

L.A

PRESE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI)

— ABONNEMENTS —

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du 1^{er} janvier de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Saint-Antoine.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEN
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESI OSSI
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 8 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

P. DESI OSSI et A. MARTIN. Technique de la thérapeutique ionique.

MÉDECINE PRATIQUE

CYRILLE JEANIN. De l'emploi rationnel de l'éclaircir l'urinaire.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. L'anémie « séculaire » et la chlorose du nourrisson.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société impériale-royale des médecins de Vienne. — Emploi de la tuberculine dans le traitement de la tuberculose articulaire. — Radiographies de lésions ototoxiques. — Spirilles d'Obermeier dans un cas de fièvre hémorrhagique. — Sur la nature des atrophies musculaires consécutives aux affections articulaires.

Société médicale de Genève. — Production expérimentale de la tuberculose chronique chez le lapin. — Traitement des dermatoses par l'électrisité statique. — Suites d'un empyème traité il y a 20 ans.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'obstétrique de Paris. — Présentation de pièces anatomiques et de coupes histologiques d'un enfant qui présentait de l'oblitération congénitale des voies biliaires. — Présentation de pièces d'un cas singulier de grossesse extra-utérine d'origine traumatique. — Présentation d'un utérus abortif avec gangrène localisée. — Présentation d'une pièce de grossesse extra-utérine à fœtus dans l'utérus à terme. — Ménorragie périmétrale à staphylocoques chez une accouchée. — Traitement des abcès de séa sans incision par la position aspiratoire suivie d'injection locale d'argent colloïdal électrique ionique. — Bronchopneumonie et septémie à pneumo-bacille de Friedländer chez une tuberculeuse au début ayant présenté de l'inféction puerpérale. — Hémorragie interne par rupture de varices chez une femme enceinte. — Du procédé de Noble dans la cure des fistules recto-vaginales. — Un cas de myélite aiguë pendant la grossesse. — Trois cas d'échinococcose d'origine paterne.

Société médicale des hôpitaux. — Scorbut infantile. — Aphasie.

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion Constipation.

ENTÉROZYME
BOUILLON FÉMENT LACTIQUE D'ENTÉROCOCCUS APPECCHINII
CHEVRETEL & LEMAITRE
24 Rue Caumartin PARIS

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tongue vasculaire.

ST-LEGER TONI-ALCALINE

XV^e ANNÉE. — N° 1, 2 JANVIER 1907.

Société anatomique. — Tuberculose ligulaire. — Diversité de Meckel. — Conjonctivite printanière. — Mort subite; thymus. — Tumeur mammaire. — Fibrome et sarcome utérin. — Perforations multiples du gros intestin au cours d'une dysenterie probable.
Société de biologie.

ANALYSES

CHRONIQUE

ALEXIS CARREL. L'enseignement de la médecine opératoire au Hunterian Laboratory of Experimental Medicine.

LIVRES NOUVEAUX

A. MENIER. Traité des maladies du nez.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Yonismes de la grossesse traités par la méthode de Copeman.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

L'ENSEIGNEMENT

DE LA MÉDECINE OPÉRATOIRE

AU

HUNTERIAN LABORATORY
OF EXPERIMENTAL MEDICINE

Dans un précédent article (voir *La Presse Médicale*, 1906, 26 Décembre, n° 103), nous avons étudié l'installation du « Hunterian Laboratory of experimental Medicine ».

Dans ce laboratoire, les leçons de médecine opératoire se composent exclusivement de travaux pratiques. Il n'y a pas de cours magistral. Cette forme d'enseignement est considérée comme surannée et inutile. En effet, lorsque cent ou deux cents étudiants assistent des bancs d'un amphithéâtre à un cours de médecine opératoire, on peut admettre qu'ils n'en retirent qu'un faible

profit. Il paraît bien préférable de les diviser en groupes de dix ou de vingt sous la conduite d'instructeurs qui leur exposent aussi simplement et aussi brièvement que possible les considérations théoriques nécessaires. Ce système exige un personnel enseignant plus nombreux, mais semble plus efficace que l'ancienne méthode.

Les cours s'adressent aux étudiants de troisième année. Ils sont répartis en séries de vingt. Chaque série est divisée en quatre groupes de cinq. Ces unités de cinq comprennent un médecin, un chirurgien, un premier et un second assistants et un anesthésiste. A chaque séance, les rôles changent, de telle sorte que l'étudiant qui avait la fonction de médecin, par exemple, devienne chirurgien, ou anesthésiste, ou assistant.

Il y a deux séances de travaux pratiques chaque semaine, le mercredi et le vendredi.

La séance du mercredi est consacrée surtout à la préparation des opérations qui auront lieu le vendredi suivant. On coupe la gaze pour les pansements, on fait des tampons, on prépare le matériel de suture, les sarraus, les gants, les masques, etc., etc. Harvey Cushing tient à ce que ses élèves connaissent pratiquement les moindres détails de la préparation d'une opération. Dans les hôpitaux, ce travail est confié à une nurse ou à un infirmier. Parfois, les internes eux-mêmes ignorent presque complètement la manière de préparer le matériel opératoire. Il arrive que s'ils ont à opérer un jour seuls, à la campagne

CAPSULES COGNET
Sesquichlorure de fer ioduré-potassé
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

BIOLACTYL
Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées
Echantillons Laboratoires Fournier F^{res}
aux médecins 26, 34 de l'Hôpital — Paris

Képhirothérapie. — Le « Képhil Salières », eupéptique et antiputride, est accepté par tous les malades débilités du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^o LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

Tuberculoses, Bronchites, Emulsion MARCHAIS Phospho-Eructolée 25-35 c.c. à 1 c.c.

La meilleure forme pour l'usage du comprimé
PYRAMIDON ADRIAN
3 comprimés par crise.
Echantillons.

par exemple, ils sont incapables de faire une opération propre.

Dans la même séance, les animaux, antérieurement opérés, sont examinés et pansés. Les observations sont mises au courant.

Supposons que le sujet de la prochaine séance soit, par exemple « les lésions de l'œsophage nécessitant l'établissement d'une fistule gastrique », les étudiants, le mercredi, doivent étudier complètement la question, de façon à la fois pratique et théorique, à l'aide des observations qu'ils peuvent trouver dans le service du professeur Ilalsted et dans la littérature. Ils écrivent sur des feuilles d'observation d'hôpital l'histoire de leurs malades hypothétiques, puis ils choisissent, s'il est possible, un chien, qui présente des lésions analogues à celles qu'il s'agit de discuter et de traiter.

La séance du vendredi est longue et occupe une grande partie de la journée.

Au début, les étudiants qui jouent le rôle de médecins exposent l'histoire de leurs malades. Ils sont supposés avoir appelé en consultation les étudiants qui ont les fonctions de chirurgiens. Il s'agit alors d'établir le diagnostic et les indications opératoires des cas présentés. Ceux-ci sont discutés soigneusement, de telle sorte que les étudiants puissent se représenter aussi clairement le malade que s'ils l'avaient devant eux.

Pendant cette première partie de l'exercice, l'instructeur a un rôle effacé; il se contente de diriger la discussion, s'il en est besoin, pendant la consultation supposée. A la fin, il prend la parole au sujet, par exemple, des affections de l'œsophage qui peuvent réclamer l'établissement d'une gastrostomie. Il a apporté les monographies les plus importantes sur ce sujet et les montre aux étudiants. Il insiste sur le traitement local des lésions de l'œsophage et sur le développement progressif de la technique de la gastro-

stomie depuis le cas de Beaumont jusqu'aux plus récents procédés. Chaque méthode est décrite à l'aide de planches et de dessins.

Après que l'instructeur a présenté le sujet au point de vue de la thérapeutique chirurgicale, les étudiants sont libres de choisir, parmi les différents procédés décrits, celui qu'ils préfèrent. Les animaux, choisis la veille, par les étudiants qui jouent le rôle de médecins, ont reçu un bain et sont à jeun. S'il y a lieu, l'examen du sang, de l'urine, le lavage de l'estomac, etc., ont été faits. On leur administre une dose convenable de morphine, puis ils sont placés sur les tables d'opération. Le médecin rase la région opératoire, la lave à l'éther et aux solutions antiseptiques. Pendant ce temps, les assistants préparent la table pour les instruments et ouvrent les paquets stérilisés de tampons, de serviettes, de sarraus, et du matériel de pansement. Ils choisissent les instruments et les font bouillir. L'anesthésiste dispose son cône d'éclair et la feuille où il enregistrera le pouls, la respiration et parfois la température de l'animal pendant toute la durée de l'opération. Puis il commence l'anesthésie. Toutes les précautions sont prises pour empêcher l'animal d'être effrayé par l'entourage, de souffrir ou de se refroidir. Le chirurgien, ganté et masqué, se tient prêt à opérer aussitôt que le chien sera endormi.

L'opération commence alors. Le but de ces exercices étant d'enseigner les méthodes opératoires en général, plutôt que les détails d'une opération en particulier, les instructeurs exigent principalement des étudiants la stricte exécution d'une technique aseptique. Dès le début, les étudiants emploient les gants de caoutchouc. Ils acquièrent rapidement l'habitude d'opérer, les mains ainsi protégées. Ils portent toujours un sarrau et un masque. Un opérateur, qui a commencé ainsi sa vie chirurgicale, prend une telle habitude d'être convenablement couvert, qu'il

éprouverait ensuite un sentiment de gêne s'il ouvrait le visage et les mains nus.

Les instructeurs se contentent d'indiquer aux étudiants la manière convenable de se servir d'un bistouri, de placer des pincés hémostatiques, de manier des tissus vivants, d'éviter les blessures inutiles aux nerfs et aux vaisseaux sanguins, d'arrêter les hémorragies, d'isoler un champ opératoire péritonéal, de poser une ligature, de placer des sutures, etc., etc. Les étudiants apprennent rapidement à faire tout cela correctement et à rester chirurgicalement propres pendant ces manœuvres.

Quand l'opération est terminée, les opérateurs remettent chaque chose à sa place. On leur enseigne à prendre soin des instruments, à les nettoyer, sécher et conserver en parfait état. A chaque groupe d'étudiants est délivré un jeu d'instruments, du bon entretien duquel il est responsable.

Les animaux opérés sont confiés aux soins des médecins. Ils sont placés dans leurs cages et réchauffés. Pendant les jours qui suivent l'opération, ils sont quotidiennement examinés. Leur alimentation est surveillée, les remèdes convenables administrés et le pansement changé, s'il est nécessaire, par le médecin, qui doit également tenir l'observation au courant. En cas de mort, il fait l'autopsie et pratique, lorsqu'il y a lieu, l'examen histologique des pièces anatomiques recueillies. La relation de l'autopsie est rédigée et ajoutée à l'observation de l'animal. Les étudiants reçoivent les plus importantes leçons à la salle d'autopsie, car ils peuvent y constater le résultat de leurs fautes de technique et y voir aussi les différentes causes de mort post-opératoire. Il est infiniment utile, par exemple, qu'un étudiant perde parfois un de ses opérés, d'une hémorragie due à une ligature en masse mal placée, ou de péritonite causée par une suture incorrectement faite. On apprend toujours plus par ses erreurs que par ses succès.

Eliminateur Physiologique de l'Acide urique

SOLUROL

(ACIDE THYMINIQUE PUR)

- « L'acide thyminique est l'éliminateur physiologique de l'acide urique.
- « Son absence chez les goutteux détermine la rétention des urates et leur
- « dépôt dans les tissus ».

Le **SOLUROL** (Acide thyminique) doit être employé dans tous les cas où l'acide urique est formé en quantité supérieure à la normale, et notamment dans les diverses manifestations de l'**arthritisme**.

Dans la **Goutte aiguë**, le **SOLUROL** diminue l'intensité des crises et les espace de plus en plus.

Dans la **Goutte chronique**, les **Lithiases**, les **Coliques néphrétiques**, le **Rhumatisme déformant** et dans la **Diathèse urique** en général, le **SOLUROL**, en assurant une élimination complète de l'acide urique, fait disparaître les symptômes causés par l'uricémie.

Le **SOLUROL** s'administre sous forme de **Comprimés dosés à 0^{re} 25**.

DOSE MOYENNE : 0^{re} 75 de **SOLUROL** par jour, soit 3 **COMPRIMÉS**. — On peut sans inconvénient porter cette dose à 1 gr. 25 et même 1 gr. 50, suivant l'intensité de la crise.

Le **SOLUROL** ne fatigue pas l'estomac.

(Demander la Littérature aux Laboratoires CLIN)

LABORATOIRES CLIN, F. COMAR & C^{ie}, PARIS.

La nature des exercices est extrêmement variée. En voici quelques exemples : gastrostomie pour l'ablation d'un corps étranger de l'estomac; gastrostomie; opérations pyloriques pour les sténoses de nature bénigne, telles que la pyloroplastie de Finney; pylorotomie; toutes les variétés de gastro-entérostomies; résection de l'intestin avec les différentes méthodes d'anastomose; extirpation de la rate, de la vésicule biliaire, amputations de la hanche et de l'épaulé; laminectomies; craniotomies exploratoires; hystérectomies; opérations sur le cœur et sur les vaisseaux sanguins; laparotomies pour plaies par armes à feu.

La possibilité de varier les exercices est si grande que l'instructeur peut s'intéresser lui-même à ce cours, qui doit être répété à plusieurs groupes d'étudiants.

..

Quoiqu'il donne une grande importance à l'exactitude de la technique, Harvey Cushing se garde de présenter aux étudiants l'aide opératoire comme l'alpha et l'oméga de la chirurgie. Il enseigne, au contraire, que l'opération doit être considérée simplement comme un moyen thérapeutique et que les hommes qui emploient cette forme de traitement doivent avoir la même habileté à examiner un malade et les mêmes connaissances pathologiques générales que ceux qui se sont spécialisés dans la médecine interne. D'ailleurs, le but de son enseignement n'est pas plus de provoquer l'éclosion d'une foule d'opérateurs que celui des classes de « manual training » des écoles américaines de produire des ébénistes ou des mécaniciens. Il veut seulement que ses élèves deviennent plus capables d'apprécier la valeur de la thérapeutique chirurgicale, qu'ils comprennent mieux quand et comment on doit y avoir recours, et qu'en cas de besoin ils puissent intervenir eux-mêmes.

Il est certain aussi que les étudiants qui ont assisté à ces travaux pratiques sont des assistants meilleurs et plus sûrs, quand on a profité de leur aide en clinique humaine. Ils profitent mieux des opérations faites devant eux par leurs maîtres, car, ayant opéré eux-mêmes, ils apprécient plus exactement le travail des autres. Ils ont appris à prendre des observations et à discuter intelligemment l'histoire d'un malade. Enfin, et c'est le point le plus important, ils savent préparer tout ce qui est nécessaire pour une opération, et ils connaissent, par expérience, la manière de l'exécuter. Ils ont acquis, en somme, quelque connaissance pratique de la chirurgie et de ses seules méthodes sûres, sans lesquelles aucune opération ne doit être entreprise aujourd'hui.

* On peut donc conclure que les exercices pratiqués au « Hunterian laboratory of experimental Medicine » constituent une amélioration importante de l'enseignement de la médecine opératoire. Plusieurs écoles américaines ont déjà organisé des cours analogues. La méthode de Harvey Cushing est destinée sans nul doute à avoir le même succès et à prendre le même développement que les autres méthodes d'enseignement nées à John Hopkins University.

ALEXIS CARREL (de New-York).

LIVRES NOUVEAUX

A. Menier. — *Traité des Maladies du Nez*, 4 volumes in-18 cartonné; 178 figures; 12 fr. Paris, 1906. (MALOINE, éditeur.)

En raison des progrès toujours croissants de la pathologie nasale, M. Menier a pensé que l'heure était venue de consacrer à cette pathologie de plus longs développements; d'où l'idée de ce travail. Cet ouvrage est scindé en trois parties :

La première partie, qui est entièrement consacrée

à un exposé minutieux de la méthode rhinoscopique, s'adresse surtout aux débutants. Ils y trouveront une description remarquable de la technique endoscopique.

La deuxième partie a pour objet la thérapeutique générale. C'est une étude scrupuleuse des divers modes de traitement usités en rhinologie. Les procédés les plus modernes y sont décrits avec un grand luxe de détails, car c'est d'une bonne technique que dépend en grande partie le succès de la thérapeutique. Le chapitre des anesthésiques a été longuement traité.

La troisième partie, de beaucoup la plus importante, comporte l'étude de la sémiologie nasale et de la thérapeutique spéciale. Rompant avec les traditions classiques, l'auteur a abordé non seulement la description des affections intra-nasales, mais aussi celle des lésions de l'extérieur du nez, parce que celles-ci intéressent également le spécialiste. C'est pour cette raison qu'il s'est étendu longuement sur les dermatoses vestibulaires, les lupus et les cancrs de cette région.

En ce qui concerne les affections intra-nasales, l'intéressante question des rhinites vaso-motrices, les différentes modalités de la syphilis et de la tuberculose nasales ont été traitées avec tout le soin que comporte l'importance d'un tel sujet.

Enfin, dans un exposé très documenté, l'auteur a tracé l'histoire des néoplasmes et celle des nécroses d'origine nasale, questions toutes d'actualité.

De nombreuses figures illustrent le texte et contribuent à augmenter la valeur didactique de l'excellent ouvrage de M. Menier. P. D.

BIBLIOGRAPHIE

1291. — P. Brouardet et A. Gilbert. — NOUVEAU TRAITÉ DE MÉDECINE ET DE THÉRAPEUTIQUE. PARC. XXII. *Maladies des organes génito-urinaires de l'homme et de la femme, par R. Le Fier et J. Sirey*, 1 vol. gr. in-8°, de 488 pages, avec 10 figures. Prix : 8 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

L'Ibogaïne et ses Applications.

Nous avons déjà, à plusieurs reprises, eu l'occasion de parler de l'ibogaïne, cet alcaloïde qu'il ne faut pas confondre avec l'ouabaïne extrêmement toxique, qui a été expérimentée contre l'asthme et la coqueluche, et l'yohimbine qui est un aphrodisiaque. L'ibogaïne est l'alcaloïde de l'iboga qui croît au Congo, que les indigènes considèrent comme un stimulant énergique et un aliment d'épargne, et dont ils font une copieuse consommation. Isolée et étudiée par E. Landrin, elle a été introduite dans la thérapeutique à la suite des recherches et des expériences du Dr A. Landrin. Les travaux de laboratoire et les essais cliniques (1) ont démontré qu'il s'agit là d'un merveilleux médicament : tonique musculaire, tonique nerveux, excitant de la nutrition, de ces données générales se déduisent facilement les applications thérapeutiques de

l'ibogaïne qu'on trouvera indiquée toutes les fois qu'il y aura lieu de remonter un état général défaillant, de réparer les pertes d'un organisme affaibli, plus particulièrement dans toutes les formes de surmenage, dans les convalescences, dans la neurasthénie, etc. Sans prétendre au rang de médicament cardiaque, l'ibogaïne sera avantageusement prescrite dans les cas d'asthénie du cœur, de dilatation, en l'absence de son action éurgique tant sur le myocarde que sur les ganglions intracardiaques. L'ibogaïne, enfin, ne saurait être considérée à proprement parler, comme un agent aporédisiaque; toutefois, son action sur le système nerveux la classe au nombre des remèdes contre l'impuissance.

L'ibogaïne s'emploie sous forme de chlorhydrate, qui forme la base des dragées Nyrdahl dont la formule est due au Dr Landrin, et qui sont dosées à raison de 3 milligrammes de principe actif : 2 à 6 dragées, constituent la ration moyenne habituelle prescrite.

(1) Exécutes avec le concours du prof. Pouchet et du prof. Huchard.

ELIXIR de VIRGINE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON : 4 fr. 50 franco.

Envoi FRANCO de Brochures et d'Échantillons

DRAGÉES NYRDAHL

à l'Ibogaïne

Névrosologique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.

LE FLACON : 5 fr. franco.

Produits NYRDAHL, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

VALÉRIAL PUY

BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN

Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures. Tolérance absolue. Odeur, saveur agréables.

ÉCHANTILLONS, LITTÉRATURE, Pharmacie PUY — Grenoble.

VÉRITABLE SPÉCIFIQUE

NÉVROSES

Convulsives, douloureuses, spasmodiques. Phobies. Névralgies. Insomnies.

DOSE : Une cuillerée à café ou 5 capsules contenant 1 gr. de Valérial à 3 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau sucrée.

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS
GASTRICINE DU Dr DUHOURCAU
ou **SUC GASTRICQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

ADRIAN-PARIS

DIODOFORME TAINE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE PARFUMÉ

DESINFECTANT RIGOREUSEMENT INODORE

Dans toutes les Pharmacies : **ANTISCROFULEUX** Agit comme **CICATRISANT** de premier ordre.

Préparé et Tendu en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

TABLETTES **OXYMENTHOL PERRAUDIN**

30 c. de Dragée

Oxygène naissant; Menthol, Ococaïne, Benzoin de soufre. Contre l'AFFECTIONS des Veins artérielles (6 à 10 par jour).

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphoriques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CAPSULES

DE
Sulfate de Quinine

de
PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom Pelletier et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut le détailler au gré du médecin. Les seils suivants :

Bismate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorure de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITTS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSUMPTIVES ET LES ACCÈS FEBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE :

Ph^e CHANDRON.
20, rue de Châteaudun.

DRAGÉES à 0gr 05gr. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULÉ à 0gr 05gr par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 3 cuillerées à café).
AMPOULES à 0gr 05gr par centimètres cube. — Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OVO-LÉCITHINE BILLON
Indications thérapeutiques :
Défuite du Phosphore
Métalloïde et du Phosphore de zinc :
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE GÉNÉRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.
Efficacité plus grande Phosphore métalloïde que celui du DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRES ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif "Digitatine".

COMPRIMÉS DE DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.
Chaque comprimé renferme 0.30 mgr. de "Poudre" de Feuilles de Digitale titrée à 2 grs. 30 de Digitatine crist. par 1000 mgr. de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligr. de Digitatine cristallisée. Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 1 à 2 en 24 heures).

Sirop de Digitale de LABELONYE

Titré à un tiers de milligramme de Digitatine crist. par cuillerée à bouche.
Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 25 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitatine cristallisée.

Ph^e LAURENTE & Co, 89, Rue d'Aboukir, PARIS.

Solution de DIGITALINE crist.

H. ECALLE


Titrée au millième.
Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitale cristallisée. (30 à 50 gouttes en 24 heures).

GRANULÉS de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

25 dixième de milligr. (1 à 10 en 24 heures).
AMPOULES PROPULSIVES (renferment 0.30 mgr. de Digitale crist. H. ECALLE)
Titrées au cinquième de milligr. (30 à 50 en 24 heures).
(Directement injectables).

E. LEITZ, WETZLAR.



Appareil microphotographique universel.

MICROSCOPES

pour Travaux scientifiques et techniques.

MICROTOMES

Appareils microphotographiques,

Appareils de Projection,

Objectifs photographiques.

CATALOGES SPÉCIAUX - ENVOI SUR DEMANDE GRATIS ET FRANCO

DÉPOSITAIRES À PARIS :

MM. E. COGIT & Co.

30, Boulevard Saint-Michel.

SUCCURSALES :

Berlin : N. W. Linsenitz, 43.
Londres : 9-15, Oxford Street.
New-York : 20, East 18th Street.

Frankfort-s-Mein : Kaisersr. 64.
St.-Petersbourg : Woskressenski, 11.
Chicago : 32-38, Clark Street.

Glycérophosphate ^{Granulé} ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infailible contre : RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

LABORATOIRE DE STÉRILISATION

85, Rue Mozart, PARIS

AMPOULES FRAISSE

A TOUS PRODUITS INJECTABLES

PRIX EXCLUSIFS A MM. LES DOCTEURS

(Boîtes de 25 ou 50 ampoules)

BOÎTES DE 50 AMPOULES	DOSAGE par cent cube	PRIX de la boîte
Morphine	0 gr. 01	5 fr.
Huile camphrée	0 gr. 10	5 »
Caféine	0 gr. 20	5 »
Ergotinine	1/2 milligr.	5 »
Spartéine	0 gr. 05	5 »
Cocaïne	0 gr. 01	5 »
50 Ampoules d'urgence (assorties)	assort (la boîte)	5 »
Héroïne	0 gr. 01	5 »
Cacodylate de Soude	0 gr. 05	5 »
Arrhénal	0 gr. 05	5 »
Glycérophosphate de Soude	0 gr. 20	6 »
Cacodylate iodo-hydrargyrique	0 gr. 03	6 »
Benzoate de Mercure	0 gr. 01	5 »
Bi-iodure ioduré (sol. aqueuse)	0 gr. 02	6 »

Le Laboratoire FRAISSE exécute toute formule spéciale qui lui est confiée.

Marius FRAISSE, pharmacien. Tél. 682-16

Traitement de la Tuberculose

DE LA GRIPPE, NEURASTHÉNIE, IMPALUDISME

Par le **CACODYLATE de GAIACOL**

Cette combinaison de l'**Arsenic** à l'état organique avec le **Gaiacol** ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'**Anémie**, la **Leucémie**, le **Psoriasis**, le **Lupus érythémateux**, etc. Elle favorise la **croissance**.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES

à 0 gr. 05 de CACODYLATE de GAIACOL par cent cube.

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

Perléines de Gaiacacodyl Vigier

à 0 gr. 025 de CACODYLATE de GAIACOL

DOSE : 2 à 4 perléines par jour, au moment des repas.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Huile vierge de Foie de Morue VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : **Iode**, **Phosphore** et **Alcaloïdes**; elle est très bien supportée, même pendant l'été. — **Prix du flacon : 1 franc.**

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

PAPAINÉ

TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elisir, Sirop ou Vin de

Papainé de Trouette-Perret après chaque repas.

TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES

de TROUETTE-PERRET
(Erbonate, Goudron de Pin)

Le remède le plus puissant contre les

Affections des Voies Respiratoires

Quatre à six Capsules par jour au repas.

TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE

de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre,

sans odeur ni saveur

TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE

de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et

Pruriginieuses et Névralgies

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous

forme de Sirop, Pâtes, Goudron, Vin.

TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NEURASTHÉNIE - ARTERIO-SCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE

Application de la Méthode **LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN**

0.25 centigr. par cuillerée à café.
d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9
PARIS

ADULTES : à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : moitié de la dose.

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie, ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS. Spécifiez "ADRENALINE-TAKAMINE" et exigez le nom PARKE, DAVIS et Cie sur l'étiquette. Gros : ADRIAN et Cie, 9, Rue de la Perle, Paris.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Vomissements de la grossesse traités par la méthode de Copeman. — Chez une femme de vingt ans atteinte de vomissements graves de la grossesse, M. FIEUX a pratiqué avec succès l'opération de Copeman (dilatation digitale du col utérin, suivie du décollement du pli inférieur de l'œuf). Quelques heures après cette intervention, la malade a pu tolérer un biscuit avec un peu de vin, et deux jours plus tard elle était complètement guérie (*Arch. hebdom. des Sc. méd. de Bordeaux*, 1906, n° 10, p. 475). R. R.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

École de médecine de Limoges. — M. Garvillat est institué, pour une période de neuf ans, suppléant des chaires de physique et de chimie.

École de médecine d'Angers. — M. Dival est institué, pour une période de neuf ans, suppléant de la chaire de pharmacie et matière médicale.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Laennec. — Sur le rapport de M. Navarre, le Conseil municipal de Paris vient de décider l'installation d'un service d'oto-rhino-laryngologie à l'hôpital Laennec. La superficie de l'hôpital actuel sera creusée (6 lits d'hommes, 6 lits de femmes). La dépense est évaluée à 162.075 francs.

Hôpital Cochin. — M. A. CHAUFFARD reprend ses *Leçons cliniques*, le samedi 12 Janvier à 10 heures, et les continuera les samedis suivants à la même heure.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Académie de médecine. — Les élections pour le renouvellement partiel des Commissions permanentes pour 1907 ont donné les résultats suivants :

Ont été élus : *Commission des épidémies.* — MM. Vailard, Widal.

Commission des eaux minérales. — MM. Moisson, Il. Monod, Marty, Landouzy.

Commission des remèdes secrets et nouveaux. — MM. Guigard, Vailin.

Commission de vaccine. — MM. Roux, Saint-Yves Ménard, Kelsch.

Commission de l'hygiène de l'enfance. — MM. Lannelongue, Ribemont-Dessaignes.

Commission de la tuberculose. — MM. Emipis, Roux, Hugon.

Commission des correspondants nationaux et étrangers.

— 1^{re} division (Médecine) : MM. Gilbert, Duquet.

— 2^e division (Chirurgie) : MM. Chauvel, Le Dentu.

— 3^e division (Physique et chimie médicales, Pharmacie) : MM. Marty, Yvon.

Commission des associations nationales et étrangères. — MM. Chassaigne, Reynier, Champclier de Ribes, Lannelongue, Gadiot, Kerdouven, Huriez, Heynard.

Le certificat d'études médicales supérieures.

Le certificat d'études médicales supérieures va disparaître. Dans sa dernière séance, en effet, ainsi que nous l'avons annoncé, le Conseil supérieur de l'Instruction publique a adopté le projet de décret modifiant le nom du dit certificat en celui de : *Certificat d'admissibilité à l'agrégation des Facultés de médecine et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie.*

Corps de santé militaire. — Sont promus : au grade de médecin principal de 2^e classe, MM. Salesnes, Lange, médecins-majors de 1^{re} classe; au grade de médecin-majors de 1^{re} classe, MM. Barrière, Vigier, Marion, Patis, Barbère, médecins-majors de 2^e classe; au grade de médecins-majors de 2^e classe, MM. Casso, Andrieu, Cotte, Muissey, Legendre, May, Lethouat, Rodie, médecins aides-majors de 1^{re} classe; au grade de médecin aide-major de 1^{re} classe, M. Brun, médecin aide-major de 1^{re} classe en non-activité.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2^e classe de réserve Bernat, du port de Toulon, est nommé, sur sa demande, dans les cadres des officiers de réserve de l'armée de mer.

— M. le médecin de 2^e classe de réserve Desmoulin, du port de Lorient, est nommé, sur demande, dans les cadres des officiers de réserve de l'armée de mer.

— M. le médecin de 1^{re} classe Triboulet, du port de Rochefort, est maintenu pour une nouvelle période de deux ans dans les fonctions de professeur à l'École principale du service de santé de la marine à Bordeaux.

— M. le médecin de 2^e classe Briand, du port de Brest,

est désigné pour remplir les fonctions de médecin résident à l'hôpital maritime de ce port.

— Est nommé dans le corps de santé de la marine, au grade de médecin de 2^e classe : M. Miquet, élève du service de santé de la marine, reçu docteur en médecine.

École de psychologie. — La séance de réouverture des cours de l'École de psychologie aura lieu le mercredi 9 Janvier, à 5 heures, sous la présidence de M. BERNHEIM-MARTIN, sénateur, ancien ministre de l'Instruction publique.

Ordre du jour : 1^o M. BÉAILLON : Le programme de l'École de psychologie; 2^o M. BISTET-SANGLE : Introduction à la psychologie de Jean de Nansouty; 3^o Allocation de M. BERNHEIM-MARTIN.

Les cours professés à l'École en 1907 seront les suivants : *Psychologie théorique* : M. BÉAILLON, professeur. Objet du cours : Les lois de la volonté et l'éducation du caractère. Les lundis à 5 heures, à partir du lundi 16 Janvier; 2^o *Psychologie et l'orthopédie mentale* : Les enfants et les adolescents anormaux. Retardataires, instables, timides, indociles, pervers et nerveux. Les jeudis à 5 heures, à partir du jeudi 10 Janvier.

Psychologie expérimentale : M. PAUL MAGNIN, professeur. Objet du cours : L'hypnotisme et la psychomotricité chez les hystériques. Les lundis et les jeudis à 5 h. 1/2, à partir du jeudi 10 Janvier.

Psychologie générale : M. LIONEL DAUBIAUX, professeur honoraire de l'Université de Montpellier. Objet du cours : Étude des sentiments. Les vendredis à 5 h. 1/2, à partir du vendredi 11 Janvier.

Psychologie pathologique : M. PAUL FAREZ, professeur. Objet du cours : Les faits de mort apparente. Les samedis à 5 heures, à partir du samedi 12 Janvier.

Psychologie de l'art : M. FÉLIX ROGAUMEY, professeur. Objet du cours : Les principes du dessin. Influence des procédés de dessin sur la formation de l'art de la peinture. Les mardis à 5 h. 1/2, à partir du mardi 15 Janvier.

Psychologie des dégénérés et des atypiques : M. BERNHEIM-SANGLE, professeur. Objet du cours : Jéhu de Naboth. Les samedis à 5 h. 1/2, à partir du samedi 12 Janvier.

Anatomie et psychologie comparées : M. E. GAUSTIER, agrégé de l'Université, professeur. Objet du cours : La vie sociale des plantes et des bêtes. La loi de l'entr'aide, facteur de l'évolution. Les mercredis à 5 heures, à partir du mercredi 17 Janvier.

Psychologie des animaux : M. LÉPONT, professeur. Objet du cours : Les fonctions du cerveau; utilisation de l'intelligence et de l'instinct. Les mercredis à 5 h. 1/2, à partir du mercredi 17 Janvier.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GOUTES PAR LES

PERLES D'ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PRODIGE

APPROUVE par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dose rigoureuse : 5 gouttes par perle.

DOSE : à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.

Flatulence.

Acidités.

Pituites. — Diarrhée.

Dysenterie.

Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre
DE
CHARBON DE BELLOC

APPROUVE par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.
DOSES (POUDRE) : 2 à 3 cuillères à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau tiède.
par jour (PASTILLES) : 4 à 50 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny & C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.PILULES & GRANULES
IMPRIMÉSde la Maison L. FRÈRE, A. Champigny & C^{ie}, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules** et **Granules imprimés** de la Maison FRÈRE sont préparés par un pilulier, doué d'un frottement mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1^o Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solidité dans l'estomac;

2^o Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats.

3^o Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général : Maison FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

La Maison FRÈRE a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habituels. — Elle fournit les matières premières et celles-ci toujours de premier choix, sont complètes, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison FRÈRE évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie ou mise en usage par un autre, pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.



CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en gallocat; l'analyse permet de vérifier facilement que la Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en facons de 3

Synthétique et titrée à 225 O/O de Gallocat cristallisé. — La Créosote Alpha est préparée en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. — La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en facons de 3

250, 500 et 1000 gr.

Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

Psychologie musicale. — M. R. PAMAT, professeur. Object du cours : La psychologie des grands maîtres et le caractère de leurs œuvres. Les vendredis à 5 heures, à partir du vendredi 17 Janvier.

Psychologie et morale sexuelles. — M. MAYOUX, professeur. Object du cours : L'éducation des sexes. Les mardis à 5 heures, à partir du mardi 15 Janvier.

Médecin des Enfants Assistés. — M. Dasser est nommé, à titre provisoire, médecin des Enfants-Assistés de la Seine, pour la circonscription de Coeur (Nervie).

Étranger.

Exposition internationale d'alimentation d'Anvers. — En Avril, Mai et Juin 1907 aura lieu, à Anvers, une exposition internationale d'alimentation, etc., qui comportera une section d'hygiène.

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat, 30, rue d'Arenberg, à Anvers.

Faculté de médecine de Berlin. — Le titre de professeur de neurologie et de psychiatrie a été conféré à M. F. W. Söbber.

Nécrologie. — On annonce la mort de M. E. Vonemann, à Louvain; E. Schischorn, à Wurzburg; G. Reinbach, à Breslau; Atkinson, à Baltimore; Celoni, à Florence.

CONCOURS

Internat. — LECTURE DES COPIES. — ANATOMIE. — Séance du 28 Décembre. — Ont obtenu : M. M. Veras, 11; Sales, 7; Paul-Boncour, 12; Lévy-Brethel, 9; Cottenot, 10; Lemaire, 10; Willette, 11; Gosselin, 8; Barbet, 13; Lerat (Henri), 11. — *Absents* : MM. Bloch (André), Viscorini, Myron-Heine, Chapuis, Villoient. — Séance du 29 Décembre. — Ont obtenu : M. M. Berger, 10; Houllmann, 10; Ceshron, 12; Delort, 8; Mascarenhas, 12; Verdox, 11; Velter, 11; Bineley, 9; Sorrel, 10. — *Absents* : M. M. Miquet, Lenormand. — *Pathologie.* — Séance du 29 Décembre. — Ont obtenu : M. M. Lévy, 7; M. Masqueron, 7; M. de Jong, 7; M. Claret, 10; Morant, 8; Guerrero, 6; Leibovici, 6; Vaillat, 10; Guesnot, 12; Dubois, 11. — *Absents* : M. M. Chevallier (Pierre), Rombert, Dufoin.

Asile départemental d'aliénés du Rhône. — Un concours pour la nomination de six internes suppléants à l'asile départemental d'aliénés du Rhône, a lieu, sera ouvert les mardi et mercredi 22 et 23 Janvier 1907.

Les internes seront nommés pour un an et pourront être maintenus d'année en année dans leurs fonctions jusqu'à concurrence de trois ans, avec l'approbation du préfet, sur l'avis du directeur et des médecins en chef. Les candidats devront se faire inscrire au secrétariat de l'asile de Bron, au plus tard le 12 Janvier 1907 inclusivement.

Ils devront déposer en se faisant inscrire : 1° un certificat de bonnes vie et mœurs, récemment délivré par le maire de leur résidence ou par le chef de l'école de médecine où ils auront fait leurs études; 2° une pièce constatant qu'ils sont en règle avec la loi militaire pour pouvoir rester en fonctions pendant trois années consécutives; 3° leur acte de naissance constatant qu'ils ont moins de trente ans accomplis le jour de l'ouverture du concours et qu'ils sont nés Français; 4° un certificat de scolarité justifiant qu'ils jouissent de leur inscription de docteur au moins, prise dans les Facultés de l'État; 5° un engagement de se conformer entièrement, s'ils sont nommés, aux dispositions du règlement intérieur de l'asile.

Les candidats qui auront obtenu les n° 1 et 2 seront nommés internes titulaires à l'époque du concours de l'adjuvant, celui qui aura obtenu le n° 3 pourra être titularisé si, dans le cours du 1^{er} semestre 1907, une autre vacance d'internat titulaire venait à se produire, et s'il a obtenu, au concours, un nombre de points recueillis suffisant par le jury.

Les internes titulaires seront nourris et recevront un traitement fixe à 600 francs pour la première année, et, s'il y a lieu, à 800 francs pour les deux autres. Ils recevront en outre, à titre d'indemnité de logement, de chauffage, d'éclairage et de blanchissage, une somme annuelle de 400 francs. Le traitement pourra exceptionnellement être porté à 1.000 francs, après avis favorable de la Commission de surveillance et l'approbation préfectorale, pour les internes qui, au cours de la 2^e ou 3^e année d'internat, auront subi avec succès les 5^e examens du doctorat.

Ecole de médecine de Marseille. — Un concours s'ouvrira, le mercredi 9 Janvier 1907, pour un emploi d'aide d'anatomie et de physiologie, à l'école de médecine. Les candidats doivent se faire inscrire au secrétariat de l'école, huit jours avant l'ouverture du concours.

Ecole de médecine de Rennes. — Un concours s'ouvrira, le 24 Janvier 1907, devant la Faculté de médecine de l'Université de Paris, pour l'emploi de suppléant des chaires de pathologie et de clinique chirurgicales, et de clinique obstétricale à l'école de plein exercice de médecine et de pharmacie de Rennes.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

Ecole de médecine de Reims. — Le 29 Avril 1907 s'ouvrira, devant la Faculté de médecine de Nancy, un concours pour un emploi de suppléant des chaires de pathologie et de clinique médicales, à l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Reims.

On s'inscrit un mois au moins à l'avance chez le secrétaire de la Faculté de médecine de Nancy.

Ecole de médecine d'Angers. — Un concours s'ouvrira le 6 Mai 1907 devant l'école préparatoire de médecine et de pharmacie d'Angers pour l'emploi de chef de travaux d'histologie à ladite école.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

Hôpitaux de Nantes. — Les concours de l'Internat s'est terminant par la nomination de M. Semaine, Malin, Roumieu, Riv. Hardy et Wallier, comme internes titulaires à M. M. Petron, Treille et Sarradin, comme internes provisoires.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

PLUME DE POCHÉ MOORE

M. H. les Praticiens demandent le Catalogue de MOORE'S FRENCH ACID, 9, Boulevard Capotour, Paris. Le seul vraiment INVERSABLE sans le soufre, même la couleur du sang.

NEUROGINE PRUNIER

Reconstituant général.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent dissiper l'action de certains médicaments et provoquer une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémotopique, à la condition d'être préparée avec un solin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirof de Deschamps).

CHOLÈRE CAMUS. — Opiothérapie biliaire. Cholécystite, hémorragie biliaire, coliques muco-neurales.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEUX, Imprimeur, 1, rue Cassette

Pas d'Iodisme
Ni Maux de Tête - Ni Céphalalgie - Ni Gastrite ou Maux d'Estomac

GLUTO-BULLES-JOUGLE

à double enveloppe de
GLUTEN et KÉRATINE
dosis à 50 centimètres d'iodure de Potassium
changement par.

Soluble seulement dans l'intestin.

Dose et Gros : Laboratoire D. TISSOT, 34, B^e de Cléry, PARIS

TOLÉRANCE PARFAITE

Exiger la

Timbre de garantie.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 130.64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Malesherbes, Paris

SIROP D'HEROÏNE
INALTÉRABLE, NON CONSTIPANT
Prépare par J. HAHNCHONG
Pharmacien à 1^{er} ordre à Hanoï.
13, rue Gambetta, 43 - NANCY
Pondologie sur chaque flacon. Délivré à l'usage.

Bière FANTA

ACÉTO-ORTHOXYBENZATE DE MÉTHYLENE
Déclaré au service des Brevets :
Non patenté.

NOUVEAU MÉDICAMENT
antirhumatismal et analgésique.

Employé avec le meilleur succès
contre le rhumatisme, la sciaticité,
la goutte, ainsi que contre
l'influenza, les névralgies et en
pratique odontologique.

Utilisé également avec avantage
comme antinervin et antidiabétique.

Action rapide, pas de phénomènes
économiques désagréables.
Prospectus et littérature envoyés sur
demande.

VENTE EN GROS :
A. BARRIÈRE, 59, rue St-Antoine, Paris (1^{re})
FRITZ SCHULZ, fabrique de produits
chimiques, LEIPZIG

SPÉCIALE
POUR
RHOUMATISME 6, Rue de Guyot

TELEPHONE
515 89
PARIS

Parasiticide **PEPTO-THYMOL** de A. GIGON

Troubles dus aux vers intestinaux (fausses appendicites, etc.)
CAPSULES contenant 0,25 centigr. d'Acide Thymique pur à ENVELOPPE de GLUTEN

Dose pour Adultes : Deux capsules par jour en
trois fois à une heure d'intervalle - trois jours du suite.

PHARMACIE A. GIGON, 7, RUE COQ HENRI, PARIS.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTRAROSE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOISSEMENTS en général; les VOISSEMENTS
de la GROSSESSE; de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.

Dose : 50 à 100 gouttes 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Henri (Rue du Louvre), PARIS.

HOPOGAN PEROXYDES MÉDICAUX
chimiquement purs
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL

EKTLOGAN

USAGE INTERNE 17 Rue d'Athènes Paris

USAGE EXTERNE

NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges - Hypochondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

La **BIOPHORINE**, granulé à base de Kola, Glycerophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication dynamogène antineurasthénique et antipéridurc. La **BIOPHORINE** très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola.....	40 gr.
Glycerophosphate de Chaux pur.....	50 gr.
Extrait de Quinquina.....	10 gr.
Cacao cacao vanillé.....	40 gr.
Purée.....	10 gr.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

Médication Tannique Phospho-Créosotée
Antibacillaire et Reconstituante

TOLÉRANCE PARFAITE

Affections pulmonaires, Tuberculoses
Rachitisme, Scrofule, Phosphaturies

SOLUTION 3 à 4 cuillerées à bouche par jour (Adultes).
 4 à 5 cuillerées à café suivant l'âge (Enfants).
PILULES : 6 à 8 par jour aux repas.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS

CRÉOSAL DUBOIS

SOLUTION ET PILULES

(Phospho-tannate de Créosote soluble)

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion **LA CHAIZ** Stomacale

Les **Amylogènes** ou **Bastiatiques alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde. La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline saccharifiante capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 30 déc. 1905; Léon Moumier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe

TOUTES PHARMACIES Externe, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES
 LABORATOIRE et DÉPÔT: 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les PRÉPARATIONS BROMÉES avec TOUTES leurs INDICATIONS

BROMOPINE à 10 % pour us. int.:
 0 gr 50 équivalent à 4 gr KBr.

SUPPRESSION du BROMISME par la BROMOPINE

BROMOPINE à 32 % pour inject. a. cut. (2 gr. équivalent à 1 gr KBr)

ÉPILEPSIE - NÉVROSES
HYSTÉRIE - ALIÉNATION MENTALE

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Capsules Molles de BROMOPINE-MERCK **ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME**
 2 Capsules correspondant à 1 gr. KBr.
 Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE
 cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour, des
L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE
 RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION
 PHARMACIE G. SEGUIN, 160, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

IODOL Le meilleur succédané de l'Iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
 Recommandé par les Sommités médicales
 (Brochures et échantillons), M. REINICK, 30, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris



VIN ECALLE

TONIQUE et RECONSTITUANT à la **KOLA** et à la **COCA**
 (Rigoureusement dosé à UN GRAINME de chaque substance par verre à madère)

DOSÉ : Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.

Ce Vin préparé avec un **VIN TANNIQUE** d'un degré alcoolique très faible est le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

PRIX : 4/50. — **DÉPÔT GÉNÉRAL** : 38, Rue du Bac, PARIS.

Exposition Universelle



BRUXELLES 1897

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain,
PARIS (VI^e)

— ABONNEMENTS : —

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de chirurgie médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. du médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Lariboisière.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de la Charité,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
du l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

SPÉCIALISTES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

J. MOSCON. Diagnostic de la tuberculose de l'appareil
généito-urinaire d'après l'examen microscopique des
urines.

L. HALLON. Sur la pathogénie du cancer. Théorie
karyogénique.

ÉMILE GÉLAUD. Étiologie et pathogénie du foie mus-
cédé.

MÉDECINE PRATIQUE

ROBERT SIGEL. Le euphoniaage dans les opérations sur
les bourses.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. —
A propos du procès-verbal sur l'unité étiologique des
tumeurs (communication Doyen). — Résultats de la
thérapie intra-trachéale dans la tuberculose pul-
monaire. — Nouveau cas de pied bot varus infant
double. Guérison par l'intervention large chez l'enfant.
— A propos de quelques observations de lytes ou-
vrières. — Un cas d'anémie pernicieuse au cours de la
fièvre typhoïde. — Étiologie des néoplasmes et vac-
cination antituberculeuse. — Le Congrès des praticiens. —
A propos du certificat E. M. S.

Académie de médecine. — Dysenterie bacillaire et abcès
du foie. — La mortalité à Paris au cours du XI^e siècle.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Néphrotomie pour
lithase rénale sur rein unique. — Quelques cas de rhy-
noplastie. — Double chancre extragénital occupant la
lèvre inférieure et le menton. — L'« Acanthosis
Schiniperi » (Oushane), nouveau médicament cur-
dique.

ANALYSES

Médecine. — A. BRUGNOLA. Anémie grave et septicémie à
microcoque tétragon blanc. — A. ZIEVE. Délimitation
du bord droit de l'estomac dans les cas d'affaiblissement

de sa fonction motrice. — D. MARAGLIANO. Les précep-
tions cancéreuses et leur application au diagnostic pré-
coce du carcinome gastrique.

Pathologie chirurgicale. — P. BLAUDRY. Le chéropi-
risme hydatique. — CH. L. GIBSON. La valeur de la
numération différentielle des leucocytes dans les affec-
tions chirurgicales aiguës.

Neurologie et Psychiatrie. — A. CULBERG. Troubles
mentaux dans la sclérose latérale amyotrophique. —
J. GRASSET. Les devoirs et les droits de la société
vis-à-vis des aliénés. — MATIEGA. Le puits du cer-
veau et ses rapports avec le travail physique et psy-
chique.

Obstétrique. — P.-J. VIDAL. Considérations sur la der-
matose gravidique toxico-éclampsique.

Médecine légale et toxicologie. — A. GRIGOREV. Nou-
veau procédé permettant de distinguer sur les taches
sèches le sang humain du sang des animaux d'après la
forme des cristaux de maléométhane et de graisse en
médecine légale.

Dermatologie et Syphiligraphie. — GIUNIO CATOLA.
Sclérose en plaques et syphilis.

CHRONIQUE

PIERRE MAUREL. Les professeurs de clinique de la Faculté
de médecine de Paris.

VARIÉTÉS

P. BARRALIN. La vie d'un médecin en Manchourie,
influence de la course rapide sur l'organisme sain et
malade.

LIVRES NOUVEAUX

R. ROMME. L'Année psychologique.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

LES PROFESSEURS DE CLINIQUE

DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Le Professeur KIRMISSON

A l'hôpital des Enfants-Malades, le mardi et
le samedi, le professeur Kirmisson, titulaire de la
chaire de Clinique chirurgicale infantile créée
par le Conseil municipal de Paris, fait sa leçon.

Le Professeur, en ordre inverse de ce qui se
passe dans beaucoup d'autres services, va d'abord
opérer, puis passe dans les salles, et enfin revient
à la salle de cours, où a lieu la clinique. La salle
d'opération est en hémicycle, de moyenne dimen-
sion, d'installation simple, à bel éclairage super-
érieur et latéral. L'enceinte réservée aux opérateurs
avec son dallage clair, les teintes blanches des
murs, les reflets des appareils nickelés, donne
une impression de propreté et de netteté qui
plaisent.

Le Professeur, vêtu de toile blanche blouse et
pantalon, commence à opérer dès 9 heures de-
vant les élèves du service et quelques étrangers.
L'opération achevée, il explique brièvement ce
qu'il a fait et dicte à voix très haute le procès-
verbal succinct de l'intervention.

Ensuite, suivi de toute l'assistance (état-ma-
jor, stagiaires, étrangers au service, dont plu-
sieurs femmes), le Maître va faire le tour des
salles. Il passe rapidement, de temps à autre
s'arrête au lit des malades intéressants, souvent
il invite les élèves à procéder eux-mêmes à l'exa-
men, il demande qu'on lise à haute voix l'obser-
vation, il la reprend, l'argumente, la développe et,
de sa voix à timbre élevé, entendue de toutes
parts, il fait, assis au chevet du petit malade, une
courte leçon à tout l'auditoire, qui dans le cours
de la visite, a grossi sensiblement.

Cette petite leçon se prolonge parfois un cer-
tain temps, le Maître se laissant aller à son ar-
deur et se donnant tout entier à cet enseigne-
ment pratique au hasard du malade rencontré.
Parfois, il présente en quelques mots l'enfant
qui va être l'objet de la leçon... Et cependant la
visite continue.

Le Professeur aborde ses petits malades avec
une douceur et une gentillesse qui tranchent sur
son habitude allure. Et lorsqu'il leur parle, c'est
d'une voix aux intonations douces, qui contraste

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS
ou FERROPLASMA phien à Vichy

Capitales à 0 gr. 15 litr. 0 gr. 015 de fer . . . 5 fr.
Comprimés à 0 gr. 70 litr. 0 gr. 015 de fer . . . 4 fr.
Doses : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.
Renseign., échant., VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.

GOQUELLETES Guérissent
8 Jours
avec
des Tisanes et
Extrait de fer et de sucre, Ph^e CANTIN, 1, Palais-National (S. & O.).

POUGUES TONI-DIGESTIVE

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques
Ph^e CANTIN, 1, Palais-National (S. & O.).
Échant. gratuite sur demande. KOEHL, 107, r. Ménilmontant, Paris

CARABANA PURGE GUÉRIT

CHOLEINE CAMUS 4 à 6 pilules
par jour.

PILULES FRENKEL
Guttes
AU PEROXYDE DE MAGNÉSIE
CHEVREIN & LEMATTE
PARIS-24, Rue Caumartin

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Angine de poitrine)

POUDRE d'ANIODOL Non toxique.
Remplace l'iodoforme (sans échauffement au Mucosa).
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOL, 9, Rue Truchet, PARIS

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION NATIVELLE
MARTIGNAC et C^{ie}, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

XV^e ANNÉE. — N° 2, 5 JANVIER 1907.

MENTHOL, COCAÏNE, VANILLE, OXYGÈNE, HAÏSSANT, CHOCOLATE, SOUS-
PÉCACTES
ANTISEPTIQUES
VALÉRIANOL
affectés
des voies respiratoires
CHOCOLATES GOUTTES AUX VÉGÉTAUX
Hygiène Soignée

COMPRIMÉS DE FERMENT LACTIQUE B
ENTRIÉE. ROZEM. APPENDICITE.
CHEVREIN & LEMATTE 24 Rue Caumartin, PARIS

SAINT-GALMIEB BADOIT

avec le débit sec et bref, le son âpre de la voix lorsqu'il s'adresse à l'auditoire. De temps à autre le ton s'élève dans un brusque éclat qui s'apaise rapidement pour reprendre à propos d'un rien dans une soudaine explosion de vivacité qui ne dure pas. Tel un feu de paille qui flambe puis s'éteint et, sans plus de raisons, rejaillit en étincelles qui s'évanouissent bientôt.

*.

Après la visite, vers les 11 heures, à la salle de cours, la leçon commence par l'appel des stagiaires, appel soigneusement fait. Les absences et présences sont rigoureusement notées. Le Professeur, en blouse, renversé dans son fauteuil, les jambes croisées, la tête haut levée vers les auditeurs, la calotte de soie posée en arrière « à la zouave », parle de sa voix claironnante, sans grand geste, la main au rebord de la table ou tirant la barbe. Devant lui, sur la table recouverte d'une alize, sont ses notes, qu'il consulte souvent.

Dernière est le tableau noir où de temps à autre le Maître va dessiner quelques traits schématisés, mais il revient vite à la table et, reprenant sa position familière, il poursuit sa leçon, de son débit rapide et facile, sans nuances vives, sans grande recherche de nouveauté dans l'exposition, leçon faite consciencieusement, sans artifices. Il traite volontiers de sujets classiques, de façon méthodique et simple. Il aborde des cas de chirurgie journalière, passe en revue tous les chapitres successivement et cherche à être solide et complet, au risque de paraître dédaigner un peu le relief et l'attrait.

Et la Clinique s'achève ainsi dans une demi-teinte qui contraste avec le caractère tranché et la personnalité marquée du Maître.

PIERRE MAUREL.

VARIÉTÉS

La vie d'un médecin en Mandchourie.

INFLUENCE DE LA COURSE RAPIDE SUR L'ORGANISME SAISONNIER ET MALADE.

En 1900, lors de la guerre de Chine, j'étais obligé, pour les besoins du service, de faire de longs trajets par le chemin de fer de l'Asie centrale. Bien souvent, à défaut de train, je montais sur une locomotive qui, sans wagons, marchait à grande vitesse. Pendant ces trajets l'idée me vint d'étudier l'influence de la course rapide sur l'organisme d'une personne placée contre le courant d'air formé par la marche rapide de la locomotive.

Au début je fis ces observations sur moi-même, puis sur l'aide-mécanicien, le chauffeur. Ces derniers étant habitués à stationner sur une locomotive en marche, l'émotion n'était ainsi trouvée exelue.

La personne mise en observation se plaça sur la partie de la locomotive située le plus en avant possible, devant la cheminée et les cylindres; appuyée contre la rampe en fer de la grille, elle n'était ainsi exposée à aucun danger.

À une vitesse supérieure à 25 kilomètres par heure, je constatai l'augmentation du nombre d'inspirations qui atteignait 20 à 25 par minute. Ce chiffre diminuait de temps en temps et faisait place à une aspiration lente et profonde semblable à celle qui se produit lorsqu'on se plonge dans l'eau froide.

Le poids devenait plus fréquent et le nombre de pulsations augmentait jusqu'à 80. Le poids spécifique de l'urine passait de 1015 à 1018.

Ces phénomènes me convainquirent qu'il se produisait une aération renforcée des poumons qui provoquait une oxydation énergique du sang, une accélération de la circulation suivie d'un accroissement de l'échange des matières. En effet, on constatait chez la personne en observation une augmentation brusque de l'appétit, un rafraîchissement des téguments faciaux et un état général parfait.

Quatre ans plus tard, appelé à prendre part à la guerre contre le Japon, j'avais à faire, pour la

deuxième fois, un trajet de 10.000 kilomètres en trente-trois jours. J'avais comme compagnon de route un employé atteint d'une tuberculose initiale du sommet du pignon gauche.

Le diagnostic (phtisie pulmonaire initiale), fut fait par les professeurs de Kiew. Le malade se plaignait de toux, d'insomnie, et d'une irritabilité extrême. En auscultant le sommet gauche, on entendait de légères râles humides; à la percussion, un petit écoulement. D'après l'analyse faite à Kiew, on avait trouvé des bacilles de Koch dans les humeurs.

J'ai recommandé au malade de profiter de son voyage pour rester pendant le trajet, le plus longtemps possible, sur la partie la plus avancée de la locomotive. Je lui ordonnais de vestir des habits chauds pour se protéger contre le froid produit par le déplacement violent de l'air.

Après quelques jours de ce traitement d'aération forcée des poumons, le malade me déclara que son appétit s'était accru, que sa toux diminuait; son état général devenait chaque fois satisfaisant. La densité de son urine était de 1015.

Cette amélioration se continua pendant tout le trajet et, à son arrivée à Kharbine, je constatai chez ce malade une augmentation de poids de 6 livres russes.

M. C. O., fut nommé à Kharbine, où il vécut dans d'assez bonnes conditions.

La guerre terminée, nous retournâmes de Vladivostok à Odessa par voie de mer, et nous eûmes de nouveau à faire environ 10.000 kilomètres. J'ai conseillé à M. C. O., d'achever sa cure d'aération forcée des poumons en restant assis continuellement sur la proue du bateau qui marchait à une vitesse de 20 kilomètres à l'heure.

Il suivit mes conseils avec beaucoup de constance, et stationna pendant quarante-cinq jours, à raison de huit à dix heures par jour, sur l'avant du bateau. Sans ordonner aucun médicament, j'ai ajouté la suralimentation à cette cure d'air viv.

Le voyage terminé, le sommeil, l'appétit et l'état général du malade devinrent complètement normaux. Les râles passèrent. À l'analyse rigoureuse des humeurs on n'a plus trouvé de bacilles de Koch, le poids a augmenté de 5 livres.

Jusqu'à présent, c'est-à-dire pendant sept mois,

CITROSODINE GREMY
Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0gr25 cent.

G. GREMY, 16, rue de la Tour d'Auvergne, Paris.

D'une manière générale La CITROSODINE

agit à la façon des alcalins, mais elle possède une supériorité incontestable sur ces derniers, et en particulier sur le Bicarbonate de Soude

auquel elle doit être substituée dans tous ses usages

Mode d'Emploi et Doses usuelles

ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

NOURISSONS : 1 Comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, le faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

HOPOGAN PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL 17 Rue d'Athènes, Paris

EKTOGAN USAGE EXTERNE

Le problème de la Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la

Phytine

Principe Phospho-organique des Graines végétales
Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.) tous les produits phosphorés naturels connus

Reconstituant Général - Appétit Puissant

Traitement de l'Insomnie nerveuse

Gachets à 0 gr., 50, Granulés à 0 gr., 50 par mesure

Gélules à 0 gr., 25, Comprimés à 0 gr., 125

1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

Pour administrer la Phytine aux Nourissons et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut le

FORTOSSAN

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait N'altère pas le lait Supporte la Stérilisation Le plus sûr des Antirachitiques

— Favorise la Croissance —

Doses : jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour

Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

depuis le retour de M. C. O., à Kiev, on n'a constaté chez lui aucun phénomène pathologique, ni objectif ni subjectif.

Je suis d'avis que la cure d'aération des poumons, que je viens de décrire, produit dans l'organisme une combustion plus énergique des matières alimentaires reçues, grâce à l'affluence plus grande d'oxygène dans les poumons et à la circulation plus énergique du sang. L'augmentation de la pesanteur spécifique de l'urine (de 1015-1018) indique un échange rapide des matières.

L'aération renforcée des poumons peut s'appliquer sur une très grande échelle, en automobile, dans un but prophylactique si l'on est en bonne santé et dans un but thérapeutique si l'on est en état de maladie.

Il va sans dire qu'en outre d'une allure assez rapide (20 à 30 kilomètres à l'heure) je fais entourer des bonnes conditions atmosphériques que celles qui accompagnent les trajets faits en chemin de fer, c'est-à-dire un air pur et une marche prolongée.

Les observations faites sur les animaux prouvent que plus un animal est sédentaire (cobayes, vaches, brebis, lapins), plus son organisme est propre à subir les atteintes de la contagion tuberculeuse, et que, au contraire, plus un animal est mobile (chevaux, chèvres, oiseaux), plus son organisme est robuste.

L'échange des matières chez les oiseaux, on le sait, se fait si rapidement que leur température normale est de 50° et plus.

Certes on peut objecter que le rétablissement de M. C. O., a pu avoir pour cause unique le séjour à l'air pur de l'oslan et des steppes de la Sibirie pendant soixante-dix-huit jours (22 à 53). Mais je dois ajouter que M. C. O., avait, auparavant et à maintes reprises, recouru à la cure d'air prolongée, mais qu'il ne s'était jamais complètement rétabli avant le traitement auquel je l'ai fait se soumettre.

P. BARALEINIK (de Kiev),
Conseiller de Cour, ancien chef de détachement sanitaire de la deuxième armée de Mandchourie.

LIVRES NOUVEAUX

L'Année psychologique publiée par ALFRED BIERT. XII^e année. Paris, 1906. 1 vol. in-8° de 652 pages avec figures dans le texte. Prix : 15 fr. Masson et C^{ie}, éditeurs.)

Depuis douze ans, M. Binet et ses collaborateurs font paraître tous les ans un volume de travaux contenant la psychologie expérimentale et les sciences connexes. C'est l'Année psychologique, recueil auquel on ne peut faire qu'un seul reproche : c'est de ne pas indiquer plus clairement par son titre l'intérêt très réel qu'il présente non seulement pour les psychologues et pour ceux qui s'occupent du système nerveux, mais encore pour les médecins qui ne négligent pas les écarts de la médecine.

Comme tous les volumes de cette collection, l'Année psychologique de 1906 est divisée en trois parties contenant l'une les mémoires originaux, la seconde les revues générales, la troisième les analyses.

Les travaux originaux ainsi que les revues générales, pour la plupart, traitent aux questions d'actualité. C'est ainsi qu'un mémoire de Languet de Bancels sur la psychologie du témoin et un autre de Claparède sur la psychologie judiciaire évoquent certaines péripéties de la fameuse « Affaire ». Un travail de MM. Binet et Simon sur la misère physiologique et sociale se rapporte à la question du livret scolaire de santé dont a eu à s'occuper le dernier Congrès d'hygiène ses trois.

Parmi les autres mémoires originaux nous pouvons encore citer celui de Mach sur les rapports de la physique avec la psychologie, celui de Tréves sur le travail, la fatigue et l'effort, celui de Sanctus sur les degrés d'insuffisance mentale, etc., etc.

Une série de revues critiques signées par van Gehuchten, Friederich, Sorbun, Bohn, Lacazez, Deulker mettent le lecteur au courant des nouvelles acquisitions faites en anatomie et en physiologie du système nerveux, en psychologie comparée, en anthropologie et en criminalité. Enfin, dans la dernière partie de ce recueil, on trouve l'analyse des travaux qui n'ont pas été utilisés dans les revues critiques.

On voit, à cette simple énumération, la variété et la valeur des travaux que l'Année psychologique donne tous les ans, et ces travaux, comme nous l'avons déjà dit, offrent un réel intérêt, même pour ceux qui ne s'occupent pas exclusivement de psychologie.

R. ROUME.

BIBLIOGRAPHIE

1292. — L. Max. — LA PHYSIQUE DE L'INFINI : Essai de rationalisation de la science expérimentale. 1 vol. in-18, de 304 pages. Prix : 3 fr. 50. (J. Roussel, éditeur.)

1293. — P. Polier et A. Charpy. — TRAITÉ D'ANATOMIE HUMAINE. Deuxième édition, entièrement refondue. Tome V, fascicule 1. Les organes génito-urinaires. 1 fort vol. gr. in-8°, de 713 pages, avec 521 figures en noir et en couleurs. Prix : 20 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

1294. — G.-H. Roger. — ALIMENTATION ET DIGESTION. Cours de pathologie expérimentale et comparée à la Faculté de médecine de Paris. 1 vol. gr. in-8°, de 524 pages, avec 57 figures. Prix : 10 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

1295. — Erich Hoffmann. — DIE ETIOLOGIE DER SYPHILIS. 1 brochure de 58 pages, avec 2 planches hors texte. Prix : 2 marks. (Julius Springer, éditeur, à Berlin.)

1296. — Wicart. — MANUEL DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE SPÉCIALES. Première série : Ophthalmologie, par F. Terrien. Otolaryngologie, par M. Hoy. Otorhinolaryngologie, par Wicart. 1 vol. gr. in-8°, de 707 pages, avec 164 figures. Prix : 16 fr. 50. (Henry Paulin et C^{ie}, éditeurs.)

1297. — M. Neveu-Lemaire. — PRÉCIS DE PATHOLOGIE HUMAINE. 3^e édition. 1 vol. in-18, de 590 pages, avec 513 figures, cartonné. Prix : 7 fr. (F.-R. de Rudeval, éditeur.)

1299. — C. Ducrequet. — TRAITÉ DE THÉRAPEUTIQUE ORTHOPÉDIQUE. 1 vol. gr. in-8°, de 384 pages, avec 347 figures. Prix : 15 fr. (J. Roussel, éditeur.)

Capsules Dartois

Dosées à 5 centigr. de Véritable extracte de hêtre et 20 centigr. d'huile de foie de morue.

Procédé spécial de fabrication

évitant toute irritation des voies digestives

De 2 à 5 ans milieu de chaque repas, ou avec une tasse de lait ou de tisane.

Bronchites, Catarrhes, Phthisie, Tuberculose

Le flacon, 3 fr. rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PERPTIODE Chimiquement directe et stable de Iode avec le Pepton.

Découverte en 1898 par E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Compromission de 1897 Société Internationale de Médecine, Paris, France.

MODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE L'IODE ET L'IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyème, Aneurysme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Oubli.

Mode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'IOde des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure iodé.

Dosage recommandé : cinq à vingt gouttes pour Enfants et à cinq gouttes pour Adultes.

Demander Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptoniod.

Pharmacie G. GALBRUN, 4, Rue Neuve, PARIS et toutes Pharmacies.

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830

MAYER-CUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycérolés.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas la linge.

Étudié par MM. LEVIGNE, DUZÉ, GARLÉPEAU (Thèse de Paris, Janv. 1898), SCHWIMMER, etc.

Littérature et échantillons

M. M. KEINCKE
28, rue Solente-Sainte de la Bretonnerie, PARIS

PHOSPHO-CACAO

ALIMENT RECONSTITUANT
Végétal, extra raffiné, pour tout âge.
Dose : 2 à 4 cuillerées par jour.

Phospho-Cacao pour Diabétiques

"IODALIA"

Nouvelle Médecine

iodée

intensive

Combinaison organique
Grandement stable, agréable, parfaitement tolérée, même par les Enfants en bas âge.
Dosage élevé, supérieur à toute préparation similaire, 6 cgr. d'Iode combiné par 100 mg. d'Iodure de potassium.

TOUTES LES INDICATIONS DE L'IODE

Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
Id. en solution. 1/4^e PELLOULE, 2, Fr St-Denis, Paris.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES
DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirope d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Préparez avec la plus grande attention sur les ordonnances.

P^{re} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

ELATINE BOUIN

Extrait liquide concentré - GEMME de SAPIN et Goudron de Norvège.

AFFECTIIONS des BRONCHES

BALAIAGE de la VIEUSE et des REINS

21, rue de la Madeleine, PARIS et toutes Pharmacies.

SOLUTION de DIGITALINE Cristalline
1 milligr. par 50 centigr.

APPROPRIÉE AU CADRE DE LA MÉDECINE - MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ DE PHARMACIE

DIGITALINE HOMOLLE QUEYENNE

Prep. ALAN - Rue Basse, PARIS, et toutes Pharmacies

GRANULES de DIGIT. VIKES chlorées
1 à 3 par jour.

**FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZEMA
PSORIASIS — LICHIEN — LEUCORRHEE**

LEVURE DE BIÈRE

SECHE TITRÉE

ADRIAN & C^{ie}

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

GRANULÉ PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & C^{ie}

**TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES**

ARRHENAL

**CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR
ADRIAN**

Gouttes contenant chacune... à 2 milligr.
Ampoules stérilisées... à 50 —
Comprimés dosés... à 25 —
Granules... à 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, desséchant les bronches et font disparaître la humidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^{ie}, Paris.**

Employé dans les Hôpitaux.

APPLICATION FACILE
sur tous les points malades ou enflés.

Effet Certain.

PROPRETÉ Pas d'Accidents
caustiques.

VEsicATOIRE LIQUIDE

Fièvre abolie, toux
qui soulevait les mouvements.

Gros : 11, Rue de la Paix, Paris.

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE

du D^r LANGLEBERT

POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement
les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux
ordinaire dit de BARÈGES, avec cet avantage
que sans odeur, il peut être pris dès
soir et dans toutes espèces de baignoires,
sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR

ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE

du D^r SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Convallamarinine.
5 — de Sulfate de Sparteum.
20 — d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par
jour pour obtenir sur le cœur une action tonique
très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacons de 30 gr. fermés à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 66°

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

PRODUITS HEYDEN

CREOSOTAL

Action curative de la Créosote
sans ses effets caustiques et
toxiques. Remède le plus
efficace contre la phtisie
(alterner avec le Duotal Heyden). Guérit les pneumonies, à hautes
doses : 10 à 15 grammes par jour ; résultat certain dans
toutes les affections aiguës des voies respiratoires ;
antiscrofuleux interne supérieur.

Prescrire : CREOSOTAL "HEYDEN", 1 flacon de 100 grammes.

DUOTAL

"HEYDEN" (Éther carbonique du
Gaïacol) Poudre inodore
et insipide, contenant 90 0/0 de
Gaïacol actif ; tolérance parfaite ;
aucune action toxique ou caustique ; remède sans égal
contre la tuberculose pulmonaire, les catarrhes chroniques
des voies respiratoires. Antiseptique intestinal
dans la fièvre typhoïde et l'entérite.

Prescrire : DUOTAL "HEYDEN", 1 sachet de 25 grammes.

Exiger des Pharmacies le "CREOSOTAL" et le "DUOTAL".
Refuser les succédanés.

Littérature et échantillons gratuits chez le Représentant des Produits HEYDEN : M. Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris (4^e)

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 4 gr. THIOCOL. = 0 gr. 52 Gaïacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Gaïacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tubo.

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades ;
ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Échantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

TRIDIGESTINE GRANULÉE DALLOZ

PEPSINE DIASTASE PANCRÉATINE
à leur maximum d'activité physiologique

DYSPEPSIES AIGÜES & CHRONIQUES : GASTRO-ENTÉRITES etc...

Dose: 1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau avant les repas

ANTALGOL GRANULÉ DALLOZ

(Quino-salicylate de Pyramidon.)

ANALGÉSIQUE - ANTIPYRÉTIQUE - URATOLYTIQUE - DIURÉTIQUE -

Indications: **NÉURALGIES - MIGRAINES - SCIATIQUES - COUTTE**
RHUMATISME - CRAVELLE - LITHASE BILIAIRE etc...

Dose: 1 cuillerée à café toutes les 3 heures jusqu'à soulagement dans les cas aigus ;
puis 1 ou 2 cuillerées à café par jour

J. DALLOZ . 13, Boulevard de la Chapelle . PARIS

Le MEILLEUR des HYPNOTIQUES

SOMMEIL PAISSIBLE **VERONAL** RÉVEIL NORMAL

TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE

Dose: QUOTIDIENNE: 0 gr. 25 à 1 gr. ou plus

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO

SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS

PRESCRIRE:

TABLETTES MERCK DE VERONAL

au Cassio, doses à 0 gr. 50, faciles à désagréger et dissoudre par moitié.

Pharmacie de Dr BOUSQUET, Léonid et Séverin, 63, Rue La Boétie, PARIS.

DOSE:
12 centigr. de notre extrait
hydro-alcoolique spécial par pilule.

CONSTITUTION
PILULES DE
CASCARA
MIDY *Lucy*

Produit naturel et complet
Le plus doux et le plus sûr

LAXATIF

ne produisant ni coliques,
ni nausées, ni diarrhée.

Prescrit par les Sommités médicales
du Monde entier
même chez les femmes enceintes et les nourrices.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

CONSTITUTION
PILULES DE
CASCARA
MIDY *Lucy*

MODE D'EMPLOI: 1
à 2 pilules, le soir, au repas
ou mieux au coucher.

SIROPS IODURÉS DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

ROYAIS et C^e, Pharmacien de 1^e classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Tétanos et impetigo. — Dans un cas de tétanos mortel qui a évolué en trois jours chez une fillette de huit ans, M. RIVIERA (de Commeny) n'a trouvé à l'examen de la malade que deux plaques d'impetigo au menton. Nulle part on ne trouvait de plaies ni de cicatrices. M. Rielle suppose donc que le bacille du tétanos a dû pénétrer à travers les excoérations impetigineuses de la face (*Centre, medic.*, 1906, n° 6, p. 101).

FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale Laennec. — A l'amphithéâtre de la clinique : les vendredis, 10 heures, par M. le professeur LACHOTTE, leçon, en série, sur les typhiques, les pleurétiques, les ischémiques, les arthritiques, les syphilitiques du service.

Les mercredis et samedis, 10 h. 1/2, par MM. MARCEL LABRÉ, agrégé, médecin des hôpitaux, et HENRI LABRÉ, chef de laboratoire, leçon clinique et pratique sur la Nutrition normale et pathologique : obésité, diabète, goutte (première leçon, le mercredi 10 Janvier).

HOPITAUX ET HOSPICES

Hospice de la Salpêtrière. — M. JULES VOISIN, médecin de la Salpêtrière, commencera son cours clinique sur les *Maladies mentales et nerveuses*, le jeudi 10 Janvier à 10 heures du matin, et le continuera tous les jeudis à la même heure (Salpêtrière, section Esquird).

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉON D'HONNEUR, Commandeur : M. Garayon, médecin inspecteur de l'armée.

Officier : MM. Cassin, Chapin, Ende, Follenfant, Richard, médecins du corps de santé militaire; Feraud,

médecin du service de santé de la marine; Blum, Floraud, à Paris.

Chevalier : MM. Delouis-Sorbié, Denais, Mendes-Bonito, Millières, Pierson, de Schaltegger, Vella, Araschich, Blane, Chervau, Guignou, Leuillet, Louis, Mignon, Rosignat, Sautereau, Vavet, médecins du corps de santé militaire; Anicé, Denis, Probst, Duranton, Defresne, de Neuzé, Enouet, médecin du service de santé de la marine; Weil-Manteau, Baric, Izzy, Jaquet, Lion, Rottier, Arthaud, Guepin, Maaraugue, Thiercelin, Tissot, Isch-Wall, Wallich, Laurent, à Paris; Sallier, à Boulogne-sur-Mer; Galtier, à Comus; Lesigne, à Lisleux; Truc, à Montpellier; Vidal, à Pauthagat (Haute-Loire).

MÉRITE AGRICOLE. — Chevalier. — MM. Le Filiâtre, Morisse, Sauvignol.

Corps de santé militaire. — Sont arrêtées les mutations suivantes :

Médecins-major de 1^{re} classe : M. Lévêque passe au 3^e régiment de zouaves. M. Prieur passe à l'hôpital militaire du camp de Châlons. M. Fabre est affecté par ordre à l'hôpital militaire d'Oran. M. Schillon passe au 1^{er} régiment étranger.

Médecins-majors de 2^e classe : M. Lannac passe au 10^e régiment d'infanterie. M. Gaillard est affecté au 81^e régiment d'infanterie. M. Iversen passe au 27^e régiment d'artillerie. M. Pichon passe au 63^e régiment d'infanterie. M. Pory passe à la direction du service de santé du gouvernement militaire de Paris. M. Payenne passe au 1^{er} régiment de zouaves. M. Masson passe aux troupes de l'armée de terre détachées au Tonkin et en Annam.

M. Roy passe au 3^e bataillon de chasseurs à pied. M. Anclet passe au 4^e régiment du génie. M. Guichenotte passe au 3^e bataillon d'infanterie légère d'Afrique. M. Jullary est désigné pour le 23^e bataillon de chasseurs à pied. M. Monnaier est désigné pour l'Ecole d'application de cavalerie à Saumur. M. Bory passe à l'Ecole militaire de l'artillerie et du génie à Versailles. M. Boucarrat est désigné pour le 9^e régiment de hussards. M. Rouyer passe à la direction du service de santé du 4^e corps d'armée. M. Brice passe au 15^e régiment d'infanterie (détachement de Verdun). M. Delahaye passe aux hôpitaux de la division d'occupation de Tunisie. M. Gervais passe aux hôpitaux de la division de Constantine. M. Tailland passe au 49^e régiment d'infanterie.

Médecins-aides-majors de 2^e classe : M. Henry passe au 10^e régiment d'artillerie. M. Tranchant passe au 91^e régiment d'infanterie. M. Millet passe au 41^e régiment d'infanterie.

Médecins-aides-majors de 2^e classe : M. Louis passe au 3^e régiment de spahis. M. Cazottes passe au 4^e régiment

de chasseurs d'Afrique. M. Clere passe aux hôpitaux de la division d'occupation de Tunisie. M. Lefèvre passe au 10^e régiment d'infanterie. M. Laforgue passe au 9^e bataillon de chasseurs à pied. M. Homolle passe au 35^e régiment d'infanterie.

Service de santé de la marine. — M. le médecin en chef de 1^{re} classe Hyndes, membre du Conseil supérieur de santé, est désigné pour remplacer M. l'inspecteur général Bietrand, dans la Commission de classement des commis principaux et commis des services du commissariat, de la flotte et de santé.

— M. le médecin de 1^{re} classe Arbaud, du port de Toulon, est rayé, sur sa demande, du cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

— M. le médecin principal de réserve Bohdan, du port de Toulon, et M. le médecin de 2^e classe de réserve Antoine, du port de Brest, sont maintenus, sur leur demande, dans le cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

— M. le médecin de 1^{re} classe Donnart, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur le croiseur cuirassé *Victor-Bugo*.

— M. le médecin de 1^{re} classe Masarel, du port de Toulon, est désigné pour être adjoint au médecin-major de 3^e dépot des équipages de la flotte.

— M. le médecin de 1^{re} classe Audibert, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur la *La Hire*.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés : au Tonkin, M. Collobi, médecin principal de 1^{re} classe.

En Afrique occidentale, M. Rogues, médecin principal de 2^e classe.

En Afrique orientale, M. Rangé, médecin principal de 1^{re} classe.

En France, MM. Jouveaux, médecin-major de 2^e classe; Ledoux, Lehardy, Kernels, Le Roy, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

— Sont affectés au 23^e régiment d'infanterie coloniale en vue d'accomplir, du 15 Janvier au 28 Février 1907, un stage à l'Ecole d'odontologie de M. Siffre : MM. le médecin-major de 2^e classe Suviguet, et le médecin aide-major de 1^{re} classe Amigues.

— M. le médecin aide-major de 1^{re} classe Bernard est désigné pour servir en activité, hors cadres, à la Côte-d'Ivoire.

— M. le médecin-major de 1^{re} classe Salanoux-Juin est mis à la disposition du ministre des Colonies, pour servir en activité, hors cadres, au Tonkin.

— Sont promus : au grade de médecin principal de 1^{re} classe, M. André, dit Davignaud, médecin principal

MASSON ET C^{ie}

ÉDITEURS

120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN
VI^e ARR. PARIS VI^e ARR.

Viennent de paraître :

Précis de Médecine infantile

PAR
LE D^r P. NOBÉBOURAncien chef de clinique adjoint à la Faculté de médecine de Paris
Chef du Laboratoire d'Hygiène des Enfants-Assistés1 vol. petit in-8° de 744 pages, avec 77 figures dans le texte et 1 planche
en couleurs. Cartonné toile souple. 9 fr.

Précis de Diagnostic médical et d'Exploration clinique

P. SPILLMANN

Professeur de Clinique médicale à l'Université de Nancy.

1 vol. petit in-8° de xii-532 pages, avec 153 figures en noir et en couleurs, cartonné toile souple. 7 fr.

Précis de Chirurgie infantile

par E. KIRMINSON, professeur à la Faculté de médecine de Paris. 1 vol. de x-302 pages, avec 162 figures. 12 fr.

Précis de Microbiologie clinique

par F. BEZANCON, agrégé à la Faculté de médecine de Paris. 1 vol. de xvi-429 pages, avec 82 figures. 6 fr.

Éléments de Physiologie

par Maurice ARTHUR, professeur à l'Ecole de Médecine et de Pharmacie de Marseille. 2^e édition, revue et corrigée. 1 vol., xvi-764 p., 122 fig. 9 fr.

Précis d'Ophtalmologie

PAR
LE D^r V. MORAX

Ophtalmologiste de l'Hôpital Lariboisière.

1 vol. petit in-8° de xx-639 pages, avec 339 figures dans le texte
et 3 planches en couleurs. Cartonné toile souple. 12 fr.

Précis de Dissection

par P. POIRIER, professeur à la Faculté de Paris, et A. BARRIARTIER, professeur à la Faculté de Paris. 1 vol. de xiv-290 pages, avec 163 figures. 6 fr.

Précis de Médecine légale

par A. LACASAGNE, prof. à la Faculté de médecine de Lyon. 1 vol. de xiv-591 pages, avec 112 fig. et 2 planches en couleurs. 10 fr.

Précis de Physique biologique

par G. WEISS, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. 1 vol. de 528 pages, avec 513 figures. 7 fr.

UN DEMI-SIÈCLE
DE
SUCCÈS THÉRAPEUTIQUES

ÉLIXIR DE PERSIENNE DE MIALHE

Tétre avant de mixer en vente à la pharmacie ille 50.

Préparé par macération directe de glandes pépétiques, dans un véhicule approprié, c'est **UN VÉRITABLE SUCC GASTRIQUE NATUREL**, mais d'un savoir agréable, et d'une conservation indéfinie.

Dyspepsies, Gastralgies, Digestions lentes et difficiles, Lourdeurs d'estomac, Céphalées, Inappétence, etc., etc.

Une cuillerée à bouche correspond à 1 gr. de persienne ille 50.

PHARMACIE DU D^r MIALHE, 8, RUE FAVART, PARIS
Extractions gratuites aux Docteurs

ADMISE DANS LES HOPITAUX
INSÉRÉE au CODEX

SOLUTION DE DIGITALINE CRISTÉE DE A. PETIT

SEULE MÉDICAMENT DIGITALIQUE VÉRITABLEMENT RATIONNELLE et SCIENTIFIQUE

60 gouttes pèsent 1 gr. et contiennent 1 milligr. de Digitaline cristallisée. Dans la pratique 1 goutte correspond à 1 centigr. de feuille.

Titre rigoureux. — Conservation indéfinie.
Granules à 1/4 milligr. — Ampoules à 1/10 milligr.
ASTHÈME, PALPITATIONS, ÉNDOCARDITE, STÉNOSIS, GÈNE, PNEUMONIE.

Pharmacie du D^r MIALHE, 8, rue Favart, PARIS
Echantillons gratuits aux Docteurs

MORRHUETINE JUNGKEN

A BASE d'Iode Albuminoïdique, assimilable 0,015 mg.
d'Hypophosphites (Ca, Mg, Na, etc.) 333 0,05 centigr.
Phosphate de soude pur 0,25

par cuillerée à soupe

A donne, dans les **Ménopauses, Dysménorrhées** et à nombreux praticiens,

des résultats frappants dans la **convalescence** des maladies infectieuses :

Lymphatisme, Phtisicothérapie, Hérédité-Syphilis

LABORATOIRE D'ANALYSE, PHARM. 21, RUE COURBVOISIE, PARIS

DOSES
Adultes, 2 à 3 cuill. à soupe par jour, après les repas.
Enfants depuis 5 ans : par cuillerée à café, pure ou diluée dans l'eau.

Tablettes du D^r Bousquet

Dose : 3 à 4 par jour

REMEDÉ SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR
NEURALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES et NÉPHRÉTIQUES.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue la Boétie, Paris

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU D^r BOUSQUET

Titre à 0,01 de DIONINE-MERCK 11 gouttes à Bromoforme 10 gouttes par cuillerée à soupe.

Dose quotidienne : 4 à 8 cuillerées à soupe pour les Adultes.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue la Boétie, Paris (2)

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et la plus saine.

VENTES
20 Millions à Bouteilles
PAR AN
Déclaré d'Intérêt Public
Loi du 12 Août 1897.

LA MANTÈGA NICE

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHÉRAPIQUE OUVERT DU 1^{er} SEPTEMBRE au 1^{er} JUILLET

Station climatique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Maritimes).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE

pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.200 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Garnier.

Bâtiment de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Est et du Sud-Est. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des pluies hivernales est du reste très minime. Largement ouverte au Sud, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, doux, sans la moindre humidité, et on ne recrée pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modernes : Salles de cure d'air à l'abri des vents; climatisation centrale à air chaud, froids et ozonisés, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur;

système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Mantega doit être conseillé :

A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre hectique, de phtisicothérapie, aux débilites, aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux avertis sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaire, pleurale, laryngé, osseux et cutané.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

Les tuberculeux trop avancés à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe. Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTÈGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations suivantes :
37 Accidents de Médecine en 1899. Plus qu'on démontre que 1 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relâchent le cœur affaibli, dissipent

ASTHÈME, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈME
Angine de poitrine, Cardopathies de l'enfance.

Efficace immédiatement, usage constant sans interruption, pas de vasoconstriction.

Affection pour l'étude des **Strophanthus** et la découverte de la **Strophanthine** existant; Médaille d'Or d'Angers, 1890 — Paris, 1895, Exposition d'Angers et de Paris.

Granules de Catillon
à 1/10 de MILLIGRAMME DE

STROPHANTINE

TONIQUE DU CŒUR

NON PATENTÉ

Paris — L. MANTÈGA imprimeur, 1 rue Cassette.

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements... 40 fr.
Union postale... 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Larocque.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —
P. DESFOSSÉS
Secrétaire de la Rédaction

J. DUMONT — R. ROMME
Secrétares

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

F. JAYLE. La sténose et l'extrémité du col chez des femmes ayant eu des enfants.

A. AUGUSTIN RIV. L'habitation : Hygiène de l'escalier. Les mauvais escaliers. Les bons escaliers.

MÉDECINE PRATIQUE

CH. MANTOUX. Éducation de la toux chez les tuberculeux. — Procédé de pointage des quintes. — C. J. Méthode pratique pour l'examen des anneaux de réaction dans les analyses d'urine.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La péritonite stérilisée par salpingite des petites filles.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société belge de chirurgie. — Surveillance congénitale de l'omoplate. — La chirurgie de la main. — Contribution à l'étude de l'appendicite.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société anatomique. — Kyste de l'ovaire. — Leucoplaxie ectopie. — Parapneumonie.

Académie des sciences. — Genèse de microbes pathogènes par un microbe pathogène. — Influence du milieu géographique sur le développement de la taille humaine. — Le rôle de l'azote et du chlorure de sodium dans la nutrition. — Appareil pour la chloroformisation de Roth-Dreger avec dosage d'oxygène de Guglielminetti. — La conservation du chloroforme à l'état de pureté. — Action physiologique de la résine d'Euphorbe. — La nature du virus vaccinal. — Croissances artificielles. — Influence de l'émission du radium sur l'évolution des lotariens. — Election du vice-président.

CARABANA Purgation par régime.
Congestion. Constipation.

POUDRE PHILODERMIQUE FRENKEL
AU PEROXYDE DE ZINC
Exfoliations, Erythèmes, etc.
CHEVRETIN & LEMATTE
PARIS, 24, Rue Caumartin

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

POUGES TONI-ALCALINE

BULLETIN REVUES ET ANALYSES DES TRAVAUX DE Microbiologie, Médecine, Biologie générale, Physiologie, Chimie biologique, dans leurs rapports avec la BACTÉRIOLOGIE. — Journal bi-mensuel. Paris, 22 fr.; Départements et Union postale, 24 fr.

XV^e ANNÉE. — N° 3, 9 JANVIER 1907.

Académie de médecine. — Présentation d'ouvrages. — La défense sanitaire de la Ville de Paris. — Le thérapeutique du cancer. — Nouveau traitement du glaucome chronique simple. Irédocteur et sclérectomie combinés.

CHRONIQUE

J.-P. LANGLOIS. La déclaration des maladies professionnelles.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

P. et L. SPILLMAN et P. HAUSSMANN. Précis de diagnostic médical. — STEPHANE LEBECQ. Les lues et les Mutilations isogènes.

NOUVELLES

LA DÉCLARATION

DES MALADIES PROFESSIONNELLES

Dans son excellent article du 7 Novembre dernier, mon collègue et ami Letulle demandait à propos de la loi sur la ceruse, l'addition d'un article « obligeant tout industriel et tout ouvrier, maniant professionnellement le plomb, sous quelque forme chimique que ce soit, à subir, au moins deux fois par an, un examen médical par un praticien assermenté, que désignera l'autorité préfectorale ».

Nous ne pouvons qu'applaudir à l'idée généreuse qui a inspiré la rédaction de ce projet, mais nous ne croyons pas que présenté ainsi il puisse rallier les suffrages de nos législateurs. Les lois d'hygiène ne sont viables, c'est-à-dire appli-

cables avec suite et profit, que si elles ne choquent pas trop ouvertement nos mœurs et notre éducation actuelles. Le regrettable professeur Brouardel exprimait nettement cet opportunisme dans la préface qu'il écrivait pour l'édition française de Palmberg, en écrivant que l'évolution des esprits doit précéder les mesures légales.

Or, nous ne croyons pas que l'obligation pour tout citoyen, ou citoyen français, travaillant dans le plomb de se présenter devant un fonctionnaire médical, soit facilement acceptée.

Toutes les lois, ou règlements, visant la protection des ouvriers ne portent que sur les obligations des patrons. Dans l'esprit actuel de la législation, les ouvriers ont des droits, il n'est jamais parlé de leurs devoirs. Le vœu adage philosophique, qu'il n'y a pas de droits sans devoirs, n'est pas applicable ici, ou plutôt n'est pas appliqué. Nous n'approuvons pas, nous constatons.

Par le fait même de ces dispositions, les mesures sanitaires n'assurent que la protection des ouvriers salariés, le travailleur à domicile, ou dans l'atelier familial, échappe à toute action tutélaire.

Il nous suffira de citer quelques exemples pris dans la pratique courante : les règlements prescrivent, pour certaines industries à poussières, l'emploi de masques spéciaux. Les inspecteurs du travail dressent donc des contraventions contre le patron, s'ils ne trouvent pas, mis à la disposition des ouvriers, le nombre de masques nécessaires. Mais, il suffit que ces préservatifs soient à la disposition de l'ouvrier; si celui-ci ne veut pas les utiliser, l'inspecteur ne peut rien contre lui, ni, naturellement, contre le patron qui a fait strictement son devoir.

Si nous ne croyons pas applicable la mesure proposée par Letulle, qui seule répondrait évidemment aux vœux de tous les hygiénistes, car

1. M. LETULLE. — « Le subserment au Sénat ». La Presse Médicale, 1906, n° 89, p. 705.

Tuberculoses, Bronchites. **Emulsion MARCHAIS** Phospho-Créosote.
Do 3 à 6 cuill., à café.

PNEUMOCOCCINE
PNEUMONIE TUBERCULOSE
LABORATOIRE E. VIEL, RENNES

ENTEROZYME
SOLUTION VERMOREL LACTIQUE B
Entérozyne. Extrait Appendicite
ENTEROZYME
CHEVRETIN & LEMATTE
24, Rue Caumartin, PARIS

Parasiticide **PEPTO-THYMOL** de la GIRON
Troubles dus aux vers intestinaux (fausses appendicites, etc.)

FIGADOL en capsules de gluten —
1 capsule = 2 cuillères
de la meilleure huile de foie de Morue.
VIVIER, rue La Fayette, 126, PARIS

BIOLACTYL
Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées
Echantillons Laboratoires Fournier Fères
aux médecins 26, 28 de l'Hôpital — Paris

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré.
Tél. 156-64
01. 35 la bouteille de 225 cc (ovifère) livrée à domicile.

elle permettrait d'étendre la surveillance médicale aux ateliers familiaux, qui jusqu'ici échappent totalement aux efforts de l'hygiène sociale, nous croyons que la proposition faite par Besançon, au comité d'hygiène de la Seine le 12 Octobre dernier, et demandant la déclaration obligatoire des cas de saturnisme serait une mesure excellente.

Les membres du Comité d'hygiène de la Seine ne paraissent pas avoir fait bon accueil à cette proposition. MM. Laveran, Chauvel, Lucas-Championnière et Moissan ont protesté énergiquement contre cette nouvelle obligation imposée au corps médical; ils ont évoqué le peu de bon vouloir apporté par les médecins traitants à se conformer aux prescriptions actuelles de la loi de 1902, sur la déclaration des maladies transmissibles. Chauvel n'a pas manqué d'invoquer le secret professionnel « l'honneur et la force du corps médical » alors que Moissan et Laveran faisaient remarquer que, logiquement, une déclaration de ce genre devait englober toutes les maladies professionnelles, et qu'une telle mesure ne trouvait pas sa justification dans le seul but d'établir une meilleure statistique.

En réalité, l'établissement d'une statistique n'est pas le but réel, comme l'insinuent les opposants, mais le but apparent. C'est par la déclaration obligatoire seule, que l'on pourra connaître et les ravages des poisons industriels, et l'état bon ou mauvais de telle industrie.

En France, malgré les efforts de la direction du travail, nous ne connaissons rien des empoisonnements industriels; quand j'ai voulu, avec Delcay, étudier la répartition des cas de charbon en France, je n'ai rien trouvé d'officiel, puisque les cas de charbon, quels qu'ils soient, ne sont pas soumis à la déclaration. Mais, par contre, les statistiques anglaises permettent de suivre avec une facilité remarquable l'importance de l'infection charbonneuse suivant le genre de travail.

En ce qui concerne le saturnisme, on a vu par

les discussions soulevées depuis le dépôt de la loi sur la censure, la divergence des chiffres apportés par les partisans, ou adversaires de la loi.

Ici encore, nous irons prendre un exemple à l'étranger. En 1901, l'inspection du travail de Leipzig écrit dans son rapport: « Aucun cas sérieux d'intoxication saturnine n'est à signaler. » L'année suivante, la caisse de maladies de Leipzig, introduit l'obligation de la déclaration pour les empoisonnements professionnels par le plomb, et 295 cas sont signalés pendant l'année 1902!

..

En dépit de la résistance de certains membres des comités d'hygiène, la déclaration des maladies professionnelles s'imposera rapidement en France. Elle fonctionne admirablement en Angleterre; elle est appliquée de fait en Allemagne et en Belgique; et enfin, le projet de loi déposé devant le Parlement par M. Dubief, ministre du Commerce, le 16 Mai 1905, pour assurer la réparation des maladies occasionnées par l'emploi industriel du plomb et du mercure, comporte un article 39 inspiré par la loi anglaise de 1905, et qui implique la déclaration obligatoire des cas d'intoxication.

La section 73 de la loi de 1901, sur le travail dans les fabriques, oblige tout médecin praticien soignant, ou appelé à visiter un malade, atteint de syphilis charbonneuse, ou chez lequel il constate des symptômes d'empoisonnement par le plomb, le phosphore, l'arsenic, à adresser à l'inspecteur en chef un avis faisant connaître le nom, l'adresse et la nature de la maladie.

Le médecin reçoit par avis une indemnité de 2 shillings 6 pence; mais, par contre, il est passible d'une amende de 3 shillings s'il néglige cette déclaration.

L'article 39 du projet de loi français est ainsi conçu:

« En vue de la prévention des maladies professionnelles et de l'extension ultérieure de la

présente loi, toute maladie ayant un caractère professionnel, et comprise dans une liste établie par décret, doit être déclarée par le médecin traitant au moyen d'une formule en double exemplaire adressée à la mairie, qui transmettra un exemplaire au ministre du Commerce, et l'autre à l'inspecteur du travail. »

Ces déclarations donnent droit à des émoluments supérieurs, et liquidés par la préfecture au vu de récépissés délivrés par la mairie. Ces émoluments sont imputables sur les frais du contrôle visés à l'article 29.

L'article 41 prévoit une amende de 1 à 15 francs et, en cas de récidive, de 16 à 500 francs pour toutes infractions aux différents articles et notamment à l'article 39.

Cet article 39 a une importance telle, que nous pensons qu'il devrait être détaché du projet de 1905, et faire l'objet d'une loi unique, prescrivant la déclaration obligatoire des maladies professionnelles.

Contrairement à l'opinion des membres du Comité d'hygiène de la Seine, mais d'accord avec l'Association internationale pour la protection des travailleurs, et avec la plupart des hygiénistes ou des économistes qui se sont préoccupés spécialement des maladies industrielles, nous considérons que rien ne peut être tenté de sérieux dans la lutte contre les poisons industriels, tant que la déclaration ne s'effectuera pas régulièrement.

L'assimilation des maladies professionnelles aux accidents du travail est une mesure sinon universellement réclamée, au moins universellement désirée. Or, il est impossible à l'heure actuelle d'établir, même approximativement, quelles seraient les charges nouvelles qui incomberaient à telle ou telle industrie si cette assimilation était votée.

L'article 39 du projet de loi comporte dans

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapie Arsenicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**



GOUTTES	dosées à 2 milligr.	10 à 20 par jour. en deux fois.
AMPOULES	— à 50 —	1 à 2 par jour.
COMPRIMÉS	— à 25 —	1 à 3 —
GRANULES	— à 1 centigr.	2 à 6 —
—	— à 2 —	1 à 3 —

9, Rue de la Perle. - PARIS

Chloro-Anémie
CONVALESCENCES
ATONIE

**DRAGÉES
DE FER
COGNET**
Protosulfate
de Fer
et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, et PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES et Chroniques
DILATATION des BRONCHES
PLEURÉSIES

**CAPSULES
COGNET**
Eucalyptol
absolu
Iodoforme-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, et PHARMACIES.

son paragraphe 2 une innovation heureuse par rapport à la loi de 1902; suivant l'inspiration de la loi anglaise, elle prévoit une indemnité attribuée au médecin, pour chaque déclaration. L'importance de cette disposition n'échappera pas. Pour une fois, on veut bien ne pas exiger du médecin un service gratuit. Si la loi de 1902 avait renfermé un paragraphe de ce genre, les prescriptions touchant la déclaration auraient été mieux suivies, et nul doute qu'avec une indemnité voisine de celle allouée au médecin anglais (3 fr. 10), le corps médical ne devienne un collaborateur précieux de l'inspection du travail.

J.-P. LANGLOIS,
Professeur agrégé de la Faculté de Médecine,
Membre
de la Commission d'hygiène industrielle.

A travers le Monde

JAPON

« La *Revue Indo-Chinoise* vient de résumer quelques données officielles relatives à l'émigration chez les Japonais. L'émigration japonaise va en augmentant régulièrement depuis 1889, et, depuis cette époque, le nombre des émigrants a été d'environ 125,000, dont 25,000 femmes. Ces émigrants sont surtout des paysans et des domestiques de la partie Sud de l'Empire, les mieux doués au point de vue physique. Ils se dirigent surtout vers les États-Unis, les îles Hawaï et les Philippines.

1. Bibliographie sommaire. SCHMIDT, « Die Arbeitspflicht für gewerbliche Vergütungen », *Medizinische Reform*, 1906, n°s 21-22. — FAQUET, BLEM, BERT, Publication de l'Association internationale pour la protection des travailleurs. — J.-P. LANGLOIS, « Maladies professionnelles et accidents du travail », *Revue de médecine*, 15 Mai, 1906. — STEINBERG, « Vergleichungen in gewerblichen Betrieben », *Arbeitsstatist. Anz.*, 3^e partie, Wien, 1906. — ANDERSON, « Dangerous Trades », London, 1905. (Traduction de *Bulletin International du Travail*, 1905). — BAKAWJAN, « Rapport sur la déclaration des cas de saturnisme », *Comité d'hygiène de la Seine*, 12 Octobre, 1906.

plines, et aussi, mais en moins grand nombre, vers la Corée. Le gouvernement japonais favorise ce mouvement, notamment en dispensant du service militaire les jeunes gens qui s'engagent; néanmoins pendant la dernière guerre, beaucoup de jeunes Japonais émigrés sont volontairement revenus se mettre à la disposition de leur patrie.

RUSSE

« La période de troubles que traverse actuellement la Russie se signale par une recrudescence notable de l'alcoolisme.

Les statistiques officielles sur le monopole de l'alcool montrent, en effet, que rien que dans la province d'Orel il y a été dépensé, en 1906, en boissons alcooliques, 16,250,000 francs, soit une augmentation de 2,500,000 francs sur l'année 1905.

LIVRES NOUVEAUX

P. et L. Spillmann et P. Haushalter. — *Précis de Diagnostic Médical*. Collection de Précis médicaux. Paris, 1907 (Masson et C^{ie}, éditeurs).

Les Précis médicaux, cette collection d'ouvrages si remarquablement pratiques publiée par la maison Masson, compte un livre de plus dans le Précis de diagnostic médical et d'exploration clinique du Dr M. Spillmann et Haushalter. Ce volume s'est simplement une transformation de l'ancien Manuel de diagnostic, c'est un traité entièrement nouveau qui sera le mentor de l'étudiant à l'hôpital et le guide du praticien dans les difficultés de sa clientèle.

Dans une première partie, les auteurs passent en revue les différents modes d'investigation que la science met à la disposition du médecin pour la découverte des symptômes de la maladie. Ils indiquent l'usage que nous devons faire de nos divers sens : inspection, exploration manuelle, percussion, auscultation, etc., des instruments et des méthodes qui suppléent à l'insuffisance de nos sens : cyto-diagnostic, cryoscopie, chronométrique, spectroscopie, radiographie, radioscopie, etc., etc.

Les auteurs, dans la seconde partie, exposent en détail quelle est la meilleure méthode pour exa-

miner les malades et explorer les organes et les appareils.

La troisième partie est le complément des deux autres; le médecin, qui a appris à constater les symptômes, apprend à grouper, à coordonner, à interpréter ces symptômes pour arriver au diagnostic des maladies entre elles.

Illustré avec largesse, clairement écrit, le livre de MM. Spillmann et Haushalter sera rapidement apprécié du monde médical comme du monde des étudiants.

Stéphane Leduc, professeur à l'École de médecine de Nantes. — *Les Ions et les Médications Ioniques*, 1 broch. gr. in-8 de l'« Œuvre médico-chirurgicale », de 39 pages. Prix : 1 fr. 25. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

L'attention du monde médical s'est portée, depuis quelques mois, sur la thérapie ionique; *La Presse Médicale* reçoit nombre de lettres de confrères désireux de se documenter sur cette question. La monographie qui vient de paraître sous le titre : « Les Ions et les Médications Ioniques », comble les vœux des médecins avides de se tenir au courant de cette branche nouvelle de l'art de guérir. M. Stéphane Leduc, dont les travaux sur les cellules artificielles ont fait tant de bruit ces temps derniers dans le monde savant, expose avec sa clarté habituelle ce qu'on doit entendre par ions, par dissociation électrolytique, et quelles applications pratiques le thérapeute peut tirer de ces notions si importantes en physiologie cellulaire.

Comme le dit le professeur Maillard, c'est aux ions libres plutôt qu'aux molécules entières qu'il faut rapporter la plupart des réactions produites par les acides, les bases et leurs sels. Pour qui connaît le grand rôle, chez les êtres vivants, des matières minérales d'abord, puis des acides organiques et des bases organiques si nombreuses qui résultent des mutations de la vie, il est évident que l'intercession des ions dans les réactions de l'organisme est prépondérante. Devant les ions s'ouvre aujourd'hui l'immense territoire de la chimie et de la biologie; leur étude s'impose à tous les esprits désireux de ne pas tomber dormir sur le mol oreiller des connaissances antiques et des enseignements classiques.

P. DUBOIS.

OXYDASES

Ces ferments solubles du sang, producteurs d'ozone et d'oxygène, sont concentrés dans l'

Hémoglobine Deschiens

Présentée par Ducloux-Benoist à la Société de Thérapeutique comme : LE PLUS PUISSANT DES FERRUGINEUX, Sirop — Vin — Granulé, 9, Rue Paul-Baudry, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

Oxygène naissant; Menthol, Cocostovaine, Benzoin de soude. Toutes AFFECTIONS des Voies respiratoires (à 10 par jour)

IODONE

(**iodo-peptone**)
combinaison organique
d'**iodée** et de **peptone**
entièrement assimilable

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME
RHUMATISMES, EMPHYSÈME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'iodée — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'iodure de POTASSIUM

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE à MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT : **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS

VALEROBROMINE

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.

DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

LE GRAND

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.

Barçage au Glacé et moyen lentement soluble.

AVIS.

PARKER, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui leur a déposé. SEULS PROPRIÉTAIRES DES CONTRACTIONS. Spécies : "ADRENALINE-TAKAMINE" et exerce le nom PARKER, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros : ADRIAN et Cie., 9, Rue de la Perle, Paris.

PLUS ACTIVE et MOINS TOXIQUE

que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS
NATURELS ou SYNTHÉTIQUESPAS D'ACCOUSTOMANCE
PAS D'EUPHRIE

DIONINE-MERCK

SPECIFIQUE

DOULEUR d'ÉTÉ
de TOUX ORIGINE

0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.Tablettes du Dr Bousquet
à la DIONINE-MERCKDose : 1 à 2 par jour.
REMÈDE SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR
NÉURALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES et NÉPHRÉTIQUES.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU D^r BOUSQUET

Turé à 0,01 : DIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme précuites à bouche.
Dose : QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à café pour les Adultes.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (20).

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES

ADRIAN

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

ADULTES : 4 cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS : 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.), — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphitol, S. Naphitol soufré, S. Goudron et Naphitol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées), — Savon Sablins, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Croûle, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. Scheylé, S. Salol, S. au Solvitol, S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, varicelle, etc.), S. Intime (à base de Sublimé)

Savon à l'Ichthyol, Acné, Rougeurs, S. Panama et Ichthyol, S. Sulfureux, S. l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué, — S. iodé à 5%, d'iodée. — S. mercuriel à 33%, de mercure. — S. au Tannoforme contre les sueurs. — S. au B. du Pérou et Pétrole contre gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE

VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOÎTE PORCELAINES, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSE ORDINAIRE : 1 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

SOLUTION de DIGITALINE cristalline au maximum 1 milligr. par 50 gouttes

APPROPRIATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ DE PHARMACIE

DIGITALINE HOMOLÉ QUEVENNE

PAR LÉCLAP - Rue Rambuteau, PARIS, et autres Pharmacies

GRANULES de DIGIT. LINE chloroforme au maximum 1 à 2 par jour



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal du Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose : 6 à 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **METRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la Femme**.

Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **PELLETIER** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza**. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes :

- 1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale ;
- 2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, goitre, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

Médication Tannique Phospho-Créosotée

Antibacillaire et Reconstituante

— TOLÉRANCE PARFAITE —

Affections pulmonaires, Tuberculoses

Rachitisme, Scrofule, Phosphaturies

SOLUTION : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour (Adultes),
4 à 5 cuillerées à café suivant l'âge (Enfants).

PILULES : 6 à 8 par jour aux repas.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS

CRÉOSAL

DUBOIS

SOLUTION ET PILULES

(Phospho-tannate de Créosote soluble)

DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses

Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de

LAB-LACTO-FERMENT MIALHE

Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Mennier. (Académie de Médecine, 14 janvier 1907)

TITRAGE. — Le **Lab-Lacto-Ferment MIALHE**, extrait de la mycoplasme stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit qui contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne acidification stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'environ un décilitre de litre. — Une demi-mesure pour les Enfants.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lait dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait. Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de **Lab-Lacto-Ferment** qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la digestion ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie **MIALHE, PETIT et ALBOUI**, 8, rue Favart, Paris
Echantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 106-17

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 9 Janvier 1907. — 1^{re} heure. — M. René-F. GUILLOT. — Exploration radiologique de l'estomac, particulièrement chez l'homme sain, étudiée au point de vue de l'anatomie et de la physiologie. MM. Landouzy, Roger, Claude, Marcel Labbé. — M. Paul THIAS. — L'hyperphagie à l'état normal et dans les maladies; MM. Landouzy, Roger, Claude, Marcel Labbé.

Jeudi 10 Janvier 1907. — 1^{re} heure. — M. GRIMPAUX. — Des hyperphagies douloureuses des extrémités dans la convalescence de la fièvre typhoïde. MM. Dienhauf, Berger, Hatuel, Marion. — M. VOLLET. — Contribution à l'étude des déformations articulaires consécutives aux fractures du membre inférieur. MM. Berger, Dienhauf, Hatuel, Marion. — M. FELICIANO. — Contribution à l'étude de la néphrite chronique. MM. Hatuel, Dienhauf, Berger, Marion.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 13 Janvier 1907. — 5^e. Chirurgie (Première partie). Hôtel-Dieu : MM. Segond, Mauclaire, Duval (Pierrot). — 5^e (Deuxième partie). Hôtel-Dieu : MM. Guehier, Teissier, Balducci, M. Déjérine, censeur; M. Proust, suppléant.

Mardi 14 Janvier 1907. — 5^e. Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Chirurgie : MM. Berger, Altharion, Marion. — 5^e. Clinique (Première partie) (2^e série). Chirurgie : MM. Puzat, Aubrey, Morestin, M. Le Du, censeur; M. Dupré, suppléant.

Mercredi 16 Janvier 1907. — Médecine opératoire, École pratique, Épreuve pratique : MM. Segond, Mauclaire, Cuenot. — 2^e (1^{re} série) : MM. Goutier, Bichet (Ch.), Rotter. — 2^e (2^e série) : MM. Goriol, Gley, Bracon, — 3^e. Oral (Première partie) : MM. Rorba, Solheim, Lepage. — 3^e. Oral (Deuxième partie) : MM. Blanchard, Teissier, Balducci, M. Pouchet, censeur; M. Brown (André), suppléant.

Jeudi 17 Janvier 1907. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques, Anatomie pathologique. Épreuve pratique : MM. Chantousses, Reymond, Julliard. — 3^e. MM. Gley, Lanchès, Degrea, — 3^e. Oral (Première partie) (1^{re} série) : MM. Baulin, Thiéry, Monst. — 3^e. Oral (Première partie) (2^e série) : MM. Durier, Fourn, Brindou. — 3^e. Oral (Deuxième partie) : MM. Joffroy, Rénon, Carnot. — 4^e. MM. Gilbert, Thoinot, Mory, M. Rolin, censeur; M. Dupré, suppléant.

Vendredi 18 Janvier 1907. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques, Anatomie pathologique. Épreuve pratique : MM. Blanchard, Degrea, Legry. — 3^e. MM. Goutier, Gley, Bracon, — 3^e. Oral (Première partie) : MM. Kirmanon, Wallich, Canco, M. Goriol, censeur; M. Richard, suppléant.

Samedi 19 Janvier 1907. — 3^e. Obstétrique (Première partie). Clinique Tarnier : MM. Baulin, Denelin, Brindeau, M. Langlois, suppléant.

Clinique médicale Laënnec. — A l'amphithéâtre de la clinique, les vendredis, à 10 heures, par M. le professeur LARDEY, leçons, en séries, sur les typhiques, les pleurétiques, les arthritiques, les arthroalgiques, les néphrétiques, les néphropathiques, les diabétiques, les syphilitiques du système.

Les mercredis et samedis, 10 h. 1/2, par MM. MARCEL LAMÉ, agrégé, médecin des hôpitaux, et HENRI LAMÉ, chef de laboratoire, leçon clinique et pratique sur la « Nutrition normale et pathologique : obésité, diabète, goutte » (première leçon, le mercredi 16 Janvier).

Anatomie pathologique. — M. le professeur GOSSET reprendra ses cours les lundis, mercredis, vendredis de chaque semaine à partir du mercredi 9 Janvier prochain, à 2 heures de l'après-midi, dans la grande salle des travaux pratiques d'anatomie pathologique.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Bordeaux. — Les candidats au diplôme de médecine coloniale sont invités à retirer au secrétariat, avant le jeudi 25 Janvier, le bulletin de versement du droit d'examen. Le registre sera clos le 24 Janvier, à midi.

Les premiers séries d'examen auront lieu à partir du lundi 28 Janvier, à midi.

Les candidats au titre de médecin sanitaire maritime sont priés de faire parvenir au directeur de la Santé, par l'entremise du secrétariat : 1^o L'acte de naissance; 2^o un certificat de nationalité; 3^o un certificat de bonne vie et mœurs; 4^o le diplôme de docteur en médecine; 5^o le diplôme du médecin colonial.

Ces pièces doivent être remises au secrétariat de la Faculté avant le jeudi 25 Janvier, à midi.

Ecole de médecine d'Amiens. — M. Hautefeuille est institué chef des travaux de physiologie.

HOPITAUX ET HOSPICES

Elèves stagiaires des hôpitaux de Paris. — La Société médicale des hôpitaux de Paris, à l'issue de sa séance du vendredi 11 Janvier, se réunira en comité secret pour entendre la lecture et procéder à la discussion d'un rapport de M. Rivr, au nom de la Commission de stage dans les hôpitaux.

Clinique nationale ophthalmologique des Quinze-Vingts. — M. M. THOUSSAT, CHAVALLEREAU, KALT et VALUET, commenceront, le mardi 15 Janvier, à 10 heures, des leçons cliniques qu'ils continueront les mardis suivants à la même heure.

Les leçons seront faites alternativement par les quatre médecins de la Clinique.

Consultations et opérations à 1 heure.

Salle publique d'accès de Châteauneuf-Picou (Bordeaux). — En vertu d'une décision récente, seront admis au personnel médical du service de M. ANGLADE : deux élèves internes stagiaires renvoyés; durée du stage (renouvelable); six mois; condition : être pourvu de seize inscriptions de docteur; avantages : logement, nourriture, selon des besoins du service; indemnité annuelle de 400 francs.

S'adresser à M. ANGLADE, médecin en chef.

Hôpitaux de Lille. — Les prix d'externat destinés à récompenser les élèves des meilleurs externes ont été attribués, pour 1906, à MM. BEXOT, BRIDOU, COQUET, DELABRIERE, DOLAN, DUBOIS, FOULATIET, VAN HANCKE.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉLÈVES : — Médaille de vermeil : M. Ripet, à Constantine.

Mention honorable : MM. Quintard, à Bône; Genova, médecin de colonisation à Muc-Melon (commune mixte de Ain-Tout) (Algérie); Bouché, médecin de colonisation à Koukela (Algérie); Barthelemy, médecin à Kroub (Algérie); Génin, médecin de colonisation à Bordj-bou-Arredj (Algérie).

OFFICIER DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. — M. M. Julein, Magnin, Martigny, Marx, du Pécier, Richey, à Paris; Dechamp, à Amiens.

OFFICIER D'ACADÉMIE. — MM. Arrouald, Bézangut, Bize,

DOSE :
12 capsules de la dose exacte
hydro-alcoolique spéciale par pilule.

CONSTITUTION
PILULES DE
CASCARA
MIDY

ne produisant ni coliques,
ni nausées, ni diarrhées.

Prescrit par les Sociétés médicales
du Monde entier
même chez les femmes enceintes et les nourrices.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

Produit naturel et complet
Le plus doux et le plus sûr

LAXATIF
ne produisant ni coliques,
ni nausées, ni diarrhées.

Prescrit par les Sociétés médicales
du Monde entier
même chez les femmes enceintes et les nourrices.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

CONSTITUTION
PILULES DE
CASCARA
MIDY

ne produisant ni coliques,
ni nausées, ni diarrhées.

Prescrit par les Sociétés médicales
du Monde entier
même chez les femmes enceintes et les nourrices.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

INDOFORM
ACETO-ORTHOXENOLATE DE METHYLENE
Déclaré au service des Brevets :
Non patenté.

NOUVEAU MÉDICAMENT
antirhumatismal et analgésique.
Employé avec le meilleur succès
contre le rhumatisme, la sciati-
que, la goutte, ainsi que contre
l'influenza, les névralgies et en
pratique odontologique.

Utilisé également avec avantage
comme antispasmodique et antidiabétique.

Action rapide, pas de phénomènes
concomitants désagréables.

Prospectus et littérature envoyés sur
demande.

VENTE EN GROS
A. BARRIÈRE, 39, rue d'Antioche, Paris (2^e)
FRITZ SCHULZ, fabrique de produits
chimiques, 1 EIP216

Malt Barley
Pasteurisé
BIÈRE DE SANTÉ
NON ALCOOLISÉE
Phosphatée-Diastasée
BRASSERIE FANTA
6, Rue Guyot, PARIS
TÉLÉPHONE 513-82

Pas d'Iodisme
Ni Maux de Tête - Ni Céphalalgie - Ni Gastrite ou Maux d'Estomac
GLUTO-BULLES JOUGLA
A double enveloppe de
GLUTEN et **KÉRATINE**
donne la même action d'iodure de Potassium
sans aucun purgatif.

Double seulement dans l'intestin.

Dépot et Gros : Laboratoires D^r TISSOT, 34, B^{is} de Cléry, PARIS.
Exiger le

TOLÉRANCE PARFAITE
Témoin de garantie.

BISMUTOSE
ASTRIGENT d'action certaine et
absolument inoffensif dans
les MALADIES DE L'INTESTIN;
cause l'irritation sert de protection dans l'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, L'HYPERCHOLÉRIE, etc.

Bouché et Bouché, PARIS. M. REINCKE, 99, r. Ste-Groix-de-la-Trinité-nord, Paris.

retombe, le regard froid et pervant, un peu énamurée derrière le lorgnon, il regarde à droite, à gauche, sans fixer. Parfois, pour écrire au tableau une formule compliquée, il se dresse de toute sa haute stature, avec cette allure toujours jeune malgré les cheveux et la barbe grisonnantes.

Le débit est net, posé, sans exubérance, souvent sacradé, comme si les mots étaient lâchés par la mâchoire solide qui se dessine volontairement sous la barbe très courte et finement taillée. La voix est d'un timbre agréable, un peu sourde mais suffisante, sans nuances accentuées et sans recherche de l'effet. Le Maître parle une langue simple mais précise, aisée et d'une bonne tenue. Dans le discours, aucune emphase, mais lorsqu'il s'élève à la hauteur de grandes idées générales, il sait trouver l'expression équivalente de sa pensée et donner ces belles leçons où la forme épouse harmonieusement le fond et le soutient brillamment. Et s'il aborde un sujet qui prête à la controverse, s'il veut défendre ses conceptions et discuter les opinions adverses, il le fait toujours sur un ton réservé, courtois, même si l'attention est hostile. L'accent glacial, sans inflexion de la voix qui trahisse la moindre émotion, dénote une décision et une volonté qui sont d'un caractère.

Le mardi, la conférence a lieu dans une dépendance de l'ancienne chapelle qui sert de laboratoire et de salle de consultation pour le dispensaire Robin-Siegfried, où bien encore dans l'ancienne sacristie, tout bien que mal aménagée en salle de cours. Ce jour-là, à propos d'un malade du service, le Professeur fait une leçon d'ordre courant. Il dit rapidement symptômes et diagnostic, et vite aborde la thérapeutique. Au cours de cette conférence, il dicte des formules, parfois compliquées, en donne plusieurs pour permettre le choix, et, à ce moment, il ralentit

exprès le débit pour en laisser prendre note. Il s'arrête parfois au détail de tout mode de traitement même secondaire, car le Maître, malgré sa forte personnalité, ses tendances novatrices et chercheuses, ses idées pathogéniques et thérapeutiques bien à lui, tient à faire un enseignement d'utilité pratique. Et avec toute sa foi en la thérapeutique, qu'il sait faire partager à ses auditeurs, il en explique les rites et modes d'action avec l'autorité que lui donnent ses rares connaissances en chimie et sa grande expérience clinique.

Dans cette nouvelle chaire, comme partout, le Maître a le plus brillant et le plus légitime succès. « The right man in the right place », pourrait-on redire à ce grand « Médecin de Cosmopolites ».

PIERRE MAUREL.

L'IMPOT SUR LES SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES

La loi votée par la Chambre des députés imposant une taxe draconienne sur les spécialités pharmaceutiques est étudiée maintenant par la Commission du Sénat.

On peut être sûr, dès aujourd'hui, que cette loi ne sera pas votée par le Sénat dans son texte intégral, et que d'importantes modifications vont y être apportées, notamment en ce qui concerne le taux de la taxe.

D'après les derniers renseignements que nous avons eus, les produits destinés à l'exportation ne seraient pas frappés. Il y aurait :

Exemption totale sur les produits de valeur inférieure à 25 centimes ;

1. P. DESROSES. — « L'impôt sur les spécialités pharmaceutiques », La Presse Médicale, 1906, 5 Décembre, n° 97.

2 centimes de taxe sur les produits dont le prix de vente va de 25 centimes à 1 franc ;

4 centimes par franc et par fraction de franc supérieure à 50 centimes sur les produits dont le prix de vente ne dépasse pas 10 francs ;

25 centimes par 5 francs ou par fraction de 5 francs supérieure à 2 fr. 50 sur les produits dont le prix de vente est supérieur à 10 francs.

On le voit, le tarif est bien différent de celui qui a été voté par la Chambre des députés ; la Commission du Sénat tend à faire rentrer la loi nouvelle dans la voie de l'équité et de la raison. Nous reviendrons sur ce sujet quand le projet de loi à soumettre au Sénat sera définitivement fixé.

VARIÉTÉS

Les fourmis, l'énergie et l'acide formique.

— Tout le monde se souvient du retentissement qu'eurent, dans le grand public, les communications successives faites, à la fin de 1904 et au début de 1905, par M. Clément et par M. Huchard, à l'Académie des sciences et à l'Académie de médecine, sur la puissance énergétique de l'acide formique : tous les neuroathlétiques, les épuisés, les « veuleurs », crurent découvert enfin le secret de la force et de l'activité des fourmis, et que l'emploi de ce corps allait leur rendre au centuple leur énergie disparue.

Or, il est au moins curieux de faire remarquer que, chez l'immense majorité des fourmis, l'acide formique fait complètement défaut. Sur 5.000 formes de fourmis décrites et connues, réparties dans 5 sous-familles et 180 genres, une seule de ces sous-familles, celle des *Camponotinae* possède de l'acide formique dans ses venettes à venin. Chez les quatre autres sous-familles, qui comprennent les fourmis les plus couragieuses, les plus fortes, le venin a une autre composition chimique, ou bien il n'existe pas.

1. Un certain nombre de pharmaciens parisiens se réuniront ce soir, à l'hôtel des Sociétés savantes, pour la défense de leurs intérêts dans cette question.



NARCYL GRÉMY

MÉDICAMENT **TOUX** Spécialment de la
spécifique de la **TOUX des TUBERCULEUX**

N'entraîne pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

Formes Pharmaceutiques
SIROP dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe.
3 à 4 cuillerées à soupe par jour ; 5 à 6 dans les cas rebelles.
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café ; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées ;
7 à 15 ans, 4 à 5 cuillerées à soupe.

GRANULES dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 p.-jour ; 7 à 8 dans les cas rebelles.

HOPOGAN **PEROXYDES MÉDICINAUX** **CHIMIQUEMENT PURS** **EK LOGAN**
exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL
USAGE INTERNE 17 Rue d'Athènes — Paris USAGE EXTERNE

Traitement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière,
Traitement curatif et préventif des fièvres par le

PHYTINATE DE QUININE

Contient 57 0/0 de Quinine, 43 0/0 de Phytine
Le plus soluble des Sels de Quinine

Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine
et les effets reconstituants de la Phytine

Antinévralgique - Tonique - Fébrifuge

Complète argentée antiseptique d'usage interne, dosée à 0.10 centigrammes

Un flacon d'origine : 3 francs dans toutes les pharmacies

Traitement externe des Affections rhumatismales
Absolument inodore — Absorption rapide par la peau

SALENE

Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique
Peu volatil, pur, suite très actif à faibles doses et d'un emploi économique

Indications : Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire
aigu et chronique (lumbago, torticolis), névrite rhumatismale. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Mode d'emploi : Badigeonnages, compresses ou onctions avec le
sélène pur, sélène mêlé à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc... ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.

Glycérophosphate granulé ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac
ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infailible contre : RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS
ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.
 Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
 L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

VENTE
 20 Millions de Bouteilles
 PAR AN
 Déclarée d'Intérêt Public
 Loi du 12 Août 1897.

MORRHUETINE JUNGKEN

A BASE d'Iode Albuminoïdique assimilable 0.015 mg.
 d'Hypophosphites (Calc. Mg., Nat., quinqué) 0.05 centig.
 Phosphate de soude pur 0.25 »

donné dans les Hôpitaux, Dispensaires et à de nombreux praticiens.

Un résultat frappant dans la convalescence des maladies infectieuses :
 Lymphatisme, Pré-tuberculose, Héréd-Syphilis

LABORATOIRE DUMÉNIL, CHATELAIN & C^{ie}, COURMAYEUR-PRÈS-GENÈVE.

DOSES :
 Adultes, 2 à 3 cuill. à soupe par jour, après les repas.
 Enfants depuis 5 ans, par cuillerée à café, pure ou délayée dans l'eau.

MÉTORRAGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPHILIE

Coton et gaze imbibés
 de Sol. à 30 %.

HEMOSTASE GÉNÉRALE et LOCALE par la
STYPTICINE-MERCK

SEDATIF ★
INOFFENSIF :
DYSMÉNORRÉE
ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE

5 à 6 doses de 0 gr. 05 par jour.


NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Tablettes
 de **STYPTICINE-MERCK**

DYSMÉNORRÉE — MÉTORRAGIES
 Doses à 0,05 — 5 à 6 par jour,
 Pharmacie du D^r BOUSQUET, 68, Rue La Botte, Paris.

LA MANTEGA NICE

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHÉRAPIQUE OUVERT du 1^{er} SEPTEMBRE au 1^{er} JUILLET
 Station climatique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Marit.).
INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE
 pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.



L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Manéga, à Nice. A sol d'oiseau, il est à 1,500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1,200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Garnier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime. Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, lède, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modèles : Galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur;

système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Manéga doit être conseillé :
 A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire pré-tuberculeuse; aux débilités; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux après sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculoses pulmonaire, pleurale, laryngée, osseuse et périostale.
 Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

Les tuberculoses trop avancées à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe. Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

MORRHUOL de CHAPOTEAUT

MORRHUOL CRÉOSOTÉ de CHAPOTEAUT

Le MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sauf la partie grasse. Il représente 25 fois son poids d'huile et se délivre en petites capsules rondes contenant 20 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brune. — Dose journalière: 2 à 3 capsules pour les enfants; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuol correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 1, rue Boudelaire.

FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Boudelaire.

GLYCOGÈNE

du Docteur J. de NITIS

Sous l'influence de la médication glycygénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids. ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSOMPTIVES ET ACCÈS FÉBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE :

PARIS - Ph^{ie} VIAL, 20, rue de Châteaudun.
et principales Pharmacies.

J. de Nitis

• VIN DE PEPTONE • De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

Le Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Boudelaire, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Seils de Potassium.

SELS
de
STRONTIUM
EXEMPTS DE BARYTE
de
PARAF-JAVAL

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.
Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.



Une cuillerée à bouche = 1 gr. Thiocol Roche; = 0 gr. 32 Galicool crist.

Tuberculose

Disparition de la TOUX et de l'EXPECTORATION.
Disparition de la FIÈVRE.
Disparition des SUEURS NOCTURNES.
Disparition de la DYSPNÉE.
AMÉLIORATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL.
Augmentation de l'APPÉTIT.
Régularisation des FONCTIONS DIGESTIVES.
AUGMENTATION DU POIDS DU CORPS.

Solubles dans l'eau,
Inodores,
Toujours tolérés par
l'estomac.



Meilleur marché
que
toutes les Préparations
galicoolées.

1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche; = 0 gr. 36 Galicool crist.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, rue Saint-Claude, PARIS

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Fissure abdominale et organes génitaux doubles.

E. CINA, a cherché à faire de chirurgien, qui accusait d'un fœtus de huit mois, lequel présentait d'intéressantes malformations. La totalité de la paroi abdominale manquait entre deux points situés l'un à 25 millimètres au-dessous de l'appendice xiphoïde, l'autre à 25 millimètres au-dessus du pubis; seul un lambeau irrégulier de peau entourait le cordon ombilical. Les viscères étaient herniés au dehors et on remarquait l'absence du grand épiploon. Les organes génitaux externes étaient doubles, c'est-à-dire que, de chaque côté de la ligne médiane, on voyait une petite vulve rudimentaire; il y avait également deux anses rudimentaires. A l'exception de ces malformations, l'enfant était vigoureux et le constituant et il vécut quelques heures. (*British med. Journ.*, 25 Août 1906, p. 427.) C. J.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale de l'hôpital Laennec. Professeur Landouzy : « Clinique clinique » médecine sur la *notion sociale et pathologique* diabète. Diabète, guette, par MM. MARCEL LABBÉ, professeur agrégé, médecin des hôpitaux, et HENRI LAMAR, chef de laboratoire; les mercredi et samedi à 10 h. 1/2. Première leçon le mercredi 16 Janvier 1907.

Clinique chirurgicale infantile (Service de M. le professeur Kirmisson). — MM. GISEL et AUVERT, chefs de clinique, commenceront le lundi 14 Janvier 1907, à 5 heures, un cours de clinique anecdotique sur la *Chirurgie infantile et orthopédique*.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

École de médecine de Dijon. — Par décret, le recteur de l'Université de Dijon et le directeur de l'École de médecine de cette ville ont autorisé à recevoir les legs faits par M. Paulfaud, peint par Gallix, et une somme de 10.000 francs.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôtel-Dieu. — M. GUIZET, ancien interne des hôpitaux, recommencera, le mardi 22 Janvier 1907, à 8 h. 3/4, son *Cours pratique d'oto-rhino-laryngologie*, amphithéâtre Chomel, service de M. le professeur Les Darru.

Le cours sera *essentiellement pratique* (diagnostic, examens des malades, petites interventions), comprendra dix leçons et durera trois semaines, les mardi, jeudi, samedi, à 8 h. 3/4.

S'inscrire à la consultation de l'hôpital les mardi et samedi, de 5 à 6 heures. Droits d'inscription : 10 francs.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Rapports sur les maladies contagieuses. — M. Henry Chéron, sous-secrétaire d'Etat à la Guerre, vient de prescrire au service de santé de lui présenter chaque jour un rapport sur l'état sanitaire dans tous les corps d'armée.

En vue de l'établissement de ce document quotidien, le directeur du service de santé a pris les mesures nécessaires pour que tout cas de maladie contagieuse survient dans un régiment soit porté directement et télégraphiquement à sa connaissance.

L'inspection des pharmacies. — Le ministre de l'Agriculture vient de constituer la Commission qui sera chargée d'élaborer au règlement d'administration publique pour l'application de la partie de la loi du 1er Août 1905 qui concerne la fraude des substances médicamenteuses. Cette Commission à qui il appartient de réorganiser l'inspection des pharmacies, drogueries et épiceries, rattachée départementalement au ministère de l'Agriculture, est présidée par M. Blanc, conseiller d'Etat.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1^{re} classe Regnaud, désigné pour embarquer sur le *Dupetit-Thouars*, devant prendre part au concours pour l'emploi de professeur d'anatomie qui doit s'ouvrir à Toulon le 15 Janvier 1907, continuera temporairement ses services à Toulon et ne ralliera, le cas échéant, sa destination qu'après la clôture des épreuves du concours.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés : un Tonkin, M. Meslin, médecin aide-major de 1^{re} classe.

A Madagascar, MM. Brissmer, médecin-major de 2^e classe; Léger, médecin aide-major de 1^{re} classe.

En Afrique occidentale, MM. Murque, médecin-major de 2^e classe; Bary, médecin aide-major de 1^{re} classe; Perroux, Dodier, médecins aides-majors de 2^e classe.

Au Dahomey, M. Rimbert, médecin-major de 1^{re} classe.

A la Côte-d'Ivoire, M. Combe, médecin aide-major de 1^{re} classe.

En France, MM. Grugniel, médecin-major de 1^{re} classe; Mongie, médecin-major de 2^e classe; Butin, médecin aide-major de 1^{re} classe.

Thérapeutique électro-lyon. — MM. P. DESFORCES et A. MARTINOT font, le dimanche 20 Janvier, au dispensaire de la Cité du Midi, des *démonstrations pratiques sur la théorie des us et ses applications thérapeutiques*. Le nombre des auditeurs sera très limité. Pour s'inscrire, s'adresser à M. Desfosses, *Le Presse Médicale*, 120, boulevard Saint-Germain.

Association des médecins de France. — Les Sociétés médicales dont la fédération constitue l'Association des médecins de France viennent de se réunir pour l'élection d'un président général, en remplacement de M. P. Brouardel.

M. Lereboullet a été élu par 4.258 voix sur 4.358 votants.

Un nouveau groupement d'étudiants en médecine. — Les étudiants en médecine de la Faculté de Lille, faisant partie de l'Union des étudiants de l'Etat, ont fondé une section de médecine dont le but est de nouer et d'entretenir des relations respectueusement amicales entre les professeurs de la Faculté de médecine et leurs élèves.

Le doyen de la Faculté de médecine a été, à l'unanimité, nommé président d'honneur à la section de médecine.

Le Comité a été ainsi formé. Président : P. BUTTELIKE; secrétaire-trésorier : A. MAUJAN; bibliothécaire : DESMURGUES; membres : MURET, ANDRÉ, L. PETIT, LABAILLOTTE, LECLECHÉ, DUBOUSSON.

Société de l'Ecole et du Dispensaire dentaire de Paris. — Le Conseil de direction de la Société vient de constituer son bureau pour l'année 1907. Ont été nommés : MM. Godes, président-directeur; d'Argent, L. Leuclerc, vice-présidents; G. Lemerle, secrétaire général; Bionet, trésorier; Vian, conservateur du Musée; Pélissier, bibliothécaire; G. Villain, secrétaire des séances.

Société végétarienne de France. — Une conférence-audience sera donnée, le 19 Janvier prochain, à 8 h. 1/2, 1^{re} séance du soir, à la Société des Agriculteurs de France, 8, rue d'Athènes, par M. Fauchet, sur *l'Education et la culture physique de l'enfant*.

Société médicale des bureaux de bienfaisance de Paris. — Le bureau de l'année 1907 est constitué comme

Pas d'Iodisme
NI Maux de Tête - NI Cephalalgie - NI Gastrite ou Maux d'Estomac
GIUTO-BULLES-IOUGLA
 à double enveloppe de
GLUTEN et KERATINE
 dont à 50 centigrammes d'Extrait de Potassium
 Soluble seulement dans l'intestin.
 Courbe de guérison
 sur l'écoulement
 Nerveux et l'écoulement
 chronique
 DOSAGE RIGORUEUX
 TOLÉRANCE PARFAITE
 Dépositaire et Laboratoire D'ETISSOT, 34, Bd de Clichy, PARIS.
 Exiger le
 Timbre de garantie.

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAD
 MÉDICAMENT à base d'ARSENITE d'ANTIMOINE (0,001 gramme par Granule)
 EFFETS COMPLÉMENTAIRES à l'INGESTION de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE
 d'ÉPIZYMBE, Anémie, Bronchite chronique, Diabète du Bronche, et AFFECTIONS SCHEMÉ, droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTERIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affection nerveuse du Cœur. — DOSAGE : 2 à 8 GRANULES PAR JOUR.
 Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Henri, PARIS et toutes Pharmacies.
 Envoi de facsimilé d'essai à 800. Les Docteurs.

CHATEL-GUYON
GUBLER
 ENTERITES
 TYPLITE
 APPENDICITE
 OBESITE
 DYSPESIE
 CONSTIPATION
 AFFECTIONS
 des PAYS CHAUDS
 Médication Reconstituante
 TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
 DU D^r CHURCHILL
 Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
 Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du D^r CHURCHILL
 Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
 PH^{ie} SWANN, 12, rue Castiglione, PARIS

ANIO
 Antiseptique Général
 Sans mercure, ni cuivre — Ne tache pas — Inaltérable.
 Désodorisant universel
 OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
 SOLUTION COMMERCIALE au 1/100^e (une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).
SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL-2%
 Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — BENTIFICE MODÈLE.
POUDRE d'ANIODOL L'ODOFORME
 remplace et suppléme
 ÉCHANTILLONS aux Officiers sur demande. — Société de l'ANIODOL, 32, Rue des Mathurins, PARIS.

TIHO
 Dermatology, Gynécologie
 Liquide et Poudre
 Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, complètes, glycérolés.
 Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas le linge.
 Étudié par MM. LENOIR, DEJY, CARROPRAT (Thèse de Paris, Janvier, 1898),
 SUCREUR, etc.
 Littérature et échantillons
M. M. REINICKE
 33, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
 ÉCHANTILLON GRATUIT
 à MM. les Médecins qui en font la demande
 SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
 61 Boulevard Haussmann, Paris
ELATINE BOUÏN
 Extrait liquide concentré
GEMME de SAPIN
 et Goudron de Norvège
 AFFECTIONS-BRONCHES
 MALADIES de la VESSIE et des REINS
 Dose normale : 3 verres à Bordeaux par jour, deux le matin, deux le soir, ou à jeun, ou à la nuit close.
 S'empêcher également les Fumigations, Pulvérisations et Inhalations.
 Prix : 2'50.
 FAGARD & LÉON, 18, rue d'Alsace, 23, Av. de la Motte-Picquet, PARIS et toutes Pharmacies.

suit: MM. Henri Gourichon, président; Doury, Labady, vice-présidents; Billon, secrétaire général; Chamaud, trésorier; Yvon, archiviste-bibliothécaire; Baccoussé, Arnoux, secrétaires des séances; Fournier, Jean Mallet, Bois, membres du Conseil de famille; Rollin, représentant au Conseil de surveillance.

Nouveau Journal. — On nous annonce la publication d'une nouvelle revue mensuelle, *L'hygiène de la viande et du lait*, placée sous la direction scientifique de M. H. Murlet, docteur en sciences, l'actuel chef de service sanitaire de Paris et du département de la Seine. Nos meilleurs souhaits à notre nouveau confrère.

Étranger.

L'assurance contre la mortalité infantile. — Voici le texte de la loi sur l'assurance contre la mortalité infantile votée tout récemment par la Chambre belge :

Art. 1^{er}. — Est joule toute clause d'assurance ayant pour objet le paiement d'une certaine somme d'argent en cas de décès d'enfants de moins de cinq ans ou en cas de naissance d'enfants mort-nés.

Art. 2. — Tout assureur, agent, inspecteur, directeur ou courtier d'assurances qui aura participé à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat frappé de nullité en vertu de l'article 1^{er} sera puni d'une amende de 26 à 500 francs.

CONCOURS

Aggrégation. — LEÇON ORALE DE TROIS QUARTS D'HEURE. — *Séance du 9 Janvier.* — M. SALOMON (Paris) : *Complications de la coqueluche.* M. LORTAT-JACOBI (Paris) : *Ashtme essentiel.* M. PALLASSE (Lyon) : *Kystes hydatiques du pomm.*

Séance du 10 Janvier. — M. APERT (Paris) : *Muguet.* — M. CADE (Lyon) : *Syphilis du foie.* — M. RUMIERE (Paris) : *Formes cliniques de la méningite tuberculeuse.*

Séance du 11 Janvier. — M. CHOUZON (Paris) : *Symptômes et diagnostic de la paralysie générale.* — M. BARDONNET (Paris) : *Hémiplegies alternes.* — M. MICHELLEAU (Bordeaux) : *Rhin fœtal.*

Assistance médicale. — ÉPREUVE CLINIQUE. — *Séance du 10 Janvier.* — Ont obtenu : MM. Rabaut (Paris), 27; Itinell, 14.

Prix Civile. — Société désignée pour faire partie de la Commission du Prix Civile: MM. Lacombe, Moutard-Martin, Danlos, Schwartz, Segond.

Internat. — LECTURE DES COPIES. — ANATOMIE. — *Séance du 9 Janvier.* — Ont obtenu : MM. Dumas, 10; Lévy (Albert), 6; Petel, 11; Lerat, 10; Josses-Moure, 10; Fabignon, 8; Le Blay, 9; Mullin, 12; François (Paul), 10; Blochmann, 11. — *Abstent*: M. Ferard (Lond).

PATHOLOGIE. — *Séance du 9 Janvier.* — Ont obtenu : MM. Glénard, 11; Roussel, 8; Bellin du Cateau, 9; Bricker, 8; Roudinesco, 11; Delapheir, 10; Droc, 10; Charrier, 10; Paris, 8; Pakowski, 9. — *Abstent*: M. Augot, Boulan (Pierre), Moracé, Bijon, Malsons, Lohmann, Roudrigues, Rousseau (Charles), Petit (Jacques), Molina, Vermorel.

Le jury de la section de pathologie prie MM. les candidats d'être présents à l'ouverture des séances; les candidats qui ne répondront pas à l'appel de leur nom, fait à ce moment, seront considérés comme renonçant au concours. Les examens pour raisons de santé seront les seules admissibles par le jury.

Pharmaciens des hôpitaux. — Le jury du concours de pharmaciens des hôpitaux est actuellement composé comme suit : MM. Behal, Samié-Moret, qui ont accepté; MM. Guerbet, Goris, Berthoud, Thubuis, Sonneret qui n'ont point encore fait connaître leur acceptation.

Hôpitaux de Clermont-Ferrand. — M. FIOLLÉ, après concours, a été nommé chirurgien suppléant.

Ecoles de médecine navale. — Sont autorisés à prendre part aux concours qui doivent s'ouvrir à Toulon les 14, 15 et 16 Janvier 1907, savoir: Concours du 14 Janvier pour l'emploi de professeur de chimie biologique, MM. les pharmaciens de 1^{re} classe Guichard, du port de Cherbourg, et Paris, du port de Lorient.

Concours du 15 Janvier pour l'emploi de professeur d'anatomie. M. le médecin de 1^{re} classe Regnault, du port de Toulon.

Concours du 16 Janvier pour l'emploi de professeur de petite chirurgie et de sénéologie médicale, M. le médecin de 1^{re} classe Lueas.

Société d'hygiène alimentaire et de l'alimentation rationnelle de l'homme. — Cette Société vient de procéder à la distribution des prix institués par M. H. de Rothschild aux lauréats du concours de la Société.

Les sujets de ce concours étaient au nombre de deux. Le premier avait pour objet : *La ration alimentaire de l'enfant depuis sa naissance jusqu'à l'âge de deux ans.* Cinq mémoires avaient été déposés.

Le jury, sous la présidence de M. Budin, membre de l'Académie de médecine, a décerné le premier prix unique, d'une valeur de 5.000 francs, au travail présenté en collaboration par MM. Michel et Perret.

Le second sujet, ayant pour objet : *L'alimentation des grandes villes en lait*, fait l'objet de dix mémoires dont quatre ont été primés : Le premier prix, de 2.500 francs, a été attribué au mémoire de M. Beau (Maurice), ingénieur agronome, professeur à l'École de l'industrie de Poligny (Jura); un deuxième prix, de 1.000 francs, a été décerné à M. Porcher, professeur à l'École vétérinaire de Lyon, et à M. Nicolas, professeur aux Écoles vétérinaires de Toulouse; enfin deux prix, de 300 et 200 francs, ont été attribués à M. Rigaud, professeur départemental d'agriculture de la Lozère, et à M. A. Rolet, ingénieur agronome, professeur à l'École d'agriculture d'Antibes (Alpes-Maritimes).

Les mémoires primés ont déjà été insérés dans les rapports préliminaires du Congrès d'hygiène alimentaire qui s'est tenu à Paris sous les auspices de la Société, vers la fin d'octobre dernier. Le travail de MM. Michel et Perret et celui de M. Beau feront l'objet d'une édition spéciale, publiée aux frais de la Société d'hygiène alimentaire.

RENSEIGNEMENTS

Donnée conférences pratiques de diagnostic chirurgical par interne de 4^e année. Mardi, jeudi, samedi, à 3 h., à partir du 22 Janvier. Examen personnel des malades. S'adresser à M. DUYET, à la Charité, le jeudi.

Deux places vacantes dans polyclinique contre Paris, déjà occupée par gynécologue, dermatologiste, tuberculeux, dentiste. Frais annuels, 600 fr. Ecrire P. M., n° 321.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'oxone et d'oxygène, peuvent devenir l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémopétiologique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Simp de Deschiens).

QUATAPLASME DU D^r LANGLEBERT. Pansement complet. Plaques, Eczéma, Appendicite, Gécrot, Syphilis, Brûlures.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAU, Imprimeur, 1, rue Cassette.

MASSON ET C^o, ÉDITEURS, 120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN — PARIS (6^e)

PRATIQUE MÉDICO-CHIRURGICALE

MÉDECINE ET CHIRURGIE GÉNÉRALES ET SPÉCIALES
OBSTÉTRIQUE, PUÉRICULTURE, HYGIÈNE
MÉDECINE LÉGALE, ACCIDENTS DU TRAVAIL
PSYCHIATRIE
CHIMIE ET BACTÉRIOLOGIE CLINIQUES, etc.

Directeurs :

E. BRISSAUD, A. PINARD, P. RECLUS

Secrétaire Général : HENRY MEIGE

Collaborateurs :

ALLARD, BACH, BAUER, BAUMGARTNER, BOIX, BONNIER, BOUFFE DE SAINT-CLAIRE, BOURGEOIS, BRICQ, GARRIGON, CHIVASSU, CHIVASSU, CLERCQ, COVELLAIRE, CROUZON, DOPPEL, DUVAL, ENRIQUET, FAURE, FEINDEL, FIEUX, FORGUE, FRUHNHOLZ, GOSSET, R. GREGOIRE, GRENET, HALLION, HERMET, JEANBRAU, KENDRICK, LAFONT, LANGEVIN, LAUNAY, LECÉNE, LENORMANT, LEPAGE, LEREBOUTILL, LONDE, DE MARSAY, M. MEIGE, MORAX, MOUTIER, DU, PARIST, PECHIN, PICHARD, POTOGHI, RATHERY, SAUVEZ, BAVARIAUD, SCHWARTZ, BEL, RICHARD, SOUQUES, TOLLIER, TREMOLIERES, TRÉNEL, VEAU, WALLICH, WIART, WURTZ.

RÉDUCTION AU TIERS DES SIX VOLUMES

6 volumes in-8°, formant ensemble 5.700 pages, abondamment illustrés, demi-reliure amateur, tête dorée, des plis, fers spéciaux. Prix des 6 volumes. 110 fr.

« L'étudiant ou le praticien doit retenir bien des volumes et feuilleter bien des tables de manière à ne pas trouver, dans son travail, l'écoulement, l'écoulement et l'hygiène, le renseignement dont il a besoin. Il économiserait son temps, il s'épargnerait beaucoup d'impatience s'il avait sous la main un ouvrage qui procure la substance de ce qu'il veut savoir sur l'œuvre. Mais un tel précis n'existe pas; nous avons eu l'idée de l'entreprendre.

L'ordre alphabétique; pour ne pas être trop encombrante, elle supprime les notes, les histoires fortuites, les bibliographies superflues; pour être vraiment utile, elle est surtout clinique et thérapeutique; elle ne donne de l'anatomie pathologique que de la pathologie que ce qu'il en faut pour interpréter les symptômes et pour diriger le traitement, but capital de nos efforts... »

(EXTRAIT DE L'AVANT-PROPOS DES ÉCRIVAINS.)

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.)

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (IV^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPORONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Necker.
Membre de l'Acad. de médecine.

H. ROER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hop. de la Charité.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Ancien chef de l'hop. Lariboisière

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médicin de l'hop. Boucicaut.

M. LERMOYER
Médicin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

E. DE LAVARENNE
Médicin des Eaux de Lucban.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hop. Cochin.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hop. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESPOSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

L. LANDOUZY. Hygiène sociale. La loi de 1905 sur l'assistance obligatoire aux septuagénaires et l'alimentation rationnelle du vieillard.

P. REMINGER. Les analyses d'urines typiques envisagées au point de vue de la propagation possible de la maladie.

MÉDECINE PRATIQUE

LÉON MEUNIER. Du choix d'une boisson chaude en thérapeutique stomacale.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. À propos du cancer de la langue.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société médicale et chirurgicale. — Observations sur la respiration de Cheyne Stokes.

Société impérial-royale des médecins de Vienne. — Lépante chez un diabétique. — Hémie d'une frange épipléique dans la région sacrée; cure radicale. — Torsion du cordon spermatique d'un testicule en ectopie inguinale; castration; cure radicale de la hernie concomitante. — Transplantation de la corée. — Présentation d'une angiotomie pour la suture des cavités et fistules profondément situées et difficilement accessibles. — Paralyse radiale traumatique; résection et suture du nerf; guérison.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de neurologie. — Allocation de M. Babinski. — Syringomyélie post-traumatique. — Amyotrophie avec signes de sclérose combinée. — Deux cas d'une affection non congénitale rappelant la maladie de Thomson. — Neurosténie thyroïdienne. — Tumeurs trophiques. — Démarche à petit pas d'origine hystérique. — Acromégalie et diabète. — Examen histologique d'un cas de myasthénie myotonie. — Lésions périphériques dans la maladie de Friedreich. — Bronchite de suppuration dans le traitement de la chorée. — Psois hystérique. — Réactions électriques dans le tétanos guéri. — Petites hémorragies cérébrales sous-pleineuses dans l'épilepsie.

Société médicale des hôpitaux. — Scrofle infantile et

lait stérilisé. — Un cas de charbon mortel. Étude anatomique-pathologique et expérimentale de la pustule maligne. — Un cas d'infantilisme tardif avec autopsie. — Des injections de sérum sanguin frais dans les états hémorragiques. — Angiome péroniculaire à forme isodermique. Amélioration par l'opothérapie médullaire. Modifications sanguines produites par l'arsénic, les rayons X, la moelle osseuse.

Société anatomique. — Ostéome musculaire. — Cérébelle de la vrotte. — Sarcome mélanique du cœur chez le cheval. — Alvéole de la rate. — Sur la formation du mésentère. — Lésions nerveuses syphilitiques et méningo-encéphalite. — Lésions particulières du cortex dans la méningite chronique. — Fracture du bassin.

Société de laryngologie, d'otologie et de rhinologie de Paris. — Sur un cas de coarctation congénitale du larynx. — Contribution à l'ouverture chirurgicale du golfe de la jugulaire, après ligature de cette veine comme traitement de la pyémie d'origine otique. — Sur un cas de myophtisie facio-scapulo-humérale à prédominance nasale.

Société de biologie.

Académie de médecine.

ANALYSES

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — K. MUNKZ. Altérations ordonnées chroniques de la muqueuse laryngée, consécutives à une compression par un goitre.

CHRONIQUE

Le Sénat et les spécialités pharmaceutiques.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

P. NOUËTOUT. Précis de médecine infantile.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

PEGNINE ROGIER

à base de FERMENT LAB et sucre de lait purifié.
Rend le lait de femme absolument digestible, facilite la digestion du lait de femme chez le nouveau-né.
Pharmacie ROGIER, 3, Bd de Courcelles — T. 533.85.

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

ST-LÉGER Toni-ALCALINE

PEROXYDES FRENKEL
Oxygène, Zinc, Calcium
CHEVRETIN & LEMATTE
PARIS, 24, Rue Caumartin
Echantillons sur demande.

DRAGEES de FER COGNET

Protocole de Fer et Quinine cristallisé.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

BIOLACTYL
Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées
Echantillons Laboratoires Fournier Frères
aux médecins 26, 34 de l'Hôpital — Paris

Réphirothérapie. — Le "Képhi Salières",
eupéptique et antiputride, est accepté par tous les
malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^e LANCOSME, 74, avenue d'Antin, Paris.

Tuberculoses, Bronchites, Emulsion MARCHAIS, Phospho-Oléocalcique, 3 comprimés à avaler, 3 fois à jeun, à midi.
La meilleure forme pour l'usage du
PYRAMIDON COMPRIMÉS ADRIAN
Echantillons.

CARABANA

Purgation pour régime.
Congestion Constipation.

ENTÉROZYME
CHEVRETIN & LEMATTE
24, Rue Caumartin, PARIS

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA. Tonique vasculaire.

Rhumatismes

NEURALGIES, SCIATIQUE,
LUMBAGO, GOUTTE

Aliment sans odeur incommode. — Le fagon, 3 fr. 50. — Pharm. GIGON, 7, r. Coq-Héron, PARIS, et toutes pharmacies.

et formées de la loi du 4 Septembre 1871 et des trois décrets d'exécution consécutifs, exemptent des taxes fiscales par cette loi tous les produits destinés à l'exportation.

C'est ce principe de sage économie politique qu'on veut enfreindre aujourd'hui en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques.

Les médecins et les chimistes, par leurs découvertes, leurs travaux scientifiques, leurs publications, ont donné l'essor à l'industrie des produits pharmaceutiques dont profite le pays tout entier. La France possède une industrie pharmaceutique de premier ordre qui fournit au commerce d'exportation un appoint considérable.

Voici, d'après le « Tableau général du commerce et de la navigation », publié par la Direction générale des douanes, les chiffres de médicaments exportés pour l'année 1898 pour l'Allemagne :

Mexique,	261,262 kilos.
Colombie,	170,641 —
Venezuela,	19,739 —
Bresil,	223,241 —
Uruguay,	53,218 —
Argentine,	187,936 —
Pérou,	18,225 —
Chili,	60,615 —

Depuis cette époque, ces chiffres n'ont fait qu'augmenter et on estime aujourd'hui à 80 millions le chiffre d'exportation de l'industrie pharmaceutique française. Malgré son état de prospérité indéniable, ce n'est qu'avec de perpétuels efforts que cette industrie soutient sur le marché international, la lutte contre l'industrie allemande ; en 1900, l'exportation des produits organiques fabriqués en Allemagne (matières colorantes, parfums artificiels), s'élevait à la somme de 235 millions de francs. L'industrie chimique allemande profite du prodigieux essor

du commerce extérieur de l'Allemagne, qui s'accroît d'année en année, tandis que le commerce général de la France avec les pays étrangers commence à décroître.

Les chimistes allemands ont encore sur les chimistes français l'énorme avantage de payer un prix infime l'alcool indispensable à la fabrication de beaucoup de produits, les alcoolates en particulier. L'alcool industriel en France est taxé à un prix exorbitant.

Le gouvernement, dans son projet d'impôt sur les spécialités pharmaceutiques, s'était préoccupé de ne pas accélérer cette décadence du commerce d'exportation français, et avait exempté les produits destinés à l'exportation. Contrairement à l'opinion du gouvernement, contrairement à ce que tout le monde pensait après le vote de la Chambre, certains membres du Sénat entendent frapper les produits exportés sans se préoccuper de savoir si leur taxe produira des ressources réelles ou si elle n'aura d'autres résultats que de tuer un commerce florissant au profit de la concurrence étrangère.

Notre marine de commerce, en comparaison avec d'autres marines, est en pitoyable posture. Les tables du *Board of Trade* nous montrent que, de 1880 à 1903, la part des navires français dans les ports français a baissé de 41,4 pour 100 à 25,6 pour 100. Pour remédier à cet état de choses lamentable, nos hommes politiques ont fait pleuvoir sur les constructeurs et sur les armateurs de véritables maunnes sous forme de primes à la construction, de primes à la navigation, de compensation d'armement. En même temps qu'ils donnent des primes à l'exportation, nos parlementaires poussés par la commission du Sénat imposeraient des taxes sur les marchandises exportées ? Ce serait de l'incohérence pure.

1. CANILLE YALLAUX. — « L'enseignement dans les écoles d'hydrographie », *Revue générale des sciences pures et appliquées*, 1906, 15 Décembre.

Indépendamment de ce qui concerne les produits exportés, ce projet de loi est du reste dans son ensemble des plus mal conçus.

La situation légale des spécialités pharmaceutiques est des plus mal définies ; leur vente devrait être interdite si le gouvernement appliquait les lois existantes. Il paraît étrange, comme le disait M. Cazeneuve à la Chambre des députés, de mettre une taxe sur des produits qui ne sont pas autorisés par la loi. Il serait certainement désirable que la vente des spécialités pharmaceutiques soit officiellement reconnue et sagement réglementée ; mais le gouvernement s'occupe bien plus d'obtenir de l'argent que de veiller sur la santé publique.

Pour entraîner le vote de la Chambre, le rapporteur général de la commission du budget s'est moqué agréablement des produits merveilleux qui doivent conserver une éternelle jeunesse et qui à l'analyse ne contiennent que du bicarbonate de soude et du sucre, et il trouve équitable de les taxer lourdement. Son tort est de les mettre au point de vue du fisc sur le même pied que les véritables médicaments. En réalité, les produits de fantaisie seraient relativement peu frappés car le prix de revient du pseudo-médicament étant nul, la marge des bénéfices est très large. La loi nouvelle ne nuira qu'aux spécialités sérieuses.

Le gouvernement, paraît-il, est heureux de plaire aux « petits pharmaciens et aux petits médecins » pour employer l'expression du rapporteur général du budget, il y réussira mieux en appliquant les lois contre l'esroquerie à ces formes déguisées de l'exercice illégal de la Médecine et de la Pharmacie que sont les réclames charlatanesques, qu'en imposant aux pharmaciens et aux médecins faisant de la pharmacie la visite répétée de MM. les agents de la police fiscale.

P. DESFOSES.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Gaiacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. la fiocon.

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Gaiacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication écroulée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades ; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE ET C^e, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

ZAMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHÉE
cèdent rapidement à son emploi, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
des
L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
Pharmacie G. SEGUIN, 160, Rue St-Monore, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT
4
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

LE PLUS PUISSANT DES ANTISPASMODIQUES

Sans aucune Toxicité

EAU OXYGÉNÉE

CHIMIQUEMENT PURE à 100 VOL.

Rigoureusement

NEUTRE ET STABLE

★

FLACONS
spéciaux de 50 et 200 grammes
pour la préparation extemporanée
d'eau oxygénée chimiquement pure à
TOUTES CONCENTRATIONS
Ex. : 1 p. PERHYDROL = 9 p. Eau distillée = 10 p. H₂O à 10 vol.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

**TABLETTES
de TANNIN-MERCK**
CHIMIQUEMENT PUR

Dosage : 0 gr. 20 — 3 à 10 par jour.
TONIQUE — ASTRINGENT — ANTISPASMODIQUE — HÉMOSTATIQUE
DIARRHÉES — TUBERCULOSE — NÉPHRITES BILIAIRES
PHARMACIE DU DOCTEUR, 63 Rue La Boétie, PARIS.

Un certain nombre de pharmaciens se sont réunis le 11 Janvier dernier à l'hôtel des Sociétés Savantes, ont constitué un comité de défense pour concentrer tous les moyens de lutte contre cet impôt et ont voté à l'unanimité l'ordre du jour suivant :

« Les pharmaciens réunis le 11 Janvier 1907 à l'hôtel des Sociétés Savantes à Paris protestent à l'unanimité contre le projet d'impôt sur les spécialistes pharmaceutiques qui, voulant frapper le fabricant, frappe en réalité les pharmaciens de détails, et surtout le malade. Ils protestent à l'unanimité contre l'intrusion des agents du fisc dans les officines qui élèverait aux pharmaciens le calme et l'indépendance nécessaires pour l'exercice de leur délicate profession. Ils déclarent, en conséquence, que cet impôt constituerait un impôt sur la maladie et un danger pour la santé publique. »

A travers le Monde

BAVIÈRE

« L'alcoolisme, à Munich, sévit avec intensité. Ce ne sont point seulement les adultes, mais encore les jeunes gens et même les enfants qui, dans la capitale de la Bavière, font un usage immorél de l'alcool sous ses diverses formes.

Une enquête récente qui a porté sur les élèves de l'Ecole municipale de commerce a, en effet, donné les résultats suivants singulièrement suggestifs : 15 pour 100 des élèves étaient abstinents ; 24,9 pour 100 faisaient usage de boissons alcooliques d'une façon modérée ; 55,3 pour 100 absorbaient des boissons alcooliques une et même deux fois par jour.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

« Buenos-Ayres comptait, au 18 Septembre 1905, 950,810 habitants, au lieu de 663,855 au 10 Mai 1895. En neuf ans et quatre mois elle a donc gagné 287,037 unités. C'est là un accroissement très remarquable et dont la rapidité n'a été dépassée, en ces dernières années, que par New-York et Chicago. Plusieurs causes expliquent ce phénomène. La mor-

talité a diminué dans de fortes proportions pendant que la natalité restait toujours très élevée ; l'augmentation due à l'excès des naissances sur les décès représente ainsi plus de la moitié de l'accroissement total (158,500 unités). En second lieu, l'immigration étrangère a fait faire un gain de 91,461 habitants. Les Italiens et les Espagnols sont en nombre toujours croissant. La colonie argentine est aussi en grand progrès. Par contre, le groupe français a diminué sensiblement. Enfin, la capitale de l'Argentine, comme d'autres capitales, a attiré à elle un grand nombre d'Argentins des provinces. Près de 50,000 d'entre eux seraient venus s'y fixer.

LIVRES NOUVEAUX

P. Nobécourt. — Précis de médecine infantile, 1 vol. petit in-8° de la collection de Précis médicaux » de 15-743 pages avec 77 figures dans le texte et 1 planche hors texte en couleurs. Prix : 9 francs. Paris, 1907 (Masson et Co, éditeurs).

Ce précis de médecine infantile s'adresse aux étudiants et aux médecins praticiens qui désirent trouver dans un petit nombre de pages les principaux éléments de médecine infantile. Attaché depuis dix ans comme chef de laboratoire au service du professeur Hutinel, M. Nobécourt a été particulièrement bien placé pour mettre au point les questions récentes en pathologie et en clinique infantiles. Nous signalerons notamment, à ce point de vue, les chapitres consacrés au pseudo-rhumatisme infectieux, aux méningites aiguës non tuberculeuses, aux maladies du thymus, etc., etc.

Ce qui est encore à louer dans ce précis de médecine infantile, c'est que son auteur s'attache à l'enseignement sur les maladies les plus communes et les plus intéressantes (angine, adénopathies, fièvres éruptives, toxo-infections intestinales, rachitisme, bronchites, tuberculose, etc.), et passe rapidement sur celles qui n'offrent pas ces caractères. L'étude de ces maladies est faite surtout au point de vue clinique (symptomatologie, diagnostic, pronostic, prophylaxie, traitement). L'anatomie pathologique et la bactéri-

logie sont traitées sobrement, sauf dans les cas où elles offrent une importance spéciale.

Le livre de M. Nobécourt se termine par un mémento thérapeutique contenant non seulement les médicaments usuels, mais encore ceux qui sont d'acquisition récente (adrénaline, cantharides, tamigne, etc.). On y trouve également les médications d'ordre diététique qui jouent un grand rôle en thérapeutique infantile, habitude, bouillon de légumes, viande crue, bouillies, etc.

Ainsi comprise, le Précis de médecine infantile est destiné à rendre des services aux étudiants et aux praticiens auxquels il s'adresse.

R. RONNI.

BIBLIOGRAPHIE

1298. — **A. Nelsner.** — DIE EXPERIMENTELLE SYPHILISIERUNG NACH HILFEN GEGENWÄRTIGEN STANDE. 1 broch. in-8°, de 114 pages. Prix : 2 marks 50. (Julius Springer, éditeur, à Berlin.)

1300. — **F. Calot.** — TRAITEMENT RATIONNEL DU MAL DE POTT A L'USAGE DES PRATICIENS. 1 vol. in-8° de 120 pages, avec 122 figures. Prix : 3 fr. (Octave Doin, éditeur.)

1301. — **G. Espé de Metz.** — PRÉ-FORT QUE L'EAU. Essai sur le mal insomnieux. Pléce en 4 tomes. 1 vol. in-18, de 232 pages. Prix : 3 fr. 50. (J. Maloine, éditeur.)

1302. — **P. Rougeot.** — GUIDE DE THÉRAPIE SPÉCIALE DES MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES, DU RUMATISME, DE LA GOUTTE ET DE L'URICÉMIQUE. 1 vol. in-18, de 79 pages, avec 15 figures. Prix : 1 fr. 50. (J. Maloine, éditeur.)

1304. — **G. Deulafay.** — CHRONIQUE MÉDICALE DE L'HIVER-DUIN EN PARIS. Tome V, 1905-1906. 1 vol. gr. in-8°, avec figures dans le texte et 18 planches hors texte. Prix : 40 fr. (Masson et Co, éditeurs.)

1305. — **L. Rénou.** — LES MALADIES POULAIRES : Maladies véneriennes, alcoolisme, tuberculose. Deuxième édition, revue et augmentée. 1 vol. in-8°, de 512 pages. Prix : 5 fr. (Masson et Co, éditeurs.)

ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasilense)

Souverain contre les **MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**
Varices — Hémorroides — Varicocèle — Phlébite — Œdèmes chroniques,
Accidents du Retour d'âge — Compensés et Hémorrhagies de toute nature.
Le FLACON : 4 50 francs.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 20, Rue de La Rochefoucauld, PARIS.

IBOGAÏNE

Principe actif de l'IBOGA du CONGO

Névrossthénique, Tonique musculaire et
cardiaque, Excitant de la Nutrition.

Maladies du Système nerveux,
Neurasthénie, Surmenage,
Dilatation du Cœur,
Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.

Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl

DOSE : Deux à quatre dragées par jour.

LE FLACON : 5 fr. FRANCO.

VENTE EN GROS :

Pharmacie MORIDE, 20, Rue de La Rochefoucauld, Paris.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORMÉ

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Co, Paris.**

DRAGÉES 3 à 0m50* — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les
repas. (Gaiacol : 2 g. Iodoforme : 3 g.)
GRANULÉ 3 à 0m50* — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les
repas. (Gaiacol : 2 g. Iodoforme : 3 g.)
AMPOULES 3 à 0m50* — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les
repas. (Gaiacol : 2 g. Iodoforme : 3 g.)

Ces doses ont été établies pour l'homme
par les physiologistes qui ont fait
l'expérience sur les animaux.
Elles ont été reconnues
suffisantes par les médecins qui ont noté
les applications thérapeutiques.

Indications
Intoxication
telle de Phosphore
métallique et du
Chlorure de zinc :

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATRIE
ANÉMIE GÉNÉRALE
SURMENAGE, CONVASCENCE, etc.

Effet plus grand Phosphore métallique
que celui du
DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée
avec la suralimentation phosphatée, celle-ci
peut être faite par le simple choix d'aliments tels
que les autres d'ours, les graines de sésame, etc.

Pharmacie BILON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE 617-12

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

GASTRICINE DU Dr DUHOURCAU

ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou
minérale, avant ou après les repas.

Oxygène mélangé : Menthol, Coccaïne, Benzocaïne de soude.
Toutes AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES (6 à 10 par jour)

TABLETTES
10, rue Legendre

OXYMENTHOL PERRAUDIN

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1861

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

LABORATOIRE DE STÉRILISATION
85, Rue Mozart, PARIS

AMPOULES FRAISSE

A TOUS PRODUITS INJECTABLES

PRIX EXCLUSIFS A MM. LES DOCTEURS

(Boîtes de 25 ou 50 ampoules)

BOÎTES DE 50 AMPOULES	DOSAGE par cent. cube de la boîte	PRIX
Morphine.	0 gr. 01	5 fr.
Huile camphrée.	0 gr. 10	5 »
Caféine.	0 gr. 20	5 »
Ergotinine.	1/2 milligr.	5 »
Sparteïne.	0 gr. 05	5 »
Cocaïne.	0 gr. 01	5 »
50 Ampoules d'urgence (assorties).	assort.	5 »
Héroïne.	0 gr. 01	5 »
Cacodylate de Soude.	0 gr. 05	5 »
Arrhénal.	0 gr. 05	5 »
Glycérophosphate de Soude.	0 gr. 20	6 »
Cacodylate iodo-hydrargyrique.	0 gr. 03	6 »
Benzoate de Mercure.	0 gr. 01	5 »
Bi-iodure ioduré (sol. aqueuse).	0 gr. 02	6 »

Le Laboratoire FRAISSE exécute toute formule spéciale qui lui est confiée.

Marius FRAISSE, pharmacien. Tél. 682-16

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation des Fractures, etc.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. — Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

CAPSULES SURRENALES VIGIER

Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (aryth. card.), Rachitisme.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

Contre la Cirrhose, l'ictère, l'hémoptysie, Goutte, etc.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier

Contre la Diabète (calme la soif).

CAPSULES SPLENIQUES VIGIER

Contre Cachexie palustre, Anémie, etc.

CAPSULES GALACTOGÈNES

Contre Affections de l'intestin.

CAPSULES RUÉNALES

Contre Affections de l'intestin.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

VALÉRAL PUY

Liquide ou Capsules

BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN

Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures. Tolérance absolue. Odeur, saveur agréables.

ÉCHANTILLONS, LITTÉRATURE, Pharmacie PUY — Grenoble.

VÉRITABLE SPÉCIFIQUE des NÉVROSES

Convulsives, douloureuses, spasmodiques.

Phobies, Névralgies, Insomnies.

DOSE : Une cuillerée à café ou 4 capsules contenant 1 gr. de Valéral, à 3 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau sucrée.

NEURASTHÉNIE ARTERIOSCLÉROSE — RHEUMATISME — GOUTTE

Application de la Méthode **LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN**

JOULIE - 0,5 centigr. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre. 3, Rue de la Perle, 3. ADRIAN - 4 cuillerées à café par jour. ENFANTS : Moitié de la dose.

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TARAMEL qui l'a découverte, 86 MEYER DES CONTRÉLANS. Spécifier "ADRENALINE-TARAMEL" et certifier le Nom PARKE, DAVIS et Cie, sur l'étiquette. Gros : ADRIAN et Cie, 3, Rue de la Perle, Paris.

CONVALESCENCE * FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exantème tîtré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina. (3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris**DOULEUR - INSOMNIE**

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »

(FORMULAIRE DOUGHERTY.)

Sommeil calme sans céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.**ANÉMIE-CHLOROSE**

Pâtes Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADEMIE de MÉDECINE de PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES et non pas argentées, et portent chacune imprimée au noir la signature Vallet

Toutes Pharmacies — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.**MÉDICATION ANTISPASMODIQUE**

Vertiges.

Étourdissements.

Crampes d'estomac.

Vomissements nerveux.

Hystérie.

Spasmes — Syncopes.

Convulsions.

Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHÉR CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.**CRÉOSOTE ALPHA**

Synthétique et titrée à 228 0/0 de Gaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaiacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 3

250, 500 et 1.000 gr

Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

SIROPS IODURÉS

DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de flacons échantillons à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et C^{ie}, Pharmacien de 1^{re} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la DOULEUR.

Diminue les SÉCRÉTIONS.

Raccourcit la DURÉE de la maladie.

Évite les COMPLICATIONS.

ROHAIS & C^{ie}, 2, rue des Lions, PARIS**"Ulmarène" Médication salicylée locale.**

(NON DÉPOSÉ POUR TOUTS PAYS)

Succédané INODORE du Salicylate de méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné et s'emploie pur, en onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.

VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL, 61, Boulevard Haussmann, Paris.

SIROP D'HEROÏNE

INALTÉRABLE, NON CONSTIPANT

Prépare par J. TABISCHONG

Paracelse de 1^{re} classe, Docteur de l'Université.

113, rue Gambetta, 13 — NANCY

Fournisseur sur chaque flacon. Dépôt à Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DU DOCTORAT

Mercredi 22 Janvier 1907. — 1 h. — M. Emile TROUVÉ : De la thoracostomie dans la pneumothorax spontané; MM. Pinard, Roger, Wallich, Marcel Labbé. — M. JOURNÉE : Contribution à l'étude des gastro-entérites des nourrissons, par un traitement par le bouillon lacté; MM. Roger, Pinard, Wallich, Marcel Labbé. — M. THOUVENOT : De la dentition héméro-syphilitique chez l'enfant; MM. Roger, Pinard, Wallich, Marcel Labbé. — M. HENRIET : Le traitement du diabète sucré à La Bonnelongue-Bézac; MM. Tréssaud, Gancher, Teissier, Claude. — M. ARMAND HAMET : Etude physiologique sur le proctos; MM. Gancher, Tréssaud, Teissier, Claude.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 21 Janvier 1907. — 5 h. Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu : MM. Segond, Legueu, Mucelino. — 5 h. Deuxième partie, Hôtel-Dieu : MM. Roger, Claude, Balthazard, M. Dejoris, censeur; M. Richoud, suppléant.

Mardi 22 Janvier 1907. — 5 h. Chirurgie (Première partie) 1^{re} série, Charité : MM. Berger, Alphonse, Marion. — 3 h. Chirurgie (Première partie) 2^e série, Charité : MM. Pord, Anvry, Morestin. — 5 h. Deuxième partie, Charité : MM. Joffroy, Thoinot, Carnot, M. Robin, censeur; M. Fauré, suppléant.

Mercredi 23 Janvier 1907. — Médecine opératoire, Ecole pratique, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique. Epreuves pratiques : MM. Segond, Scliebu, Gosset. — 3 h. Deuxième partie : MM. Gantier, Blanchard, Logry. — 5 h. 1^{re} série : MM. Gortel, Gley, Branca. — 2^e série : MM. Riche, Retterer, Broca André. — 3 h. Orali, Première partie : MM. Kirmisson, Potocki, Camé, A. V. MM. Pouchet, Landouzy, Balthazard, M. Reclus, censeur; M. Richoud, suppléant.

Jendredi 25 Janvier 1907. — Médecine opératoire, Ecole pratique, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique. Epreuves pratiques : MM. Poulier, Fauré, Marion. — 3 h. Deuxième partie : MM. Joffroy, Benonon, Maillard. — 5 h. 1^{re} série : MM. Pouchet, Retterer, Langlois. — 2^e série : MM. Gley, Lannois, Desgrès. — 3 h. Orali, Première partie : MM. Budin, Albarran, Thierry. — 5 h. MM. Chantemesse, Thoinot, Vaguer, M. Pozzi, censeur; M. Rimon, suppléant.

Vendredi 25 Janvier 1907. — 2^e (1^{re} série) : MM. Gantier, Riche, Ch. Retterer. — 2^e (2^e série) : MM. Gantier, Gley, Branca, M. Blanchard, censeur; M. Desgrès,

suppléant. — 5 h. Chirurgie (Pre-mière partie) (1^{re} série), Necker : MM. Kirmisson, Legueu, Manchire. — 5 h. Chirurgie (Première partie) (2^e série), Necker : MM. Reclus, Duvall (Pierre), Pronst, M. Joffroy, censeur; M. Teissier, suppléant. — 5 h. Obstétrique (Première partie), Clinique Randonneque : MM. Pinard, Legueu, Potocki, M. Balthazard, suppléant.

Samedi 26 Janvier 1907. — 5 h. Deuxième partie (1^{re} série), Beaujon : MM. Raymond, Robin, Thirulois. — 5 h. (Deuxième partie) (2^e série), Beaujon : MM. Chantemesse, Gley, Gougnot. — 5 h. Deuxième partie (3^e série), M. Gilber, Jeannel, Benzonon, M. Le Deau, censeur; M. Vaguer, suppléant. — 5 h. Obstétrique (Deuxième partie), Clinique Tournier : M. Budin, Demelin, Brindou, M. Broca (André), suppléant.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Bordeaux. — M. le professeur Pires vient d'être réélu doyen pour une période de trois ans. M. le professeur Sigalas a été réélu assesseur du doyen pour la même période.

— M. Masse, professeur de médecine opératoire à la Faculté de médecine, est admis à la retraite et nommé professeur honoraire.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — Le Conseil municipal de Paris vient de prendre la délibération suivante sur un rapport de M. Fribourg :

Une subvention de 10 000 francs est allouée à l'Administration générale de l'Assistance publique pour assurer le fonctionnement, en 1907, de 27 lits nouveaux créés à l'Hôpital Saint-Antoine par suite de la réaffectation de la salle André et de la réouverture de la salle Littré.

Cette somme de 10 000 francs sera prélevée sur le chapitre 23, article unique, du budget municipal de 1906 (fonds de réserve du service ordinaire), avec rattachement au chapitre 20, article 1^{er} 2^e du même budget (subvention à l'Administration générale de l'Assistance publique pour dépenses ordinaires).

Hôpital Trousseau. — Le Conseil municipal de Paris vient d'envoyer l'avis qu'il a lieu, pour l'Assistance publique, de réaliser :

1^o L'acquisition de la propriété de Mme veuve Perrette,

siège à Paris, rue Michel-Bizot, nos 138 et 140, moyennant le prix principal de 245 000 francs.

2^o L'acquisition de la propriété Hébrard, située entre l'Hôpital Trousseau et une voie nouvelle projetée, moyennant le prix principal de 50 francs le mètre, soit, pour 1 400 mètres environ, 73 200 francs.

Qu'il y a lieu, en outre, de prier M. le Préfet de la Seine : 1^o de vouloir bien remplir les formalités nécessaires en vue de parvenir à la déclaration, d'utilité publique, de l'amélioration des services de l'Hôpital Trousseau au moyen des acquisitions ci-dessus; 2^o de vouloir bien autoriser l'Assistance publique à acquérir, soit à l'annule, soit par voie d'acquisition, les autres parcelles nécessaires à l'agrandissement de l'Hôpital Trousseau entre la rue Michel-Bizot, la rue des Marguettes et la voie nouvelle amorcée sur chacune de ces deux rues, à droite de l'Hôpital, conformément au plan dressé le 25 Mars 1905 par le service du Plan de Paris.

Hospices Saint-Michel et Lenoir-Jousseran. — Le Conseil municipal de Paris vient d'envoyer l'avis qu'il a lieu d'approuver le projet d'installation du tout-à-égout dans les hospices Saint-Michel et Lenoir-Jousseran.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. — Commandeur : M. le professeur d'Arsonval, à Paris.

Officier : M. Borda, à Paris.

Chevalier : MM. Combeville, à Lille; Alquier, Le Gendre, Portel, Talayrich, médecins-majors de 1^{re} classe du corps de santé des troupes coloniales; Valade, Millot, Raymond, médecins-majors de 1^{re} classe de l'armée territoriale; Hébert, à Evreux (Seine-Inférieure); Valade, à Breil (Alpes-Maritimes); Le Bouteillier, à Valençay (Manche).

Ecole de pharmacie de Paris. — La chaire de pharmacie clinique de l'école supérieure de pharmacie de l'Université de Paris est déclarée vacante.

Un délai de vingt jours, à partir de la publication du présent arrêté, est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

Société des amis de l'Université de Paris. — Cette année, comme les précédentes, une série de huit conférences est organisée à la Sorbonne, par la Société des amis de l'Université de Paris.

Parmi ces conférences, nous devons signaler celle qui

MASSON ET C^o, ÉDITEURS, 120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN — PARIS (6^e)

TRAITE DE GYNÉCOLOGIE

Clinique et Opératoire

PAR SAMUEL POZZI

PROFESSEUR DE CLINIQUE GYNÉCOLOGIQUE À LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS
MEMBRE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE, CHIRURGIEN EN CHEF DE L'HÔPITAL BROCA

QUATRIÈME ÉDITION ENTIÈREMENT REFOUNDUE

Avec la collaboration de F. JAYLE

2 vol. gr. in-8^o formant ensemble XVI-1500 pages, avec 894 figures dans le texte, reliés toile. 40 fr.

TOME I. — Asepsie et Antisepsie. — Anesthésie. — Moyens de réunion et d'hémostase. — Exploration gynécologique. — Métrites. — Adénomes et Adénomyomes de l'utérus. — Cancer de l'utérus. — Sarcome et Adénocarcinome de l'utérus. — Tumeurs utérines d'origine placentaire. — Déviations de l'utérus. — Prolapsus des organes génitaux. — Inversion de l'utérus. — Déformités du col de l'utérus. — Atrophie. — Sténose. — Atrophie. — Hypertrophie.

Vient de paraître :

TOME II. — Des troubles de la menstruation. — Inflammation des annexes de l'utérus. — Péri-méthro-salpingite. — Kystes de l'ovaire. — Tumeurs solides de l'ovaire. — Tumeurs des trompes et des ligaments. — Tuberculose génitale. — Hématocèle pévienne.

— Grossesse extra-utérine. — Vaginites. — Tumeurs du vagin. — Fistules vaginales. — Vaginisme. — Déchirures du périnée. — Inflammation. — Œdème. — Gangrène. — Erysipèle. — Eczéma. — Herpès de la vulve. — Esthionisme de la vulve. — Tumeurs de la vulve. — Kystes et abcès des glandes de Bartholin. — Prurit vulvaire. — Coercygodinie. — Plaies de la vulve et du vagin. — Sténoses et atrophies acquises. — Corps étrangers. — Leucoplasie. — Kraurosis vulvaire. — Malformations des organes génitaux. — Accidents de rétention consécutifs aux atrophies génitales. — Index analytique. — Table des noms propres.

Le tome II, formant un volume de 735 pages, avec 368 figures dans le texte, relié toile, est vendu aux acheteurs du tome I. 15 fr.

A DATER DE CE JOUR, LE TOME I^{er} N'EST PLUS VENDU SÉPARÈMENT

sera faite le jeudi 17 Janvier, par M. le professeur Blanchard, sur « la maladie du sommeil », et celle qui aura lieu le 21 Février, Cette dernière, due à M. le professeur Segond, portera sur « la chirurgie au xix^e siècle ».

Ces conférences, qui sont accompagnées de projections, ont lieu à 9 heures du soir, dans l'amphithéâtre Richelieu.

Pour les conférences, les étudiants peuvent retirer les cartes d'entrée dans les secrétariats des Facultés et de l'Ecole supérieure de pharmacie.

Union des femmes de France. — Conférence du mois de Janvier. — 16 Janvier: M. Robert Piquet: *Le premier pansement sur le Champ de Bataille*. — 23 Janvier: M. ZIEGLER: *Le Crâne*. — 30 Janvier: M. P. REVERD: *Ecole et dictation de la Colonne vertébrale*.

Les conférences auront lieu à 4 heures, au siège social, 29, rue de la Chaussée-d'Antin.

Inspection des écoles. — M. Leflittière est nommé médecin-inspecteur des écoles du canton de Villégny (1^{re} circonscription).

Nécrologie. — Nous apprenons la mort, à la suite d'une pleurésie atonique, d'un étudiant de l'Ecole de médecine de Rennes, M. E. PENAUT.

Étranger.

La peste en Turquie. — Deux cas de peste se sont déclarés à Djeddah. L'un des malades est mort. On signale à Smyrne un cas analogue.

Le conseil sanitaire n'a ordonné une quarantaine de cinq jours.

CONCOURS

Aggrégation. — LEÇON ORALE DE TROIS QUARTS D'HEURE. — Séance du 14 Janvier. — M. JOUSSEY (Paris): *Néphrite chronique*. — M. DENARD (Paris): *Accidents de la vaccination*. — M. GAVESSE (Montpellier): *Résumé de la néphrologie*.

Séance du 15 Janvier. — M. MERLEIN (Paris): *Paralyse diphtérique*. — M. CLÉRE (Paris): *Étiologie et formes cliniques de la dysenterie*.

La première séance pour l'exposé des travaux personnels des candidats aura lieu aujourd'hui.

Ordre de passage des candidats. — MM. : 1, Dérail; 2, Martin; 3, Decton; 4, Natus-Larivière; 5, Lanchy; 6, Simon; 7, Croissant; 8, Clerc; 9, Dommeque; 10, Lecomte; 11, Corles; 12, Micheloux; 13, Lesieur; 14, Riu.

band; 15, Apert; 16, Bousquet; 17, Lortat-Jacob; 18, Babonne; 19, Nobécourt; 20, Lereboullet; 21, Léprie; 22, Mourmand; 23, Salager; 24, Bertin; 25, Gaudy; 26, Palissot; 27, Nantzenberger; 28, Lagriffol; 29, Gaultier; 30, Deltat; 31, Marie; 32, Lermant; 33, Mehlis; 34, Soret; 35, Castaigne; 36, Gellé; 37, Carrier; 38, Deloux; 39, Rothery; 40, Ferrand; 41, Leper; 42, Ravit; 43, Cade; 44, Sicard; 45, Ribierre; 46, Garrier; 47, Laiguel-Lavallée; 48, Gravel; 49, Péhu; 50, Gausse; 51, Gernet; 52, Jousset; 53, Ponet.

Assistance médicale. — ÉPREUVE CLINIQUE. — Séance du 12 Janvier. — Ont obtenu: MM. Carel, 21; Bing, 24; Lévy, 22. — Absents: MM. Pucodion, Darbouse, Dethan.

Médaille d'or. — Sont désignés pour faire partie des jurys des concours des prix de l'Internat pour la médecine, MM. Rouhilmovitch, J.-A. Sicard, Thirioley, Gaudin, Delbet.

Pour le chirurgie, MM. Michon, Cheput, Robineau, Lanoie, Rihoult-Désobry.

Onze mémoires ont été déposés pour le concours de médecine par MM. Renard, Israël de Joag, Philibert, Tietier, Rivet, Moutier, Malloizeau, Claret, Ribot, Bloch et Tanon. Sept mémoires ont été déposés pour le concours de chirurgie, par MM. Siegel, Mathieu, Picot, Fapin, Guechoix, Sévère et Morel.

Internat. — LECTURE DES COPIES. — ANATOMIE. — Séance du 11 Janvier. — Ont obtenu: MM. Bourdier, 12; Coryllis, 13; Monnet, 9; Lorin, 10; Morfingio, 10; Goutin, 4; Philibert, 10. — Absent: M. de Roven-Serra.

Séance du 12 Janvier. — Ont obtenu: MM. Dognin, 10; Mlle Déchoux, 7; Leroche, 9; Ferrier (Romain), 11; Bédier, 9; Houzel, 11; Gouguel, 7; Gilman, 10. — Absent: MM. Théry, Gillot, Realier, Zappell, Ilar, Gattier (Raphaël).

PATHOLOGIE. — Séance du 11 Janvier. — Ont obtenu: MM. Rimand, 45; Bréval, 10; Morant, 9; Prevost, 10; Sempé, 10; Allard, 8; Salin, 11; Ferret, 10; Bertrand (Jean), 7; Malingot, 8. Absents: M. Bénazet, Forrière, Yilbert, Saint-Gilours, Garsaux, Philippin, Manne.

Séance du 12 Janvier. — Ont obtenu: M. Fouquelin, 12; Sliag, 10; Douvray, 9; Sohier, 10; Girard, 8; Bonnel, 10; Gendron, 9; Toupet, 13; Durand (Louis), 9; Bernaud (Charles), 8. Absents: MM. Jousset, Le Sauveteur, Renaud (Albert), Ghyx.

Médecin adjoint des asiles publics d'aliénés. — Un concours pour l'admission aux emplois de médecin adjoint des asiles publics d'aliénés s'ouvrira à Paris, au ministère de l'Intérieur, le lundi 4 Mars 1907.

Les candidats devront adresser leur demande de participation à ces épreuves au ministère de l'Intérieur, qui leur fera connaître si elle est agréée.

Cette demande devra parvenir au ministère (1^{er} bureau de la direction de l'assistance et de l'hygiène publiques, 7, rue Cambacérès) le 10 Février 1907, au plus tard, accompagnée de toutes les pièces énumérées dans le décret précité du 15 Août 1906, inséré au *Journal officiel* du lendemain 2 Août, et 207, qui détermine, d'ailleurs, toutes les conditions générales des candidats.

Le nombre des places mises au concours est fixé à huit.

RENSEIGNEMENTS

MM. Barbier, aide d'anatomie à la Faculté, et Léon Tislier, interne aux hôpitaux, reprendront leur conférence privée d'anatomie le 28 Janvier. S'adresser à M. Barbier, à l'hôpital Necker.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'à nos lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

PLUME DE POCHÉ MOORE

Recommandé par les Praticiens. Demandez la Catalogue. MOORE'S FRENCH AGENCY, 6, Boulevard, Montmartre, Paris. La seule véritablement INVERSABLE. Pensez au BOUT, DÉTACHE LA POINTE EN BAS.

NEUROSINE PRUNIER

Reconstituant général.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent compléter l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hématoïdrique, à la condition d'être préparée avec un soin exact, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Simpot de Deschamps).

CHOLÈRE CANIS.

Othothérapie biliaire. Lithase, soufflantes biliaires, Colères muco-membraneux.

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTELLUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN, AROMATISÉ & CANIS
Très hautement recommandé des Médecins de l'Estomac
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSEES
POUR ABORBER LES ALIMENTES
QUESTIONS PÉRIABLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
COLESTASIS — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.
24, Boulevard de Cléry, Paris et toutes Pharmacies.

Maît Barley
Pasteurisé
BIÈRE DE SANTÉ
NON ALCOOLISÉE
Phosphatée-Diastasee
BRASSERIE FANTA
6, Rue Guyot, PARIS
TÉLÉPHONE 513-82

INDOFORM
ACÉTÉ OXYBENZÉNOÏDE DE MÉTHYLENE
Désigné au service des Brovets: Non patenté.
NOUVEAU MÉDICAMENT
antirhumatismal et analgésique.
Employé avec le meilleur succès contre le rhumatisme, la sciaticité, la goutte, ainsi que contre l'influenza, les névralgies et en pratique odontologique.
Utilisé également avec avantage comme antinerveux et antidépresseur.
Action rapide, pas de phénomènes concomitants désagréables.
Prospectus et littérature envoyés sur demande.
VENTE EN GROS: A. BARRIÈRE, 59, rue St-Antoine, Paris (X)
FRITZ SCHULZ, fabrique de produits chimiques, L'ELP26

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Co
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 120.64
PANCREATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

Dans les CONGESTIONS et les Troubles fonctionnels du FOIE, la DYSPEPSIE ATONIQUE, les ÉLEVÉS INTERMITTENTS les CRACHES d'origine purement biliaire et congestives au long cours, les hépatites et les cholécystites, à Paris et à Vichy, de 10 à 150 gouttes par jour de

BOLDO-VERNE
en à l'entretien à café d'EXTRAIT de BOLDO-VERNE
Dépôt: M. A. GIGON, Professeur à l'École de Médecine GRIGNOLE (FRANCE)
Et dans les pharmacies de France et de l'étranger

Parasiticide PEPTO-THYMOL de A. GIGON
Troubles du système digestif (gastrites, appendicites, etc.)
CAPSULES contenant 0,25 centigr. d'Acide Thymique pur à ENVELOPPE de GLUTEN
Dose pour Adultes: Deux capsules par jour en trois fois à une heure d'intervalle — trois jours de suite.
PHARMACIE A. GIGON, 7, rue Cop-Héron, PARIS.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTAROSE
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCETARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la GRÈVE, et l'ÉTAT NAUSEUX.
Dose: 10 à 20 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Cop-Héron (Rue du Couron), PARIS.

HOPOGAM PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes, Paris
EKTOGAM USAGE EXTERNE

NÉVROSES — NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges — Hypocondrie
 SURMENAGE
 EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

LA BIOPHORINE, granulée à base de Kola, Glycerophosphate de Chaux, Quinquina et Cassia vanille, est le prototype de la médication Dynamogène antineuralgiqua et antipodagrique. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola..... 40 gr.
 Glycerophosphate de Chaux pur..... 10 gr.
 Extrait de Quinquina..... 10 gr.
 Cassia vanille..... 10 gr.
 Pare..... 10 gr.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

Médication Tannique Phospho-Créosotée

Antibacillaire et Reconstituante

TOLÉRANCE PARFAITE

Affections pulmonaires, Tuberculoses
 Rachitisme, Serofule, Phosphaturies

SOLUTION 3 à 4 cuillerées à bouche par jour (Adultes).
 4 à 5 cuillerées à café suivant l'âge (Enfants).
 PILULES : 6 à 8 par jour aux repas.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS

CRÉOSAL

DUBOIS

SOLUTION ET PILULES

(Phospho-tannate de Créosote soluble)

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion

LA CHAIZ

Stomacale

Les Amylogènes ou Basticatones alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline sucrée capable d'augmenter d'un tiers (50 0/0) la digestion stomacale des aliments végétaux. *Presse Médicale* du 30 déc. 1906 : Léon Noemier.

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe

TOUTES PHARMACIES

Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux.

TOUTES PHARMACIES

LABORATOIRE ET DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les PRÉPARATIONS BROMÉES avec TOUTES leurs INDICATIONS

BROMPINE à 10 % pour us. int. : 6 gr. 50 équivalent à 1 gr. KBr.

SUPPRESSION du BROMISME par la BROMPINE-MERCK

BROMPINE à 20 % pour inject. & ext. : 12 gr. équivalent à 1 gr. KBr

ÉPILEPSIE - NÉVROSES
 HYSTÉRIE - ALIÉNATION MENTALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
 SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Capsules Molles ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME de BROMPINE-MERCK 2 Capsules correspondent à 1 gr. KBr. (Pharmacie du D^{re} BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.)

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'intérêt Public par décret du 15 Août 1897.



MORRHUOMALTOL

Glycérophosphaté de H. ECALLE
 Le Reconstituant par excellence des SYSTÈMES OSSEUX, NERVEUX et SANGUIN

Il renferme tous les principes actifs :

1° de l'**HUILE de FOIE de MORUE** : Chlorures, Bromures, Iodures, etc.

2° du **MALT** : Diastase, qui en facilite la digestion, etc.

3° 0 gr. 25 de **GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX** chimiquement pur par dose.

Échantillon gratuit aux Médecins.

Dépôt Général : 38, Rue du Bas, PARIS.

BRONZE, ARGENT, OR



EXPOSITIONS INTERNAT. et UNIV.
 Bruxelles 1877, Exeter 1880, Paris 1889.

DOSES :

adultes : 2 mesures ;

Enfants : 1 mesure avant chacun

des deux principaux repas, plus un peu d'eau. — Prix : 4 fr. 50

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

 Paris . . . 40 centimes.
 Le NUMÉRO } Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^o ÉDITEURS
 120, boulevard Saint-Germain,
 PARIS (VI^e)

— ABONNEMENTS —

Paris et Départements 40 fr.
 Union postale 45 fr.
 Les abonnements partent du commencement
 de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
 Professeur de clinique ophtalmologique
 à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
 Professeur agrégé,
 Accoucheur de l'hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
 Médecin des Eaux de Lucbon.

L. LANDOUZY
 Professeur de clinique médicale
 à l'hôpital Larabou.
 Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
 Professeur agrégé,
 Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
 Professeur agrégé,
 Chirurgien de l'hôp. Cochin.

H. ROGER
 Professeur de Pathologie exp.
 à la Faculté de Paris,
 Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
 Médecin
 de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
 Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
 Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
 SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
 Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
 de 9 heures à 6 heures.

AVIS AUX ABONNÉS

LES TABLES DE LA PRESSE MÉDICALE de
 l'année 1906 seront publiées dans le cou-
 rant de la semaine prochaine, et distribuées
 séparément.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur DEBOVE. Endocardite par septicémie tétra-
 génique.

M^{lle} PARICAL. Pseudo-névrasthénie prodromique de la
 démence précoce.

MÉDECINE PRATIQUE

J.-P. LANGLOIS. La désinfection des éreuchs.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Académie royale de médecine de Belgique. — Les nerfs
 sympathiques du larynx. Contribution à l'étude anatomi-
 que du sympathique cervical. — Philarose dans le district
 de l'Uclé. — Sur la valeur clinique de la pression
 du sang. — Tuberculose de la conjonctive bul-
 baire.

Société anatomo-pathologique. — Cancer de l'estomac
 étendu à l'épiploon et au péritoine. — Phlegmon du
 cou suite d'avulsion dentaire. Abès métastatique du
 cerveau.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Sommeil diurne et sommeil
 nocturne. — Traitement par l'iodé de la pustule maligne.
 — La mesure du degré radiochromométrique des rayons
 de Röntgen. — Le fluor dans les eaux minérales. —
 Influence de la température et du degré hygrométrique
 ambiant sur la conservation des œufs. — L'origine de
 la centronomie. — La régulation du cycle nyctéméral de
 la température. — Les plantes artificielles. — Prix pro-
 posés par l'Académie pour l'année 1908. — Prix pro-
 posés par l'Académie pour l'année 1909. — Prix pro-

posés par l'Académie pour l'année 1910. — Prix pro-
 posés par l'Académie pour l'année 1911. — Prix pro-
 posés par l'Académie pour l'année 1912.

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie. —
 Hémostase congénitale héréditaire. — Hémorragie du
 système nerveux central dans les accouchements par le
 forceps. — Torsion d'un petit fibrome superficiel ayant
 nécessité la myotomie abdominale pendant la grossesse.
 — Quatrième laborieuse au cours de la grossesse
 laquelle évolua néanmoins jusqu'à terme. —
 Influence du sautisme paternel sur la grossesse et le
 produit de conception.

Société de médecine légale. — Etude médico-légale
 d'un cas de folie morale. — Relation d'un cas de su-
 cide par auto-translocation.

Société de chirurgie. — Sarcome double du sein. —
 Un cas d'empième avec perforation de la paroi antérieure
 du rectum, contusion de la paroi postérieure de la
 vessie et perforation du péritoine; péritonite générali-
 sée; opération; guérison. — Pseudo-gonorrhée
 par lymphosarcome périméridien. — A propos des gènes
 aberrants. — La rachistose chez les enfants.
 — Sur le décollement du colon ascendant pratiqué dans
 le but de découvrir l'appendice inclus dans la termina-
 tion du méconium. — Ostéome du coude d'origine
 traumatique. — Élections. — Membres correspondants
 nationaux. — Membre associé étranger. — Membres
 correspondants étrangers.

ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — M. CHEVASSU. Tumeurs du
 testicule.

Dermatologie et Syphiligraphie. — P. MAISONNEUVE.
 Expérimentation sur la prophylaxie de la syphilis.

CHRONIQUE

MARCEIN LETULLE. La défense sanitaire de Paris.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Gangrène des doigts produite par l'ergot. — Troubles
 oculaires d'origine obstétricale.

NOUVELLES

"Ulmarène"

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour
 le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

MULTIPLE, COCAÏNÉ, OXYGÈNE, HAÏSSANT, ZINC, COULEUR DE
 PECTORALES
 ANTISEPTIQUES
 PERRAUDIN
 COMPOSITION
 CONCENTRÉS GRAVÉS PAR MÉTHODES
 HYGIÈNE BOUCHÉE

COMPRIMÉS
 DE FERMENT LACTIQUE
 ENTERITE, ECZÈMA, APPENDICITE
 CHEVRETIN & LEMATTE 24 Rue Caumartin, PARIS

SAINT-GALMIER BADOIT

 LA
 DÉFENSE SANITAIRE DE PARIS

Depuis quelques années, l'éducation du peuple
 en matière d'hygiène sociale a fait, chez nous,
 de prodigieux progrès. Sous la poussée de cette
 force, avec laquelle il est bien obligé de compter,
 le Monde politique, suggestionné en outre, chaque
 matin, par les mille et une voix de la Presse, se
 trouve, bon gré mal gré, conquis par les préoc-
 cupations sanitaires, fort justifiées d'ailleurs, de
 l'opinion. Si bien que, les uns entraînant les
 autres, les Français se passionnent de plus en
 plus pour la protection de la santé publique et en
 suivent avec un intérêt croissant les multiples
 manifestations.

On ne saurait trouver un exemple mieux appré-
 cié à ces remarques que celui donné, en ce mo-
 ment, par la question de la « défense sanitaire de
 Paris », soulevée à propos des récentes communi-
 cations de A.-J. Martin et de Berillon à l'Acadé-
 mie de médecine et au Conseil d'hygiène public et
 de salubrité de la Seine. Paris comptait, au
 dernier recensement, 2,779,703 habitants enser-
 més à l'étroit dans une enceinte fortifiée qui va bientôt
 éclater de toutes parts. Ce centre bouillonnant de
 la vie d'un des plus vieux peuples de l'Europe,
 et, comme tel plus directement menacé que les
 autres capitales, doit se défendre contre les innom-

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUT
 de SAGET
 ou FERROPLASMA phénix à Vichy
 Capsules à 0 gr. 55 (10 à 15 gr. 015 de fer . . . 5 fr.
 Comprimés à 0 gr. 30 (10 à 15 gr. 015 de fer . . . 4 fr.
 Doses : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.
 Renseign., échos, VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.

GUÉRISON en 3 Jours
 GOUTTES PECTORALES NICAN
 Un flacon à 0 fr. 50
 Exister les francs sur demande, Ph^o CANTIN, à Palaiseau (S.-O.).

POUGUES TORI-DIGESTIVE

PURGYL
 LAXATIF IDÉAL
 Agit sans coliques
 Pas d'accoutumance
 à usage toléré par les enfants
 Remont gratuits et demande, KOLLY, 107, r. Beaumartin, Paris.

Archives d'Anatomie micro-
 scopique publiées par L. RANVIER,
 et L.F. HENNEGUY.
 Paraissent par fascicules in-8° d'environ 150 pages.
 Quatre fascicules correspondent à un volume dont
 l'abonnement est au prix unique de 50 francs.

CARABANA PURGE GUERIT

CHOLEINE CAMUS 4 à 6 pilules par jour.

PANSEMENTS FRENKEL
 AU PEROXYDE DE ZINC
 Chevreton & Lematte
 PARIS 24, Rue Caumartin

AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE
 (Angée de potrine)

POUDRE ANIDOL Non toxique.
 Remplace l'iodoforme (sans échauffement sur blessures).
 SOCIÉTÉ DE L'ANIDOL, 8, Rue Tronchet, PARIS

brables ennemis qui menacent sa vie hygiénique. Par quels moyens a-t-il conservé le précieux patrimoine des vies humaines qui se confient à lui en si grand nombre? Pour répondre, laissons parler les chiffres.

L'organisation de la défense sanitaire de la capitale, commencée il y a un quart de siècle, vers 1880, s'est, depuis 1887, poursuivie, sous la sage direction du Conseil municipal et du préfet de la Seine, avec une méthode scientifique et une rigoureuse ténacité que rien ni personne n'ont pu détourner. Entraîné par la foi active de M. Chateaup, le Conseil municipal entrainé en campagne en décidant, dès 1888, l'isolement effectif des malades contagieux et en organisant, en 1889, le transport des contagieux dans des ambulances spéciales. La même année, il créait un service municipal de désinfection.

Cette triple manifestation de prophylaxie urbaine constituait la base même de la Défense de Paris, qui se perfectionna peu à peu.

Le service des Ambulances de la ville de Paris, ambulances municipales et ambulances urbaines (ces dernières ne s'occupant que de transporter les blessés ou victimes d'accidents), se répartit entre quatre stations : rue Caulaincourt, rue de Chaligny, hôpital Saint-Louis et rue l'Alguère. On peut juger du fonctionnement de ce service en comparant les transports de 18,200 de 1892, aux 44,804 transports de 1905 (parmi lesquels 14,559 furent faits pour malades contagieux).

La Désinfection, tant à domicile que dans les étuves municipales de désinfection, a subi, proportionnellement, un accroissement encore

plus grand. L'idée est entrée peu à peu dans l'esprit public et n'a pas peu contribué à enseigner au peuple à se préserver des maladies infectieuses.




Figure 1. — Mortalité par maladies transmissibles à Paris, de 1880 à 1905 et de désinfections, effectuées par le Service municipal.

Les quatre étuves municipales, sises : rue du Château-des-Rentiers, rue des Récollets, rue de

Chaligny et rue de Stendhal, ont fourni, en bloc, de Mai 1889 à la fin de 1905, 662,110 désinfections, tant à domicile qu'à l'étuve municipale. Ce travail considérable, qui s'est réparti sur 1,097 mois consécutifs, a dû jouer un rôle important dans la diminution, officiellement constatée, de la mortalité parisienne par maladies transmissibles. Le tableau que voici, publié dans le très intéressant rapport de M. A.-J. Martin, en donne la saisissante impression.

La préservation de la population saute contre les maladies contagieuses s'exerce encore, à Paris, à l'aide d'autres moyens appropriés à un but déterminé. Contre la diphtérie, endémique dans maints quartiers, le Conseil municipal créa, en 1895, un Laboratoire de diagnostic bactériologique ouvert gratuitement au public et confié à M. Miquel. Le préfet de la Seine en profita pour, dès 1896, obliger tout enfant convalescent de diphtérie à se munir d'un certificat bactérioscopique notant la disparition du bacille de Löffler de la gorge incriminée. Par extension, le laboratoire municipal de bactériologie fut autorisé à répondre à toutes les demandes d'examen bactérioscopique. De 1895 à 1905 inclus, il pratiqua, de la sorte, 52,796 examens avec réponses par écrit, ce qui constitue un bel exemple des services rendus par l'Administration à l'hygiène publique.

Comme corollaire de cette création, le Conseil municipal subventionnait, dès 1896, l'Institut Pasteur pour la préparation et la distribution du sérum antidiphtérique pour les indigents de Paris.

La fièvre typhoïde se comptait à Paris, bien qu'elle ait, depuis trente ans, diminué d'une façon

CITROSODINE
Citrates trisodiques
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GREMY
B. GREMY, 16, rue de la Tour d'Auvergne, Paris.

D'une manière générale La CITROSODINE

agit à la façon des alcalins, mais elle possède une supériorité incontestable sur ces derniers, et en particulier sur la Bicarbonate de Soude

auquel elle doit être substituée dans tous ses usages

Mode d'emploi et Doses

ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

NOURRISONS : 1 Comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, le faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

HOPOGAN PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes Paris

EK TOGAN
USAGE EXTERNE

Le problème de la Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la

Phytine

Principe Phospho-organique des Graines végétales
Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (29,8 p. c.)
tous les produits phosphorés naturels connus

Reconstituant Général - Apéritif Puissant

Traitement de l'Insomnie nerveuse

Cachets à 0 gr. 50, Granulés à 0 gr. 50, 50 par mesure

Gélules à 0 gr. 25, Comprimés à 0 gr. 125

1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

Pour administrer la Phytine aux Nourrissons
et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut le

FORTOSSAN

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait
N'altère pas le lait / Supporte la Stérilisation
Le plus sûr des Antirachitiques

== Favorise la Croissance ==

Doses : jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour

de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour

de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour

de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour

Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

aussi constante que régulière; elle représente aux yeux des Parisiens la « maladie-type », l'ennemie inlassable, et sa propagation par l'eau de boisson est devenue, parmi nous, plus qu'une légende, un article de foi. En outre, le service d'une grande Cité en bonne eau potable est peut-être le plus urgent, le plus sacré des devoirs, au point que nombre d'hygiénistes les plus autorisés ont coutume de juger du degré de l'état hygiénique d'une ville à la quantité d'eau potable distribuée par tête d'habitant. L'adduction des eaux de source à Paris, leur protection contre les contaminations intercurrentes, les difficultés et surveillance médicale et hygiénique des services feraient l'objet du plus invraisemblable des romans politiques si « ceux qui savent » s'avaient d'en publier les plus importantes péripéties. La ville de Paris a dépensé pour ses eaux de sources, d'abord, plus pour ses eaux de Seine filtrées, tant d'efforts louables, tant d'argent aussi, qu'il faut bien lui en savoir gré. Malgré les quelques erreurs et les fautes inévitables commises au début, nous recevons

80.758.000 mètres c. d'eau de sources.
9.388.000 — d'eau filtrées.
158.271.300 — d'eau de rivière.
soit, au total : 248.417.400 mètres cubes.

La lutte sanitaire ne pouvait se confiner aux maladies; elle se poursuivit, de même, contre les *habitations insalubres*. Le dossier sanitaire de chaque immeuble habité fut dressé; chaque maison eut sa fiche complète, sur laquelle on porta non seulement les desiderata de la construction, mais aussi l'état sanitaire des habitants; de cette façon, cette imposante enquête permit de connaître individuellement les maisons, bonnes ou mauvaises, et de les suivre dans leur rôle morbide. De là, à obtenir des propriétaires les réformes jugées indispensables, il n'y avait qu'une question de mesure, d'opportunité et, au besoin, d'action légale. Ainsi, peu à peu, arriva l'ère nouvelle : la régénération d'une ville immense, par la restauration sanitaire de ses habitations.

Par le court exposé qui précède, on peut juger des progrès déjà accomplis; on peut prévoir ce qui reste encore à faire. Il n'en est pas moins

acquis que le seul signe auquel on ait, dans l'état actuel de la science, le moyen de juger les résultats obtenus, la *mortalité*, s'abaisse à Paris, chaque année, dans des proportions très appréciables.

Les décès par les 6 maladies infectieuses, transmissibles (fièvre typhoïde, variole, scarlatine, rougeole, coqueluche, diphtérie) étaient :

En 1892, de	3.537
En 1895,	2.063
En 1900,	2.651
En 1903,	1.476
En 1905,	1.337

la population étant régulièrement en accroissement. Le tableau général que voici, dans lequel l'ensemble des dites maladies a fourni les éléments du tracé, montre la diminution constante des tables de la mortalité parisienne. On peut le diviser en deux grandes parties : 1880-1891 d'un côté, et de l'autre, 1892-1905. On y reconnaît à part une légère recrudescence en 1890-1902 une chute régulière des « crochets noirs » de la mortalité. C'est le plus bel éloge que l'on puisse adresser à ceux qui avaient assumé la belle et lourde tâche de sauvegarder la Santé publique.

MATRICE LETTLE.




Figure 2. — Ensemble des maladies transmissibles (rougeole, variole, coqueluche, scarlatine, fièvre typhoïde et diphtérie).

Mouvement de la mortalité à Paris, de 1880 à 1905, par les maladies transmissibles.

(Chaque colonne verticale représente la mortalité pour une semaine).

Capsules Dartois

Dosées à 5 centigr. de l'irritable érosive du hêtre et 30 centigr. d'huile de foie de morue.

Préparée spécialement pour la fabrication

épitant toute irritation des voies digestives

De 2 à 5 au milieu de chaque repas, ou avec une tasse de lait ou de tisane.

Bronchites, Catarrhes, Phthisie, Tuberculose

Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

IODALOSE est LA SEULE SOLUTION TITRÉE au PEPTONIOSE
Combinaison directe et stable de l'Iode avec la Peptone
DÉCOUVERTE EN 1898 PAR E. GALBRUN, Docteur en Pharmacie
Communication au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Eczéma, Gèlre, Fibrome, Syphilis, Goutte.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE équivalent comme un gramme Iodure neutre.

Doses variées : c'est à vingt gouttes pour l'adulte ; dix à cinquante gouttes pour l'Enfant.

Demandez Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptoniole.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE — Désinfectant — Rigoureuxment INODORE

Dans toutes les Pharmacies : **ANTISCROFULEUX** — **ANTICATARRHALES**

Bien Préféré : **DIODOFORME TAINÉ** — **ANTICATARRHALES** en premier ordre.

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 6, Rue de la Perle, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE) **VENTE**
SOURCE BADOIT 20 Millions de Bouteilles
PAR 4 X
Déclaré d'Intérêt Public
Loi du 12 Août 1897.

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS
CASTRICINE DU DR DUHOURCAU
ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

PHOSPHO-CACAO **ALIMENT RECONSTITUANT**
Préparé avec du cacao et du lait stérilisé.
Dose : 2 à 4 cuillerées par jour.
Phospho-Cacao spécial pour Diabétiques

"IODALIA"
Nouvelle Médecine
iodée
intensive

Combinaison organique
Granulé stable, agréable, parfaitement
toléré, même par les Enfants en bas âge.
Dose : 2 à 4 cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.
TOUTES LES INDICATIONS DE L'IODE
Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
Id. strabisme. N° PELOULE, 2, Fr. St-Denis, Paris.


Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.
HYPHOPHOSPHITES
DU **D^r CHURCHILL**
Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,
FER, COMPOSÉ, etc. du **D^r CHURCHILL**
Prima de spécifier la préparation
sur les ordonnances.
Ph^{ie} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

ELATINE BOUIN
Extrait liquide concentré de GENÉPI et SAPIN
de Goudron de Norvège.
AFFECTIONS DES BRONCHES
MALADIES DE LA VESSIE et des REINS
Prix 25 c. F. GAUDET & LEVIEUX, Pharm. 23, rue de la Harpe, Paris et toutes Pharm.

SOLUTION
DIGESTIVE
AU MIELLE
1 cuillerée 30 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUÉVENNE
Ph^{ie} M. L. 3 — Rue de la Harpe, PARIS et toutes Pharm.

GRANULÉS
de VIN de Chénopode
à l'usage
1 à 2 par jour



LA MANTEGA NICE

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHERAPIQUE DUVERT du 1^{er} SEPTEMBRE au 1^{er} JUILLET

Station climatérique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Marit.).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE

pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1,500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1,300 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Marnier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du Nord-Est. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime. Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, frais, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modernes : Galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur;

système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc. Le séjour à la Mantega doit être conseillé :

A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre hémillaire pré-tuberculeuse; aux débilisés; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propices à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux avertis sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaire, pleurales, laryngés, osseux et péricrâniels.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

Les tuberculeux trop avancés à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe. Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

PRODUITS HEYDEN

SALIT

(Éther salicylique du Bornéol).

Action prompte dans toutes les affections rhumatismales survenues après refroidissement : **Lumbago, Rhumatismes articulaires, aigus et chroniques, Ténosynovites, Névralgies aiguës, etc.** N'irrite pas comme le Salicylate de méthyle et n'a pas d'effet secondaire sur les organes internes comme le salicylate de soude.

Plutôt qu'frictions par jour avec un mélange de 1 à 2 parties de SALIT et 1 d'huile d'Olive.

Prescrire : SALIT, 1 flacon de 30 grammes.

XÉROFORME

Le meilleur succédané de l'iodoforme; inodore, non toxique, analgésique, hémostatique et stérilisable. Aucune action irritante; ne cause jamais d'eczéma; spécifique dans les **eczémas humides, l'intertrigo, les ulcères de jambes et les brûlures**

Prescrire : 1 FLACON A SAUPOUDRER à 5 gr. ou BOITE à 25 gr.

Littérature et échantillons gratuits chez le Représentant des Produits HEYDEN : M. Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris (4^e)

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

4 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Galacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

4 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Galacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication croisée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^e, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.
Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

OPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom Pelletier et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITTI

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans :

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSUMPTIVES ET LES ACCÈS FÉBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr.05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE :

Ph^e CHAUDRON,
20, rue de Châteaudun

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES

PAR LES

SIROPS BROMURÉS

DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromates;
dosé exactement à 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur
par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

contient exactement
1 gr. de sel, complètement exempt de Baryte, par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ

(POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion.

Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons specimen à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul

ROHAIS et Co, Pharmacien de 1^{re} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.



Remplace la viande crue

ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE, TUB^{SE}
S^{de} de Thérapeutique, M. le Dr Dujardin-Beaumetz :

« Depuis près d'un an, j'emploie dans mon service, contre l'anémie, un sirop

d'Hémoglobine préparé par un de mes élèves, M. Deschiens... Il

« m'a donné, à la dose de 2 à 4 cuillerées à soupe par jour, des résultats

« véritablement merveilleux. Je ne saurais trop recommander cette préparation

« et je la considère comme le plus puissant des ferrugineux... » Séance du 22 juillet 85.

SIROP : 2-4 cuil. à soupe. GRANULÉ : 2-4 cuil. à café. VIN. DRAGÉES. ELIXIR (15^e)
Le Flacon 4 fr. Echantillons gratuits franco à MM. les Docteurs

DÉTAIL : Ph^e Chaumel du Planchat, 87, r. Lafayette, Paris et Ph^e...

NOTES DE CLINIQUE ET DE THERAPEUTIQUE

Gangrène des doigts produite par l'ergot. — M. Mc Kay relate l'histoire d'une femme de trente ans qui fit usage de quantités assez fortes d'ergot dans le but de se faire avorter. Au bout d'une quinzaine de jours elle éprouva de vives douleurs dans les doigts qui ne tardèrent pas à se gangrener, inégalement d'ailleurs. L'auteur dut amputer les dernières phalanges des médians et de l'annulaire de la main droite ainsi que les mêmes phalanges de l'index, du médian et de l'annulaire de la main gauche. (*British medical Journal*, 18 Août 1906, p. 365.) C. J.

Troubles oculaires d'origine obstétricale. — MM. MONOD, RUELIN et AUBERT (de Bordeaux) ont observé un enfant nouveau-né, venu après un travail très long et une application de forceps, et qui présentait, à la naissance, un colème très marqué de la paupière supérieure droite. La cornée avait l'aspect opaque de la kératite intersticielle. L'œil n'était pas adhérent. Les jours suivants, cet œdème diffus de la cornée diminua progressivement pour disparaître quinze jours après.

Il s'agit donc, dans ce cas, de troubles cornéens rares, provoqués par le traumatisme du forceps. Il se pourrait aussi qu'il s'agisse d'une lésion indirecte due à la compression des troncs nerveux qui président à la nutrition de la cornée. (*Soc. de méd. et de chir. de Bordeaux*, 26 Octobre 1906.) R. R.

FACULTÉ DE PARIS

Prix de la Faculté. — Prix BARBIER (2,000 francs). — M. BERT, Hygiène. — Mention honorable : M. Hébert. Prix MONTYON. — Mention honorable : M. Hébert. Prix JULES-KE. — Mention très honorable : MM. Pierre Goussard et Henry Giraud. Mention honorable : MM. Dorval et Gallet et M. Roux. Prix LACAZE. — M. Jérome. Prix SAINTYR. — MM. Castaigne et Fournel. Prix BUIRE. — M. Charles Fournet. Mention honorable : MM. Goussard et Ribaud-Dumais.

Thèses récompensées. — *Médaille d'argent* : MM. Blondin, Bordin, Brumet, Charpentier (René), Chevrass, Dussolier (Marcel), Etienne-Léon, François-Denisville, Halbron, Hallopeau, Lacaze, Lohar, Lévy, Mercand, Puisseux, Paul (Charles), Trémollières, Vincennes.

Médaille de bronze : MM. Balze, Bauer, Besnier, Bouchet, Bour, Chollonod, Davion, Digne, Dododé, Elie-Réclif, François (Henri), François (Raymond), M^{re} Fraillon, MM. Gaudemet, Guillaume-Louis, Graux, Gueudet, Hébert, Leshally, Le Play, Lequeux, Le Serre de Kervilly, Pellit, Touchard, Villaret, Véguet.

Mentions honorables : MM. Bandet, Berniolle, Bezancon, Boivin, Calvé, Castagnary, Civatte, Delaunay, Delberre, Desormes, Fillemaier, Gassie, M^{re} Grandjean Bayard, Hocquet, Richemann, Lhérisse, Pochermet, Rueder, Rousseau, Vitteum.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Bordeaux. — MM. les professeurs, les chirurgiens de cours et les agrégés ont exercé de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux sont convoqués, le lundi 8 Février 1937, à l'effet d'être ou délégué au conseil académique de Bordeaux, en remplacement de M. Masse, admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Ecole de médecine de Caen. — M. M. Coulon est nommé aide d'anatomie.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — *Légion d'honneur*. — Chevalier : MM. Toulouze, à Paris; Régulier, à Montluçon (Allier); Lacaze, à Aligre (Charente).

Corps de santé militaire. — Sont nommés dans le cadre des officiers de réserve et de l'armée territoriale : Au grade de médecin principal de 2^e classe de l'armée territoriale. M. le médecin principal de 2^e classe de l'armée active retiré de Saint-Lazare.

Au grade de médecin-major de 1^{re} classe de l'armée territoriale : MM. les médecins-majors de l'armée active retirés Folie-Beaumont, Davion, Bonnet et Bourne.

Au grade de médecin-major de 1^{re} classe de réserve : M. le médecin-major de 1^{re} classe de l'armée active, dont la démission a été acceptée, Léné.

Au grade de médecin aide-major de 2^e classe de réserve : MM. Dhilly, Boyer, Poulard, Pérole, François-Denisville, Bail, Dumas, Trémollières, Michel, Languel, Morel, François, Lecroq, Martin, Gaudier, Bonhomme, Billard, Pajegy, Budin, Pirault, Fichet, Baisat, Pitti-Ferrandi, Leclerc, Barcane, Lafage, de la Ren, Dupont, Fendel, Houtant, Gueudet, Vernier, Samblin, Genet, Cornet, Puy, Bernard, Peyr, Layrac, Lantier, Voiselle, Pault, Ernaud, Grunval, Savé, Vilbonnet, Ulry, Serin, Landolt, Baudet, Bar, Durand, Heurdière, Leclerc-Léon, Wotter, George, Berthoulet, Dhéry, Scherer, Souvet, Plassat, Boullay, Laroche, Gallet, Gruyer, Winkler, Près, Genet, Boncher, Schmitt, Delozier, Clément, Fortin, Jouve, Daroux, Tournier, Desdoutils, Rogues, Roriot, Boyaux, Gibaux, Lavallée, Laflitte, James, Deques, Gaillet, Rousseau, Roen, Poulhès, Delobel, Leclerc, Laplace, Laroche, Guimard, Crochet, Vallet, Amoureux, Dudenil, Rabourdin, Faidherbe, Tronette, Loubry, Gavielle, Nalanch, Sausse, Deswarte, Cayla, Castel, Vincent, Pierre-Nadal, Laroche, Bardet, Dussolier, Monsier, Goudeux, Delmon, Loyer, Jancaud, Cousson, Bistrulle, Mitte, Sautert et Bailly.

Au grade de médecin aide-major de 2^e classe de l'armée territoriale : MM. David, Pascallès, Solari, Florentin, Grisel, Cadot, Landon, Joubarte et Yancy.

Sont accrédités les mutations suivantes : médecins-majors de 2^e classe : M. Mangenot passe au 17^e bataillon de chasseurs à pied; M. Lenoir passe à la direction du service de santé de la division d'occupation de Tunisie; M. Mahant passe au 29^e rég. de dragons; M. Navis passe au 85^e rég. d'infanterie.

Médecins aides-majors de 1^{re} classe : M. Pourcelin passe au 163^e rég. d'infanterie; M. Guillaumon passe au 76^e rég. d'infanterie; M. Millet passe aux hôpitaux de la division d'occupation de Tunisie. Médecin aide-major de 2^e classe : M. Perrier passe au 61^e rég. d'infanterie.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1^{re} classe Prigent, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur le *Forbin*, à Toulon.

— MM. les médecins de 1^{re} classe Bérard, du port de Brest, et Le Flech, du port de Rochefort, sont autorisés à prêter leur port d'attache, pour convenances personnelles.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont nommés dans le cadre de santé des troupes coloniales : au grade de médecin aide-major de 2^e classe, MM. Giaufer, Luisi, Handelsman, Walther.

Assistance médicale. — Sont autorisés à passer dans les arrondissements ci-après désignés les médecins du

MASSON ET C^o, ÉDITEURS, 120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN — PARIS (6^e)

COURS DE PATHOLOGIE EXPÉRIMENTALE ET COMPARÉE

Alimentation et Digestion

PAR G.-H. ROGER

PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS
MÉDECIN DE L'HÔPITAL DE LA GASTRITÉ

1 volume in-8° de XII-524 pages, avec 57 figures 10 fr.

Dans ce volume, le professeur Roger a réuni les leçons faites au Cours de Pathologie expérimentale et comparée de la Faculté de Médecine de Paris.

Voici les titres de ces leçons :

I. Leçon d'ouverture. — II. Nutrition et Digestion. — III. Les aliments. — IV. L'alcool dans l'alimentation. — V. L'eau et les sels minéraux. — VI. Pouvoir énergétique des aliments. — VII et VIII. Les produits alimentaires. — IX. La faim et la soif. — X et XI. La sécrétion salivaire. — XII. Les ferments salivaires. — XIII. Les microbes de la bouche. — XIV. Les affections buccales. — XV. Muguet. Mélangosiose. Actinomyose. — XVI. Les angines.

— XVII. Les angines diphtériques. — XVIII. Les sécrétions gastriques. — XIX. Les ferments gastriques. — XX. L'acide chlorhydrique. — XXI. Les ulcérations gastriques. — XXII. Les microbes de l'estomac. — XXIII. Les mouvements de l'estomac. — XXIV. Les poisons stomacaux. — XXV. Les mouvements de l'intestin. — XXVI. Les sécrétions intestinales. — XXVII et XXVIII. Parasites et microbes intestinaux. — XXIX. Quelques infections intestinales. — XXX et XXXI. Les poisons intestinaux. — XXXII. L'occlusion intestinale. — XXXIII. L'entérite muco-membraneuse. — XXXIV. Typhite et appendicite. — XXXV. Les troubles d'origine gastro-intestinale. — *Table analytique.*

ANUSOL ANTIPÉRIQUES

HEMORRHOÏDES

SOUAGEMENT IMMÉDIAT et GUÉRISON RAPIDE
par l'emploi des **Suppositoires d'Anusol** du Docteur GÉDEKE
à base d'**IODORÉSORCINOSULFITE** de BISMUTH

PRODUIT CHIMIQUE PUR, DÉFINI et ABSOLUMENT INOFFENSIF

Les Suppositoires d'Anusol ne contiennent aucune substance narcotique ni toxique.

DÉPÔT GÉNÉRAL : PHARMACIE du D^r MIALHE
8, Rue Favart, 8 - PARIS
Prix de la Boîte de 10 Suppositoires : 4 francs.

SUPPOSITOIRES d'ANUSOL

ANALGESIQUES

ANUSOL CURATIFS

DÉCONGESTIONNANTS

OPURATEUR - RECONSTITUANT - REMINÉRALISANT

HYDRORHÉTINE JUNGKEN

A base d'Iode Albuminodique, assimilable 0,05 mg
d'Hydrophosphites (H. Mag. Nam, quinquat 88) 0,50 centig.
Phosphate de soude pur 0,25

se dissout, dans les **Méplats, Cispasinos** et à de nombreux protéines.

des résultats frappants dans la **convalescence** des maladies infectieuses :

— Lymphatisme, Pré-tuberculose, Hérodé-Syphilis —

LABORATOIRE DU FÈME, PARIS, 10, RUE COUBERTON, PARIS

DOSES
Adultes : 4 à 5 cuill. à soupe par jour, après les repas.
Enfants depuis 5 ans : par cuillérée à café, pure ou diluée dans l'eau.

TRIDIGESTINE GRANULÉE DALLOZ

PEPSINE DIASTASE PANCRÉATINE
à leur maximum d'activité physiologique

DYSPEPSIES ACIDES et CHRONIQUES : GASTRO-ENTÉRITES etc...

Dose : 1 à 2 cuillérées à café dans un peu d'eau avant les repas

ANTALGOL GRANULÉ DALLOZ

(Quino - salicylate de Pyramidon.)
ANALGESIQUE - ANTIPÉRIQUE - URATOLYTIQUE - DIURÉTIQUE -

Indications : **NÉURALGIES - MIGRAINES - SCIATIKES - COUTTE - RHUMATISME - GRAVELLE - LITHIASÉ BILIAIRE** etc.....

Dose : 1 cuillérée à café toutes les 3 heures jusqu'à obtention dans les 24 heures aigus ; puis 1 ou 2 cuillérées à café par jour

J. DALLOZ - 13, Boulevard de la Chapelle, PARIS



PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : 3 à 4 mesures par jour.
Comme préventif : 1 à 3 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME ARTHRITISME

dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 123, Foulbours Saint Honoré, PARIS.

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
que les **OPIACÉS** et tous leurs **DÉRIVÉS**
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE

DIONNE-MERCK

SPECIFIQUE de la **DOULEUR** et de la **TOUX**
de **TOUTES ORIGINES**
0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour,
en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du D^r Bousquet
à la **DIONINE-MERCK**

Doses : 6 gr. 02 - 3 à 4 par jour
REMEDE SPECIFIQUE de LA DOULEUR
NÉURALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES et NÉPHRÉTIQUES
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Botte, Paris.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU D^r BOUSQUET

Titré à 0,01 : **DIONNE-MERCK** et 11 gouttes de Bromoforme par cuillérée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillérées à soupe pour les Adultes.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Botte, PARIS (2).

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inactifs, d'autres toxiques, les teintures sont indigestes, causer les **Grands Crises** de **STROPHANTUS**.
Médicament pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine active, **Médecine** 1907, n° 10, 1000 - Paris, 5, Boulevard de la Chapelle et 1000.

C'est avec ces Granules qu'on ét fait les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1888. Elles ont démontré que 3 à 4 par jour donnent une sédation rapide, réduisent le cœur affaibli, dissipent
ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈME
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans tolérance, pas de vasoconstriction.

Granules de Catillon
à 1/10 de MILLION DE

STROPHANTINE

CRISTALLISÉE NON
TONIQUE DU CŒUR DIURÉTIQUE.

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI)

— ABONNEMENTS : —

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Hôp. de Lunan.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Cochin

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
ARRETEUR DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson (les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur A. FISARL. La morale professionnelle du
médecin.

MÉDECINE PRATIQUE

Ch. MAJIBIAN. L'alimentation dans la tuberculose pul-
monaire.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Bains froids ou frigidité précoce.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Réunion libre des chirurgiens de Berlin. — Sur quel-
ques fractures vues des os de la main. — Sur une
forme particulière de sténose chronique du gros intestin
occupant l'angle splénique. — Contribution à la chirur-
gie du poulmon. — Métaastes d'hyperéphromes.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de pédiatrie. — Absence congénitale du muscle
pectoral droit. — A propos de l'épilepsie chez les
enfants. — Dangers de l'inanition chez les nourrissons.
— Hémiplégie cérébrale infantile. — Tumeur vascu-
laire polypode du méat urinaire.

Société d'obstétrique de Paris. — Présentation d'une
femme atteinte d'ostéomalacie. — Un cas de méningo-
cèle pure traitée par l'intervention chirurgicale. —
Etude anatomo-pathologique et bactériologique de
quelques cas de syphilis héréditaire. — Présentation
d'un fœtus atteint d'ecthyose congénitale. — Contribu-
tion au traitement chirurgical des vomissements
incoercibles pendant la grossesse.

Société médicale des hôpitaux. — Troubles déterminés
par l'abus des farines au cours chez les jeunes enfants.
— Radiographies de myxœdème. — Tubercule de
la prostate. Granule terminale.

Société anatomique. — Méningite cérébro-spinale épide-
mique. — Méningite saturnine. — Méningite tubé-
reuse. — Tumeur du sein. — Anomalie rénale. —
Fragiles graisseuses du cœur. — Plices d'occlusion
intestinale. — Tumeur du sein. — Tumeur du cerveau
et du cerveau. — Tumeur du médiastin.

Société de biologie. — Propriétés thérapeutiques de
l'argot colloïdal. — Corps thyroïde et neuro-arthri-
tisme. — A propos des médications iogènes. — La
vaccination antituberculeuse. — Régime de l'élimination
chlorurée dans la tuberculose au début. — Note sur
l'étiologie des goitres. — Sur la dégénérescence de la

glande séminale déterminée par l'ablation du feuillet
pariétal de la vaginale. — Toxicité d'un terpène ozoné.
Réactions sanguines provoquées par l'injection intra-
veineuse de ce produit. — Une précaution à prendre
lors de l'observation des conculers. — A propos des
plantes artificielles de M. Stéphane Leduc.

Académie de médecine. — Rapport. — Essai de classi-
fication et de nomenclature en médecine.

ANALYSES

Médecine expérimentale. — F. FELIZIAN. Sur la géne-
se de l'anthraxose pulmonaire.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — G. BONNING-
HAUS. Sur un état d'irritabilité sensitive particulière
des nerfs laryngés supérieur et inférieur.

CHRONIQUE

Tn. TUPPES. Chirurgie expérimentale.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

CHIRURGIE EXPÉRIMENTALE

La Presse Médicale vient de publier deux
articles de M. Alexis Carrel, de New-York, sur
la chirurgie expérimentale. Notre confrère amé-
ricain est dans l'erreur quand il attribue à Harvey
Cushing cette idée de l'enseignement de la médecine
opératoire par les travaux pratiques de

1. A. CARREL. — Le Hunterian Laboratory of Experi-
mental Medicine. La Presse Médicale, 1906, 26 Décembre,
n° 103, p. 821. L'enseignement de la médecine opé-
ratoire au Hunterian Laboratory of Experimental Medi-
cine. La Presse Médicale, 1907, 2 Janvier, n° 1, p. 1.

PEGNINE ROGIER

A base de FERMENT LAB et sucre de lait purifié.
Rend le lait de vache absolument digestible, facilite la
digestion du lait de femme chez le nouveau-né.
Pharmacie ROGIER, 3, Bd de Courcelles — T. 533.85.

AMPOULES VIEL Auto Injectables B^{re} S^{co}ge



Ampoule de 2 cc. ampoule de 1 cc. ampoule de 0,5 cc. ampoule de 0,2 cc.
seringue de 10 cc. seringue de 5 cc. seringue de 2 cc. seringue de 1 cc.
LABORATOIRE VIEL, RENNES

Tuberculoses. Emulsion MARCHAIS Phagoc-Phagoc.
Bronchites. 20 à 30 cc. à 40 cc. à 60 cc.

ENTÉROZYME



BOULANGERIE DE FERMENT LACTIQUE B^{re} S^{co}ge
CHEVRETON & LEMATTE
24, Rue Caumartin, PARIS

Parasiticide PEPTO-THYMOL de la GIRON
Troubles dus aux vers intestinaux (fausses appendicites, in-

chirurgie expérimentale. M. Tuffier, professeur
aggrégé à la Faculté de médecine de Paris, a fait
cet enseignement à la Sorbonne en 1900 antérieu-
rement par conséquent au Hunterian Laboratory.

On trouvera l'annonce de ce cours dans La
Presse Médicale de 1900, notamment dans le
numéro du 25 avril 1900.

M. Tuffier nous envoie à ce sujet l'intéres-
sante note qui suit:

Chirurgie et médecine opératoire expérimentale.

Depuis l'année 1884, où j'eus la bonne fortune et
l'honneur d'être à la Faculté des sciences l'élève du
professeur Dastre, je n'ai jamais perdu contact avec
l'expérimentation. J'étudiais à cette époque sur les
animaux la chirurgie rénale et vésicale, sa physiolo-
gie pathologique et les conditions du succès dans
ses procédés opératoires. Je travaillai plus tard les
questions afférentes à la chirurgie du poulmon, puis
certains points de la physiologie pathologique des
lésions de l'estomac. J'ai cherché plus récemment
les conditions de succès de l'ionisation et les appli-
cations chirurgicales du sommeil électric. L'en-
semble de ces recherches m'avait convaincu dès
longtemps que si ces opérations, pratiquées sur des
animaux avec les mêmes précautions, les mêmes
soins, pré ou post-opératoires que chez l'homme,
pouvaient instruire, perfectionner un chirurgien
rompu à la médecine opératoire, elles seraient plus
profitables encore aux apprentis.

C'est que la chirurgie expérimentale ne donne pas
seulement l'habitude des opérations, l'expérience des
doigts et de la main, elle ne réalise pas seulement
tous les incidents qui peuvent survenir dans le cours
d'une opération sous l'anesthésie, ce n'est pas seule-
ment une école de perfectionnement; mais elle ouvre
l'esprit aux recherches personnelles et originales,
elle permet de concevoir et d'exécuter des procédés
opératoires nouveaux et plus souvent encore de
simplifier les méthodes enseignées. L'expérimentation
n'est qu'une observation préliminaire, la chirurgie
expérimentale n'est qu'une opération provoquée; la
première nous permet de nous rendre compte de faits

FIGADOL en capsules de gluten —
1 capsule = 2 cuillères
de la meilleure huile de foie de Morue.
VIVIEN, rue La Fayette, 126, PARIS

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées

Echantillons Laboratoires Fournier Frères
aux médecins 26, 24 de l'Hôpital — Paris

KEFIR CARRION Dr. FARRINGTON
Salut-Morport
Télé. 156-04
01, 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion Constipation.

PILULES FRENKEL
Glycérates
AU PEROXYDE DE MAGNÉSIE
CHEVRETON & LEMATTE
PARIS-24, Rue Caumartin

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

POUGUES TONI-ALCALINE

TRIBROMURE DE GIGON
MALADIES NERVEUSES

dont nous pourrions attendre pendant bien longtemps la réalisation, la seconde nous met de suite en face de difficultés opératoires dont nos premiers opérateurs feraient les frais à leurs dépens. Ces convictions s'appuyant sur mon expérience et surtout sur les progrès que j'avais constatés dans l'habileté de mes aides. Plusieurs d'entre eux sont de bons chirurgiens; et s'ils doivent leur instruction clinique à l'hôpital, il n'est pas moins évident, pour moi qui les ai suivis, qu'ils ont largement bénéficié, comme opérateurs, de leurs travaux de laboratoire. Aussi me suis-je décidé en 1906 à élargir le cadre de cette instruction et à créer — j'insiste sur le terme car je ne connaissais pas de tentative chirurgicale d'enseignement de ce genre — un enseignement de chirurgie expérimentale. L'expérience a pleinement réussi, et, le succès aidant, j'ai eu des initiateurs en France et à l'étranger; je crois donc pouvoir dire ici ce qu'on peut demander à cet enseignement et comment il doit être fait.

Lorsque je voulais exécuter ma première tentative, je pensai, et je continue à croire, que cet enseignement devait relever de la chirurgie; je n'adressai comme directeur de notre Faculté à notre doyen, M. Brouardel. Il résulta de notre entretien que, par la théorie de cette tentative, le doyen voyait en pratique des grosses difficultés qu'un cours fait en dehors de la Faculté de médecine léverait très facilement, et la Faculté des sciences paraissait tout indiquée pour cet enseignement.

Ici, je n'aurais pas pu éliminer des sentiments de reconnaissance si je ne proclamais bien haut que je trouvais dans mon maître, le professeur Dastre, l'appui le plus complet, l'esprit le plus libéral et l'encouragement le plus franchement efficace pour l'établissement de ces premiers cours. C'est sous sa haute responsabilité qu'il autorisa un enseignement qu'il croit, à ma juste reconnaissance officielle à la Faculté des sciences, mais qui a été fort utile, si l'on juge par les résultats.

Une première question, question préalable, se pose. L'enseignement de la médecine opératoire sur les animaux peut-il rendre service à nos élèves? L'absence complète de cours réguliers devrait me

faire conclure à la négative; cependant je suis convaincu que ce défaut tient surtout à la difficulté de sa réalisation pratique. On ne fera croire à personne qu'un médecin, j'allais dire qu'un chirurgien, n'ayant jamais fait une opération *in vivo*, est, toutes questions d'instruction et d'adresse égales d'ailleurs, plus expert et moins dangereux que celui qui n'a jamais pratiqué une intervention. Je sais la grande objection qui émane généralement d'un maître chirurgien: un bon opérateur opère bien dès son début, « ses perils à deux fois ne se font pas connaître; » si au contraire son astre en naissant l'a été mauvais opérateur, malgré tous ses exercices, il restera maladroit. J'accepte l'argument, mais je prétends qu'avec un peu d'entraînement le premier sera parfait, et le second moins dangereux. Un autre argument sans cesse répété consiste à nous dire: « une opération sur un chien et une intervention sur un homme, il y a un abîme. Je lesais mieux que personne, mais cela n'est vrai que pour les résultats thérapeutiques; la technique opératoire est absolument la même dans les deux cas.

Que dirais-je de la physiologie pathologique des processus de réparation et de l'étude même de la physiologie pathologique des lésions gastro-intestinales, si ce n'est qu'elles sont faites bien mieux encore par la chirurgie humaine. Chaque jour c'est aux expériences que les pathologistes ont recours pour provoquer l'observation. S'il vous reste un doute à cet égard, lisez les derniers travaux du professeur Roger sur l'occlusion intestinale, et vous verrez si l'expérimentation est inutile à la pathologie même chirurgicale.

Voici comment cet enseignement a été organisé et voici ce qu'on peut en attendre.

Tout d'abord, il est un fait certain pour moi, c'est que les opérations doivent être répétées, par les élèves, dans des conditions non pas analogues, mais identiques à celles dans lesquelles les maîtres sont opérés.

Si vous ne leur inculquez pas cette pensée que l'intervention qu'ils devront répéter doit être toujours suivie d'une guérison de l'animal et que cette guérison dépend d'eux et ne dépend que d'eux, vous

arriverez peut-être à peu d'opérations qui ne seront que des simulacres exécutés sans précaution, sans souci du résultat définitif, sans cette préoccupation de tous les instants, indispensable et inséparable de toute bonne chirurgie. C'est, qu'on me permette cette expression, autant une éducation morale opératoire qu'une éducation technique que l'on doit et que l'on peut donner aux élèves.

Si vous n'exigez pas d'eux une surveillance attentive de la redoutable anesthésie par le chloroforme, si vous ne surveillez pas leur asepsie rigoureuse en relevant la moindre faute, si vous ne leur montrez pas que la plus grande attention doit être apportée dans chaque temps opératoire, si vous ne leur donnez pas le sens de leur responsabilité, vous n'aurez pas fait rendre à votre enseignement tout ce qu'il peut donner.

L'organisation comporte donc une démonstration, c'est-à-dire une opération exécutée sous l'œil de tous les élèves, qui non seulement doivent voir les dessins qui illustrent votre leçon, mais qui doivent suivre facilement toutes vos manœuvres. Les salles à pie construites à cet effet donnent toute satisfaction. L'expérience m'a prouvé qu'une vingtaine d'élèves constituent un maximum. L'animal doit être anesthésié et l'anesthésie doit être parfaite; rien n'est plus pénible et plus répréhensible que de voir s'agiter ou se défendre un chien en expérience. Le clamp opératoire est aussi net et aussi bien préparé que pour une laparotomie à l'hôpital. L'opération est exécutée et les élèves la répètent.

Les animaux de choix sont des chiens; on peut se les procurer facilement, en nombre suffisant. La situation et les rapports de leurs organes se rapprochent sensiblement de ceux de l'homme, leur volume les rend maniables, surtout en s'adressant à des animaux de forte taille. Je sais bien qu'il y a alors plus de difficultés à opérer sur le foie et les voies biliaires, plus difficiles à atteindre, que chez les chiens de petite taille. Mais cet inconvénient est largement compensé par la facilité d'exploration et de sutures des canaux excréteurs plus volumineux.

L'anesthésie est, vous ayez dit, indispensable. Nous savons que les chiens supportent beaucoup plus

CITROSODINE GRÉMY

Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0gr25 cent.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment employés: bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises de douleurs tardives, les vomissements pituitaires des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

l'hypersécrétion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

La CITROSODINE se décompose dans l'estomac pour former du chlorure de sodium et de l'acide citrique. Ce dernier assure l'activité des ferments digestifs qui n'agissent qu'en milieu acide.

DOSES ET MODE D'EMPLOI

ADULTES : 4 à 8 comprimés et plus } dissous dans un demi-verre d'eau,
à l'eau. } 2 à 3 fois par jour, au moment des
ENFANTS : 3 à 4 comprimés et plus } repas ou des crises douloureuses.
à l'eau. }
NOURRISSONS : 1 comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le comprimé dans une cuillerée à soupe d'eau, la faire absorber à l'enfant s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon dans le cas contraire.

CRÉINE GRÉMY

Extrait de corps jaune de l'ovaire

TRAITEMENT RATIONNEL de la
MÉNOPAUSE NATURELLE et OPÉRATOIRE
des Troubles de la puberté,
de l'insuffisance ovarienne

Sous l'influence de l'OCRÉINE, on observe :

LA DISPARITION des bouffées de chaleur et des sueurs;
des migraines, des cauchemars;
des palpitations et des accès d'oppression;
des vertiges et des crises de nerfs.
L'AMÉLIORATION de l'asthénie neuro-musculaire et des troubles digestifs.

PILULES D'OCRÉINE GRÉMY

Ménopause opératoire : 3 à 10 pilules par jour.
Ménopause naturelle : 1 à 6 pilules par jour jusqu'à disparition des troubles.

AMPOULES D'OCRÉINE GRÉMY

(2 centimètres cubes d'OCRÉINE injectable par ampoule).
Injection intra-musculaire tous les deux ou trois jours.

G. GRÉMY, 16, rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

difficilement que l'homme la chloroformisation. La méthode de Dastre a été un grand progrès et nous l'employons toujours.

La région à opérer est tondue, rasée, lavée au savon, à l'alcool, à l'éther et l'opération peut commencer. (Pendant tout le cours des préparatifs sont faits avant l'arrivée des élèves, qui n'ont à pratiquer que l'asepsie du champ opératoire, et l'asepsie de leurs mains.) Le champ opératoire est garni et tout se passe alors comme dans la plus aseptique des interventions sur l'homme, y compris les sutures et le pansement occlusif.

Les élèves répètent alors l'opération ou les trois opérations pratiquées. Pour cela, il faut compter trois élèves par table d'opération; l'un opère, le second aide et l'autre surveille l'anesthésie, et comme à chaque séance trois opérations peuvent être combinées sur le même animal, celui des élèves qui a pratiqué la première opération continue l'anesthésie, pendant que le second opère et que l'anesthésiste devient aide. Je suis arrivé à ce roulement qui ne peut guère être amélioré, la durée des séances et la survie nécessaire de l'animal s'opposant à un plus grand nombre d'opérations. Il est facile de combiner trois actes opératoires qui puissent se faire indépendamment, ou se compléter dans une même séance. Il serait évidemment préférable de faire répéter à tous les élèves la même opération, le même jour, mais cette perfection nécessiterait un nombre d'animaux qu'il serait bien difficile de réunir et de conserver.

Voici maintenant ce qu'on peut tirer de cet enseignement au point de vue chirurgical. Les résultats à obtenir sont tout à fait différents de ceux que cherche un physiologiste par l'instruction des élèves étant le seul but visé.

La chirurgie des membres est praticable pour ce qui est des vaisseaux, des nerfs, des tendons et des muscles; les opérations sur les articulations sont possibles, mais il est extrêmement difficile d'obtenir des résultats à longue portée; il faut une surveillance post-opératoire très assidue pour éviter aux animaux toute souffrance, et pour ma part j'y ai renoncé. Les opérations sur les côtes, ostéotomies, résections, sutures sont les seules qui seront facilement exécutées

et supportées. Les ligatures, les anastomoses vasculaires et nerveuses, les sutures et les anastomoses tendineuses sont d'exécution facile et peuvent être exécutées avec toutes les variantes que nous rencontrons dans la pratique.

La chirurgie viscérale comporte un champ d'expériences infiniment plus varié et très profitable aux élèves.

Longue et fastidieuse serait l'énumération de toutes les opérations facilement et aisément exécutables; nous pouvons les grouper suivant les appareils ou les organes. L'estomac, l'intestin, le duodénum et l'iléon grêle, le foie et les voies biliaires, le pancréas, le vesicle, le rein et l'urètre se prêtent à toutes les interventions de la chirurgie. Laparotomies, gastro-entérostomies, pylorotomies, anastomoses intestinales, résections de l'intestin, avec ou sans exclusion peuvent être exécutées dans toutes les variétés et suivant tous les procédés, il n'est pas jusqu'aux plaies par coups de feu que nous n'ayons fait étudier par nos élèves.

L'appareil urinaire, rein, urètre, vessie, peut être l'objet d'opérations aussi variées. Les voies d'abord du rein (lombaire ou abdominale) sont semblables à celles de l'homme; peut-être le péritoine de l'animal est-il plus adhérent et plus difficile à ménager que chez l'homme. La néphrectomie, la néphrotomie et les sutures du rein demandent les mêmes soins; incision bien ménagée, suture dans la profondeur et le serrage doivent être bien précisés, pour éviter les gros vaisseaux, pour faire une hémostase suffisante par accolement des valves pour ne pas étrangler et atrophier le parenchyme résecté. La meilleure preuve que toutes ces précautions peuvent être enseignées par la chirurgie expérimentale, c'est qu'elles viennent; en 1885-1886, je les ai toutes indiquées dans mes études expérimentales sur la chirurgie du rein; elles n'ont guère été modifiées depuis vingt ans.

Les sutures ou les transpositions de l'urètre sont difficiles à exécuter à cause de l'exiguïté du conduit; son faible diamètre nécessite une précision très grande dans le passage des fils, mais ce n'est pas là un bieu sérieux inconvénient; qui peut le plus peut le moins. La vessie est presque complètement intrapéritonéale, elle demande donc à être maniée

aseptiquement; elle se prête à toutes les opérations de chirurgie humaine.

Je pourrais développer ici toutes les opérations à pratiquer sur les poumons, et montrer que nos expériences avec Hallion, sur les conditions de l'hyper et de l'hypopneumonie ont été la base des recherches et des appareils construits par Sauerbruch et Deaver (Voy. « L'ouverture de la plèvre sans pneumothorax ». La Presse Médicale, 27 janvier 1906, n° 8, p. 57).

Du même, toute la médecine opératoire qui s'adresse au foie et aux voies biliaires peut être exécutée sur les animaux: entures des plaques du foie, cholécystotomie, cholécystentérostomie, hépatotomie et anastomoses de l'hépatique et de l'intestin.

Ces quelques exemples montrent que l'on peut beaucoup demander à la chirurgie expérimentale pour l'enseignement et surtout le perfectionnement de nos élèves dans la technique opératoire. Il n'est pas douteux que cet enseignement ne conduise à des recherches originales. Mais il ne faut pas lui demander plus qu'il ne peut donner. Il est certain qu'entre l'organe sain d'un chien et l'organe malade d'un homme, il existe et il existera toujours des distances infranchissables; il n'en reste pas moins vrai que celui d'entre nos élèves qui aura exécuté ces opérations sur l'animal aura plus d'expérience, toutes choses égales d'ailleurs, que celui qui n'aura rien fait. Or c'est ainsi que se pose actuellement la question: veut-il mieux faire sa première opération sur un chien que sur un malade; pour moi, ma conviction est faite.

La médecine opératoire expérimentale a pris et doit garder et élargir sa place comme perfectionnement de la médecine opératoire cadavérique.

Th. TUTHIL.

BIBLIOGRAPHIE

1303. — P. Nobécourt. *PRÉCIS DE MÉDECINE INÉPUELLE*. 1 vol. petit in-8°, de la *Collection de Précis Médicaux*, de 267-73 pages, avec 77 figures dans le texte et 1 planche hors texte en couleurs. Cartonné toile souple. Prix: 9 fr. (Masson et Co, éditeurs.

OXYDASES

Ces ferments solubles du sang, producteurs d'ozone et d'oxygène, sont concentrés dans l'

Hémoglobine Deschiens

Présentée par Dufrain-Baumais à la Société de Thérapeutique comme « LE PLUS PUISSANT DES FERRUGINEUX », Sirop — Vin — Granulé, 9, rue Paul-Baudry, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Caodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Caodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 12 milligr. de Caodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 662-16.

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

Oxygène naissant. Menthol. Cocostéovaine. Benzate de soude. Toutes AFFECTIONS des Voies respiratoires (6 à 10 par jour)

Glycérophosphate ^{Granulé} ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac
ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infailible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE** chez les **ENFANTS**
ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

VALEROBROMINE

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 43, rue Pavée, PARIS

LEGRAND

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Carbénage au Glaton et moyen lentement absorbable.

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie, ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEFIER DES CONTREFAÇONS. S'écrit "ADRENALINE-TAKAMINE" et comparez le nom PARKE, DAVIS et Cie, sur l'étiquette. Gros : ADRIAN et Cie, 9, Rue de la Perle, Paris.

Produits Opthérapiques

Cholest.,
Oxide, Myristine
Infra-tilloide,
Eucrasmane,
THYROIDINE
PASTILLES
doses à 20 cent.

A. FLOURENS
PHARMACIEN
62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTOMATISÉ au Bureau Médical
après avis favorable du *Journal de Médecine* (diagnostic de M. Nocard).

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME
LES PILULES DE :

Adriatic,
Atroline-Eucrasmane,
Faiblesse gon-nale,
Neurasthénie,
Empoisonnement,
ORKITINE
PILULES
doses à 30 cent.

PROSTATINE — SEMINALINE
CAPSULARINE — HÉPATINE
NEPHROSINE — SPLENINE
MÉDULLOSINE — THYROSINE
ENCÉPHALINE — MYOCARDINE
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

Amorbidité,
Rongements,
C'osec., Troubles
R. 1-Diastomatiques,
CAVIRINE
PILULES
doses à 10 cent.

Asthme,
Empoisonnement,
Dysentrie et
Pneumonie Chronique,
PNEUMONINE
PILULES
doses à 30 cent.

VENTE EN GROS :

Sté Fco de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

par les Injections Mercurielles

Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 40 0/0 de mercure
Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 8 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — Repos. — Faire une 2^e série, etc. — Se servir de préférence de la *Seringue spéciale du Dr Barthélemy à 15 divisions*, chaque division correspond exactement à 1 centigr. de mercure métallique.

Seringe
spéciale
du Docteur
Barthélemy



Nouveau
modèle
dépôt
n° 21128

La seringue avec une aiguille en platine ltridé de 5 ct.; Prix, à la PHARMACIE VIGIER 45 fr. — Si on se sert de la *Seringue de France* une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 0 gr. 05 par cent. cube. — Prix du flacon : 2 fr. 25

Gros et la constance spéciale de cette huile, le Calomel est mélangé en moyenne.
Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — Repos. — Faire une 2^e série, etc.

HUILE AU BIODURE DE HG INDOLORE DE VIGIER

à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centigr. par centimètre cube. Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 1 centigr. de mercure. Ovidés mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions. Savon mercuriel Vigier, à 35 p. 100 de mercure, remplace les frictions. Emplâtre au calomel du Dr Quinquand, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.

PRIX DE LA BOITE PORCELAIN : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOL

EXTRAIT DE
CÉRÉALES
ADRIAN

ADULTES : 4 Cuillères à soupe par jour.
ENFANTS : 4 — à dessert

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 400 grammes de viande de bœuf par cuillerée CHAIX & C^e, 10, Rue de l'Orne, PARIS. — Contient dans des Cruchons de grès, la "SUCCO" conserve intactement ses propriétés physiques et thérapeutiques

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULÉ

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Galacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Galacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIREÉchantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^e, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

MgO ₂	HOPOGAN	PEROXYDES MÉDICAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL	EKTOGAN	ZnO ₂
	USAGE INTERNE	17 Rue d'Athènes — Paris	USAGE EXTERNE	

VALÉRAL PUY

BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN

Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures. Tolérance absolue. Odeur, saveur agréables.

ÉCHANTILLONS, LITTÉRATURE, Pharmacie PUY — Grenoble.

VÉRITABLE SPÉCIFIQUE

des NÉVROSESConvulsives, douloureuses, spasmodiques.
Phobies. Névralgies. Insomnies.

DOSE : Une cuillerée à café ou 4 capsules contiennent 1 gr. de Valéral; 1 à 3 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau sucrée.

DISPEPTINE HEPP**SUC GASTRIQUE NATUREL PUR**Prélevé par le pore vivant
par le Dr H. HEPP, aux lésions des ligaments
S'adresser au LABORATOIRE de
PHYSIOLOGIE du PAYS-D'ANCOIS
par LE CHEMIN (S.-O.)**DISPEPTINE HEPP**Brochure et
Échantillons
gratuits.TRAITEMENT
DES MALADIES DE
L'ESTOMAC, ANOREXIE
DES TUBERCULEUX, GASTRO-
ENTERITE ET DIARRHÉE INFANTILES.DOSES : Adultes : 1 cuillerée à bouche chaque
repas. Enfants : 1 cuillerée à café par repas ou 100
gouttes à l'heure, chez CARBONET et C^e, 14, rue de Valenciennes.**ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)****SOURCE BADOIT**

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère d'Estomac.

VENTE

20 Millions de Bouteilles

Déclaré d'Intérêt Public
Décret du 12 Août 1897.

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSANà l'Essence de Santal des Indes Orientales
et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 À 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR**.Diminue les **SÉCRÉTIONS**.Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.Évite les **COMPLICATIONS**.**ROHAIS & C^e, 2, rue des Lions, PARIS****INDOFORM**

ACÉTÉ-ORTHOXYBENZATE DE MÉTHYLENE

Déclaré au service des Brovets :

Nom patenté.

NOUVEAU MÉDICAMENT

antirhumatismal et analgésique.

Employé avec le meilleur succès
contre le rhumatisme, la sciati-
que, la goutte, ainsi que contre
l'influenza, les névralgies et en
pratique odontologique.Utilisé également avec avantage
comme antinervin et antidiabé-
tique.Action rapide, pas de phénomènes
concomitants désagréables.Prospectus et littérature envoyés sur
demande.

VENTE EN GROS :

A. BARRIBER, 59, rue St-Antoine, Paris (4^e)

FRITZ SCHULZ, fabriq. de produits

chimiques, F 1210

Malt Barley

Pasteurisé

BIÈRE DE SANTÉ

NON ALCOOLISÉE

Phosphatée-Diastasée

BRASSERIE FANTA

6, Rue Guyot, PARIS

TÉLÉPHONE 513-82

SUPÉRIEURE aux IODURES et à toutes
les PRÉPARATIONS IODEES,
avec TOUTES leurs INDICATIONS

IODIPINE à 10 % pour usage interne

7 gr. 50 équivalent à

4 grammes KI.

★ SUPPRESSION de l'IODISME par l'

IODIPINE-MERCK

★ IODIPINE

à 85 % pour ingestion a. cut.

3 grammes équivalent à 1 gr. iod.

SYPHILIS TERTIAIRE**TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE**

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :

SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.**Capsules Molles****IODIPINE-MERCK****ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES de l'IODE**

3 Capsules correspondant à 4 gr. KI.

Pharm. de Dr BOUSQUET, 63, R. La Boétie, Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 30 Janvier 1907, à 1 heure. — M. CHARLES TOUTAULT : Des albuminuries par suppression au cours de la puerpéralité. MM. Pinard, Landouzy, Segond, Wallich. — M. RAMOS : Pleuro-tuberculose primitive et méningite tuberculeuse. MM. Landouzy, Pinard, Segond, Wallich. — M. DENIS VIAL : Des déplacements secondaires, passifs, de la tumeur, consécutifs aux lésions de l'épaulle. MM. Segond, Pinard, Landouzy, Wallich.

Judi 21 Janvier 1907, à 1 heure. — M. P. CLÉMENT : Essai sur le traitement intra-utérin de l'infection puerpérale. M. Le Deun, Albarrau, Auray, Morestin. — M. LEON SORELLE : Contribution à l'étude clinique de la lièvre récurrente. MM. Albarrau, Le Deun, Auray, Morestin. — M. E. HAMON : Recherches cliniques sur les endométrites puerpérales. MM. Binlin, Thoinot, Jeannequin, Deuella. — M. ANDRÉ JOUVIN : De la syphilis de l'appareil auditif. MM. Thoinot, Binlin, Jeannequin, Deuella.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 28 Janvier 1907, — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série, Hôtel-Dieu) : MM. Joffroy, Dejerine, Legry. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série, Hôtel-Dieu) : MM. Gaucher, Claude, Marcel Labbé, M. Roger, censeur. — M. Legry, suppléant.

Mardi 29 Janvier 1907, — 3^e (Chirurgie (Première partie) (1^{re} série, Charité) : MM. Le Deun, Auray, Morestin. — 3^e (Chirurgie (Première partie) (2^e série) : M. Legry, censeur. — M. Legry, suppléant.

Mercredi 30 Janvier 1907, — Médecine opératoire. Ecole pratique : MM. Ferrier, Schéran, Gosset. Epreuve pratique. — 2^e : MM. Gantier, Ch. Richet, Bracon. — 3^e : Oral (Première partie) : MM. Rodas, Potocki, Canco. — 3^e : Oral (Deuxième partie) : MM. Joffroy, Blanchard, Marcel Labbé. — 4^e : MM. Pouchet, Richard, Balhaard, M. Gariel, censeur. — M. Bracon, suppléant.

Judi 21 Janvier 1907, — Médecine opératoire. Ecole pratique : MM. Puzi, Dupré, Fauré. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique. — MM. Chouteaux, Berrou, Jaffard. Epreuves pratiques. — 2^e : MM. Gley, Lamoignon, Degoy. — 3^e : Oral (Première partie) : MM. Poirier, Marion, Brin-

deau. — 4^e : MM. Pouchet, Dupré, Méry, M. Robin, censeur. — M. Vaques, suppléant.

Vendredi 1^{er} Février 1907, — Médecine opératoire. Ecole pratique : MM. Klemm, Gaudy, Pierre Duval. Epreuve pratique. — 2^e : MM. Gariel, Richet (Ch.), Branca. — 3^e : Oral (Deuxième partie) : MM. Joffroy, Blanchard, Legry. — 4^e : MM. Landouzy, Thoinot, Richard, M. Gaudy, censeur. — M. Degoy, suppléant. — 5^e : Chirurgie (Première partie) (1^{re} série, Necker) : MM. Telsier, Laguen, Gosset. — 5^e : Chirurgie (Première partie) (2^e série, Necker) : MM. Rodas, Mauchaise, Proust, M. Dejerine, censeur. — M. Marcel Labbé, suppléant. — 5^e : Obstétrique (Première partie, Clinique Beauclerc) : MM. Pinard, Legue, Wallich, M. Claude, suppléant.

Samedi 2^{er} Février 1907, — 5^e : Obstétrique (Première partie, Clinique Tarnier) : MM. Budin, Haygrier, Brindeau. — M. Langlois, suppléant.

HOPITAUX ET HOSPICES

Amphithéâtre d'anatomie. — Sous la direction de M. PIERRE SEURIAU, agrégé de la Faculté, durant le semestre d'été 1907, les cours et exercices suivants de médecine opératoire générale et spéciale auront lieu à l'amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, 17, rue du Fer-à-Moulin.

Médecine opératoire générale : MM. PIERRE SEURIAU, directeur, CHIFFOLLE et CHERVIER, professeurs ; 1^{re} série, du 9 Avril au 22 Avril, tous les jours, à 1 h. 1/2 ; 2^e série, du 14 Mai au 27 Mai, tous les jours, à 1 h. 1/2 ; 3^e série, du 10 Juin au 23 Juin, tous les jours, à 1 h. 1/2. Droit d'inscription : 50 francs. Le cours est gratuit pour les internes et les externes des hôpitaux. Le nombre des élèves est limité par les ressources du laboratoire. Chaque série comprend 12 leçons.

Chirurgie d'urgence et de pratique courante : M. CH. WALTHER, agrégé, chirurgien de la Pitié ; M. AMROU, chirurgien des hôpitaux, du 27 Février au 27 Mars, le lundi, le mercredi et le vendredi, à 3 heures.

Chirurgie gynécologique : M. RICARD, agrégé, chirurgien de Saint-Antoine ; M. GOSSET, agrégé, chirurgien des hôpitaux, du 26 Février au 26 Mars, le mardi, le jeudi, le samedi, à 3 heures.

Chirurgie urologique : M. ALBARAN, professeur, chirurgien de Necker ; M. PROUST, agrégé, chirurgien des hôpitaux, du 9 Avril au 6 Mai, le lundi, le mercredi, le vendredi, à 3 heures.

Chirurgie de l'estomac, de l'intestin, du foie : M. FÉLIX LIZARD, agrégé, chirurgien de Beaujon ; M. PIERRE DUVAL,

agrégé, chirurgien des hôpitaux, du 29 Avril au 31 Mai, le lundi, le mercredi, le vendredi, à 3 h. 1/2.

Chirurgie expérimentale : M. PIERRE DUVAL, agrégé, chirurgien de Lausanne, du 5 Mai au 31 Mai, le lundi, le mercredi, le vendredi, à 2 heures.

Chirurgie de la tête et du cou : M. PIERRE SEURIAU, agrégé, chirurgien de Lariboisière ; M. ETIENNE LORRAIN, agrégé, chirurgien de Lausanne, du 31 Mai au 29 Juin, le lundi, le mercredi, le vendredi, à 3 h. 1/2.

Chirurgie de l'œil et de l'oreille : M. MONAS, ophtalmologiste de Lariboisière, du 31 Mai au 29 Juin, le lundi, le mercredi, le vendredi, à 2 heures.

Technique de la manœuvrerie : M. DAGNON, ancien interne des hôpitaux, du 9 Avril au 30 Avril, le mardi, le jeudi, le samedi, à 8 heures.

Chacun de ces cours comprendra 10 leçons de technique chirurgicale et sera précédé de 3 leçons d'anatomie pratique (total : 13 leçons).

Le cours de chirurgie expérimentale et de manœuvrerie comprendra seulement 10 leçons. Le droit d'inscription est de 100 francs par cours. Les cours sont gratuits pour les internes des hôpitaux de Paris. Le nombre des élèves est limité.

Se faire inscrire : 17, rue du Fer-à-Moulin, Paris (V^e arrondissement).

La fondation Zola. — Le Conseil municipal de Paris, sur la proposition de M. Poirier de Naray, au nom de la 5^e commission, conformément aux propositions de l'administration, vient d'insérer un avis favorable à l'aménagement de l'immeuble de Médan (fondation Zola) en école de nourrissons.

L'hôpital de Sidi-Abdallah. — Sur la proposition du contre-amiral commandant en chef de la division navale de Tunisie, le ministre de la Marine a décidé qu'un médecin de 1^{re} classe sera affecté à l'hôpital de Sidi-Abdallah, à Bizerte, en complément d'effectif.

En conséquence, le médecin de 1^{re} classe Parm a été désigné pour ce poste.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — MÉDAILLE DE LA MUTUALITÉ. — Médaille d'or : M. Lagasse, à Lyon. Médaille d'argent : MM. Fournier, à Bézé, Gages, à Pouilly-en-Auxois, Laflage, à Arny-le-Duc. Médaille de bronze : M. Weil, à Dijon.

En prescrivant les Produits
BIEN SPÉCIFIER
le NOM et la MARQUE

VICHY-ÉTAT

VICHY-ÉTAT

VICHY-CELESTINS

Maladies de la vessie et des reins, Goutte, Diabète, Arthritisme.

VICHY-GRANDE-GRILLE

Maladies du foie et de l'appareil biliaire.

VICHY-HOPITAL

Maladies de l'estomac et de l'intestin.

SEL VICHY-ÉTAT

pour rendre l'eau alcaline et digestive.

PASTILLES VICHY-ÉTAT

Digestion difficile — deux ou trois après les repas.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Eau alcaline instantanée. — Digestive et gazeuse.

qui en garantit l'authenticité

Service de santé de la marine. — Sur la proposition du contre-amiral commandant en chef la division navale de Tunisie, le ministre de la Marine a décidé qu'un médecin de 1^{re} classe serait affecté à l'hôpital de Sidi-Abdallah à Bizerte, en complément d'effectif.

En conséquence, le médecin de 1^{re} classe Paris, du port de Brest, est désigné pour aller servir à l'hôpital de Sidi-Abdallah.

Un congé d'un an, sans solde, est accordé à M. le médecin de 2^e classe Brunet, du port de Toulon.

— M. le médecin de 2^e classe Balaun, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur le *Bouvet* (escadre de la Méditerranée).

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés: au Tonkin, MM. Pommayne et Recoules, médecins-majors de 1^{re} classe.

À Madagascar, MM. Martin, médecin-major de 1^{re} classe; Malroux, Levat, Thelème, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

En Afrique occidentale, M. Pellier, médecin-major de 2^e classe.

À Congo, M. Bodion, médecin aide-major de 1^{re} classe. En France, MM. Bordon, Jacquin, Guerschel, Lograis, médecins-majors de 1^{re} classe: Rut, Normet, Audiau, Talbot, Castuelli, médecins-majors de 2^e classe; Izard, Amigues, Lussendé, Collin, Navarre, Vielle, Perret, Chouquet, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

École d'application du service de santé des troupes coloniales. — MM. Hecker, professeur à la Faculté des sciences et à l'École de médecine de Marseille; Treille, médecin-inspecteur général du corps de santé des colonies; Roynaud, médecin en chef des colonies en retraite; Turle, médecin principal de la nutrition; Belamand, diplômé de l'École dentaire supérieure; Castillon, vétérinaire à Marseille, sont agréés en qualité de conférenciers près de l'École d'application du service de santé des troupes coloniales.

— M. le médecin principal de 2^e classe des troupes coloniales Simond, professeur de bactériologie à l'École d'application du service de santé des troupes coloniales, est nommé sous-directeur de l'École.

Hommage à M. le professeur Tholnot. — Un Comité composé d'anciens et d'élèves du professeur Tholnot s'est formé en vue de lui offrir son buste, à l'occasion de sa nomination au professorat et de son élection à l'Académie de médecine.

Les souscriptions doivent être adressées avant le 31 Mars 1907 au trésorier, M. J.-B. Buillière, rue Hauteville, à Paris.

Le chiffre des souscriptions n'est pas limité.

Tout souscripteur d'au moins 25 francs recevra un souvenir dont le motrice sera fixé ultérieurement (moule réduit du buste ou médaillon en bronze).

La date à laquelle ce souvenir sera offert au professeur Tholnot sera indiquée en temps utile à tous les souscripteurs.

Etude des colloïdes. — M. IACOVESCO fera une série de six conférences publiques sur les colloïdes (préparation, propriétés, applications), à l'Amphithéâtre de physiologie du professeur Darnas à la Sorbonne. Ces conférences, dont la première aura lieu le jeudi 23 Janvier, se feront le mardi et jeudi à 1 h. 3/4.

Conseil d'hygiène publique et de salubrité de la Seine. — M. Navarre est nommé vice-président du Conseil d'hygiène publique et de salubrité de la Seine pour l'année 1907.

Demande de médecin. — La Société des Œuvres de mer désire un jeune médecin pour son navire-hôpital *Le Saint-François-d'Assise*, qui doit quitter Le Havre le 15 Mars, à destination d'Islande et de Terre-Neuve, en vue de donner l'assistance en mer aux pêcheurs pendant la campagne de pêche.

Le médecin doit être à la disposition de la Société le 1^{er} Mars; le retour à lieu vers le 25 Septembre.

Adresser les demandes à M. l'administrateur délégué de la Société des Œuvres de mer, 18, rue de La Trémoille, à Paris.

Médecin inspecteur des écoles. — MM. Monnarson, Ehrhardt sont nommés médecins-inspecteurs des écoles du 3^e arrondissement (2^e et 3^e circonscriptions).

M. Chagnoux est nommé médecin-inspecteur du canton de Saint-Maur (2^e circonscription).

Syndicat médical d'Indre-et-Loire. — Cette Société vient de renouveler son bureau pour la période 1907-1910. Ont été désignés: MM. Ed. Chamier (de Tours), président; Durand (de Preuilly), Moutois (de Chinon), vice-présidents; Lapeyre (de Tours), secrétaire général; André (de Tours), secrétaire adjoint; Archambaud (de Tours), trésorier; de Grailly (de Vouvray), Stecwitz (de Nantelhan); Pascaillon (de Chinon), membres de la commission administrative; M^{rs} Melin, avoué, conseil judiciaire.

Nécrologie. — Nous apprenons la mort de M. Emile Javal, membre de l'Académie de médecine; Depertin, à Saint-Martin de Hinx (Landes).

CONCOURS

Assistance médicale. — ÉPREUVE CLINIQUE. — *Science du 19 Janvier.* — Ont obtenu: MM. Bertrand, 23; Roubaud, 23; Elchinnoff, 17.

Science du 22 Janvier. — Ont obtenu: MM. Coilloud, 18; Chiniot, 22; Le Nègre, 24.

Médaille d'or. — Dans le jury du concours de la médaille d'or un seul changement à signaler: celui de M. Ribemont-Dessaigne par M. Chaussonnière, qui a accepté.

Internat. — LECTURE DES COPIES. — ANATOMIE. — *Science du 18 Janvier.* — Ont obtenu: MM. Lévy (Pierre), 7; Pépin, 12; Roux (Georges), 6; Bossorel, 5; Pironnier, 9; Burnier, 11; Gastinel, 11; Buizard, 9. — *Absents:* MM. Proudhon, Laroche.

Science du 20 Janvier. — Ont obtenu: MM. Gruet, 12; Sourdail, 11; Normand, 9; Ganchery, 8; Douay, 10; Bajan, 8; Genil-Perrin, 9; Bécas, 11; Peroldi, 4.

Science du 21 Janvier. — Ont obtenu: MM. Bremond, 9; Coustol, 10; Tournesol, 8; Chibret, 10; Bisset, 12; Gallais, 11; Chervil, 9. — *Absent:* M. Cottillon.

PATHOLOGIE. — *Science du 18 Janvier.* — Ont obtenu: M. Philp, 8; Gelma, 8; Alexandre (Paul), 7; Wunschendorf, 10; Anselme, 9; Jussot, 12; Pavesio, 11; Braun, 12; Magron, 10; Solvin, 9. — *Thèse:* M. MM. Odoul, Ferry (Charles), Berrier, Blondouge, Ferry (Marcel), Montfleur, Montot, Malgou, Trihaud (Paul), Lafont (Paul), etc.

Science du 21 Janvier. — Ont obtenu: MM. Belloz, 8; Pérouan, 11; Roulay, 10; Lussier, 9; Séjournet, 11; Baré, 10; Marie, 10; Gauthier (Emile), 9; Lévy, 12; Wolman, 12. — *Absents:* MM. Rouyer, Lévy (Georges), Gréaux, Négand, Berran.

Science aujourd'hui à 8 h. 1/2 du soir. à la Charité.

CHLOËNE CAMUS. — Ophothérapie biliaire. Lithiase, insuffisance biliaire, Colites muco-membraneuses.

NEUROSINE PRUNIER

Reconstituant général.

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MAREYHEUX, Imprimeur, 1, rue Cassette

Ni Maux de Tête - Ni Céphalalgie - Ni Gastrite ou Maux d'Estomac

GLUTO-BULLES-JOUGLA

A double enveloppe de
GLUTEN et KÉRATINE
dual à 25 centimes par boîte Potassium
chimiquement pur.

Soluble seulement dans l'intestin.

DOSAGE RIGORÉUX
TOLÉRANCE PARFAITE

Débit et Cose: Laboratoires D. TISSOT, 34, Bd de Clugy, PARIS.

Tolérance parfaite

Exiger la

Timbre de garantie.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTÉRAROSE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCATÉQUE

Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE; de la MIGRAINE; et l'ÉTAT NAUSEUX.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

KEPHIR SALIÈRES

Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en sels digestifs, ayant qu'un seul numéro (n° 2) non calicottés.

Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de ses ferments (Méthode Dieulafoy, brev. Int. 1^{re} série) et son goût agréable rendent possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'Étranger.

DE DÉPOSER: voir répertoire de Pharmacie, Rue de Lille.

Par jour: 1 à 3 fioles (d'une capsule à 3 fioles) et suit.

Uniquement à L'Étranger: voir répertoire de Pharmacie, Rue de Lille.

DÉTAIL: Pharmacie LANGOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.

ICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE
cèdent rapidement à l'emploi, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL DOCT^{OR} JORET & HOMOLLE

LE ULT^{IMO} APERÇU PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION

PHARMACIE G. SEIGU, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

SIROP de FELLOWS

aux Hypophosphites composés

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PRÉPARATION

Contient: POTASSE CHLOR. FER, NARDOSE, QUININE, STYCHONITE et PHOSPHATE (à l'Est. d'Hypophosphites)

(le mélange de Styrachon par Colville à Cell)

SON ACTION CURATIVE EST RAPIDE ET ÉNERGIQUE dans les cas de:

PHTHISIE, NÉURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, FAIBLESSE GÉNÉRALE, etc.

PREPARÉ PAR LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DENT-FELLOWS

DÉPÔT GÉNÉRAL: 5, Rue de la Paix, PARIS.

SIROP D'HEROÏNE

INALTERABLE, NON CONSTIPANT

Prépare par J. KAHN-SCHNIG

Passant de la dose de 1/2 à 1 gramme.

42, rue d'Amsterdam, 42 - NANCY

L'analyse par chaque flacon. Dépôt à Paris.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

LYSOL

EGMANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

ROCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61 Boulevard Haussmann Paris

VALÉRIANOSE

Capsules de pepto-valériannate à enveloppe de gluten.

Chaque capsule correspond à 1 cuill. à café de valériannate liquide.

Dose: de 2 à 4 capsules par jour.

SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX, ANTI-SPASMODIQUE, ANTINÉVRALE

Indications: États nerveux, hystérie, etc.

Solubilité dans l'intestin seulement. Suppression des nausées et de l'intolérance gastrique. Absorption rapide par la présence de la peptone.

PHARMACIE A. GIGON, 7, RUE COQ-HÉRON, PARIS.



ANÉMIE
FAIBLESSE
GÉNÉRALE

VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté
SUCCEDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE
APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

Un Verre à Madère de
VIN GIRARD contient:
Iode bi-sublimé..... 0gr.075 milligr.
Tannin pur..... 0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux..... 0gr. 75 centigr.

MALADIES de POITRINE

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE

AFFECTIONS CARDIAQUES

DRAGÉES : 3 0/00^{es}. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ : 3 0/00^{es} par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES : 3 0/00^{es} par centimètres cube. — Dose : 1 ou 2 injections intramusculaires tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes pour les humains qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'
OVO-LECITHINE BILLON

Indications :
Tuberculose ;
Galle de Phosphore
métalloïde et du
Phosphore de stino ;
NEURASTHÉNIE PHOSPHATIQUE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.
Efficacité plus grande Phosphore métalloïde
que celui de
DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e arr.)
TÉLÉPHONE 617-12

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion

LA CHAIZ

Stomacale

NOUVELLE

Les Amylogènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline saccharifiante capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion alcaline de des aliments végétaux (Presse Médicale du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe
TOUTES PHARMACIES Boiteiros, Lauréats des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES
LABORATOIRE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-PARIS.

Médication Tannique Phospho-Créosotée

Antibacillaire et Reconstituante

— TOLÉRANCE PARFAITE —

CRÉOSAL DUBOIS

SOLUTION ET PILULES
(Phospho-tannate de Créosote soluble)

Affections pulmonaires, Tuberculoses
Rachitisme, Scrofule, Phosphaturies

SOLUTION : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour (Adultes),
à 4 à 5 cuillerées à café suivant l'âge (Enfants).

PILULES : 6 à 8 par jour aux repas.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS

C²¹H²⁷As²O⁴, C²¹H²⁷N³

Ampoules injectables à 0 gr. 10, 0 gr. 20 et 0 gr. 50

Nouveau Sel de Quinine

QUINOFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus

Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & C^{ie}, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10^e arrondissement).

Formule basique de QUININE LACROIX
Cachets à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

EUKINASE

EUPÉRIQUE INTÉSTINAL

H. CARRION & C^{ie}
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136-64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

tion et à la diffusion de la doctrine d'un élevage sain et rationnel !

Pierre Budin est né à Ennancourt-le-See, en Vexin, en 1846. Il commença ses études médicales en 1867. Nommé à la fin de sa deuxième année d'études externes des Hôpitaux, le premier de sa promotion, il fut reçu interne au concours de fin 1871. Dès le début de son internat, il s'annonça comme devant consacrer sa carrière à l'obstétrique. C'est ainsi qu'il fut attaché en première et en quatrième année à la Maternité, aux côtés du professeur Tarnier. Sans nul doute, s'il n'eût eu la vocation préalablement arrêtée, il l'eût trouvée dans l'enseignement d'un tel Maître. Budin fut le premier de la pléiade des internes de Tarnier spécialisés dans l'art des accouchements, le premier élève de « l'Ecole de la Maternité », et ce titre n'était pas un de ceux qui lui tenaient le moins au cœur.

Reçu docteur en 1876, il devient chef de clinique deux ans plus tard. En 1880 il est nommé professeur agrégé.

En l'année 1882, création de l'Assistance publique eut décidé la création des accoucheurs des hôpitaux, il est élu le premier, au premier concours, on quatre places étaient données. Budin succombe donc vingt-cinq ans après sa nomination : c'est ainsi que, par la perte du doyen d'ancienneté de ses membres, la Société des accoucheurs des hôpitaux est appelée à commencer par un deuil cruel le premier jubilé de sa fondation.

Attaché d'emblée au service d'accouchements de la Charité, Budin y séjourne de 1882 à 1895 ; puis il passe à la Maternité où il demeure comme Professeur et Accoucheur en chef jusqu'au moment où la Faculté l'appelle, en 1898, à prendre la succession de Tarnier à la Clinique d'accouchements qui devait porter le nom de son maître.

Dès 1889 l'Académie de médecine lui avait ouvert ses portes. En France, il était attaché à la

Société de biologie, à la Société anatomique, à la Société de médecine de Paris, à la Société de médecine légale ; il comptait comme membre fondateur de la Société obstétricale de France et de la Société d'obstétrique de Paris. Nombre de Sociétés savantes à l'étranger : Sociétés de gynécologie espagnole et italienne, de Londres, de Boston, de Leipzig et d'Edimbourg, de Buenos-Ayres, etc., lui avaient conféré le titre de membre correspondant ou honoraire, marquant ainsi en vagues et en gage de remerciements pour l'homme qui avait tout fait pour internationaliser la branche de la science à laquelle il s'était consacré.

Dans les divers services qu'il eut à diriger, Budin sut se faire remarquer par une assiduité absolue. Il donnait ainsi sur lui-même l'exemple d'une stricte discipline dont il ne s'est jamais départi. Le meilleur de son temps était pour l'hôpital ; à quelque heure que ce fût, de jour ou de nuit, dispos ou fatigué, il y accourait à tout appel. Bien qu'il arrivât tôt et quittât ses malades à heure tardive, la durée de sa visite était toujours courte pour la nombreuse assistance qui se pressait autour de lui, admirant la sûreté de son diagnostic, sa précision dans l'exposé de la conduite thérapeutique à tenir, son habileté et sa douceur de main dans la pratique des opérations laborieuses. Il tenait d'ailleurs ses élèves en haleine par des interrogations amicales et instructives dont il aimait à les presser sur les mille objets de la clinique courante. Sa compatissante douceur vis-à-vis des parturientes en souffrance, comme son souci constant de la défense de leur salubrité, faisait accueillir aux malheureuses le séjour au lit d'hôpital comme un réel bienfait.

Non moins qu'aux mères sa sollicitude s'adressait aux nouveau-nés. A l'hôpital, le berceau le retenait autant que le lit. Il ne s'en tint pas là. Soucieux comme tout philanthrope et tout bon

patriote des ravages que le défaut d'hygiène et l'ignorance des mères pauvres causaient parmi les petits, il entreprit une croisade contre le fléau. En 1902, sous les auspices de Waldeck-Rousseau, et avec les concours de deux hommes dont le nom seul évoque l'idée de philanthropie ardente : Th. Roussel et P. Strauss, il fonda la Ligue contre la mortalité infantile. L'arme d'attaque ou plutôt de défense fut la consultation de nourrissons, véritable école des mères.

Il faudrait un cadre autrement étendu que celui d'une simple notice biographique pour bien montrer la quantité d'efforts, la dépense de travail et de temps, par actes, voyages, paroles et écrits que consacra Budin à l'œuvre nouvelle.

Sa conviction généreuse était telle qu'il fit d'emblée de ses amis et élèves, et des élèves de ses élèves, autant de prosélytes qu'enflammait son zèle. L'œuvre le prit tout entier et, dès lors, elle supprima de la vie du Maître cet élément indispensable à la conservation de sa vie physique, le repos. N'avions-nous pas, ainsi, le droit de dire, en ces mots, qu'il est tombé au champ d'honneur, puisque la maladie a profité, pour le terrasser, de la fatigue du voyage et des veilles consacrées à la préparation de sa conférence de Marseille ? Ce fut en somme l'objet de travail le plus cher des dernières années de sa vie si prématurément et brutalement interrompue. A l'œuvre, en même temps qu'il l'époussa qu'il chérissait et à ses amis, ont été ses dernières pensées.

Si l'humanité doit sa reconnaissance au philanthrope, la Faculté de médecine ne saurait oublier qu'elle a trouvé en Budin un professeur dont la collaboration a été plus que celle d'un dispensateur d'enseignement. Nous ne voulons pas rappeler ici ce que fut le professeur dans sa chaire ; à cette place même il y a quelques semaines (voir *La Presse Médicale*, n° 80, 27 Octobre 1906), un de nos collaborateurs reproduisait, avec l'impar-



MÉDICAMENT **TOUX** Spécialement de la **TOUX des TUBERCULEUX**

Entraine pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

Formes Pharmaceutiques

SIROP dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe.
3 à 4 cuillerées à soupe par jour ; 5 à 6 dans les cas rebelles.
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 5 cuillerées à café ; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées ;
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

GRANULES dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 p. jour ; 7 à 8 dans les cas rebelles.

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL
Non toxique, sans Odeur.

ECHANTILLON ET BROCHURE SUR DEMANDE

LUSOFORME

DÉSINFECTANT IDÉAL
Désodorisant.

PARIS — 45, Rue d'Argenteuil — PARIS

Traitement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière,
Traitement curatif et préventif des fièvres par le

PHYTINATE DE QUININE

Contient 57.0.0 de Quinine, 43.0.0 de Phytine
Le plus soluble des Sels de Quinine

Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine
— et les effets reconstituants de la Phytine —

Antinévralgique — Tonique — Fébrifuge
Comprimés argentés lenticulaires d'aspect comme pilules, dosés à 0.60 centigrammes

Un flacon d'origine : 3 francs dans toutes les pharmacies

Traitement externe des Affections rhumatismales
Absolument inodore — Absorption rapide par la peau

SALENE

— Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique —
Peu volatil, par suite très actif à faibles doses et d'un emploi économique

Indications : Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire
aigu et chronique (lumbago, lortolice), névrite rhumatismale. + + + + +

Mode d'emploi : Badigeonnages, compresses ou onctions avec le
solvant pur, salene mêlé à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc... + + + + +

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

EXTRAITS OPOTHÉRAPIQUES CHAIX & C^{ie} 40, Rue de l'Orne, Paris.
AUTORISATION DE L'ÉTAT délivrée après avis du COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE et de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE. VENTE : Principales Pharmacies.

tiale précision d'une photographie, la physiologie du Maître parlant à ses élèves. Le plaisir d'enseigner était une passion pour lui. De bonne heure d'ailleurs la renommée l'avait consacré professeur. Dès 1874, à une époque où l'obstétrique ne comptait guère à la Faculté que comme une spécialité accessoire, il institua un enseignement libre qu'il devait poursuivre jusqu'en 1880 avec le concours de ses collègues de la Maternité. Nombreux encore, nous l'espérons, sont parmi nos lecteurs ceux qui ont tiré un profit inouïable de ces leçons.

Mais c'est surtout comme organisateur de l'enseignement clinique des accouchements que Budin a bien servi la Faculté. C'est, en effet, en grande partie à ses efforts qu'est due la parfaite utilisation du temps de stage des étudiants dans les Maternités, la participation active et personnelle des élèves à la pratique des accouchements d'hôpital, enseignement si bien réglé qu'il n'est pas à craindre d'avancer que c'est à l'obstétrique que répond aujourd'hui le plus solide entraînement aux futures fonctions du praticien.

L'œuvre scientifique de Budin est nombreuse et étendue, il n'est pas de branche d'obstétrique, bien que celles-ci soient multiples, dont il n'ait fait l'objet de ses études; celles-ci ont toujours été marquées d'un coin de précision et d'originalité qui eût presque pu le dispenser de signature.

S'il nous voulions entre tous ses travaux, dont nous regrettons de ne pouvoir aujourd'hui, faute de temps, rapporter ici la nomenclature, rechercher ceux qu'il a traités avec le plus de prédilection, nous citerions, après ses publications sur le nourrisson, ses recherches expérimentales dans le ressort de la mécanique obstétricale. Il s'agit là, comme on sait, d'un point du domaine scientifique qui, précisément, constitue une sorte d'apogée propre à l'obstétrique française.

Qu'il nous soit permis, en terminant cette no-

tice de donner ici au maître l'adieu profondément attristé d'un élève, qui, pas plus que tous ceux qui ont vécu à ses côtés, n'oubliera jamais toute l'affection et tout le dévouement que Budin se faisait un bonheur de prodiguer aux siens.

S'il nous fallait caractériser d'un seul mot ce que fut Budin, nous dirions qu'il fut, par-dessus tout, une volonté; volonté qui ne connut jamais la défaillance morale, qui se refusa toujours, même dans les assauts réitérés des plus dures maladies, à admettre la défaillance physique; si vaillante que, même la veille de sa mort, alors qu'il supputait en chiffres ses chances de guérison, ses amis comptaient encore la voir triompher du mal; volonté enfin, qui servit inflexiblement trois objets : le travail, le progrès de la science et le bien de ses semblables.

E. BONNAIRE.

COURS

DE PÉDAGOGIE MÉDICALE

Un groupe d'internes vient d'avoir l'heureuse idée d'entreprendre un cours élémentaire et payant de pédagogie médicale. En ce temps de projets de réforme des études médicales, toutes les initiatives doivent être encouragées. Il est à souhaiter que le corps de l'Internat (internes en exercice et anciens internes) soit officiellement appelé dans un avenir prochain à coopérer à l'enseignement clinique pédagogique dans les hôpitaux, sous la direction des chefs de service. Voici le programme de ce cours :

Médicine pratique : M. BORD, à l'hôpital Lariboisière.

Chirurgie pratique : M. SIEGEL, à l'hôpital Cochin.
Maladies des enfants : M. JULES LYNAIRE, à l'hôpital des Enfants-Malades.

Gynécologie élémentaire : M. POTTER, à l'hôpital Broca.

Maladies de la peau et syphilis : M. BORD, à l'hôpital Broca.

Le nombre des places est limité. Chaque cours comprendra 10 leçons, 3 par semaine, strictement élémentaires et pratiques.

Le droit d'inscription est de 20 francs par cours (s'inscrire à M. BORD, interne à l'hôpital Broca).
F. JAYLE.

LIVRES NOUVEAUX

R. GAULTIER. — *Précis de gynécologie clinique*. Préface du professeur A. ROURI. 1 vol. in-8° de 384 pages avec une planche colorée et 65 figures; 7 francs. (J.-B. BAILLIÈRE ET FILS, éditeurs).

M. René GAULTIER, continuant la série de ses travaux sur l'examen des matières fécales dans ses applications au diagnostic, à la diététique et à la thérapeutique des affections du tube digestif, vient de nous donner « un nouvel ouvrage du plus haut intérêt pratique qui comble du même coup une véritable lacune dans la littérature médicale française ».

Ce livre, qui se recommande par une documentation bibliographique considérable, est en même temps un livre plein d'originalité dans les parties où se retrouvent exposées les méthodes particulières de l'auteur, et qu'il nous a données antérieurement dans sa thèse. Il porte le titre qui justifie pleinement de *Précis de gynécologie clinique*.

Il est précis, en effet, en ce sens que dans sa première partie, toute didactique, il expose complètement, mais sans « aperçus », le bilan des connaissances spéciales que le médecin doit posséder pour faire entrer la gynécologie dans les moyens d'investigation dont il dispose.

Ce livre entièrement clinique dans sa seconde partie constitue un chapitre de gynécologie dans lequel le médecin pourra puiser avec fruit pour le diagnostic et le traitement des affections du tube digestif.
V. GIBSON.

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APÉRITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES
Chaque pilule contient 2 centigr. de Quassine anorphe pure et comme excipient des extraits amers qui augmentent son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, facilitent la suralimentation et relèvent ainsi très rapidement les forces. Elles sont souveraines contre l'anémie, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'Obstruction et la Constipation par atonie de l'intestin.

Le flacon, 3 fr., rue de Tenues, 512, Paris, et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PÉPTONAGE
Complètement sûre et stable de l'iodé avec la Peptone
RECOUVREMENT des forces, des nerfs, des muscles, des os, des vaisseaux
Contamination au 21^e Congrès International de Médecine, Paris 1905.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE ET IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrome, Syphilis, Ophthélie.
Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE équivalent comme un gramme Iodure iodé.
Dose normale : cinq à vingt gouttes pour Enfants dix à cinquante gouttes pour Adultes.
Demande Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Dr GALBRUN.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaupréval, PARIS et toutes Pharmacies.

KÉPHIR SALIERES

Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non caillotté.

« Sa conservation de 4 à 5 semaines que nous, grâce à la pureté de ses ferments (Méthode DUGLAX, breveté Int. Breveté) et son goût agréable rendent possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'Étranger, et dont possédés et l'acide lactique est le seul produit de l'acide lactique. »

Dr DEBROIE, seul agent de l'acide lactique, Paris et Lille.
Par jour : 4 à 5 facons (forme capote à l'air), par et souvent.
Détail : Laiterie Scientifique et Peptone (S. & C.) — Duglax, Avenue de la Perle, Paris.
Détail : Pharmacie LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET GUILLOT
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

GLYCÉRO GRANULÉ DALLOZ

Reconstituant général du Système nerveux

NEURASTHÉNIE SURMENAGE RACHITISME TUBERCULOSES

Dose : 2 à 4 cuillerées à Café par jour

HÉMOGLOBINE GRANULÉE DALLOZ

Oxyhémoglobine pure à l'état naissant

ANÉMIE-CHLOROSE-LYMPHATISME-(CONVALESCENCES

Dose : 2 à 4 cuillerées à Café par jour.

J. DALLOZ - 13, Boulevard de la Chapelle - PARIS

PHOSPHO-CACAO

SOLUTION DE DIGITALINE GRANULÉE
à l'usage
des Malades Chroniques

ALIMENT RECONSTITUANT
Végétal, supra-nutritif, pour tout âge.
Dose : 1 à 2 cuillerées par jour.
Phospho-Cacao pour Diabétiques

APPROPRIATION PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE

GRANULES de DIGIT 12345 chlorures
à l'usage
des Malades Chroniques

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZÉMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapeutique Aresénicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**

GOUTTES	dosées à 2 milligr.	10 à 20 par jour. en deux fois.
AMPOULES	— à 50 —	1 à 2 par jour.
COMPRIMÉS	— à 25 —	1 à 3 —
GRANULES	— à 1 centigr.	2 à 6 —
—	— à 2 —	1 à 3 —

9, Rue de la Perle. — PARIS

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, débouchent les bronches et font disparaître la sténosité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^e, Paris.****VALÉRIANOSE**

Capsules de pepto-valérianate à enveloppe de gluten.

Chaque capsule correspond à 1 cuill. à café de valériane liquide.

Dose : de 2 à 4 capsules par jour.

SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX. ANTISPASMODIQUE. ANTINÉVRALGIQUE

Indications : États névropathiques, hystérie, etc.

Solubilité dans l'infusion seulement. Suppression des nausées et de l'intolérance gastrique. Absorption rapide par la présence de la peptone.

PHARMACIE A. GIGON, 7, RUE COGNET, PARIS.

**PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRES
ECALLE-LABELONYE**PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
en leur principal principe actif "Digitaine".**COMPRIMÉS de DIGITALE**Solution de **DIGITALINE crist.****H. ECALLE****H. ECALLE**

Docteur au Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 mgr. de
Poudre de Feuilles de Digitale titrée à 2 gr. 50
de Digitale crist. par 1,000 grain de plante
et contient par conséquent exactement un
quart de milligr. de Digitale cristallisée.
Il est destiné soit à une infusion, soit à une
macération (de 1 à 4 en 24 heures).Cinq gouttes du flacon comple-
tamment renferment un dixième de milli-
gramme de Digitale cristallisée.
(30 à 50 gouttes en 24 heures).**Sirup de Digitale de LABELONYE****GRANULES de DIGITALINE crist.**Titre
à un tiers de milligramme de Digitale crist.
par cuillerée à bouche.H. ECALLE
au dixième de milligr. (4 à 10 en 24 heures)Trois cuillerées à bouche ou la dose normale
de 24 heures, renferment par conséquent un
milligramme de Digitale cristallisée.**AMPOULES PROPULSIVES** ("serum, nœux")
de DIGITALINE crist. H. ECALLE
Titrées au cinquième de milligr.
(1 à 4 en 24 heures)
(Directement injectables).LABELONYE & C^e, 20, Rue d'Aboukir, PARIS.**Affections
Pulmonaires**Les seules préparations ayant donné
jusqu'à ce jour des résultats appréciables
et constants dans le traitement de la**Tuberculose Pulmonaire**Grâce à leur goût agréable, elles sont
toujours acceptées même par les ma-
lades les plus difficiles.

Une cuillerée à bouche = 1 gr. Thiocol Roche, = 0 gr. 52 Gaiacol crist.

Solubles dans l'eau,
Inodores,
Toujours tolérés par
l'estomac.

1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche, = 0 gr. 26 Gaiacol crist.

Meilleur marché
que
toutes les Préparations
gaiacolées.Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, rue Saint-Glaude, PARIS



Ces Capsules renforcent l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 11 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Etendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **MÉTRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la Femme**.

Pharmacie TRAPENARD, 55, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine

de
PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité gratuites. Chacune d'elles porte le nom **Pelletier** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza**. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.


Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes

- 1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;
- 2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, goître, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. **PARIS, 8, rue Vivienne.**



LA MANTEGA NICE

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHÉRAPIQUE OUVERT le 1^{er} SEPTEMBRE au 1^{er} JUILLET

Station climatique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Mariti).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE
pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 430 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Manteiga, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 4.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.300 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Carnier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre penaison. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime. Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, bête, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modèles : Galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur;

système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Manteiga doit être conseillé :
A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre hectique, phtisique; aux débilisés; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux avérés sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaire, pleurale, laryngée, osseuse et péricrânienne.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

Les tuberculoses trop avancées à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe. Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.



COLCHI-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient : $\frac{1}{4}$ milligr. Colchicine pure; 20 mgr. Salicylate de Méthyle naturel.
4 à 10 Capsules par jour.

Soulagement et Disparition des Douleurs
Modifiant complètement la Diathèse urique

GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS

BETUL-OL

Liniment à base de Salicylate de Méthyle nat. et de Chloro-Menthol.

DOULEURS des ARTICULATIONS, NÉURALGIES, LUMBAGOS, RHUMATISMES
Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.

Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON TISSOT

(CHARBON DE PEUPLIER)

AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ À L'ANIS
Très légèrement additionné de Benzoin de Naphtol.

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées
POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dépôt: 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes - PARIS

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

ENTÉRITE Pâtes, Farineux spéciaux. — BIGNON-PARIANI, 5, Rue de l'Arcade — PARIS
CATALOGUE et ÉCHANTILLONS GRATUITS à MM les DOCTEURS

ÉPILEPSIE • HYSTÉRIE • NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (sels de chlorure et d'iodure), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des Hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les renseignements les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation a été marqué en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne.

Dr HENRY MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, pharmacien de 1^{re} classe, gendre et successeur.

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix de l'écou à 1 franc.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif. 30 fois sa poids vaine sans assimilation. Aliment des Malades qui ne digèrent pas ou qu'on veut suralimenter: à se cuisiner, par jour dans du gruyère, ou nourrir par lavement nutritif: 2 cuiller, 125 eau, 3 gout. laudanum.

VIEN DE PEPTONE CATILLON Viande et Glycérophosphates assimilables — Très utile aux débilites. Établit les Forces, l'appétit, les Digestions. Maladies du tube digestif, consommation, insipiente enfants convalescents de.

Tablettes de Catillon
à 0^m25 de corps

THYROÏDE

— Titre. Scatibol, Efficacité certaine.

Paris. — L. MARTIN, imprimeur, 1, rue Cassette.

LA

MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MAISON ET C^e ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (IV^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements, 40 fr.
Union postale, 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Larabenne.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Cochin.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Trous.
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESPOSES

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

JEAN CAMUS et Ph. PAGNEZ. Acides gras et bacille
tuberculeux.

P. DESROSES. La désinfection des soldats japonais
retour de Mandchourie.

MÉDECINE PRATIQUE

J. D. Traitement des hémorroides par les injections de
glycérine phéniquée.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La maladie du sommeil d'après le rapport du
professeur Koch.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Sur l'albuminurie
orthostotique.

Société médicale de Genève. — Périotide interneuse
traitée par l'héliothérapie. — Un cas de purpura
foudroyant chez une enfant de 6 mois.

Société d'obstétrique et de gynécologie de la Suisse
romande. — Appendicite et périmétrie.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de thérapeutique. — Quelques points de l'hygiène
au Canada. — Supériorité de la noix de Kola
frisée. — Sur quelques effets ophtalmiques de l'hy-
poplyse.

Société médicale des hôpitaux. — Troubles de l'ossifica-
tion dans le myxœdème et l'achondroplasie. — Mé-
ningite tuberculeuse et loupette. — Spondylite hémoro-
logique. — Maladie de Stokes-Adams par lésion scléro-
gommeuse du faisceau de His. — Un nouveau signi-
fiant dans la sciatique. — Deux cas de cancer chondroïde
de l'omoplate de Vater. — Passage de l'acétone dans le
liquide céphalo-rachidien au cours du coma diabétique
chez l'homme et à l'état normal chez les animaux.

Société de biologie. — Production expérimentale de
cavernes pulmonaires chez le cobaye et le lapin. — Sur
les propriétés des mélanges de toxine et d'antitoxine tétani-
que. — Les sulfodéters artériels dans l'effort par
rétention. — Le collargol en injections intra-muscu-
laires. — Causes de l'augmentation vespérale de la
température normale. — Du développement et de la
structure des organes plustiques. — Recherche de la
choline dans le liquide céphalo-spinal chez les chiens
soumis à l'épilepsie expérimentale. — Sur la pénétra-
tion ionique d'électrolytes à travers les sels colloïdaux.

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

ENTÉROZYNE
BOULONNÉ FERMET LACTIQUE D
J. CHEVRETTIN & LEMATTE
24, Rue Caumartin, PARIS

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

— Les constituants colloïdaux du liquide céphalo-rachidien. — Influence du régime sur l'évolution de l'épithélium rénal. — Sur les propriétés phagocytaires des cellules géantes. — Action de la salive sur la stérilité et la digestion gastrique. — Répartition de l'édier dans le plasma. — Sur l'absorption périodale. — Le sang et les organes hématopoïétiques du lapin après l'injection intraveineuse de collargol.

Académie des sciences.

Académie de médecine.

ANALYSES

Matière médicale, Pharmacodynamie. — SLOWTZOFF.
L'action de la léthine sur l'échange des matières.

CHRONIQUE

MARCEL LABBÉ. La réforme du stage hospitalier.

LIVRES NOUVEAUX

V. MORAX. Précis d'ophtalmologie.
G. V. L'impôt sur les spécialités pharmaceutiques.

NOUVELLES

LA RÉFORME

DU STAGE HOSPITALIER

Il y a quelques semaines, sur une question
posée par M. Hlirtz, un plébiscite se faisait à la
Société médicale des hôpitaux. A la question de
M. Hlirtz : « Y a-t-il lieu de revenir à l'ancien
mode de la liberté du stage hospitalier ? » 73 voix
répondirent oui, 3 voix non, 6 voix oui et non, un
certain nombre de médecins réservèrent leur opi-
nion.

Ce vote et ces abstentions même signifiaient
que nous étions tous mécontents du système actuel
et demandions une réforme du stage.

Restait à savoir quelle réforme et comment on
entendait la liberté du stage. Était-ce la liberté

pour les étudiants de faire un stage où bon leur
semblait et même de n'en pas faire du tout ? Ou
bien était-ce la liberté pour tout médecin des hôpi-
taux qui le désirait de prendre des stagiaires dans
son service ?

Là-dessus aucun doute : les plus farouches par-
tisans de la liberté du stage n'en veulent pas pour
les étudiants. Ils savent trop bien que, à part
d'heureuses exceptions, la liberté réclamée par
l'étudiant est celle de ne rien faire ; l'expérience
le prouve : avant la date où commence le stage
hospitalier, décembre antérieurs, novembre main-
tenant, combien voit-on de stagiaires dans les ser-
vices de leur choix ? Pour ainsi dire aucun.

Ce que désirent les médecins des hôpitaux, c'est
donc seulement une plus large répartition du
stage, qui permettrait d'éviter l'encombrement des
élèves dans certains services et d'utiliser les
bonnes volontés de tous ceux de nos collègues qui
voulaient mettre leur science et leur temps à la dis-
position des jeunes médecins à instruire.

Cela ne paraît pas bien difficile à obtenir. Mais,
à bien considérer les choses, ce n'est qu'un tout
petit point de la question : le fait capital est que
l'enseignement des stagiaires est généralement
mal fait à l'heure actuelle et que l'instruction pra-
tique des jeunes médecins est ordinairement insu-
ffisante : nous n'avons que trop souvent l'impression
de le constater aux examens de clinique. Ce qui
manque le plus, c'est le fond ; c'est la techni-
que de l'interrogation, de l'auscultation, de la percu-
ssion, de la palpation, de l'inspection, c'est l'habi-
tude de l'observation exacte et raisonnée qui
mène à un diagnostic, à un pronostic, à une thé-
rapeutique, c'est la scientologie en un mot.

Ce fondement indispensable de l'éducation mé-
dicale, comment peut-on l'inculquer aux élèves ?
Ce n'est point en paraphrasant aux lits des mala-
des quelques textes de pathologie médicale ou
chirurgicale ; ce n'est pas en discutant devant eux,

PEGNINE ROGIER

à base de FERMET LAB et sucre de lait purifié.
Rend le lait de vache absolument digestible, facilite la
digestion de lait de femme chez le nouveau-né.
Pharmacie ROGIER, 3, Bd de Courcelles — T. 533.85.

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

ST-LÉGER TONI-ALCALINE

PEROXYDE DE CALCIUM FRENKEL

Amélioratif par excellence
CHEVRETTIN & LEMATTE
PARIS 18-24, Rue Caumartin
Echantillons sur demande

BIOLACTYL

Fermont Lactique Fournier

Cultures pures sélectionnées

Echantillons Laboratoires Fournier FRES
aux médecins 26, Bd de l'Hôpital — Paris

Tuberculoses, Bronchites, Émission MARCAIS Phospho-Oréolite
de 3 à 6 c. 1/2, 1/2, 1/2.

La meilleure forme pour l'usage du

PYRAMIDON
COMPRIMÉS
ADRIAN
3 comprimés
par prise,
Echantillons.

dans le service ou dans la salle de conférences, quelques hautes questions de science médicale. C'est en les prenant un à un, en les forçant à constater par l'œil, l'oreille, la main, un symptôme précis, indiscutable, afin qu'ils en gardent l'impression sensorielle. Il ne suffit pas de dire aux élèves qu'ils entendent un souffle diastolique anémique, ou bien une bouffée de râles crépitants, il faut les regarder ausculter, les aider et contrôler ce qu'ils ont entendu. Que chacun de nous se reporte aux premiers temps de son éducation médicale, et il se souviendra combien il a eu de peine à fixer dans son souvenir visuel ou auditif, pour les bien reconnaître, les aspects et les bruits pathologiques.

L'enseignement primaire médical exige beaucoup de temps, de patience, de dévouement. M. Fernand Bezançon avait mille fois raison quand il disait, à la séance de la Société médicale des hôpitaux, qu'un médecin ne pouvait pas en même temps faire sa visite d'hôpital pour les malades, pour les auditeurs instruits, et pour les jeunes stagiaires. L'examen des entrants et la surveillance des malades en traitement exigent, surtout dans certains hôpitaux comme Lariboisière, Saint-Antoine, l'Neau, ou le mouvement d'entrée et de sortie des malades est très actif, un temps considérable, de sorte qu'on n'a plus le loisir de s'occuper des stagiaires.

Si le chef de service s'intéresse aux grands problèmes de la pathologie médicale, s'il fait quelques recherches scientifiques, s'il travaille avec ses assistants et ses internes, il néglige forcément les stagiaires qui auraient plus besoin d'apprendre à ausculter un souffle cardiaque, par exemple, que de voir rechercher les causes bactériologiques d'une endocardite.

Il est impossible de contenter un public d'élèves parvenu à un stade si différent de l'éducation médicale. Si le chef de service instruit les internes, il fait perdre leur temps aux stagiaires et inversement.

Donc, il est nécessaire d'instituer un enseignement à part pour les stagiaires. Cet enseignement devrait se faire en dehors de la visite, le matin ou l'après-midi, et s'adresser à un petit nombre d'élèves, dix au maximum. Il devrait être exclusivement pratique, technique, rudimentaire, terre à terre; ce qu'on sait toujours les moins, c'est son commencement. L'enseignement sérieux fait soit par les chefs de service eux-mêmes, soit par les chefs de clinique, soit même par les internes. Mais si une rétribution est, comme par le passé, attribuée à cette fonction, il serait juste et même utile, pour stimuler le zèle des professeurs, que celle-ci fût accordée aux personnes qui se chargent personnellement des leçons à donner.

Un tel enseignement pratique primaire semblerait sans doute fastidieux à beaucoup de médecins des hôpitaux, qui ne tiendraient pas à s'en occuper; ils le laisseront à ceux que leurs goûts et leurs aptitudes pédagogiques dirigent dans ce sens.

Ce qui importe avant tout, c'est que les stagiaires ne soient point considérés comme un auditoire forcé que l'on attache à son service et que l'on retient en l'amusant, mais comme un groupe de néophytes dont on a pris charge de former les sens et l'esprit pour leur apprendre à observer rigoureusement, et pour en faire de bons praticiens.

Puisque la Faculté a le droit de contrôler sur l'instruction des médecins, elle a aussi le devoir de leur fournir les moyens de s'instruire. C'est donc à elle d'instituer un programme d'enseignement et de veiller à sa réalisation pratique, en ne confiant les stagiaires qu'à ceux des médecins des hôpitaux qui auraient assez de temps et de zèle pour remplir le programme de cet enseignement.

L'exemple ven de province nous montre aussi la voie dans laquelle pourrait s'engager la Faculté pour répondre aux nécessités pratiques de l'enseignement médical. Les chaires théoriques

de pathologie nous paraissent aujourd'hui une institution bien surannée. Déjà dans la leçon d'ouverture de son cours, en 1904, M. Brissaud, d'accord avec ses prédécesseurs, dénonçait l'enseignement théorique de la pathologie interne comme un anachronisme. Seul le talent oratoire des professeurs attire et retient les élèves, que le besoin d'apprendre pousse plutôt à lire les livres de pathologie. Pourquoi ne pas remplacer les chaires théoriques par des chaires d'enseignement médical pratique, les leçons *ex cathedra* par des cours de clinique et de sémiotique appliquées, faites à l'hôpital, au lit du malade. La plus belle leçon sur le rétrécissement mitral ou sur la pneumonie ne vaut pas une démonstration d'auscultation, de percussion, d'inspection faite sur un malade atteint de l'une de ces affections. Il est meilleur de voir des éraclats pulmoniques que de les entendre décrire, de palper un bréchetement précordial, de voir une éruption de rougeole ou de varicelle que d'en entendre parler éloquentement.

La transformation ne peut pas être radicale, mais elle se fera certainement peu à peu : car la tendance est générale, à notre époque, en tous pays, de passer de la théorie à la pratique, de se transporter de la salle des cours à la salle des malades ou au laboratoire.

Quoi qu'il en soit de ces réformes, il est certain que l'organisation actuelle du stage hospitalier n'est pas bonne et ne fait pas bénéficier suffisamment les étudiants des ressources de nos hôpitaux. On s'en est aperçu. M. Hirtz a eu raison de pousser un cri d'alarme : il a été entendu par la Société médicale des hôpitaux et par la Société de chirurgie, qui ont constitué des commissions d'étude. L'esprit éminemment pratique des médecins et des chirurgiens des hôpitaux est un sûr garant que le projet élaboré sera profitable à la jeunesse étudiante.

MARCEL LABBÉ.

CITROSODINE GRÉMY

Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.

calme

arrête

diminue

La CITROSODINE se décompose dans l'estomac pour former du chlorure de sodium et de l'acide citrique. Ce dernier assure l'activité des ferments digestifs qui n'agissent qu'en milieu acide.

DOSES ET MODE D'EMPLOI

ADULTES : 4 à 8 comprimés et plus au besoin.
ENFANTS : 3 à 6 comprimés et plus au besoin.
NOURRISSONS : 1 comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le comprimé dans un cuillerée à soupe d'eau, la faire absorber à l'enfant s'il est au sein ou l'a jouter au biberon dans le cas contraire.

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises de douleurs tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

l'hypersécrétion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

OCRÉINE GRÉMY

Extrait de corps jaune de l'ovaire

TRAITEMENT RATIONNEL de la

MÉNOPAUSE NATURELLE et OPÉRATOIRE

des Troubles de la puberté,
de l'insuffisance ovarienne

Sous l'influence de l'OCRÉINE, on observe :

LA DISPARITION des bouffées de chaleur et des sueurs;
des migraines, des cauchemars;
des palpitations et des accès d'oppression;
des vertiges et des crises de nerfs.

L'AMÉLIORATION de l'athénie neuro-musculaire et des troubles digestifs.

PILULES D'OCRÉINE GRÉMY

Ménopause opératoire : 3 à 10 pilules par jour.
Ménopause naturelle : 1 à 6 pilules par jour jusqu'à disparition des troubles.

AMPOULES D'OCRÉINE GRÉMY

(2 centimètres cubes d'Ocréine injectable par ampoule).
1 injection intra-musculaire tous les deux ou trois jours.

G. GRÉMY, 16, rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

LIVRES NOUVEAUX

V. MORAX. — Précis d'ophtalmologie, 1 vol. in-8° de la collection de Précis Médicaux; 639 pages, illustré de 339 figures dans le texte, et 3 planches en

loppements anatomiques ou de formules d'optique; avec juste raison l'auteur les a écartés systématiquement. Il a adopté dans la description la marche habituelle de l'investigation clinique, qui procède des régions superficielles vers les régions profondes de l'organe de la vision et, chemin faisant, il a indiqué les méthodes spéciales d'examen qui lui paraissent les plus utiles.

Bien entendu, une grande place est donnée aux affections des membranes externes et des annexes : cornée, conjonctive, appareil lacrymal, etc.

Pour chaque appareil on chaque région étudiée, Morax, s'appuyant sur l'étiologie, divise les affections ou les symptômes en quatre chapitres :

I. — Les lésions congénitales ou malformations.

II. — Les affections traumatiques.


III. — Les infections.

IV. — Les néoplasmes.

L'auteur ne s'est pas dissimulé les difficultés de cette division étiologique, forcément incomplète; aussi a-t-il réuni dans des groupes d'attente un certain nombre de symptômes ou de lésions dont l'étiologie est inconnue ou incertaine. Il suffit, en effet, de songer aux blépharites, aux conjonctivites ou aux kératites pour voir, parmi ces affections qui ont cependant le plus bénéficié des recherches bactériologiques, un assez grand nombre qui peuvent encore être rangé dans un cadre étiologique précis.

Tout est à lire dans cet ouvrage. Je signalerai pourtant d'une façon spéciale : les chapitres des conjonctivites et des kératites; la description très succincte des troubles pupillaires, résumé de l'importante sémiologie de la pupille que Morax a donnée dans l'Encyclopédie française d'ophtalmologie; la re-


cherche des corps étrangers intraoculaires par la radiographie et leur extraction par l'électro-aimant; les troubles de la réfraction et leur correction par les verres; les procédés d'examen de l'appareil moteur.



Extraction de corps étranger avec l'électro-aimant de Wolkman.

Un très grand nombre de figures, presque toutes originales, accompagnent le texte. Elles prouvent le soin que les éditeurs ont apporté à la publication de cet ouvrage, qui continue dignement la série des Précis Médicaux.

F. de LAFOSSE.



Specimen des figures : Catarrhe des voies lacrymales, couleurs. Prix : 12 fr. (Masson et Co, Éditeurs).

Le Précis d'ophtalmologie de Morax est un manuel complet des maladies des yeux, en même temps qu'une intéressante mise à jour des connaissances ophtalmologiques les plus récentes.

Il ne pouvait être question dans ce cadre de déve-

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

Traitement de la Neurasthénie par l'Ibogaine.

On a vécu longtemps avec cette idée erronée que certaines névroses, la Neurasthénie, l'Hystérie, sont l'apanage exclusif des hautes classes de la Société. Il semblait qu'un certain minimum de fortune est indispensable pour être atteint de ces maladies qu'on eût volontiers considérées comme des affections de luxe, au comptoir de la morbidité. Or, il est loin d'en être ainsi, et les travaux récents des Leubuscher, des Lilowicz en Allemagne, des Lecroques en France ont surabondamment démontré que la neurasthénie n'épargne pas les classes pauvres, et qu'elle sévit même avec une certaine intensité dans les milieux ouvriers. Et ces faits sont d'autant plus regrettables que cette affection, chronique par essence, ne s'améliore et ne guérit qu'aux prix d'un traitement long et coûteux. Ce qui est sans inconvénient pour les malades fortunés qui ont à la fois devant eux le temps et l'argent devient au contraire un

obstacle difficile, sinon impossible à vaincre pour les toutes petites bourses.

Comment, en effet, consacrer le temps voulu à se reposer, à changer de milieu, à s'exercer au besoin, quand la nécessité de vivre est là pressante et que la vie n'est assurée que par le travail? Aussi ne saurait-on accueillir avec assez de satisfaction les médicaments susceptibles de produire sur les organismes atteints le maximum d'effet dans le minimum de temps. L'Ibogaine, introduite dernièrement dans la thérapeutique par les recherches de E. Landrin et du Dr A. Landrin, apparaît comme un agent efficace, susceptible de remplir ce programme. Extraite de l'Iboga du Congo, que les nègres utilisent de temps immémorial comme stimulant et antidépresseur, l'Ibogaine possède des propriétés incontestables comme tonique musculaire, tonique nerveux, tonique cardiaque. C'est à ce titre qu'elle trouve son emploi tout à fait justifié dans le traitement de la neurasthénie. L'Ibogaine s'emploie sous forme de chlorhydrate, la préparation la plus facile à administrer et la plus agréable à prendre est sans contredit la Dragée Nyrdahl. Dose : 2 à 6 par jour.

BLIXIR de VIRGINIE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON : 4 fr. 50 francs.

Envoi FRANCO de Brochures et d'Échantillons

DRAGÉES NYRDAHL

à l'Ibogaine

Nervine, Tonique musculaire et cardiaque, Exaltant de la Nutrition.

LE FLACON : 5 fr. francs.

Produits NYRDAHL, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

Le MEILLEUR des HYPNOTIQUES

SOMMEIL
PAISIBLE

VERONAL

RÉVEIL
NORMAL

TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE

DOSE QUOTIDIENNE : 0 gr. 25 à 1 gr. et plus.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO

SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS ET SUBSTITUTIONS

PRÉSCRIRE :

TABLETTES MERCK DE VERONAL

au Camphre, dose de 0 gr. 50, faciles à déglutir et dissolvables par moitié.

Pharmacie du Dr BOUSQUET, Licencié en Sciences, 63, Rue La Boétie, PARIS.

DRAGÉES à 0 gr. 05 — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Echant. : 5 à 6 dragées).
GRANULÉ à 0 gr. 10 — par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Echant. : 1 à 2 cuillerées à café).
AMPOULES à 3 gr. 00 — par centimètres cubes.
Dose : 1 injection intraoculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux, elles ont été reconnues efficaces par les cliniciens qui en ont vu les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE D'1°
NEURALGIE, PHOSPHATURIE ANÉMIQUE GÉNÉRALE, SURMENAGE, CONVULSIONS, etc.
Efficacité plus grande : Phosphore métallique DANGER NUL
Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pourrait se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de sésames, etc.
Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-13

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

78, rue Legendre

Oxygène nissent; Menthel. Cacaotina (ne, 2 onzette de sondo. Toutes AFFECTIONS des Voies respiratoires; (6 à 10 par jour)

IODONE

(**IDO-PEPTONE**)
combinaison organique
d'**IODE** et de **PEPTONE**
entièrement assimilable

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME
RHUMATISMES, EMPHYSEME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'IODE — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'IODURE de POTASSIUM

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE à MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT : **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS

LABORATOIRE DE STÉRILISATION
85, Rue Mozart, PARIS

AMPOULES FRAISSE

A TOUS PRODUITS INJECTABLES

PRIX EXCLUSIFS A MM. LES DOCTEURS

(Boîtes de 25 ou 50 ampoules)

BOITES DE 50 AMPOULES	DOSAGE par cent. cube	PRIX de la boîte
Morphine.	0 gr. 01	5 fr.
Huile camphrée.	0 gr. 10	5 »
Caféine.	0 gr. 20	5 »
Ergotinine.	1/2 milligr.	5 »
Spartéine.	0 gr. 05	5 »
Cocaïne.	0 gr. 01	5 »
50 Ampoules d'urgence (assorties).	assort. (la boîte)	5 »
Héroïne.	0 gr. 01	5 »
Cacodylate de Soude.	0 gr. 05	5 »
Arrhénal.	0 gr. 05	5 »
Glycérophosphate de Soude.	0 gr. 20	6 »
Cacodylate iodo-hydrargyrique.	0 gr. 03	6 »
Benzoate de Mercure.	0 gr. 01	5 »
Bi-iodure ioduré (sol. aqueuse)	0 gr. 02	6 »

Le Laboratoire FRAISSE exécute toute formule spéciale qui lui est confiée.

Marius FRAISSE, pharmacien. Tél. 682-16

Traitement de la Tuberculose

DE LA GRIPPE, NEURASTHÉNIE, IMPALUDISME

Par le **CACODYLATE** de **GAÏACOL**

Cette combinaison de l'arsenic à l'état organique avec le Gaïacol ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'**Anémie**, la **Leucémie**, le **Psoriasis**, le **Lupus érythémateux**, etc. Elle favorise la **créolisation**.

AMPOULES GAÏACACODYLIQUES

à 0 gr. 05 de CACODYLATE de GAÏACOL, par cent. cube.

POUR INJECTIONS HYPODERMISQUES

Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

Perléines de Gaïacacodyl Vigier

à 0 gr. 025 de CACODYLATE de GAÏACOL

DOSE : 2 à 4 perléines par jour, au moment des repas.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Huile vierge de Foie de Morue VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : **Iode**, **Phosphore** et **Alcaloïdes**; elle est très bien supportée, même pendant l'été. — Prix du flacon : 4 francs.

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

VALÉRAL PUY

BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN

Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures. Tolérance absolue. Odeur, saveur agréables.

ÉCHANTILLONS. LITTÉRATURE. Pharmacie PUY — Grenoble.

VÉRITABLE SPÉCIFIQUE des NÉVROSES

Convulsives, douloureuses, spasmodiques.

Phobies, Névralgies, Insomnies.

DOSE : Une cuillerée à café ou 4 capsules contiennent 1 gr. de Valéral. 1 à 3 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau sucrée.

Application
de la Méthode
JOULIE

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0,25 centigr. par cuillerée à café
d'Acide Phosphorique Amdur.

9, RUE DE LA PERLE 9
PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour
ENFANTS : Malté de la dose.

AVIS.

PARKER, DAVIS et Cie, ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui la découvre. SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS. Spécifier "ADRENALINE-FAKAMINE" et exiger le nom PARKER, DAVIS et Cie sur l'étiquette.

Gros : ADRIAN et Cie, 9, Rue de la Perle, Paris.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRÈRE, à Champigny & C^e, 5^e, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules** et **Granules imprimés** de la Maison **FRÈRE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le nom et la dose du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque pilule ou granule.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

- 1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;
- 2° Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats.
- 3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général : Maison FRÈRE, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison **FRÈRE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'arabesque, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRÈRE** écrit avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS RAPIDEMENT

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PRODIGE

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes pharmacies. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.

Flatulences.

Acidités.

Pituites. — Diarrhée.

Dysenterie.

Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre

CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.
DOSES : **POUDRE** 2 à 3 cuillères à bouche. Diluer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler.
par jour **PASTILLES** : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE & C^e, Champigny & C^e, 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée



CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et Utérée à 25 O/O de Guincol cristallisé. — La Créosote Alpha

étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gatacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 3

250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

LA

MANTEGA NICE

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHÉRAPIQUE OUVERT du 1^{er} SEPTEMBRE au 1^{er} JUILLET

Station climatique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Marit.).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE

pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux hauts de Cimetta et de Joseph-Jarrier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime. Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modernes : galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé; sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur;

système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Mantega doit être conseillé :

A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre hectique pré-tuberculeuse; aux débilités; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux avertis sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaire, pleurale, laryngée, osseuse et périostée.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

Les tuberculoses trop avancées à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe.

Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

L'IMPOT
SUR

LES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES

Ce n'est pas sans peine que, cette année, sénateurs et députés parviendront à équilibrer le budget qui, présentement, fait la navette entre les deux Assemblées.

Le Sénat, comme on sait, a prononcé la disjonction de l'article 26 qui frappait d'un impôt considérable les spécialités pharmaceutiques.

Prononcer la disjonction, cela revenait à renvoyer aux calendes grecques l'étude de la question. En dépit de ce vote, les spécialités pharmaceutiques n'avaient point cependant cessé d'être menacées : la Commission du budget de la Chambre avait, en effet, pris à leur égard la nouvelle décision de maintenir la taxe, tout en la fixant toutefois au taux uniforme de 5 pour 100.

Seuls les produits fabriqués par les pharmaciens et vendus directement par eux au détail et sans publicité devaient être exonérés totalement.

La Chambre, après une discussion assez vive, dans sa séance de lundi, a rejeté les choses au point.

En vain M. Gaillaux, ministre des Finances, dans le but louable de garder inscrit à son budget de recettes les trois millions pour lesquels figurait la taxe nouvelle, a vivement défendu le nouveau texte de la Commission du budget, texte que combattait M. Cazeneuve et qui appuyait M. Mongeot. Lorsque l'on vint aux urnes, la cause du Sénat était si bien gagnée que 500 voix, contre 700, se prononcèrent pour la disjonction.

Cette année, les spécialités pharmaceutiques ne seront donc pas imposées ! C'est ce que la *Presse Médicale* n'avait cessé de demander.

G. V.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 6 Février 1907, à 1 heure. — M. MARIE ROUSSEAU : Fréquence, prophylaxie et traitement des érythrasmes du mamelon : MM. Pinard, Terrier, Segond, Wallach. — M. L. VIGOT : De l'antécédent par les malades d'orte et de chloroforme au moyen de l'appareil Rieard : MM. Terrier, Pinard, Segond, Wallach. — M. A. CALABRESSE : L'exclusion intestinale par le procédé d'écrasement : MM. Segond, Pinard, Terrier, Wallach. — M. WUTTE : Contribution à l'étude de la pathologie nerveuse et mentale chez les anciens libérés et dans la race juive : MM. Déjerine, Gaucher, Claude, Balhazard. — M. LACHAUSSE : Contribution à l'étude des granules hédo-épileptiques de la voûte et du voile du palais : MM. Gaucher, Déjerine, Claude, Balhazard.

Judi 7 Février 1907, à 1 heure. — M. Louis FAUGER : Comparaison de l'élimination rénale pendant le jeûne et pendant la nuit : MM. Delvare, Pouchelet, Jousseaux, Richard. — M. Henri PRINCE : Contribution à l'étude de l'érysipèle gangréneux : MM. Delvare, Pouchelet, Jousseaux, Richard. — M. Louis ISO : La défense du vin et la lutte antiseptique. Étude de la question dans la région de Marcella (Aveyron) : MM. Pouchelet, Delvare, Jousseaux, Richard. — M. Alfred FOUCAULT : Polymyosites primitives : MM. Le Denta, Pozzi, Foure, Morestin. — M. Jean-Louis DAVY : Indications et procédés opératoires de la néphrectomie : MM. Le Denta, Pozzi, Foure, Morestin. — M. NABOT : Contribution à l'étude des kystes dermoïdes du quadrilatère inférieur : MM. Pozzi, Le Denta, Foure, Morestin. — M. Louis BOUTAUD : L'écoulement des sécrétions bronchiques des nourrissons. Son diagnostic par le corange bronchique expiratoire et la radioscopie : MM. Berger, Chautemesse, Thirioix, Carnot. — M. Jules ROY : Les péritonites par propagation au cours de la fièvre typhoïde : MM. Chautemesse, Berger, Thirioix, Carnot. — M. Louis MOSIER : Des hépatopancréatites séro-hyper-trophiques (alcool et tuberculose) : MM. Chautemesse, Berger, Thirioix, Carnot.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 5 Février 1907, à 2 (1^{re} série). — MM. Gantier, Roger, Branes. — 2^e (2^e série) : MM. Ch. Richet, Retterer, André Broca. — 3^e (3^e série) : MM. Hirschard, Gley, Degrez. — 4^e (4^e série) : MM. Reclus, Lepage, Cané, M. Joffroy censeur ; M. Claude, suppléant. — 5^e,

Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Gosset, Pierre Daval. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Hôtel-Dieu : MM. Segond, Lepage, Prost, M. Gaucher, censeur ; M. Balhazard, suppléant. *Mardi 6 Février 1907, à 2 (1^{re} série).* — MM. Retterer, Langlois, Degrez. — 2^e (2^e série) : MM. Gley, Lanois, Maillard, M. Robin, censeur ; M. Gout, suppléant. — 3^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Charité : MM. Berger, Albarran, Marion. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Charité : MM. Pozzi, Auray, Morestin. — 5^e (Deuxième partie), Charité : MM. Joffroy, Rénon, Gouget, M. Raymond, censeur ; M. Dapré, suppléant.

Mercredi 6 Février 1907. — Médecine opératoire. École pratique : MM. Reclus, Maillard, Cané, Épreuve pratique : 1^{re} (1^{re} série) : MM. Gantier, Roger, Lepage. — 2^e (2^e série) : MM. Richet, Retterer, Degrez. — 3^e (3^e série) : MM. Blanchard, Gley, André Broca. — 4^e, Oral (Première partie) : MM. Kirmisson, Schleich, Potokoff. — 5^e, Oral (Deuxième partie) : MM. Joffroy, Tardieu, Marcel Labbé. — 1^{re}, M. Pouchet, Landouzy, Richard M. Gautier, censeur ; M. Vaquet, suppléant.

Judi 7 Février 1907. — Médecine opératoire. École pratique : MM. Albarran, Thierry, Marion. — 5^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Joffroy, Beaumont, Maillard. Épreuves pratiques : 2^e : MM. Gley, Lanois, Degrez. — 3^e, Oral (Deuxième partie) : MM. Raymond, Rénon, Gouget. — 4^e : MM. Gilbert, Dapré, Mory, M. Poirier, censeur ; M. Auray, suppléant.

Vendredi 8 Février 1907, à 3 (1^{re} série). — MM. Gantier, Blanchard, Gley. — 2^e (2^e série) : MM. Gantier, Berger, Branes. — 3^e (3^e série) : MM. Ch. Richet, Degrez, Lepage. — 4^e (4^e série) : MM. Pouchelet, Roger, Retterer. — 5^e, Oral (Première partie) : MM. Terrier, Wallach, Cané. — 5^e, Obstétrique (Première partie) : MM. Joffroy, censeur ; M. Pierre Daval, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Deuxième partie), Clinique Boudeloque : M. Pinard, Lepage, Potokoff, M. Richard, suppléant.

Samedi 9 Février 1907, à 2 (1^{re} série). — MM. Retterer, Langlois, André Broca. — 2^e (2^e série) : MM. Gley, Lanois, Maillard, M. Joffroy, censeur ; M. Vaquet, suppléant. — 3^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Maygrier, Bar, Brindeau, M. Carnot, suppléant.

Clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu. — (Cours de perfectionnement). — M. le professeur de LAPERRON, assisté de MM. WEISS, MONTIUS, CANTOSETTI et GELLÉ, commencent le samedi 9 Avril prochain à 3 heures à l'Hôtel-Dieu, un cours de *Téchnique ophtalmologique* comprenant la médecine opératoire, l'ophtalmométrie, l'anatomie pathologique et la bactériologie oculaires, la

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

Non toxique, sans Odeur.

ECHANTILLON ET BROCHURE SUR DEMANDE

SOLIFORME

DÉSINFECTANT IDÉAL

Désodorisant.

PARIS — 15, Rue d'Argenteuil — PARIS

RHUMATISMES NÉVRALGIES PAR **L'ALUMAR**
Sciatique, Lumbago, Goutte
LIMONET SANS ODEUR INCOMMODITÉ. — LA FLAQUE, 3 SO. — L'ALUMAR, 7, Rue Quai-Maron, Paris, dans toutes Pharmacies.

ALEXINE

ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre
Biphosphate de Manganèse — Biphosphate de Fer

GRANULE

— Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE —

« **Alexine** est sans aucune analogie avec les préparations phosphorées connues (l'acide phosphorique, l'acide phosphorique organique, etc.). »
« **Alexine** permet d'appliquer la médication phosphorée dans une façon sûre et efficace. »

Dosage régulier, Purité absolue, Manement pratique, Goût très agréable
a) Rhumatisme — Goutte — Névralgie — Neurasthénie — Bémol — Insomnie, etc.
b) Dose : 1 à 2 bouillottes-heures, dans un peu d'eau, à chaque repas.

ENFANTS : Réduire les doses de moitié.

J. CHATELAIN, pharmacien — USINES AU DÉPOT : 155, rue de Paris, à PUTEAUX (Seine) — Toutes Pharmacies.

ADMISE DANS LES HÔPITAUX
INSÉRÉE au CODEX

SOLUTION DE
DIGITALINE CRISTALLÉE
Titrée au 1/1000

50 gouttes pesent 1 gr. et contiennent
le poids d'un milligramme de Digitaline cristalline.
Dans la pratique 1 goutte correspond à 1 centogramme de Digitaline.

Titre rigoureux — Conservation indéfinie.
Granules à 1/10 milligramme — Ampoules à 0.10 milligramme.
ASTHÈME, PALPITATIONS, INDOLENCIE, DYSPNÉE, ÉDÈME, PNEUMONIE.

Pharmacie du Dr MALHEU, 8, rue Favart, PARIS
Echantillons gratuits aux Docteurs

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON
MARQUE DÉPOSÉE

VIN DE PEPTONE CATILLON
pas ou qu'on veut suralimenter : 3 à 6 cuiller. par jour dans 40 gr. lait, ou nourrir par Lavenant ou par Lavenant et Lavenant.
Wine d'acide phosphorique assimilable. — Très utile aux débilités.
Régénère les forces, agit sur les digestions.
Maladies du tube digestif, constipation, indigestion, anémie, etc.

Origine : MYXÉDÈME, HERPÉTISME, GOÛTE
Tablettes de Catillon
à 0.25 de corps

THYROÏDE

— Titre Surtout, Efficacité certaine —

rhinologie appliquée à l'ophtalmologie, etc. Les élèves seront exercés individuellement aux exercices opératoires et aux manipulations; ils seront appelés à tour de rôle à examiner les malades de la clinique. Les inscriptions sont reçues à la Faculté de médecine.

Mise en congé. — Un congé est accordé sur sa demande et pour raison de santé à M. Manigie, professeur agrégé.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôtel-Dieu. — M. GILBERT BALLEU reprendra ses leçons cliniques, à l'Hôtel-Dieu, amphithéâtre Troussau, le dimanche 3 Février, à 10 heures précises, et les continuera les dimanches suivants, à la même heure. Le samedi, tous l'année à 9 h. 1/2, consultation externe pour les maladies nerveuses et mentales, et polyclinique (salon de la salle Saint-Anne).

Hôtel Dieu. — M. RAYMOND FRANÇAIS, chef de clinique chirurgicale à l'Hôtel-Dieu, a commencé une série de Conférences cliniques, le lundi 21 janvier 1907, et les continue les lundis et vendredis suivants, de 5 à 6 heures, dans l'amphithéâtre Chomod.

Hôpital Broca. — M. J. DARIEN commencera le samedi, 2 Février, à 10 h. 1/2, une série de Conférences de dermatologie (avec présentation de malades et projections microscopiques), et les continuera les samedis suivants à la même heure.

NOUVELLES

L'hygiène des casernes. — M. Henry Chénon vient de rendre visite à M. Roix, directeur de l'Institut Pasteur, qui est en même temps président de la Commission mixte d'hygiène du département de la guerre.

Le sous-secrétaire d'Etat a fait part à M. Roix des résultats de ses visites dans les casernes et hôpitaux militaires et a eu avec lui un long entretien sur les travaux de la Commission dont M. Roix est président, et d'une manière générale, sur l'hygiène des casernes et la prophylaxie des maladies contagieuses dans l'armée.

La grippe et la scarlatine à Grenoble. — A la suite d'une épidémie de grippe et de fièvre scarlatine, les lycées de jeunes filles de Grenoble a été fermé jusqu'au 7 Février.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — Un concours pour la nomination à deux places de chirurgien des hôpitaux de Paris sera ouvert le lundi 25 Mars 1907, à midi, dans la Salle des concours de l'Administration, 49, rue des Saints-Pères.

M. Les docteurs en médecine qui voudront concourir devront se faire inscrire à l'Administration centrale, 3, Avenue Victoria (service du personnel), de midi à 3 heures, du lundi 18 Février au samedi 2 Mars inclusivement.

Assistance médicale. — **ÉPREUVE CLINIQUE.** — *Séance du 26 Janvier.* — Ont obtenu : M. AMOROS, 22; Poisson, 23; Rochu, 18. *Séance du 29 Janvier.* — Ont obtenu : MM. OPPENHEIM, 23; Leichnam, 21. — Absents : MM. Bertrand, Ilazard, Goutin, Loisy.

Internat. — **LÉCTURE DES COPIES.** — **ANATOMIE.** — *Séance du 25 Janvier.* — Ont obtenu : MM. Jumentin, 10; Devesne, 10; Chouin-Duvroux, 5; Froustey, 12; Ménard (Pierre), 11; Le Grand, 10; Bernard, 7; Gras, 7; Henry, 11. — Absents : MM. Le Coindre, Frénaul.

Séance du 27 Janvier. — Ont obtenu : MM. Baillet, 11; Ribault, 10; Guillard, 7; Thiol, 5; Mallet Bayen, 4; Bouché, 5; Quinquand, 9; Debertrand, 13; Bonalard, 10; Ströhlén, 13. — Absents : MM. Dufour (Marcel), Chédeville, Bruston, Rilly.

Séance du 28 Janvier. — Ont obtenu : M. Aline, 11; Coppelet, 11; Delort, 10; Perdon, 11; Basset, 12; Collin, 10; Paillet, 12; Guillaume (M.), 12. — Absents : MM. Béchade, Brodin, Alexandre Pierre.

Pathologie. — *Séance du 28 Janvier.* — Ont obtenu : M. Baret, 12; Lerot (Henri), 11; Berger, 11; Houmann, 6; Cosbrou, 12; Delort, 8; Muscareaux, 12; Verdoux, 11; Vethier, 10; Bachy, 10. — Absents : MM. Chapignon, Voillemot, Marquet, Lenormand.

Médecin adjoint des asiles publics d'aliénés. — Rappelons que les inscriptions des candidats au concours de 1907 pour l'admission aux emplois de médecin adjoint des asiles publics d'aliénés sont reçues jusqu'au dimanche 10 Février, au ministère de l'Intérieur (1^{er} bureau de la direction de l'Assistance et de l'Hygiène publiques), 7, rue Cambérivert.

— Le jury chargé de concourir pour l'emploi de médecin adjoint des asiles publics d'aliénés est constitué de la manière suivante :

Président : M. Drouineau, inspecteur général des services administratifs au ministère de l'Intérieur.

Membres titulaires : M. Tholot, professeur de médecine légale à la Faculté de médecine de Paris; Pélissier, professeur à la Faculté de médecine de Toulouse; Chirac, chargé de cours à la Faculté de médecine de Nancy; Valon, médecin en chef de l'asile clinique Sainte-Anne, à Paris; Giray, directeur-général de l'asile public d'aliénés de Pau; Pichonnet, médecin en chef de l'asile public d'aliénés de Montdevergues (Vaucluse).

Membre suppléant : M. Choureaux, médecin en chef de l'asile public d'aliénés de Châlons (Nord).

RENSEIGNEMENTS

Jeune docteur ayant spécialement étudié oto-rhino-laryngologie, demande situation rémunérée dans clinique à Paris. S'adresser : P. M., 107 25.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 10 fr. 10.

PLUME DE POCHE MOORE

Donnez la *Calligraphie* à M. les articles MOORE'S FRENCH PEN, 10, Boulevard, l'Observatoire, Paris. La seule vraiment INVERSABLE dans le monde, ne se casse ni ne se casse.

NEUROSINE PRUNIER

Reconstituant général.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'oxygène et d'oxygène, peuvent déceler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémoprotectrice, à la condition d'être préparée avec un rosin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Desdéchins).

CHOLÈNE CAMUS. — Otopathie biliaire.

Utilisable, insuffisance biliaire, calcule muco-membraneux.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, Imprimeur, 1, rue Cassette

TRAITEMENT **PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE**
NOUVELLE MÉDICAMENT RECONSTITUANTE
 Véritable Spécifique des *Névroses congestives*.
SIROP, CRÉDÉS ET CAPSULES
NERVOCKINE TISSOT
 à la puissance active de deux à la cellule
 Indications : Chloremie, Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation
 de la Muqueuse, Diabète, Leucémie, Néphrite, Impureté du Sang, etc.
 Prescrire : **NERVOCKINE TISSOT** — 100 (SIROP) 145 (CRÉDÉS) par boîte en verre, 111 (CAPSULES)
 DÉPÔT : PARIS, 14, Boulevard de Clichy.

DIÉTÉ LACTÉE

LACTOMEL SALIÈRES

Émulsion de lactosérum, miel et amandes douces, nitrate et dynamine à la composition
 Le LACTOMEL est plus nourrissant, digestif et rafraîchissant que le lait fait en stérile auquel il doit être préféré dans les Maladies aiguës fébriles, les Affections du Foie, la Constipation opiniâtre, le Régime des opérés, le Régime des bêtes dont le poids augmente pas.
 Par jour : 1 à 3 tasses (selon le cas) 4 fois par jour.
 DÉPÔT : LAITERIE SCIENTIFIQUE de PONTSEVE
 DÉPÔT : ADRIAN & C^o, Rue de la Perle, Paris.

ANTI-SEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
 ÉCHANTILLON GRATUIT
 à MM. les Médecins qui en font la demande
 SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
 61, Boulevard Haussmann, Paris.

INDFORM

ACETO-ORTHOXÉNOATE DE MÉTHYLENE

Déclaré au service des Brovets :

Non patenté

NOUVEAU MÉDICAMENT

Antirhumatismal et analgésique.

Employé avec le meilleur succès

contre le rhumatisme, la sciatica,

la goutte, ainsi que contre

l'inflammation, les névralgies et la

pratique odontologique.

Utilisé également avec avantage

comme antirhumet et antidiabétique.

Action rapide, pas de phénomènes

concomitants désagréables.

Prospectus et littérature envoyés sur

demande.

VENTE EN GROS : A. BARRIÈRE, 91, rue St-Antoine, Paris (1^{er})

FRITZ SCHULZ, fabrique de produits

chimiques, LEIPZIG

SIROP de FELLOWS
 aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
 UNE BIELLE PRÉPARATION
 Contient : POTASSE, CHAUX, FER, MANGANESE,
 QUININE, STYRACINE ET PHOSPHORE,
 (à l'ÉTAT D'HYPOPHOSPHITE)
 (et millier de Styracines par Cuillerée à Café)
 SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
 dans les cas de
 PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
 AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,
 AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
 DÉPÔT : 5, Rue de la Fair, PARIS.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & C^o
 54, Faub. Saint-Honoré, Paris
 TÉLÉPHONE 130.64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOIEMENTS
GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU
 ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**
 Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

ANTIEMETIQUE VÉGÉTAL
CÉTRA ROSE
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCATRARIQUE
 Contre les **VOIEMENTS** en général; les **VOIEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.
 Dose : 10 à 20 gouttes, 4 à 6 fois par jour.
 Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

HOPROGAN **PEROXYDES MÉDICINAUX** **HYPOGAL**
CHIMIQUEMENT PURS
 exclusivement préparés pour
 l'Usage Médical
 Usage Interne 17 Rue d'Athènes — Paris Usage Extérieur

NÉVROSES - NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges - Hypochondrie
SURMENAGE
EXCÈS

Vertiges — Hypochondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHONOL

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHONOL
est granulée à base de KOLA
Glycérophosphate de Chaux
Quinquina et Citraux vanillés, est le principal
de la médication Dyanogène antineurosténique
et anaphrodisiaque. Elle aggrave les troubles
au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles

DOSAGE par K^o

Retrait de noix fraîches de Kola.....	40 gr.	
(Glycérophosphate de Chaux pur.....)	50 gr.	
Rétrait de quinquina.....	10 gr.	
Citrea caribée Vanillée.....	10 gr.	
Sucre.....	100 grammes	Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.

Médication Tannique Phospho-Créosotée

Antibacillaire et Reconstituante

TOLÉRANCE PARFAITE

Affections pulmonaires, Tuberculoses
Rachitisme, Scrofule, Phosphaturies

SOLUTION { 3 à 4 cuillerées à bouche par jour (Adultes).
4 à 5 cuillerées à café suivant l'âge (Enfants).

PILULE : 6 à 8 par jour aux repas.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS

CRÉOSAL DUBOIS

SOLUTION ET PILULES

(Phospho-tannate de Créosote soluble)

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion

LA CHAIZ

Stomacale

Les **Amylogènes ou Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **succharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 dec. 1905 : Léon Mounier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe

TOUTES PHARMACIES

Ex-interne. Lauréat des Hôpitaux.

TOUTES PHARMACIES

LABORATOIRE et DÉPOT: 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

DYSPEPTINE HEPP

SUC GASTRIQUE NATUREL PUR

prélevé sur le porc vivant
par le Dr M. HEPP, anc. int. des Hôpitaux
S'adresser au LABORATOIRE de
PHYSIOLOGIE du Puits-d'Angle
par LE CHESNAY (S.-O.).

Brochure et
Échantillons
gratuits.

**TRAITEMENT
DES MALADIES DE
STOMAC, ANOREXIE
NERVEUSE, GASTRO-
ARRÊTÉES INFANTILES.**

DOSSES : Adultes : 1 cuillerée à bouche chaque
repas, Enfants : 1 cuillerée à café par repas ou tétée
DEPOT A PARIS, CHEZ GARRION ET C^{ie}, 54, F^{te} ST-HONORE

L'AMÉNORRHEE, la DYSMÉNORRHEE, la MÉNORRHAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
Pharmacie G. SÉQUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT

VENTE
20 Millions de Bouteilles
PAR AN

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.



WORRHUOMALTOL

Le Reconstituant par excellence des SYSTÈMES OSSEUX, NERVEUX et SANGUIN

Il renferme tous les principes actifs :

1^{re} de l'**HUILE** de **FOIE** de **MORUE** : Chlorures, Bromures, Iodures, etc.

2^e du **MALT** : Diastase, qui en facilite la digestion, etc.:

3° 0 gr. 25 de **GLYCEROPHOSPHATE DE CHAUX**
chimiquement pur par dose.



DOSES :
adultes : 2 mesures ;
Enfants : 1 mesure avant chacun
des deux principaux repas, dans
un peu d'eau. — PRIX : 4f. 50

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dep. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTIO SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Auxiliaire de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Hôp. de Larchev.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAVIE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 8 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

G.-H. LEMOINE. Auscultation du sommet du poulmon
chez les jeunes soldats. Anomalies respiratoires.
V. BRY. Hygiène sociale. De l'assistance matri-
nelle.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTINET. Pourquoi et quand il faut se servir de
la sonde stomacale ?

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine bérinoise. — Cécité et surdité
conjointes à la cécité. — Sur l'état actuel de la
radio- et de la radioluminotérapie. — Sur l'albuminurie
orthostatique.

Société clinique de Londres. — Tétanie et dilatation du
gros intestin. — Pneumonie aiguë ; abcès du poulmon.

Société pathologique de Londres. — Le diagnostic bac-
tériologique de la fièvre typhoïde. — Endocardite
grippale diagnostiquée bactériologiquement.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de chirurgie. — Plaie du péritoine ayant donné
lieu aux symptômes d'une plaie du cœur. — Plaies du
rectum et de la vessie, par empalmeur, guéries par le
simple drainage percutané. — Ostéome volumineux du
hémisphère antérieur et du ligament capsulaire antérieur
du coude. — Statistique de prostatesctomies. — Arthro-
scopie du maxillaire supérieur.

Société anatomique. — Tuberculose mammaire. — Trau-
matisme du cerveau. — Déformation de la rate —
Déformation du colon. — Luxation du pied. — Pene-
tration traumatique du membre supérieur. — Thésau-
risme en rétroversion. — Torsion du mésentère. —
Tumeur cérébrale. — Kystes hydatiques du péricrâne. —
Fracture fermée de l'extrémité supérieure de l'humérus
et supputation. — Anomalie crâniale et hydrocéphale.
— Elections.

CHRONIQUE

Pierre MAUREL. Les professeurs de clinique de la Faculté
de médecine de Paris : Le Prof. De Lapersonne.

La taxe de saison. Projet de loi.

LIVRES NOUVEAUX

G. DUROQUEY. Traité de thérapeutique orthopédique.
I. Les tuberculoses osseuses ; technique et principes des
appareils.

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Pancréatite hémorragique.

NOUVELLES

LES PROFESSEURS DE CLINIQUE

DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Le Professeur DE LAPERSONNE

Appelé de la Faculté de Lille pour succéder au
professeur Panas dans la chaire de clinique ophtal-
mologique, le Professeur De Lapersonne a
organisé à l'Hôtel-Dieu un enseignement remar-
quablement compris.

Trois fois par semaine il y a leçon de poly-
clinique ; les autres jours sont consacrés aux opé-
rations.

La salle a lieu la polyclinique. Elle se fait dans
la salle de consultation, que décore le monument

de Panas vis-à-vis du médaillon de Daviel.
L'entrée de la salle est indiquée par deux belles
plaques de marbre, comme on en voit peu dans
les services ordinaires, et portant en lettres d'or :
« Polyclinique Panas. Clinique ophtalmologique
de la Faculté ».

Le Professeur — en blouse — est assis, entouré
de nombreux auditeurs. Devant lui défilent les
malades, présentés en quelques mots par les
clèves du service. Le chef examine, donne quel-
ques explications, fait le diagnostic, signale l'in-
dication thérapeutique, puis envoie les malades
dans les salles voisines aux différents assistants
pour un examen complémentaire ou pour l'appli-
cation du traitement. Près de la grande salle, en
effet, plusieurs petites pièces sont consacrées à
divers services : l'examen du fond de l'œil, les
pansements et sondages, l'examen de la réfrac-
tion, le choix des lunettes, etc. Un service de
rhinologie est annexé à la Clinique et dirigé par
M. Georges Gellé.

Tout est méthodiquement organisé, des affiches
nombreuses en témoignent. L'une désigne le ser-
vice de consultation et des pansements avec son
personnel (1 interne, 3 externes et 2 moniteurs),
l'autre indique le service des piqûres et de bac-
térioscopie (1 externe et 1 moniteur). Une autre
encore se rapporte au service de réfraction (1 chef
des travaux d'optique, 2 externes et 1 moniteur).
Par une quatrième affiche, les stagiaires sont
avertis que leur présence est obligatoire, et on
préviens les docteurs qui désirent suivre la cli-
nique et examiner des malades qu'ils doivent se

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS

ou FERROPLASMA phénix à Vitry

Capsules à 0 gr. 35 litre, 0 gr. 005 de fer . . . 5 fr.

Comprimés à 0 gr. 30 litre, 0 gr. 005 de fer . . . 4 fr.

Doses : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.

Reins, écor, VIVIER, r. La Fayette, 126, PARIS.

Guérison

COQUELUCHE & JOURS

avec

Les Plâtres à GOUTTES PECTORALES NICAN

Excellents frictions à domicile, Ph^e CANTIN, à Palaiseau (S.-O.).

POUGUES Toni-Digestive

PURGYL

LAXATIF IDÉAL

Agit sans coliques

Pos. d'accompagnement

Sechant gratuits et demande, KOEHL, 107, r. Beaumart, Paris

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies,

l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

VALÉRIANOSE

Sédatif du système nerveux. — À l'usage médical. — Actif et régulier.

CARABANA PURGE GUENT

CHOLEINE CAMUS parjour.

PEROXYDES FRENKEL

Magnésium, Zinc, Calcium

CHEVRETIN & LEMATTE

PARIS, 24, Rue Caumartin

Echantillons sur demande

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE

(Angine de poitrine)

POUDRE ANIODOL Non toxique.

Remplace l'iodoforme (Evite échauffement aux Mucosites).

SOCIÉTÉ DE L'AMIODOL, 8, Rue Tronchet, PARIS.

ALPHITHÉ Préparation spéciale

d'Orge germé

Donne une boisson chaude, activant la digestion des

écoulements par sa douceur et la nutrition, par ses

phosphates naturels.

Pharmacie VICAHO, 17, Boulevard Haussmann, PARIS.

MENTHOL, COCAÏNE, OXYGÈNE, NAÏSSANT, ZINC, DE SODIUM

EXTRACTIFS

EXTRACTIFS

EXTRACTIFS

EXTRACTIFS

EXTRACTIFS

EXTRACTIFS

EXTRACTIFS

EXTRACTIFS

EXTRACTIFS

EXTRACTIFS

EXTRACTIFS

EXTRACTIFS

EXTRACTIFS

EXTRACTIFS

EXTRACTIFS

EXTRACTIFS

EXTRACTIFS

EXTRACTIFS

EXTRACTIFS

faire insérer près du chef de clinique. Dans la salle d'attente enfin, des pancartes marquent la place des anciens malades, puis des nouveaux, subdivisés en malades pour la réfraction, le foud de l'œil, etc. On sent qu'une organisation minutieuse préside à tout ici.

Le mercredi a lieu la séance d'examen ophtalmoscopique dans la salle de la polyclinique transformée en chambre noire. On y compte une dizaine de places disposées pour l'examen du fond de l'œil, occupées à tour de rôle par les élèves du service ou les étudiants. Le professeur, suivi d'une vingtaine d'auditeurs, va de l'un à l'autre, voit les malades, demande à l'élève ce qu'il a noté, confirme ou corrige le diagnostic, et donne des indications thérapeutiques. Et, toujours simple et calme, il est assis complaisant pour les élèves que patient et bon envers les malades.

Le vendredi à lieu la clinique, à 10 h. 1/2, à l'amphithéâtre Dupuytren. Le chef-arrière, drapé dans une large pelérine d'officier, coiffé d'une calotte à forme de bonnet de police posée sur les cheveux gris coupés en brosse, à l'ordonnance. Sa haute taille, bien prise dans la blouse boutonnée comme une tunique, complète une vague allure militaire. Il s'assied devant une table tapissée, pose sa calotte, met sa montre devant lui et commence.

Il parle d'une voix douce, un peu monocorde, sans grands éclats ni nuances vives. Une main est appuyée sur la table et ne la quitte que pour le geste rare et discret. Tantôt face à l'auditoire, il s'incline et se balance doucement d'avant en arrière pour accentuer la phrase ou jeter un coup d'œil sur ses notes, qu'il consulte rarement d'ailleurs. Tantôt il se tourne à demi sur son siège, le bras jeté sur le dossier du fauteuil. Son exposé est classique, complet, instructif, d'une grande simplicité de ton et empreint de la préoccupation de faire, avant tout, un enseignement pratique.

En plus de ces leçons cliniques de chaque jour, le Maître a réalisé sa conception, qu'il formulait déjà dans sa leçon d'ouverture : l'enseignement à deux degrés. D'abord, un cours préparatoire faisant connaître les éléments de l'oculistique avec maniement de l'ophtalmoscope et des appareils usuels, cours pratique de trois semaines fait par le professeur et ses assistants. En second lieu, un cours de perfectionnement, véritable cours de haut enseignement ophtalmologique comprenant, en plus de l'examen clinique des malades, des conférences et exercices pratiques de médecine opératoire sur les sujets et les animaux, des travaux de bactériologie et d'anatomie pathologique spéciales, ainsi que d'une étude plus approfondie de l'ophtalmométrie.

Toute cette tâche incommensurable au Professeur, qui n'a même pas un agrégé pour le suppléer au besoin. Cette organisation, tout à fait exceptionnelle, mérite la faveur dont elle jouit auprès des étudiants. Chaque jour, en effet, on trouve affluence d'auditeurs qui apprécient une méthode d'enseignement admirablement comprise et scrupuleusement appliquée par le Maître, qui en est le créateur.

PIERRE MAUREL.

LA TAXE DE SAISON

PROJET DE LOI

Concernant la création de stations hydro-minérales et l'établissement de taxes spéciales dans lesdites stations pour favoriser le développement de l'industrie hydro-minérale; préparé, discuté et voté par la Commission permanente des stations hydro-minérales et climatiques de France, sous la présidence de M. le professeur Arn. Gautier.

ARTICLE PREMIER. — Des décrets rendus en Conseil d'Etat sur avis conformes de l'Académie de médecine, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,

et de la Commission permanente des stations hydro-minérales et climatiques de France, statuant définitivement sur l'acceptation ou le rejet des demandes tendant à faire désigner les communes qui, sous le nom de stations hydro-minérales, seront appelées à bénéficier des dispositions de la présente loi.

Ces demandes pourront être formées soit par le Préfet, soit par le Conseil municipal, soit à leur défaut par une association déclarée constituée en vue de l'un des objets prévus à l'article 2 entre les médecins propriétaires et fermiers des sources minérales, hôteliers et logeurs, et toutes autres personnes intéressées à la fréquentation de la station ou au développement de l'industrie thermique.

ART. 2. — Dans les stations hydro-minérales, des décrets rendus en Conseil d'Etat peuvent, sur la demande des Communes, autoriser la perception, pendant tout ou partie de l'année, de taxes spéciales dont le produit devra être affecté intégralement au paiement de dépenses tendant à faciliter la fréquentation de la station et le développement de l'industrie thermique par des travaux d'assainissement ou d'embellissement.

Ces travaux pourront être déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat.

Les communes pourront aussi, pour faire face aux dépenses énumérées ci-dessus, être autorisées dans les mêmes formes à contracter des emprunts gagés sur les recettes à provenir des taxes spéciales.

ART. 3. — Ces taxes peuvent être établies :

1° Sur toutes les personnes non domiciliées dans la commune qui y séjourneraient plus de cinq jours consécutifs;

2° Sur les chevaux, voitures, automobiles, bicyclettes et chiens amenés dans la commune par ces personnes;

3° Sur les spectacles, comme impôt additionnel à la taxe établie par la loi du 7 mai 1904, au profit des établissements de bienfaisance;

4° Elles peuvent aussi consister en droits d'entrée dans les champs de courses, casinos, cercles, salles de lecture, musées et autres lieux de même nature.

Les personnes reconnues nécessiteuses par le maire de la station thermique seront exemptées de la

CITROSODINE
en comprimés solubles de 0gr25 cent.
GRÉMY
O. GRÉMY, 16, rue de la Tour-d'Auvergne, Paris.

D'une manière générale La CITROSODINE

agit à la façon des alcalins, mais elle possède une supériorité incontestable sur ces derniers, et en particulier sur la

Bicarbonate de Soude auquel elle doit être substituée dans tous ses usages

Mode d'emploi et Doses

ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

NOURRISSONS : 1 Comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, la faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

HOPOGAN PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL 17 Rue d'Athènes Paris

EKTOGAN USAGE EXTERN

Le problème de la Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la

Phytine

Principe Phospho-organique des Graines végétales
Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.) tous les produits phosphorés naturels connus

Reconstituant Général - Apéritif Puissant
— Traitement de l'Insomnie nerveuse —

Cachets à 0 gr. 50, Granulés à 0 gr. 50 par mesure

Géules à 0 gr. 25, Comprimés à 0 gr. 125

1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

Pour administrer la Phytine aux Nourrissons et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut le

FORTOSSAN

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait
N'altère pas le lait Supporte la Stérilisation

Le plus sûr des Antirachitiques

— Favorise la Croissance —

Doses : jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour

de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour

de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour

de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour

Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

première de ces taxes. Pourront aussi être exemptées des personnes rentrant dans des catégories énumérées dans les décrets autorisant l'établissement des taxes.

Les taxes indiquées sous les nos 1 et 2 seront perçues par l'intermédiaire des logeurs et hôteliers. Les réclamations relatives aux taxes prévues aux nos 1, 2 et 6 du présent article seront jugées comme en matière de droits d'octroi, celles relatives aux taxes prévues au no 3 comme en matière de contributions directes.

Art. 5. — Il devra être tenu par les communes un compte spécial du produit et de l'emploi des recettes à provenir de l'établissement de ces taxes. Ce compte sera publié et transmis à la Commission permanente des stations hydro-minérales et climatiques de France.

Art. 5. — Les dispositions de la présente loi sont applicables aux communes qui auront été autorisées à se constituer en Syndicats de communes par application de la loi du 22 Mars 1890, en vue d'obtenir la création d'une station intercommunale.

Art. 6. — Dans chaque station hydro-minérale, il pourra être institué par décret en Conseil d'Etat un établissement public sous le nom de Chambre d'industrie thermique.

Cette Chambre sera composée pour moitié de membres de droit et pour moitié de membres élus par les personnes appartenant aux catégories de professions intéressées au développement de l'industrie thermique et désignées par le décret constitutif de la Chambre.

Les membres de droit seront : le Sous-Préfet, le Président, le Maire, l'Ingénieur ordinaire de l'arrondissement; deux membres nommés par le Préfet et deux désignés par le Conseil municipal.

Le décret constitutif de la Chambre d'industrie thermique répartira les places réservées aux membres élus entre les diverses catégories de professions qui devront être représentées dans cet établissement public.

La Chambre d'industrie thermique sera nécessairement appelée à donner son avis sur les projets de travaux visés à l'article 2 entrepris par les communes et sur les demandes tendant à l'établissement des taxes spéciales.

Elle pourra émettre des vœux sur les questions intéressant l'industrie thermique, et adresser à l'admini-

stration supérieure des observations sur l'emploi des taxes spéciales.

La concession des travaux énumérés ci-dessus pourra être accordée à la Chambre d'industrie thermique par une délibération du Conseil municipal approuvée par le Préfet.

Dans le cas où la Commune se refuserait, soit à entreprendre, soit à concéder ces travaux, la concession en pourra être accordée à la Chambre d'industrie thermique au nom de l'Etat par décret en Conseil d'Etat. S'il y a lieu à expropriation, par décret en Conseil d'Etat, conformément à la loi du 3 mai 1881, au nom de l'autorité concédante et aux frais du concessionnaire.

En cas de concessions, les taxes spéciales prévues à l'article 3 peuvent, sur la demande de la Chambre d'industrie thermique, être établies à son profit et employées par elle, sous la surveillance de l'autorité concédante, soit à payer les dépenses énumérées à l'article 2, soit à assurer le service des emprunts contractés par elle pour le même objet.

Les budgets et comptes annuels des Chambres d'industrie thermique seront rigés par le ministre de l'Intérieur après avoir été soumis, pour avis, aux Conseils municipaux.

Art. 7. — Il est institué près le Ministère de l'Intérieur une Commission permanente des stations hydro-minérales et climatiques de France, chargée d'étudier les questions intéressant le développement de l'industrie thermique et climatique en France.

Les membres de cette Commission sont nommés par arrêté du ministre de l'Intérieur.

La Commission donne son avis sur les questions qui lui sont soulevées par le Ministère et notamment sur les demandes formées en vue de faire désigner des Communes comme stations hydro-minérales. Elle adresse chaque année au Ministre les observations que lui paraît convenir l'emploi fait dans les diverses stations hydro-minérales du produit des taxes établies par application de la présente loi.

Art. 8. — Un règlement d'administration publique déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi, et notamment fixera le taux maximum des diverses taxes prévues à l'article 3.

LIVRES NOUVEAUX

C. Ducrequet. — *Traité de thérapeutique orthopédique. 1. Les tubercules osseux; technique et principes des appareils*, Paris, 1907 (Jules Roussat, éditeur).

C. Ducrequet est un des esprits les plus originaux du monde médical-scientifique français. Ses travaux sur la luxation congénitale de la hanche sont connus et appréciés de tous ceux qui s'intéressent à la chirurgie infantile.

Le livre qu'il publie aujourd'hui condense ses travaux antérieurs sur la tuberculose, générale de l'appareil plairé et du traitement des tubercules osseux. On y trouve décrit successivement le traitement du mal de Pott, de la tuberculose du pied, de la tuberculose du genou. Ducrequet, en ces questions, est sorti de l'empirisme qui guide trop souvent le chirurgien dans la confection des divers appareils; il montre que la contention du malade ou d'un segment de membre doit obéir à des lois précises et nettement définies. Seule la connaissance de ces lois permet d'obtenir l'immobilisation rigoureuse d'un point quelconque du squelette. Le livre de Ducrequet, clairement écrit, abondamment illustré, enseignera aux médecins comment et par quels moyens on peut obtenir la guérison d'une tuberculose osseuse. Ceux des chirurgiens qui s'intéressent peu à la confection des appareils plairés devront s'arrêter au dernier chapitre du livre intitulé : « La marche dans les ankylèses de la hanche »; ce chapitre illustré de beaux dessins, d'après des chromo-photographies, est une œuvre absolument originale et du plus haut intérêt; ce sont des pages qui resteront.

P. DESTOSES.

BIBLIOGRAPHIE

1305 bis. — D^r F. Roubaud. — *ANNAIRE MÉDICAL ET PHARMACEUTIQUE DE LA FRANCE POUR 1907*, entièrement revu et mis à jour. 1 vol. in 8°. Prix : 4 fr. (Arger, 62, rue Tiquetonne, Paris.)

Capsules Dartois

Dosées à 5 mg., de Véritable extracte de hêtre à 20 cent., d'huile de foie de morue. Procédé spécial de fabrication évitant toute irritation des voies digestives. De 2 à 5 un million de chaque repas, ou avec une tasse de lait ou de tisane. Les Capsules, 3 fr., rue de Rennes, 843, Paris, et les Pharmacies

NOUVEAU SEL DE QUININE

Formule basique de quinine Lacroix C^{PH}·AZ·O⁺·CO⁺·H⁻
QUINOFORME
Le plus soluble et le plus riche des Sels connus renferme 87,56 % de quinine. Donne des solutions injectables NEUTRES et INDOLORES.

H. LACROIX & C^o, 29 et 31, Rue Philippe-de-Girard, PARIS.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

PHOSPHO-CACAO

ALIMENT RECONSTITUANT
Végétal, sucré, autorisé, pour tout âge.
Phospho-Cacao spécial pour Diabétiques

SOLUTION de DIGITALINE CRISTALLINE au SUIVANT
1/2 milligramme 20 gouttes

PREPARATION FRANÇAISE DE L'ACÉTIQUE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

GRANULES de DIGITALINE LABORATOIRE
1/2 milligramme 20 gouttes

IODALOSE GAI BRUN

IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIDE Chimiquement directe et stable. Employée avec succès. DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE. Commencement de l'XII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
Remplace l'IODE et l'IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Asthme, Coqueluche, Bronchite, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fièvre, Syphilis, Oubli.
IODE PHYSIOLOGIQUE VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'IODE des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE équivalent comme un gramme Iodure iodé.
Dose normale : cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
Demandez Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptonolide.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaupré, PARIS et toutes Pharmacies.

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPHOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Stropac Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du D^r CHURCHILL

Prépare de spéciaux préparations sur les ordonnances.

Ph^o SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

ELATINE BOUIN

Extrait liquide concentré BEMMÉ & SAPIN

Goutteux de Normandie.

AFFECTIONS DES BRONCHES

Maladies de la VESICULE BILIAIRE, du PULMON

Prix: 22.50, FARGAT & LEVIEY (Rouen), 21, rue de la Madeleine, Paris, 11, rue de la Paix.

FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRÉE

LEVURE DE BIÈRE

SECHE  TITRÉE

ADRIAN & Co

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

GRANULÉ  PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & Co

TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES

ARRHENAL

CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR

ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 millig.
Ampoules stérilisées... à 50 —
Comprimés dosés... à 25 —
Granules —..... à 1 centig.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

aident la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN & Co, Paris.**

Employé dans les Hôpitaux

APPLICATION FACILE
sur les points saillants ou creux.

Effet Certain.

PROPRÉTÉ

VESICATOIRE LIQUIDE

DE BRYER

Pas d'Accidents
cutanés.
Facile à utiliser, quelle
que soit la température.

Gros : 11, Rue de la Perle, Paris.

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE
du D^r LANGLEBERT

POUR BAIN SULFUREUX BAIS OMBRE

Le bain de SULFURINE possède exactement
les propriétés thérapeutiques du bain sulfu-
reux ordinaire dit de BARRÈS, avec cet avan-
tage que sans odeur, il peut être pris chez
soi et dans toutes espèces de baignoires,
sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE
du D^r SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Convallamarin.
2 — de Sulfate de Sparteine.
20 — d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par
jour pour obtenir sur le cœur une action tonique
très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 66°

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

PRODUITS HEYDEN

COLLARGOL Action excellente dans
toutes les affections septi-
ques : **Septicémie. Pro-
cessus puerpéral.**
Méningite, Rhumatismes blennorrhagiques, Diphtérie,
Typhus, etc. — Lavages antiseptiques, ni irritants, ni toxiques,
pour muqueuses infectées, Plaies de toute nature, cavités, etc.

Prescrire { En Pommade : ONGUENT CREPE, pots à 5 grammes.
En Comprimés à 5 centigr. : TUBES n° 50.
En Nature : FLACONS de 5 grammes.

OMOROL Nouvelle combinaison protéique d'ar-
gent à 10 0/0. Insoluble dans l'eau,
soluble dans les sécrétions, le sérum
physiologique, etc. **Antiseptique**
énergique à action pénétrante et durable pour mu-
queuses enflammées et plaies infectées. L'OMOROL
n'est pas un caustique et n'a pas d'effet irritant.

INDICATIONS : Diphtérie, angine (traitement local), pharyngite, amy-
gdalite, etc. (Gargarismes, badigeonnages, insufflations); Affections de la
conjonctive et de l'appareil genital.

Littérature et échantillons gratuits chez le Représentant des Produits HEYDEN : M. Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris (4^e)

TRIDIGESTINE GRANULÉE DALLOZ

PEPSINE DIASTASE PANCRÉATIQUE
à leur maximum d'activité physiologique

DYSPEPSIES AIGUES et CHRONIQUES : GASTRO-ENTÉRITES etc.

Dose : 1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau avant les repas

ANTALGOL GRANULÉ DALLOZ

(Quino-salicylate de Pyramidon)

ANALGESIQUE - ANTIPIRÉTIQUE - URATOLYTIQUE - DIURÉTIQUE -

Indications : **NEURALGIES - MIGRAINES - SCIATIQUES - GOUTTE**
RHUMATISME - GRAVELLE - LITHIASIS BILIAIRE etc.

Dose : 1 cuillerée à café toutes les 4 heures jusqu'à sédation des douleurs aiguës ;
puis 1 ou 2 cuillerées à café par jour

J. DALLOZ, 15, Boulevard de la Chapelle, PARIS

VALÉRAL PUY Véritable spécifique
des **NEVROSES**

Liquide ou
Capsules

BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN

Succédané plus actif des Valériannes et des
Bromures — Tolérance absolue — Odeur, saveur
agréables.

Echantillons, Littérature, Pharmacie PUY, Grenoble.

Parasiticide **PEPTO-THYMOL** de A. GIGON

Troubles dus aux vers intestinaux (fausses appendicites, etc.)

CAPSULES contenant 0,25 centigr. d'Acide Thymique pur à ENVELOPPE de GLUTEN

Dose pour Adultes : 10 capsules par jour en
trois fois à une heure d'intervalle — Trois jours de suite.

PHARMACIE **A. GIGON, 7, rue COCQUENOT, PARIS.**

ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséchée)

Rafferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur acre et écumante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et stabilité garanties. Chacune d'elles porte le nom Pelletier et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITTS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, se diminue dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suit à justifier son emploi dans

L'ANÉMIE, CACHEKIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSUMPTIVES ET LES ACCÈS FEBRILES.


Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES Achetées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS Achetées à 0 gr. 10 de Glycogène par c.c.

EXIGER LA SIGNATURE :

Ph^{ce} CHANDON, 20, rue de Châteaudun.

E. LEITZ, WETZLAR.



Appareil microphotographique universel.

MICROSCOPES

pour Travaux scientifiques et techniques.

MICROTOMES

Appareils microphotographiques,

Appareils de Projection,

Objectifs photographiques.

CATALOGUES SPÉCIAUX - ENVOI SUR DEMANDE GRATIS ET FRANCO

DÉPOSITAIRES À PARIS :

MM. E. COGIT & Co.

36, Boulevard Saint-Michel.

SUCCURSALES :

Berlin : N. W. Luisenstr. 45.
Londres : 9-15, Oxford Street.
New York : 30, East 18th Street.

Frankfort-s-Mein : Kaiserstr. 64.
St-Petersbourg : Woskressenski, 11.
Chicago : 32-38, Clark Street.

SIROPS IODURÉS

DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'Iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'Iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'Iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et Co^{rs}, Pharmaciens de 1^{re} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THERAPEUTIQUE

Pancréatite hémorragique. — M. BERTIN relate l'observation d'un homme de cinquante et un ans qui opéra d'urgence pour des signes d'occlusion intestinale. On l'héa quelques adhérences péritonéales et on referma le ventre. La mort survint le lendemain et, à l'autopsie, on constata une pancréatite hémorragique aiguë due à l'enclavement d'un calcul biliaire dans le cholédoque tout près de l'ampoule de Vater (*Bulletin of the John Hopkins Hospital*, Août 1906, p. 265).

FACULTÉ DE PARIS

Congé des jours gras. — Les cours et exercices pratiques seront suspendus les lundi 11 et mardi 12 Février 1907.

Les consignations seront reçues le lundi 11 Février 1907, de midi à 3 heures.

Histoire de la médecine et de la chirurgie. — M. le professeur DEJAN reprendra ses cours aujourd'hui, à 6 heures (petite amphithéâtre de la Faculté).

M. AUBERT, chef des travaux anatomiques, commencera le lundi 25 Février 1907, à 5 h. 1/2, un cours pratique d'anatomie pathologique au laboratoire d'anatomie pathologique de la clinique des maladies nerveuses à la Salpêtrière.

Programme des leçons : 1^{er} et 2^e leçons. Technique générale. Principales méthodes de fixation et de coloration. Examen du sang. Numération des globules rouges et blancs. La formule leucocytaire normale et ses principales variations. Valeur numérique de l'examen du sang. — 3^e leçon. Méthode des coupes après inclusion à la celloïdine. Lésions conjonctives caractéristiques des inflammations aiguës et chroniques. — 4^e leçon. Principales altérations des tissus conjonctifs, cartilagineux et osseux. Inclusion à la paraffine. — 5^e leçon. Principales altérations des muscles. — 6^e leçon. Principales altérations des épithéliums. — 7^e leçon. Tuberculose. Syphilis. — 8^e leçon. Tumeurs. — 9^e leçon. Lésions des organes. — 10^e leçon. Cancer. — 11^e leçon. Principales lésions de l'appareil circulatoire. — 12^e leçon. Principales lésions

de l'appareil respiratoire. — 13^e leçon. Principales lésions de l'appareil digestif. — 14^e leçon. Principales lésions du foie, des vésicules biliaires, du pancréas, des glandes surrénales. — 15^e leçon. Principales lésions de l'appareil urinaire. — 16^e leçon. Principales lésions de l'appareil génital mâle et femelle. — 17^e leçon. Principales lésions des organes lymphatiques, de la rate et de la moelle osseuse. — 18^e leçon. Principales lésions des glandes à sécrétion interne (hypophyse, thyroïde et parathyroïdes, capsules surrénales, îlots de Langerhans du pancréas, thymus). — 19^e leçon. Technique générale du système nerveux. Méthode de Nissl. Lésions des cellules nerveuses. — 20^e leçon. Dissociation. Méthode de Weigert-Pal et de Marchi. — Méthode de Ramon y Cajal. Dégénérescence wallérienne. Névrites. — 21^e leçon. Inflammation du tissu nerveux (encéphalites, myélites). Ramollissement du tissu cérébral, myélomalacie. — 22^e leçon. Tuberculose des centres nerveux. Compression de la moelle, dégénération des principaux faisceaux blancs. — 23^e leçon. Syphilis nerveuse. Tabes. Paralyse générale. — 24^e leçon. Syringomyélie. Sclérose en plaques. Sclérose latérale amyotrophique.

Le cours aura lieu tous les jours (dimanches exceptés), à 5 h. 1/2 de l'après-midi. Le laborateur sera ouvert, aux élèves qui voudront y travailler, tous les jours, de 9 heures du matin à midi et de 1 h. 1/2 de l'après-midi à 5 h. 1/2. Les matériaux d'étude, réactifs et instruments nécessaires, seront mis gratuitement à leur disposition. Les élèves qui voudront se faire inscrire, devront se présenter au matin à M. ALQUIER, à la Salpêtrière.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lille. — Sont approuvés les délibérations du Conseil de l'Université de Lille portant création, à la Faculté de médecine de Lille :

1^{er} Un diplôme d'Études de médecine légale et de psychiatrie médico-légale. — Sont admis à suivre l'enseignement spécial y afférent les docteurs en médecine français et étrangers, les étudiants en médecine qui ont satisfait à l'examen de médecine légale. Les médecins des antichambres, médecins, mais aussi tout candidat disposé de scolarité et qui se propose la psychiatrie.

2^o Un certificat d'études spéciales d'hygiène comprenant l'hygiène publique. — Sont admis à suivre l'enseignement spécial y afférent les docteurs en médecine français et étrangers, et, avec l'autorisation de la Faculté, les étudiants en médecine pourvus du quatrième examen,

les pharmaciens, les vétérinaires, les ingénieurs, les architectes, toute personne dont la Faculté aura reconnu l'aptitude.

Faculté de médecine de Bordeaux. — Le Conseil de la Faculté de médecine de Bordeaux a décidé de demander au ministre de l'Instruction publique le maintien de la chaire de médecine opératoire, inoccupée depuis la mise à la retraite de M. Masse, et de le prier d'en déclarer la vacance le plus tôt possible.

École de médecine de Reims. — Un congé pour l'année scolaire 1906-1907 est accordé sur sa demande à M. Pozzi, professeur de clinique chirurgicale.

HOPITAUX ET HOSPICES

La réforme du stage hospitalier. — Dans sa dernière séance, la Société médicale des hôpitaux a noté les conclusions suivantes relatives à la question de la réforme du stage hospitalier.

ARTICLE PREMIER. — Tout étudiant en médecine est tenu de faire huit semestres de stage hospitalier, dont deux en chirurgie générale, deux en médecine générale, un dans un service d'accouchements, un dans un service de médecine infantile, et deux dans des services de spécialités à son choix (dermatologie, neurologie, voies urinaires, oto-rhino-laryngologie, ophtalmologie, etc.). L'étudiant restera d'ailleurs libre de répartir ces divers stages suivant l'ordre qu'il préférera.

Art. II. — Seront admis à recevoir des stagiaires, tous les médecins, chirurgiens, accoucheurs et spécialistes des hôpitaux qui en feront demande et qui prendront l'engagement de s'occuper personnellement de l'instruction des élèves, de veiller à leur assiduité et de leur donner à la fin de chaque trimestre les notes sur le vu desquelles le doyen s'apprête à refuser les inscriptions.

Art. III. — En cas de négligence ou d'inassiduité habituelle à un chef de service, la faculté de recevoir des stagiaires pourra lui être retirée sur l'avis d'une Commission composée de trois chefs de service n'appartenant pas à la Faculté.

Art. IV. — Les stagiaires choisiront librement, par ordre, d'après leurs notes précédentes, le service auquel ils désirent être attachés. Le nombre des stagiaires admis simultanément dans chaque service sera limité à dix au maximum, sauf dans les services de spécialités où ils pourront être plus nombreux. Ils seront tenus à la même assiduité que les externes et participeront comme eux aux travaux cliniques.

Art. V. — L'indemnité affectée aux chefs de cours sera partagée à la fin de chaque année scolaire entre les chefs

DAPPAINE de TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur (20 gr.) deux ou trois fois
après chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS.

PRODUITS THERAPEUTIQUES TITRÉS
ECALLE-LABELONYE
PREPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
en leur principal principe actif "Digitaline"
COMPRIMÉS DE DIGITALE Solution de DIGITALINE crist.
H. ECALLE **H. ECALLE**
Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.
Chaque comprimé contient 0,05 mgr de
Poudre de Digitaline cristalline (2 gr. 50 de
Poudre de Digitaline cristalline contiennent 125 mgr de
Digitaline cristalline) et contient par conséquent exactement un
quint de milligramme de Digitaline cristalline.
Il est destiné soit à une infusion, soit à une
mucilage (20 à 30 gouttes en 24 heures).
Sirap de Digitaline de LABELONYE
C'est le seul
à base de Digitaline cristalline et de Digitaline cristalline
purifiée à l'huile.
Toute cuillerée à bouche ou à la dose normale
de 10 à 15 heures après le repas par conséquent un
milligramme de Digitaline cristalline.
LABELONYE & Co, 39, rue d'Aboukir, PARIS.

POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS.

GOUTTE, GRAVELLE
RHUMATISMES
SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les
SELS DE LITHINE EFFERVESCENTS
LE PERDRIEL
Carbonate, Benzoate, Sulfate, Citrate, Glycérophosphate, Bromhydrate
Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par
leur action curative sur la diathèse arthritique même.
L'acide carbonique naissant qui s'en dégage assure l'efficacité de
la Lithine.
UN BOUCHON-MESURE représente 10 mgr. de SEL ACTIF.
Spécifiez et exigez le nom LE PERDRIEL
pour éviter la substitution de sels autres, impurs ou mal dosés.
ALF. LE PERDRIEL, 11, rue Milton, PARIS, et toutes Pharmacies.

KÉPHIR LAKSINE
Boulevard St-Michel, 137, PARIS (5^e)
SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIRAP DU DOCTEUR BOUSQUET
Titré à 0,015 de DIONINE-MERCK par goutte de Bromoforme purifiée de bouche.
D. BOUSQUET, 137, boulevard St-Michel, PARIS.

"Ulmarène" Médication salicylée
locale.
(NON DÉPOSÉ POUR TOUTS PAYS)
pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.
Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup
plus actif que toutes les autres préparations salicy-
liques. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique complé-
ment pur, en onctions ou incorporé à un liniment, pomade, etc., aux mêmes
doses que le salicylate de méthyle.
VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS

de service au prorata du nombre moyen des stagiaires inscrits dans chaque service.

Hôpital Laënnec. — MM. OBRAY et CAILLAUD, assistants du service, commenceront le lundi 19 Février, à 1 h. 1/2, une série d'examens pratiques de technique ophtalmologique.

Application à la clinique des procédés d'optique, d'électrification (emploi de l'électro-aimant, électrolyse, radiothérapie oculaire, etc.) et des procédés de laboratoire.

Le cours sera complet en 20 leçons.

Des élèves seront examinés individuellement à l'examen des malades et au maniement des appareils; leur nombre ne sera pas conséquent.

Prêtre de s'inscrire dès maintenant, dans la matinée, auprès de M. OBRAY, à l'Hôpital Laënnec, 42, rue des Vétérans.

Aide Sainte-Anne. — M. E. DUBOIS, agrégé, commencera le cours théorique de psychiatrie médico-légale, à l'Assistance publique de la Faculté, à l'École Salpêtrière, le mardi 6 Février, à 10 h. 1/2, et les continuera les jeudis et mardis suivants à la même heure.

Infirmier spécial de Saint-Lazare. — Cours complets élémentaires et pratiques de syphiligraphie et de dermatologie, année 1907.

Ces cours sont faits deux fois par an par les médecins et chirurgiens de l'Infirmier spécial de Saint-Lazare. La première série de ces cours commencera le mardi 12 Février, à 10 h. 1/2 du matin, et se continuera les jeudis, samedis et mardis suivants à la même heure.

Le cours sera fait :

Le mardi, par M. LE PILEUR, Syphiligraphie. — Le jeudi, par M. VERCIÈRE, Pœrologie. — Le samedi, par M. DEXNNE, Syphilis résiculaire, et sera complet en 18 leçons.

Seront admis à suivre ces cours les docteurs et les étudiants en médecine pourvus de 10 inscriptions qui se feront inscrire chez le directeur de Saint-Lazare.

Aide clinique. — M. Thubais, pharmacien en chef de l'Unité de Maison-Blanche, est nommé pharmacien en chef de l'Unité clinique.

NOUVELLES

Distinctions honorifiques. — MÉRITE AGRICOLE. — Officier: MM. Maurice, à Bordeaux; Vielle, à Fey (Landes). Chevalier: MM. Anzot, Clusseau, Duberne, Nieuw-glowski, Pallier, Valude, Weil, à Paris; Charrier, à Mar-

seille; Faré, à Tours (Indre-et-Loire); Fischer, médecin à Roule (Seine); Gérard, à Lille; Madeuf, à Murat-le-Gauthier (Puy-de-Dôme); Poullier, à Seale (Oise); Pierre, à Toulouse; Seychès, à Cotte (Hérault); Sayre, à Cannes (Alpes-Maritimes).

Société médicale des hôpitaux de Paris. — Dans sa dernière séance, la Société a nommé membres titulaires MM. Riche, médecin adjoint de Bièvre; Morax, pathologiste des légions; Saepey, professeur agrégé au Val-de-Grâce.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin-major de 2^e classe Camus est appelé à l'activité et est affecté au 2^e régiment d'infanterie coloniale.

Nécrologie. — Nous apprenons la mort de M. Paul Le Borgne, ancien député, conseiller général du Finistère, de M. Henri Antier, à Taverney (Seine-et-Oise); de M. Alphonse Desdouty, à Bréhal (Manche) et de M. G. Doremberg, membre de l'Académie de médecine, qui a succombé à Cannes.

CONCOURS

Concours d'agrégation (pathologie interne et médecine légale). — Liste, par ordre alphabétique, des candidats admissibles aux épreuves définitives: Bavaud, Bertin, Bousquet, Bréton, Gade, Carles, Castaigne, Clerc, Cruchet, Dabois, Garnier, Gausse, Gellé, Jousset, Labrillard, Leenhardt, Lépine, Lereboullet, Lossier, Loyer, Maré, Martin, Michelson, Mourouard, Natta-Larrier, Nolécourt, Pâris, Ravinier, Rimbaud, Sicaud, Sicaud, Vanstenbergh.

LEÇON ORALE D'UNE HEURE APRÈS QUARANTE-HEURES DE PRÉPARATION. — Cette épreuve commencera le jeudi 9 Février à 9 h. 3/4. Ordre de passage des candidats: MM. 1. Martin; 2. Natta-Larrier; 3. Salgues; 4. Sicaud; 5. Lagruffier; 6. Maré; 7. Castaigne; 8. Michelson; 9. Leenhardt; 10. Cruchet; 11. Bousquet; 12. Clerc; 13. Mourouard; 14. Nolécourt; 15. Bertin; 16. Bernard; 17. Loyer; 18. Sicaud; 19. Lereboullet; 20. Bréton; 21. Daubois; 22. Pâris; 23. Cade; 24. Ravinier; 25. Carles; 26. Jousset; 27. Rimbaud; 28. Lossier; 29. Lépine; 30. Gausse; 31. Vanstenbergh; 32. Gellé.

Assistance médicale. — ÉPREUVE CLINIQUE. — Séance du 21 Janvier. — Ont obtenu: MM. Hulin, 12; Rabaut (Maurice), 17.

Les candidats qui seront proposés à la Commission de classement pour les vingt places vacantes de médecins de l'Assistance médicale sont: MM. Pousaud, 56 points; 1.


Rabaut (Fernand), 54 points; Bricet, 53 points; Harloy, Lévy, 51 points; Bertrand, Bidel, Poisson, 50 points; Ball, Bing, Ogus, Oppenheim, 49 points; Carrel, Jacobsohn, Le Mire, 48 points; Bary, 47 points; Guérin, Rouhaud, 46 points; Lehmann, Leichman, Reinburg, 44 points.

Internat. — LECTURE DES COPIES. — ANATOMIE. — Séance du 30 Janvier. — Ont obtenu: MM. Delchly, 11; Gubay, 9; Poletot, 10; Sorez, 6; Codinet, 12; Savours, 10; Hattier, 9; Bax, 6; Lévy (Edmond), 2.

PATROLOGIE. — Séance du 30 Janvier. — Ont obtenu: MM. Sorel, 10; di Chiara, 12; M^{lle} Bouteil, 12; MM. de Gomont, 9; Ménard, 9; Labadie, 8; Unguier, 9; Moch, 12; Sève, 10. — Absent: MM. Girard, Louvrier, Le-long, Saison, Fernand, Maurat, Perret.

Prix de la Faculté. — Questions proposées: *Prix Corvisart* (1907): De l'étiologie de l'appendicite. — *Prix Saisnot* (1907): De l'athérome artériel. — *Prix Béchier* (1908): Des causes de la mort dans la fièvre typhoïde.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

Peroxydes Médicinaux

 Pour éviter les contre-façons,
 exigez sur chacun des
 produits les triangles ci-contre
Peroxydes de magnésium Prescrivez HOPOGAN
 zino EKTOPAN

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décolorer l'air de certains médicaments ayant conservé une action instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémato-purificatrice, à la condition d'être préparée avec un «*o*» extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Simpson de Béchies).

QUATAPLASME DU D^r LANGELEBERT
 Pénicilline, Iodine, Appendicite, Pylorite, Typhoïde, trépané

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEUX, imprimeur, 1, rue Cassette

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON TISSOT
 Aggloméré au GLUTEN, AROMATISÉ à L'ANIS
 Très légèrement additionné de Bismuth de Napoléon
 ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES
 POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE
 DIARRHÉES FÉMINES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
 CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
 24, Boulevard de Cléchy, Paris et toutes pharmacies.

Pas d'Iodisme
 Ni Maux de Tête - Ni Géphalalgie - Ni Gastrite ou Maux d'Estomac
GLUTO-BULLES JOUGLA
 à double enveloppe de
GLUTEN et KÉRATINE
 dissous dans la solution aqueuse de Potassium
 Soluble seulement dans l'intestin.
 Dose et Gouttes: Laboratoire D^r TISSOT, 34, B^{is} de Cléchy, PARIS.
 Tolérance parfaite. Extrait de Timbre de garantie.

LAIT CAILLÉ BULGARE
 Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR
 SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour
 enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.
 PRIX DU POT: 0 FR. 50
 Livraison quotidienne, 28, rue de Trévise, Paris (tél. 149-78) Fournisseurs des Hôpitaux

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL
 Non toxique, sans Odeur.
ECANTILON ET BROCHURE SUR DEMANDE

3^e DES BREVETS LUMIÈRE
 Échant. gratuite. 28, rue de la Liberté, LYON
HÉMOPLASME LUMIÈRE
 Contient pigments intégrés de globules sanguins injectables
 Médication ophtalmologique reconstituante et antitoxique
 Cachexies de toute origine,
 tuberculose, cancer, anémie, neurasthénie,
 convalescences, hémorrhagie, etc.
 Doses: 2 ampoules de 10^{cc} par semaine.
 Absorption rapide et indolore. Action prompte et sûre.

SIROP DE FELLOWS
 aux Hypophosphates composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
 UNE MEILLEURE PRÉPARATION
 POTASSE, CHAUX, FER, MAGNÉSIE,
 QUININE, STÉARINE et PHOSPHATE,
 (et Vit. de l'Hypophosphite)
 Son action CORRECTIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
 dans les cas de:
 PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
 AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,
 AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc. etc.
 Dose: 30 Gouttes à 100 Gouttes 3 ou 4 fois par jour.
 Flacon N° 500 Gouttes chez tous Pharmaciens Dents 1^{er} 4900
 DÉPÔT GÉNÉRAL: 5, Rue de la Paix, PARIS.

PLUS ACTIVE et MOINS TOXIQUE
 que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES
PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE
DIONINE-MERCK
 SPÉCIFIQUE
 DE LA
DOULEUR de la TOUX
 de TOUTE ORIGINE
 0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour
 ou Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.
 NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
 SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du D^r Bousquet
 REMÈDE SPÉCIFIQUE de LA DOULEUR
 NEURALGIES, MIGRAINES, RHUMATISMES et NÉPHRÉTISME
 Pharmacie du D^r BOUSQUET, 43, Rue de la Boétie, Paris.

DÉSINFECTANT IDÉAL
 Désodorisant.
 PARIS — 45, Rue d'Argenteuil — PARIS

DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses
Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de
LAB-LACTO-FERMENT MIALHE
Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Hübner et du Dr Léon Mennier. (Académie de Médecine, 14 janvier 1905).

TITRAGE. — Le Lab-Lacto-Ferment MIALHE, extrait de la mycetozoa stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui revêt une étiquette suffit pour assurer une bonne caséification stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'élevage en sixième de litre. — Une seule mesure pour les Enfants.
MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait. Tout le lait absorbé peut ainsi être introduit dans le système digestif sans que l'aspect du lait, la caséification se fasse sans que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI, 8, rue Favart, Paris
Echantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 108-17

MOHRUETINE JUNGKEN

DOSE :
A l'usage d'Adultes : 0,05 mg.
A l'usage d'Enfants : 0,02 mg.

Indications :
• Traitement des troubles digestifs, assimilables.
• Traitement des troubles digestifs, assimilables.
• Traitement des troubles digestifs, assimilables.

Indications :
• Traitement des troubles digestifs, assimilables.
• Traitement des troubles digestifs, assimilables.
• Traitement des troubles digestifs, assimilables.

DOSES :
Adultes : 2 à 4 mg. à jeun, après les repas.
Enfants : depuis 5 ans : 1 par cuillerée à café, puis en 4 à 5 jours dans l'eau.

DRAGÉES à 0,010 gr. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 3 à 4 dragées).
GRANULÉ à 0,010 gr. par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café).
AMPOULES à 0,010 gr. par centimètre cube. — Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues utiles pour les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MEDICATION PHOSPHORÉE Par l'OVO-LECITHINE BILLON

Indications :
• Phosphorée
• Cellule et Phosphore
• Métabolisme et du
• Phosphore de l'os
• NEURASTHÉNIE, PHOSPHORÉE
• ANÉMIE GÉNÉRALE
• SURMENAGE, CONVULSIONS, etc.
• Phosphore métalloïde
• DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr.)
TÉLÉPHONE : 617-12

DOSE :
12 centigr. de notre extrait hydro-alcoolique spécial par pilule.

Produit naturel et complet
Le plus doux et le plus sûr

LAXATIF

ne produisant ni coliques, ni nausées, ni diarrhée.

Prescrit par les Sommités médicales du Monde entier même chez les femmes enceintes et les nourrices.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

CONSTITUTION PILULES DE CASCARA MIDY
CONSTITUTION PILULES DE CASCARA MIDY

MODE D'EMPLOI :
1 à 2 pilules, le soir au repas ou mieux au coucher.

VIN ECALLE

TONIQUE et RECONSTITUANT — à la **KOLA** et à la **COCA**
(Rigoureusement dosé à UN GRAMME de chaque substance par verre à moitié).

DOSE : Un Verre à moitié avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.

Ce Vin préparé avec un VIN TANNIQUE d'un degré alcoolique très faible est le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

Prix : 450. — DÉPOT GÉNÉRAL : 38, Rue du Bac, PARIS.

ROYAUME DES ANTIQUES
MARQUE DÉPOSÉE

Exposition Universelle
BRUXELLES 1897

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

ASTHME, DYSPNÉE, OPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTINE
TONIQUE DU CŒUR

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1899. Elles ont démontré que 3 à 4 perles donnent une efficacité rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent

ÉTAT IMMÉDIAT, sans contusion sans intolérance, sans de réconstruction.
Certains Strophantines sont fortes, d'autres toniques, les meilleurs sont indiqués, en 1/2 ou 1/4 d'heure de l'administration pour l'adulte et de 1/4 d'heure pour l'enfant.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. 40 fr.
Union postale. 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Acoucheur de l'Hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Larabrière,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de clin. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les dimidi, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Profes-our II. ROGER. Pathologie auriculaire. L'insuffisance en cranioculaire.

SERONT. Colloïdes de l'exsudat dans la méningite cérébro-spinale épidermique.

MÉDECINE PRATIQUE

ALBERT ABLAN. Le « Virus » suppuratif. Un nouvel instrument pour la percussion topographique

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Albuminuries digestives et albumines étrangères.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société impériale-royale des médecins de Vienne. — Inflammation d'un goître kystique terminée par fistulisation ; stromectomie ; guérison. — Tuberculose cutanée expérimentale chez le singe. — Sur quelques particularités anatomiques de la race arabe : les dimensions du bassin féminin. — Contribution à l'étude de la syphilis osseuse.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société nationale de médecine de Lyon. — Abscès du foie incisés et drainés par laparotomie sous-costale postérieure. Ostérite. — Cancer du pancréas. — Résection lente d'un péricrân ; plaquètement de l'hémicranie de ce côté ; perception des battements cérébraux. — Traitement de la pelade par la radiothérapie.

Société médicale des hôpitaux de Lyon. — Persistance du froissement péricrânique malgré un nébrosé épaulement.

Société des sciences médicales de Lyon. — Deux cas de cholécystectomie sous-séreuse pour cholécystite calculeuse.

Société de chirurgie de Lyon. — Chéranche chez une femme ayant déjà subi cette opération quelques années auparavant ; adhérence de l'intestin à la paroi ; section de l'anne ; résection et suture du bouton.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Gigantisme et confusion mentale. — Pseudo-paralysie générale alcoolique. — Ramollissement de la zone de Wernicke. — Formes dégénératives du trépanisme pile. — Spondylite blennorrhagique. — Ulcère tuberculeux perforant de l'estomac. — Ablation d'un gros fibrome de l'utérus. Pictore sanguine. Saignée. Guérison. — Tolérance hydro-

carbonée et glycosurie chez les diabétiques. — Ordre du jour de la prochaine séance.

Société anatomique. — Anomalie du vagin. — Anomalie artérielle. — Tumeur de la cuisse. — Polype placentaire. — Circulation lymphatique de la foie. — Porocéphalie. — Malformation intestinale. — Néphropathose.

Société de biologie.

Académie des sciences.

Académie de médecine.

ANALYSES

CHRONIQUE

FELIX BIGNAULT. Le mal de mer d'imagination.

CORRESPONDANCE

Dr ROUX. Sur la pathogénie du cancer.

LIVRES NOUVEAUX

LOUIS RÉAUX. Les maladies populaires. Maladies véné-
reuses. Alcoolisme. Tuberculose. (Étude médico-
sociale).

NOUVELLES

LE MAL DE MER D'IMAGINATION¹

Voici tantôt vingt-cinq ans que, de temps à autre, j'effectue quelque voyage en mer, à titre médical. J'ai forcément étudié le mal de mer et, dès l'abord, j'ai été frappé de discordances notables entre les écrits et les faits.

Pour en avoir le cœur net, je me suis résigné,

1. Nous avons préféré cette appellation à celle de *mal de mer d'imagination*, parce que ce qualificatif est généralement employé comme synonyme d'inexistait, et le mal de mer provoqué par l'imagination s'accompagne de symptômes fonctionnels réels. On pourrait également dire *mal de mer par suggestion*, mais alors il faudrait employer ce dernier mot dans un sens très général que d'ordinaire on ne lui attribue pas.

PEGNINE ROGIER

à base de FERMENT LAB et sucre de lait purifié.
Rend le lait de vache absolement digestible, facilite la digestion du lait de femme chez le nouveau-né.

Pharmacie ROGIER, 3, Bd de Courcelles — T. 533.85.

PNEUMOCOCCINE

PNEUMONIE — TUBERCULOSE
LABORATOIRE E. VIEL, RENNES

Tubercules. Émulsion MARCHAIS Phospho-Calcéolite.
Bronchites. Do 3 à 6 cuill. à café.

ENTEROZYME
CHÉVREUIL & LEMATTE
5, Rue Courmartin, PARIS

le titre de docteur ne suffisait plus pour exercer à bord, à passer l'examen de médecin sanitaire, et je m'embarquai, ces vacances dernières, muni des ceintures et des appareils les plus variés que me prêtait gracieusement la Ligue du mal de mer ; ce dont je tiens à la remercier.

Il m'apparut alors avec évidence que « le mal de mer n'était pas un ». S'il y a une naupathie somatique, il en est qui est œuvre de pure imagination.

La belle découverte ! va-t-on répliquer ; il y a longtemps qu'on connaît le rôle de l'imagination dans le mal de mer : l'appréhension donne ce mal, il se communique d'un passager à l'autre, la distraction permet de l'éviter... Toutes ces notions sont classiques¹.

Sans doute, mais on n'a pas nettement séparé ces deux naupathies si différentes quant à leur origine, quant à leur pronostic et quant à leur traitement.

Il existe un mal de mer psychique opposé au mal de mer somatique, comme il existe des dyspeptiques, des cardiaques, des ataxiques imaginaires dont le mal, pour être fort pénible et nécessiter l'intervention du médecin, n'en diffère pas

1. Voir à ce propos l'excellent travail de M. P. FAREZ : « Traitement psychologique du mal de mer », *Revue de l'hygiène*, 1899, 13^e année, p. 136 et suiv.

CAPSULES COGNET

BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

Diète lactée. — Le « Lactomel Salivares » est l'aliment lacté par excellence, dans toutes les maladies aiguës fébriles, dans le régime des convalescents et des opérés. Detail : Ph. LANGLOISE, 74, avenue d'Anin, Paris. Tél. 541-46.

GRANULES DIGITALINE SOLUTION NATURELLE

MARTIGNAC & C^e, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fourrier

Cultures pures sélectionnées
Échantillons Laboratoires Fourrier F^{res}
aux médecins 26, B^d de l'Hôpital — Paris

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Maur, 104, 138-04
01. 15 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

PANSEMENTS FRENKEL
AU PEROXYDE DE ZINC
CHÉVREUIL & LEMATTE
PARIS, 24, Rue Courmartin

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

POUGES Toni-ALCALINE

moins essentiellement de la maladie qu'il simule.

Les maladies d'imagination se reconnaissent par l'absence des signes objectifs. Mais le mal de mer n'a pas de signes objectifs indépendants du sujet. Qu'elles soient somatiques ou d'imagination, les naupathies présentent par suite les mêmes symptômes. Dans les deux cas existent des nausées, des vertiges, des sueurs froides. Dans les deux cas, les malades vomissent, ont horreur du mouvement, tombent en demi-syncope, sont prostrés, anéantis, incapables de réagir à aucune excitation.

Le mal de mer d'imagination est plus durable que le somatique : il peut se produire par le beau temps, durer toute la traversée, s'aggraver du mal de mer somatique quand le temps devient mauvais.

En général, les victimes de leur imagination ont des symptômes plus accusés et plus bruyants.

Ne vous laissez pas prendre à leur étalage dramatique : plus il est émouvant, plus il convient de se méfier.

Par exception, l'imagination peut éviter des symptômes inconnus à la naupathie somatique, et la nature nerveuse du mal se révèle ainsi. Un passager se plaignait à moi d'être frappé au point de ne pouvoir ni manger, ni boire, ni uriner, ni aller à la garde-robe pendant toute la traversée. Ces phénomènes se produisaient toujours quand il allait en Algérie. « Si la traversée était plus longue, j'en mourrais », affirmait-il. Et, de fait, sa vessie était dilatée par la rétention. Je lui persuadai qu'un bain tiède prolongé pendant une demi-heure amènerait la miction. La suggestion fut inefficace. Je ne me laissai pas démonter et certifiât-elle sang-froid que l'effet surviendrait lors des deux heures et demi après le bain; ce qui arriva.

On ne peut, le plus souvent, différencier les deux naupathies que par les circonstances de leur production, et par l'effet du traitement.

1° Cas où le mal de mer d'imagination est incontrôlable. — On a invoqué diverses théories pour

expliquer le mal de mer, mais tous s'accordent sur ce fait que les mouvements du bateau en sont la cause première.

Le mal de mer est donc le fait de l'imagination quand il se produit en l'absence de ces mouvements. Nombreuses sont les personnes qui, ayant été déjà atteintes ou effrayées par les rumeurs, en ressentent les premiers symptômes sitôt qu'elles entrent dans un bateau alors que celui-ci est à l'ancre, au port, immobile.

Parfois même, quelques nerveux accusent des nausées quand ils sont sur la terre ferme, du seul fait de voir un navire ou même d'en entendre parler.

D'autres ont le mal de mer sur un lac, sur un fleuve. Des auteurs fort estimables ont justement comparé ces espèces de naupathies au mal de voiture, au mal de chemin de fer, à la névrose des ascenseurs et des tapis roulants. Mais ils n'ont pas saisi la ressemblance étroite de ces divers faits : tous sont produits par l'imagination et doivent être nettement distingués du mal de mer somatique.

Cette confusion a provoqué de plaisantes hypothèses : Semanas¹ fut frappé d'un mal de mer qu'il éprouve le mal de mer toutes les fois qu'il va sur la côte respirer la brise marine; il conclut qu'il existe un miasme marin qui occasionne ce mal, comme le miasme palustre donne les fièvres intermittentes!

2° Cas où le mal de mer d'imagination est des plus probables. — Le navire marche, la traversée est belle, pourtant on voit toujours quelque passager et, plus encore passagère, se plaindre du mal de mer. « J'en suis atteint en embarquant, affirmait-ils, et ne le quite qu'en débarquant, quelque temps qu'il fasse. »

1. SEMANAS. — « Cas de vertige marin terrestre ». *Gazette médicale de Paris*, 1856, p. 760, et 1851, p. 85.

D'autres, moins susceptibles, si la mer est d'huile, arrivent encore à éviter la nausée. Mais ils seront atteints s'ils éprouvent quelque sensation qui rappelle le fâcheux mal.

Le mal de mer, écrit-on couramment, peut provenir de nos divers sens :

Le procureur : les odeurs qui émanent de la cale, de la machine, du godron, des cordages, ou simplement l'odeur de cabines dont les hublots sont fermés ;

Le procureur : la vue d'objets qui se succèdent trop rapidement et donnent un papillotement; le vertige oculaire précéderait alors et causerait le vertige stomacal;

Le procureur : les bruits de l'hélice, de la machine en travail, des cordages qui grincent, des objets qui dansent au roulis, etc.

Mais, pour les anosmiques, les aveugles et les sourds qui n'échappent pas au mal de mer, cette explication est en défaut. C'est qu'il s'agit en tout cela de mal de mer d'imagination ou tout au moins du facteur imagination venant aggraver le mal de mer somatique.

Il y a encore le mal de mer contagieux. Vous assistez au malaise d'autrui, vous êtes impressionné par ses plaintes, ou par son abattement, ou simplement des voisins en causent; cela suffit : vous êtes frappé.

Il y a ceux qui reflètent dans leur naupathie les caprices de leur imagination : l'un succombe dans la Méditerranée et jamais dans l'Océan; celui-ci brave la mer démontée, mais est atteint quand elle est calme; celui-là reste indemne en pleine mer, mais est pris de vomissements sur les lacs et sur les fleuves; tel autre ne souffre que s'il change de bateau!

Toutes ces naupathies sont psychiques : de là leur gravité.



NARCYL GREMY

MEDICAMENT **Toux** *Spécialement de la*
spécifique de la TOUX des TUBERCULEUX
 N'entre pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.
Formes Pharmaceutiques
SIROP dosé à 0.02 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe
 3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées;
 7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à s. supe.
GRANULES dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 p. jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

HOPOGAN **PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS**
exclusivement préparés pour l'usage MÉDICAL
 17 Rue d'Athènes PARIS
EKTOGAN
 USAGE INTERNE USAGE EXTERNE

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Gacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

données à 1/2 milligr. de Gacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Gacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

TABLETTES
 70, rue Legendre

OXYMENTHOL PERRAUDIN

Oxygène naissant; Menthol, Cocaovaline, Beuzate de soude.
 Toutes AFFECTIONS des Voies respiratoires (6 à 10 par jour)

L'obsession peut arriver au point que ces malheureux n'ont plus s'aventurer dans un voyage ou long cours, même si leurs intérêts sont en jeu.

Et ce sont ces imaginatifs dont on regarde le natipalpe comme somatique, que l'on plaint le plus et dont on s'accorde à admettre l'état comme incurable.

FÉLIX REGNAULT.

CORRESPONDANCE

Sur la pathogénie du cancer.

Nous avons reçu la lettre suivante :

Monsieur le Directeur,

Dans le numéro de *La Presse Médicale* du samedi 5 Janvier 1907, n° 2, p. 10, M. Hallion rappelle une théorie qu'il avait émise en 1899 sur l'origine des tumeurs. Cette théorie est basée sur la fécondation réciproque de deux cellules.

Voulez-vous me permettre une réclamation de priorité ? Dans un petit livre publié en 1898 (*Psychologie de l'instinct sexuel*, librairie des « Actualités Médicales », chez Baillière), je disais ceci, p. 29 et 30 :

« De ces travaux très intéressants de Maupas on pourrait peut-être tirer une hypothèse sur l'origine des tumeurs. Le corps humain est absolument comparable à un agrégat d'infusoires, les spécialisations fonctionnelles mises à part. Dans un agrégat d'infusoires nés d'une même souche, les individus ont peu de tendances à s'accomplir ensemble, aux unions consanguines. Cependant le fait se voit quelquefois. Représentons-nous l'agrégat que formeraient à la 130^e génération tous les infusoires issus d'une même souche.

« A ce moment commençant à se faire, les premiers indices de la dégénérescence sénile, les générations agames sont moins rapides, moins fertiles. Supposons qu'à ce moment deux infusoires se fécondent mutuellement : elles reprendront une activité nouvelle, leur multiplication sera plus rapide, il en résultera une excroissance, une véritable tumeur de l'agrégat.

« L'application à la pathologie humaine est facile : les tumeurs résulteraient de la fécondation réciproque de deux cellules de notre organisme. Les tumeurs sont rares dans le jeune âge, car à ce moment, comme les infusoires de Maupas jusqu'à la 130^e génération, nos éléments anatomiques ont peu de tendance à la fécondation réciproque. Les tumeurs sont rares dans la vieillesse, parce que, sans doute, ration, nos éléments anatomiques n'ont plus de tendance à la fécondation. Les tumeurs sont relativement rares, de même que les unions consanguines entre infusoires de même souche. »

Il est facile de voir que la théorie de Hallion et la mienne sont identiques, ce qui n'a rien d'étonnant car toutes deux découlent des mêmes recherches de Maupas sur la multiplication et le rajustement cytogénétique des infusoires ciliés (*Archives de Zoologie expérimentale*, 1888, n° 2, et 1889, 2^e série, VI, p. 412-413).

Mais ce n'est là qu'une théorie; il faudrait des preuves expérimentales. Je souhaite vivement que, en apportant ces preuves, l'énigmatique physiologiste du Collège de France la fasse valablement sienne.

Agitez, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

D^r Roux (Saint-Étienne).

LIVRES NOUVEAUX

Louis Rénon. — *Les maladies populaires; maladies vénériennes; alcoolisme; tuberculose.* (Étude médico-sociale.) Deuxième édition, 1907; 1 vol. in-8° de 511 pages. Prix : 5 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

Le grand succès du beau livre de M. Rénon a montré à son auteur combien il avait eu raison de prendre le point de vue médico-social comme pivot de ses leçons.

Le public médical, nourri jusqu'à ces derniers temps d'études strictement individualistes où le malade est décrit indépendamment de son milieu, désire aujourd'hui connaître les rapports intimes de la médecine et de la société.

L'épaulement rapide de la première édition de ce

livre n'a pas seulement sa cause dans cette conformité d'esprit avec le lecteur, mais dans son intérêt vivant, son ton persuasif et sa hauteur morale. Cette seconde édition aura vite le sort de la première. Elle contient, de plus que son aînée, les modifications nécessitées par les acquisitions scientifiques récentes sur le syphilis et la tuberculose. Mais la belle ordonnance du livre est maintenue.

Médecin, M. Rénon voit la race s'abâtardir physiquement, intellectuellement, moralement, dans une série de maladies évitables. Médecin, il veut réagir et la protéger. Ce sont les intérêts supérieurs de l'élevage humain qui le guident, et s'il ne néglige pas l'individu, qui crée le type morbide, il s'occupe surtout de la collectivité qui crée les grands courants pathologiques.

Dans le péril vénérien, il étudie les méfaits des « avaries » sur l'individu, la collectivité, la race. Par exemple, il passe successivement en revue la syphilis dans la famille, l'armée, les colonies. Dans la famille, il la montre à l'œuvre : contamination de la femme, désunion et dissolution du ménage, ruine matérielle de la famille par l'incapacité de son chef, syphilis enlisée des nourrices.

Le péril alcoolique est de même envisagé au triple point de vue de l'individu, de la société et de la race.

La troisième partie, sur le péril tuberculeux, est à la fois un exposé très clair, très concis et très complet de ce sujet de plus en plus touffu.

En terminant, M. Rénon insiste sur le rôle primordial du médecin dans la défense sociale contre les maladies populaires. Il le montre de plus en plus « vicieux » et, dans un élan d'optimisme, il croit pouvoir saluer l'aurore de la médecine sociale où la médecine thérapeutique cédera la place à la médecine préventive.

Telles sont les idées directrices de ce livre qui n'est pas qu'un travail scientifique, mais un acte fécond, qui chaque jour suscite des initiatives.

LAUREL-LAVATINE.

OXYDASES

Ces ferments solubles du sang, producteurs d'ozone et d'oxygène, sont concentrés dans l'

Hémoglobine Deschiens

Préparée par Dujardin-Beaumont à la Société de Thérapie que comme « LE PLUS PUISSANT DES FERRUGINEUX », Sirop — Vin — Granulé, 9, Rue Paul-Baudry, PARIS

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

Non toxique, sans Odeur.

ECHANTILLON ET BROCHURE SUR DEMANDE

LUSOFORME

DÉSINFECTANT IDÉAL

Désodorisant.

PARIS — 45, Rue d'Argenteuil — PARIS

CITROSODINE
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GREMY

Citrate trisodique

6, GREMY, 16, rue de la Tour-d'Auvergne, Paris.

D'une manière générale **LA CITROSODINE**

agit à la façon des alcalins, mais elle possède une supériorité incontestable sur ces derniers, et en particulier sur la Bicarbonate de Soude

auquel elle doit être substituée dans tous ses usages

Mode d'emploi et Doses

ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

NOURRISSONS : 3 Comprimés avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, le faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

VALEROBROMINE

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

LEGRAND

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Garbage ou Oden et moyen totalement soluble

AVIS.

PARKER, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS. Spécifier "ADRENALINE-TAKAMINE" et exiger le nom PARKER, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros : ADRIAN et Cie., 31, Rue de la Perle, Paris.

Produits Opothérapiques

de
A. FLOURENS
PHARMACIEN

62, Rue Tietz-Damo, GORCEAUX

LABORATOIRE AUTORISÉ : ar. Direct. Ministère
après avis favorable de l'Académie de
Médecine (Rapport de M. Nocard).

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉS DANS LE MÊME
LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE
CAPSULARINE — HÉPATINE
NÉPHROSINE — SPLÉNINE
MÉDULLOSINE — TUMOSINE
ENCÉPHALINE — NYOCARDINE
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :

31, Rue de la Perle, Paris.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE
CÉRÉALES
ADRIAN

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS : 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

Aménorrhée,
Ménopausa,
Ovaires — Troubles
OVARIENNES.

CHLORINE
PILULES
Boites à 10 cent.

LABORATOIRE

Asthme,
Emphyseme,
Bronchite et
Pneumonie Chronique.
PNEUMONIE
PILULES
Boites à 30 cent.

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au
Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage,
la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama,
S. Panama et Goudron, S. Naphthol, S. Naphthol
soulé, S. Goudron et Naphthol (pour les soins
de la chevelure, de la barbe, pellicules,
séborrhée, alopecie, maladies cutanées).

— Savon Sublimé, S. Phéniqué,
S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptol,
S. Résorciné, S. Salicylé,
S. Salol, S. au Solvécyl,
S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, varicelle, etc.),
S. Intime (à base de Sublimé)

Savon
à l'Ichthyol,
Acré, Rou-
geurs. S. Pa-
nama et Ichthyol,
S. Sulfureux, S. à
l'huile de Cade, S. Gou-
dron, S. Boraté, S. Pétrole,
S. Goudron boriqué. — S. iodé
à 5 % d'iodé. — S. mercuriel à
33 % de mercure. — S. au Tanno-
forme contre les sueurs. — S. au B. du
Pérou et Pétrole contre gale, parasites.

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

SAVON DENTIFRICE
VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses.
Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.
PRIX de la BOITE PORCELAIN. 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 contigs. de Corps Thyroïde frais de montes par capsule.

DOSE ORDINAIRE : 1 à 8 capsules par jour.
Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance d'un médecin.

EXTRAITS OPOTHÉRAPIQUES CHAIX & C^{ie}
HYPODERMIE — OPHALMIE, THYROÏDIE, HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE, TESTICULAIRE, NEPHRÉTIQUE, SURRENAL, THYMIQUE, HYPOTHYSAIRE, — INGESTION. 40, Rue de l'Orne, Paris. DÉTAIL : Principales Pharmacies.

ALEXINE

ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre
Biphosphate de Manganèse — Biphosphate de Fer
GRANULE

== Formule et Procédé du Laboratoire JOULE ==

EXPERIMENTÉ dans les HOPITAUX

« L'Alexine est une œuvre analogue avec les préparations phosphatées connues (Phosphate de chaux, Glycérophosphate, Phosphate organique, etc.). »

« L'Alexine permet d'appliquer la médication phosphorique d'une façon sûre et efficace. »

Dosage régulier, Pureté absolue, Maniement pratique, Goût très agréable
a. e. Bismuthisme — Guaiac — Tuberculose — Neurasthénie — Diarrhées — Inféctés, etc. —
DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure, dans un peu d'eau, 2 à 3 fois par jour.

ENFANTS : Réduire les doses de moitié.

J. CHATELAIN, pharmacien — USINES et DÉPÔT : 115, rue de Paris, à PUTEAUX (Seine) — Toutes Pharmacies.

MÉTÉOROLOGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPIHIE

Coton et gaze imbibés
de Sol. à 30 %.


HEMOSTASE GÉNÉRALE et LOCALE par la
STYPTICINE-MERCK
SEDATIF
INOFFENSIF :
DYSMÉNORRÉE
ACCIDENTS de LA MÉNAPAUSE
à 6 doses de 0 gr. 45 par jour.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO :

SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Tablettes
de **STYPTICINE-MERCK**

DYSMÉNORRÉE — MÉTÉOROLOGIES
Doses à 0 gr. 5 — 5 à 6 par jour.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.



LA MANTEGA NICE

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHÉRAPIQUE OUVERT DU 1^{er} SEPTEMBRE AU 1^{er} JUILLET

Station climatique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Marit.).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE

pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Manteiga, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Carlier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime. Largement ouvert au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modèles : Galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et oxygéné, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur;

système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc. Le séjour à la Manteiga doit être conseillé :

A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre hectique ou tuberculeuse; aux débilisés; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux avérés sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaire, pleurale, laryngée, osseuse et péritonéale.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

Les tuberculeux trop avancés à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe. Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Galacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Galacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Échantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^e, 7, rue Saint-Claude, PARIS.



VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

ANÉMIE

FAIBLESSE GÉNÉRALE

MALADIES de POITRINE

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	Ogr.075 milligr.
Tannin pur.....	Ogr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	Ogr. 75 centigr.

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIONS CARDIAQUES

DRAGÉES : 1 gr 050⁰⁰ — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉS : à 0⁰⁰ 10⁰⁰ par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café).

AMPOULES : à 0⁰⁰ 50⁰⁰ par cuillerée à café. — Dose : 4 injections intramusculaires tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les cliniciens qui en ont noté les thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par 1

OVOLÉCTHINE BILLON

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE CÉRÉBRALE, SURMÉTABOLISME, CONVALESCENCE, etc.

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec le suralimentation phosphaté, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr)
TÉLÉPHONE : 517-12

THERAPEUTIQUE

NOUVELLE

AMYLOGÈNES

LA CHAIZ

Digestion Stomacale

STOMACALE

Les Amylogènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline saccharifiante capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux (Presse Médicale du 29 déc. 1905; Léon Mueret).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe

TOUTES PHARMACIES Reinterne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES

LABORATOIRE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

Médication Tannique Phospho-Créosotée

Antibacillaire et Reconstituante

— TOLÉRANCE PARFAITE —

Affections pulmonaires, Tuberculoses

Rachitisme, Scrofule, Phosphaturies

SOLUTION : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour (Adultes).
4 à 5 cuillerées à café suivant l'âge (Enfants).

PILULES : 6 à 8 par jour aux repas.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS

CRÉOSAL

DUBOIS

SOLUTION ET PILULES

(Phospho-tannate de Créosote soluble)



VIN ECALLE

TONIQUE et RECONSTITUANT — à la **KOLA** et à la **COCA**

(Rigoureusement dosé à UN GRAMME de chaque substance par verre à madère)

DOSE : Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.

Ce Vin préparé avec un **VIN TANNIQUE** d'un degré alcoolique très faible est le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

Prix : 4⁵⁰. — DÉPOT GENERAL : 33, Rue du Bac, PARIS.

Exposition Universelle



BRUXELLES 1897

ce sont ses études d'*ophtalmométrie clinique* et ses *recherches sur le strabisme*.

On peut dire, sans exagération, que la mesure de l'astigmatisme coréen par l'ophtalmomètre de Javal a, depuis vingt-cinq ans, complètement transformé la correction pratique des vices de réfraction. Aujourd'hui, grâce aux perfectionnements successifs de ce merveilleux instrument, n'est pas un oculiste qui se permettrait de donner des verres correcteurs sans avoir au préalable mesuré la réfraction des méridiens de la cornée avec cet appareil. Les résultats furent tout de suite considérables. Tandis que l'ophtalmomètre d'Helmholtz restait un instrument de laboratoire, celui de Javal fut immédiatement adopté par un grand nombre de cliniciens. Dans la période qui va de 1881, date à laquelle Javal et Schiøtz présentaient le premier modèle de leur ophtalmomètre au Congrès de Londres, à 1891, époque de l'apparition des *Mémoires d'ophtalmométrie*, une foule de travaux furent publiés par Javal, par ses collègues, par ses élèves. Ces travaux nous ont permis de connaître l'influence de l'astigmatisme de faible degré sur les asthéniques accommodatifs, son importance dans la genèse des fausses myopies et même de la migraine ophtalmique, ses relations avec le glaucome, ses variations avec l'âge, son influence sur la progression de la myopie, ses modifications après l'opération de la cataracte, etc. Toutes ces notions, aujourd'hui classiques, sont dues en grande partie à l'emploi facile de l'ophtalmomètre.

Dès 1863, Javal s'était attaché à l'étude du strabisme et de la correction par les moyens optiques, verres prismatiques, louchettes, stéréoscope, etc.; comme il le dit lui-même, dans son *Manuel du strabisme*, il avait été frappé par les mauvais résultats obtenus par l'opération primitive de Dieffenbach et de Bonnet, et malgré les perfectionnements opératoires, malgré l'association de l'avan-

ement musculaire à la ténotonie, il avait constaté, avec beaucoup d'oculistes, que les opérations chirurgicales restaient quelquefois impuissantes pour la guérison complète du strabisme. C'est vers le rétablissement de la vision binoculaire que se portèrent tous ses efforts, et, pour cela, il accumula les matériaux, il entassa les observations, prises pour ainsi dire au jour le jour pendant des années. Et lorsqu'après vingt-cinq ans d'études, après le perfectionnement de sa méthode, il se vit en mesure de l'exposer, il voulut formuler une appréciation impartiale de la part revenant au traitement optique dans la cure du strabisme, avec une grande conscience scientifique, il arriva à cette conclusion pratique : Tandis qu'au début ma tendance était de ne recourir qu'à la dernière extrémité aux moyens chirurgicaux, je pense actuellement qu'il faut, pour gagner du temps, demander aux exercices strictement ce que les opérations sont impuissantes à donner : c'est l'intérêt des malades et c'est aussi celui du médecin. Un redressement qui, grâce aux perfectionnements opératoires et à la méthode que j'ai exposée, peut être obtenu, est accueilli avec plus de reconnaissance que s'il est le résultat de nombreux anneaux à la patience du client. a

Malgré tout, c'est un service considérable que Javal a rendu à l'ophtalmologie en insistant avec tant de force sur le traitement orthoptique du strabisme. Dans quelques cas faciles, il suffit à lui seul pour enrayer la déviation oculaire. Dans les cas les plus nombreux, le traitement optique est un précieux adjuvant de l'acte opératoire pour arriver à la correction parfaite et définitive.

Le caractère méthodique de Javal, son désir d'être utile, se retrouvent dans cet admirable petit livre « Entre Aveugles », publié en 1903, après qu'un double glaucome eût entraîné chez lui la cécité complète. Un de ses premiers soins

avait été de s'enquérir de ce qu'il fallait faire pour vivre le moins mal possible avec son infirmité, étant convaincu que la cécité qui saisit l'homme en pleine activité ne doit pas le condamner à l'inaction. Frappé du peu de documents existant à cet égard, il écrivit, de sa propre main, ce livre où se trouvent condensés les conseils sur les occupations domestiques et professionnelles des aveugles, sur leur hygiène, leurs distractions, et surtout sur les meilleurs moyens de leur permettre l'écriture et la lecture. Il s'écrit, d'ailleurs, jusqu'aux questions les plus délicates de la psychologie de l'aveugle, trouvant une précieuse consolation dans l'espoir que ces pages serviraient à adoucir une infortune analogue à la sienne.

F. DE LAPPERSONNE.

L'ENSEIGNEMENT DE LA BACTÉRIOLOGIE

A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

S'il n'existe pas à la Faculté de médecine de Paris une chaire spécialement consacrée à la bactériologie, ne faut pas croire que cette importante branche des sciences médicales soit délaissée. Les professeurs de pathologie, générale ou spéciale, d'anatomie pathologique, de clinique exposent diverses questions bactériologiques. Au cours de pathologie expérimentale et comparée, une large place est faite aux microbes. L'espère que bientôt cet enseignement sera mieux organisé et que chaque année, à tour de rôle, le professeur et l'agréé de pathologie expérimentale pourront donner une description sommaire, mais suffisante, des principales bactéries pathogènes.

Ce sera, il est vrai, un enseignement purement théorique. Actuellement, on tend de plus en plus à réclamer des cours pratiques et des manipula-

NARCYL
GRÉMY

MEDICAMENT **TOUX** **TOUX des TUBERCULEUX**
 spécifique de la
 N'entraîne pas l'expectoration. N'a pas
 d'action sur le tube digestif. N'a pas de goût.
Formes Pharmaceutiques
SIROP
 dose 4 à 0,63 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe
 3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 6 dans le cas rebelle
 Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 2 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées;
 7 à 15 ans, 1 à 2 cuillerées à café.
GRANULES
 doses 0,5 à 1 centigr. de NARCYL par
 10 en 2 à 3 j.; 10 à 30 en 3 à 5 j. en cas rebelle

ANTISEPTIQUE GENERAL
Non toxique, sans Odeur.
ECHANTILLON ET BROCHURE SUR DEMANDE

LUSOFORME

DÉSINFECTANT IDÉAL
Désodorisant.
PARIS — 15, Rue d'Argenteuil — PARIS

Traitement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière,
Traitement curatif et préventif des fièvres par le

PHYTINATE DE QUININE

Contient 57 0/0 de Quinine, 43 0/0 de Phytine
Le plus soluble des Sels de Quinine

Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine
— et les effets reconstituants de la Phytine —

◊ Antipéyralgique - Tonique - Fébrifuge ◊

Comprimés ovales lenticulaires d'avant comme pilules, dosés à 0,10 centigrammes.

Un flacon d'origine : 5 francs dans toutes les pharmacies

Traitement externe des Affections rhumatismales
Absolument inodore — Absorption rapide par la peau

SALÈNE

== Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique ==
 Peu volatil, par suite très actif à faibles doses et d'un emploi économique

Indications : Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire aigu et chronique (lumbago, torticollis), névrite rhumatismale. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Mode d'emploi : Badigeonnages, compresses ou onctions avec le salène pur, salène mêlé à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc... ♦♦♦♦

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, **St-FONS** (Rhône).

EXTRAITS OPOTHERAPIQUES CHAIX & C^{ie}

10, Rue de l'Orne, Paris

tions. Je me permettrais cependant de faire remarquer que l'enseignement didactique est indispensable. Contrairement à ce qu'on répète, l'élève ne trouvera pas dans les livres les renseignements qu'il recueille dans un cours. La science marche d'un tel pas qu'à peine à la suivre. Les ouvrages les mieux faits sont vite surannés. L'étudiant ne peut se tenir au courant des travaux qui paraissent; il ne peut discerner leur valeur, séparer ce qui est définitivement acquis de ce qui reste hypothétique. C'est le devoir du professeur de lui faciliter la tâche et de lui enseigner ce qui ne se trouve pas dans les livres classiques. Pour chaque cours il faut compiler force notes ou mémoires, traduire des travaux étrangers, répéter des expériences. Et bien souvent, en écoutant une leçon, l'élève ne se doute pas qu'on a passé plusieurs jours et même plusieurs semaines à la préparer. Le résultat, c'est qu'en une heure l'auditeur acquiert plus de connaissances qu'il n'aurait pu le faire par un travail de plusieurs jours.

Voilà pourquoi le cours théorique est indispensable. Je ne hâte d'ajouter qu'il doit être complété par un cours pratique.

C'est à MM. Chantemesse et Vidal que revient le mérite d'avoir inauguré à Paris, sous la direction du professeur Cornil, des travaux pratiques de bactériologie. MM. Bezançon et Griffon leur ont succédé et, depuis plusieurs années, ils dirigent des exercices de bactériologie que suivent de nombreux étudiants. Lorsque j'ai été nommé professeur à la Faculté de médecine, j'ai commencé, de mon côté, avec l'aide de MM. Josué et Garnier, un cours pratique de bactériologie. Il y eut, dès lors, à la Faculté, deux séries parallèles de travaux pratiques.

Au lieu de séparer nos efforts, nous avons pensé qu'il valait mieux les réunir. Nous avons trouvé,

auprès de M. le Doyen, un appui dont nous lui sommes profondément reconnaissants. Grâce à son intervention, les médecins et les étudiants pourront apprendre en 21 leçons tout ce qui leur est utile. Ces travaux seront dirigés par MM. Bezançon, Josué, Griffon et Garnier. Le programme est essentiellement pratique. Nous n'avons pas l'intention de décrire les microbes peu connus ou mal classés. Nous n'entrerons pas dans l'exposé des recherches qui nous intéressent que l'expérimentateur. Nous nous proposons simplement d'enseigner ce qu'aucun médecin n'a pas le droit d'ignorer. Trois semaines de travail suffiront pour obtenir ce résultat. Trois semaines, c'est vraiment une dépense de temps bien minime. Malheureusement notre enseignement sera un peu onéreux. Nous aurions voulu réduire les droits de travaux et les fixer à la modique somme de 20 fr. 20 francs pour apprendre en 21 leçons toute la bactériologie! Moins de 1 franc pour chaque séance et, chaque séance durera environ quatre heures! M. le Doyen, malgré tous ses efforts, n'a pu obtenir l'application de ce tarif réduit. Il s'est heurté à la Loi, qui interdit aux Facultés de percevoir des sommes aussi modiques. J'espère que tôt ou tard le décret sera modifié. Actuellement nous sommes forcés de prendre 60 francs. Les droits perçus serviront à payer les frais du cours pratique. L'excédent, s'il y en a, sera versé à nos laboratoires de recherches. Ce sera le seul bénéfice que nous tirerons de notre enseignement. Mais si les étudiants répondent à notre appel, s'ils viennent en grand nombre, le lundi, 18 Février, suivre notre première série de leçons pratiques, nous éprouverons la plus grande de toutes les joies : celle d'avoir réussi dans notre tentative et d'avoir réorganisé un des principaux enseignements de la médecine.

II. ROGER.

LIVRES NOUVEAUX

E. Jeannelme. — *Le bérhéri*. 1 vol. petit in-8°, de 190 pages, de l'« Encyclopédie scientifique des aides-mémoires ». Prix : 2 fr. 50, Paris, 1907 (Masson et Co, éditeurs).

Le bérhéri est une polyémerie infectieuse ou toxique, toujours grave, souvent mortelle, qui fait d'innombrables victimes parmi les races de couleur. Il exerce de grandes ravages dans les établissements que les Européens ont fondés dans l'extrême-Orient. Il frappe de préférence les hommes en pleine maturité et entrave de cette façon le recrutement de la main-d'œuvre sans laquelle une colonie est forcément condamnée à languir.

A l'étranger, le bérhéri a fait l'objet d'importants travaux. En France, divers côtés de la question ont été traités avec plus ou moins de développement, mais nous ne possédons jusqu'ici aucune monographie l'ensemble sur ce sujet.

Le volume que publie M. Jeannelme comble fort heureusement cette lacune. Pour l'écrire, il a surtout utilisé les nombreux matériaux qu'il avait recueillis au cours de son voyage Indo-Chine, en Birmanie et à Java, sans négliger toutefois les ouvrages des médecins hollandais et anglais qui ont poussé si loin l'étude de cette maladie.

Il est permis de dire que le livre de M. Jeannelme est destiné à rendre service aux médecins de la marine et des colonies, aux médecins de district et de plantation et, d'une manière générale, à tous les colons ou fonctionnaires qui embaient des coolies dans les pays déclinés par le bérhéri.

R. ROUM.

BIBLIOGRAPHIE

1306. — P. et L. Spillmann et P. Haushalter. — Précis de diagnostic médical et d'exploration clinique. 1 vol. petit in-8°, de la *Collection de Précis Médicaux*, de xi-532 pages, avec 153 figures dans le texte. Cartonné toile souple. Prix : 7 fr. (Masson et Co, éditeurs).

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APERITIVES, DIETÉTIQUES, CHOLAGOGUES
Chaque pilule contient 2 centigr. de Quassine amorphe pure et comme excipient des extraits amers qui augmentent son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, facilitent la assimilation et relèvent ainsi très rapidement les forces.

Elles sont souveraines contre l'anémie, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'obésité, la constipation par atonie de l'intestin.

Le flacon, 53 fr., rue de Rennes, 53, Paris, et les Pharmacies

GLYCÉRO GRANULÉE DALLOZ

Reconstituant général du Système nerveux

NEURASTHÉNIE-SURMENAGE-RACHITISME-TUBERCULOSES

Dose : 2 à 4 cuillerées à Café par jour

HÉMOGLOBINE GRANULÉE DALLOZ

Oxyhémoglobine pure à l'état naissant

ANÉMIE-CHLOROSE-LYMPHATISME-CONVALESCENCES

Dose : 2 à 4 cuillerées à Café par jour

J. DALLOZ - 13, Boulevard de la Chapelle - PARIS

PHOSPHO-CACAO

ALIMENT RECONSTITUANT
Végetal, supra nutritif, pour tout Age.
Dose : 2 à 4 cuillerées par jour
Phospho-Cacao spécial pour Diabétiques

SOLUTION DE
DIGITALINE CRISTALLINE
N° 10 MILLIGRAMMES
Coulée dans 50 gouttes

APPROPRIÉE À L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEYENNE
Fait à Paris - Sans Sucre, Pur, et toutes les Pharmacies

GRANULES
DE DIGIT. VÉRITABLE
N° 10
+ 5 par jour

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PENTONIOSE

Combinaison directe et stable de l'Iode avec la Pégone

Découverte en 1898 par E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Communication au 211^e Congrès International de Médecine, 1906

MODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLE L'IODE ET IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofules, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Flérome, Syphilis, Obésité.

Mode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Solutions.

200000 IODALOSE admettent comme les grammes Iode dissolus.

Donne résultats : cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demander Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Pentoniodose.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Saint-Pierre, PARIS et toutes Pharmacies

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES

Sans aucune Toxicité

EAU OXYGÉNÉE

CHIMIQUEMENT PURE à 100 VOL.

Rigoureusement

NEUTRE et STABLE

PERHYDROL-MERCK

Flacons spéciaux de 50 et 200 grammes pour la préparation extemporanée d'eau oxygénée chimiquement pure à

TOUTES CONCENTRATIONS

Ex. 1 p. PERHYDROL + 9 p. Eau distillée = 10 p. H₂O 110 vol.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO

SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

TABLETTES

DE TANNIN-MERCK

CHIMIQUEMENT PUR

Données : 0,40 gr. 20 - 5 à 10 par jour

TONIQUE - AGRÉABLE - ANTISEPTIQUE - HÉMOSTATIQUE

DIARRHÉES - TUBERCULOSE - NÉPHRITES CHRONIQUES

PHARMACIE DU D^r BOUQUET, 65, Rue La Boétie, PARIS

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère d'Eutonac.

VENTE 20 Millions de Bouteilles

PAR AN

Déclaré d'intérêt Public

Loi du 12 Août 1897

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZÉMA — PALUDISME

Sole Préparation permettant la Thérapeutique Arsénicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**

GOUTTES	dosées à 2 milligr.	10 à 20 par jour.
		on deux fois.
AMPOULES	— à 50 —	1 à 2 par jour.
COMPRIMÉS	— à 25 —	1 à 3 —
GRANULES	— à 1 centigr.	2 à 6 —
—	— à 2 —	1 à 3 —

9, Rue de la Perle. - PARIS

Dans les **BRONCHITES AIGUES** et **CHRONIQUES**

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

assistent la guérison, désobstruent les bronches et font disparaître la rigidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADEIAN et C^e, Paris.****SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX****SIROP DU D^r BOUSQUET**Titré à 0,01 de **DIONINE-MERCK** n. 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.

DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 6 cuillerées à potage pour les Adultes.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8^e)Tablettes du D^r Bousquet
à la **DIONINE-MERCK**Doses de 0 gr 05 — 3 à 4 par jour
REMÈDE SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR
NÉURALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES et NÉPHRÉTIQUES.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.**HOPOGAN**

USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
entièrement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

MORRHUOL
de
CHAPOTEAUT**MORRHUOL**
CRÉOSOTÉ
de
CHAPOTEAUTLe **MORRHUOL** renferme tous les principes
L actifs de l'huile de foie de Morue, sauf
la partie grasse. Il représente 25 fois son
poids d'huile et se délivre en petites capsules
rondes contenant 20 centigrammes ou
5 grammes d'huile de morue brune. — Dose
JOURNALE : 2 à 3 capsules pour les enfants;
3 à 6 pour les adultes au moment des repas.Ces Capsules contiennent chacune quinze
centigrammes de Morrhuol correspondant
à quatre grammes d'huile de foie de
morue et cinq centigrammes de Créosote
de hêtre dont on élimine le créosol et les pro-
duits acides, substances que l'on rencontre
toujours dans les crâtes du commerce et
qui exercent une action caustique sur l'esto-
mac et les intestins.
Elles ont donné les meilleurs résultats
dans la phthisie et la tuberculose pulmo-
naire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour
prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 4, rue Boudelaire.

FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du
12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation,
« presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très
« bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centi-
« grammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie,
« comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui
« distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des
« droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On
« peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com-
« battre efficacement la constipation et obtenir des gardes-roues plus
« ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872,
p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Boudelaire.

GLYCOGÈNE

du Docteur J. de NITTS

Sous l'influence de la médication glycogénale les malades éprouvent
un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.**ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE,
MALADIES CONSOMPTIVES ET ACCÈS FÉBRILES.**

EXIGER LA SIGNATURE :

PARIS - Ph^e VIAL, 20, rue de Châteaudun,
et principales Pharmacies.• **YIN DE PEPTONE** •
De **CHAPOTEAUT**D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de
1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf
digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années
par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-
Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On
nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, rue Boudelaire, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS
de
STRONTIUM
EXEMPTS DE BARYTE
de
PARAF-JAVAL

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.
Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

Traitement préventif de l'Artério-Sclérose

PAR LA

SANTHÉOSE

Diurétique Rénal par excellence

LA MÉDICATION HYPOTENSIVE LA PLUS EFFICACE

D'EFFETS TOUJOURS CONSTANTS ET D'INNOCUITÉ ABSOLUE

« Dans une maladie qui commence le plus souvent par l'intoxication pour continuer et finir par l'infarctus, la médication diurétique a une grande importance, puisqu'elle a pour but de débarrasser l'organisme du plus grand nombre de substances toxiques ». — Ainsi s'exprime M. le Dr HUGHARD dans sa récente édition des *Consultations médicales* (1906, p. 186). Il insiste, d'autre part, sur la nécessité qu'il y a d'activer la sécrétion



urinaire en s'adressant à un agent médicamenteux qui n'augmente pas la tension sanguine, qui n'agisse point sur le nombre et la force des contractions cardiaques, en un mot, qui influence uniquement les éléments sécréteurs du rein. C'est pourquoi ses préférences vont systématiquement à la **SANTHÉOSE**, diurétique rénal direct, qui doit à sa pureté chimique irréprochable son efficacité constante et son innocuité absolue.

MODE D'EMPLOI. — Aux artério-scléreux et aux cardio-scléreux on prescrira 2 à 4 cachets par jour de **SANTHÉOSE pure** ou de **SANTHÉOSE Lithinée** (ces cachets, dosés à 50 centigr., sont en *forme de cœur* et se présentent dans le commerce *par boîtes de 24*). — Au stade prémonitoire de la présclérose, une moindre dose peut suffire : on prescrira alors 1 ou 2 cachets de **SANTHÉOSE pure**, dosés seulement à 25 centigr. (ces cachets sont en *boîtes de 32*).

PRODUIT
FRANÇAISDÉPOT GÉNÉRAL : rue du Roi-de-Sicile, 4, PARIS (4^e)PRODUIT
FRANÇAIS

HÉMORRHOÏDES

SUPPOSITOIRES POMMADE ADRENO-STYPTIQUES DE MIDY

Nouveau Traitement rationnel des HÉMORRHOÏDES
par l'association de Produits vaso-constricteurs
décongestionnants
antiseptiques
calmants
rigoureusement dosés

Formule (Adrénaline 1/4 milligr.,
Aéthésine stovaine 0.20 centigr.,
Extrait antihémorrhéodaire : 1.
(Hamamelis, Opium, Tannin, etc.)

1 à 2 suppositoires par jour pour les Hémorrhéides
internes. — LA BOÎTE 4 fr.
Applications de pommade pour les Hémorrhéides
externes, chaque tube est muni d'une carde
rectale. — 3 fr. 50

PHARMACIE MIDY
113, Faubourg Saint-Hippolyte, PARIS.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Galacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Galacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication escroquée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades ; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^e, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

La nature de la chorée. — MM. POYATON et HOLMES ont publié trois cas de chorée mortelle: dans les trois cas il s'agit de la chorée du rhumatisme dans la pie mère, et aussi dans le tissu conjonctif et les espaces périvasculariels. Ils démontrent que la chorée est due à l'impregnation des centres nerveux par les toxines du diplocoque. Ils se sont rendu compte aussi que dans la chorée des femmes enceintes, les lésions sont eu tout point semblables à celles de la chorée infantile. (Annot 13 octobre, p. 962.)

C. J.

FACULTÉ DE PARIS

Exercices pratiques de bactériologie. — Sous la direction de MM. FLEURY, BEZANCON, agrégé et JOST, chef de laboratoire, et de M. GAUDET et GARNIER, préparateurs, une série d'exercices pratiques de bactériologie commencent le 18 Février 1907.

Les conférences, suivies de travaux pratiques, auront lieu à 2 heures et demie, au laboratoire de bactériologie de M. le professeur GOREAU.

Programme du cours. — 1^{er} Leçon: Caractères généraux des microbes. — Technique de la coloration des microbes.

2^e Leçon: Stérilisation. — Préparation des milieux de culture.

3^e Leçon: Analyse bactériologique du pus. — Microbes pyogènes: staphylocoque, bacille pyogène.

4^e Leçon: Streptocoque.

5^e Leçon: Peste — Morte. — Charbon.

6^e Leçon: Analyse bactériologique des exsudats séreux.

7^e Leçon: Méningocoque. — Tétanos.

8^e Leçon: Analyse bactériologique des crachats. — Pneumocoque.

9^e Leçon: Pneumocoque. — Gonocoque de Pfeiffer.

10^e Leçon: Bacille de Koch.

11^e Leçon: Bacilles acido-résistants: pseudo-tuberculeux. — Actinomyces. — Magnét.

12^e Leçon: Analyse bactériologique des angines.

13^e Leçon: Bacille de Löffler. — Bacilles pseudo-diphthériques.

14^e Leçon: Microbes de l'intestin: colibacille.

15^e Leçon: Bacille d'Eberth; bacilles paratyphiques. — Séro-diagnostic.

16^e Leçon: Analyse bactériologique des matières fécales.

17^e Leçon: Choléra. — Dysentérie.

18^e Leçon: Analyse bactériologique de l'air et de l'eau.

19^e Leçon: Analyse bactériologique du sang. — Hématologie, trypanosome, etc.

20^e Leçon: Anémies. — Tétanos. — Vibrio septique.

21^e Leçon: Infections de l'appareil génito-urinaire: Gonocoque, bacille du chancro mou. — Syphilis.

22^e Leçon: Maladies microbiennes et parasitaires de la peau. — Trichine, etc.

Le droit à verser pour cette série d'exercices est de 60 fr.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Bordeaux. — M. Lande, docteur en médecine, ancien chargé des fonctions d'agrégé, chef du laboratoire de médecine légale à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux, est nommé professeur de médecine légale à ladite Faculté.

Faculté de médecine de Lille. — M. le professeur Charrel est nommé assesseur du doyen.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Faculté des sciences de Paris. — M. Caullery, docteur en sciences, maître de conférences de zoologie à la Faculté des sciences de l'Université de Paris, est nommé professeur adjoint à ladite Faculté.

M. Pruvot, docteur en sciences, chargé de cours d'anatomie comparée à la Faculté des sciences de l'Université de Paris, est nommé professeur adjoint à ladite Faculté.

Un legs de 25 millions. — Par disposition testamentaire, M. de Saint, qui vient de mourir, laisse en fait la plus riche de ses richesses au Collège de France.

Cette libéralité place l'Institut Pasteur parmi les établissements scientifiques les plus riches, sinon en fait la plus riche de tous existant aujourd'hui.

Service de santé militaire. — Sont nommés médecins stagiaires à l'Ecole d'application du service de santé militaire, MM. Walter, Desquiers, Ledac, Langlois.

— Sont approuvés les mutations suivantes: Médecin principal de 1^{re} classe: M. Matjean passe à l'hôpital d'Anvers d'Anvers-Bains.

Médecin principal de 2^e classe: M. Loup, est nommé médecin chef des salles militaires de l'hôpital mixte du Mans.

Médecins-majors de 2^e classe: M. Jolly, passe au 1^{er} régiment étranger, M. Bercel, passe au 50^e régiment d'infanterie.

Médecin aide-major de 1^{re} classe: M. Bouclier, passe au 1^{er} régiment de chasseurs d'Afrique.

Médecins aides-majors de 2^e classe: M. Thivol, est affecté à l'hôpital militaire du Doy, à Alger, M. Tracy, passe au 163^e régiment d'infanterie, M. Feuille, passe au 10^e bataillon de chasseurs à pied.

Service de santé de la marine. — Sont promus: Au grade de directeur du service de santé, M. Hyades, médecin en chef de 1^{re} classe au grade de médecin en chef de 1^{re} classe, M. Jan, au grade de médecin en chef de 2^e classe, M. Langier, Albert, médecins phréniques; au grade de médecin principal, M. Berrard, Seguy, médecins de 1^{re} classe; au grade de médecin de 1^{re} classe, M. Bellie, Le Feunteun, médecins de 2^e classe.

— M. le directeur du service de santé Hyades cesse ses fonctions de membre du Conseil supérieur de santé, et est appelé à remplir à Drest les fonctions de directeur du service de santé.

— M. le médecin de 1^{re} classe Avérous, du port de Drest, est désigné pour embarquer sur le *Du Chagly* (escadre de la Méditerranée).

— M. le médecin de 1^{re} classe Prebost, du port de Cherbourg, est désigné pour continuer ses services à l'hôpital de Saint-Mandrier.

— M. le médecin de 1^{re} classe L'Est, du port de Toulon, est désigné pour le service médical de l'arsenal de ce port.

— M. Girard est maintenu en service à Toulon en attendant qu'il reçoive une destination à la mer.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés en France: MM. Rimbert, Sedoul, médecins-majors de 1^{re} classe; Rey, Erdinger, Bourges, médecins-majors de 2^e classe; Dhote, Verdier, Fuyel, Leyn, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

— Sont nommés au grade de médecin aide-major de 1^{re} classe des troupes coloniales, MM. les médecins aides-majors de 2^e classe: Bussière, Bongrand, Mulpetit, Desdès, Taries, Col, Malouin, Jauriguière, Reynaud, Boudin, Le Roy, Trévis, Villeneuve, Fouchier, Lahard, Gassin, Robin, Jabin, Yvau, Gellomb, Castuël, Fleury, Ricau, Touchard.

S^{te} des BREVETS LUMIERE
Reichardt, gendre SEIGNEUR, 9, Cours de la Liberté, LYON

PERSODINE LUMIERE
Excellente énergie de la NUTRITION
C'est dire par quoi elle se trouve.

CRYOGÉNINE LUMIERE
Antiseptique énergique sans liquide
Dose: 0.20 à 1.00 en comprimés.

HERMOPHIL LUMIERE
Antiseptique, Antihypertrophique organo-metallique

HEMOPLASE LUMIERE
Plasmothérapie sanguine des cachexies

ELATINE BOUIN

Extrait liquide concentré
GEMME de SAPIN
et Goudron de Norvège

AFFECTIONS BRONCHES
MALADIES de la VESSIE et des REINS
Dose: 20 à 30 gouttes 3 fois par jour avant les repas.
FAGARD & LEVEY, Pharmaciens,
34, Av. de la Motte-Picquet, PARIS
et toutes Pharmacies.

ANIO

Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre, ni iode, non caustique — Inaltérable,
Désodorisant universel
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE AU 1/100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL-2 %
Antiseptique des Mains et de l'Opérateur, des Champs opératoires. — IDENTIFIQUE NOBLE.

POUDRE d'ANIODOL L'ODIFORME

ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL 32, Rue des Mathurins Paris.

MORRHUETINE JUNGKEN

A BARE d'Iode Albuminoïdique, assimilable 0.015 mg par
+ d'Hypophosphites (Ca, Mg, Na), qu'on ajoute 0.05 centigr. au sucre
+ Phosphate de soude pur, 0.25 g. à l'usage

se donne, dans les Hôpitaux, Dispensaires et à
de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans la connaissance des maladies infectieuses:

— Lymphatisme, Pré-tuberculose, Hérédité-Syphilis

LABORATOIRE DUHAME, Pharm. de 1^{re} classe, COURBOVILLE-Paris

DOSES: Mulats, 2 à 3 cuill. à soupe par jour, après les repas.
Enfants jusqu'à 3 ans: par cuillerée à café, pure ou délayée dans l'eau

POUDRE DE VIANDE DE BOEUF

Rebentillon et Lillier, Franco.

P. ANDOUARD, Pharmacien
Rue Kervégan, 32, NANTES

Le meilleur des aliments protéinés concentrés. — PURE
VIANDE DE BOEUF DE FRANCE, sans sel, sans sucre, 100 % de
principes nutritifs. 100 gr. sont seuls de viande crue
la seule agréable aux Malades. INDICATIONS: Malades, Convalescents, Tuberculeux, Neurasthéniques,
Malades d'estomac, Fatigues de dénutrition.

KÉPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

KÉPHIR: N° 1, Lactaire; N° 2, Alimentaire; N° 3, Constipant.

PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lait distillé.

Prix de la boîte de 40 doses: 3 Francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 26, rue de Trévis (Téléph. 149-78)
FOURNISSEUR DES HÔPITAUX

MALADIES NERVEUSES
PHILIPPE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHOREE, NÉVROSES diverses.

TÉTRABROMURE DE A. GIGON

Soit dissolvant les 3 bromures: POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'usage des 4 ou 5 solutions séparées.

Ce bromure peut se donner à haute dose, sans action et due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-cuillère dosant exactement un gramme du tétrabromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, conservation indéfinie. (Dose: 2 grammes . . . de 1 à 2 cuillères-mesures par jour, En 15 jours on est guéri.)

Vous pouvez le faire vous-même. — Remarque: 1 flacon de 10 grammes de tétrabromure par cuillerée équivalente au 1/1000 de la solution commerciale.

PHILIPPE, 7, Rue Coq-Héron, Paris (téléph. 149-78) (téléph. 149-78) (téléph. 149-78)

Congrès de gynécologie, d'obstétrique et de pédiatrie — La V^e session s'ouvrira à Alger le 1^{er} Avril 1907, sous la présidence de M. le professeur QUEMENER, de Marseille, président général (section d'obstétrique); de M. le professeur BOURQUAUX, de Bordeaux (section de gynécologie); de M. GUYON, de Paris (section de pédiatrie).

Prix de la cotisation, membre titulaire : 20 francs; membre associé : 10 francs.
Envoyer les adhésions et communications à M. le professeur J. ROUVIER, secrétaire général, 52, rue Duguesne, Alger.

Liste des rapports :
Obstétrique : Canner et grossesse. Rapporteur, M. OUI de Lille).

Gynécologie : Prolaplus génitaux. Rapporteur, M. DELANGLADE (de Marseille). — Accidents et complications utérins au cours des thromboses utérines. Rapporteur, M. A. VAXOT (de Bordeaux).

Pédiatrie (médecine) : Le paludisme chez l'enfant. Rapporteur, M. CRUPPIN (d'Alger). — Les épilépthes chez l'enfant. Rapporteur, M. RUST (de Paris). — Les anémies infantiles. Rapporteur, M. L.-G. SIMON (de Paris).

Chirurgie : Les tumeurs du rein chez l'enfant. Rapporteur, M. MOURET (de Paris). — Les péritonites aiguës de l'enfant (non compliquées de la tuberculose). Rapporteur, M. NOY-JOSSERAND (de Lyon).

— VOYAGES EN ALGÉRIE ET TUNISIE ORGANISÉS À L'OCCASION DU CONGRÈS. — 1^{er} Départ en groupe de Marseille le 18 Mars : Blarrie, Tunis, Kairouan, Sousse, Tunis, Constantine, Blarrie, Hammam-Salut, Sidi-Okba, Batna, Lambessa, Timgad, Stéti, Alger, arrivée le 31 Mars à 7 heures du soir.
Retour individuel et facultatif d'Alger à Marseille, Prix à forfait : 1^{re} classe, 520 francs.

2^e Passage de Marseille à Alger, à volonté. Départ en groupe d'Alger, le 6 Avril. Bougie, Le Chabet, Stéti, Biskra, Hammam-Salut, Sidi-Okba, Batna, Lambessa, Timgad, Constantine, Hammam-Mekoutine, Tunis, Kairouan, Sousse, Tunis, Marseille, arrivée le 21 Avril. Prix à forfait : 1^{re} classe, 600 francs.

Ces prix comprennent les transports : bateaux (aller et retour) et chemins de fer en 1^{re} classe, hôtels, voitures, entées et pourboires.

Le séjour à Alger est à la charge des congressistes, qui devront s'entendre avec le secrétaire du Congrès, à Alger, pour leur inscription et le logement.

Pour renseignements et programmes, s'adresser à M. HETZ, directeur des voyages, 16, avenue Cartault, à Puteaux (Seine).

Adresse son adhésion à M. GUYON, président de la section de pédiatrie, 22, rue de Madrid.

1^{er} Congrès français de stomatologie (Paris, 1-5 Août 1907). — Un Congrès de stomatologie, qui portera le nom de *Premier Congrès français de stomatologie*, se réunira à Paris, du 1^{er} au 5 Août 1907.

Le Comité d'organisation de ce Congrès a formé son bureau de la façon suivante : Présidents d'honneur : MM. GALLIOT et REBER (de Lille); président : M. CADET; vice-présidents : MM. CLAUDE-MARTIN (de Lyon) et J. FERRIER; secrétaire général : M. CHOMPRAT; trésorier : M. GIERES.

Le Congrès sera ouvert à tous les médecins français et étrangers s'intéressant aux maladies de la bouche et des dents. Les adhésions et communications doivent être adressées au secrétaire général, M. CHOMPRAT, 182, rue de Rivoli, Paris.

CONCOURS

Aggrégation (pathologie interne et médecine légale). — LEÇON ORALE DE TROIS QUARTS D'HEURE APRÈS QUARANTE-HUIT HEURES DE PRÉPARATION LIBRE. — Séance du 8 Février, à M. CAUCHET (Bordeaux). *Les éphélides*. — M. CADET (Paris). *Les arômes de l'urine*.

Séance du 9 Février. — M. NOCKOUT (Paris). *Les infections tétaniques*. — M. MOURET (Lyon). *Pathogénie des ulcérations gastriques*.

Aggrégation (chirurgie et accouchements). — Le nombre des places dégrées des Facultés de médecine de chirurgie et d'accouchements, mises au concours est porté de quatre à quinze.

La nouvelle place sera comprise dans la section d'accouchements et réservée à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Toulouse.

Sont désignés pour faire partie du jury du concours d'aggrégation, chirurgie et accouchements, MM. LAMONGNE, président; Segond, Ricard, Terrier, Pozzi, Gros, Polissou, OUI et Treub, membres.

Internat. — LECTURE DES COPIES. — ANATOMIE. — Séance du 6 Février. — OUI obtient : M. LEVANT, 12; Rousseau-Lingwelt, 11; Duval (Eugène), 12; Fichet, 11; Mils Lévy, 7; de Jong, 11; M. Glarac, 10; Mornet, 8; Jébrat, 10; M. Gelus, Tissier, Mosqueru, Guerrero, Lebovici.

PATHOLOGIE. — Séance du 6 Février. — OUI obtient : M. Mallois, 12; François (Paul), 8; Blechmann, 10; Bonnard, 11; Goryllos, 10; Mornet, 10; Lorin, 8; Mar-

tingay, 11; Coston, 11; Philibert, 10. — Absents : MM. de Rocca-Serra, M^{lle} Déchaux.

Hôpitaux de Nantes. — Le concours de l'internat des hôpitaux de Nantes s'est terminé par la nomination de MM. Sennou, Mabil, Bonicour, Rio, Hardy et Nierlin, comme internes titulaires; de MM. Patron, Treille et Surrain, comme internes provisoires.]

RENSEIGNEMENTS

Docteur spécialiste, oculiste, oto-rhino-laryngologiste et dentiste, désire place rétribuée dans clinique ou maison de santé. Ecrite P. M., n° 328.

Leçons pratiques de clinique externe, avec examen au lit du malade, faites par interne en chirurgie, du 11 Février au 11 Mars. Trois leçons par semaine : lundi, mercredi et vendredi. — Droits d'inscription : 30 francs. S'adresser au concierge de la Charité.

Doctoresse, Paris, fait traduction, russe et allemand. S'adresser : P. M., n° 327.

Dans une polyclinique payante très bien aménagée (salle d'opérations, chambres de malades, etc.), en plein fonctionnement depuis 15 ans dans quartier populaire, place vacante à prendre (oculiste ou oto-rhino-laryngologiste) avec participation aux frais. Ecrite P. M., n° 329.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 10 fr.

L'ALÉXINE ou relevant l'acidité du milieu favorise la solidification et par conséquent l'élimination des sels qui encombrant les organes (sclérose, rhumatisme phosphatique, gravelle, etc.).

ODYNASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décuiper l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'odynéthine leur doit sa grande valeur hémato-purificatrice, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Simp de Chénodien).

QUATAPLASME (Simp de Langlébert) — PRÉPARATION COMPOSÉE. Psoriasis, Acné, Eczéma, Apéritifs, Psoriasis, Erythélème, Brûlure.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON TISSOT
AGLOMÉRÉ AU GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS
Préparé d'après les indications de M. le Docteur TISSOT
ABSORPTION FACILE — PAS DE BULAIRES — PAS DE NAUSEES
Pouvoir absorbant considérable.
DIETES PERMISSIVES — MALADIES CHRONIQUES — QUATAPLASME
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
34, Boulevard de Cligny, Paris et toutes pharmacies.

Pas d'Iodisme
GLUTO-BULLES JOUGLA
à double enveloppe de
GLUTIN et KERATINE
donné à 25 comprimés d'Iodure de Potassium
dissout dans l'intestin.
Soulable seulement dans l'intestin.
Doseur : Cane : Laboratoires D. TISSOT, 34, B^e de Cligny, Paris
Exgine : Timbre de garantie.

ANTIEMETIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PHOTOCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS et les VERTIGES
de la GROSSESSE, de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.
Dose : 2 à 3 gouttes, 2 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Copérnec (Rue du Louvre), PARIS.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU D^r CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Siropes d'Hypophosphites de CHAUX, SOUDE,
FER, COMPOSÉS, etc., du D^r CHURCHILL
Fibre de spécifier la préparation sur les ordonnances.
P^{re} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS.

SIROP de FELLOWS
est Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE BUCHE PRÉPARATION
POTASSE, CHAUX, FER, MANGANESE,
QUININE, STROCHINE ET PHOSPHORE,
(et l'Acide d'Hypophosphites)
(et s'il y a lieu de Strophane par Galtier & Co)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
Rue : Rue Galtier & Co 11, rue de la Harpe, Paris
Flecken 7204 chez tous Pharmaciens et Droguistes
Dépôt Général : 5, Rue de la Harpe, PARIS.

CHATTEL-GUYON
GUILLER
ENTÉRITES
TYPHILITE
APPENDICITE
OBESITÉ
DYSPEPSIE
CONSTIPATION
AFFECTIIONS
des PAYS CHAUDS

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
11, Boulevard de la Chapelle, PARIS

PAPAINÉ
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'après le D^r Perret, 100 gouttes par jour.
Papainé de Trouette-Perret agit comme un digestif.
TROUETTE, 15, rue de la Harpe, Paris et toutes pharmacies.

DOUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur
TROUETTE, 15, rue de la Harpe, Paris et toutes pharmacies.

MISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et
Prurigineuses et Alergiques
Se trouve dans toutes les Pharmacies
de Paris, Lille, Rouen, Nancy, Lyon, etc.
TROUETTE, 15, rue de la Harpe, Paris et toutes pharmacies.

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris. . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. 40 fr.
Union postale. 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRON
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Écoles de Lachon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laennec,
Membre de l'Académie de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
RÉDACTEURS

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

G. A. PÉRONI et ANDRÉO PAGANO. La fonction protective du foie contre les substances toxiques intestinales. Recherches expérimentales.

MÉDECINE PRATIQUE

M. BEAUS. De la méthode de Bier dans le traitement des ulcères atoniques et phagédéniques des membres.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. A propos de la fièvre de bucheur.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société médicale et chirurgicale de Londres. — De l'origine spontanée des microorganismes.

Société médico-chirurgicale d'Edimbourg. — Quelques cas traités par la méthode de Bier. — Perte du sens stéréognostique.

Académie de médecine de New-York. — Les péri-cardites chroniques.

Société de médecine berlinoise. — Sur l'alluminaire orthostatique.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société française de dermatologie et de syphiligraphie. — Phimosie diabétique. Présentation de pièce. — Eruption due au formol chez un vannier. — Chancres non dus de la muqueuse avec bulbes cutanés suppurés. — Asphyxie locale des oreilles. — Psoriasis Ungui? chez une psoriasis. — Mycosis traité par radiothérapie. — Plaque d'atrophie cutanée circonscrite.

Société de neurologie. — Signe d'Argyll sans lymphocytose. — Ménio-radicalité. — Polymyélite d'origine traumatique. — Myasthénie bulbo-sphinctérique. — Amyotrophie progressive. — Ophthalmologie amblyopie chez un malade présentant tabétique. — Deux observations cliniques de paralysie pseudo-bulbaire sans paralysie des membres. — Sur la pathogénie du tremblement nerveux. — Taux en déviation chez un ancien hémiplegique syphilitique. — Ophtalmologie hyposphérique. — Réprise de paralysie sur une ancienne paralysie infantile. — Crises convulsives, probablement hystériques, accompagnées de vomissements de sang, chez une jeune femme ayant été somnambule et ayant fait des fugues. — Néoplasme cérébral, début par l'hémorragie, suivie six mois plus tard par un syndrome thalamique avec hémiplegie. — Claudication intermittente de la moelle épinière. Épilepsie. — Hémiplegie

avec atrophie croisée du cervelet. — Paralysie spinale infantile.

Société médicale des hôpitaux. — Radiographies d'ischondrophiques. — Dystosie clivéo-cranienne. — Méningite sous-tentorienne tardive dans un cas de zona ophtalmique. — Purpura rhumatisme tuberculeux avec flexions pleurales survenant spontanément, puis révéillé par des injections de tuberculine. — Intoxication mercurielle par l'huile grise. — Nouvelle formule d'huile grise. — Granulie. Méningite tuberculeuse. Rôle néphrologique remplie par la ligne blanche, indice des lésions des glandes surrénales.

Société anatomique. — Pancréatite hémorragique avec sténose. — Fibrome ovarien. — Cancer du rein.

Société de biologie. — Influence de la lumière sur la marche nyctémérale de la température normale. Conclusions sur les autres influences. — Nature des produits azotés obtenus lors de la décomposition de la créatine. — Lésions rénales, hépatiques et intestinales au cours de l'intoxication mercurielle massive. — Sur une forme rectiligne du spirochète palle. Sa signification. Son rôle probable dans les lésions tertiaires. — Influence de la ligature des vaisseaux mésoentériques sur l'intestin et sur le développement de l'organisme.

Académie des sciences. — Détermination de la supériorité de la dépense énergétique attachée à l'assimilation des aliments albuminoïdes. — Les trypanosomoses du Nigro-Niger. — L'éclatant du Muséum.

Académie de médecine. — Fièvre typhoïde et uestéens intestinaux consécutifs à l'ingestion d'huîtres. — Traitement des atrophies musculaires consécutives aux épanchements articulaires (et en particulier à l'hydropneumothorax) par la méthode du travail musculaire avec progression des résistances. — Rapports.

ANALYSES

CHRONIQUE

A. ZIMMER. L'introduction électrolytique médicamenteuse aux XVIII^e et XIX^e siècles.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

PEGNINE ROGIER

à base de FERMENT LAB et sucre de lait purifié. Rend le lait de vache absolument digestible, facilite la digestion du lait de femme chez le nouveau-né.
Pharmacie ROGIER, 3, Bd de Courcelles — T. 533.85.

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

ST-LÉGER TONI-ALCALINE

POUDRE PÉROXYDERMIQUE FRENKEL

AU PEROXYDE DE ZINC
Excoriations, Erythèmes, etc.
CHEVRETIN & LEMATTE
PARIS. 24, Rue Caumartin.

L'INTRODUCTION ÉLECTROLYTIQUE MÉDICAMENTEUSE AUX XVIII^e ET XIX^e SIÈCLES¹

La découverte de cette propriété de l'électricité, l'introduction de substances médicamenteuses au travers de la peau saine et intacte, remonte, semble-t-il, aux origines mêmes de l'électricité médicale.

Voici, en effet, emprunté à Brissand, un document historique qui, sinon au point de vue des faits dont l'interprétation commande bien des réserves, du moins au point de vue des idées qu'il renferme, marque une date dans l'histoire de l'électrothérapie.

Il s'agit d'une lettre adressée à Zanotti, secrétaire de l'Académie de Médecine, par Pivati, juriconsulte de Venise, en 1765.

« J'en suis venu, écrivait ce dernier, jusqu'à me flatter de produire un effet qui est le plus souvent impossible à tout l'art de la médecine : c'est d'introduire dans les parties les plus internes du corps humain des médicaments toxiques qui, soit par des choes rétroires de l'électricité, soit par un courant non interrompu, puissent déterger, consolider, porter un homme dans les parties jusqu'ici inaccessibles à l'art : car on n'a guère d'autre moyen

1. Nous préférons l'expression classique : introduction électrolytique médicamenteuse, à celle de thérapeutique ionique, médication par les ions, etc. Les ions existant dans toute solution dont le solvant jouit du pouvoir de dissociation (la plupart des solutions aqueuses de nos ordonnances quotidiennes par exemple), l'expression : thérapeutique ionique n'établit en réalité aucune distinction d'avec le mode d'administration par la voie buccale ou hypodermique de ces solutions, et n'implique nullement l'emploi, ni ne laisse supposer le rôle propulseur de l'électricité.

MALADIES NERVEUSES, ÉPILEPSIE, etc.
TIBROMURE de GIGON
Solide, Desséché, Pureté absolue, Dosage facile.

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées

Echantillons Laboratoires Fournier Frères
aux médecins 26, 34 de l'Hôpital — Paris

Tuberculose, Bronchites, Emulsion MARCHAIS Phospho-Graisseuse
no 2 à 6 et 8 cent.

La meilleure forme pour l'usage du comprimé
PYRAMOND ADRIAN
3 comprimés par crise.
Echantillons.

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

ENTÉROCYME
CHEVRETIN & LEMATTE
24, Rue Caumartin, PARIS

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMÉLINE ROYA : Tonique vasculaire.

sentée par les glandes séchées et sudoripares. Cet auteur, en effet, fit plonger les mains dans deux vases contenant une solution étendue de bleu de méthylène, et, après le passage d'un courant de faible intensité pendant cinq à dix minutes, il constata que la main plongée dans le bain positif était parsemée d'innombrables petits points bleus correspondant aux orifices glandulaires.

Enfin, en 1890, Edison fit au Congrès de Berlin une communication retentissante. Se basant sur les propriétés du lithium, il proposa un mode de traitement des accidents goutteux au moyen de l'introduction percutanée d'un sel de ce métal. Dans la pensée d'Edison, le lithium introduit sous la peau devait se substituer à la soude dans les combinaisons de l'acide urique et amener la dissolution des topili. L'urate de lithium, en effet, est soluble dans 116 fois son poids d'eau, tandis que l'urate de soude demande 19.000 fois son poids d'eau pour être dissous.

Après lui, Briggs¹ proposa la cataphorèse comme moyen antiseptique dans la cure des maladies de la matrice et des annexes.

Nous pourrions encore citer à la suite de ces auteurs : Imbert de la Touche, Aubert, etc.². Mais, nous nous arrêterons au seuil du XX^e siècle.

La littérature spéciale fourmille donc depuis 1803 de mémoires relatifs à l'introduction électrolytique médicamenteuse. Seuls, les titres diffèrent : *diffusion électrolytique médicamenteuse, introduction diadémétrique des médicaments, diffusion anodale, phénomènes de transport, cataphorèses*. Tous ces titres montrent du reste que la question est restée longtemps confuse : l'introduction des médicaments par le courant élec-

trique a été pendant trois quarts de siècle l'un des chapitres les plus embrouillés de l'électrologie. L'interprétation la plus généralement adoptée était basée sur les propriétés cataphorétiques du courant. On fut forcé cependant d'établir une ligne de démarcation entre la cataphorèse vraie³ et cette cataphorèse médicamenteuse.

Dans ces dernières années, Labatut⁴, Frankenhauser⁵, Leduc⁶, Enschi⁷, ont cherché à déterminer la nature et les causes de ces phénomènes de transport, et ont résolu le problème en rattachant les propriétés cataphorétiques du courant électrique aux conceptions modernes de la conductibilité des liquides.

Aucun auteur, avant eux, n'avait pensé à rapporter les phénomènes observés aux actions électrolytiques du courant. Ces phénomènes ont acquis une clarté admirable, se sont trouvés parfaitement coordonnées, lorsqu'on songea à leur appliquer la théorie des ions, introduite dans la science par Clausius et Arrhénius (1883), théorie à laquelle nous devons d'autre part l'explication d'une foule de phénomènes, jusque-là incompréhensibles de la physique et de la chimie physique (exceptions aux lois de l'osmose, de la cryoscopie, etc.).

1. On désigne sous le nom de *cataphorèse*, l'entraînement, sans décomposition, des molécules dans le sens du courant, c'est-à-dire du pôle positif vers le pôle négatif. Lorsqu'un fil passait un courant galvanique dans un vase divisé en deux compartiments par une cloison poreuse et contenant dans chacun d'eux un liquide de même composition, il se produisait un entraînement mécanique des molécules liquides, dans le sens du courant. Cet entraînement se manifeste identiquement par une différence de niveau aux dépens du compartiment positif (phénomène de Porret).

2. LABATUT — *Dauphine méd.*, Avril 1890 et Juin, 1896.

3. FRANKENHAUSER — *Zelltech. f. Electr.*, 1898.

4. LEDUC — *Ann. d'Electrochim.*, 1900, p. 255.

5. ENSCHI — *Arch. d'Elect. méd.*, 1903, p. 590.

Je ne voudrais pas poursuivre davantage cet exposé, par crainte de rentrer dans les sujets magistralement traités ici même par Leduc. Le but de ces lignes était simplement de présenter aux curieux quelques documents sur les origines, déjà lointaines, d'une question d'actualité.

A. ZIMMERN.

BIBLIOGRAPHIE

1207. — P. Le Noir. — L'ORISTE ET SON TRAITEMENT. 1 plaquette in-16, de 96 pages. Prix : 1 fr. 50. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1208. — G. Raulier. — LÉÇONS DE THÉRAPIE PRATIQUE. Préface de M. le professeur Albert Robin. 1 vol. in-16, de v. 383 pages. Prix : 5 fr. 50. (Coudet et fils, éditeurs à Montpellier; Masson et C^e, éditeurs, à Paris.)

1209. — G. Schelle. — LE DOCTEUR QUERQUAT, chirurgien, médecin de M^{te} de Pompadour et de Louis XV; physicienne. 1 vol. in-16, de 405 pages. Prix : 5 fr. (Édité Alcan, éditeur.)

1210. — Pearce Bailey. — DISORDERS OF THE NERVOUS SYSTEM RESULTING FROM ACIDITY AND INACIDITY. 1 vol. in-8°, de xii-627 pages avec 94 figures. (D. Appleton and C^o, éditeurs à Londres et New-York.)

1211. — P. Boulioumié. — MANUEL DE CASIMIR AUX GRADES ET EMPLOIS DE MÉDECIN ET PHARMACIEN DE RÉSERVE ET DE L'ARMÉE MÉDIALE. 2^e édition refondue par le Dr H. Virey. 1 vol. in-18, de 512 pages. Prix : 5 fr. (F.-R. de Rudeval, éditeur.)

1212. — Rohmer. — ÉLÉMENTS D'OPHTHALMOLOGIE. 1 vol. in-16 de 581 pages, avec 67 figures. Broché. Prix : 6 fr. (G. Steinheil, éditeur.)

1213. — V. Harley et W. Goodbody. — THE CHEMICAL INVESTIGATION OF GASTRIC AND INTESTINAL DISORDERS BY THE AID OF TEST REAGENTS. 1 vol. in-8° de 262 pages, cartonné (Edward Arnold, éditeur à Londres.)

1. BRIGGS. — *Med. News*, 1893.
2. A. ZIMMERN. — « Éléments d'électrothérapie clinique », Paris, Masson et C^e, 1906.

ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Bravissimum)

Souverain contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices — Hémorroïdes — Varicocèle — Phlébite — Œdèmes chroniques. Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorragies de toute nature.

Le FLACON : 45^{fr} 50 FRANCS.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 20, Rue de La Rochefoucauld, PARIS.

IBOGAÏNE

Principe actif de l'IBOGA du CONGO

Névrossthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.

Maladies du Système nerveux, Neurasthénie, Surmenage, Dilatation du Cœur, Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.

Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl

DOSE : Deux à quatre dragées par jour.

LE FLACON : 5^{fr} FRANCO.

VENTE EN GROS :

Pharmacie MORIDE, 20, Rue de La Rochefoucauld, Paris.

ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE, LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES, MALADIES OSSEUSES, RACHITISME, SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE, NÉVRALGIES

HÉMONEUROL COGNET

Combinaison granuleuse nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux
RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE. RÉPARATEUR DES GLOBULES SANGUINS
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE
PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES COGNET

Eucalyptol absolu

Iodoformo-crésoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

31, rue Legrande

Oxygène unissant : Menthhol, Camphre, Benzène de soude. Toutes AFFECTIONS des Voies respiratoires (6 à 10 par jour)

Glycérophosphate Granulé ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac
ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infailliable contre : RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.
 Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

KÉPHIR SALIÈRES

Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non caillotté.

« Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de ses ferments (Méthode Duclaux, Hérault) lui permet d'être le seul véritablement « sans acide » et de faciliter les cures de Képhir en France et à l'étranger. »

D'ÉTOILE, prof. suppl. de Pharmacie, Fac. de Lille.
 Usine : Laiterie Spéciale de Pontreux (S.-O.) — Dépôt : ANJOU, Rue de la Perle, PARIS.
 DÉTAIL : Pharmacie LANGOSME, 71, Avenue d'Antin, PARIS.

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD

MÉDICAMENT À BASE D'ARSENITE D'ANTIMOINE (0,001 mgr par Granule)
 EFFETS COMPLÉMENTAIRES DE L'ARSENIC ET DE L'ANTIMOINE. — RAPPORT À L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatations de Bronches, AFFECTIONS DU CŒUR droit congestives, Troubles de la Circulation, ARTERIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermitteuses, Angine de Poitrine, Affections nerveuses du cœur. — DOSE : 2 à 8 Granules par Jour.
 Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies
 Envoi de factures d'essai à M. les Docteurs.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX SIROP DU D^r BOUSQUET

Titré à 0,01 de BIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
 Dose : QUOTIDIENNE : 4 à 6 cuillerées à soupe pour les Adultes.
 Préparation de D^r BOUSQUET, 53, Rue la Boétie, PARIS (8^e).

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif « Aconitine ».

ACONIT ECALLE (Alcoolature)

Titré à 0,20 mgr d'Aconitine cristallisée, par 100 grammes d'Alcoolature.
 Dix gouttes de l'eau complètent le gramme spécial renfermant un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (30 à 60 gouttes en 24 heures).

ECALLE et C^{ie}, 95, Rue d'Athènes, PARIS.

SOLUTION d'ACONITINE crist. H. ECALLE
 au milligramme. (10 à 25 gouttes en 24 heures)
 GRANULES d'ACONITINE crist. H. ECALLE
 au 1/10^e milligr. (12 à 24 en 24 heures)

AMPOULES PROPULSIVES (verre bouché)
 d'ACONITINE crist. H. ECALLE
 Titrées au 1/10^e de milligr. (1 à 2 en 24 heures)
 (Favorablement expérimentées).

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 c.
 Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation des Fractures, etc.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 c.
 Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. — Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER

à 0 gr. 25 centigr.
 Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (arth. card.), Rachitisme.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
 CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow, Pélade, Pour développer les seins.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
 Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
 Contre Affections ovariques, Diabète, pour faciliter la digestion des féculents.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier

à 0 gr. 50 centigr.
 Contre la Diabète (calme la soif).

Capsules PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
 Contre les Maladies de la prostate.

CAPSULES SPLÉNIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. de rate.
 Contre Cachexie palustre, Anémie, etc.

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
 Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.

CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 cent. de placenta.

CAPSULES EUPEPTIQUES

à 0 gr. 30 c. de substance intestinale.
 Contre Affections de l'intestin.

CAPSULES RÉNALES

à 0 gr. 30 centigr. de rein.
 Albuminurie, Néphrites.

Pour toutes ces sortes de capsules la dose est de 2 à 6 par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

Application de la Méthode
- JOULIE -

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0,25 centigr. par cuillerée à café;
 d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9
PARIS

AVIS. PARÉ, DAVIS et Cie ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE METTRE DES CONTREFAÇONS. Spécifier «ADRENALINE-TAKAMINE» et exiger le nom PARÉ, DAVIS et Cie, sur l'étiquette. Gros :—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.

CONVALESCENCE * FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Excoquant titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina. (3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'acétoalcools par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.**DOULEUR - INSOMNIE**

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »

(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)

Sommell calme sans Céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.**ANÉMIE-CHLORE**

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES et non pas argées, et porter chacune imprimée en noir la signature Vallet

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.**MÉDICATION ANTISPASMODIQUE**

Vertiges.

Étourdissements.

Crampes d'estomac.

Vomissements nerveux.

Hystérie.

Spasmes — Syncopes.

Convulsions.

Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHER CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée

**CRÉOSOTE ALPHA**

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaiaccol cristallisé. — La Créosote Alpha

cristallise en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des

créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout

principe nuisible. C'est la plus riche en gazéol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour

injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 3


250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, Paris.

LA MANTEGA NICEINSTITUT MEDICAL CLIMATOTHERAPIQUE DUVERT du 1^{er} SEPTEMBRE au 1^{er} JUILLET

Station climatique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Marit.).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE

pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.



L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Manteiga, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Garnier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est au reste très minime. Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modernes : Galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur;

système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Manteiga doit être conseillé :

A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire pré-tuberculeuse; aux débilités; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux avérés sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaire, pleurale, laryngée, osseuse et périostale.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

Les tuberculoses trop avancées à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement.

Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe. Les médecins traitants pouvant suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

Croizier, Yvot, Grandone, Perrier, Regnaud, Sauspique, Remy, Gore, Duos, Perrot, Charrier, Jammes, De Sauveville, Rudier, Trévies, Queux, Clerc, Chon, Lémons, Pillot, Gary, Delahoussaye, Laly, Néel, Elyet, Sauton, Gratal, Dulys, Fonaguerre, Cordier, Biron, Dufail, Salles, Poudelet, Le Petit, Orleolan, Charton, Lefèvre, Dantes, Martin, Sallly, Moynet, Coutalon, Dorange, Gontény, Beaumont.

— Sont écrites les mutations suivantes :

Médecins-majors de 1^{re} classe. — M. Estor passe au 113^e régiment d'infanterie. M. Foubert passe au 136^e régiment d'infanterie. M. Chevaux-Perigny passe au 20^e régiment d'artillerie. M. Vieux passe au 161^e régiment d'infanterie.

Médecins-majors de 2^e classe. — M. Gilles passe au 137^e régiment d'infanterie. M. Rouquette passe au 13^e bataillon d'artillerie à pied. M. Dallas passe au 10^e régiment d'infanterie. M. Cochon passe aux hôpitaux de la division d'Oran.

Médecins aides-majors de 1^{re} classe. — M. Lajoinie, passe au 114^e régiment d'infanterie. M. Mellette passe au 30^e régiment d'infanterie. M. Borette passe aux hôpitaux de la division de Tunisie. M. Core passe au 14^e régiment de dragons. M. Guillou passe au 13^e régiment de chasseurs à cheval.

Médecins aides-majors de 2^e classe. — M. Léting passe au 35^e régiment d'infanterie. — M. Marchal passe au 2^e régiment de hussards. M. Bahier passe au 23^e régiment d'artillerie.

Union fédérative des médecins de la réserve et de la territoriale. — La conférence mensuelle de l'Union fédérative des Médecins de la réserve et de la territoriale aura lieu ce soir au Cercle militaire, à 9 heures.

M. Burtulme, médecin-major de 1^{re} classe, traitera le sujet suivant : « Du chargement du fantassin ; ce qu'il en résulte et ce qu'il devrait être ; ses rapports avec le développement de la tuberculose dans l'infanterie ».

Un dîner précède la conférence, à 8 heures du soir.

Société végétarienne de France. — Le 16 février prochain aura lieu, sous les auspices de la Société végétarienne de France, dans la salle de la Société des Agriculteurs de France, 8, rue d'Athènes, une conférence de M. Georges Petit sur la tuberculose et les moyens de s'en défendre.

Asile départemental d'aliénés de la Haute-Vienne. — Un poste d'élève-interne en médecine est actuellement vacant à l'asile d'aliénés de Nantoux.

Adressez au directeur de l'asile les demandes d'admission accompagnées des pièces suivantes : 1^o Un certificat

constant qu'ils ont au moins dix inscriptions ; 2^o un certificat de moralité.

Les élèves-internes reçoivent, à l'asile, un traitement annuel de 800 francs ; les avouages en nature comportent la nourriture, le logement, le chauffage, l'éclairage et le blanchissage.

Il y a deux élèves-internes à l'établissement.

— Nous apprenons la mort de M. Alfred Boissier, le fils de M. H. Boissier et Clémentine, internes à l'hôpital de Bercy, qui ont péri lors au cours d'une partie de chasse.

Étranger.

Le bill sur les spécialités pharmaceutiques. — 3,600 pétitions venant de 56 villes ont été envoyées à ce sujet au conseil de Victoria. Le bill est ainsi établi : toutes les spécialités pharmaceutiques pour usage interne contenant : chloral, ergot de seigle, morphine, opium, belladone et leurs composés, coquiné, amidon, les acides violents, doivent porter une étiquette avec mention : poison, et indiquer le pourcentage de ces ingrédients. De plus, il est défendu de vendre des spécialités pharmaceutiques contenant en poids plus de 10 pour 100 d'alcool à moins d'une permission spéciale de la Commission sanitaire provinciale. Une amende de 150 francs sera infligée pour cette violation.

Nécrologie. — Nous avons le regret d'apprendre la mort de M. J.-Charles Jacobs, médecin honoraire des hôpitaux civils de Bruxelles, et qui occupa dans le monde médical belge une situation particulièrement en vue.

CONCOURS

Aggrégation (Pathologie interne et médecine légale). — Leçon orale de trois heures d'ordre arabe. QUARANTE MINUTES DE PRÉPARATION LIBRE. — *Session du 11 février.* — M. BERTIN (toutes les Facultés de province) : *Le sang des diabétiques.* — M. BERNARD (Paris) : *Les arthropathies nerveuses.*

Médecins des hôpitaux. — Sont désignés pour faire partie du jury d'admissibilité du prochain concours de médecins des hôpitaux. MM. Klippel, Le Noir, Barbier, Moizard, Wurtz, Jodry, Variot, Danlos, Teissier, Petit. Les candidats sont au nombre de 81, ce par, ordre d'inscription : MM. Crouzet, Frédy, Lendrier, Roussel, Nathan-Laurier, Clerc, Gallois, Laignel-Lavastine, Leven, Gaultier, Benamou, Lortat-Jacob, Lévi, Ravaut, Detot, Kuhn, Camus, Nohéout, Balmeisen, Aubertin, Beaujeu.

Weil (Emile), Hauser, Armand-Delille, Pissavy, Bigart, Dreyfus-Rose, Cosme, Devoix, Vitry, Hamoud, Weil (Benjamin), Polakow, Terrier, Grenat, Delaunay, Sissou, Halbron, Michel, Meyler, Halbron, Paris, Lerchenthal, Ferrand, Deguy, Voisin, Dillon, Courcoux, Le Sourd (Louis), Lippmann, Ribadeau-Dumas, Fouquet, Boidin, Lenglet, Bonaly, Laubry, Pagiez, Anbault, Legonne, Lihierre, Herschler, Rothery, Jomier, Grandet, Boxy, Balboud, Rostaine, Bloy, Touchard, Louste, Lévi, Sissou, Legrona, Guillemin, Ceyon, Chail, Bergeon, Audouard, Claessens, Schaefer, Leaper.

Internat. — LECTURE DES COPIES. — ANATOMIE. — *Session du 8 février.* — Ont obtenu : MM. Vallot, 11 ; Gueudet, 10 ; Duboué, 11 ; Dufourmentel, 7 ; Loubeyre, 10 ; Bith, 10 ; Robert, 11.

Session du 10 février. — Ont obtenu : MM. Regnard, 9 ; Nicaud, 10 ; Morellet, 9 ; Mora, 10 ; Perol, 9 ; Tournier, 14 ; Weil (André), 10 ; Martin, 11 ; Lenoir, 12.

PATHOLOGIE. — *Session du 8 février.* — Ont obtenu : MM. Dequidat, 8 ; Laroche, 12 ; Périé (Romain), 10 ; Bouzel, 10 ; Gougelet, 8 ; d'Alluin, 10 ; Fouchelet, 10 ; Rouget, 8 ; Dreyfus, 10 ; M^{lle} Neveux, 11. — *Absent :* M. Diétrich.

PLUME DE POCHÉ MOORE

N.B. les Plumes
Reviennent le Cat-Ligue
MOORE'S FRENCH AGENCY, 9, Boulevard, Paris.
Le seul vraiment INÉVITABLE sans qu'il conviendrait, NE PAS LE PERDRE EN BAS.

NEUROSISE PRUNIER

Reconstituant général.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'oxygène et d'oxygène, peuvent déceler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémotopéque, à la condition d'être préparée avec un roton extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirof de Deschamps).

CHOLINE CAMUS. — Otophosphate biliaire. Lithase, Insuffisance biliaire, Coliques mésentériques.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HEMATIQUE
NOUVELLE MÉDICAMENT RECONSTITUANTE
Phospho-Méthylarsiate et bio-sulfonates
Véritable spécifique des dyscrasies consensuelles.
Sous le nom de : **NERVOCITINE TISSOT**
« L'ÉNERGÈTE DE LA CELLULE »
« Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que le somme de la puissance de chacune »
Indications : Chlore-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation, de la Nutrition, du Métabolisme, Immunité et toutes Affections.
Prescrire : NERVOCITINE TISSOT. — Chlore-Anémie : 1 à 3 capsules par jour avec sucre, 12 à 16 ml., et 1 à 2 injections.
Dose : PARIS, 54, Boulevard du Cléchy.

Malt Barley
INDFORM
PASTEURISÉ
BIÈRE DE SANTÉ
NON ALCOOLISÉE
Phosphatée-Diastase
BRASSERIE FANTA
6, Rue Guyot, PARIS
TÉLÉPHONE 513-82

ACETO-ORTHOXENZOATE DE METHYLENE
Déclaré au service des Brovets :
Non patenté
NOUVEAU MÉDICAMENT
antirhumatismal et analgésique.
Employé avec le meilleur succès
contre le rhumatisme, la sciaticque, la goutte, ainsi que contre l'infirmité, les névralgies et en pratique odontologique.
Utilisé également avec avantage
comme anesthésique et antidiabétique.
Action rapide, pas de phénomènes
convulsifs diarrhéiques.
Prospectus et littérature envoyés sur
demande.
VENTE EN GROS
A. BARRIÈRE, 59, rue St-Antoine, Paris (4)
FRITZ SCHULZ, fabrique de produits
chimiques. LEIPZIG

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites combinés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE BELLE PURIFICATION
Contenant : POTASSE CHAUX, FER, NAGANÈSE,
QUININE, STARCHINE et PHOSPHORE,
(en Sels et Hypophosphites)
(1 milligr. de Starchine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
Dose : une Cuillerée à Café deux ou trois fois par jour.
Pharmacie 50, Rue des Pharmaciens Drouot 11490
Dépôt Général : 5, Rue de la Paix, PARIS.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Co
54, Faubourg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 1436-06

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS
GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU
ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**
Se vend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCATRARIQUE
Contre les **VOMISSEMENTS** en général ; les **VOMISSEMENTS**
de la **GRASSE** et de la **CHOLÉRA**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.
Dose : 10 à 20 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue de Lourdes), PARIS.

PAPAINÉ
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de
Papainé de Trouette-Perret après chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

LES DOUTES LIVONNIENS
de TROUETTE-PERRET
(Création, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Gouttes par jour avec ou sans
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections extérieures et
Névralgies et Névroses
Se trouve dans toutes les Pharmacies ou
à Trouette, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges — Hypocondrie
 SURMENAGE
 EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glycérophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication dynamogène antineurasthénique et antidépresseur. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola..... 40 gr.
 Glycérophosphate de Chaux pur..... 50 gr.
 Extrait de Quinquina..... 10 gr.
 Cacao vanillé..... 40 gr.
 Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

Médication Tannique Phospho-Créosotée

Antibacillaire et Reconstituante

— TOLÉRANCE PARFAITE —

Affections pulmonaires, Tubercules
 Rachitisme, Scrofule, Phosphaturies

SOLUTION { 3 à 4 cuillerées à bouche par jour (Adultes).
 4 à 5 cuillerées à café suivant l'âge (Enfants).

PILULES : 6 à 8 par jour aux repas.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS

CRÉOSAL DUBOIS

SOLUTION ET PILULES
 (Phospho-tannate de Créosote soluble)

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion LA CHAIZ Stomacale

Les Amylogènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline masticatoire capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 30 déc. 1905: Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe

TOUTES PHARMACIES Ex-externes, Lauréats des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES
 LABORATOIRE et DÉPOT: 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

DISPEPTINE HEPP



SUC GASTRIQUE NATUREL PUR

prélevé sur le porc vivant
 par le Dr M. HEPP, chef du Hôpital
 d'entrées au LABORATOIRE de
 PHYSIOLOGIE du PUIITS-D'ANGLE
 par LE CHESNAY (S.-O.).

Recharge et
 échantillons
 gratis.

TRAITEMENT
 DES MALADIES DE
 L'ESTOMAC, ANOREXIE
 DES TUBERCULEUX, GASTRO-
 ENTERITE et DIARRHÉE INFANTILES.

DOSES: Adultes: 1 cuillerée à bouche chaque
 repas. Enfants: 1 cuillerée à café par repas ou tétée
 DÉPÔT: A PARIS, CHEZ GARNIER ET C^{ie}, 24, ST-MONTOIR

L'AMÉNORRÉE, la DYSAMÉNORRÉE, la MENORRHAGIE

cessent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

des

L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE

REJUVÉNÉS PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
 PHARMACIE G. SÉGUIN, 105, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

ALEXINE

ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre
 Biphosphate de Manganèse — Biphosphate de Fer

GRANULÉ

== Formule et Procédé du Laboratoire JOLIE ==

EXPÉRIMENTÉ dans les HÔPITAUX

« L'Alexine est sans aucune analogie avec les préparations phosphatées »

connues (Phosphate de chaux, Glycérophosphate, Phosphate organique, etc.).

« L'Alexine permet d'appliquer la médication phosphatée d'une façon sûre et efficace. »

Dosage régulier, Pureté absolue, Maniement pratique, Goût très agréable

« L'Alexine — Extrait — Tuberculose — Neurasthénie — Berman — Infants, etc. »

DOSE: 1 à 2 bouchons-mesure, dans un peu d'eau, à chaque repas

ENFANTS: Réduire les doses de moitié.

J. CHATELAIN, pharmacien — USINES et DÉPÔT: 115, rue de Paris, à PUTEAUX (Seine). — Toutes Pharmacies

“Ulmarène” Médication salicylée locale.

(NON DÉPOSÉ POUR TOUTS PAYS)

Succédané INODORE du Salicylate de méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné et s'emploie pur, en onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.

VENTE: FRANCE ET ÉTRANGER

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
 ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

peu d'exception près, il n'avait que peu ou point d'analyses chimiques à faire. Aujourd'hui, les temps sont bien changés. Il n'est pas de jour où le chef ne demande à son interne en pharmacie d'étudier les sécrétions normales ou pathologiques, les liquides de l'organisme extraits par ponction, afin de contrôler ou d'asseoir, souvent de rectifier un diagnostic difficile. Et c'est ainsi que, de plus en plus, s'est établie une collaboration intime, utile aux malades et fructueuse pour la science, entre le chef et son interne familiarisé par ses études mêmes avec les travaux de chimie biologique. Ou chirurgie, les services rendus par l'interne pharmacien sont quotidiens et d'une application pratique incontestable. L'Administration de l'Assistance publique, tout récemment, se plaisait même, par la voix d'un de ses dignitaires les plus autorisés, à rendre hommage au corps de l'interne en pharmacie. « La voie est dans laquelle la médecine s'engage chaque jour » plus avant, disait ce représentant, l'appel qu'elle a fait de plus en plus à vos procédés d'analyse, « rendent les concours des internes en pharmacie « plus utile, leur collaboration plus nécessaire et « agrandit le rôle de ceux qui se donnent comme « plètement à leurs fonctions. »

On ne saurait nier que cette orientation nouvelle et scientifique de l'art médical s'est traduite, pour les internes en pharmacie, par une aggrégation de leur tâche. Ils l'ont tous, sans exception, acceptée avec joie, et leur dévouement s'est élevé à la hauteur du rôle important que nous leur offrons. Une foule de travaux, de communications scientifiques, de mémoires de la plus grande valeur sont nés de ce labeur aninal en commun.

A un point de vue moins élevé, la présence de l'interne en pharmacie à la visite du chef de service est devenue de plus en plus indispensable : la sécurité des malades, la responsabilité du pharmacien en chef, — qui ne peut être partout

en même temps, — celle du médecin traitant l'exigent au plus haut point. La multiplicité des médicaments nouveaux qui inondent la « voie lactée » de la pharmacologie moderne, le nombre invraisemblable des prescriptions journalières qui, dans le moindre hôpital, dépassent toutes les prévisions, risqueraient d'amener les pires désastres parmi la population hospitalisée, si nous ne pouvions plus compter sur notre interne en pharmacie, toujours prêt à nous renseigner, soit par lui-même, soit en appelant à l'aide le pharmacien en chef. Eh bien ! n'est-il pas de notoriété courante que les erreurs pharmaceutiques sont pour ainsi dire inconnues dans nos hôpitaux de Paris ? et n'est-ce pas le plus bel éloge que nous puissions faire de l'interne en pharmacie ?

Cet internat, comme le nôtre, certes, est depuis cent ans une pépinière de savants, et même des plus illustres maîtres. Le concours, qui chaque année donne une quarantaine de titulaires pour assurer les cent soixante places d'internes actuellement existantes, est difficile et très populaire.

Les internes touchent 50 francs par mois et une indemnité de logement. Ils ont, comme nous, à la fin de la quatrième année, un concours de médaille d'or, dont la bourse de voyage, de 3.000 fr., envoie le lauréat à l'étranger et l'oblige à un rapport détaillé. C'est parmi les anciens internes que les trente pharmaciens en chef des hôpitaux sont recrutés par un concours long et ardu. Bref, l'interne en pharmacie est, comme le nôtre, la pierre angulaire d'une corporation d'élite, celle des pharmaciens des hôpitaux. L'accès en est largement ouvert aux travailleurs. Aussi, que de nous glorieux, professeurs de Faculté, membres de l'Institut, ont passé par ce poste enviable de pharmacien d'hôpital, couronnement de l'interne ! A côté de ces belles pages d'histoire, le Livre d'Or de l'interne en pharmacie contient aussi la liste des « victimes du

devoir ». Sur la masse de 2.625 internes titulaires qui se sont succédés jusqu'à la promotion de 1906, combien ne pourrait-on pas citer d'élèves internes pharmaciens qui contractèrent dans l'exercice de leurs fonctions quelque une des maladies contagieuses qui frent et feront encore tant de victimes dans les rangs de l'interne en médecine et en chirurgie ! Rien que pour 1905 et 1906, on connaît 6 internes qui furent atteints, 3 de diphtérie, 1 de scarlatine, 1 de fièvre typhoïde et 1 de varicelle, dans les hôpitaux Hérold, Enfants-Malades, Broca et la Charité, et qui obtinrent la médaille d'honneur des épidémies.

En résumé, l'interne en pharmacie des hôpitaux rend des services incomparables. Bien des villes, tant en France qu'à l'étranger, nous l'ont emprunté. S'il n'existait pas à Paris, il faudrait l'inventer. Ce serait commettre une faute inappréhensible que de sacrifier cette indispensable institution à je ne sais quel besoin de fausses économies, peut-être à quelque basse rancune. Tenons pour assuré que l'esprit avisé de M. Mesurier ne se laissera pas entraîner à prendre une pareille mesure : elle serait aussi nuisible aux intérêts de l'Administration que désastreux pour les malades pauvres qui viennent, de plus en plus nombreux, lui confier leur existence.

MAURICE LÉTULLE.

L'IMPOT SUR LE REVENU & LES MÉDECINS

Quand les premiers colons hollandais bâtirent les premières fermes dans l'Afrique australe, les fermiers étaient dans la nécessité d'avoir toujours un fusil, à portée de la main, pour défendre leurs récoltes contre les razzias des peuplades sauvages et leurs troupes contre les dépredations des bêtes fauves. A l'aube du x^e siècle, dans nos pays soi-disant civilisés d'Europe, la même tactique

Capsules Dartois

Dosees à 5 centigr., de Véritable cristaux de bismuth 30 centigr., d'huile de foie de morue.

Procédé spécial de fabrication

évitant toute irritation des voies digestives

De 2 à 5 un million de chaque virus, en usage pour la guérison de la tumeur.

Bronchites, Catarrhes, Phthisie, Tuberculose

Le flacon, 25 fr., rue de Rennes, 84, Paris, et les Pharmaciens

TRIDIGESTINE GRANULÉE DALLOZ

PEPSINE DIASIASTE PANCREATINE

à leur maximum d'activité physiologique

DYSPEPSIES AIGÜES & CHRONIQUES : GASTRO-ENTÉRITES etc...

Dose : 1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau avant les repas

ANTALGOL GRANULÉ DALLOZ

(Quinine-sulfate de Pyramidon.)

ANALGÉSIQUE - ANTIPIRÉTIQUE - URATOLYTIQUE - DIURÉTIQUE -

Indications : NÉVRALGIES - MIGRAINES - SCIATIGES - COUITE

RHUMATISME - GRAVELLE - LITHIASIS BILIAIRE etc...

Dose : 1 cuillerée à café toutes les 3 heures jusqu'à soulagement des douleurs aiguës

puis 1/2 à 2 cuillerées, 4 à 6 par jour

J. DALLOZ, 13, Boulevard de la Chapelle, PARIS

PHOSPHO-CAGAO

ALIMENT RECONSTITUANT

Végétal, supra nutritif, pour tout âge.

Dose : 2 à 4 cuillerées par jour, par tasse.

Phospho-Cacao spécial Diabétiques

"IODALIA"

Nouvelle Médication

iodée

intensive

Combinaison organique

Granulé stable, agréable, parfaitement

toléré, même par les Enfants en bas âge.

Dose : 1 à 2 cuillerées à café, 4 à 6 par jour.

Indications : Bronchites, Catarrhes, Phthisie, Tuberculose

Le flacon, 25 fr., rue de Rennes, 84, Paris, et les Pharmaciens

Le flacon, 25 fr., rue de Rennes, 84, Paris, et les Pharmaciens

Le flacon, 25 fr., rue de Rennes, 84, Paris, et les Pharmaciens

Le flacon, 25 fr., rue de Rennes, 84, Paris, et les Pharmaciens

Le flacon, 25 fr., rue de Rennes, 84, Paris, et les Pharmaciens

Le flacon, 25 fr., rue de Rennes, 84, Paris, et les Pharmaciens

Le flacon, 25 fr., rue de Rennes, 84, Paris, et les Pharmaciens

Le flacon, 25 fr., rue de Rennes, 84, Paris, et les Pharmaciens

Le flacon, 25 fr., rue de Rennes, 84, Paris, et les Pharmaciens

Le flacon, 25 fr., rue de Rennes, 84, Paris, et les Pharmaciens

Le flacon, 25 fr., rue de Rennes, 84, Paris, et les Pharmaciens

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PENTIONODE

COMBINÉE DIRECTE AU SABLE DE L'ÉLITE avec la Pepsine

DECOUVERTE EN 1898 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Combinaison au 1/100 contre l'iodisme et l'iodisme, forte dose.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Valvules, Asthme, Emphyème,

Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Maladies du Gomme, Fibrose, Syphilis, Obésité.

Dose physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'iodure des Iodures.

Un seul grain IODALOSE équivaut comme un gros grain iodure simple.

Dose normale : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demander brochure sur l'iodothérapie physiologique par le PENTIONODE

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaupré, PARIS et toutes Pharmacies

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

HYPHOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Strapée Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,

FER, COMPOSÉ, etc., du D^r CHURCHILL

Prima de spécifier la préparation

sur les ordonnances.

Ph^o SWANN, 12, Rue Cassington, PARIS

ELATINE BOUIN

Extrait liquide concentré « GEMME » SAPIN

et Goudron de Norvège.

AFFÉCTIONS DES BRONCHES

MALADIES DE LA VESSIE et des REINS

Pour 250, FAGUET & LÉVY, Nantes,

2, 4, de la Mairie Bique, Paris, et toutes Pharmacies

SOLUTION de

DIGITALINE CHAMBERLAIN

à l'usage

de 1/2 à 1 cuillerée

par jour

APPROPRIÉE POUR LA MÉDICINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ DE PHARMACIE

DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE

à l'usage

de 1/2 à 1 cuillerée

par jour

GRANULÉS

de DIGITALE VIOLETTE

à l'usage

de 1/2 à 1 cuillerée

par jour

défensive sera bientôt mise. Je viens de lire le projet d'impôt sur le revenu présenté au nom du Gouvernement par le ministre des Finances; c'est une éclatante manifestation de la permanence, dans l'encéphale humain, de cet instinct primitif qui pousse les hommes qui ne travaillent pas à s'emparer des récoltes de ceux qui travaillent, qui produisent, qui créent la richesse d'un pays.

Je ne reproduirai pas *in extenso* ce long travail, j'en extrais simplement ce qui a trait aux professions libérales, auxquelles le quai-taxe a l'infortune d'appartenir.

7^e CATÉGORIE

Bénéfices des professions libérales.

Art. 51. — L'impôt sur les bénéfices des professions libérales et de toutes occupations lucratives non comprises dans une précédente catégorie est établi annuellement à raison des bénéfices nets réalisés pendant l'année précédente, déduction faite, sur chaque revenu individuel, d'une somme de :

1.500 francs si le contribuable a son domicile réel dans une commune de 3.000 habitants et au-dessous;

1.500 francs si le contribuable a son domicile réel dans une commune de 3.001 à 10.000 habitants;

1.750 francs si le contribuable a son domicile réel dans une commune de 10.001 à 50.000 habitants;

2.000 francs si le contribuable a son domicile réel dans une commune de 50.001 habitants et au-dessus;

2.500 francs si le contribuable a son domicile réel à Paris.

Art. 53. — Toute personne jouissant de revenus imposables au titre de la 7^e catégorie est tenue de remettre chaque année, dans le courant du mois de janvier, un contrôleur des contributions directes, une déclaration détaillée de ces revenus, accompagnée de toutes les justifications nécessaires pour en établir l'exactitude.

Cette déclaration sera faite, si le contribuable est imposable à l'impôt complémentaire, sur la formule même prévue, pour ce dernier impôt, à l'article 62.

Art. 54. — Si, à l'expiration du délai fixé par l'article précédent, la déclaration prescrite par cet article n'a pas été effectuée, le contrôleur détermine d'office le montant du revenu imposable, sans préjudice pour le contribuable du droit de le contester par la voie contentieuse, après l'émission du rôle.

En cas de déclaration inexacte, le revenu non déclaré est frappé de la quinquante taxe.

Indépendamment de cette pénalité, tout contribuable ouis au rôle ou qui, soit d'après sa déclaration, soit d'office, a été insuffisamment imposé, est redevable d'une cotisation égale au montant des sommes dont le Trésor a été privé pour chacune des années antérieures à celle de la découverte de l'omission ou de l'insuffisance, sans toutefois que le droit de répétition puisse s'étendre à plus de cinq années.

TITRE II

DE L'IMPÔT COMPLÉMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DES REVENUS

Des personnes imposables.

Art. 56. — L'impôt complémentaire sur l'ensemble des revenus est dû, au 1^{er} janvier de chaque année, par toute personne résidant en France.

Du revenu imposable.

Art. 59. — L'impôt complémentaire est assis sur l'ensemble des revenus acquis par chaque contribuable pendant le cours de l'année précédente celle de l'impôt.

Le revenu imposable est constitué par la totalisation des revenus taxés dans chaque catégorie de l'impôt général, y compris les revenus exemptés dans certaines d'entre elles comme n'atteignant pas le minimum imposable.

Du taux de l'impôt.

Art. 60. — L'impôt complémentaire est établi par classes, conformément au tarif ci-après :

Classes de revenus.	Montant de l'impôt.	Classes de revenus.	Montant de l'impôt.
5.000 à 5.500 fr.	10 fr.	15.001 à 20.000 fr.	280 fr.
5.501 à 6.000 fr.	15 fr.	20.001 à 25.000 fr.	410 fr.
6.001 à 6.500 fr.	22 fr.	25.001 à 30.000 fr.	540 fr.
6.501 à 7.000 fr.	30 fr.	30.001 à 35.000 fr.	670 fr.
7.001 à 7.500 fr.	40 fr.	35.001 à 40.000 fr.	800 fr.
7.501 à 8.000 fr.	50 fr.	40.001 à 45.000 fr.	930 fr.
8.001 à 8.500 fr.	60 fr.	45.001 à 50.000 fr.	1.060 fr.
8.501 à 9.000 fr.	75 fr.	50.001 à 55.000 fr.	1.190 fr.
9.001 à 9.500 fr.	90 fr.	55.001 à 60.000 fr.	1.320 fr.
9.501 à 10.000 fr.	110 fr.	60.001 à 65.000 fr.	1.450 fr.
10.001 à 11.000 fr.	130 fr.	65.001 à 70.000 fr.	1.580 fr.
11.001 à 12.000 fr.	150 fr.	70.001 à 75.000 fr.	1.710 fr.
12.001 à 13.000 fr.	180 fr.	75.001 à 80.000 fr.	1.840 fr.
13.001 à 14.000 fr.	210 fr.	80.001 à 85.000 fr.	1.970 fr.
14.001 à 15.000 fr.	240 fr.	85.001 à 90.000 fr.	2.100 fr.
15.001 à 16.000 fr.	270 fr.	90.001 à 100.000 fr.	2.500 fr.
16.001 à 18.000 fr.	325 fr.		

Au-dessus de 100.000 francs, 4 pour 100 sur le revenu total.

Comment le médecin évaluera-t-il son revenu; le manufacturier, l'industriel ne compte comme revenu, comme bénéfices, que le chiffre obtenu en soustrayant du chiffre d'affaire le chiffre des frais généraux. Supposons qu'un médecin parisien fasse 12.000 francs de recettes (c'est un chiffre qui est loin d'être atteint par tous); devra-t-il payer l'impôt sur ces 12.000 francs ou devra-t-il déduire les sommes versées au cocher du fiacre qui le conduit, au propriétaire qui lui loue son cabinet de consultation, à la servante qui introduit les clients dans le susdit cabinet? N'aura-t-il d'autre ressource que de se laisser taxer arbitrairement par l'employé de l'enregistrement? De ces bagatelles le législateur n'a cure; ce qu'il importe c'est d'avoir de l'argent, les moyens importent peu.

Le ministre des Finances aurait pu résumer son projet de loi, trop long à lire, en deux articles plus courts et plus francs.

ARTICLE PREMIER. — Le ministre des Finances évaluera à son gré les revenus de chacun et fixera les impôts selon son bon plaisir.

ARTICLE DEUXIÈME. — Tout Français majeur sera considéré comme un malfaiteur et retenu jusqu'à sa mort sous la surveillance étroite de la police.

Ces deux articles sont le résumé du long projet du ministre.

La question est maintenant de savoir si les médecins, comme les autres contribuables, se laisseront dévaliser sans crier.

P. DESFORES.

BIBLIOGRAPHIE

1215. — C. Chauveau. — HISTOIRE DES MALADIES DU PHARYNX. Tome V : de 1800 à 1875. 1 vol. in-8°, de 901 pages. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

MÉDICAMENT Spécifique de la TOUX TOUX des TUBERCULEUX

N'entre pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

Formes Pharmaceutiques

SIROP dosé à 0,03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe
3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 8 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées;
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à s. supe.

GRANULES dosés à 0,02 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 par j. ur; 7 à 8 par j. ur; 9 à 10 par j. ur.

NARCYL GRÉMY

HOPOGAN PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS
Exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes — Paris
USAGE INTERNE

Le problème de la Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la

Phytine

Principe Phospho-organique des Craies végétales
Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. e.) tous les produits phosphorés naturels connus

Reconstituant Général — Apéritif Puissant

Traitement de l'Insomnie nerveuse

Cachets à 0 gr., 50, Granulés à 0 gr., 50 par mesure

Gélules à 0 gr., 25, Comprimés à 0 gr., 125

1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

Pour administrer la Phytine aux Jourisssons et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut le

MORTOSSAN

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait
N'altère pas le lait Supporte la Stérilisation
Le plus sûr des Antirachitiques

— Favorise la Croissance —

Doses : jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour
de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour
de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour
de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour

Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies



D. GRÉMY, 10, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

D'une manière générale La CITROSODINE

agit à la façon des alcalins, mais elle possède une supériorité incontestable sur ces derniers, et en particulier sur la Bicarbonate de Soude

auquel elle doit être substituée dans tous ses usages

Mode d'Emploi et Doses

ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

NOURRISSONS : 1 Comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, la faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

PRODUITS HEYDEN**Traitement de la Blennorrhagie**

par le **NOVARGAN**

(Protéinate d'argent à 10 0/0)

N'irritant pas la Muqueuse

(Injections et lavages avec solution de 1/2 à 2 0/0.)

et le **BLENAL**

(Éther carbonique neutre du Santalol), contenant 94 0/0 de Santalol pur. Usage interne. Aucune irritation; tolérance parfaite de l'estomac; insipide et inodore; pas de douleurs rénales. — 15 gouttes 3 fois par jour. (Plaques de 15 grammes.)

Littérature et échantillons gratuits chez le Représentant des Produits HEYDEN : M. Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris (4e)

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

Non toxique, sans Odeur.

ECHANTILLON ET BROCHURE SUR DEMANDE

LUSOFORME**DÉSINFECTANT IDÉAL**

Désodorisant.

PARIS — 45, Rue d'Argenteuil — PARIS

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.



Une cuillerée à bouche = 1 gr. Thiocol Roche; = 0 gr. 92 Galacitol crist.

Tuberculose

Disparition de la **TOUX** et de l'**EXPECTORATION**.

Disparition de la **FIÈVRE**.

Disparition des **SUEURS NOCTURNES**.

Disparition de la **DYSPNÉE**.

AMÉLIORATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL.

Augmentation de l'**APPÉTIT**.

Régularisation des **FONCTIONS DIGESTIVES**.

AUGMENTATION DU POIDS DU CORPS.

Solubles dans l'eau,
Inodores,
Toujours tolérés par
l'estomac.



1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche; = 0 gr. 26 Galacitol crist.

Meilleur marché
que
toutes les Préparations
galacitolées.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, rue Saint-Claude, PARIS

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Vlande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom Pelletier et renferme 10 centigrammes. Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les seuls suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorohydro-sulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie*.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur acre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.
Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, et diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSOMPTIVES ET LES ACCÈS FEBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE :

Ph. CHANDRON,
20, rue de Châteaudun.

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES

PAR LES SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM^{rs} les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.

ROHAIS et C^{ie}, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Conseil supérieur de l'Université. — L'Assemblée de la Faculté de Médecine de Paris a désigné, dans sa séance du 14 Février, MM. les professeurs Landouzy et Dieulafoy pour la représenter auprès du Conseil supérieur de l'Université.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Ecole de médecine de Dijon. — M. Deroye, professeur de clinique médicale, est nommé, pour une période de trois ans, directeur de l'Ecole de médecine de Dijon.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Beaujon. — M. FROIN fera jeudi matin, 21 Février, dans le service de M. Tuffier, une conférence sur les données expérimentales de la chirurgie de l'estomac.

Hospice de Brévannes. — Au 1^{er} Mars prochain doit s'ouvrir un nouveau service de tuberculeux adultes à l'hospice de Brévannes. Deux places d'internes pourront être attribuées provisoirement, soit à des internes provinciaux, soit à des externes des hôpitaux.

Avantages: 100 francs par mois, nourriture et logement.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — OFFICIERS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. — MM. Aragon, Colin, Dive, Leroux, Morisse, Sourel, Tontain, à Paris; Allard, à Duclair; Andouin, à Bordeaux; Bourgeois, à Eu; Chauvin, à Pugetville; Christine, à Asnières; Gouffier, à Neuilly; Groussin, à Bellevue; Laurent, à Bois-Colombes; Moreaux, à Donchery; Pilatte, à Nice; Vanthier, à Marseille.

OFFICIERS D'ACADEMIE. — MM. Barlerin, Bezangon, Bigaignou, Broudie, Chennais, Clement, Laffitte, Lafont, Laigre, Lévy, Logez-Duc, Miropolski, de Montmeja, Moreau, Morel, Pagès, à Paris; Adda, à Asmeris; Béhague, à Arras; Baudouin, à Tours; Bloch, à Neuilly; Boileau, à Limoges; Bounin, à Toulouse; Bruguille, à Bordeaux; Chassaigue, à Verdoluis; Clerc, à Angers; Coubronnc, à

Hem; Coulon; à Viry-sur-Seine; Créhange; à Longwy; Crouzet; à Pannilun; Delvè; à Lille; Degroate; à Nice; Franeg; à Amiens; Gibert; à Commeny; Girard; Veules-le-Roi; Guetschel; à Nîce; Hellian; à Chibény; Joly; à Saint-Nicolas; Juvigny; à Chouze; Laxal; à Saint-Etienne; Le Couill; à Châteauneuf-de-Fayon; Maillefer; à Chalindrey; Malet; à Bordeaux; Meurisse; à Vannes; Murat; à Port-Vendres; Naussac; à Villars; Nodot; à Saint-Genès; à Lillebonne; Nusset; à Toulouse; Paulet; à Saint-Martin; Billancourt; à Vichy; Pichon; à Angoulême; Pieri; à Marseille; Roblot; à Charenton; Soude; à Châtillon-sur-Indre; Thüret; à Tignes; Valpert; à Stenay; Lemarchand; à Floyut.

MÉRITE AGRICOLE. — *Commandeur* : M. Gohé, à Toulouse.

Chevalier : MM. Brondie, à Paris; Alphant, à Pernes (Vaucluse); Pelon, à la Salzéde par le Vigan (Gard).

L'hygiène dans les mines. — M. Louis Barthou, ministre des Travaux publics, des Postes et des Télégraphes, vient de constituer une Commission spéciale pour l'étude des questions concernant l'hygiène dans les mines.

Cette Commission comprend les inspecteurs généraux des mines Delafond, président; Kuss et Tuzin; Weiss, ingénieur des mines; Fontaine, conseiller d'Etat; Leclerc de Palligny, ingénieur en chef des ponts et chaussées; Vignat et Raymond, sénéteurs; Laveran, membre de l'Institut; Galmette, directeur de l'Institut Pasteur à Lille; Cruner, secrétaire du Comité central des houillères de France; Barrois, vice-président du Comité central des houillères de France; Basly, Ledin, députés.

M. Fuster, secrétaire général adjoint des Congrès internationaux des accidents du travail et des assurances sociales, est attaché à la Commission en qualité de secrétaire avec voix consultative.

Les bourses de voyage des internes lauréats. — On annonce que M. Rousselle va proposer au Conseil municipal de demander désormais aux internes lauréats un rapport sur leur voyage à l'étranger.

Ce rapport devra renfermer les remarques de leurs auteurs sur le fonctionnement des établissements de bienfaisance visités, sur l'installation des services hospitaliers, des laboratoires, etc.

M. Rousselle estime que, par cette innovation, le Conseil municipal pourra éviter des missions à l'étranger, missions fort onéreuses pour les finances municipales.

Association française pour l'avancement des sciences. — Le 19 Février, à 8 h. 3/4 précises du soir, M. le professeur Landouzy fera à l'Hôtel des Sociétés

savantes, 8, rue Danton, une conférence sur l'alimentation rationnelle de l'homme.

La fête des étudiants du P.-C.-N. — Les étudiants du P.-C.-N., dans le but charitable de venir en aide à leurs camarades peu fortunés, organisent le jeudi 21 Février, une soirée théâtrale suivie de bal, à 9 heures, à l'Hôtel Continental.

Ils se sont assuré le gracieux concours des principaux artistes de Paris.

Cette fête, qui paraît devoir être des plus intéressantes, est placée sous le haut patronage de M. Briand, ministre de l'Instruction publique, de M. Appell, doyen de la Faculté des Sciences, et de M. le professeur Pozzi.

Prix du billet : 10 francs

S'adresser à l'Hôtel Cont

Service de santé de la marine. — Sur la proposition du Conseil de santé du port de Brest, M. le médecin de 1^{re} classe Sulaun est distrait de la liste d'embarquement pour une période de six mois.

— M. le médecin de 1^{re} classe Normand, du port de Rochefort, est désigné pour embarquer, sur le croiseur cuirassé *Jeanne-d'Arc*, dans l'escadre de la Méditerranée.

— Sont nommés dans le corps de santé de la marine, au grade de médecin de 3^e classe, MM. Mareaudier et Le Brunet.

— M. le médecin de 1^{re} classe Ruban, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur la 1^{re} flottille des torpilleurs de l'Océan.

Association générale de prévoyance et de secours mutuels des médecins de France. — L'assemblée générale annuelle de la Société centrale aura lieu le dimanche 17 Février prochain, à 2 heures, dans la Salle des concours de l'Assistance publique (ancienne Académie de médecine), rue des Saints-Pères, 49.

III^e Congrès français de climatothérapie et d'hygiène urbaine. — Le III^e Congrès français de climatothérapie et d'hygiène urbaine se tiendra à Cannes, Monaco, Menton et Ajaccio, du 1^{er} au 10 Avril 1967, au moment des vacances de Pâques, sous la présidence effective de M. le professeur Culmette, de Lille.

La Commission d'organisation et le Comité exécutif du Congrès invitent toutes les personnes qui se consacrent à l'étude des sciences médicales et des questions d'hygiène et de climatologie, dans tous les pays du monde, à bien vouloir coopérer au succès de cette œuvre.

La cotisation de 20 francs donne droit au volume des comptes rendus et aux réductions consenties par les Compagnies de chemins de fer, hôtels, pensions de famille, etc.

PAPAIN

de TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)

Un remède à l'usage d'Hôpital, d'École, ou à la
Prescription de l'Université après chaque repas.
TROUETTE-PERRET, 15, rue de Valenciennes, PARIS

GOUTTES LIVONNIENNES

de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)

Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Malade à l'usage d'Hôpital, d'École, ou à la
Prescription de l'Université après chaque repas.
TROUETTE-PERRET, 15, rue de Valenciennes, PARIS

POUDRE DE VIANDE

de TROUETTE-PERRET ;

La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur

TROUETTE-PERRET, 15, rue de Valenciennes, PARIS

NISAMELINE

de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et
Purpurations et autres Erythèmes

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, Laitilles, Vinaigre, Savon.
TROUETTE-PERRET, 15, rue de Valenciennes, PARIS

Solubilités comparées
de l'Acide urique dans :

PIPÉRAZINE

Substance	Pourcentage
BICARBONATE DE SOUDE	92%
CITRATE DE LITHINE	40%
CITRATE DE POTASSE	20%
PIPÉRAZINE	8%

PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine
par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : 3 à 6 mesures par jour.
Comme préventif : 1 à 3 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME ARTHRITISME

dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY 412, Boulevard Saint-Honoré, PARIS

Dans les **CONGESTIONS** et les
Troubles fonctionnels du FOIE,
 la **DYSPEPSIE ATONIQUE,**
 les **NEURALGIES INTERMITTENTES**
 les **calcariés** d'origine paludéenne
 et consécutives au long séjour dans les pays chauds
 On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy,
 de 50 à 100 gouttes par jour de

BOLDO-VERNE

ou 4 cuillerées à café d'**ELIXIR de BOLDO-VERNE**

Dépot: **V. LÉVINE**, Professeur à l'Ecole de Médecine
 G. ROQUELLE (France)

Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Etranger

LA NATURE

ABONNEMENT :
Paris, 20 fr. Départ, 25 fr. ;
Etranger, 26 fr.

KÉPHIR LAKSINE

MALADIES NERVEUSES
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, CLAMPINGS, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHÔRE, NÉVROSES (exclusif)
TIBROMURE DE DIGON
Ses composants les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, l'est une des plus puissantes préparations.

Ce bromure peut se donner à haute dose, sans action, car son effet est dû à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dont exactement un gramme de Tibromure suffit à faire dissoudre au moment du besoin dans un flacon quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Poses habituelles : 1 à 2 grammes, 3 à 4 fois par jour, à l'heure des repas.
En cas de crises, 5 à 10 grammes, 4 à 6 cuillères-mesures par jour.
En cas de crises de 30 à 60 sec., 60 cgr. en 15 sec. en même place, suivant l'intensité du malade.

Usage externe : 10 grammes de Tibromure dans 100 grammes d'eau pour faire un bain de Sirop d'opium.

Adresser les adhésions au trésorier général, M. BRESAÏT, villa Louis-Morel, boulevard d'Alsace (Cannes).

Étranger.

La lutte contre l'absinthe. — La commission chargée d'élaborer un projet de loi interdisant la vente de l'absinthe dans le canton de Genève a proposé le suit au grand-conseil genevois :

Article premier. — La vente en détail de l'absinthe, ainsi que de tout produit qui en constituerait une imitation, est interdite.

Art. 2. — Les contrevenants à la présente loi seront punis des peines de police.

Art. 3. — En cas de récidive, l'autorisation de tenir un débit pourra être supprimée.

Art. 4. — La présente loi entrera en vigueur le 1^{er} Janvier 1908.

Le grand-conseil a adopté sans discussion le projet en première lecture.

Congrès allemand de chirurgie. — Le XXXIV^e Congrès de la Société allemande de chirurgie se tiendra à Berlin du 3 au 6 Avril 1907.

La lutte contre la tuberculose. — L'œuvre portugaise de l'Assistance nationale aux tuberculeux vient de créer un bulletin devant paraître tous les deux mois, portant comme titre *Tuberculose*, et destiné à servir d'organe de propagande à l'œuvre.

Nous sommes heureux de souhaiter un bon succès à cette entreprise éminemment intéressante.

CONCOURS

Aggrégation (Pathologie interne et médecine légale). — LAÇON ORALE DE TROIS QUARTS D'HEURE APRÈS QUARANTE-DEUX HEURES DE PRÉPARATION LIBRE. — *Scène du 12 Février.* — M. SOLÉ (toutes les Facultés de province). Les bacilles virgules et leur action pathogène.

— M. LORIER (Paris). Les spasmes du larynx.

Scène du 14 Février. — M. LEBROUILLAT (Paris). Les spléno-mégalias chroniques. — M. DIXON (Lyon). Les tumeurs.

Scène du 15 Février. — M. PÉRI (Lyon). L'expédoction alvéolaire. — M. DALOUS (Toulouse). La staphylococcie.

Scène du 16 Février. — M. RAVIAT (Lille). Formes et diagnostic des séquestrations. — M. CADÉ (Lyon). Les adénopathies tuberculeuses.

Aggrégation (chirurgie et accouchements). — Les candidats admis à prendre part au concours sont :

CHIRURGIE. — Paris : MM. Alglave, Budaud, Baumgartner, Chevassu, Chevier, Dujardin, Guéllé, J.-B. Hologuon, Lapointe, Lecœur, Lecomte, Mercede, Oulière, dame, Piquand, Savariand et A. Schwartz.

Nonprière : MM. David, Delage, Martini et Riché.

Nancy : M. Seneur.

Bordeaux : MM. Bavergey, Guyot, Petit et Roeder.

Lille : MM. J.-B. Colle, Debye, Druel, Potet et Vanviers.

Lyon : MM. Cavaillon, Dolore, Desgouttes, Duroux, Gaudier, Leroy, Lataste, Leiche, Molin, Muller, Pinalette, Rivière, Tavernier, Thévenot et Violet.

Toulouse : MM. H.-L. Canbet et Dambin.

ACCOCHEMENTS. — Paris : MM. Caballu, Coudert, Couvreur, Delator, Desigues, P.-R. Guénin, G.-A. Jeannin, Le Lortier, Lèques, O. Macé, Radaux et Sauvage.

Bordeaux : M. Lafond, Prêt et Pouliot.

Lyon : MM. Gonet, Planchu, Trillat et Voron.

Toulouse : M. Fournier, L. Garpy et Gillès.

Interat. — LECTURE DES COPIES. — ANATOMIE. — *Scène du 11 Février.* — Ont obtenu : M. Doré, 11 ; Duchet, Sechou, 11 ; Bieuvène, 11 ; Vaury, 6 ; Salmon, 11 ; Jolivet, 11 ; Alexandre (Paul), 10 ; Deroide, 11 ; Absents : MM. Vignères, Monin.

Scène du 13 Février. — Ont obtenu : MM. Wunschen-dorf, 7 ; Gollbert, 9 ; Anclaire, 9 ; Gaudreuil, 10 ; Ferron, 10 ; Léger, 9 ; Thyebail, 6.

PATROLOGIE. — *Scène du 13 Février.* — Ont obtenu : MM. Pissard, 12 ; Schreiner, 10 ; Lamouroux, 9 ; Lévy (Pier), 9 ; Hôp, 11 ; Pironneau, 9 ; Barnier, 12 ; Casteln, 7 ; Duizand, 10 ; Cruch, 10 ; Absents : MM. Chabrier (Paul), Quenille, Roix (Georges), Bossorell.

Asiles publics d'aliénés de Bailleul et d'Armentières. — Le lundi 18 Mars 1907, à 9 heures précises, il sera ouvert à la Faculté de médecine de Lille, un concours public pour la nomination à quatre places d'interne en médecine et à trois places d'interne provisoire aux asiles publics d'aliénés de Bailleul et d'Armentières.

Sont admis au concours les étudiants en médecine possédant au moins dix inscriptions de docteur, dans une Faculté ou une École de médecine de l'État.

Les candidats devront, pour être inscrits au concours, produire les pièces suivantes à la préfecture du Nord :

1^{re} Expédition de l'acte de naissance ;

2^{de} Extraits de son dossier judiciaire ;

3^{de} Certificat de revocation datant de moins de trois années ;

4^e Certificat délivré par le doyen de la Faculté ou le

directeur de l'École dans laquelle le candidat a fait des études médicales constatant au moins dix inscriptions ;

6^{de} Certificat de bonne vie et mœurs délivré par le maire ou le communal ou autre magistrat qualifié.

(Ce certificat devra ne pas avoir plus d'un mois de date).

La liste des candidats sera close cinq jours avant la date d'ouverture des concours.

Écoles vétérinaires. — Deux concours sont ouverts :

1^{er} Le premier, à l'École vétérinaire d'Alfort, le 18 Mars 1907, pour la nomination d'un chef de travaux à la chaire de physiologie des animaux domestiques et de thérapie générale ;

2^{de} Le deuxième, à l'École vétérinaire de Toulouse, le 22 Mars 1907, pour la nomination d'un chef de travaux singulier à la chaire de physiologie des animaux domestiques et de thérapie générale.

Le programme de ces concours se distribue à Paris, au ministère de l'Agriculture, des Écoles vétérinaires) et dans les trois Écoles d'Alfort, de Lyon et de Toulouse.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 10 fr. 10.

Peroxydes Médicinaux

Pour toutes les contreparties, exigez sur chacun des produits les triangles ci-contre

Peroxydes de magnésium prescriptifs HOPOGAN

» zinc » EKTOGAN

OXYDAISEN. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent déceler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Éthanolamine leur doit sa grande valeur hématoprotectrice, à la condition d'être préparée avec un roin extrême, de l'acide à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de l'Éthanolamine).

QUATAPLASME Du D^r LANGLEBERT

Painement complet

Pneumoniques, Scrofes, Appendicites, Fièvres, Érysipèles, Récidives

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ DU GLUTEN, AROMATISÉ & CANIS

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUÈES

DIAGNOSTIC — DIARRHÉE — DIGESTIONS PÉRIABLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS

24, Boulevard de Cléchy, Paris (Tél. 149-78).

Pas d'Iodisme

NI Maux de Tête — NI Céphalalgie — NI Gastrite ou Maux d'Estomac

GLUTO-BULLES JOUGLA (KI)

à double enveloppe de

GLUTEN et KÉRATINE

Soluble seulement dans l'intestin.

Dosage rigoureux

TOLÉRANCE PARFAITE

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enlever les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Livrables quotidiennes, 28, rue de Trévise, Paris (Tél. 149-78). Fournisseur des Hôpitaux

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU D^r BOUSQUET

Titre à 0,01 de DIIONINE-MERCK 1.1.1. gouttes de Bromoforme pour faciliter la toux.

Dose : QUOTIDIENNE : 4 à 6 cuillerées à potage pour les Adultes.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, 65, Rue la Botte, Paris (6^e).

S^{de} des BREVETS LUMIÈRE

Kébalut, gratuite, 287, 9, Cours de la Liberté, LYON

HEMOPLASE LUMIÈRE

Couleur protoplasmique intégral de globules sanguins injectable

Médication dynamogène reconstituante et antitoxique

Cachexies de toute origine, tuberculeuse, cancer, anémie, neurasthénie, convalescences, hémorrhagie, etc.

Doses : 2 ampoules de 10^{me} par semaine.

Absorption rapide et indolore. Action prompt et sûre.

SIROP de FELLOWS

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PRÉPARATION

Contient : POTASSE CHAUX, FER, MANGANESE, QUININE, STAPHYLIN ET PHOSPHORE.

(A TOUTES d'Hyponicholites)

LE SIROP de FELLOWS est le plus efficace et le plus sûr

SON ACTION CURATIVE EST PROMPT ET ÉNERGIQUE

dans les cas de : PNEUMONIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, APPAUVRISSEMENT GÉNÉRAL, etc.

Pharmacie de FELLOWS, 10, rue de la Harpe, Paris

Dépôt Général : 5, Rue de la Paix, PARIS.

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 à 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la DOULEUR.

Diminue les SÉCRÉTIONS.

Raccourcit la DURÉE de la maladie.

Évite les COMPLICTIONS.

ROHAIS & C^e, 2, rue des Lions, PARIS

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

VENTE

20 Millions de Bouteilles

PAR AN

Dépôt Général : 12, rue de la Harpe, Paris

ANUSOL ANTIPEPTIQUES **HEMORRHOÏDES** DÉCONGESTIONNANTS **ANUSOL**

SOULAGEMENT IMMÉDIAT et GUÉRISON RAPIDE
par l'emploi des **Suppositoires d'Anusol** du Docteur GÉDEKE
à base d'**IODORESORCINOSULFITE** de **BISMUTH**

PRODUIT CHIMIQUE PUR, DÉFINI et ABSOLUMENT INOFFENSIF

Les Suppositoires d'Anusol ne contiennent aucune substance narcotique ni toxique.

DÉPÔT GÉNÉRAL : PHARMACIE du D^r MIALHE
8, Rue Favart, 8 - PARIS
PRIX de la Boîte de 10 Suppositoires : 4 francs.

SUPPOSITOIRES d'ANUSOL ANALGESIQUES **ANUSOL** CURATIFS

MORRHUETINE JUNGKEN

à base d'Iode Albuminodine, assimilable 0.015 mg
d'Hypophosphites (Ca, Mg, Na), quinqués 0.05 centig
Phosphate de soude pur 0.35 »

à donner, dans les Hôpitaux, Dispensaires et à de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans la **convalescence** des maladies infectieuses :
— Lymphatisme, Pré-tuberculose, Morédo-Syphilis —

LA BORATOIRE CHIMIE, PHARM. DE L'ÉCOLE, COURBOVOIS-Paris

DOSES : Adultes, 2 à 3 cuill. à soupe par jour, après les repas.
Enfants depuis 2 ans : par cuillerée à café, pour un délai de 4 ou 5 jours.

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

67, Rue Montorgueil, PARIS.

Telephone 289-01.

VALÉRAL PUY Vérité spécifique
des **NÉVROSES**
Convulsives, douloureuses,
spasmodiques — Phobies,
Névroses, Insomnies.

BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN

Succédané plus actif des Valériannes et des
Brouures — Tolérance absolue — Odeur, saveur
agréables.

Echantillons. Littérature. Pharmacie PUY, Grenoble.

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

C'est avec ces granules qu'ont été faites les observations discutées
à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que s'a par jour
donné une diurèse rapide, relâché le cœur affaibli, dissipé

ASTHOSIE, DYSPNÉE, OPRESSION, ŒÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'enfance.

Rélat. immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les fautes sont infinies, c'est pour les vrais granules de Catillon, d'après l'opinion de
l'Académie pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantus est. Moulin d'Et. Paris, univers. 1900 — Paris, 9, Boulevard St-Martin et Ph...

DRAGÉES à 0^r 004^r. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les
repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ : café par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées

AMPOULES : 1 à 0^r 004^r par centimètres cube.
Dose : 1 injection intramusculaire
tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme
par les physiologistes qui ont fait
l'expérience sur les animaux.
Elles ont été reconnues
suffisantes par les Cliniciens
qui en ont vérifié les
applications
thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'
OVO-LECTHINE BILLON

Indications :
Fibroses ;
toux de Phosphore
métalloïde et de
Phosphore de zinc ;

**NEURASTHÉNIE, PHOSPHORÉE
ANÉMIE GÉNÉRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.**

Réussite plus grande Phosphore métalloïde
que celle de
DANGER NUL

Ne pas confondre la médication phosphorée
avec la suralimentation phosphatée, celle-ci
pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels
que les jaunes d'œufs, les graisses de coeurs, etc.

Pharmacie BILLON, 44, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr^t)
TELEPHONE : 517-12

SUPÉRIEURE aux IODURES et à toutes
les **PRÉPARATIONS IODÉES**,
avec **TOUTES** leurs INDICATIONS

SUPPRESSION de l'IODISME par l'
IODIPINE-MERCK

IODIPINE à 10 % pour usage interne
7 gr. 50 équivalent à
1 gramme KI.

IODIPINE
à 25 % pour injections a. cat.
3 grammes équivalents à 1 gr. KI :

**SYPHILIS TERTIAIRE
TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE**

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Capsules Molles **ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES de l'IODE**
d'**IODIPINE-MERCK** 3 capsules correspondent à 1 gr. KI.

Pharm. du D^r BOUSQUET, 63, R. La Boétie, Paris.

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE

Granules de Catillon
à 1/10 de MILLIGR. DE

STROPHANTINE
CHISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR NON
DURANT

C'est avec ces granules qu'ont été faites les observations discutées
à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que s'a par jour
donné une diurèse rapide, relâché le cœur affaibli, dissipé

ASTHOSIE, DYSPNÉE, OPRESSION, ŒÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'enfance.

Rélat. immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les fautes sont infinies, c'est pour les vrais granules de Catillon, d'après l'opinion de
l'Académie pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantus est. Moulin d'Et. Paris, univers. 1900 — Paris, 9, Boulevard St-Martin et Ph...

pas toujours à se louer des soins que leur prodigent ces hommes toujours apprentis en l'art du soignant. Nous ne doutons point du courage et de l'abnégation de ce personnel de passage dont un certain nombre, chaque année, mérite et reçoit du ministre de la Guerre la modeste mais glorieuse médaille qui récompense leur dévouement.

Mais, encore une fois, ce n'est pas une instruction, même intensive, qui peut donner à ces braves gens l'habitude du malade et l'aptitude à donner les soins nécessaires. D'ailleurs, cette instruction comporte encore certains exercices qui n'ont rien à voir avec l'art de l'infirmier. Chaque jour figurent sur le tableau de service des exercices militaires : la manœuvre de la pompe, des exercices multipliés de brancard, les instructions sur la tenue des cahiers, l'établissement des relevés d'aliments et de médicaments... La plupart sont utiles, quelques-uns nécessaires, mais ils ne constituent pas cependant le *soignant* du malade.

Qu'est-il besoin, dira-t-on, d'une instruction bien spéciale pour cela ? D'accord ! Cela ne s'apprend pas, cela se pratique et, pour le praticien, il faut y être amené par des aptitudes particulières... et ce n'est pas l'homme qui le voudra jamais. M. Bonneville*, constatant cette incompétence du sexe masculin pour le rôle de garde-malade, conseille d'éliminer graduellement les hommes de ces fonctions. Les femmes sont naturellement supérieures aux hommes, disait miss Nightingale, pour tout ce qui concerne la propriété des malades, des lits, des ustensiles et des salles...

Le travail d'une salle de malades est si essentiellement féminin que, s'il est livré à des hommes, il exigera un personnel plus nombreux sans que le service soit aussi bien fait.

Sans doute cependant les infirmiers militaires,

plus disciplinés que les infirmiers civils, mieux choisis en général, peuvent participer au service, les uns en exécutant les gros ouvrages de propreté, les autres plus instruits en tenant les cahiers, en distribuant les médicaments et en faisant certains pansements ; mais les petits soins au malade, qui peut les donner, si ce n'est une infirmière instruite ?

Qui pourra, aussi bien qu'elle, administrer les médicaments ; qui mieux qu'elle se rendra compte des moindres malaises éprouvés par le malade, déplacera délicatement un membre endolori, corrigera une fausse position, placera ici un oreiller, là une alaise, à ce malade donnera une bouffe d'eau chaude, nettoiera avec soin la bouche et la gorge de ce frémissant, veillera à la tenue de son lit, de son linge de corps ? Soucis que l'homme qui « fait son temps » ne peut avoir. Il se porte bien, lui ; il est jeune, insouciant, c'est de son âge ; et la nécessité de ces petits soins s'impose d'autant moins à son esprit que sa profession antérieure l'y a peu préparé.

Le médecin doit avoir auprès de lui un aide qui comprenne ses prescriptions, sache les bien interpréter et les exécuter avec intelligence et précision.

On a pensé répondre à ce desideratum en adjoignant à chaque service un sergent rengagé, bonne mesure qui permet de débarrasser le médecin traitant d'une partie des soucis administratifs ; mais elle ne corrige en rien l'absence d'infirmières.

Pour conclure, le service de deux ans semble devoir amener l'introduction dans les hôpitaux militaires d'infirmières diplômées offrant toute garantie de ce savoir et de cette intelligence spéciale que l'homme est incapable d'acquiescer.

Il y a là une bonne réforme qui s'impose pour alléger la responsabilité du médecin militaire vis-à-vis des familles de nos soldats.

L. HUBERT.

L'UNIFORME DES MÉDECINS MILITAIRES

La récente Convention de Genève vient de consacrer une fois de plus le principe d'internationalisation des secours aux malades et blessés.

Que survienne une guerre, nos blessés ou malades auront droit aux soins des médecins ennemis, et, par voie de conséquence, nous devrons à ceux-ci, non seulement le respect de leur propre existence et de leur propre sécurité, mais encore des égards particuliers.

Or, pour que cela soit possible, il faut que le médecin soit un officier reconnaissable entre tous par l'honneur de troupe de n'importe quelle nation.

On nous dira dès l'abord que le brassard de la Convention de Genève est le plus sûr garant de cette reconnaissance, qu'il en a été jugé ainsi depuis de longues années, que l'expérience des guerres a montré qu'il suffisait.

Nous ne croyons cependant pas qu'il soit un palladium, et, s'il fallait des exemples, nous en saurions fournir que nous ne citerions pas pour ne point donner à cette chronique des dimensions exagérées.

Le brassard, tout visible qu'il soit, ne se porte qu'à gauche. Vu du côté droit, un militaire du corps de santé, aussi bien infirmier que médecin, ne sera pas reconnu à quelques mètres. Une simple pélerine, jetée sur les épaules, suffit à faire disparaître ce signe distinctif. Enfin, il est tant de brassards divers dans lesquels il entre du blanc que l'homme de troupe, sur la perspicacité duquel il serait chimérique de compter en toute sécurité, sera fatalement amené à de regrettables confusions.

Nous ne concluons pas à l'inutilité du brassard, mais nous croyons à son insuffisance.

Tout ce que nous venons de dire s'applique à



MEDICAMENT **TOUX** Spécialement de la spécifique de la **TOUX DES TUBERCULEUX**

N'entrave pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

Formes Pharmaceutiques

SIROP dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe
3 à 4 cuillerées à soupe par jour ; 5 à 6 dans les cas rebelles
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café ; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées ;
7 à 15 ans, 1 à 2 cuillerées à soupe.

GRANULES dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 p. j. - or : 7 à 8 dans les cas rebelles.

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie, ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui lui a communiqué le SEUL RECIPE DES CONTREFAÇONS. Spécies "ADRENALINE-TAKAMINE" et craquez le nom PARKE, DAVIS et Cie sur l'étiquette.

Gross : ADRIAN et Cie, 9, Rue de la Paix, Paris.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 12 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

TABLETTES
50, rue Le Gendre

OXYMENTHOL PERRAUDIN

Oxygène naissant ; Menthol. Camphore, Benzoin de soude. Toutes AFFECTIONS Des Voies respiratoires (6 à 10 par jour).

la seule protection des militaires du service de santé. Quant à la distinction même du médecin, qui peut être utile, le brassard la permet encore moins puisqu'il est porté par les officiers d'administration et les officiers du train des équipages attachés aux formations sanitaires.

Ce n'est donc pas une utopie que de penser à un uniforme international. Il ne détruirait en rien le patriotisme nécessaire à chaque officier d'une armée, fût-il non-combattant, et créerait un lien de plus entre camarades d'armées ennemies, qui doivent devenir et rester camarades, pour les besoins supérieurs de l'humanité.

D'autres considérations vont nous amener à la même conclusion. La trop grande visibilité de nos uniformes est un défaut incontestable auquel on cherche remède. Dans toutes les armées des teintes neutres sont à l'essai. L'armée japonaise, à la suite de la dernière guerre, est entièrement vêtue en khaki.

Puisque nous arriverons, même dans notre vieille Europe, si respectueuse de ses coutumes, à nos habillements de couleurs analogues et ternes, pourquoi ne pas adopter d'un commun accord un costume de la même teinte peu visible pour tous nos médecins?

Il n'y a, contre ces vérités, que des affirmations émanées du seul sentiment. Nous savons qu'il est pénible à maint non-combattant de ne pas être en tous points semblable aux combattants. Et, puisque nous sommes en contact permanent avec les hommes de troupe, le plus gros argument pourrait être la déconsidération instinctive dont le trouper englobe tout ce qui ne porte pas la même uniforme que ses chefs directs.

Nous dirons d'abord que l'officier ou assimilé peut acquiescer et garder la considération qu'il mérite par sa propre valeur, et que, d'autre part, ce n'est pas l'uniforme en lui-même qui influe, mais la façon de le porter.

Dans notre armée au moins, un officier a bien

mis à prend de suite un ascendant moral considérable, quand, naturellement, son maintien n'exhale pas une odeur de pédantisme insupportable. Il ne faudrait pas non plus qu'un uniforme fût ridicule, ou point militaire. Nos hommes sont blagueurs, et les novateurs d'uniforme, s'ils étaient, par la vertu de quelque fée, mués en petite souris dans une chaumière, renonceraient souvent à quelques-unes de leurs inventions bis-cornues.

Quant à penser que l'uniforme des nations européennes offre des différences tellement radicales qu'on ne puisse trouver un moyen terme satisfaisant à peu près toutes les exigences, il ne faut pas réfléchir que notre tunique est, à quelques différences près, presque partout en usage, au moins dans certaines armées, par exemple dans l'infanterie allemande.

Il n'y a qu'une objection, laquelle est grosse, nous l'avons vu : c'est la question de la coiffure. Autant de pays, autant de coiffures diverses, pour ainsi dire irrédicibles. Il y a d'innombrables alibis entre le casque allemand, le ros espagnol, la casquette anglaise, le képi italien, le képi français. Et, remarquons-le, ce sont les tentatives de coiffures nouvelles qui tombent dans le ridicule.

On ne peut guère songer pourtant, si l'on veut internationaliser suffisamment l'uniforme, à conserver aux médecins de chaque armée leur coiffure nationale. Aux chercheurs d'avis, Si l'on devait s'en remettre à la majorité des voix intéressées, la casquette du genre de la casquette anglaise, par exemple, réunirait à coup sûr le plus grand nombre de suffrages.

Si donc nous avions, à titre d'indication, à donner un projet d'uniforme, nous proposerions volontiers un uniforme gris ; car il est des teintes grises extrêmement élégantes.

Le pantalon ou culotte et la tunique peuvent être adoptés aisément d'un modèle commun.

La botte, peu voyante, peu différente suivant

les pays, resterait elle en usage dans chaque nation.

Les insignes de grade eux-mêmes resteraient sans inconvénient facultatifs.

Notre vœux rouge-voilé au col et aux parements est d'un bel effet, et peut servir d'excellent signe distinctif.

Quant à notre érudite, tout comme l'*Asklepietab* des Allemands, il n'a qu'une valeur problématique. Rien n'est moins distinct et moins représentatif pour les non-initiés. Il se confond avec les palmiers vétérinaires ou les foudres d'état-major, et n'offre même aucun rachat artistique.

Nous sommes partisan, après les plus autorisés de nos maîtres, de la suppression totale des armes pour les médecins. La giberne ira bientôt, nous l'espérons, du moins, rejoindre au musée de l'armée les reliques des anciens âges. Sa visibilité même qui fut un argument de son maintien, n'est plus maintenant qu'un des meilleurs arguments pour sa disparition.

Les officiers allemands portent un beau manteau gris qui pourrait leur être emprunté.

Enfin, puisqu'il faut une coiffure, nous nous résignerions à la casquette anglaise, dont nous voyons un exemplaire sur la tête de tous nos automobilistes ou yachtsmen, sans qu'ils en aient l'air plus étranges.

Si nous avons voulu consacrer une chronique à ce sujet un peu spécial dans un journal aussi scientifique que *La Presse Médicale*, c'est que nous avons entendu parfois des médecins civils agiter la question avec un certain intérêt, et qu'enfin la grande diffusion de ce journal, même à l'étranger, permettra peut-être à nos modestes idées de tomber sous les yeux de quelques-uns de ceux qui sont précisément placés pour la faire germer et fructifier.

A. ÉPAULARD,

Médecin aide-major de 1^{re} classe
au 2^e hussards.

OXYDASES

Ces ferments solubles du sang, producteurs d'ozone et d'oxygène, sont concentrés dans l'

Hémoglobine Deschiens

Présentée par Ingénieur-Deschiens à la Société de Thérapeutique comme : LE PLUS PUISSANT DES FERRUGINEUX. Sirop — Vin — Granulé. 9, Rue Paul-Baudry, PARIS

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

Non toxique, sans Odeur.

ECHANTILLON ET BROCHURE SUR DEMANDE

LUSOFORME

DÉSINFECTANT IDÉAL

Désodorisant.

PARIS — 15, Rue d'Argenteuil — PARIS



D'une manière générale La CITROSODINE.

agit à la façon des alcalins, mais elle possède une supériorité incontestable sur ces derniers, et en particulier sur le

Bicarbonate de Soude

auquel elle doit être substituée dans tous ses usages

convenant Mode d'emploi et Doses

ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

NOURRISSONS : 1 Comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, la faire absorber à l'enfant, s'il est au sein ; ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

IODONE

(**IDO-PEPTONE**)
combinaison organique
d'**IODE** et de **PEPTONE**
entièrement assimilable

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME
RHUMATISMES, EMPHYSÈME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'**IODE** — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'**IOBURE** de **POTASSIUM**

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE À MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT : **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULÉ)

ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre

BIPHOSPHATE DE MANGANÈSE — BIPHOSPHATE DE FER

Formule et Procédé du Laboratoire Joulie

DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau. — **Enfants :** Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.

USINE et DÉPOT : 15, rue de Paris, **PUTEUX (Seine)**. — Toutes Pharmacies. Spécialité réglementée.

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

TONIQUE ET REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES

ADRIAN

ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS : 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

DYSPEPTINE HEPP. **SUC GASTRIQUE NATUREL PUR**

Prélevé sur le porc vivant
par le Dr H. HEPP, anc. int. des Hôpitaux
S'adresse au **LABORATOIRE de**
PHYSIOLOGIE du PUIS-C-ANGLE
par **LE CHERNAY (S.-O.)**.

Involute et
Échantillons
gratuits.

TRAITEMENT DES MALADIES DE L'ESTOMAC, ANOREXIE DES TUBERCULEUX, GASTRO-ENTÉRITE et DIARRHÉE INFANTILES.

DOSES : Adultes : 1 cuillerée à bouche 4 ou 5 fois par jour. Enfants : 1 cuillerée à café par repas ou 1 cuillerée à café 4 ou 5 fois par jour.

DÉPOT À PARIS, CHEZ GARNIER ET C^{ie}, 31, 1^{er} ST-HONORE.

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

par les Injections Mercurielles

Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 10 g/100 de mercure.
Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 5 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — *Repos.* — Faire une 2^e série, etc. — Se servir de préférence de la *Seringue spéciale du Dr Barthélemy* à 15 divisions, chaque division correspondant exactement à 1 centigr. de mercure métallique.

Seringue spéciale du Docteur Barthélemy  Nouveau modèle déposé n° 22123

La seringue avec une aiguille en platine irridée de 5 et; Prix, à la PHARMACIE VIGIER : 45 fr. — Si on se sert de la *Seringue de France* une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 0 gr. 05 par cent. eube. — Prix du flacon : 2 fr. 25

Grâce à la constance spéciale de cette huile, le Calomel est maintenu en suspension.
Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — *Repos.* — Faire une 2^e série, etc.

HUILE AU BIODURE DE HG INDOLORE DE VIGIER

à 4 milligr. par cent. eube et à 1 centigr. par cent. eube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centimètre par centimètre eube. Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure. Ombres mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions. Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions. Emplâtre au calomel du Dr Quinquaud, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.

PRIX DE LA BOÎTE PORCELAÎNE : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

MONITEUR DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE

Revue économique et financière (10^e ANNÉE).

RÉDACTION ET ADMINISTRATION : 8, rue Saint-Georges, PARIS

Service de Bourse. — Service des Titres. — Service financier.

Service spécial des changes. — Service des renseignements. — Service technique.

— ENVOI GRATUIT DU JOURNAL PENDANT UN MOIS —

SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les PRÉPARATIONS BROMÉES

avec TOUTES leurs INDICATIONS

BROMIPINE à 10 % pour us. int. : 50-50 équivalent à 4 gr. KBr.

SUPPRESSION DU BROMISME par la BROMIPINE à 25 % pour inject. a. cut. (300 équivalent à 100 gr. KBr)

ÉPILEPSIE - NÉVROSES
HYSTÉRIE - ALIÉNATION MENTALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Capsules Molles de BROMIPINE-MERCK ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME
2 Capsules correspondant à 4 gr. KBr.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX


SIROP DU Dr BOUSQUET
Titré à 0,04 DIIONNE-MERCK à 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 6 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (2^e)

LA MANTEGA NICE

INSTITUT MEDICAL CLIMATOTHERAPIQUE OUVERT du 1^{er} SEPTEMBRE au 1^{er} JUILLET

Station climatique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Marit.).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE
pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.



L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.300 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route asphalée le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Garnier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime. Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modernes : Galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et oméni, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur;

système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc. Le séjour à la Mantega doit être conseillé :

À tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire pré-tuberculeuse; aux débilités; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux après leur fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaire, pleurale, laryngée, osseuse et péritonéale.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

Les tuberculeux trop avancés à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe. Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 27 Février 1907. — M. MICHAËL : Emboucheur de l'artère épigastrique au cours de la parentérisie abdominale; MM. Récus, Roger, Marcel Labbé, Prout, — M. BOURCART : Contribution à l'étude des gastro-entérites infantiles. — La reprise de l'alimentation après les accidents aigus; MM. Roger, Récus, Marcel Labbé, Prout.

Joué 28 Février 1907. — M. FOUBREAU : Contribution à l'étude de l'aura épileptique et, en particulier, de l'aura psychique; MM. Raymond, Chantemesse, Dupré, Mory. — M. GOSSET : La typhoïde épidémique en Tunisie, Épidémie de 1906; MM. Chantemesse, Raymond, Dupré, Mory. — M. MOISSON : Étude sur la stérilisation du matériel chirurgical du médecin de campagne; MM. Berger, Poitrier, Bartmann, Faure. — M. OZANNE : Contribution à l'étude du traitement chirurgical du cancer des colon; MM. Poitrier, Berger, Bartmann, Faure.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 25 Février 1907. — Médecine opératoire. École pratique. Épreuves pratiques : MM. Segond, Cusbo, Pierre Duval, — 3^e, Oral (Première partie) 1^{re} série : MM. Terrier, Retterer, Wallich, — 3^e, Oral (Première partie) (2^e série) : MM. Kirsinsson, Pouchet, Brauer, M. Gauthier, censeur; M. André Broca, suppléant. — 5^e, (Deuxième partie), (1^{re} série), Botel-Dien : MM. Gauthier, Tessier, Balhazard, — 3^e, (Deuxième partie) (2^e série), Botel-Dien : MM. Roger, Claude, Morel Robin, M. Dejerine, censeur; M. Prout, suppléant.

Mardi 26 Février 1907. — 3^e, Oral (Première partie) (1^{re} série) : MM. Le Douarin, Retterer, Brindeau, — 3^e, Oral (Première partie) (2^e série) : MM. Poitrier, Maygrier, Faure, — 3^e, Oral (Première partie) (3^e série) : MM. Ribemont-Dessaignes, Bartmann, Lannès, M. Thiébaud, censeur; M. Carrel, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Charité : MM. Berger, De Laperouse, Marion, — 3^e, (Première partie) (2^e série), Charité : MM. Pozzi, Augier, Mousnier, — 3^e, (Deuxième partie), Charité : MM. Chantemesse, Thiriollet, Rénou, M. Robin, censeur; Augier, suppléant.

Mercredi 27 Février 1907. — 3^e, Deuxième partie, Laboratoire des travaux pratiques : Anatomie pathologique. Épreuve pratique : MM. Blanchard, Desgrès, Balhazard.

3^e Oral (Première partie) (1^{re} série) : MM. Terrier, Legoux, Cusbo, — 3^e, Oral (Première partie) (2^e série) : MM. Segond, Schieler, Wallich, M. Gariel, censeur; M. André Broca, suppléant.

Joué 28 Février 1907. — 3^e, Oral (Première partie) (1^{re} série) : MM. Pozzi, Maygrier, Lannès, — 3^e, Oral (Première partie) (2^e série) : MM. De Laperouse, Ribemont-Dessaignes, Thiéry, — 3^e, Oral (Première partie) (3^e série) : MM. Albaron, Retterer, Brindeau, — 4^e, M. Pouchet, Thiollet, Langlois, M. Robin, censeur; M. Rénou, suppléant.

Vendredi 1^{er} Mars 1907. — Médecine opératoire. École pratique. Épreuves pratiques : MM. Kirsinsson, Riédel, Prout, — 3^e, Oral (Première partie) : MM. Récus, Pouchet, — 3^e, Oral (Deuxième partie) : MM. Blanchard, Roger, Claude, — M. Dejerine, censeur; Balhazard, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Neker : MM. Terrier, Mauguier, Gosset, — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Neker : MM. Segond, Legoux, Pierre Duval, M. Landouzy, censeur; M. Marcel Labbé, suppléant.

Samedi 2 Mars 1907. — Médecine opératoire. École pratique. Épreuves pratiques : MM. Terrier, Marion, Maygrier, Lannès, M. Gilbert, censeur; M. André Broca, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie) Clinique : MM. Ribemont-Dessaignes, Denelin, Brindeau, M. Millard, suppléant.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Bordeaux. — La chaire de médecine opératoire de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux est déclarée vacante.

Un délai de vingt jours est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

Faculté de médecine de Lille. — À partir du 11 Mars 1907, un enseignement spécial accessible aux docteurs en médecine français et étrangers désireux de se spécialiser dans l'étude des questions d'hygiène publique est organisé à la Faculté de médecine de Lille.

Le cycle de cet enseignement aura lieu chaque année à partir du 1^{er} Mars et prendra fin le 15 Juin. Il portera sur l'hygiène publique (sociale, urbaine et industrielle), l'hygiène de première enfance, l'hygiène scolaire, la législation sanitaire, les éléments de la bactériologie et

la prophylaxie des maladies transmissibles. Il sera complété par des visites d'établissements industriels et d'installations d'assainement.

Les élèves en médecine ayant satisfait au 4^e examen de doctorat, les pharmaciens, vétérinaires, ingénieurs, architectes et les personnes étrangères aux professions sus-indiquées peuvent, en raison de leurs connaissances ou de leurs fonctions, être autorisés par le Conseil de la Faculté à suivre les cours, conférences, travaux pratiques et excursions, et poursuivre l'obtention du certificat.

Prière de s'adresser au secrétariat de la Faculté de médecine pour tous renseignements relatifs au programme et aux droits à acquies pour être inscrit.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au 5 Mars inclus.

Faculté de médecine de Lyon. — L'Assemblée de la Faculté a désigné MM. les professeurs Gournaud et Auguste Polissou pour la représenter auprès du Conseil supérieur de l'Université.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Les expertises médico-légales. — Sur la proposition de M. Jolibois, le Conseil municipal de Paris vient de renvoyer à l'administration et à la 2^e commission, les vœux suivants :

1^o Que M. le Préfet de police soit invité :
a) À faire passer la liste des docteurs en médecine munis du diplôme de médecine légale et de psychiatrie, ainsi que celle des docteurs spécialisés et jouissant d'une réputation notoire dans la science médico-légale;
b) À faire afficher ces listes dans tous les commissariats de police;

c) À inviter MM. les commissaires de police à requérir de préférence à tout docteur en médecine ceux figurant sur les listes précitées.

2^o Qu'à l'avenir, la liste des docteurs en médecine munis du diplôme de médecine légale et de psychiatrie et celle des docteurs expérimentés dans la science médico-légale soient affichées dans tous les greffes des justices de paix de Paris et que les médecins experts près les tribunaux de paix soient choisis de préférence parmi les docteurs en médecine figurant sur ces listes.

Assemblée nationale des médecins de France (Congrès des praticiens). — PROGRAMME DU CONGRÈS.

— A) *Déformation de l'enseignement médical*, centre d'enseignement clinique; l'hôpital, centre de recherches et

Mal Barley
Pasteurisé
BIÈRE DE SANTÉ
NON ALCOOLISÉE
Phosphatée-Diastase
BRASSERIE FANTA
6, Rue Guyot, PARIS
TÉLÉPHONE 513-82

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS
ECALLE-LABELONYE
PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
en leur principe actif, sous le nom de **"DIGITALE"**
H. ECALLE **H. ECALLE**
Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.
Chaque comprimé renferme 0,06 cgr. de
Poudre de Feuilles de Digitale titrée à 2 p. 100
de Digitale crist. par 100 gr. de sucre et
contient par conséquent exactement un
quart de milligramme de Digitale cristallisée.
Il est destiné à être pris *à la dose* soit à une
macération (de 1 à 4 en 24 heures).
Sirap de Digitale de LABELONYE
Titre
à un tiers de milligramme de Digitale crist.
par cuillerée à bouche.
Trois cuillerées à bouche ou à la dose normale
de sirop, renferment par conséquent un
milligramme de Digitale cristallisée.
LABELONYE & C^{ie}, 99, Rue d'Aboville, PARIS.

INDOFORM
ACETO-ORTHOXYBENZATE DE METHYLENE
Détaché au service des Brevets :
Non patenté.
NOUVEAU MÉDICAMENT
antirhumatismal et analgésique.
Employé avec le meilleur succès
contre le rhumatisme, la sciaticité,
l'influenza, les névralgies et en
particulier dans l'arthralgie.
Utilisé également avec avantage
comme antinervin et antidépresseur.
Action rapide, sans de phénomènes
concomitants désagréables.
Prospectus et littérature envoyés sur
demande.
VENTE EN GROS :
A. BARRIN, 30, rue de Valenciennes, Paris (11)
FRITZ SCHULZ, fabrique de produits
chimiques, 1, Elzberg

UN DEMI-SIÈCLE
DE
SUCCÈS THÉRAPEUTIQUES

ADMISE DANS LES HOPITAUX
INSÉRÉE au CODEX

FLUXIA
DE
TITRE AVANT SA MISE EN VENTE
UN VÉRITABLE SUCCÈS GASTRIQUE
NATUREL, mais d'une saveur agréa-
ble, et d'une conservation indéfinie.
Dyspepsies, Gastralgies, Digestions
lentes et difficiles, Lourdeurs d'estomac,
Céphalées, Inappétence, etc., etc.
PHARMACIE DE D^r MIALHE, 8, RUE FAVART, PARIS
Remboursements gratuits chez l'apothicaire

SOLUTION CRISTALLINE DE DIGITALE
DE
TITRÉE À 1/1000
SEULE
MÉDICATION
DIGITALE
VÉRITABLEMENT
RATIONNELLE et
SCIENTIFIQUE.
60 gouttes versées 1 gr. et contiennent
1 milligramme de Digitale cristallisée.
Dans la pratique 1 goutte correspond
à 1 centigr. de Digitale.
Titre rigoureux. — Conservation indéfinie.
Grandes et petites doses. — Amperes à 1 et 2 milligr.
ASTHÈME, PALÉTIATIONS, ENDOCRITE, DYSPNÉE, ŒDÈME, PNEUMONIE.
Pharmacie du D^r MIALHE, 8, rue Favart, PARIS
Échantillons gratuits aux Docteurs



ANÉMIE
FAIBLESSE
GÉNÉRALE

VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE
Iodo-Tannique Phosphaté
SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE
APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT
22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

MALADIES de POITRINE

Un Verre à Madère de
VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	Ogr. 075 milligr.
Tannin pur.....	Ogr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	Ogr. 75 centigr.

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIONS CARDIAQUES

DRAGÉES : 100-000. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉS : 100-000. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café).

AMPOULES : 100-000. — Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par P

OVO-LECTHINE BILLON

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE CÉRÉBRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci portant sa force sur le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr)
TÉLÉPHONE : 617-12

DRAGÉES : 100-000. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉS : 100-000. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café).

AMPOULES : 100-000. — Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par P

OVO-LECTHINE BILLON

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE CÉRÉBRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci portant sa force sur le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr)
TÉLÉPHONE : 617-12

Médication Tannique Phospho-Créosotée

Antibacillaire et Reconstituante

— TOLÉRANCE PARFAITE —

Affections pulmonaires, Tuberculoses
Rachitisme, Scrofule, Phosphaturies

SOLUTION : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour (Adultes).
4 à 5 cuillerées à café suivant l'âge (Enfants).

PILULES : 6 à 8 par jour aux repas.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS

CRÉOSAL

DUBOIS

SOLUTION ET PILULES

(Phospho-tannate de Créosote soluble)

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICAUX
CHIMIQUEMENT PURS
Exclusivement préparés pour
USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain,
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Broussais.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Cochin.

M. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Breton,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESPOSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

CHAPUT. Rachistovaine et scopalamine dans la laparotomie.

J. LAUDONIER. La digalène. Digitoxine soluble de Cloetta.

MÉDECINE PRATIQUE

F. TRÉMOLIERES. Traitement local des gomme syphilitiques par les injections d'iode de potassium.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Hygiène alimentaire et microbiologique.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société royale de médecine de Belgique. — Des neuro-fibrilles et de leurs rapports avec les cellules nerveuses. — Traitement de la maladie du sommeil à la dernière période. — Election.

Société d'anatomie pathologique. — Anémie pseudo-leucémique infantile. — Un cas de laryngo-télos. — Reproductions microphotographiques de lésions anatomopathologiques.

Réunion libre des chirurgiens de Berlin. — Rupture du canal hépatique. — Rupture de l'uretère et du bassin. — Ulcère peptique de la paroi abdominale. — Absence partielle, congénitale de la langue. — Tumeur de la queue de cheval.

Société médicale de New-York. — Abscès du canal thoracique. — Études sur la pression sanguine. — Origine parasitaire du cancer.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de chirurgie. — Deux cas de torsion intra-abdominale du grand épiploon. — Un cas de pancréatite hémorragique et un cas de pancréatite suppurée diagnostiquée avant et guérie après l'opération. — Résultat éloigné d'une laryngectomie totale pour cancer. — Autoplastie de laèvre inférieure pour ectropion suite

de brûlure. — Maladie de Hirschsprung avec calcul stercoral volumineux.

Société de pédiatrie. — Scapulum vulgum. — Quelques particularités étiologiques de la coqueluche. — Syndrome myoclonique avec réaction méningée. — Chancres géants de l'abdomen. — Développement cérébral des hypertrophiques. — Anévrisme aortique chez un enfant de trois ans et demi. — Accidents dus au panier de Graefe. — Pneumothorax tuberculeux chez un enfant de quatre ans. — Un nouveau cas de contagion hospitalière de fièvre typhoïde.

ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — A. C. WOOD. Hernie crurale de l'appendice : notes sur une centaine de cas.

Médecine. — M. LEGRAND. Angines diphtéro-phlegmonueuses.

Chirurgie. — GELPEL. Sur le traitement des adhérences non encérueuses de l'estomac. Gastroptose et pyloroplastie. — R. LEHUEU. Des résections de l'estomac pour cancer. Technique. Résultats immédiats. Résultats éloignés.

Épidémiologie. Médecine publique et Hygiène. — H. VINCENT. Rapports du bacille dysentérique avec les eaux de boisson.

CHRONIQUE

P. D. Henri Moissan, 1852-1907.

VARIÉTÉS

PAUL LERMOYEZ. Quarante-cinq bulles modernes à enveloppe avalées par un coaque.

LIVRES NOUVEAUX

J. LINGUERIUS. Le langage musical et ses troubles hysteriques. — Clinique et thérapeutique spéciales (Manuel du praticien).

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

MENTHOL, COCAÏNE, OXYGÈNE, NAÏSSANT, ENZYMATE DE SOUDE
DOUVEZ-VOUS QU'IL Y AIT DES
DOCTEURS PECTORALES
GOUTTES PECTORALES NICAN
C'est par leur
action que
des voies respiratoires
sont débarrassées
des catarrhes aux Mucosité
italienne SOUVERAIN

COQUELUCHE 8 Jours
à l'usage des
GOUTTES PECTORALES NICAN
Indication facile sur l'emballage, Ph^e CANTIN, 4 Palaisneux (S.-O.).

GRANULES

DIGITALINE

SOLUTION

NATIVE

AMPOULES

MARTIGNAC et C^{ie}. 24, place des Vosges. Échant. gratuits

ST.-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Écrire Paris, Compagnie de Pongues, 45-47, rue Aubert.

LA BOURBOULE SOURCES
CHOUÏET et PERRIERE
Anémie, Fièvre, Lymphatisme, Maladies de la Peau.

HENRI MOISSAN

1852-1907

La France, en quelques mois, vient de perdre deux de ses meilleurs et de ses plus illustres enfants, deux passionnés serviteurs de la Science : après Curie, c'est Moissan qui est emporté par une mort brutale, en pleine maturité de son intelligence, en plein essor de son esprit créateur.

Atteint d'appendicite aiguë, il subit, l'autre jour, l'appendicéctomie qui fut impuissante à enrayer la marche de l'infection, et, alors qu'on espérait le succès de l'opération, il succomba ; et une admirable carrière scientifique se trouve interrompue d'une façon cruelle et prématurée.

Moissan fut un des chimistes les plus illustres de notre époque. Reçu docteur ès sciences en 1885 avec une thèse sur la « Série du cyanogène », il devint successivement professeur de toxicologie à l'École de pharmacie en 1886, professeur à la Sorbonne, membre de l'Académie de Médecine en 1888, membre de l'Académie des Sciences en 1891.

M. Moissan a accompli une tâche considérable dans les domaines connexes de la Chimie, de la Physique et de l'Électricité. En Chimie, son principal titre de gloire est la préparation du fluor, qu'il réussit le premier à isoler nettement et dont il étudia magistralement les divers composés.

Ce qui fit entrer Moissan dans la notoriété du grand public, ce furent ses travaux sur la chimie du carbone (1893). Avec un *four électrique* qu'il avait combiné, il fit de remarquables études sur les diamants naturels ; il réussit à fabriquer artificiellement des cristaux microscopiques de diamants et ouvrit à la Chimie des aperçus nouveaux.

M. Moissan avait obtenu au mois de Décembre dernier — en même temps que Gissel Carducci qui vient de mourir — le prix Nobel accordé

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ETHYLE

Authentique.

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

PURGYL

LAXATIF IDÉAL

Agit sans coliques. Pas d'écoulement.
Le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratuits s'en demande. KOEHLER, 107, r. Réaumur, Paris

SAINT-GALMIER BADOIT

CARABANA PURGE GUERIT
CHOLEINE CAMUS 4 à 6 pilules par jour.

"Ulmarène"

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULE STABLE
Agérable, parfaitement tolérée,
copie d'iodure par café.
Ph^e FÉLLOULE, 2, F^ond B^o Desbats, Paris.
Échantillons sur demande.

PEROXIDES FRENKEL
Magnésium, Zinc, Calcium
CHEVRETIN & LEMATTE
PARIS, 24, Rue Caumartin
Échantillons sur demande

également à Carie quelque temps avant sa mort. M. Moissan avait été recevoir lui-même le prix Nobel en Norvège; de retour à Paris, il trouvait près de ses collègues et de ses nombreux élèves un accueil enthousiaste qui saluait en lui non seulement un passé fécond, mais le plus brillant avenir. La disparition de ce grand homme est une perte désolante non seulement pour la science française, mais pour la science universelle.

P. D.

VARIÉTÉS

Quarante-cinq balles modernes à enveloppe avalées par un cosaque.

Le cosaque Nicolas Zacharoff, âgé de dix-sept ans, entra à l'hôpital le 15 Novembre 1905. Trois jours avant son entrée il avait avalé quatorze balles modernes à enveloppe, 1^{es}quelles avaient déjà été employées; le lendemain il en avala de nouveau treize et une.

L'explication que nous donna son père nous apprit qu'il avait agit ainsi pour rivaliser avec ses camarades, lesquels n'avaient avalé que quelques balles.

D'autre part, nous apprîmes que chez les cosaques existe cette croyance populaire: « Ceux qui avalent des balles ne seront pas tués par les balles en temps de guerre ».

Cette mesure de précaution n'est active que lorsque le reste secret; c'est pourquoi le père de notre malade nous cachait la vérité en expliquant comme plus haut l'action de son fils.

Quant aux camarades de notre malade, il faut dire que les balles qu'ils avaient avalées quittèrent le tube digestif quelques jours après, sans avoir provoqué de troubles.

Zacharoff d'abord ne se sentit aucun malaise; il mangeait comme à l'ordinaire; il ne tarda pas cependant à ressentir des douleurs dans l'estomac; alors son père s'adressa à un médecin, qui lui administra plusieurs purgations; les balles ne furent pas évacuées.

Le lendemain de l'admission à l'hôpital, le 16 Novembre, on constate chez le malade une abondante salivation et des érosions dans l'angle droit de la bouche; le jour suivant la salivation disparaît. On lui prescrit de manger des pommes de terre, et de rester couché sur le côté droit en ayant le bassin légèrement élevé par un coussin. On ne réussit pas à sentir les balles dans le ventre, quoique le malade prétende qu'il les sent lui-même.

Le 17 Novembre, on sonnet le malade aux rayons X. Dans le décubitus dorsal, on voit à l'hypochondre droit une ombre noire, grande comme la paume de la main, de forme irrégulière et mobile au moment de la respiration et dans les changements de position du malade. Dans la position debout l'ombre descend au-dessous de l'ombilic.

Le 20 Novembre, on fait un deuxième examen avec les rayons X; on voit quelques balles isolées au niveau du gros intestin près de l'anse sigmoïde; les autres sont restées dans l'estomac.

Le 21 Novembre, trois balles sortent avec les selles. Durant tout ce temps le malade se sentit bien, et put marcher librement.

Le 22 Novembre, avec les rayons X on n'aperçoit plus qu'une seule balle séparée de la masse générale. Le 30 Novembre, la radiographie montre d'une façon très nette l'ombre moins grande et tellement descendue qu'on aurait pu croire que les balles se trouvaient déjà dans l'iléon.

Le 7 Décembre, on pratique un cinquième examen avec les rayons X; les balles semblent comme précédemment dans le gros intestin, plusieurs d'entre elles sont séparées.

Pendant les jours suivants, trois balles sortent l'une après l'autre avec les selles.

Le 17 Décembre, la radiographie montre l'ombre noire, qui descend très bas, presque jusqu'à la symphyse pubienne; malgré cela il est à présumer que les balles se trouvent toujours dans l'estomac.

Le soir du 21 Décembre, le malade est pris de vomissements d'odeur fétide, il se sent fort mal. Les trois jours suivants son état empire; il ne prend plus aucune nourriture; tout l'abdomen devient de plus en plus douloureux; on remarque une odeur désagréable de la bouche; la couleur de la peau est terreuse.

En voyant l'état du malade empirer faute d'évacuation des balles par les voies naturelles, nous nous décidâmes le 24 Décembre à faire une gastrostomie.

Incision de 12 centimètres de longueur entre l'apophyse xiphoïde et l'ombilic. L'estomac est attiré dans la plaie des parois abdominales, le malade tourné à moitié droit, et en les refoulant peu à peu nous obtenons le déplacement des balles, qui se trouvaient à l'extrémité inférieure de l'estomac; nous les faisons glisser alors dans la partie supérieure extériorisée de l'organe; puis nous lions cette partie par une mèche de gaze, pour que les balles ne retournent pas à leur ancienne place. L'estomac est incisé au niveau de la grande courbure entre les vaisseaux sur une étendue de 4 centimètres. Il s'écoule de la plaie un écoulement sanguin rouge foncé d'une odeur désagréable, dont on recueille approximativement un quart de litre.

Quant cet écoulement eut cessé, on put avec la pince élever tout les balles de l'estomac, lesquelles étaient tout à fait lisses et n'avaient aucune altération de surface. La muqueuse de l'estomac était hyperémisée et couverte d'ecchymoses petites et nombreuses. L'estomac fut recouvert avec de la soie à trois étages puis remis en place. Les parois de l'abdomen furent fermées sans drainage. Le malade guérit sans incident notable.

Deux jours avant son départ de l'hôpital, Zacharoff fut examiné aux rayons X; on ne trouva nulle part l'ombre noire, qui auparavant avait été si distinctement aperçue; par conséquent, il est à supposer que les vingt-huit balles restantes quittèrent le tube digestif sans que nous les ayons remarquées, ou peut-être elles furent évacuées avant l'admission du malade à l'hôpital.

Les balles furent pesées. Pour les peser, on prit d'abord dix balles qui n'avaient pas été avalées; ensuite on en prit sept qui avaient séjourné dans l'estomac un mois et douze jours; enfin six balles qui après avoir traversé l'intestin sortirent par l'anus.

Les poids furent les suivants:

1^o Poids des balles qui se trouvèrent dans l'estomac un mois et douze jours: 11 balles pesant 149 gr. 485; moyenne: 13,589.

2^o Poids des balles qui sortirent par l'anus: 6 balles pesant 81 gr. 819; moyenne: 13,636.

NARCYL
Chlorhydrate d'Éthylmorphine
synthétique
GREMY

MEDICAMENT
spécifique de la **TOUX** Spécialement de la **TOUX des TUBERCULEUX**
Entrevoit pas l'expectoration. Ne pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.
Formes Pharmaceutiques
SIROP dosé à 0.02 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe
3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles
Enfants: 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées;
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.
GRANULES dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 p. jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL
Non toxique, sans Odeur.
LUSOFORME
DÉSINFECTANT IDÉAL
Désodorisant.
PARIS — 15, rue d'Argenteuil — PARIS

Traitement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière,
Traitement curatif et préventif des fièvres par le

PHYTINATE DE QUININE
Contient 57.00 de Quinine, 43.00 de Phytine
Le plus soluble des Sels de Quinine
Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine
— et les effets reconstituants de la Phytine —
Antinévralgique — Tonique — Fébrifuge
Comprimés absorbés instantanément, évitant ainsi vomissements, douleurs, à 0.10 centigrammes
Un flacon d'origine: 3 francs dans toutes les pharmacies

Traitement externe des Affections rhumatismales
Absolument inodore — Absorption rapide par la peau

SALENE
— Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique —
Pou volatil, par suite très actif à faibles doses et d'un emploi économique
Indications: Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire
aigu et chronique (lumbago, lorticalgia), névrite rhumatismale. + + + + +
Mode d'emploi: Badigeonnages, compresses ou onctions avec le
séléne pur, salene mélié à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc... + + + + +

Echantillons gratuits et littérature: SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée
CHAIX & Co, 10, rue de l'Orne, PARIS — Contient dans des Cruchons de grès la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques

3° Poids des balles de même qualité qui n'avaient pas passé par le tube digestif : 10 balles pesant 136 gr. 883; moyenne : 13,688.

L'inité de cette observation me paraît se résumer dans les points suivants :

1° L'estomac peut descendre très bas (jusqu'à la symphyse pubienne);

2° Les corps lisses comme des balles ne purent sortir eux-mêmes du tube digestif pendant un mois et douze jours, et une plus longue attente eût amené une issue fatale. Cependant les corps étrangers stomacaux sont parfois admirablement tolérés; dans le n° 103 de *La Presse Médicale* 1904 se trouve mentionnée une communication de M. Perthes, lequel présente un malade qui avait avalé, entre autres objets métalliques, deux manches de cuiller en plomb; le malade refusa l'opération. Un an et demi après, la radiographie montra dans l'estomac la présence d'un de ces manches. L'auteur ne parle pas de l'empoisonnement chez son malade;

3° Le plomb fut absorbé lentement, car la perte de poids total des balles qui séjourneront dans l'estomac un mois et douze jours ne fut que de 0,372;

4° Quant aux balles extraites de l'estomac, j'ai déjà dit qu'elles ne portaient aucune efflorescence, contrairement à ce que j'ai pu constater pendant la guerre russo-japonaise en extrayant les balles des différentes parties du corps des blessés. Dans ces cas, on voyait à la base des balles, là où le plomb n'était pas couvert d'enveloppe, des masses de couleur gris blanchâtre.

Il faut aussi ne pas oublier de l'opération de notre malade et sa santé ne faiblit rien à désirer.

PAUL LEWINSKI,
Médecin de l'armée russe.

LIVRES NOUVEAUX

J. Ingegnieros (Buenos-Ayres). — *Le langage musical et ses troubles hystériques*. 1 vol. gr. in-8° de vii-208 pages. Prix : 6 fr. Paris, 1907 (Alcan, éditeur).

Résumant dans ce volume différentes études scpa-

rées parues précédemment. M. José Ingegnieros nous présente une œuvre élégante et personnelle, écrite en pur français, où s'affirme cette condition assez rare : une égale compétence en musique et en psychopathologie.

Commencant dans la première partie de son ouvrage par établir d'abord la psychologie proprement dite de la musique, il envisage successivement : l'origine et la fonction du langage musical selon la psychologie biologique; la psychologie sociale de l'émotion musicale; les formes et l'évolution de l'intelligence musicale. Ces pages, riches en considérations originales autant qu'en indications bibliographiques, contiennent la synthèse de nos connaissances actuelles sur la question.

Abordant dans la seconde partie la pathologie du langage musical, l'auteur insiste surtout sur les chapitres nouveaux de ses troubles chez les sujets hystériques. Le groupe clinique fondamental est formé par les *amnésies* ou *aphasies musicales*; on y observe le caractère spécifique de tous les accidents hystériques systématisés : ce sont des syndromes fonctionnels et non des syndromes anatomiques, de même que le hoquet, la toux, le mutisme, etc. Les *hypermusies* et les *paramusies* hystériques complètent ce groupe, dont chaque type est illustré par des observations caractéristiques.

Quant à la physiopathologie des dysmusies hystériques, M. Ingegnieros, adoptant une théorie mixte où se combinent celle de M. Janet et celle de M. Sollier, attribue ces troubles fonctionnels à des perturbations vasculaires, microcirculaires ou autres de l'écorce cérébrale analogues à celles qui produisent les symptômes communs de l'hystérie. On peut d'ailleurs provoquer expérimentalement ces troubles musicaux chez certains sujets par la suggestion, dans le sommeil hypnotique.

P. HARTENBERG.

Clinique et thérapeutique spéciales (Manuel du praticien). — Première série : *Ophthalmologie*, par F. TERRIER; *Odontologie*, par M. ROY; *Otorhinolaryngologie*, par WICART. 1 volume gr. in-8°, de 707 pages, avec 564 gravures. Prix : 16 fr. 50 (HÉRY PAULIN et C^e, éditeurs, Paris, 1906).

Ce manuel n'est pas un traité et c'est à dessein

qu'il se trouve ainsi limité; on a pu en juger à l'appartenance de la série précédente qui comportait la chirurgie infantile, l'orthopédie, l'urologie, la gynécologie, l'obstétrique, l'électrothérapie et la radiothérapie.

Pour la présente série, les auteurs ont su, comme les précédents, échapper habilement à l'écueil redoutable de la théorie et des longueurs inutiles aux praticiens.

M. Terrier expose avec beaucoup de netteté ce qu'il importe au praticien de savoir en ophthalmologie.

L'odontologie, écrite par M. Roy, contient toutes les notions de la pathologie dentaire que le médecin non spécialiste est susceptible de connaître et d'appliquer sans l'assistance particulière indispensable au dentiste.

M. Wicart nous présente un Manuel oto-rhinolaryngologique original par la méthode de description, par les figures qui appuient constamment le texte.

En somme, il s'agit d'un livre très pratique et très étudié qui montre qu'on sait travailler avec fruit en dehors des cercles officiels.

D.

BIBLIOGRAPHIE

1315. — H. TRUC et P. PANSIER. — *HISTOIRE DE L'OPHTHALMOLOGIE À L'ÉCOLE DE MONTPELLIER DU XI^e AU XX^e SIÈCLE*, avec une préface de L. TIARD, de l'Institut. 1 vol. gr. in-8° de x-405 pages, avec figures. Prix : 14 fr. (J. Maloine, éditeur.)

1316. — E. GAUCHER. — *LE CHANCRI ET LES SYPHILIDES CUTANÉES ET MUQUEUSES ET LE TRAITEMENT GÉNÉRAL DE LA SYPHILIS*. 1 vol. in-8° de 320 pages, avec 35 figures et 25 planches en couleur, cartonné toile. Prix : 9 fr. (Octave Doin, éditeur.)

1317. — F. TERRIER et M. AUVRAY. — *CHIRURGIE DU VOIE ET DES VOIES URINAIRES*. Tome II. 1 vol. gr. in-8° de 366 pages, avec 57 figures. Prix : 12 fr. (Félix Alcan, éditeur.)



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Physiocrétion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin disons dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-dose. — Nourrissons : 1 comp. disons dans une cuill. d'eau avant chaque tétée ou mélange au biberon.

GLYCÉRO GRANULÉ DALLOZ
Reconstituant général du Système nerveux
NEURASTHÉNIE-SURMENAGE-RACHITISME-TUBERCULOSES
DOSE : 2 à 4 cuillerées à Café par jour

HÉMOGLOBINE GRANULÉE DALLOZ
Oxyhémoglobine pure à l'état naissant
ANÉMIE-CHLOROSE-LYMPHATISME-CONVALESCENCES
DOSE : 2 à 4 cuillerées à Café par jour

J. DALLOZ - 13, Boulevard de la Chapelle - PARIS

Le **MEILLEUR** des **HYPNOTIQUES**

SOMMEIL PAISIBLE **VERONAL** **RÉVEIL NORMAL**

TOXICITÉ NULLE - TOLÉRANCE PARFAITE
DOSE QUOTIDIENNE : 0gr.25 à 1 gr. et plus
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Amand, PARIS.

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS ET SUBSTITUTIONS
PRÉSCRIRE :
TABLETTES MERCK DE VERONAL
au Citron, doses à 0 gr. 50, faciles à déglutir et divisibles par moitié.
Pharmacie du **D^r BOUSQUET, L'Éclaircie de Solenn, 63, Rue La Boétie, PARIS.**

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et l'estomac.

VENTE
20 Millions de Bouteilles
PAR AN
Dépense d'intérêt Publique
du 10 Août 1897

SOLUTION DE DIGITALINE
Cristalline
de BADOIT
1 cuill. par 50 gouttes

APPROPRIATION DU PARADISME DE MÉDECINE - MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
PARIS, 100, Rue de Valenciennes, PARIS, et toutes les Pharmacies

GRANULES
de BADOIT
1 cuill. par 50 gouttes

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapeutique Arsénicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**

GOUTTES	dosées à 2 milligr.	10 à 20 par jour. en deux fois.
AMPOULES	— à 50 —	1 à 2 par jour.
COMPRIMÉS	— à 25 —	1 à 3 —
GRANULES	— à 1 centigr.	2 à 6 —
—	— à 2 —	1 à 3 —

9, Rue de la Perle. - PARIS

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORMÉ

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^e, Paris.****ORTHOPÉDIE**

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Telephone 289-01.

67, Rue Montorgueil. PARIS.

PAPAINÉ
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)Un verre d'Elixir, Sirop ou Vin de
Papainé de Trouette-Perret après chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS.**GOUTTES LIVONIENNES**
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tein)Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires.
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS.**POUDRE DE VIANDE**
de TROUETTE-PERRETLa plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS.**NISAMÉLINE**
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et
Pruriginieuses et NévralgiesSe trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS.

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

ALEXINE
(GRANULÉ)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTIÈREMENT LIBRE

Diphosphate de Manganèse. — Diphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.
Enfants. — Réduire de moitié.J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.
Usine et Dépôt : 15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine).
TOUTES PHARMACIES — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

GRANULES ANTIMONIAUX du D^r PAPILLAUD

MÉDICATION à base d'ARSENITE d'ANTIMOINE (0,001 gram par Granule)

EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

EMPHYSEME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatations de Bronches,
et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation,
ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de
Poitrine, Affections névralgiques du Cœur. — DOSE : 2 à 5 GRANULES par JOUR.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Gégé-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de façon gratis à MM. les Docteurs.**KÉPHIR SALMON** Alimentation des Dyspeptiques
et des TuberculeuxKÉPHIR : N° I, Lactari; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.
PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lacté diastasé.Prix de la boîte de 40 doses : 3 francs (Tél. 149-78).
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LAITIÈRE, 28, rue de Trévise (Tél. 149-78).
FOURNISSEUR DES HÔPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES**Névrosthénine Freyssinge**Gouttes de glycérophosphates alcalins (ni chaux, ni sucre, ni alcool), X.XV à chaque repas
Neurasthénie, Surmenage, Dépressions nerveuses

83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONODE

Combinaison directe et stable de l'Iode avec la Peptone

Découverte en 1896 par E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Communication au XII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.**IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE**

REMPLACE l'IODE et l'IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme,
Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE équivalent comme un gramme Iodure iodine.

Dose normale : cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
Demander Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptonode.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

OPÉRATOIRE — RECONSTITUANT — RÉMÉRIALISATEUR

MORRHUETINE JUNGKEN

A base d'Iode Albuminodique, assimilable 0,015 mg. par culture
d'Hydrophosphates (Can. MgO, NaCl, quinine) 0,25 cent. à usage
Phosphate de soude pur 0,25 — à usage

à donner dans les **Hôpitaux, Dispensaires** et à
de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans la **convalescence** des maladies infectieuses :
— Lymphatisme, Pré-tuberculose, Hérédito-Syphilis —

LE LABORATOIRE DUNÉME, 28, rue de Paris, PUTEAUX (Seine).

DOSES
Adultes, 2 à 3 cuill. à soupe par jour, après les repas.
Enfants depuis 5 ans : par cuillerée à café, pure ou diluée dans l'eau.



Ces Capsules renforcent l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDE AVEC L'APOL

L'Apiline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apiline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apiline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIENE DE LA FEMME

Etendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **METRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTERINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette Intime de la Femme**.

Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

Suppression d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom Pelletier et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes :

- 1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;
- 2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, goître, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.



Une cuillerée à bouche = 1 gr. Thiocol Roche, = 0 gr. 32 Gaiacol crist.

Tuberculose

- Disparition de la TOUX et de l'EXPECTORATION.
- Disparition de la FIÈVRE.
- Disparition des SUEURS NOCTURNES.
- Disparition de la DYSPEE.
- AMÉLIORATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL.
- Augmentation de l'APPÉTIT.
- Régularisation des FONCTIONS DIGESTIVES.
- AUGMENTATION DU POIDS DU CORPS.

Solubles dans l'eau,
Inodores,
Toujours tolérés par
l'estomac.



Meilleur marché
que
toutes les Préparations
gaiacoles.

1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche, = 0 gr. 26 Gaiacol crist.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co, 7, rue Saint-Claude, PARIS

FACULTÉ DE PARIS

CLINIQUES

Clinique d'accouchements et de gynécologie. — M. LERAGE, agrégé, chargé du cours, reprendra le *Cours de clinique d'accouchements* le samedi 2 Mars 1907, à 10 heures du matin (cabinet Tarnier, rue d'Assas), et la continuera les mardis et samedis suivants à la même heure.

Ordre du cours: Matris et sautels; Leçons de clinique obstétricale à l'Amphithéâtre, leçons au lit des malades, tous les matins à 9 heures.

Dirigeront les exercices pratiques: M. COUDERT, chef de clinique; M. CATTELLA, chef de clinique adjoint; MM. NICOLAS, chef de laboratoire et M. LÉVY, chef de laboratoire adjoint; MM. DEVAIGNE, BONZAF, BRET, VENTRAN, JOHANNIS, BAILET, LÉVY, MORITZ.

COURS

Pathologie externe. — M. MALCHAIRE, agrégé, continuera un *Cours complémentaire de pathologie externe* le mardi 5 Mars 1907, à 4 heures (grand amphithéâtre de l'Ecole pratique) et la continuera les jeudis, samedis et mardis suivants, à la même heure.

Accouchements. — M. WALLICH, agrégé, continuera le *Cours complémentaire d'accouchements* le mardi 5 Mars 1907, à 5 heures (grand amphithéâtre de l'Ecole pratique), et la continuera les jeudis, samedis et mardis suivants, à la même heure.

CONFÉRENCES

Pathologie externe. — M. AUBRY, agrégé, continuera ses *Conférences de pathologie externe* le lundi 4 Mars 1907, à 4 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et la continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants, à la même heure.

Physiologie. — M. LANGLOIS, agrégé, continuera ses *Conférences* le lundi 4 Mars 1907, à 2 heures (grand amphithéâtre de l'Ecole pratique), et la continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants, à la même heure.

Sujet du cours: Système nerveux. Fonctions du pneumogastrique et du sympathique.

Anatomie pathologique. — M. LECOT, agrégé, continuera les *Conférences d'anatomie pathologique* le mardi 5 Mars 1907, à 2 heures, et la continuera les jeudis, samedis et mardis suivants, à la même heure, au laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique.

Médecine légale. — M. BALTHAZARD, agrégé, continuera ses *Conférences* le lundi 4 Mars 1907, à 10 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et la continuera les vendredis et lundis suivants, à la même heure.

Objet du cours: Coups et blessures. Empoisonnements et asphyxies. Mort et mort subite. — Les six premières leçons sur les accidents du travail.

TRAVAUX PRATIQUES

Exercices opératoires. — M. LÉCHÉ, professeur, avec le concours de six aides d'anatomie, fera sa première démonstration le vendredi 1^{er} Mars 1907, à 1 h. 1/4 précise, pavillon 97.

COURS COMPLÉMENTAIRES

Gynécologie opératoire et chirurgie abdominale. — Un cours de technique expérimentale (opérations sur l'animal vivant) par MM. PASTEUR, agrégé, et DANIEU, chef de clinique, sous la direction de M. le professeur S. POZZI, commencera le samedi 2 Mars 1907, à 2 h. 1/2 de l'après-midi, et se continuera les mardis, jeudis et samedis suivants.

Programme du cours. — 1^{er} leçon: Technique générale des opérations gynécologiques par la voie abdominale. Suture de la paroi abdominale. — 2^e leçon: Hystérectomie abdominale totale et subtotale avec ou sans ablation des annexes. — 3^e leçon: Raccourcissement extra-péritonéal des ligaments ronds. Hystéropexie. Périnéorraphie. — 4^e leçon: Néphrectomie. Néphrotomie. Néphrectomie. — 5^e leçon: Utréro-ovariotomie. Résection et suture de la vessie. — 6^e leçon: Appendicectomie. Techniques des sutures intestinales. Iléon de Murphy. — 7^e leçon: Résections et anastomoses intestinales. Anastomose: latéro-latérale, termino-terminale, termino-latérale. Iléo-sigmoïdostomie. Exclusion de l'intestin. — 8^e leçon: Gastro-entérostomie. Résection de l'estomac. Pylorotomie. — 9^e leçon: Opérations sur les voies biliaires. Cholécyctomie. Cholécyctéostomie. — 10^e leçon: Cholécyctéctomie. Cholécyctéctomie et drainage des voies biliaires. Le droit à verser est fixé à 50 francs.

Institut de médecine coloniale. — Viennent de recevoir le diplôme de l'Institut de médecine coloniale de Paris: M. Adam, Alexandre, Bienes, Baerens, Baretto, Bouraud, Bournaud, Blangier, Christodoulos, Gervet, Gajano, Danze, Gonzalez, Gubelich, Josephson, Janin, Leonah, Mizanaro y Soto, Maury, Mathien, Malcherne, Perez, Ricard, Subit, Soriano, Sykakis, Ségel, Timoco, Tremblin, Thiercelin, Ventouras, Zofina.

Tous les élèves français de cette promotion ont été admis à s'inscrire au tableau des médecins sautiers maritimes.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

École de médecine de Tours. — M. Daniel Gauden est nommé, pour une période de neuf ans, professeur suppléant des chaires de pathologie et de clinique médicale à l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie de Tours.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Lariboisière. — M. BONNAIRE fera du 1^{er} au 31 Mars, à la maternité de l'Hôpital Lariboisière, un *Cours d'obstétrique avec pratique clinique des accouchements et manœuvres obstétricales*, pour les médecins français et étrangers. Se faire inscrire dans le service.

Un second cours aura lieu du 1^{er} au 30 Avril. **Hôpital de Châteauroux.** — M. Colquhoun est nommé chirurgien du nouvel hôpital de Châteauroux.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉON D'HONNEUR, — Chevalier. — MM. P. Cornet, à Paris; Périgny, à Bordeaux.

L'hygiène des usines et ateliers municipaux. — Le Conseil municipal de Paris, conformément à une demande de M. Jolibois, vient de renvoyer à l'examen de l'Administration et des III^e et VI^e Commissions une proposition ayant pour objet d'instituer l'Administration à apposer dans les ateliers municipaux pour les lavabos, de baignoires, de water-closets à effet d'eau, des instructions nettes et précises pour le bon usage de ces divers objets, et susceptibles de mettre en évidence, outre les droits et devoirs d'hygiène collective et de solidarité sociale, les graves dangers que peuvent faire courir à tous les errements condamnés par le progrès et l'ignorance de quelques-uns.

Service de santé de la marine. — M. le médecin 1^{er} classe Bonin, du port de Rochefort, est désigné pour embarquer sur le *Lafayette-Tréville*.

N° des BREVETS LUMIERE
Rebatal, gratuits. SESTIER, 9, Courde de la Liberté, LYON

PERSODINE LUMIERE
Excellente énergique de la NUTRITION
Une dose par jour dans un peu d'eau.

CRYOGÈNE LUMIERE
Antirrhénique énergique non toxique
Dose: 10/20 à 10/50 en comprimés.

HERMOPHENYL LUMIERE
Antiepileptique, Antirrhénique, Antirrhénique organo-metallique

HEMOPLASE LUMIERE
Plasmotomique sanguine des cachexies

ELATINE BOUIN

Extrait liquide concentré
de
GEMME DE SAPIN
et Goudron de Norwège

AFFECTIONS BRONCHES
MALADIES DE LA VESSIE et des REINS
Dose: 30 à 40 gouttes 3 fois par jour, dans un peu d'eau, ou dans un peu de lait.

Remplace également les Emulsiions,
Pulvérisations et Solutions.
Prix: 2/50.

PAGARD & LÉVY, Paris, 23, Av. de la Motte-Piquet, 23, et toutes Pharmacies.

ANIODOL

Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.

Désodorisant universel
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE 1/100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%
Antiseptique des Mains de l'opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.

POUDRE D'ANIODOL L'IODIFORME
ECHANTILLONS sur Médicaments sur demande. — Société de l'ANIODOL, 32, Rue des Mathurins, Paris.

COLCHI-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient: 1/2 milligr. Colchicine pure; 20 cgr. Salicylate de Méthyle naturel.
4 à 10 Capsules par jour.

Soulagement et Disparition des Douleurs
Modifiant complètement la Diathèse urique
GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS

BETUL-OL
Liniment à base de Salicylate de Méthyle nat. et de Chlor-Menthol.

DOULEURS des ARTICULATIONS, NEURALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES
Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.

Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur

ECHANTILLONS SUR DEMANDE

— M. Lesson est promu dans le corps de santé de la marine, au grade de médecin de 1^{re} classe.

— M. le médecin de 1^{re} classe Brunet, du port de Cherbourg, est désigné pour embarquer sur le *Galatée*, dans l'escadre de la Méditerranée.

— M. le médecin de 1^{re} classe Rejon, du port de Lorient, est désigné pour embarquer sur le *Lavioisier*, qui doit arriver à Lorient, le 20 Mars 1907, pour être affecté à la surveillance de la pêche en Islande.

— Est nommé dans la réserve de l'armée de mer, au grade de médecin de 2^e classe, M. Bellamy, médecin de 2^e classe de la marine, détachement.

Assistance médicale. — Sont révoqués, dans leurs fonctions de médecins de l'Assistance médicale, pour une période de trois années, les docteurs en médecine actuellement en exercice et dont les noms suivent :

Thibault, Schillotte, E. Champion, Lamouroux, Vincien, Dupuy, Watson, Nardoni, Gerson, Hallos, Fourrier, Lebigoues, Horta, Noir, Joly, Martin, Chomont, Davison, Neffier, Lévy, Nilly, Mercereau, J. Champion, Paul Boncourt, Ungauer, Mathieu, Merklen, Baccresse, Pascal, Prioux, Robert, Goussier, Bizard, Corin, Froument, J. Mullet, Merriase, Besson, Chervé, F. Bulet, Fackotte, Bourdieu, Housgaun, Tournier, Delarue, Bès, Haury, Servé, Weil, Sanguin, Picard, Braunberger, Carlet, Dally, Joly, M^{re} Schultz.

Le banquet offert à M. Sallier. — Les confrères et les amis de M. Paul Sallier lui ont offert, à l'occasion de sa récente nomination dans la Légion d'honneur, un dîner sous la présidence du professeur Joffroy.

Ce dîner aura lieu à l'Hôtel Continental, le 5 Mars, à 7 h. 1/2 précises. Envoier au plus tôt les adhésions à l'un des sous-secrets : MM. J.-L. FAURE, 10, rue de Seine; NIGAT, 25 bis, rue Greuze; PLATREAU, 225, faubourg Saint-Honoré; VERCHÈRE, 101, rue du Bac.

Pris du banquet : 16 francs.

Nécrologie. — Vous apprenons la mort de M. Deroubaix, à Frézin (Nord).

Étranger.

Académie royale de médecine de Belgique. — L'Académie vient d'élire membres correspondants étrangers : MM. Ch. S. Sherrington, professeur à l'Université de Liverpool; H. Vincent, professeur au Val-de-Grâce, à Paris; F. Gross, professeur à la Faculté de médecine de Nancy.

Congrès international de dermatologie et de syphiligraphie en 1907. — Le VI^e Congrès international de dermatologie et de syphiligraphie se tiendra à New-York du 9 au 14 Septembre prochain.

CONCOURS

Aggrégation (pathologie interne et médecine légale). — LEÇON GÉNÉRALE D'UNE ÉPREUVE APRÈS QUARANTE-HUIT HEURES DE PRÉPARATION LIBRE. — *Séance du 20 Février.* — M. GAUSSEL (Montpellier) : *Lithiase intestinale.* — M. LEVRY (Lyon) : *Adénocarcinome.* — *Séance du 21 Février.* — M. GELLE (Lille) : *Hyperchylémie.* — M. VANSTENBULGHE (Lille) : *Formes cliniques du rachitisme.*

L'entrée des hôpitaux Hôtel-Dieu et Beaujon est interdite aux candidats à l'aggrégation de pathologie interne et médecine légale.

L'accès des audits hôpitaux est autorisé seulement pour les candidats qui y sont attachés par des fonctions officielles.

ÉPREUVE CLINIQUE. — *Séance du 22 Février.* — Ont passé : M. Cruchet, Nobécourt, Dalous, Gausse, Yuns-tenberghe, Breton.

Internat. — LECTURE DES COPIES. — ANATOMIE. — *Séance du 20 Février.* — Ont obtenu : M. Boudol, 11; Legendin, 11; Toupet, 12; Durand (Louis), 9; Renault (Ch.), 9; Darantou, 10; Chenet, 11; Metzger, 11; Clément, 10.

PATHOLOGIE. — *Séance du 20 Février.* — Ont obtenu : MM. Perdon, 10; Basset, 12; Collin, 11; Failland, 11; Guillaume (Maurice), 11; Stern, 11.

Internat de Brévannes, Chardon-Lagache, Rossini et Hendaye. — Un concours pour la nomination : 1^o à quatre places d'interne en médecine à l'hospice de Brévannes (Seine-et-Oise); 2^o à une place d'interne en médecine aux fondations Chardon-Lagache et Rossini; 3^o à deux places d'interne en médecine au sanatorium de Hendaye (Basses-Pyrénées) sera ouvert le vendredi 5 Avril 1907, à midi, dans la salle des concours à l'Administration, rue des Saints-Pères, n° 49.

À la suite du concours seront également classés un certain nombre de candidats pour occuper les places qui deviendront vacantes dans lesdits établissements avant le 1^{er} Octobre 1907.

Les candidats qui désireront concourir devront se faire inscrire à l'Administration centrale (service du personnel), du vendredi 1^{er} Mars au samedi 10 Mars inclusivement, de onze heures à trois heures.

Sont admis à prendre part au concours : les élèves externes des hôpitaux de Paris; les élèves et médecins de troisième année au moins, qui auront fait six mois de stage régulier dans l'un des services des hôpitaux de Paris.

Ces derniers devront produire : 1^o un extrait de leur acte de naissance; 2^o un certificat de réconvalescence de date récente; 3^o un certificat de bonne vie et mœurs; 4^o un certificat des inscriptions prises à la Faculté de médecine, appuyé d'un certificat des médecins ou des chirurgiens dans les services desquels ils ont accompli leur stage.

Les candidats ne pourront être inscrits qu'après avoir pris l'engagement, par écrit, de rester attachés pendant une année au moins à l'établissement dans lequel ils auront été institués. Ils ne pourront, d'autre part, conserver leurs fonctions pendant plus de deux années. L'indemnité annuelle attribuée aux internes de l'hospice de Brévannes est fixée à 1.200 francs; celle attribuée aux internes des fondations de Chardon-Lagache et Rossini, et du sanatorium de Hendaye à 1.000 francs, indépendamment des avantages en nature du logement, de la nourriture, du chauffage, de l'éclairage et du blanchissage.

Prix de la Société médico-psychologique, 1908. — *Prix d'essai.* Ce prix, d'une valeur de 200 francs, plus les œuvres de Haillarger, sera décerné au meilleur mémoire manuscrit sur un point de pathologie mentale. — *Prix Lhuquet.* 1.200 francs. Questions : *Des comorbes dans les lésions organiques et traumatiques du cerveau.*

Les mémoires, manuscrits ou imprimés, devront être déposés le 31 Décembre 1907 pour les prix à decerner en 1908, chez M. ANT. RUTTI, membre de la maison nationale de Charenton, secrétaire général de la Société médico-psychologique.

1. ALEXINE en relevant l'acidité du milieu favorise la solubilisation et par conséquent l'élimination des sels qui encombrant les organes (sclérose, rhumatisme phlogistique, gravelle, etc.).

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décomposer l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémodialyse leur doit sa grande valeur hématothétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (SIROP de Deschamps).

QUATAPLASME Du D^r LANGLEBERT. Pâiment complet. Phlegmasies, tumeurs, Appendicites, Phlébitis, Erysipèles, Brûlures.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MAETHEUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGLOMÉRÉ DE GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS

Extrait végétal additionné de bromure de Potassium.

ASSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES

Pouvoir absorbant considérable.

QUESTIONS FÉMINES — MALADIES NÉPHRÉTIQUES — OBLITÉRATIONS — CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.

24, Boulevard de Clichy, Paris (en vente partout).

Pas d'Iodisme

NI Maux de Tête — NI Céphalalgie — NI Gastrite ou Maux d'Estomac

NI GLUTO-BULLES JOUGLA NI

à double enveloppe de

GLUTEN et KÉRATINE

dose à 25 centigrammes d'Iodure de Potassium dissimulés par

Soumise seulement dans l'intestin.

Dépot à Paris : Laboratoires D^r TISSOT, 24, B^d de Clichy, PARIS.

Exiger le

TOLÉRANCE PARFAITE

Timbre de garantie.

DOSAGE RIGORÉUX

TOLÉRANCE-PARFAITE

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTAROSE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTÉGÉTIQUE

Contre les VOIEMISSEMENTS en général; les VOIEMISSEMENTS de la GROSSESSE; de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.

Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Huet (fin de Louis), PARIS.

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPHOSPHITES

OU D^r CHURCHILL

Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Pris de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph^{ie} SWANN, 12, Rue Cassette, PARIS.

SIROP de FELLOWS

Hypochlorite de soude.

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PRÉPARATION

POTABLE, CHAUD, FROID, PURGATIVE.

Contient : QUININE, STRECHTEINE et PHOSPHORE.

(à l'usage d'Hypophosphites)

(le mélange de Strophane par Culture à Gelf)

SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE

dans les cas de

PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,

AFFÉCTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,

APPARTEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

NOTE : Les GOUTTES SONT EN VENTE EN BOUTEILLES.

FELICITY 750 Unité Farmaceutique Demi-Fr. 4/50

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

SENVOU SAVA SOP

SNOIT3FE00

CON3TATION

DYSPESIE

OBESITE

APPENDICITE

TYPHILITE

ENTÉRIITES

CHATEL-GUYON

CHATEL-GUYON

12, RUE DE LA PAIX, 12

PARIS

PARIS

ANTIPESTIFÉ DESINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins et aux autres personnes qui en font demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61 Boulevard Haussmann, Paris

ABONNEMENT :

Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;

Étranger, 30 fr.

LOGAN PEROXYDES MEDICINAUX

CHIMIQUEMENT PURS

exclusivement préparés pour l'Usage Médical

USAGE INTERNE

17 Rue d'Athènes, Paris

USAGE EXTERNE

VENTE RÉGLEMENTÉE
TOPIQUES CHAUMEL
 à la glycérine solidifiée

ASSURANT AUX PHARMACIENS
 UN BÉNÉFICE NORMAL
 OBLIGATOIRE

9005 - TYPOTRÉE 78, FAUBOURG SAINT DENIS, PARIS
 DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

VENTE RÉGLEMENTÉE
TOPIQUES CHAUMEL
 à la glycérine solidifiée

ASSURANT AUX PHARMACIENS
 UN BÉNÉFICE NORMAL
 OBLIGATOIRE

9005 - TYPOTRÉE 78, FAUBOURG SAINT DENIS, PARIS
 DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN
CHARBON TISSOT
 (CHARBON DE PEUPLIER)
 AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ À L'ANIS

Très légèrement additionné de jusque de Niphol.

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées
 POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dépôt: 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

Paludisme } AMPOULES } 0,35
 et CACHETS } 0,50

QUINOFORME

H. LACROIX & C^e
 31, Rue Philippe-de-Girard
 PARIS

VALÉRAL PUY
 Liquide ou Capsules
 BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN

Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures. Tolérance absolue. Odeur, saveur agréables.

ÉCHANTILLONS. LITTÉRATURE. Pharmacie PUY - Grenoble.

VÉRITABLE SPÉCIFIQUE
des NÉVROSES
 Convulsives, douloureuses, spasmodiques.
 Phobies. Névralgies. Insomnies.

DOSE : Une cuillerée à café ou 4 capsules contenant 1 gr. de Valéral; 1 à 3 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau sucrée.

ENTÉRITE

Pâtes, Farineux spéciaux. — BIGNON-PARIANI, 5, Rue de l'Aréole — PARIS
 CATALOGUE et ÉCHANTILLONS GRATUITS à MM. les DOCTEURS

ÉPILEPSIE • HYSTÉRIE • NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE ou Bromure de Potassium associé à l'huile et d'aloë, spécialement associé de suite par les Médecins des hôpitaux de Paris, a détruit un nombre très considérable de guérisons. Les recs les plus autorisés en font foi.

Le succès immédiat de cette préparation a couronné en France, en Angleterre, en Russie, à l'Exposition de 1905. — A. GAZAGNE, ph^m de 1^{re} classe, gendre et successeur.

terme, en Amérique, tant à la suite d'attaques épileptiques qu'à la suite de crises hystériques et de crises nerveuses. Le sirop de HENRY MURE est très supérieur à tous les autres sirops de bromure de potassium.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix de l'ampoule : 1 franc.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON
 En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif: 10 fois 100 poids viande bouillie assimilable. Aliment des Bébés qui se digèrent mal.

VIN DE PEPTONE CATILLON
 Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. Maladies du tube digestif, consommation impotente, enfants convalescents, etc.

Tablettes de Catillon
 à 0^m 25 de corps
THYROÏDE

Titre. Stérilisé. Efficacité certaine. — L. H.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO | Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière
E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Lavoisier.
Membre de l'Acad. du médecin.
M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Bonjean.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. Loeclin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.
M. LERMOYER
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
—
J. DUNONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES
—

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
bibliothèque Muséum les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

STRÉPHANE LEBECQ. Le sommeil électrique.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTIN. Thérapie schématisée de la grippe chez un adulte.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine de Bile. — Sur les altérations des muscles dans le rachitisme.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — A propos de l'origine digestive de l'anthracose pulmonaire. — Association d'une angine à tétanique avec une chancre syphilitique de l'amygdale. — Erythème scarlatiniforme médicamenteux.

Société anatomique. — Kyste hydatique du foie. — Anévrysme aortique. — Tumeur du sein. — Hypertrophie prostatique. — Invagination intestinale. — Résection du cancer de l'intestin. — Adénome du colion.

Société de biologie. — Tumeurs inflammatoires à spirilles chez le cheval. — L'importance des mélanges d'électrolytes. Le chlorure de calcium dans le mal de Bright. Son rôle antitoxique. — Toxicité des lipides d'huîtres. — Influence de la température sur la toxicité des liquides d'huîtres. — Sur la perméabilité des ganglions méésentériques chez le cobaye jeune, préalablement rendu tuberculeux par la voie digestive.

Académie des sciences. — Activation du suc pancréatique par le sel de calcium. — Fructification des champignons pathogènes à l'intérieur des tissus chez l'homme. — La destruction des cellules nerveuses dans la vieillesse et dans les états pathologiques. — Le traitement du cancer. — Transformation dans l'organisme et diminution de l'acide formique et des formates.

Académie de médecine. — Rapports. — La maladie du sommeil au Sénégal. Trois cas traités, guérison dans un cas. — Cinq nouveaux cas de trypanosomiase chez des blancs. — Emploi de la photothérapie au cours d'une ostéite des parois de la caisse. — Elections.

ANALYSES

CIRONIQUE

P. DISTRESEN. Recensement de la population française. GEORGES VITOUX. Pour remplacer la patente des médecins.

MÉDICAMENTS NOUVEAUX

Le Salbène; son emploi dans le traitement externe des affections rhumatismales.

LIVRES NOUVEAUX

R. CAUCHEUR. Traité des torticolis « spasmodiques », « spasmes », crises, rythmiques du cou, torticolis mental, etc.

NOUVELLES

CARABANA Purgation par régime.
Congestion Constipation.

COMPRIMÉS DE FERMENT LACTIQUE B
ENTÉRIQUE COLEMA APPENDICITE.
CHEVRETIN & LEMATTE 24 Rue Caumartin, PARIS

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMÉLINE ROYA Tonicité végétative.

RECENSEMENT

DE

LA POPULATION FRANÇAISE

D'après les opérations effectuées le 4 Mars dernier, le chiffre total de la population de la France s'élève à 39.252.267 habitants.

En 1901, il avait été évalué à 38.961.955. Il s'est donc produit, de 1901 à 1906, un accroissement de 290.322 habitants.

L'accroissement constaté pendant la période quinquennale précédente (1896-1901) avait été de 445.613 habitants; l'augmentation de 1901 à 1906 est donc sensiblement inférieure.

D'autre part, le chiffre de la population comporte, pour la dernière période décennale (1896 à 1906), un accroissement de 734.935 habitants, alors que de 1891 à 1901 l'augmentation n'avait été que de 618.753.

Ces résultats, d'ailleurs prévus d'après ceux du mouvement annuel de la population, sont moins favorables que ceux constatés il y a vingt-cinq ans (1881), où l'accroissement avait été de 766.260, et il y a vingt ans (1886), où la population s'était accrue de 545.855. Mais ils sont supérieurs à ceux de 1891 et de 1896, années où l'augmentation de la population n'avait été que de 124.289 et de 175.027 habitants.

La population a diminué dans 53 départements et augmenté dans 32 autres.

Les départements qui doivent à Paris l'accroissement de leur population sont la Seine et Seine-et-Oise. La Seine forme aujourd'hui une vaste

1. Journal officiel de la République française, 1907, 6 Janvier (p. 115).

PEGNINE ROGIER

à base de FERMENT LAB et sucre de lait purifié.
Rend le lait de vache absolument digestible, facilite la digestion du lait de femme chez le nouveau-né.
Pharmacie ROGIER, 3, Bd de Courcelles — T. 533.85.

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRON & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

S^t-LÉGER TONI-A. CALINE

Médication Salicylée locale. Inodore
ULMAROL, LINTMENT à l'ULMARENE
de D^r ANDRÉ GIGON
Pour le Traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

été de 3.848.618 habitants, qui vient de s'accroître de 178.088 habitants, chiffre modique qui, jusqu'alors, n'était généralement dépassé. Les faubourgs de Paris, et surtout sa banlieue, ont exclusivement bénéficié de cette augmentation; le centre de la ville s'est plutôt dépeuplé; il éprouve le phénomène qu'on a depuis longtemps remarqué à Londres, où la City tend à ne plus contenir que des magasins, des comptoirs, des bureaux et les concierges chargés de les garder.

Les autres départements qui doivent à l'immig-



Les départements limités en gris sont ceux où la population s'est accrue.

gration dans de très grandes villes l'accroissement de leur population sont les Bouches-du-Rhône (qui gagnent 31.571 habitants, dont 26.137 pour Marseille), le Rhône qui gagne 15.728 habitants, dont 13.015 pour Lyon) et sur-

HEMONEUROL COGNET
Oxyhémoglobine, Kolamine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL.

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées

Téléphone Laboratoires Fournier Pres
824 30. 26, 34 de l'Hôpital — Paris

Tuberculoses, Bronchites, Emulsion MARCHAIS Phospho-Crésolée
Do 2 à 6 cuill. à café.

La meilleure forme pour l'usage du

PYRAMIDON COMPRIMÉS
ADRIAN
3 comprimés par dose.
Échantillons.

tout les Alpes-Maritimes (qui gagnent 60,794 habitants, dont 29,123 pour Nice).

Il y a quatre départements qui ne doivent à aucune grande ville leur accroissement : ce sont le Finistère, qui gagne 22,000 habitants, dont un millier seulement pour Brest; Morbihan-et-Moselle, qui gagne 35,000 habitants, dont 8,000 seulement pour Nancy; le Nord, qui gagne 29,000 habitants, quoique aucune de ses grandes villes ne s'accroisse; enfin, le Pas-de-Calais, qui gagne 57,000 habitants, soit le chiffre le plus élevé après la Seine. Le Pas-de-Calais est habité aujourd'hui par 1,012,466 habitants. Après la Seine et le Nord, c'est le plus important de nos départements. Dans ces quatre départements la natalité, quoique faible si on la compare à celle des pays étrangers, est presque suffisante.

M. Bertillon fait remarquer que ce dépeuplement d'un grand nombre de départements ne tient pas à l'émigration des campagnes vers les villes : à part Paris, Marseille, Lyon, Nice, les grandes villes n'ont attiré personne pendant ces cinq dernières années; d'où auraient-elles tiré de nouveaux habitants, puisqu'ils tendent à disparaître dans les trois quarts de la France?

Bordeaux perd 4,391 habitants; Lille 5,094 et Toulon, sa voisine, 3,758. Rouen et le Havre gagnent chacun 2,000 habitants, chiffre faible; Reims, Amiens, Saint-Etienne, Nantes, Brest, Toulon, Toulouse restent stationnaires. Ces villes continuent pourtant à attirer des campagnards, mais comme elles ont moins de naissances que de décès, l'immigration suffit à peine à combler les vides que fait la mort.

Si on compare le chiffre des députés au chiffre de la population des départements, il est curieux de constater que ce sont les populations dont la vitalité est amoindrie, l'activité la plus faible, qui ont proportionnellement la part la plus importante dans le gouvernement de la nation.

Comparons trois départements à population dense avec trois départements qui ont le moindre population.

	Habitants.	Députés.
Nord.	1,855,861	23
Pas-de-Calais.	1,012,566	12
Finistère.	795,103	10
	3,703,530	45
Lozère.	128,016	3
Basses-Alpes.	113,426	5
Hautes-Alpes.	107,598	3
	358,640	11

Pour 358,640 habitants, ces trois départements méridionaux comptent 11 députés; si la proportion équitable était conservée, pour 3,703,530 habitants les trois départements septentrionaux devraient compter plus de 100 députés (102); or ils en ont 45, soit beaucoup moins de la moitié.

Cette disproportion est excessive; on s'explique mal la raison d'une telle différence.

P. DESVOSSES.

POUR REMPLACER LA PATENTE DES MÉDECINS

Si l'on en croit les notes publiées en ces derniers jours par les journaux politiques, les temps sont proches où, l'assiette de l'impôt étant transformée, chacun de nous va se voir taxé suivant ses ressources.

Ce sera l'âge d'or et le triomphe de l'équité, déclare volontiers le ministre des Finances, auteur du projet de loi déposé l'autre semaine sur le bureau de la Chambre et actuellement soumis à l'examen de la commission compétente.

Assurément, en théorie au moins, rien ne saurait être plus souhaitable que l'impôt sur le re-

venu. Mais théorie et pratique sont deux. Grâce à l'article publicé ici même par l'un de nos collaborateurs, les lecteurs de *La Presse Médicale* savent ce qu'ils doivent attendre du fameux projet conçu par l'honorable M. Caillaux, au vu d'air improbable, heureusement, où l'on voudrait tenter de l'appliquer.

Pour déterminer le revenu de chacun, le projet ministériel prévoyait un système inquisitorial particulièrement atroce et vexatoire et qui promet d'être fécond en injustices.

Il ne serait peut-être pas impossible, pourtant, d'arriver, au moins en ce qui concerne les médecins, à percevoir l'impôt direct en proportion réelle de leurs gains, et cela sans être amené à prendre aucune mesure fâcheuse.

Un de nos confrères, M. Savard, dès l'année 1898, préconisait l'emploi par les médecins, pour la rédaction de leurs ordonnances, de feuilles de papier timbré ou, plus simplement, de timbres spéciaux de valeur à déterminer, ne pouvant être vendus qu'aux seuls docteurs et qui devraient être apposés sur chaque prescription à faire exécuter par le pharmacien.

Naturellement, l'emploi de ces timbres remplacerait pour les médecins la patente actuelle.

L'idée, on en conviendrait sans peine, ne laisse pas d'être ingénieuse et elle semble bien être en harmonie avec les principes de l'équité. En pratique, par exemple, en serait-il ainsi? Il y a lieu de craindre que mise en action sous la forme simpliste rêvée par son premier auteur, elle ne laisse encore place pour de singuliers abus. Mais il n'en est pas moins vrai qu'elle peut comporter certains avantages et que, mis judicieusement au point, elle puisse rendre de réels services.

Aussi était-il intéressant de la signaler, encore qu'elle ne puisse pas être à elle seule suffisante pour permettre d'édifier un projet définitif d'impôt sur le revenu!

GEORGES VITTOUX.

NARCYL

Chlorhydrate d'Éthylmarcaine
synthétique

GREMY

NEU
Application
de la Méthode
JOLIE

LIQUEUR PEPTO-PHOSFORIQUE ADRIAN

MÉDICAMENT spécifique de la TOUX

Spécialité de la
TOUX des TUBERCULEUX

N'entre pas l'expectoration. N'a pas
d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

Formes Pharmaceutiques
SIROP dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe
3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées;
7 à 15 ans, 4 à 7 cuillerées à soupe.

GRANULES dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par granule,
5 à 6 par jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

Le CRÉOSAL DUBOIS

Le **CRÉOSAL**, découvert en 1890 par Henri DUBOIS, pharmacien-chimiste à Paris, est une combinaison synthétique de l'acide phénolique avec tous les éléments de l'erboline de notre pays, riche en principes, réunissant tous les avantages des médicaments phénolés, taninés, érosolés ou goudrés, sans en présenter aucun des inconvénients.

Il a été expérimenté avec le plus grand succès, dans divers hôpitaux de Paris, et présenté au Bureau 1893 à l'Académie de Médecine par le Dr H. BARRAUD. Les expériences physiologiques de M. le Dr BARRAUD, ancien chef de laboratoire à l'hôpital Necker, ont démontré que le **CRÉOSAL DUBOIS** peut être injecté aux animaux à des doses relativement élevées et qu'à sa sophistication ne s'en effectue que dans le milieu intestinal.

L'incontestable valeur du **CRÉOSAL** et sa remarquable action thérapeutique ont été attestées par de nombreuses travaux scientifiques, parmi lesquels je me permets de citer :

Une communication du Dr H. BARRAUD à l'Académie de Médecine de Paris;

Une étude physiologique par M. le Dr Biard de l'hôpital Necker.

Une thèse à l'École de Médecine de Paris par le Dr W. PÉPIN.

Un travail du Dr J. E. RAFFET sur les causes, effets et résultats de la déminéralisation organique.

Tous les cas de déminéralisation organique relèvent de la médication par le **CRÉOSAL DUBOIS**. Tuberculose pulmonaire, Tuberculose osseuse et articulaire, Protuberculose, Bronchites chroniques, Scrofules, Rachitismes, Convalescences des maladies tuberculeuses (grippe, typhoïde, rougeole, etc.).

AVANTAGES. — Le CRÉOSAL DUBOIS offre les avantages suivants :

- 1° Il est entièrement soluble dans l'eau;
- 2° Il n'est ni caustique ni toxique;
- 3° Il possède une triple action curative;

4° Il est très bien supporté par l'estomac.

PHARMACOLOGIE. — Le CRÉOSAL DUBOIS agit par les voies suivantes :

1° **SOLUTION** titrée à 1 pour 15 gr.;

2° **PILULES** dosées à 0.25 par unité;

3° **SIROP** (Créosal, Bromoforme et Phosphate de Codéine).

DOSAGE. — Chaque gramme de CRÉOSAL DUBOIS correspond à :

1° 0 gr. 40 de crémole de hêtre pur;

2° 0 gr. 40 de laurier;

3° 0 gr. 14 d'acide phosphorique.

PHYSIOLOGIE. — Solution. (Adultes) 3 à 4 cuillerées par jour aux repas, dilué dans un peu d'eau sucrée ou tiède. (Enfants) 1 cuillerée à café par année d'âge dans les 24 heures.

Sirop de 4 à 5 cuillerées dans les 24 heures.

Pilules : 4 ou 6 par jour aux repas.


H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS

NOTICE & ÉCHANTILLONS FRANCO

MÉDICAMENTS NOUVEAUX

Le Salène; son emploi dans le traitement externe des affections rhumatismales.

Le **Salène** est un mélange des éthers méthyle et éthylglycolique de l'acide salicylique :



L'éther méthyle est en cristaux blancs fondant à 28-29°; l'éther éthylglycolique forme également des cristaux blancs dont le point de fusion est à 38-39°. Par contre, le mélange de ces deux éthers ne se solidifie qu'entre -5 et -10°. A la température ordinaire, le salène constitue donc un liquide huileux dont la consistance facilite l'utilisation pratique de ces éthers.

Le salène se dissout facilement dans l'alcool, l'éther, le benzène et l'huile de ricin; assez facilement dans un mélange à parties égales d'huile d'olive et d'huile de ricin, ou d'huile d'olive et de chloroforme; il est peu soluble dans l'huile d'olive.

Le salène l'emporte sur tous les éthers salicyliques proposés par l'absence complète d'odeur et de propriétés irritantes, par la constance de sa composition et son prix modéré.

L'absence de propriétés irritantes permet de faire pénétrer, par un massage prudent, le salène dans la peau, de le laisser en contact prolongé avec l'épiderme et de faire agir la préparation sur les régions malades, où les causes spécifiques du rhumatisme se trouvent en quelque sorte localisées.

Cette possibilité d'une action prolongée du salène sur la région douloureuse constitue un avantage notable de cette préparation sur tous les produits salicyliques recommandés pour l'usage externe, qui exercent sur la peau une action irritante prononcée, provoquent facile-

ment l'exéma et l'érythème, et forent ainsi à changer sans cesse le point d'application.

Modes d'emploi :

1° Salène pur 15 grammes.

U. E. Pour badigeonnages.

ou bien

2° Salène pur 4 à 10 —
Alcool

ou

Salène pur 10 grammes.
Chloroforme 4 à 5 —

M.-U. E. Faire 2 à 3 onctions par jour sur les régions douloureuses avec 1/2 ou 1 cuillerée à café du mélange et recouvrir de coton ou de flanelle.

Le salène est très efficace dans le rhumatisme articulaire aigu, le rhumatisme musculaire aigu et chronique (lumbago, torticolis), la névrite rhumatismale, etc.

J. D.

LIVRES NOUVEAUX

R. Cruchet. — *Traité des Torticolis spasmodiques: spasmes, tics, rythmes du cou, torticolis mental*, etc., avec préface de M. le professeur PYRAIS. 1 vol. in-8° de 836 pages, avec 120 figures dans le texte. Paris, 1906. Prix : 15 fr. (Masson, éditeur.)

Voici un compendium traité pour étudier un symptôme névropathique en apparence bien limité et bien simple : les troubles fonctionnels de quelques muscles du cou. Encore ne prétend-il pas résoudre le problème, mais l'éclairer seulement. Et il est vraiment un peu humiliant pour les neurologistes de reconnaître qu'après tant d'efforts consacrés à l'observation et à l'analyse des torticolis spasmodiques, leur nature et leur pathogénie nous restent à peu près entièrement inconnues.

Aussi devons-nous nous réjouir du travail méritoire de M. Cruchet, qui contribuera certainement à guider les chercheurs de l'avenir dans le chemin de la vérité. Comme l'écrivit M. le professeur Pitres dans

l'élogique et claire préface qui présente l'œuvre et son auteur, ce livre n'est appelé à rendre un double service aux médecins qui s'intéressent aux progrès de la neurologie. D'une part, en reproduisant *in extenso* la presque totalité des observations françaises et étrangères relatives à la question du torticolis spasmodique, il épargnera aux savants qui désireraient consulter les documents dans leur texte intégral de longues et fastidieuses recherches bibliographiques. D'autre part, il orientera les esprits dans une direction différente de celle dans laquelle les avait entraînés jusqu'à présent la conception ancienne de la spécificité nosographique du torticolis spasmodique. Tous les médecins qui liront avec attention ses descriptions seront convaincus que les muscles extenseurs de la tête et du cou ne jouissent, au point de vue des convulsions dont ils peuvent être le siège, d'aucun privilège exclusif. La rotation de la tête, qui paraissait être tout d'abord le phénomène essentiel du torticolis spasmodique, passe au second plan : elle devient une manifestation purement topographique. « Il y a donc autant d'espèces de torticolis que de formes de convulsions susceptibles de sécher sur les muscles rotateurs de la tête et du cou.

En effet, M. Cruchet en distingue sept formes. Il décrit successivement : 1° les torticolis névralgiques; 2° les torticolis professionnels; 3° les torticolis paralytiques; 4° les torticolis spasmodiques francs; 5° les torticolis rythmiques ou mouvements rythmiques du cou; 6° les tics du cou; 7° le torticolis mental. Cette dernière forme, dont M. Grissard et ses élèves ont fait le succès, n'est pas admise par l'auteur comme type particulier.

Al-j-e pu faire deviner, par cette fruste analyse, l'intérêt de cet ouvrage, remarquablement consciencieux, et inspirer à tous les médecins le désir de le connaître? P. HARENGHE.

BIBLIOGRAPHIE

1318. — J. Grasset. — *DEMI-ION ET DEMI-ESPION*. 1 vol. in-8° de 297 pages. Prix : 5 fr. (Bellet Alcan, éditeur.)

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

Sur les Alcaloïdes des tabernanthés.

Aujourd'hui la mode est à l'ibogaïne et l'on prescrit couramment cet alcaloïde dans les dépressions d'origine nerveuse et dans les convalescences. Mais certaines maisons ont fait venir d'Afrique des lots de tabernanthé voisins du *L. iboga* et en ont extrait des principes se rapprochant de l'ibogaïne au point de vue chimique, mais qui en diffèrent au point de vue clinique. Quelques-uns de ces alcaloïdes ont des effets comparables à ceux de la strychnine et peuvent donner lieu à des intoxications graves. Il faut donc absolument exiger la marque « Nyrdahl », la seule officiellement expérimentée à la Faculté de médecine et dans les hôpitaux de Paris. Dose : 2 à 6 dragées Nyrdahl par jour.

ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON : 4 fr. 50 franco.

ENVOI FRANCO DE BROCHURES ET D'ÉCHANTILLONS

IBOGAÏNE

Névrossthénique, Tonique musculaire et cardiaque. Exécitant de la Nutrition.

LE FLACON : 5 fr. franco.

DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL

Pharmacie MORIDE, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

DIODIFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODIFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE

DESINFECTANT

RIGOREUSEMENT INODORE

PAINEMENTS

ANTISCORFULEUX

Avec CICATRISANT de premier ordre.

Dans toutes les Pharmacies : **ANTISCORFULEUX**

Préparé et Vendu en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU D^r BOUSQUET

Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK, 1 goutte de Bromoforme par cuillerée à bouche, Dose d'entretien : 4 à 6 cuillerées à soupe par jour, au moment des repas. Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Fayette, PARIS (2).

CIROSODINE GREMY

Citrate trisodique en comprimés solubles de 0gr.25 cent.

D'une manière générale La CIROSODINE

agit à la façon des alcalins, mais elle possède une supériorité incontestable sur ces derniers, et en particulier sur le Bicarbonate de Soude

auquel elle doit être substituée dans tous ses usages

Mode d'Emploi et Doses

ADULTES : 2 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

NOUVEAUX : 2 à 3 Comprimés avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, la faire absorber à l'enfant, s'il est au sein,

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

LA DIGALÈNE

est doser à 0,002 de digitoxine par c.c., correspondant à 0-0,15 de poudre de feuilles de digitale.

LA DIGALÈNE

ralentit, régularise et renforce les battements du cœur.

LA DIGALÈNE

est moins toxique que les autres préparations digitales.

DIGALÈNE

SOLUTION DE DIGITOXINE SOLUBLE CLOETTA (C¹¹H¹⁰O⁶)

Mêmes effets thérapeutiques que

L'INFUSION DE FEUILLES FRAICHES DE DIGITALE

DOSAGE RIGoureux — ACTION RAPIDE

Fiacons de 15 cc.

Pas d'Accumulation

Ampoules de 1 cc.

Echantillons et Littérature : F. HOFFMANN-LAROCHE & Co, 7, rue Saint-Claude, PARIS

LA DIGALÈNE

s'emploie par la voie gastrique, la voie intra-veineuse et surtout la voie intra-musculaire, indolore.

LA DIGALÈNE

ne provoque pas d'intolérance gastro-intestinale, ni de réaction locale après les injections.

LA DIGALÈNE

s'élimine rapidement aux doses thérapeutiques, elle ne s'accumule pas.

POUDRE "KUTNOW"

(Kutnow's Powder)

POUDRE EFFERVESCENTE PERFECTIONNÉE DE CARLSBAD

Laxative, Purgative et Rafraichissante.

* * * *

La Poudre effervescente de Carlsbad de Kutnow constitue un des plus grands progrès de la thérapeutique moderne, en ce sens qu'elle met à la disposition des médecins un sel effervescent qui remplace avantageusement la cure minérale de Carlsbad.

La Poudre Kutnow constitue un laxatif universel qui trouve son application dans les affections suivantes :

Maladies de l'estomac et du foie ; Goutte ; Rhumatisme et Arthrite rhumatismale ; Maladies de la peau, des reins et de la vessie ; Hémorroïdes, enfin dans toutes les formes de la Constipation et dans toutes les affections dues à la présence de l'acide urique ; dans la Grossesse, etc.



MODE D'EMPLOI ET DOSES

La Poudre Kutnow, d'un goût très agréable, est acceptée par les estomacs les plus délicats.

Dose laxative : Une cuillerée à dessert ;

Dose purgative : Une cuillerée à soupe.

De préférence AVANT le premier repas ou à l'heure du coucher.

OPINIONS DE SAVANTS MÉDECINS

Le professeur LAWSON TAIT recommande hautement la Poudre Kutnow.
Le Dr Sir MOHRE MACKENZIE, médecin consultant de la Famille royale d'Angleterre, a dit : « J'ai essayé cette Poudre et en ai constaté l'efficacité. »

EXTRAITS DE LA PRESSE MÉDICALE

La Lanette, de Londres :

« Les vertus thérapeutiques des eaux minérales de Carlsbad sont dues à la présence de sels minéraux, dont l'analyse a fait connaître la composition en sulfates de soude et de potasse, en aucun temps que des jurells de carbonate de chaux, et des traces de lithium et de strontium. Ces eaux sont universellement réputées pour leur efficacité contre les Rhumatismes, la Goutte et les Affections du rein. La POUDRE KUTNOW contient, en mélange avec d'autres substances, le principe actif de la source directement extrait de l'eau minérale. Notre analyse a confirmé la présence des principales bases énumérées plus haut. La Poudre est parfaitement pure et blanche, et évidemment préparée avec les plus

soins scrupuleux ; en même temps la saveur de la solution effervescente n'est nullement désagréable. »

The British Medical Journal :

« MM. KUTNOW & Co ont préparé une Poudre effervescente de Carlsbad perfectionnée, qui est de beaucoup plus agréable que la Poudre ordinaire de Carlsbad, obtenue par évaporation des eaux de la source ; elle possède exactement les mêmes principes thérapeutiques, sans avoir la saveur caractéristique et le goût amer si désagréable du sulfate de soude. Elle est acide, effervescente et constitue un stimulant efficace et énergique. »

Se trouve chez ROBERTS & Co., Pharmaciens, 5, rue de la Paix, PARIS, et dans toutes les bonnes Pharmacies.
Propriétaires : S. KUTNOW & Co, Ltd, 41, Farringdon Road, Londres, E. C.

DRAGÉES à 0^{re} 0^{re} — Dose: 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants: 3 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0^{re} 10^{re} — par cuillerée à café. — Dose: 3 cuillerées à café par jour. (Enfants: 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0^{re} 0^{re} — par centimètres cubes. — Dose: 1 injection intraveineuse, tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérience sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vu les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE PAR L'OVO-LECITHINE BILON

Indications: Phosphore: (sels de Phosphore métalloïde et du Phosphore de zinc):

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATIE ANÉMIE CÉRÉBRALE SURMENAGE, CONVULSIONS, etc.

Efficacité plus grande Phosphore métalloïde DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci portant sa teneur sur le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les grains de céréales, etc.

Pharmacie BILON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arrt)
TÉLÉPHONE: 517-13

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion **LA CHAIZ** Stomacale

Les Amylogènes ou stasicoatères alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un aliment après le repas engendre une saive alcaline saccharifiante capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux. (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905; Léon Neumier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe
Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES

LABORATOIRE et DÉPOT: 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

DYSPEPTINE HEPPE

SUC GASTRIQUE NATUREL PUR prélevé sur le porc vivant par le Dr H. HEPPE, aux Inst. des Hôpitaux

S'adresse au **LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE DU PUIS-D'ANGLE** par **LE CHESNAY (S.-O.)**

TRAITEMENT DES MALADIES DE L'ESTOMAC, ANOREXIE DES TUBERCULEUX, GASTRO-ENTÉRIE et DIARRHÉE INFANTILES.

Brochure et Échantillons gratis.

DONNE: Adultes: 1 cuillerée à bouche chaque repas. Enfants: 1 cuillerée à café par repas ou tétée

DÉPÔT: A PARIS: CHEZ CARLIER et C^{ie}, 34, rue de Valenciennes

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE cèdent rapidement à l'emploi, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL DOCT^{re} JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION

Pharmacie G. SÉGUIN, 169, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRÈRE, A. Champigny & C^{ie}, S^{rs}, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules** et **Granules imprimés** de la Maison **FRÈRE** sont préparés par pilule, d'après une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le nom et la dose de médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque pilule ou granule.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1^{re} Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;

2^{de} Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats.

3^{de} Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général: Maison FRÈRE, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison **FRÈRE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières; et elle-ci, toujours de premier choix, sont complètes, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRÈRE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

ARTHÉRISME-DIABÈTE-ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULÉ)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau. Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.
Seine et dépot: 15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)

TOUTES PHARMACIES. — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GÉRÉS PAR LES

PERLES d'essence de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux: 5 gouttes par repas.

DOSE: 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. Pituites — Diarrhée.
Flatulences. Dysenterie.
Acidités. Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre

CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES (POUDRE): 2 à 3 cuillères à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler. **POUR 24 HUILES:** 2 à 30 gouttes. Les laisser fondre dans le bœuf.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE A. Champigny & C^{ie}, 19, rue Jacob, PARIS.

CREOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 0/0 de créosote cristalline. — La **Creosote Alpha** mélangant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout poison, et est d'un emploi sûr.

Analyses permet de vérifier facilement son titre. La **Creosote Alpha** est particulièrement recommandée pour les injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 250, 500 et 1.000 gr.

Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

Oxygène dissout; Menthol, Césalvaine, Benzoin de roble.



TABLETTES OXYMETHYL DEBRANDIN

Les leçons ont lieu tous les jours : les élèves sont exercés individuellement aux manœuvres opératoires et aux travaux de laboratoire.

MM. les docteurs et étudiants français et étrangers seront admis, après immatriculation, à s'inscrire en vue de ces cours.

Le montant des droits à acquitter est de 100 francs.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — La séance de la Société de l'Internat aura lieu le jeudi 28 Février à 5 h. 1/2, 12, rue de Seine, dans les locaux de la Société de chirurgie.

Ordre du jour (Communications à 4 h. 1/2) : 1° Discussion sur la pathogénie du cancer. Inscrits : MM. LAFITTE, DUYEN ;

2° Discussion sur la conférence : Mécanisme de ville et médecine de campagne. Inscrits : MM. BEAUFORT, ROUSSEAU, REYMOND ;

3° Torsion du pédième dans le kyste ovarien et refroidissement. Présentation de pièces, par M. MONNIER ;

4° Quatre cas de gastro-entérocolite postérieure : deux pour sténose pylorique, un pour limite pléiostique, et le quatrième pour gastrite alcoolique ulcéreuse. Présentation des malades, par M. PÉRIER ;

5° Du traitement du cancer, par M. PÉRIER ;

6° La cholestérolémie, par M. PAUL DUBERT ;

7° Traitement des fractures de la clavicule à grand déplacement, par M. DUPUY ;

8° Prostatocécite périéciale chez un calculeux infecté. Histoire microscopique après dix-sept ans de rétention complète, par M. CATHÉLIN ;

9° Le mal de mer d'immigration, par M. REGNAULT ;

10° Quatre aigües généralisées (pharyngées, pleuro-pulmonaires, rénales et articulaires), par M. MONSIEUX.

Conférence à 5 h. 3/4, par M. DEBRAY : L'hygiène générale des conducteurs nerveux (nerf et substance blanche).

La lutte contre l'absinthie. — M. Caillaux, ministre des Finances, vient d'être entendu par la Commission d'hygiène sur la question de l'interdiction des absinthies. Le ministre, se plaçant au point de vue fiscal, s'est déclaré opposé à l'interdiction.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1^{re} classe Roux, du port de Cherbourg, est désigné pour servir à l'école des apprentis mécaniciens à Lorient.

M. le médecin en chef de 2^e classe Trudaud est nommé pour cinq ans à l'emploi de professeur de clinique médicale et de pathologie clinique à l'école d'application de Toulon (emploi vacant).

M. le médecin de 2^e classe Bonfillier, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur le *Jeffroy* (station locale à la Guyane).

M. le médecin de 2^e classe Fernand, du port de Cherbourg, est désigné pour le prévôt de l'île de Sein.

Nécrologie. — Nous apprenons la mort de MM. Jacques de Nitis, à Cannes ; Bertrand, à Tunis ; Madinet, à Bourg-sur-Gironde ; Dartigolles, à Villandraud (Gironde).

CONCOURS

Agrégation (Pathologie interne et médecine légale). — ÉPREUVE CLINIQUE. — Séance du 28 février. — Ont passé : MM. Berlin, Carles, Pépin, Rivart, Gade, Marie.

Séance du 26 février. — Ont passé : MM. Sorrel, Jousset, Gellé, Castaigne, Ribaud, Lépine.

Séance du 26 février. — Ont passé : MM. Bernard, Lechevalier, Loper, Mourant, Micolieu, Logrifon.

Médecin des hôpitaux (Concours d'admissibilité). — ÉPREUVE ÉCRITE. — Séance du 26 février. — Signes et diagnostic de la goutte articulaire aiguë : Anatomie pathologique des périostites chroniques.

Le jury s'est réuni de la façon suivante : Anatomie pathologique : MM. Jeffroy, Veriot, Telsier, Dumas et Wurtz. Les séances auront lieu les lundis, mercredis et vendredis, à 5 heures, à la Charité.

Synoptologie. — MM. Barbier, Le Noir, Petit, Kluppel et Burd. Les séances auront lieu les mardis et jeudis, à 5 heures, et le samedi, à 10 heures du matin, rue des Saints-Pères.

Internat. — LECTURE DES COPIES. — ANATOMIE. — Séance du 22 février. — Ont obtenu : MM. Gendron (Georges), 11 ; Labouret, 9 ; Houdard, 11 ; Thibaut (David), 12 ; Rihet, 10 ; Chambard, 11 ; Szejewski, 8.

Admissibilité. — Sont admissibles aux épreuves orales tous les candidats ayant obtenu à l'écrit 17 points et au-dessus.

Oral. — Séance du 24 février. — Rapports de la veüe des cas cliniques : *Symptômes et diagnostic des colères de la veüe.* — Ont obtenu : MM. Leroy, 12 ; Legrand, 10 ; Velter, 14 ; Rousson-Langwitz, 12 ; Dumas, 16 ; Vernes, 12 ; Willette, 15 ; Struelens, 15 ; Pépin, 15 ; Chénat, 17.

Séance du 26 février. — Espace incertain. — Zonn.

Ont obtenu : MM. Dérade, 15 ; Moren, 15 ; Gendron (André), 11 ; Mollit, 11 ; Duche-Sarkhan, 16 ; Daveson, 11 ; Szejewski, 12 ; Bonfillier, 17 ; Latemard, 15 ; Gallis, 13.

RÉSUMÉ DES POINTS. — MM. Leroy, 12 + 17 = 29 ; Le Grand, 10 + 18 = 28 ; Peller, 11 + 21 = 32 ; Rousson-Langwitz, 12 + 20 = 32 ; Dumas, 16 + 22 = 38 ; Vernes, 12 + 22 = 34 ; Willette, 15 + 22 = 37 ; Struelens, 15 + 23 = 38 ; Pépin, 15 + 23 = 38 ; Chénat, 17 + 22 = 39 ; De Roide, 15 + 22 = 37 ; Mora, 15 + 20 = 35 ; Gendron (André), 11 + 20 = 31 ; Mollit, 11 + 20 = 31 ; Duche-Sarkhan, 16 + 20 = 36 ; Daveson, 11 + 20 = 31 ; Szejewski, 12 + 18 = 30 ; Bonfillier, 17 + 23 = 40 ; Latemard, 15 + 21 = 36 ; Gallis, 13 + 20 = 33.

Internat en pharmacie. — Sont désignés pour faire partie du jury du prochain concours d'Internat en pharmacie, MM. Grimbier, Bongaill, Bihol, Lafont, Lefèvre, Thibaut, Dufau.

Hôpitaux d'Amiens. — La Commission administrative des hôpitaux d'Amiens vient d'annuler, pour vice de forme, le concours pour une place de chirurgien des hôpitaux d'Amiens, qui a eu lieu récemment. Cette décision, partielle, n'a été prise sans que les membres du jury en soient avertis.

PLUME DE POCHÉ

MOORE

En les Français
devenir les Citoyens
MOORE'S FRENCH ARMY, 11, Boulevard l'Étoile, Paris.
Le seul véritable INVISIBLE dans le monde, NÉCESSAIRE À TOUS.

NEUROSINE PRUNIER

Reconstituant général.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'oxigène et d'oxygène, peuvent décomposer l'acide de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Neurosine leur agit en grande valeur hématopoïétique, la constitution d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Simp de biochimie).

CHOLÈRE CAMUS. — Othérapie biliaire. Lithase, lausitine biliaire, Cellules mœu-membranes.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HEMATIQUE
NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Phospho-méthylarsinaïn et succinogluconate
Véritablement *Phospho-Arsenio-Hématique* simplifié
SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES DE
NERVOCITHINE TISSOT
"GÉNÉRATEUR DE LA CELLULE"
Le principe actif de deux substances connues et plus fort
"une le somme de la puissance de chacune"
Innocence : Chloïre-Arsénio, l'arsénio, Serrano, l'arsénio de l'arsénio
de la Nutrition, Diète, l'arsénio, Nicotine, l'arsénio et l'arsénio
Presque *NERVOCITHINE TISSOT* — BREVETÉ — 24 Boulevard de la Charité, 24
Dépôt Général : 5, rue de la Paix, Paris.

Biocell TANTA
INDOFOR
ACETO-ORTHOXYDIZATE DE METHYLENE
Déclaré au service des Brevets :
Nom patenté.
NOUVEAU MÉDICAMENT
antirhumatismal et analgésique.
Employé avec le meilleur succès
contre le rhumatisme, la sciati-
que, la goutte, ainsi que contre
l'intoxication, les névralgies et en
pratique odontologique.
Utilisé également avec avantage
comme antivené et antidiabé-
tique.
Action rapide, pas de phénomènes
concomitants désagréables.
Prospectus et littérature envoyés sur
demande.
VENTE EN GROS :
A. BARRIER, 5, rue de la Harpe, Paris (2^e)
FRITZ SCHULZ, fabricant de produits
chimiques, 112 PIGU

SPÉCIALE
POUR
NOURRICES
6, Rue de la Guyot
TÉLÉPHONE
515 82
PARIS

SIROP de FELLOWS
402 Hypophosphates composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE BIENNE PRÉPARATION
CONTIENT :
SUCRE, GLUCOSE, FER, MANÈGE, QUININE, STYRACINE ET PHOSPHORE,
(N. F. d'Hypophosphates)
(N. F. de Styracine par Quinine et Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de :
PHYSIQUE, NÉURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, NACHTMIE,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
Dose : Une cuillerée à café trois ou quatre fois par jour
Flacon 1/20. Chez tous Pharmaciens Dents-Farmas
Dépôt Général : 5, rue de la Paix, Paris.

EUKINASE
EUPÉRIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Co
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 436.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

DIGESTIONS DIFFICILES MAUX D'ESTOMAC VOISSEMENTS
GASTRICINE DU D^r DUHOURGAU
ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou
minérale, avant ou après les repas.
ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOTT
L'EAU DE TABLE SANS ÉGAL
20 Millions de Bouteilles
Dépôt d'Exportation Publique

ANTIEMETIQUE VÉGÉTAL
GÉTRAROSE
MÉDICATION À BASE D'ACIDE PROTOCATÉCHIQUE
Contre les VOISSEMENTS en général ; les VOISSEMENTS
de la GROSSESSE ; de la MIGRAINE ; et l'ÉTAT NÉCESSAIRE.
Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Rouge (Rue du Louvre), PARIS.

HOPOGA PEROXIDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
Exclusivement préparés pour
USAGE MÉDICAL
Usage Interne 17 Rue d'Athènes Paris Usage Extérieur

NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DEPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges - Hypochondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glycérophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la modification dynamogène antineurasthénique et autogénératrice. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de kola fraîche de Kola..... 40 gr.
 Glycérophosphate de Chaux pur..... 10 gr.
 Extrait de Quinquina..... 10 gr.
 Cacao vanillé..... 5 gr.
 Sucre..... Q. S.

A. GIRARD, 22, rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Echantillon aux Docteurs.

LABORATOIRE DE STÉRILISATION
 85, Rue Mozart, PARIS

AMPOULES FRAISSE

A TOUS PRODUITS INJECTABLES

PRIX EXCLUSIFS A MM. LES DOCTEURS
 (Boîtes de 25 ou 50 ampoules)

BOÎTES DE 50 AMPOULES	DOSAGE (par cent. cube)	PRIX de la boîte
Morphine.	0 gr. 01	5 fr.
Huile camphrée.	0 gr. 10	5 »
Caféine.	0 gr. 20	5 »
Ergotinine.	1/2 milligr.	5 »
Spartéine.	0 gr. 05	5 »
Cocaïne.	0 gr. 01	5 »
50 Ampoules d'urgence (assorties).	assort. (la boîte)	5 »
Héroïne.	0 gr. 01	5 »
Cacodylate de Soude.	0 gr. 05	5 »
Arrhénal.	0 gr. 05	5 »
Glycérophosphate de Soude.	0 gr. 20	6 »
Cacodylate iodo-hydrargyrique.	0 gr. 03	6 »
Benzate de Mercure.	0 gr. 01	5 »
Bi-iodure ioduré (sol. aqueuse).	0 gr. 02	6 »

Le Laboratoire FRAISSE exécute toute formule spéciale qui lui est confiée.

Marius FRAISSE, pharmacien. Tél. 682-16

Traitement de la Tuberculose

DE LA GRIPPE, NEURASTHÉNIE, IMPALUDISME

Par le CACODYLATE de GAIACOL

Cette combinaison de l'arsenic à l'état organique avec le Gaiacol ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'Anémie, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc. Elle favorise la croissance.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES

à 0 gr. 05 de CACODYLATE de GAIACOL par cent. cube.

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

Perlées de Gaiacacodyl Vigier

à 0 gr. 025 de CACODYLATE de GAIACOL

DOSE : 2 à 4 perlées par jour, au moment des repas.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Huile vierge de Foie de Morue

VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : Iode, Phosphore et Alcaloïdes; elle est très bien supportée, même pendant l'été. — Prix du flacon : 4 francs.

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

5, rue CHATELAIN, 57, rue LAFFETTE, PARIS

UN BÉNÉFICE NORMAL OBLIGATOIRE

ASSURANT aux Pharmaciens

PROD. : FONDROY, 79, FAUBOURG ST DENIS, PARIS

BOÎTES CHAUMEL
 BOÎTES CHAUMEL
 BOÎTES CHAUMEL

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

5, rue CHATELAIN, 57, rue LAFFETTE, PARIS

UN BÉNÉFICE NORMAL OBLIGATOIRE

ASSURANT aux Pharmaciens

PROD. : FONDROY, 79, FAUBOURG ST DENIS, PARIS

BOÎTES CHAUMEL
 BOÎTES CHAUMEL
 BOÎTES CHAUMEL

occupe l'autre soir la séance de la Société de médecine publique et de génie sanitaire, discussion qui n'est pas sans comporter un certain enseignement.

L'intervention, dans le débat, de M. Borne est en effet significative. Comme médecin, le sénateur du Doubs suit pertinemment qu'il défend une mauvaise cause, une cause justement condamnée par la science. Il n'est donc intervenu comme il l'a fait que pour être agréable à ses seuls électeurs.

Assurément, il est louable à un homme public de ne point trahir la confiance de ses commettants. Mais est-il admissible, cependant, que ce soit au détriment des besoins supérieurs de la collectivité ? Poser la question, c'est la résoudre ! Et c'est pourquoi il importe de signaler tout spécialement les dangers déplorables de la fameuse campagne en faveur d'un poison social avéré que n'ont actuellement, pour satisfaire à des nécessités politiques de clocher et pour défendre des intérêts particuliers vraiment peu dignes d'attention, certaines personnalités parlementaires que l'on devrait s'attendre à voir combattre pour une tout autre cause. En un temps où un ministre à courte vue, malgré les exemples fournis par des nations voisines, se désintéresse d'une question aussi grave pour la santé et l'hygiène publiques que celle de protéger la foule des citoyens contre le péril de l'intoxication alcoolique, une telle précaution, on l'avouera volontiers, se montre d'une urgente nécessité.

GEORGES VIROUX.

CORRESPONDANCE

Nous avons reçu la lettre suivante :

« J'ai appris par *La Presse Médicale* du 6 Février que M. Roux (de Saint-Etienne) avait formulé en 1898, sur la pathogénie du cancer, une hypothèse toute pareille à celle que j'ai développée l'année suivante et que j'ai dernièrement rappelée dans ce journal (5 Jan-

vier 1907). Les vues exprimées par M. Roux risquant d'autant plus de demeurer inaperçues qu'elles étaient énoncées incidemment dans un livre sur la *Psychologie de l'instinct sexuel*, où l'on ne se fait sans doute pas avisé de chercher un document relatif au cancer.

« J'ai, pour ma part, discuté l'hypothèse un peu plus à fond, dans un article spécialement consacré à ce sujet; mais il n'en est pas moins vrai que M. Roux m'a devancé dans l'expression de l'idée principale.

« Or, j'ai découvert que Schleich, ainsi que je l'ai dit, avait déjà, à l'insu de M. Roux et de moi-même, soutenu semblable thèse.

« Ces éclosions indépendantes, donnant naissance à la même conception, paraissent témoigner au moins de son caractère logique. D'autre part, elle me semble trouver, dans des recherches cytologiques récentes relatives aux néoplasmes, un point d'appui expérimental direct, qui lui faisait d'abord défaut; c'est là un argument nouveau que j'invoquerai en faveur de la théorie karyogénique du cancer, dans un article dont la publication est prochaine.

« Veuillez agréer, etc.

« HALLIEN. »

A travers le Monde

MADAGASCAR

« 1. Notre confrère Neiret, directeur de l'Institut Pasteur de Tananarive, résume dans les *Annales d'hygiène et de médecine coloniales*, 1906, n° 3, les résultats du traitement antirabique suivi à cet Institut en 1905.

En 1905, 23 têtes de chiens ont été adressées pour examen. Des lapins ont été inoculés. Le résultat a été positif dans 9 cas et négatif dans 14.

71 personnes sont venues à l'Institut Pasteur pour avoir été mordues par des chiens, 26 ont été renvoyées sans traitement.

Les 45 autres ont été traitées, soit parce qu'il a été démontré que le chien était enragé, soit parce que le morsure avait paru extrêmement suspecte. Il y a eu 1 décès.

Les personnes traitées en 1905 se répartissent ainsi :

Hommes	26	30
Femmes	4	
Gargons	12	15
Filles	3	
Total	45	

Les Malgaches indigents se logent à leur gré dans les environs immédiats de l'Institut Pasteur et reçoivent une indemnité de 0 fr. 60 par jour, qui est remboursée par les provinces. Cette manière de faire leur convient beaucoup, et ils sont très exacts aux heures des inoculations.

LIVRES NOUVEAUX

S. POZZI. — *Traité de Gynécologie clinique et opératoire*, 4^e édition, revue et augmentée avec la collaboration de F. Jayle, Paris, 1907 (Masson et C^o, éditeurs).

Le deuxième volume de la quatrième édition est digne du premier.

Il traite des affections inflammatoires et des tumeurs des annexes et des ligaments larges, de la grossesse ectopique et de ses accidents, enfin des diverses affections de la vulve, du périnée, du vagin, ainsi que des malformations des organes génitaux. De nombreuses figures — il n'y en a pas moins de 367, dont beaucoup sont originales — viennent illustrer et éclaircir un texte fort complet et qui abonde en renseignements bibliographiques, anatomo-pathologiques, cliniques et thérapeutiques.

Cette édition nouvelle est supérieure encore aux précédentes, surtout en ce qui concerne les indications et les méthodes opératoires, et c'est le plus bel éloge qu'on en pourrait faire si un tel livre avait besoin d'éloges. Son universel succès parle haut que toutes les langues, et le nom qui est inséré sur la première page est de ceux qui rendent superflus les longues analyses.

J.-J. F.



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie, ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS. Spécifier "ADRENALINE-TAKAMINE" et exiger le nom PARKE, DAVIS et Cie, sur l'étiquette. Gros : ADRIAN et Cie., 8, Rue de la Perle, Paris.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Gaiacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Gaiacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Échantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^o, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRÉE

LEVURE DE BIÈRE

SÈCHE  TITRÉE

ADRIAN & Co

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

GRANULÉ  PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & Co

TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDES

ARRHENAL

CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR

ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.
Ampoules stérilisées... à 50 —
Comprimés dosés... à 25 —
Granules... à 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, désobstruent les bronches et font disparaître la rigidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN & Co, Paris.**

Employé dans les Hôpitaux.

APPLICATION FACILE
sur tous les points saillants ou creux.

Effet Certain.

PROPRETÉ

VESICATOIRE LIQUIDE

DE BODÉY

Gras : 11, Rue de la Perle, Paris.

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE

du D^r LANGLEBERT

POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BADEGES, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris dans sa et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR

ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE

du D^r SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Convallamarin.
— de Sulfate de Sparteine.
— d'Infusé de peponine.
Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fournis à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacons de 30 gr. fournis à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 66°

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

VALEROBROMINE

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.

DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

LEGRAND

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.

Karlsruhe on Gießen et n'ayant pas de succursale.

NEURASTHÉNIE — ARTERIOSCLÉROSE — RHUMATISME — GOUTTE

Application de la Méthode

LIQUEUR REPTO — PHOSPHORIQUE ADRIAN

25 centigr. par cuillerée à café.
d'acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9
PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : moitié de la dose.

TRIDIGESTINE GRANULÉE DALLOZ

PEPSINE DIASTASE PANCRÉATIQUE
à leur maximum d'activité physiologique

DYSPEPSIES AIGÜES et CHRONIQUES : GASTRO-ENTÉRITES etc...

Dose : 1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau avant les repas

ANTALGOL GRANULÉ DALLOZ

(Quino-salicylate de Pyramidon)

ANALGÉSIQUE — ANTIPIRÉTIQUE — URATOLYTIQUE — DIURÉTIQUE —

Indications : NÉURALGIES — MIGRAINES — SCIATIQUES — GOUTTE — RHUMATISME — GRAVELLE — LITHASE BILIAIRE etc...

Dose : 1 cuillerée à café toutes les 3 heures jusqu'à guérison dans les 48 heures à 1 cuillerée à café par jour

J. DALLOZ. 13, Boulevard de la Chapelle, PARIS

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PERTONIOIDE
Combinaison directe et stable de l'Iode avec la Peptone
DÉCOUVERTE EN 1898 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Concessionnaire de l'Alsace-Lorraine et de la Moselle, Paris 1893.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE L'IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Oedème, Fibrose, Syphilis, Oubli.

Zode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE équivalent comme un gramme Iodure Acide.

Doses usuelles : dix à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demande Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Postagide.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaupréau, PARIS et toutes Pharmacies.

Pilules de Quassine Frémint

0,02 de Quassine amorphe titrée et Extraits n°1. ou 1 avant chaque repas, contre :
Dyspepsie, Anorexie, Calculs, Constipation rebelle

83, RUE DE RENNES, PARIS — 5 FR. LE FLACON

ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie*.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur acre et écorçante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.
Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les seils suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des individus déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans :

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSUMPTIVES ET LES ACCÈS FEBRILES.


Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE :

Ph^{ie} CHANDRON, 20, rue de Châteaudun.

E. LEITZ, WETZLAR.



Appareil microphotographique universel.

MICROSCOPES

pour Travaux scientifiques et techniques.

MICROTOMES

Appareils microphotographiques,
Appareils de Projection,
Objectifs photographiques.

CATALOGUES SPÉCIAUX - ENVOI SUR DEMANDE GRATIS ET FRANCO

DÉPOSITAIRES À PARIS :

MM. E. COGIT & Co.

36, Boulevard Saint-Michel.

SUCCURSALES :

Berlin : N. W. Luisenstr. 45.
Londres : 9-15, Oxford Street.
New-York : 30, East 18th Street.

Frankfort-a-Mein : Kaiserstr. 64.
St-Petersbourg : Woskressenski, 11.
Chicago : 32-38, Clark Street.

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES

PAR LES

SIROPS BROMURÉS

DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates;
dosé exactement à 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur
par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

contient exactement
1 gr. de sel, complètement exempt de Baryte, par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ

(POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion.

Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul

ROHAIS et Co, Pharmacien de 1^{re} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Pathologie interne. — M. TEISSIER, agrégé, continuera ses conférences le lundi 11 Mars 1907, à 2 heures (Petit Amphithéâtre de la Faculté), et les continuera les mercredi, vendredi et lundi suivants, à la même heure.

Objet des conférences: Affections de l'appareil respiratoire (bronches, pneumonie, pleurésie).

Thérapeutique. — M. VACHER, agrégé, continuera les Conférences de thérapeutique le lundi 11 Mars 1907, à 5 heures (Grand Amphithéâtre de l'Ecole pratique), et les continuera les mercredi, vendredi et lundi suivants, à la même heure.

Objet des conférences: Les médicaments d'origine minérale. Eaux minérales et régimes alimentaires.

Institut de médecine légale et de psychiatrie. — Cours théorique de médecine légale: M. BARNABARD, agrégé, continuera les Cours de médecine légale le lundi 11 Mars 1907, à 2 heures de l'après-midi (Grand Amphithéâtre de la Faculté), et les continuera les vendredi et lundi suivants, à la même heure.

Cours pratique de médecine légale: Ce cours commencera à la Morgue, le mercredi 13 Mars 1907, à 2 heures de l'après-midi, et se continuera les vendredi, lundi et mercredi suivants, à la même heure. Les mercredi: M. BARNABARD, agrégé; les vendredi: M. DUCROUX, chef du laboratoire de médecine légale; les lundi: M. VUBERT, chef du laboratoire d'anatomie pathologique.

Conférences de médecine légale pathologique. M. le professeur FOUSSIER, assisté de M. GUYOT, professeur, médecin des hôpitaux, dirigera les lundi et vendredi matin, des Conférences pratiques de médecine légale, qui auront lieu à la Morgue ou à l'Hôpital Laragne.

Conférences pratiques de physiologie, d'anatomie pathologique et de chimie appliquées à la toxicologie: Ces conférences seront faites au laboratoire de toxicologie (Caserne de la Cité, 2), qu'il du Marché-Nap, par M. DUCROUX, chef du laboratoire de médecine légale; M. VUBERT, chef du laboratoire d'anatomie pathologique; M. OLIVA, docteur en sciences, chef du laboratoire de chimie.

Cours clinique de psychiatrie: M. le professeur JONIAS continuera ses cours à l'Amphithéâtre de la Clinique des maladies mentales, à l'Asile Sainte-Anne, le samedi 2 Mars 1907, à 10 heures du matin, et les continuera les mercredi et samedi suivants, à la même heure.

Cours théorique et pratique de psychiatrie légale: M. DEY, agrégé, continuera le Cours théorique tous les jeudi, à 10 h. 1/2, à l'Amphithéâtre de la clinique des maladies mentales, à l'Asile Sainte-Anne. M. DUPRE,

agréé, continuera le Cours pratique le samedi 2 Mars 1907, à 3 heures, et les continuera les mardi et samedi suivants, à la même heure, à l'Infirmierie spéciale, 3, quai de l'Hôtel-Dieu.

Examens de maladies et réductions d'observations ou de rapports: MM. VERAS et DEBOUY, chefs de clinique des maladies mentales, dirigeront ces exercices pratiques, qui se feront à la clinique des maladies mentales, à l'Asile Sainte-Anne, les mardi et jeudi, à 9 h. 1/2, et commenceront le mardi 5 Mars, à la même heure.

Conditions d'admission aux cours et conférences de l'Institut de médecine légale et de psychiatrie: Les docteurs en médecine française et étrangers, les étudiants en médecine français (titulaires de leurs inscriptions) et étrangers sont admis à suivre les Cours et Conférences de l'Institut de médecine légale et de psychiatrie, après avoir inséré un certificat de la Faculté (guichet n° 3), les mardi, jeudi, et samedi, de midi à 3 heures. Les titres et diplômes, et de plus pour les étrangers, l'acte de naissance, doivent être produits au moment de l'inscription.

Les droits à verser sont: 1 droit d'immatriculation, 20 francs; 1 droit de bibliothèque, 10 francs; 1 droit trimestriel de laboratoire à 75 francs, soit 300 francs; 1 droit d'examen, 100 francs.

La présence des élèves est obligatoire à tous les Cours et Conférences indiqués par l'Université, et doit être justifiée à chaque inscription.

Les élèves ne seront admis à prendre part aux travaux d'un trimestre ou à subir les examens qu'après validation des travaux du trimestre précédent.

Cette validation ne pourra être accordée que sur un certificat délivré par chaque professeur, indiquant pour chaque élève le travail et l'assiduité pendant le trimestre précédent; le nombre des présences et celui des absences excusées ou non excusées.

Laryngologie, rhinologie et otologie. — M. CASTEL, chargé de cours, assisté de MM. COLLIET, RABÉ et BÉAL, continuera le mardi 12 Mars 1907, à 2 heures, à l'Ecole pratique (pavillon VI), un Cours de chirurgie spéciale pour les affections de l'oreille, du nez et du larynx. Il le continuera les jours suivants, à la même heure.

Programme du cours: 1° Chirurgie typique (tympanotomie, ablation des crochets, etc.); chirurgie du larynx; opérations diverses sur la mastoïde.

2° Ablation des cornets; opérations diverses sur les sinus et cellules annexes du nez; procédés de rhinotomie; Ablation des polypes du larynx; laryngotomie et laryngectomie; pharyngotomie.

Les élèves inscrits sont exercés aux diverses interventions opératoires de la spécialité. Le cours sera complet

en 10 leçons. Le droit de laboratoire à verser est de 50 francs.

Un certificat d'études est délivré aux élèves.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Nancy. — M. Gruyer est nommé préparateur d'histoire naturelle.

M. Fanché est nommé préparateur d'anatomie pathologique.

Ecole de médecine d'Alger. — M. Douin est nommé professeur d'anatomie pathologique et d'histologie.

Ecole de médecine de Reims. — A la suite du congrès accordé à M. le professeur Adrien Pozzi, député de la Marne, M. Henry Lardinois, professeur suppléant, a été nommé pour élargir du Cours de clinique chirurgicale à l'Ecole de médecine de Reims.

Ecole de médecine d'Amiens. — M. L. Jullien est nommé pour une période de neuf ans, chef des travaux d'anatomie et d'histologie à l'Ecole de médecine d'Amiens.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital temporaire aux Invalides. — Depuis deux mois, par suite de l'épidémie de grippe régnant à Paris, les hôpitaux militaires sont devenus insuffisants pour recevoir les malades de la grippe.

Pour remédier à cette situation, le gouverneur vient de décider l'installation d'un hôpital temporaire à l'Hôtel des Invalides.

Cet hôpital contiendra environ 200 lits.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Modifications aux taxes d'examen. — Un décret présidentiel a réduit la perception de la rétribution dénommée droit de robe dans toutes les Facultés et Ecoles d'enseignement supérieur.

En ce qui concerne les examens de médecine et de pharmacie, les modifications suivantes sont apportées aux droits d'examen:

ÉPILEPSIE Depuis Trente Années sans Reclame bruyante, les **DRAGEES GÉLINEAU** ont su conquérir et conserver l'appui du Corps médical français et étranger. Est-il besoin d'autres recommandations?

Les **DRAGEES GÉLINEAU** sont devenues le remède par excellence de toutes les Maladies nerveuses et convulsives et spécialement de l'**ÉPILEPSIE**. Leur action est rapide et durable, leur administration facile, leur dosage exact. Une règle à ne pas oublier c'est qu'il faut toujours faire prendre les **DRAGEES GÉLINEAU** au milieu du repas (*Journal de Médecine de Paris*).

MORRHUETINE JUNGKEN

A BASE d'Iode Aluminolique, assimilable 0,01 mg.
 • d'Hydrophosphates (Calc, Magn, Natri, qu'on ne s'aperçoit pas)
 • Phosphate de soude pur 0,05 mg. par cuillerée à soupe

a donné, dans les **HÔPITAUX, Dispensaires et à** de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans la **convalescence** des maladies infectieuses:

— Lymphatisme, Prétyphoïdisme, Hérodé-Syphilis —

LABORATOIRE SUISSE, 2, rue de la Chapelle, COURBOIS-LEZ-PARIS

DOSES: Adultes, 2 à 3 cuill. à soupe par jour, après les repas.
 Enfants depuis 5 ans: 1 cuill. à café, pure ou diluée dans l'eau

KEPHIR LAKSINE
 Boulevard St-Michel, 137, PARIS (5^e)

Traitement héroïque

des **TUBERCULEUX, NEURASTHÉNIQUES, ÉMACIÉS**

BRANDT

CACAO LACTÉ À LA VIANDE

(Superaliment d'élite)

PARIS, faubourg St-Honoré, 106. (Brochures et échantillons gratuits.)

"MODALIA"
 Nouvelle Médecine
 lodée
 intensive

Combinaison organique
 Grande stable, agréable, parfaitement tolérée, même par les Enfants en bas âge.
 Dosage élevé, supérieur à toute préparation similaire, égr. d'iode combiné au lactine par cuillerée à café
TOUTES les INDICATIONS de l'IODÉ
 Dose: 2 à 4 cuillerées à café et plus.
 14, rue d'Alsace, 14 - PÉLITON, 2, F^e St-Denis, PARIS.

PAPAPPE de **GOUTTES LYONNaises** de **TROUETTE-PERRET** (Créosote, Goudron et Tolu)
 Le remède le plus efficace contre les Affections des Voies Respiratoires
 Qu'il s'agisse d'un Croup, d'un Bronchite, d'un Asthme, d'une Trachéite, etc.
 Le remède le plus efficace contre les Affections des Voies Respiratoires

TROUETTE-PERRET (Le plus puissant expectorant)
 Un verre à liqueur d'Élixir, 3 fois par jour, après les repas.
 15, rue de la Chapelle, COURBOIS-LEZ-PARIS

POUDRE DE VIANDE de **TROUETTE-PERRET**
 La plus agréable à prendre, sans odeur, ni saveur
 15, rue de la Chapelle, COURBOIS-LEZ-PARIS

MSAMELINE de **TROUETTE-PERRET**
 contre Affections cutanées et Névralgies
 Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, d'Unguent, d'Onction, etc.
 15, rue de la Chapelle, COURBOIS-LEZ-PARIS

Médecine. — 1 ^{er} examen de doctorat.	40 fr.
1 ^{er} examen de chirurgien-dentiste.	40 —
1 ^{er} examen de sage-femme de 1 ^{re} classe.	45 —
1 ^{er} examen de sage-femme de 2 ^e classe.	35 —
Pharmacie. — 1 ^{er} examen de fin d'études de pharmacien de 1 ^{re} classe.	50 —
1 ^{er} examen de fin d'études de pharmacien de 2 ^e classe.	60 —
Examen d'herboriste de 1 ^{re} classe.	55 —
Examen d'herboriste de 2 ^e classe : Paris	55 —
Départements	35 —
Académie. — Examen du certificat d'études exigé des aspirants au titre de chirurgien-dentiste. 35 fr.	
Ce décret est mis en vigueur à partir du 1 ^{er} Mars 1907.	

La suppression des logements insalubres. — Le Conseil municipal de Paris, sur la proposition de M. Jolibert, vient de renvoyer à l'administration et à la Commission la délibération suivante relative à la suppression des maisons insalubres :

« Article premier. — Il sera affecté aux opérations d'assainissement ayant pour objet de faire disparaître les immeubles contaminés un certain crédit, dont le chiffre, à arrêter par le Conseil, sera préalablement proposé par l'administration, d'après les disponibilités résultant pour la Ville de Paris de l'amortissement de l'emprunt de 1899.

« Art. 2. — La caisse ainsi constituée prêter aux propriétaires d'immeubles contaminés, aux associations syndicales constituées en vue d'assainir des îlots insalubres, dans des conditions établies par un règlement à intervenir.

« Art. 3. — L'administration est invitée à prendre l'initiative de la suppression des maisons et îlots contaminés, par la création d'associations syndicales dans lesquelles interviendront l'Etat, le département de la Seine et la Ville de Paris.

« Art. 4. — Un service spécial sera organisé à cet effet ».

CONCOURS

Agrégation (Faculté interne) et médecine légale. — 1^{er} Examen écrit. — Séance du 27 Février. Ont passé : MM. Lumbard, Clerc, Nattan-LARRIER, Lecœur, Martin, Sicard. L'épreuve d'anatomie pathologique a eu lieu en deux

séries, Jérol et yendrell, au laboratoire d'anatomie pathologique.

Aujourd'hui doit avoir lieu la proclamation des résultats.

Médecin des hôpitaux (Concours d'admission).

— Onus les lectures aux cours : MM. Weil (1), Lereboullet, Touchard, Roussellat, Balthaz, Simon (1), Pagnier, Delamaré, Paris, Merkle, Bédin, Ribedeau-Lannes, Couroux, Grenet, Legoux, Vitry, Weil (2), Cayen, Herschel, Lenoir, Legoux, Goussier, Andrieux, Rigat, Armand-Delille, Decuy, Lépaulx-Levi, Salomon, Renaud, Lysen, Fein, Hailé, Laignel-Lavastine, Hétot, Ghika, Ferand, Longlet, Lortat-Jacob, Goulier, Terrien, Puisseux, Gausin, Sauton, Clerc, Lichner, Housier, Balthazard, Léri, Balanquet, Goussier, Lippmann, Gerard, Le Sourd, Jomier, Comte, Desjoux, Lemjère, Laury, Voisin, Nattan-LARRIER, Rubiers, Rostaine, Dreyfus, Goss, Hulhorn, Bergeron.

La lecture des copies d'anatomie-pathologie se fait à partir de M. Weil, et celle des copies de pathologie commence à M. Laignel-Lavastine.

LECTURE DES COPIES. — ANATOMIE PATHOLOGIQUE. — Séance du 27 Février. — Ont obtenu : MM. Weil (Benjamin), 7; Lereboullet, 9; Roussellat, 6; Balthaz, 9; Simon, 6; Pagnier, 8. — Absent : M. Touchard.

SYMPTOMATOLOGIE. — Séance du 27 Février. — Ont obtenu : MM. Laignel-Lavastine, 10; Ferand, 8; Lortat-Jacob, 9; Ghika, 9; Terrien, 8; Puisseux, 7; Sauton, 9. — Absent : M. Ghika, Lenglet.

Séance du 28 Février. — Ont obtenu : MM. Camps, 10; Clerc, 10; Aubertin, 7; Housier, 8; Balthazard, 10.

Internat. — Oral. — Séance du 27 Février. — Arrivés de l'École, *Diagnostic des lésions.* — Ont obtenu : MM. Ancelère, 12; Lamouroux, 16; Savouré, 11; Perdox, 13; Gastinel, 11; Penard, 14; Gauthier (Emile), 11; Tuzni, 12; Fein, 16; Brel, 14.

Recherches aux cours. — MM. Ancelère, 12 + 18 = 30; Lamouroux, 16 + 20 = 36; Savouré, 11 + 20 = 31; Perdox, 13 + 21 = 34; Gastinel, 11 + 18 = 29; Penard, 14 + 21 = 35; Gauthier (Emile), 11 + 18 = 29; Tuzni, 12 + 18 = 30; Fein, 16 + 23 = 37; Brel, 14 + 21 = 35.

RENSEIGNEMENTS

Clinique payante. bien installée, dans très bon quartier, désire s'adjointer un *collège*. Prats : 10 fr. par mois. S'adresser au Dr Lévy, 85, rue Taubout.

Place de Gynécologue à prendre dans clinique bien située, 85, rue Tumbouteau. S'y adresser tous les jours de 4 à 6 h. Peu de frais.

Etudiant en médecine. scolarité terminée, demande remplacements, même de longue durée, ou place interne sanatorium, ou assistant de clinique, Paris ou environs et Province. Dénier, s'adresser à Paris, accepterait collaboration rétribuée ou association dans clinique. Ecrite P. J., n° 332.

Cours pratiques des Maladies des voies urinaires du Dr BAZIER, ancien chef de clinique à la Faculté. Conférences et leçons pratiques de diagnostic et de thérapeutique. Leçons pratiques des maladies et syndromes, 2 h. à la clinique, 76, quai des Orfèvres. Nombre des élèves limité. Pour renseignements, s'adresser au Dr BAZIER, 19, rue de Lottre.

Doctoresse cherche place secondaire ou faire correspondre chez docteur (compagnie française, allemand, russe, anglaise). Ecrite P. J., n° 333.

A céder poste campagne, Ouesl, seul avec pharmacie, Rapport 1906 : 17,000 à 18,000 francs. Ecrite : Docteur, poste restante, Rennes (Illec-Vilaine).

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

Peroxydes Médicaux

Pour éviter les contrefaçons, exigez sur chacun des produits les triangles ci-contre

Peroxydes de magnésium prescriptifs HOPOGAN » zinc » EKTOGAN

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'oxygène et d'hydrogène, peuvent décaler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur thérapeutique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschamps).

OUATAPLASME du Dr LANGLEBERT

Remède complet. Pilemonites, Scrofes, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Traumatismes.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à L'ANIS

Très fortement adhésif de l'Estomac et de l'Intestin.

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSEES

Pouvoir absorbant considérable.

DIARRHÉES FÉBRILES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS

CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.

24, Boulevard de Clugny, Paris (sur toutes pharmacies).

VALÉRIANOSE

Capsules de pepto-valériante à enveloppe de gluten.

Chaque capsule correspond à 1 cuill. à café de valériane liquide.

Dose : de 2 à 4 capsules par jour.

SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX, ANTÉ-SPASMODIQUE, ANTÉ-NEURALGIQUE

Indications : États névralgiques, hystérie, etc.

Solubilité dans l'estomac seulement. Suppression des nausées et de l'intoxication gastrique. Absorption rapide par la présence de la peptone.

PARISIANE A. GILSON, 7, rue Co-Héron, Paris.

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

THAYER-GUTHRIE

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour éliminer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Livraisons quotidiennes. 28, rue de Trévise, Paris (tél. 149-78) Fournisseur des Hôpitaux

5^e des BREVETS LUMIERE

Echant. gratuit. SÉSTIER, 9, Cour de la Liberté, LYON

HÉMOPLASE LUMIERE

Contient principalement l'hémoglobine purifiée injectable

Indication symptomatique essentielle à l'anémie

Cachexies de toute origine, tuberculeux, apople, anémie, neurasthénie, convalescence, hémorrhagie, etc.

Doses : 2 ampoules de 10^{cc} par semaine.

Absorption rapide et indolore. Action prompt et sûre.

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU **D^r CHURCHILL**

Grand Supplément à l'Acide phosphorique à base de

Sirop d'Hydrophosphate de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ etc. de D^r CHURCHILL

Préparez de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph^{ie} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kava-Kava (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la DOULEUR.

Diminue les SÉCRÉTIONS.

Raccourcit la DURÉE de la maladie.

Évite les COMPLICATIONS.

ROHAIS & Co, 2, rue des Lions, PARIS

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES

MALADIES de la PEAU VOIES RESPIRATOIRES

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^o ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 10 fr.
Union postale 15 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRON
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. des médecins.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Bonicourt.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
—
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX ~~~~

EXAMEN BANK. La rate dans les cardiopathies organiques.

V. BUI. Hygiène sociale. L'œuvre de Budin en perspective.

MÉDECINE PRATIQUE ~~~~

P. DESTORRES. Auto-injecteur d'ampones.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER ~~~~

Société vaudoise de médecine. — Déchirure de l'intestin par coup de pied de cheval sur une berrée. — Nécroscopie formée à l'aide d'une masse d'intestin gélée dans un cas de rétrécissement infranchissable de l'œsophage.

Société médicale de Genève. — Ostéo-chondro-fibro-myxome de la enuise. — Coïncidence du poulx paradaxal et d'une dilatation pupillaire à l'inspiration dans un cas de pleurésie purulente chronique.

Académie de médecine de New-York. — La thérapeutique par le plein air.

Société médicale de Chicago. — Résultats du traitement par les inoculations bactériennes.

SOCIÉTÉS DE PARIS ~~~~

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — La réforme des études médicales. — Torsion du pédoncle dans les kystes ovariens et refroidissement. — Quatre cas de gastro-entérostomie postérieure. — Goutte nigricée généralisée. — Fête de la Société de l'Internat. — Essai sur la pathologie générale des conducteurs nerveux.

Société d'obstétrique de Paris. — Les avortements à la maternité de Tréport pendant le dernier trimestre de 1906, et en particulier les avortements crimaux. — Recherches expérimentales sur le chien. Lésions du foie produites par la ligature des veines rénales. — Troisième cas d'opération de Gigli pour hémion oblique ovalaire. Succès pour la mère et pour l'enfant. — Un cas de métrite disséquante consécutive à une infection hémic. — Deux cas de mort subite chez le nouveau-né. — Pulvérisation congénitale ou perméabilité du placenta

aux hématozoaires. — Crises convulsives au moment du travail. Diagnostic entre l'éclampsie et l'épilepsie. — Prééclampsie à la fin du huitième mois de la grossesse. Urémie à forme délirante pendant les suites de couches. Mort. — Extraction de la tête dernière avec perforation simple.

Société médicale des hôpitaux. — Auto-inoculation de chancre syphilitique. — Un cas d'aleuxie ou de cécité verbale dites pures, suivi d'autopsie. — Volumineux corps étranger du la plèvre gauche. Diagnostic par la radiographie. Extraction. Guérison. — De la radiothérapie dans les paralysies spasmodiques spinales. — Tolérance comparée des divers hydrates de carbone par l'organisme des diabétiques.

Société anatomique. — Guenit primitif de l'appendice vermiciforme. — Exclusion et résection expérimentales du gros intestin. — Rupture extra-péritonéale de la crosse de l'aorte. — Kyste dermoïde de l'ovaire et fibrome. — Cholécystite empyémique. — Lipome de la cuisse. — Lipome para-claviculaire. — Fracture d'un métacarpien. — Epithéliome primitif du vagin. — Election.

Société de biologie.
Académie de médecine.

ANALYSES ~~~~

CHRONIQUE ~~~~

II. ROGER. Mathias Duval.
Réformes dans les études médicales.

NOUVELLES ~~~~

MATHIAS DUVAL

La mort du professeur Mathias Duval était attendue depuis longtemps. Nous savions tous qu'il était atteint d'une affection organique qui ne pardonne pas. Nous étions renseignés sur la marche progressive de la maladie. Et cependant, quand la triste nouvelle se répandit, ce fut une désolation générale. Mathias Duval était un de

ces hommes qu'on ne peut laisser partir sans regret et sans déchirement. Par son labeur incessant, il avait forcé l'admiration générale; par sa bienveillance et sa bonté, il avait conquis l'affection de tous.

Mathias Duval naquit à Grasse, le 10 février 1844. Son père, Duval-Jouve, qui s'est fait connaître comme naturaliste par ses travaux sur les Equisetacées, comme philosophe par un « Traité de



logique », venait d'être nommé inspecteur d'Académie à Strasbourg. C'est dans cette ville que Mathias Duval fit ses études classiques; il y suivit les cours de la Faculté de médecine, devint docteur et prosecteur en 1869. Pendant la guerre il dirigea les ambulances de Strasbourg et, après la capitulation, il fut attaché en qualité de médecin-major aux armées de Bourlaski.

Quand l'Alsace fut rattachée à la France, Mathias Duval vint tenter la fortune à Paris. Ses brillantes

CARABANA Purgation par régime.
Congestion. Constipation.

Képhirothérapie. — Le « Képhiro Salitère », eupéptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Détail : Ph^o LANCOSME, 74, avenue d'Antin, Paris.

ENTÉROZYME
SOLUTIONS HYPOHYPOCRÉMATIQUES D'ENTÉROZYME
Chevretin & LEMATTE
21 rue Caumartin, PARIS

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonicque vasculaire.

POUGUES TONI-ALCALINE

CAPSULES COGNET
Capsules absorbantes iodofornées-crémolées
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

PEGNINE ROGIER

à base de FERMENT LAB et sucre de lait purifié.
Rend le lait de vache absolument digestible, facilite la digestion du lait de femme chez le nouveau-né.
Pharmacie ROGIER, 3, Bd de Courcelles — T. 533.85.

Tubercules, Bronchites, Emulsion MARCHAIS Phospho-Créosote De 2 à 6 cuill. à café.

PNEUMOCOCCINE
PNEUMONIE TUBERCULOSE
LABORATOIRE E. VIEL, RENNES

Fau purgative VILLACABRAS

TONIQUE DU CŒUR
RÉGÉNÉRATEUR DU MUSCLE CARDIAQUE
GRANULES ANTINOUAUX du D^r PAPILLAUD
AFFECTIONS CARDIAQUES, EMPHYSEME, ARTERIO-SCLÉROSE

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULE STABLE
Agréable, parfaitement tolérée,
sans danger, d'usage facile, à la portée de tous.
Ph^o PELLOU, 3, Faub^o St-Denis, Paris. Extinction sur demande.

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Hippolyte.
01.35 la bouteille de 225 cc (cuvillon) livrée à domicile

qualités ne tardèrent pas à le faire réussir. En 1873, après des épreuves remarquables, il était nommé agrégé. Bientôt après, il devenait directeur du laboratoire d'anthropologie à l'École des Hautes-Études, puis professeur d'anatomie artistique à l'École des Beaux-Arts. Membre de l'Académie de Médecine en 1882, il obtint, en 1885, à la mort de Charles Robin, la chaire d'histologie à la Faculté de Médecine de Paris.

Comme professeur, Mathias Duval était inépuisable. Je ne rappellerai toujours l'impression que j'éprouvai la première fois que je l'entendis. C'était pendant le semestre d'hiver 1878-1879. Je venais de commencer mes études et je me rendais au cours complémentaire de physiologie, dont Duval venait d'être chargé. Bien avant l'heure, le grand amphithéâtre était plein. Duval entra, impeccable dans son habit noir et sa cravate blanche; sa haute stature, sa barbe, alors jeune étalée en éventail, son front large et plissé, ses yeux perçants dont l'éclat était à peine voilé par le lorgnon à large monture d'écaillé, tout contribuait à donner au jeune maître un caractère particulier.

La parole avait un accent spécial; l'orateur apparaissait sur les finales, scandant la phrase, faisant entrer le mot principal dans l'esprit de l'auditeur. La précision du style, la justesse de l'expression, la clarté du discours, fixaient l'attention de l'élève le plus distrait. Les faits étaient mis à leur juste valeur, et des schémas, dessinés avec un art consommé, achevaient de rendre vivante la démonstration. On sortait de la leçon ayant la sensation de ne pas avoir perdu son temps et d'avoir plus et mieux appris que par la lecture d'un traité. À la fin de l'année, une pétition fut signée par un grand nombre d'étudiants et adressée au Doyen. Nous demandions qu'on confiât, au même agrégé, pendant l'année suivante, la conférence de physiologie. Cette démarche n'eut aucun succès. Mathias Duval l'i-

gnora. Ce n'est que bien des années plus tard que je lui ai conté l'anecdote.

Devenu professeur titulaire, Mathias Duval continua d'attirer les élèves; il a connu la joie de voir les auditeurs se presser à ses leçons, et son exemple prouve une fois de plus que les étudiants ne désertent pas les cours quand les étudiants y trouvent un enseignement méthodique, utile et bien préparé.

Les qualités de clarté et de précision qui ont fait le succès de son enseignement se retrouvent dans ses écrits. Les articles qu'il a rédigés pour le « Dictionnaire de médecine pratique », ses éditions du « Traité de physiologie de Kuss », son « Manuel de l'anatomiste » publié avec Ch. Morel, son volume de « Anatomie artistique », son « Manuel du microscope », en collaboration avec M. Lelehouelle, son « Atlas d'embryologie », son « Précis d'histologie », le « Dictionnaire usuel des sciences médicales », rédigé avec Delembre et Lelehouelle, sont des modèles d'ouvrages didactiques.

Mais Duval n'était pas seulement un vulgarisateur; ses travaux sur les origines réelles des nerfs crâniens, sur la spermatogénèse, sur la corne d'Ammon, sur le blastoderme des œufs d'oiseau, sur le placenta des rongeurs et des carnassiers, sur l'embryologie des chiroptères, ses études d'anthropologie, ses leçons sur le darwinisme ont suffisamment établi la valeur scientifique de notre éminent collègue.

On était en droit d'attendre et d'espérer de nouvelles productions. Mais, hélas! depuis quelques années, Mathias Duval avait dû, peu à peu, abandonner ses occupations. Une cataracte double, compliquée de lésions rétiniennes, s'était développée. Duval quitta sa chaire de l'école des Beaux-Arts. Il s'éloigna de la Faculté, se fit suppléer dans ses cours, attendant avec calme et résignation l'heure de prendre sa retraite déf-

initive. Il passait le temps à écouter la lecture. « Je m'intéresse beaucoup, me disait-il, à l'histoire de France. Je la connaissais mal et j'y fais journellement des découvertes. » Et, comme je lui parlais d'une guérison possible : « Oh, repri-til, j'y vais encore. Tenez, ajouta-t-il, en ouvrant l'exposé de titres que je venais de lui remettre, j'y vais très bien : voilà de superbes cellules hépatiques... C'était une coupe de moelle épinière!

Comme si la cécité n'eût pas été un malheur suffisant, une maladie organique s'était développée. Les forces déclinaient; l'amaigrissement, la cachexie firent de rapides progrès et la mort est venue achever les souffrances d'une vie commencée sous de si brillants auspices et terminée en de si dures épreuves.

H. ROGER.

RÉFORMES DANS LES ÉTUDES MÉDICALES

Le Journal officiel d'hier publie un certain nombre de décrets présidentiels ou d'arrêtés ministériels concernant l'organisation et le fonctionnement des études médicales. Voici quelques indications concernant certains d'eux.

Le certificat d'études médicales supérieures. — Un décret présidentiel rapporte le décret en date du 25 Juillet 1906 par lequel était institué un certificat d'études médicales supérieures.

Agrégation. — Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles se feront dorénavant les concours d'agrégation des Facultés de médecine. Ceux-ci comprendront des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. De plus, l'agrégation des Facultés de médecine comportera désormais les sections suivantes : Anatomie humaine et comparée. — Histologie et embryologie. — Physiologie. — Physique biologique et médicale. — Chimie biologique et médicale. — Sciences naturelles appliquées à la médecine. — Pathologie générale et médecine interne. — Anatomie pathologique. — Médecine expérimentale et comparée. — Thérapeutique et pharmacologie. — Hygiène. — Médecine légale. — Maladies nerveuses et psychiatrie. — Maladies cutanées et syphilis.



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, même que ne le font les alcalins couramment usés : bicarbonate, crème, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

l'hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODES D'EMPLOI. — Adultes : 1 à 8 comp., et plus au besoin dissous dans un peu d'eau d'un ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-dose. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuillère d'eau avant chaque tétée ou mélange au biberon.

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie, ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. L. LAMARINE qui le dépose. SEULS VENTE DES CONTREFAÇONS. Spéc. chez « ADRIEN LAURENTINE » et chez le nom PARKE, DAVIS et Cie, sur l'épigramme.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 55, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

TABLETTES
20, rue Legendre

OXYMENTHOL PERRAUDIN

Oxygène naissant; Menthol, Camphène, Benzate de soude.
Toutes AFFECTIONS des Voies respiratoires (6 à 10 par jour)

Chirurgie générale. — Obstétrique. — Chirurgie infantile et orthopédie. — Ophthalmologie. — Maladies du larynx, du nez et des oreilles. — Gynécologie. — Maladies des voies urinaires.

Un second arrêté fixe les fonctions pour lesquelles, dans les Facultés de médecine, il sera exigé docemment l'admission à l'agrégation des Facultés de médecine. Ces fonctions sont celles de chargés de cours complémentaires dans les Facultés de médecine et dans les Facultés mixtes de médecine et de pharmacie, et celles de chefs de travaux dans les Facultés de médecine.

L'enseignement dans les Facultés et écoles de médecine. — Des décrets présidentiels déterminent : 1° les conditions exigibles des professeurs titulaires et des chargés de cours dans les écoles de plein exercice de médecine et de pharmacie ; 2° les conditions suivant lesquelles dans les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie seront nommés les professeurs suppléants, les chefs de travaux et les conditions qui seront exigibles des professeurs titulaires et des chargés de cours dans les mêmes écoles.

Un arrêté ministériel complète le dernier de ces décrets en précisant les conditions dans lesquelles devront se produire les candidatures à ces emplois et celles suivant lesquelles les élus pourront être mis au concours.

Enseignement du P. C. N. — Un arrêté ministériel détermine le programme des études de cet examen et donne des instructions relatives à son application qui devra avoir en vue la préparation aux études médicales.

Un autre arrêté ministériel institue au ministère de l'Instruction publique un conseil de perfectionnement de l'enseignement des sciences physiques, chimiques et naturelles préparatoires aux études médicales.

Sont nommés membres de ce Comité le Directeur de l'enseignement supérieur, président et MM. les professeurs Bouehard, Lannelongue, Desre, Lippmann et Guigou.

La réorganisation des études médicales. — Le ministre de l'Instruction publique vient de fixer la composition de la Commission extra-parlementaire chargée de rechercher les modifications à apporter dans l'organisation des études médicales.

Cette Commission est composée ainsi qu'il suit : MM. L. Liard, vice-recteur de l'Académie de Paris, président ; le professeur Lannelongue, Dubuisson, député, vice-présidents ; Bayet, directeur de l'enseignement supérieur, secrétaire général ; les professeurs Abland (de Toulouse), Arbiog (de Lyon), d'Arenval, Barth, Bay, les professeurs Bergonié et Bertrand (de Bordeaux) ; les

professeurs Bouehard ; Bovey ; le professeur Collette ; Coenraeve, Chapuis, députés ; les professeurs Chery (de Toulouse), Charria, Chantard, président du Conseil municipal de Paris ; les professeurs Cornil, Desre, Debove, Delanay (de Poitiers) ; Delorme, directeur de l'École d'application du service de santé militaire du Val-de-Grâce ; Desquats ; le professeur Dieulafoy ; Dignat ; le professeur Dubar (de Lille) ; Duser, Dulaud, Faivre, Fosseu de Courmelles, Gairal, Tassot, Uley, Urover ; le professeur Grassein, de Montpellier ; le professeur Guignard, Jeanne, Jungbluth, Labbé, Lachaud, député ;

Le professeur Loudouzy ; Le Gendre, Le Noir, Lepage, Lereboullet, Lucas-Champagny, Mignot ; Muller (de Nantes) ; Monsieur, directeur général de l'Administration de l'Assistance publique ; Milon ; Minna, directeur de l'Hygiène et de l'Assistance publique au ministère de l'Intérieur ; Navarre, Pascalet, Pédabon, Peyrot, les professeurs Phérid, Fremat, de Naves ; Quénecq, le professeur Reclus ; Rénon, Raymond ; Richard-Lesay, ancien président de la Fédération des médecins du Nord et du Pas-de-Calais ; Rotillon ; Roux, directeur de l'Institut Pasteur ; Paul Strauss, sénateur ; Teissier ; Vallard, directeur de l'École de santé militaire de Lyon ; Vaquez ; Viger, sénateur ; Vidal.

MM. Genères et Yvernaert sont par surcroît nommés secrétaires et M. Deland, secrétaire adjoint de cette commission.

LIVRES NOUVEAUX

Truc et Pansier. — *Histoire de l'ophtalmologie à l'École de Montpellier du XII^e au XV^e siècle*, avec une préface de M. Liard, 1 vol. gr. in-8° de x-404 pages, avec figures (Maloin, éditeur).

C'est dans l'acceptation la plus large que les auteurs de ce bel ouvrage ont compris l'École de Montpellier et qu'ils ont décrit, du moins jusqu'à la période contemporaine, l'histoire de l'ophtalmologie dans le midi de la France. Nul n'était mieux qualifié pour le faire : mon collègue Truc qui a fait sien cette belle clinique à tel point qu'on aurait pu croire, dit M. Liard, qu'à Montpellier l'ophtalmologie avait surgi avec lui le jour où il fut chargé de l'enseignement ; M. Pansier, dont la documentation historique et l'esprit critique nous a valu déjà de si précieux ouvrages.

Ille est singulièrement attachée cette histoire.

Elle montre que, pendant plusieurs siècles, l'ophtalmologie est restée en marge de cette Faculté de médecine, dont l'origine remonte au XII^e siècle. Ce sont des oculistes nomades, comme Beauverne, de Jérusalem, qui apportent à Montpellier les enseignements de l'école de Salerne.

La pratique oculistique restait pendant longtemps entre les mains du *juif d'Espagne*, au sud de la science mystérieuse des Arabes, du *restion*, vulgaire empirique, ou du *chirurgien expertus in oculis*, rarement représenté. Les oculistes se sont souvent lithomistes et chirurgiens herniaires, gens habiles, peu scrupuleux, n'ayant ni maîtrise, ni diplôme, mais simplement du métier. Quant aux professeurs de la Faculté, ils s'occupent et dans leurs livres, en rhétoriciens, que quelques rares affections des yeux.

Puis vient le XVII^e siècle avec la pléiade des grands oculistes français, dont quelques-uns ont exercé ou sont passés à Montpellier : comme le grand David, qui opéra à plusieurs reprises, avant 1746 ; comme Peller de Queneq, qui vint à Montpellier : comme Pansard (d'Avignon), le fondateur d'une dynastie de praticiens et d'oculistes des plus distingués. Cependant, à la Faculté, Boissier de Sauvages fait un cours des maladies des yeux ; Goulard recommande l'extrait de Saturne ; Mejan, du Collège Saint-Côme, traite d'une façon spéciale les fistules laryngales ; Senaux, enfin, est professeur des maladies des yeux au Collège de chirurgie, en même temps que Deshayes-Genouin, un autre Montpelliérain, occupe la même situation à Paris.

La suppression des Facultés et des Collèges royaux de chirurgie en 1792 remet tout en question, et c'est seulement en 1887 que la Clinique ophtalmologique actuelle sera créée. Mais durant cette période de près d'un siècle, les chirurgiens de Montpellier, avec Delpech, Michel Serre, Serre d'Évre, Honismond, Dubreuil, Courty, etc., ne négligent pas l'enseignement et la pratique ophtalmologiques.

Par ce rapide aperçu on peut se rendre compte de l'intérêt de ce livre que les auteurs appellent modestement une contribution à l'histoire de l'ophtalmologie française, et qui servira de modèle à tous ceux qui voudront écrire sur cette question.

F. DE LAPORTE.

XIPASES

Ces ferments solubles du sang, producteurs d'ozone et d'oxygène, sont concentrés dans l'

Hémoglobine Deschiens

Présentée par Ingardien-Boumets à la Société de Thérapie comme « LE PLUS PUISSANT DES FERRUGINEUX », Sirop — Vin — Granulé, 9, Rue Paul-Baudry, PARIS

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

Non toxique, sans Odeur.

ÉCHANTILLON ET BROCHURE SUR-DEMANDE

LUSOFORME

DÉSINFECTANT IDÉAL

Désodorisant.

PARIS — 15, Rue d'Argenteuil — PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 100 gouttes ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

Glycérophosphate ^{granulé} ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac
ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infailible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE** chez les **ENFANTS**
ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

HYPÉRÉMIE DU FOIE

ET SES SYMPTÔMES

Langue chargée, Maux de tête, Nausées, Diarrée bilieuse, Douleurs dans l'abdomen, Figure émaciée, Irritabilité, Sensation générale de dépression et de malaise, sont combattus avec le plus grand succès par un traitement régulier à la

POUDRE KUTNOW

(Kutnow's Powder)

Le principal mérite de la **Poudre Kutnow**, c'est le pouvoir remarquable qu'elle a de nettoyer les intestins efficacement, de stimuler le foie et d'éliminer tous poisons ou dépôts putréfiants qui pourraient s'écarter accumulés dans l'organisme et ce, sans causer la moindre douleur, ni le moindre mal à aucun des organes sur lesquels elle agit. Elle ne contient pas de sucre.

MODE D'EMPLOI ET DOSES

La **Poudre Kutnow**, d'un goût très agréable, est acceptée par les estomacs les plus délicats.

Dose laxative : Une cuillerée à dessert ;

Dose purgative : Une cuillerée à soupe.

De préférence **AVANT** le premier repas ou à l'heure du coucher.



Le *Practitioner*, de Londres, en mars 1904, écrivait :

« Cette préparation (la **Poudre Kutnow**) est d'un goût agréable.... Elle constitue, sous une forme agréable, un médicament laxatif, qui, pris dans un peu d'eau chaude, à jeun, avant le petit déjeuner, agit dans l'espace d'environ une heure. En ces temps de constipation, due, dit-on, au surmenage moderne et au raffinement de la nourriture, il est bon de savoir qu'il existe un *remède opératif*, qui peut être pris sans donner lieu à des nausées.

« Les personnes atteintes d'hémorroïdes trouveront la **Poudre Kutnow** des plus utiles, parce que, douce dans ses effets, elle soulage par son action hydrique l'appareil porte obstrué par les déchets de l'organisme. Les avantages d'une cure par un *remède opératif* sain se manifestent souvent par une sensation de bien-être qui suit le lavage des voies excrétoires et l'élimination des déchets nocifs. »

ÉCHANTILLONS

ENVOYÉS GRATIS

AUX MÉDECINS

FORMULE DE DEMANDE

à **ROBERTS et Co**, Pharmacien, 5, Rue de la Paix, Paris.

Veuillez m'envoyer un **ÉCHANTILLON GRATUIT** de **POUDRE KUTNOW**

(Nom) _____

(Adresse) _____

" P. M. "

La **POUDRE KUTNOW** se trouve à **PARIS** chez **ROBERTS et Co**, pharmaciens, 5, rue de la Paix et dans toutes les bonnes pharmacies.
 — Propriétaires : S. KUTNOW & Co, Ltd, 4, Farringdon Road, LONDRES, E. C.

TONIQUE RÉMINÉRALISATEUR SANS ALCOL

EXTRAIT DE
CÉRÉALES
ADRIAN

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour.
 ENFANTS : 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
 LYMPHATISME — ANÉMIE

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
 L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus saine et l'estomac.

VENTE
 20 Millions de Bouteilles
 PAR AN
 Déclaré d'intérêt Public
 le 12 Août 1897.

MONITEUR DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE

Revue économique et financière (40^{ème} ANNÉE).

RÉDACTION ET ADMINISTRATION : 8, rue Saint-Georges, PARIS

Service de Bourse. — Service des tirés. — Service financier.
 Service spécial des coupons. — Service des renseignements. — Service technique.

— ENVOI GRATUIT DU JOURNAL PENDANT UN MOIS —

SUGCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 400 grammes de viande de bœuf par cuillerée
CHAIX & Co, 10, Rue de l'Orne, PARIS. — Contenne dans des Cuichons de bois la "SUGCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques

Traitement préventif de l'Artério-Sclérose

PAR LA

SANTHÉOSE

Diurétique Rénal par excellence

LA MÉDICATION HYPOTENSIVE LA PLUS EFFICACE

D'EFFECTS TOUJOURS CONSTANTS ET D'INNOCUITÉ ABSOLUE

« Dans une maladie qui commence le plus souvent par l'intoxication pour continuer et finir par l'infarction, la médication diurétique a une grande importance, puisqu'elle a pour but de débarrasser l'organisme du plus grand nombre de substances toxiques ». — Ainsi s'exprime M. le Dr HUCHARD dans sa récente édition des *Consultations médicales* (1906, p. 186). Il insiste, d'autre part, sur la nécessité qu'il y a d'activer la sécrétion




urinaire en s'adressant à un agent médicamenteux qui n'augmente pas la tension sanguine, qui n'agisse point sur le nombre et la force des contractions cardiaques, en un mot, qui influence uniquement les éléments sécréteurs du rein. C'est pourquoi ses préférences vont systématiquement à la *SANTHÉOSE*, diurétique rénal direct, qui doit à sa pureté chimique irréprochable son efficacité constante et son innocuité absolue.

MODE D'EMPLOI. — Aux artério-scléreux et aux cardio-scléreux on prescrira 2 à 4 cachets par jour de *SANTHÉOSE pure* ou de *SANTHÉOSE Lithinée* (ces cachets, dosés à 50 centigr., sont en *forme de cœur* et se présentent dans le commerce *par boîtes de 24*). — Au stade prémonitoire de la présclérose, une moindre dose peut suffire : on prescrira alors 1 ou 2 cachets de *SANTHÉOSE pure*, dosés seulement à 25 centigr. (ces cachets sont en *boîtes de 32*).

PRODUIT
FRANÇAIS

DÉPOT GÉNÉRAL : rue du Roi-de-Sicile, 4, PARIS (4°)

PRODUIT
FRANÇAIS

LA MANTEGEA NICE

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHÉRAPIQUE OUVERT du 1^{er} SEPTEMBRE au 1^{er} JUILLET
Station climatique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Mariti.).
INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE
pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantegea, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 4.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Garnier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime. Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste calme, par tide, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modernes : Galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur;

système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Mantegea doit être conseillé :

A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire pituiteuse; aux débilités; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux avérés sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculoses pulmonaire, pleurale, laryngée, osseuse et péritonéale.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

Les tuberculoses trop avancées à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe. Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEGEA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

de guerre, les bâtiments hospitaliers des droits et taxes imposés dans les ports aux navires au profit de l'Etat.

La lutte contre l'absinthisme. — Le groupe antialcoolique de la Chambre vient de se réunir sous la présidence de M. Ribot.

Pour répondre aux déclarations de M. Caillaux, le groupe, après des discours de MM. Breton, Joseph Reinach, Aynard et Doumer, a adopté, à l'unanimité, moins une voix, une proposition tendant à la suppression absolue de la fabrication et de la vente de l'alcool.

De son côté, le Comité de patronage des hôpitaux de Paris vient de prendre la délibération suivante :

Nous, membre du Comité de patronage des hôpitaux de Paris, y visitant les malades dans le but d'atténuer les souffrances des familles privées de leur chef, émus des ravages causés par l'alcool, spécialement par l'absinthe, demandons à tous les députés de s'associer à ceux de leurs collègues qui ont proposé de proscrire l'absinthe, cause de misère, de folie et de mort.

Signé : G. Mesureur, directeur général de l'Assistance publique; F. Voisin, vice-président du Conseil de surveillance. M^{mes} E. Dujardin-Beaumetz, Labruyère, Michel, Quintia, Rabel, Rivière, la générale Sée, dames du Comité de patronage.

La variole dans le Nord et dans le Pas-de-Calais.

— Des cas de variole hémorragique ont été constatés à Dunkerque, où plusieurs personnes ont succombé et où quelques autres sont en traitement. Les sujets atteints ont été isolés au bastion militaire 25.

D'autre part, on annonce que l'épidémie a fait son apparition à l'hôpital militaire d'Arras.

Toutes les précautions ont été prises par les autorités civiles et militaires pour arrêter l'extension de ces foyers épidémiques.

Congrès des praticiens. — L'ouverture de ce Congrès que nous avons annoncé est fixée au vendredi 12 Avril, à 9 heures du matin. Le Congrès sera clôturé le 14 Avril à midi.

Les séances du vendredi matin et du samedi matin seront consacrées aux rapports sur le *libre choix* et questions annexes; celles de l'après-midi à la réforme des études médicales. La séance du dimanche matin sera remplie par le vote des résolutions et l'élection d'une commission permanente chargée de poursuivre la réalisation de celle-ci.

Nécrologie. — Nous apprenons la mort de M. Albin Figuiér, professeur à la Faculté de médecine de Bordeaux; de M. Kuhn, à Elbeuf.

CONCOURS

Agrégation (médecine et médecine légale). — A la suite du concours qui vient d'avoir lieu, sont nommés agrégés : pour *Paris*, MM. Castaigne, Sicard, Nobécourt, Jousset, Laper; — pour *Montpellier*, MM. Lagriffoul, Leenhardt, Gausse; — pour *Lille*, MM. Raviart, Breton; pour *Lyon*, MM. Lépine, Lestier, Martin; — pour *Bordeaux*, M. Cruchet; pour *Toulouse*, M. Dalous.

Médecins des hôpitaux (concours d'admissibilité). — LECTURE DES COPIES. — ANATOMIE PATHOLOGIQUE. — *Séance du 1^{er} Mars.* — Ont obtenu : MM. Delamare, 6; Paris, 6; Merklen, 8; Boidin, 8; Ribandeau-Dumas, 8. — *Concours.* 9.

Séance du 4 Mars. — Ont obtenu : MM. Grenet, 9; Vitry, 7; Weil (Emile), 8; Coyon, 9; Herscher, 8; Lejeune, 7. — Absents. MM. Legroux, Louste.

SYMPTOMATOLOGIE. — *Seance du 2 Mars.* — Ont obtenu : MM. Leri, 10 ; Babonneix, 9 ; Guillemot, 10 ; Géraudel, 8 ; Le Sourd, 7. — *Absents* : M. Lippmann.

Chirurgien des hôpitaux. — Sont désignés pour faire partie du prochain concours de chirurgien des hôpitaux, MM. Poirier, Cuarnpenon, Peyrot, Chaput, Villenin, Lagnay-Lannois.

Internat. — ORAL. — ANATOMIE. — *Séance du 1^{er} Mars* — *Nerf sciatique poplité interne.* — *Signes et diagnostic du mal perforant plantaire.* — Ont obtenu : MM. Ausset, 12; Bith, 11; Foy, 14 1/2; Glenard, 16; Stern, 15 1/2; Labande, 13; Guillaume (Maurice), 14; Rouget, 7; de Vaugrand 15; Yiel (Victor), 11.

Scarcie du 3 Mars. — Artère utérine. — De la délivrance normale. — Ont obtenu : MM. Wunschendorf, 8; Philbert, 4; Séguinot; Houdard, 19; Dehelly, 15; Détré, 12; Paris, 12; François (Paul), 12; Levy, Edmond), 14; Jovet, 14.

— Anatomie pathologique, symptômes et diagnostic de la paralysie infantile. — Ont obtenu : MM. Jacoulet, 1/4

Woimant, 14; Cesbron, 12; Cruet, 18; Genil-Perrin, 19
 Maingot; Prclat, 13; Verdoux, 14; Levant, 14.
 RELIÉS DES POINTE. — MM. Ausset, 12 + 19 = 31
 Bith, 11 + 19 = 30; Foy, 14 1/2 + 25 = 38 1/2; Gienard,
 16 + 23 = 39; Sienr, 15 1/2 + 25 = 39 1/2; Labande,
 13 + 21 = 34; Guillaume (Maurice), 15 + 23 = 37;
 Rouget, 7 + 18 = 25; de Vaugirard, 15 + 21 = 36;
 Viel (Victor), 11 + 19 = 30; Wunschendorff, 8 + 17 = 25;
 Philibert, 14 + 20 = 34; Seguinot, 20; Honard, 19 +
 23 = 41; Debilly, 15 + 23 = 37; Dêtré, 12 + 21 = 33;
 Paris, 12 + 18 = 30; François, 12 + 18 = 30.

30; Lévy (Edmond), $14 + 22 = 36$; Jolivet, $14 + 20 = 34$; Jaconlet, $14 + 23 = 37$; Wolmant, $14 + 23 = 37$; Cesbron, $12 + 24 = 36$; Cruet, $18 + 24 = 42$; Geuil-Perrin, $10 + 17 = 27$; Muingot, 17; Prelat, $13 + 22 = 35$; Verdox, $14 + 22 = 36$; Levant, $14 + 22 = 36$.

RENSEIGNEMENTS

Docteur ayant longue pratique, accompagnerait malade aussi bien à l'étranger qu'en France. Ecrire *Presse Médicale*, n° 336.

Cours pratique des maladies des voies urinaires
du D^r BANZET, anc. chef de clinique à la Faculté. Confé-
rences et leçons pratiques de diagnostic et de thérapeu-
tique. Leçons pratiques les mardis et vendredis soir, à 8 h.,
à la clinique, 76, quai des Orfèvres. Nombre des élèves
limité. Pour renseign., s'adresser au D^r BANZET, 19, rue
de Lille.

Leçons pratiques de clinique externe, avec examen
au lit des malades, faite par interne en chirurgie, du
11 Mars au 11 Avril. Trois leçons par semaine : Lundi,
mercredi, vendredi à 4 h. 1/2. Droits d'inscription : 30 fr.
S'inscrire chez le concierge de la Charité.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

SAVON DENTIFRICE VIGIER. le meilleur dentifrice antiseptique pour l'entretien des dents, gencives et muqueuses. Il évite les accidents buccaux chez les syphilitiques.

BORO-BORAX VIGIER, antiseptique, désinfectant, microbicide, cicatrisant, convient partout où l'antisepsie est de rigueur.

CHOLEÏNE CAMUS. — Opothérapie biliaire.
Lithase. Insuffisance biliaire. Colites muco-membraneuses.

NEUROSINE PRUNIER

Reconstituant général.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des **Maladies cutanées** et des **organes génito urinaires**, de l'**Erysipèle**, des **Maladies des femmes**, des **Affections rhumatismales**, et à l'intérieur dans la **Tuberculose pulmonaire**.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Souffrains et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Moines, Paris.

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULÉ)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTIÈREMENT LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouillons-oranger, à chaque repas, dans de l'eau.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.
Usine et Dépôt : 15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)
TOUTES PHARMACIES - SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE - TUBERCULOSE

VALÉRAL ^{POUR}
 LIQUIDE ou CAPSULES
 des **NEVROSES**
 Convulsives, douloureuses, spasmodiques, — Phobies, Névralgies, Insomnies.
 Dose : Une cuiller, à café ou 4 capsules contiennent 1 gr. de Valéral, 1 à 3 cuill., à café dans un demi-verre d'eau sucrée.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.)

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI*)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE Médecin des Eaux de Luchon.
L. LANDOUZY Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec. Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE Professeur agrégé. Médecin de l'hôp. Boucicaut.
J.-L. FAURE Professeur agrégé. Chirurgien de l'hôp. Cochin.
H. ROGER Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris. Méd. de l'hôp. de la Charité.
M. LERMOYER Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE Assistant de gyn. à l'hôp. Broca. Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME
RÉDACTEURS

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

J.-J. MARION. Souvenirs de la bataille de Monken.
A propos de quelques plaies pédiatrics du crâne et de l'encéphale.
J. OKRZYCKI. Exploration clinique des côlons.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

A. ROMME. Diagnostic rapide des suppurations tuberculeuses.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — SWALE VINCENT et JOLLY. Les glandes thyroïdes et parathyroïdes.

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — POWIŃSKI et PIROSK. Cellules géantes d'origine épithéliale.

Hématologie. — CANAL DE LIMA. Sur la formule hémato-leucocytaire de la lèpre. — J. LOUBLEUX. Les infections sanguines; étude clinique et expérimentale.

Médecine militaire. — M. BERTHAUD. Contribution à l'étude des mutilations volontaires : mutilation du pouce.

Pathologie chirurgicale. — Ch. LEBLANC et P. LECHE. La pancréatite aiguë hémorragique avec sténose osseuse dissimulée.

Obstétrique. — AGG. MAYER. L'écrou de la grossesse envisagée en tant que maladie sexuelle.

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. Au syndicat des médecins de la Seine.

MÉDICAMENTS NOUVEAUX

Dr. C. L'Ormeau.

LIVRES NOUVEAUX

J. HELME. Les Jardins de la Médecine.

NOUVELLES

CARABANA PURGE GUÉRIT

Képhirothérapie. — Le "Képhi Salitères", eupéptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Détail : Ph^e LANGOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

SEDATIF DU SYSTÈME NERVEUX. Antispasmodique, Antifébrile
VALÉRIANOL de A. GIGON
Capsules de PEPTO-VALÉRIANOLATE à enveloppe du Gifflon
Supprimeur des douleurs et de l'insomnie du Gifflon.

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Foie. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatose. — Neurasthénie.

CHOLEINE CAMUS à 6 pilules par jour

XV^e ANNÉE. — N° 20, 9 Mars 1907.

AU SYNDICAT DES MÉDECINS DE LA SEINE

La disorde est au sein du Syndicat des médecins de la Seine; les membres du Conseil d'administration ont donné leur démission; dans quelques jours on devra procéder à la nomination d'un nouveau Conseil.

D'un côté se présentent MM. J. Noir, Viment, Levasort, Divernesse, Lerède, Dally, Lamoureux, Vallat.

De l'autre côté se présentent MM. Billon, Foveau de Courmelles, L. Gourichon, Granjux, Ravanier, Rénou.

Le conflit remonte à l'époque qui a précédé la dernière assemblée générale. Le dernier Conseil avait mis du retard à inscrire sur la liste de candidature présentée à l'assemblée générale le nom de deux candidats qui, probablement, lui plaisaient peu. Ces candidats furent nommés en assemblée générale à une grosse majorité à la suite d'une discussion orageuse et quelque peu confuse. Depuis lors, les séances du Conseil d'administration furent à peu près exclusivement occupées par des discussions interminables entre les conseillers. Cette situation ne pouvant se prolonger sans menacer gravement les intérêts du Syndicat, la décidé de démissionner et d'en appeler à une nouvelle assemblée générale.

MENTHOL-COCAÏNE-OXYGÈNE NERVOUX
COQUELUCHE PECTORALES
à 10 par jour
des voies respiratoires
conviennent surtout aux enfants

COQUELUCHE 6 Jours
avec la Flacon
à 10 par jour
des voies respiratoires
conviennent surtout aux enfants

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Rue Paris, Compagnie de Pologne, 15-17, rue Aubert.

LA BOURBOULE SOURCES
Choussy et PERRIERE
Anémie, Fièvre, Lymphatisme, Maladies de la Peau.

"Ulmarène"
Succédant à l'iodure de Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

IODALIA Médication Iode Intensive
GRANULE STABLE
Agréable, parfaitement soluble,
sans d'iodure de potassium.
Exhibitions sur demande.

Je viens de lire la circulaire envoyée aux membres du Syndicat des médecins de la Seine par chacun des deux groupes. Dans les deux professions de loi on trouve formulés les desiderata suivants : réforme des études médicales; libre choix du médecin par le malade; lutte contre les empiétements de l'administration et contre les tendances des mutualistes. La différence des programmes réside surtout dans la manière d'appliquer les programmes; les uns préfèrent l'application forte; les autres attendent davantage de la patience et du temps et veulent respecter les situations acquises.

PROGRAMME DE MM. BILLON, FOVEAU DE COURMELLES, L. GOURICHON, GRANJUX, RAVANIER, RÉNOU.

« Notre programme est bien simple et connu de tous depuis longtemps, car c'est le programme traditionnel de notre Syndicat, programme à bien connu dans la formule de notre président d'honneur Jamis : *Optima medicorum concordia*. Nous ne sommes pas de ceux qui jugent dans les termes suivants l'œuvre de nos prédécesseurs : »

« Pensez-vous, au contraire, qu'il faille nous en tenir, « comme par le passé, à une vague protection de loi » « très liée à la personne d'un ou deux de nos collègues, à des services qui nous ont été rendus » « syndical, à des études non suivies d'application, à des » « votes et à des décisions qu'on oublie, sans utilité » « ni en restant chez soi, pour agir ensuite, dans son » « propre intérêt, à l'abri de toute sanction et de toute » « pénalité ».

Nous protestons contre ce jugement porté par les collègues dont nous nous séparons contre l'œuvre de nos devanciers, car nous désirons suivre la voie qu'ils nous ont tracée et apporter comme eux notre contribution à l'œuvre de défense proportionnelle qu'ils ont réalisée.

Nous voulons la réforme des études médicales, réduites plus pratiques, et ayant pour conséquence le rejet de tout diplôme supplémentaire portant atteste aux droits conférés par le diplôme de docteur en médecine.

Nous voulons le libre choix du médecin par le malade, mais en reconnaissant très franchement, très loyalement, que la solution du problème est question d'espèces, de

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ETHYLENE
Antoine.

Boldo-Vérne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Pas d'accoutumance
à la dose de 10 à 20 grains
à la fois. Se trouve chez tous les pharmaciens.
Acheter gratuitement à la Pharmacie BOISSY, 407, r. Beaumartin, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

PILULES FRENKEL
Glutineuses
AU PEROXYDE DE MAGNÉSIE
CHEVRETIN & LEMATTE
PARIS-24, Rue Caumartin

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZÉMA — PALUDISME

Sole Préparation permettant la Thérapeutique Arsénicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**

GOUTTES	dosées à 2 milligr.	10 à 20 par jour. en deux fois.
AMPOULES	— à 50 —	1 à 2 par jour.
COMPRIMÉS	— à 25 —	1 à 3 —
GRANULES	— à 1 centigr.	2 à 6 —
—	— à 2 —	1 à 3 —

9, Rue de la Perle. - PARIS



DIGALÈNE

Mêmes effets thérapeutiques

qu'avec la

macération de feuilles fraîches de digitale

DOSAGE RIGoureux

ACTION PLUS RAPIDE

PAS D'ACCUMULATION

DIURÈSE INTENSE, TOLÉRANCE PARFAITE

La Digalène est spécialement indiquée

lorsqu'il faut agir vite, lorsqu'il faut ménager le tube digestif

lorsqu'un traitement prolongé est nécessaire



S'emploie par la bouche,
le rectum,
en injections sous-cutanées,
intraveineuses.
INJECTIONS
INTRA-MUSCULAIRES
INDOLORES

Flacons de 15^{cc}Ampoules de 1^{cc}

Échantillons et Littérature : F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co, 7, rue Saint-Claude, PARIS

KÉPHIR SALMON

Alimentation des Dyspeptiques
et des Tuberculeux

KÉPHIR : N° I. Lactif; N° II. Alimentaire; N° III. Constipant.

PULVO-KÉPHIR

pour préparer soi-même
le Képhir lait diastasé.

Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télp. 149-78)

FOURNISSEUR DES HOPITAUX

LIVRAISONS QUOTIDIENNES

BRANDT

(CACAO LACTÉ À LA VIANDE)

Contient par dose de 50 grammes (maximum pour une tasse) :

1^o Le lait condensé, de 150 grammes de lait frais ;2^o La viande, de 60 grammes de muscle frais de bœuf ;3^o Sucre et cacao diastasé.

PARIS, faubourg St-Honoré, 106. (Brochures et échantillons franco.)

A
base de
EAU OXYGÉNÉE
INALÉPHABLE
la
**SOLUTION
MAITHE**
pour injections
subcutanées
et le
SÉRUM
FERNMANGANE
dans toutes les
maladies
doit être
employé
à la dose
de 10 à 20
gouttes
par jour
pour la
constipation
et la
diarrhée

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIDE
Combinaison directe et stable de l'iodure avec le Peptonide
DÉCOUVERTE par E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1905.

IODÉ PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLECE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme,
Lymphatisme, Scrophule, Affections glandulaires, Scurvie, Fièvre, Syphilis, Oubli.

IODÉ PHYSIOLOGIQUE VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme d'iode alcalin.

DOSES MOYENNES : cinq à vingt gouttes pour Enfants et à cinq gouttes pour Adultes.

Demander Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptonide.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaupaire, PARIS et toutes Pharmacies.



Ces Capsules renforcent l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite purpurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 14 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 413, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **MÉTRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette Intime de la Femme**.

Pharmacie TRAPENARD, 55, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine

de PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **Pelletier** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants:

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorohydro-sulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se dissolvent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPÔT: Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza**. Dose: 2 à 3 cuillerées par jour: à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes:

1° **CAPSULES DE CYPRIDOL**, pour la médication par la voie stomacale;

2° **INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL**.

Séparément recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, gomme, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes.

PARIS, 8, rue Vivienne.

ÉPILEPSIE DRAGÉES GÉLINEAU

Depuis Trente Années sans Réclame bruyante, les

ont su conquérir et conserver l'appui du Corps médical français et étranger. Est-il besoin d'autres recommandations?

Les **DRAGÉES GÉLINEAU** sont devenues le remède par excellence de toutes les **Maladies nerveuses et convulsives** et spécialement de l'**ÉPILEPSIE**.

Leur action est rapide et durable, leur administration facile, leur dosage exact. Une règle à ne pas oublier c'est qu'il faut toujours faire prendre les **DRAGÉES GÉLINEAU** au milieu du repas (*Journal de Médecine de Paris*).

ELATINE BOUÏN

Extrait liquide concentré de **GEMME de SAPIN** et Goudron de Norvège



AFFECTIONS-BRONCHES

MALADIES de la VESSIE et des REINS

Deux bornes: 3 verres à Bordeaux par jour dans les boissons habituelles ou dans du lait chaud.

Température en flammes, Fumigations et inhalations.

THUIS: 250.

FAGARD & LECHE, 23, Av. de la Motte-Piquet, PARIS

ET TOUTES PHARMACIES.

Anémie, Chloro-Anémie, Lymphatisme, Névroses du Cœur, Troubles de la circulation, Affections Scrofuleuses et Cutanées, traitées avec succès par le Corps Médical Parisien

GRANULES ANTIMONIO-FERREUX du Dr PAPILLAUD

Médication ferro-arsénicale (arsénite de 3/1000, 0.001 mg par Granule et Fer)

Présence simultanée du Fer, Arsénite et Antimoine à l'état de sel le plus assimilable. — Dose: 2 à 8 granules par jour.

Dépôt Général: Pharmacie GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS et 100 Pharmacies. — Brevet de Marque Déposé à Paris, 1898.

ANIODOL

Antiseptique Général

Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Insatiable.

Désodorisant universel

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES

SOLUTION COMMERCIALE: 25/1000 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL-2 %

Antiseptique des Mains de l'opérateur, de Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.

POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime l'iodoforme

ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société du VANTODOL, 32, Rue des Mathurins, Paris.

GOUTTE, GRAVELLE RHUMATISMES

SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les

SELS DE LITHINE EFFERVESCENTS LE PERDRIEL

Carbonate, Benzoate, Salicylate, Citrate, Glycérophosphate, Bromhydrate

Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique même.

L'acide carbonique naissant qui s'en dégage assure l'efficacité de la Lithine.

UN BOUCHON-MESURE représente 16 centigr. de SEL ACIF.

SPÉCIFIEZ et EXIGEZ le nom LE PERDRIEL

pour éviter la substitution de sels uriques inertes, inopérants et mal goûtés.

ALB. LE PERDRIEL, 44, Rue Milton, PARIS, et toutes Pharmacies.



FACULTÉ DE PARIS

Médecine opératoire spéciale. — Le lundi 11 Mars, à 1 h. 1/2, à l'Ecole pratique, M. ANDRÉ BAUMGARTNER, professeur, ouvrant un cours sur la *Chirurgie du tube digestif et de ses annexes*.

Début du Cours : I. Hernie inguinale; hernie crurale. — II. Hernie ombilicale. Éventrations. Technique des laparotomies. — III. Hernies étranglées. Kélotomie; bouton de Murphy; entéro-anastomose. — IV. Anne artificiel temporaire (occlusion intestinale). Anne artificiel définitif (cancer du rectum). — V. Extirpation du rectum. Recto-écopée. — VI. (Proctologie): fistule-entéroctomie. — VII. Gastroentérite. Résection de l'appendice. — VIII. Traitement des plaies péritonéales: gastro-entérite; Suture intestinale; résection de l'intestin. — IX. Traitement des hémorroïdes. Sphinctérotomie; apyrectomie. — X. Chirurgie du foie. Suture du foie. Cholécyctomie; cholécystectomie; cholecystostomie; drainage de l'hépatite.

Les élèves répéteront eux-mêmes les opérations sous la direction du professeur. Sont seuls admis les médecins français et étrangers, et les étudiants en médecine innombrables. Le droit à verser est de 50 francs.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Bordeaux. — M. Robert Mazurier est nommé préparateur aux laboratoires d'histoire naturelle et de bactériologie de la Faculté de Bordeaux.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Lariboisière. — A partir du lundi 6 Mai 1907, avec l'autorisation de M. PIERRE SÉNAT, professeur agrégé, chirurgien de l'Hôpital Lariboisière, et sous sa direction, MM. P. GIBERT et F. LAMATHE, assistants, feront une série de vingt conférences cliniques avec examen et présentation de malades.

Ces conférences auront lieu le matin à 8 h. 1/4, à la consultation du larynx.

Le prix d'inscription est de 50 francs. Se faire inscrire auprès de M. PAUL GIBERT, assistant du service, salle Daxilair.

Programme des conférences. — 1^{re} conférence: Généralités. Moyens d'éclairage. Rhinoscopie antérieure et postérieure. Rhinométrie. — 2^e conférence: Epistaxis. Hémor-

rhagie du cloison. Abcès de la cloison. Déviation de la cloison. — 3^e conférence: Corps étrangers des fosses nasales. Rhinite hypertrophique. Quistes du cornet. Rhinite spasmodique. Rhinite atrophique. — 4^e conférence: Adénite aiguë, chronique. Catarrhe du cavum. Végétations adénoïdes. — 5^e conférence: Sinusites maxillaires aiguës et chroniques. — 6^e conférence: Sinusites frontales. Sinusites ethmoïdales. — 7^e conférence: Tuberculose nasale. Syphilis du nez. — 8^e conférence: Tumeurs des fosses nasales. Polypes nasaux. Tumeurs malignes. Tumeurs du cavum. — 9^e conférence: Hypertrophie des amygdales. Amygdalectomies chroniques. Ulcérations de la langue et du voile. — 10^e conférence: Pharyngites aiguës et chroniques. Ulcérations du pharynx. Abcès pharyngiens. — 11^e conférence: Examen du conduit auditif externe. Réamputation du pavillon. Corps étrangers du conduit. Furoncle du conduit. — 12^e conférence: Epreuves auditives. Examen du tympan. Variations de couleur, de tension. Cathétérisme de la trompe d'Eustache. — 13^e conférence: Otites moyennes aiguës. Paracécite. Mastoïdite aiguë. — 14^e conférences: Otites moyennes chroniques suppurées. Extraction des osselets. Évidement pétro-mastoïdien. — 15^e conférence: Maladies de la trompe d'Eustache: Otites moyennes chroniques sèches. Oto-sclérose. Labyrinthisme. — 16^e conférence: Examen de l'oreille-pharynx. Du larynx. — 17^e conférence: Troubles de la motilité des cordes. Laryngites aiguës et chroniques. — 18^e conférence: Tuberculose laryngée primitive, secondaire. — Syphilis du larynx. Sténoses. — 19^e conférence: Nodules vocaux. Polypes du larynx. Cancer du larynx. — 20^e conférence: Trachéotomie temporaire, définitive. Corps étrangers du larynx, de la trachée et des bronches. Bronchoscopie supérieure, inférieure.

Les infirmeries de quartier. — Dans le but de débarrasser les hôpitaux, M. Malbec a proposé la création d'infirmeries de quartier analogues aux infirmeries régimentaires et destinées aux malades atteints d'affections légères, mais ne pouvant être soignées chez eux.

Ces infirmeries seraient installées dans les dispensaires de l'Assistance publique ou dans des locaux spécialement destinés à cet effet, et munis de quinze à vingt lits. Le service serait assuré par une surveillante, un infirmier et une infirmière. Les malades seraient venir leur nourriture du dehors.

NOUVELLES

Paris et Départements.

La direction de l'Assistance et de l'hygiène publiques. — Le président du Conseil, ministre de l'Inté-

rieur, vient de faire signer un décret qui augmente les services de la direction de l'Assistance et de l'hygiène publiques, laquelle passe de 4 à 5 bureaux, dont 3 sont affectés aux services d'Assistance et deux sont chargés de toutes les questions d'hygiène et de salubrité publiques.

Les attributions de ces bureaux sont fixées comme suit: Premier bureau: Service des aliénés, aveugles et sourds-muets; établissements nationaux de bienfaisance. Deuxième bureau: Enfants assistés et moralement abandonnés; protection des enfants du premier âge; Sociétés de charité maternelle; orphelins. Troisième bureau: Assistance obligatoire aux vieillards, infirmes et incurables; assistance médicale gratuite; hospices; bureaux de bienfaisance et d'assistance. Quatrième bureau: Salubrité publique et hygiène générale. Cinquième bureau: Prophylaxie et épidémies.

L'hygiène dans l'armée. — La Commission consultative d'hygiène et d'épidémiologie militaire vient de se réunir au ministère de la Guerre sous la présidence de M. RAY.

M. Henry Chéron, qui assistait à la séance, a entretenu la Commission de diverses propositions relatives au casernement et à l'hygiène des corps de troupes.

La Commission, après avoir réglé, sur l'approbation du ministre, la procédure qui sera désormais suivie pour l'avis à émettre par elle sur les projets de construction de casernement et d'hôpitaux, a décidé:

1^o D'arrêter, dans sa prochaine séance, comme suite au concours de casernement, qui a eu lieu en vertu d'une décision ministérielle du 9 Février 1905, les bases devant servir à l'établissement d'un projet type de casernement et aux modifications à apporter dans les casernements actuels;

2^o De mettre à l'étude un programme d'ensemble des reconstructions ou restaurations d'hôpitaux militaires, afin que chaque projet adopté réalise méthodiquement une partie de ce programme.

Enfin, sur la proposition du sous-secrétaire d'Etat, la Commission a résolu de se diviser en un certain nombre de sous-commissions pour traiter des questions relatives à l'hygiène individuelle du soldat, à l'hygiène de l'alimentation et à la prophylaxie des maladies contagieuses.

Enseignement médical professionnel. — L'association d'enseignement médical professionnel organisée du 25 Mars au 6 Avril une série de cours à l'usage des praticiens.

1^o A l'Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente. — 9 h. 1/2. Chirurgie dentaire: M. ROY; 11 heures. Maladies nerveuses: M. LAMY; 4 heures. Orthopédie et chirur-

En prescrivant les Produits
BIEN SPÉCIFIER
le NOM et la MARQUE

VICHY
ÉTAT

VICHY-CELESTINS

Maladies de la vessie et des reins, Goutte, Diabète, Arthritisme.

VICHY-GRANDE-GRILLE

Maladies du foie et de l'appareil biliaire.

VICHY-HOPITAL

Maladies de l'estomac et de l'intestin.

SEL VICHY-ÉTAT

pour rendre l'eau alcaline et digestive.

PASTILLES VICHY-ÉTAT

Digestion difficile — deux ou trois après les repas.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Eau alcaline instantanée. — Digestive et gazeuse.

qui en garantit l'authenticité

gie infantile: M. BARBARIN; 5 heures. Accouchement: M. DUBRISAY; 5 heures. Hygiène et thérapeutique infantile: M. NOBÉCOURT; 6 heures. Electrothérapie: M. ZIMMERN.

²⁰ Dans différents hôpitaux. — 8 heures. Thérapeutique dermatologique et syphiligraphique: M. LACHENET, Établissement dermatologique; 9 h. 1/2. Auscultation: M. AUDISTÈRE, Hôtel-Dieu; 9 h. 1/2. Maladies des voies urinaires: M. PASTEAU, Necker; 11 heures. Ophtalmologie: M. MORAX, Lariboisière; 11 heures. Maladies de l'estomac: M. HENRIQUEZ, Hôtel-Dieu; 1 h. 1/2. Oto-rhino-laryngologie: M. LAURENS, clinique de la Trinité; Gynécologie: M. N.

Le droit d'inscription de chaque cours (qui comprendra en moyenne neuf leçons) est fixé à 25 francs payables en s'inscrivant. On peut s'inscrire par correspondance. Pour les inscriptions et tous renseignements, s'adresser à M. BARBARIN, 186, faubourg Saint-Honoré.

Hommage au professeur Berger. — Les amis, les collègues et les élèves du professeur Berger ont résolu de lui offrir une plaquette dont l'exécution sera confiée au maître Chaplain.

Le minimum de souscription est 25 francs. Tous les souscripteurs recevront un exemplaire de la plaquette. On souscrit chez M. P. MASSON, libraire-éditeur, 120, boulevard Saint-Germain.

Ecole du service de santé militaire. — M. Lahaussais, médecin-major de 2^e classe, surveillant à l'Ecole du service de santé militaire, est nommé répétiteur (médecine opératoire et accouchements) à ladite Ecole.

Congrès de gynécologie, d'obstétrique et de pédiatrie (5^e session, Alger, 16-17-18 Avril 1937). — Le Président général du Congrès, M. J. Fournier, a ouvert la séance par un discours de félicitation. Il a remercié de l'honneur de l'Etat et du P.-L.-M. ont accordé la réduction de demi-tarif aux congressistes empruntant leurs lignes pour se rendre de leur résidence au point d'embarquement, Marseille. Port-Vendres, etc., et prie ceux qui voudraient bénéficier de cette réduction d'adresser d'urgence leur demande en indiquant leurs point de départ et le point d'embarquement à M. L. Gussery, 22, rue de la République, Paris. Par qui leur fera parvenir les cartes de remise, leur aller et retour.

Nécrologie. — Nous apprenons la mort de M. C. Tallet, à Fayence (Var), et de M. Imbert, médecin sanitaire maritime.

Étranger.

Congrès allemand de médecine interne. — 1.

XXIV^e Congrès allemand de médecine interne se tiendra
à Wiesbaden du 15 au 18 Avril 1907.

Une seule question est mise à l'ordre du jour : *Les névralgies et leur traitement*.

CONCOURS

Médecin des hôpitaux (Concours d'admissibilité). — LECTURE DES COPIES. — ANATOMIE PATHOLOGIQUE. — Séance du 6 Mars. — Ont obtenu : MM. Creuzon, 8 ; Audistère, 7 ; Bigart, 10 ; Armand-Delille, 8 ; Deguy, 9 ; Lévi Léonard, 7.

SYMPTOMATOLOGIE. — *Séance du 6 Mars.* — Ont obtenu MM. Jomier, 7; Conte, 8; Deeloux, 10; Lemierre, 8 Laubry, 7.

Concours de la médaille d'or. — Le Directeur de l'Administration générale de l'Assistance publique vient de prendre l'arrêté suivant modifiant la composition du jury du concours de la médaille d'or :

Article 257. — Le jury de chacun des deux concours ouverts pour les prix à décerner aux internes en médecine comprend cinq membres, savoir :

Le jury du concours de médecine, cinq médecins:
Le jury du concours de chirurgie et d'accouchement
quatre chirurgiens et un accoucheur.

Internat. — ORAL. ANATOMIE. — *Séance du 6 Mars.* — *Cordon spermatique. Symptômes, complications et diagnostic oreillons.* — Ont obtenu : MM. Martin, 14; Nieuu, 14; Barré, 14; Mock, 14; Bassot, 16; Sloop, 14; Stévenin.

15; Léger, 13; Douay, 45; Pèrier, 16.
Scène du 8 Mars. — Orifice mitral. — Rétrecissement mitral pur. — Out obtenu : MM. Caduval, 15; Fontorbi, 11; Fouquinn, 13; Labourdette; Dequidt, 15; Glarac, 16; Paillard, 16; Duval, 18; Schreiber, 13 1 2; Guggenheim, 16.

RELEVÉ DES POINTS. — MM. Martin, $14 + 23 = 37$; Naud, $14 + 19 = 33$; Barré, $14 + 23 = 37$; Mock, $14 + 19 = 33$; Basset, $16 + 25 = 41$; Sloop, $14 + 19 = 33$; Stenvenin, $15 + 23 = 38$; Léger, $13 + 22 = 35$; Donay, $15 + 21 = 36$; Poirier, $16 + 21 = 37$; Gadenat, $14 + 26 = 40$; Pontorbe, $11 + 20 = 31$; Fonquian, $13 + 23 = 36$; L. boardet, 18 ; Dequid, $15 + 18 = 32$; Clarac, $16 + 25 = 36$; Paillard, $16 + 23 = 39$; Duval, $18 + 24 = 42$; Schreiber, $13 \frac{1}{2} + 23 = 36 \frac{1}{2}$; Gunggenheim, $16 + 25 = 40$.

Internat en pharmacie. — Le jury du prochain concours de l'internat en pharmacie est définitivement composé de MM. Tiffeneau, Bougault, Meillère, Lafont, Lefevre, Thibault, Dufau.

RENSEIGNEMENTS

Poste médical à céder dans une ville de 6.000 habitants, au centre d'un pays agricole usé et payant bien. Recette des trois dernières années : 9 à 10.000 francs. Conditions : Indemnité de 5.000 fr. dont 3.000 fr. comptant et prendre la suite du bail : 1.200 fr. S'adresser : P. M.,

Part de gynécologue à prendre dans **Clinique** bien située; peu de frais. S'y adresser de 4 à 6 h., 85, rue Ramhuteau.

Docteur ayant longue pratique, accompagnerait malade aussi bien à l'étranger qu'en France. Ecrire *Presse Médicale*, n° 336.

Cours pratique des maladies des voies urinaires
du Dr BUNZET, anc. chef de clinique à la Faculté. Conférences et leçons pratiques de diagnostic et de thérapeutique. Leçons pratiques les mardis et vendredis soir, à 8 h., à la clinique, 76, quai des Orfèvres. Nombre des élèves limité. Pour renseign., s'adresser au Dr BUNZET, 19, rue de Lille.

Leçons pratiques de clinique externe, avec examen au lit des malades, faites par interne en chirurgie, du 11 Mars au 11 Avril. Trois leçons par semaine : Lundi mercredi, vendredi de 4 h. 1/2. Droits d'inscription : 30 fr. S'inscrire chez le concierge de la Charité.

1. ALEXINE en relevant l'acidité du milieu favorise la solubilisation et par conséquent l'élimination des sels qui encombrant les organes (sclérose, rhumatisme phosphatique, gravelle, etc.).

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent déceler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Siron de Deschiens).

OUATAPLASME Du Dr LANGLEBERT
Pansement complet
Phlegmasies. Eozéma. Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Brûlure

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1025-1030.

Le Gérant : PIERRE AUGER

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Ni Maux de Tête - Ni Céphalalgie - Ni Gastrite ou Maux d'Estomac

(KI) GLUTO-BULLES-JOUGLA (KI)

à double enveloppe de
GLUTEN et KÉRATINE

Joint à la cellulose un Glucose de Potassium
soluble seulement dans l'intestin.



DOSAGE RIGOREUX
TOLÉRANCE PARFAITE

Déposé et Cédé : Laboratoires D' TISSOT, 34, Bd de Clichy, PARIS

TOLÉRANCE PARFAITE

Exiger le  *Timbre de garantie.*

Malt Barley
Pasteurisé
BIÈRE DE SANTÉ
NON ALCOOLISÉE
Phosphatée-Diastasée
BRASSERIE FANTA
6, Rue Guyot, PARIS
— 181 —
TÉLÉPHONE 513-82

S^e des BREVETS LUMIERE
Echantil. gratuits. SESTIER, 9, Courade de la Liberté, LYON

PERSODINE LUMIERE
Excellente énergique de la NUTRITION
Une dose par jour dans un peu d'eau.

CRYOGÉNINE LUMIERE
Antithermique énergique non toxique
Dose : 1/20 à 1/50 en comprimés.

HERMOPHENYL LUMIERE
Antisepsique, Antispyphilitique organo-métallique

HEMOPLASE LUMIERE
Plasmothérapie sanguine des cachexies

VIOFORME
Le meilleur succédané de **Iodoforme**,
sterilisable, desodorisant, non irritant,
mélange. Adopté à l'hôpital de la Claudià à Paris
et dans les principaux hôpitaux de l'étranger.
Fabrique Bâleise de produits chimiques,
BALE (Suisse).

DÉPOS : C. BAYENNE, 39, rue des Archives, PARIS.
H. GALE AND, E. place Morand, LYON.

PAPAIN de TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant digestif connu)
Un verre à liqueur d'Elixir, après chaque repas.
Papain de Trouette-Perret, après chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LYONNENNES de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Gouttes et Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires.
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET
contre affections cutanées et
Fongiques
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, Pâches, Toulai, Savon.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

HOPOGAN M & O 2 **PEROXYDES MEDICINAUX** **EKTOGAN** Zn O 2
 CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
 USAGE INTERNE **USAGE MEDICAL** USAGE EXTERNE
 17 Rue d'Athènes — Paris

HÉMORRHOÏDES

SUPPOSITOIRES POMMADE ADRENO-STYPTIQUES DE MIDY

Nouveau Traitement rationnel des HÉMORRHOÏDES
par l'association de Produits vaso-constricteurs
décongestionnants
antiseptiques
calmants
rigoureusement dosés

Formule { Adréoline 1/16 milligr.
Anesthésine stovaine 0.50 centigr.
Extrait antihémorrhoidaire q. s.
(Pommade, Oguin, Tannin, etc.)

142 suppositoires par jour pour les Hémorroides
internes La boîte à fr.
Applications de pommade pour les Hémorroides
externes, chaque tube fait d'un usage
rentable 3'50

PHARMACIE MIDY
113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

NOUVEAU SEL DE QUININE

Formate basique de quinine Lacroix

$C^{10}H^{14}N^{2}O^{10}$, $CO^{10}H^{14}$

QUINOFORME

Le plus soluble et le plus riche des Sels connus
renferme 87,56 % de quinine
Donne des solutions injectables NEUTRES et INDOLORES

H. LACROIX & C^o, 29 et 31, Rue Philippe-de-Girard, PARIS.

OPURATEUR - RECONSTITUANT - REMÉDIATEUR

MORRHUETINE JUNGKEN

à BASE d'Iode Albuminoidique, assimilable 0,015 mg.
d'Hypophosphites (Ca, Mg, Na, quinine) 0,05 centigr.
Phosphate de soude pur 0,25 g. sulfure à usage

donné, dans les Hôpitaux, Dispensaires et à de nombreux praticiens,

des résultats frappants dans le traitement des maladies infectieuses :
— Lymphatisme, Phtisique, Tuberculose, Hérédo-Syphilis —

LABORATOIRE OÜREME, 21, rue de Valenciennes, COURBOVOIS-Paris

DOSES : Adultes, 2 à 3 cuill. à soupe par jour, après les repas.
Enfants depuis 5 ans : par cuillerée à café, pure ou diluée dans l'eau.

VENTE RÉGLEMENTÉE

DETAIL : CHAPELIER, 97, RUE LAFFITE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL OBLIGATOIRE

ASSURANT AUX PHARMACIENS

VENTE RÉGLEMENTÉE

VENTE RÉGLEMENTÉE

DETAIL : CHAPELIER, 97, RUE LAFFITE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL OBLIGATOIRE

ASSURANT AUX PHARMACIENS

VENTE RÉGLEMENTÉE

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), expérimenté sous tout de soin par les Médecins des hôpitaux apociaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les neur. les schizophrénies les plus aiguës en font foi.

Le succès immédiat de cette "réparation" s'explique en France, en Angleterre, en Italie, en Egypte. — A. GAZAGNE, pharmacien de 1^{re} classe, titulaire et successeur.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas de ces vent suralimentaires 5 à 6 cuill. par jour dans du gr. lait; ou nourrir par l'usage de Peptone Catillon.

VIN DE PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif; 10 fois son poids viande bœuf assimilable. Aliment des Néphritiques qui ne digèrent.

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. Rectifie les Névroses, l'appétit, la Digestion.

Malades du tube digestif, consommation, insipience, enfants convalescents de.

OESITE, MYXÈDEME, HERPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes de Catillon

à 0^{re} 25 de corps

THYROÏDE

Titré, stérilisé, Efficacité certaine.

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUTS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain,
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements, 40 fr.
Union postale, 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPPERSONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Hauts de Louches.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lakanan,
Membre de l'Acad. des sciences.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Beaucaud.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Trousseau,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
Secrétaire de la Rédaction

J. DUMONT — R. ROMME
Secrétaires

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A. COTTON et H. MORCOS. Les ultramicroscopes et les objets ultramicroscopiques.
G. HARET. Névralgie faciale et radiothérapie.

MÉDECINE PRATIQUE

SABATIAUD. L'intestin peut être mal.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Académie royale de Suède. — Rôle des fonctions cellulaires dans le réglage de la circulation pulmonaire. — La vaccination antituberculeuse chez les bovins.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — De la nocivité des huiles. — La cavité pleurale de l'épiploon. — La transplantation des ganglions nerveux. — Répartition des stéréotons carotéens dans une culture. — Un cas d'encéphalisme de l'artère ophtalmique guéri par la gélatine. — Réclamation de priorité. — L'épuration des eaux d'égout. — Origine de la formation des aldéhydes dans les fongues. — Toxicité des principes définis du « Tropinone Vagelin ». — Activation du suc pancréatique par les sels de calcium. — Physiologie de l'hypophyse du cerveau. — Le rôle de l'intestin dans la fibrinogénose. — L'analyse des mélanges d'air et de formène. — Élection.

Société d'ophtalmologie de Paris. — Dermuque de la conjonctive et nevus pigmentaire de la paupière et du front. — Migraine ophtalmologique. — Kératite à trypanosomes guérie chez une chèvre. — Papillome de la conjonctive bulbaire. — Angiome pédonné de la paupière. — Loupe ophtalmologique à fort grossissement. — Amourseuse passagère avec conservation du point de fixation. — Contribution à l'étude du trajet des nerfs nerveux dans les voies périphériques.

Société française de dermatologie et de syphiligraphie. — L'ovariole de la muqueuse linguale. — Éruption rappelant le parapsoriasis en gouttes de Brocq. — Malade opéré d'un vaste épithéliome de la face. Radiothérapie. — Sur une fistule gonococcique. Kyste dermoïde puruocrit. — Sur une épidémie de chancres simples. — Sur une ichtyose congénitale avec éruption bulleuse.

Société médicale des hôpitaux. — Présentation de cervicite d'aphrodisie. — Deux cas de maladie de Paget. — De métrite de l'hypophyse dans le traitement bromuré de l'épilepsie. — Dacryodénite et sinusite gipplées au cours d'une grossesse.

Société anatomique. — Perforation intestinale dysentérique. — Grossesse extra-utérine. — Traumatisme crânien.

CARABANA Purgation par régime.
Congestion. Constipation.

COMPRIMÉS DE FERMENT LACTIQUE B
ENTERITE. ECZÉMA. APPENDICITE.
CHEVRETTIN & LEMAITRE 24 Rue Caumartin, PARIS

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

XV^e Année — N° 21 13 Mars 1907.

nien. — Epithéliome et polyadénome du colon. — Epithéliome des paupières propagé à l'orbite. — Sur les artères de l'estomac et du foie. — Hydrophobie. — Paralysie générale.

Société de biologie. — A propos du passage dans le thorax des poussières introduites dans le péritoine et de leur localisation. Quelques relations ganglionnaires précitées. — Emploi des sels de calcium dans diverses affections nerveuses. — Réactions provoquées par le cancer dans les cavités de l'organisme : cause de la diplopie leucocytair. — Le traitement postérieur peut-il favoriser l'évolution de la rage chez une personne en incubation? — Balance entre les albuminoïdes ingérés et ceux dépensés pendant sa croissance par la lapine. — Mesuration de l'ancérobiose et aérobiologie du bacille du tétanus.

Société de chirurgie. — Sur le cancer primitif de l'appendice. — L'hémophilie chez les hémophiles. — Tumeur polycystique-paraviscérale combinée à deux reins polycystiques.

Académie de médecine.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — A. FRIEN. Les gaz de l'intestin.

Pathologie chirurgicale. — A. WOLLENBERG. Formation des grains riziformes dans les membranes synoviales.

Chirurgie. — R. GEBEL. Contribution à la pathologie et au traitement de l'occlusion intestinale. — LOTAL. Contribution à l'étude de la fécondité.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — AVELLUS. Nouvelle série de questions sur la symptomatologie des troubles sensitifs du larynx.

Neurologie et Psychiatrie. — RIVALTA. Hémiparésie acquise de la face.

Ophtalmologie. — V. MORAX. Les affections oculaires dans les trypanosomoses.

CHRONIQUE

FÉLIX REGNAULT. Peut-on se préserver du mal de mer? — GEORGES TYPHUS. A travers le monde des animaux.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

PEGNIE ROGIER

à base de FERMENT LAB et sucre de lait purifié.
Rend le lait de vache absolument digestible, facilite la digestion du lait de femme chez le nouveau-né.
Pharmacie ROGIER, 3, Bd de Courcelles — T. 533.85.

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & Cie, 54 Pg. St-Honoré, Paris

ST-LÉGER TONI-ALCALINE

Médication Salicylée locale. Inodore
ULMAROL, LINTIMENT à l'ULMARÈNE
de D^r ANDRÉ GIGON
Pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

PEUT-ON SE PRÉSERVER DU MAL DE MER ?

Ma dernière chronique! m'a attiré plusieurs demandes, car les personnes atteintes de nausées sont nombreuses.

Quelques-unes m'ont demandé : si je regardais tous les maux de mer comme imaginatifs.

Telle n'est pas ma pensée.

La naupathie de nature somatique se différencie de celle imaginative en ce qu'elle est directement causée par les mouvements du bateau. Plus ces mouvements sont accusés, plus il y a probabilité pour que les symptômes soient somatiques.

C'est une notion banale, qu'à force de naviguer on arrive en général à ne plus éprouver le mal de mer. Cette immunité provient simplement de ce que l'on acquiert le pied marin : on adapte ses mouvements aux inclinaisons du bateau et on n'en ressent plus les secousses.

Mais, quand la mer est démontée, beaucoup sont atteints parmi les plus anciens ; leur pied marin ne suffit plus à amortir les chocs violents et imprévus. Je citerai un exemple personnel : je naviguais depuis un an sans avoir été atteint. Un cyclone nous surprit à l'embouchure du Gange, tous les officiers furent malades, et je n'échappai point.

Pathogénie du mal de mer. — On a beaucoup discuté sur la cause du mal de mer. La distinction

I. F. REGNAULT. — « Le mal de mer d'imagination ». La Presse Médicale, 1907, n° 11.

On aurait tort de croire que les animaux ne peuvent être atteints que de mal de mer somatique. L'antiquité nous en a donné un grand rôle. Il leur suffit de voir quelque malade pour le devenir à leur tour et venir à son exemple.

HÉMONEUROL COGNET

Oxydémolobine, Kolinine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL.

MALADIES NERVEUSES, EPILEPSIE, etc.

TRIBROMURE DE GIGON

Solide, Desséché, Pureté absolue, Dosage facile.

GRANULES DIGITALINE

SOLUTION AMPOULES NATIVELLE

MARTIGNAC & C^e, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

Tuberculoses, Emulsion MARCHAIS Phospho-Brucolite Bronchites. Do 3 à 6 cuill. à café.

La meilleure forme pour l'usage du comprimé

PYRAMIDON ADRIAN 3 comprimés par crise. Échantillon.

tion que nous avons faite nous permet d'écarter l'origine psychique, que l'on a si souvent invoquée.

Restent deux théories, céphalo-rachidienne et abdominale; je donnerai plutôt mes préférences à la dernière, et voici mes raisons.

Le vase clos que forment les méninges est complètement rempli par le liquide céphalo-rachidien.

Dans ces conditions, on ne saisis pas bien « de subits flux et reflux qui se produiraient dans ce liquide, sa répartition inégale ». Comment serait-il « ici en trop grande abondance et là raréfié », comment « l'isochronisme de ses oscillations, ondulations ou pulsations pourrait-il se rompre » ? Comment se passerait-il « une sorte de tempête dans un verre d'eau » ? Tout cela est contraire aux lois de l'hydrostatique et ne serait possible que dans un vase clos incomplètement plein.

La théorie abdominale admet que les mouvements, en provoquant des frottements des organes inclus en cette cavité, amènent l'irritation des ganglions nerveux. Ceux-ci provoquent par réflexe les vomissements et les autres symptômes.

En effet, les ptoses abdominales et les dyspepsies sont des conditions favorables. Des personnes qui n'avaient jamais eu le mal de mer l'ont éprouvé en devenant dyspeptiques.

L'influence du traitement est encore en faveur de cette théorie.

Tous les médecins naviguant arrivent à se persuader que le mal de mer est incurable. Il en résulte qu'ils ne le soignent plus ou ne le font qu'à leur corps défendant lorsqu'on les appelle.

Ce en quoi ils ont tort.

Même le mal de mer somatique peut être soigné. Il l'est, et je suis en cela d'accord avec les auteurs qui recommandent la compression du ventre au moyen de ceintures ou du calage dans le lit, manœuvres qui diminuent le ballonnement des organes abdominaux.

Il l'est également, et j'ai été le premier à le montrer, en 1887, par la cocaïne prise en solution concentrée et qui anesthésie l'estomac, à condition qu'il soit vide; mais ce soulagement est de peu de durée.

Si on admet que le mal de mer somatique est incurable, en revanche, celui provoqué par l'imagination est évidemment curable par la suggestion. Celle-ci s'exerce le plus souvent d'une façon inconsciente par l'intermédiaire de remèdes.

Donnez un médicament quelconque, au besoin une pilule de mie de pain. L'important est d'affirmer avec assurance que cette préparation merveilleuse réussit à tous coups. Si on vous demande sa nature, prenez un air mystérieux, dites que c'est une composition de votre invention, on ne vous en estimera que davantage.

Une objection peut être faite : le vomissement va rejeter le remède avant qu'il ait pu agir. Répondez avec assurance qu'à peine dans l'estomac la pilule merveilleuse anesthésie la musculature.

Je me suis trouvé bien d'aider la suggestion au moyen d'un hypnogogue ou calmant, à dose légère, oxydant, sulfonal, veronal. Quand le malade sent le torpéur venir, il pense que c'est l'effet produit qui commence, il oublie ses nausées et s'endort profondément.

On comprend pourquoi les nombreuses spécialités contre le mal de mer ont toutes des partisans. Elles réussissent... quand la naupathie est due à l'imagination.

Encore faut-il que le médecin qui les prône croie à leur efficacité. Il communique sa foi par les prospectus ou la parole.

Les recettes les plus bizarres sont souvent les meilleures, car elles ont plus de chance de frapper.

1. RICAULT. — « De l'emploi du chlorhydrate de cocaïne dans le mal de mer ». *Progrès médical*, 1887, 10 Septembre, p. 195.

l'esprit; tels : les sachets de safran sur l'épigastre, le massage et la compression des régions temporales et mastoïdiennes, les lunettes rouges, mais surtout la recette du P. de Rodéz : « Prendre un de ces poissons qui ont été dévorés et que l'on trouve dans le ventre des autres poissons, le bien rôtir, y mettre un peu de poivre et le manger en entrant dans le navire ».

A l'avenir, quand on voudra démontrer que tel remède guérit le mal de mer, il faudra l'employer par le mauvais temps. Si tous les passagers restent indemnes, on sera en droit d'admettre son efficacité.

Il y a encore la suggestion directe. La meilleure est l'auto-suggestion pratiquée par le sujet lui-même : il s'affirme qu'il n'aura pas le mal de mer, que sa volonté est toute-puissante, etc.

Quant à la suggestion pratiquée par l'hypnotiseur, je ne la conseillerai pas au médecin navigant. C'est un traitement délicat. Si le sujet ne le réclame pas lui-même, et qu'on ne réussisse pas, on devient la risée de tous. Et on a d'autant plus de chances d'échouer qu'on s'adresse à une personne convaincue que son imagination n'est pour rien dans son mal : une telle proposition de la part de son médecin lui semble une sottise ou une moquerie.

Toute autre est la conduite du spécialiste hypnotiseur. Son client va le voir pour être traité de la sorte, il a confiance en cette thérapeutique.

Ceux qui viennent réclamer la guérison de la naupathie sont justement des nerveux qui en sont atteints pendant toute la traversée et en souffrent cruellement.

Ici le terrain est favorable et la suggestion préventive guérit souvent; ainsi en témoignent les observations de Gordichize, Crocq fils, Bérillon, l'arez, etc.

1. F.-A. MOUSNIER. — « Le mal de mer et le sens de l'espace ». *Thèse*, Paris, 1889, n° 135.

NARCYL
Chlorhydrate d'Éthylmorphine
synthétique
GRÉMY

MEDICAMENT **TOUX** Spécialement de la
spécifique de la **TOUX** des **TUBERCULEUX**
N'entre pas l'expectoration. N'a pas
d'action sur le tube digestif ni sur le rein.
Formes Pharmaceutiques
SIROP dosé à 0.03 centigr. le **NARCYL** par cuillerée à soupe
3 à 4 cuillerées à soupe par jour; à 6 dans les cas rebelles
Enfants : 2 à 4 ans. 1 à 3 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 1 à 5 cuillerées;
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.
GRANULES dosés à 0.02 centigr. de **NARCYL** par granule, 5 à 6 p. j.-n.; 7 à 8 dans les cas rebelles.

NEUROSÈNE - ARTERIO-SCLÉROSE - NEURITIS - GOUTTE
Application de la Méthode **LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN**
JOUÏE 0.25 cuiller p. p. cuiller à café 9 RUE DE VALENTIN 9
a. d. b. CHATELAIN ADRIAN PARIS
ADRIAN : 4 à 6 cuillerées à café par jour. ENFANTS : Moitié de la dose.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Caodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Caodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 12 milligr. de Caodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Les médecins qui ont publié de telles observations n'ont jamais distingué le mal de mer somatique de celui d'imagination. Ils n'ont donné que des observations écourtées, manquant de détails précis, et se sont contentés pour les établir de la relation que leur a faite le client. Or, les névropathes sont naturellement enclins à l'exagération et même au mensonge. Ils affirmeront par exemple qu'ils n'ont pas été malades malgré que la mer fût « littéralement en furie » ou « particulièrement démentie ». On sait combien les passagers sont prodigés de ces qualificatifs si tôt que se manifeste le moindre clapotis.

Je ferais les mêmes réserves au sujet des récits qu'on a faits d'infection violente ou de frayer prévenant ou dissipant le mal de mer.

Si on veut prouver à l'avance que la suggestion peut guérir le mal de mer somatique (ce qui ne peut être *a priori* déclaré impossible, bien que encore, à mon avis, non démontré), il faudra que le spécialiste, après avoir traité son malade, lui donne une lettre pour le conférer du navire sur lequel il doit s'embarquer, lettre où il expliquera son traitement, l'importance qu'il attache à ce cas, et priera de vouloir continuer et lui transmettre l'observation. Dans ces conditions celle-ci sera valable.

Je conclus par un aveu : cette distinction que je fais à propos du mal de mer n'a rien de spéciale, elle pourrait se répéter au sujet de bien d'autres maladies. Si nos nosographies sont encombrées de détails oiseux, et notre thérapeutique riche de trop de remèdes, c'est que les uns n'ont jamais guéri que des malades d'imagination, et que les autres n'ont jamais eu une existence somatique.

Il y aurait là un intéressant chapitre de pathologie humaine et de psychologie générale à développer. Seuls peuvent le faire les médecins qui ont vieilli dans la profession. Leurs souvenirs parleront eloquemment.

FÉLIX REGNAULT.

A TRAVERS

LE MONDE DES ANIMAUX

« C'est un fier lapin ! » dit-on parfois en parlant d'un individu réputé pour sa bravoure.

« Il a fui comme un lièvre », dit-on en parlant d'un couard.

Ces deux adages, au contraire de ce que l'on pourrait croire, ne constituent point des paroles prononcées à l'aventure, mais répondent bel et bien à une réalité.

Le lièvre est un timide qui a peur du lapin. C'est au reste un fait que l'on connaît depuis longtemps. Lièvres et lapins ne prospèrent point ensemble et les premiers toujours cèdent la place aux seconds.

Pourquoi en est-il ainsi ? Un hasard récemment a révélé à M. J. Kunster la raison de ce mystère.

Un propriétaire possédait une chasse bien close où le gibier abondait. Or, parmi les lièvres tués au cours des parties de chasse, certains montraient une mutilation fort inattendue. Ils étaient écharés et présentaient au lieu et place de leurs testicules une simple cicatrice bleutée.

Les zoologistes n'ayant jamais jusqu'ici signalé de tels exemples de castration chez des animaux vivant en liberté, on cherchait en vain la raison d'une telle amputation.

Celle-ci vient tout dernièrement d'être enfin découverte.

C'était par un temps de neige. Un chasseur se promenant dans la propriété aux lièvres ennuagés, alors qu'il arrivait à l'entrée d'un petit vallon, assista à un spectacle inattendu.

Sur une pelouse couverte de neige, glapissant à l'envie, dans une excitation extrême, une dizaine de lapins assaillaient furieusement un lièvre, le houpillaient et le mordaient cruellement.

Affolé de peur, tremblant, devenu incapable de

fuir, le malheureux animal ne se défendait guère. Bientôt il fut renversé sur le dos, entouré de toutes parts, et, sans qu'il fût résistance, l'un des lapins se mit à lui dévorer les testicules.

A ce moment, le spectateur inattendu de ce drame intervint. Par un heureux doublé, il étendit côté à côté agresseur et victime et s'en fut étudier de près le résultat de ses deux coups de fusil.

Les lapins châtreaux, constata-t-il, étaient tous des mâles; quant aux lapines, elles se tenaient un peu en arrière.

D'après M. J. Kunster, qui racontait dernièrement cette histoire curieuse à la *Réunion histologique de Bordeaux*, il y aurait « entre les lièvres et les lapins une lutte pour la vie active dont le mobile serait pouvoir être attribué aux instincts sexuels, et la jalousie des lapins jouerait le plus grand rôle dans ces phénomènes qui sont de nature à établir sur de nouvelles bases leur réputation d'intelligence ».

En tout cas, les habitudes de vie de chacune des deux espèces expliquent facilement l'infériorité du lièvre : celui-ci vit isolé ; les lapins, au contraire, vivent associés, et, de ce chef, jouissent des avantages appartenant aux collectivités.

Et voilà comment le lièvre, malgré ses jambes agiles et sa vigueur naturelle, trouve parmi les lapins d'impitoyables échaoués l'ultime !

Mais qui se serait jamais douté que n'ayant pas de sérais à faire garder les lapins pourraient se montrer aussi eruels pour les lièvres timides !

GEORGES VITTOX.

BIBLIOGRAPHIE

1319. — V. MORAX. — PRÉCIS D'OPHTHALMOLOGIE. 1 vol. petit in-8°, de la « Collection de Précis Médicaux », contenant ax-G39 pages, illustré de 339 figures dans le texte et de 3 planches hors texte en couleurs. Prix : 12 fr. (Masson et Co, éditeurs.)

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

La neurasthénie

Les mémoires récents sur la neurasthénie des ouvriers, qui viennent d'être publiés en Allemagne par MM. Leubuscher et Bibrowitz, et en France par M. Lescroart, montrent que cette maladie, tout comme l'hystérie, frappe non seulement les classes aisées, mais encore les milieux plus modestes.

Le traitement de la neurasthénie est donc à l'ordre du jour. L'hygiène morale, les sports, et quelques médicaments — glycérophosphates, léthine, cacodylates — constituent jusqu'ici le traitement de choix. Les derniers essais cliniques du Dr Buchard sur l'Ibogaine font espérer que ce nouveau médicament est appelé à rendre d'utiles services dans le traitement de la neurasthénie et des atonies nerveuses. On l'administre sous forme de dragées Nyrdaahl à base d'Ibogaine (2 à 6 par jour), d'après la formule donnée par le Dr Landrin qui l'a étudiée.

ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON : 4 fr. 50 francs.

ENVOI FRANCO DE BROCHURES ET D'ÉCHANTILLONS

IBOGAÏNE

Névrossthénique, Tonique musculaire et cardiaque. Excitant de la Nutrition.

LE FLACON : 5 fr. francs.

DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL

Pharmacie MORIDE, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS ÉGAL. — La plus saine et la plus agréable.

VENTE
20 Millions de Bouteilles
PAR AN
Dépôt d'Intérêt Public
du 12 Août 1907.

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS
GASTRICINE DU Dr DUHOURCAU
ou **SUC GASTRIQUE ANTITRISTE**
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau orruaire, ou avec du minéral, avant ou après les repas.

ENTÉRITE

Pâtes, Farineux spéciaux. — BIGNON-PARIANI, 5, Rue de l'Arcade — PARIS
CATALOGUE ET ÉCHANTILLONS GRATUITS À MM. les DOCTEURS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OGREÏNE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PIECES : 2 à 10 par jour, suivies des cas.
GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.
AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

Ocréine
Gremy

16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

IODONE

(**IODO-PEPTONE**)
combinaison organique
d'**IODE** et de **PEPTONE**
entièrement assimilable

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME
RHUMATISMES, EMPHYSEME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'IODE — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'IODURE de POTASSIUM

ECHANTILLONS SUR DEMANDE à MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT : **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULÉ)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE

Diphosphate de Manganèse. — Diphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouillons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.
Enfants. — Récluse de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.
Usine et Dépôt : 15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)
TOUTES PHARMACIES. — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion LA CHAIZ Stomacale

Les Amylogènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline saccharifiante capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 29 déc. 1905 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe
TOUTES PHARMACIES Externe, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES
LABORATOIRE et DÉPÔT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

POUDRE KUTNOW

(Kutnow's Powder)

POUDRE EFFERVESCENTE PERFECTIONNÉE DE CARLSBAD

Laxative, Purgative et Rafraîchissante.

La Lancet, de Londres, dit :

« Les vertus thérapeutiques des eaux bien connues de Carlsbad sont dues à la présence de sels minéraux dont l'analyse a fait connaître la composition en sulfates de soude et de potasse, en même temps qu'en parcelles de carbonate de chaux et des traces de lithium et de strontium. Ces eaux sont universellement réputées pour leur efficacité contre les rhumatismes, la Goutte et les Affections du rein. La Poudre Kutnow confient, en mélange avec d'autres substances, le principe actif de la source directement extrait de l'eau minérale. Notre analyse a confirmé la présence des principes bases énumérés plus haut.



La Poudre effervescente de Carlsbad de Kutnow constitue un des plus grands progrès de la thérapeutique moderne, en ce sens qu'elle met à la disposition des médecins un sel effervescent qui remplace avantageusement la cure minérale de Carlsbad.

La Poudre Kutnow constitue un laxatif universel qui trouve son application dans les affections suivantes :

Maladies de l'estomac et du foie ; Goutte ; Rhumatisme et Arthrite rhumatismale ; Maladies de la peau, des reins et de la vessie ; Hémorrhoides, enfin dans toutes les formes de la Constipation et dans toutes les affections dues à la présence de l'acide urique ; dans la Grossesse, etc.

OPINIONS DE SAVANTS MÉDECINS

Le professeur LAWSON TAIT recommande hautement la Poudre Kutnow.

Le Dr Sir MOREL MACKENZIE, médecin consultant de la Famille royale d'Angleterre, a dit : « J'ai essayé cette Poudre et en ai constaté l'efficacité. »

Un échantillon sera envoyé à titre gracieux à MM. les Docteurs.

Adresser les demandes :
à MM. ROBERTS & Co^e, 5, rue de la Paix, Paris.
ou à MM. S. KUTNOW & Co, Ltd,
41, Farringdon Road, Londres, E. C.

BON POUR ÉCHANTILLON
de **POUDRE KUTNOW** (Kutnow's Powder)

Nom :

Adresse :

“ P. M. ”

MORRHUOL de CHAPOTEAUT

MORRHUOL CRÉOSOTÉ de CHAPOTEAUT

Le MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sauf la partie grasse. Il représente 35 fois son poids d'huile et se dissout en petites capsules rondes contenant 20 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue lénue. — **Dose:** JOURNALIERS: 2 à 3 capsules pour les enfants; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuol correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances qui l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 4, rue Boudraloue.

FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 40 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; ce qui distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-roues plus ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p. 1108 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Boudraloue.

GLYCOGÈNE

du Docteur J. de NITTIS

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids. **ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSOMPTIVES ET ACCÈS FÉBRILES.**

EXIGER LA SIGNATURE :

PARIS - Ph^{ie} VIAL, 20, rue de Châteaudun, et principales Pharmacies.

• VIN DE PEPTONE • De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement atteints sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, rue Boudraloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS
de
STRONTIUM
EXEMPTS DE BARYTE
de
PARAF-JAVAL

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.
Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

CONVALESCENCE & FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina. (3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaldes par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE guéries, quelle qu'en soit la cause, par le SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »
(FARMACIARI BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY ET C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GÉNÉRÉS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature *Vallet*

Toutes Pharmacies — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.
Étourdissements.
Crampes d'estomac.
Vomissements nerveux.

Hystérie.
Spasmes — Syncopes.
Convulsions.
Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHÉR CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

marque déposée



CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 225 0/10 de Gaiacéol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaiacéol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 3

250, 500 et 1.000 gr. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

Oxygène naissant; Menthol. Cocostovaine, Benzate de soude. Toutes AFFECTIONS des Voies respiratoires (6 à 10 par jour)

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 26 Mars 1907, à 1 heure. — M. SCHMITZ: De la valeur diagnostique et thérapeutique de la tuberculose en dermatologie; MM. Landouzy, Roger, Claude, Marcel Labbé, — M. PATEL: Sur la syphilis de l'estomac; MM. Roger, Landouzy, Claude, Marcel Labbé, — M. HOUARD: Traitement de l'otite adhésive par la thiosulfate; MM. Roger, Landouzy, Claude, Marcel Labbé, — M. BERTHOUD: De la glycosurie, des états asphyxiques chez l'homme; MM. Roger, Landouzy, Claude, Marcel Labbé.

Jeudi 27 Mars 1907, à 1 heure. — M. AUBRY: Les pathologies pharyngées; MM. Delvare, Raymond, Jeanseine, Carnot, — M. LERICHE: Contribution à l'étude de l'abcès hémorragique de l'estomac et de son traitement; MM. Delvare, Raymond, Jeanseine, Carnot, — M. DUBOIS: Les hémorrhagies chez les hémophiles; MM. Raymond, Delvare, Jeanseine, Carnot, — M. PARCEL: Lésion traumatique isolée de la tête du radius en avant; MM. Le Deut, Berger, De Laperouse, Morestin, — M. QUENTY: Du traitement des emphysemes chroniques par la décoloration du poumon (opération de Delorme); MM. Berger, Le Deut, De Laperouse, Morestin, — M. BAXILLER: Contribution à l'étude de quelques erreurs de diagnostic dans l'appendicite chez l'enfant; MM. Berger, Le Deut, De Laperouse, Morestin, — M. RADOUX: Du décollement de la rétine; MM. De Laperouse, Le Deut, Berger, Morestin.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 18 Mars 1907. — Dissection. Ecole pratique. MM. Poirier, Rieffel, Proust, — 3° (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Gaurier, Blanchard, Legry, Epreuves pratiques. — 2° Oral (Deuxième partie). MM. Ch. Rieffel, André Broca, Branca, — 3° Oral (Deuxième partie): MM. Roger, Balchoud, Marcel Labbé, M. Landouzy, censeur; M. Desgrès, suppléant, — 3° Chirurgie (Première partie). Hôtel-Dieu. M. Delvare, Legry, Blanchard, — 2° (Deuxième partie). Hôtel-Dieu. M. Brissaud, Teissier, Claude, M. Dejerine, censeur; M. Gosset, suppléant.

Mardi 19 Mars 1907. — Dissection. Ecole pratique. MM. Poirier, Hartmann, Rieffel, — 3° (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Gaurier, Blanchard, Legry, Epreuves pratiques.

— 4° (1^{re} série): M. M. Chaulmeisse, Gilbert, Dupré, — 4° (2^e série): M. M. Thoinot, Vaquez, Langlois, — M. Robin, censeur; M. Gengel, suppléant. — 3° (Deuxième partie). (1^{re} série). Charité: M. M. Le Dant, De Laperouse, Aubray, — 5°, Chirurgie (Première partie). (2^e série). Charité: M. M. Allard, Marion, Morestin, — 5° (Deuxième partie). Charité: M. M. Raymond, Thiriolet, Carnot, M. Berger, censeur; M. Mory, suppléant.

Mercredi 20 Mars 1907. — Dissection. Ecole pratique: M. Delvare, Carnot, Rieffel, — 3° (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Gaurier, Blanchard, Legry, Epreuves pratiques. — 2° Oral (Deuxième partie). M. M. Blanchard, Balchoud, — 3° Oral (Deuxième partie). (2^e série). Hôtel-Dieu. M. Roger, Teissier, Legry, — 4° M. Landouzy, Thoinot, Wurtz, M. Gaurier, censeur; M. Desgrès, suppléant, — 5°, Chirurgie (Première partie). (1^{re} série). Necker: M. M. Piquard, Legry, Potechi, — 3° (Chirurgie, Deuxième partie). (2^e série). Necker: M. M. Aug. Broca, Leguey, Pierre Duval, M. Brissaud, censeur; M. Marcel Labbé, suppléant.

Jeudi 21 Mars 1907. — Dissection. Ecole pratique: M. M. Poirier, Hartmann, Rieffel, — 3° (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Gaurier, Blanchard, Legry, Epreuves pratiques. — 4° M. Pouchet, Thoinot, Mery, M. Albarran, censeur; M. Dupré, suppléant. — 3° M. Robin, Thiriolet, Gengel.

Vendredi 22 Mars 1907. — Dissection. Ecole pratique: M. M. Poirier, Carnot, Proust, Epreuve pratique. — 3° Oral (Deuxième partie). (1^{re} série). M. M. Blanchard, Balchoud, — 3° Oral (Deuxième partie). (2^e série). Hôtel-Dieu. M. Roger, Teissier, Legry, — 4° M. Landouzy, Thoinot, Wurtz, M. Gaurier, censeur; M. Desgrès, suppléant, — 5°, Chirurgie (Première partie). (1^{re} série). Necker: M. M. Piquard, Legry, Potechi, — 3° (Chirurgie, Deuxième partie). (2^e série). Necker: M. M. Aug. Broca, Leguey, Pierre Duval, M. Brissaud, censeur; M. Marcel Labbé, suppléant.

Samedi 23 Mars 1907. — Dissection. Ecole pratique: M. M. Poirier, Legry, Potechi, M. Brissaud, suppléant. **Samedi 24 Mars 1907.** — Dissection. Ecole pratique: M. M. Le Deut, Belleret, Thierry, Epreuve pratique. — 2° M. Gey, Lanois, Maillard, — 4° M. M. Chaulmeisse, Vaquez, Richard, M. Corail, censeur; M. Gengel, suppléant, — 3° (Deuxième partie). (1^{re} série). Beaujon: M. M. Raymond, Thiriolet, Mery, — 5° (Deuxième partie). (2^e série). Beaujon: M. M. Gilbert, Bégon, Jeanseine, — 5° (Deuxième partie). (3^e série). Beaujon: M. M. Robin, Legendre, — 5° (Deuxième partie). M. De Laperouse, censeur; M. Aubray, suppléant, — 5°, Obstétrique (Première partie), clinique Tarnier: M. M. Bar, Denulin, Brindeau, M. Carnot, suppléant.

Clinique chirurgicale. — M. le professeur F. TERRIER continuera son enseignement clinique à la Pitié. Il reprendra ses leçons, qui auront lieu les mardis et vendredis, à 9 h. 1/2, le vendredi 15 Mars 1907.

Enseignement complémentaire: 1° Exercices cliniques et examens de malades, sous la direction de M. ALCAVAZ, chef de clinique, les mardis à 10 heures (amphithéâtre Gosset);

2° Maladies des voies urinaires, par M. DE SARD, chargé de la consultation, les jadis à 11 heures (amphithéâtre Gosset);

3° Maladies du larynx, du nez et des oreilles, par M. STREINKE, chargé de la consultation, les lundis à 11 heures (amphithéâtre Gosset);

4° Anatomie pathologique et démonstrations histologiques, par M. LECHE, chef du laboratoire, les samedis à 11 heures (laboratoire d'anatomie pathologique).

Gynécologie opératoire et chirurgie abdominale.

Une seconde série du cours de chirurgie expérimentale (opérations sur l'animal vivant) qui est fait à l'Hôtel Broca, sous la direction de M. le professeur Pozzi par MM. PROUST et DARTIGUES, commencera le 25 Mars. S'inscrire à la Faculté, guichet n° 3. Le droit d'inscription reste fixé à 50 francs.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — Cours pratique de technique et de thérapeutique des affections gynécologiques. Sous la direction de M. LEMUTHY, médecin des hôpitaux, chef de service, MM. LAURENCE et HAUPT, assistants, commencent le lundi 15 Avril 1907, un cours pratique de technique et de thérapeutique des affections gynécologiques. Ce cours aura lieu à l'Hôpital Saint-Antoine, tous les matins à 8 h. 1/2. Il sera complet en 30 leçons. Prière de s'inscrire d'avance, dans le service, auprès de M. PAUL LAURENCE, le nombre des places étant limité.

NOUVELLES

La Ligue contre la mortalité infantile. — L'Assemblée générale de la Ligue contre la mortalité infantile vient d'avoir lieu sous la présidence de M. Louit, assisté de M. Paul Strauss, secrétaire, E. Roux, trésorier, secrétaire, et de M. de Rothschild, trésorier de la Ligue.

M. Paul Strauss a rappelé les pertes sensibles que la Ligue a faites au cours de l'année dernière, particulièrement en les personnes de MM. Budin et Josin, qui en furent, le premier, vice-président, et le second, secrétaire. M. Roux a parlé de l'utilité des "gouttes de lait" et a rendu hommage aux travaux de M. le professeur Budin.

AVIS.

PARKER, DAVIS et Cie, ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. FAKAMINE qui en déconferme. SE MERFIER DES CONTREFAÇONS. Spécifiez "ADRENALINE-TAKAMINE" et évitez le trompement. PARKER, DAVIS et Cie, sur l'épigramme. GROS: ADRIAN et Cie, 9, Rue de la Perle, Paris.

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL
Non toxique, sans Odeur.

ECHANTILLON ET BROCHURE SUR DEMANDE

DÉSINFECTANT IDÉAL

Désodorisant.

PARIS — 45, Rue d'Argenteuil — PARIS

LE CRÉOSOL DUBOIS

Le **CRÉOSOL**, découvert en 1890 par Henri DUBOIS, pharmacien-chimiste à Paris, est une substance synthétique de l'acide salicylique avec tous les éléments de la créosote de hêtre pure très riche en goudron, réunissant tous les avantages des médicaments phénoliques, taniniques, créosolés ou goudronnés, sans en présenter aucun des inconvénients.

Il a été expérimenté avec le plus grand succès, dans divers hôpitaux de Paris, et présenté en 1893 à l'Académie de Médecine par le Dr H. BAUDOUIN. Les expériences physiologiques de M. le Dr. BAUDOUIN, ancien chef de laboratoire à l'hôpital Necker, ont démontré que le **CRÉOSOL DUBOIS** peut être injecté aux animaux à des doses relativement élevées et qu'il agit avec efficacité, non seulement dans le milieu intestinal.

L'incontestable valeur du **CRÉOSOL** et sa remarquable action thérapeutique ont été attestées par de nombreuses observations scientifiques, parmi lesquelles je me permets d'en citer :

Une communication du Dr H. BAILLARD à l'Académie de Médecine de Paris;

Une étude expérimentale par M. le Dr BÉGIN de l'hôpital Necker;

Une thèse à la Faculté de Médecine de Paris par le Dr W. PÉPIN;

Un travail de Dr J. E. RUFFIER sur les causes, effets et remèdes de la déminéralisation organique.

Tous les cas de déminéralisation organique relèvent de la médication par le **CRÉOSOL DUBOIS**. Tuberculose pulmonaire, Tuberculose osseuse et articulaire, Protuberances, Bronchites chroniques, Sérofolies, Rachitismes, Convalescences des maladies tuberculeuses (grippe, typhoïde, rougeole, etc.).

AVANTAGES. — Le **CRÉOSOL DUBOIS** offre les avantages suivants :

1° Il est entièrement soluble dans l'eau;

2° Il n'est ni caustique ni toxique;

3° Il possède une triple action curative;

4° Il est très bien supporté par l'estomac.

PHARMACOLOGIE. — Le **CRÉOSOL DUBOIS** est présenté sous trois formes :

1° SOLUTION titrée à 1 par 50 usités;

2° PILULES dosées à 0,25 par unité;

3° SIROP (Créosol, Bromoforme et l'hydrogène de Coléum).

DOSAGE. — Chaque gramme de **CRÉOSOL DUBOIS** correspond à :

10 gr. 40 d'acide de hêtre pure;

20 gr. de l'acide de hêtre pure;

30 gr. 14 d'acide phosphorique.

POSOLOGIE. — Solution : (Adultes) 3 à 4 cuillères par jour aux repas, dilués dans un peu d'eau sucrée ou de tisane. — (Enfants) 1 cuillère à café par année d'âge dans les 24 heures.

Sirop : 4 à 5 cuillères dans les 24 heures.

Pilules : 4 ou 6 par jour aux repas.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS

NOTICE & ECHANTILLONS FRANCO

VALÉRIAL PUY

BROMVALÉRIANNE SODIQUE ALCALIN

Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures — Tolérance absolue — Odeur, saveur agréables.

Echantillons. Littérature. Pharmacie PUY, Grenoble.

Véritable spécifique

des NÉVROSES

Convulsives, douleurs, spasmodiques, — Phobies, Névralgies, Insomnies, etc.

Dose : Une cuill. à café ou 4 capsules contiennent 1 gr. de Valérial. 4 à 6 cuill.

Il n'est ni caustique ni toxique. — Il possède une triple action curative.

KÉPHIR LANCOSME

Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul sucre (n° 2) non calicatoire.

« Sa conservation de 6 à 8 mois, sans altération, est due à la présence de ses fermentes (Méthode DUBOIS, direct. des PASTEURS) et son goût agréable rend des doses faibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'Étranger. »

« DUBOIS, directeur de l'usine de Képhir, 71, Avenue d'Antin, Paris. »

Usine : LACTERIE SCIENTIFIQUE de Képhir, 71, Avenue d'Antin, Paris.

M. Variot a montré avec quelle activité la Ligue avait lutté contre la mortalité infantile par l'organisation des conférences populaires sur l'hygiène infantile.

M. Variot a parlé ensuite de l'organisation, par le ministre de la Marine, sur l'impulsion de la Ligue, de « goutes de lait » dans nos principaux ports, Cherbourg, Brest, Rochefort.

Il a terminé en montrant comment les œuvres pour la protection de la première enfance avaient commencé, par l'action de la Ligue, à rayonner dans le monde entier. Les « goutes de lait » sont imitées en Belgique, en Espagne, en Angleterre (les *Milk-Depots*), en Allemagne aussi, où des distributions de lait sont faites dans plusieurs villes par les municipalités.

M. Emile Louhet, enfin, a prononcé une allocution très applaudie, où il a fait l'éloge de la Ligue.

Hygiène dans les mines. — M. Vagnat et Reynaud, médecins, d'Arasvel et Laveran de l'Institut; Calmette, directeur de l'Institut Pasteur de Lille, sont nommés, à titre de médecins, membres de la Commission récemment instituée par le ministre des Travaux publics pour procéder à l'étude des questions concernant l'hygiène dans les mines.

La variole. — On signale l'apparition de la variole à Guingamp. L'épidémie, qui affecte un caractère de gravité particulière, a pris naissance dans la garnison et a jusqu'à présent fait plusieurs victimes.

Les habitants de Guingamp refusent de se faire vacciner.

A Dunkerque, on a enregistré ces jours passés quelques nouveaux cas.

Les vaccinations sont poursuivies activement.

A Metz, l'on signale également une épidémie de variole qui paraît s'aggraver notablement.

Les hôpitaux et les baraquements d'observation sont remplis.

Plusieurs décès ont été enregistrés.

Union fédérative des médecins de réserve. — M. le médecin principal Troussaint, médecin en chef et professeur à l'École supérieure de guerre, fera une conférence sur « le service de santé de l'arrière », ce soir au Cercle militaire, à 8 heures.

Nécrologie. — Nous apprenons l'arrêt de M. Corlieu, bibliothécaire honoraire de la Faculté de médecine. M. Corlieu était âgé de quatre-vingt-deux ans.

CONCOURS

Agrégation (chirurgie et accouchements). — LEÇON ORALE DE TROIS QUARTS D'HEURE APRÈS TROIS SEPTIÈME DE PRÉPARATION. — Ordre de passage des candidats pour la chirurgie : 12 Mars, MM. Debevery, Leriche, Schwartz, — 13 Mars, MM. Delort, Tavernier, Lavyne, — 14 Mars, MM. Chevroux, Leebne, Duscher, — 15 Mars, MM. Piquand, Gauthier, Lataret, — 16 Mars, MM. Muller, Mercadé, Dujaury, — 18 Mars, MM. Violet, Pissot, Savatier, — 19 Mars, MM. Guyot, Lenormant, Petit, — 20 Mars, MM. Seneart, Cavallion, David, — 21 Mars, MM. Molin, Delange, Duverger, — 22 Mars, MM. Chevrier, Dumbrin, Gailhé, — 23 Mars, MM. Vauvry, Rocher, La-pointe, — 10 Avril, MM. Martin, Potel, Bandet, — 11 Avril, MM. Thévenot, Riche, Hallopeau, — 12 Avril, MM. Gout, Halgave, Durox, — 13 Avril, MM. Ombredanne, Colle.

Séance du 12 Mars. — M. DUBREY (de Lille) : De l'enferme, — M. LEUCHÉ (de Lyon) : Tergite des accidents, — M. SCHWARTZ (de Paris) : *Grenouillettes*.

Médecin des hôpitaux (concours d'admissibilité). — LECTURE DES COPIES. — ANATOMIE PATHOLOGIQUE. — *Stance du 8 Mars.* — Ont obtenu : MM. Salomon, 7; Bensande, 8; Leven, 9; Froin, 8; Hallé, 9; Laiguel, Lavastine, 9.

SYMPTOMATOLOGIE. — *Séance du 9 Mars.* — Ont obtenu : MM. Volin, 8; Natus-Larrieu, 9; Ribierre, 8; Dreyfus-Rose, 7; Weil (Benjamin), 9. — *Absents :* MM. Roudine, Hulborn, Bergeron.

Médaille d'or (médecine). — JUGEMENT DES MÉMOIRES. — *Séance du 9 Mars.* — Ont obtenu : MM. Malloizel, 30; Israël de Jong, 30; Philibert, 30; Moutier, 30; Tisier, 30; Tison, 30; Rivet, 29; Renaud, 27; Claret, 27; Ribot, 24; Bloch, 25.

ORAL. — *Séance du 11 Mars.* — *Crise pneumonique.* — Ont obtenu : MM. Philibert, 19; Israël de Jong, 18; Tison, 15; Malloizel, 16; Tisier, 16; Moutier, 20.

Absents : MM. Claret, Ribot, Renaud, Rivet, Bloch.

Internat. — **ORAL.** — **ANATOMIE.** — *Séance du 10 Mars.* *Titre du poison.* — *Symptômes et diagnostic des vomiques.* — Ont obtenu : MM. Lagane, 16; Ribot, 16; Lovigier, 17; Darbet, 16; Norelli, 13; Chataing, 14; Chaurier, 16; 1/2; Wilhem; Samson, 14; Chamard-Bois, 16. — *Absents :* MM. Delapacher, Ducamp.

RELÈVE DES POINTS. — MM. Lagane, 16 + 22 = 38; Ribot, 16 + 24 = 40; Levaque, 17 + 22 = 39; Darbet, 16 + 25 = 41; Morelli, 13 + 20 = 33; Chataing, 14 + 18 = 32; Chaurier, 16 + 1/2 + 20 = 36 1/2; Wilhem, 19; Samson, 14 + 19 = 33; Chamard-Bois, 16 + 20 = 36; Delapacher, 17 + 23 = 40.

RENSEIGNEMENTS

Docteur capable et représentant bien est demandé de suite, Ecrite P. M. n° 439.

Un médecin est demandé dans la commune de Veunveuve-du-Poitou (Vienne); 2,600 habitants; zone de plaurmisme; 3 communes environnantes sans médecin. Pour renseignements, s'adresser à M. R. Pérot, député de la Vienne, 129, boulevard Haussmann, Paris, 81.

Docteur ayant longue pratique, accompagnant malade aussi bien à l'étranger qu'en France. Ecrite *Presse Médicale*, n° 439.

Cours pratique des maladies des voies urinaires du Dr Buzet, ancien chef de clinique à la Faculté. Conférences et leçons pratiques de diagnostic et de thérapeutique. Leçons pratiques les mardi et vendredi soir, 8 h., à la clinique, 76, quai des Orfèvres. Nombre des élèves limité. Pour renseignements, s'adresser à Dr Buzet, 19, rue de Lille.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

PLUME DE POCHÉ MOORE

MOORE'S FRENCH AERENY. *Brendes le Cat. Inq.* : La seule vraiment INVERSABLE sans le secours d'un autre produit.

NEUROSINE PRUNIER
Reconstituant général.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'oxygène et d'oxygène, peuvent déceler l'action de certains médicaments et provoquer une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémato-potentielle, la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschamps).

CHOLENE CAMUS. — Othérapie biliaire.

Lithase, insuffisance biliaire, coliques mœno-membranées.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE
NOUVELLE MÉDICATION RÉCONSTITUANTE
Phospho-Solubilisé et sucréolysé
Vérifiable par l'analyse chimique des urines
NERVOCITINE TISSOT
"GÉNÉRATEUR DE LA CELLULE"
à la poursuite active de deux substances combinées est plus fort
à une fois le double de la puissance de chacune
Phosphatase, Chlorure d'Ammonium, Falsage, Saponification, Troubles de Coagulation
par le Bile, la Bile, la Leucémie, Néphrite, Insuffisance et toutes les affections
du système NERVOCITINE TISSOT. — N° 1072 (P. 12) 1/2 est pris par jour, en 12 capsules, en 12 capsules.
Doseur : PARIS, 14, Boulevard de Clugny.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT
LYSOL
ECHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

DYSPEPTINE HEPP
SUC GASTRIQUE NATUREL PUR
pour le Dr H. HEPP, rue de la République
S'adresser au LABORATOIRE DE
PHYSIOLOGIE DU FOIE D'ANGLE
par le CHEMIST (S.O.)
Doseur : PARIS, 14, Boulevard de Clugny.
TRAITEMENT
DES MALADIES DE
L'ESTOMAC, L'INFLAMMATION
DES TUBERCULEUX, GASTRO-
ENTÉRIQUE ET DIARRHÉE INFANTILES.
DOSES : Adultes : 1 cuillère à soupe à chaque repas.
Enfant : 1 cuillère à café par repas ou tel que
indiqué à PARIS, 14, Boulevard de Clugny.

IODOL Le meilleur succédané de l'iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
Recommandé par les Sommités médicales
Bouche et Échantillon : M. L. HEINCKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Brettonerie, Paris
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT
H. CARRION & C^{ie}
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 1406.64

IODOL Le meilleur succédané de l'iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
Recommandé par les Sommités médicales
Bouche et Échantillon : M. L. HEINCKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Brettonerie, Paris
L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
des
L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE
FÉLUI ATTEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
Pharmacie G. SEGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.
ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
GÉTRAROSE
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOGÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS
de la GROSSESSE; de la MIGRAINE; et l'ÉTAT NAUSEUX.
Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

HOPOGAN PEROXYDES MÉDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes, Paris
EKTORGAN USAGE EXTERNE

NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges - Hypocondrie
 SURMENAGE
 EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

La BIOPHORINE,
 granulé à base de Kola,
 Glycérophosphate de Chaux.

Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype
 de la médication Dynamogène antineurasthénique
 et antidépresseur. La BIOPHORINE très agréable
 au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K° {
 Extrait de noix fraîches de Kola..... 40 gr.
 Glycérophosphate de Chaux pur..... 10 gr.
 Extrait de Quinquina..... 10 gr.
 Cacao caraque vanillé..... 5 gr.
 Q. S.

Envoi franco d'Echantillons aux Docteurs.

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 c.
 Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt
 de croissance. — Consolidation des Fractures, etc.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 c.
 Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration.
 Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

CAPSULES SURRENALES VIGIER

à 0 gr. 25 centigr.
 Maladie d'Addison, Diabète insipide,
 Myocardite scléreuse (aryth. card.),
 Ruchitisme.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
 CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de
 la croissance, Maladie de Basedow,
 Pelade. Pour développer les seins.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
 Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie,
 Goutte, etc.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
 Contre Affections ovariques, Diabète;
 pour faciliter la digestion des féculents.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier

à 0 gr. 30 centigr.
 Contre la Diabète (calme la soif).

Capsules PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
 Contre les Maladies de la prostate.

CAPSULES SPLÉNIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. de rate.
 Contre Cachexie palustre, Anémie, etc.

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
 Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.

CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 cent. de placenta.

CAPSULES RUPEPTIQUES

à 0 gr. 30 c. de substance intestinale.
 Contre Affections de l'intestin.

CAPSULES RENALES

à 0 gr. 30 centigr. de rein.
 Albuminurie, Néphrite.

Pour toutes ces sortes de capsules la dose est de 2 à 6 par jour.
 Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

MONITEUR DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE

Revue économique et financière (40^e ANNÉE).

RÉDACTION ET ADMINISTRATION : 9, rue Saint-Georges, PARIS

Services de Bureau. — Service des Bourses. — Service financier.
 Service spécial des comptes. — Service des renseignements. — Service technique.
 — ENVOI GRATUIT DU JOURNAL PENDANT UN MOIS —

DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME SANS EN AVOIR L'ODEUR DÉGAGÉE.

ANESTHÉSIQUE Panséments

DESINFECTANT RIGOREUSEMENT INODORES

Dans toutes les Pharmacies : ANTISCROFULÉUX

Bien l'appliquer : DIODOFORME TAINÉ

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

DRAGÉES à 0 gr. 05⁰. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les

GRANULÉ à 0 gr. 10⁰. (Enfants : 2 à 4 dragées).

AMPOULES à 0 gr. 05⁰. par centimètres cube.

Dose : 1 injection intramusculaire
 tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme
 par les physiologistes qui ont fait
 l'expérience sur les animaux.
 Elles ont été reconnues
 suffisantes pour les "Clon-
 ides" qui en ont corrigé
 les applications
 thérapeutiques.

Indications
 Néurasthénie ;
 Anémie cérébrale ;
 Surmenage, Convalescence, etc.

Éliminés plus grande Phosphore métalloïde
 que celle de
 DANGER NUL.

Ne pas confondre la Médication phosphorée
 avec la suralimentation phosphatée, celle-ci
 pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels
 que les farines d'orge, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e arrt)
 TÉLÉPHONE : 517-12

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'
OVO-LECTHINE BILLON

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

EUCALYPTOL
absolu
Iodoforme-crésoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES et CHRONIQUES
DILATATION des BRONCHES
PLEURÉSIES

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

Chloro-Anémie
CONVALESCENCES
ATONIE

DRAGÉES
DE FER
COGNET

Protaxalate
 de Fer
 et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

dans l'assistance aux blessés lui vaut, sur les remparts de Strasbourg, des mains du général Uhlrich, la décoration de la Légion d'honneur.

Après la guerre, il accompagne à Nancy les membres de la Faculté de Strasbourg chassés par l'annexion allemande. En 1872 il est nommé professeur du cours théorique d'accouchements, puis il succède à Stoltz dans la chaire de clinique obstétricale, en 1876.

Dès lors il consacre exclusivement ses travaux à l'obstétrique : dès 1859 il avait déjà fait connaître en France le mémoire de Wigand, de Hambourg, sur la version par manœuvres externes. Il publie, en 1877, son important travail sur une viciation particulière du bassin, par effondrement du rachis lombaire, à laquelle il donne le nom de spondylisme.

Dans un ordre d'idées connexe, il produit une théorie originale sur la pathogénie du spondylolisthésis, ou glissement vertébral, qu'il suit défend victorieusement dans de longues controverses avec l'étranger. Sa collaboration au « Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques » nous a valu une des exposés les plus clairs et précis qui soient de la version podalgique.

F.-J. Herrgott fut surtout un travailleur consciencieux et épris d'érudition. Ceux qui l'ont approché, comme ceux qui l'ont lu, conserveront de lui le souvenir d'un savant plutôt qu'un praticien. Les recherches documentaires d'historique le passionnaient. Sa traduction et sa critique de l'œuvre de Soranus d'Éphèse (1882) et surtout sa traduction commentée de l'histoire de l'obstétricie de Siebold, qu'il compléta d'un troisième volume allant de 1845 jusqu'à nos jours, lui ont valu d'entrer à l'Académie des sciences en qualité de membre associé national (1895).

L'élévation des idées, l'affable bienveillance du caractère, l'étendue de ses connaissances scienti-

fiques lui valurent de solides amitiés qui firent le charme de sa vie. Tarnier n'avait pas de plus cher confident que lui dans les choses de la science.

Après une longue vie si honorablement remplie Herrgott a pu mourir heureux : il aura eu la joie de former, dans son fils Alph. Herrgott, un successeur selon ses vœux, et de voir que ce n'était pas seulement le nom, mais bien l'esprit et les qualités d'enseignement qui continuaient après lui, dans la chaire de clinique obstétricale de Nancy.

E. BONNAIRE.

REFORMES DANS LES ÉTUDES MÉDICALES

DOCUMENTS OFFICIELS

Ministère de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'Instruction publique,
des Beaux-Arts et des Cultes,

Vu le décret en date du 25 Juillet 1906;

Vu le loi du 27 Février 1880;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Instruction publique
en date du 28 Décembre 1906, ainsi conçu :

« Le Conseil supérieur de l'Instruction publique, estimant qu'il convient à la fois de couper court aux interprétations erronées auxquelles a donné lieu la création du certificat d'études médicales supérieures et d'assurer les avantages d'ordre scientifique qu'il attendait de cette création pour le recrutement de diverses fonctions dans les Facultés et Ecoles de médecine, est d'avis qu'il y a lieu :

- 1° De rapporter le décret du 25 Juillet 1906;
- 2° De maintenir à leur nature et forme, avec toutes leurs sanctions universitaires, les épreuves qu'il établissait comme épreuves communes d'admissibilité aux épreuves spéciales des diverses sections de l'agrégation des Facultés de médecine, telles qu'elles sont fixées par l'arrêté du 25 Juillet 1906;
- 3° De fonder en un seul statut les dispositions relatives

à ces épreuves communes et à ces épreuves spéciales et de modifier les règlements en vigueur en maintenant aux candidats dont les noms figurent sur la liste de l'admissibilité à l'agrégation, les avantages qui avaient été attribués aux docteurs en médecine pourvus du certificat d'études médicales supérieures en vue du recrutement de diverses fonctions dans les Facultés et Ecoles de médecine ».

Décreté :

Article premier. — Est et demeure rapporté le décret du 25 Juillet 1906, par lequel était institué un certificat d'études médicales supérieures.

Art. 2. — Le ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 20 Février 1907.

A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'Instruction publique,
des Beaux-Arts et des Cultes,
ARISTIDE BRIAND.

Le ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes,

Vu le décret du 23 Août 1854;

Vu les statuts des 20 Décembre 1855, 16 Novembre 1874 et 27 Décembre 1880;

Vu le décret du 12 Juillet 1878 et l'arrêté du 17 Juillet 1880;

Vu l'arrêté du 30 Juillet 1887;

Vu le loi du 27 Février 1880;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Instruction publique
en date du 28 Décembre 1906,

Arrête :

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. — Les épreuves des concours qui déterminent la nomination des agrégés des Facultés de médecine et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie sont réparties en deux séries indépendantes : épreuves d'admissibilité et épreuves d'admission.

Les épreuves d'admission sont communes à tous les candidats; les épreuves d'admission sont spéciales, suivant les sections déterminées ci-après.

TITRE II DES ÉPREUVES D'ADMISSIBILITÉ

Art. 2. — Nul n'est admis à s'inscrire pour les épreuves d'admissibilité s'il ne justifie du grade de docteur en médecine.



DIGALÈNE

Solution de
Digitoxine soluble Cloetta
CH. V. O.
chimiquement pure

Mêmes effets thérapeutiques
qu'avec la
macération de feuilles fraîches de digitale

DOSAGE RIGoureux

ACTION PLUS RAPIDE

PAS D'ACCUMULATION

DIURÈSE INTENSE, TOLÉRANCE PARFAITE

La Digalène est spécialement indiquée

lorsqu'il faut agir vite, lorsqu'il faut ménager le tube digestif
lorsqu'un traitement prolongé est nécessaire



S'emploie par la bouche,
le rectum,
en injections sous-cutanées,
intraveineuses.
INJECTIONS
INTRA-MUSCULAIRES
INDOLORES

Flacons de 15^{cc}

Ampoules de 1^{cc}

Échantillons et Littérature : F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co, 7, rue Saint-Claude, PARIS

Art. 3. — Le ministre détermine, d'après les besoins des établissements d'enseignement supérieur médical de l'Etat, le nombre maximum des candidats qui peuvent être déclarés admissibles à la suite de chaque concours.

Suivant la valeur des épreuves, le jury peut rester en deuil de ce nombre.

Art. 4. — La date et le siège des épreuves sont fixés par le ministre.

Les registres d'inscription sont ouverts dans les secrétariats des académies six mois avant la date fixée pour les épreuves. Ils restent ouverts pendant quatre mois.

Art. 5. — Les épreuves sont suivies devant un jury de neuf membres choisis par le ministre parmi les professeurs titulaires ou honoraires et les agrégés des facultés de médecine et des facultés mixtes.

Aucune faculté ne peut avoir plus de quatre membres dans le jury.

Le jugement peut être rendu valablement par cinq juges.

Art. 6. — Les épreuves d'admissibilité sont :

1° Une composition écrite d'anatomie, d'histologie et de physiologie ;

2° Un exposé oral de trois heures au maximum sur une question de pathologie générale ;

3° Une épreuve pratique d'anatomie pathologique, y compris les divers procédés d'exploration des tissus et des humeurs morbides.

Art. 7. — Le président du jury assure la surveillance des épreuves et la régularité des opérations.

Art. 8. — Les sujets de la composition écrite sont choisis par le jury.

L'enveloppe qui les contient ne doit être ouverte qu'au début de la composition, en présence des candidats.

La durée de la composition écrite est de quatre heures.

Elle a lieu dans une salle fermée.

Les candidats ne peuvent s'aider d'aucune note, d'aucun ouvrage imprimé ou écrit.

Chaque candidat, après avoir signé sa composition, la remet au membre du jury chargé de la surveillance, lequel y appose son visa.

Les compositions sont lues en audience publique sous le contrôle d'un des juges.

Art. 9. — Trois heures sont accordées à chaque candidat pour la préparation, en salle fermée, sans notes et sans ouvrages imprimés ou manuscrits, de l'exposé oral sur une question de pathologie générale.

Tous les sujets proposés pour cette épreuve sont choisis par le jury avant le commencement de la série des exposés oraux.

Il doit y avoir autant de fois trois sujets que de candidats. Ces sujets sont placés trois par trois sous enveloppes fermées. Chaque candidat tire une de ces enveloppes suivant l'ordre déterminé par le sort, et choisit pour son exposé oral un des trois sujets qu'elle contient.

Art. 10. — Le jury détermine le temps accordé aux candidats pour la préparation de l'épreuve pratique et pour l'exposé des résultats de leur travail.

Art. 11. — L'admissibilité est prononcée par le jury, après délibération.

Le liste des candidats déclarés admissibles est dressée par ordre alphabétique.

Elle est publiée au *Journal officiel*.

Après la clôture des opérations, le président du jury dépose au ministre un rapport sur les résultats des épreuves.

Art. 12. — Le bénéfice de l'admissibilité reste acquis indéfiniment.

Art. 13. — Le premier concours pour les épreuves d'admissibilité a eu lieu en 1906.

A partir du 1^{er} janvier 1909, un concours sera ouvert chaque année pour ces épreuves.

TITRE III

DES ÉPREUVES D'ADMISSION

Art. 14. — Les épreuves d'admission correspondent aux sections suivantes :

1. Anatomie humaine et comparée ; — histologie et embryologie ; — physiologie ; — physique biologique et médicale ; — chimie biologique et médicale ; — sciences naturelles appliquées à la médecine ; — pathologie générale et médecine interne ; — anatomie pathologique ; — médecine expérimentale et comparée ; — thérapeutique et pharmacologie ; — hygiène ; — médecine légale ; — maladies nerveuses et psychiatrie ; — maladies cutanées et syphilis ; — chirurgie générale ; — obstétrique ; — chirurgie infantile et orthopédie ; — otolaryngologie ; — maladies du larynx, du nez et des oreilles ; — gynécologie ; — maladies des voies urinaires.

2. Pharmacologie ; — Pharmacie et matière médicale.

Art. 15. — Nul n'est admis à se présenter aux épreuves spéciales pour la section de médecine s'il n'a subi avec succès les épreuves d'admissibilité.

Art. 16. — Les candidats aux fonctions d'agrégé (section de pharmacie) dans les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ont droit justifié.

Soit 1^o du doctorat en médecine et d'admissibilité après les épreuves communes, soit 2^o du titre de pharmacien de première classe et du doctorat en sciences

physiques ou naturelles, soit 3^o du diplôme supérieur de pharmacien.

Art. 17. — Les épreuves sont :

1^o Une épreuve de titres ;

Elle consiste en un exposé public de ses travaux personnels fait par le candidat.

En vue de cette épreuve, le candidat est tenu de fournir une notice imprimée de ses titres et travaux scientifiques.

Le format de la notice est le format prévu par l'arrêté du 1^{er} Mai 1890 pour les thèses de doctorat en médecine. Les candidats doivent déposer en outre un exemplaire de chacune de leurs publications.

2^o Une épreuve théorique.

Elle consiste en une leçon orale de trois quarts d'heure faite, après quatre heures de préparation dans une salle fermée, sur une question se rattachant à l'ordre d'enseignement pour lequel le candidat est inscrit. Le candidat choisit entre trois sujets contenus dans une enveloppe tirée au sort.

La surveillance est organisée par le président du jury. Les ouvrages qui se trouvent à la bibliothèque universitaire sont mis à la disposition du candidat, sur sa demande.

3^o Une épreuve pratique sur un sujet se rattachant à l'ordre d'enseignement pour lequel le candidat est inscrit.

Pour chaque ordre d'agrégation, le jury détermine la nature de l'épreuve pratique, sa durée et la durée de l'exposé oral public où le candidat rend compte de cette épreuve.

Art. 18. — Les jurys des diverses sections sont nommés par le ministre.

Ils sont constitués ainsi qu'il suit :

Section d'anatomie humaine et comparée et section d'histologie et embryologie. — Un seul jury composé de cinq juges titulaires : deux professeurs d'anatomie ; — un professeur d'anatomie comparée ou d'embryologie ; — deux professeurs d'histologie et deux juges suppléants.

Section de physiologie. — Trois juges titulaires : deux professeurs de physiologie ; — un professeur d'histologie, de physiologie médicale, de chimie médicale ou de médecine expérimentale. Deux juges suppléants.

Section de chimie biologique et médicale. — Trois juges titulaires : deux professeurs de chimie ; — un professeur de physiologie ou de médecine expérimentale. Deux juges suppléants.

Section de pharmacologie et de matière médicale. — Trois juges titulaires : deux professeurs de chimie ; — un professeur de physiologie ou de médecine expérimentale. Deux juges suppléants.

SUR L'ÉVOLUTION

DE LA

MÉDICATION DIGITALIQUE

Quand on jette un regard d'ensemble sur l'évolution de la médication digitale on s'aperçoit qu'il faut arriver à ces tout derniers temps pour constater de véritables progrès dans cette branche de la thérapeutique.

Jusqu'à ce jour, en effet, l'infusion et la macération de digitale ont conservé la faveur des praticiens. Certes, ils n'ignorent pas que les digitales, avec leur dosage rigoureux et leur régularité d'action, sont à des points de vue préférables aux préparations galeuques. Mais ces glycosides s'accumulent tout au long et, malgré des doses infimes, ils possèdent encore une grande toxicité. En songeant à ces possibilités désastreuses, les praticiens ont donc jugé que la sûreté du dosage et la régularité d'action n'étaient pas des qualités suffisantes pour leur faire oublier leurs faibles préparations galeuques.

Il fallait donc pour réaliser un véritable progrès dans la médication digitale obtenir un glycoside dépourvu d'effets cumulatifs et de toxicité. Or, tandis que l'on discutait sur la question de savoir si l'accumulation de la digitale est nécessaire à son activité médicamenteuse, le professeur Cloetta, de Zurich, parvenait à extraire de la feuille fraîche une digitoxine amorphe dont la caractéristique essentielle est la solubilité, et qui, sans accumulation, avec une toxicité moindre, détermine sur l'organisme des effets analogues à ceux de la macération elle-même. Il appelait cette digitoxine amorphe *digitale* et lui donnait pour formule $C_{10}H_{16}O_6$ avec un poids moléculaire de 280.

Après avoir montré par des expériences *in vivo* que la nature amorphe de sa digitoxine est une qualité pratique, puisque les corps cristallisés empêchent des processus de cristallisation qui les forment

un certain degré de toxicité, Cloetta s'insistait sur ce fait que la digitale, représentant exactement la substance active de la feuille fraîche, ne saurait s'accumuler, parce que le pouvoir accumuler n'est pas une particularité nécessaire de la digitale et qu'un contraire son apparition est liée à des circonstances d'acidité, de dessiccation et d'alération appréciable des feuilles.

De plus, la digitale est incapable de s'accumuler, parce qu'elle est soluble. D'elle-même, en effet, elle s'élimine dans les premières vingt-quatre heures qui suivent son absorption, et les jours suivants elle quitte l'organisme avec l'énorme diurèse qu'elle entraîne. En outre, elle est rigoureusement dosée, sa dose d'action est absolue, et pour ces raisons elle possède une régularité d'action sur laquelle on peut toujours compter.

Tous les auteurs qui ont étudié ce nouveau glycoside ont insisté sur l'importance pratique qui dérive de cette solubilité.

Reneau¹, Laumonier², Briou³, Hippolyte Teché⁴, Nigoul⁵, Langle⁶ ont montré que l'utilisation de la digitale injectable sous-cutanée, dans les maladies et les interstices, était des plus aisées et permettait d'obtenir de rapides résultats dans les cas d'urgence ou même seulement quand l'estomac des cardiaques est par trop intolérant. En se servant de l'acétate habituelle, c'est-à-dire de la solution dosée à 3 dixièmes de milligramme par centimètre cube, ces auteurs ont obtenu par la voie locale et intramusculaire profonde, des résultats remarquables dans toutes les manifestations arythmiques et hypostylologiques. Quand on ordonne 3 à 5 centimètres cubes par jour dans du lait par la bouche, et 2 à 3 centimètres cubes par vingt-quatre heures, en injections, dans les muscles fessiers ou extenseurs fémoraux, c'est au bout de deux à trois heures dans le premier cas, et d'une demi-heure à une heure dans le second, que

l'on observe une amélioration des phénomènes dysrhythmiques et de la force contractile du cœur. Des premières vingt-quatre heures, et souvent un bout de six à huit heures, quand le remède a été injecté, la diurèse s'élève. Elle atteint 3 à 4 litres les jours suivants, et les céphalées disparaissent. En même temps la pression sanguine, l'arythmie cardiaque s'élève, le pouls est ferme, régulier, et les manifestations d'insuffisance cardiaque n'existent plus. Il ne faut pas plus de deux à quinze jours pour amener la guérison quand on a utilisé la voie gastrique, et pas plus de huit à douze jours quand il s'agit d'injections profondes. L'action de la digitale est pour tous les auteurs plus rapide, plus constante et plus énergique que celle des autres préparations, et son pouvoir diurétique est plus élevé que celui de la macération de digitale.

De même dans la pneumonie et les infections à localisations myocardiques, dans les néphrites avec symptômes d'asthénie, dans l'asthme cardiaque, on obtient des effets manifestes avec cette digitoxine soluble de Cloetta.

Les observateurs insistent encore sur ce point que la digitale ne s'accumule pas et qu'elle ne détermine jamais de troubles toxiques. Elle s'accumule si peu qu'il faut en continuer l'usage pendant cinq à sept jours de suite aux mêmes doses de 2 à 3 centimètres cubes, sous peine de voir la diurèse baisser et le malade entièrement débarrassé de l'effet de la digitoxine. Il faut cependant continuer à maintenir cube par cube exactement l'activité de 15 centimètres cubes de poudre de feuilles. Mais la digitoxine de Cloetta est soluble et cette qualité donne toute son action physiologique.

De plus, la digitale n'est pour ainsi dire pas irritante pour les tissus, aussi ne provoque-t-elle jamais d'intolérance gastro-intestinale, ni de la voie buccale et pas de troubles locaux après les injections.

Rappelons encore que les injections intra-musculaires profondes sont totalement indolores.

La digitale pure donc dans tous les cas être substituée avec avantage à la médication digitale habituelle.

Le problème de la médication digitale, présente, rapide et sans accumulation paraît donc, à l'heure actuelle, scientifiquement résolu.

1. *Muscle, med. Woch.*, 20 Nov. 1906. Voir aussi Harbeck, *Archiv. An.*, Nov. 1905.

2. *Revue de therap. mediev-chir.*, 1^{er} Nov. 1906.

3. *Communication à la Société de therap.*, 28 Nov. 1906.

4. *Thèse de Paris*, 1906.

5. *Thèse*, de Lyon, 1907.

6. *Gen. des hôp.*, n° 19 et 20, 1907.

7. *Concours médical*, n° 4, 1907.

Section des sciences naturelles appliquées à la médecine. — Trois juges titulaires : deux professeurs d'histoire naturelle ; — un professeur de pharmacologie ou de médecine expérimentale. Deux juges suppléants.

Section de pathologie générale et médecine interne. — Sept juges titulaires : un professeur d'anatomie pathologique ou de médecine expérimentale. Les autres juges seront choisis parmi les professeurs de pathologie générale, de pathologie interne, de thérapeutique, de clinique médicale, et des cliniques médicales spéciales. Trois juges suppléants.

Section d'anatomie pathologique. — Cinq juges titulaires : deux professeurs d'anatomie pathologique ; — un professeur d'histologie ; — un professeur de pathologie générale ou de pathologie expérimentale ; — un professeur de médecine interne. Deux juges suppléants.

Section de médecine expérimentale et comparée. — Trois juges titulaires : un professeur de médecine expérimentale ; — un professeur de pathologie générale, de clinique interne, de thérapeutique, d'hygiène ou d'anatomie pathologique ; — un professeur d'histologie ou de physiologie. Deux juges suppléants.

Section de thérapeutique et pharmacologie. — Cinq juges titulaires : un professeur de thérapeutique ; — un professeur de pharmacologie ; — un professeur de médecine interne ; — un professeur de physiologie médicale ; — un professeur de physiologie. Deux juges suppléants.

Section d'hygiène. — Cinq juges titulaires : deux professeurs d'hygiène ; — un professeur de physiologie ; — un professeur de physiologie médicale ou de clinique médicale ; — un professeur de médecine interne ou de médecine expérimentale. Deux juges suppléants.

Section de médecine légale. — Cinq juges titulaires : deux professeurs de médecine légale ; — un professeur de médecine mentale ; — un professeur de chimie ou de pharmacologie ; — un professeur de pathologie médicale, de pathologie chirurgicale ou de clinique obstétricale. Deux juges suppléants.

Section des maladies nerveuses et psychiatrie. — Cinq juges titulaires : deux professeurs de pathologie nerveuse ; — deux professeurs de médecine mentale ; — un professeur de médecine interne ou d'anatomie pathologique. Deux juges suppléants.

Section des maladies cutanées et syphilitiques. — Trois juges titulaires : deux professeurs de clinique des maladies cutanées et syphilitiques ; — un professeur de pathologie générale ou de médecine interne. Deux juges suppléants.

Section de chirurgie générale. — Sept juges titulaires : les juges seront choisis parmi les professeurs de pathologie externe, de clinique chirurgicale, de médecine opératoire,

et de des cliniques chirurgicales spéciales. Trois juges suppléants.

Section de chirurgie infantile et orthopédie. — Trois juges titulaires : deux professeurs de chirurgie infantile et orthopédie ; — un professeur de clinique chirurgicale. Deux juges suppléants.

Section d'ophtalmologie. — Cinq juges titulaires : deux professeurs de clinique ophtalmologique ; un professeur de physiologie médicale ; — un professeur de pathologie nerveuse ou de médecine interne ; — un professeur de chirurgie ou d'anatomie pathologique. Deux juges suppléants.

Section des maladies du larynx, du nez et des oreilles. — Trois juges titulaires : deux professeurs des maladies du larynx, du nez et des oreilles ; — un professeur de chirurgie ou de médecine. Deux juges suppléants.

Section de gynécologie. — Trois juges titulaires : deux professeurs de gynécologie ; — un professeur de chirurgie. Deux juges suppléants.

Section des maladies des voies urinaires. — Trois juges titulaires : deux professeurs de clinique des maladies des voies urinaires ; — un professeur de chirurgie. Deux juges suppléants.

Section d'obstétrique. — Trois juges titulaires : deux professeurs d'obstétrique ; — un professeur de chirurgie. Deux juges suppléants.

Section de pharmacie et matière médicale. — Trois juges titulaires : deux professeurs de pharmacie ; — un professeur de botanique ou de matière médicale. Deux juges suppléants.

Art. 19. — Peuvent être appelés, au même titre que les professeurs des Facultés de médecine et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie, à faire partie des jurys, les membres de l'Institut et de l'Académie de médecine, les professeurs du Collège de France, du Muséum d'histoire naturelle et des Facultés des sciences, les professeurs honoraires, les agrégés et les chargés de cours des Facultés de médecine et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie.

Art. 20. — Aucune faculté ne peut être représentée dans le jury par plus de trois juges.

Art. 21. — Lorsque le jury est composé de sept juges titulaires le jugement peut être valablement rendu par cinq juges.

Lorsque le jury est composé de cinq juges titulaires, le jugement peut être valablement rendu par trois juges.

Pour les sections de l'agrégation dont le jury se compose seulement de trois juges titulaires, après la constitution du jury, un des juges suppléants est désigné par le sort pour assister à toutes les opérations du concours. Au cas où l'un des juges titulaires ne serait pas présent à

l'une des séances, il serait remplacé définitivement par ce juge suppléant qui, à partir de ce moment, aura voix consultative et délibérative.

Les juges suppléants ne peuvent pas appartenir à la même faculté. Ils sont choisis dans les facultés qui ne sont pas représentées dans le jury, ou, s'il s'agit d'un jury composé de sept juges titulaires, dans les facultés qui n'y comptent pas plus d'un juge titulaire.

Art. 22. — Les agrégés sont nommés d'après une liste dressée par le jury par ordre de mérite.

Suivant leur rang de classement, ils sont appelés à désigner la faculté à laquelle ils désirent être attachés.

Si, dans l'intervalle de deux concours, une place d'agrégé de leur spécialité devient vacante dans une autre faculté, ils peuvent y être transférés sur leur demande.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 23. — Les docteurs en médecine candidats à l'agrégation et déclarés admissibles dans les concours antérieurs au 1^{er} Novembre 1907 sont dispensés des épreuves d'admissibilité prévues aux articles 1 et 6 du présent arrêté.

Art. 24. — Les dispositions du présent arrêté, relatives aux épreuves d'admission, seront appliquées aux concours qui seront ouverts à partir de l'année scolaire 1908-1909.

Art. 25. — Seront abrogées, à partir de l'entrée en vigueur du régime établi par le présent arrêté, les dispositions contraires des statuts du 16 Novembre 1878 et du 27 Décembre 1880 et de l'arrêté du 30 Juillet 1887.

Art. 26. — L'arrêté du 25 Juillet 1906, relatif à l'agrégation des Facultés de médecine et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie est rapporté.

Fait à Paris, le 30 Février 1907.

ARISTIDE BRIAND.

Le ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes,

Vis l'arrêté en date du 29 Février 1907 relatif à l'agrégation des Facultés de médecine ;

Vis les décrets du 9 Mars 1852, 28 Décembre 1855 et 30 Juillet 1886 ;

Vis la loi du 27 Février 1880 ;

Vis l'avis du Conseil supérieur de l'Instruction publique en date du 28 Décembre 1906.

Arrête : Article premier. — L'admissibilité à l'agrégation des Facultés de médecine est exigée des candidats :

1^o Aux fonctions de chargé de cours complémentaires.

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.



Une cuillerée à soupe = 1 gr. Thiocol Roche ; — 0 gr. 32 Gaiacol crist.

Solubles dans l'eau,
Inodores,
Toujours tolérés par
l'estomac.



1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche ; — 0 gr. 25 Gaiacol crist.

Meilleur marché
que
toutes les Préparations
gaiacoléolées.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co, 7, rue Saint-Claude, PARIS

dans les Facultés de médecine et dans les Facultés mixtes de médecine et de pharmacie (section de médecine);

2° Aux fonctions de chef de travaux dans les Facultés de médecine et dans les Facultés mixtes de médecine et de pharmacie (section de médecine).

Art. 2. — Les docteurs en médecine, admissibles à l'agrégation, peuvent être nommés sans concours aux fonctions de chef de clinique dans les Facultés mixtes de médecine et de pharmacie.

Ils sont nommés par le recteur sur présentation du doyen, après avis du conseil de la faculté.

Art. 3. — Les dispositions prévues à l'article 1er ne sont pas applicables aux chargés de cours complémentaires et aux chefs de travaux en fonctions à la date de la promulguation du présent arrêté.

Art. 4. — Est rapporté l'arrêté du 25 Juillet 1906.

Fait à Paris, le 20 Février 1907.

ARISTIDE BRIAND.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes,

Vu le décret du 14 Juillet 1875;

Vu les décrets des 1er Août 1882 et 25 Juillet 1885;

Vu la loi du 30 Novembre 1892 et les décrets des

31 Juillet 1893 et 24 Juillet 1899;

Vu le décret du 22 Janvier 1896 sur la licence ès sciences;

Vu le décret du 23 Juillet 1899;

Vu l'arrêté en date du 20 Février 1907 relatif à l'agrégation des Facultés de médecine;

Vu la loi du 27 Février 1880;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Instruction publique

en date du 28 Décembre 1906,

Décide:

Article premier. — Les conditions exigibles des professeurs titulaires et des chargés de cours dans les Ecoles de plein exercice de médecine et de pharmacie sont:

Pour les chaires d'anatomie, d'histologie et de physiologie, et pour les chaires de médecine, de chirurgie et de clinique obstétricale, le doctorat en médecine et l'admissibilité à l'agrégation des Facultés de médecine;

Pour les chaires de pharmacie et de matière médicale, le diplôme supérieur de pharmacien;

Pour les chaires de physique, de chimie et d'histoire naturelle, le doctorat en médecine et l'admissibilité à l'agrégation des Facultés de médecine, ou le titre de pharmacien de 1re classe et le doctorat ès sciences physiques ou naturelles, ou le diplôme supérieur de pharmacien.

Art. 2. — Peuvent être nommés sans concours dans les Ecoles de plein exercice de médecine et de pharmacie, Suppléants des chaires d'anatomie et de physiologie,

des chaires de pathologie et de clinique internes, des chaires de pathologie et de clinique chirurgicales et de clinique obstétricale, les docteurs en médecine admissibles à l'agrégation des Facultés de médecine.

Suppléants des chaires de chimie et de physique, les docteurs en médecine pourvus du diplôme de licence ès sciences portant le groupe suivant de mentions: physique générale; chimie générale; minéralogie ou une autre matière de l'ordre des sciences physiques ou des sciences naturelles.

Suppléants de la chaire d'histoire naturelle, les docteurs en médecine pourvus du diplôme de licence ès sciences portant le groupe suivant de mentions: zoologie ou physiologie générale; botanique; géologie.

Peuvent également être nommés sans concours suppléants des chaires de chimie, de physique et d'histoire naturelle, les pharmaciens pourvus du doctorat ès sciences physiques ou du doctorat ès sciences naturelles.

Art. 3. — Les docteurs en médecine admissibles à l'agrégation des Facultés de médecine peuvent être nommés sans concours aux fonctions de chef des travaux anatomiques.

Les pharmaciens pourvus du doctorat ès sciences physiques peuvent être nommés sans concours aux fonctions de chef des travaux chimiques.

Art. 4. — Les présentes dispositions entrèrent en vigueur à partir du 1er Janvier 1909.

Toutefois, les suppléants et les chargés de cours en exercice à la date de la promulguation du présent décret peuvent être nommés professeurs titulaires sans justification de l'admissibilité à l'agrégation des Facultés de médecine.

Art. 5. — Seront abrogées, à partir du 1er Janvier 1909, les dispositions contraires du décret du 1er Août 1883.

Art. 6. — Est rapporté le décret du 25 Juillet 1906.

Toutefois, le ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 20 Février 1907.

A. FALLIERES.

Par le Président de la République:

Le ministre de l'Instruction publique,

des Beaux-Arts et des Cultes.

ARISTIDE BRIAND.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes,

Vu l'ordonnance du 12 Mars 1841;

Vu les décrets des 10 Août 1877, 1er Août 1883, 25 Juil-

let 1885;

Vu la loi du 30 Novembre 1892 et les décrets du 31 Juil-

let 1893 et du 24 Juillet 1899;

Vu le décret du 22 Janvier 1896 sur la licence ès sciences;

Vu le décret du 23 Juillet 1899;

Vu l'arrêté en date du 20 Février 1907 relatif à l'agrégation des Facultés de médecine;

Vu la loi du 27 Février 1880;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Instruction publique,

Décide:

Article premier. — Les articles 4, 5 et 7 du décret du 1er Août 1883 portant réorganisation des Ecoles préparatoires de médecine et de pharmacie sont modifiés ainsi qu'il suit:

« Art. 4. — Les suppléants sont nommés aux concours pour une durée de neuf ans.

Les concours sont ouverts devant une Faculté de médecine, une Faculté mixte de médecine et de pharmacie ou une Ecole supérieure de pharmacie.

Le siège du concours est déterminé par le ministre.

Peuvent être nommés sans concours:

Suppléants des chaires d'anatomie et de physiologie,

des chaires de pathologie et de clinique chirurgicales et de clinique obstétricale, les docteurs en médecine admissibles à l'agrégation des Facultés de médecine.

Suppléants des chaires de chimie et de physique, les docteurs en médecine pourvus d'un diplôme de licence ès sciences portant le groupe suivant de mentions: physique générale; chimie générale; minéralogie ou une autre matière de l'ordre des sciences physiques ou des sciences naturelles.

Suppléants de la chaire d'histoire naturelle, les docteurs en médecine pourvus d'un diplôme de licence ès sciences portant le groupe suivant de mentions: zoologie ou physiologie générale; botanique; géologie.

Peuvent également être nommés sans concours, suppléants des chaires de chimie, de physique et d'histoire naturelle, les pharmaciens pourvus du doctorat ès sciences physiques ou du doctorat ès sciences naturelles.

Art. 5. — Les chefs de travaux sont nommés aux concours pour une période de neuf ans. Le concours est ouvert devant l'Ecole où les emplois sont vacants.

Peuvent être nommés sans concours chefs des travaux d'anatomie et d'histologie, chefs des travaux de physiologie, chefs des travaux de médecine opératoire, les docteurs en médecine admissibles à l'agrégation des Facultés de médecine.

Après l'expiration du temps légal d'exercice, le ministre peut maintenir un suppléant en fonctions et même le rappeler temporairement à l'activité, si les besoins du service l'exigent.

« Art. 6. — Les chefs de travaux sont nommés aux concours pour une période de neuf ans. Le concours est ouvert devant l'Ecole où les emplois sont vacants.

Peuvent être nommés sans concours chefs des travaux d'anatomie et d'histologie, chefs des travaux de physiologie, chefs des travaux de médecine opératoire, les docteurs en médecine admissibles à l'agrégation des Facultés de médecine.

GYNÉCOLOGIE

Le **Thigénol Roche** est :

INODORE NON CAUSTIQUE SOLUBLE EAU
INSIPIDE NON TOXIQUE GLYCÉRINE

Action calmante énergique,
Décongestion puissante,
Diminution des pertes.

Pansements faits tous les jours ou tous les deux jours avec des tampons de coton hydrophile fortement imprégnés de la solution :

Thigénol Roche 30 ou 45 gr.
Glycérine 70 ou 55 gr.

Si les tamponnements ne peuvent être pratiqués ou pour compléter le traitement, employer les **OVULES ROCHE, AU THIGÉNOL** préparés par Ch. WEISS.



Les taches de THIGÉNOL sur la peau et le linge disparaissent rapidement par simple lavage A L'EAU.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co, 7, rue Saint-Claude, PARIS

Peuvent être nommés sans concurrence chefs de travaux de physique et de chimie, chefs des travaux d'histoire naturelle, les pharmaciens pourvus du doctorat à sciences physiques ou du doctorat à sciences naturelles, » « Art. 2. — Les conditions exigibles des professeurs titulaires et des chargés de cours sont :

Pour les chaires d'anatomie, d'histologie et de physiologie et pour les chaires de médecine, de chirurgie et de clinique obstétricale, le doctorat en médecine et l'admissibilité à l'agrégation des Facultés de médecine ;

Pour les chaires de physique, de chimie et d'histoire naturelle, le doctorat en médecine et l'admissibilité à l'agrégation des Facultés de médecine ou le titre de pharmacien de 1^{re} classe et le doctorat à sciences physiques ou naturelles, ou le diplôme supérieur de pharmacie. »

Art. 2. — Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à partir du 1^{er} Janvier 1908.

Toutefois les suppléants et les chargés de cours ou exercent à la date de la promulgation du présent décret peuvent être nommés professeurs titulaires sans justifier de l'admissibilité à l'agrégation des Facultés de médecine.

Art. 3. — Le décret du 25 Juillet 1906 est rapporté.

Art. 4. — Le ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 20 Février 1907.

A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes.

ARISTIDE BRIAND.

Le ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes.

Vu le décret du 14 Juillet 1875 ;

Vu l'ordonnance du 12 Mars 1871 ;

Vu les décrets du 10 Août 1877, 1^{er} Août 1883, 25 Juillet 1885 et 31 Juillet 1892 ;

Vu le décret du 22 Janvier 1896 sur la licence à sciences ;

Vu l'arrêté en date du 20 Février 1907, relatif à l'agrégation des Facultés de médecine ;

Vu les décrets du 20 Février 1907, relatifs aux Ecoles de plein exercice et préparatoires de médecine et de pharmacie ;

Vu la loi du 27 Février 1880 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Instruction publique,

Arrête :

Article premier. — Lorsqu'un emploi de suppléant vient à vaquer dans une école de plein exercice ou dans une

École préparatoire de médecine et de pharmacie, avis de la vacance est publié au *Journal officiel*.

Art. 2. — Les candidats qui remplissent les conditions fixées par les décrets du 20 Février 1907 pour être nommés sans concurrence, doivent, dans un délai de vingt jours à partir de la publication au *Journal officiel*, adresser leur demande au ministre et joindre à cette demande :

1^o Trois exemplaires de chacune de leurs publications scientifiques ;

2^o Un état de leurs services.

Art. 3. — La commission de médecine et de pharmacie du Comité consultatif de l'enseignement public donne son avis au ministre sur la valeur des travaux des candidats.

Art. 4. — Passé le délai de vingt jours, et s'il n'y a lieu, l'emploi est mis au concours conformément aux dispositions générales du décret du 25 Juillet 1885, déterminant les conditions des concours pour les fonctions de suppléant dans les Ecoles de plein exercice et préparatoires de médecine et de pharmacie.

Art. 5. — Les dispositions qui précèdent sont applicables aux fonctions de chef des travaux ci-après désignées :

Ecoles de plein exercice. — Chef des travaux anatomiques. — Chef des travaux chimiques.

Ecoles préparatoires. — Chef des travaux d'anatomie et d'histologie. — Chef des travaux de physiologie. — Chef des travaux de médecine opératoire. — Chef des travaux de physique et de chimie. — Chef des travaux d'histoire naturelle.

Art. 6. — L'arrêté du 25 Juillet 1906 est rapporté.

Fait à Paris, le 20 Février 1907.

ARISTIDE BRIAND.

Le ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes.

Vu les décrets du 31 Juillet 1893 ;

Vu le décret du 20 Avril 1888 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Instruction publique en date du 28 décembre 1906,

Arrête :

Article premier. — Il est institué au ministère de l'Instruction publique un Comité de perfectionnement de l'enseignement des sciences physiques chimiques et naturelles préparatoires aux études médicales.

Art. 2. — Sont nommés membres de ce Comité :

Le directeur de l'enseignement supérieur, président, et les cinq membres du Comité consultatif de l'enseignement public (1^{re} section), dont les noms suivent :

MM.

Bouchard, professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Paris, membre de l'Académie des sciences ; Landois, professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Paris, membre de l'Académie des sciences ; Dastre, professeur à la Faculté des sciences de l'Université de Paris, membre de l'Académie des sciences ; Lippmann, professeur à la Faculté des sciences de l'Université de Paris, membre de l'Académie des sciences ; Guignard, directeur de l'Ecole supérieure de pharmacie de l'Université de Paris, membre de l'Académie des sciences.

Le chef du 1^{er} bureau de la direction de l'enseignement supérieur est nommé secrétaire.

Fait à Paris, le 20 Février 1907.

ARISTIDE BRIAND.

VARIÉTÉS

Une épingle rouillée dans le bulbe rachidien.

MM. Devic et Nordmann ont publié un fait qui témoigne de la tolérance extraordinaire que les organes les plus délicats, tels que le bulbe rachidien, peuvent manifester à l'égard de certains corps étrangers.

Il s'agit, en peu de mots, d'une grande alcoolique ayant présenté des troubles nerveux divers — paralytiques, sensitifs, psychiques — et ayant fini par succomber à une pleurésie tuberculeuse, à l'autopsie de laquelle on trouva, fichée en plein bulbe, à peu près sur la ligne médiane, à 2 ou 3 millimètres au-dessus du bec du calamus, une épingle complètement couverte de rouille.

L'existence de cette couche de rouille prouvait sans conteste que l'épingle se trouvait déjà depuis un certain temps dans le bulbe, c'est-à-dire qu'elle y avait été introduite du vivant de la malade. Pour expliquer la présence de l'épingle en cet endroit, MM. Devic et Nordmann, écartant l'hypothèse d'un crime ou d'un suicide, admettent que, pendant les quelques semaines qu'elle a été couchée au lit, chez elle, avant son entrée à l'hôpital, cette malade, mal surveillée, souvent seule, en proie au délire alcoolique, a dû, dans un mouvement brusque et violent, s'enfoncer, au niveau de la région cervicale supé-

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

4

67, Rue Montorgueil, PARIS.

289-01.

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIOIDE
Combinaison directe et stable de l'Iode avec la Peptone
Découverte en 1898 par E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Composition du IODALOSE Iodurée de Biotine, Paris 1905.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REPLACE L'IODE ET IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrose, Syphilis, Obésité.

IODE physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'IOde des Tonicus.
Vingt gouttes IODALOSE sucrées comme un grumeau Iodé ordinaire.

Doses normales : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demandez Brochure sur l'Iodothérapie physiologique pour le Peptonioide
Iodurée GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

Le problème de la Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la

Phytine

Principe Phospho-organique des Graines végétales
Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p.c.)
tous les produits phosphorés naturels connus

Reconstituant Général - Appétitif Puissant

— Traitement de l'insomnie nerveuse —

Cachets à 0 gr. 50, Granulés à 0 gr. 50 par mesure

Gélules à 0 gr. 25, Comprimés à 0 gr. 125

1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

PHOSPHO-CACAO

ALIMENT RECONSTITUANT
Végétal, supra nutritif, pour tout Age.
Dose : 4 à 6 cuillerées par jour.
Phospho-Cacao spécial pour Diabétiques

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — Laplus Léger et l'Estomac.

VENTE
20 Millions de Bouteilles
PAR AN
Déclaré d'intérêt Public
le 12 Août 1897.

SOLUTION
DIGITALINE CRISTALLINE
d'Extrait de Digitalis
d'Action Rapide

APPROPRIATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
Paris (1^{re} MARSEILLE, rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULÉS
de Digitaline
d'Action Rapide
1 à 2 cuillerées

rieure, une éponge égarée sur son traversin, la poitrine à l'air.

Il paraît bien étrange, de prime abord, qu'un sujet puisse tolérer pendant plusieurs jours, peut-être même un mois, un corps étranger dans le bulbe sans présenter aucun trouble fonctionnel apparent, notamment pas de troubles respiratoires et cardiaques, pas de paralysie de l'hypoglosses, pas de troubles séroïques, pas de glycosurie; cependant il faut se rappeler que les faits expérimentaux et cliniques sont déjà nombreux qui prouvent que, pour produire des troubles graves, il faut des lésions assez étendues au niveau du plancher du quatrième ventricule: les localisations simplices de Legallois-Pleurons ont fait leur temps (DEVIC et NORDMANN, *Lyon médical*, 1906, n° 29, p. 133).

J. D.

Accidents causés par les chenilles.

La chenille est un animal qui inspire toujours de la répugnance. Quelques espèces, sans avoir rien de venimeux, provoquant, par leur contact, des irritations très vives du tégument. Les chenilles processionnaires sont renommées pour les démangeaisons que provoque leur contact, quand on détruit leurs nids, ou même qu'on stationne sous l'arbre où elles ont élu domicile. Les chenilles ont provoqué d'ailleurs accidents d'ordre tout différent, c'est notre confrère Dufoir, de l'Écamp, qui a eu l'occasion de les observer. Une jeune fille, en train de goûter sur l'herbe, pose son pain et son chocolat à côté d'elle, puis avala un morceau sans regarder; elle sent, au mouvement de déglutition, qu'elle a avalé quelque chose d'anormal. Quelques instants plus tard, elle est prise d'accidents convulsifs, avec grincement de dents, constriction des membres, strabisme, tout l'appareil symptomatique des convulsions. Comme elle s'est plaint d'avoir avalé quelque chose de bizarre, on administre un vomitif et, dans les matières rejetées, on trouve une chenille blanchâtre, longue de 4 centimètres, encore vivante. L'expulsion de l'animal apaise immédiatement les convulsions.

Le second fait, observé encore chez un enfant, est moins curieux en ce sens que l'animal réagit, encore une chenille, était mort. C'est un jeune garçon qui

avait été pris après un repas de convulsions avec état asé, grave. Comme on croyait à des accidents causés par des helminthes, on administra du caméléon et de la santoline, et on trouve, dans les déjections, le corps d'une chenille brune, morte.

Les convulsions dues à la présence de lombrices dans l'intestin ne sont pas rares chez les enfants; elles cèdent en général aussitôt que le ver est expulsé, soit par un vermifuge, soit par un lavement d'eau salée. Ce sont des troubles réflexes provoqués par les corps étrangers. Les accidents causés par les chenilles sont du même ordre (*La Nature*, n° 1757).

Opération césarienne pratiquée par une vache.

Une femme de trente et un ans, enceinte et à terme, se tenait debout devant sa maison lorsqu'une vache, devenue furieuse, fonça sur elle; une des cornes pénétra dans l'abdomen près de l'épine iliaque antérieure et supérieure, émergeant près de l'ombilic. L'utérus fut ouvert et l'enfant tomba sur la route. Morse, qui relate le fait, arriva vingt minutes après que la femme eut succombé à l'hémorragie. L'utérus, déchiré, faisait saillie hors du ventre: le placenta et les membranes y adhèrent encore. L'enfant est actuellement vivant et bien portant.

Cecl se passait à Salem, dans l'Orégon (Etats-Unis) (*Journ. am. med. assoc.*, 15 Octobre, 1906, p. 4192).

CORRESPONDANCE

Nous avons reçu la lettre suivante :

Voulez-vous me permettre, en quelques lignes, une courte observation à propos de l'article, excellent au fond, de notre confrère militaire, M. Epaulard, sur l'Uniforme des médecins militaires?

Mon double titre de docteur et de capitaine d'artillerie (de réserve) m'autorise peut-être à formuler un avis.

Il est évident qu'on ne saurait ne pas applaudir

à l'idée de doter les médecins militaires d'un costume distinctif et uniforme pour toutes les armées des pays signataires de la Convention de Genève.

Le médecin aux armées en campagne ne connaît que des malades et des blessés. Cette uniformité affirmerait ce principe, et, chose plus utile pour le blessé, permettrait aux combattants de ne pas prendre pour cible celui qui tout à l'heure soignera amis et ennemis.

Mais où nous nous permettrons de ne pas le suivre, c'est quand il préconise le désarmement complet des médecins.

Les armes leur seront utiles dans bien des cas et nous n'en retiendrons qu'un, le plus fréquent.

C'est lorsque le médecin sera dans l'obligation, après le combat, de parcourir le champ de bataille parfois de nuit et d'y donner ses soins, que la nécessité d'une arme se fera sentir.

Le contraire serait aussi imprudent sans doute qu'une promenade à minuit aux fortifs de Paris en pelisse fourrée et les mains dans les poches.

Car deux sortes de rapaces parcourront alors, eux aussi, les champs de bataille: la gent ailée des corbeaux et des vautours et celle de bipèdes plus dangereux, détracteurs des blessés et des mourants, apaches sinistres qui suivent les armées avec les filles, les mercantis et les fauves.

Ces gens-là, c'est aussi sur les routes de l'arrière qu'on sera exposé à les rencontrer dans le va-et-vient incessant des convois et des isolés.

Or une bonne arme, même dont on n'aura pas à se servir, est un porte-respect, et pour soi-même une garantie et une tranquillité morales.

Aussi, si l'on supprimait un jour les armes apparentes et réglementaires du médecin, lui conseillerai-je d'emporter en campagne, dans sa trousse, à portée de sa main, n'importe où, un bon revolver et un paquet de cartouches.

Veuillez agréer, etc...

CH. NICOLAS.

Capsules Dartois

Ogr. 0/5 véritable crémone de hêtre tirée en Galac. 2 à 5 à chaque repas, contre :
Toux rebelles, Bronchites chroniques, Tuberculose

83, RUE DE RENNES, PARIS - 3 FR. LE FLACON

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GALACOL IODOFORMÉ

amplifie la guérison, dissout les bronches et fait disparaître la fluidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros: ADRIAN et C^{ie}, Paris.

Traitement héroïque

des TUBERCULEUX, NEURASTHÉNIQUES, ÉMACIÉS

BRANDT

CACAO LACTÉ À LA VIANDE

(Superaliment d'élite)

PARIS, faubourg St-Honoré, 106. (Brochures et échantillons franco.)

PAPAINÉ

TROUETTE-PERRET

(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elixir, 3 fois par jour.
Papainé de Trouette-Perret agit chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES

de TROUETTE-PERRET

(Création, Goudron & Tolu)

Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires.
2 à 6 gouttes par jour aux repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

TRIDIGESTINE DALLOZ

PEPSINE DIASTASE PANCRÉATINE
à leur maximum d'activité physiologique

DYSPEPSIES AIGÜES et CHRONIQUES : GASTRO-ENTÉRITES etc...

Dose: 1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau après les repas

ANTALGOL DALLOZ

(Quino-salicylate du Pyramidon.)

ANALGÉSQUE - ANTIPIRÉTIQUE - URATOLYTIQUE - DIURÉTIQUE -

Indications: NÉURALGIES - MIGRAINES - SCIATIQUE - COUTTE

RHUMATISME - GRAVELLE - LITHIASÉ BILIAIRE etc...

Dose: 1 cuillerée à café toutes les 3 heures jusqu'à guérison, dans les 24 à 48 heures.
ou 1 cuillerée à café par jour

J. DALLOZ, 13, Boulevard de la Chapelle, PARIS



APHYSO-CAUTÈRE DECHERY
Acad. des Sciences (Prix Barbier).
Cautère à fonctionnement automatique
SANS SOUFFLERIE
Voir la description dans le numéro
du 18 septembre 1901.
Prix: 80 francs.
GASSELLIN, CONSTRUCT^r
4, boul. St-Martin, PARIS

PAPAINÉ

TROUETTE-PERRET

(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elixir, 3 fois par jour.
Papainé de Trouette-Perret agit chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES

de TROUETTE-PERRET

(Création, Goudron & Tolu)

Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires.
2 à 6 gouttes par jour aux repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE

de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur

TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE

de TROUETTE-PERRET

contre Affections cutanées et

Furunculoses et Adermatites

Se trouve dans toutes les Pharmacies ou
forme de Sirop, Pâtes, Foudres, Syrops.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

L'OCRÉINE

PRINCIPE ACTIF DE LA SÉCRÉTION INTERNE DE L'OVAIRE

Le rôle et l'utilité de la sécrétion interne de l'ovaire est aujourd'hui un fait acquis et incontesté. Les troubles consécutifs à la castration et ceux qui dérivent de la ménopause, c'est-à-dire dans l'un et l'autre cas lorsque cette sécrétion vient à manquer, en fournissent la meilleure démonstration.

On localiser cette fonction de l'ovaire?
Longtemps on a cru que la sécrétion interne était due à l'ovaire tout entier.

On sait, en effet, que la couche corticale de l'ovaire renferme les follicules de Graaf. Chacun de ces follicules contient un œuf ou un ovule. Un de ces follicules s'accroît rapidement, se rapproche de la péripérie de l'ovaire, se distend, se rompt, puis rejette au dehors l'œuf mûr qu'il renferme (ovulation).

Ce follicule subit alors des modifications importantes. Les cellules folliculaires non expulsées avec l'ovule se transforment en cellules glandulaires, appelées encore cellules lutéales. Ces cellules constituent une masse glandulaire arrondie, de coloration ocrée, désignée sous le nom de corps jaune.

Le corps jaune atteint son développement maximum huit ou dix jours après la ponte. A ce moment apparaît le flux menstruel, puis il régresse et s'atrophie rapidement. Chaque mois le cycle recommence jusqu'à la ménopause.

Quelques auteurs, parmi lesquels Prenant, Lebront, Strobansky, avaient entrevu le rôle spécial du corps jaune. Mais ce fut surtout Frankel qui par d'intéressantes recherches arriva à montrer que le corps jaune représente seul la glande à sécrétion interne de l'ovaire. Les expériences de Lambert récemment communiquées à la Société de biologie (Janvier 1907), confirment encore sous cette manière de voir.

Lambert a montré que l'extrait du corps jaune injecté dans le sang était nettement toxique et produisait un abaissement de la tension sanguine, une vasodilatation centrale considérable, une action bulbo-médullaire excitante (dose faible) ou paralytique (dose forte).

En contrepartie, l'ovaire dépourvu de corps jaune n'est pas toxique et ne possède aucune de ces actions sur les systèmes nerveux et circulatoire.

Rôle physiologique du corps jaune. — « Le corps jaune, dit Frankel, joue à l'intérieur, d'une manière cyclique, une impulsion nutritive grande à laquelle il s'oppose au retour de celui-ci à l'état infantile et prépare la muqueuse à recevoir l'œuf fécondé. Si l'œuf est fécondé, le corps jaune persiste plus longtemps et conserve toujours la même fonction, qui consiste dans une grande nutrition de l'utérus dont la muqueuse enveloppe l'œuf et lui permet de se développer. Si la fécondation ne se produit pas, le corps jaune amène l'hyperhémie de l'utérus, hyperhémie qui va jusqu'à produire la menstruation : il régresse ensuite. Le corps jaune est donc une petite glande ovarique qui se régénère périodiquement et qui préside à la nutrition de

l'utérus depuis la puberté jusqu'à la ménopause... »

Enfin plusieurs auteurs ont attribué au corps jaune un rôle antitoxique et des plus importants dans le métabolisme des organes, au même titre que la thyroïde.

Déductions thérapeutiques. — Les troubles de l'insuffisance ovarienne correspondent à la diminution ou à la disparition de la sécrétion interne du corps jaune.

Jusqu'ici ils ont été traités par l'ovarine — poudre desséchée d'ovaire — mais avec des résultats incertains.

Jayle s'exprimait ainsi à ce sujet en 1898 :

jours égale, s'est encore accrue de ce fait.

Les phénomènes auxquels les injections de corps jaune dans le sang donnent naissance du côté des centres nerveux et de l'appareil circulatoire indiquent quels agents thérapeutiques remarquables ces préparations peuvent être entre les mains du médecin.

Propriétés physiologiques de l'Ocréine. — Toxicité. — La toxicité de l'Ocréine est de 0,17 à 0,19 par kilogramme d'animal — voir intraveineuse — Ces doses amènent rapidement la mort : l'animal présente de l'agitation, de la dyspnée, du tremblement généralisé, des convulsions toniques et cloniques, et meurt enfin par paralysie avec asphyxie.

Action sur l'appareil circulatoire. — Cette action est très intéressante.

A la suite d'une injection intraveineuse d'une dose non toxique, on voit se produire une chute lente et progressive de la pression sanguine qui se maintient basse pendant assez longtemps et ne remonte que lentement, pour demeurer inférieure à ce qu'elle était à l'état normal.

Action sur le système nerveux bulbo-médullaire. — L'Ocréine possède une action élective sur le système nerveux. Elle y produit d'abord de l'excitation, dyspnée, ralentissement du cœur; puis, secondairement, on voit survenir de l'acidité persistante du cœur due à la paralysie des noyaux d'origine des nerfs modérateurs.

Action sur la nutrition. — Sous l'influence de l'Ocréine on constate une augmentation constante des matériaux solides éliminés, surtout de l'azote total, de l'urée, de l'acide phosphorique.

Propriétés thérapeutiques. — L'Ocréine est le médicament spécifique de l'insuffisance ovarienne, insuffisance qui se manifeste à la puberté, à l'âge adulte, pendant la ménopause naturelle et opératoire et pendant la grossesse.

Indications et doses de l'Ocréine grémy

I. Troubles de la puberté. — 1 à 6 pilules par jour, 30 à 40 gouttes deux ou trois fois par jour aux repas, ou une injection intramusculaire de 2 centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles.


II. Insuffisance ovarienne. — 1 à 6 pilules par jour, 30 à 40 gouttes deux ou trois fois par jour aux repas, ou une injection intramusculaire de 2 centimètres cubes tous les deux jours.

III. Grossesse. — 1 à 6 pilules par jour, 30 à 40 gouttes deux ou trois fois par jour aux repas, ou une injection intramusculaire de 2 centimètres cubes tous les deux jours.

IV. Ménopause naturelle. — 1 à 6 pilules par jour, 30 à 40 gouttes deux ou trois fois par jour aux repas, ou une injection intramusculaire de 2 centimètres cubes tous les deux jours.

V. Ménopause opératoire. — 1 à 10 pilules par jour, 40 à 60 gouttes deux ou trois fois par jour ou une injection intramusculaire tous les deux jours.

G. GRÉMY.



OCRÉINE. INJECTION D'UNE DOSE FORTE.
Lire de bas en haut. La pression baisse de 8 à 3, puis remonte à 6,5.

« L'opothérapie ovarienne peut être suivie d'un échec complet, dans certains cas où elle semblait cependant indiquée sans qu'il soit possible de donner une bonne explication de ce phénomène ».

L'interprétation de ces faits nous est devenue facile. L'opothérapie ovarienne n'agit que par les principes extraits des corps jaunes des ovaires qui ont servi à la préparation. Si l'ovarine n'agit pas, c'est qu'elle ne contient pas toujours ces principes ou qu'elle en contient trop peu. Il ne faut pas oublier que le corps jaune n'a qu'une existence éphémère et que l'extrait d'ovaire peut n'en pas renfermer du tout, qu'il coup sûr il n'en renferme jamais beaucoup.

Il est donc indispensable, si l'on veut avoir des résultats constants, de substituer aux incertaines préparations d'ovaire des préparations de corps jaune, et c'est un extrait de corps jaune pur que nous avons préparé tout d'abord sous le nom d'Ocréine.

Tout récemment nous avons pu isoler le principe actif de cet extrait, et c'est lui qui forme maintenant la base de nos trois préparations d'Ocréine : pilules, gouttes et ampoules injectables dont l'activité physiologique, tou-

Malt Barley

Pasteurisé

BIÈRE DE SANTÉ

NON ALCOOLISÉE

Phosphatée-Diastasée

BRASSERIE FANTA

6, Rue Guyot, PARIS

TÉLÉPHONE 513-82

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
en leur principal principe actif "Digitaline".

COMPRIMÉS DE DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 cgr. de
Poudre de Feuilles de Digitale titrée à 2 gr. 50
de Digitaline crist. par 1.000 gram. de sucre
et contient par conséquent exactement un
quart de milligramme de Digitaline cristallisée.
Il est destiné soit à une infusion, soit à une
macération (de 1 à 4 en 24 heures).

Sirap de Digitale de LABELONYE

Titré

à un tiers de milligramme de Digitaline crist.
par cuillerée à bouche.

Trois cuillerées à bouche ou la dose normale
de 24 heures, renferment par conséquent un
milligramme de Digitaline cristallisée.

ECALLE-LABELONYE & Co, 95, Rue d'Aboukir PARIS.

Solution de **DIGITALINE** crist.

H. ECALLE

Titrée au millième.

Cinq gouttes du flacon compte-
gouttes ajoutées exactement mathéma-
tiquement à un dixième de milli-
gramme de Digitaline cristallisée.
(30 à 50 gouttes en 24 heures).

GRANULÉS de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

au dixième de milligr. (4 à 10 en 24 heures)

AMPOULES PROPULSIVES (2 cent. cubes)

de Digitaline crist. **H. ECALLE**

Titrées au cinquième de milligr.

(1 à 4 en 24 heures)

(Directement injectables)

"TODALIA"

Nouvelle Méthode

iodée

intensive

Combinaison organique

Granulé stable, agréable, parfaitement
toléré, même par les Enfants en bas âge.
Dose élevée, supérieure à toute pré-
paration similaire, 6 cgr. d'iodo com-
biné au Iodure par cuillerée de café.

TOUTES LES INDICATIONS de l'IODE

Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.

10, rue de la Harpe, 10^e PÉRIODIQUE, 2, F^e St-Denis, Paris.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR : NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du
poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître
la paralysie des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux
de Paris et les Universités, Communautés et
l'Académie des Sciences, la Société
de Biologie, et Thérapeutique.

Thèse sur HISTOGENOL,

présentée à la Faculté de
Médecine de Paris.

HISTOGENOL

Molécule Amino-Phosphorée

organique.

à base
de Nucleo-Arrhine.

FORMES :

Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour.

Extrait : 2 cuill. à soupe par jour.

Granulé : 2 mesures par jour.

Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :

LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES,

NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et RECHERCHES : s'adresser à NALINE, 10^e à St-Denis (Seine).

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales
et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR**.

Diminue les **SECRÉTIONS**.

Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.

Évite les **COMPLICATIONS**.

ROHAIS & Co, 2, rue des Lions, PARIS

SIROPS IODURÉS DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

ROHAIS et Co, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 400 grammes de viande de bœuf par cuillerée
CHAIK & Co, 10, Rue de l'Orne, PARIS — Contient donc des Crachons de grès. Le "SUCCO" conserve indolument ses propriétés physiques et thérapeutiques

LIVRES NOUVEAUX

Cornil et Ranvier. — *Manuel d'histologie pathologique*, publié avec la collaboration de MM. BRULLÉ et LÉVY, troisième édition entièrement refondue. Tome troisième, 1 fort vol. grand in 8° de 1170 pages, avec 388 gravures en noir et en couleurs Prix : 35 francs (Félix ALGAS, éditeur).

Vient de paraître le troisième volume du magistral traité de Cornil et Ranvier, dont le professeur Cornil dirige avec maîtrise la publication.

Sunt lacrymæ rerum. La mort a frappé les deux collaborateurs qui devaient achever, dans ce livre, l'histologie des centres nerveux, Gombault et Philippe, le maître et l'élève, unis dans le même amour de l'anatomie pathologique.

On se rappelle les leçons de Gombault dans le laboratoire de M. Cornil. Sage et fin, il enseignait avec clarté les faits qu'il connaissait, mettait en garde contre les théories. Chargé par Gombault de réunir les notes de Philippe, A. Riche a recueilli auprès de son maître, déjà souffrant, les divers chapitres de l'anatomie pathologique du *cerveau*. Il les a écrits élémentaires et simples, faciles à lire pour les étudiants.

J. Nageotte et A. Riche ont été chargés par leur maître (Gombault) de la rédaction des « *centres nerveux inférieurs* » qui lui avait été primitivement confiée, quand rien ne faisait prévoir sa fin si prochaine. Les deux auteurs ont, en 300 pages, fait une excellente synthèse de nos connaissances actuelles sur cette partie de la neurologie, avec la bibliographie des principaux travaux et d'abondantes figures représentant presque toujours des préparations personnelles.

Les nerfs, traités par Duraute avec une compétence, une abondance et une originalité hors pair, pourraient former, avec leurs 530 pages et leurs beaux dessins, un volume viable par lui seul. Une bibliographie très complète et des descriptions très détaillées, au courant des travaux tout récents, font de cet article un document de premier ordre pour les histologistes.

Dans le reste du volume sont étudiés le *covar* et les

vaisseau par* René Marie, qui a su être clair et didactique tout en restant complet; le *système lymphatique* et *le rate*, par Fernand Bezançon, que ses recherches avec Marcel Labbé indiquaient plus que tout autre pour cette rédaction; enfin, le *larynx*, par Legry, qui inaugure, par un article concis mais substantiel, l'anatomie pathologique du système respiratoire.

Tel est, dans son ensemble, ce superbe livre, qui ne fait pas seulement grand honneur à la science anatomo-pathologique française, mais aussi à l'art de l'éditeur qui sait réussir d'aussi belles planches en couleurs.

Laignel-Lavastine.

G. Rauzier, professeur adjoint à la Faculté de médecine de Montpellier. — *Leçons de thérapeutique pratique*, avec préface de M. le professeur Albert Robin, 1 vol. in-16 de v-383 pages. Prix : 4 fr. 50 (COUET ET FILS, éditeurs, à Montpellier, MASSON ET C^{ie}, éditeurs, à Paris).

Comme l'indique le titre de cet ouvrage, il s'agit là de l'exposé essentiellement pratique du *modus faciendi* de l'auteur dans un certain nombre d'espèces cliniques courantes (hémoptysies, bronchites, infections broncho-pulmonaires aiguës, dyspepsie atonique, hélnuinitis, entéro-colite muco-membraneuse, rhumatisme articulaire aigu, scarlatine, épilepsie, migraine, syphilis). Sans historique, sans bibliographie, sans énumération fastidieuse de moyens aujourd'hui démodés, l'auteur expose ce qu'il faut faire en présence d'une des maladies sus-énumérées et en face d'une particularité de cette maladie.

« Suivant la si juste préface du professeur Robin, ce livre « rendra les plus grands services, non seulement aux médecins qui débutent, mais encore à beaucoup de ceux qui ont déjà vieilli dans la carrière. Les uns y trouveront un guide pour assurer leurs premiers pas; les autres y verront formulée en méthode précise la ligne de conduite que leur pratique leur a enseignée d'une façon quelquefois inconsciente, et ils en tireront une meilleure réglementation de leur expérience passée ».

ALFRED MARTINET.

Professeur E. Gaucher. — *Précis de syphiligraphie: Le chancre et les syphilides cutanées et muqueuses*. 1 vol. in-16 de 308 pages, avec 39 figures et 14 planches en couleur, cartonné toile. Prix : 9 fr. O. DOIN, (éditeur).

Tous les praticiens doivent savoir reconnaître et traiter les manifestations de la syphilis, dont le rôle pathologique apparaît chaque jour plus considérable. Mieux qu'un long traité, le *Précis de syphiligraphie* que publie le professeur Gaucher leur fournira toutes les notions nécessaires.

Le *Pricis* est un ouvrage d'enseignement pratique, un lien que très concis, est enseignement très complet. Dans le premier volume, qui vient de paraître, le professeur Gaucher décrit, avec la méthode et la clarté qui caractérisent son enseignement, toutes les manifestations cutanées et muqueuses de la syphilis et traite toutes les formes de lésions cutanées et muqueuses d'origine syphilitique. L'histoire chronologique, car elles sont identiques aux diverses tapes de l'infection et ne diffèrent que par leur plus ou moins grande abondance. Le professeur Gaucher considère et décrit comme des manifestations gennaires de la syphilis la leucoplasie buccale et gégénitale et le kraurosis vulva. Enfin, dans un dernier chapitre consacré au traitement général de la syphilis, il expose la façon simple et pratique, les méthodes et les préparations de l'expérience à nous a montré l'efficacité.

Quatorze planches illustrées, reproduisant des moulages très démonstratifs employés au Musée de l'hôpital Saint-Louis, ajoutent encore à la clarté du texte et constituent à la fin du livre un petit atlas très démonstratif.

De prochains volumes traiteront de la syphilis héréditaire, de la syphilis viscérale et nerveuse. Avec celui-ci, ils constitueront une étude simple, complète et pratique des manifestations syphilitiques et épandront *urbi et orbi* l'enseignement magistral de l'hôpital Saint-Louis.

F. T.

F. T.

ÉPILEPSIE Depuis Trente Années sans
DRAGÉES Réclame bruyante, les
GÉLINEAU


ont su conquérir et conserver l'appui du Corps médical français et étranger. Est-il besoin d'autres recommandations?

Les **DRAGEES GÉLINEAU** sont devenues le remède par excellence de toutes les Maladies nerveuses et convulsives et spécialement de l'**EPILEPSIE**.
Leur action est rapide et durable, leur administration facile, leur dosage exact.
Une règle à ne pas oublier c'est qu'il faut toujours faire prendre les **DRAGEES GÉLINEAU** au milieu du repas (*Journal de Médecine de Paris*).

SPÉCIALITÉ DÉCOUVRANT RÉMÉDIUM VÉRIFIÉ

MORHUETINE JUNGKEN

Mettez
dans l'eau



à l'usage
à l'usage

à BASE d'iodoalbuminoïde assimilable 0,045 mg
d'Hydrophosphate de Calcium 0,100 coeug
 et
 Phosphate de soude pur 0,25 g

à donner, dans les **Hôpitaux, Dispensaires** et à
 de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans la **convalescence** des maladies infectieuses :

== Lymphatisme, Pré tuberculose, **Courde-Syphilis** ==

Mettez
dans l'eau

LABORATOIRE DUMÈRE, 106, rue de l'Éclair, COURBEVOIE-PARIS

Mettez
dans l'eau

DOSES Adultes, 2 à 3 cœul, à souper par jour, après les repas.
 Enfants (moins de 5 ans) par cœul, 2 à 3 fois au déjeuner, du Teau

Mettez
dans l'eau

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du **KÉPHIR**
SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour
 enlever les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Livraisons quotidiennes. **28, rue de Trévisé, Paris (Tél. 149-78)** Fournisseur des Hôpitaux

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU D^R BOUSQUET
Titre à 0,01 de **DIONINE-MERCK** à 1 goutte de Bromoforme précuillerée à bouche.
Dose quotidienne : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du **D^R BOUSQUET**, 53, Rue La Héolite PARIS (2^e)

MALADIES NERVEUSES

EPILEPSIE, HYSTERE, ECLAMPIES, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHOREE, NEVRITIS, MIGRAINE.

TRIBROMURE DE A. GIGON

Sel venant : les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état et d'une solution priétaire.

Ce remède peut ne donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'un *cahier-étalon* dosant exactement un gramme de Tribromure d'après la façon de dissoudre au moment du besoin dans une liqueur appropriée.

Dosage habituel, Conservation individuelle. — Un verre à linge Personne : de 1 à 2 cuillères-mesures par jour, en 3 ou 4 fois. — Enfants : de 1/2 à 1 cuillère-mesure par jour, en 3 ou 4 fois.

— Dose de choc : 60 gr., 60 cc. et 255 cc. — et même plus, suivant indication du médecin.

Seulement chez le pharmacien.

SIROP TRIBROMURE DE GIGON — Contient un gramme de Tribromure par cuillère-mesure.

TRIBROMURE DE A. GIGON, 7 Rue Coq-Hier, Paris-Les Usines Pharmacia. Envoi franco d'échantillon à MM. les Docteurs.

BISMUTOSE Astringent d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN: calme l'irritation et sert de protection dans L'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, L'HYPERACIDITÉ, etc. Brochure et Échantillons: M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU D^r CHURCHILL
Plus Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirap de Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,
FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL
Préparez à spécifier la préparation sur les ordonnances.
Ph^o SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

liques ou privées se consacrant à l'étude de cette question.

Elle les invite à lui faire connaître les travaux qui auraient été ou seraient élaborés dans cet ordre d'idées et que leurs auteurs destineraient à la prochaine réunion de l'Association internationale contre la tuberculose qui aura lieu, cette année, à Vienne, les 19, 20 et 21 Septembre.

Ces travaux feront l'objet d'un rapport général confié à M. le professeur Landouzy, membre de la Commission permanente, qui, en qualité de membre de l'Association internationale contre la tuberculose, présentera l'exposé analytique et synthétique des recherches poursuivies par les auteurs français. Celles-ci devront être adressées, au plus tard, le 31 Juillet prochain, à M. Léon Bourgeois, président de la Commission permanente contre la tuberculose, au ministère de l'Intérieur.

Le programme des questions particulières qui devront être vécues par les travaux dont il s'agit est exposé dans la lettre adressée au président de l'Association internationale contre la tuberculose par le Comité administrateur de l'Association internationale contre la tuberculose, qui est conçue dans les termes suivants :

Association internationale contre la tuberculose.

Berlin, le 27 Octobre 1906.

La question des voies de pénétration de l'infection tuberculeuse a concentré sur elle, cette année, le plus vif intérêt à la conférence internationale de La Haye. Ses amples et remarquables discussions qui ont suivi la lecture des rapports émis sur ce point ont jeté une vive lumière sur la différence des opinions, mais sans nuire à l'union. Etant donné l'importance qui s'attache à la question des voies de pénétration de l'infection tuberculeuse, le Comité administrateur a résolu d'en faire l'objet principal de l'ordre du jour de la prochaine conférence et de la faire mettre à l'étude dans tous les pays qui font partie de l'association internationale.

Il s'agit, par suite, d'entreprendre, au moyen d'explorations, d'observations cliniques et anatomopathologiques, la solution des sous-questions suivantes :

A. Tuberculose d'inspiration :

1. Expériences excluant autant que possible l'infection par le *tractus intestinalis*.

2. Observations relatives à la pénétration de menus corps dans les poumons (aérosols, etc.).

3. Observations cliniques et anatomopathologiques se rapportant à la tuberculose primitive des voies aériennes supérieures ou des bronches.

B. Tuberculose de déglutition :

4. Expériences excluant autant que possible l'organe de la respiration :

5) Avec la tuberculose bovine (lait, beurre, etc.).

6) Avec la tuberculose humaine (expectoration, cultures, etc.).

5. Observations cliniques et anatomopathologiques de la tuberculose intestinale primitive.

6. Expérimentations et observations : sur la pénétration de bactéries à travers les muqueuses de l'intestin.

C. 7. Expérimentations et observations sur le développement de la pleurésie pulmonaire par d'autres voies que l'inspiration et la déglutition.

D. 8. Détermination de la plus petite quantité de bacilles qu'une tuberculose d'inspiration peut engendrer par comparaison avec une tuberculose d'origine intestinale, et recherche sur le point suivant, à savoir : si le nombre minimum de bacilles se trouve aussi dans les sources étendues d'infection et sous une forme appropriée aux conditions de l'homme.

Le Comité administrateur adresse, en conséquence, à l'organe central des pays qui font partie de l'association internationale la prière de vouloir bien, directement, ou par l'intermédiaire de leur gouvernement, faire étudier à fond ces questions dans les établissements propres à cette fin et par des spécialistes convoqués dans ce but. De cette façon, il sera possible à la prochaine conférence internationale, qui aura lieu en 1907, d'avoir des rapports sur les résultats de ces recherches et de donner à la discussion des fondements plus sûrs.

Le Comité administrateur.

Pour le président :

D. FRANKEL.

Le secrétaire général :

FAHRWITZ.

La varole. — Le vice-amiral Popelin, préfet maritime de Brest, a fait communiquer à tous les chefs de la marine l'ordre suivant :

Le vice-amiral commandant ou chef, préfet maritime, en raison des menaces d'épidémie de varole qui font craindre actuellement l'invasion possible du département de la Finistère, décide qu'il sera procédé sans retard à la vaccination générale du personnel militaire de la marine.

— On signale deux cas de varole suivis de mort à l'hôpital Claude Bernard, à Paris.

— Un cas de varole a été constaté à Grenoble. On signale également des cas à Rouen et à Saint-Marcelin.

Une épidémie de chancres mous. — A la suite d'une communication de M. Hallopeau, relative à une épidémie de chancres mous qui sévit actuellement à Paris, la Société de prophylaxie sanitaire et morale a chargé

son bureau de demander au préfet de Police de prendre les mesures prophylactiques dont il peut disposer.

La lutte contre l'absinthe. — Le conseil national des Femmes françaises vient de voter à l'unanimité la résolution suivante :

Le conseil national des Femmes françaises, ému par les ravages causés par l'alcool et plus particulièrement par l'absinthe, demande aux membres du Parlement de s'associer à ceux de leurs collègues qui ont proposé de proscrire l'absinthe, cause de misère, de folie et de mort.

Association professionnelle des journalistes médicaux français. — Une Association professionnelle de journalistes médicaux français vient de se fonder dans le but d'établir un lien confraternel entre journalistes médicaux et d'étudier ensemble les questions de presse, toutes autres questions intéressant la profession.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétaire général, M. Cabanis, 9, rue de Poissy, à Paris.

Société obstétricale de France. — La 12^e session de la Société obstétricale de France qui, d'après les statuts, devait se tenir à Paris du 4 au 6 Avril prochain, n'aura pas lieu cette année. Cette décision a été prise par le bureau de la Société pour ne pas contrarier les membres qui désiraient se rendre au Congrès de gynécologie, d'obstétrique et de pédiatrie. Ce Congrès se tient en effet à Alger du 1^{er} au 8 Avril, et cette ville offrait les attrait d'une ville exotique, va forcément recevoir la visite de beaucoup de médecins à cette occasion. Le Congrès d'Alger pouvait, avec sesellité aux Congrès d'obstétrique et de gynécologie tenus à l'étranger, conformément aux précédents établis, la 12^e session de la Société obstétricale de France sera donc reportée à l'année prochaine.

Corps de santé militaire. — Sont arrivées les mutations suivantes : Médecins-majors de 1^{re} classe : M. Pongès passe au 153^e rég. d'infanterie ; M. Despres est affecté à l'hôpital militaire de Toulouse ; M. de Poul de Lencoste est affecté à l'hôpital militaire Bégin à Saint-Mandé ; M. Gometron passe au 12^e rég. d'artillerie ; M. Poch passe aux salles militaires de l'hospice mixte de Limoges ; M. Arques passe au 5^e rég. de génie ; M. Tritot passe à l'hôpital militaire de Constantine ; M. Follissau passe au 2^e rég. de zouaves ; M. Bien passe au 15^e rég. d'infanterie ; M. Chevallier passe aux hôpitaux de la division d'Alger.

Médecins-majors de 2^e classe : M. Senesce passe au 12^e rég. d'infanterie ; M. Huet passe au 10^e rég. d'infanterie ; M. Pasenl passe au 100^e rég. d'infanterie ; M. Louis passe au 88^e rég. d'infanterie ; M. Michoud passe au 40^e.

MASSON ET C^o, ÉDITEURS, 120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN PARIS (6^e)

COLLECTION DE PRÉCIS MÉDICAUX

Ouvrages spécialement destinés aux Étudiants en médecine et aux Médecins-praticiens

VOLUMES PUBLIÉS

Precis

de Diagnostic médical et d'exploration clinique

par P. Spillmann, professeur de clinique médicale à l'Université de Nancy. 1 vol. petit in-8°, de xi-552 pages, avec 153 figures dans le texte, en noir et en couleurs ; cartonné toile souple 7 fr.

Precis

de Chirurgie infantile

par E. Krimson, professeur de clinique chirurgicale infantile à la Faculté de médecine de Paris, chirurgien de l'hôpital des Enfants-Malades, membre de l'Académie de médecine. 1 vol. petit in-8°, de x-802 pages, avec 462 figures dans le texte, cartonné toile souple 12 fr.

Precis

de Médecine légale

par A. Lacassagne, professeur de Médecine légale à la Faculté de médecine de Lyon. 1 vol. petit in-8°, de xvi-891 pages, avec 112 figures dans le texte, en noir et en couleurs, cartonné toile souple 10 fr.

Precis

de Microbiologie clinique

par Fernand Besançon, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, médecin des hôpitaux. 1 vol. petit in-8°, de xvi-523 pages, cartonné toile souple 6 fr.

Precis

de Médecine infantile

par le Dr P. Nobécourt, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. 1 vol. petit in-8°, de ix-173 pages, avec 77 figures dans le texte et 1 planche hors texte en couleurs, cartonné toile souple 9 fr.

Precis d'Ophthalmologie

par le Dr V. Morax, ophthalmologiste de l'hôpital Lariboisière. 1 vol. petit in-8°, de xv-610 pages, avec 339 figures dans le texte et 3 planches hors texte en couleurs, cartonné toile souple 12 fr.

Precis de Dissection

par Paul Poirier, professeur d'anatomie à la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Académie de médecine, et Amédée Baumgartner, professeur à la Faculté de médecine de Paris. 1 vol. petit in-8°, de xx-289 pages, avec 165 figures dans le texte, cartonné toile souple 6 fr.

Precis

de Physique Biologique

par G. Weiss, professeur à la Faculté de médecine de Paris, ingénieur des Ponts et Chaussées. 1 vol. petit in-8°, de 528 pages, avec 543 figures dans le texte, cartonné toile souple 7 fr.

Éléments de Physiologie

par Maurice Arthus, professeur à l'École de Médecine et de Pharmacie de Marseille ; ancien professeur de physiologie, chimie physiologique et microbiologie à l'Université de Fribourg (Suisse). Deuxième édition, revue et corrigée. 1 vol. petit in-8°, de xvi-764 pages, avec 124 figures dans le texte, cartonné toile souple 9 fr.

pitane de la division d'Oran; M. Barisien passe au 11^e bataillon de chasseurs à pied; M. Lahasse passe au 10^e rég. de Hussards; M. Oui passe au 51^e bataillon de chasseurs à pied; M. Bonhoux passe au 31^e d'artillerie; M. Auguin passe au 112^e rég. d'infanterie détaché à Nice; M. Fedeulle passe à l'école militaire préparatoire d'artillerie et du génie à Billoin; M. Chassin passe au 87^e rég. d'infanterie; M. Chaudoye passe au 98^e rég. d'infanterie; M. Ronchoud passe aux hôpitaux de la division de Gonaïmatine.

Médecins aides-majors de 1^{re} classe: M. Dugruis passe au 84^e rég. d'infanterie; M. de Gauljac passe au 53^e rég. d'infanterie; M. Guérin passe au 63^e rég. d'infanterie; M. Bimas passe aux hôpitaux de la division d'Oran; M. Henriot passe au 18^e rég. de dragons; M. Aubert passe aux hôpitaux de la division d'Oran; M. Yvervaert passe à la compagnie sabarienne de Touna (Adrar); M. Capon passe à la compagnie sabarienne du Gouern (Tinnimoun); M. Gull passe aux hôpitaux de la division d'Oran; M. Dorland passe au 5^e rég. de cuirassiers.

Médecins aides-majors de 2^e classe: M. Condry passe au 1^{er} rég. de spahis; M. Delabosse passe au 8^e bataillon de chasseurs à pied; M. Houtouille passe au 15^e bataillon de chasseurs à pied.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2^e classe Delahat, du port de Brest, est désigné pour la 5^e flottille de torpilleurs de la Méditerranée.

— M. le médecin de 2^e classe Potot, du port de Lorient, est désigné pour la 3^e flottille des torpilleurs de la Méditerranée.

— M. le médecin principal Séguin, du port de Rochefort, est désigné pour embarquer sur le *Gaulois* (escadre de la Méditerranée).

— Est désigné pour embarquer à bord du *Calant*, dans la division navale du Pacifique en qualité de médecin de division, M. le médecin de 1^{re} classe Lesson, du port de Lorient.

— Est nommé dans la réserve de l'armée de mer, au grade de médecin en chef de 2^e classe, M. Luffont, médecin en chef de 2^e classe de la marine, retraité.

— M. le médecin en chef de 2^e classe Langier, du port de Cherbourg, est désigné pour remplir les fonctions de médecin de la 2^e division de l'escadre de la Méditerranée.

— M. le médecin en chef de 2^e classe Cazeau, du port de Toulon, est désigné pour assurer le service médical de l'arsenal de ce port.

— M. le médecin de 2^e classe Le Moigne, du port de Toulon, est désigné pour occuper le poste de médecin résident à l'hôpital de Sidi-Abdullah.

— M. le médecin principal Casanova, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur le *Hecle* (division de la réserve de la Méditerranée).

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés:

Au Tonkin: MM. Hata, médecin-major de 1^{re} classe; Damian, Doune, médecins-majors de 2^e classe; Arathoun, médecin aide-major de 1^{re} classe.

En Cochinchine: MM. Fistié, Lailhengué, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

En Afrique occidentale: MM. Bonain, Audibert, médecins-majors de 2^e classe.

A la Guinée: M. Pexet, médecin aide-major de 1^{re} classe.

A la Côte d'Ivoire: MM. Braud, Lasserre, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

A Madagascar: MM. Houillon, Mainguy, médecins-majors de 1^{re} classe; Pinet, Chapeyron, médecins-majors de 2^e classe.

A la Guyane: M. Eherlé, médecin aide-major de 1^{re} classe.

En France: MM. Renard, Lenoir, Leirier, médecins-majors de 1^{re} classe; Contant, Ortholan, Mathis, Frainet, Angier, Wagon, Boudriot, médecins-majors de 2^e classe; Fall, Brimont, Bourat, Léger, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

— Sont affectés en France, MM. Brachet, médecins-majors de 2^e classe; Perret, médecin aide-major de 2^e classe.

Les réserves d'air dans Paris. — Le Conseil municipal de Paris, sur la proposition de M. Paul Brousse

vient, après délibération, de renvoyer à l'examen de la 3^e Commission et à celui de l'administration les deux propositions suivantes:

1^{re} Il est créé établi à la périphérie, dans la ligne même du mur d'enceinte, désaffectée par la loi de 1898, soit sur les terrains rendus disponibles par cette désaffectation, soit à leur défaut, sur les terrains de la zone militaire, soit concurremment sur les deux, plusieurs « espèces libres », d'une contenance de 10 à 12 hectares chaque, dans l'intérêt de l'hygiène urbaine de Paris.

2^e Un essai de la proposition précédente sera tenté au niveau de la porte Saint-Denis, pour le XVII^e et le XVIII^e arrondissements (un projet est joint par M. Paul Brousse à cette proposition).

Si la limite de l'exploitation n'était pas déplacée ou supprimée, on pourrait la transférer à la frontière extérieure du parc, comme il a été fait pour le bois de Boulogne.

Société des Œuvres de mer. — L'Assemblée générale pour 1907 de la Société des Œuvres de mer aura lieu le vendredi 22 Mars, à 3 heures précises, dans la

salle de la Société de géographie, 181, boulevard Saint-Germain.

Conférence du Syndicat des médecins de la Seine.

— Le Syndicat des médecins de la Seine a organisé pour le lundi, 25 Mars, à 9 heures du soir, une conférence qui se tiendra à l'Hôtel des Sociétés Savantes, sous la présidence de M. Chantepeux, ancien ministre, président de la Haute-Savoie.

Le conférencier, M. Guirai, président de l'Union des Syndicats médicaux de France, traitera le sujet suivant: *De la Mutualité en général. Rapport de la Mutualité avec les médecins.*

On trouve des cartes d'invitation au Syndicat des médecins de la Seine, 28, rue Serpente, Paris.

III^e Congrès français de climatothérapie et d'hygiène urbaine. — Voici le programme des rapports qui seront discutés dans les séances du Congrès:

Cannes. — 1^{re} « Les maladies chroniques de l'appareil respiratoire sur la Riviera française. » Rapporteur: M. GUICHET (de Cannes). Question annexée: « Les maladies des voies aériennes supérieures. » Rapporteur: M. ROQUES (de Cannes).

2^e « Les maladies nerveuses sur le littoral méditerranéen. » Rapporteur: M. SAUVAGE (de Cannes-le-Cane). Question annexée: « Traitement physiothérapique dans les maladies sur le littoral. » Rapporteurs: MM. BONNETOT et JOSSHAUD (de Cannes).

Nice. — 3^e « L'hygiène de la ville de Nice. » Rapporteur: M. BALESTRE (de Nice).

4^e « La goutte sur le littoral de la Riviera. » Rapporteur: M. MORLET (de Nice).

Monaco. — 5^e « L'hygiène dans la principauté de Monaco. » Rapporteur: M. VIVANT (de Monte-Carlo).

6^e « Les passions des routes sur le littoral méditerranéen. » Rapporteurs: MM. GABRÈS (de Menton) et GUGLIELMINETTI (de Monte-Carlo).

Menton. — 7^e « L'hygiène à Menton. » Rapporteur: M. TARTALIS (de Menton).

8^e « L'héliothérapie, les bains d'air, de lumière et de soleil dans la pratique journalière. » Rapporteurs: MM. MONTENI (de Sybellet) et CHAIS (de Menton).

Pour tous renseignements, écrire au secrétaire général, M. Verdelle, 1, boulevard d'Alsace, à Cannes.

Le nombre des dentistes en France. — Il y a actuellement en France 3,300 dentistes plus 450 stomatologistes.

« Ces praticiens, il convient d'ajouter les étudiants dentistes qui se répartissent aujourd'hui comme suit: 230 à l'Ecole dentaire de Paris; 220 à l'Ecole odontoch-

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS, 120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, PARIS

La Cinquième Édition

du

Formulaire

Thérapeutique

par

G. LYON & P. LOISEAU

vient de paraître

Traité

du Paludisme

par

A. LAVERAN

MEMBRE DE L'INSTITUT ET DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Deuxième Édition

REVUE ET AUGMENTÉE

1 volume in-18, de 761 pages, tiré sur papier indien très mince, relié maroquin souple.

Prix: 7 francs.

1 volume gr. in-8^e de vu-622 pages, avec 58 figures dans le texte et 1 planche en couleurs hors texte.

Prix: 12 francs.

nique; 100 à l'Ecole dentaire de France; 100 à Bordeaux; 50 à Lyon; 25 à Lille; 25 à Nancy; soit au total 800.

Conseil d'arrondissement de Secaux. — Le Conseil d'arrondissement de Secaux, au cours de sa récente session, a émis les vœux suivants :

— Que les bureaux de bienfaisance et les hospices soient totalement exonérés des droits de succession pour tous les dons et legs faits en leur faveur.

— Qu'il soit créé des orphelins départementaux pour recueillir les orphelins indigents, et que les frais d'hospitalisation et d'éducation soient supportés par le département et les communes, comme les dépenses d'entretien des aliénés.

— Que ces orphelins soient déclarés aptes à recueillir les dons et legs faits en faveur des orphelins pauvres.

— Et que le Conseil général soit saisi de ce vœu ainsi que M. le ministre des Finances.

— Ennet le vœu que les sommes représentant les travaux prévus à l'emprunt départemental et qui ne seraient pas exécutés, ainsi que les fonds réalisés sur les opérations exécutées en bailleuse, au moyen des fonds dudit emprunt, soient employés à la création d'hospices intercommunaux.

— Que l'Administration prenne des mesures pour la destruction des moustiques sur les lacs et cours d'eau du bois de Vincennes.

— Que la Ville de Paris procède le plus tôt possible à l'assainissement des terrains retranchés du bois de Vincennes par la construction d'égouts sous toutes les voies établies pour desservir ces terrains.

— Tous les citoyens nécessiteux, blessés, infirmes, ou reconnus incapables de fournir aucun travail utile et de subvenir à leurs besoins et âgés d'un mois seulement, pourraient être admis dans l'établissement hospitalier régional à créer dans le chef-lieu de canton de leur résidence ou à proximité dudit canton.

Ces établissements hospitaliers seraient créés au moyen de ressources spéciales provenant d'un impôt direct à établir sur toute personne adulte et valide et se trouvant dans les conditions ci-après déterminées.

Cet impôt progressif serait créé de la manière suivante : toute personne paierait d'un revenu d'au moins 1,000 fr., ou d'un traitement comme fonctionnaire ou salaire de ladite somme serait imposable d'une contribution complémentaire de 0,15 pour 100, de 0,25 pour 100 pour ceux ayant un traitement ou revenu de 2,000 à 10,000 francs, et de 0,50 pour 100 pour un revenu ou traitement supérieur à 10,000 francs.

Le montant de cet impôt progressif serait perçu comme une nature de contribution directe et fournirait un budget

spécial consacré d'une manière absolue à l'hospitalisation des vieillards, à la fondation et à l'entretien des maisons hospitalières à créer dans chaque canton.

Bonnaville se prononçait contre tout projet d'agrandissement de l'hôpital militaire Bégin, du côté du bois de Vincennes, et demande que l'Administration militaire aménage en jardin le terrain qui se trouve en bordure de l'avenue des Minimes.

— N'existait son vœu voté dans une précédente session en faveur de la création d'un hôpital général dans l'arrondissement de Secaux.

Conseil d'arrondissement de Saint-Denis. — Dans sa dernière session, le Conseil d'arrondissement de Saint-Denis a émis les vœux suivants :

— Que les communes se groupant en vue d'établir des hospices intercommunaux, qui rendraient à tous les inconvénients de la centralisation, procureront aux habitants des communes groupées toutes les facilités pour visiter leurs malades sans grands frais et permettront aux parents des personnes destinées à l'hôpital de les faire enterrer dans la commune qu'ils habitent.

— Et invite l'Administration à étudier la question afin de procurer aux communes toutes les facilités financières pour la construction d'hospices intercommunaux.

— Que l'Administration préfectorale maintienne la distinction faite jusqu'en 1897 pour les dépenses réclamées aux communes au sujet : 1° Des enfants assistés; 2° Des enfants malades ou momentanément abandonnés.

— Qu'elle veuille bien, par la répartition à opérer entre les communes, prendre pour base la valeur du centime communal, cette base servant déjà à déterminer le contingent des communes dans les dépenses de leurs malades et serait aussi à fixer la contribution des communes de la Seine aux dépenses de leurs aliénés (délibération du 14 décembre 1899 du Conseil général de la Seine).

— Et qu'elle saisisse du présent vœu le Conseil général de la Seine.

— Que des consultations du soir aient lieu régulièrement dans les hôpitaux, les consultations du dimanche étant insuffisantes pour ce service.

— L'Administration est invitée à continuer les essais déjà entrepris pour supprimer, dans la mesure du possible, les inconvénients de possession causés par les voitures automobiles.

— 1° Que les viaducs provenant des tueries particulières de la banlieue soient estampillés par les soins de la préfecture de police, avec une marque analogue à celle employée aux abattoirs de La Villette;

2° Que le nombre des vétérinaires sanitaires chargés

de la visite des tueries et des marchés volants soit augmenté de façon à rendre leur surveillance plus efficace.

— Que l'Administration fasse étudier un système de bouche d'égoût formant siphon, afin d'éviter les odeurs pestilentielles qui se dégagent continuellement des égouts et qui sont, par les grandes chaleurs, un danger permanent pour la santé publique.

— Que les indigents de la banlieue décédés dans les hôpitaux de Paris puissent être inhumés dans les cimetières communaux avec exonération de la taxe municipale de sortie des corps.

— Qu'une subvention de 3,000 francs soit accordée au dispensaire antituberculeux de Saint-Ouen.

— Qu'une subvention soit accordée par le Conseil général aux pharmacies mutualistes du département de la Seine.

— Que le Parlement vote une loi donnant à l'Administration les pouvoirs nécessaires pour exercer une surveillance suffisante sur les hospices et autres établissements d'assistance née de l'initiative privée.

— Que des mesures soient prises en vue de réunir l'assainissement de la Seine à Clichy.

CONCOURS

Aggrégation (chirurgie). — LEÇON ORALE DE TROIS QUARTS D'HEURE APRÈS TROIS JOURS DE PRÉPARATION.

— Séance du 13 Mars. — M. DELORS (Lyon) : Plaies des artères. — M. TAVERNIER (Lyon) : Cancer de la lèvre.

— M. LAFAYETTE (Lyon) : Corps étrangers du larynx et de la trachée.

— Séance du 14 Mars. — M. CHEVASSU (Paris) : Tumeurs des grandes lèvres. — M. LECHEZ (Paris) : Hémorroides congénitales.

— M. DUCHEMIN (Lille) : Phlegmon diffuse.

— Séance du 15 Mars. — M. POCARD (Toulouse) : Plaques conjuguées de la face. — M. GASTHIER (Lyon) : Kyste hydatique du foie. — M. LATARGET (Lyon) : Phlegmon péripharyngé.

Aggrégation (accouchement). — Ordre de passage des candidats pour la leçon orale de trois quarts d'heure.

— 12 Avril, M. Fournier. — 15 Avril, MM. Péry, Jeannin, Rudaux. — 26 Avril, MM. Delester, Gilles, Macé. — 17 Avril, MM. Couvrelaire, Garin, Goulet. — 18 Avril, MM. Pouillot, Sauvage, Lejeune. — 19 Avril, MM. Trillat, Voron. — Le Lorrier. — 20 Avril, M. Guéhin.

Médecin des hôpitaux (concours d'admissibilité).

— LECTURE DES COPIES. — ANATOMIE PATHOLOGIQUE. — Séance du 12 Mars. — Ont obtenu : MM. Ferrand, 8 ;

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS, 120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN — PARIS (6^e)

Pratique Médico-Chirurgicale

MÉDECINE ET CHIRURGIE GÉNÉRALES ET SPÉCIALES
OBSTÉTRIQUE, PUÉRICULTURE, HYGIÈNE
MÉDECINE LÉGALE, ACCIDENTS DU TRAVAIL
PSYCHIATRIE
CHIMIE ET BACTÉRIOLOGIE CLINIQUES, etc.

Directeurs :

E. BRISSAUD, A. PINARD, P. RECLUS

Secrétaire Général : HENRY MEIGE

Collaborateurs :

ALLARD, BACH, BAUER, BAUMGARTNER, BOIX, BONNIER, BOUFFE, DE SAINT-BLAISE, BOURGES, BREGY, CARNON, CHEVASSU, CHEVRIER, CLERC, COUVELAIRE, CROUZON, DOPPEL, DUVAL, ENRIQUEZ, FAURE, FEINDEL, FIEUX, FONGE, FRUMINOWSKI, GOSSET, R. GREGOIRE, GRENET, HALLION, HERBERT, JEANBRAU, KENDRICK, LABREY, LAPOINTE, LARDENNOIS, LAUNAY, LECHEZ, LENORMANT, LEPAGE, LEBEBOULET, LONGÉ, DE MASSARY, H. MEIGE, MORAX, MOUTIER, OUI, PARRET, PÉCHON, PIQUARD, POTOGKI, RATHEBY, SAUVÉ, SAVARIAUD, SCHWARTZ, SÉE, SICARD, SOUQUES, TOLLERER, TRÉMOIÈRES, TRENEL, VEAU, WALLICH, WIART, WURTZ

REDUCTION AU TIERCE DES SIX VOLUMES

6 volumes in-8°, formant ensemble 5.700 pages, illustrés de 1230 figures, demi-relure anneau, tête dorée, dos plat, fers spéciaux.

PRIX DES 6 VOLUMES : 110 fr.

Lorint-Jacob, 9; Gaultier, 9; Terrien, 9; Canus, 9; Saintron, 8. — **Absents**: MM. Ghika, Lenglet, Palesan.

Séance du 15 Mars. — Ont obtenu: MM. Clere, 9; Aubertin, 10; Hauser, 8; Balthazard, 9; Léri, 9; Babouine, 8.

Médaille d'or (médecine). — COMPOSITION ÉCRITE. — *Séance du 15 Mars.* — *Thème du vain.* — *Cédème aigu du poulmon.* — LECTURE DES COPIES. — *Séance du 15 Mars.* — Ont obtenu: MM. Philibert, 27; Moutier, 25; Tixier, 22; Jaurès de Jong, 25.

CLASSEMENT DES CANDIDATS. — Le premier prix (médaille d'or) est attribué à M. PHILIBERT; le 2^e prix (médaille d'argent) est attribué à M. MOUTIER; l'accessit (livres) est décerné à M. JEAUX de M. Joux, qui l'accepte en outre de la fondation Zambaux.

Médaille d'or (chirurgie et accouchements). — JURYMENT DES MÉMOIRES. — *Séance du 15 Mars.* — Ont obtenu: MM. Sauva, 28; Gauthois, 29; Pico, 26; Siegel, 28; Mathieu, 30; Morel, 27; Papin, 29.

ORAL. — *Séance du 15 Mars.* — *Précédure du rocker.* — Ont obtenu: MM. Sauva, 19; Mathieu, 17; Siegel, 16; Gauthois, 18; Papin, 17. — **Absents**: MM. Morel, Pico.

Internat. — **ORAL.** — *Séance du 15 Mars.* — *Maquillage de la langue.* — *Signes et diagnostic du cancer de la langue.* — Ont obtenu: MM. Touraine, 16; Duranton, 15; Bliet du Jasseux, 15; Berger, 18; Morel, 14; Robert, 14; Ménard, 14; Barrière, 14; Chaudron, 14; Merlinguy, 14; 1/2.

Séance du 16 Mars. — *Appendice hémicercal.* — *Diagnostic de la fièvre typhoïde à la période d'ictus.* — Ont obtenu: MM. Gennet, 13; Clère, 16; Gaudron (Georges), 15; d'Alluill, 16; Mallet, 15; Mornard, 16; M^{lle} Neveu, 14; Weill (Pierre), 14; Railliet, 14; Messager, 13.

Résumé des réponses. — MM. Touraine, 10, 27 = 43; Duranton, 15, 20 = 35; Bliet du Jasseux, 17 = 43; Berger, 18, 21 = 39; Morel, 14, 20 = 34; Robert, 14, 23 = 37; Ménard, 14, 1/2 = 10 = 32 1/2; Barrière, 15, 23 = 38; Chaudron, 14, 20 = 34; Merlinguy, 15, 1/2 = 21 = 36 1/2; Gennet, 15, 22 = 35; Clère, 16, 21 = 37; Gaudron (Georges), 15, 23 = 38; d'Alluill, 16, 20 = 36; Mallet, 15, 22 = 37; Mornard, 16, 17 = 33; M^{lle} Neveu, 14, 18 = 32; Weill (Pierre), 14, 21 = 35; Railliet, 14, 23 = 37; Messager, 13, 23 = 36.

Internat des asiles. — Un concours pour la nomination aux places d'interne titulaire ou médecin dans les asiles publics d'aliénés du département de la Seine, Asile clinique, Asiles de Vancluse, Ville-Evrard, Villejuif, Maison-Blanche, Moisselles et l'Infirmier spéciale des aliénés à la Préfecture de police, sera ouvert le lundi

8 Avril 1907, à 2 heures précises, à la Préfecture de la Seine, à Paris.

Les candidats qui désirent prendre part à ce concours doivent se faire inscrire à la Préfecture de la Seine, service des aliénés, annexe de l'Hôtel de Ville, 2, rue Lobau, tous les jours, dimanches et fêtes exceptés, de 10 heures à midi et de 2 à 5 heures, jusqu'au samedi 23 Mars 1907 inclusivement.

Pourront prendre part au concours des docteurs en médecine munis du diplôme délivré par les Facultés de l'Etat et les étudiants ou étudiants en médecine, sans distinction de nationalité, possédant 16 inscriptions de docteur.

Les candidats devront, pour être inscrits au concours, produire les pièces suivantes à la Préfecture de la Seine (service des aliénés): 1^{re} expédition d'acte de naissance; 2^e extrait du casier judiciaire; 3^e certificat de vaccination; 4^e diplôme de docteur en médecine ou certificat de 16 inscriptions prises dans une des Facultés ou Ecoles de médecine de l'Etat. Ce dernier certificat devra indiquer que l'intéressé n'a pas subi de peines disciplinaires graves; 5^e certificat de bonnes vie et mœurs, délivré par le maire de la commune ou le commissaire de police du quartier; 6^e certificat de l'Assistance publique indiquant les services hospitaliers du candidat et énonçant qu'il n'a pas subi de peines disciplinaires graves.

Les candidats devront, en outre, n'avoir pas atteint l'âge de trente ans révolus au 1^{er} Avril de l'année où aura lieu le concours. Les années de présence sous les drapeaux, accomplies par le candidat français, ne seront pas comptées dans ce délai.

La liste des candidats sera close quinze jours avant la date de l'ouverture du concours.

Hôpitaux d'Orléans. — Un concours pour l'admission de deux médecins-adjoints sera ouvert aux hôpitaux d'Orléans, le 27 Mars 1907, à 10 heures. Le registre d'inscription sera clos le 17 Mars. S'adresser au Secrétariat des hôpitaux.

Asiles publics d'aliénés de Baillou et d'Armentières. — Rappelons que le lundi 18 Mars 1907, il sera ouvert à la Faculté de médecine de Lille, un concours public pour la nomination à quatre places d'interne en médecine et à trois places d'interne provisoires aux asiles publics d'aliénés de Baillou et d'Armentières.

Sont admis au concours les étudiants en médecine possédant au moins dix inscriptions de docteur, dans une Faculté ou une Ecole de médecine de l'Etat. Les candidats doivent, pour être inscrits au concours, produire les pièces suivantes à la préfecture du Nord: 1^{re} expédition de l'acte de naissance; 2^e extrait du casier judiciaire;

3^e certificat de vaccination datant de moins de trois années; 4^e certificat délivré par le doyen de la Faculté ou le directeur de l'Ecole dans laquelle le candidat a fait ses études médicales constatant au moins dix inscriptions; 5^e certificat de bonnes vie et mœurs délivré par le maire de la commune ou autre magistrat qualifié. (Ce certificat ne devra pas avoir plus d'un mois de date.)

RENSEIGNEMENTS

On demande un étudiant pour remplacement d'externe pendant Avril. 10 francs. Ecrire P. M., n° 350.

Docteur ayant longue pratique, accompagnant malade aussi bien à l'étranger qu'en France. Ecrire *Presse Médicale*, n° 206.

Cours pratique des maladies des voies urinales du Dr Basset, chef de clinique à la Faculté. Conférences et leçons pratiques de diagnostic et de thérapeutique. Leçons pratiques sur les maladies et vendredis soir, à 8 h., à la clinique, 26, quai des Orfèvres. Nombre des élèves limité. Pour renseignements, s'adresser au Dr Basset, 19, rue de Lille.

Peroxydes Médicinaux

Pour cautériser, coaguler, exciser sur chacun des produits les triangles ci-contre

Peroxydes de magnésium Prescrits HOPOCAN
" zinc " EKTOGAN

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'oxygène, peuvent décomposer l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoxygénase leur doit sa grande valeur hémolytique, à la condition d'être précipitée avec un rôn extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschamps).

QUATAPLASME du Dr LANGELOTTI

Panacée complet. Phlegmasies, Eczéma, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, brûlures.

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES

POUR LES

DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — OILATIONS

CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.

14, Boulevard de Clugny, Paris 10, toutes pharmacies.

Ni Maux de Tête — Pas d'Iodisme

NI GLUTO-BULLES JOUGLA

à double enveloppe de GLUTEN et KÉRATINE

dosé à 0,02 centigramme de Potassium Ioduré-méthylé

Seule solution dans l'intestin.

Dépot et Gros: Laboratoires Dr TISSOT, 24, B^e de Clugny, PARIS.

TOLÉRANCE PARFAITE

Exiger le

Timbre de garantie.

"Ulmarene" Médication salicylée locale.

(NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)

Succédané INODORE de Salicylate de méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarene est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné et s'emploie pur, en onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.

VENTE: FRANCE ET ÉTRANGER

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS

ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

N° des BREVETS LUMIERE

Sécherie gratuite. S'ESTER, 9, Cours de la Liberté, LYON

HÉMOPLASME LUMIERE

Contient protoplasme intégral digéré par enzymes solubles injectables

Médication d'hygiène reconstituante et antitoxique

Cachexies de toute origine, tuberculose, cancer, anémie, neurasthénie, convalescences, hémorragie, etc.

Doses: 2 ampoules de 10^{cm} par Semaine.

3 ampoules rapide et indolore. Action prompt et sûre.

ELATINE BOUIN

Extrait liquide concentré: GEMM + SAPIN

et Goudron de Norvège.

AFFÉCTIONS DES BRONCHES

MAUX DE GORGE, BRONCHITE, ASTHME, etc.

Prise: 20 G. FAGAD + LEVREY, 11, rue de la République, 21, rue de la République, Paris.

KÉPHAR LAKSNE

Boulevard St-Michel, 137, PARIS (5^e)

SIROP de FELLOWS

Sirop hypodermique complet

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PRÉPARATION

Contient: POISSON CHAUD, FOS, MANIGÈRE,

POISSON, STIGMATE, et PRODIGE, (à l'usage d'Hyposphénol)

(le sirop de Fellows est le plus efficace)

SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE

dans les cas de:

PHYSIQUE, NÉURASTHÉNIE, ANÉMIE,

AFFÉCTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,

APPÂRILLEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

Indication: 100 G. de Sirop de Fellows par jour

Flacon 1/200 G. chez tous Pharmaciens Demi-Flacon 1/400

DÉPÔT GÉNÉRAL: 5, Rue de la PAIX, PARIS.

à 4 ou 6 heures: à l'usage d'ELATINE BOUIN

Dépôt: 1^{re} INNE, 1^{re} rue de la République

et 2^e INNE, 1^{re} rue de la République

et 3^e INNE, 1^{re} rue de la République

et 4^e INNE, 1^{re} rue de la République

et 5^e INNE, 1^{re} rue de la République

et 6^e INNE, 1^{re} rue de la République

et 7^e INNE, 1^{re} rue de la République

et 8^e INNE, 1^{re} rue de la République

et 9^e INNE, 1^{re} rue de la République

et 10^e INNE, 1^{re} rue de la République

et 11^e INNE, 1^{re} rue de la République

et 12^e INNE, 1^{re} rue de la République

et 13^e INNE, 1^{re} rue de la République

et 14^e INNE, 1^{re} rue de la République

et 15^e INNE, 1^{re} rue de la République

et 16^e INNE, 1^{re} rue de la République

et 17^e INNE, 1^{re} rue de la République

et 18^e INNE, 1^{re} rue de la République

et 19^e INNE, 1^{re} rue de la République

et 20^e INNE, 1^{re} rue de la République

et 21^e INNE, 1^{re} rue de la République

et 22^e INNE, 1^{re} rue de la République

et 23^e INNE, 1^{re} rue de la République

et 24^e INNE, 1^{re} rue de la République

et 25^e INNE, 1^{re} rue de la République

et 26^e INNE, 1^{re} rue de la République

et 27^e INNE, 1^{re} rue de la République

et 28^e INNE, 1^{re} rue de la République

et 29^e INNE, 1^{re} rue de la République

et 30^e INNE, 1^{re} rue de la République

ANTISEPTIQUES **ANUSOL** **DÉCONGESTIONNANTS** **ANUSOL**

HEMORRHOIDES

SOULAGEMENT IMMÉDIAT et GUÉRISON RAPIDE
 par l'emploi des **Suppositoires d'Anusol** du Docteur GÊDEKE
 à base d'**IODORESORCINOSULFITE** de BISMUTH

PRODUIT CHIMIQUE PUR, DÉFINI et ABSOLUMENT INOFFENSIF

Les Suppositoires d'Anusol ne contiennent aucune substance narcotique ni toxique.

DÉPÔT GÉNÉRAL : PHARMACIE du D^r MIALHE
 8, Rue Favart, 8 - PARIS
PRIX de la Boîte de 10 Suppositoires : 4 francs.

SUPPOSITOIRES d'ANUSOL

ANALGESIQUES **ANUSOL** **CURATIFS** **ANUSOL**

HOPOGAN **PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS** **EKTOGAN**

Usage INTERNE **Usage EXTERNE**

exclusivement préparés pour l'Usage MÉDICAL
 17 Rue d'Athènes - Paris

PRODUITS HEYDEN

SALIT

(Éther salicylique du Bornéol).

Action prompte dans toutes les affections rhumatismales survenues après refroidissement : Lumbago, Rhumatismes articulaires, aigus et chroniques, Ténosynovites, Névralgies aiguës, etc. N'irrite pas comme le Salicylate de méthyle et n'a pas d'effet secondaire sur les organes internes comme le salicylate de soude.

En frictions sur la place douloureuse plusieurs fois par jour.


Prescrire : SALIT, 1 flacon de 50 grammes.

XÉROFORME

Le meilleur succédané de l'iodoforme ; inodore, non toxique, analgésique, hémostatique et stérilisable. Aucune action irritante ; ne cause jamais d'eczéma ; spécifique dans les eczémas humides, l'intertrigo, les ulcères de jambes et les brûlures

Prescrire : 1 FLACON A SAUPOUDRER à 5 gr., ou BOÎTE à 25 gr.

Littérature et échantillons gratuits chez le Représentant des Produits HEYDEN : M. Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris (4^e)



PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : 3 à 6 mesures par jour. Comme préventif : 1 à 2 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME

ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 213, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

Non toxique, sans Odeur.

ECHANTILLON ET BROCHURE SUR DEMANDE

Granules de Catillon

à 1 Millier. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inactifs, d'autres toxiques, les teintures sont indolores, car les **Grains Granulés de Catillon**, Grains de l'Extrait de Strophantus cristallisé pour l'étude des circulations et le diagnostic de la Strophantus crist. Médical d'Extrait, univers. 1900 — Paris, 2, Boulevard St-Martin et Ph^{re}.

LUSOFORME

DÉSINFECTANT IDÉAL

Désodorisant.

PARIS — 15, Rue d'Argenteuil — PARIS

Granules de Catillon

A 1/10 DE MILLIER. DE

STROPHANTINE

CRISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR **NON DÉSINFECTANT**

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO } Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . 40 fr.
Union postale . . . 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé
Accoucheur de l'hop. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laranne.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé
Médecin de l'hop. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé
Chirurgien de l'hop. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hop. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAVLE
Analyste de l'hop. Broca.
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SÉCRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX ~~~

A. BIAUT et P. ANEUILLE. Cancer massif du puerféas
et diabète.

P. DESFOSSÉS et A. MARTINUT. La sclérose lyrique.

MÉDECINE PRATIQUE ~~~

L. DEVAL. Une cause d'erreur dans la recherche de l'ul-
lamine par les procédés chimiques.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER ~~~

Association sénégalaise pour l'avancement des sciences
(Section de médecine). — Recherches expérimentales
sur les anastomoses vasculaires et les transplantations
d'organes.

SOCIÉTÉS DE PARIS ~~~

Société de médecine légale. — Election de deux mem-
bres titulaires. — De la présence d'arsenic dans la foie
des chevaux empoisonnés. — Déclaration d'avortement
par une sage-femme. — Rapport sur la voyante
de Saint-Quentin. — A propos d'une déclaration d'avor-
tement par une sage-femme.

Société de neurologie. — Polio-encéphalite, ophtalmo-
plogie, paralysie des muscles masticateurs. Tabes pro-
bable. — Traitement thyroïdien des enfants arri-
étés. — Fatigabilité de la sensibilité au contact. — Paralyse
faciale récidivante. — Névralgie du trijumeau et in-
jections profondes d'alcool. — Maladie de Dercum. —
Hérédité ataxico-cérébelleuse précoce avec troubles anti-
diti. — Polymyélite en polymyélite. — Atrophie optique
chez les hydrocéphales. — Siltomanie. — Tabes ayant
débuté par une fracture suppurative double du calcanéum.
— Vaso et théro-syndrome, dissociation syn-
gouyenne de la sensibilité dans deux cas de lésions
pendiculaires ou protubérantielle.

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie. —
Une observation de Spina bifida opérée et guérie. —
A propos du trophédème congénital. — Observation
de torsion des fémurs pendant la grossesse. — Grippe
et suites de couches. — Opération de Porro dans un
cas d'ostéomalacie.

CARABANA

Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

Képhirothérapie. — Le "Képhiro Solières",
cupule et antipirétique, est accepté par tous les
médecins dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : P^h LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris

ENTEROZYME
SOLUTION HYPOHYPERALIMENTATIVE ACTIF
D'ENTÈRE LECITHINE APPRÉCIÉE
CHEVRETON & LATRE
12, rue Commaire, PARIS

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

POUGUES TONI-ALCALINE

XV^e ANNÉE. — N° 23, 20 Mars 1907.

Société de thérapieutique.
Société médicale des hôpitaux.
Société anatomique.
Société de biologie.
Société de chirurgie.
Académie des sciences.
Académie de médecine.

ANALYSES

CHRONIQUE ~~~

P. DESFOSSÉS, P.-E.-M. BERTHELOT, 1827-1907.
Commission extra-parlementaire des modifications à ap-
porter dans l'organisation des études médicales.

BIBLIOGRAPHIE ~~~

P.-E.-M. BERTHELOT

1827-1907

Une mort brusque vient de terminer une car-
rière scientifique entre toutes glorieuse et féconde.
Berthelot est mort subitement lundi dernier à
l'âge de quatre-vingts ans.

Berthelot appartenait par ses origines à la pro-
fession médicale. C'est un médecin, son père,
Jacques-Martin Berthelot, qui l'initia à la science
et lui fit en inspirer le culte.

En 1850, Berthelot présente à l'Académie des
Sciences son premier mémoire : *Sur un procédé
simple et sans danger pour démontrer la liq-
uidation des gaz et celle de l'acide carbonique en
particulier.*

Élève de Balard, Berthelot est, à vingt-quatre
ans, attaché comme préparateur au laboratoire du
Collège de France; il fait là de belles recherches
sur l'essence de térébenthine. Trois ans plus
tard, 1854, il est reçu docteur ès sciences, avec

une thèse consacrée aux combinaisons de la gly-
cérine avec les acides, et à la reproduction de la
corps gras naturels. Dans cette thèse on
trouve en germe les principes d'une des théories
qui vont remouvoir en quelque sorte la science :
la synthèse organique est née du génie de Ber-
thelot.

Lavoisier écrivait : « La Chimie marche vers
son but et vers la perfection en divisant, subdivi-
sant et resubdivisant encore. » La Chimie est la
Science de l'Analyse. »

Berthelot répond : « La Chimie crée son objet...
Elle a la puissance de retenir ce qu'elle a détruit...
La Synthèse étend ses conquêtes, depuis les élé-
ments jusqu'aux substances les plus compliquées,
sans qu'on puisse assigner de limite à ses pro-
grès. »

Les travaux de Berthelot sur la synthèse pre-
nent à partir de 1854 une importance capitale, et
ses grandes découvertes se suivent avec une rapi-
dité étonnante; il aborde l'étude méthodique des
Synthèses des carbures d'hydrogène, réalise la
synthèse de l'alcool méthylique, de l'acide oxali-
que, de différentes essences; plus tard, il fait la
synthèse du camphre et, en 1862, il publie son
travail magistral sur la synthèse de l'acétaldéhyde.

Après avoir montré que les simples affinités
chimiques régissent les métamorphoses de la ma-
tière, Berthelot se préoccupe de définir ces diffé-
rents affinités, et il cherche le moyen de les
comparer au moyen des quantités de chaleur
qu'elles mettent en mouvement. Fidèle à la
méthode expérimentale, il s'assure d'abord des
méthodes de mesure rigoureuses et il établit des
procédés calorimétriques qui lui permettent
d'aborder une foule de questions, relevant à la
fois de la Chimie, de la Physique et de la Méca-
nique, réactions endothermiques et exothermiques,

DRAGEES de FER COGNET

Protonates de Fer et Quinine cristallines.

LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

PEGNINE ROGIER

à base de FERMENT LAB et sucre de lait purifié.
Remet le lait de vache absolument digestible, facile la
digestion du lait de femme chez le nouveau-né.
Pharmacie ROGIER, 3, Bd de Courcelles — T. 533.85.

Tuberculoses, **Emulsion MARGAIS** Phospho-Gléosolite.
Bronchites. De 3 à 6 cuill. à café.

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION NATIVELLE
AUX POULES
MARTIGNAC et C^e, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

Contre les SUIVRES DES PRITISQUES pendant
cures. **GAYOFORME**
Nouveau dérivé du GAYACOL. Laboratoire DRISSONNET, Paris.

Eau
purgative **VILLACABRAS**

SÉBASTIEN, A. SYSTEME NERVEUX. Antispasmodique, Anticrampes

VALERIANOSE de A. GIGON

Coupure de l'ARTÉRIE VALENTINIANE à l'usage en l'usage

Suppression des Mictions et de l'Intolérance gustative.

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULÉ STABLE.
Agénère, parfaitement
dégustable, d'usage par cuill. à café.
Ph^o FÉLLOLLÉ, 3, Place St-Denis, Paris. Extrait libre sur demande.

KEFIR CARRION 64, Faubourg
Saint-Nicolas.
Paris. Téléphone 26-04

O. L. de la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile

actions de contact, état naissant, étude des dissolutions, isomérisation, etc., etc. Pendant trente-cinq ans l'illustre chimiste poursuit, perfectionne, étend ses travaux; par ses ouvrages de *Thermochimie*, il trace les lois générales qui découlent de cet ensemble imposant de recherches et élève à la mécanique chimique un impérissable monument.

Synthèse organique et Thermochimie, tels sont les deux principaux titres scientifiques de Berthelot, mais que d'autres travaux sur les matières explosives, sur la formation des principes immédiats par les végétaux, sur l'acide persulfurique, sur l'effluve électrique, sur l'emploi de l'acide iodhydrique, sur les réactions chimiques déterminées par le radium, etc., etc.

Il était impossible d'étudier méthodiquement tant de questions sans toucher à l'histoire de la Chimie; aussi Berthelot remonte à l'origine de la Science dont il cherche les traces dans les papyrus grecs, il publie successivement la *Collection des alchimistes grecs*, l'*Introduction à l'étude de la Chimie des anciens* et du *moyen âge*, les textes jusqu'alors inconnus de l'*Alchimie syrienne* et de l'*Alchimie arabe*.

Servi par une extraordinaire puissance de travail, par une mémoire prodigieuse, Berthelot a réalisé une inépuisable masse de travaux et publié plus de 600 mémoires originaux.

Les honneurs et les distinctions se sont accumulés sur sa tête. Professeur à l'École supérieure de pharmacie en 1850, membre de l'Académie de médecine en 1863, professeur au Collège de France en 1865, membre de l'Académie des sciences en 1877, secrétaire perpétuel en 1889, membre de la Société d'agriculture de France, membre de l'Académie française, membre d'une foule de Sociétés scientifiques étrangères, ministre. Berthelot a su remplir, sans se lasser, les fonctions et les charges les plus diverses.

Le 24 novembre 1901, le cinquantième scienti-

fique de M. Berthelot, célébré avec pompe à la Sorbonne, synthétisait tous ces honneurs en un solennel hommage de la science internationale et de la nation française tout entière.

La vie entière de Berthelot est une splendide leçon de travail et de ténacité, un exemple aussi de désintéressement car il ne retira, d'aucune de ses découvertes, de profits pécuniaires. Dans notre moderne où tant d'hommes se lancent dans l'apre curée des honneurs et de l'argent, l'exemple de Berthelot est là pour nous dire que c'est dans le travail et dans la recherche désintéressée du vrai que le savant trouve les joies les plus hautes et les plaisirs les plus intenses que l'homme puisse goûter. La science donne à ses fidèles la jouissance d'un monde supérieur que le politicien vulgaire ou le financier milliardaire ne connaîtront jamais.

P. DESPOSAS.

COMMISSION EXTRA-PARLEMENTAIRE

DES MODIFICATIONS À APPORTER DANS

L'ORGANISATION DES ÉTUDES MÉDICALES

Première séance : Vendredi 15 Mars, 2 heures et demie, séance plénière ouverte par M. Briand qui y a prononcé le discours suivant :

Messieurs,

Je vous remercie d'avoir bien voulu me prêter votre précieuse collaboration et je vous demande la permission de rappeler, en quelques mots, les conditions dans lesquelles je vous ai réunis, et de préciser l'objet et le but de votre Commission.

Au *Journal Officiel* du 5 Mars, en même temps que j'arrête nommant la Commission de réorganisation des études médicales, paraissait un arrêté revisant les programmes du certificat d'études physiques, chimiques et naturelles (P. C. N.), afin de les mieux orienter vers les études médicales. C'est une satisfaction donnée à ceux qui

estimaient que ces programmes étaient trop chargés et d'un caractère trop général. Un Comité de perfectionnement où figurent des représentants des Facultés de médecine aura, d'ailleurs, le mandat de rechercher d'une façon continue les modifications et les améliorations qui pourront être apportées à ces programmes.

Le même jour, a paru un décret rapportant celui du 25 Juillet 1906, qui institue le certificat d'études médicales supérieures. En même temps, un arrêté déterminait les conditions des épreuves d'admissibilité et des épreuves définitives de l'agrégation des Facultés de médecine. L'institution du certificat d'études supérieures médicales avait provoqué des inquiétudes. On avait pu craindre qu'il n'y eût là un nouveau grade indépendant de l'agrégation elle-même. J'ai voulu dissiper ces craintes et j'espère y avoir réussi avec le concours du Conseil supérieur de l'Instruction publique.

Ces deux questions réglées, le moment est venu d'aborder celle des études médicales, c'est-à-dire de la préparation des docteurs dans les Facultés et Ecoles de médecine.

L'organisation actuelle des études médicales date du 31 Juillet 1893.

Le rapporteur du projet de décret au Conseil supérieur de l'Instruction publique était Brouardel, qui a rendu tant de services à la médecine et aux études médicales, et dont la mort récente a été si unanimement déplorée.

Dans ce rapport, il constatait que les réformes auxquelles on procédait avaient pour origine « les observations présentées par les Facultés de médecine depuis plus d'un demi-siècle ». On se proposait de fortifier l'éducation scientifique des étudiants en médecine, de mieux répartir les études médicales et les examens.

Dans leur ensemble, les réformes de 1893 représentaient certainement un progrès sur l'état de choses antérieur. Si elles ont été, au cours de

CITROSODINE GREMY
Citrates trisodiques
en comprimés solubles de 0g.25 cent.

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui se désigne par le nom de « ADRENALINE TAKAMINE » et expose le nom GROS;—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Porte, Paris.

DRAGÉES GRANULES AMPOULES
à l'herodion. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
à l'iodure de potassium. — Dose : 3 par jour, par capsules à café. — Dose : 3 capsules à café par jour. (Enfants : 1 à 3 capsules à café).
à l'herodion. — Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OVO-LECITHINE BILLOU
Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vu les applications thérapeutiques.

NEURASTHÉNIE PHOSPHATÉE
ANÉMIE GÉNÉRALE
SURMENAGE, CONVULSIONS, etc.

Efficacité plus grande Phosphore métalloïde que celui de la GÉNERATION.

No pas confondre la MÉDICATION PHOSPHORÉE avec la suralimentation Phosphatée. Celle-ci portait et se porte sur le simple choix d'aliments tels que les fausses d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLOU, 4c, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr.)
TÉLÉPHONE : 617-12

calme arrête diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mixtes ou ne font les acides couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises hémiques, les vomissements gastriques et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes : 1 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau de deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourissons : 1 comp. dissous dans une cuillerée d'eau ou dans du lait.

ARTHÉRISME-DIABÈTE-ANÉMIE

ALEXINE
(GRANULÉ)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE
Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouillons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau. Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.
Usine et Dépôt : 15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)
TOUTES PHARMACIES. — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

ces dernières années, l'objet d'assez vives critiques, c'est, pour une large part, que les sciences médicales se sont rapidement développées et que leur domaine n'a cessé de s'accroître. Après treize ans, il paraît nécessaire de procéder à une nouvelle révision; mais il n'y a point lieu d'incrimer ici l'instabilité des programmes: les programmes doivent se modifier périodiquement en raison de l'évolution constante des sciences médicales.

Ce qui rend la tâche difficile et compliquée, c'est qu'il s'agit d'assurer à la fois l'éducation scientifique et l'éducation professionnelle du docteur en médecine. Le médecin doit être avant tout un bon praticien, mais il ne peut être un bon praticien s'il ne possède les connaissances scientifiques dont il aura besoin chaque jour, et ces connaissances scientifiques ne seront réelles que si l'étudiant en médecine les acquiert par l'habitude de l'expérimentation et de l'observation personnelles.

D'autre part, étant données les nécessités de la vie et les conditions nouvelles du service militaire, peut-on songer à étendre la scolarité? Théoriquement, les études médicales sont de quatre années; mais le rapporteur du Décret de 1893 notait que plus de la moitié des étudiants mettaient plus de sept ans à faire leurs études.

Le problème qui s'impose est donc de faire dans les programmes la part: 1° de l'enseignement théorique; 2° des travaux pratiques à l'anthropologie et au laboratoire; 3° de l'éducation clinique. Ce sont là trois éléments dont aucun ne peut être supprimé et qui sont indissolublement liés, mais on conçoit qu'il soit difficile de mesurer à chacun d'eux le temps et la place qui lui seront accordés. Si l'on passe au détail, d'autres difficultés se présentent.

Il suffit, à titre d'exemple, d'en indiquer quelques-unes. Comment doit être organisé l'enseignement théorique pour que, sur chaque matière,

l'étudiant soit assuré d'acquiescer, non pas seulement des notions fragmentaires sur une question spéciale, mais un ensemble de connaissances générales précises et bien coordonnées? Comment doivent être organisés les travaux pratiques si l'on veut que, pour chaque science, l'étudiant devienne capable de faire lui-même, quand les intérêts de la pratique l'exigent, certaines analyses et certaines expériences? Enfin, comment faut-il organiser l'enseignement clinique et le stage pour que, non seulement les internes et les externes mais tous les étudiants, ne se contentent pas de suivre le professeur ou le chef de clinique à travers les salles d'hôpital, d'écouter vaguement ses explications, mais qu'ils soient exercés à examiner les malades, à se rendre compte du siège, de la nature, de l'évolution des affections morbides.

La question des examens se rattache naturellement à celle de l'enseignement. Les examens doivent être, en effet, la constatation normale, régulière des études. Il faut donc rechercher par quelles mesures ce caractère de l'examen sera le mieux assuré; et il y aurait lieu de se demander si on ne pourrait pas y tenir compte, d'une façon plus effective que ne l'indique l'article 6 du décret de 1893, des notes obtenues, soit dans des interrogatoires complémentaires des cours, soit aux travaux pratiques, soit aux exercices cliniques.

Sur toutes ces questions, j'ai tenu, avant de procéder à l'étude d'un décret nouveau, à recueillir les avis d'une Commission où seraient représentées toutes les compétences. Si les représentants des Facultés de médecine sont bien placés pour connaître l'organisation actuelle, ses lacunes et ses déficiences aussi bien que ses avantages, les médecins engagés dans la pratique quotidienne pourrout avec l'autorité de l'expérience personnelle, indiquer ce que devrait être le docteur en médecine qui, à peine investi de son

diplôme, livré à lui-même, est obligé, du jour au lendemain, d'assumer les plus lourdes responsabilités. Les conseils des représentants du Parlement, des savants dont les recherches sont tournées vers la médecine, des administrateurs chargés de veiller à l'hygiène et à l'assistance, ou de diriger les grandes écoles qui forment les médecins de l'armée et de la marine seront également précieux.

Messieurs,

Je suis sûr qu'ainsi composée, votre Commission, grâce à la haute compétence de ses membres, au souci du bien public qui ne cessera de guider leurs efforts et d'orienter leurs travaux, atteindra le but en vue duquel elle a été constituée et me permettra, éclairé par ses conclusions, de réformer, au mieux des intérêts en cause, les graves questions soulevées par la réforme que nous entreprenons en commun.

..

Le grand Maître de l'Université appelé par les travaux parlementaires, la séance a continué jusqu'à six heures, présidée par M. Liard.

La commission plénière s'en est remise à une sous-commission pour présenter un travail de propositions sur chacun des trois points successivement envisagés:

1° Matières que tout médecin doit apprendre et savoir;

2° Quand, comment, où doivent être réparties et enseignées ces Matières durant les années de scolarité;

3° Répartition des examens, des épreuves probatoires et des sanctions scolaires, faisant loi du savoir du médecin scientifique et professionnellement éduqué.


Les séances de la sous-commission se sont poursuivies sans interruption le samedi matin, le dimanche matin et après-midi, le lundi et le mardi matin, sous la présidence de MM. Lamougeon et Liard, assistés de M. Bayet, directeur de l'Enseignement supérieur.

LES FERMENTS MÉTALLIQUES

L'état colloïdal, si brillamment étudié par M. le Professeur A. Robin, est un équilibre spécial de la particule métallique divisée à l'infini.

On obtient, soit par électrolyse, soit par précipitation d'un sel en présence d'un colloïde (albumine ou gélatine), des oxydases artificielles, agissant sur les toxines bactériennes et exerçant dans les fonctions ordinaires de la vie une action stimulante générale.

La nature elle-même, avant les chimistes, nous a fourni le plus bel exemple d'état colloïdal, c'est l'hémoglobine, colloïde de fer et de manganèse. La théorie actuelle est confirmée par les succès thérapeutiques obtenus depuis quelques années avec cette substance. On se rappelle, en effet, la communication élogieuse de Jurdan-Beaumetz à la Société de thérapeutique sur l'hémoglobine Deschiens et les beaux résultats obtenus depuis dans les hôpitaux de Paris avec cette préparation contre l'anémie, la neurasthénie et la tuberculose.



ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

Non toxique, sans Odeur.

ECHANTILLON ET BROCHURE SUR DEMANDE

LUSOFORME

DÉSINFECTANT IDÉAL

Désodorisant.

PARIS — 15, Rue d'Argenteuil — PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe:

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES: 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES: 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES: Une injection intra-musculaire tous les deux jours.



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

LABORATOIRE DE STÉRILISATION

85, Rue Mozart, PARIS

AMPOULES FRAISSE

A TOUS PRODUITS INJECTABLES

PRIX EXCLUSIFS A MM. LES DOCTEURS

(Boîtes de 25 ou 50 ampoules.)

BOÎTES DE 50 AMPOULES	DOSAGE par cent. cube	PRIX de la boîte
Morphine.	0 gr. 01	5 fr.
Huile camphrée.	0 gr. 10	5 »
Caféine.	0 gr. 20	5 »
Ergotine.	1/2 milligr.	5 »
Spartéine.	0 gr. 05	5 »
Cocaïne.	0 gr. 01	5 »
50 Ampoules d'urgence (assorties).	assort.	5 »
Héroïne.	0 gr. 01	5 »
Cacodylate de Soude.	0 gr. 05	5 »
Arrhénal.	0 gr. 05	5 »
Gérophosphate de Soude.	0 gr. 20	6 »
Cacodylate iodo-hydrargyrique.	0 gr. 03	6 »
Benzoate de Mercure.	0 gr. 01	5 »
Bi-iodure ioduré (sol. aqueux).	0 gr. 02	6 »

Le Laboratoire FRAISSE exécute toute formule spéciale qui lui est confiée.

Marius FRAISSE, pharmacien. Tél. 682-16

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

par les Injections Mercurielles

Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISSE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 40 0/0 de mercure

Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : une injection de 8 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — *Repos.* — Faire une 2^e série, etc. — So servir de préférence de la Seringue spéciale du Dr Barthélemy à 15 divisions, chaque division correspond exactement à 1 centigr. de mercure métallique.

La seringue avec une aiguille en platine iridié de 5 cl.; Prix, à la PHARMACIE VIGIER : 15 fr. — Si on se sert de la Seringue de Pravaz une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 0 gr. 05 par cent. cube. — Prix du flacon : 2 fr. 25

Grâce à la constance spéciale de cette huile, le salomel est maintenu en suspension.

Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — *Repos.* — Faire une 2^e série, etc.

HUILE AU BIODURE DE HG INDOLORE DE VIGIER

à 4 milligr. par cent. cube et à 4 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centimètre par centimètre cube. Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure. Ovoides mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions. Séron mercuriel Vigier, à 25 p. 100 de mercure, remplace les frictions. Emplâtre au calomel du Dr Quinquand, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les SYPHILITIQUES.

PRIX DE LA BOÎTE PORCELAINE : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ENTÉRITE

Pâtes, Farineux spéciaux. — BIGNON-PARIANI, 5, Rue de l'Arcade — PARIS
CATALOGUE et ÉCHANTILLONS GRATUITS à MM. LES DOCTEURS

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE
CÉRÉALES
ADRIAN

ADULTES : 4 cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS : 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE

cèdent rapidement à son emploi, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION

PHARMACIE G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

LE MONITEUR DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE

— 40^e Année —

REVUE FINANCIÈRE HEBDOMADAIRE ABSOLUMENT COMPLÈTE ET INDÉPENDANTE

Demandez tous renseignements, tirages, coupons, etc. — Informations express gratuites par lettres à tous les abonnés.

UN ABONNEMENT GRATUIT D'ESSAI PENDANT UN MOIS

sera fait à toute demande adressée à la DIRECTION, rue Saint Georges, 8, PARIS

EXTRAITS OPOTHÉRAPIQUES CHAIX & C^{ie}

AUTORISATION de l'ÉTAT rendue après AVis du COMITÉ CONSULTATIF d'HYGIÈNE PUBLIQUE de FRANCE et de l'ACADÉMIE de MÉDECINE

10, Rue de l'Orne, Paris.

DÉTAIL : Principales Pharmacies.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Vlande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état *essuie*, ont l'avantage de masquer la saveur fade et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.
Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine

de PELLETIER

ou des

3 CACHETS



SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 400; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorure de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITTS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSUMPTIVES ET LES ACCÈS FEBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr.05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE :

Ph^e CHANDRON,
20, rue de Châteaudun.

J. de Nitts


LA MANTEGA

NICE

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHÉRAPIQUE OUVERT du 1^{er} SEPTEMBRE au 1^{er} JUILLET

Station climatique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Marit.).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.



L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Manteiga, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1,500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1,200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Garnier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime. Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modernes : Galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur;

système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Manteiga doit être conseillé :

A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire pré-tuberculeuse, aux débilités, aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux avérés sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaire, pleurale, laryngée, osseuse et péritonéale.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Les tuberculeux trop avancés à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe. Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 10 Avril 1907, à 1 heure. — M. DAVENES : La splénohépatite dans les maladies parasitaires. MM. Blanchard, Gancher, Teissier, Legers, Claude, M. DEBRIAS : Le ténia des ongles. MM. Gancher, Blanchard, Teissier, Claude. — M. RASCE : Kystes hydatiques du pignon, diagnostic posé par les rayons Roentgen. MM. Reclus, Segond, Legendre, Maurin. — M. DUBREUIL : De la glossite profonde aiguë. MM. Debis, Segond, Legers, Maurin. — M. HARBIVILLE : L'écologie agénétique de la croissance (localisations peu fréquentes). MM. Segond, Reclus, Legers, Maurin.

Jeudi 11 Avril 1907, à 1 heure. — M. TEAUPHAT : Considérations sur l'epithélioma primitif du pignon. MM. Gancher, Roger, Thoinot, Jeannel. — M. DEGLAS : Etude sur le rhumatisme chronique progressif et déformant (pathologie générale). MM. Roger, Gancher, Thoinot, Jeannel. — M. GUYOT : La question des maladies professionnelles. MM. Thoinot, Gancher, Roger, Jeannel. — M. PÉCHET : Contribution à l'étude des grossesses extra-utérines doubles. MM. Péliz, Portier, De Laperouse, Denelin. — M. HERRIS : Evolution de l'os maxillaire inférieur. MM. Péliz, Portier, De Laperouse, Denelin.

EXAMENS DE DOCTORAT

Jeudi 8 Avril 1907. — Dissection. Ecole pratique; MM. Debis, Teissier, Cuséo. — 3^e (Dixième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gancher, Teissier, Legers, Epreuves pratiques. — 1^{re} (Oral 1^{re} série). MM. Blanchard, Legers, Brana. — 1^{re} (Oral 2^e série). MM. Legers, Maurin, Rieffel, M. Ch. Riechel, censeur; M. André Brana, suppléant. — 5^e (Chirurgie (Première partie). Hôtel-Dieu : MM. Walthier, Berger, Proust. — 2^e (Dixième partie). Hôtel-Dieu : MM. Gancher, Claude, Balhazard, M. Landouzy, censeur; M. Marcel Labbé, suppléant.

Mardi 9 Avril 1907. — Médecine opératoire. Ecole pratique; MM. Berthiaux, Thierry, Moreau. — Dixième partie. Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gancher, Gouget, Maillard. Epreuves pratiques. — 1^{re} (Oral 1^{re} série). MM. Berger, Rieffel, 1^{re} (Oral 2^e série). M. De Laperouse, censeur; MM. Brana, Lemois. — 2^e (Oral Deuxième partie). MM. Brana, Lemois, Gouget, censeur. — 3^e (2^e série). M. Wirth, Richard, Balhazard. — 4^e (Première

série). MM. Thoinot, Vaquez, Méry, M. Gilbert, censeur; M. Langlois, suppléant. — 5^e (Chirurgie (Première partie). Charité : MM. Allard, Marion, Auvray. — 6^e (Dixième partie). Charité : MM. Robin, Thirolois, Jeannel. M. Chantemesse, censeur; M. Dupré, suppléant.

Mercredi 10 Avril 1907. — Médecine opératoire. Ecole pratique; MM. Tuffier, Sebillaud, Gouget. — 3^e (Dixième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gancher, Legers, Marcel Labbé. Epreuves pratiques. — 1^{re} (Oral 1^{re} série). M. Debis, Walthier, Brana. — 1^{re} (Oral 2^e série). M. Brana (Oral 3^e série). M. Robin, Rieffel, censeur. — 2^e (Dixième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Chantemesse, Lemois, Maillard. Epreuves pratiques. — 1^{re} (Oral). MM. Berger, Thierry, Lemois. — 2^e (Oral (Dixième partie). MM. Brana, Thirolois, Gouget. — 3^e (Oral 1^{re} série). M. Gilbert, censeur; M. Vaquez, suppléant.

Vendredi 12 Avril 1907. — Dissection. Epreuve pratique; MM. Walthier, Rieffel, Cuséo. — 3^e (Dixième partie) (1^{re} série). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Roger, Desgrès, Legers. — 1^{re} (Oral 2^e série). MM. Blanchard, Brana, Lemois. — 1^{re} (Oral 2^e série). M. Rieffel, Delbet, Tuffier. — 2^e (Oral 3^e série). M. Rieffel, Brana. — 3^e (Oral Première partie). MM. Kravissou, Sebillaud, Legers, M. Dejeune, censeur; M. Claude, suppléant. — 5^e (Chirurgie (1^{re} série). MM. Debis, Legers, Proust. — 3^e (Chirurgie (Première partie). 2^e (Dixième partie). MM. Ang. Brana, Mauchère, Gouget. M. Landouzy, censeur; M. Marcel Labbé, suppléant. — 5^e (Chirurgie (Première partie). Clinique (Boudolacque) : MM. Pinard, Wallich, Potocki, M. Balhazard, suppléant.

Samedi 12 Avril 1907. — Médecine opératoire. Ecole pratique; MM. Berger, Thierry, Marion. — 3^e (Dixième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gancher, Jeannel, Maillard. Epreuve pratique. — 1^{re} (Oral). MM. Riechel, Lemois, Auvray. — 2^e (Oral (Dixième partie). MM. Robin, Riechel, Gouget, M. Gilbert, censeur; M. Gouget, suppléant. — 3^e (Obstétrique (Première partie). Clinique Tarnier : M. Bar, Denelin, Brindeau, M. André Brana, suppléant.

Exercices opératoires. — M. FAUMARGAT, professeur, a eu les concours de 6 aides d'anatomie, à sa première démonstration le lundi 8 Avril 1907, à 8 h. 1/2 (premier, Pavillon n° 7.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Bordeaux. — Le Conseil de la Faculté a présenté au ministre pour la chaire de médecine opératoire, en première ligne M. Villar, en deuxième ligne M. Clavannaz.

HÔPITAUX ET HOSPICES

L'enseignement médical des hôpitaux. — Sur l'initiative de M. Lucas-Championnière et de MM. Raboulin, Variot, Hirsch, Darius, Bazy, Sergeant, etc., vient d'avoir lieu l'assemblée constitutive de l'Association d'enseignement médical des hôpitaux de Paris. M. Souques a été nommé secrétaire général et M. Labbé secrétaire général adjoint. Une quarantaine de médecins, chirurgiens et accoucheurs des hôpitaux ont fait adhésion aux statuts de l'Association.

Cet enseignement nouveau se fera surtout dans les hôpitaux. Mais il y aura aussi un local central où les jeunes médecins et chirurgiens des hôpitaux pourront venir faire des cours et conférences. En outre, cette Association se propose de s'adjointer au besoin des personnalités médicales ou scientifiques extra-hospitalières qui pourraient venir faire des conférences dans le local central.

Cet enseignement nouveau est destiné à compléter l'enseignement officiel de la Faculté de Paris.

Hôpital Bretonneau. — M. Soumettel est nommé pharmacien chef de service à l'hôpital Bretonneau.

Maison municipale de santé. — M. André est nommé pharmacien chef de service à la Maison municipale de santé.

Clinique ophtalmologique des Quinze-Vingts.

Le Conseil municipal de Paris vient d'accorder à la clinique ophtalmologique de l'Hospice des Quinze-Vingts un subvention de 5,000 francs.

NOUVELLES

Chirurgien dentiste. — Par arrêté ministériel, la première session d'examen pour le certificat d'études exigé des aspirants au diplôme de chirurgien dentiste s'ouvrira en 1907, un chef-lieu de chaque académie, le 17 Juillet.

THERAPEUTIQUE

ANALYTIQUES

CHAZ

Digestion Stomacale

Les Amylogènes ou Nasticotènes alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline suremécanisée capable d'augmenter d'un quart à 0.000001 le pourcentage des aliments végétaux (Casse Médicale du 20 de 1905. Léon Mounier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe
 TOUTES PHARMACIES — ÉCARTILLE, LARGES DES HÔPITAUX. TOUTES PHARMACIES
 LABORATOIRE ET DÉPÔT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

Le CRÉOSOL DE BOIS

La CRÉOSOL, découvert en 1880 par Henri DUPON, pharmacien à Paris, est une combinaison synthétique de l'acide phosphotannique avec tous les éléments de la crasse de hêtre pure et riche en gâs, réunissant tous les avantages des médicaments phosphorés, taniniques, crasseux ou gâseux, sans en présenter aucun des inconvénients.

Il a été expérimenté avec le plus grand succès, dans divers hôpitaux de Paris, et présenté en mars 1885 à l'Académie de Médecine par le Dr H. BALSAN. Les expériences physiologiques de M. le Dr BIAN, ancien chef de laboratoire à l'hôpital Necker, ont démontré que la CRÉOSOL DUPON peut être ingérée sans inconvénients à des quantités relativement élevées et que sa sonification ne s'en effectue que dans le milieu intestinal.

1^{re} L'instable valeur du CRÉOSOL et sa remarquable action thérapeutique ont été attestées par de nombreux travaux scientifiques, parmi lesquels je me permets de citer :

Une communication du Dr H. BALSAN à l'Académie de Médecine de Paris ;

Une étude physiologique par M. le Dr Blind de l'hôpital Necker ;

Une thèse à la Faculté de Médecine de Paris par le Dr J. E. RUFFIER sur les causes, effets et remèdes de la déminéralisation organique ;

Tous les cas de déminéralisation organique rebelle à toute médication par le CRÉOSOL ;

CRÉOSOL, Tuberculose pulmonaire, Tuberculose osseuse et articulaire, Pré-tuberculose, Bronchites chroniques, Scrofules, Rachitisme, Convalescences des maladies tuberculeuses (grippe, typhoïde, rougeole, etc.)

AVANTAGES. — La CRÉOSOL DUPON offre les avantages suivants :

- 1^{er} Il est entièrement soluble dans l'eau ;
- 2^e Il n'est ni caustique ni toxique ;
- 3^e Il possède une triple action curative :

SIROP DE FELLOWS

aux Hypophosphites complets

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PRÉPARATION

HYPOPHOSPHITE DE CHAUX, HYPOPHOSPHITE DE POTASSE, QUININE, STROCHINE ET PHOSPHORE, (le Tonic d'Hypophosphites)

(le sirop de Strochine par Collège de 1891)

SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE

PHYSIQUE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc.

Place 7406, chez tous Pharmaciens Dents, Pl. 4106

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Place, PARIS.

ELATINE BOÛIN

Extrait liquide concentré GEMME d'ASPIN et Goudron de Norvège.

AFFECTIONS DES BRONCHES

MALADIES DE LA VÉSICULE ET DES REINS
 PNEUMONIE, FASCITE, LÉVITY, TUBERCULE,
 23, Av. de la Madeleine, Paris et toutes Pharmacies

VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE
Iodo-Tannique Phosphaté
SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE
APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de
VIN GIRARD contient :
Iode bi-sublimé..... 0gr.075 milligr.
Tannin pur..... 0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux..... 0gr. 75 centigr.

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY
Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

ANÉMIE
FAIBLESSE
GÉNÉRALE
MALADIES de POITRINE
SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE
AFFECTIONS CARDIAQUES

DIGALÈNE

Solution de
Digitoxine soluble Cloetta
C¹¹ H²³ O⁷
chimiquement pure

Mêmes effets thérapeutiques
qu'avec la
macération de feuilles fraîches de digitale

DOSAGE RIGOUREUX
ACTION PLUS RAPIDE
PAS D'ACCUMULATION
DIURÈSE INTENSE, TOLÉRANCE PARFAITE

La Digalène est spécialement indiquée
lorsqu'il faut agir vite, lorsqu'il faut ménager le tube digestif
lorsqu'un traitement prolongé est nécessaire

Flacons de 15^{cc} Ampoules de 1^{cc}

Echantillons et Littérature : F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^o, 7, rue Saint-Claude, PARIS

CONTENANCE 15cc
DIGALÈNE
MARQUE DÉPOSÉE
SOLUTION DE
DIGITOXINE SOLUBLE
CLOETTA
CH. WEISS
20, boulevard Voltaire
PARIS
UNIQUE EN GROS
F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^o
7, rue Saint-Claude
PARIS
PRIX FRS. 4

S'emploie par la bouche,
le rectum,
en injections sous-cutanées,
intraveineuses.
INJECTIONS
INTRA-MUSCULAIRES
INDOLORES

VIN ECALLE

TONIQUE et RECONSTITUANT - à la KOLA et à la COCA
(Rigoureusement dosé à UN GRAMME de chaque substance par verre à madère)

DOSE : Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.

Ce Vin préparé avec un VIN TANNIQUE d'un degré alcoolique très faible est le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

PRIX : 4^{frs} 50. — DÉPÔT GÉNÉRAL : 38, Rue du Bac, PARIS.

ROVERE TRI SANITAS
MARQUE DÉPOSÉE

Exposition Universelle
BRUXELLES 1897

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain,
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Bouscail.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Anoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'Hôp. Broca.
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
Secrétaire de la Rédaction

J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis,
de 8 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

J. HUVERT. Traitement chirurgical des fractures de l'extrémité inférieure de l'humérus.

PAUL LONDE. Hygiène infantile. Principes d'élevage au biberon. Prophylaxie de l'entérite infantile.

MÉDECINE PRATIQUE

J. D. Du régime alimentaire à instaurer dans la rougeole.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Oites, rhinites et ventouses de Bier.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société clinique des hôpitaux. — Tuberculose aigüe de l'arrière-bouche et du pharynx. — Laryngectomie totale pour épithélioma partiellement guéri depuis plus de trois ans. — Fracture du col chirurgical de l'humérus chez l'enfant.

Société belge de chirurgie. — Contribution à la technique opératoire de la cure radicale de la hernie crurale. — Kyste volumineux du vagin opéré.

Société de médecine de Bâle. — Le procédé d'extraction de Deaver-Miller dans les présentations du siège.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de chirurgie. — Sur le traitement des hémorragies chez les hémophiliques par les injections de sérum antihémophilique. — Deux cas de panaris. — Hernies proportionnelles. — Sur les relations de l'appendicite avec les traumatismes au point de vue pathogénique et médico-légal. — Orchidopexie. — Tétanos cephalique avec paralysie faciale unilatérale du côté

traumatique; sérothérapie; guérison. — Sur l'emploi des pansements à l'eau salée dans le traitement des tuberculoses externes fistuleuses.
Société de pédiatrie.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — TANANKEU. Étude sur la circulation des conduits excréteurs des glandes salivaires. Situation, rapports et branche de la carotide interne dans le sinus caverneux.
Bactériologie. — BUCHHOZ. Présence de bacilles paratyphiques dans le pus.

Médecine militaire. — LAURELLE. La prophylaxie de la syphilis dans l'armée.

Médecine expérimentale. — J. FESSLER. Résistance à la torsion des ligaments articulaires; expériences de torsion sur les articulations des membres de l'homme.

Chirurgie. — A. MATO ROSCO. Remarques sur le traitement opératoire de l'ulcère de l'estomac et de ses principales complications. Indications, limitations et résultats cliniques.

Neurologie et Psychiatrie. — J. GRASSET. La fonction du langage et la localisation des centres psychiques dans le cerveau.

Dermatologie et Syphiligraphie. — A. RAVELLI. Éléments de la verge et du scrotum du syphilis.

Épidémiologie. Médecine publique et Hygiène. — P. MUGEL et H. MOURCET. Sur les filtres à sable non submergés.

CHRONIQUE

CHARLES VALENTIN. L'École d'application du service de santé des troupes coloniales.

CORRESPONDANCE

MÉDICAMENTS NOUVEAUX

J. D. L'Ariatochine (quinine insipide).

NOUVELLES

ALPHITHÉ Préparation spéciale d'orge germé
Donne une boisson chaude, activant la digestion des féculents par sa diastase et la nutrition, par ses phosphates naturels.
Pharmacie VIGARIO, 17, Boulevard Haussmann, PARIS.

COQUELUCHE Guérison en 8 Jours
des Douleurs de GOUTTES PECTORALES NICAN
Nécessite l'usage de 2 capsules, 3 fois par jour.
Pharmacie de la Santé, 10, rue de la Santé, PARIS.

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Aubert.

LA BOURBOULE CHOUSSET et PERRIERE
Anémie, Fièvre, Lymphatisme, Maladies de la Peau.

"Ulmarène"

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

IODALIA Médication iodée intensive GRANULÉ STABLE
Agréable, parfaitement tolérée, Eger, d'iodure de potassium et d'iodure de sodium.
Ph^e PELLOULE, 2, Faub^e St-Denis, Paris.

L'ÉCOLE D'APPLICATION

DU SERVICE DE SANTÉ

DES TROUPES COLONIALES

Au 1^{er} Février 1907, s'est ouverte à Marseille l'École d'application du Service de santé des Troupes coloniales, instituée par décret du 3 Octobre 1905.

Cette École est, au Service de santé colonial, ce qu'est le Val-de-Grâce au Service de santé métropolitain : par elle devront dorénavant passer tous les médecins nouvellement nommés aux troupes coloniales, qu'ils viennent de l'École de Bordeaux (aides-majors de 2^e classe auxiliaires) ou qu'ils aient été recrutés par concours, en exécution de l'article 16 du décret du 11 Juin 1901 (médecins stagiaires).

Après huit mois de séjour à cette École, les élèves subiront des examens, devant un jury présidé par un médecin inspecteur des troupes coloniales : ceux qui satisfiront à cette épreuve seront nommés aides-majors de 2^e classe titulaires et envoyés en service aux colonies; les autres seront rejetés dans la vie civile, à moins que, par mesure exceptionnelle, ils ne soient autorisés à redoubler leurs huit mois d'École.

Le but de cette nouvelle École d'application est de fournir aux futurs médecins de l'armée coloniale, suivant les propositions du décret, à l'Instruction professionnelle spéciale, théorique et surtout pratique, nécessaire pour remplir les obligations de service qui incombent au Corps de santé des troupes coloniales en France et aux colonies.

L'Instruction théorique sera donnée par des médecins principaux ou majors de 1^{re} classe de l'armée coloniale attachés à l'École et qui feront des cours de pathologie exotique interne et externe, de bactériologie, de parasitologie, d'hygiène militaire.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ETHYLE

Asthme.

PURGYL

LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques
Pas d'écoulement
Le mieux toléré par les enfants.

Echant. gratuits s'adresser à M. ROBERT, 107, R. Réaumur, LYON.

SAINT-GALMIER BADOIT

PEROXYDE DE CALCIUM FRENKEL
Produit chimique de première qualité
CHEVRETTIN & LEMATTE
PARIS - 24, Rue Caumartin
Echantillons sans engagement

CARABANA PURGE GUÉRIT

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-CERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

HEMITHIO, COCAÏNE, OXYGÈNE, NAISSANT, ZINC, PSEUDOPE, SOUDE
EXTRAIT DE
EXTRACTO-PERRAUDIN
C'est par jour
quelques
gouttes de
ce médicament
qui guérissent
les affections
de la gorge
et de la
bouche.

AMPOULES VIEL Auto-Injectables B^{re} scag

VIEL B^{re}
L'emploi de ces ampoules directement auto-injectables évite
les injections de Pravaz, évite tout danger d'abcès.
Tous les médecins de la suite de la France
l'ont employé avec succès.

CHOLENE CAMUS

(à 6 pilules
par jour)

XV^e ANNÉE. — N° 24, 23 Mars 1907.

taire et coloniale, d'anatomie chirurgicale, de médecine légale et d'administration.

L'instruction pratique sera donnée par ces mêmes médecins, assistés de majors de 2^e classe ou d'aides-majors de 1^{re} classe faisant fonctions de chefs de clinique, à l'hôpital militaire de Marseille, où plusieurs salles seront réservées aux malades exotiques.

Un décret qui prétend organiser un aussi remarquable enseignement ne peut être que sympathique à tous ceux qu'intéresse l'effort colonial de la France, car il règle une partie de cet effort; mais, pour sympathique qu'il soit, il ne saurait échapper à la critique.

Tout d'abord, en ce qui concerne les médecins stagiaires, lesquels sont recrutés, suivant l'article 16 du décret du 11 Juin 1901, parmi les médecins civils, l'utilité de leur imposer huit mois d'École d'application n'apparaît pas; il eût suffi, pour obtenir des stagiaires plus instruits des spécialités coloniales, de compléter le concours qui les recrute en y ajoutant toutes sortes d'épreuves sur la pathologie et l'hygiène coloniales et sur l'administration. Les candidats n'auraient pas eu de difficulté à se procurer les connaissances nécessaires, aujourd'hui que des enseignements coloniaux fonctionnent dans plusieurs Facultés de médecine. Et cette méthode aurait laissé à chacun la liberté d'étudier à son heure, à sa manière, auprès de maîtres de son choix, ce qui vaut mieux que n'importe quelle contrainte, si douce et si bien ordonnée soit-elle.

En ce qui concerne les médecins auxiliaires, on ne peut qu'applaudir à l'idée qu'un enseignement spécial les préparera d'avance à la vie coloniale; car, jusqu'à présent, envoyés en service aux colonies dès leur sortie de l'École de Bordeaux, ils débattaient insuffisamment armés professionnellement et psychologiquement. A l'École

de Bordeaux, en effet, les élèves — au point de vue professionnel — ont juste le temps d'acquiescer les connaissances médicales ordinaires sans aucune spécialisation exotique; et — au point de vue psychique — ils ne sont nullement dressés à l'initiative, à la décision qu'exige la vie coloniale; bien au contraire, pas une parcelle de leur activité n'échappe au règlement, pas un instant de leurs trois années d'école n'échappe à l'emploi du temps, et, pendant trois ans, ils vivent d'une existence automatique, dans une morte atmosphère de collége.

Il était donc nécessaire de compléter l'enseignement donné à l'École de Bordeaux; la nouvelle École de Marseille sera-t-elle capable de donner l'enseignement théorique et pratique nécessaire?

Nul doute que l'enseignement théorique n'y soit excellent: les professeurs offriront, en effet, toutes garanties; ils ne seront nullement d'avant un concours très sérieux, dans lequel ils auront dû faire preuve de profondes connaissances et d'aptitudes pédagogiques.

Pour l'enseignement pratique, la question est plus délicate; et il s'agit de savoir si Marseille offrira des cas suffisamment nombreux et suffisamment variés de maladies coloniales. Cela a été vivement discuté lorsque le Gouvernement, ayant posé le principe d'une École d'application, s'est préoccupé de la localiser.

Deux villes se mirent en avant d'une façon particulière et se disputèrent, avec beaucoup d'apréciation, l'avantage honorifique et économique d'avoir l'École: Bordeaux et Marseille.

Bordeaux, qui prévoyait depuis longtemps la création d'une École d'application, avait eu l'habileté d'établir progressivement un enseignement colonial à sa Faculté de médecine: chaire de pathologie exotique, diplôme de médecin colonial, prix de médecine coloniale, musée d'ethnographie coloniale. Elle voulait pouvoir arguer, au moment

opportun, de toutes ces spécialités pour obtenir que l'École d'application lui fut confiée.

Marseille, au contraire, fit simplement valoir que, quoique n'ayant pas un enseignement colonial aussi développé, elle est, en France, la ville coloniale par excellence; qu'elle est, en quelque sorte, sur notre territoire, un prolongement de nos colonies, tant est développé son trafic avec celles-ci et que, dans son port, c'est un arrivage perpétuel de maladies exotiques multiples et propres à l'étude.

Il est certain que Bordeaux eût été la ville de choix pour fonder un enseignement colonial théorique, mais que, pour organiser un enseignement colonial « surtout pratique », comme dit le décret, Marseille valait infiniment mieux. C'eût été une faute lourde de lui préférer Bordeaux et, tant qu'il fait une Clinique coloniale en France, Marseille était évidemment la ville de choix. Cependant, si nombreux et si variés que soient les cas de maladies exotiques à Marseille, je ne pense pas qu'ils soient de nature à donner aux futurs médecins coloniaux les connaissances cliniques les plus urgentes; car les maladies exotiques qu'il est loisible d'observer à Marseille sont, le plus souvent, au déclin, rarement au summum et jamais au début de leur évolution; cela résulte de ce que, d'une part, les colonies ne rapatrient pas les malades tant que l'affection dont ils souffrent bat son plein et que, d'autre part, l'air marin, pendant la traversée, appelle généralement la convalescence.

Pour montrer aux nouveaux médecins coloniaux quelques maladies en pleine période d'état, dont le diagnostic saute aux yeux les moins expérimentés, et des maladies en décroissance, il n'était sans doute pas indiqué de les contraindre à huit mois d'application. Ce qu'il faut apprendre au médecin fin ému, avant de lui confier un service médical aux colonies, c'est à dépister les affections naissantes, à en poser le diagnostic

NARCYL
Chlorhydrate d'Éthylnarcoïne
synthétique
GREMY

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL
Non toxique, sans Odeur.
ECHANTILLON ET BROCHURE SUR DEMANDE

LUSOFORME

DÉSINFECTANT IDÉAL

Désodorisant.
PARIS — 15, Rue d'Argenteuil — PARIS

Traitement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière,
Traitement curatif et préventif des fièvres par le

PHYTINATE DE QUININE

Contient 57 0/0 de Quinine, 43 0/0 de Phytine
Le plus soluble des Sels de Quinine

Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine
et les effets reconstituants de la Phytine

Antinévralgique - Tonique - Fébrifuge

Comprimés argentés lenticulaires d'aspect comme pilules, dosés à 0.10 centigrammes

Un flacon d'origine : 3 francs dans toutes les pharmacies

MEDICAMENT Spécialement de la
spécifique de la **TOUX** TOUX des TUBERCULEUX
N'entraîne pas l'expectoration. N'a pas
d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

Formes Pharmaceutiques
SIROP dosé à 0.01 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe
3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 3 à 5 dans les cas rebelles
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées;
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

GRANULES dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par gr.
note, 5 à 6 p. jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

Traitement externe des Affections rhumatismales
Absolument inodore - Absorption rapide par la peau

SALÈNE

— Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique —
Peu volatil, par suite très actif à faibles doses et d'un emploi économique

Indications : Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire
aigu et chronique (lumbago, torticolis), névrite rhumatismale. + + + + +

Mode d'emploi : Badigeonnages, compresses ou onctions avec le
salène pur, salène mêlé à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc... + + +

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

EXTRAITS OPOTHERAPIQUES CHAIX & Co 10, Rue de l'Orne, Paris.

d'une façon précoce, alors que les symptômes sont ténus, fagittis, estompés; parce que, à ce moment, l'intervention thérapeutique ou hygiénique peut entraver l'évolution morbide, tandis que, quelques jours ou quelques semaines plus tard, il serait trop tard. Il est effrayant de penser que, jusqu'à présent, nous tous, médecins coloniaux, avons fait notre éducation clinique au détriment des premiers malades que nous avons dû soigner, et que des infirmités et des morts se sont peut-être produites que, mieux instruits, nous aurions évitées.

A cet égard, l'Ecole de Marseille ne changera rien, parce qu'elle ne pourra pas exercer ses élèves sur des affections assez jeunes.

CHARLES VALENTINO.

CORRESPONDANCE

Monsieur et très honoré confrère,

Je lis dans *La Presse Médicale* du 27 Février, sous la signature de M. G. Vitou, un article sur le remplacement de la patente des médecins et signalant deux procédés pour arriver à ce but.

J'insisterai peu sur le projet Caillaux qui, dans la forme qui lui a été donnée par son auteur, est contraire à tout simple bon sens (en ce qu'il coarcture les médecins). Il les oblige, en effet, à fournir la justification des revenus de leur profession, ce qui les contraindrait à violer le secret professionnel.

L'idée d'une feuille timbrée pour les ordonnances est ingénieuse; mais elle me semble sujette à des critiques d'une importance capitale, dans son principe — parce que l'impôt ainsi prélevé ne serait nullement proportionnel au gain — et dans son application; de ce qu'un médecin rédige une ordonnance, il ne s'ensuit pas, d'abord, que cette ordonnance soit exécutée, ensuite et surtout que le médecin soit toujours payé, il s'en faut de beaucoup! On est toujours tenté de faire l'aumône d'un certain nombre de consultations à des gens qui n'ont pas l'assistance médicale et qui ne peuvent cependant pas payer un médecin.

ce. Ce sont principalement les jeunes médecins qui possèdent le plus de clients de ce genre et qui par conséquent paieraient le plus d'impôts proportionnellement à leurs revenus professionnels. Que dirait-je des médecins de campagne, si peu et si mal payés!

Il ne m'apparaît donc pas que cette idée soit en harmonie avec le principe de l'équité. L'impôt ainsi prélevé serait proportionnel au nombre des ordonnances rédigées et voilà tout. On ne peut pas dire avec vérité que le nombre des ordonnances correspond au gain: les chirurgiens en rédigent très peu, il en est qui gagnent d'énormes sommes et qui peuvent n'en pas décrire dix par an. Ce seraient les médecins qui acquitteraient les impôts à leur place!

A tout prendre, je crois qu'il vaut encore mieux rester à la patente. Elle n'est pas toujours équitable, mais les autres systèmes me semblent l'être moins encore.

Aggrée, etc....

P. RENARD.

MÉDICAMENTS NOUVEAUX

L'Aristochine (quinine insipide).

On connaît les difficultés qu'on rencontre, dans la pratique infantile, chaque fois qu'il s'agit d'administrer la quinine à un petit malade incapable d'avaler des cachets médicamenteux. En pareille occurrence, la saveur horriblement amère des préparations usuelles de quinine constitue un obstacle absolu à leur administration par la voie buccale. On n'a alors le choix qu'entre trois modes de médication, tous défectueux, à savoir: la méthode hypodermique, qui, dans l'espèce, est des plus douloureuses et non exempte de danger d'infection; la voie intra-rectale, sur laquelle on ne saurait compter, les petits enfants ne gardant pas les lavements; enfin, les frictions pratiquées sur la peau avec une solution alcoolique ou éthero-alcoolique de sel quinique, procédé d'une efficacité

citée douteuse en raison de la faible quantité de substance active absorbée par les téguments dans ces conditions.

Cela étant, l'obstacle à l'usage de la quinine chez les petits enfants ne saurait être levé que par l'emploi d'une préparation dépourvue de toute saveur désagréable et donc néanmoins des propriétés thérapeutiques de la quinine. Telle est précisément l'*Aristochine*.

L'*Aristochine* est un éther carbonique, composé neutre de quinine dont elle contient 96 pour 100, c'est-à-dire davantage que le chlorhydrate de quinine, sel le plus riche en alcaloïde, qui en renferme 84,7 pour 100.

C'est une poudre blanche, absolument insipide, car elle est insoluble dans l'eau et dans la saive et qui ne se dissout que dans le contenu acide de l'estomac. Elle n'est pas précipitée de cette solution dans le milieu alcalin de l'intestin (Dresler).

L'*Aristochine* s'emploie absolument dans les mêmes cas et à peu près aux mêmes doses que les sels habituels de quinine.

Aux enfants, on la donne en paquets, par prises de 0 gr. 10 à 0 gr. 30, suivant l'âge du petit malade, prise qu'on répète trois ou quatre fois dans les vingt-quatre heures.

Un procédé fort commode d'administrer l'*Aristochine* dans la pratique infantile consiste à la donner dans du lait, que les enfants avalent sans même se douter qu'ils prennent un médicament.

Dans la coqueluche, où son emploi rend les plus grands services, on prescrit généralement l'*Aristochine* par prises comportant autant de décigrammes que l'enfant compte d'années et chez le nourrisson autant de centigrammes qu'il compte de mois, le petit malade recevant trois de ces prises par jour.

J. D.



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte, 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix: 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

GLYCÉRO DALLOZ

Reconstituant général du Système nerveux

NEURASTHÉNIE-SURMENAGE-RACHITISME-TUBERCULOSES

Dose: 2 à 4 cuillerées à Café par jour

HÉMOGLOBINE GRANULÉE DALLOZ

Orythémoglobine pure à l'état naissant

ANÉMIE-CHLOROSE-LYMPHATISME-CONVALESCENCES

Dose: 2 à 4 cuillerées à Café par jour

J. DALLOZ - 13, Boulevard de la Chapelle - PARIS

CHATTEL-GUYON

COUBLER
 ENTERITES
 TYPLHTE
 APPENDICITE
 OBESITE
 DYSPESIE
 CONSTIPATION
 AFFECTIONS
 des PAYS CHAUDS

ELATINE BOÛIN

Extrait liquide concentré
de
GEMME de SAPIN
et Goudron de Norvège

AFFECTIONS-BRONCHES
MALADIES de la VESSIE et des REINS

Dose: 20 à 30 gouttes à l'eau ou au lait
pour un verre de 1/2 litre d'eau ou de lait
S'emploie également en Fumigation,
Vaporisation et Inhalation.

PH. 2° 50.
FAGARD & LEVREY, Paris, 10, rue de la Harpe, 10, rue de la Harpe, 10, rue de la Harpe,
ET TOUTES PHARMACIES.

PHOSPHO-CACAO

SOLUTION de DIGITALINE Granulée
à l'Alcool

ALIMENT RECONSTITUANT

Végétal, supra nutritif, pour tout âge.
Dose: 3 à 4 cuillerées à Café par jour.
Phospho-Cacao spécial Diabétiques

SOURCE BADOIT

L'EAU de TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et l'estomac.

VENTE

20 Millions de Bouteilles
PAR AN

Déclarée d'intérêt Public
du 12 Août 1897.

DIGITALINE

SOLUTION de DIGITALINE Granulée
à l'Alcool

HOMOLLE & QUEVENNE

APPROPRIATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE

GRANULÉS


de DIGITALINE chlorurée
à l'Alcool

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME

Sole Préparation permettant la Thérapeutique Arsénicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**

GOUTTES	dosées à 2 milligr.	10 à 20 par jour. en deux fois.
AMPOULES	— à 50 —	1 à 2 par jour.
COMPRIMÉS	— à 25 —	1 à 3 —
GRANULES	— à 1 centigr.	2 à 6 —
	— à 2 —	1 à 3 —

9, Rue de la Perle. - PARIS



LA MANTEGE NICE

INSTITUT MEDICAL CLIMATOTHERAPIQUE OUVERT du 1^{er} SEPTEMBRE au 1^{er} JUILLET

Station climatérique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Mariti).

INSTITUT MEDICAL DE PREMIER ORDRE
pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 430 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantege, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route expressible le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Farini.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime. Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modernes : Galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur;

système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc. Le séjour à la Mantege doit être conseillé :

A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre hectique, de tuberculose, aux débilisés, aux jeunes gens qui, à la suite d'une croûteuse trop rapide, ont un état général affaibli, propices à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux avérés sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaires, pleuraux, laryngés, osseux et péricardiaux.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

Les tuberculoses trop avancées à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe. Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEGE, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
en leur principal principe actif "Digitaine".

COMPRIMÉS de DIGITALE

Solution de DIGITALE crist.

H. ECALLE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.
Chaque comprimé renferme 0,05 mgr. de
Poudre de Teinture de Digitale titrée à 2 gr. 50
de Digitale crist. par 1000 grammes de poudre
et contient par conséquent exactement un
quart de milligramme de Digitale cristallisée.
Il est destiné soit à une infusion, soit à une
macération (de 1 à 4 en 24 heures).

Cinq gouttes du flacon compte-
mètres soigneusement renfermé natu-
reusement un dixième de milli-
gramme de Digitale cristallisée.
(20 à 50 gouttes en 24 heures).

Sirop de Digitale de LABELONYE

GRANULES de DIGITALE crist.

Titré
à un tiers de milligramme de Digitale crist.
par cuillerée à bouche.
Trois cuillerées à bouche ou à dose normale
de 24 heures, renferment par conséquent un
milligramme de Digitale cristallisée.
LABÉLONYE & Co, 29, Rue d'Alsace, PARIS.

H. ECALLE
à dixième de milligr. 4 à 10 en 24 heures)
AMPOULES PROPULSIVES (100 mgr. de
de DIGITALE crist. H. ECALLE
Titrées au cinquième de milligr.
(1 à 4 en 24 heures)
(Direction Intermédiale)

Névrosthénine Freyssinge

Gouttes de glycérophosphates alcalins (ni chaux, ni sucre, ni alcool), X à XV à chaque repas
Neurasthénie, Surmenage, Dépressions nerveuses
83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PÉPTONODE
Combinaison directe et stable de l'Iode avec la Peptone
Découverte en 1898 par E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Commisariat au 5^{ème} Corps International de Médecine, Paris 1893.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE L'IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme,
Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrose, Syphilis, Obésité.

IODE physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'IODE des Teintures.

Une goutte IODALOSE équivaut comme un gramme Iode natif.

Dose normale : cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demandez Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptonode.

Pharmacie G. A. LEBLANC, à Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urèthre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose : 6 à 10 capsules par jour. — PARIS, MIDY, 115, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **MÉTrites** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**. Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la Femme**. — Pharmacie TRAFINARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **Pelletier** et renferme 10 centigrammes. Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par boîte de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants : Bisulfate de quinine, Bromhydrate de quinine, Lactate de quinine, Chlorohydro sulfate de quinine, Chlorhydrate de quinine, Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours. **DEPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS ET TOUTES LES PHARMACIES**

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza**. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes

- 1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;
- 2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, goitre, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. — PARIS, 8, rue Vivienne.

ÉPILEPSIE DRAGÉES GÉLINEAU

Depuis Trente Années sans Réclame bruyante, les

ont su conquérir et conserver l'appui du Corps médical français et étranger. Est-il besoin d'autres recommandations ?

Les **DRAGÉES GÉLINEAU** sont devenues le remède par excellence de toutes les **Maladies nerveuses et convulsives** et spécialement de l'**ÉPILEPSIE**. Leur action est rapide et durable, leur administration facile, leur dosage exact. Une règle à ne pas oublier c'est qu'il faut toujours faire prendre les **DRAGÉES GÉLINEAU** au milieu du repas (Journal de Médecine de Paris).

VIOFORME

Le meilleur succédané de l'iodoforme, stérilisable, désodorisant, non irritant, usuel. Adopté à l'hôpital de la Charité à Paris et dans les premiers hôpitaux de l'étranger. Fabrique Belote de produits chimiques, 2, A. L. E. (Suisse).

Dépôt : C. BALISSE, 35, rue des Ardoises, Paris. H. GALLAND, 15, place Vendôme, Paris.



PARIS, 20 fr. Départ, 25 fr. ; Foreign 26 fr.

PUISSANT ACCELERATEUR NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des croûtes chez les **TUBERCULEUX**.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria, Communiqué à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et l'Association Médicale de Paris.

THÈSE sur l'HISTOGENOL, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

Médication Arsenio-phosphorée oropéique.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à NALINE, 144, rue St-Denis (Seine).

TUBERCULOSE

LYMPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

BRANDT (CACAO LACTÉ A LA VIANDE)

- Contient par dose de 50 grammes (maximum pour une tasse) :
- 1° Le lait condensé, de 150 grammes de lait frais;
 - 2° La viande, de 60 grammes de muscle frais de bœuf;
 - 3° Sucre et cacao dissous.

PARIS, faubourg St-Honoré, 106. (Brochures et échantillons franco.)

PAPAINÉ TROUETTE-PERRET (Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Éclair, Sirop au Vin de Papainé de Trouette-Perret après chaque repas. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET (Créosote, Goudron & Tolu)

Affections des Voies Respiratoires. Quatre à six Capsules par jour au repas. T. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur. T. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET

contient *Opérations cutanées et Prurigineuses et Névralgies*. Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Touxes, Savon. T. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

FACULTÉ DE PARIS

Nomination. — Par décret présidentiel, M. le professeur **Andréou** est nommé professeur du doyen de la Faculté de médecine de Paris.

Pathologie et thérapeutique générales. — M. le professeur **BUCCHARD** commencera ses cours le mardi 9 Avril prochain, à 5 heures, dans le petit amphithéâtre.

Gynécologie opératoire et chirurgie abdominale. — *Cours de technique expérimentale, 2^e série (Opérations sur l'animal vivant),* par MM. **PROUST**, **opéré**, et **DARTIGUES**, chef de clinique, sous la direction du professeur **S. PUZZI**, commenceront le mardi 26 Mars 1907, à 2 h. 1/2 de l'après-midi, à l'Hôpital-Brou, et se continueront les jeudis, samedis et dimanches suivants.

Programme du cours. — 1^{re} Leçon : Technique générale des opérations gynécologiques par la voie abdominale. — 2^e Leçon : Hystérectomie abdominale totale et subtotalisée avec ou sans ablation des annexes. — 3^e Leçon : Excision et suture pré-ligamentaire des ligaments ronds. Hystéropexie. Périnéorraphie. — 4^e Leçon : Néphrectomie. Néphrectomie. — 5^e Leçon : Utero-uro-cystostomie. Résection et suture de la vessie. — 6^e Leçon : Appendicéctomie. Technique des sutures intestinales. Bouton de Murphy. — 7^e Leçon : Résections et anastomoses intestinales. Anastomoses : latéro-latérale, terminale-terminale. Iléo-cystostomie. Exclusion de l'intestin. — 8^e Leçon : Gastro-entérostomie. Résection de l'estomac. Pylorectomie. — 9^e Leçon : Opérations sur les voies biliaires. Cholécysectomie. Cholécystostomie. — 10^e Leçon : Cholécystostomie. Cholédoctomie et drainage des voies biliaires.

Seront admis à ce cours, en nombre limité, les docteurs Français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit d'inscription. MM. les étudiants devront produire en outre la carte d'immatriculation à la Faculté.

Les quittances de versement seront délivrées au secrétariat de la Faculté (couches 23, 25, les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures).

Technique clinique et thérapeutique avec application des méthodes spéciales et nouvelles. — Un cours de vacances aura lieu du lundi 23 Mars au samedi 6 Avril, au Pavillon Mérieux, dans le service et le laboratoire de M. le professeur **HAVER**. Ce cours aura pour but de faire connaître les procédés spéciaux utilisés dans le service. MM. **AGASSE-LAFONT**, **GIRKA** et **GEORGES**

ROSENTHAL, chef et anciens chefs de clinique, dirigeront cet enseignement d'une façon absolument pratique.

Programme du cours : Lundi 23 Mars, M. **GIRKA**, à 10 heures 1/2 : Séméiologie, valeur diagnostique et traitement de la douleur dans les affections gastriques (douleur, gastralgies, crises gastriques). — Mardi 24 Mars, M. **AGASSE-LAFONT**, à 10 heures 1/2 : Séméiologie et traitement des vomissements. — M. **GEORGES ROSENTHAL**, à 1 heure 1/2 : Topographie thoracique. Examen clinique des régions du psoas. — Mercredi 27 Mars, M. **GIRKA**, à 10 heures 1/2 : Valeur diagnostique des différents signes fournis par l'exploration clinique de l'estomac. — Insufflation, palpation, insufflation, tavage, lavage, etc. Déductions thérapeutiques. — M. **G. ROSENTHAL**, à 1 h. 1/2 : Diagnostic et traitement de la tuberculose pulmonaire au début. Injections intracavitaires. Formules diverses d'injections sous-cutanées. Technique de la suralimination. — Jeudi 28 Mars, M. **AGASSE-LAFONT**, à 10 heures 1/2 : Diagnostic et traitement de la diarrhée. — Vendredi 29 Mars, M. **GIRKA**, à 10 heures 1/2 : Valeur diagnostique et indication thérapeutique des vomissements, des liquides résiduels de l'estomac, et des symptômes de retentissement des affections gastriques sur les divers organes. — M. **G. ROSENTHAL**, à 1 heure 1/2 : Traitement des pleurésies. Les techniques de la thoracocentèse. — Samedi 30 Mars, M. **AGASSE-LAFONT**, à 10 heures 1/2 : Les formes cliniques des bronchites. Leur traitement. — Lundi 1^{er} Avril, M. **GIRKA**, à 10 heures 1/2 : Le chimisme gastrique au point de vue pratique. — Mardi 2 Avril, M. **ROSENTHAL**, à 1 heure 1/2 : Traitement de la pneumonie de l'adulte. Les préparations de collargol. L'inhalation de nitrite d'amyle. La digitale injectable. — Mercredi 3 Avril, M. **AGASSE-LAFONT**, à 10 heures 1/2 : Traitement de la maladie nutrice. Déchloration. Saignée. Formules de digitale, etc. — Mercredi 3 Avril, M. **GIRKA**, à 10 h. 1/2 : Le chimisme gastrique. Présentation de malades. — M. **G. ROSENTHAL**, à 1 heure 1/2 : Le traitement de la bronchopneumonie infantile. Malloil. Humide, bain sinapisé, etc. — Jeudi 4 Avril, M. **AGASSE-LAFONT**, à 10 heures 1/2 : Les maladies et les insuffisances respiratoires. Le syndrome de Babinski. — Vendredi 5 Avril, M. **GIRKA**, à 10 h. 1/2 : La thérapeutique clinique de l'estomac. — M. **G. ROSENTHAL**, à 1 heure 1/2 : La pratique de la rééducation respiratoire. — Samedi 6 Avril, M. **AGASSE-LAFONT**, à 10 h. 1/2 : L'asthme.

Ce cours s'adresse essentiellement aux étudiants en médecine et aux médecins praticiens. Le droit à verser est de 50 francs. Le nombre d'élèves est limité.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — **LÉON D'HONNEUR.** — Officier. — M. Moreaux, médecin principal de 2^e classe.

L'enseignement médical des hôpitaux. — Le secrétaire général adjoint de l'Association d'enseignement médical des hôpitaux de Paris est M. G. Labey, et non pas M. M. Labbé, comme il a été imprimé par erreur.

La lutte contre la crasse. — La commission parlementaire de l'hygiène publique vient d'entendre un rapport de M. J.-L. Breton concernant l'interdiction de l'emploi de la crasse dans les travaux de peinture à l'intérieur. Ce rapport insistait à peu près le texte voté par le Sénat, mais se prononce contre le principe d'une indemnité aux fabricants de crasse.

La commission a aussi entendu le ministre du Travail, qui s'est prononcé parcelllement contre toute indemnité et a promis de déposer avant peu un nouveau projet de loi tendant à l'interdiction de la crasse pour les travaux à l'intérieur.

La protection des mères et des nourrissons. — Le Sénat vient d'aborder la seconde délibération sur la proposition de M. Paul Strauss concernant la protection et l'assistance des mères et nourrissons.

La variole. — M. Ruau, ministre de l'Agriculture, a décidé que tous les fonctionnaires et agents de l'administration centrale du ministère seraient vaccinés dans le plus bref délai.

Le ministre de la Guerre, de son côté, a prescrit une mesure générale de revaccination dans toute l'armée française.

Des mesures ont également été prises dans les autres ministères en vue de la revaccination de tout le personnel.

Le directeur de l'Assistance publique a prescrit, parcelllement, aux directeurs de tous les établissements ressortissant de son administration de faire procéder à la revaccination immédiate de tous les agents placés sous leurs ordres.

— Un nouveau cas de variole a été constaté à Lille. — On signale des cas de variole à Saint-Étienne et à Toulouse.

— Les sénateurs ont reçu la lettre suivante :

Monsieur le sénateur et cher collègue,
Pour répondre aux précautions qui viennent de se faire jour, nous avons demandé à M. Saint-Yves Meunier, directeur de l'Institut de vaccine animale, de mettre une

Le plus fidèle, Le plus constant, Le plus inoffensif des **DIURÉTIQUES**

EST LA



PURE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artériosclérose, le prédiabète, l'albuminurie, l'hypertension.

DOSÉS : 2 à 4 cachets par jour. — Ces cachets sont en **FORME DE CŒUR** et se présentent en boîte de 24. — Prix : 5 francs.

PRODUITS FRANÇAIS

PHOSPHATÉE

L'ajoutant le plus sûr desur des chlorures, est pour le brigitte et transe le plus breque qu'est la digitale pour le cardiaque.

DEPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 — PARIS

CAFÉINÉE

Le médicament de choix des cardiopathes, fait disparaître les douleurs et la dyspnée, reconstitue le système, régularise le cours du sang.

LITHINÉE

Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifestations : jauge les crises, équilibre la diathèse urique, solubilise les acides uriques.

PRODUIT FRANÇAIS

Paludisme } **AMPOULES** 0,25
et **CACHETS** 0,50

QUINQUINA

H. LACROIX & C^e
31, Rue Philippe-de-Sièges
PARIS

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBONNEMENT

(CHARBON DE PEUPLIER)

AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ À L'ANIS

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées

POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dépôt : 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

général à la disposition de notre médecin en chef. Nous avons donc l'avantage de vous informer qu'assisté du médecin adjoint et de quelques internes, M. Canolle procédera, le dimanche 24 Mars, à deux heures, dans la salle de réunion, n° 1, rue du palais, au rez-de-chaussée, à la vaccination des sœurs et des membres de leur famille qui en manifesteront le désir.

Veuillez agréer, etc.

Les questeurs:

ALCIDE DUSOLIER, HUGOT, BONNETY-SOULOU.

Syndicat des médecins de la Seine. — Dans le dernier numéro de *La Presse Médicale* nous avons donné les résultats du premier tour de scrutin et le chiffre des voix obtenues.

Le scrutin de ballottage aura lieu le dimanche 24 Mars dans le grand amphithéâtre de la Faculté de médecine. Le scrutin sera ouvert de 2 à 4 heures.

La ballottage portait sur: 1° Le rédacteur en chef du bulletin; 2° un secrétaire des séances; 3° sept conseillers.

Rappelons que les résultats du premier tour de scrutin sont les suivants: **Président:** Philippeau. — **Vice-président:** Noir-Réaun. — **Secrétaire général:** Ballocaud. — **Treizième:** Vimout. — **Secrétaire des séances:** Levasseur. — **Conseillers:** Chandelou, Duchelle (La Varenne), Descaud, Guillon (Paul), Mainguy (Bourg-la-Reine).

A l'hôpital militaire de Rennes. — Le médecin inspecteur Simard, directeur du service de santé de l'armée vient de visiter l'hôpital militaire de Rennes, où un certain nombre de cas de méningite cérébro-spinale ont été signalés. Il a constaté que le nombre total de cas depuis le 5 Février a été de 27. Il y a eu 2 décès; 8 malades sont complètement guéris, 10 sont convalescents, et 7 sont encore en traitement.

L'épidémie paraît éteinte. Néanmoins, des mesures complémentaires de désinfection et d'isolement ont été prescrites par le directeur du service de santé.

Nécrologie. — Nous apprenons la mort de M. Labrad, doyen honoraire de la Faculté de médecine de Toulouse.

Étranger.

Exposition d'hygiène de Porto. — A l'occasion du IV^e Congrès national contre la tuberculose qui doit avoir lieu à Porto, du 5 au 9 Avril prochain, une exposition d'hygiène sera ouverte dans cette ville.

L'exposition comprendra trois grandes sections: 1° une section scientifique; 2° une section de la lutte individuelle; 3° une section de la lutte sociale.

Les exposants étrangers jouiront de l'avantage con-

céder par l'Etat d'exposer leurs produits sans avoir eu à payer de droits de douane.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétaire, Institut Pasteur de Porto, 73, rue Pizarra.

CONCOURS

Aggrégation (chirurgie). — LEÇON ORALE DE TROIS QUARTS D'HEURE APRÈS TROIS HEURES DE PRÉPARATION. — **Séance du 20 Mars.** — M. SINGET (Nancy): *Tuberculose des gaines épineuses latérales.* — M. CAYILLON (Lyon): *Plaies des nerfs.* — M. DAVID (Montpellier): *Siphilis osseuse.*

Séance du 21 Mars 1907. — M. DUVERGIER (Bordeaux): *Atélectasie tuberculeuse du pou.* — M. MOIS (Lyon): *Mal vertébral sous-occipital.* — M. DELAGE (Montpellier): *Torticolis.*

Séance du 22 Mars. — M. CHEVRIER (de Paris): *Rupture traumatique de l'urètre.* — M. DAMBIN (de Toulouse): *Cancer du larynx.* — M. GEISE (de Paris): *Fracture du col du fémur.*

Médecin des hôpitaux (Concours d'admissibilité). — LECTURE DES COPIES. — ANATOMIE PATHOLOGIQUE. — **Séance du 19 Mars.** — Ont obtenu: M. MOIS, 8; Nattat-Larrieu, 7; Ribierre, 10; Doyen-Rose, 7. — Absents: M. Rustin, Hallou, Bergeron.

SYMPTOMATOLOGIE. — **Séance du 20 Mars.** — Ont obtenu: M. Salomon, 8; Leven, 9; Froin, 9; Hallé, 10; Gouzeaux, 9. — Absents: M. Lévi (Lévallois), Besnarde, Delot.

CLASSEMENT DES CANDIDATS. — (Non déclarés admissibles à subir la seconde épreuve du concours d'admissibilité. Avoir 10 points: MM. A. Lereboullet; 2, Hallé; 3, Chere; 4, Laugel-Lavastine; 5, Doyen; 6, Gannet; 7, Balthazard; 8, Leri; 9, Rathery; Avoir 18 points: MM. 10, Guillemin; 11, Guyon; 12, Ribierre; 13, Lortat-Jacob; 14, Gouzeaux; 15, Bigot; 16, Leven; 17, Nattat-Larrieu; 18, Gouzeaux; 19, Hallé; Avoir 17 points: M. 20, Terrin. A partir d'aujourd'hui l'entrée des hôpitaux suivants: — Hôtel-Dieu, La Charité, Laennec — est interdite aux candidats.

La première séance de l'épreuve clinique est fixée au samedi 19 Avril, à 4 heures, à l'Hôtel-Dieu.

Chirurgien des Hôpitaux. — M. Bouvier est désigné pour faire partie du jury du concours de chirurgien des hôpitaux en remplacement de M. le professeur Fovier.

Internat. — ORAL. — **Séance du 20 Mars.** — **Portion**

Intra-crânienne du facial. Causes et symptômes de la paralysie faciale périphérique. — Ont obtenu: MM. Perol, 15; Pruvost, 8; Louheyre, 12; Sevestre, 13; Brémond, 15; Regnard, 14; Fiebel, 16; Fiebel, 15; Aine, 15; Boulay, 12.

RELÈVE DES POINTS. — MM. Perol, 15 + 21 = 36; Pruvost, 8 + 20 = 28; Louheyre, 12 + 19 = 31; Sevestre, 13 + 18 = 31; Brémond, 15 + 19 = 33; Regnard, 14 + 20 = 34; Fiebel, 16 + 20 = 36; Fiebel, 15 + 20 = 35; Aine, 15 + 19 = 34; Boulay, 12 + 20 = 32.

RENSEIGNEMENTS

Clientèle médicale et installation à céder, dans le Centre, pour cause de décès, sans indemnité, à docteur sollicitaire. *Extrait de M. 31.*

Part de gynécologue à prendre dans clinique bien située, Frais annuels: 600 fr. S'y adresser de 4 à 6 h., r. Rambuteau, 85.

SAVON DENTIFRICE VIGIER, le meilleur dentifrice antiseptique pour l'entretien des dents, gencives et muqueuses. Il évite les accidents buccaux chez les syphilitiques.

BORO-BORAX VIGIER, antiseptique, désinfectant, microbicide, cicatrisant, convient partout où l'antiseptisme est de rigueur.

L'ALEXINE en relevant l'acidité du milieu favorise la solubilisation et par conséquent l'élimination des sels qui encombrant les organes (scélrose, rhumatisme phosphorique, gravelle, etc.).

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent dissoudre l'acide de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hématoépurgatoire, à la condition d'être associée avec un sel extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschamps).

QUATAPLASSÉ du Dr P. LANGLEBERT. Traitement complet. Pologues, Roséas, Appendicites, Pâtilles, Panses, Brulures.

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Parls. — L. MARTEAUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

Pas d'Iodisme
NI Maux de Tête - NI Céphalalgie - NI Gastrite ou Maux d'Estomac
GLUTO-BULLES-BOUGLA
 à double enveloppe de
GLUTEN et KÉRATINE
 diss. à 15 centigrammes d'Iodure de Potassium
 chimiquement pur.
Soluble seulement dans l'intestin.
 Dose et Ordon: Laboratoires D'ETIENNE, 34, rue de Clugy, PARIS.
 Tolérance parfaite. Exiger le Timbre de garantie.

KEPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
 KEPHIR: N° 1, Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.
PULVO-KEPHIR le Kéfir fait diastase.
 Prix de la boîte de 40 doses: 3 francs.
 SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LAITIÈRE, 206, rue de Trévise (Tél. 149-78)
 FOURNISSEUR DES HÔPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD
 MÉDICAMENT À BASE D'ARSENITE D'ANTIMOINE (0,005 mg par Granule).
 EFFETS COMPLÉMENTAIRES DE L'ARSENITE DU D'ANTIMOINE. — RAPPORT À L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
EMPYÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches, Affections du Cœur, Douleurs convulsives, Troubles de la Circulation, Affections des Vaisseaux, Palpitations, Intermittences, Angor pectoris, Polétrie, Affections des Vaisseaux du Cœur. — DOSE: 2 à 3 GRANULES PAR JOUR.
 Dépôt Général: Pharmacie GÉRONTE, 7, rue du Commerce, PARIS et toutes Pharmacies.
 Envoi de fascicules d'essai à MM. les Docteurs.

BIÈRE FANTA
 aux Hypophosphites composée
 LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
 UNE BIÈRE PRÉPARÉE
 D'EXTRAITS CHIM. DES VÉGÉTAUX
 Contenant: QUININE, STROCHINE, APHRODISIAQUE,
 (et toutes les propriétés hypophosphorées)
 SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
 (et toutes les propriétés hypophosphorées)
 PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
 AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,
 AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
 Bouteille 1/2 Litre 0,50 c. Bouteille 1/4 Litre 0,25 c.
 DÉPÔT GÉNÉRAL: 5, rue de la Paix, PARIS.

Médication Reconstituante
 TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
 DU D^r CHURCHILL
 Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels
 Sirop Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,
 FER, COMPOSE, etc., de CHURCHILL
 Prière de spécifier la préparation
 sur la ordonnance.
 PH^{ie} SWANN, 42, Rue Castiglione, PARIS

HYPOPHOSPHITES PEROXYDES MÉDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS
 exclusivement préparés pour l'usage Médical
 Usage INTERNE 17 Rue d'Athènes - Paris
 Usage EXTERNE

LA

REVUE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain,
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements... 40 fr.
Union postale... 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPEROUSE
Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Lucien.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec, Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
M. LERMOYEZ
Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAVLY
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
Secrétaire de la Rédaction
J. DUMONT — R. ROMME
Secrétaires

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

J.-J. MATHON. Souvenirs de la guerre russo-japonaise. Ce que j'ai vu de la bataille de Moukden au point de vue médical.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTINEZ. Intoxication par le salicylate de soude chez les enfants.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société impérial-royale des médecins de Vienne. — Brûlures causées par les rayons X. — Épiploite post-opératoire, consécutive à une cure radicale de hernie. — Deux cas d'extirpation d'un diverticule de l'esophage cervical. — Cancer du rectum et grossesse. — Testicule en ectopie abdominale atteint de dégénérescence sarcomateuse avec torsion de son pédicule. — Ablation d'un kyste de l'ovaire tordu sur son pédicule au cours de la grossesse. — Sarcome du maxillaire supérieur et maladie de Basedow. — Extirpation d'un corps étranger du larynx. — Pseudo-hémorrhagie nasale chez deux enfants de la même famille. — Découlement épileptiques multiples chez un nouveau-né, suite d'ostéochondrite hémato-épileptique.

Société des Sciences naturelles et médicales de Dresde. — Sur la perforation dans les bronches de ganglions bronchiques anthracosiques ramollis; son diagnostic clinique.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de biologie. — Phénomènes tétaniques provoqués par l'anémie artérielle du foie. — Tabagisme expérimental et dénutrition. — Sur la présence de l'acétide dans les hyperphosphorèmes. — Du mécanisme de la phlébotomie. — L'urémie dans la syphilis.

Société d'obstétrique de Paris. — Un cas de déciduine malin. — De la production expérimentale des accès d'éclampsie. — Recherches anatomiques sur le décollement du péritoine pelvien dans l'état puerpéral. — Recherches sur la bactériologie de l'utérus dans ses rapports avec le traitement local de l'infection puerpérale. — Deux cas d'alopecie congénitale.

Société médicale des hôpitaux. — La sclérodémie tuberculeuse. — Présentation d'un cas d'épithélioma primitif et perforant de la voûte palatine. — Complications intestinales de la grippe. — Syphilis. — Société anatomique. — Cystisque du col. — Fibro-lipome enkysté de l'épaule. — Greffes cutanées.

CARABANA

Purgation pur régime.
Congestion Constipation.

COMPRIMÉS
DE FERMENT LACTIQUE B
ENTRIÉE, EGZEMA, APPENDICITE
CHEVRETIN & LEMAITRE 24 Rue Caumartin, PARIS

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

XV^e ANNÉE. — N° 25, 27 Mars 1907.

Fibro-sarcome du doigt. — Cancer du colon; iléo-igmo-colonectomie. — Sarcome du testicule. — Polype du naso-pharynx. — Kystes de l'ovaire. — Ostéome. — Calcification de la plèvre. — Tumeur calcifiée de la rate. — Mal de Bright à déterminations hémorragiques ayant entraîné la mort. — Infarctisme aneurysmique chez un idiot de seize ans. — Luxation congénitale double du radius. — Tumeur du sein. — Accroissement ascendant du méso-colon transverse. — Cecum rétro-colic et méso-iléon. — Papillome inflammatoire. — Tuberculose varroqueuse du pied. — Anévrysme natique. — Epithéliome du sein à évolution rapide. — Sarcome à myxoplasme de la cuisse. — Rémission de la moelle par coup de couteau.

Académie de médecine.

ANALYSES

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS, C^e et l^e.

MÉDICAMENTS NOUVEUX

La médication phosphorique.

VARIÉTÉS

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

ÇA ET LA

Je viens de recevoir une petite brochure intitulée : *De l'encassement des hôpitaux par la création d'infirmières de quartier*. Notre confrère H. Malbec, ancien président de la Société médicale des bureaux de bienfaisance de Paris, trouve que les médecins parisiens ne soignent pas assez de malades gratuitement et propose la création d'infirmières de quartier, pourvus de quelques lits (dis à vingt), et où les malades ne

peuvent être soignés chez eux seraient revus pour des affections légères. Les malades admis ne seraient pas soignés par l'infirmière, qui ne fournirait que le lait et les médicaments.

Cette idée a été acceptée avec enthousiasme par les médecins des bureaux de bienfaisance; dans sa séance du 12 Décembre, la Société médicale des bureaux de bienfaisance a voté à l'unanimité l'ordre du jour suivant, présenté par M. Billon, secrétaire général :

« La Société médicale des bureaux de bienfaisance de Paris, approuvant les idées émises par M. Malbec au point de vue de la création d'infirmières de quartier, charge le bureau de faire toutes les démarches utiles pour qu'elles puissent aboutir. »

Certainement notre confrère Malbec a les meilleures intentions du monde; s'il propose la création d'infirmières de quartier, c'est, sans nul doute, uniquement pour faire échec à la construction de ces nouveaux hôpitaux si bien bâtis mais si chers qui font tant de plaisir aux architectes.

Ne trouve-t-on pas néanmoins que nos réformateurs abusent des fondations soi-disant gratuites qui, chaque jour, augmentent les impôts pour nous, praticiens contribuables, et diminuent nos recettes? En réalité, les hôpitaux sont encombrés parce qu'ils reçoivent trop de malades chroniques et trop de personnes non indigentes; nullement parce qu'ils manquent de place. A notre époque, où chaque corps de métier défend à outrance son salaire et demande des augmentations, n'est-il pas singulier de voir les médecins

FIGADOL en capsules de gluten — 1 capsule = 2 cuillerées de la meilleure huile de foie de Morue.
VIENNE, rue La Fayette, 126, PARIS.

Contre SUEURS PHTISQUES *granuleuses* GAYAORME
NOUVEAU DÉRIVÉ DU FIGADOL. Laboratoire BRISSONNET, Paris

Médication Salicylée locale. Indolore
ULMAROL, L'INIMITÉ à l'ULMARÈNE
de D^r ANDRÉ GIGON
Pour le Traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION
AMPOULES NATURELLE
MARTIGNAC et C^e, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

Tuberculoses, Bronchites, **Emulsion MARCHAIS** Phospho-Grégoire
De 2 à 6 cuill. à réd.

La meilleure forme pour l'usage du **COMPRIMÉS ADRIAN**
3 comprimés par crise, Eau d'Alcaline.

ALPHITHÉ Préparation spéciale d'orge germé
Donne une boisson chaude, activant la digestion des féculents par sa dilution au lait de femme, par ses phosphates naturels.
Pharmacie VIGARIO, 17, Boulevard Haussmann, PARIS.

PEGNINE ROGIER

à base de FERMENT LAB et sucre de lait purifié.
Rend le lait de femme absolument digestible, facilite la digestion du lait de femme chez le nouveau-né.
Pharmacie ROGIER, 3, Bd de Courcelles — T. 533.85.

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

ST-LÉGER TONI-ALCALINE

réclamer à grands cris des suppléments d'impôts et des diminutions de recettes?



Quand on se donne quelque peu la peine de réfléchir, on reste stupéfait de l'incohérence que montrent les gouvernants pour tout ce qui concerne les questions d'assistance et d'hygiène. Voyez par exemple ce qui se passe en Indo-Chine: l'Etat français crée à grands frais des hôpitaux, des maternités, des Instituts Pasteur, mais il a grand soin d'organiser en même temps une fabrique d'opium, de manière à ruiner la santé de ses sujets. De même en France, l'Etat crée des asiles pour les alcooliques, mais le gouvernement s'oppose à ce qu'on interdise la vente de l'absinthe, cette grande pourvoyeuse d'aliénés. On trouverait insensée la conduite d'un chirurgien qui assomèrerait les passants pour avoir le plaisir de soigner leurs blessures; nul médecin ne lui confierait ses clients; ne voit-on pas au contraire chaque jour les Maîtres de l'Hygiène réclamer pour la santé publique l'ingérence de l'Etat, de cet Etat qui proclame un pas pouvoir vivre si on lui défend d'empoisonner ses sujets?

P. DESFOSSES.

MÉDICAMENTS NOUVEAUX

La Médication phosphorique.

L'acide phosphorique semble définitivement entré dans la thérapeutique courante. Les travaux de MM. Joulie, Gautier, Martinet, Launois, Claisse, Morel-Lavalée, Nicolaïdi, Dalché, pour ne citer que les principaux, ont mis hors de contestation son action thérapeutique favorable dans

un grand nombre d'espèces cliniques, et on peut dès maintenant avec M. Martinet (*Revue générale des sciences*) en schématiser de façon suivante à fins pratiques les principales indications.

I. En ce qui concerne les fonctions digestives :

1° L'acide phosphorique exerce une action excitatrice remarquable sur les fonctions sécrétoire et motrice de l'appareil digestif dans son ensemble ;

2° La médication phosphorique donne des résultats extrêmement satisfaisants dans tous les cas pathologiques caractérisés par l'insuffisance des fonctions digestives, dans les dyspepsies gastro-intestinales hyposthéniques en particulier ;

3° Elle est au contraire contre-indiquée dans tous les cas pathologiques caractérisés par l'exagération desdites fonctions digestives, dans les dyspepsies hypersthéniques en particulier.

II. En ce qui concerne le système nerveux :

1° Dans les psychasthénies accidentelles, récentes, la médication phosphorique est rapidement suivie du retour à l'état normal des processus mentaux ;

2° Dans les psychasthénies habituelles, anciennes, la médication phosphorique longtemps continuée amène une amélioration progressive ;

3° Dans les psychotaxies, chez les agités, la médication phosphorique provoque une aggravation rapide de l'état pathologique.

III. En ce qui concerne l'action humorale, abstraction faite des théories, à s'en tenir aux réalités cliniques, on peut dire :

1° La médication phosphorique s'est montrée efficace dans un certain nombre de cas de rhumatismes chroniques, de rhumatismes déformants, voire de spondylite rhizomélique (obs. de Claisse, de Martinet, de Nicolaïdi, Gautier, Thiroux, etc.) ;

2° Elle a paru retarder quelquefois l'évolution scléreuse des parois vasculaires ;

3° Cette action humorale paraît en rapport avec la solubilisation de sels, de chaux en particulier, devenus insolubles dans un milieu insuffisamment acide, bref, au redressement d'une diathèse hypoaécide.

IV. En ce qui concerne l'action antiseptique, elle est encore à l'étude; mais on pourrait déjà citer un grand nombre de cliniciens qui ont employé l'acide phosphorique, semble-t-il, avec succès dans les infections urinaires, la fièvre typhoïde, la tuberculose.

•••

On employait donc depuis plusieurs années déjà l'acide phosphorique en solution, forme pharmaceutique encore très recommandable, mais d'une conservation assez difficile. Le laboratoire de M. Joulie est parvenu à ce résultat, vainement poursuivi jusqu'alors, de présenter l'acide phosphorique à l'état libre, solidifié en granules, et l'a présenté sous le nom d'alexine, qui constitue un mode d'administration excellent de l'acide phosphorique puisqu'il réalise les conditions pharmacologiques que recherche le praticien : conservation indéfinie, dosage rigoureux, pureté absolue.

Bien des insuccès thérapeutiques n'ont d'autres causes que l'emploi de préparations mauvaises ou médiocres.

VARIÉTÉS

L'utilisation culinaire des algues marines au Japon.

Les côtes japonaises possèdent une flore littorale marine très riche et très abondante, dont les habitants ont su tirer un ingénieur parti. Les algues marines du Japon constituent des produits utilisés dans la distillerie, le tissage, l'agriculture et la cuisine.



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, même que ne le font les alcalis couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises taritatives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

l'hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau tiède ou trois fois par jour au repas ou au moment des crises. — Enfant : mêmes doses. — Nourrisson : 1 comp. dissous dans une cuillère. 4° un acide chaque tét-e ou mélange au lait non.

NEU A THÈSE ARTERIO-SCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE

Application de la Méthode

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

JOULIE

19, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillères à café par jour

ENFANTS : Moitié de la dose.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Gacodylate de Strychnine et au Glycerophosphate de Soude

1° En Ampoules

doses à 1/2 milligr. de Gacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Gacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

SUCCOMUSCULINE - PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 400 grammes de viande de bœuf par cuillère CHAIX & C^o, 10, Rue de l'Orne, PARIS. — Contient dans des Cruchons de verre la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques

Sous le nom de « *Kanten* », les Japonais désignent une sorte de gelatine présentée sous des formes diverses : feuilles minces, bâtons, cubes, etc. C'est un produit très usité pour la préparation des gelées, des sauces, des soupes, de certaines pâtisseries.

Le « *kombu* » joue un rôle prépondérant au point de vue culinaire. C'est un produit très bon marché et très commun en Extrême-Orient; toute famille nipponne en fait usage. Ces algues se trouvent presque exclusivement sur les côtes de Yéso, et les espèces réputées les meilleures croissent sur le littoral oriental de l'île, dans la zone soumise à l'influence du courant arctique. Le pêcheur les fait par des Nippons et par quelques Américains. Elle a fourni, en 1901, 34,793 tonnes de matière première qui ont été écoulées aux industriels au prix de 2.225.000 francs. A Osaka, 45 petites fabriques occupent près d'un millier de travailleurs et vendent leurs produits au Japon et en Chine.

L'« *amamori* » est aussi un comestible assez répandu dans le pays. Une feuille d'« *amamori* » sur laquelle on a étendu un peu de riz bouilli et que l'on a roulée ensuite avec un morceau de viande ou de poisson forme une sorte de sandwich, aussi commun au Japon que le véritable sandwich dans les pays anglo-saxons. L'« *amamori* », se tire d'une algue cultivée, appelée *Porphyra laciniata*, de culture de ce végétal se fait généralement dans les baies profondes, dans la baie de Tokyo, où elle existe depuis fort longtemps, dans les environs de Hiroshima dans la mer intérieure, dans la baie d'Osaka, les ériques de la province d'Iwate, la baie de Kagoshima. Elle se fait avec succès non loin des embouchures des rivières; l'eau saumâtre améliore la qualité des plantes; toutefois une trop grande proportion d'eau douce est nuisible. Le procédé de culture est très simple. On enfonce dans la vase des espèces de balais faits de tiges de bambous liées ensemble, on fait ainsi des lignes régulières de broussailles, où les spores des algues viennent se fixer abondamment. On cultive au Japon en 1901 plus de 907 hectares de fonds avec la *Porphyra*, dont 385 hectares dans la baie de Tokyo.

A travers le Monde

INDO-CHINE

Depuis quelques années des progrès considérables ont été accomplis dans notre domaine indo-chinois en ce qui concerne la défense sanitaire du pays. Cependant, malgré les heureuses innovations réalisées, certaines parties de la colonie sont encore presque aussi méconnues aux Européens qu'à la période de la conquête. En vue de remédier à ce fâcheux état de choses, dès 1897, M. Doumer, gouverneur général de l'Indo-Chine, confia à M. Yersin une mission ayant pour objet l'étude d'une station sanitaire d'une altitude supérieure à 1.000 mètres. Le choix très heureux de M. Yersin se porta sur le plateau de Lang-Bian, en Annam. Par un établissement réalisé au Lang-Bian, les Européens vivant en Cochinchine, civils ou militaires, trouveraient une station climatérique particulièrement favorable au rétablissement de leur santé. Dans un tel poste, il serait possible de conserver valables les réserves de troupes blanches suffisantes pour le rôle que nous avons à jouer en Extrême-Orient. C'est du reste ce qu'a expressément reconnu le 5 Janvier 1906 le Comité de défense de l'Indo-Chine réuni à Dalat. D'après ce comité, le plateau supérieur du Lang-Bian réunit toutes les conditions sanitaires et hygiéniques et doit être utilisé au plus tôt, et il convient de relier Saigon à Dalat par une route desservie par automobile. L'établissement de cette route, du reste, doit demeurer indépendant de l'achèvement du chemin de fer en construction qui seul peut donner au sanatorium projeté sa pleine valeur. A.

LIVRES NOUVEAUX

E. Bouchet et A. Després. — *Dictionnaire de médecine et de thérapeutique médicale et chirurgicale*. Septième édition, revue et mise au courant de la science par G. MAHOS et P. BOUCHET. 1 vol. in-16 de 1575 pages, avec 1907 figures. Prix : 25 fr. (Félix Alcan, éditeur).

La septième édition de ce dictionnaire « vient d'être publiée par les soins de MM. Marion et P. Bouchet. Les nouveaux collaborateurs ont introduit dans cette édition de nombreux et intéressantes modifications. La bactériologie, l'électrothérapie, l'hygiène, l'ophtalmologie, la scrofulose, dans leurs applications, y ont pris une place importante. En chirurgie, l'instrumentation la plus moderne, les appareils de fractures et de prothèse, les indications et la description des opérations chirurgicales accompagnées de figures nouvelles et originales, ont reçu les développements que comportent les idées et les progrès les plus nouveaux. On y trouve, mis en courant des découvertes de la science, les indications thérapeutiques de chaque maladie, la médecine opératoire, les accouchements, l'oculistique, l'odontologie, l'électrisation, la matière médicale, les eaux minérales et un formulaire spécial pour chaque maladie. J. D.

BIBLIOGRAPHIE

1349. — G. Mauroy. — *LES SERVICES DES PROMIERS SECOURS EN LA VILLE DE PARIS*. 1 vol. in-8° de 120 pages. Prix : 3 fr. (J. Roussel, éditeur).
1350. — J. Grober. — *EINERHUNG IN DIE VERBUNDENHEITEN*. 1 vol. in-8° de 187 pages. Prix : marks : 3,60. (Gustav Fischer, à Léna).
1351. — A. Halpepe. — *LE CHANDOLLE PARATROPHÉE*. 1 vol. gr. in-8° de 326 pages, avec 5 planches. (Typographie Editrice torinese, Turin).
1352. — Bonnette. — *DANGER DES THES A BLANC : Effets dynamiques et viciés des cartouches à fusille blanche*. 1 vol. gr. in-8° de xv-232 pages, avec 15 figures. (A. Maloine, éditeur).
1353. — Ch. P. B. Cluibe. — *THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF INTERSTITION*. 1 vol. in-8° de 92 pages, cartonné toile. (Young J. Pentland, éditeur, à Londres).
1354. — E. Boudin. — *LES TROUBLES DE LA PAROLE : causes et remèdes : la lecture sur les lèvres*. 1 brochure in-8° de 16 pages. (Atelier typographique de l'Institut nationale des Sourds-Muets, Paris.).

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

Les états dépressifs et l'Ibogaïne

Il existe physiologiquement pour chacun de nos appareils, aussi bien que pour chacune des fonctions correspondantes, une certaine tonalité moyenne, un certain équilibre, inséparable de l'intégrité organique et fonctionnelle. Quand cet équilibre se rompt, quand cette sorte de potentiel vital subit une chute appréciable ou durable, on dit qu'il y a dépression : dépression musculaire, dépression nerveuse, dépression cardiaque, etc.

Le prototype des états dépressifs est incontrastablement la neurasthénie, dans laquelle tous les organes sont plus ou moins touchés par le processus morbide ; mais on ne saurait traiter en quantités négligeables la dépression générale qui succède à toutes les maladies aiguës et en accompagner la convalescence, les dépressions plus localisées, les asthénies, comme on le routine de les nommer, qui intéressent l'appareil circulatoire, et le cœur en

particulier, à la suite de la grippe et de la fièvre typhoïde, les psychasthénies, suites de surmenage cérébral, etc.

Contre ces états si communément observés et en dehors des règles de l'hygiène et des régimes alimentaires, nous possédons tout un arsenal de médicaments très nombreux, qui vient de s'enrichir récemment d'un nouveau produit, sur lequel on fait les plus légitimes espérances. Il s'agit de l'Ibogaïne, extraite de l'iboga du Congo, plante dont on a empiriquement vu avoir depuis longtemps recueilli aux habitants de ces régions tropicales, les vertus stimulantes et anti-dépresseurs. L'Ibogaïne, étudiée plus particulièrement par E. Landrin et le Dr A. Landrin s'est montrée, aussi bien dans les expériences de laboratoire entreprises de concert avec le Prof. Pouquet que dans les essais cliniques, comme un tonique cérébral et nerveux, un toni-cardiaque et un excitant de la nutrition.

Le mode d'administration le plus commode et le plus agréable est sans contredit la dragée Nyrdahl, dosée à 0,005 milligr. de chlorhydrate d'ibogaïne. Dose : 2 à 6 par jour au moment des repas.

ELIXIR DE VIRGINE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON : 4 fr. 50 franco.

Envoi FRANCO de Brochures et d'échantillons

DRAGÉES NYRDAHL

à l'ibogaïne

Métronéidique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.

LE FLACON : 5 fr. franco.

Produits NYRDAHL, 20, rue de la Rochefoucauld, PARIS

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
20 Millions de Bouteilles
PAR AN
Dégorgement d'intérêt public
du 12 Août 1897.
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

ENTÉRITE



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS
GASTRICINE DU Dr DUHOURGAU
ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

Pâtes, Farines spéciales. — BIGNON-PARIAN, 5, Rue de l'Arcade — PARIS
CATALOGUE et ÉCHANTILLONS GRATUITS à MM. les DOCTEURS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE LOVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.
GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

Glycérophosphate granulé ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infaillible contre : RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

ARITHRISME-DIABÈTE E-ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULÉ)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTIÈREMENT LIBRE
Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de Fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-m-sure, à chaque repas, dans de l'eau.
Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.
Usine et dépôt: 15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine).
TOUTES PHARMACIES — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion LA CHAIZ Stomacale

Les Amylogènes ou **hasticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline sucrifiante capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 dec. 1905: Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe
TOUTES PHARMACIES Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES
LABORATOIRE et DÉPÔT: 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

POUDRE

GRATIS ET FRANCO



GRATIS ET FRANCO

KUTNOW

Traitement pour Diathèses, dues à L'ACIDE URIQUE

La **Poudre Kutnow** dissout et élimine l'acide urique et les déchets phosphatiques aussi que tous les produits difficiles à l'élimination. Les douleurs intenses produites par les calculs, cystites et pyélites sont rapidement soulagées par l'emploi de cette Poudre. Ces résultats sont dus à ce fait que la **Poudre Kutnow** remédie aux vices de la digestion, si souvent responsables des innombrables affections communes à l'humanité.

La **Poudre Kutnow** est le remède le plus utile contre le Rhumatisme, la Goutte, la Dyspepsie et autres maladies, parce qu'elle renferme tous les principes bienfaisants des Spas européens les plus renommés et qu'elle possède des vertus absolument uniques.

OPINIONS DE SAVANTS MÉDECINS

M. M. D. MORELL MACKENZIE a dit: « J'ai essayé la **POUDRE KUTNOW** et j'ai constaté qu'elle est tout particulièrement efficace. »

Le professeur LAWSON-TAIT a dit: « Je recommande hautement la **POUDRE KUTNOW.** »

Le professeur R. L. WYMAN M. D. a dit: « J'ai essayé la **POUDRE KUTNOW**... résultat très satisfaisant. »

ÉCHANTILLONS
envoyés gratis
AUX MÉDECINS

Veuillez remplir CE COUPON
et l'adresser à **MM. ROBERTS & Co**,
5, rue de la Paix, PARIS
ou directement à nos bureaux de Londres.

Docteur _____
Adresse _____
« P. M. »

ÉCHANTILLONS
envoyés gratis
AUX MÉDECINS



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 12 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAU

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'apioline liquide, couleur saumon, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **MÉTRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la Femme**.

Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRÈRE, à Champigny & C^{ie}, 8⁹, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules** et **Granules imprimés** de la Maison **FRÈRE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1^{er} Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac.

2^{es} Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats.

3^e Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général Maison FRÈRE, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison **FRÈRE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières; et elle-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRÈRE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine

de PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chaque d'elles porte le nom **Pelletier** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants:

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT: Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux**, **Rhumes**, **Catarrhes**, **Bronchites**, **Grippe**, **Enrouements**, **Influenza**. Dose: 2 à 3 cuillerées par jour: à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes:

1^{re} CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;

2^e INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, gomme, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes.

PARIS, 8, rue Vivienne.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-fine. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux: 5 gouttes par perle.

DOSE: 4 à 12 perles par jour.

Toutes pharmacies. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.

Flatulence.

Acidités.

Pituites — Diarrhée.

Dysenterie.

Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre

CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

So prend avant ou après les repas.
DOSES (POUDRE: 2 à 3 cuillères à bouche. Bébé: chaque cuillère dans un demi-verre d'eau et éviter, par jour) (PASTILLES: 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny & C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée



CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en gallocin; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. Le Créosote Alpha est particulièrement recommandé pour infections sous-cutanées en solutions buccales. — Vente en Sacons de 3

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Guaiacol cristallisé. — Le Créosote Alpha était préparé en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout action sous-cutanée en solutions buccales. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

TABLETTES

OXYMENTHOL PERRAUDIN

Oxygène naissant; Menthol. Cocarotéine, Benzène de soude. Toutes AFFECTIONS des Voies respiratoires (6 à 10 par jour).

70, rue Legendre

FACULTÉ DE PARIS

Opérations d'urgence et de pratique courante. — L'ouverture du cours de M. Paris (Lévy), professeur, aura lieu le 8 Avril 1907, à 1 heure et demie.

1^{re} Séances des plaies chirurgicales et accidentelles. Anesthésie locale à l'éther. Anesthésie des doigts, Ongle incarné. Ablation des pellics (ongles). Kystes sébacés (kystes syphilitiques...). des corps étrangers. Grefles simples. — 2^e Plaies des artères et des veines; ligature dans la plaie. Sutures des tendons et des nerfs. Injections des abcès muqueux. Pilon, ablation des gélules. Phlegmon diffus, phlegmon sous-cutané. — 3^e Arthralgies pour arthrites purulentes; gonon, thloro-arthrite, Océphalite; rétraction d'urgence. Amputations des articulations; piquets pour crampes du bras et de la main. Amputation des doigts, de l'avant-bras, du bras. — 4^e Amputations atypiques pour érysipèle du bras, de la jambe. Amputations des oreilles, du pied au niveau du métatarsal et du tarse. Amputations thloro-sciennes, calcaneum intérieurement, calcaneum cavali. Amputations de jambe, de cuisse. — 5^e Fractures du crâne. Intervention d'urgence dans les cas de compression. Massouille; l'épuration d'urgence de l'apoplexie; l'urgence dans les abcès du cou. Abcès rétro-pharyngien, abcès de la dent de sagesse, phlegmon gangréneux du plancher de la bouche. — 6^e Trachéotomie. Pleurésie purulente; intervention d'urgence; empyème, résection de côtes. Plaies de l'abdomen. — 7^e Abdomen à ciel ouvert. Appendicite; intervention d'urgence; large drainage du péritoine, résection à froid de l'appendice. — 8^e Hernie étranglée. Cure radicale de la hernie inguinale et crurale. — 9^e Anti-tuberculeuse (exclusion intestinale et définitive (cancer du rectum). Hémorroïdes, Abcès de la marge de l'anus. Fistules. — 10^e Tumeur de l'utérus. Hystérectomie. Rhinoplastie. Rhinoplastie radicale. — Le cours aura lieu tous les jours. Les élèves réputeront eux-mêmes les leçons sous la direction du professeur. Le cours à verser est de 50 francs.

Laryngologie, rhinologie et otologie. — M. GASTEN, chef de cours, assisté de MM. COLLETT, RABÉ et BLANCHET, reprendra le cours, gratuit, à l'Amphithéâtre Gruvillier. Ecole pratique, 15, rue de l'Ecole de Médecine, le mardi 16 Avril 1907, à 3 heures.

Programme du cours. — 1^{er} Mardi. Jeudi, samedi, M. GASTEN. Présentation de malades. 2^e Jeudi, vendredi, samedi, M. COLLETT, RABÉ et BLANCHET. Conférences d'oto-rhino-laryngologie.

Les exercices pratiques ont lieu toute l'année sans in-

terruption. Examen et traitement des malades par les élèves, tous les jours, de 3 à 5 heures. Le droit de laboratoire pour chaque séance d'un mois est de 50 francs. Un certificat détaillé est délivré aux élèves.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital de la Pitié. — M. LOUIS RIXON commencera ses conférences pratiques (diagnostic, thérapeutique, diététique, médecine professionnelle) le lundi 15 Avril, à 10 heures du matin, à l'Amphithéâtre du cours de l'hôpital, et les continuera les lundis suivants à la même heure.

Visite des malades, avec interrogatoire des élèves, tous les matins à 9 heures, salles Ploery et Raton. Examen des malades muqueux (le mercredi) (femmes), le jeudi (hommes). Consultation de les malades du nez et des poumons, le mardi, à 9 h. 1/2, salle Ploery. Démonstrations pratiques de bactériologie, de cytologie et d'urologie cliniques, le vendredi, à 10 h. 1/2, au laboratoire.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — La séance de la Société de l'Internat aura lieu le jeudi 28 Mars, à 5 h. 1/2, 12, rue de Seine, dans les locaux de la Société de Chirurgie.

Ordre du jour. — Communications à 5 h. 1/2 : 1^{re} Discours sur la pathologie du cœur. Inscrits : M. LESLIE, DOYEN; 2^e Discussion sur la conférence : *Médecine de ville et médecine de campagne*. Inscrits : MM. BERTHOUD, ROUSSEAU, L. P. RIVEROY; 3^e Présentation de malade pour être appendicite, par M. P. DUBOIS; 4^e Proques d'une délibération du Conseil municipal sur le vœu de la commission des laboratoires de radiographie des hôpitaux, par M. REISSER; 5^e La transformation du certificat d'études médicales supérieures en concours d'admission à l'agrégation, par M. JAYLE; 6^e Organisation scientifique de la Société de l'Internat, par M. JUBERT; 7^e La réforme des études médicales et le programme à donner à nos délégués à la Commission extra-parlementaire, par M. BERTHOUD.

Syndicat des médecins de la Seine. — Résultats du scrutin de ballottage. Secrétaire des sciences : M. DIVERGESS, 222, et M. TAVANIER, 220. — Rédacteur du Bulletin :

M. GUILLEMIN, 238, et M. GONJAY, 214. — *Conseillers* : M. LEER, 237; BARRAT, 238; HIRON, 238; LEREDDE, 238; LILLY, 225; LAMOUROUX, 224; RABON, 233, et M.

Assemblée nationale des médecins de France (Congrès des praticiens). — Programme du Congrès. — A. *Réunion* de la commission ad hoc pour l'hôpital, centre d'enseignement clinique. MM. HIRTS et CAMUS (Paris), REYMOND (Paris). — L'hôpital, centre de recherches et d'enseignement scientifique : M. RIST (Paris). — Les cours de médecine et l'enseignement complémentaire : M. BARBARI (Paris). — Organisation des écoles étrangères au point de vue de l'enseignement professionnel (allemands, anglais, américains). M. JAYLE, JAYLE, KENIG (Paris). — Organisation des professeurs de l'étranger et en France : M. SORÉ (Dijon). — P. C. N. et instruction scientifique préparatoire : M. GILLET (Paris), VIGNARD (Lyon). — C. R. M. S. Les nouveaux diplômés de l'école : M. COPPIN (Lille). — Agrégation et ordonnances : M. HUCHARD (Paris). — Organisation des examens. Les examens cliniques : Association corporative des étudiants en médecine (Paris), M. MERCIER (Tours). — Enseignement des spécialités pour le médecin et pour le spécialiste (chirurgie, dermatologie : M. MONTROFFI (Angers), BOUTIN (Rennes), (ophthalmologie : M. MORAS (Paris), MOULAS (Angers), (laryngologie, pédiatrie, gynécologie et obstétrique, neurologie et psychiatrie, urologie, stomatologie : M. HIRTEL (Paris), RIST (Paris), BERTHOUD (Paris), GASTEN (Paris), N. N.).

B) *Libre choix des médecins.* — Libre choix dans les mutualités : M. TAKAMINE (Grenoble), BAKAMINE (Lyon), ALBERT (Lyon). — Libre choix dans les grandes sociétés industrielles : M. VALLAT (Jouville). — Libre choix dans les manufactures de l'Etat : M. VEDAGNE (Lille). — Libre choix dans les administrations : M. DALLY (Paris). — Libre choix pour les indigènes : M. DUBOIS (Paris).

N. B. — La date définitive du Congrès est fixée au 12 Avril 1907, à Paris. Les rapports seront au préalable distribués à tous les délégués.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétaire général, M. LEREDDE, 31, rue de la Botte (Paris).

Hommage à la mémoire du professeur Budin. — Un Comité vient de se former pour honorer la mémoire du regretté professeur Pierre Budin. Il œuvre une souscription en vue de former une Consultation de nourrissons destinée à être une école pratique de puériculture, et qui portera le nom de Pierre Budin. Le Comité d'initiative est présidé par M. Paul Strauss, sénateur, président de la Ligue contre la mortalité infantile, et a pour trésorier M. O. DUBOIS, 4, place de l'Odéon, Paris.

PARKE, DAVIS et Cie, ont REULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui a découvert. SE MEPRISER DES CONTREFAÇONS. Spéciale. Gross : ADRIAN et Cie, 9, Rue de la Perle, Paris.

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

Non toxique, sans Odeur.

ECHANTILLON ET BROCHURE SUR DEMANDE

Le CRÉOSOL DUBOIS

Le CRÉOSOL, découvert en 1880 par Henri DUBOIS, pharmacien-chimiste à Paris, est une combinaison synthétique de l'acide phénolique avec tous les éléments de la croûte de hêtre purement et sans, émissant tous les avantages de l'acide phénolique, mais sans ses inconvénients, gras, sans présenter aucun des inconvénients.

Il a été expérimenté avec le plus grand succès, dans divers hôpitaux de Paris, et présenté au jury à l'Académie de Médecine, par le Dr H. BURLAND. Les expériences physiologiques de M. DE BURLAND, ancien chef de laboratoire à l'hôpital Necker, ont démontré que le CRÉOSOL DUBOIS peut être injecté aux animaux à des doses relativement élevées et que sa supériorité ne s'en effectue que dans le milieu intestinal.

L'incomparable valeur du CRÉOSOL et sa remarquable action thérapeutique ont été attestées par de nombreuses autorités scientifiques, parmi lesquelles je me permets de citer :

Une communication du Dr H. BURLAND à l'Académie de Médecine de Paris;

Une étude physiologique par M. le Dr BURLAND de l'hôpital Necker;

Une thèse à la Faculté de Médecine de Paris par le Dr W. PÉPIN;

Un travail du Dr J. E. RAFFET sur les causes, effets et remèdes de la diarrhée infantile.

Tous les cas de déminéralisation organique relevant de la médication par le CRÉOSOL DUBOIS, Tumeurs pulmonaires, Tuberculoses osseuses et articulaires, Pétuherose, Bronchites chroniques, Scrofules, Rachitismes, Convalescences des maladies tuberculeuses (grippe, typhoïde, rougeole, etc.).

AVANTAGES. — Le CRÉOSOL DUBOIS offre les avantages suivants :

- 1^{er} Il est entièrement soluble dans l'eau;
- 2^e Il n'est ni caustique ni toxique;
- 3^e Il possède une triple action curative :

DÉSINFECTANT IDÉAL

Désodorisant.

PARIS — 45, Rue d'Argenteuil — PARIS

4^o Il est très bien supporté par l'estomac.

PHARMACOLOGIE. — Le CRÉOSOL DUBOIS est présenté sous trois formes :

1^{re} SOLUTION à 1 litre et 1 cent. gr.;

2^e PUILES dosées à 0,25 par cuillerée;

3^e SIROP (Créosol, Bromoforme et l'hydrate de Coïne).

DOSAGE. — Chaque gramme de CRÉOSOL DUBOIS correspond à :

1^{er} gr. 40 de croûte de hêtre pure;

2^e gr. 46 de tannin;

3^e gr. 46 de l'acide phénolique.

POSOLOGIE. — Solution. (Adultes) 3 à 4 cuillerées par jour aux repas, diluée dans un peu d'eau sucrée ou de tisane. — (Enfants) 1 cuillerée à café par année d'âge dans les 24 heures.

Sirop : de 4 à 5 cuillerées dans les 24 heures.

PUILES : 4 ou 6 par jour aux repas.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS

NOTICE & ECHANTILLONS FRANCO

VALÉRIANAL PUY

Liquide ou Capsules

BROM VALÉRIANAL SODIQUE ALCALIN

Supérieur plus actif des Valériannes et des Bromures — Tolérance absolue — Odeur, saveur agréables.

Echantillons. Littérature. Pharmacie PUY, Grenoble.

Véritable spécifique

des NÉVROSES

Convulsives, douleurs, névralgies, spasmes, Phobies, Névroses, Insomnies.

Pour 4 capsules, à café par jour, 1 à 3 cuill. à café de Valéral. 1 à 3 cuill. à café dans un demi-verre d'eau sucrée.

KÉPHIR SALÉRES

Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives, n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non calcaire.

Se conservation de 4 à 5 jours en son point d'arrivée sans s'altérer et sans fermenter. Les capsules de Képhir en France et à l'étranger, n° 2 sont disponibles et faciles à trouver. Adresse : Pharmacie LANGOSME, 73, Avenue d'Antin, Paris.

La lutte contre l'absinthe. — A la Chambre, la commission d'hygiène publique chargée d'examiner les propositions de loi sur l'absinthe s'est prononcée pour l'interdiction de la fabrication, de l'importation, de la circulation et de la vente de la liqueur d'absinthe, en décidant d'établir plusieurs polices pour la mise en application de la loi.

Le projet de la commission comportera l'interdiction immédiate de la fabrication de l'essence d'absinthe; il accordera un délai d'un an pour la fabrication et de deux ans pour la vente de la liqueur d'absinthe.

M. Schmidt est chargé de rédiger le rapport qui sera déposé après les vacances de Pâques.

La police et la conservation des cours d'eau. — Le ministre de l'Agriculture vient d'instituer une commission chargée d'étudier les mesures législatives et administratives nouvelles à édicter pour compléter les prescriptions existantes concernant la police et la conservation des cours d'eau non navigables ni flottables, des sources et des nappes souterraines, en vue de sauvegarder leur utilisation.

Cette commission sera présidée par le ministre de l'Agriculture.

Sont nommés vice-présidents: MM. Peyrot, sénateur, Gustave Chapuis, député; Michel Lévy, député.

La variole. — A Saint-Laurent-de-la-Salanque, sévit une épidémie de variole. Elle aurait été importée par un marin tombé malade, ces jours derniers, à Marseille.

Nécrologie. — Nous apprenons la mort, à Paris, de M. Golezowski, à qui l'on doit de nombreux travaux d'enseignement l'oculiste.

CONCOURS

Aggrégation (chirurgie). — LÉON ORLON, DE TROIS AGGREGÉS D'ENTRÉE APRÈS TROIS HEURES DE PRÉPARATION. — Séance du 23 Mars. — M. LAPOINTE (Paris): Tuberculose de la langue. — M. ROCHER (Bordeaux): Fractures bilatérales de la main. — M. VANVERTS (Lille): Lésions traumatiques des tendons.

Les séances reprendront le jeudi 11 avril, à 5 heures, dans le grand amphithéâtre de la Faculté.

Chirurgien des Hôpitaux. — ÉPREUVE ÉCRITE. — Séance du 25 Mars. — Anatomie et Pathologie tibiaire. — Diagnostic, pronostic et traitement de la fracture de Dupuytren. Questions posées dans l'urne: Anatomie

de la main, la Tuberculose de la main, l'Anatomie du canal cholédoque. — Obstruction calculuse du cholédoque.

La première séance de lecture aura lieu le 11 Avril, à 5 heures, à l'Hôpital de la Clinique.

Prosectorat. — Un concours pour deux places de prosecteur s'ouvrira le mardi 21 Mars, à midi et demi, à la Faculté de médecine de Paris.

MM. les aides d'anatomie sont seuls admis à prendre part à ce concours. Le registre d'inscriptions est ouvert, au secrétariat de la Faculté, de midi à 2 heures, tous les jours, jusqu'au samedi 4 Mai inclusivement. Les prosecteurs nommés entreront en fonctions le 10 Octobre 1907.

Ajuda. — Un concours pour cinq places d'aides d'anatomie s'ouvrira le lundi 6 Mai, à midi et demi, à la Faculté d'histoire naturelle de Paris.

Tous les aides-docteurs de la Faculté, français ou naturalisés français, sont admis à prendre part à ce concours. Le registre d'inscriptions est ouvert au secrétariat de la Faculté, de midi à 2 heures, tous les jours, jusqu'au 27 Avril inclusivement. Les aides d'anatomie nommés entreront en fonctions le 10 Octobre 1907.

Internat. — ORAL. — Séance du 22 Mars. — Appareil ligamenteux du genou. — Fractures de la rotule (traitement non compris). — Ont obtenu: MM. Boyé, 15; Bouché, 15; Collard, 15; Bérès, 15; Alexandre, 15; Metzger, 15; 21; Galup, 15; Toulant, 15; Jumeau, 15; Bruché, 15.

Première séance du 25 Mars. — Orifice du diaphragme. — Signes et diagnostic de la cirrhose atrophique. — Ont obtenu: M. Lenoir, 15; 310; Bouché, 16; MM. Mullin, 11; Meunier, 15; Perronne, 16; Laroche, 16; Luyé-Bruhl, 17; Vaillet, 15; Gauducheau, 15; Boivin, 13.

Deuxième séance du 25 Mars. — Crosse de l'orteil. — Symptômes et diagnostic de l'artérite artérielle de la crosse de l'orteil. Ont obtenu: MM. Toupel, 15; Chambard, 17; Pascual, 17; Boichard, 16; Bérès, 15; Blechnum, 15; Pellissier (André), 15; Salis, 15; Philip, 15; Poitelin, 15.

Séance du 25 Mars. — Angiologie. — Stomatite mercurielle. — Ont obtenu: MM. Mullin, 16; Corpechot, Jusselin, 15; Cottollet, 16; Bérès, 15; Dourmay, 17; Lerat (Henri), 16; Portocarrils, 17; Debehtrand, 15; Mlle de Joug, 15.

Deuxième séance du 25 Mars. — Angiologie. — Stomatite mercurielle. — Ont obtenu: MM. Mullin, 16; Corpechot, Jusselin, 15; Cottollet, 16; Bérès, 15; Dourmay, 17; Lerat (Henri), 16; Portocarrils, 17; Debehtrand, 15; Mlle de Joug, 15.

Deuxième séance du 25 Mars. — Angiologie. — Stomatite mercurielle. — Ont obtenu: MM. Mullin, 16; Corpechot, Jusselin, 15; Cottollet, 16; Bérès, 15; Dourmay, 17; Lerat (Henri), 16; Portocarrils, 17; Debehtrand, 15; Mlle de Joug, 15.

Deuxième séance du 25 Mars. — Angiologie. — Stomatite mercurielle. — Ont obtenu: MM. Mullin, 16; Corpechot, Jusselin, 15; Cottollet, 16; Bérès, 15; Dourmay, 17; Lerat (Henri), 16; Portocarrils, 17; Debehtrand, 15; Mlle de Joug, 15.

Deuxième séance du 25 Mars. — Angiologie. — Stomatite mercurielle. — Ont obtenu: MM. Mullin, 16; Corpechot, Jusselin, 15; Cottollet, 16; Bérès, 15; Dourmay, 17; Lerat (Henri), 16; Portocarrils, 17; Debehtrand, 15; Mlle de Joug, 15.

Deuxième séance du 25 Mars. — Angiologie. — Stomatite mercurielle. — Ont obtenu: MM. Mullin, 16; Corpechot, Jusselin, 15; Cottollet, 16; Bérès, 15; Dourmay, 17; Lerat (Henri), 16; Portocarrils, 17; Debehtrand, 15; Mlle de Joug, 15.

Deuxième séance du 25 Mars. — Angiologie. — Stomatite mercurielle. — Ont obtenu: MM. Mullin, 16; Corpechot, Jusselin, 15; Cottollet, 16; Bérès, 15; Dourmay, 17; Lerat (Henri), 16; Portocarrils, 17; Debehtrand, 15; Mlle de Joug, 15.

Deuxième séance du 25 Mars. — Angiologie. — Stomatite mercurielle. — Ont obtenu: MM. Mullin, 16; Corpechot, Jusselin, 15; Cottollet, 16; Bérès, 15; Dourmay, 17; Lerat (Henri), 16; Portocarrils, 17; Debehtrand, 15; Mlle de Joug, 15.

Deuxième séance du 25 Mars. — Angiologie. — Stomatite mercurielle. — Ont obtenu: MM. Mullin, 16; Corpechot, Jusselin, 15; Cottollet, 16; Bérès, 15; Dourmay, 17; Lerat (Henri), 16; Portocarrils, 17; Debehtrand, 15; Mlle de Joug, 15.

Deuxième séance du 25 Mars. — Angiologie. — Stomatite mercurielle. — Ont obtenu: MM. Mullin, 16; Corpechot, Jusselin, 15; Cottollet, 16; Bérès, 15; Dourmay, 17; Lerat (Henri), 16; Portocarrils, 17; Debehtrand, 15; Mlle de Joug, 15.

Deuxième séance du 25 Mars. — Angiologie. — Stomatite mercurielle. — Ont obtenu: MM. Mullin, 16; Corpechot, Jusselin, 15; Cottollet, 16; Bérès, 15; Dourmay, 17; Lerat (Henri), 16; Portocarrils, 17; Debehtrand, 15; Mlle de Joug, 15.

Deuxième séance du 25 Mars. — Angiologie. — Stomatite mercurielle. — Ont obtenu: MM. Mullin, 16; Corpechot, Jusselin, 15; Cottollet, 16; Bérès, 15; Dourmay, 17; Lerat (Henri), 16; Portocarrils, 17; Debehtrand, 15; Mlle de Joug, 15.

Deuxième séance du 25 Mars. — Angiologie. — Stomatite mercurielle. — Ont obtenu: MM. Mullin, 16; Corpechot, Jusselin, 15; Cottollet, 16; Bérès, 15; Dourmay, 17; Lerat (Henri), 16; Portocarrils, 17; Debehtrand, 15; Mlle de Joug, 15.

Deuxième séance du 25 Mars. — Angiologie. — Stomatite mercurielle. — Ont obtenu: MM. Mullin, 16; Corpechot, Jusselin, 15; Cottollet, 16; Bérès, 15; Dourmay, 17; Lerat (Henri), 16; Portocarrils, 17; Debehtrand, 15; Mlle de Joug, 15.

Deuxième séance du 25 Mars. — Angiologie. — Stomatite mercurielle. — Ont obtenu: MM. Mullin, 16; Corpechot, Jusselin, 15; Cottollet, 16; Bérès, 15; Dourmay, 17; Lerat (Henri), 16; Portocarrils, 17; Debehtrand, 15; Mlle de Joug, 15.

Deuxième séance du 25 Mars. — Angiologie. — Stomatite mercurielle. — Ont obtenu: MM. Mullin, 16; Corpechot, Jusselin, 15; Cottollet, 16; Bérès, 15; Dourmay, 17; Lerat (Henri), 16; Portocarrils, 17; Debehtrand, 15; Mlle de Joug, 15.

Deuxième séance du 25 Mars. — Angiologie. — Stomatite mercurielle. — Ont obtenu: MM. Mullin, 16; Corpechot, Jusselin, 15; Cottollet, 16; Bérès, 15; Dourmay, 17; Lerat (Henri), 16; Portocarrils, 17; Debehtrand, 15; Mlle de Joug, 15.

Deuxième séance du 25 Mars. — Angiologie. — Stomatite mercurielle. — Ont obtenu: MM. Mullin, 16; Corpechot, Jusselin, 15; Cottollet, 16; Bérès, 15; Dourmay, 17; Lerat (Henri), 16; Portocarrils, 17; Debehtrand, 15; Mlle de Joug, 15.

Deuxième séance du 25 Mars. — Angiologie. — Stomatite mercurielle. — Ont obtenu: MM. Mullin, 16; Corpechot, Jusselin, 15; Cottollet, 16; Bérès, 15; Dourmay, 17; Lerat (Henri), 16; Portocarrils, 17; Debehtrand, 15; Mlle de Joug, 15.

Deuxième séance du 25 Mars. — Angiologie. — Stomatite mercurielle. — Ont obtenu: MM. Mullin, 16; Corpechot, Jusselin, 15; Cottollet, 16; Bérès, 15; Dourmay, 17; Lerat (Henri), 16; Portocarrils, 17; Debehtrand, 15; Mlle de Joug, 15.

Deuxième séance du 25 Mars. — Angiologie. — Stomatite mercurielle. — Ont obtenu: MM. Mullin, 16; Corpechot, Jusselin, 15; Cottollet, 16; Bérès, 15; Dourmay, 17; Lerat (Henri), 16; Portocarrils, 17; Debehtrand, 15; Mlle de Joug, 15.

Deuxième séance du 25 Mars. — Angiologie. — Stomatite mercurielle. — Ont obtenu: MM. Mullin, 16; Corpechot, Jusselin, 15; Cottollet, 16; Bérès, 15; Dourmay, 17; Lerat (Henri), 16; Portocarrils, 17; Debehtrand, 15; Mlle de Joug, 15.

Deuxième séance du 25 Mars. — Angiologie. — Stomatite mercurielle. — Ont obtenu: MM. Mullin, 16; Corpechot, Jusselin, 15; Cottollet, 16; Bérès, 15; Dourmay, 17; Lerat (Henri), 16; Portocarrils, 17; Debehtrand, 15; Mlle de Joug, 15.

Deuxième séance du 25 Mars. — Angiologie. — Stomatite mercurielle. — Ont obtenu: MM. Mullin, 16; Corpechot, Jusselin, 15; Cottollet, 16; Bérès, 15; Dourmay, 17; Lerat (Henri), 16; Portocarrils, 17; Debehtrand, 15; Mlle de Joug, 15.

Deuxième séance du 25 Mars. — Angiologie. — Stomatite mercurielle. — Ont obtenu: MM. Mullin, 16; Corpechot, Jusselin, 15; Cottollet, 16; Bérès, 15; Dourmay, 17; Lerat (Henri), 16; Portocarrils, 17; Debehtrand, 15; Mlle de Joug, 15.

16 + 22 = 38; Laroche, 16 + 21 = 37; Luyé-Bruhl, 17 + 20 = 37; Vaillet, 15 + 21 = 36; Gauducheau, 15 + 19 = 34; Boivin, 15 + 19 = 32; Toupel, 18 + 25 = 43; Chambard, 17 + 22 = 39; Bérès, 17 + 22 = 39; Boichard, 16 + 21 = 37; Bérès, 15 + 21 = 36; Blechnum, 15 + 21 = 36; Pellissier (André), 15 + 21 = 36; Salis, 15 + 21 = 36; Philip, 15 + 18 = 33; Poitelin, 15 + 19 = 33; Bouché, 16 + 20 = 36; Corpechot, 17; Lerat (Henri), 16 + 21 = 36; Cottollet, 16 + 19 = 35; Bérès, 15 + 20 = 35; Dourmay, 14 + 17 = 31; Lerat (Henri), 16 + 22 = 38; Portocarrils, 17 + 21 = 38; Debehtrand, 15 + 22 = 37; Mlle de Joug, 14 + 18 = 32.

RENSEIGNEMENTS

Aujourd'hui 27 Mars 1907. 2 h. 1/2. Hôtel Drouot, salle 2: Vente d'environ 1 000 volumes de médecine, de thérapeutique, de médecine et chirurgie, par M^{re} René Lvy, commissaire-priseur, 29, rue Le Pelletier.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 10 fr. 10.

PLUME DE POICHE
MOORE

A. L. et al. s'adressent
Des agents de l'Etat: les
MOORE'S FRENCH AERONAUTICS, 10, rue de Valenciennes, Paris.
La seule vraiment INVERSABLE dans le monde, NE LAISSANT PAS DE MARQUE.

NEUROSINE

Reconstituant général.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'oxydase et d'oxygène, peuvent décomposer l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur thérapeutique, à la condition d'être prise avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (sirop de Deschamps).

CHOLEINE CAUUS. — Ophtalmologie biliaire. Lithiase, insuffisance biliaire, Colique muco-membranaire.

Le Gérant: J. PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

TRAITEMENT: PHOSPHO-ARSENIO-HEMATIQUE

MÉDICAMENT RECONSTITUANT

Versatile, spécifique des DYSCASIES CONSUMPTIVES

Accélérateur et régulateur de la Nutrition Générale.

Indications: Anémie, Chlorose, Pâleur, Débilité, Neurasthénie, Diabète, Leucémie, Néphrite, Insuffisance biliaire, etc.

NERVOCITHINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP ET AMPOULES

Indications: Neurasthénie, Anémie, Débilité, Chlorose, Pâleur, Débilité, Neurasthénie, Diabète, Leucémie, Néphrite, Insuffisance biliaire, etc.

Prescrire: NERVOCITHINE TISSOT.

MODE D'EMPLOI: 1 à 2 dragées par jour, avec un verre d'eau, à l'heure du repas.

Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clugny, PA. 15, et toutes Pharmacies.

VALS

Eaux Minérales Naturelles admises dans les Hôpitaux

Saint-Jean, Eau d'azote, apéritif, digestif.

Précieuse, Vals, calcaire, bile, diabète, goutte.

Dominique, Azote, azote, azote.

Desiré, Gélule, gelule, gelule, gelule.

Rigolotte, Azote, Impératrice, Eau d'azote.

Tous agribles à boire. Une bouteille par jour.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES EAUX, VALS (Ardèche).

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 130.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez le TUBERCULEUX.

HISTOGENOL

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Salpêtreries, Communiqué à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et l'Académie de Médecine.

THÈSE sur l'HISTOGENOL, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

INDICATIONS: Neurasthénie, Scorbut, Bronchites chroniques, Neurasthénie, Choléra, Anémie, Convalescence, etc.

LITTÉRATURE et ÉCRITURES: S'adresser à NALINE, 10, rue de la Seine.

NEURONAL

HYPOPHOSPHITE excellent, d'action prompt et sûre, sans inconvénients secondaires aux doses de 0,25 à 1 gr.

Analogue et calmant dans la CÉPHALÉE NERVEUSE et celles des ÉPILEPTIQUES aux doses de 0,25 à 0,5 gr. (Brochure et Échantillon) M. REICHEN, 39, rue de la Croix à la Bretonnière, Paris.

COM. AIMES DE NEURONAL: F^{re} CENTRAL DE FRANCE, 7, rue de Joux, Paris.

L'APLOID DOCT^{re} JORET & HOMOLLE

PHARMACIEN G. SEGUIN, 165, Rue Coq-Honore (Paris) (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTRAROSE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE

Contre les VOMISSEMENTS en général les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE: de la MIGRAINE, de l'ÉTAT NAUSEUX.

Dose: 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Honore (Paris) (Place du Théâtre Français).

HOPOGAN

PEROXYDES MÉDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes, Paris

EXTOGAN

USAGE INTERNE

USAGE EXTERNE

NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges - Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIPHORINE, granulée à base de Kola, Glycérophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication hygiénique antinutritive et antidépulsive. La BIPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Retrait de sans fraîcheur de Kola..... 40 gr.
 Glycérophosphate de Chaux pur..... 50 gr.
 Cacao vanillé..... 10 gr.
 Cacao vanillé..... 40 gr.
 "éro..... 40 gr.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Echantillons aux Docteurs.

TIODINE COGNET

Thiosinnaminéthylidide $C^2S Az^2 H^3 I$

COMBINAISON ORGANO-IODIQUE DÉFINIE

Injectable

Absolument Indolore

Teneur en Iode considérable 47%

Sans Iodisme

Stabilité et Solubilité parfaites

Ni toxique, ni caustique.

VOIE HYPODERMIQUE
AMPOULES
 1 inject. tous les 3 jours.

VOIE STOMACALE
PILULES
 2 à 6 par jour.

TOUTES les INDICATIONS de l'IODE, des IODURES
 et de la THIOSINNAMINE

Syphilis second. et tert., Affect. parasyph., Tabès. Artério-Sclérose, Rhumatisme, Tuberculoses torpides et ganglionnaires, Rachitisme, Myocardites, Angines de Poitrine, Asthme, Emphyseme, Bronchites chroniques, Adhérences, Synéchies, Cicatrices, Néphrites, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : A. COGNET, 43, Rue de Saintonge, PARIS.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL. = 0 gr. 52 Galacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL. = 0 gr. 26 Galacol cristallisé. — 2 à 5 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades ; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris. . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements. 40 fr.
Union postale. 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE Professeur agrégé, Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE Médecin des Baux de Luchon.
L. LANDOUZY Professeur de clinique médicale à l'Hôpital Laranne, Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE Professeur agrégé, Médecin de l'Hôp. Beaucaud.
J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'Hôp. Cochin.
H. ROGER Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'Hôp. de la Charité.
M. LERMOYEN Médecin de l'Hôpital Saint-Antoine.
F. JAVLE Assistant de gyn. à l'Hôp. Trecs, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
—
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Bibliothèque Mazarine les Lundis, Mercredis, Vendredis, de 9 heures à 5 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

L. CHATRIER. Luxations de la rotule et radiographie.

MÉDECINE PRATIQUE

JUST LUCAS-CHAMPIGNONNIÈRE. Sur les accidents dus à l'acide phénique. — **FERNAND LÉVY.** Traitement hydrothérapique de la pneumonie.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. L'âge critique chez l'homme.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine interne et de pédiatrie de Vienne. — Étiologie du premier stade d'une fièvre typhoïde. — Contribution à la pathologie de la myasthénie. — Un symptôme de la sciatique. — Estomac en sautoir, de nature purement fonctionnelle, sans lésion anatomique. — Succussion hypercristalline dans un cas de gangrène pulmonaire.
Société médicale de Genève. — Traitement du gâtisme exophthalmique par l'hémo-éthyroïdine. — Sarcome du pylore. — Effet des injections de ferment glycolytique chez l'homme.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de chirurgie. — A propos des injections de sérum antitoxique employées dans un bot hémorragique chez les hémophiliques. — Sur les relations de l'appendicite avec le traumatisme. — Blessure du rein par coup de feu; néphrectomie; lumbaire; guérison. — Épiphiexie adhésive du maxillaire inférieur; hémisection de la mâchoire; guérison.
Académie des sciences. — La destination immédiate des aliments azotés et les états pathologiques. — Nomenclature d'une Commission.

ANALYSES

Hématologie. — **G. BESTA.** Le pouvoir coagulant du sérum sanguin des épileptiques.

Thérapeutique générale. — **DEMARTELL, BAKER et BACCHETTI.** Essai sur l'application thérapeutique de l'éthylène laminaire chez les épileptiques.

Dermatologie et Syphiligraphie. — **P. G. USNA.** Sur la pathologie et la thérapeutique de la lèpre.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — **FRANK BROWN.** Une nouvelle opération pour des cas extrêmes des déviations de la cloison nasale. Relation d'un cas suivi de succès. — **W. MARX.** De l'influence de la grossesse et de l'accouchement sur certaines formes de surdité progressive.

CHRONIQUE

MARCEAU NICOLLE. L'Institut Rockefeller (Rockefeller Institute for medical research).

NOUVELLES

ALPHITHÉ Préparation spéciale d'orge germé
Donne une boisson chaude, activant la digestion des féculents par sa diastase et la nutrition, par ses sels et ses phosphates naturels.
Pharmacie LIGARIO, 17, Boulevard Haussmann, PARIS.

HEPHTOL, COCAÏNOLAMINE, OXYGÈNE, NAÏSSANT, ENZYMES DE SOURCE PECTORALES
ANTICANCÉREUX
EQUILIBRÉS GOUTTÉS AVEC HEPHTOL
HYGIÈNE SCIENTIFIQUE

SAINT-GALMIER BADOIT

PEROXYDES FRENKEL
Magnésium, Zinc, Calcium
CHEVRETIN & LEMATTE
PARIS 24, Rue Caumartin
Expéditions sous demande

Annales Médico-psychologiques Organe de la Société médico-psychologique, Journal destiné à recueillir tous les documents relatifs à l'Alcoolisme mental, aux Névroses, et à la Médecine légale des Aliénés. — Rédacteur en chef, Dr **ANT. RIZZI**, médecin de la Maison nationale de Charenton. Paraissent tous les deux mois. Paris, 20 fr.; Départements, 23 fr.; Union postale, 25 fr.

L'INSTITUT ROCKEFELLER

(ROCKEFELLER INSTITUTE FOR MEDICAL RESEARCH)

Lors d'un récent séjour à New-York, notre collègue, le professeur Flexner, nous a, très aimablement, fait les honneurs de l'Institut dont il est le directeur scientifique. Nous pensions être agréables aux lecteurs de *La Presse Médicale* en leur résumant ce qu'on nous a dit ou montré pendant cette visite si instructive.

Inauguré le 11 Mai dernier, l'Institut date réellement du 14 Juin 1901. Ce jour-là, sept savants, dont les noms seuls étaient une garantie de réussite (W. H. Welch, T. M. Prudden, C. A. Herter, Th. Smith, H. M. Biggs, S. Flexner et L. E. Holt) et auxquels John D. Rockefeller avait demandé d'associer leurs efforts « à accomplir the most for humanity and science », se réunirent en un Conseil de direction qui n'a subi, depuis, aucun changement. Il s'agissait, tout d'abord, d'employer, de la façon la plus profitable, une première somme, très importante, offerte par le fondateur. Les membres du Conseil auraient pu décider, d'emblée, la création du Laboratoire actuellement existant. Ils s'en sont bien gardés et ont, ainsi, agi très sagement. Edifier de vastes locaux et les doter de toutes les ressources

1. On trouvera un exposé très complet du développement de l'Institut dans le discours de L. E. Holt, prononcé le jour de l'inauguration et publié par le périodique *Science* (numéro du 6 Juillet). Nous avons fait de nombreux emprunts à cet intéressant discours.

HÉMONEUROL COGNET
Orophosphore, Solémite et Glycophosphate de Chaux
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL.

Eau purgative **VILLACABRAS**

“Ulmarène”

Succédané d'INDORE de Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
S^r GERSAIS-LES-BAINS
Dermatose. — Neurasthénie.

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques — L'accommodement
la mieux tolérée par les enfants.
Échant gratuit s^r demande. **KOENIG, 107, r. Beaumartin, Paris**

CARABANA PURGI GUERIT

CHOLEINE CAMUS à 3 gélules par jour

GOOUELUCHE 3 Jours Guérison en 3 Jours
GOUTTES PECTORALES NICAN
Un Flacon de GOUTTES PECTORALES NICAN
Estimable frasco en limaza, Plac^o CANTIN, a Palencia (S. & O.).

POUGES TONI-DIGESTIVE

AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYL
Augmenter de poitrine

POUDRE d'ANIODOL Non toxique,
Inoffensive, Indolore (Ligne chimique au Météor)
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOL, 9 Rue Tronchet, PARIS

AMPOULES VIEL Auto-injectables s^r scdg.

L'emploi de nos ampoules d'auto-injection est autorisé par la Commission Parvot, injecteur dans les laboratoires de la Société Médicale de la Ville de Paris, France.
— LABORATOIRE VIEL-ROCHE

Bulletins et Mémoires
de la Société médicale des Hôpitaux de Paris
Paris et Départements, 42 fr. Union postale, 45 fr.
XV^e ANNÉE. — N° 26, 30 Mars 1907.

désirables, quand on ignore à qui il conviendrait d'attribuer ces locaux et par qui ces ressources pourraient être utilement mises en œuvre, aurait constitué une véritable imprudence. Mieux valait infiniment — qu'on nous passe la comparaison — commencer par « prospecter », à l'aide de sondages bien dirigés. Pour ce faire, 23 bourses d'études furent accordées à des chercheurs méritants, disséminées dans divers laboratoires des États-Unis, et l'on envoya trois autres savants en Europe. Il devenait ainsi aisé de découvrir les éléments de valeur que contenaient les Universités américaines, éléments dont les meilleurs formeraient éventuellement un excellent noyau pour le futur Institut.

Le résultat de cette enquête préalable, si opportune, ayant été jugé des plus favorables, le fondateur, lors de la seconde réunion annuelle du Conseil (Juin 1902), estima, comme les directeurs, que la construction d'un laboratoire n'aurait plus désormais que des avantages et fit un nouveau don, dépassant le premier en importance et destiné à permettre cette construction dans des conditions parfaites. Le Conseil choisit New-York comme siège de l'Institut et l'on se mit à la recherche d'un emplacement suffisamment vaste pour ne pas limiter l'extension ultérieure du laboratoire, suffisamment central pour être facilement accessible au personnel et suffisamment excentrique, en même temps, pour que les travailleurs ne fussent dérangés ni par trop de bruit ni par trop de visites importunes. Le terrain fut trouvé en Octobre 1902 et immédiatement acheté par John D. Rockefeller; il est admirablement placé, à l'intersection de l'Avenue A et de la 66^e rue, face à la Rivière de l'Est.

Quelques mois après, un des membres du

Conseil, S. Flexner, alors professeur à l'Université de Pensylvanie, était nommé directeur scientifique. Il entra en fonctions le 1^{er} Juillet 1903 et parut bientôt en Europe, où il passa un an entier, étudiant nos différents Instituts et faisant une ample provision de livres, destinés à la bibliothèque du laboratoire qu'on allait construire. Entre temps, les plans de celui-ci étaient l'objet d'un travail suivi de la part des autres directeurs, dont la majorité se rendit également en Europe,




Figure 1.

pour s'associer à l'enquête entreprise par Flexner. Les plans définitifs furent adoptés le 13 Juin 1904 et la première pierre posée le 3 Décembre, après les travaux de terrassement préliminaires.

L'Institut s'élevait peu à peu, mais il fallait travailler, en attendant qu'il fût terminé. A cet effet, on loua un bâtiment au coin de l'Avenue Lexington et de la 50^e rue, et on l'organisa pour un usage temporaire. Le professeur Flexner s'y installa avec ses collaborateurs, dont le nombre s'accrut, peu à peu, de huit.

Nous avons rapporté, en détail, l'histoire du

développement de l'Institut Rockefeller parce qu'elle offre un remarquable exemple de prudence méthodique et de patience agissante. Le Conseil de direction, bien loin de céder à la tentation, excusable cependant, de faire grand immédiatement, a préféré avancer d'une façon lente et sûre. Il s'est préoccupé, avant tout, de l'avenir et ce souci continue à le guider. Actuellement, le laboratoire compte les sections suivantes : pathologie expérimentale, bactériologie, physiologie, chimie biologique, zoologie médicale; il s'y joindra bientôt une section de pharmacologie et de thérapeutique expérimentale. En dehors du directeur général, chaque service possèdera son chef, auquel seront adjoints un sous-chef et plusieurs assistants. Tel sera le personnel fixe de l'Institut; sous sa direction, travailleront des boursiers et des élèves volontaires (hommes et femmes), parmi lesquels les futurs assistants, sous-chefs et chefs se recruteront au fur et à mesure des besoins. Voici la liste du personnel actuellement en fonctions.

Section de pathologie expérimentale et de bactériologie : MM. S. Flexner, E. L. Opie, H. Noguchi, J. E. Sweet, J. A. Houston.

Section de physiologie : MM. S. J. Meltzer, J. Auer. Section de chimie biologique : MM. P. A. Levene, W. Bestly.

Boursiers : R. T. Terry (Zoologie); R. D. Mac Laurin, Chas. A. Rouiller (Chimie); E. H. Schröder, B. I. Barker (Bactériologie).

Les lecteurs de La Presse Médicale n'ont pas besoin qu'on leur présente les titulaires des diverses sections; ils les connaissent déjà, depuis longtemps, par leurs travaux.

¶ Bien qu'étranger, en apparence, à toute œuvre d'enseignement didactique, l'Institut exercera,



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SEULS DISTRIBUEURS CONFRÈRES. Spécifiez "ADRENALINE-TAKAMINE" et exigez le nom PARKE, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros-ADRIAN et Cie.-9, Rue de la Paix, Paris.

3 Le problème de la Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la



Principe Phospho-organique des Graines végétales
Déposé par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.)
tous les produits phosphorés naturels connus

Reconstituant Général - Apprêt Puissant

Traitement de l'insomnie nerveuse

Cachets à 0 gr., 50, Granulés à 0 gr., 50 par mesure

Gélules à 0 gr., 25, Comprimés à 0 gr., 125

1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, St-FCSN (Rhône).

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte, 45 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La Anse journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

Pour administrer la Phytine aux Nourissons
et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut le



Phytine neutre en tablettes au sucre de lait
N'altère pas le lait // Supporte la Stérilisation
Le plus sûr des Antirachitiques

— Favorise la Croissance —

Doses : jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour

de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour

de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour

de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour

Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

néanmoins, une grande influence sur l'orientation et le progrès des études médicales aux États-Unis, car nombre des savants qui y auront séjourné trouveront ultérieurement, grâce à leurs travaux, des chaires de professeurs dans les Universités.

Dès les premières recherches, entreprises à New-York sous la direction du professeur Flexner, le laboratoire a montré qu'il répudiait formellement tout esprit de monopole. D'où une collaboration active et fructueuse avec d'autres établissements scientifiques, tels que : le Dépar-

en volumes ; ils paraissent, maintenant, dans le *Journal of Experimental Medicine*, qui est devenu l'organe de la Fondation John D. Rockefeller. Pour avoir une idée de l'impulsion que celle-ci a donnée à la science américaine, il nous suffira de rappeler que le nombre des travaux dont nous parlons dépasse 150 ; que les recherches ont porté sur toutes les branches de la médecine scientifique ; enfin, que beaucoup d'entre elles ont une grande valeur soit théorique, soit pratique (nos lecteurs le savent d'ailleurs aussi bien que nous).

Avant de donner une description sommaire de

bâtiment central. L'aspect de celui-ci frappe, dès l'abord, par son extrême sévérité ; c'est que l'architecte s'est uniquement préoccupé de faire simple et pratique, et de fournir, aux travailleurs, des locaux éclairés à profusion et utilement disposés — le tout sans frais injustifiés. L'énormité dans ces locaux. Le sous-sol comprend les magasins et la machinerie : appareils à glace, filtres à eau, ventilateurs, ateliers pour la construction et la réparation des instruments, emballages de grandes dimensions, appareils à agiter, etc. — et, aussi, le logement du concierge.




Figure 2.




Figure 3.

tement de la santé de New-York (études sur le lait), diverses Commissions officielles (études sur les infections respiratoires, sur la méningite cérébro-spinale...), l'Université de Harvard....

Inspiré de tels principes, l'Institut se propose de continuer à jouer un rôle actif dans toutes les questions qui intéressent la santé publique aux États-Unis, soit par l'envoi de fonds, soit même par l'envoi de savants compétents, là où il y aura une œuvre utile à accomplir.

Les travaux, entrepris depuis 1901, dans le laboratoire ou grâce à lui, ont été d'abord réunis

l'Institut, ajoutons qu'un hôpital, destiné aux maladies infectieuses, va lui être adjoint, afin que l'on puisse étudier les affections encore mal connues et appliquer aux autres les méthodes curatives nouvelles, au fur et à mesure de leur découverte.

L'Institut, qui vient à peine d'être aménagé, constitue un grand bâtiment de 5 étages, avec sous-sol et terrasse. Près de lui, s'élève deux petites constructions, destinées l'une à la production de l'énergie, l'autre à abriter les animaux. Un passage couvert relie le pavillon des animaux au

Au premier étage (figure 1), nous trouvons : les locaux consacrés à l'Administration, la bibliothèque et ses dépendances, l'amphithéâtre, la salle du Conseil... Il convient d'insister tout particulièrement sur l'organisation modeste de la bibliothèque et sur la richesse de celle-ci en livres ou périodiques de toutes langues. Disons, également, que l'amphithéâtre est destiné à des « lectures », faites par des savants américains ou étrangers.

Le second étage abrite les services de physiologie et de chimie biologique ; il suffit de jeter un

NARCYL
Chlorhydrate d'Éthylmarcaine
synthétique
GREMY

MEDICAMENT Spécialement de la
spécifique de la **TOUX** **TOUX** des **TUBERCULEUX**
N'entraîne pas l'expectoration. N'a pas
d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

Formes Pharmaceutiques
SIROP dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe
à 2 à 4 cuillerées à soupe par jour ; 5 à 6 dans les cas rebelles
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café ; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées ;
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à s. soupe.

GRANULES dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par gr.
à 10, 5 à 8 p. j. ur ; 7 à 8 dans les cas rebelles.

TRIDIGESTINE GRANULÉE DALLOZ
PEPSINE DIASTASE PANCRÉATINE
à leur maximum d'activité physiologique
DYSPEPSIES ACIDES CHRONIQUES : GASTRO-ENTÉRITES etc...
Dose : 1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau avant les repas

ANTALGOL GRANULÉ DALLOZ
(Ouline - salicylate de Pyramidon.)
ANALGÉSIQUE - ANTIPYRÉTIQUE - URATOXYTIQUE - DIURÉTIQUE -
Indications : **NÉURALGIES - MIGRAINES - SCIATIKES - COUTTE**
RHUMATISME - GRAVELLE - LITHIASE BILIAIRE etc....
Dose : 1 cuillerée à café toutes les 3 heures jusqu'à séduction dans les 24 heures ;
puis 1 ou 2 cuillerées à café par jour

J. DALLOZ - 13, Boulevard de la Chapelle - PARIS

MORRHUETINE JUNGKEN
A BASE d'Iode Albuminodique, assimilable 0.035 mg
d'Hyphosphophites (Ca, Mg, Na, K) 0.025 centigr.
Phosphate de soude pur 0.25 par cuillerée à soupe

donc, dans les **Hôpitaux, Dispensaires** et à
de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans la **convalescence** des maladies infectieuses :
— Lymphatisme, Préthoracisme, Hérédosyphilis —

LABORATOIRE DUNHEIM, PHARM. CH. F. JUNGKEN, COURBEVOIE-PAÏS

DOSES : adultes, 2 à 3 cuillerées à soupe par jour, 2 à 4 fois de suite.
Enfants depuis 5 ans : par cuillerée à café, pure ou diluée dans l'eau.

PHOSPHO-CACAO
ALIMENT RECONSTITUANT
Végétal, supra nutritif, pour tout âge.
Dose : 1 à 4 cuillerées par jour
Phospho-Cacao pour Diabétiques

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère et Estomac.

VENTE
20 Millions de Bouteilles
PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public
le 12 Août 1897.

SOLUTION DE DIGITALINE CRISTALLINE **APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE - MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ PHARMACIENNE** **GRANULES DE DIGITALINE CRISTALLINE**
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
PARIS - 13, rue de la Chapelle - PARIS, 13, rue de la Chapelle



DIGALÈNE

Solution de
Digitoxine soluble Cloetta
C¹⁴ H²² O⁶
chimiquement pure

Mêmes effets thérapeutiques
qu'avec la
macération de feuilles fraîches de digitale

DOSAGE RIGoureux
ACTION PLUS RAPIDE
PAS D'ACCUMULATION
DIURÈSE INTENSE, TOLÉRANCE PARFAITE

La Digalène est spécialement indiquée
lorsqu'il faut **agir vite**, lorsqu'il faut **ménager le tube digestif**
lorsqu'un **traitement prolongé** est nécessaire

Flacons de 15^{cc}

Ampoules de 1^{cc}

Echantillons et Littérature : F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^o, 7, rue Saint Claude, PARIS



S'emploie par la bouche,
le rectum,
en injections sous-cutanées,
intraveineuses,
INJECTIONS
INTRA MUSCULAIRES
INDOLORES

ÉPILEPSIE DRAGÉES GÉLINEAU

Depuis Trente Années sans
Réclame bruyante, les

ont su conquérir et conserver l'appui du Corps médical français et étranger. Est-il besoin d'autres recommandations ?

Les DRAGÉES GÉLINEAU sont devenues le remède par excellence de toutes les Maladies nerveuses et convulsives et spécialement de l'ÉPILEPSIE.

Leur action est rapide et durable, leur administration facile, leur dosage exact.

Une règle à ne pas oublier c'est qu'il faut toujours faire prendre les DRAGÉES GÉLINEAU au milieu du repas (Journal de Médecine de Paris).

Médication Reconstituante HYPOPHOSPHITES DU D^r CHURCHILL

ou D^r CHURCHILL

Siropes Hypophosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSE, etc., de D^r CHURCHILL

Prépare et expédie la préparation sur les ordonnances

Ph^o SWANN, 12, rue Castiglione, PARIS

PAPAÏNE TROUETTE-PERRET

(Le plus puissant Digestif connu)
Va vers le liquide d'Élixir, Sirop ou Vin de
Papaine de Trouette-Perret après chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Imprimeries Indus. rélat., PARIS

GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET

(Ordonne, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
TROUETTE, 15, r. des Imprimeries Indus. rélat., PARIS

POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur

NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET

contre Affections cutanées et
Pruriginieuses et Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, Pâtes, Indurés, Savon,
TROUETTE, 15, r. des Imprimeries Indus. rélat., PARIS



Produit naturel et complet
Le plus doux et le plus sûr

LAXATIF

ne produisant ni coliques,
ni nausées, ni diarrhée.

Prescrit par les Sommités médicales
du Monde entier
même chez les femmes enceintes et les nourrices.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.



MODE D'EMPLOI :
1 à 2 pilules le soir au repas
ou mieux au coucher.

coup d'œil sur la figure 2 pour se rendre, immédiatement, compte de sa parfaite disposition. Au troisième étage (figure 3), nous trouvons les services de pathologie expérimentale et de bactériologie; au quatrième, d'autres laboratoires de bactériologie et des laboratoires de zoologie médicale. Le cinquième étage contient: le service photographique; des chambres pour les chercheurs dont les travaux se prolongent durant la nuit; une cuisine et une salle à manger, pour le déjeuner du personnel; enfin, un vaste local, non encore divisé, où pourront être installés de nouveaux laboratoires.

Sur la terrasse, a été édifiée une série de petits pavillons, consacrés aux recherches qui nécessitent l'emploi des chiens; salles d'opération, infirmeries, salle d'autopsie... Les animaux, guéris ou guérissables, peuvent circuler librement, autour de ces pavillons, sans que leur corrélation avec les voir s'échapper et sans que leurs aboiements gênent, en quoi que ce soit, le travail du personnel et la tranquillité du quartier. L'emplacement inattendu de la « dog house » constitue une ingéniosité et excellente innovation.

Il n'est de dire que l'Institut est muni d'un ascenseur, d'un système perfectionné de chauffage et d'aération, et que chaque service possède, en dehors d'une instrumentation très complète, des étuves, des autoclaves à vapeur surchauffée... Mais il convient d'ajouter que si rien n'a été négligé pour favoriser les recherches, on s'est, par contre, systématiquement interdit toute dépense inutile. Cet esprit, libéralement économique, que nous ne saurions trop approuver, se reflète dans l'organisation entière de l'Institut et en demeure, à nos yeux, la caractéristique essentielle.

1. Le plan du 3^e étage montre une installation analogue, plus particulièrement affectée aux expériences du professeur Floxer.

Telle est cette fondation Rockefeller, qui fait le plus grand honneur à celui dont elle porte le nom et à ceux qui l'ont conçue et réalisée — nous avons dit comment. Elle a déjà rendu d'incalculables services à la médecine scientifique et elle continuera à le rendre, méthodiquement, tranquillement, et sans autre réclame que l'exemple.

Octobre 1906.

MAURICE NICOLLE.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu. — Programme du cours de perfectionnement du 9 Avril au 25 Mai 1907. — I. CHIRURGIES OCULAIRES (MM DE LAPERRIERE et MONTAUDO). — Pupillaires. — Cataphorèse; Tarsorrhaphie; Opérations de l'Entropion. Opérations de l'Ectropion; Blepharoplasties. Opérations du Ptosis. *Voies lacrymales*. — Cathétérisation; Opération de Stilling; Extirpation du sac; Ablation des glandes lacrymales. *Strabisme*. — Ténotonomie; Avancements musculaire et capsulaire.

Globe de l'œil. — Emucliation; Exentération; Kératocécilie et Ablation du segment antérieur. *Orbite*. — Opération de Krölein. Corps étrangers superficiels et profonds; Diagnostic et méthodes d'extraction; Traitement chirurgical des traumatismes de l'œil.

Conjonctive. — Traitement chirurgical des granulations; Injections sous-conjonctivales; Périostome; Opérations du Ptérygion; du Sympblepharon; Sutures conjonctivales. *Cornée*. — Catarrhes; Opération de Saemisch; Fistules cornéennes; Tépharose; Iris. — Iréidocécilie; Séclérotomie.

Opération de la cataracte nucléaire; Traitement chirurgical des accidents immédiats et secondaires. Cataractes secondaires; Dissection; Extraction; Iréidocécilophtalmie. Cataractes traumatiques et congénitales; Extraction du cristallin transparent; Luxation du cristallin. Abaissement de la cataracte.

Anesthésie locale et générale; Asepsie et antisepsie des instruments et des objets de pansement; Préparation du champ opératoire; de l'opérateur et des aides; l'pansement.

II. OPHTHALMOMÉTRIQUE, APPLICATIONS DE L'ÉLECTRICITÉ (M. WEISS). — I. Formation des images; Composition d'un système oculaire; CH rétinien de Listing; Corps étrangers de l'œil. II. Verres employés en oculistique; Numérotage des verres; Emmétoprie; Accommodation.

III. Myopie et hypermétropie; Leur détermination et leur correction; Principaux optiques; IV. Lentilles cylindriques; Astigmatisme régulier; Effets de l'astigmatisme; Méthodes pour corriger l'astigmatisme. V. Ophtalmométrie de Javal. VI. Acuité visuelle; Echelles optométriques; Champ visuel; Compiègne et Périmétrie; Représentation du champ visuel. VII. Vision binoculaire; Strabisme. Sa détermination; Effets des verres prismatiques.

VIII. Applications de l'électricité en thérapeutique oculaire; Précautions à prendre. IX. Les rayons X et les corps radio-actifs. XI. Découvertes pratiques de radiologie.

C. ANATOMIE PATHOLOGIQUE ET BACTÉRIOLOGIE (M. CATTAU). — I. Technique générale de l'examen bactériologique oculaire; Colorations; Culture; Inoculation; Bactériologie de la conjonctive normale. II. Agents pathogènes pour la conjonctive humaine; Bacille de Waks; Diplo-bacille de Morax; Bacille de Leffler; Gonococcus; Pneumococcus; Streptococcus; Streptococcus. III. Ophtalmie purulente; Granulations conjonctivales; Tuberculose; Syphilis; Lèpre oculaire. IV. Vues de la cornée; Bactériologie des voies lacrymales, du corps vitré, etc.

V. Anatomie pathologique: Technique générale. Fixation, Durcissement, Incision, Coloration; Procédés de diagnostic rapide. VI. Tumeurs conjonctivales et palpébrales; Kystes; Glauome; Epithéliome palpébral; Tumeurs épithéliales. VII. Cataractes; Glauome; Sarcomes de la choroidé; Glauome de la rétine. VIII. Rétinites et décollement de la rétine. Quelques mots sur les méthodes névrologiques (Weigert, Pal, March). Névrites et atrophie du nerf optique.

D. EXAMEN OPHTHALMOMÉTRIQUE (M. GEORGES GALLÉ). — I. Exploration des fosses nasales; Rapports entre les affections nasales et orbitales (rhinophtalmie, iritis); Examen du rhino-pharynx. II. Examen des sinus; Sinusite frontale; Complications orbito-oculaires; Diverses méthodes de trépanation du sinus frontal. III. Sinusite ethmoïdale et sinusite sphénoïdale; leurs complications orbito-oculaires, leur traitement. IV. Sinusite maxillaire; Catarrhe; Ponctions et trépanations (opération de Loew).

V. — Examen ophtalmique et sujet de l'oreille; Relations entre les maladies de l'oreille et celles de l'œil.

N. B. — Les leçons ont lieu tous les jours à 3 heures à l'Hôtel-Dieu (n° 10, rue de la Harpe).

Tous les élèves inscrits au cours de perfectionnement prendront part aux manipulations et travaux pratiques dans les locaux qui leur seront indiqués par des avis spéciaux.

Les leçons, mercredis et vendredis à 9 heures, à la Polyclinique, les seront appelés, à tour de rôle, à examiner les malades.

"IODALIA"

Nouvelle Méthode

iodée

intensive

Combinaison organique

Granulé stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge. Dosage élevé, supérieur à toute préparation similaire, s'agit d'iodée combinée au tanin par cuisson à café.

TOUTES LES INDICATIONS DE IODEE

Dose: 2 à 4 cuillerées à café et plus. Id. sur lesat. 14° PÉLOULE, 2, Fr. St-Denis, Paris.

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kava-Kava (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la DOULEUR.

Diminue les SÉCRÉTIONS.

Raccourcit la DURÉE de la maladie.

Évite les COMPLICATIONS.

ROHAIS & C^{ie}, 2, rue des Lions, PARIS

Malt Barley

Pasteurisé

BIÈRE DE SANTÉ

NON ALCOOLISÉE

Phosphatée-Diastasee

BRASSERIE FANTA

6, Rue Guyot, PARIS

TELEPHONE 513-82

Paludisme) AMPOULES / 0,35
et CACHETS / 0,35

QUINOFORME

H. LACROIX & C^{ie}
31, Rue Philippe-Girard
PARIS

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON TISSOT

(CHARBON DE PEUPLIER)

AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ A L'ANIS

Très légèrement additionné de Benzoin de Naphtol.

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées

POUVANT ASSOURANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PEUVIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dépot: 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . 40 fr.
Union postale . . . 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— RÉDACTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôtel-Dieu.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Broussais.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
REDACTEURS

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 8 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

ALBERT ABRAMS. Les réflexes cardiaques et pulmonaire.

G. DELAMARE et P. LECÈRE. La présence de lécithines dans les hyperphosphorés.

G. VANCITTI. Moteurs plastiques.

ISAACOWITZ-DICKEL. Névroses respiratoires dans l'hystérie. Le hoquet.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de laryngologie de Vienne. — Angiome everted du larynx. — Parésie des muscles crico-aryténoïdiens postérieurs chez un tuberculeux présentant des crises laryngées. — Infiltrations leucémiques du pharynx et du larynx.

Société de médecine de Hambourg. — Sur l'anastomose musculaire intra-ventriculo-ventriculaire (friction de His) à l'état normal et dans des cas de paludisme d'Asie-Stokes.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société nationale de médecine de Lyon. — Mode d'action et indications de la médication hypodermique. — Radiothérapie et cancer du sein.

Société médicale des hôpitaux de Lyon. — Du rôle des lactures dans la propagation de la fièvre typhoïde.

Société des sciences médicales de Lyon. — Hydrocéphalie diagnostiquée pendant la grossesse, extraction par bistouri. — De la température dans l'avortement. — Pouls fibrillé. Talonage par les piqûres intradermiques de morphine et de chlorhydrate de cocaine, dû au fer réduit. — Névralgie faciale avec élimination de la paupière consensuelle à un traumatisme et guérison par l'elongation du sinus-orbitaire.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — **LOUIS RAMOND.** Pseudo-tuberculose primitive et méningite tuberculeuse. Etude comparée des liquides pleuraux et épidémio-mucineux.

CARABANA

Purgation par régime.
Congestion. Constipation.

Képhirothérapie. — Le « Képhi Saléris », cupélique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Détail : Ph^{ie} LANCOSME, 74, avenue d'Antin, Paris.

BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE 10
ENTEROZYME
CHEVRETIN & LEMATTE
24 rue Caumartin, PARIS

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

POUGUES TONI-ALCALINE

XV^e ANNÉE. — N° 27, 3 AVRIL 1907.

Médécine. — LOUIS DESQUERES. Phlegmatisme nullo dolens du membre supérieur chez les asthmatiques.

Pathologie chirurgicale. — **F. WARNECKE.** Un cas particulier de péritonite par perforation. — **WITTING.** La hernie diaphragmatique, particulièrement sa forme chronique. — **J. W. ROSSALL.** La température dans les infections malignes du foie et des voies biliaires.

Pathologie générale. — **A. CARLE.** Contribution au traitement des tumeurs malignes au moyen des injections de trypsin.

Pédiatrie. — **D'ONSBY HECHE.** De l'hystérie chez les enfants.

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. — **L. SORDANIL.** Contribution à l'étude clinique de la biliteuse vésicale (symptômes, fonctionnement du rein calculeux, radiographie).
Ophtalmologie. — **J.-P. NUEL.** De l'âge avancé comme facteur dans l'évolution de l'insécurité du travail résultant de la perte d'un œil. — **E. BLANWELL.** et **A. NICKL.** L'ophtalmologie interne unilatérale et sa valeur sémiologique.

Dermatologie et Syphiligraphie. — **WILLMOTT EVANS.** L'état actuel de traitement du lupus vulgaris. — **H. KLOTZ.** Remarques sur l'ophtalmie syphilitique.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — **E. V. SEGURA.** Polypes fibro-muqueux naso-pharyngiens. Leur origine dans le sinus maxillaire. — **A. KNYVETT GORDON.** Résultats du traitement opératoire de l'otite sensorielle.

Neurologie et Psychiatrie. — **PROF. GRASSET.** La psychiatrie totale ou supérieure.

CHRONIQUE

CHARLES VALENTINO. Comment instruire les futurs médecins colonaux.

VARIÉTÉS

G. V. Les arbres qui guérissent.

LIVRES NOUVEAUX

J. BAROZZI. Manuel de Gynécologie pratique.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

PEGNINE ROGIER

à base de FERMENT LAB et sucre de lait purifié. Rend le lait de vache absolument digestible, facilite la digestion du lait de femme chez le nouveau-né.
Pharmacie ROGIER, 3, Bd de Courcelles — T. 533.85.

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

AMPOULES VIEL Auto-injectables B¹⁴ scolo.



L'ampoule dans une ampoule dissimulée auto-injectable avec la seringue de PEUGEOT auto-injectable.
Tous médicaments LAQUET DE LA FRANCE
L. LAQUET VIEL, RENNES

Tuberculose, Emulsion MARCHAIS, Phospho-Grésolés
Bronchites. De 3 à 6 cuill. à café.

COMMENT INSTRUIRE

LES FUTURS MÉDECINS COLONIAUX

Dans un précédent article¹, il a été montré que l'Ecole d'application de Marseille, quoique installée dans la ville de France la plus exotique, ne pourra donner à ses élèves les connaissances cliniques spéciales dont ils ont le plus urgent besoin.

Il n'y avait qu'un seul moyen de familiariser le nouveau médecin colonial avec les affections tropicales au début : c'était de lui imposer un stage aux colonies.

Je me demande, en effet, pourquoi, désirant montrer des maladies tropicales à nos médecins et possédant des hôpitaux remarquablement outillés dans toutes les parties du monde, en Asie, en Océanie, en Afrique occidentale, à Madagascar, aux Antilles, etc., nous avons choisi comme lieu d'enseignement... Marseille!

Ces médecins, il est même étonnant de les grouper dans une École; il est suivi de les diriger, qui sur Hanoi, qui sur Saigon, d'autres sur Tananarive et d'autres sur Dakar; et dans les hôpitaux de ces différents chefs-lieux, de les placer sous la tutelle de médecins d'expérience. Là, leur éducation clinique est particulièrement sérieuse et vraiment profitable; leur éducation théorique n'aurait pas laissé à désirer non plus, tous ces hôpitaux étant munis de laboratoires très complets et les médecins chargés des différents services étant toujours des plus distingués du corps colonial.

En outre, au fur et à mesure des progrès, graduellement, et sous le contrôle de leurs chefs, les nouveaux médecins auraient pu s'exercer à l'initiative et retrouver peu à peu leur ingéniosité.

VOIR VALENTINO, La Presse Médicale, 1907, n° 24, p. 193.

CAPSULES COGNET

BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

Contre SUEURS PHTISQUES GRAVELES
Nouveau dérivé du GAYACOL. Laboratoire BRISSENOT, Paris

TONIQUE DU CŒUR
RECONSTRUCTEUR DU MUSCLE CARDIAQUE
GRANULES ANTONIENNAUX du Dr PAPILLAUD
AFFECTIONS CARDIAQUES, EMPHYSEME, ARTERIO-SCLÉROSE

KEFIR CARRION 54, Pansbourg
Saint-Benoît
Tél. 126-64
0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile

naturelle, trop longtemps comprimée à l'Ecole de Bordeaux.

Enfin, ce stage dans les chefs-lieux de nos colonies aurait eu cet autre avantage précieux de donner aux jeunes médecins le temps de s'acclimater. Le médecin colonial, et surtout le médecin subalterne, mène une vie généralement très dure; il est, par sa profession, en contact intime et constant avec les plus redoutables infections; il n'a pas de répit à l'appel sacré du malade; et, sous les pluies ou sous l'ardent soleil, surmontant sa fatigue propre, il doit porter ses soins souvent à de lointaines distances. Plus encore que tout autre fonctionnaire colonial, le médecin ne devrait pas être ni en service dans les postes pénibles, avant d'avoir fait, dans les centres sains, un stage d'acclimation; ce serait là une mesure d'humanité et d'économie sociale; or, il arrive trop souvent, aujourd'hui, que des médecins lâchent à la tâche, faute de ces précautions élémentaires. Le stage obligatoire dans les hôpitaux de chefs-lieux aurait permis l'acclimatement et empêché le gaspillage du contingent médical.

J'ai dit les critiques les plus graves que me paraît mériter la création de l'Ecole d'application de Marseille; il en est d'autres, moins fondamentales sans doute, mais importantes cependant, et qui s'appliquent, non plus au principe de l'Ecole, mais à son programme.

Il est bien que la nouvelle Ecole veuille enseigner la pathologie des pays chauds; il est par là qu'elle prétende répandre des notions d'administration coloniale, car les médecins coloniaux sont généralement remarquables par leur ignorance profonde de tous les règlements; mais j'en crains qu'au milieu des préoccupations exotiques, l'enseignement de la chirurgie générale, qui n'est déjà pas donné à l'Ecole de Bordeaux, ne soit encore complètement délaissé à l'Ecole de Mar-

seille; or, l'intervention chirurgicale est le salut de notre influence médicale aux colonies. Il n'y a pas à dissimuler qu'en Afrique aussi bien qu'en Asie, l'indigène tient la médecine européenne en très médiocre estime; les peuplades d'Afrique ont leurs sorciers et les Asiatiques ont leurs empiriques et leurs devins, contre lesquels se heurtent, inécessamment nos méthodes scientifiques; au sens indigène, il n'y a guérison que si la maladie disparaît devant l'intervention du médecin, comme devant la baguette d'un prestidigitateur; et jamais nous ne ferons admettre aux mentalités superstitieuses d'outre-mer que nous sommes des thérapeutes, alors qu'il nous faut des semaines pour traiter les maladies les plus ordinaires. Nous ne pouvons frapper leur imagination et les amener à reconnaître notre science que par la chirurgie; celle-ci les stupéfie: qu'un homme soit ouvert et ne souffre pas, que de son corps nous extirpions des tumeurs énormes et que, presque aussitôt, il se trouve sur pied, alerte et bien portant, voilà qui leur donne à réfléchir et force leur admiration. Il convient donc que le médecin colonial, s'il veut faire œuvre utile, soit rompu aux pratiques chirurgicales afin que, jamais, son inhabileté ne puisse le contraindre à manquer une seule occasion de manier le bistouri; parce que le bistouri est, aux yeux de l'indigène, la baguette du prestidigitateur qui fait fondre les maux; et que la chirurgie est, je le répète, la clef de voûte de l'influence médicale aux colonies.

Il ne paraît pas que les organisateurs de l'Ecole de Marseille y aient songé, et j'ai tout lieu de penser qu'en fait de chirurgie l'enseignement sera très spécial et très court.

Enfin, à un point de vue tout différent, et d'un intérêt encore plus général, j'estime que l'Ecole aurait été bien inspirée en instituant des cours de civilisations et de psychologies exotiques. Il ne peut faire de doute pour personne que le médecin pourrait être, s'il était convenablement

préparé à ce rôle, un des meilleurs agents de colonisation. Car, seul parmi les fonctionnaires coloniaux, le médecin n'est pas antipathique à l'indigène, et quelquefois il lui est sympathique; cela tient à ce que, seul parmi les fonctionnaires, le médecin ne sent pas le conquérant: il n'a pas pour fonctions de faire les règlements, ni de les appliquer, ni de percevoir les impôts; il ne souhaite que soigner les malades, mais il ne contraindrait pas qu'on s'adresse à lui; et, toujours, il a, pour ceux qui souffrent, des regards compatissants et des prévenances.

Si le médecin était instruit de la psychologie et des mœurs des populations parmi lesquelles il doit vivre, il pourrait tirer un parti extraordinaire des bons sentiments qu'il inspire et, insensiblement, gagner à notre influence des cerveaux et des cœurs qui seraient, pour la solidité de notre empire colonial, des points d'appui meilleurs que nos meilleures places fortes.

Malheureusement, aujourd'hui, faute d'avoir été instruit de ce côté, le médecin colonial ignore trop souvent les caractéristiques psychiques des peuples qu'il fréquente, et parfois il semble même ignorer que ces peuples ont une personnalité psychique. Il y a là toute une éducation qu'on n'a pas faite jusqu'à présent et qui est à faire. Le jour où l'Ecole d'application s'efforcera de mettre dans la main de ses élèves un bistouri dédité et dans leur esprit quelques bonnes notions sur la psychologie des peuples exotiques, elle se fera pardonner d'être à Marseille.

CHARLES VALENTINO.

CITROSODINE GREMY
Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0g.25 cent.
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

**calme
arrête
diminue**

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités: bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituitaires des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

l'hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes: 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants: demi-doses. — Nourrissons: 1 comp. dissous dans un cuiller. d'eau avant chaque tétée ou mélange au biberon.

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEFIER DES CONTREFAÇONS. Spécifiez "ADRENALINE-TAKAMINE" et exigez le nom PARKE, DAVIS et Cie sur l'étiquette. Gros: ARIAN et Cie, -8, Rue de la Paix, Paris.

DRAGEES GRANULES AMPOULES
à l'usage... Dose: 6 par jour, en 3 fois ou peu avant les repas. (Enfants: 2 à 4 dragées).
à l'usage... par cuillerée à café. — Dose: 3 cuillerées à café par jour. (Enfants: 1 à 2 cuillerées à café).
à l'usage... par centimètres cube.
Dose: 1 injection intramusculaire tous les deux jours.
Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.
MÉDICAMENT PHOSPHORÉ PAR P. OVOLETTIERE BILLON
Indication: **NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE GÉNÉRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.**
Efficacité plus grande Phosphore métalloïde que sous forme de sel.
DANGER NUL
Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvait se faire par le simple choix d'aliments tels que les laines d'œufs, les graines de sésame, etc.
Pharmacie **BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr^t)**
TÉLÉPHONE: 517-12

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE
ALEXINE
(GRANULÉ)
ACIDE PHOSPHORIQUE ENTIÈREMENT LIBRE
Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.
FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE
DOSE. — 1 à 2 bouillons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.
Enfants. — Réduire de moitié.
J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.
Usine et Dépôt: 15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)
TOUTES PHARMACIES — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE
ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

TABLETTES
10, rue Legendre

OXYMENTHOL PERRAUDIN

Oxygène naissant: Menthol, Camphre, Benzoin de St. Louis.
Toutes AFFECTIONS des Voies respiratoires. (6 à 10 par jour)

VARIÉTÉS

Les arbres qui guérissent.

Ce ne sont point des arbres — tel le quinquina — qui fournissent des substances médicamenteuses utilisées par la thérapeutique moderne, dont nous voulons parler, mais de quelques arbres particuliers auxquels les préjugés accordent en diverses contrées des vertus chaufferantes plus ou moins merveilleuses, à ce que nous rapporte dans une étude fort intéressante M. Henri Gadeau de Kerville.

Ainsi, en de nombreuses localités de France, il n'y a pas encore fort longtemps, « on fixait des clous ou des épingle dans le tronc de certains arbres, croyant ainsi se débarrasser de telle ou telle maladie, en la communiquant à l'arbre », exactement comme certains individus s'imaginent devoir se guérir d'une blennorrhagie en violant une fille vierge.

Ailleurs, les pratiques rappellent celles de certaines peuplades sauvages du centre africain. Elles consistent à combattre la maladie en extirpant autour de l'arbre-médecine des branches rituelles, accompagnées de prières appropriées.

En d'autres endroits, pour valoir certaines affections, on attache solidement au tronc des arbres choisis des bouts de corde ou de ruban, voire même, à l'occasion, des cordes à violon ayant été en contact avec le sujet malade, et l'on accompagne le tout d'une prière. Cela fait, il importe évidemment de ne plus toucher à aucun des liens fixés à l'arbre, sous peine soit-même de contracter le mal.

Pour guérir la hernie, point n'est besoin de recourir à aucune opération sanglante : il suffit de fendre un arbre convenablement choisi et de faire passer dans la fente, un nombre de fois déterminé, l'enfant porteur de l'infirmité, son père et sa mère se tenant de chaque côté. Cela fait, on rapproche l'un de l'autre, en les fixant solidement, les deux fragments de l'arbre. Si ceux-ci se soudent et que l'arbre continue à croître vigoureusement, la hernie guérit toute seule; dans le cas contraire l'infirmité persiste toute la vie.

À Couterne, dans le département de l'Orne, existe une chapelle très renommée, celle de Notre-Dame-

de-Lignon. « Il n'est pas un jour de l'année, rapporte M. J. Lecœur dans son ouvrage *« Esquisses du Bocage normand »* où l'on ne voie des paralitiques, des boîtes, des enfants chétifs se traîner péniblement jusqu'à la chapelle.

« Après avoir fait leurs prières, tous ont soin d'emporter des fragments de l'écorce qui recouvre le tronc des épinés plantées devant la porte de la chapelle. Cette écorce a, selon la croyance populaire, la vertu précieuse de chasser le mal. Aussi, lorsque quel'un tombe malade, ne manque-t-on pas de lui passer au cou un cordon que termine un sachet rempli de l'écorce détachée. »

G. V.

LIVRES NOUVEAUX

J. Barozzi, ancien interne des hôpitaux de Paris. — *Manuel de Gynécologie pratique*. Préface de L. G. Rugelet, professeur agrégé, membre de l'Académie de médecine. Un vol. in-8° orné de vii-813 pages, cartonné, avec 153 figures. Paris, 1907. Prix : 10 fr. (Victor Fataas, éditeur.)

Le nombre des livres qui paraissent chaque semaine est tel qu'à l'heure actuelle il est absolument impossible de donner de tout un compte rendu bibliographique.

Je m'en voudrais cependant de ne pas présenter aux lecteurs de la *Presse Médicale* l'excellent livre de Barozzi intitulé : *Manuel de Gynécologie pratique*, car ce livre est appelé à rendre aux praticiens les plus grands services.

Cet ouvrage n'a pas la prétention d'être un *Traité complet* de gynécologie; il aspire à un titre infiniment moins ambitieux : celui de manuel, de vademecum.

En l'écrivant, l'auteur a pensé aux étudiants et aux praticiens, surtout aux praticiens, à tous ceux qui, n'ayant pas pu faire un stage suffisamment prolongé dans un service de gynécologie, se sentiraient dans le plus cruel embarras le jour où, livrés à leurs propres lumières, ils se trouveront en présence d'une femme qui souffre dans le ventre et qui perd du sang ou du pus...

Dans ce petit ouvrage de vulgarisation, aucun détail pratique n'est oublié, aussi bien en ce qui concerne la préparation des opérations qu'en ce qui se rapporte à la technique et aux soins post-opératoires.

Il faut signaler le soin avec lequel l'auteur a discuté les indications du traitement à propos de chaque maladie et sur le rôle capital qu'il assigne aux méthodes conservatrices.

Illustré de figures très claires et très clairement écrit, n'ayant de bibliographie que le strict nécessaire, le livre de Barozzi, sous sa forme élégante, est appelé au plus légitime succès.

P. DESTOSES.

BIBLIOGRAPHIE

1355. — G. Hayem. — LES ÉVOLUTIONS PATHOLOGIQUES DE LA DIGESTION STOMACALE. 1 vol. in-12 de 240 pages, cartonné toile. Prix : 5 francs. (Masson et Co, éditeurs.)

1356. — L. Bourget. — LES MACADIS DE L'ESTOMAC ET LEUR TRAITEMENT. 1 vol. in-8° de 300 pages, avec 12 planches hors texte. Prix : 5 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1357. — Arledetti. — LECTURES SUR LA TUBERCULOSE. 1 vol. in-12, de 277 pages. (J. Maloine, éditeur.)

1358. — H. Oppenheim. — BEITRAGE ZUR DIAGNOSTIK UND THERAPIE DER GESCHWULST IM BEREICH DES ZENTRALEN NERVENSYSTEMS. 1 vol. in-8°, de 193 pages, avec 20 figures et 6 planches hors texte. Prix : 8 marks. (S. Karger, éditeur à Berlin.)

1359. — C. Garré et O. Ehrhardt. — NERVENCHIRURGIE. 1 vol. gr. in-8°, de 318 pages, avec 90 figures. Prix : 12 marks. (S. Karger, éditeur à Berlin.)

1360. — F. Helme. — LES LABRINS DE LA MÉDECINE. 1 vol. in-8°, de 350 pages. Prix : 3 fr. 50 (Vigot frères, éditeurs.)

1361. — F. Cayla. — RÉGIMES PATHOLOGIQUES ET RÉGIME PARFAIT. 1 vol. in-16, de 191 pages. Prix : 2 fr. (Vigot frères, éditeurs.)

OXYDASES

Ces ferments solubles du sang, producteurs d'ozone et d'oxygène, sont concentrés dans l'

Hémoglobine Deschiens

Présentée par Dufrain-Beaumont à la Société de Thérapeutique comme : « LE PLUS PUISSANT DES FERRUGINEUX », Sirop — Vin — Granulé, 9, Rue Paul-Baudry, PARIS

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

Non toxique, sans Odeur.

ECHANTILLON ET BROCHURE SUR DEMANDE

LUSOFORME

DÉSINFECTANT IDÉAL

Désodorisant.

PARIS — 45, Rue d'Argenteuil — PARIS



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCEINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

IODONE

(**iodo-peptone**)
combinaison organique
d'**iodé** et de **peptone**
entièrement assimilable

CONTRE:

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME
RHUMATISMES, EMPHYSÈME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'**iodé** — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'**iodure de potassium**

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE à MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT: **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS

LABORATOIRE DE STÉRILISATION
55, Rue Mozart, PARIS

AMPOULES FRAISSE

A TOUS PRODUITS INJECTABLES


PRIX EXCLUSIFS A MM. LES DOCTEURS
(Boîtes de 25 ou 50 ampoules)

BOÎTES DE 50 AMPOULES	DOSAGE par cent. cube	PRIX de la boîte
Morphine.	0 gr. 01	5 fr.
Huile camphrée.	0 gr. 10	5 »
Caféine.	0 gr. 20	5 »
Ergotinine.	1/2 milligr.	5 »
Sparteine.	0 gr. 05	5 »
Cocaïne.	0 gr. 01	5 »
50 Ampoules d'urgence (assorties).	assort. (la boîte)	5 »
Héroïne.	0 gr. 01	5 »
Caodylate de Soude.	0 gr. 05	5 »
Arrhénal.	0 gr. 05	5 »
Glycérophosphate de Soude.	0 gr. 20	6 »
Caodylate iodo-hydrargyrique.	0 gr. 03	6 »
Benzoate de Mercure.	0 gr. 01	5 »
Bi-iodure ioduré (sol. aqueux).	0 gr. 02	6 »

Le Laboratoire FRAISSE exécute toute formule spéciale qui lui est confiée.

Marius FRAISSE, pharmacien. Tél. 682-16

E. LEITZ, WETZLAR.



Appareil microphotographique universel.

MICROSCOPES

pour Travaux scientifiques et techniques.

MICROTOMES

Appareils microphotographiques,
Appareils de Projection,
Objectifs photographiques.

CATALOGUES SPÉCIAUX - ENVOI SUR DEMANDE GRATIS ET FRANCO

DÉPOSITAIRES A PARIS :

MM. E. COGIT & Co.

36, Boulevard Saint-Michel.

SUCCURSALES :

Berlin : N. W. Luisenstr. 45.
Londres : 9-15, Oxford Street.
New-York : 36, East 18th Street.

Frankfort-s-Mein : Kaiserstr. 64.
St-Petersbourg : Woskressenski, 11.
Chicago : 32-38, Clark Street.

ENTÉRITE

Pâtes, Farineux spéciaux. — **BIGNON-PARIANI**, 5, Rue de l'Arcade — PARIS
CATALOGUE ET ÉCHANTILLONS GRATUITS à MM. LES DOCTEURS

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN

ADULTES / 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS / 4 - à dessert -

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

DYSPEPTINE HEPPE

SUC GASTRIQUE NATUREL PUR
prélevé sur le porc vivant
par le Dr H. HEPPE, pharmacien, des Hôpitaux
S'adresser au **LABORATOIRE de**
PHYSIOLOGIE du PUIS-D'ARLE
par LE CHESNAY (S.-O.).

Reculture et
Échantillons
gratuits.


DYSPEPTINE HEPPE

TRAITEMENT
DES GASTRALGIES DE
L'ESTOMAC, AUGMENTATION
DES TUBERCULEUX, GASTRO-
ENTÉRITE et DIARRHÉE INFANTILES.

DOSES : Adultes : 1 cuillerée à bouche 4 ou 5 fois par jour.
Enfants : 1 cuillerée à café, 3 ou 4 fois par jour.

DÉPOT à PARIS: CHATELAIN 17-21-23, 115 et 117

EXTRAITS OPOTHERAPIQUES CHAIX & Co 40, Rue de l'Orne, Paris.
DÉPÔT : Principales Pharmacies.



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 213, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDMES AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur saumon, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **MÉTRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la femme**.

Pharmacie TRAPENARD, 33, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **Pelletier** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants:

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chloruresulfate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT: Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza**. Dose: 2 à 3 cuillerées par jour: à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes

1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;

2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, gomme, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

LA

MANTEGA NICE

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHÉRAPIQUE OUVERT le 1^{er} SEPTEMBRE au 1^{er} JUILLET

Station climatique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Marit.).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE
pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Jarrier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime. Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modèles: Galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur;

système de désinfection perfectionnée pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Mantega doit être conseillé:

A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre hectique pré-tuberculeuse; aux débilités; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'évolution d'une tuberculose; aux tuberculeux avertis sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaire, pleurale, laryngé, osseuse et périostale.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications:

Les tuberculoses trop avancées à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe. Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fait la demande au Directeur de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

HOPITAUX ET HOSPICES

Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux. — Sous la direction de M. P. SÉRIEUX, directeur de l'amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, les cours suivants seront faits au laboratoire, pendant le semestre 1906-1907 :

1. — *22e nuit conférence sur l'hygiène* par MM. MACQUEM, agrégé, chef de laboratoire et OCTAVE CLAUDE, Elles commencent le mardi 21 Mai et se continueront les mardis, jeudis et samedis à 2 heures. Le chiffre des inscriptions est limité à 100 : 1° Technique générale. Etapes, incubation. — 2° Colonisation des microbes dans les cultures et les produits pathologiques. — 3° Technique des coupes et recherche des microbes. — 4° Préparation des milieux de culture. — 5° Classification. — 6° Poussées. Staphylocoques, Streptocoques, Pneumococcus. — 7° Filtration des cultures. Toxines. Isolation des microbes. — 8° Colibacilles. Paracolibacilles. Matières fécales. — 9e H. Eberth. Séro-diagnostic. B. paratyphiques. — 10e Bacilles. Staphylocoques. Streptocoques. — 11e B. de Friedlander. Tétragone. B. de Pfeiffer. B. de Nocard. — 12e Examen des angines. H. de Löffler. Vaccination. — 13e Choléra. Dysentérie. — 14e Tuberculose. — 15e Poussées. Anémies. Anémies. Anémies. — 16e Tuberculose. — 17e Lésions vénéreuses. — 18e Anémies. Tétragone. Vibrio septique.

II. — *Vingt conférences d'anatomie pathologique pratique* par M. PATEUX, sous-chef du laboratoire, du 15 Avril au 31 Mai, les lundis, mercredis et vendredis à 2 heures. Le nombre des inscriptions est limité à 20 : 1° Prélevement des pièces. Technique et indications de la biopsie. — 2° Notions de technique. Fractions, Inclusions. Colorations. — 3° Le sang à l'état normal. Technique d'un examen de sang. — 4° Le sang à l'état pathologique. Notions de diagnostic et de pronostic fournies par l'examen de sang. — 5° Examen des liquides organiques. Cyto-diagnostic. Ponction lombaire. — 6° Inflammation aiguë et inflammations nodulaires chroniques. Anatomie pathologique générale de la tuberculose et de la syphilis. Cellules géantes. Granules. — 7° Granules sur les tumeurs. Les sarcomes. — 8° Les épididymes. — 9° Autres types de tumeurs. — 10° Lésions du système vasculaire. Myocardites. Artérites. Phlébites. — 11° Système lymphatique. Ganglions. Rate. — 12° Anatomie pathologique générale du système respiratoire. — 13° Tube digestif : estomac, intestin, appendice. — 14 et 15 Anatomie pathologique du rein. — 16 et 17 Anatomie pathologique du foie. — 18 Organes génitaux mâles. — 19 Organes génitaux femelles. — 20 Notions d'anatomie pathologique du système nerveux.

III. — *Deux leçons sur l'étude de la morphologie du sang appliquée au diagnostic des anémies*, par M. DOUTRE, assisté de M. J. BERNARD, les mardis, jeudis et samedis à 2 heures à partir du 16 Avril. Le nombre des inscriptions est limité à 20 : 1° Morphologie des éléments figurés du sang. — 2° Origine des éléments figurés. — 3° Léucémie et leucodermatose. — 4° Recherche des formes leucocytaires. — 5° Anémie post-hémorragique. — 6 et 7 2e Année des études infectieuses. — 8° Anémie du cancer. — 9° Anémie péritumorale. — 10° Léucémie. — 11° Anémie pseudo-leucémique. — 12° Léucodermatose.

IV. — *Deux conférences sur les méthodes de diagnostic du laboratoire*, par M. P. EMILE-WITZ, les mardis, jeudis et samedis à 4 heures, du 16 Mai au 11 Juin. Le nombre des inscriptions est limité à 20 : 1° Sérologie du caillot et du sérum. — 2° Les séro-diagnostic et les diagnostics par le sérum. — 3° La bactérioscopie du sang. — 4° Diagnostic de la tuberculose au laboratoire. — 5° Le liquide pleural. — 6° Le liquide céphalo-rachidien. — 7° Étude des formes hépatiques. — 8 et 9 2e Année des fonctions rénales. — 10° Les maladies de peau au laboratoire. — 11° Les angines au laboratoire. — 12° L'estomac et l'intestin (surtout les méthodes chimiques).

L'inscription à tous ces cours est gratuite pour les internes des hôpitaux. Pour les autres étudiants, le droit d'inscription est fixé à 50 francs. Se faire inscrire, 17, rue de la Paroisse-Moulin.

Hôpital de Berk-sur-Mer. — Le Conseil municipal de Berk-sur-Mer a décidé d'acheter un terrain d'approximativement 1 hectare à l'usage d'un hôpital de Berk-sur-Mer, en vue de son agrandissement, la construction d'un pavillon d'isolement.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — MÉDAILLE DE LA NUTRITION. — Médaille d'or : MM. MOUTON et SURET de Meudon.

Médaille d'argent : MM. LEROUX, LUY, MARTIN, BILLON, FÉRAUD, LABOURE, MAXIMOFF, BELLIER-BOVET, MICHAUX, SÉQUET, à Paris.

Médaille de bronze : MM. ARCHIBAUD, GACHET, GABRIEL, HURT, LAURE-DESSAUVILLE, LE GALLIAN, LÉFÉVRE, LUY, MARIEUX, PERCHAUX, DE PRADL, RITTON, SALMON, VIVIER, SALT, STÉPHAN, à Paris; MOUTAUX, à Roumouille.

Mentions honorables : MM. HILLINIER, LAURENT, à la Rochelle; FROGER, VALLIER, PILLET, KAPLAN, M^{re} EDWARDS, à Paris; GARDI, à Neully.

MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES. — Médaille d'argent : M. CARPANNI, à Guelma (Algérie).

Médaille de bronze : M. QUINLAT, à Bône (Algérie).

Société de l'Internat. — A la suite d'une communication de M. JAYLE sur la transformation du certificat d'études médicales supérieures en concours d'admission à l'agrégation et après une discussion de deux heures à laquelle ont pris part MM. Montpoult, Tissier-Guy, Rist, Lovelid, Roussault, VALLIER, REGNAULT, REYMOND, LE PUE, BERTHOUD et Chantemesse, la Société de l'Internat a nommé dans sa Séance du 29 Mars, une commission composée de MM. Chantemesse, Montpoult, REYMOND, Rist, Tissier-Guy, LORÉDIE, SOLLIER, FÉLIX REGNAULT et JAYLE, pour étudier les modifications apportées ou à apporter au concours d'agrégation.

Société scientifique d'hygiène alimentaire et de l'alimentation rationnelle de l'homme. — La réunion mensuelle aura lieu aujourd'hui mercredi, à 8 h 3/4 très précises, 49, rue des Saints-Pères.

Ordre du jour. — 1° Lecture de la correspondance ; 2° L'alimentation ouvrière, par M. J. TRIBOT ; 3° L'absinthe (discussion de la communication de M. BORNE, sénateur) ; 4° La nocivité des huiles ; 5° Questions diverses.

Exposition internationale d'hygiène urbaine de Lyon. — Du 22 au 19 Mai prochain se tiendra, à Lyon, une Exposition internationale d'hygiène urbaine comprenant les 11 sections suivantes : 1. Habitation. — II. Eaux potables. — III. Eaux. — IV. Voirie. — V. Bâtiments municipaux collectifs. — VI. Ecoles. — VII. Protection de l'enfance. — VIII. Hôpitaux. — IX. Désinfection. — X. Assainissement général des villes. — XI. Lutte contre les grands fléaux sociaux.

L'Exposition reçoit tout ce qui, à titre quelconque, intéresse l'hygiène urbaine. Elle est entièrement gratuite.

Un avis spécial fera connaître aux exposants la date à laquelle ils devront commencer les travaux d'installation.

Pour tout ce qui concerne l'Exposition, écrire au professeur JULIEN GOURMONT, Laboratoire d'hygiène, Faculté de Médecine, quai Claude-Bernard, Lyon.

Étranger.

II^e Congrès international de Physiothérapie (Rome, 1907). — Le II^e Congrès international de Physiothérapie aura lieu à Rome les 13, 14, 15 et 16 Octobre 1907, sous le patronage de S. M. le roi d'Italie et sous la

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGLOMÉRÉ AU GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS
C'est le remède idéal de tous les maux de l'estomac.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES
Pouvoir absorbant considérable.
QUESTIONS FÉBILES — GALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
Dose : 25, Boulevard de Glichy, Paris (10^e arr.)

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE
cèdent rapidement à Son emploi, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour.
L'APLÏQUE DOCT^r JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
Pharmacie G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTAROSE
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCATÉRIQUE
Contre les VOMISSEMENTS généraux, les VOMISSEMENTS
de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.
Dose : 20 à 30 gouttes, ou 4 à 6 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Bonnet (Rue de la Tour), PARIS.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
30 Millions de Bouteilles
PAR AN
Déclaré d'intérêt Public
le 12 Août 1897.
L'EAU DE TABLE SAINT-RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

TANNATE D'OREXINE
Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument inoffensif, agissant rapidement et sans
EFFETS secondaires. — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la
GROSSESSE, à la dose de 0 gr 50, 2 fois par jour, ou 10 tablettes d'Orexine chéolées.
TABLETTES et CONFIRMES D'OREXINE : PHARMACIE NORMALE, 17, r. Croix St-Pierre, Paris
(Brochures et Bouteilles) M. REINCKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Brétonnerie, Paris.

CHHYO
employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

THERAPEUTIQUE
AMYLGES
Digestion LA CHAIZ Stomacale
Les Amylgènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylgène après le repas engendre une salive alcaline sucrée capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux (Presse Médicale du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).
J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe
TOUTES PHARMACIES — Réception, Laurent des Hôpitaux. — TOUTES PHARMACIES
LABORATOIRE et DÉPOT : 143, rue de Normandie, Gournayville-Paris.

HOPITAL GAGNÉ
PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes Paris
USAGE INTERNE
USAGE EXTERNE

présidence du professeur Baccelli, avec le concours des professeurs Belmondo (Padoue), Bianchi (Naples), Boeri (Naples), Bozzolo (Turin), Casarini (Rome), Colodra (Pavie), Durante (Ortelle), Mascagnoli (Gènes), Muscatello (Vérone), Morelli (Gènes), Muret (Bologna), Nannetti (Rome), Tassi (Florence), Tommaselli (Caltan).

Les fonctions de secrétaire général sont assumées par le professeur Calabrese (via Pinfino, 4, Rome).

Des Comités nationaux de propagande se sont constitués dans chaque pays. Les plus grands noms de la science médicale leur ont apporté l'appui de leur autorité, comme ils ont déjà donné à l'Étude physiologique l'appui de leur renommée. Dans le sein de ces Comités se trouvent, non pas tous les techniciens de la thérapeutique physique, mais du moins ceux qui fèrent les plus actifs et dont le nom rappelle une étape dans l'histoire de la Physiothérapie.

La présence simultanée dans les Comités nationaux, des savants chargés de l'enseignement officiel et des praticiens physiothérapeutes semble devoir donner au Congrès français sa note personnelle et caractéristique. Il marquera l'union de la Science et de la pratique dans la même effort et vers un but unique : la meilleure et la plus complète utilisation des moyens thérapeutiques, trop souvent laissés aux empiriques, et dont la puissance et les bénéfices ne sont plus aujourd'hui contestés par personne.

Le professeur Landouzy a bien voulu se charger, sur la demande du professeur Baccelli, de grouper les initiatives françaises et de coordonner leurs efforts, en vue d'apporter un concours à ce prochain Congrès.

Les médecins français qui ont déjà fourni un précédent, en France, à Liège, une contribution notable, voudront certainement apporter au Congrès de Rome un concours digne de la science française.

Les trois classes d'études du Congrès :

- 1° Électrothérapie, Radiothérapie, Photothérapie;
- 2° Hydrothérapie, Climatothérapie, Diététique;
- 3° Thérapeutique par le mouvement et l'orthopédie.

La science française a pour les deux premières le soutien son ancien renom, et pour la troisième à marquer les pas rapides qu'elle fait dans des études dont l'importance n'a ni échappé plus.

Le bureau du Congrès français est composé comme suit : *Présidents d'honneur*: Professeurs d'Armand, Blanchard, Armand Gautier, Garviel; *Président*: Professeur Landouzy; *Vice-présidents*: Professeur Bergonié (Bordeaux), Garrigou (Toulouse), Grasset (Montpellier), Lépine (Lyon), Spillmann (Nancy); *Secrétaires*: MM. Maurice Faure (La Mulot), Albert Weil (Paris).

Membres du Comité. — Professeur Albert Boeri (Paris),

professeur Arnoux (Bordeaux), M. Ballet (Paris), M. Bédère (Paris), M. Carron de la Carrière (Paris), professeur Brissaud (Paris), M. Cantu (Paris), M. Chiquet (Paris), M. Delbarm (Paris), M. Denoy (Paris), Dr J. Descaux (Paris), M. Beaume (Rennes), M. Dupont (Paris), M. Durand-Fardel (Nancy), M. Fere (Brides), professeur Gauthier (Paris), professeur Gilbert (Paris), M. Guiraud (Bordeaux), professeur Gallot (Nancy), M. Heile (Nancy), M. Huet (Paris), professeur Laker (Montpellier), professeur Kirissoun (Paris), M. Lagrange (Paris), M. Leclerc (Paris), M. Lucien-Graux (Paris), professeur Maygrier (Paris), M. Mesnard (Paris), M. Philippe (Paris), professeur Péro (Bordeaux), professeur Raymond (Paris), professeur Ségalas (Bordeaux), M. Stupfer (Paris), M. Solier (Paris), M. Tissot (Paris).

Tous les docteurs en médecine peuvent être inscrits comme membres titulaires, ainsi que les docteurs en sciences, les dames et autres personnes de la famille des membres titulaires seront inscrites comme membres associées et invitées aux fêtes et réceptions officielles. Le prix de la collation est de 20 francs pour les membres titulaires et de 10 francs pour les membres associés.

Adresser les adhésions à M. ALBERT WEIL, 21, rue d'Edimbourg, Paris.

Les langues admises sont : l'allemand, l'anglais, le français et l'italien. Tous les rapports, toutes les communications, exposés, l'adresse à M. ALBERT WEIL, 21, rue d'Edimbourg, Paris (ou à La Mulot, Herault).

Pour tout ce qui concerne les travaux du Congrès (rapports, communications, exposés), l'adresse à M. ALBERT WEIL, 21, rue d'Edimbourg, Paris (ou à La Mulot, Herault).

XVI^e Congrès international de médecine. — Le XVI^e Congrès international de médecine a été désigné Budapest, comme lieu de sa prochaine réunion.

Les travaux préparatoires de ce Congrès ont commencé, et l'Union internationale de Biochimie continue, chacun en ce qui le concerne, pour une somme de 100.000 couronnes aux frais qui résulteront de cette réunion scientifique. Les divers comités, tels que : d'organisation, d'exécution, des finances et de réception, s'étant constitués, le règlement du futur Congrès a été arrêté. Les sections seront au nombre de 21.

La date de l'ouverture du futur Congrès est fixée au

29 Août 1909, et les séances auront lieu jusqu'au 4 Septembre.

La première circulaire, contenant le règlement et de nombreux renseignements utiles, sera adressée dans le courant de l'année 1907. D'ici là, le secrétaire général du Congrès (adresse : VII, Esterházy-utca 7) donnera les informations de toute nature éventuellement demandées par ceux qui s'intéressent au Congrès.

Conférence internationale des sociétés de la Croix-Rouge. — La huitième conférence internationale des sociétés de la Croix-Rouge se tiendra à Londres du 10 au 14 juin prochain.

RENSEIGNEMENTS

Leçons pratiques de clinique externe, avec examen au lit des malades, faites par l'interne chirurgien du 8 Avril au 8 Mai. Trois leçons par semaine : lundi, mercredi, vendredi, à 11 h. 1/2, à l'Hôpital de la Charité. Droits d'inscription : 30 francs. S'inscrire chez le concierge de la Charité.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

SAVON DENTIFRICE VIGIER, le meilleur dentifrice autogène pour l'entretien des dents, gencives et muqueuses. Il évite les accidents buccaux chez les syphilitiques.

BORO-BORAX VIGIER, antiseptique, désinfectant, microbicide, cicatrisant, convient partout où l'antiseptisme est de rigueur.

CHOLEINE CAMUS. — Ophothérapie biliaire. Lithase, insuffisance biliaire, Colique muco-membraneuse.

NEUROSINE PRUNER

Reconstituant général.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEUX, imp., 1, rue Cassette.

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

M. CARRION & Co
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 438.64

PANCREATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Beaumarchais, Paris

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS

ECALLE-LABELLOUVE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle

de leur principe actif. Dose exacte. Dose exacte.

COMPRIMÉS DE DIGITALE Solution de DIGITALE crist.

H. ECALLE H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 gr. de poudre de Digitalis cristallisée (3 à 25) de Digitalis crist. par 1,00 gram de plante séchée et un dixième de comprimé un quart de milligramme de Digitalis cristallisée. Il est infusé dans le lait à une macération (de 1 à 4 en 24 heures).

La LÉVELLY & Co, 28, Rue d'Alsace, PARIS.

Granules de Digitaline crist.

à 10 et 20 milligrammes.

Amoules propulsives (avant l'usage) de Digitaline crist. H. ECALLE

Titres au dixième de milligramme.

(Direction internationale)

La LÉVELLY & Co, 28, Rue d'Alsace, PARIS.

SIROP de FELLOWS

aux Hypophosphites combinés

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PRÉPARATION

Contient : POTASSE CHAUX, FER, MANAGÈRE

CHLORURE D'AMMONIUM, TITRÉMENT ET PRODIGE

(à l'usage d'Hypophosphites)

(1 milligramme de Strophane par Cuillère Café)

500 cuillères à café de Sirop et 100 grammes de sucre dans les cas de

PHYSIQUE, NÉVROSISME, ANÉMIE,

AFFÉCTIONS PULMONAIRES, RACHISME,

AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

PREPARATION DÉPOSÉE. — Ne se vend

qu'en Pharmacie. — 750, chez tous Pharmaciens Distributeurs

DEPT. GÉNÉRAL : 1, Rue de la PAIX, PARIS.

Extrait liquide concentré : GEMM & SAPIN

à Goudron de Norvège.

AFFÉCTIONS DES BRONCHES

MALADIES de la VÉSIE et des REINS

Sirop de 250, FAGARD & LEVY, 11, rue de la

24, rue de la Mère Piquet, Paris, 10^e arr.

LE CRÉOSAL

Le CRÉOSAL, découvert en 1890 par Henri DUBOIS, pharmacien et chimiste à Paris, est une combinaison synthétique de l'acrosol-soufre avec tous les éléments de la créosote de hêtre pure très riche en ginkgo, réunissant tous les avantages des médicaments phosphorés, tanniques, créosotés ou ginkgoïdes, sans en présenter aucun des inconvénients.

Il a été expérimenté avec le plus grand succès, dans divers hôpitaux de Paris, et présenté en mars 1893 à l'Académie de Médecine par le Dr H. BAILLARD. Les expériences physiologiques de M. le Dr BAILLARD, ancien chef de laboratoire à l'Hôpital Necker, ont démontré que le CRÉOSAL DUBOIS peut être injecté aux animaux à des doses relativement élevées et que sa saponification ne s'en effectue que dans le milieu intestinal.

L'incontestable valeur du CRÉOSAL et sa remarquable action thérapeutique ont été attestées par de nombreux travaux scientifiques, parmi lesquels je me permets de citer :

Une communication du Dr M. BAILLARD à l'Académie de Médecine de Paris;

Une étude physiologique par M. le Dr BAILLARD de l'Hôpital Necker;

Une thèse à la Faculté de Médecine de Paris par le Dr W. PÉPIN;

Une thèse de Dr J. E. RUFFIER sur les causes, effets et remèdes de la déminéralisation organique;

Tous les cas de déminéralisation organique relevant de la médication par le CRÉOSAL DUBOIS, Tuberculose pulmonaire, Tuberculose osseuse, Anémies, Préménstruations, Épilepsies chroniques, Scrofules, Rachitismes, Convalescences des maladies tuberculeuses (grippe, typhoïde, rougeole, etc.).

AVANTAGES. — Le CRÉOSAL DUBOIS

offre les avantages suivants :

1° Il est entièrement soluble dans l'eau;

2° Il n'est ni caustique ni toxique;

3° Il possède une triple action curative :

1° Il est très bien supporté par l'estomac.

PHARMACOLOGIE. — Le CRÉOSAL DUBOIS est absorbé sans être formé :

1° SOLUTION titrée à 10 pour 15 gr;

2° PILULES dosées à 0,25 par unité;

3° SIROP (Créosol, Bromoforme et Phosphate de

Codéine).

DOSAGE. — Chaque gramme de CRÉOSAL

DUBOIS correspond à :

1° 0 gr. 40 de goudron de hêtre pur;

2° 0 gr. 46 de tannin;

3° 0 gr. 1 d'acide phosphorique.

POSOLOGIE. — Solution : (Adultes) 3 à 4 cuillères

par jour aux repas, dilué dans un peu d'eau

sucrée ou de tisane. — (Enfants) 1 cuillère à café

par année d'âge dans les 24 heures.

Sirop : de 4 à 5 cuillères dans les 24 heures.

Pilules : 4 ou 6 par jour aux repas.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS

NOTICE & ÉCHANTILLONS FRANCO



VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APERITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

ANÉMIE

FAIBLESSE

GÉNÉRALE

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	Ogr. 075 milligr.
Tannin pur.....	Ogr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	Ogr. 75 centigr.

AFFECTIONS CARDIAQUES

MALADIES du POITRINE SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE

TIODINE COGNET

Thiosinnaminéthyl iodide $C^1S Az^2H^3I$

COMBINAISON ORGANO-IODIQUE DÉFINIE

/

Injectable

Absolument Indolore

Teneur en Iode considérable 47%

Sans Iodisme

Stabilité et Solubilité parfaites

Ni toxique, ni caustique.

VOIE STOMACALE

PILULES

2 à 6 par jour.

VOIE HYPODERMIQUE

AMPOULES


1 inject. tous les 2 jours.

TOUTES les INDICATIONS de l'IODE, des IODURES

et de la **THIOSINNAMINE**

Syphilis second. et tert., Affect. parasyph., Tabès, Artério-Sclérose, Rhumatisme, Tuberculoses torpides et ganglionnaires, Rachitisme, Myocardites, Angines de Poitrine, Asthme, Emphysème, Bronchites chroniques, Adhérences, Synéchies, Cicatrices, Néphrites, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : A. COGNET, 43, Rue de Saintonge, PARIS.



Échantillon traité aux Médicins.

Dépôt Général : 38, Rue du Bac, PARIS.

MORRHUOMALTOL

Glycérophosphaté de H. ECALLE

Le Reconstituant par excellence des **SYSTÈMES OSSEUX, NERVEUX et SANGUIN**


Il renferme tous les principes actifs :

1° de l'**HUILE de FOIE de MORUE**, Chlorures, Bromures, Iodures, etc.

2° du **MALT**, Diastase, qui en facilite la digestion, etc.;

3° 0 gr. 25 de **GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX** chimiquement pur par dose.

BRONZE, ARGENT, Or



EXPOSITIONS INTERNAT. et UNIV. 1889, 1894, 1896, 1897, 1904, 1905, 1906, 1907.

DOSES :

Adultes : 2 mesures ;

Enfants : 1 mesure avant chaque

des deux principaux repas, dans

un peu d'eau. — PRIX : 4 f. 50

éclectiques, en nous enseignant que, pour une fracture donnée, il n'existe pas une, mais des méthodes de traitement.

Pour M. IMMELMANN, dont la statistique privée dépasse 4.000 cas, 1 fois sur 4 l'examen radiographique est négatif en faisant conclure à l'absence d'une fracture soupçonnée.

Dans la discussion, M. GRASHLEY (Munich) rappelle la fréquence avec laquelle la fissure de la tête tibiale est méconnue au moyen des méthodes ordinaires d'exploration. Par contre, la radiographie ne peut guère déceler les fractures de côtes dans la région hépatique. D'autres fractures, sans déplacement, ne deviennent visibles à l'examen radiographique qu'à l'époque de la formation du cal. M. STRIBA (Königsberg) met en garde contre les erreurs de diagnostic provoquées par l'apophyse supra-condylienne du fémur. M. CONNOT (Berlin) a cherché, dans les radiographies de l'épaule, à éviter les déplacements imprimés à la région par les mouvements respiratoires. On arriverait à ce but, en faisant appuyer le malade sur les coudes, les bras étant accolés au tronc. M. BARDEHEUER (Cologne), fidèle aux ressources que nous offre le seul diagnostic clinique, cherche à se passer de la radiographie dans le diagnostic des fractures de la jambe et du fémur. Et si, dans des fractures de la cuisse guéries sans racontrecissement, la radiographie lui démontre soit un déplacement purement latéral des fragments réunis, soit même l'existence d'un léger angle, il se considère comme satisfait, ces déformations n'étant nullement gênantes. M. LEVY-DOW (Berlin) ne partage pas le scepticisme de M. Wendt à l'égard du diagnostic radiographique des fractures de la colonne vertébrale. Enfin, MM. ALEXANDER (Keshik) et BADE rappellent quelques fractures insoupçonnées avant l'emploi des rayons X (fractures isolées des os du carpe, des phalanges, de la branche

pubio-ischiatique, fracture selon l'axe de la 12^e côte, etc.).

La discussion des rapports terminée, M. BADE donne lecture d'un vœu tendant à ce que les méthodes radiologiques ne soient exercées que par des médecins dûment diplômés.

M. JACOBSON (Breslau) relate le cas d'un décès survenu brusquement au cours de l'injection d'oxygène dans le genou. La mort survint 15 secondes après le début de l'injection. L'autopsie, pratiquée vingt-quatre heures plus tard, fut négative. On sait que cette méthode de l'injection d'oxygène avant radiographie augmente la netteté de l'image. M. HOLZNECHT (Vienne) cite un cas absolument semblable. M. STUEBERT (Metz) croit à la pénétration intra-veineuse d'une quantité excessive d'oxygène; si l'autopsie fut négative, c'est que le gaz s'était résorbé. M. WOLLENBERG (Berlin) a pratiqué à la clinique de M. Hoffa plus de 150 insufflations d'articles au moyen d'oxygènes: aucun accident ne fut observé.

M. EBERLEIN (Berlin) pense que les accidents sont bien plus imputables à quelque embolie gazeuse dans le cerveau qu'à des embolies cardiaques ou pulmonaires. Pour M. HOFFA (Berlin), la méthode ne doit pas être rejetée; ses avantages sont réels; seule elle permet d'asseoir un diagnostic différentiel entre l'arthrite déformante et le rhumatisme chronique proprement dit. La pression n'excéderait pas une demi-atmosphère. La résorption s'effectue en vingt-quatre ou quarante-huit heures. M. ALBERS-SCHÖNBERG se sert de la méthode pour reconnaître des calculs vésicaux. M. SINGER reconnaît la netteté des images obtenues par ce procédé, mais il cite des cas où l'injection intra-vésicale d'air fut suivie de mort. M. SCHWABZ (Vienne) propose de placer préventivement une bande d'Esmarch au-dessus de l'articulation insuflée.

M. GRUNMACH (Berlin) étudie les mouvements

physiologiques de la phonation au moyen d'un fil métallique souple, dégluti ou introduit par les narines, dont l'ombre délimite nettement les déplacements du voile du palais.

M. SCHWABZ cherche à apprécier l'état de la digestion stomacale au moyen de petits sachets de bismuth à enveloppe organique. Celle-ci se dissout dans le suc gastrique au bout d'un certain temps. L'ombre du bismuth, d'abord agglomérée dans le sachet, s'étale sous l'influence de la dissolution de la membrane.

M. HOLZNECHT, étudiant l'état actuel du diagnostic radiographique des tumeurs de l'estomac, admet, comme répondant à l'état normal, une situation déclinée de la région pylorique (estomac en corne de bœuf). Tel n'est point l'avis de M. GRÖBEL (Nauheim) et de M. GRUNMACH, pour lesquels le pylore est placé plus haut que ne l'admet M. Holznecht.

M. LASSAR (Berlin) conseille aux radiographes de se saupoudrer les mains et les parties découvertes au moyen de poudre de bismuth. On évitera, par ce simple procédé, les brûlures provoquées par les rayons X.

M. DOHAN (Vienne) prône l'examen radiographique pour le diagnostic précoce des infiltrations du sommet du poumon. Il attache une grande importance au phénomène de William (excursion limitée du diaphragme) du côté malade. Au sujet de cette communication, M. STUEBERT combat la théorie de la contamination tuberculeuse par inhalation, en signalant ce fait que l'ombre du lobe pulmonaire, des ganglions, se modifie bien avant celle du sommet.

M. STRATER (Aix-la-Chapelle) relate 300 explorations radiographiques du rein. Pour mener à bien cette exploration, on veillera à une évacuation aussi complète que possible de l'intestin. Les gaz intestinaux, ainsi que le démontrent les épreuves qu'il a pratiquées sur le cadavre, obs-

NARCYL
Chlorhydrate d'Éthylmorphine
synthétique
GREMY

MEDICAMENT **la TOUX** Spécialement de la
spécifique de la **TOUX des TUBERCULEUX**
N'entre pas l'expectoration. N'a pas
d'action sur le tube digestif ni sur le rein.
Formes Pharmaceutiques
SIROP dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe
3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées;
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.
GRANULES dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par gr.
aigu, 5 à 6 p. jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL
Non toxique, sans Odeur.
ECHANTILLON ET BROCHURE SUR DEMANDE

LUSOFORME

DÉSINFECTANT IDÉAL
Désodorisant.
PARIS — 15, Rue d'Argenteuil — PARIS

Traitement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière,
Traitement curatif et préventif des fièvres par le

PHYTNATE DE QUININE

Contient 57 0/0 de Quinine, 43 0/0 de Phytine
Le plus soluble des Sels de Quinine

Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine
— et les effets reconstituants de la Phytine —

Antinévralgique — Tonique — Fébrifuge

Comprimés argenteo lactinoliques d'Quinine, dosés à 0.10 centigrammes

Un flacon d'origine : 3 francs dans toutes les pharmacies

Traitement externe des Affections rhumatismales
Absolument inodore — Absorption rapide par la peau

SALENE

— Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique —
Pau volatil, par suite très actif à faibles doses et d'un emploi économique

Indications : Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire
aigu et chronique (lumbago, torticolis), névrite rhumatismale. + + + + +

Mode d'emploi : Badigeonnages, compresses ou onctions avec la
saline pur, saline mélangée à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc. + + + + +

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 400 grammes de viande de bœuf par cuillerée

caricassent les contours du rein. On se trouverait bien de garnir l'écran compressif au moyen d'une éponge de louta (il s'agit d'une de ces éponges de bain de structure fibrillaire); celle-ci exerce une compression plus douce et provoque une certaine anémie de la région explorée; de la sorte, les 2/3 inférieurs du rein sont bien mis en évidence. M. ALBERS-SCHÖNBERG rappelle que, si les uretères se trouvent habituellement accolés à la colonne vertébrale, il est des cas où ces conduits se trouvent placés devant elle, condition qui peut faire méconnaître la présence de calculs situés dans l'uretère.

A propos de la démonstration d'une radiographie de tumeur cérébrale par M. GOTTSCHALK (Stuttgart), M. HOLZKECHT se refuse à admettre la possibilité du diagnostic radiographique de ces tumeurs, les tumeurs à contenu calcaire étant exclues. On remarquera que les tumeurs intracranéennes dont on a prétendu découvrir l'ombre sur l'épreuve radiographique occupent toujours un même endroit aux environs de la selle turque. Cette ombre apparaît toujours à l'endroit où la tête du sujet s'appuie sur la plaque. M. KRAUSE (Breslau) relate 14 cas de tumeurs intracranéennes démontrées par l'autopsie; jamais la radiographie ne les avait révélées.

M. GRUNNACK s'est bien trouvé de l'emploi de la radiothérapie dans le traitement de goitres plongeants. Dans un cas, une surdité concomitante fut grandement améliorée.

M. HAENSLIN (Hambourg) s'exprime au sujet de la possibilité du diagnostic différentiel entre la syphilis osseuse et les autres tumeurs des os au moyen de la radiographie.

En fait de nouveautés techniques, nous n'avons rien de remarquable à signaler.

D^r G. WIENER (de Bruxelles).

LIVRES NOUVEAUX

E. Apert, médecin des hôpitaux de Paris. — *Traité des maladies familiales et des maladies congénitales*. Préface de M. le professeur DUKLOR. 1 vol. in-8° de 364 pages avec 95 figures, Paris (J.-B. Baillière).

Comme le dit le professeur Dieulafoy dans la préface :

« Autant sont bien élucidées depuis les découvertes de Pasteur les causes des maladies infectieuses, autant nous sommes peu renseignés sur l'origine des maladies familiales. » Elles ont pourtant une grande importance : il n'est presque pas d'organe ou de fonction qui ne puisse présenter des troubles morbides à caractère familial.

Dans son excellent ouvrage, M. Apert nous décrit les lésions et les troubles fonctionnels familiaux et nous montre leur étendue et leurs variétés. Il étudie successivement les malformations cardiaques, les malformations des extrémités, l'achondroplasie, les monstruosités de la face et du crâne, les malformations des organes génitaux, les maladies familiales du système nerveux, de la peau et des viscères, la disposition héréditaire à certaines infections et à certaines intoxications.

M. Apert ne voudrait pas se limiter à la classification des maladies familiales, il voudrait surtout trouver dans la connaissance approfondie de ces maladies des règles prophylactiques qui permettent aux diathésiques de procéder des descendants se rapprochant du type normal de l'espèce.

On voit toute la portée d'un livre comme celui d'Apert; il intéresse non seulement les médecins, mais tous les penseurs qui étudient l'homme et l'humanité.

P. D.

V. Babes et G. Marinesco. — *Histologie des lésions expérimentales et pathologiques des cellules nerveuses, surtout des ganglions primaires*. 35 pages, 9 planches en couleurs, fascicule III de l'Atlas d'histologie pathologique du système nerveux de Babes, Ehrlich, Homen, Marchi, Marie, etc. Berlin, 1906.

Cette belle publication se recommande surtout

par la vérité et la perfection des images lithographiques.

Dans ce fascicule, consacré aux lésions des cellules nerveuses, on croirait voir les préparations de MM. Babes et Marinesco, sauf les figures donnent l'impression de la réalité.

Un texte très clair les explique.

LAIGNEUX-LAVASTINE.

J. Thomas. — *Le Cancer*. 1 vol. in-8° de 545 pages, Paris, 1906. (MALOIN, éditeur).

L'auteur s'est proposé de réunir sous ce titre, « consciencieusement et sans nul commentaire », l'ensemble de nos connaissances touchant le cancer. C'est dire qu'il a fourni un vaste labeur pour grouper le plupart des travaux aujourd'hui accumulés sur l'histogénèse, l'histologie pathologique, les théories parasitaires, les greffes, les inoculations, etc., etc.

Il a surtout donné une large part à l'exposé de la thérapeutique curative ou palliative, pensant qu'un tact d'une maladie aussi désespérée « toute nouvelle méthode reposant sur une base scientifique quelconque méritait considération ».

P^r. PAGNIEZ.

BIBLIOGRAPHIE

1362. — A. Wylm. — *LA MORALE SEXUELLE*. 1 vol. in-8°, de vii-327 pages. Prix : 5 fr. (Félix Alcan, éditeur.)

1363. — F. Le Dantec. — *ÉLÉMENTS DE PHILOSOPHIE BIOLOGIQUE*. 1 vol. in-16, de 297 pages. Prix : 3 fr. 50. (Félix Alcan, éditeur.)

1364. — A. Laveran. — *TRAITÉ DU PALUDISME; deuxième édition*. 1 vol. gr. in-8°, de vii-622 pages, avec 58 figures dans le texte et une planche hors texte en couleurs. Prix : 12 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

1365. — E. Sergent. — *SYNDROME ET TUBERCULOSE*. 1 vol. in-8° de 316 pages. Prix : 5 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

1366. — L. Flaux. — *LE DÉLIT PÉNAL DE CONTAMINATION INTERSEXUELLE*. 1 vol. in-12 de 261 pages. Prix : 2 fr. 50. (Félix Alcan, éditeur.)

PROTIODE
Iodoéthylglycine
GREMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose. Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de **PROTIODE** par goutte. 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

GLYCÉRO GRANULÉ DALLOZ
Reconstituant général du Système nerveux
NEURASTHÉNIE-SURMENAGE-RACHITISME-TUBERCULOSES
Dose : 2 à 4 cuillerées à Café par jour.
HÉMOGLOBINE GRANULÉE DALLOZ
Oxyhémoglobine pure à l'état naissant
ANÉMIE-CHLOROSE-LYMPHATISME-CONVALESCENCES
Dose : 2 à 4 cuillerées à Café par jour.
J. DALLOZ. 13, Boulevard de la Chapelle, PARIS

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830
MAYET-GUILLOT
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

Tablettes du D^r Bousquet
à la **DIONINE-MERCK**
Dose : 3 à 6 gr. — 3 à 4 par jour.
REMEDÉ SPECIFIQUE DE LA DOULEUR
NÉURALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES et NÉPHRÉTIQUES.
Pharmacie du D^r Bousquet, 63, Rue La Boétie, Paris.

PHOSPHO-CACAO
ALIMENT RECONSTITUANT
Végétal, extra nutritif, fortifiant.
Dose : 1 à 2 cuillerées par jour.
Phospho-Cacao spécial pour Diabétiques

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADIO
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et l'estomac.
VENTE
20 Millions de Bouteilles
PAR AN
Délicieuse grande Pâtisserie
du 12 Août 1907.

SOLUTION DE DIGITALINE CRISTALLINE
L'ULCÈRE DIGESTIF
APPROPRIATION PARACADEME DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR AU CONCOURS PHARMACOLOGIQUE
DIGITALE-HOMOLLE & QUEVENNE
PARIS — 11, rue de Valenciennes, PARIS — 11, rue de Valenciennes, PARIS

FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZEMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRHEE

LEVURE DE BIÈRE

SECHE  TITRÉE

ADRIAN & C^o

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX

GRANULÉ  PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & C^o

TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES

ARRHENAL

CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR

ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 millig.
Ampoules stérilisées... à 50 —
Comprimés doses... à 25 —
Granulés... à 1 centig.

Dans les **BRONCHITES** AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GALIOL IODOFORMÉ

amènent la guérison, dissolvant les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN & C^o, Paris.**

Employé dans les Hôpitaux.

APPLICATION FACILE
sur tous les points saillants ou creux.

Effet Certain.

PROPRETÉ

VESICATOIRE LIQUIDE

DE SÈPEN

Pas d'accidents
cantharidiques.

Flirt absolu, quel
que soit le mouvement.

Gros : 11, Rue de la Perle, Paris.

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE

du D^r LANGLEBERT

POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement
les propriétés thérapeutiques du bain sulfu-
reux ordinaire dit de BAREGES, avec cet avan-
tage que sans odeur, il peut être pris dès
et dans toutes espèces de baignoires,
sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR

ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE

du D^r SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :

- 2 centigr. de Convallamarine.
- de Sulfate de Sparteum.
- 20 — d'Extrait de Potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par
jour pour obtenir sur le cœur une action tonique
très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 60°

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au
Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage,
la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama,
S. Panama et Goudron, S. Naphthol, S. Naphthol
souffré, S. Goudron et Naphthol (pour les soins
de la chevelure, de la barbe, pellicules,
sorbore, alopecie, maladies cutanées).

— Savon Sublimé, S. Phéniqué,
S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus,
S. Résorciné, S. Salicylé,
S. Salol, S. au Solvécil,
S. Thymol (accouche-
ments, anthrax, rou-
geole, scarlatine,
variole, etc.),
S. intime (à
base de Su-
blimé)

Savons Antiseptiques Vigier
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

Savon
à l'Ichthol,
Acné, Ron-
geurs, S. Pa-
nama et Ichthol,
S. Sulfureux, S.
à l'huile de Cade, S. Gou-
dron, S. Boraté, S. Pétrole,
S. Goudron boriqué. — S. Iodé
à 5 %, d'iodé. — S. mercuriel à
33 %, de mercure. — S. au Tanno-
forme contre les sueurs. — S. au B. du
Pérou et Pétrole contre gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE
VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses.
Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE. 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSE ORDINAIRE : 1 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

NOUVEAU SEL DE QUININE

Formate basique de quinine Lacroix $C^{14}H^{14}AzO^6, CO^2H^2$

QUINOFORME

Le plus soluble et le plus riche des Sels connus
renferme 87,56 % de quinine

Donne des solutions injectables NEUTRES et INDOLORES

H. LACROIX & C^o, 29 et 31, Rue Philippe-de-Girard, PARIS.

LE MONITEUR DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE

40^e Année

REVUE FINANCIÈRE HEBDOMADAIRE ABSOLUMENT COMPLÈTE ET INDÉPENDANTE
Donnant tous renseignements, tirages, coupons, etc. — Informations express adresses par
lettres à tous les abonnés.

UN ABONNEMENT GRATUIT D'ESSAI PENDANT UN MOIS
sera fait à toute demande adressée à la DIRECTION, rue Saint Georges, 8. PARIS

A
dos de
EN VENTE
UN VERTIBLE
SOLUTION
MAITRE
par
SOLUTION
SUPPLÉ
le
PÉRIODIQUE
tous les
DOSE : 1 ampoule
(Chimique) et 1 ampoule
à l'iodine
21 centigr.
par cuillerée
LABORATOIRE
rue de Basse
83

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE AU PERTÉIODE
Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec le Pertéide.
Découverte en 1896 par E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Généraliste de Rio-Grande, international de Brest, Paris.

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications,
sans Iodisme.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un surnum Iodure alcalin.
DOSE NORMALE : cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demandez Brochure sur l'iodothérapie physiologique par le Pertéide.
LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

Le plus fidèle, Le plus constant, Le plus inoffensif des **DIURÉTIQUES**

EST LA



SANTHÉOSE



SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artériosclérose, la proctite, l'albuminurie, l'hypertrophie.

DOSES : 2 à 4 cachets par jour.

PHOSPHATÉE

L'adjuvant le plus sûr dans le cours de débilité, est pour le brigitique le remède le plus héroïque qu'il est le digitale pour le cardiaque.

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. — Ces cachets sont en FORME DE CŒUR et se présentent en boîte de 24. — Prix : 5 francs.

CAFÉINÉE

Le médicament de choix des cardiopathies fait disparaître les oedèmes et la dyspnée, renforce la systole, régularise le cours du sang.

LITHINÉE

Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifestations : jangle les crises, enraye la diathèse urique, soulage les acides urinaires.

PRODUITS FRANÇAIS

DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 — PARIS

PRODUIT FRANÇAIS

Solution de

DIGITOXINE SOLUBLE CLOETTA

C⁵ H¹⁰ O⁵
P.M. = 280

DIGALÈNE

Mêmes effets thérapeutiques qu'avec la

MACÉRATION DE FEUILLES FRAÎCHES DE DIGITALE

DOSAGE RIGOREUX - ACTION PLUS RAPIDE
SOLUBILITÉ PARFAITE - PAS D'ACCUMULATION
PAS D'INTOLÉRANCE

La DIGALÈNE s'emploie par la bouche, le rectum, en injections intraveineuses et intramusculaires indolores

Échantillons et Littérature : F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^o, 7, Rue Saint-Claude, PARIS

ÉPILEPSIE Depuis Trente Années sans Réclame bruyante, les DRAGÉES GÉLINEAU

ont su conquérir et conserver l'appui du Corps médical français et étranger. Est-il besoin d'autres recommandations ?

Les DRAGÉES GÉLINEAU sont devenues le remède par excellence de toutes les Maladies nerveuses et convulsives et spécialement de l'**ÉPILEPSIE**.

Leur action est rapide et durable, leur administration facile, leur dosage exact. Une règle à ne pas oublier c'est qu'il faut toujours faire prendre les DRAGÉES GÉLINEAU au milieu du repas (Journal de Médecine de Paris).

VIOFORMÉ

Le meilleur succédané de l'iodoforme, sans irritation, sans danger, adopté à l'hôpital de la Charité à Paris dans les premiers essais thérapeutiques de l'Infectio Fabrique Française de produits chimiques S.A.L.E. - Gisors.

RUBIN : C. HAYANG, 35, rue des Archives, PARIS
H. GALLAND, 15, place Grand, 1904ABONNEMENT
Paris, 20 fr. Départ, 25 fr.
Etranger, 30 fr.**PUISSANT ACCÉLÉRATEUR NUTRITION GÉNÉRALE**Ranime l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Salpêtrière, Commissions à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et thérapeutiques.

Thèse sur l'HISTOGENOL présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL à base de Nucleophosphorine.Indications : **TUBERCULOSE**, LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

Littérature et Échantillons : S'adresser à NALINE, P.M. à St-Denis (Seine).

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

BRANDT

(CACAO LACTÉ À LA VIANDE)

Contient par dose de 50 grammes (maximum pour une tasse) :

- 1° Le lait condensé, de 150 grammes de lait frais;
- 2° La viande, de 60 grammes de muscle frais de bœuf;
- 3° Sucre et cacao dissout.

PARIS, faubourg St-Honoré, 106. (Brochures et échantillons franco.)

PAPAINÉ

TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant digestif connu)Un verre à liqueur d'Elixir, trois ou six de
Papaine de Trouette-Perret après chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industrielles, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES

de TROUETTE-PERRET
(Créole, Goudron & Teint)Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six capsules par jour au repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industrielles, PARIS

POUDRE DE VIANDE

de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industrielles, PARIS

NISAMÉLINE

de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et
Furunculoses et Névralgiesde trouble dans toutes les affections
forme de Siroc, Pilules, Teinture, Savon.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industrielles, PARIS

FACULTÉ DE PARIS

Clinique thérapeutique. — M. le professeur ALBERT ROBIN reprendra son cours de *Clinique thérapeutique* à l'Amphithéâtre de l'Hôtel-Dieu, le jeudi 11 Avril, à 10 heures du matin, et le continuera les jendis suivants, à la même heure.

Clinique des maladies des enfants. — Une série de 20 conférences théoriques et pratiques sur les maladies du tube digestif, du péritoine et du sang chez l'enfant, sera faite du 22 Avril au 31 Mai 1907, à l'Hôpital des Enfants-Malades, par MM. P. ARMAND-DALLELLE et L. DIAMONNIER, chefs de clinique médicale infantile de la Faculté.

Afin de permettre l'examen individuel des malades, le nombre des élèves sera limité à 15.

Les conférences auront lieu les lundis, mercredis et vendredis, à 5 heures. La première conférence aura lieu le lundi 22 Avril, à 5 heures, à la salle des cours de la clinique.

Programme des conférences : 1° Gastro-entérites aiguës des nourrissons. — 2° Gastro-entérites chroniques des nourrissons. Traitement prophylactique et traitement curatif. — 3° Stomatites infectieuses. — 4° Entérites aiguës de la seconde enfance. — 5° Dysenterie. — 6° Fièvre typhoïde. — 7° Entéro-colite aigüe-néonatale. — 8° Entéro-colite intercurrente. — 9° Appendicite. — 10° Hépatites gastro-intestinales de l'enfant. — 11° Gastropathies nerveuses de l'enfant. Les régimes ou thérapeutiques digestives. — 12° Préménstruations aiguës. — 13° Néphrite tuberculeuse. — 14° Tuberculose bilétiante et dégénérescence amyloïde du foie. — 15° Syphilis hépatique. — 16° Anémies des nourrissons. — 17° Anémies de la deuxième enfance. — 18° Hémodiploïe. — 19° Leucémies. — 20° Lymphatisme et splénomégalie.

Le droit à verser est de 100 francs. Pour renseignements complémentaires, s'adresser à M. P. ARMAND-DALLELLE, chef de clinique, à l'Hôpital des Enfants-Malades, 149, rue de Nivelle.

Clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu. — *Programme du cours de perfectionnement du 9 Avril au 25 Mai 1907.* — A) CHIRURGIE OCULAIRE (MM. DE LAPRÉMONTE et MONTHER). — *Papillaires* — *Canthoplastic* — *Tarsorrhaphie* — *Opérations de l'Entropion*. — *Opérations du Ptosis*. — *Biphthalmoplasie*. — *Opérations du Ptosis*. — *Foies laryngaux*. — *Cathétérisme* — *Opération de Stilling* — *Extraction du sac* — *Ablation des glandes lacrymales*. — *Strabisme*. — *Ténotomie*; *Amovements musculaire et capsulaire*.

Globe de l'œil. — *Eaucléation*; *Exenteration*; *Kératocauté* et *Ablation du segment antérieur*. — *Opération de Kératide*. — *Corps étrangers* — *Opérations du fond*; *Diagnose* et *méthodes d'extraction*; *Traitement chirurgical des traumatismes de l'œil*.

Conjonctive. — *Traitement chirurgical des granulations*; *Injections sous-conjonctivales*; *Péritomie*; *Opérations du*

ptérygion, du *syndéphen*; *Sutures conjonctivales*. — *Corne.* — *Cautérisation*; *Opération de Niemiak*; *Fistules cornéennes*; *Tatouage*. — *Iris.* — *Iridectomie*; *Sclérotomie*. — *Opération de la cataracte nucléaire*; *Traitement chirurgical des accidents immédiats et secondaires*. — *Cataractes secondaires*; *Dissociation*; *Extraction*; *Irido-séquestration*. — *Cataractes traumatiques et congénitales*. — *Extraction du cristallin transparent*. — *Luxation du cristallin*. — *Abaissement de la cataracte*.

Anesthésie locale et générale; *Asepsie* et *antisepsie des instruments et des objets de pansement*; *Préparation du champ opératoire*, de l'opérateur et des aides; *Pansement*.

B) OPHTALMOLOGIE. APPLICATIONS DE L'ÉLECTRICITÉ (M. WEISS). — 1. Formation des images; Composition d'un système optique; Oeil réduit de Listing; Corps étrangers de l'œil. II. Verres employés en oculistique; Neurotome des verres; Emmétropie; Accommodation. III. Myopie et hypermétropie; Leur détermination et leur correction; Principaux optiques. IV. Lentilles cylindriques; Astigmatisme régulier; Effets de l'astigmatisme; Méthodes pour corriger l'astigmatisme. V. Ophtalmomètre de Javal. VI. Acuité visuelle; Échelles optométriques; Champ visuel; Compteurie et Périmétrie; Représentation du champ visuel. VII. Vision binoculaire; Strabisme; Sa détermination; Effets des verres prismatiques. VIII. Applications de l'électricité en thérapeutique oculaire; Présentation à l'oreille. IX. Les rayons X et les corps microscopiques. XI. Démonstrations pratiques de radiologie.

C) ANATOMIE PATHOLOGIQUE ET BACTÉRIOLOGIE (M. GASTONNET). — I. Technique générale de l'examen bactériologique oculaire; Colorations; Culture; Inoculation; Bactériologie de la conjonctive normale. II. Agents pathogènes pour la conjonctive humaine; Bacille de Weeks; Diplo-bacille de Morax; Bacille de Löffler; Gonocoque; Pneumocoque; Staphylocoque; Streptocoque. III. Ophtalmie purulente; Gonorrhée conjonctivale; Tuberculose; Syphilis; Lèpre oculaire. IV. Ulcères de la cornée; Bactériologie des voies lacrymales, du corps vitré, etc. V. Anatomie pathologique; Technique générale. Fixation, Durcissement, Inclusion, Coupe, Coloration; Procédés de diagnostic rapide. VI. Tumeurs conjonctivales et palpébrales: Kystes; Chloasma; Epithéliome palpébral; Tumeurs palpébrales. VII. Cataractes; Glaucome; Sarcome de la choroidé; Glisme de la rétine. VIII. Rétinites et décollement de la rétine. Quelques notes sur les méthodes névralgiques (Weigert, Pal, Marchi). Névrites et atrophie du nerf optique.

D) EXAMEN OTO-RHINOLOGIQUE (M. GEORGES GELLÉ). — I. Exploration des fosses nasales; Rapports entre les affections nasales et oculaires (larmoiement, itis); Examen du rhino-pharynx. II. Examen des sinus; Sinusite frontale; Complications orbito-oculaires; Diverses méthodes de traitement du sinus frontal. III. Sinusite ethmoïdale et sinusite sphénoïdale; leurs complications orbito-oculaires, leur traitement. IV. Sinusite maxillaire; Catarrhe; Ponctions et trépanations (opération de Loew).

V. — Examen objectif et subjectif de l'oreille; Relations entre les maladies de l'oreille et celles de l'œil.

X. B. — Les leçons ont lieu tous les jours à 9 heures à l'Hôtel-Dieu (amphithéâtre Dupuytren).

Tous les élèves inscrits au cours de perfectionnement prendront part aux manipulations et travaux pratiques dans les locaux qui leur seront indiqués par des avis spéciaux.

Les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures, à la Polyclinique, ils seront appelés, à tour de rôle, à examiner les malades.

Névroses et psychoses des écoliers. — M. Jacques ROUSSEAU, médecin de la Salpêtrière, ancien chef de clinique de la Faculté de médecine de Paris, expert près les tribunaux, reprendra ce cours libre à l'Amphithéâtre Cravellier (École pratique, 15, rue de l'École-de-Médecine), le jeudi 25 Avril 1907, à 5 heures, et le continuera les jendis suivants à la même heure.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — Sous la direction de M. MOAT, médecin de l'Hôpital Saint-Antoine, M. HARVIN interne des hôpitaux, commencera très prochainement un cours pratique d'auscultation, qui sera complet en 15 leçons.

Les élèves seront individuellement exercés à la pratique de l'auscultation.

Le prix du cours est fixé à 40 francs.

Prévoir de s'inscrire à l'avance auprès de M. HARVIN, interne.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Association générale de prévoyance et de secours mutuels des médecins de France. — L'Assemblée générale annuelle de l'Association générale de prévoyance et de secours mutuels des médecins de France aura lieu les 14 et 15 Avril prochain, à 2 heures précises, dans la salle des Conscrits de l'Assemblée publique (ancienne Académie de médecine), rue des Saints-Pères, 40.

D'après les dispositions de l'article 33 des statuts, chaque Société composée de 50 membres ou au dessous est représentée par un délégué; celles qui se composent de 51 à 100 membres peuvent avoir deux délégués; de 101 à 150 membres, trois délégués, et, à partir de ce chiffre, un délégué de plus par chaque fois 50 membres ou fraction de 50 membres.

Les Présidents des Sociétés unies font partie de droit de la délégation.

MM. les Présidents et délégués sont priés de signer la feuille de présence à l'Assemblée générale.

MSO

HOROGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX

CHIMIQUEMENT PURS

exclusivement préparés pour

l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes - Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

ALÉRAL PUY

Liquide ou Capsules

BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN

Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures — Tolérance absolue — Odeur, saveur agréables.

Echantillons. Littérature. Pharmacie PUY, Grenoble.

Véritable spécifique des **NÉVROSES**

convulsives, douloureuses, spasmodiques, Phobes, Névralgies, Insomnies.

— Dose : Une cuillère, à café ou 4 capsules contenant 1 gr. de Valéral à 3 c.c. à 1 café dans un demi-verre d'eau sucrée.

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayner les effets de la vieillesse et comme antispasmodique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Livraisons quotidiennes. 28, rue de Trévise, Paris (tél. 149-78) Fournisseur des Hôpitaux



GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISMES

SONT COMBATTUS AVEC SUCCÈS par les SELS DE LITHINE EFFERVESCENTS LE PERDRIEL

Carbonate, Benzoate, Sulfoate, Citrate, Glycérophosphate, Bromhydrate

Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique même.

L'acide carbonique massant qui s'en dégage assure l'efficacité de la Lithine.

UN BOUCHON-MESURE représente 15 centigr. de SEL ACTIF.

SPÉCIFIEZ et EXIGEZ le nom LE PERDRIEL

pour éviter la substitution de similaires inactifs, imités ou mal dosés.

ALR. LE PERDRIEL, 14, rue Milton, PARIS, et toutes Pharmacies.

Ordre du jour. — Première partie. — 1° Lecture du procès-verbal de la dernière Assemblée générale; 2° Rapport de M. CH. PÉRIER, au nom de la Commission chargée de faire le recensement des votes émis le 16 Décembre 1906 pour la nomination du Président de l'Association, en remplacement de M. BROUQUET, délégué; 3° Allocation de M. L. LEROUX, président; 4° Exposé de la situation financière de l'Association générale, par M. BLANCHÉ, trésorier général; 5° Rapport sur la gestion financière du trésorier, par MM. HALLOUPEL et PÉRIER, et approbation des comptes de l'exercice 1906-1907, publiés dans le *Bulletin* n° 23 (p. 239-252); 6° Compte rendu général sur la situation et les actes de l'Association générale pendant l'année 1906, par M. G. LEPAGE, secrétaire général provisoire.

Deuxième partie. — 7° Election de deux vice-présidents, du secrétaire général, de deux secrétaires et de sept membres du Conseil général. Candidats présentés par le Conseil général : Vice-président : MM. BUCQUY et LAMAZ, vice-présidents sortants, arrivés au terme de leur mandat. Secrétaire général : M. G. LEPAGE, secrétaire, proposé en remplacement de M. LEROUX, élu président. Secrétaires : M. LAUDIER, secrétaire sortant, proposé en son mandat. M. CH. DARRAS, membre du Conseil, présenté en remplacement de M. LEPAGE, proposé pour secrétaire général. Membres : MM. BERGER, CHAUFFARD, DIER, GABRAL, OLIVIER et RIST, membres sortants, arrivés au terme de leur mandat. M. BOUTOUX, membre de la Société centrale, présenté en remplacement de M. CH. DARRAS, proposé pour secrétaire; 8° Rapport de M. DE RAYNE sur les pensions viagères demandées à l'Assemblée; discussion et vote des propositions; 9° Election de la Commission chargée d'examiner et de classer les demandes de pensions viagères en 1907; 10° Rapport de M. A.-J. MARTIN, au nom de la Commission chargée de l'étude des propositions et vœux soumis par les Sociétés de la prise en considération de l'Assemblée générale; 11° Rapport et conclusions présentés à l'Assemblée au sujet du projet de Loterie médicale par la Commission chargée de l'étude de ce projet; 12° Assistance aux vœux par le travail; 13° Nomination des délégués chargés de faire dans les hôpitaux de province; 14° Projet d'impôt sur le revenu appliqué au corps médical; 15° Questions diverses.

Le Conseil général prie MM. les Présidents et délégués de vouloir bien assister au banquet qu'il leur offre le dimanche 14 Avril, à 7 h. 1/2, au Palais d'Orsay. Ils devront prévenir de leur acceptation, le 10 Avril, M. BLANCHÉ, 5 rue de Surène, Paris.

Les membres de l'Association desirant prendre part à ce banquet sont priés d'envoyer leur adhésion à M. BLANCHÉ, 5 rue de Surène, Paris, avant le 10 Avril; la cotisation, pour eux, est de 20 francs (tenue de ville). M. le Président et Mme LEROUX ont prêté MM. les Présidents et délégués des Sociétés unies de bien vouloir venir passer la soirée chez eux, rue de Lille, 44, le samedi 13 Avril 1907, à 9 h. 1/2.

Congrès des praticiens. — La liste des rapports et

des rapporteurs doit être complétée par la mention suivante :

Réforme de l'enseignement et emboîtement médical, par MM. GOUTIER (Neuilly-sur-Seine) et LACROIX, Paris.

Le 1^{er} séance aura lieu le vendredi 12 Avril, à 9 heures du matin, à la Société de géographie, 184, boulevard Saint-Germain.

Voyages d'études médicales. Stations hydrominéralles et climatiques de France (V. E. M. 1907). Le 1^{er} voyage d'études médicales organisé par M. CARROUX de LA CARRIÈRE, 2 rue Lineol, Paris, aura lieu, sous la direction scientifique du professeur LAMBOUY, du 1^{er} au 12 Septembre 1907.

Il comprendra les stations de l'Etat et du Jura : Sermaise, Vitel, Contrexéville, Nartigny, Bourbonne-les-Bains, Plombières, Gérardmer, Le Seisch, Bussang, Le Ballon d'Alsace, Besançon-Mouillères, Salins, La Fouchère, Divonne.

Le programme détaillé sera publié en Mai 1907.

Nécrologie. — Nous apprenons la mort de M. LAUREN, professeur de médecine opératoire et docteur honoraire de la Faculté de Toulouse, décédé dans cette ville le 17 Mars à l'âge de 69 ans. Ancien interne des hôpitaux de Paris, chirurgien des hôpitaux, LAUREN enseigna à l'Ecole de la chirurgie des urinaires, la médecine légale, la clinique chirurgicale, et enfin la médecine opératoire. Il était aussi professeur d'anatomie artistique à l'Ecole des Beaux-Arts. Pendant son passage au Conseil municipal, il entra, par son remarquable rapport, le vote de la convention entre la Ville et l'Etat pour la construction de la nouvelle Faculté. Les questions de mutualité professionnelle l'occupèrent activement comme président de l'Association et du Syndicat des Médecins de la Haute-Garonne. Pendant vingt-cinq ans il rédigea la *Gazette médicale-chirurgicale*, dont il était le fondateur. Enfin, en 1905, il fut élu membre du Conseil d'hygiène. Il laisse, en outre, un excellent chirurgien et d'un maître bienveillant; il fut aussi un administrateur d'une parfaite équité et un praticien d'une haute probité professionnelle.

Étranger.

Congrès français des médecins aliénistes et neurologues en 1907. — Le XVII^e Congrès français des médecins aliénistes et neurologues se tiendra à Genève et à Lausanne du 1^{er} au 7 Août 1907.

Voici les questions mises à l'ordre du jour :

- 1° Les langues périodiques;
- 2° Définition et nature de l'hystérie;
- 3° L'expertise médico-légale et la question de responsabilité.

Prix Middlemore, 1907. — Le Bureau de la *British Medical Association* annonce que le prix mis en concours pour 1907 est l'*Ophtalmic du nouveau-né* un point de vue de son aétologie et de sa prophylaxie. Les mémoires devront être adressés, avant le 30 Avril 1907,

au secrétariat général, à l'adresse : « Bureau de la *British Medical Association*, 429 Strand, London W. G. » On mentionnera sur le mémoire « Prix Middlemore ». Le prix consiste dans une somme de 1,000 francs et dans un diplôme.

Congrès international de psychiatrie, de neurologie, de psychologie et d'assistance des aliénés en 1907. — Un Congrès international de psychiatrie, de neurologie, de psychologie et d'assistance des aliénés se tiendra à Amsterdam du 5 au 7 Septembre prochain.

La Fondation Dutton. — L'Ecole de médecine tropicale de Liverpool va fonder, à la mémoire de Dutton, une chaire de recherches de médecine tropicale.

RENSEIGNEMENTS

Leçons pratiques de clinique externe, avec examen au lit des malades, fait par interne en chirurgie, du 8 Avril au 8 Mai. Trois leçons par semaine : lundi, mercredi, vendredi, à 4 h. 1/2, à l'hôpital de la Charité, Droits d'inscription : 30 francs. S'inscrire chez le concierge de la Charité.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 10 c.

SAVON DENTIFRICE VIGIER, le meilleur dentifrice Antiseptique pour l'entretien des dents, gencives et muqueuses. Il évite les accidents buccaux chez les syphilitiques.

BORO-BORAX VIGIER, antiseptique, désinfectant, microbicide, cicatrisant, convient partout où l'antiseptie est de rigueur.

L'ALEXINE en relevant l'acidité du milieu favorise la solubilisation et par conséquent l'élimination des sels qui encombrant les organes (sclérose, rhumatisme phosphatique, gravelle, etc.).

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décapier l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémato-potentielle, la condition d'être préparée avec un sel extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschamps).

QUATAPLASME Du Dr LANGLEBERT
Pansement complet.
Pneumogène, Eczéma, Appendicite, Phlébite, Erysipèle, Brûlures.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTHEUX, imp., 1, rue Cassette.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE

MÉDICATION RECONSTITUANTE

Trinité spécifique des DYSSÉRIES CONSUMPTIVES
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.

Remarque aux formes pharmaceutiques, organiques, « sans couleur et multiples de la MÉDICATION PHOSPHORE, ARSENICALE et HÉMATIQUE »

NERVOCITINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPOULES

Indications : Neurasthénie, Anémie de tout ordre, Chlorose, Fatigue, Épuisement, Rachitisme, Troubles du Circulation, etc. Nutrition, Diabète, Leucémie, Néphrose, Impuissance et toutes Défaillances.

Prescrire : NERVOCITINE TISSOT.

MODE D'EMPLOI : 3 à 8 dragées ou 3 à 8 ampoules par jour, pour les Enfants; Moitié dose de Sirop de préparation.

Labo. de la D^{re} TISSOT, 34, Boulevard de Clugny, PARIS, et toutes Pharmacies.

CHATEL-GUYOT

BOULDER

ENTÉRITES
TYPHLOÏTE
APPENDICITE
OBESITÉ
DYSPEPSIE
CONSTIPATION
AFFECTIONS
des PAYS CHAUDS

ELATINE BOUÏN

Extrait liquide concentré
GEMME de SAPIN
et Goudron de Norvège

AFFECTIONS BRONCHES

MALADIES de la VESSIE et des REINS

Doit être prise 3 verres à Bordeaux par jour dans la boisson habituelle ou du 1/2 lait chaud.

Événement éminent en Fumigations, Pulvérisations et Inhalations.

PRIS : 2^e 50

FAGARD & LÉVRY, Paris, 23, Av. de la Motte-Piquet, PARIS et toutes Pharmacies.

Pièrre FANTA

SPECIALE POUR NOURRICES

SIROP DE FELLOWS

aux Hypophosphites composé
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE BONNE PRÉPARATION

Contient : HYPOPHOSPHITE DE CHAUX, FER, MARSHÈSE, QUININE, STÉARINE et PHOSPHORE, (à l'état d'Hypophosphites)

(le mélange de Stéarine par GUYOT & C^{ie})

SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE

PHYSIQUE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, NACHTWEI, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

Doit être prise 3 verres à Bordeaux par jour dans la boisson habituelle ou du 1/2 lait chaud.

Événement éminent en Fumigations, Pulvérisations et Inhalations.

PRIS : 2^e 50

FAGARD & LÉVRY, Paris, 23, Av. de la Motte-Piquet, PARIS et toutes Pharmacies.

8^e des BREVETS LUMIERE

Excellente, gratuite, 833174, 9, Courde la Liberté, LYON

PERSODINE LUMIERE

Excitant énergique de la NUTRITION
Une dose par jour, dans le lait, ou dans le café.

CRYOGÉNINE LUMIERE

Antiseptique, Antiputride, Antiparasitaire, Antipneumogène
Dose : 1/2 à 1/4 de cuillère à café.

HERMOPHENYL LUMIERE

Antipneumogène, Antiputride, Antiparasitaire, Antipneumogène

HEMOPLASME LUMIERE

Pneumothorax sanguine des cachexies

KÉPHIR LAKSINE

Boulevard St-Michel, 137, PARIS (5^e)

Médication Reconstituante

TUBERCULES, MALADIES des OS, GROSSEUR, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieures à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop d'Hypophosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

DR. WILLIAM D. CHURCHILL, N.Y.

Administration ferro-arsénico-antimoniale (arsénico-antimoniale), aussi pour usage et usage. Présence simultanée du Fer, Arsénico et Antimoine à l'état de sel du plus assimilable. — Dose : 3 à 8 granules par jour.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO | Paris . . . 40 centimes.
| Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 10 fr.
Union postale 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de la Rochelle.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

L. LANDOUZY. Nosographie. Pathologie générale.
Diagnostic de l'hérido-syphilis tardive. Pédagogie
médicale.

F. LAGURE. Du cathétérisme de l'urètre à travers la
vessie ouverte.

P. ANCEL ET P. BOVIN. Rayons X et glandes génitales.

CONGRÈS

XXXVI^e Congrès de la Société allemande de chirurgie
(Berlin, 2-6 Avril 1907).

PREMIÈRE QUESTION MISE À L'ORDRE DU JOUR

Chirurgie du cœur et du péricarde.

**MM. Rehn, Sauerbruch, Thiemann, Gorbelt, Küttner,
Keller, Kummel, Riedel.**

DEUXIÈME QUESTION MISE À L'ORDRE DU JOUR

Traitement opératoire des affections pulmonaires.

**MM. Friedreich, Scidel, Brauer, Küttner, Sauerbruch,
Wendel, Körte.**

COMMUNICATIONS DIVERSES

Traitement chirurgical de l'arthroscap pulmonaire. —
Diagnostic précoce du cancer du poulmon. — Traitement
opératoire de la dilatation de l'œsophage. —
Torsion de l'épiploon dans un sac herniaire. — Nou-
velles observations sur le développement et le traitement
de troubles intestinaux post-opératoires.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société Hufeland.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris.
Académie des sciences. — Activité néphrologique du
sang et des reins au cours des régénérations rénales.
Académie de médecine. — Tuberculose inflammatoire à

forme néoplasique. Les lipéomes d'origine tuberculeuse.
— La sclérothérapie dans le traitement de la dysenterie
bacillaire.

ANALYSES

Hématologie. — G. WIAZEF, Modification morpho-
logique du sang dans l'acromégalie, et sa modification
biologique.

Odonatologie. — P. NÉRIEUX, Les formes cliniques du
cancer du sinus maxillaire.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — M. GROSSMANN,
Contribution à l'étude des rapports fonctionnels mu-
sclés des muscles laryngés.

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. —
A. PÉRIEZ, De la dégénérescence kystique du poulmon.

CHRONIQUE

LAGNEL-LAVASTINE. Fumeurs d'opium.

VARIÉTÉS

Prof. ZWEIFEL. La signification exacte des titres de pro-
fesseur ordinaire, professeur extraordinaire et privat-
docteur dans l'enseignement allemand.

LIVRES NOUVEAUX

G. BATEL. Les évolutions pathologiques de la digestion
stomacale.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

FUMEURS D'OPIMUM

L'opiomane gagne l'Europe. Il existe des
fumeurs à Paris. J'y ai déjà fumé une pipe. Mal-
heureusement beaucoup n'en restent pas là !
Fumer l'opium en France n'est plus seulement,
comme jadis, plaisir de littérateur, mais une habitude
prise en Extrême-Orient par des marins et
des fonctionnaires et rapportée dans la métro-
pole.

Tout praticien peut être appelé à soigner des

opiomanes. Il faut donc qu'il connaisse leur poi-
son et les symptômes qu'ils présentent, pour
pouvoir plus facilement diagnostiquer leur mal et
tâcher de le guérir.

M. Jeannelme¹, dans un article excellent, vient
de nous renseigner sur ces différents points.

L'opium a ses crus comme le vin.

Les gourmets savent reconnaître la provenance
d'un *Chandoo*, c'est-à-dire d'un opium bouilli et
fermenté.

Il y a des opiums de grande marque, comme
des vins de grands crus. De même qu'un palais
déliaté ne donne pas la première place au vin qui
contient le plus d'alcool, de même un fumeur
éclairé ne donne pas la préférence à l'opium qui
est le plus chargé de morphine.

Ainsi la proportion de cet alcaloïde dans le
Bénars n'est que de 6 à 8 pour 100 ; dans le
Yunnan, elle est de 9,33 pour 100 ; et cependant
le premier est beaucoup plus prisé des connais-
seurs et, partant, payé plus cher que le second.
Le Malwa a la réputation d'être plus stimulant.
L'opium d'Asie-Mineure, très riche en morphine,
porte à la tête ; il est préféré par les grands
fumeurs, auxquels les opiums légers ne donnent
plus entière satisfaction.

Le *Chandoo*, a-jé dit, est l'opium bouilli et
fermenté. C'est l'opium de pipe. Une préparation
longue et délicate développe son arôme,
chasse son principe volatil vireux et élimine les
impuretés qui altèrent ses qualités plastiques.

Ainsi dépouillé de son caoutchouc, des résines,
de la cellulose, des gommes, de substances albu-
mineuses et muqueuses et d'un excès de *narcotine*
et de *narcéine*, il est mis en boîtes, pasteurisé et

1. E. JEANNELME. — *Revue générale des Sciences*, 1907,
n° 1, pp. 19-36.

CARABANA Purgation par régime.
Congestion. Constipation.

AMPOULES VIEL Auto-Injectables B² SGOE



L'ampoule de nos ampoules directement auto-injectables avec la
seringue de Pravaz, vite tirée dans les glandes.
VIEL, 20, rue de Valenciennes, 20, PARIS.
LABORATOIRE VIEL, RENNES

COMPRIMÉS
DE FERMENT LACTIQUE B
ENTRIÉE. ECZÉMA. APPENDICITE.

CHEVRETIN & LEMATTE 24 rue Caumartin, PARIS

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROGIER : Tonique vasculaire.

XV^e ANNÉE. — N° 29, 10 AVRIL 1907.

ALPHITHÉ Préparation spéciale
d'Orge germé
Donne une boisson chaude, activant la digestion des
écoulements par sa diastase et la nutrition, par ses
phosphates naturels.

Pharmacie VICARIO, 17, Boulevard Haussmann, PARIS.

PEGNINE ROGIER
à base de FERMENT LAB et sucre de lait purifié.
Rend le lait de vache absolument digestible, facilite la
digestion du lait de femme chez le nouveau-né.
Pharmacie ROGIER, 3, Bd de Courcelles — T. 533.85.

PLASMA de QUINTON
Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

ST-LEGER TONI-ALCAINE

Contre SUEURS PHTISQUES grave. GYSAFORME
Nouveau dérivé du GAYAC. Laboratoire RAYMOND, Paris

SEDAÏF ou SYSTÈME NERVEUX. Antispasmodique. Antistaltique
VALÉRIANOSE de A. GIGON
Capsules de PEPTO-VALÉRIANATE S enveloppe de Gluten
Suppression des Névroses et de l'Instabilité gastrique.

Képhirothérapie. — Le "Képhil Salitères",
eupeptique et antiputride, est accepté par tous les
malades débilités du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : PH^o LANGOSME, 74, avenue d'Antin, Paris.

Tuberculoses. **Émission MARCHAIS** Phospho-Calcicole
Dés 3 à 6 cuill. à café.

La meilleure forme pour l'usage du
PYRAMIDON COMPRIMÉS
ADRIAN
3 comprimés
par dose.
Echantillons.

vendu aux consommateurs. En vieillissant il s'améliore comme le vin et acquiert un parfum doux et pénétrant.

« Le fumeur d'opium veut-il consommer, il se couche sur un lit bas, ayant à sa portée, sur un plateau, sa pipe, sa boîte à Chandoos, une petite lampe portative, une longue aiguille pour confectionner la boulette d'opium et un grattoir pour recueillir le dress, masse noire, légère et poreuse comme du coke, qui s'accumule dans la pipe. Celle-ci est en bambou, de 50 centimètres de long, fermée à l'une des extrémités. Latéralement, à 40 centimètres de l'embouchure, s'adapte un fourneau de terre rouge ou brune qui ne communique avec l'extérieur que par un pertuis de 2 à 3 millimètres de diamètre.

« La préparation d'une pipe exige une certaine habileté. L'aiguille est plongée dans le Chandoos et tournée entre le pouce et l'index au-dessus de la flamme. Sous l'influence de la chaleur, l'opium se gonfle en une grosse bulle d'un brun doré qui répand une odeur fine et pénétrante. Quand la consistance est convenable, ce que le fumeur apprécie au doigt, il fait de la boulette un cône qu'il introduit par le sommet dans le pertuis du fourneau. Par des mouvements de torsion, l'aiguille est retirée avec adresse de manière à ce que le canal, qu'elle laisse après sa retraite, demeure perméable. Alors le fumeur, la tête sur l'oreiller, porte la pipe à sa bouche, approche le fourneau de la lampe et fait, coup sur coup, sans reprendre haleine, trois à quatre longues inspirations pendant que l'opium grésille. La fumée est avalée et rejetée par la bouche et les narines.

« Chaque pipe contient environ 25 centigrammes d'opium. La ration quotidienne, qui est en moyenne de 30 à 40 pipes, monte assez vite à 100 ».

On voit le taux de l'intoxication.

La psychologie du fumeur d'opium a été trop de fois décrite pour que je la rappelle encore.

A l'excitation, l'euphorie, la demi-conscience, succède un sommeil tardif, lourd et sans rêve.

Le fumeur qui, d'habitude, le matin peut encore se passer d'opium est incapable de résister à son besoin impérieux, vers le déclin du jour.

Sa volonté, son jugement, sa mémoire s'affaiblissent; il se désintéresse de tout ce qui n'est pas sa passion.

Il est reconnaissable au premier abord. Morne, silencieux, atone, avare de ses mouvements, il a le visage bouffi et d'une extrême pâleur. Ses traits tirés expriment la tristesse et la souffrance; son regard, voilé par des paupières lourdes, tombantes et chassieuses, est sans expression. Torturé par une insomnie rebelle, il se plaint de démangeaisons. La sensibilité à la douleur est diminuée, la force musculaire va s'amoindrissant et le corps se couvre de sueurs profuses au plus léger effort. Les mouvements sont lents et incertains, la démarche hésitante. Le pouls et la respiration se ralentissent et deviennent arythmiques; la sécrétion de la salive, de la bile et de l'urine diminue. La vessie est paresseuse et se vide incomplètement. La gorge est sèche, la soif ardente, l'appétit nul, la langue chargée, la constipation opiniâtre. Les forces viriles, malgré les visions érotiques que suscite le poison, déclinent rapidement. Cette lamentable agonie se termine par la mort, sans qu'il soit jamais nécessaire d'interner le malheureux.

Que fait-on contre ce vice dégradant?

Dans les colonies européennes d'Extrême-Orient, l'opium est mis en ferme ou en régie. C'est une source de revenu pour l'État; ce n'est pas un moyen prophylactique.

Les Japonais ont fait l'effort nécessaire pour se préserver du fléau. Des peines sévères — travaux forcés à temps, fortes amendes — sont appliqués aux fumeurs.

Les États-Unis organisent la lutte aux Philippines.

L'Angleterre voit le danger et discute.

L'Empereur de Chine vient d'interdire l'usage de l'opium à partir d'un délai de dix ans.

En France, on s'émeut. Qu'on agisse! La fermentation des fumées s'impose. Qu'on les supprime avant qu'elles aient l'importance des cabarets.

Impuissant à remplacer le sociologue dans sa tâche, le médecin, à défaut du traitement prophylactique efficace qu'il connaît, mais ne peut appliquer, doit s'efforcer d'employer le traitement curatif.

C'est la méthode brusque, calquée sur la cure de démorphinisation, qui est le procédé de choix. Il faut d'abord un examen complet du malade, en particulier du cœur. La cure se fera dans une maison de santé, permettant une surveillance constante. Le sevrage brusque et absolu déclenche en effet une crise très pénible de cinq à sept jours. Le malade entre ensuite en convalescence, et guérit, mais il subsiste, après guérison, un amoindrissement permanent de la volonté qui nécessite une surveillance discrète.

Qui a fumé, fumera, dit Jeanselme. Mieux vaut donc toujours prévenir que guérir. C'est vers ce but que médecins et sociologues doivent tendre.

Le mal est grand dans nos colonies, s'il est minime encore en France. L'effort à faire pour le détruire devra donc être déjà considérable; il est absolument nécessaire.

En effet, conclut Jeanselme : « Abrutissement et sénilité précoce pour l'individu, misère et déshonneur pour la famille, diminution de la vitalité et abâtardissement pour la race; élévation du taux des crimes et délits pour la Société; appauvrissement de la fortune publique et famine pour l'État, telles sont les conséquences de l'opium, péril social qui ne le cède guère à l'alcool. »

LAIGNEL-LAVASTINE.

MÉDICAMENT **TOUX** Spécialement de la **TOUX des TUBERCULEUX**
 spécifique de la
 N'entrave pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.
Formes Pharmaceutiques
SIROP dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe
 3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles
 Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées;
 7 à 15 ans, 1 à 2 cuillerées à soupe.
GRANULES dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 p. jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

NEURASTHÉNIE - ARTERIO-SCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE
 Application de la Méthode **LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN**
 - JOULIE - 0.25 centigr. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre. 9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour. ENFANTS : Moitié de la dose.

Médication Tannique Phospho-Créosotée

Antibacillaire et Reconstituante

TOLÉRANCE PARFAITE

Affections pulmonaires, Tuberculoses
 Rachitisme, Scrofule, Phosphaturies

SOLUTION { 3 à 4 cuillerées à bouche par jour (Adultes).
 4 à 5 cuillerées à café suivant l'âge (Enfants).

PILULES : 6 à 8 par jour aux repas.

H. DUBOIS, 2, rue Logelbach, PARIS

CRÉOSAL
DUBOIS

SOLUTION ET PILULES

(Phospho-tannate de Créosote soluble)

VARIÉTÉS

La signification exacte
des titres de professeur ordinaire,
professeur extraordinaire et privat-docent
dans l'enseignement allemand.

La discussion ouverte sur la réforme de l'enseignement médical en France amène des comparaisons fréquentes avec l'organisation de ce même enseignement en Allemagne. La signification exacte des titres de professeur ordinaire, professeur extraordinaire et privat-docent n'étant pas connue de tous, il en résulte des malentendus. Afin d'éviter des renseignements précis tant sur le sens de ces titres que sur les moyens de les obtenir, je me suis adressé à M. le prof. Zweifel (de Leipzig), qui a bien voulu m'adresser, avec son amabilité habituelle dont je suis heureux de le remercier, la lettre suivante pour les lecteurs de *La Presse Médicale*. F. J.

« Leipzig, 5 Avril 1907.

« Les membres de l'enseignement des Universités allemandes portent les noms de : professeur ordinaire, professeur extraordinaire et privat-docent.

« Le titre de professeur ordinaire correspond au titre de professeur titulaire. Les professeurs ordinaires s'occupent de l'enseignement des branches essentielles de la médecine : anatomie, clinique médicale, clinique chirurgicale, accouchements, etc.

« Les professeurs extraordinaires sont de deux sortes : 1° les uns sont des chargés de cours qui traitent de branches médicales regardées comme secondaires : dermatologie, laryngologie, massage, etc.; ces professeurs extraordinaires sont appointés, nommés à vie et ne changent jamais le sujet de leur enseignement; 2° les autres sont des docteurs qui ont reçu le titre de professeur extraordinaire pour leur mérite et leur activité scientifique; ils ne sont pas appointés; ils sont professeurs extraordinaires de la Faculté, mais non professeurs extraordinaires de telle ou telle branche de la médecine.

« Le titre de privat-docent est décerné à des docteurs, qui se sont déjà fait connaître par des travaux

scientifiques, dans les conditions suivantes : le candidat écrit une thèse qui correspond à l'ancienne thèse d'agrégation de France, puis il fait un cours devant la Faculté sur un sujet qui lui est indiqué à l'avance. (Le Leipzig, le sujet est donné trois jours à l'avance; le candidat ne doit avoir que quelques notes en main.) Les épreuves peuvent varier légèrement avec les Facultés; ainsi à Erlangen le cours est remplacé par une discussion sur la thèse.

« Le privat-docent fait choix, « se habilite », d'une spécialité qu'il ne peut changer sans la permission de la Faculté.

« Le privat-docent devient professeur extraordinaire (dans sa spécialité) par décret ministériel sur la proposition de la Faculté. Les démarches personnelles sont exclues; ce sont habituellement des amis qui intercedent en sa faveur auprès de la Faculté.

« Les Privat-docenten et les professeurs extraordinaires sont appelés d'une Université dans une autre et gagnent toujours à leur changement.

« L'avantage du système allemand sur le système français est de borner les épreuves à une thèse et à un cours fait en séance publique.

« Prof. ZWEIFEL. »

LIVRES NOUVEAUX

G. Hayem. — *Les évolutions pathologiques de la digestion stomacale*. Un volume in-16 de 210 pages, cartonné toile. Prix : 5 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs).

L'introduction de l'analyse chimique quantitative, de l'analyse chromatique en particulier, a paru réaliser une étape définitive dans l'étude des affections stomacales; elle constituait, à n'en pas douter, un progrès remarquable. Et pourtant son emploi, suivant l'aveu même de son plus ardent représentant en France, ne s'est pas généralisé et tend actuellement, comme d'ailleurs celui de tous les autres procédés d'examen chimique, à tomber en discrédit. C'est que les médecins ont éprouvé à cet égard une véritable déception et qu'ils se sont aperçus bien vite que, si la constitution du suc stomacal obtenue

une heure après l'ingestion du repas d'épreuve avait parfois une signification considérable, le plus souvent, de beaucoup, son interprétation était difficile, sinon impossible. C'est que les faits pathologiques n'ont pas la simplicité qu'on leur suppose généralement, et qu'il est, en particulier, la fonction stomacale présente au moins deux facteurs : secretoriel et moteur, que de ce dernier l'analyse susdite ne donne aucune idée et qu'en clinique il est nécessaire de faire état de l'ensemble des facteurs de morbidité.

C'est ce problème qui a essayé de résoudre l'auteur en étudiant, par des analyses en séries des divers temps de la digestion, l'évolution de la digestion, la marche du processus digestif de puis sa mise en train jusqu'à sa décroissance. Les résultats sont représentés par des schémas graphiques caractéristiques du processus étudié.

Ces résultats nombreux rassemblés par l'auteur lui permettent de donner des types évolutifs une classification très simple : évacuation de durée normale, de durée courte, de durée lente; dans chacune de ces trois classes d'évacuation, l'évolution peut être harmonique ou déséquilibrée suivant que les cycles physique (variation de la concentration) et évacuateur sont concordants ou discordants.

ALFRED MARTINET.

BIBLIOGRAPHIE

1367. — Blin-Sanglé. — *Les lésions psychoneurologiques du développement des relations*. 1 vol. in-8° de 400 pages. Prix : 4 fr. (A. Maloine, éditeur).

1368. — Balhazard, Cestan, H. Claude, Macaigne, Nicolas et Verger. — *Précis de Pathologie Interne*. 4 volumes petit in-8°, cartonnés toile. Prix : 32 fr. (G. Steinhil, éditeur).

1369. — Ch. Nélaton et L. Ombrédanne. — *Les autoplasties : lèvres, joues, oreilles, tronc, membres*. 1 vol. gr. in-8°, de 199 pages, avec 291 figures. Prix : 10 fr. (G. Steinhil, éditeur).

1370. — G. Amsselle. — *Conception de l'Uvrière*. 1 vol. in-8° de xi-207 pages. Prix : 4 fr. (O. Doin, éditeur).

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

Ibogaine dans les convalescences.

La triple action névrosésthénique, ton-cardiaque et reconstituante de l'ibogaine en fait un bon médicament dans les convalescences et en particulier dans les dépressions nerveuses qui accompagnent la grippe et l'influenza. Prise sous forme de Dragées Nyrdahl, l'ibogaine rend des services dans la thérapeutique moderne. Les Dragées Nyrdahl, à base d'ibogaine, se prennent à raison de 2 à 6 par jour. Elles ont été formulées par le Dr Landrin, qui a publié chez Roussel, à Paris, un mémoire important sur la question.

ELIXIR DE VIRGINE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON : 4 fr. 50 franco.

ENVOI FRANCO DE BROCHURES ET D'ÉCHANTILLONS

IBOGAÏNE

Névrosésthénique, Tonique musculaire et cardiaque. Excitant de la Nutrition.

LE FLACON : 5 fr. franco.

DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL

Pharmacie MORIDE, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et la plus saine.

VENTE
20 Millions de Bouteilles
PAR AN

Déclaration d'intérêt Public
du 12 Août 1897.

ENTÉRITE



1, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

Pâtes, Farineux spéciaux. — BIGNON-PARIANI, 5, Rue de l'Arcade — PARIS
CATALOGUE ET ÉCHANTILLONS GRATUITS à MM. les DOCTEURS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.
GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour. ...

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1891

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DU IODOFORME SANS EN AVOIR L'ODOR désagréable.

ANESTHÉSIQUE

DÉSINFECTANT

Passement

RIGOUREUSEMENT INODORE

Dans toutes les Pharmacies : ANTISCROFULEUX

Bien Spécifier : DIODOFORME TAINÉ Agent CICATRISANT de premier ordre.

Préparation et Vente en gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE

céder rapidement à son emploi, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

des L'APIOL DOCT^{re} JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

Pharmacie G. SEGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

IODOL

Le meilleur succédané du Iodoforme

SANS ODEUR, NON TOXIQUE

Recommandé par les Sociétés médicales

Brochures et déchantillons : M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULÉ)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau. Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.

Usine et dépôt : 15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)

TOUTES PHARMACIES — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

HYPÉRÉMIE DU FOIE

ET SES SYMPTÔMES

Langue chargée, Maux de tête, Nausées, Diarrée bilieuse, Douleurs dans l'abdomen, Figure émaciée, Irritabilité, Sensation générale de dépression et de malaise, sont combattus avec le plus grand succès par un traitement régulier à la

POUDRE KUTNOW

(Kutnow's Powder)

Le principal mérite de la Poudre Kutnow, c'est le pouvoir remarquable qu'elle a de nettoyer les intestins efficacement, de stimuler le foie et d'éliminer tous poisons ou dépôts putréfiants qui pourraient s'être accumulés dans l'organisme et ce, sans causer la moindre douleur, ni le moindre mal à aucun des organes sur lesquels elle agit. Elle ne contient pas de sucre.

MODE D'EMPLOI ET DOSES

La Poudre Kutnow, d'un goût très agréable, est acceptée par les estomacs les plus délicats.

Dose laxative : Une cuillerée à dessert;

Dose purgative : Une cuillerée à soupe.

De préférence AVANT le premier repas ou à l'heure du coucher.



Le Practitioner, de Londres, en mars 1904, écrivait :

« Cette préparation (la Poudre Kutnow) est d'un goût agréable.... Elle constitue, sous une forme agréable, un médicament laxatif, qui, pris dans un peu d'eau chaude, à jeun, avant le petit déjeuner, agit dans l'espace d'environ une heure. En ces temps de constipation, elle, dit-on, au surmenage moderne et au raffinement de la nourriture, il est bon de savoir qu'il existe un remède apéritif, qui peut être pris sans donner lieu à des nausées.

« Les personnes atteintes d'hémorroïdes trouveront la Poudre Kutnow des plus utiles, parce que, douce dans ses effets, elle soulage par son action hydragogue l'appareil porte obstrué par les déchets de l'organisme. Les avantages d'une cure par un remède apéritif sain se manifestent surtout par une sensation de bien-être qui suit le lavage des voies excrétoires et l'élimination des déchets nocifs. »

ECHANTILLONS

ENVOYÉS GRATUITS

AUX MÉDECINS

FORMULE DE DEMANDE
à ROBERTS et Co, Pharmaciens, 5, Rue de la Paix, Paris.
Veuillez m'envoyer un ÉCHANTILLON GRATUIT de POUDRE KUTNOW

(Nom)

(Adresse)

"P. M."

La POUDRE KUTNOW se trouve à PARIS chez ROBERTS et Co, pharmaciens, 5, rue de la Paix et dans toutes les bonnes pharmacies.

Propriétaires : S. KUTNOW & Co, Ltd, 41, Farringdon Road, LONDRES, E. C.

MORRHUOL de CHAPOTEAUT

MORRHUOL CRÉOSOTÉ de CHAPOTEAUT

Le MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la partie grasse. Il renferme 35 fois son poids d'huile et se délivre en petites capsules rondes contenant 20 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brulée. — Dose : JOURNALIÈRE : 2 à 3 capsules pour les enfants ; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuol correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de créosote de hêtre dont on a éliminé le crésol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 1, rue Boudelaire.

FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, comme le font les bonnes préparations ferrugineuses ; que ce qui distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Boudelaire.

LABORATOIRE DE STÉRILISATION

85, Rue Mozart, PARIS

AMPOULES FRAISSE

A TOUS PRODUITS INJECTABLES

PRIX EXCLUSIFS A MM. LES DOCTEURS

(Boîtes de 25 ou 50 ampoules)

BOÎTES DE 50 AMPOULES	DOSAGE par cent. cub. de la boîte	PRIX de la boîte
Morphine.	0 gr. 01	5 fr.
Huile camphrée.	0 gr. 10	5 »
Caféine.	0 gr. 20	5 »
Ergotinine.	1/2 milligr.	5 »
Spartéine.	0 gr. 03	5 »
Cocaïne.	0 gr. 01	5 »
50 Ampoules d'urgence (assorties).	assort. (la boîte)	5 »
Héroïne.	0 gr. 01	5 »
Cacodylate de Soude.	0 gr. 05	5 »
Arrhénal.	0 gr. 05	5 »
Glycérophosphate de Soude.	0 gr. 20	6 »
Cacodylate iodo-hydrargyrique.	0 gr. 03	6 »
Benzoate de Mercure.	0 gr. 01	5 »
Bi-iodure ioduré (sol. aqueuse).	0 gr. 02	6 »

Le Laboratoire FRAISSE exécute toute formule spéciale qui lui est confiée.

Marius FRAISSE, pharmacien. Tél. 682-16

GLYCOGÈNE

du Docteur J. de NITIS

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSUMPTIVES ET ACCÈS FÉBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE :

PARIS - Ph^o VIAL, 20, rue de Châteaudun, et principales Pharmacies.

• YIN DE PEPTONE • De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement atteints sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Boudelaire, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS
DE
STRONTIUM
EXEMPTS DE BARYTE
DE
PARAF-JAVAL

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.
Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE,
LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES,
MALADIES OSSEUSES, RACHITISME,
SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE,
NEURALGIES

HÉMONEUROL COGNET

Combinaison
granulée
nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux
RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE, RÉPARATEUR des GLOBULES SANGUINS
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES
DILATATION des BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES COGNET

Eucalyptol
absolu
Iodoformo-crésoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 17 Avril 1907. — 4 heures. — M. GRIEU : L'hypertension artérielle dans ses rapports avec les aécés éliminatoires. MM. Pinard, Blanchard, Reclus, Potoksi, — M. Poux : Étude clinique de la maladie d'Alzheimer des nourrissons. MM. Blanchard, Pinard, Reclus, Potoksi, — M. LAMOTTE : Des ruptures traumatiques de la vessie consécutives aux contusions abdominales. MM. Reclus, Pinard, Blanchard, Potoksi, — M. LAGRÈVE : De la notion erronée de la contagion de la tuberculose. MM. Landouzy, Brissaud, Roger, Marcel Labbé, — M. GROSSET : La situation artérielle du médecin et les lois nouvelles. MM. Brissaud, Landouzy, Roger, Marcel Labbé, — M. GRIEU : De la valeur relative des injections locales et à distance dans les traitements de la syphilis. MM. Roger, Landouzy, Brissaud, Marcel Labbé, — M. Le ROUX : Cardiopathies et albuminurie. MM. Huet, Robin, Vaquez, Brindeau, — M. ROUX : Valeur symptomatique et diagnostique des névralgies, et en particulier de la névralgie lipo-lombaire dans les anévrysmes de l'aorte descendante. MM. Robin, Huet, Vaquez, Brindeau.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 15 Avril 1907. — 3^e (Deuxième partie). Epreuve pratique. Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique. MM. Gantier, Blanchard, Legry. — 1^{er}, Oral (1^{re} série) : MM. Deleau, Ganto, Macaigne. — 1^{er}, Oral (2^e série) : MM. Walther, Rieffel, Brana. — 3^e, Oral (Deuxième partie) : MM. Brissaud, Roger, Marcel Labbé, M. Ch. Rieffel, censeur. M. André Bross, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie). Hôtel-Dieu : MM. Kirsinon, Legry, Macaigne. — 5^e (Deuxième partie). Hôtel-Dieu : MM. Gancher, Claude, Balthazard, M. Dejeune, censeur. M. Gantier, suppléant.

Mardi 16 Avril 1907. — 3^e (Deuxième partie). Epreuve pratique. Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique. MM. Cornil, Fernand Beaumont, Maillard. — 1^{er}, Oral (1^{re} série) : MM. Legry, Thiéry, Luezel. — 1^{er}, Oral (2^e série) : MM. Albarin, Retterer, Rieffel. — 5^e, MM. Chantemesse, Richard, Balthazard. — M. Gilbert, censeur. M. Langlois, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série) : Charité : MM. Le Denit, Rieffel, Morestin. — 2^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série). Charité : MM. De Lapersonne, Roger, Auvery. — 5^e (Deuxième partie). Charité : MM. Bidaufay, Dupré, Beaum. M. Robin, censeur. M. Carnot, suppléant.

Mercredi 17 Avril 1907. — Dissection. Ecole pratique. MM. Kirsinon, Schlaue, Canot. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gantier, Legry, Macaigne. Epreuves pratiques. — 1^{er}, Oral (1^{re} série) : MM. Delans, Retterer, Prout. — 1^{er}, Oral (2^e série) : MM. Lejare, Rieffel, Brana. — M. Gantier, censeur. M. André Bross, suppléant.

Jeuili 18 Avril 1907. — Dissection. Ecole pratique. MM. Le Denit, Retterer, Rieffel. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Chantemesse, Fernand Beaumont, Maillard. Epreuves pratiques. — 1^{er}, Oral (1^{re} série) : MM. De Lapersonne, Thiéry, Auvery. — 1^{er}, Oral (2^e série) : MM. Albarin, Lannus, Morestin. — 3^e, Oral (Deuxième partie) : MM. Bidaufay, Ganto, Carnot. M. Raymond, censeur. M. Langlois, suppléant.

Vendredi 19 Avril 1907. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gantier, Gancher, Macaigne. Epreuves pratiques. — 1^{er}, Oral (1^{re} série) : MM. Blanchard, Delbet, Rieffel. — 1^{er}, Oral (2^e série) : MM. Brissaud, Walther, Canot. — 1^{er}, Oral (3^e série) : MM. Aug. Bross, Schlaue, Brana. — 2^e, M. Gantier, Ch. Rieffel, Retterer. — 3^e, Oral (Deuxième partie) : MM. Dejeune, Claude, Balthazard, M. Douchet, censeur. M. Desgrès, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Necker : MM. Kirsinon, Legry, Wallich. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série). Necker : MM. Delans, Legry, Prout. M. Luedouzy, censeur. M. Marcel Labbé, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie). Clinique gynécologique : MM. Pinard, Legry, Wallich. M. Legry, suppléant.

Samedi 20 Avril 1907. — Dissection. Ecole pratique : MM. De Lapersonne, Retterer, Thiéry. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Desgrès, Fernand Beaumont. Epreuves pratiques. — 1^{er}, Oral, MM. Berger, Lannus, Marion. — M. Albarin, censeur. M. Maillard, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série). Beaumont : MM. Raynaud, Lévy, Schard. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série). Beaumont : MM. Robin, Thirion, Jousseaux. M. Gillet, censeur. M. Morestin, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie). Clinique Tarnier : M. Ribemont-Dessaignes, Demelin, Brindeau, M. Langlois, suppléant.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital de la Pitié. — M. LOUIS RÉCON commença ses Conférences pratiques sur les maladies du cœur et des poumons (diagnostic, thérapeutique, diététique, médecine

professionnelle) le lundi 15 Avril, à 10 heures du matin, à l'Amphithéâtre des cours de l'Hôtel, et les continuera les lundis suivants, à la même heure.

Enseignement pratique de la médecine : Visite des malades avec interrogation des élèves, tous les matins à 9 heures, salles Piory et Lorin. — Examen des malades nouveaux, le mardi et le jeudi. — Consultation sur les maladies du cœur et des poumons, le mardi à 9 h 1/2, salle Piory. — Démonstrations pratiques de bactériologie, de cytologie et d'urologie cliniques, le vendredi à 10 h 1/2, au laboratoire.

Hôpital Cochin. — M. ALER. RENAUD, médecin de l'hôpital Cochin, annexe (ex-hôpital Ricord), commença, dans la salle du Musée, ses Conférences cliniques sur les maladies vénériennes et cutanées, le lundi 15 Avril 1907, à 4 heures du soir, et les continuera les lundis suivants à la même heure (Présentation de malades).

Hôpital Saint-Antoine. — M. AGASSE-LAFONT, chef de clinique attaché à l'hôpital Saint-Antoine, commença le mardi 16 Avril une série de 10 conférences sur les méthodes de laboratoire les plus simples et les plus rapides applicables au diagnostic.

Les élèves sont individuellement exercés à ces recherches qui portent sur le sang, l'urine, le suc gastrique, les matières fécales, les liquides pleuraux ascitiques et céphalo-rachidiens, le pus, les urates.

Le drol à verser est de 50 fr. S'adresser à M. AGASSE-LAFONT, chef de clinique attaché à l'hôpital Saint-Antoine, 14, rue d'Amsterdam.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — OFFICIER DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. — MM. Beltrami, Bissard, Cloufard, Pillardier, Lacon, Tachet, Weber, Legendre, Roussy, à Paris ; Michaux, à Aubervilliers (Seine) ; Lapeyre, Gachet, Gervais de Bouville, à Montpellier ; Lasserre, à Bordeaux ; Moreau, à Sens (Yonne) ; Rohou, à Nîmes.

OFFICIERS D'ACADÉMIE. — MM. Croiset, Fiat, Beretta, Govin, Laveauat, G. Lévy, Roche, Stepmaki, Vincent, à Paris ; Béguin, Venot, à Bordeaux ; Faucon, Vallet, Soubeiran, à Montpellier ; Aubert, à Adrar (Sahara) ; Drouin, à Amiens ; Legendre, à Saint-Ouen (Seine) ; Jullin de Bolg, à Contreurs (Hautes-Pyrénées) ; Niclot, à Orlan ; Olivier, à Saint-Jeannet (Alpes-Maritimes) ; Souleix, à Verdun ; Tonnaint, à Saint-Diz.

CONVALESCENCE & FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINQUINA BARBRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

VIN TONIQUE — FEBRIFUGE — DIGESTIF

Exantème traité et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.

(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcool par litre).

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

* Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^o), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE

soulage, quelle qu'en soit la cause, par le

ROSE FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »

(FOMULAIRES BOUCHARD).

Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY et C^o), 19, rue Jacob, PARIS.

ANÉMIE-CHLORESE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne nourrissent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avec ou sans repas.

Prescrire les VÉRITABLES PILULES de Vallet qui sont BLANCHES

ou non pas argentées, et portent dans une imprimerie en noir le signature.

Toutes Pharmacies — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^o), 19, rue Jacob, Paris.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.
Éourdissements.
Crampes d'estomac.
Vomissements nerveux.
Hystérie.
Spasmes — Syncopes.
Convulsions.
Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHÉR CLERTAN

PRÉPARÉES PAR EN PROCEDE

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Envelopes extra-fines. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^o), 19, rue Jacob, PARIS.

CRÉOSOTE ALPHA

principe utile. C'est la plus riche en gallocat; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. Le Créosote Alpha est particulièrement recommandé pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 3

Synthétique et titré à 22 O/O de Gallocat cristallisé. — Le Créosote Alpha était préparé en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, à forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gallocat; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. Le Créosote Alpha est particulièrement recommandé pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 3

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

70, rue Legendre

Oxygène naissant; Menthol. Coconvaline, Benzozate de soude. Toutes AFFECTIONS des Voies respiratoires (5 à 10 par jour)

Association stomatologique internationale. — Cette association doit tenir sa première réunion à Paris, le mardi 6 et le mercredi 7 Août prochain, au lendemain même du premier Congrès français de stomatologie qui aura lieu du 1^{er} au 5 Août 1907.

Les communications présentées à la réunion de l'Association stomatologique internationale pourront être faites en plusieurs langues; elles seront réparties dans l'une des sections suivantes: 1^{re} section, de législation et d'organisation professionnelle; 2^e section, d'enseignements; 3^e section, d'hygiène buccale publique et privée; 4^e section, de littérature et de bibliographie stomatologiques internationales.

Adressez toutes les correspondances au secrétaire provisoire: M. H. ALLARYS, 55, rue de la Vierge, Anvers (Belgique).

Nécrologie. — On annonce la mort: à Bordeaux, de M. Mlé, professeur honoraire à la Faculté de médecine de cette ville; à Tours, de M. L. Dézard; à Lille de M. Paux.

Étranger.

Congrès international de rhino-laryngologie. — Le Congrès international de rhino-laryngologie aura lieu, à Vienne, en 1908, sous la présidence d'honneur de M. le conseiller aulique professeur V. SCHROTTER.

Règlement. — Article premier. — Le Congrès international de rhino-laryngologie se tient à Vienne, du 21 au 28 Avril 1908, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Société de rhino-laryngologie et de la solennité en l'honneur de Türk-Cernak.

Art. 2. — Seront seules admises les communications d'un ordre scientifique. Une exposition d'instruments, préparations, etc., sera également installée.

Art. 3. — Les titres des communications seront remis par le secrétaire jusqu'au 31 Décembre 1907, au plus tard.

Art. 4. — Les communications seront insérées au programme dans l'ordre de leur envoi. Les communications envoyées après le 31 Décembre 1907 s'inscriront après épuisement du programme arrêté à cette date.

Art. 5. — Les langues officielles du Congrès sont l'Allemand, l'Anglais, le Français.

Art. 6. — Il est accordé vingt minutes à chaque orateur pour faire sa communication. Dans la discussion, il est accordé quatre minutes pour la réponse et une seule fois pour la même communication.

Art. 7. — Un court résumé des rapports et communications rédigé dans une des trois langues admises sera envoyé au secrétaire, au plus tard, le 31 Décembre 1907.

Art. 8. — Le montant de la cotisation est fixé à 25 cou-

ronnes ou 20 marks et doit être envoyé au trésorier, M. GOTTREICH SCHWAB, Vienne, à Hohenmarkt, n° 4, ou aux délégués des Sociétés laryngologiques. En échange de ce versement une carte de congressiste sera délivrée.

Art. 9. — Chaque congressiste recevra une médaille commémorative représentant les effigies de Türk et de Cernak.

Les non participants pourront se les procurer pour la somme de 20 couronnes.

Art. 10. — Chaque congressiste a droit au compte rendu imprimé.

Le secrétaire: Professeur GROSSMANN, IX, Garnison-gasse, n° 10, Vienne.

Le président: Professeur O. CHIRAKI, I, Bellarivastrasse, n° 18, Vienne.

La lutte contre l'absinthe. — Le 22 Mars dernier, le Conseil fédéral rejette le recours que les fabricants d'absinthe lui avaient adressé contre la loi vaudoise prohibant la vente de cette liqueur. Le conseil d'Etat vaudois adressa alors une requête au Conseil fédéral, le priant de clacher immédiatement l'interdiction de la nouvelle.

Dans sa dernière séance, le Conseil fédéral a donné satisfaction au gouvernement vaudois.

L'initiative populaire pour l'interdiction de la fabrication et de la vente de l'absinthe dans toute la Confédération a recueilli 167.815 signatures valables. C'est plus de trois fois le chiffre nécessaire (50.000) pour déterminer la révision d'un article de la Constitution fédérale. Les Chambres qui approuveront l'initiative, procéderont à la révision dans le sens indiqué par la requête populaire et soumettront ensuite le projet à l'adoption ou au rejet du peuple et des cantons.

CONCOURS

Internat de Nanterre. — Un concours sera ouvert le 6 mai 1907 pour quatre emplois d'internes en médecine et en chirurgie à la Maison départementale de Nanterre.

Durée des fonctions: du 1^{er} Juin 1907 au 31 Mai 1908. Traitement annuel: 1.800 francs, plus une indemnité de logement de 300 francs.

Candidats qui désirent prendre part au concours doivent se faire inscrire à la Préfecture de police (personnel, caserne de la Cité).

Le registre d'inscription sera clos le 13 Avril. Les candidats doivent remplir les conditions suivantes: 1^{re} être Français; 2^e être âgés de moins de trente ans; 3^e être pourvus d'au moins 12 inscriptions en médecine, justifiées par un

certificat de scolarité de date récente; 4^e avoir accompli le stage hospitalier; 5^e n'être pas requ de service ou militaire. Ils devront adresser au Préfet de police une demande sur papier timbré et y joindre un extrait authentique sur timbre de leur acte de naissance; les pièces établissant leur situation au point de vue militaire; une notice indiquant leurs titres scientifiques ou hospitaliers; le certificat de l'accomplissement du stage hospitalier; et l'engagement, en cas de nomination, de se démettre de toutes fonctions dans les hôpitaux, hospices ou cliniques.

RENSEIGNEMENTS

On demande médecin de toutes spécialités comme associé dans un grand établissement de Bonistes Américains. — S'adresser: 11 bis, rue Volney, Directeur de la Métropole.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

PLUME DE POCHÉ MOORE

N. M., les Praticiens
Demandez le Catalogue:
MOORE'S FRENCH AGENCY, 0, Foyette, l'abbaye, Paris.
La seule vraiment INVERSABLE dans le monde, INÉCRANISABLE, INÉCRANISABLE.

NEUROSE PRUNIER

Reconstituant général.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décolorer l'acide de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hématoépique, à la condition d'être préparée avec un solin artificiel, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschamps).

CHOLINE CAMUS. — Ophothérapie biliaire. Lithase, insuffisance biliaire, Colites muco-membraneuses.

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTIN, imp., 1, rue Cassini.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS.
Tribiement additionné de bicarbonate de soude.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTION — BALANÈMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
84, Boulevard de Clugby, Paris et toutes pharmacies.

THERAPEUTIQUE
AMULOGENES
Digestion **LA CHAIZ** Stomacale
Les Amylogènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline sucrifiante capable d'augmenter d'environ 50 0/0 le pH de la digestion stomacale des aliments végétaux (Presse Médicale du 20 déc. 1905; Léon Meunier).
J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe
TOUTES PHARMACIES Excluzion, Lauréat des Hôpitaux.
LABORATOIRE ET DÉPOT: 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

VALS
Eaux Minérales Naturelles admises dans les Hôpitaux
Saint-Jean, Naux d'été, apoplexie, digestion.
Précieuse, Foy, colique, bile, diabète, goutte.
Dominique, Asthme, élévation, diabète.
Désirée, Colique, colique, Magdeleine, Bile, gravelle.
Rigolote, Asthme, impéritie, Naux d'été.
Vites approbées à Paris. Une bouteille par jour.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES EAUX, VALS (Ardèche).

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ECHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Beaumarchais, Paris.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTÉSTINAL
H. CARRION & C^e
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCREATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOGÉNIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE; et l'ÉTAT NAUSEUX.
Dose: 50 à 100 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron (rue de la Loi), PARIS.

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL
Non toxique, sans Odeur.
ECHANTILLON ET BROCHURE SUR DEMANDE

LUSOFORME

DÉSINFECTANT IDÉAL
Désodorisant.
PARIS — 45, Rue d'Argenteuil — PARIS

HORPOG **PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS** **EKTORGAN**
Usage INTERNE 17 Rue d'Athènes Paris Usage EXTERNE

NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES

Vertiges - Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIPHORINE, granulé à base de Kola, Glycérophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène antinouralgie et antidiabétique. La BIPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola.....	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur.....	50 gr.
Extrait de Quinquina.....	10 gr.
Cacao vanillé.....	40 gr.
Sucre.....	Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Echantillons aux Docteurs.

TIODINE COGNET

Thiosinnaminéthyl iodide $C^6S Az^2 H^3 I$

COMBINAISON ORGANO-IODIQUE DÉFINIE

Injectable

Absolument Indolore

Teneur en Iode considérable 47%

Sans Iodisme

Stabilité et Solubilité parfaites

Ni toxique, ni caustique.

VOIE HYPODERMIQUE
AMPOULES

1 inject. tous les 2 jours.

VOIE STOMACALE
PILULES

2 à 6 par jour.

TOUTES les INDICATIONS de l'IODE, des IODURES
 et de la **THIOSINNAMINE**

Syphilis second. et tert., Affect. parasyph., Tabès, Artério-Sclérose, Rhumatisme, Tuberculoses torpides et ganglionnaires, Rachitisme, Myocardites, Angines de Poitrine, Asthme, Emphyseme, Bronchites chroniques, Adhérences, Synéchies, Cloacrites, Néphrites, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : A. COGNET, 43, Rue de Saintonge, PARIS.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Galacé cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Galacé cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^o, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

— ABONNEMENTS : —

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec,
Membre de l'Acad. du médecin.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Bonicaud.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

RÉDACTEURS

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

O. JOSÉ. Néphrite chronique. Cause d'artério-sclérose.

A. BHOCA. Nécrose de la mâchoire inférieure par éruption de la canine de lait.

P. DESFOSSÉS et A. MARTINET. La caustérisation ignée, ses indications.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. A propos des grands écrasements des membres.

CONGRÈS

XXXVI^e Congrès de la Société allemande de chirurgie (Berlin, 3-6 Avril 1907).

TROISIÈME QUESTION MISE À L'ORDRE DU JOUR

Les fractures de fémur au tiers moyen et au tiers inférieur.

MM. Burdenheuer, König, Niehaus, Gucke, Kausch, Lauenstein, Sprengel, Kittel, Bockenhaimer, Nottel, Sehling, Körte.

COMMUNICATIONS DIVERSES

Réssection du fémur pour sarcome. — Transposition musculaire. — Extirpation d'un énorme kyste paracélique.

— L'invagination intestinale appliquée au traitement de la hernie étranglée et gangrénée. — Sur les abcès rétropharyngiens d'origine biliaire. — Mélange pour plombage des os. — Traitement du tétanos d'après des recherches cliniques et expérimentales.

QUATRIÈME QUESTION MISE À L'ORDRE DU JOUR

Extirpation de la prostate.

MM. Kümmler, Wallstein, Gunkel, Schlesinger, Volkers, Griebel, von Reysberg, de Quervain, Ruppell, Freudenberger, Israel, Payr, Schallheim, Halerfeld, Rosting, Riedel.

CARABANA PURGE GUÉRIT

CHOLEINE CAMUS 4 à 8 pilules par jour

GOQUELUCHE 8 Jours
GOUTTES GOUTTES PECTORALES NICAN
Efficacité prouvée par l'analyse, P^{re} CANTIN, 1 Paris (S. & O.).

POUGUES Toni-Digestive

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Angine de poitrine)

POUDRE ANIDOL Non toxique.
Remplace l'iodoforme (sans échauffement au Mâlein).
SOCIÉTÉ DE L'AMIDOL, 9, Rue Tronchet, PARIS

GRANULES DIGITALINE

SOLUTION NATIVELLE

MARTIGNAC et C^o, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

XV^e ANNÉE. — N° 30, 13 AVRIL 1907.

COMMUNICATIONS DIVERSES

Extirpation totale de la vessie. — Néphrectomie suivie de néphrothéctomie sur l'autre rein; guérison. — Interventions sur la moelle épinière. — Transplantations d'organes. — Le baume du Pérou dans le traitement des plaies. — L'opération idéale de l'anévrysme artériel et de l'anévrysme artério-veineux. — Splénectomie. — De la ligation de la carotide primitive. — Bistriche transmutique de la veine cave inférieure. — Transplantation d'organes au moyen de la suture vasculaire. — Dilatation chronique, non congénitale, du colon. — Hernie duodéno-jéjunale avec persistance du diverticule de Meckel.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Tache mongoloïde de la région sacrée chez un nouveau-né de la race blanche. — Le cancer de l'estomac et le chirurgien. — Centre-poisson dans les cas d'empoisonnement par le lysol; recherches expérimentales.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société française de dermatologie et de syphiligraphie.

Société de médecine légale. — Étranglement d'une hernie intestinale diaphragmatique ancienne.

Société de chirurgie. — Kystes hydatiques de l'utérus. — Tumeurs kystiques de l'ovaire avec paquet ganglionnaire énorme; résection; guérison.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

CHRONIQUE

FÉLIX REGNAULT. Le Congrès des praticiens.

LIVRES NOUVEAUX

E. DE SILVESTRI. Comment éviter la tuberculose, comment la traiter (Come si evita e si cura la tubercolosi). — R. RIEDEL. Carl Weigert et son influence sur la science médicale contemporaine. Esquisse biographique.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

LYCETOL effervescent préparé par **VICARIO**
Le plus puissant dissolvant de l'acide urique. Vingt fois plus actif que les sels de lithium. Gravelle. Coliques néphrétiques. Bouffée rhumatismale, etc. — Dose: de 3 à 6 centimes par jour.

MENTHOL, COCAÏNE, OXYGÈNE, NAÏSSANT, DENTISTE, DE SOUDRE DE
DE COCAÏNE, DENTISTES
GOUTTES POUR
LES VOIES RESPIRATOIRES
EXHAUSTION, GOUTTES AU MENTHOL — HUILE DE COCAÏNE

SAINT-GALMIER BADOIT

PEROXYDES FRENEL

CHEVRETON 2^e LE MATTE

PARIS, 24, Rue Caumartin

Échantillons sur demande

LE CONGRÈS DES PRATICIENS

Il y a treize ans, j'assistais à Lyon à un Congrès de l'enseignement médical; les communications y étaient rares et s'y faisaient dans une salle presque vide.

Quelle différence aujourd'hui! Plus de douze cents médecins et étudiants ont adhéré au Congrès des praticiens: qui aurait cru que les questions de réforme de l'enseignement médical en France et du libre choix du médecin soient devenues aussi populaires?

Quelle opinion que l'on ait du fameux C. E. M. S., cette réforme a, il faut l'avouer, rendu aux novateurs un grand service en permettant la discussion d'un état de choses qui à beaucoup semblait immuable.

La première réunion du Congrès des praticiens a eu lieu vendredi matin, dans la grande salle des Sociétés savantes, sous la présidence de M. Dubuisson et sous la direction du secrétaire général, M. Leredde; les rapports concernant l'enseignement de la médecine ont été lus et discutés.

Je n'étonnerai personne en apprenant que ledit enseignement a été fortement déprécié vis-à-vis de celui qui fleurit en Allemagne; mais, point consolant, tous admettent que chez nous l'enseignement clinique est mieux compris.

Comme l'a parfaitement montré M. Jayle, le contact de l'étudiant allemand avec le malade est

FIGADOL en capsules de gluten —
1 capsule = 2 capsules
de la meilleure huile de foie de Morue.

VIVIER, rue La Fayette, 126, PARIS

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier

Cultures pures sélectionnées

Téléphone Laboratoires Fournier F^{res}

824-30. 26, Bd de l'Hôpital — Paris

ALLEVARD-LES-BAINS

Maladies de Poitrine. — Vols respiratoires.

SALINS DU JURA

Débilites des Femmes et des Enfants.

S^t-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatoses. — Neurasthénie.

PURGYL LAXATIF IDÉAL

Agit sans nuire. — Pas d'écoulement.

Se agit sans nuire. — Pas d'écoulement.

Échant. gratuits si demandé. KÉLÉY, 107, r. Beaumartin, Paris

inexistant; le malade est amené dans un amphithéâtre; un élève, sur l'invitation du professeur, examine le malade devant l'assemblée, donne un diagnostic, reçoit les observations du professeur et se retire; il n'avait pas vu le malade avant, il ne le reverra pas après. Chez nous, les étudiants entrent dans les salles; sans doute le malade se plaint à bon droit quand les examens sont trop multipliés. Il serait facile de parer à cet inconvénient en disséminant les stagiaires dans le plus grand nombre de services, et même dans ceux qui seraient encombrés, il appartiendrait au chef d'empêcher que les élèves obéissent les malades.

Pourtant, dans notre enseignement hospitalier, quelques réformes seraient utiles: les heures des visites et des leçons de service dans un hôpital seraient échelonnées de telle sorte que les étudiants puissent en suivre plusieurs, l'enseignement clinique ne devant plus être individuel, mais organisé par entente des chefs de service.

Il est enfin des cliniques privées auxquelles les écoles de province ont souvent recouru pour rendre à l'insuffisance de certaines branches de leur enseignement; pourquoi nos facultés d'Etat parmi celles qui sont surchargées d'élèves n'en feraient-elles pas autant?

Il est d'autant plus nécessaire de recourir à l'enseignement privé que le budget de nos facultés est extrêmement pauvre. MM. Hirtz, Gausse et Jayle insistent sur cette pénurie. Le budget de nos facultés est inférieur de plus de trente millions à celui de l'Allemagne; pour ses dépenses en matériel, l'université de Berlin reçoit plus que toutes les universités de France réunies.

Il faudrait réclamer des subsides à l'Etat, mais celui-ci s'en tait gaspiller, il est si pauvre qu'il est fort douteux qu'il nous donne satisfaction.

Pénurie d'argent, pénurie de professeurs. Berlin possède 17 professeurs ordinaires, 45 professeurs extraordinaires et 107 privat-docenten pour 1.192 étudiants. Paris ne compte que

34 chaires de professeurs et 39 agrégés en exercice pour 3.000 étudiants. Nous sommes donc en retard dans des proportions incroyables; nous devrions avoir, si nous voulions suivre même à distance l'exemple que nous donne l'Allemagne, 350 membres enseignants au lieu de 73.

Aussi le vœu suivant: « que l'hôpital devienne le centre d'enseignement au point de vue clinique et thérapeutique » (Hirtz et Gausse) a-t-il réuni l'unanimité. Sous cette forme générale il ne pouvait blesser personne.

Plus discutée est la question de la réforme de l'enseignement des facultés.

Sans doute tous s'accordent sur le vœu suivant: « que nos Facultés de médecine s'honoraient dans le présent et dans l'avenir en s'annexant des personnalités connues pour leurs travaux et leur enseignement »; les exemples de Duchenne (de Boulogne), de Claude Bernard, etc., ont été si ressassés qu'il serait puéril de les rappeler encore une fois.

Mais cela ne préjuge rien quant au mode de recrutement normal des professeurs. Ici MM. Pinard, Luciard, Lepage, R. Blanchard, Motais, Jayle, Raymond, Sorel, etc., ont été si successivement présenter des solutions et des critiques différentes.

Les uns désirent instituer des privat-docenten. Le mot est usité en Allemagne, mais il n'est pas de nature germanique; héritiers des Latins, nous ne faisons que reprendre notre bien en nous l'adaptant. Cette expression représente actuellement tout un système spécial de recrutement. Il n'est pas besoin d'un arrêté du ministre pour ouvrir cet examen; il a lieu plus souvent que l'agrégation; le nombre des places n'est pas limité, le privat-docent n'étant pas obligatoirement payé par l'Etat; il n'est pas non plus, comme certains l'ont avancé, un professeur libre puisque le titre est officiel et qu'il accorde un privilège (Sorel).

Une telle réforme pouvait parfaitement coexister avec l'état de choses existant: la Faculté aurait trouvé dans la création des privat-docenten le corps de sous-officiers si indispensable pour l'enseignement comme pour la guerre, qui lui fait à peu près totalement défaut.

On aurait pu ensuite discuter la réforme du concours d'agrégation, la réforme du mode d'enseignement, la pérennité des fonctions de professeur, etc. Ces questions n'ont été qu'effleurées.

La question de la rétribution des professeurs, par les élèves, seule a donné lieu à un développement intéressant. M. Lepage avait dans un référendum demandé aux étudiants qui suivent les cours d'accouchements s'ils étaient favorables à ce changement; presque tous ont protesté contre une telle augmentation de dépenses. M. Lafontaine, président de l'Association corporative des étudiants, a répondu à M. Lepage qu'il existait depuis plusieurs années au siège de la dite Association des cours payants très suivis. Mais les étudiants voudraient que, si on paie les professeurs, on diminue par contre les frais d'inscription, cours d'examen, etc., qui sont actuellement fort onéreux, de façon que leur budget, en général des plus modestes, puisse s'équilibrer.

Quoi qu'il en soit de ce léger incident, l'Assemblée a préféré adopter vis-à-vis du corps enseignant une solution radicale. Elle vote à la majorité que l'enseignement doit être libre, l'agrégation supprimée, le rôle de l'Etat se restreindre aux examens et à la délivrance du diplôme de docteur. C'est faire table rase du passé, supprimer tout ce qui existe, aller au delà de l'Allemagne, presque copier l'Amérique.

Il y a en science sociale deux méthodes opposées: l'une évolutionniste, qui consiste à modifier lentement et constamment les institutions, à progresser peu à peu, en corrigeant les défauts au

NARCYL
Chlorhydrate d'Éthylmorphine
synthétique
GREMY

MEDICAMENT **TOUX** Spécialement de la
spécifique de la **TOUX des TUBERCULEUX**
N'entre pas l'expectoration. N'a pas
d'action sur le tube digestif ni sur le rein.
Formes Pharmaceutiques
SIROP dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe
3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles
Enfants: 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées;
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.
GRANULES dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par granule,
5 à 6 p. jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

Paludisme } AMPOULES 0,35
et CACHETS 0,35

QUINOFORME

H. LACROIX & Co
31, Rue Philippe-de-Girard
PARIS

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapeutique Arsénicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**

ARRHÉNAL
CHIMIQUEMENT PUR
ADRIAN

GOUTTES	dosés à 2 milligr.	10 à 20 par jour.
		en deux fois.
AMPOULES	— à 50 —	1 à 2 par jour.
COMPRIMÉS	— à 25 —	1 à 3 —
GRANULES	— à 1 centigr.	2 à 6 —
—	— à 2 —	1 à 3 —

9, Rue de la Perle. - PARIS

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

Non toxique, sans Odeur.

ECHANTILLON ET BROCHURE SUR DEMANDE

LUSOFORME

DÉSINFECTANT IDÉAL

Désodorisant.

PARIS — 15, Rue d'Argenteuil — PARIS

EXTRAITS OPOTHERAPIQUES CHAIX & Co
HYPODERMIE — OVAIRIQUE, THYROIDIEN, HEPATIQUE, PANCREATIQUE, TESTICULAIRE, NEPHRÉTIQUE, SUPRÉNALE, THYMIQUE, HYPOTHYMIQUE, — INGESTION.

10, Rue de l'Orne, Paris.
Détails: Principales Pharmacies.

fur et à mesure qu'ils se manifestent. Souvent même on se préoccupe pas de détruire par un décret ce qui paraît défectueux, on attend que le temps ait fait son œuvre, ou que, par le libre jeu de la concurrence, des institutions désuètes reprennent une nouvelle vigueur.

L'autre école consiste à détruire, sans même savoir ce qu'on mettra à la place. C'est l'école révolutionnaire, qu'affectionne plus particulièrement l'esprit français.

Une remarque toutefois : l'assemblée entend respecter les situations acquises. Cette platonisme réserve faite, nous avons assisté à une œuvre de démolitions... en paroles.

Le respect de la vérité nous oblige à dire que, ainsi qu'il arrive d'ailleurs dans la plupart des Congrès, midi avait sonné, on était pressé d'aller déjeuner; on a voté la clôture sans entendre plusieurs orateurs qui étaient encore inscrits, les votes se sont succédés rapides et non sans quelque confusion. Signalons les réclamations de plusieurs délégués qui représentaient les voix de plusieurs dizaines d'adhérents, et dont le vote était compté comme unité.

Il est vrai que tout cela est platonique !

..

Une telle réunion a pourtant son importance : tous sentent, même et surtout les professeurs de la Faculté, nous a déclaré M. Pinard, que des réformes s'imposent. Si tous ne s'accordent pas sur le nombre et la nature de ces réformes, encore les désire-t-on ardemment. Les accomplirons-nous en évolutionnistes ou en révolutionnaires ? L'avenir nous l'apprendra.

FÉLIX REGNAULT.

LIVRES NOUVEAUX

E. De Silvestri. *Comment éviter la tuberculose, comment la traiter* (Come si evita e si cura la tubercolosi), 1 vol. in-8° de 504 pages avec 16 planches et 18 figures, Turin, 1906. (Hans Rinek, éd.). — L'auteur a réuni dans cette monographie tout ce qu'il est utile de connaître sur le développement de la tuberculose et sur son traitement pour que tout individu instruit soit apte à reconnaître l'infection, à la cerner et à la réduire à l'impuissance.

C'est donc d'une œuvre de vulgarisation qu'il s'agit, mais d'un vulgarisationnisme sérieux, s'adressant à des gens avertis déjà. En effet, l'auteur pense que c'est encore l'éducation hygiénique qui constitue l'arme la plus puissante pour lutter contre le fléau. Aussi, donne-t-il avec grands détails tout ce qui concerne les sanatoriums et la manière d'y vivre. Il insiste sur l'hygiène disciplinaire qui y existe et montre tout le bien que cette éducation spéciale fait aux tuberculeux ; ils se trouvent de ce fait en état de profiter indéfiniment chez eux des bénéfices qu'une cure de quelques mois leur a valu.

E. FEINDEL.

R. Rieder. — *Carl Weigert et son influence sur la science médicale contemporaine. Esquisse biographique*, 1 vol. gr. in-8° de 141 pages. Prix : 3 marks. Berlin, 1906. (Julius Springer, éditeur).

La place tenue par Weigert en tant que pathologiste et surtout sa renommée en technique histologique du système nerveux nous engage à signaler cette plaquette écrite à la gloire du médecin allemand. On y trouvera, avec la bibliographie de ses publications, une revue générale de ses recherches en histologie pathologique sur la nécrose de coagulation et les processus de réparation, en neurologie et en bactériologie. Le volume se termine par deux études d'Edinger et d'Ehrlich sur Weigert comme neurologue et histologiste.

LAIGNE-LAVASTINE.

BIBLIOGRAPHIE

1371. — P. Oulmont et F. Ramond. — *L'odontite*. 1 vol. in-18 de 250 pages. Prix : 3 fr. (O. Doin, éditeur).

1372. — G. Potel. — *Introduction à l'étude de la chirurgie*. 1 vol. in-8° de 800 pages, avec 46 figures. Prix : 12 fr. (O. Doin, éditeur).

1373. — P. Verdun. — *Précis de PARASITOLOGIE HUMAINE*. 1 vol. in-18 de 750 pages, avec 310 figures et 4 planches en couleurs, cartonné toile. Prix : 8 fr. (O. Doin, éditeur).

1374. — E. Richard. — *PROBLÈMES CLINIQUES : affections chirurgicales de l'abdomen*. 1 vol. in-8° de 256 pages, avec figures. Prix : 4 fr. (O. Doin, éditeur).

1375. — H. Joule. — *UROLOGIE PRATIQUE ET THÉRAPEUTIQUE NOUVELLE*. 2^e édition, revue et augmentée. 1 vol. in-8° de 164 pages, avec tracés et figures. Prix : 8 fr. (O. Doin, éditeur).

1376. — G. Joland. — *HYGIÈNE OCULAIRE*. 2^e édition, revue et corrigée. 1 vol. in-8° de 200 pages. Prix : 4 fr. (O. Doin, éditeur).

1377. — P. Bonnier. — *LA VOIX : sa culture physiologique*. 1 vol. in-16 de 300 pages, avec figures. Prix : 3 fr. 50 (Éd. Alcan, éditeur).

1378. — A. Pissavy. — *ÉTUDES CLINIQUES : maladies infectieuses ; maladies des voies respiratoires*. 1 vol. in-8° de 11-374 pages. Prix : 5 fr. (Librairie Plon, Nourrit et C^{ie}, Paris).

1379. — G. Battier. — *TUBERCULOSE HUMAINE ET TUBERCULOSE ANIMALES ; de leur origine*. 1 vol. gr. in-8° de 316 pages. Prix : 6 fr. (Éd. Alcan, éditeur).

1380. — M. Valtorta et G. Fanoli. — *LA TUBERCULOSE*. 1 vol. in-12 de 291 pages, avec planches hors texte, cartonné toile. Prix : 3 lire (Ulrico Hoepli, éditeur à Milan).

1383. — H. Vaguez. — *PRÉCIS DE THÉRAPEUTIQUE*. 1 vol. in-8° de 192 pages, cartonné. Prix : 10 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs).



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte. 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

TRIDIGESTINE DALLOZ

PEPSINE DIASTASE PANCRÉATIQUE

à leur maximum d'activité physiologique

DYSPEPSIES AIGÜES ou CHRONIQUES : GASTRO-ENTÉRITES etc...

Dose : 1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau avant les repas

ANTALGOL GRANULÉ DALLOZ

(Quino-salicylate de Pyramidon.)

ANALGÉSIQUE - ANTIPYRÉTIQUE - URALYTIQUE - DIURÉTIQUE -

Indications : **NÉURALGIES - MIGRAINES - SCIATIQUE - GOUTTE**

RHUMATISME - GRAVELLE - LITHIASIS BILIAIRE etc....

Dose : 1 cuillerée à café toutes les 3 heures jusqu'à soulagement, dans les deux cas aigus ; puis 1 ou 2 cuillerées à café par jour

J. DALLOZ, 13, Boulevard de la Chapelle, PARIS

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

LE MONITEUR DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE

REVUE FINANCIÈRE HEBDOMADAIRE ABSOLUMENT COMPLÈTE ET INDÉPENDANTE

Toutefois les renseignements, tirages, coupons, etc. — Informations express adresses par lettres à tous les abonnés.

UN ABONNEMENT GRATUIT D'ESSAI PENDANT UN MOIS sera fait à toute demande adressée à la DIRECTION, rue Saint Georges, 8, PARIS

PHOSPHO-CACAO

ALIMENT RECONSTITUANT
Végétal, supra-nutritif, pour tout âge.
Phospho-Cacao spécial pour Diabétiques

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et l'estomac.

VENTE
20 Millions de Bouteilles
PAR AN
Déclaration d'intérêt Public
du 12 Août 1897.

SOLUTION DE DIGITALINE CRISTALLISÉE
à 20 MILLIGRAMMES
par cuillerée à café

APPROBATION DU VÉTÉRINAIRE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
PARIS — 13, rue de la Chapelle, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULÉS DE DIGITALINE
à 20 MILLIGRAMMES
par cuillerée à café

VALEROBROMINE

LE GRAND

LIQUIDE, 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE FRÈRES, 13, rue Pavée, PARIS

CAPSULES, 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Extrême au Glétem et moyen lentement soluble.

PRODUITS HEYDEN

Traitement de la Blennorrhagie

par
lo **NOVARGAN**

(Protéinate d'argent à 10 0/0)

N'irritant pas la Muqueuse

(Injections et lavages avec solution de 1/2 à 2 0/0.)

et
le **BLENAL**

(Ether carbonique neutre du Santalol), contenant 94 0/0 de Santalol pur. Usage interne. Aucune irritation: tolérance parfaite de l'estomac; insipide et inodore; pas de douleurs rénales. — 15 gouttes 3 fois par jour. (Flacons de 15 grammes.)

Littérature et échantillons gratuits chez le Représentant des Produits HEYDEN: M. Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris (4^e)

VALÉRAL PUY

Liquide ou Capsules

BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN

Succédané plus actif des Valérinates et des Bromures — Tolérance absolue — Odeur, saveur agréables.

Echantillons. Littérature. Pharmacie PUY, Grenoble.

Véritable spécifique
des **NÉVROSES**

Convulsives, douloureuses, spasmodiques. — Phobies, Névralgies, Insomnies.

Dose: Une cuill. à café ou 4 capsules contiennent 1 gr. de Valéral. 4 à 5 cuill. à café dans un demi-verre d'eau sucrée.

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métrorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation des Fractures, etc.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

CAPSULES SURRENALES VIGIER

Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (arthy. card.), Rachitisme.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER

Chlorose. Aménorrhée. Troubles de la croissance, Maladie de Basedow, Pelade: Pour développer les seins.

CAPSULES NÉPHATIQUES VIGIER

Contre la Gravelle, Ictère, Hépatite, Goutte, etc.

CAPSULES DE PANCRÉAS VIGIER

Contre Affections ovariques, Diabète; pour faciliter la digestion des féculents.

Capsules PANCRÉATIQUES VIGIER

Contre la Diabète (calme la soif).

Capsules PROSTATIQUES VIGIER

Contre les Maladies de la prostate.

CAPSULES SPLENIQUES VIGIER

Contre Coelozie puerpérale, Anémie, etc.

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER

Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.

CAPSULES GALACTOGÈNES

à 0 gr. 30 cent. de placenta.

CAPSULES RUPEPTIQUES

à 0 gr. 30 c. de substance intestinale. Contre Affections de l'Intestin.

CAPSULES RÉNALES

à 0 gr. 30 cent. de roin. Albuminurie, Néphrites.

Pour toutes ces sortes de capsules la dose est de 2 à 6 par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communications à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et Thérapeutique.

THÈSE sur l'HISTOGENOL présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL
à base de Nuclearine.

FORMES: Emulsion: 2 cuill. à soupe par jour. Extrait: 2 cuill. à soupe par jour. Granulé: 2 cuill. à soupe par jour. Ampoules: 1 ampoule par jour.

INDICATIONS: **TUBERCULOSE** LYMPHATIQUE, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS: S'adresser à NALINE, P^{re} à St-Denis (Seine).

**PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRES
ECALLE-LABELONYE**

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif "Aconitine".

ACONITINE ECALLE
(Alcoolature)
Titre à 0,50 cgr d'Aconitine cristallisée, par 100 cgr grammes d'Alcoolature.
Dix gouttes du flacon compte-gouttes spécifié valent un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

SOLUTION d'ACONITINE (Ecr. H. ECALLE au millilitre. (10 à 25 gouttes en 24 heures).
GRANULÉS d'ACONITINE (Ecr. H. ECALLE au 1/10^e milligr. (2 à 5 en 24 heures).
AMPOULES PROPULSIVES (Ecr. H. ECALLE) Titrées au 1/10^e de milligr. (1 à 5 en 24 heures) (Directement hypodermiques).

LABELONYE & C^{ie}, 99, Rue d'Alcoeur, PARIS.

Capsules Dartois

0gr. 05 véritable extracte de hêtre tirée en Galvaol. 2 à 3 à chaque repas, contre: Toux rebelles, Bronchites chroniques, Tuberculose

83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PÉPTONIOIDE Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Péptone. Découverte en 1896 par E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE. Communication au 3^e Congrès International de Médecine, Paris 1905.

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications, sans Iodisme.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure iodé.

DOSIS NORMALES: cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demande Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Péptonioide.

Laboratoire GALBRUN, 18 Rue Garibaldi, PARIS.



DIGALÈNE

Solution de
Digitoxine soluble Cloetta
C^h H² O²
chimiquement pure

Mêmes effets thérapeutiques
qu'avec la

macération de feuilles fraîches de digitale

DOSAGE RIGoureux

ACTION PLUS RAPIDE

PAS D'ACCUMULATION

DIURÈSE INTENSE, TOLÉRANCE PARFAITE

La Digalène est spécialement indiquée

lorsqu'il faut **agir vite**, lorsqu'il faut **ménager le tube digestif**

lorsqu'un **traitement prolongé** est **nécessaire**

Flacons de 15^{cc}

Ampoules de 1^{cc}

Échantillons et Littérature : F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co, 7, rue Saint-Claude, PARIS



S'emploie par la bouche,
le rectum,
en injections sous-cutanées,
intraveineuses,
INJECTIONS
INTRA-MUSCULAIRES
INDOLORES

ÉPILEPSIE Depuis Trente Années sans Reclame bruyante, les DRAGÉES GÉLINEAU

ont su conquérir et conserver l'appui du Corps médical français et étranger. Est-il besoin d'autres recommandations ?

Les DRAGÉES GÉLINEAU sont devenues le remède par excellence de toutes les Maladies nerveuses et convulsives et spécialement de l'**ÉPILEPSIE**.

Leur action est rapide et durable, leur administration facile, leur dosage exact.

Une règle à ne pas oublier c'est qu'il faut toujours faire prendre les DRAGÉES GÉLINEAU au milieu du repas (Journal de Médecine de Paris).

SIROP DE FELLOWS

Les Hypophosphites composent
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant : POTASSE, CHAUX, FER, MANGANESE,
QUININE, STROCHONINE et VITAMINE
(à l'état d'Hypophosphites)
(1 millig. de Strophine par Culture à Cell)
SON ACTION CURATIVE EST RAPIDE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
Boîte : une culture à 100 francs par boîte par boîte.
Flacon 750. Chez tous Pharmaciens Demi-Fl. 450.
Dépôt Général : 5, Rue de la Paix, PARIS.

PAPAINÉ

de TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de
Papaine de Trouette-Perret après chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES


de TROUETTE-PERRET
(Goutteuse, Goutteuse de Voie)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
C'est à six Capsules par jour max. repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDÉ

de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur ?
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE

de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et
Pruriginieuses et Météoriques
Se trouve dans tous les Flacons et sous
forme de Sirop, Elixirs, Toniques, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS



GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine
par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : 3 à 6 mesures par jour.
Comme préventif : 1 à 3 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME
ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale. — M. le professeur HAYEM fera, le lundi 29 avril, à 10 heures, une conférence à l'Amphithéâtre du pavillon Moïana (hôpital Saint-Antoine) sur l'anatomie pathologique du cœur et de l'estomac.

Cours d'hygiène. — M. le professeur GASTOUX chargera de la mission de reprendre ses cours qu'il a déjà qui sera indiquée ultérieurement.

Clinique chirurgicale infantile. — MM. GRISSEL et AUVERT, chefs de clinique, commenceront le lundi 22 avril 1907, à 9 heures, un cours de clinique annexé sur la *Chirurgie infantile et orthopédique* au cours de l'estomac.

Le cours aura lieu tous les jours, à la même heure, et comprendra 30 leçons. Le droit à verser est fixé à 50 francs.

Accouchements et gynécologie. — Les cours pratiques suivants auront lieu à la clinique Bandeauque, 125, boulevard Port-Royal, savoir : 1° *Accouchements.* — *Premier cours :* Cours pratique d'accouchements avec manœuvres opératoires, par M. ROUFFE de SAINT-BLAIS, accoucheur des hôpitaux, et M. PACY, ancien chef de clinique. Ce cours commencera le lundi 6 Mai 1907, à 9 heures du matin. Il sera complet en un mois et aura lieu tous les jours, à la même heure, à la clinique Bandeauque.

Deuxième cours : Cours pratique d'accouchements avec manœuvres opératoires, par M. FICK-BERLANDT et M. DELAUNAY, anciens chefs de clinique. Ce cours commencera le lundi 13 Mai 1907, à 9 heures du matin. Il sera complet en un mois et aura lieu tous les jours, à la même heure, à la clinique Bandeauque.

3° Gynécologie. — Cours clinique et pratique de gynécologie, par M. PORCEK, agrégé, accoucheur des hôpitaux, assisté de M. LA MASSON. Ce cours commencera à la clinique Bandeauque, le lundi 7 Octobre 1907, à 9 heures du matin, et aura lieu les jours suivants à la même heure. Il sera complet en dix-huit leçons. Le nombre des élèves est limité à 40, et les inscriptions dépassent ce chiffre, il y aura un cours supplémentaire. Le droit à verser est de 50 francs pour chaque cours.

Maladies cutanées et syphilitiques. — Un cours pratique et complet de dermatologie et de vérologie aura lieu du 29 avril au 1^{er} juillet 1907, sous la direction du professeur GAUCHER, avec la concours et la collaboration de MM. BALZER, DE BERNARD, GASTOUX, QUÉTEYAT, HUEDEL, MOHREIN, GASTOUX, EMERY, EDMOND FOURNIER,

MILAN, THIÉRIEN, LACAPÈRE, CATHELIN, PARIS, SABATÉ, ROSTATIN.

Le cours sera complet en 50 leçons. Il aura lieu tous les jours, deux fois par jour, excepté les dimanches et fêtes, à 2 heures et à 3 h. 1/2 de l'après-midi, à l'hôpital Saint-Louis, dans l'Amphithéâtre de la Clinique. Il commencera le lundi 29 avril 1907 et finira le 4 juillet 1907. Ce cours sera essentiellement pratique et portera surtout sur le diagnostic et le traitement. Toutes les démonstrations seront accompagnées de présentations de malades, de monographies du musée de l'hôpital Saint-Louis et de préparations micrologiques ou histologiques. L'application des médications usuelles (froite, doches, électricité, scarifications, épilation, électrolyse, photodermatologie, etc.) sera faite devant les élèves, tous les jours, à 9 h. 1/2 du matin. Un horaire détaillé sera distribué à chacun des auditeurs. Des certificats d'assiduité et d'instruction pourront être délivrés aux auditeurs.

Programme et répartition des cours : MM. GAUCHER. Lésions déformantes de la peau. Maladies desquamées et médicamenteuses. — HYDROLYSE. — IZALZEL. Eczéma. Impetigo. Ecthyma. — DE BERNARD. Psoriasis. Lupus. Tuberculose cutanée. Sporotrichose. Traitement d'usage. — GASTOUX. Syphilis du larynx et de l'oreille.

— QUÉTEYAT. Blennorrhagie aiguë. Blennorrhagie chronique. Complications et traitement de la blennorrhagie. Les Hémiparalysies. Herpès. Végétations. Pilonides. Chancre mou. Chancres syphilitiques. — HUEDEL. Gale. Erythème. Vitriol. Perle et prurigo. Lichen. Pityriasis. Pemphigus.

— MOHREIN. Chirurgie du lupus, des avari et des tumeurs de la peau. Opérations esthétiques. Cancer de la verge, de la vulve et de la langue. — CATHELIN. *Maladies parasitaires du cuir chevelu :* Tégument tondant et favus. Pityriasis versicolore. Erythrasme. Examen des cheveux et des poils dans les maladies parasitaires. *Diagnostic dermatologique par les méthodes de laboratoire :* Examen des squames, sécrétions, sang, sueur. *Anatomie pathologique générale des maladies de la peau. Electrodermatologie, photodermatologie et radiodermatologie. Petite chirurgie dermatologique.*

— EMERY. Traitement de la syphilis. Erosions. Porcurnum. Syphilis secondaire. Hérédité-syphilis. Syphilis et grossesse. — MILAN. Syphilis tertiaire : Syphilis tuberculeuses ; syphilis ulcéreuses ; gommes ; ulcères de jambe. Syphilis de la langue, du voile du palais, des amygdales, du pharynx, des testicules et des os. Syphilis cérébrale. Syphilis médullaire. Parasyphilis : Neurosyphilis. Paralyse générale. Tabes. — THIÉRIEN. Syphilis oculaire. — LACAPÈRE. Pains. Sphéromes et autres. Eczéma chronique. Dermates artificielles. Tumeurs épithéliales de la peau. Leucoplasie buccale et génitale. *Kraurosis vulvæ.*

— CATHELIN. Complications génito-urinaires chirurgicales.

celles de la blennorrhagie chez l'homme. Prostatites. Cystites. Abcès urinaires. Néphrites suppurées. Traitement des rétrécissements de l'urètre. — PARIS. Zona. Dyshidroses pigmentaires. Periphras. Merve et farcin. Actinomycose. Képhalites. — SABATÉ. Alopecies. Folliculites suppurées. Dyshidroses. Tumeurs conjonctives de la peau et mycoses fongiques. — ROSTATIN. Dermatoses congénitales. Pityriasis et scrodermie. Séborrhée. Lèpre.

Le droit à verser est de 150 francs.

HOPITAUX ET HOSPICES

Répartition dans les services hospitaliers. — La répartition dans les services des élèves internes et externes en médecine actuellement en fonction on venant d'être nommés aux derniers concours, se fera dans la salle des concours de la rue des Saints-Pères aux jours et heures suivants :

Internes devant entrer en fonction le 1^{er} Mai : le vendredi 26 Avril à 2 heures. Externes devant entrer en fonction le 15 Mai ; externes de 7^{ème} année (millénaires), de 6^{ème}, de 5^{ème} et de 4^{ème} année, le vendredi 3 Mai à 2 heures ; externes de 3^{ème} année, le lundi 6 Mai à 2 heures ; externes de 2^{ème} année, le 8 Mai à 2 heures ; externes de 1^{ère} année, le vendredi 10 Mai à 2 heures.

Les élèves seront appelés suivant leur numéro de classement aux concours.

Hôpital Claude-Bernard. — On demande des externes provisoires à l'Hôpital Claude-Bernard, au Diction 29. Avantages : 60 francs par mois, et frais de déplacement 150 francs par an, et la nourriture.

Prêtre de s'adresser au bureau du personnel médical de l'Assistance publique.

Institution nationale des Sourds-Muets. — M. MARCHELLE, professeur à l'Institution nationale des Sourds-Muets, 255, rue Saint-Jacques, fera le dimanche 10 Avril à 2 heures précises, sous la présidence de M. Desplais, député de la Seine, une conférence sur le sujet suivant : « Comment on enseigne la parole aux Sourds-Muets ». Les médecins sont spécialement invités.

NOUVELLES

Ligue nationale contre l'alcoolisme. — La section des écoles de la Ligue nationale contre l'alcoolisme vient

Traitement héroïque

des TUBERCULEUX, NEURASTHÉNIQUES, ÉMACIÉS

BRANDT
CACAO LACTÉ A LA VIANDE

(Superaliment d'élite)

Laboratoire BRANDT, faub. St-Honoré, 405, PARIS (Broch. et échant. F.)

ELATINE BOUL

Extrait liquide concentré « GEMME » SAPIN
à Goudron de Norwège
AFFECTIIONS DES BRONCHES
MALADIES DE LA VOIE RESPIRATOIRE
Prix : 2/50. FABARD & LEVREY, Paris, 121, rue de la Motte-Picquet, Paris, et toutes Pharmacies.

"IODALIA"

Nouvelle Méthode

iodée

intensive

Combinaison organique
Granulé stable, agréable, parfaitement
toléré, même par les Enfants en bas âge.
DOSAGE élevé, supérieur à toute prépa-
ration similaire, 6 gr. dose, d'après
le poids du malade, par cuillerée à café.
TOUTES LES INDICATIONS DE FIOLE
Dose : 2 à 4 cuillerées à café et 4 fois, Parle.
Id. en doses : 10-20-30-40, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieur à l'Acide phosphorique et à l'Eau de

Sirap d'Hypophosphites de CHAUX, SOUDE,

FER, COMPOSÉ, etc. du D^r CHURCHILL

Prive de spéculer la préparation sur les ordonnances.

Ph^{ie} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

KÉPHIR LAKSINE

Boulevard St-Michel, 437, PARIS (5^e)

8^{es} des BREVETS LUMIERE

Echant. gratuits. RÉSTYER, 9, Cours de la Liberté, LYON

HEMOPLASE LUMIERE

Catenu purgatif intégral dépuratif empoisonné végétal

Médecine d'hygiène rationnelle et scientifique

Chéchières de toute origine,

tuberculeux, cancer, anémie, neurasthénie,

convalescences, hémorrhagie, etc.

Doses : 2 ampoules de 10^{cm} par semaine.

Abonnement rapide et indolore. Actus prompto et

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GIGON

à l'Essence de Santal des Indes Orientales
et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la DOULEUR.

Diminue les SÉCRÉTIONS.

Raccourcit la DURÉE de la maladie.

Évite les COMPLICATIONS.

ROHAIS & C^e, 2, rue des Lions, PARIS

MALADIES NERVEUSES

EPILEPSIE, HYSTÉRIE, CLAMPS CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES, etc.

TRIBROMURE DE GIGON

Soit sous forme de Bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'usage de l'adulte et de l'enfant.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue.

Chaque flacon est accompagné d'une cuiller-mesure dosant exactement un gramme

de Tribromure d'Hydrogène (100^{es} de la solution). — Dose : 1 à 2 grammes par jour.

Dose de l'enfant, conversion indiquée. — Dose : 1/2 à 1 gramme par jour.

Les flacons de 100^{es} et 500^{es} sont en vente chez les Pharmaciens et les Droguistes.

Ph^{ie} GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi franco d'essai à MM. les Docteurs.

Malt Barley

Pasteurisé

BIÈRE DE SANTÉ

NON ALCOOLISÉE

Phosphatée-Diastase

BRASSERIE FANTA

6, Rue Guyot, PARIS

TELEPHONE 513-82

d'insister en faveur des étudiants, à la Sorbonne, un haut enseignement antituberculeux sous forme de conférence.

Celles-ci auront lieu à la Sorbonne, amphithéâtre Richelieu, à 8 h. 1/2 du soir, aux jours suivants :

Samedi 13 Avril; L'antituberculose, par M. le professeur LANDOUZY, de l'Académie de médecine.

Samedi 27 avril; L'antituberculose et notre éducation nationale, par M. le professeur E. AUBERT, du Lycée Charleux.

Samedi 4 Mai; L'antituberculose envisagé au point de vue économique, par le sénateur CHARLES DUPUY, ancien président du Conseil.

Samedi 11 Mai; L'éducation antituberculeuse prière, par M. RUFÉMIAN, docteur en droit, secrétaire général de la Ligue nationale.

Samedi 23 Mai; L'antituberculose, par M. SCHMIDT, député des Vosges.

Samedi 31 Juin; La Synthèse du mouvement antituberculeux en France, par M. ENLÉ CHYSSON, membre de l'Institut, président de la Ligue nationale.

Habitations à bon marché. — MM. Debaye, Levrault, Lourties et A.-J. Martin ont nommé membres du Conseil supérieur des habitations à bon marché.

XVII^e Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française.

Le XVII^e Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française se tiendra cette année à Genève et à Lausanne, du 1^{er} au 7 Août, sous la présidence de M. le professeur FÉROT, de Genève.

1^{er} Rapports et discussions sur les questions choisies par le Congrès de Lille.

a) Psychiatrie : Les psychoses périodiques. Rapporteur : M. ASTURIAUME, de Paris. — b) Neurologie : Étiologie et nature du tétanos. Rapporteur : M. CLAUDE, de Paris; SCHEIDT, de Berne. — c) Médecine légale : L'expertise médico-légale et la question de responsabilité. Rapporteur : M. GILBERT-BALLIVY, de Paris.

2^e Communications originales sur des sujets de psychiatrie et de neurologie. Présentation de malades, de pièces anatomiques et de coupes histologiques. Une séance sera réservée aux démonstrations avec projections lumineuses. Les adhérents qui auront des communications à faire devront en envoyer les titres et les résumés au secrétariat général avant le 1^{er} Juillet.

3^e Visite des asiles d'aliénés de Bel-Air, Gery, Marsens. Les séances auront lieu à Genève, les jeudi 1^{er}, vendredi 2 et samedi 3 Août, et à Lausanne, le lundi 5 Août. Le dimanche 4 ne comportera aucune réunion officielle. Des invitations seront envoyées pour ce jour-là aux confrères.

grossistes par les stations françaises de Dinverche-Joinis (Ain) et Evian-les-Bains (Haute-Savoie).

Mardi 6 et mercredi 7 Août, des excursions seront organisées à Montreux, Ternier, Gllon, Caux, les Rochers de Naye, la Gruyère, etc.

Le Congrès comprend : 1^o Des membres adhérents; 2^o Des membres associés (dames, membres de la famille, étudiants en médecine) présents par un membre adhérent. Les dames d'adhésion inscrites au Congrès sont considérées comme membres adhérents.

La cotisation est de 20 francs pour les membres adhérents, de 10 francs pour les membres associés.

Les membres adhérents recevront avant l'ouverture du Congrès les trois rapports, après le Congrès le volume des comptes rendus.

Les médecins de toutes nationalités peuvent adhérer à ce Congrès, mais les communications et discussions ne peuvent être faites qu'en langue française.

Des réductions de tarif seront très vraisemblablement accordées par les Compagnies ferroviaires de chemin de fer.

Adresser les adhésions et cotisations et toutes communications ou demandes de renseignements à M. LONG, 6 rue Constantin, Genève.

Un hommage à Adam Politzer. — Un Comité vient de se former en vue d'offrir au professeur Adam Politzer, qui, depuis son arrivée à la fin du second semestre de cette année abandonnant la direction de la clinique pour les maladies de l'oreille à l'Université de Vienne, une plaquette portant son effigie.

Adresser jusqu'au 15 Mai les souscriptions à M. D. Kaufmann, à Vienne, VI, Morilichstrasse, 37.

CONCOURS

Agrégation (chirurgie). — LEÇON ORALE DE TROIS QUART D'HEURE APRÈS TROIS HEURES DE PRÉPARATION. Séance du 11 Avril. — M. MARTIN (Monsieur) : Dilectus du rein. — M. POTEI (Lillo) : Infiltration d'urine. — M. BARDY (Paris) : Angiome de la face.

Séance du 12 Avril. — M. TUFFENT (Lyon) : Mal perforant plantaire. — M. RICHE (Montpellier) : Plaies des veines. — M. HALLOREAU (Paris) : Traitement du cancer du sein.

Adjudat. — Un concours pour la nomination à deux places d'aides d'anatomie à l'Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, sera ouvert le lundi 23 Juin 1907, à midi dans la Salle des concours de l'Administration, rue des Saints-Pères, 49.

NM. les élèves des hôpitaux qui voudront concourir, se feront inscrire à l'Administration centrale (Service du personnel), à partir du lundi 27 Mai jusqu'au samedi 8 Juin inclusivement, de onze heures à trois heures.

Internat de Brévannes. — COMPOSITION ÉCRITE. — Col de l'utérus, Cancer de l'intest.

LECTURE DES COPIES. — Séance du 8 Avril. — Ont obtenu : MM. GASTEN, 26; BOUGNET, 21; LEMERCIER, 23; VOZELLE, 16; GOSSELIN, 20.

Séance du 10 Avril. — Ont obtenu : MM. LEONARD, 23; PRÉHAUD, 24; FERTÉ, 27; SICARD, 22; CLOUET, 24.

RENSEIGNEMENTS

On demande médecin de toutes spécialités comme associé dans un grand établissement de Dentistes Américains. — S'adresser à 11 bis, rue Volney, Directeur de la Métropole.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

Peroxydes Médicinaux
Pour éviter les contrefaçons,
exigez sur chacun des
produits les triangles ci-contre
Peroxydes de magnésium Prescrivez HOPOGAN
zino EKTOGAN

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'oxygène, peuvent décolorer l'écaille de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hémoprotectrice, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschamps).

QUATAPLASME Du D^r LANGLEBERT
Pansement complet.
Piloncides, Soches, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Vésicules.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAU, imp., 1, rue Cassette.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE
MÉDICATION RECONSTITUANTE
VITALE SPÉCIFIQUE DES DIGESTIONS CONJECTIVES
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.
Nourissant sans forme sucrée, végétarien, d'activité continue et multiple de la
MÉDICATION PHOSPHORE, ARSENIOLE ET HÉMATIQUE
NERVOGICHTINE TISSOT
DRAGÉES, SIROP ET AMPOULES
Indications : Neurasthénie, Anémie de toute origine, Chlorose, Fatigue, anémie, dyspepsie, Sarcisme, Rachitisme, Fréquence, Diabète, etc.
Prescrire : NERVOGICHTINE TISSOT.
MODE D'EMPLOI : 2 à 3 dragées par jour aux repas, 2 à 3 cuillères de sirop.
Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Cliehy, 24, Paris, et toutes Pharmacies.

Pas d'Iodisme
GLUTO-BULLES JOUGLA (KI)
à double enveloppe de
GLUTEN ET KERATINE
Dose : 2 à 5 dragées par jour aux repas, 2 à 3 cuillères de sirop.
Soutient seulement dans l'intestin.
Distributeur et Grosse Laboratoire du D^r TISSOT, 34, B^d de Cliehy, PARIS.
Exiger la
TOLÉRANCE PARFAITE
Timbre de garantie.

"Umarène" Médication salicylée locale.
(NON DÉPOSÉ POUR TOUT PAYS)
Succédané INODORE du Salicylate de méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.
L'Umarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné et s'emploie pur, en onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.

VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

MORRHUETINE JUNGKEN
a base d'Iode Albuminoïde, assimilable. 0.015 mg
d'Hypophosphites (Ca, Mg, Na), quantités 0.05 essig. par cuillère
Phosphate de potasse pur. 0.005 mg. 2 cuillères
a donne, dans les Hôpitaux, Dispensaires et de nombreux praticiens.
des résultats frappants dans la convalescence des maladies infectieuses :
= Lymphatisme, Phtisie, Tuberculose, Hémiparasyphilitis =
LABORATOIRE DUMÈRE, 10, rue de Valenciennes, COLOMBES-SEINE-ET-OISE.

KEPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KEPHIR : N° I, Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.
PULVO-KEPHIR pour préparer soi-même le Képhir lait distillé.
Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Tél. 149-78)
FOURNISSEUR DES HÔPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES

Dermatologie, Gynécologie
THIOL
LIQUIDE ET POUDRE
Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, empliers, glycérols.
Antiprurigineux remarquable, non bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abime pas la linge.
Étudié par MM. LEMPIRE, BUZAT, GARLOUX (Thèse de Paris, Janv. 1898).
SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS
Littérature et échantillons
M. M. REINCKE
38, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

HEMORRHOÏDES

ANTISEPTIQUES (ANUSOL) DÉCONGESTIONNANTS (ANUSOL)

SOULAGEMENT IMMÉDIAT et GUÉRISON RAPIDE
par l'emploi des **Suppositoires d'Anusol** du Docteur GÆDEKE
à base d'**IODORÉSORCINOSULFITE** de BISMUTH

PRODUIT CHIMIQUE PUR, DÉFINI et ABSOLUMENT INOFFENSIF

Les Suppositoires d'Anusol ne contiennent aucune substance narcotique ni toxique.

DÉPÔT GÉNÉRAL : PHARMACIE du D^r MIALHE
8, Rue Favart, 8 - PARIS
PRIX de la Boîte de 10 Suppositoires : 4 francs.

SUPPOSITOIRES D'ANUSOL

ANALGESIQUES (ANUSOL) OUPATIFS (ANUSOL)

Le problème de la **Médication phosphorée rationnelle** n'a été résolu que
par la découverte de la

PHYTINE

Principe Phospho-organique des Graines végétales

Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.) tous les produits phosphorés naturels connus

Reconstituant général - Apéritif puissant

Traitement de l'Insomnie nerveuse

Cachets à 0 gr. 50 — Granulés à 0 gr. 50 par mesure

Gélules à 0 gr. 25 — Comprimés à 0 gr. 125

1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

ECHANTILLONS GRATUITS ET LITTÉRATURE

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône), Dép^t pharmaceutique.

HOPOGAN **PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS** **EKTOGAN**

USAGE INTERNE **exclusivement préparés pour l'Usage Médical** USAGE EXTERNE

17 Rue d'Athènes - Paris

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont indolores, c'est pourquoi les **Grains de Catillon** ont été créés.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que s'il s'agit d'un médicament qui agit rapidement, celui-ci doit être administré sans interruption, sans tolérance, sans de vasoconstriction.

ASTHME, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans tolérance, sans de vasoconstriction.

Grains de Catillon, 17 Rue d'Athènes, Paris.

Granules de Catillon
à 1/10 DE MILLION DE

STROPHANTINE

TONIQUE DU CŒUR

LA

PRESSE MEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements. 40 fr.

Union postale. 45 fr.

Les abonnements partant du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale à l'hôpital Lariboisière, Membre de l'Acad. des médecins.

M. LETULLE
Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Mèd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE EN CHARGE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. RONNÉ

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis, de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

M^{me} GRAND-MAGNET et HENRI ROGER. Nouvelles recherches expérimentales sur les poisons cancéreux.

EMILE GÉHAUDU. La circulation sanguine dans le fœtus.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Association silésienne pour l'avancement des sciences en Allemagne (Section de médecine). — Phtisie sinusoïdale d'origine otitique compliquée de pauphotomie mélastatique.

Société des médecins de Halle. — Sur la kératite interstitielle d'origine traumatique.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'ophtalmologie de Paris. — Extraction d'un très volumineux fragment de fer intra-oculaire par l'électro-aimant; suites bénignes. — Ulcérations de la conjonctive tarsienne. — Epithélioma de l'orbite. — Les suites chirurgicales du strabisme paralytique. Considérations sur le strabisme en général.

Société de neurologie. — Polymyélite antérieure aiguë de l'adolescence à topographie radiculaire. — Un cas de névromyosite. — Paralyxie unilatérale multiple des nerfs crâniens. — Syndromes débileux congénitaux. — Polymyélite antérieure aiguë de l'adulte. — Monopégie du bras affectant la forme de la paralysie radicululaire supérieure, survenue brusquement chez un vieillard artério-sclérotique. — Paralyse labiale. — Hémiparésie congénitale. — Céphalopnée avec accidents délirants. Sclérose en plaques. — Intéressant dédoublement des hémipégies tardives traumatiques. — Léniopégie d'origine thalamique à vingt-trois ans. Paralyse générale et tubercule à vingt-six ans. — Sur les parésies spasmodiques permanentes de l'urémie chronique. — Antinomies pathologique. — Agnosie.

Société médicale des hôpitaux. — Traumatisme cérébral et paralysie générale. — Sporotrichose sous-cutanée et cutanée. — Laryngite phlegmoneuse à entérocoques, chez une femme enceinte de huit mois et demi. Trachéotomie, Guérison. Accouchement priménaire spontané. Septicémie à entérocoques chez l'enfant.

Société de laryngologie, d'otologie et de rhinologie de Paris. — Otite moyenne hémorragique. — Laryngites traumatiques consécutives au tubage chez l'enfant et rétrécissements laryngiens. — L'alpisme en oto-rhino-laryngologie. — Dispositif nouveau pour la fixation des lampes au miroir de Clar.

Société de biologie. — Epidémie alimentaire due à des baies du type paratyphique B. Précoce des accidents. — Crises éclamptiques à la suite de la ligature temporaire des veines rénales. — Introduction à l'étude de la spécificité cellulaire. — Transport des colloïdes à travers des cellules ou des lipoides. — Aliments ingérés pendant la grossesse par la cobaye et la lapine, et utilisation de ces aliments par ces animaux. — Étude étiologique des selles au cours des gastro-entérites infantiles. — Constipation et hypothyroïdisme. — Xérophobie après splénectomie.

Société anatomique. — Anévrysme aortique. — Epithéliome cilié de la peau. — Anomalie de l'oesophage. — Eucéphalocele. — Traitement des fractures de l'humérus. — Ligature de la carotide pour cancer. — Eucéphalocele. — Anomalie artérielle. — Cerveau d'éclamptique. — Tératome.

Académie de médecine. — Toxicité des cultures d'actinomyces. — La tuberculose dans les habitations parisiennes. — Election.

ANALYSES

A. PÉREZ. Sur trois cas de rupture de la veine coronaire du cœur.

CHRONIQUE

FÉLIX REGNAULT. — Le Congrès des praticiens.

CORRESPONDANCE

A propos de la vaccination antituberculeuse.

NOUVELLES

DRAGEES DE FER COGNET

Protonista de Fer et Quinine cristallisée.

LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

Eau purgative VILLACABRAS

AMPOULES VIEL Auto-Injectables B² scsg

VIEL B²

L'emploi de nos ampoules directement auto-injectables avec la seringue de Pravaz évite tout danger d'infection. Seules les pharmacies de France et de l'étranger ont le droit de vendre ces ampoules.

Tuberculose, Bronchites, Emulsion MARCHAIS

Phospho-Graisses

De 2 à 4 c. par c. cube.

LE CONGRÈS DES PRATICIENS

Le libre choix du médecin.

La seconde question abordée par le Congrès des praticiens fut celle du libre choix des médecins, sujet non moins passionnant que celui de l'enseignement médical, surtout pour les médecins de province; ceux qui n'avaient pu venir à Paris avaient donné sur ce sujet des instructions précises à leurs délégués.

La profession médicale, en effet, subit une évolution semblable à toutes les autres. Les médecins, jusque-là travailleurs libres, « ouvriers en chambre », suivant l'heureuse expression de M. Tripier, se sont vus à leur tour entraînés par l'organisation usinière et capitaliste; de plus en plus ils deviennent, eux aussi, des « fonctionnaires, des employés, des ouvriers d'usine ».

Les malades sont accaparés par les sociétés de secours mutuels, les œuvres philanthropiques, les dispensaires, les services médicaux administratifs ou privés les plus divers. Et les médecins, poussés par la nécessité de vivre, se voient de plus en plus dans l'obligation de demander du travail à ces entreprises, et, la concurrence aidant, d'y consentir au tarif le plus bas.

Le médecin, ouvrier intellectuel, se transforme ainsi peu à peu en un salarié au même titre que les autres travailleurs.

Aussi fait-il entendre dans ses syndicats d'énergiques protestations et, fait intéressant, ses ré-

PRIX ORFÈVRE « 6000 ». PRIX DESPORTES, Académie de Médecine

DIGITALINE cristallisée
NATIVE

Employée dans tous les Hôpitaux de Paris.

Contre SUEURS PHTISQUES causées par le GATAFORME
Nouveau dérivé du GATAFORME. Laboratoire BRISSONNET, Paris

MALADIES NERVEUSES, EPILEPSIE, etc.
TIBROMURE de GIGON
Solide, Desséché, Pureté absolue, Dosage facile.

KEFIR CARRION 54, Pabouroy
Saint-Bonnet
Tél. 128-64
0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (gaviron) livrée à domicile

CARABANA Purgation par régime.
Congestion, Constipation.

Képhrothérapie. — Le « Képhi Salitres », eupéptique et antipyrétique, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Détail : Ph^o LANCOSME, 14, avenue d'Antin, Paris.

ENTÉROZYME
Bouillon de viande et lactase de l'intestin. Extrait de l'Intestin de Veau.
CHEVRETIN & LEMATTE
21, rue Caumartin PARIS

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

POUGUES TONI-ALCALINE

clamations s'accordent avec celles des ouvriers.

Tous s'accordent sur ce principe : qu'il soit blessé du travail, indigent, ouvrier des manufactures de l'Etat ou des grandes sociétés industrielles, ou qu'il fasse partie d'une de ces mutualités actuellement si florissantes (elles comptent trois millions de membres et possèdent une fortune de quatre cents millions), tout malade doit avoir le droit de choisir son médecin. Non, bien entendu, qu'il soit toujours apte à le faire avec discernement, mais c'est là une question de libre arbitre et de confiance.

On a foi au médecin qu'on a choisi, et cette foi a une grande part dans la guérison.

Et comme corollaire indispensable, le médecin réclame le paiement à la visite.

Tout cela est parfait, mais les difficultés commencent lorsqu'on passe à la pratique.

Au Congrès les discussions furent acharnées, on parla même d'obstruction !

Le problème fut sérieusement posé, car l'application diffère suivant les cas.

Chez les blessés du travail, le libre choix est inscrit dans la loi. Mais il s'en faut qu'il existe toujours dans la réalité. Si le blessé du travail ne passe pas par les exigences de la Compagnie, sa résistance est brisée comme le pot de terre contre celui de fer : l'indolence des ouvriers non payés, l'indifférence des juges, les lenteurs de la justice le mettent à la raison ; heureux encore s'il ne se confie pas à un homme d'affaires véreux, le plus souvent de connivence avec les compagnies.

Les sociétés de secours mutuels ont presque toutes adopté le système à forfait ou à l'abonnement. Pourtant la plupart préfèrent le libre choix du médecin et le paiement à la visite.

Si elles en ajournent l'application, c'est qu'elles y voient une augmentation de dépenses : le malade appellerait le médecin à tout propos et hors

de propos, et le praticien serait tenté de multiplier des visites dont seul il juge l'opportunité. Écuelis qu'on pourrait éviter soit en attribuant au malade une indemnité journalière pour frais médicaux, soit en adoptant un paiement de la visite partie par la Société et partie par le sociétaire.

Les mutualités seront bientôt obligées de recourir au paiement à la visite. Depuis quelques années elles cherchent à faire de la médecine préventive. En effet, la lutte contre la tuberculose devient pour elles d'ordre vital. « Elles s'aperçoivent, disait M. Ehrard au congrès mutualiste de Nantes en 1904, que leurs ressources menacent d'être absorbées presque en totalité par des tuberculeux jeunes, nouvellement entrés dans la société ».

Cette tuberculose au début, il importe de la dépister chez le candidat. Or, un diagnostic aussi délicat ne peut être établi par un docteur pressé dont les visites sont payées au mille, et qui a besoin d'en faire un grand nombre dans la journée pour couvrir ses frais. « Le médecin doit avouer, disait le professeur Nuels, de Liège, qu'il n'est pas un ange, mais un homme, et qu'il fait en général mal une besogne insuffisamment rétribuée. Cet aveu n'a rien d'humiliant et il est nécessaire, car c'est n'est qu'à ce prix qu'on améliorera les soins médicaux des mutualités. »

Si les Sociétés de secours mutuels se refusent à adopter le libre choix et le tarif à la visite, c'est qu'elles croient pouvoir réaliser beaucoup ou presque rien. Elles devraient reconnaître que si leurs services médicaux ont fréquemment souffert, c'est qu'ailleurs leur situation au point de vue financier ne permettait pas de faire honneur à leurs affaires.

Ces Sociétés viendraient vite à composition, si les médecins arrivaient à s'entendre. Citons à ce propos une histoire suggestive : le syndicat des médecins de Lyon avait fait plusieurs tentatives

pour obtenir cette entente commune ; les mutualités avaient toujours trouvé des dissidents. M. Albertin rendit visite successivement à chaque confrère syndiqué et obtint de lui la promesse écrite de ne pas faire scission : on composa ainsi un tarif à la visite convenable. Mais bien peu de médecins auront une telle abnégation !

Pour les indigents la solution est plus difficile encore, on redoute un accroissement de dépenses. Pourtant 53 départements appliqueraient déjà le tarif à la visite, des commissions sont constituées qui réduisent les honoraires des médecins si ceux-ci les ont grossis ; elles n'ont en jusqu'à présent que fort peu à intervenir.

Le libre choix du médecin existe aussi dans certains départements ; en d'autres, il est méconnu au point que le préfet fait défense à certains praticiens de soigner les indigents et aux pharmaciens d'exécuter leurs ordonnances.

Que le libre choix du médecin soit assuré là où il est possible, rien de mieux ; mais, demandant les opposants, comment s'y prendra-t-on pour le réaliser dans une ville comme Paris ? Le médecin du Bureau de bienfaisance ne peut se transporter aux quatre coins de la Ville, à moins qu'on ne lui accorde une rétribution au-dessus des ressources budgétaires.

Il faudrait limiter le libre choix à l'arrondissement !

Le principe de libre choix adopté, jusqu'où s'étendra-t-il ? Le réclamera-t-on pour les hôpitaux ? Une telle prétention peut-elle s'accorder avec les exigences d'une bonne administration hospitalière ? Tani il est vrai que les principes les plus indiscutés doivent se plier aux circonstances.

Un congrès qui n'a que trois jours de vie ne peut espérer résoudre des problèmes aussi variés et aussi délicats.



CITROSODINE
Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0gr 25 cent.
GRÉMY

g. G. GRÉMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

AVIS.

PARRÉ, DAVIS et Cie ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEFIER DES CONTREFAÇONS. Spécifiez "ADRENALINE-TAKAMINE" et exigez le nom PARRÉ, DAVIS et Cie, sur l'étiquette. Gros : — ADRIAN et Cie., — 9, Rue de la Perle, Paris.

Médication Tannique Phospho-Créosotée

Antibacillaire et Reconstituante

TOLÉRANCE PARFAITE

Affections pulmonaires, Tuberculoses
Rachitisme, Scrofule, Phosphaturies

SOLUTION : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour (Adultes).
4 à 5 cuillerées à café suivant l'âge (Enfants).
PILULES : 6 à 8 par jour aux repas.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS

CRÉOSAL

DUBOIS

SOLUTION ET PILULES

(Phospho-tannate de Créosote soluble)

TABLETTES
10, rue Legendre

OXYMENTHOL PERRAUDIN

Oxygène naissant : Menthhol, Cacaotavanne, Benzoin de soude.
Toutes AFFECTIONS des Voies respiratoires (6 à 10 par jour).

Aussi s'est-il borné avec raison à voter un vœu qui, par son caractère de généralité, a pu réunir l'unanimité des suffrages :

« Le Congrès des praticiens adopte d'une façon générale le principe du libre choix du médecin par le malade, quel qu'il soit. Il demande que les indigents de France, sans exception, aient le droit de choisir leur médecin. »

« Hors le cas de manquement grave au devoir professionnel et seulement après enquête contradictoire où devra être convoqué le président du syndicat et des sociétés dont fait partie le praticien incriminé, dans aucun cas le préfet ne pourra faire défense à un praticien de donner ses soins aux indigents, ni faire défense aux pharmaciens d'exécuter ses ordonnances. »

Pour les questions de détail un comité permanent de vigilance sera nommé par le bureau.

Ce comité reçoit le mandat de continuer à éclairer l'opinion « jusqu'à ce que satisfaction pleine et entière soit donnée aux légitimes revendications du corps médical, lequel défend ses droits les plus sacrés et le prestige de la médecine française ».

De plus, le Congrès voudrait faire entrer quelques-uns de ses membres dans la Commission ministérielle de réorganisation des études médicales et adresse un vœu en ce sens au ministre.

Il demande enfin que la loi du repos hebdomadaire soit applicable aux médecins et prend notamment parti contre l'impôt sur le revenu, engageant tous ses membres, députés et sénateurs, à voter contre le projet Caillaux.

FÉLIX REGNAULT.

CORRESPONDANCE

A propos de la vaccination antituberculeuse.

La Presse Médicale, dans son numéro du 29 Décembre 1906, N° 504, a publié un article de M. Slamen Grigoroff, de Sofia, sur la vaccination antituberculeuse. M. Rappin, directeur de l'Institut Pasteur de la Loire-Inférieure, nous fait savoir que depuis plusieurs mois dans ses essais de vaccination antituberculeuse, il a imaginé de recourir à l'emploi de l'action de certains ferments figurés, de certaines espèces microbiennes qui, par leurs sécrétions, lui paraissent de nature à attaquer les bacilles de Koch et à les scabelliser pour ainsi dire.

Voici ce que M. Rappin publiait dans La Gazette médicale de Nantes du 19 Janvier 1907 :

En raison de la composition même de la cellule du bacille de Koch, formée en partie de cellulose, l'idée nous est venue, il y a déjà plusieurs mois, de chercher à utiliser certains ferments diastatiques sécrétés par quelques espèces microbiennes.

On sait, en effet, que la cellulose, substance ternaire dont la dissolution se fait difficilement, cède, au contraire, aux sécrétions de certains microbes anaérobies. C'est même, entre autres, grâce à l'action de ces espèces, que la digestion des substances cellulosiques peut se faire dans le tube digestif des animaux herbivores.

Parmi les différents ferments qui concourent à ce résultat, il en est un, le *Bacillus amylobacter*, découvert et étudié antérieurement par Van Tieghem, qui possède à ce point de vue une action des plus énergiques ; aussi avons-nous pensé à utiliser ce germe dans nos expériences.

En l'absence d'une souche bien authentique de ce bacille, nous nous sommes adressés à d'autres microbes sécrétant également des diastases d'une assez grande activité. L'un surtout, le bacille *Mesentericus vulgaris*, nous a fourni des résultats intéressants. Même dans des cultures vivantes de bacilles tuberculeux en bouillon, les sécrétions de ce germe amènent des modifications très profondes du bacille, qui, sous leur influence, devient grêle et mince, par suite de l'attaque de son enveloppe élastique, et paraît même, au bout de trois semaines, subir un certain degré de désagrégation. Étant donné la résistance remarquable du bacille de Koch, on est surpris de ces modifications si notables qui se manifestent sous l'influence des diastases sécrétées par ces microbes,

et, si ce n'était nous éloigner ici de notre sujet, nous dirions que, peut-être, dans l'évolution du processus tuberculeux, s'il existe certains germes qui puissent être considérés comme favorables, certains autres, au contraire, devraient être regardés comme ennemis. Peut-être même faudrait-il chercher ici, comme on l'a fait pour d'autres infections, dans la nature de la flore microbienne qui peuple le tube digestif, la raison de l'immunité relative que présentent certains sujets contre la tuberculose.

L'action des ferments que nous employons, ou d'autres encore, sur le bacille de Koch, nous paraît-elle d'obtenir ainsi des bacilles suffisamment modifiés et les corps bacillaires que nous pourrions utiliser comme vaccin ? Nos expériences ne sont pas assez avancées dans cette direction pour que nous puissions encore conclure de ce côté.

Mais la nature même du résultat employé et son action trop énergique nous ont invité à en rechercher un autre qui, tout en amenant un résultat semblable au point de vue de la désagrégation des bacilles, ne fût pas susceptible d'agir aussi brutalement sur les corps bacillaires. Peut-être avons-nous réalisé ce desideratum par l'emploi d'un composé que nous avons déjà étudié antérieurement à un autre point de vue, le fluorure de sodium. Ce sel étudié par nous en 1895, en même temps que par M. le professeur Andouard, au point de vue de sa valeur antiseptique, a, fait, depuis, l'objet d'un certain nombre de travaux, d'abord de notre confrère M. Hissiat et aussi de MM. Arthus et Lhuier.

En dehors de leurs recherches sur ses propriétés antiseptiques et sur sa toxicité, ces auteurs ont reconnu que les solutions de ce sel présentent cette particularité intéressante de détruire les ferments figurés tout en laissant les ferments solubles. Si cette propriété était également vérifiée par nous pour le bacille de la tuberculose, nous rencontrerions dans ce composé la substance que nous cherchons. Les expériences que nous avons entreprises dans ce sens nous ont seulement montré jusqu'ici qu'il est possible, par un contact prolongé des solutions de ce sel avec les bacilles dégraisés de désagréger ceux-ci et de les dissoudre pour ainsi dire intégralement.

Nos recherches tendent maintenant à étudier l'action de ces dissolutions tant sur le coque tuberculeux que sur le coque syphilitique, afin de voir s'il est possible de fonder quelque espoir sur leur emploi en vue de l'immunisation.

TÉNIA ET VIANDÉ DE MOUTON

On sait que la chair crue des bovidés et ses oses occasionnent fréquemment le ténia.

On crut se mettre à l'abri de ce grave inconvénient en prescrivant la viande de mouton. Or MM. les professeurs Demons et Arnozan ont exposé devant la Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux (Mars 1904) que le mouton est très souvent porteur de ténia à échinocoques.

Ces parasites occasionnent des kystes hydatiques, maladie très fréquente dans les Landes, où l'on consomme beaucoup de mouton.

On peut pratiquer la Zomothérapie commodément et économiquement, sans craindre cette complication, en faisant usage d'une préparation pure d'hémoglobine. Le sirop d'hémoglobine de Deschiens a donné sous ce rapport, dans les hôpitaux, des résultats remarquables chez les tuberculeux, les anémiques et les neurasthéniques ; la cuillerée à soupe équivaut à 1/2 litre de jus de viande. On en donne une à chaque repas.

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

Non toxique, sans Odeur.

ECHANTILLON ET BROCHURE SUR DEMANDE

LUSOFORME

DÉSINFECTANT IDÉAL

Désodorisant.

PARIS — 15, Rue d'Argenteuil — PARIS



PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'Océine on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILOLES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.
GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

Glycérophosphate ^{GRAND} ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac
ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infailible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE** chez les **ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.**
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

LABORATOIRE DE STÉRILISATION
85, Rue Mozart, PARIS

AMPOULES FRAISSE

A TOUS PRODUITS INJECTABLES

PRIX EXCLUSIFS A MM. LES DOCTEURS
(Boîtes de 25 ou 50 ampoules)

BOITES DE 50 AMPOULES	DOSAGE par cent. cube	PRIX de la boîte
Morphine.	0 gr. 01	5 fr.
Huile camphrée.	0 gr. 10	5 »
Caféine.	0 gr. 20	5 »
Ergotinine.	1/2 milligr.	5 »
Spartéine.	0 gr. 05	5 »
Cocaïne.	0 gr. 01	5 »
50 Ampoules d'urgence (assorties).	assort.	5 »
Héroïne.	0 gr. 01	5 »
Cacodylate de Soude.	0 gr. 05	5 »
Arrhénal.	0 gr. 05	5 »
Glycérophosphate de Soude.	0 gr. 20	6 »
Cacodylate iodo-hydrargyrique.	0 gr. 03	6 »
Benzoate de Mercure.	0 gr. 01	5 »
Bi-iodure ioduré (sol. aqueuse).	0 gr. 02	6 »

Le Laboratoire FRAISSE exécute toute formule spéciale qui lui est confiée.

Marius FRAISSE, pharmacien. Tél. 682-16

VOIES DIGESTIVES & URINAIRES

"STEM"

PUR JUS DE RAISINS FRAIS

STÉRILISÉ

SANS ADDITION D'AUCUN PRODUIT CHIMIQUE.

(SYSTÈME PASTEUR)

PARIS : 7, Place de la Bourse. (Dépôt). PARIS.
LYON : 19, Rue Comfot. (Siège Social) LYON.
DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES.

DRAGÉES à 0gr 05c — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0gr 10c par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0gr 05c par centimètre cube. Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses qui ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux, ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE PAR L'OVO-LECITHINE BILLON

Indications :
telle que Phosphore métalloïde et du Phosphore de zinc :
DANGER NUL

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE ANÉMIQUE GÉNÉRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Extrait plus grande que celui de Phosphore métalloïde

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr^t)
TÉLÉPHONE : 517-12

ENTÉRITE

Fâtes, Farineux spéciaux. — BIGNON-PARIANI, 5, Rue de l'Arcade — PARIS
CATALOGUE et ÉCHANTILLONS GRATUITS à MM. les DOCTEURS

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES

ADRIAN

ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS : 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES de la CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES de NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GATACOL IODOFORME

amène la guérison, dissout les bronches et fait disparaître la fluidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^o, Paris.**

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 400 grammes de viande de bœuf par cuillerée
CHAIK & C^o, 10, Rue de l'Orne, PARIS — Contenus dans des Crachons de grès la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

COLCHIFLOR

Selon la Formule de M^r le D^r DEBOUT d'ESTRÈES de Contrexéville

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

ZÔMOL
PLASMA MUSCULAIRE
(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

SIROP de RAIFORT IODÉ
PRÉPARÉ À FROID

De GRIMAULT et C^e

Combinaison intime de l'iode avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'iode par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

CAPSULES DE
LÉCITHINE VIAL
(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

SIROP & VIN DE DUSART
AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scrofule, la dentition, la croissance, les convalescences. — SIROP — VIN — SOLUTION.

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt: H13, F&S-Honors & toutes Pharm.

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES
PAR LES **SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE**

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM
complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM
contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM
complètement exempt de Barytes, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES
contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM^{rs} les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.
ROHAIS et C^e, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 26 Avril 1907, à 1 heure. — **M. BARTHAS :** Rapports de la tuberculose lymphogène et de la grosseesse; **MM. Pinard, Segond, Legueu, Lepage.** — **M. GROS :** Attitude des parturientes; **MM. Pinard, Segond, Legueu, Lepage.** — **M. QUINZAT :** De la diarrhée au début de l'appendicite; **MM. Segond, Pinard, Legueu, Lepage.** — **M. COLLIERE :** Le végétarisme et la physiologie alimentaire; **MM. Landouzy, Reclus, Maudsire, Marcel Labbé.** — **M. COUVROS :** Contribution à l'étude de la cure radicale des sinusites frontales chroniques; **MM. Reclus, Landouzy, Maudsire, Marcel Labbé.**

Jeudi 26 Avril 1907, à 1 heure. — **M. PATRUEL :** Contribution à l'étude de l'ulcère de Cruveilhier (son évolution chez les gens âgés); **MM. Debove, Chantemesse, Jeanseune, Richard.** — **M. MARTINEAU :** Le roman scientifique d'Enfer. Le médecin et les Rouges-Macparrat; **MM. Debove, Chantemesse, Jeanseune, Richard.** — **M. COUDREAU :** Contribution à l'étude des régimes alimentaires dans la scarlatine; **MM. Chantemesse, Debove, Jeanseune, Richard.** — **M. ROUCHY :** Les eaux d'égouts de Paris; leur épuratoire par les lits bactériens de contact et par colonnes épuratoires; **MM. Chantemesse, Debove, Jeanseune, Richard.** — **M. MAUMUS :** Les altérations nasales; **MM. Cornil, Poirier, Fernand Bezançon, Marion.** — **M^{me} au D^o BONNET :** Étude sur l'anatomie pathologique de la rate; **MM. Cornil, Poirier, Fernand Bezançon, Marion.** — **M. ROBERT :** Phlébitis du membre inférieur gauche après appendicéctomie à froid; **MM. Poirier, Cornil, Fernand Bezançon, Marion.**

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 22 Avril 1907, à 3^h (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique; **MM. Goutier, Blanchard, Macaigne.** Épreuve pratique. — 1^{re}, Oral : **M. M. Deleus, Rieffel, Cunéo.** — 3^e, Oral (Première partie) : **MM. Wallier, Thiry, Wallich.** — 3^e, Oral (Deuxième partie) : **MM. Trissaud, Dejering, Legry.** — **M. Ch. Richet,** censeur; **M. André Bross,** suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu : **MM. Kirminson, Legueu, Maudsire.** — 5^e, Anatomie pathologique, Hôtel-Dieu : **MM. Gouchier, Claude, Balhazard.** **M. Roger,** censeur; **M. Proust,** suppléant.

Mardi 23 Avril 1907, à 3^h (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : **M. M.**

Cornil, Balhazard, Maillard. Épreuve pratique. — 1^{re}, Oral : **M. M. De Laperonne, Lamois, Rieffel.** — 3^e, Oral (Première partie) : **MM. Berger, Thiry, Demelin.** — 3^e, Oral (Deuxième partie) : **MM. Dimalof, Thiclot, Rénon.** — 4^e : **MM. Gilbert, Dupré, Méry, M. Albaron,** censeur; **M. Langlois,** suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie), Charité : **M. Le Dentu, Avray, Morestin.** — 5^e (Deuxième partie), Charité : **M. M. Raymond, Jeanseune, Fernand Bezançon, M. Robin,** censeur; **M. Carnot,** suppléant.

Mercredi 24 Avril 1907, à 3^h (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : **MM. Goutier, Roger, Macaigne.** Épreuve pratique. — 1^{re}, Oral : **M. M. Kirminson, Rieffel, Cunéo.** — 3^e, Oral (Deuxième partie) : **MM. Blanchard, Teissier, Claude.** **M. Garrel,** censeur; **M. André Bross,** suppléant.

Jeudi 25 Avril 1907, à 3^h (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : **MM. Trissaud, Méry, Maillard.** Épreuve pratique. — 1^{re}, Oral : **MM. Albaron, Lamois, Rieffel.** — 3^e, Oral (Première partie) : **M. M. Le Dentu, Thiry, Demelin.** — 3^e, Oral (Deuxième partie) : **M. M. Dimalof, Gouget, Carnot.** **M. Raymond,** censeur; **M. Langlois,** suppléant.

Vendredi 26 Avril 1907, à 3^h (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : **MM. Blanchard, Desgrès, Legry.** Épreuve pratique. — 1^{re}, Oral : **M. M. Deleus, Rieffel.** — 3^e, Oral (Première partie) : **MM. Scholer, Claude, Balhazard.** — 4^e : **M. M. Pouchet, Landouzy, Macaigne.** **M. Garrel,** censeur; **M. Gouget,** suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudouin : **MM. Pinard, Wallich, Potocki.** **M. Proust,** suppléant.

Samedi 27 Avril 1907, à 3^h. Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : **M. M. Cornil, Fernand Bezançon, Maillard.** Épreuve pratique. — 1^{re}, Oral, **M. Le Dentu, Rietter, Thiry.** — 3^e (Deuxième partie) : **MM. Chantemesse, Gouget, Carnot.** **M. De Laperonne,** censeur; **M. André Bross,** suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Bezançon : **M. M. Raymond, Thiclot, Méry.** — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Bezançon : **M. M. Robin, Achard, Rénon.** **M. Gilbert,** censeur; **M. Morestin,** suppléant.

Clinique chirurgicale. — **M. Le Dentu** reprendra ses leçons le vendredi 19 Avril 1907, à 9 h 1/2 (Hôtel-Dieu, amphithéâtre Chomel), et les continuera les mardis et vendredis suivants, à la même heure. — Opérations après les leçons.

Pathologie et thérapeutique générales. — **M. FERNAND BEZANÇON,** agrégé, chargé de cours, a commencé le

cours de pathologie et de thérapeutique générales le mardi 10 Avril 1907, à 5 heures (peut amphithéâtre de la Faculté), et les continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

Objet du cours : Pathologie et thérapeutique générales des maladies infectieuses.

Médecine opératoire spéciale. — **M. RAYMOND GARÇON,** professeur, ouvrira un cours d'opérations gynécologiques le vendredi 19 Avril 1907, à 1 h 1/2.

Programme du cours. — I. Dilatation de l'utérus. Curetage. Des amputations du col. — II. Traitement du prolapsus génital : colporrhaphie antérieure; colpopérinéorraphie, suture des releveurs de l'anus. — III. Traitement des sténoses du col. Colpotomie postérieure. — IV. Colpotomie antérieure. Hystéropexie vaginale. Traitement des déchirures du périée. — V. Hystérectomie vaginale. Ablation des fibromes intra-utérins. Opérations sur la glande vulvo-vaginale. — VI. Dilatation de l'utérus. Utréotomie externe. Taille vaginale. Traitement des fistules recto-vaginales et vésico-vaginales. — VII. Raccourcissement extra-péritonéal et raccourcissement par incision partielle des ligaments ronds. Hystérectomie abdominale. — VIII. Principes généraux des opérations abdominales. Opérations conservatrices sur les annexes. Ablation unilatérale des annexes. — IX. Des différents procédés de castration abdominale totale pour annexes suppurées. Technique et indications. — X. Hystérectomie abdominale. Hystérectomies totale et totale. Myomectomie. Symphysectomie et opération césarienne.

Le cours aura lieu tous les jours.

Les élèves répéteront eux-mêmes les opérations sous la direction du professeur.

Le droit à verser est de 50 francs.

Médecine opératoire spéciale. — **M. PAUL HALLOPEAU,** professeur, ouvrira un cours d'opérations sur l'appareil génito-urinaire de l'homme, le mercredi 17 Mai 1907, à 1 h 1/2.

I. Rein : Voies d'accès sur le rein (voile postérieure lombaire et voile antérieure transpéritonéale), ouverture des abcès péri-néphrotiques; néphropexie. — II. Rein : Néphrectomie; néphrostomie; néphrectomie lombaire et transpéritonéale. — III. Urètre : Chirurgie de l'urètre; catéthérisme de l'urètre; séparation des urines; urétéro-épididymoplastie; urétéro-épyso-énectomie. Résection de l'urètre. — IV. Vessie : Catéthérisme; exploration de l'urètre et de la vessie; sonde à demeure; lavages; ponction de la vessie; taille hypogastrique. — V. Lithotomie. — VI. Opérations sur la prostate : voile transvésicale. Voie péri-urétrale. — VII. Urètre : Utréotomie interne, procédé de Maisonneuve; dilatation des rétrécissements

L'établissement est situé à 430 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 4,500 mètres de la Promenade des Anglais, à 4,200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Marseille. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Marié.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du Sud-Est, protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y a ni humidité, ni moyenne des journées pluvieuses et du reste très minime.

Largement ouvert au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver.

Au coucher du soleil, l'air est très calme, pur, tiède, sans humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations complètes pour le traitement de cures d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, froids et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur;

système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Mantega doit être conseillé :

A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre hectique, de tuberculose; aux débilités, à tous ceux qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux atteints sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaires, pleuraux, laryngés, osseux et périostaux.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

Les tuberculoses trop avancées à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement.

Ils sont aidés par des infirmiers diplômés des premières écoles d'Europe. Les médecins traitants peuvent venir leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

— VIII. Urétrite: Urétritomie externe; résection de l'urètre; urétritomie périnéale. — IX. Circuncision; traitement de l'hypospadias. — X. Cure radicale de l'hydrosèle vésical; traitement du varicocèle; épilidyoéctomie; castration. Le cours aura lieu tous les jours. Les élèves rapidement examinés les opérations sous la direction du prosecteur. Le droit à verser est de 50 francs.

NOUVELLES

École des Hautes Études. — M. HENRI PIÉRON, chef des travaux à l'École pratique des Hautes Études, vient d'être nommé maître de conférences de psychologie expérimentale à l'École Émile.

Congrès international d'hygiène de Lyon. — Le Conseil municipal de Paris a décidé d'envoyer à ce Congrès une délégation composée de MM. Ernest Moreau, Paris et Levêq.

Société médicale du littoral méditerranéen. — Cette Société a composé son bureau pour l'année 1907 de la façon suivante: MM. Guiler, président; Moriz, Secrétaire, Barély, Trémont, vice-présidents; Léard de Besse, secrétaire général; Bonnal, trésorier; Arnaud, archiviste; Blouff, Mignon, Gilh, secrétaires.

Nécrologie. — Nous apprenons la mort de MM. Babut et Claude Héclère, à Paris; de M. Donassieu, à Bordeaux; de M. Brard, à Saint-Laurent-du-Gorre.

CONCOURS

Agrégation (chirurgie et accouchements). — Leçon ORALE de TROIS QUARTS D'HEURE APRÈS TROIS HEURES de PRÉPARATION. — Séance du 13 Avril. — M. DUBOUCHÉ (Lyon): Phlegmon de la paume de la main. — M. CAUDET (Toulouse): Fracture du rocher. — M. ALLVALE (Paris): Corps étrangers de l'œsophage.

Séance du 15 Avril. — M. OMBREDAINE (Paris): Arthrite blennorrhagique. — M. COLLE (Lille): Infection intestinale. — M. FOUERNIER (Toulouse): Mort apparente du nouveau-né.

Séance du 15 Avril. — M. PÉRY (Bordeaux): L'œcouement dans la présentation de la face. — M. JEANIN (Paris): Les vomissements de la grossesse. — M. RUDAUD (Paris): La proénésie du cordon ombilical.

La seconde épreuve (exposé des travaux personnels des candidats) commencera le mardi 23 Avril à 5 heures. Le tirage pour l'ordre de passage de cette épreuve aura

lieu le vendredi 19 Avril, à l'issue de la séance, dans le grand amphithéâtre de la Faculté.

Médecine des hôpitaux (Concours d'admissibilité). — ÉPREUVE CLINIQUE. — Séance du 13 Avril. — Ont obtenu: 1^{er} Balladour, 20; Clere, 20; Billiers, 19. Séance du 15 Avril. — Ont obtenu: MM. Lortat-Jacob, 19; Laiglot-Lavastoue, 20; Boivin, 20. La prochaine séance aura lieu vendredi 19 Avril, à 9 heures, à l'hôpital Laennec.

Prosectorat. — Un concours pour la nomination à deux places de prosecteur à l'amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux sera ouvert le lundi, 8 Juillet 1907, à 4 heures, à l'amphithéâtre d'anatomie, rue du Fer-à-Moulin, n° 17. Les candidats qui voudront concourir se feront inscrire au Secrétariat général de l'Administration, à partir du lundi 3 Juin, jusqu'au samedi 22 du même mois, inclusivement, de 11 heures à 3 heures.

Internat de Brévannes. — LECTURE DES COPIES. — Séance du 15 Avril. — Ont obtenu: MM. Lerat, 27; Desais, 28; Renault, 27; Broeze, 20; Séguinot, 29.

Faculté de médecine de Bordeaux. — Un concours pour la place de chef de clinique d'accouchements sera ouvert à la Faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux le 24 Juin 1907.

Les candidats pourront se faire inscrire jusqu'au 19 Juin, à midi, en produisant leur acte de naissance et leur diplôme de docteur en médecine.

Hôpitaux de Bordeaux. — Une place de médecin adjoint des hôpitaux et de bouffes est mise au concours. Les épreuves commenceront le mardi 18 Juin 1907, à 8 heures du matin.

Les candidats déposeront au Secrétariat des hospices, cours d'Albret, 91, avant le 3 Juin 1907, les pièces exigées à cet effet.

Asile public d'aliénés de Bordeaux. — Un concours s'ouvrira le 6 Juin 1907 pour la nomination de deux internes titulaires.

Conditions: être pourvu du grade de docteur en médecine ou de seize inscriptions de docteur. Les étudiants susceptibles de prendre leur inscription en Juillet 1907 sont, à titre exceptionnel, admis à s'inscrire. Pour tous renseignements, s'adresser à la direction.

Concours pour le prix de Sa Majesté l'Impératrice Marie-Féodorovna. — Sa Majesté l'Impératrice Marie-Féodorovna a institué, en 1905, un fonds de 100,000 roubles dont les intérêts capitalisés pendant cinq ans doivent être distribués en prix « aux auteurs des meilleures inventions ayant pour objet la recherche et le relèvement

des blessés sur le champ de bataille, sur mer et sur terre, et les moyens les plus rapides et les moins pénibles de les transporter aux postes de secours les plus rapprochés, puis aux établissements sur lesquels s'opère leur évacuation définitive ».

Les prix, au nombre de trois, seront décernés cette année, pour la première fois, au cours de la Conférence internationale des Sociétés de la Croix-Rouge, qui se tiendra à Londres de 10 au 14 Juin 1907.

RENSEIGNEMENTS

Docteur. représentant bien, est demandé de suite dans une petite ville du Centre. Ecrire: P. M., n° 306.

Une place d'interne est vacante à l'École d'Altières de Primet (Ain). 12 inscriptions exigées. Traitement 900 fr. Avantages en nature: logement et nourriture (2 internes). S'adresser au médecin-directeur.

On demande médecin de toutes spécialités comme associé dans un grand établissement de Dentistes Américains. S'adresser: 11 bis, rue Volney, Directeur de la Métropole.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

SAVOY DENTIFRICE VIGIER. le meilleur dentifrice antiseptique pour l'entretien des dents, gencives et muqueuses. Il évite les accidents buccaux chez les éphémériques.

VEGETALINE DUBOIS. laxatif en comprimés rouges. Effet régulier, constant, modéré; ni coliques, ni nausées, 2, rue Legenbach.

CHOLEINE CAMUS. — Othérapie biliaire.

Lithase, insuffisance biliaire, Colites muco-membraneuses.

NEUROSISE PRUNIER

Reconstituant général.

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEUX, Imp., 1, rue Cassette.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGLOMÉRÉ AU GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS.

Très richement additionné de Bismuth de Phénol.

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSEES

Pouvoir absorbant considérable.

DIGESTION FACILE — BALLONNEMENTS — DILATATIONS

CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.

24, Boulevard de Clichy, Paris 18^e arrondissement.

Pas d'Iodisme

Ni Nœuds de Fer — Ni Océphalalgies — Ni Gastrites — Ni Maux d'Estomac

GLUTO-BULLES JOUGLA

à double enveloppe de

GLUTEN ET KERATINE

Donc 120 centigr. de **DIODURE DE POTASSIUM** chimiquement pur

Soluble seulement dans l'intestin.

Dépot et Gens: Laboratoires D^r TISSOT, 54, b^d de Clichy, PARIS.

TOLÉRANCE PARFAITE

Exiger la

Timbre de garantie.

DOSAGE INDIVIDUEL

TOLÉRANCE PARFAITE

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTRAROSE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE

Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE; de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.

Dose: 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Cop-Mérou (Rue du Louvre), PARIS.

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co

54, Faub^r Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

41, Boulevard Beaumarchais, Paris

ABONNEMENT

Paris, 20 fr.; Départ, 25 fr.;

Etranger, 26 fr.

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULÉ)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.

Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.

Usine et Dépôt: 18, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)

TOUTES PHARMACIES — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

HYPOPHOSPHITE DE CHAUX

PEROXYDES MÉDICINAUX

CHIMIQUEMENT PURS

Exclusivement préparés pour l'usage médical



VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé..... 0gr.075 milligr.

Tannin pur..... 0gr. 50 centigr.

Lacto-Phosphate de Chaux..... 0gr. 75 centigr.

MALADIES de POITRINE

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE

AFFECTIIONS CARDIAQUES

TIODINE COGNET

Thiosinnaminéthyl iodide $C^2SAs^2H^{13}I$

COMBINAISON ORGANO-IODIQUE DÉFINIE

Injectable

Absolument Indolore

Teneur en Iode considérable 47%

Sans Iodisme

Stabilité et Solubilité parfaites

Ni toxique, ni caustique.

VOIE HYPODERMIQUE
AMPOULES
1 inject. tous les 2 jours.

VOIE STOMACALE
PILULES
2 à 6 par jour.

TOUTES les INDICATIONS de l'IODE, des IODURES
et de la **THIOSINNAMINE**

Syphilis second. et tert., Affect. parasymph., Tabès, Artério-Sclérose, Rhumatisme, Tuberculoses torpides et ganglionnaires, Rachitisme, Myocardites, Angines de Poitrine, Asthme, Emphysème, Bronchites chroniques, Adhérénces, Synéchies, Cicatrices, Néphrites, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : A. COGNET, 43, Rue de Saintonge, PARIS.

POUDRE DE VIANDE DE BOEUF

Echantillon et Littérature franco.

P. ANDOUARD, Pharmacien
Rue Kervégan, 32, NANTES

Le meilleur des aliments azotés concentrés. — PURE
VIANDE DE BOEUF DE FRANCE, sans mélange. 90 % de
principes nutritifs. 10 fois son poids de viande crue.
la seule agréable aux Malades. — INDICATIONS :
Anémies, Convalescences, Tuberculoses, Neurasthénie.
Maladies d'estomac, États de dénutrition.

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MENORRAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
des
L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE

REÇU ATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÈNSTRUATION
Pharmacie G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et la plus saine.

VENTE
20 Millions de Bouteilles
PAR AN
Dépôt exclusif public
du 12 Août 1897.

DYSPEPTINE HÉPPÉ



SUC GASTRIQUE NATUREL rosé
prélevé sur le porc vivant
par le Dr H. HÉPPÉ, aux Indes Néopales
S'adresse au LABORATOIRE de
PHYSIOLOGIE du PUITS-D'ANGLE
par LE CHERHAÏ (S.-G.)

Brochure et
Echantillon
gratuit.

TRAITEMENT
DES MALADIES DE
L'ESTOMAC, INDIGESTION
DES TUBERCULEUX, GASTRO-
ENTÉRIE ET DIARRHÉES INFANTILES.

DOSES : Adultes : 1 cuillerée à bouche chaque
repas. Enfants : 1 cuillerée à café par repas ou toute
dépôt à PARIS, chez CARRON et Co, 45, rue St-Hippolyte.

BISMUTOSE

ASTRANGENT d'action certaine et
absolument inoffensif pour
les MALADIES de L'INTESTIN ;
causé : irritation et sort de protection dans L'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, L'HYPERTROPHIE, etc.

Sur cette boîte se trouvent trois paires de bornes rédices :

- 1° A la batterie du moteur qui débite 5 ampères sous 12 volts ;
2° A la batterie destinée au sujet qui peut donner 0,5 ampère sous 6 1/2 volts ;
3° Au sujet.

Grâce à cet appareil, nous pouvons à volonté faire varier la tension, l'intensité, la période, la fréquence ; chacune de ces quantités étant indépendante des autres.

Notre matériel ainsi déterminé, nous avons d'abord appliqué le sommeil électrique à la chirurgie expérimentale. On sait en effet combien dangereuse est l'anesthésie opératoire chez le chien ; la mortalité est élevée, excepté pour la méthode de Dastre et Morat. Il est donc intéressant de montrer que le sommeil électrique donne, avec une mortalité nulle et une sécurité parfaite, une anesthésie absolue longtemps prolongée.

..

Voici quelles ont été nos expériences :

Chien n° 1. — Chien de berger, maigre, adulte. Poids : 16 kilogrammes. Endormi six fois. Les quatre premières fois pour répéter les expériences du professeur Leduc et vérifier le montage de l'appareil. La deuxième anesthésie dure une heure et demi. Légère dyspnée au réveil, disparaissant en dix minutes. Cinquième anesthésie : gastro-entérostomie, et pylorotomie ; réveil instantané. L'animal se lève et retourne sans peine à sa niche. Durée : une heure quarante.

Sixième anesthésie : Pancréatécotomie et cholécysto-entérostomie. Durée : une heure vingt. Réveil instantané.

Ces deux opérations se sont accomplies avec la plus grande facilité, sans aucun effort de l'animal. Pas de dyspnée au réveil.

Chien n° 2. — Caniche noir, âgé. Poids : neuf

kilogrammes. Endormi deux fois pendant dix minutes. Aucun incident. Réveil instantané.

Chien n° 3. — Chien de montagne, jeune. Poids : vingt-quatre kilogrammes. Endormi deux fois ; la première fois pendant un quart d'heure : le sommeil n'est obtenu qu'avec une intensité sensiblement plus élevée que la moyenne : 0,5 milliampères au lieu de 4, 5. Réveil moins instantané, mais très rapide : dix secondes.

Chien n° 4. — Chien d'arrêt. Poids quinze kilogrammes. Endormi une fois. Pancréatécotomie, gastro-entérostomie, pylorotomie, cholécystécotomie. Durée : deux heures cinq. Aucun incident. Réveil instantané.

Chien n° 5. — Dogue de forte taille, femelle. Poids : vingt-six kilogrammes. Splénectomie. Durée : quarante minutes ; aucun incident ; réveil instantané. Étant donné la férocité de cette espèce de chiens, le sommeil fut amené rapidement (environ sept secondes), sans aucun dommage.

Chien n° 6. — Chien courant, femelle, très âgée. Poids : quinze kilogrammes. Gastro-entérostomie, pylorotomie. Durée : quarante-cinq minutes. Aucun incident. L'anesthésie a été conduite par une personne étrangère, simplement conseillée par l'opérateur.

Chien n° 7. — Colly très bêtard. Poids : treize kilogrammes. Gastro-entérostomie, pylorotomie. Durée : cinquante minutes. Aucun incident.

..

Voici donc une série de sept animaux ayant subi plusieurs anesthésies, et même l'un d'eux plusieurs interventions, tous ayant subi des opérations graves, qui produisent généralement un choc notable, et cependant tous ont eu un réveil instantané, se sont levés, ont pu marcher et même courir, cinq minutes après l'opération. Il semble donc acquis que l'électricité peut, sous

forme de courant Leduc, être un anesthésique de premier ordre.

Et nous ajouterons : nullement dangereux. Dans nos deux dernières expériences nous avons, à dessein, fait tenir la manette du réducteur de potentiel par une main inexpérimentée, et cependant l'anesthésie a été parfaite. Il y a, en effet, une marge très considérable entre le sommeil et la mort ; dès que le courant, plus exactement l'intensité, devient trop élevée, des contractures généralisées apparaissent, puis la respiration s'arrête, le cœur demeurant normal ; il suffit alors de ramener de quelques spires en arrière la manette du réducteur, pour rétablir immédiatement le rythme respiratoire normal. L'apnée ne peut être que le fait d'une inattention de l'anesthésiste et ne durera qu'autant qu'elle. Pour arrêter le cœur, il faudrait pousser l'intensité infiniment plus haut. Dans nos expériences, nous avons atteint quatre-vingt milliampères sans amener l'inhabitation cardiaque ; c'est le triple de l'intensité qui détermine le sommeil. Une surveillance même un peu distraite permet donc d'opérer sans crainte.

La question d'une curarisation possible et non d'une anesthésie nous paraît jugée. Les animaux, comme l'a très bien dit Leduc, n'ont aucun mauvais souvenir de l'expérience, ils s'y prêtent volontiers une seconde et une troisième fois. Il n'est donc pas douteux que la sensibilité soit absolument éteinte pendant l'opération.

Nous avons appliqué deux fois seulement le sommeil électrique en chirurgie ; nous avons suivi exactement les précautions indiquées par le professeur Leduc, et nous avons pu observer tous les phénomènes qu'il a si bien décrits dans son auto-observation. Les sensations accusées par les malades avant le sommeil sont très analogues à celles que produit le chloroforme ; elles nous ont même paru plus désagréables et peut-être plus longues. Mais il faut tenir compte ici de ce

NARCYL
Chlorhydrate d'Éthylmorphine synthétique
GREMY

Phytine
Contient 22,8 % 0/0 de phosphore organique assimilable.
PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES
"Le principe de la nutrition phosphorée naturelle n'a été résolu que par la découverte de la Phytine."
Cachets, Oranide, Comprimés, Gélules
Pour échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône). Dépôt pharmaceutique.

HOPOGAN **PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS**
Usage INTERNE
17 Rue d'Athènes Paris

PHOSPHO-CACAO
ALIMENT RECONSTITUANT Végétal, supra-nutritif, pour tous âges. Donne 1 à 4 grammes par jour. Phospho-Cacao pour Diabétiques

MEDICAMENT spécifique de la TOUX Spécialement de la TOUX des TUBERCULOUX
N'entrave pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.
Formes Pharmaceutiques
SIROP dosé à 0,02 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe
3 à 4 cuillerées à soupe par jour ; 5 à 6 dans les cas rebelles
Enfants : 2 à 4 ans, 4 à 5 cuillerées à café ; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées ; 7 à 15 ans, 4 à 5 cuillerées à soupe.
GRANULES dosés à 0,02 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 p. jour ; 7 à 8 dans les cas rebelles.

SALENE Absolument inodore. Absorption rapide par la peau.
ÉTHÉR MÉTHYL-ÉTHYLGLYCOLIQUE DE L'ACIDE SALICYLIQUE
Indications : Rhumatisme articulaire aigu. Rhumatisme musculaire (Lumbago, Torticolis). Névrite rhumale, etc.
SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône). Dépôt pharmaceutique.

HOPOGAN **PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS** **EKTOGAN**
Usage INTERNE **Usage EXTERNE**
17 Rue d'Athènes Paris

LE MONITEUR DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE
— 40^e Année —
REVUE FINANCIÈRE HEBDOMADAIRE ABSOLUMENT COMPLÈTE ET INDÉPENDANTE
Donnant tous renseignements, tirages, coupons, etc. — Informations express adressées par lettres à tous les abonnés.
UN ABONNEMENT GRATUIT D'ESSAI PENDANT UN MOIS sera fait à toute demande adressée à la DIRECTION, rue Saint-Germain, 8, PARIS

fait qu'on ne demande guère maintenant aux chloroformés ou aux étherisés le protocole de leurs sensations prénesthésiques.

Il nous semble que les dispositifs actuels devront être modifiés ou aidés par un anesthésique autre, la morphine ou le chloral par exemple. C'est une question à étudier tout entière.

TUFFIER, JARDRY,

Chirurgien de l'hôpital Interne des hôpitaux.
Beaujon.

A travers le Monde

Lima.

(Influence de l'habitation sur la mortalité.)

La ville de Lima présente une population très mêlée de blancs, de métis et d'indigènes, mais il est curieux de remarquer à quel degré d'entassement la population ouvrière de la capitale péruvienne est arrivée. En établissant le nombre des habitants par maison suivant le système adopté par les statisticiens, Eysaguirre montre que les entassés représentent 40 p. 100 de la population totale. Ce chiffre est évidemment inférieur à ceux de Bucharest (74) et de Saint-Petersbourg (66), mais il dépasse ceux de Moscou, de Newcastle et de Sunderland, qui oscillent entre 35 et 31 pour 100.

Un exemple, mieux que des chiffres abstraits, fera connaître l'entassement des populations péruviennes, car Callao n'est pas mieux organisée que Lima. La ville de Paris à la moitié de sa population bien ou suffisamment bien logée, en calculant uniquement sur le nombre des habitants par appartement; Lima n'a que le cinquième dans des conditions acceptables et Callao le quart. Le directeur de la section de démographie de Lima insiste sur les relations qui existent entre le surpeuplement et le nombre des ruelles. Les courbes par quartier montrent une corrélation étroite entre ces données.

Enfin la mortalité, surtout pour les maladies contagieuses, suit également la courbe de surpeuplement,

sauf cependant pour la fièvre typhoïde; le deuxième district, le plus riche et, par suite, le moins dense, qui représente une mortalité générale faible et offre peu de décès par suite des maladies contagieuses, tient le sommet de la courbe pour la fièvre typhoïde et la grippe, alors que les cinquième et sixième districts, surpeuplés, insalubres, à mortalité élevée, sont les moins touchés par la fièvre typhoïde. L'auteur constate le fait, sans pouvoir donner d'explication.

Cette question des logements populaires paraît préoccuper beaucoup des hygiénistes péruviens et, dans le même numéro du *Boletín del ministerio del Fomento* nous trouvons un excellent travail de M. L. García sur les logements ouvriers, avec un projet de loi sur les habitations ouvrières. (*Boletín del min. de Fom.*, 1906, Janvier, p. 28-53). — R. Eysaguirre (de Lima). J.-P. L.

LIVRES NOUVEAUX

J. Grasset, professeur de clinique médicale à l'Université de Montpellier. — *Demi-fous et demi-responsables*, 1 vol. in-8°, de 297 pages. Prix : 5 francs, Paris, 1907 (F. Alcan, éditeur).

M. Grasset montre dans ce livre qu'à côté des fous qu'on enferme, et des raisonnables qui enferment, il existe, dans la société, un groupe suffisamment caractérisé, constitué par les demi-fous. Ce ne sont pas des aliénés proprement dits, mais des malades qui peuvent avoir une grande valeur sociale et qui, d'autres fois, sont nuisibles. La société leur doit assistance et traitement; mais elle doit aussi se garantir contre leurs méfaits possibles. Pour arriver à ce résultat, il faut les bien connaître et accepter la notion de la responsabilité atténuée qui est aujourd'hui combattue par des magistrats et même par des médecins. It. R.

G. Martin. — *Les Trypanosomiasis de la Guinée française*, 1 brochure, 120 pages, Paris, 1906 (Maloine, éditeur).

Dans ce travail d'un grand mérite, l'auteur nous montre de quelle façon vraiment intelligente et laborieuse il a su utiliser ses tournées de vaccinations

pour étudier sur place les trypanosomiasis de la Guinée française.

M. Martin étudie séparément les trypanosomiasis des Equidés, des Bovidés, du mouton, de la chèvre, du chien, du porc. Chaque chapitre contient d'une part la relation des observations, d'autre part les résultats des recherches de laboratoire.

Il montre que chez des animaux trypanosomisés, qui paraissent guéris, les parasites peuvent réapparaître en nombre considérable dans le sang sous l'influence d'une infection nouvelle (peste, clavelle, etc.).

Le trypanosome est également pathogène pour l'homme de race noire ou de race blanche. Il envahit le sang, le liquide céphalo-rachidien ou les ganglions et produit la maladie du sommeil. L'auteur attire l'attention sur l'hypertrophie constante des ganglions lymphatiques.

L'auteur termine en donnant quelques indications sur le traitement des trypanosomiasis, dont il existe au moins deux espèces importantes en Guinée : l'une, la plus fréquente, causée par le T. dimorphum, l'autre causée surtout dans la région du Niger par le T. Callzaboui.

G. FISCHER.

BIBLIOGRAPHIE

1381. — C. Tonzig et G. Ruata. — *MANUALE PRATICO DELLA SQUINIA*, 1 vol. in-12 de 373 pages, avec 213 figures, cartonné toile. Prix : 5 lire (*Ulrico Hoepli*, éditeur à Milan).

1382. — H. Gillet. — *MEMENTO THÉRAPEUTIQUE ET FORMULAIRE PHARMACEUTIQUE DES MALADIES INFANTILES*, 2^e édition, 1 vol. in-18 de 300 pages, relié maroquin souple. Prix : 5 fr. 75 (*A. Maloine*, éditeur).

1383. — E. Lancelotti et N. C. Paulucci. — *TRATTO DI SIFILIGINE*, Tome II, *Pathologia*, 1 vol. petit in-8° de 1051 pages, cartonné toile (*J. Rueff*, éditeur, Paris).

1385. — E. Dugerni et R. Werner. — *DAS WESSEN DER DÖRSTIGEN GESCHWÜLSTE*, 1 vol. in-8° de 159 p. (*Akademische Verlagsgesellschaft m. b. H.*, Leipzig).

PRIX ORFILA DE 6.000 fr; PRIX DESPORTES

décerné par

l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

DIGITALINE crist. NATIVELLE

Principe actif pur, défini et invariable de la Digitale

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

« Le médecin possède, avec la Digitaline Nativelle, un produit pur, toujours identique à lui-même et d'action certaine; conditions qui ne peuvent être réalisées ni avec la plante, ni avec les autres digitales ». (Comptes rendus de l'Académie de Médecine).

La Digitaline Nativelle se décline en :

- 1° GRANULES au 1/4 de milligramme.
- 2° GRANULES au 1/10 de milligramme.
- 3° SOLUTION au milligramme.
- 4° AMPOULES de Digitaline injectable.

Ces préparations répondent à toutes les indications de la médication digitale.

ÉCHANTILLONS À LITTÉRATURE : MARTYGNAC & LABINIER, 24, Place des Vosges, PARIS.

« Il résulte des récentes discussions à la Société de Thérapeutique que la digitaline cristallisée doit être préférée aux digitoxines ou aux autres préparations de la digitale ». (Gazette de la Société de Thérapeutique 12 décembre 1906 et 13 février 1907).

La Digitaline Nativelle est employée dans tous les Hôpitaux de Paris.

Dosage rigoureux.

Sûreté d'action.

Constance des effets.

PROTIODE

iodoéthylglycine

GREMY

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iodé est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'édulcore lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iodé et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dorées à 4 centig. de PROTIODE par goutte. 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — 3 à 4 ampoules nouvelles par jour.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

GLYCÉRO-GRANULÉ DALLOZ
Reconstituant général du Système nerveux
NEURASTHÉNIE-SURMENAGE-RACHITISME-TUBERCULOSES
Dose: 2 à 4 cuillerées à Café par jour

HÉMOGLOBINE GRANULÉE DALLOZ
Oxyhémoglobine pure à l'état naissant
ANÉMIE-CHLOROSE-LYMPHATISME-CONVALESCENCES
Dose: 2 à 4 cuillerées à Café par jour

J. DALLOZ - 13, Boulevard de la Chapelle - PARIS

APHYSO-CAUTÈRE DECHERY
Créé par le Docteur (Créa Dérivier)
Cautère à fonctionnement automatique
SANS SOUFFRIE
Voir la description dans le numéro
du 18 septembre 1905.
Prix : 80 francs.
GASSELLIN, Constructeur
4, boul. St-Martin, PARIS

BRANDT
(CACAO LACTÉ A LA VIANDE)
Contient par dose de 50 grammes (maximum pour une tasse) :
1° Le lait condensé, de 150 grammes de lait frais;
2° La viande, de 60 grammes de muscle frais de bœuf;
3° Sucre et cacao dissout.
Laboratoires BRANDT, faub St-Honoré, 106, Paris (Broch. et échant. franco.)

PRODUITS HEYDEN

CREOSOTAL
Action curative de la Créosote sans ses effets caustiques et toxiques. Remède le plus efficace contre la phthisie (alterner avec le Duotal Heyden). Guérit les pneumonies, à hautes doses: 10 à 15 grammes par jour; résultat certain dans toutes les affections aiguës des voies respiratoires; antiscrofaleux interne supérieur.
Prescrire: CRÉOSOTAL "HEYDEN", 1 flacon de 100 grammes.

DUOTAL "HEYDEN" (Éther carbonique du Galacol). Poudre indolore et insipide, contenant 90 0/0 de Galacol actif; tolérance parfaite; aucune action toxique ou caustique; remède sans égal contre la tuberculose pulmonaire, les catarrhes chroniques des voies respiratoires. Antiseptique intestinal dans la fièvre typhoïde et l'entérite.
Prescrire: DUOTAL "HEYDEN", 1 sachet de 25 grammes.
Exiger des Pharmacies le "CRÉOSOTAL" et le "DUOTAL". Refuser les succédanés.

Littérature et échantillons gratuits chez le Représentant des Produits HEYDEN: M. Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris (4°)

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS par les Injections Mercurielles

Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 0/0 de mercure

Prix du flacon, 3 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte: Une injection de 5 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — Repos. — Faire une 3^e série, etc. — Soigner de préférence de la Seringue spéciale du Dr Barthélemy à 15 divisions, chaque division correspondant exactement à 1 centigr. de mercure métallique.

Seringe spéciale du Docteur Barthélemy



La seringue avec une aiguille en platine fixée de 5 et; Prix, à la PHARMACIE VIGIER: 15 fr. — Si on se sert de la Seringue de Pravaz une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 0 gr. 65 par cent. cube. — Prix du flacon: 2 fr. 25

Créée et le consistante spéciale de cette huile, le Calomel est maintenu en suspension. Dose ordinaire: Injecter une seringue de Pravaz les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — Repos. — Faire une 3^e série, etc.

HUILE AU BIODURE DE HG INDOLORE DE VIGIER
à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centimètre par centimètre cube. Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure. Ovules mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions. Savon mercuriel Vigier, à 35 p. 100 de mercure, remplace les frictions. Implanter au calomel du Dr Guinquand, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et fait les apyhtiques.

PRIX DE LA BOITE PORCELAIN: 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

OESITE - GÛTRE - MYXÉDÈME - INFANTILISME - CRÉTINISME - FIBROMES

THYROIDINE FLOURENS
PASTILLES DOSÉES à 0.20 centigr. PILULES DOSÉES à 5 centigr.
Adultes..... 2 à 6 par jour. Adultes..... 6 à 20 par jour.
Enfants..... 1 à 3 - Enfants..... 1 à 3 -

OVAIRINE FLOURENS
AMENORRHEE - MENOPAUSE - CHLOROSE - TROUBLES POST-OVARIOMIQUES
PILULES DOSÉES à 10 centigrammes: 2 à 10 par jour.
Sont également préparées à la Pharmacie FLOURENS, 62, rue Notre-Dame, BORDEAUX les pilules de CAPSULE SURRENALE - EXCEPHALINE - HEPATINE - MEULOUSSINE MYOCARDINE - NEPHROSINE - ORKITE - PNEUMONINE - PROSTATINE SEMINALINE - SPLENINE - TUMOSINE
GROS: SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 6, rue de la Perle, PARIS.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère et l'estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclaré d'Intérêt Public le 12 août 1897.

Névrosthénine Freyssingue
Gouttes de glycérophosphates alcalins (ni chaux, ni sucre, ni alcool), X à XV à chaque repas
Neurasthénie, Surmenage, Dépressions nerveuses
83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

IODALOSE GALBRUN
IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TYRÉE DU PEPTONODE
Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone
DÉCOUVERTE EN 1890 PAR E. GALBRUN, CHÉMISTE DE PHARMACIE
(Communication au XIII^e Congrès international de Médecine, Paris 1895)
Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications, sans Iodisme.
Vingt gouttes IODALOSE épuisent comme un gramme Iodure alcalin.
Dose adultes: cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
Demander Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptonodé.
LABORATOIRE GALBRUN, 18, rue Oberkampf, PARIS.

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée
ANALYSE CERTIFIÉE

APPROBATION DE L'AGENCE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DU 1^{er} CONCOURS DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE

GRANULÉS de DIGITALINE chloroformée
à 2 et 4 par jour.

Solubilités comparées
de l'Acide urique dans 1

PIPERAZINE

BIBORATE DE SOUDE	CITRATE DE LITHINE	CITRATE DE POTASSE
92%	40%	20%
		8%

PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine
par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : 3 à 6 mesures par jour.
Comme préventif : 1 à 3 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 4 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Galacool cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Galacool cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades ; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

ÉPILEPSIE Depuis Trente Années sans DRAGÉES GÉLINEAU Réclame bruyante, les

ont su conquérir et conserver l'appui du Corps médical français et étranger. Est-il besoin d'autres recommandations ?

Les DRAGÉES GÉLINEAU sont devenues le remède par excellence de toutes les Maladies nerveuses et convulsives et spécialement de l'ÉPILEPSIE.

Leur action est rapide et durable, leur administration facile, leur dosage exact.

Une règle à ne pas oublier c'est qu'il faut toujours faire prendre les DRAGÉES GÉLINEAU au milieu du repas (Journal de Médecine de Paris).

VIOFORME

Le meilleur succédané de l'iodoforme, «*verifiable*», dissolvant, non irritant, indolore. Adopté à l'hôpital de la Charité à Paris — dans les principaux hôpitaux de l'étranger. Fabrique Bâloise de produits chimiques, BALE (Suisse).

à Paris : G. BATTISTE, 29, rue des Archives, PARIS.
H. GALLAND, 15, place Vendôme, 119.



ABONNEMENT
Paris, 20 fr. Départ, 25 fr.
Etranger, 26 fr.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades ; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des abcès chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Bénévoles, Communications à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie, et Thérapeutique.
Tâche sur l'HYSTÉRO-OMPHAL.
présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL
à base de NALINE
do Nuclearyline.

FORMES :
Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour.
Sirop : 2 cuill. à soupe par jour.
Granulé : 2 mesures par jour.
Amphol : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVULSIONS, etc.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : s'adresser à NALINE, P^{te} à St-Denis (Seine).

MORRHUETINE JUNGKEN

à base d'huile Albuminoïde, assimilable 0,45 mg par
d'Hypophosphites (Can, Mg, Na), quinqué 220 0,50 centig. cuillerée
Phosphate de soude pur 0,25 % à soupe

donne, dans les Hôpitaux, Dispositifs et à de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans la *convalescence* des maladies infectieuses :

— Lymphatisme, Pré-tuberculose, Hérédosyphilis —

LABORATOIRE DUMÉNIL, PARIS, 25, rue de la Harpe, COURBEVOIE-Paris

DOSES : Adultes, 2 à 3 cuill. à soupe par jour, après les repas.

Enfants depuis 5 ans : par cuillerée à café, pure ou diluée dans l'eau.

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

Non toxique, sans Odeur.

ÉCHANTILLON ET BROCHURE SUR DEMANDE

DÉSINFECTANT IDÉAL

Désodorisant.

PARIS — 15, Rue d'Argenteuil — PARIS

FACULTÉ DE PARIS

Maladies du système nerveux. — Un cours complémentaire et pratique (3^e série) de neuropathologie, sous la direction de M. HENRI CLAUDE, agrégé, et avec la concours et la collaboration de MM. LÉONARD, DUPUY-DUTASS, AZQUER, HENY, GELLÉ, commencera le 6 Mai 1907 et durera un mois, — Il aura lieu tous les jours, excepté les dimanches et fêtes, à 5 heures de l'après-midi, à la Salpêtrière, salle d'examen de la clinique. Les leçons auront un caractère essentiellement pratique; la symptomatologie et le diagnostic seront particulièrement développés et exposés avec présentation de malades. Les pièces anatomiques et les préparations histologiques du laboratoire seront mises à la disposition des auditeurs pour les études anatomiques-pathologiques.

Programme du cours : Sténologie générale du système nerveux. Manière d'examiner un malade. — Hémiplégie. Hémorragie et ramollissement cérébral. — Tumeurs cérébrales. — Aphasies. — Paralysie agitante (maladie de Little, hémiplegie infantile). — Méniges, hémorragies méningées, ponction lombaire. — Syndromes cérébelleux. Maladie de Friedreich. — Syndrome lallier-prostatarien. Paralysie lallière. — Myélites aiguës. — Paralyse infantile. — Sclérose en plaques. — Sclérose latérale amyotrophique. — Syringomyélie. — Tabes. Scléroses combinées. — Compressions de la moelle. Syndromes de Brown-Séquard et de la queue de cheval. — Tuberculose des centres nerveux. — Syphilis des centres nerveux. — Paralyse générale. — Atrophie musculaire progressive. Atrophies musculaires en général. — Myopathies. — Polyneurites. — Paralysie des plexus. — Névralgies (faciales, sciatique, etc.). — Épilepsie. — Hystérie. — Neurasthénie. — Psychoses. — Examen de Parkinson. Chorée. Tics. Tremblements. — Maladie de Charcot. — Électrothérapie. — Examen des oreilles. — Examen des yeux.

Les dates exactes de chaque leçon seront fixées ultérieurement. Des certificats d'assiduité pourront être délivrés à la fin du cours aux personnes qui on réclameront. Le droit à verser est fixé à 80 francs.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Necker. — M. H. HUBARD commencera ses leçons le lundi 29 Avril, à 10 heures, précises, à l'Amphithéâtre Laennec de l'Hôpital Necker, et continuera les lundis suivants à la même heure.

Ordre des leçons. — 1^o Importance clinique et thérapeutique des troubles fonctionnels dans les maladies du cœur; — 2^o Cardiopathies artérielles et cardiopathies cardiaques (clinique et thérapeutique); — 3^o Maladies fonctionnelles du cœur et fausses cardiopathies; — 4^o Symptômes cliniques et thérapeutiques sur les maladies du cœur; — 5^o Traitement des maladies du cœur (cardiopathies artérielles); — 6^o Traitement des maladies du cœur (cardiopathies valvulaires et cardiopathies fonctionnelles); — M. AUGUST PETIT COMMENCERA un Cours pratique d'histologie pathologique le 6 Mai 1907.

Cet enseignement sera complet en douze séances, qui auront lieu les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine, à 5 heures, au laboratoire de la clinique des maladies des yeux au service de l'Hôpital Necker.

Chaque auditeur est exercé à la lecture et à la description des préparations histologiques et reçoit une préparation de coupes.

Le nombre des places étant limité et le cours payant (50 francs), s'inscrira d'avance au laboratoire ou par mandats-courants.

Hôpital de la Pitié. — M. BARRIS, médecin de l'Hôpital de la Pitié, reprendra ses conférences cliniques sur les maladies du système nerveux, samedi 4 Mai 1907, à 10 h. 1/2 du matin, et les continuera les samedis suivants à la même heure.

Salle de Villejuif. — M. Millot est nommé adjoint au service dentaire de l'Asile de Villejuif.

NOUVELLES

Paris et Département.

Association générale des médecins de France. — Au cours de cette réunion, tenue sous la présidence de M. L. LEROULLE, l'Assemblée a adopté les vœux suivants :

Sur la question de la loterie. — 1^o Le principe de la loterie « au profit du corps médical » a été rejeté; 2^o Le principe de la loterie « applicable aux veuves et orphelins dans la gêne ou la misère » a été renvoyé à l'examen des sociétés locales.

Sur la question des médecins des hôpitaux et des commissions administratives. — Veu de M. JEAUNE. L'Assemblée émet le vœu que la nomination et la révocation des médecins d'hôpitaux proposées par les commissions administratives, sur leurs délibérations ne soient prononcées qu'après approbation du ministre de l'Intérieur, résultant des avis de la direction compétente.

Veu de M. JARDEL (de Vichy) : L'Assemblée :

« Pour éviter les révolutions injurieuses pour la dignité des médecins ou chirurgiens des hôpitaux de province, révocations qui sont actuellement sous la dépendance absolue des commissions administratives, émet le vœu que ces mesures ne soient jamais prises qu'après réunion d'un conseil de discipline composé pour la majeure partie par leurs pairs. Elle charge son bureau de faire le nécessaire pour obtenir cette assurance des pouvoirs publics. »

Veu de M. PAMARD (d'Avignon) : L'Assemblée émet à l'unanimité le vœu suivant :

« Demander à l'Institut supérieur d'obliger les commissions administratives des hôpitaux à respecter les règlements approuvés et à ne pas modifier ceux-ci sans cesse, sans consulter le corps médical hospitalier et sans se préoccuper de l'approbation préfectorale. »

Sur la question des médecins et des mutualités. — Veu de M. DECOURT (de Meaux) : « L'Association générale des médecins de France demande que les mutualités soient considérées comme les clients ordinaires et qu'il leur soit appliqué le tarif de la localité d'après leur classe sociale. »

« Le syndicat de la localité pour, en reconnaissance du paiement assuré par les sociétés mutualistes, leur accorder une subvention. Cette subvention sera débattue directement entre le syndicat médical et les mutualités. »

Un vœu sur le report hebdomadaire relatif du médecin est renvoyé à l'examen des sociétés locales.

M. LEPAGE a été secrétaire général, M. DARRAS, secrétaire, et M. BOUTAUD, membre du Conseil.

Société de l'Internat. — La Société de l'Internat en médecine des hôpitaux de Paris donnera le samedi 4 Mai, à 9 h. 1/2, précises, dans les salons du ministère de l'Intérieur, obligamment prêts par M. le Président du Conseil des ministres, une soirée-concours au profit de la loterie.

L'Opéra, la Comédie-Française, l'Opéra-Comique, etc., figureront au programme qu'illustrera Barrière.

Le prix des billets individuels est de 10 francs pour les membres internes, de 5 francs pour les internes en exercice. Des billets de famille du prix de 30 francs sont réservés aux membres de la Société.

On peut se procurer ces différents billets aux adresses suivantes :

M. VANDUEN, président, 101, rue du Bac; HALLON, secrétaire, 51, rue du Faubourg-Saint-Hippolyte; CASTEX, 30, avenue de Messine; LE FAY, 103, rue de la Botte; LUYK, 20, rue de Grouelle; F. THÉODORE, 15, rue Drouot; MAUGUET DU FLEURY, 139, boulevard Haussmann; ou FIGARO, 25, rue Drouot; chez MM. MASSON et C^{ie}, éditeurs.

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de

ICHTHYOL

l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 25, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL
Sans mercure, sans cuivre, sans toxicité pour l'organisme — Inaltérable.
Désodorisant universel

OSTÉOTRIE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE N° 1150 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL-2 %
Antiseptique des Mains de l'opérateur, des Champs opératoires. — DÉTERGENT MODÈLE.

POUDRE D'ANIODOL L'IODOFORME remplace et supplée l'iodoforme

ÉDITIONS des Médicaments par chimie. — Société de l'ANIODOL-32, rue des Maturins, Paris.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES DES CROISSANCES, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU D^r CHURCHILL

Un Supplément à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirap d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Prépare spécialement la préparation pour les ordonnances.
Ph^o SWANN, 12, rue Castiglione, PARIS

3^o DES BREVETS LUMIÈRE
Reconnu, gratuite SÉRIER, 9, Cour de la Liberté, LYON

PÉRODINE LUMIÈRE
Existant encore de la NUTRITION
Une dose par jour dans un peu d'eau.

CRYOGÉNINE LUMIÈRE
Antiseptique éternelle sans toxique
Dose 0,02 à 0,05

HERMOPHENYL LUMIÈRE
Antiseptique, Antiputride, Anticancérogène

HEMOPLASE LUMIÈRE
Pneumothérapie sanguine des cachexies

Matt Barley
Pasteurisé
BIÈRE DE SANTÉ
NON ALCOOLISÉE
Phosphatée-Diastase
BRASSERIE FANTA
6, Rue Guyot, PARIS
TELEPHONE 513-82

ELATINE BOUIN
Extrait liquide concentré
GEMME DE SAPIN
Goudron de Norvège
AFFECTIONS BRONCHES
MALADIES DE LA VESSIE et des REINS
Dose moyenne : 3 verres à liqueur
avant, après et pendant les repas
dans un peu d'eau ou dans du lait sucré.
S'emploie également en Fumigation.
Favorise les évacuations.
Prix : 2 G.
FAGAG & L^{re} MOTTÉ-PÉQUET, 111, 33, AV. de La Motte-Piquet, PARIS
et toutes Pharmacies.

PAPAIN
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un remède à l'usage de l'adulte, Sirap ou Vin de
Papain de Trouette-Perret contre toutes les
affections de l'estomac et du tube digestif.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Ordonnée, Goudron de Pin)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Gouttes trois ou quatre fois par jour.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre,
Quatre à six Gouttes trois ou quatre fois par jour.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMELINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et
Prurits, herpès et Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies
forme de Sirap, Pâtes, Poudres, Sirops,
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

teurs, 120, boulevard Saint-Germain; et M. DOULANÇO, libraire, 11, rue de l'Antienne-Comédie.

La prophylaxie des maladies épidémiques dans les ports. — Un décret présidentiel inséré à l'Officiel précise la conduite à tenir par les autorités sanitaires en ce qui concerne la prophylaxie des maladies épidémiques ou transmissibles dans les ports de France ou d'Algérie.

Voici les points essentiels de ce décret :

Tout navire qui arrive dans un port de France ou d'Algérie doit, avant toute communication, être reconnu par l'autorité sanitaire. Dès qu'il y a lieu de penser que se trouve à bord du navire un malade atteint d'une maladie suspecte — et tout malade fibrile est tel — l'arrivage du navire doit être complété par une visite médicale; il appartient au médecin d'apprécier si la maladie est ou non l'une de celles que prévoit l'article 4 de la loi du 15 Février 1902, relative à la protection de la santé publique.

Lorsque le médecin du service sanitaire constatera à bord l'une de ces maladies, il aura un double devoir, et les mesures à prendre s'inscriront d'une double consécration : il devra assurer sous sa responsabilité, tout l'égard du navire que des personnes arrivées sur celui-ci dans le port, l'exécution des diverses mesures prévues par les règlements du service sanitaire maritime; il devra aussi inviter la municipalité à assurer, avec le concours de l'armement, le transport des malades au lieu d'isolement et est isolément lui-même; il devra provoquer de la part tant des services municipaux que des services départementaux, et même en ce qui le concerne, l'application des mesures prescrites tant par la loi de 1902 que par les règlements sanitaires locaux.

Le paiement des honoraires du médecin. — La Chambre des requêtes de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt portant que l'insupportabilité se prouve que preuve écrite qui autorise l'admission de la preuve testimoniale au-dessus de 150 francs, résulte d'une impossibilité relative et morale.

L'usage fondé sur la nécessité et sur l'intérêt des malades, au même temps que sur le respect et la dignité du médecin ou du chirurgien, s'oppose à ce qu'il exige de ses clients ou des personnes qui requièrent l'assistance de son art, l'engagement écrit de payer ses honoraires et de la résulter l'impossibilité morale et de l'article 1782 du Code civil.

Ecole de psychologie. — M. BÉLILON commença son Cours de psychologie appliquée à l'éducation le jeudi 25 Avril, à 5 heures (salle des conférences de l'Ecole de psychologie, 40, rue Saint-André-des-Arts) et le continuera les jeudis suivants, à 5 heures.

Sujet du cours : Les maladies nerveuses des enfants et des adolescents. Applications de l'hypnotisme à la pédagogie. — Jeudi 25 Avril : Le nervosisme chez les enfants. Surmenage scolaire et sédentarité. — Jeudi 3 Mai : Les traitements préventifs de la nervosité. — Jeudi 10 Mai : Congrès de l'Association. — Jeudi 16 Mai : La mollesse et la paresse chez l'enfant. L'adaptation de l'organisme au travail. — Jeudi 23 Mai : La question des enfants anormaux. Etablissements médico-pédagogiques. — Jeudi 30 Mai : L'hypnotisme et l'orthopédie morale. La méthode hypnopédagogique. — Jeudi 6 Juin : Applications de l'hypnotisme à la pédagogie des enfants nerveux et vicieux. — Jeudi 13 Juin : La formation du caractère. La lutte de l'éducation contre l'hérédité. — Jeudi 20 Juin : Le traitement psychologique des maladies sociales : alcoolisme, légalisme, perversion, etc. Les leçons seront complétées par des présentations de malades, par des projections et par une Excursion à l'Etablissement médico-pédagogique de Créteil. Les consultations du Dispensaire pédagogique et du Dispensaire anti-alcoolique ont lieu les mardis, jeudis, samedis, de 10 heures à midi, 49, rue Saint-André-des-Arts (les médecins, les étudiants et les membres de l'enseignement sont invités à assister aux consultations de jeudi).

Colonies françaises.

VIII^e Congrès International d'hydrologie, de climatologie, de géologie. — Le Congrès International d'hydrologie et de géologie tiendra sa huitième session à Alger, du 4 au 10 Avril 1909, au moment des vacances de Pâques, sous les auspices de M. le GOUVERNEUR GÉNÉRAL d'Algérie, et sous la présidence effective de M. MOREAU, professeur d'hygiène à l'Ecole de médecine d'Alger. Toutes les demandes de renseignements doivent être adressées, 46, rue d'Alger, Alger, au professeur ARNAUD-DUPUIT, vice-président général du Comité d'organisation des Congrès.

CONCOURS

Aggrégation (chirurgie et accouchements). — Le cours ORAL des TROIS QUARTS s'effectuera TROIS HEURES DE PRÉPARATION. — Séance du 17 Avril. — M. LACÉ (Paris) : Indications et contre-indications de la version podalique. — M. DELESTRE (Paris) : Polygamie et traitement des vices épileptiques. — M. GOUTILLIER (Paris) : Des dilataires de déjeunement du tronc après l'expulsion de la tête.

Séance du 18 Avril. — M. GARIBUY (Toulouse) : Le segment inférieur de l'utérus pendant la grossesse, l'accouchement et la délivrance. — M. GONNET (Lyon) : Rétroversion de l'utérus gravidica. — M. FORTIER (Bordeaux) : Grossesse et accouchement dans le cas d'hydrocéphalie. — Séance du 19 Avril. — M. SAUVAGE (Paris) : L'accouchement dans les occipito-postérieures. — M. THILLAT (Lyon) : La délivrance dans l'écoulement. — M. YOBON (Lyon) : Les lésions de l'ovaire dans leurs rapports avec l'état purpural.

Médecin des hôpitaux. — ÉPREUVE CLINIQUE. — Séance du 19 Avril. — Out obtenu : MM. COUREUX, 19; Terrien, 20; Deslons, 20. — La prochaine séance aura lieu lundi 22 Avril, à 9 heures, à l'hôpital de la Charité.

Internat de Brévannes. — ORAL. — Séance du 17 Avril. — Calcul du cholestérol. — Out obtenu : MM. Lemerle, 10; Presbians, 18; Lemerand, 10; Renault, 12; Costantin, 15; Cloquet, 10; Séguin, 15; Bougonet, 19.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

BORO-BORAX VIGIER, antiputride, désinfectant, microbicide, éclaircissant, convient partout où l'antiséptic est de rigueur.

L'ALEXINE en relevant l'acidité du milieu favorise la solubilisation et par conséquent l'élimination des sels qui encombrant les organes (scrofes, rhumatisme phlogistique, gravelle, etc.).

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décomposer l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'émulsion leur doit sa grande valeur hématoprotectrice, à la condition d'être préparée avec un vin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (sirop de Deschamps).

QUATAPLASME Du D^r LANGLEBERT
Pâlemaque, Examen, Appendicite, Pâlemaque, Brysoplie, Brulures

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTIN, imp., 1, rue Cassette.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE

MÉDICATION RECONSTITUANTE
Véritable sérum des DYSPÉPSIES CONSENSIVES
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.
Remarque sur forme purpurée, urticaire, érythémateuse et multiples de la

MÉDICATION PHOSPHORE, ARSENICALE & NERVEUSE

NERVOCITHINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP & AMPOULES
Indications : Neurasthénie, Anémie de tout origine, Chlorose, Fatigue intellectuelle et physique, Surmenage, Rachitisme, Troubles de l'assimilation, etc. Nutrition, Diabète, Leucémie, Néphrite, Impuissance et tous troubles Débilité.

Prendre : NERVECITHINE TISSOT.

MODE D'EMPLOI : 1 à 5 Dragées par jour après repas; 2 à 6 ampoules de Sirop, 3 à 4 ampoules de Sirop de préférence.

Laboratoire du D^r TISSOT, 24, Boulevard de Clugny, PARIS, et toutes Pharmacies.

CHATTEL-GUYON

BUBLER

ENTÉRITES
TYPLHITE
APPENDICITE
OBESITÉ
DYSPEPSIE
CONSTIPATION
AFFECTIONS
des PAYS CHAUDS

BOLDO-VERNE

ou 4 millilitres à café d'EXTRAIT de BOLDO-VERNE

Depôt : V. INE, Pharmacien à Bône et à Sétif

Il est en vente chez les Pharmaciens de toutes les Colonies

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du **KÉPIHUR SALMON** est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour écourter les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 10 FR. 50

Livraisons quotidiennes. 28, rue de Trévise, Paris (Tél. 149-78) Pour l'envoi des Échantillons

VALÉRIÉ PUY

Liquide ou Capsules

BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN

Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures — Tolérance absolue — Odeur, saveur agréables.

Échantillons, Littérature, Pharmacie PUY, Grenoble.

GRANULES ANTIMONIAUX du D^r PARILLAUD

MÉDICATION à base d'ARSENITE D'ANTIMOINE, 10/100 pure par Gramme

EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENITE et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

EMPYÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches, AFFECTIONS SCARLATINE, érythémateuses, Troubles de la Circulation, ANÉMIE-SCLEROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affection des reins, etc.

Depôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies

Envoi de facons d'essai à MM. les Docteurs.

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON DE FEUILLER
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ A L'ANIS
Très légèrement additionné de Benzate de Naphtal.

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées
POUVOIR AGGLOMÉRANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain,
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements... 40 fr.
Union postale... 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur de clinique médicale
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lanneau.
Membre de l'Acad. du médecin.

M. LETULLE
Professeur agrégé
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé
Chirurgien de l'hôp. Cochin.

M. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAVY
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
P. DESFOSSÉS

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

II. DE BRUN. Pseudomégalisme du sommet.

R. GARIBUY. La rétention prolongée de l'arrière-faix
dans l'avortement.

MÉDECINE PRATIQUE

M. BOULAY. La méthode de Bier appliquée aux maladies
des voies respiratoires supérieures.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société impérial-royale des médecins de Vienne. —
Abcès du lobe temporal d'origine otitique; incision;
guérison. — Suppuration nasale causée par la présence
d'un rhinobulbe de nature particulière (canine inversée,
ayant évolué vers les fosses nasales) et ayant donné
lieu à des accidents simulant une affection gastrique.
— Lapsus voraux du nez guéri par la radiothérapie.
— Transplantations ténueuses dans le traitement des
paralysies infantiles.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'obstétrique de Paris. — Présentation d'un
cœur de Tarnier modifié. — Un cas de paralysie
des muscles fléchisseurs de la tête consécutive à une
présentation de la face. — Discussion sur la symptomato-
logie et sur la prophylaxie des avortements criminels.
— Marche et intensité de l'albuminurie dans
l'éclampsie puerpérale. — La crise uratique post-
éclampsique; obscurité de sa pathogénie.
Société médicale des hôpitaux. — Les hémorragies et
les troubles de coagulation du sang dans les néphrites.
— Lésions histologiques de la langue dans la stomatite
mercurielle. — La nutrition chez les diabétiques; clas-
sification des diabètes sucrés. — Importance de la
radiographie et de la radiographie pour le diagnostic de
l'adénopathie trachéobronchique chez l'enfant.

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

AMPOULES VIEL Auto-Injectables ^{marque} _{scand}



L'emploi de nos ampoules directement auto-injectables évite la
douleur et les dangers des injections sous-cutanées.
TOUT MÉDECIN MÉRITERAIT LA ROITE DE 100 FRANCS
LABORATOIRE VIEL, NERVEN

COMPRIMÉS DE FERMET LACTIQUE B
ENTRÉE. ECZÉMA. APPELÉCITE

CHEVREIN & LEMATTE 24 Rue Caumartin, PARIS

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

Académie des sciences. — La tuberculose primitive du
poumon. — La pathogénie de l'anthracose pulmonaire.
— Nouveau procédé de réglage des tubes à rayons X.

Société anatomique. — Botryomyome de la joue. —
Cancer de l'utérus. — Cancer de l'intestin. — Pseudo-
botryomyome de la langue. — Tumeur du bras.
— Inclusion élastique du sein. — Inagination de l'ap-
pendice. — Élections.

Société de biologie. — Influence des acides provoqués
sur l'albuminurie. — Les auto-éthers urinaires dans le
jeûne. — Recherches sur l'extirpation de l'hypophyse.
— Corps thyroïde et intestin. — Les trois étapes de la
vie aérobie du bacille du tétanos; sa culture aérobie
sur géloses inclinées; bacille et bacilluligne tétanique.
— Sur les anticorps et les antipneumoniques. — Sur
les granulations basophiles des hémocytes. — L'arcanie
dans la syphilis.

Académie de médecine. — La syphilis dans l'armée. —
La lutte contre la tuberculose. L'office antituberculeux.

ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — TETTE. Les kystes des os.
— A. BASSETTA. Kystes séreux congénitaux du ois-
selle.

Médecine expérimentale. — SOLI. Les testicules chez
les animaux ayant subi l'ablation du thymus.

CHRONIQUE

MAURICE PERLIN. Comment améliorer la patente?

LIVRES NOUVEAUX

P. BRETEAU. Guide pratique des falsifications et altéra-
tions des substances alimentaires.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

ALPITHÉ Préparation spéciale
d'orge germé
Donne une boisson chaude, activant la digestion des
écoulements par sa diastase et la nutrition, par ses
phosphates naturels.
Pharmacie VICARIO, 17, boulevard Haussmann, PARIS.

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable
H. GARRON & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

ST-LEGER Toni-ALCAINE

LA NATURE Revue illustrée des Sciences et de
leurs applications aux Arts et à
l'Industrie, fondée en 1873 par
Gaston TISSANDIER. Revue hebdomadaire richement
illustrée. Paris, 28 fr.; départ., 25 fr.;
Union postale, 28 fr.

**Revue de Gynécologie et de Chirurgie
abdominale**
publiée par Samuel POZZI
tous les deux mois.
France, 28 fr.; Union post., 30 fr.

COMMENT AMÉLIORER LA PATENTE ?

Deux chroniques récentes de M. P. Desfossés
et de M. G. Vitoux ont remis en discussion la
patente des médecins et les moyens de l'améliorer
ou de la remplacer.

M. Desfossés a montré aux médecins toute
l'horreur que doit leur inspirer le projet Caillaux,
imposant les revenus du travail sans se soucier
des frais accessoires qui grèvent ces revenus,
parmi dont l'appréciation exacte est impossible,
faute des dépenses journalières du médecin (voir-
frais de loyer, emploi des domestiques pour le
service de la porte, etc.). Et le distingué sécréta-
ire de la rédaction de *La Presse Médicale* ex-
cuse-t-il malencontreux pour en quelques lignes vi-
goureuses autant qu'humoristiques.

Il n'en dévoilait pourtant qu'une partie, car
aux chiffres donnés il faudrait ajouter ceux qui
résulteraient du petit article *in fine*, d'après lequel
une loi spéciale déterminerait le chiffre d'impôts à
percevoir pour les départements et les communes
en sus de la part de l'Etat. Selon toutes proba-
bilités, ce sera moitié plus! Deux pays...

Les critiques adressées depuis longtemps à la
patente actuelle et le rejet probable du projet
Caillaux ont valu un regain d'actualité, par la

1. P. DESFOSSÉS. — L'impôt sur le revenu et les mé-
decins. *La Presse Médicale*, 1907, 16 février, n° 14,
p. 106.

FIGADOL en capsules de gluten —
1 capsule = 2 cuillerées
de la meilleure huile de foie de Morue.
VIVIER, rue La Fayette, 126, PARIS

Contre SUEURS PSITTIQUES éruptives GAYAFORME
Nouveau dérivé du GAYACOL. Laboratoire BRISSONNET, Paris

Médication Salicylée locale. Indore
ULMAROL, LIMENT à l'ULMARÈNE
ou d'ANÉTHOL GIGON
Pour le Traitement du RHUMATISME aux toutes ses formes.

Képhirothérapie. — Le "Képhir Salitères",
eupéptique et antiputride, est accepté par tous les
malades débilités du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^{ie} LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

Tuberculoses. **Emulsion MARCHAIS** Phospho-Créosote
Bronchites.

La meilleure forme pour l'usage du COMPRIMÉS
PYRAMIDON **ADRIAN**
3 comprimés
par crise.
Eclaircisseurs.

plume de M. Georges Vitoux*, à une idée qu'a préconisée en 1808 M. de Saraval.

Il s'agit du remplacement de la patente par l'emploi, pour la rédaction des ordonnances médicales, de feuilles de papier timbré, ou plus simplement de *timbres spéciaux*, de valeur à déterminer, ne pouvant être vendus qu'aux seuls docteurs, et qui devraient être apposés sur chaque prescription à faire exécuter par le pharmacien. L'idée, dit M. Vitoux, ne laisse pas d'être ingénieuse et elle semble bien être en harmonie avec les principes de l'équité. En pratique, par exemple, en serait-il ainsi? Il y a lieu de craindre que, mise en action sous la forme simpliste rêvée par son premier auteur, elle ne laisse encore place pour de singuliers abus, mais il n'en est pas moins vrai qu'elle peut comporter certains avantages et que, mise judicieusement au point, elle puisse rendre de réels services.

Peut-on arriver à mettre au point cette idée? Je soumetts aux lecteurs de *La Presse Médicale* le résultat de mes réflexions sur ce sujet; elles m'ont conduit, on va le voir, à des conclusions qui confirment les craintes de M. Vitoux, et à une proposition beaucoup plus simple et d'application facile.

1. — On reproche à la patente actuelle, basée sur le chiffre du loyer, de peser plus lourdement sur la proportion sur les médecins modestes que sur les « grands » médecins, de grever le budget des débutants, obligés de faire figure tout en ayant peu de recettes, de constituer une charge fiscale d'autant plus onéreuse que la famille du médecin, plus nombreuse, a besoin de plus de place, etc.

Qu'arriverait-il avec l'ordonnance sur papier timbré, ou avec le timbre apposé sur l'ordonnance? Sans doute, les débutants, dont les clients

sont rares, seront dégrévés, mais les pères de famille ne seront pas plus avantageux que les édilitaires, et, si le timbre est le même pour toutes les ordonnances, les médecins de quartier ou de petites villes, qui font des visites à 2 ou 3 francs, paieront à proportion plus d'impôts que les médecins plus huppés qui connaissent les pièces de cent sous, et ceux-ci que les princes de la science dont l'unité monétaire est le louis d'or quand elle n'est pas le billet bleu.

II. — Nous voilà donc amenés à établir des *timbres proportionnels à la valeur vénale des consultations*, estimée d'après les localités ou même d'après le nombre de « galons scientifiques » du praticien.

Le timbre serait d'autant plus coûteux que l'ordonnance est plus chère, variant suivant les honoraires, comme les timbres-poste suivant le poids des lettres affranchies.

Cette combinaison paraît pratique et beaucoup de médecins y voient la solution désirée, encore qu'il soit peut-être indiscret d'indiquer par un timbre ce qu'a payé ou doit payer M. Tel client.

Mais l'emploi de ce timbre proportionnel ou de tout autre système de timbres ne proportionnerait, ce me semble, *deux obstacles insurmontables*.

1° Le *déchet*, c'est-à-dire les consultations et visites non payées, est surtout l'apanage des médecins qui ont une clientèle modeste. Les « laissés pour compte » vont se raréfiant au fur et à mesure que la clientèle s'améliore, mais la proportion est loin d'être la même pour tous les médecins et dans toutes les localités. Pour que l'impôt par timbre soit équitablement réparti, il devrait tenir compte de ce déchet, ce qui est pratiquement irréalisable.

2° Le nombre d'ordonnances signées par un médecin ne représente nullement le nombre des consultations ou visites et ne peut servir de

base à l'appréciation du chiffre d'honoraires dû au médecin. Voici une série d'exemples qui le démontrent :

A) Un praticien juge utile de faire une injection hypodermique, de morphine par exemple. S'il a une ampoule dans sa trousse, il ne prescrit pas; s'il n'en a point, il doit signer une ordonnance.

B) La plupart des médecins qui « font la pharmacie » dans une localité dépourvue de pharmacien ne remettent que très rarement des ordonnances; le plus souvent, ils dérivent directement les médicaments nécessaires.

C) Certains médecins sont payés à forfait (administrations, usines, etc.). Si le forfait est quelquefois avantageux, il est ordinairement peu rémunérateur; il constitue même parfois, pour des praticiens modestes, médecins d'usines ou de caisses de secours, un vrai « salaire de famine », les visites ou consultations étant si nombreuses que les honoraires de chacune d'elles sont dérisoires, se chiffrent par quelques sous ou quelques centimes. Le timbre risquerait, dans ces conditions, d'être égal au revenu!

D) Un chirurgien qui opère une appendicite ou extirpe un fibrome apporte habituellement lui-même tous les objets de pansement stérilisés et n'a aucune ordonnance à remettre à l'opéré. De même un spécialiste en ophtalmologie, laryngologie, etc. Et cependant les interventions opératoires sont largement rémunérées. Si un « médecin » avait à demander le même chiffre d'honoraires pour le traitement d'un rhumatisme articulaire aigu rebelle, combien d'ordonnances aurait-il eu à signer... et à timbrer?

E) Si le praticien soigne une sciatique chez un malade peu fortuné, il lui prescrit un topique et lui remet donc une ordonnance; il ne lui en remet pas si la répétition prévue des visites ou consultations permet de traiter un malade aisé par des injections de chloroforme, le stypage ou l'électri-

* GEORGES VITOUX. — « Pour remplacer la patente des médecins », *La Presse Médicale*, 1907, 27 Février, n° 17, p. 139.

CITROSODINE
Citrates trisodiques
en comprimés solubles de 0 gr. 25 cent.
GRÉMY
G. GRÉMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment utilisés : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

l'hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 4 comp. dissous dans une cuiller. d'eau sucré chaque tétée ou mélange au biberon.

NEURASTHÉNIE - ARTERIO-SCLÉROSE - NEURITIS - GOUTTE
Application de la Méthode
LIQUEUR PEPTO - PHOSPHORIQUE ADRIAN
- JOULIE -
0,25 centigr. par cuillerée à café d'adulte. 1 fl. oz. Phosphorique Anhydre.
9, RUE DE LA PERLE, 9
PARIS
ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

sation. Même observation en ce qui concerne l'électrothérapie en général, l'emploi des agents physiques, les traitements locaux applicables seulement dans le cabinet du médecin, les injections mercurielles faites aux syphilitiques, les séances de suggestion thérapeutique, etc.

Que conclure de tous ces faits? C'est qu'il est absolument impossible de se rendre compte des revenus professionnels d'un médecin d'après le nombre d'ordonnances signées et d'après le prix moyen de ses consultations.

III. — Renonçons donc à ces projets séduisants et ingénieux, mais inapplicables en pratique. Et renonçons-y donc d'autant plus que la loi des patentes ne s'applique pas aux seuls médecins et que ceux-ci n'ont aucune chance d'aboutir s'ils demandent en leur faveur une loi d'exemption. La patente des avocats est sujette aux mêmes critiques que la nôtre; de même celle des pharmacien, des négociants de tout ordre, etc. Il faudrait tout remanier et cela serait certainement plus long et plus laborieux que le vote de la loi qui confère un supplément d'indemnité aux parlementaires...

Le chiffre du loyer fournit d'ailleurs, parmi les signes extérieurs de richesse plus ou moins grande, la base d'appréciation la moins sujette à erreur et la plus facile à connaître sans inquisition vexatoire (puisque les baux sont enregistrés).

En attendant l'avènement d'un système général d'impôts honnête et équitable, il faudrait seulement qu'on apportât un correctif à la loi des patentes, en y introduisant un article additionnel établissant le dégrèvement dans certaines conditions dont voici, à mon avis, les deux essentielles :

1° Dégrèvement pendant les premières années

d'exercice d'une profession, par exemple pendant les quatre premières années, de cette manière : dégrèvement des 4/5 la première année, des 3/5 la deuxième année, de 2/5 la troisième année, de 1/5 la quatrième année. Cela exonérerait raisonnablement les débutants.

2° Dégrèvement suivant le nombre d'enfants lorsque ce nombre est supérieur à deux : par exemple, le père de trois enfants paierait 1/5 en moins, le père de quatre enfants 2/5 en moins, et ainsi de suite jusqu'à réduction à un chiffre déterminé, le quart par exemple de la patente entière. Ce serait là une mesure excellente à l'avantage des familles nombreuses, pour compenser le loyer élevé que nécessite le logement de ces familles.

..

Le principe de semblables dégrèvements a déjà été consacré dans notre législation pour le taxa militaire sous le régime de la loi de 1889 : le jeune homme qui n'avait pas fait trois ans de service devait payer pendant les un, deux ou trois années d'exemption une taxe dont la partie principale était constituée par le chiffre de la cote mobilière des parents divisé par le nombre d'enfants. Ce système devait aussi, paraît-il, figurer comme moyen de dégrèvement dans le projet d'impôt sur le revenu qu'élaborait M. Poincaré quand il a quitté le portefeuille des finances.

Le principe est donc admis et l'application a déjà été faite avec succès; je souhaite que nos législateurs (s'interessant au sort de leurs électeurs après avoir amélioré le leur) veuillent bien adapter ce principe et cette application à la loi des patentes; et je suis convaincu que tous les patentés et patentables y trouveraient une légitime satisfaction et une correction équitable aux charges fiscales actuelles.

MAURICE PERRIN (de Nancy).

LIVRES NOUVEAUX

P. Breteau, aide-major de l'armée. — *Guide pratique des falsifications et altérations des substances alimentaires*. Préface par M. CAZENÈVE, professeur à la Faculté de médecine de Lyon, 1 vol. in-16 de 386 pages avec 8 planches colorées et 443 figures; 7 francs. (J.-B. BAILLIÈRE), Paris, 1906.

M. P. Breteau a voulu, en écrivant ce livre précis et clair, publier un memento pour le chimiste déjà initié et un guide pour l'élève qui aborde le laboratoire, qui veut y manipuler pour voir et s'instruire, en entourant de conseils du maître.

Il a eu ensuite l'intention d'aider dans ses épreuves le candidat aux examens.

L'auteur s'est efforcé, avant tout, de faire un choix dans son exposé, des méthodes que l'expérience a consacrées. Il a voulu éviter celles douteuses comme exactitude ou précision. Il s'est gardé de dresser une échelle inutile de tous les procédés possibles, voulant éviter ce mode d'écriture facile qui consiste à faire une compilation indigeste des procédés même controuvés et reconnus mauvais.

A propos de chaque aliment, l'auteur s'est attaché précisément à donner la vraie et la bonne méthode dans l'état actuel de la science, à présenter celle qui réunit les qualités de rapidité et d'exactitude.

A. MARTINET.

BIBLIOGRAPHIE

1386. — J. Imbreco. — LE CODE DU CHAUFFEUR; recueil-commentaire de toutes les lois intéressant les conducteurs et propriétaires d'automobiles. 1 vol. in-8° de 500 pages; relié peau. Prix: 7 fr. 50 (H. Dunod et E. Pinat, éditeurs, Paris).

1387. — G. Lyon et P. Loteau. — FORMULAIRE THÉRAPEUTIQUE. Cinquième édition. 1 vol. in-18, de 761 pages, tiré sur papier indien, très mince, relié maroquin souple. Prix: 7 fr. (Masson et Co, éditeurs.)

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

Ibogaïne, Ouabaïne, Yohimbine.

On confond souvent l'ibogaïne avec l'ouabaïne ou la yohimbine, dont les propriétés sont complètement différentes. L'ouabaïne, extrêmement toxique, a été expérimentée contre l'asthme et la coqueluche. L'yohimbine est un aphrodisiaque.

L'ibogaïne, tirée de l'iboga du Congo, est peu toxique. C'est un médicament névrosé, et en même temps toni-cardiaque et excitant de la nutrition. On la prescrit sous forme de dragées Nyrdahl, à base d'ibogaïne (formule du Dr Landrin), 2 à 6 par jour.

Indications: neurasthénie, atonies nerveuses et musculaires, surmenage, convalescences, dilatation du cœur, etc.

ELIXIR DE VIRGINE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON: 4 fr. 60 franco.

ENVOI FRANCO DE BROCHURES ET D'ÉCHANTILLONS

IBOGAÏNE

Névrossthénique, Tonique musculaire et cardiaque. Excitant de la Nutrition.

LE FLACON: 5 fr. franco.

DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL

Pharmacie MORIDE, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

HOPOGAN	PEROXYDES MÉDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS expressément préparés pour l'usage médical	EKTOGAN
	17 Rue d'Athènes, Paris	
USAGE INTERNE		USAGE EXTERNE



PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCÉINE on observe:

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES: 2 à 40 par jour, suivant les cas.

IODONE

(IODO-PEPTONE)
combinaison organique
d'IODE et de PEPTONE
entièrement assimilable

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME RHUMATISMES, EMPHYSEME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'IODE — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'IODURE de POTASSIUM

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE à MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT : ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS

DRAGÉES : à 0^{re} 0^{re} 5^{re} — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULÉ : à 0^{re} 10^{re} par cuillerée à café — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café).
AMPOULES : 0^{re} 0^{re} 5^{re} par centimètres cubes — Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues utiles par les cliniciens qui en ont noté les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OVO-LECITHINE BILLOU
Indicateurs thérapeutiques :
Sûreté de Phosphore métalloïde et du Phosphore de sîno :
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE CÉRÉBRALE, SURMENAGE, CONVULSIONS, etc.
Efficacité plus grande Phosphore métalloïde que celui du CANON NUT.

Né pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci portait se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.
Pharmacie BILLOU, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e arr)
TELEPHONE : 517-12

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRES ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif "Digitatine".

COMPRIMÉS de DIGITALE
H. ECALLE
Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 cgr. de **Poudre de Feuilles de Digitale** titrée à 5 gr. 50 de **Digitatine crist.** par 1000 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de **Digitatine cristallisée**. Il est destiné soit à une *infusion*, soit à une *macération* (de 1 à 5 en 24 heures).

Sirap de Digitale de LABELONYE
TITRÉ

à un tiers de milligramme de **Digitatine crist.** par cuillerée à bouche.

Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, équivalent par conséquent un milligramme de **Digitatine cristallisée**.

LABELONYE & C^o, 29, Rue d'Aboukir, PARIS.

Solution de DIGITATINE crist.
H. ECALLE

Titree au milligramme.
Cinq gouttes du *flacon* contiennent exactement un dixième de milligramme de **Digitatine cristallisée**. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

GRANULÉS de DIGITATINE crist.
H. ECALLE

au dixième de milligramme (1 à 10 en 24 heures).
AMPOULES PROPLUSIVES (à 0^{re} 10^{re})
de **DIGITATINE crist.** H. ECALLE
Titrées au cinquième de milligramme. (10 à 40 en 24 heures).
(Drochettion injectables).

DYSPEPSIE - GOUTTE - RHUMATISME

Traités par la

POUDRE KUTNOW

C'est un fait bien connu que le Rhumatisme et la Goutte sont dus à la présence ou à l'excès d'acide urique dans l'économie.

Les médicaments qui ne servent qu'à purger ne sauraient ni guérir du Rhumatisme, ni apporter aucun soulagement aux angoisses de la dyspepsie; l'organisme est déjà affaibli, et l'on sait très bien qu'un tel traitement ne sert qu'à affaiblir davantage.

Il nous faut donc employer un remède qui élimine d'une façon efficace les poisons, cause de la maladie, et en même temps qui ait une action vivifiante sur l'organisme.

La Poudre Kutnow répond exactement à ces desiderata.



MARQUE DÉPOSÉE

QUELQUES ATTESTATIONS

Le *Medical Journal d'Edimbourg*, dit :

« La Poudre Kutnow est une excellente préparation que nous pouvons recommander hautement. »

Le *Medical Times and Hospital Gazette* dit :

« C'est une préparation efficace, agréable au goût et d'une grande valeur thérapeutique, particulièrement dans les troubles du foie et de l'estomac. »

Le *Lancet*, de Londres, dit :

« Notre analyse confirme la présence des propriétés thérapeutiques du sulfate de soude, de potassium, du carbonate de chaux, du lithium et du strontium. »

Veuillez remplir CE COUPON

et l'adresser à MM. ROBERTS & C^o,
5, rue de la Paix, PARIS
ou directement à nos bureaux de Londres.

Docteur _____
Adresse _____

« P. M. »

ÉCHANTILLONS

envoyés gratis

AUX MÉDECINS.

ÉCHANTILLONS

envoyés gratis

AUX MÉDECINS

Seuls propriétaires : S. KUTNOW & C^o, Ltd, 41, Farringdon Road, Londres, E. C. 2. — Dépositaires-Propriétaires aux États-Unis : KUTNOW & CO, 853, Broadway, New-York City.

Traitement préventif de l'Artério-Sclérose

PAR LA

SANTHÉOSE

Diurétique Rénal par excellence

LA MÉDICATION HYPOTENSIVE LA PLUS EFFICACE

D'EFFETS TOUJOURS CONSTANTS ET D'INNOCUITÉ ABSOLUE

« Dans une maladie qui commence le plus souvent par l'intoxication pour continuer et finir par l'intoxication, la médication diurétique a une grande importance, puisqu'elle a pour but de débarrasser l'organisme du plus grand nombre de substances toxiques ». — Ainsi s'exprime M. le Dr HUCHARD dans sa récente édition des *Consultations médicales* (1906, p. 186). Il insiste, d'autre part, sur la nécessité qu'il y a d'activer la sécrétion



urinaire en s'adressant à un agent médicamenteux qui n'augmente pas la tension sanguine, qui n'agisse point sur le nombre et la force des contractions cardiaques, en un mot, qui influence uniquement les éléments sécréteurs du rein. C'est pourquoi ses préférences vont systématiquement à la **SANTHÉOSE**, diurétique rénal direct, qui doit à sa pureté chimique irréprochable son efficacité constante et son innocuité absolue.

MODE D'EMPLOI. — Aux artério-scléreux et aux cardio-scléreux on prescrira 2 à 4 cachets par jour de **SANTHÉOSE pure** ou de **SANTHÉOSE Lithinée** (ces cachets, dosés à 50 centigr., sont en *forme de cœur* et se présentent dans le commerce par boîtes de 24). — Au stade prémonitoire de la présclérose, une moindre dose peut suffire : on prescrira alors 1 ou 2 cachets de **SANTHÉOSE pure**, dosés seulement à 25 centigr. (ces cachets sont en boîtes de 32).

PRODUIT
FRANÇAISDÉPÔT GÉNÉRAL : rue du Roi-de-Sicile, 4, PARIS (4^e)PRODUIT
FRANÇAIS

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRÈRE, A Champigny & C^{ie}, S^r, 19, rue Jacob, Paris.

Les *Pilules* et *Granules imprimés* de la Maison **FRÈRE** sont préparés au pilulier, dosés d'un façonnage mécanique et colorés en nuances diverses. Le nom et la dose du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque pilule ou granule.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1^{er} Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;
2^o Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats.
3^o Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général : Maison FRÈRE, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison **FRÈRE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillées. — Elle fournit les matières premières ; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRÈRE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par période.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS.

ANTI-SEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.

Flatulence.

Acidités.

Pituites — Diarrhée.

Dysenterie.

Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre

CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES : **POUDRE** : 2 à 3 cuillères à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler.
par jour : **PASTILLES** : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny & C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en gallocin ; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. Le *Créosote Alpha* est particulièrement recommandé pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 3

synthétique et titré à 22 0/0 de Gallocin cristallisé. — Le *Créosote Alpha* étant préparé en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. — L'analyse permet de vérifier facilement son titre. Le *Créosote Alpha* est particulièrement recommandé pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 3

250, 500 et 1.000 gr

Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS.

TABLETTES
10, rue Legendre

OXYMENTHOL PERRAUDIN

Oxygène naissant : Menthol, Coccaïne, Benzate de soude.
— Avertissement des Voies respiratoires (6 à 10 par jour).

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 1^{er} Mai 1907, à 1 heure. — M. SERODIN : Fréquence comparée des causes de l'accouchement prématuré. — MM. Pinard, Riches, Segond, Lajoux, — M. LÉVESQUE : Contribution à l'étude des kystes dermoïdes de l'ophtalme mœstoïde et du pavillon de l'oreille. — MM. Riches, Pinard, Segond, Lajoux. — M. SÉCHOUAT : Étude clinique des tumeurs inflammatoires péri-ovariennes. — MM. Segond, Pinard, Riches, Lajoux. — M. REAUX : Atrophies numériques des tissus : troubles de la croissance consensuels à des lésions locales. — MM. Landoxy, Brissaud, Claude, Marcel Labbé. — M. CHAVERT : La situation matérielle du médecin et les lois nouvelles. — MM. Brissaud, Landoxy, Claude, Marcel Labbé.

Jeu 2^e Mai 1907, à 1 heure. — M. MICRET : Histoire de l'hospitalisation des enfants malades de Période. Évolution. État actuel. Desiderata. — MM. Debove, Raymond, Dupré, Jeannel, — M. BORDA : Étude clinique sur les relations existant entre la maladie de Dercam et l'endopsose simple. — MM. Raymond, Debove, Dupré, Jeannel. — M. EUSTIN : Voyage médical en Hollande. — MM. Chantemesse, Gilbert, Thirioix, Mery. — M. LAMOURY : L'angine ulcéreuse précoce de la scarlatine. — MM. Gilbert Chantemesse, Thirioix, Mery.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 29 Avril 1907, à 1^{re} (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Goutier, Guichard, Macaigne. Épreuve pratique : — 2^e : MM. Ch. Ribet, André Brou, Brissaud. — 3^e : MM. Blanchard, Brissaud, Claude, M. Dajrigne, censeur; M. Desgrès, suppléant. — 4^e : Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Hôtel-Dieu : MM. Kirissoun, Legoux, Gosset. — 5^e : Chirurgie (Première partie) (2^e série). Hôtel-Dieu : MM. Delons, Mandelot, Prost, M. Roger, censeur; M. Teissier, suppléant.

Mardi 30 Avril 1907, à 1^{re} (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Jeannel, Maillard. Épreuve pratique : — 1^{re} : MM. Le Denta, Retterer, Riéffel. — 2^e : MM. Gley, Lannois, Desgrès. — 3^e : Oral (Deuxième partie) : MM. Boudry, Dupré, Rénou. — 4^e : MM. Chantemesse, Vaquez, Richard, M. Gilbert, censeur; M. Langlois, suppléant. — 5^e : Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Charité : MM. Berger, De Lapersonne, Morestin. —

5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série). Charité : MM. Alburquerque, Marion, Auvray. — 6^e (Deuxième partie). Charité : MM. Robin, Thirioix, Gougel, M. Raymond, censeur; M. Carrot, suppléant.

Mercredi 1^{er} Mai 1907, à 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Goutier, Roger, Macaigne. Épreuve pratique : — 1^{re} : Oral : MM. Kirissoun, Schellen Riéffel. — 2^e : Oral (Deuxième partie) : MM. Blanchard, Dajrigne, Teissier. — M. Goutier, censeur; M. André Brou, suppléant.

Jeu 2^e Mai 1907, à 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Rénou, Maillard. Épreuve pratique : — 1^{re} : Oral : MM. De Lapersonne, Thierry, Riéffel. — 2^e : Oral (Deuxième partie) : MM. Dinafloy, Joffroy, Gougel. — 3^e : MM. Pouclot, Thoinot, Richard, M. Berger, censeur; M. Vaquez, suppléant.

Vendredi 3 Mai 1907, à 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Blanchard, Desgrès, Legry. Épreuve pratique : — 1^{re} : Oral : MM. Kirissoun, Schellen, Riéffel. — 2^e : Oral (Deuxième partie) : MM. Brissaud, Guichard, Balthazard. — 3^e : MM. Pouclot, Thoinot, Macaigne, M. Landoxy, censeur; M. Gosset, suppléant. — 4^e : Obstétrique (Première partie). Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Legoux, Wallich. — M. Pierre David, suppléant.

Samedi 4 Mai 1907, à 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Fernand Beaumont, Maillard. Épreuve pratique : — 1^{re} : Oral, MM. Le Denta, Retterer, Thierry. — 2^e : Oral (Deuxième partie) : MM. Chantemesse, Gougel, Carot, M. Harger, censeur; M. André Brou, suppléant. — 3^e : Oral (Deuxième partie) (1^{re} série). Desgrès : MM. Raymond, Troisième, Thirioix. — 4^e (Deuxième partie) (2^e série). Beaujon : MM. Gilbert, Mery, Rénou. — 5^e (Deuxième partie) (3^e série). Beaujon. — MM. Robin, Achard, Jeannel. — M. De Lapersonne, censeur; M. Morestin, suppléant. — 6^e : Obstétrique (Première partie). Clinique Tarnier : MM. Ribemont-Dessaigne, Demelin, Brindeau, M. Langlois, suppléant.

Exercices opératoires. — M. PAUL LECRÈNE, professeur, avec le concours de six aides d'anatomie, fera sa première démonstration le lundi 25 Avril 1907, à 1 h. 1/4 précise, pavillon n° 7.

Gynécologie opératoire et chirurgie abdominale. — Un cours de techniques expérimentales (opérations sur l'animal vivant), par MM. POUCHET, agrégé, et DARTIGUES, chef de clinique, sous la direction du professeur S. POZZI, à l'hôpital Broca (3^e série), commencent le mardi 30 Avril

1907, à 2 heures et demie de l'après-midi, et se continueront les jeudis, samedis et mardis suivants.

Programme du cours. — 1^{re} leçon : Technique générale des opérations gynécologiques par la voie abdominale. Hystérectomie abdominale avec ablation des annexes. — 2^e leçon : Hystérectomie abdominale. Résection du col extra-péritonéale des ligaments ronds. Péritonéographie. — 3^e leçon : Néphrectomie transpéritonéale. Résection du rein (voie lombaire). — 4^e leçon : Cystostomie sus-pubienne. Résection de la vessie. Implantation du trigone et des uretères dans le rectum (opération de Maydl). — 5^e leçon : Ausu iliaque (procédé de Maydl-Richard). Résection. Résection d'hémorroïdes. — 6^e leçon : Résection sus-sphinctérienne du rectum par voie para-sacrée. — 7^e leçon : Ausu abdomino-péritonéale du rectum. — 8^e leçon : Résection du segment iléo-caecal. Exclusion de l'intestin. — 9^e leçon : Jéjunostomie. Splénectomie. — 10^e leçon : Gastrectomie.

Le droit à verser est fixé à 50 francs.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Hygiène des travailleurs. — Une Commission mixte est constituée pour l'étude des améliorations à apporter dans l'industrie des poudres et explosifs au point de vue spécial de l'hygiène des travailleurs.

Cette Commission est composée comme suit :
Président : M. Roux, directeur de l'Institut Pasteur; membres permanents avec voix délibérative : MM. Courtois-Suffit, Laveran, Bérard, Cattan; médecin militaire inspecteur en retraite; membres permanents avec voix consultative : M. Lemoine, professeur à l'École d'application du service de santé militaire; Hagron, Lièvre; membre permanent représentant le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale : M. Arthur Fontaine.

Association amicale des internes et anciens internes en médecine des hôpitaux et hospices civils de Paris. — L'Assemblée générale annuelle de l'Association aura lieu le samedi 27 Avril, à 8 h. 1/2 du soir, à l'Hôtel-Dieu (amphithéâtre Troussier).

Ordre du jour : 1^o Allocation du président; 2^o rapport du secrétaire; 3^o compte rendu financier du trésorier; 4^o rapport de la Commission de vérification des comptes; 5^o propositions diverses intéressant l'Association; 6^o élections. — Renouvellement partiel du Comité : élection de quatre membres nommés pour quatre années.

Élection de membres du Comité. — Quatre membres

Solution de
DIGITOXINE SOLUBLE CLOËTTA

C²⁴ H³⁶ O⁹

P.M. = 280

DIGALÈNE

DOSAGE RIGOUREUX - ACTION PLUS RAPIDE
SOLUBILITÉ PARFAITE - PAS D'ACCUMULATION
PAS D'INTOLÉRANCE

La DIGALÈNE s'emploie par la bouche, le rectum, en injections intraveineuses et intramusculaires indolores

Échantillons et Littérature : F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, Rue Saint-Claude, PARIS

ARTHRITISME - DIABÈTE - ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau. Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien Interne des Hôpitaux.
Usine et Dépôt : 18, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)

TOUTES PHARMACIES. — SPÉCIALITÉ SOLENNEMENT

ARTERIOSCLÉROSE - TUBERCULOSE

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830

MAYER-GULLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

L'AMÉNORRÉE, la DYSENORRÉE, la MÉNORRAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE

RÉPUTATION PAR EXCELLENCE DE LA MENTHASTRION
PHARMACIE G. SEGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOÏSSEMENTS

GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU

ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ
se vend par capsules à 10 et 20 mg. sans ordonnance, doseuse 0

sont à nommer pour quatre ans, en remplacement de MM. THIÉRIER, PÉTEL-MARONNETTE, GUILLAUD, VILLARDET. Le Comité a reçu avis des candidatures de MM. THIÉRIER, PÉTEL-MARONNETTE, GUILLAUD, et, pour la place réservée à un interne en exercice, celle de M. LAMY.

Les membres de l'Association qui ne pourraient venir à l'Assemblée générale annuelle ont le droit de voter par correspondance pour l'élection des membres du Comité. Pour éviter les difficultés occasionnées par un ballottage, il a été décidé que les élections auraient lieu à la majorité relative et que dans le cas où deux candidats réuniraient le même nombre de voix, on choisirait le plus ancien dans l'Internat.

Les membres de l'Association qui désirent prendre part au vote par correspondance sont priés d'envoyer leur candidature, avec, contenant les noms des quatre candidats choisis par eux, dans la petite enveloppe. Celle-ci, fermée, sera à son tour placée dans une seconde enveloppe adressée au secrétaire du Comité, sur laquelle chaque votant est prié d'écrire lisiblement son nom et qui doit être envoyée de telle façon qu'elle parvienne à destination au plus tard le 27 avril, jour du vote, avant midi. Les enveloppes seront ouvertes en séance publique.

Banquet annuel de l'Internat en médecine. — Le banquet annuel des internes en médecine des hôpitaux de Paris aura lieu au restaurant Marguery, boulevard Bonne-Nouvelle, le samedi 27 avril, à 7 heures et demie, sous la présidence de son Excellence M. ZAMBAO PACIA.

Le prix de la souscription est fixé à 16 francs pour les anciens internes et à 12 francs pour les internes en exercice.

Pour s'inscrire, il suffit d'envoyer son adhésion à M. Verchère, commissaire du banquet.

La varicelle. — On signale l'apparition, à Saint-Jouin d'Arpion (Lozère), de plusieurs cas de varicelle hémorragique. Un décès a été enregistré, deux malades ont été transportés à l'hospice de Florac.

Une épidémie d'oreillons. — On annonce de Lunéville qu'une épidémie d'oreillons sévit actuellement dans la garnison de cette ville.

Nécrologie. — Nous apprenons la mort de M. Ch. Foy, médecin de l'hospice de Bicêtre, à Paris et de M. L. J. Curé, à Corbie (Somme).

CONCOURS

Aggrégation (Chirurgie et accouchement). — LEÇON GÉNÉRALE DE TROIS QUARTS D'HEURE APRÈS TROIS HEURES DE PRÉPARATION. — Séance du 22 avril. — M. LE LORIER

(Paris): **Mort et rétention du fœtus au cours de la grossesse sévère.** — M. GUÉNÉOT (Paris): **Grossesse et accouchement gémellaires.**

— Le deuxième tour du concours (exposé des travaux personnels des candidats) a commencé le mardi 23 courant, à 5 heures.

Voici l'ordre de passage des candidats:

Chirurgie. — MM. Roher, Lavyroux, Baudet, Petit, Guyot, Pétel, Mullier, Guéhen, Cavallion, Chevrier, Pinatelle, Delage, Sautard, Dambrin, Daroux, Hallopeau, Colle, Schwartz, Duvergier, Dujourier, Rielle, Lapointe, Lévêque, Vidal, Guille, Ombrière, Guéhen, Chervaux, Vavreux, Thévenet, Piquard, David, Bruchet, Tavernier, Leche, Seneet, Mercadet, Molin, Martin, Delore, Aiglave, Lenarmant, Latarget et Debeury.

Accouchement. — MM. Gairol, Jemmin, Le Lorier, Péro, Fournier, Gonnat, Sauvage, Ruyard, Delcort, Postol, Trillat, Couvreur, Yoron, Mees, Garipuy.

— Aux autres séances pour l'exposé des titres auront lieu aux jours et heures suivants: les mardi 24, jeudi 25 et vendredi 26 avril, à 9 heures et à 5 heures; les lundi 29, mardi 30 avril et mercredi 1^{er} mai, à 5 heures.

Chirurgien des hôpitaux. — LECTURE DES COPIES. — Séance du 20 avril. — Ont obtenu: MM. Baumgartner, 24; Picquard, 23; Fodet, 28.

Médecin des hôpitaux. — ÉPREUVE CLINIQUE. — Séance du 22 avril. — Ont obtenu: MM. Cogan, 20; Leclercq, 20; Biquet, 20. Prochaine séance, jeudi 25 avril, à 9 heures, à l'Hôtel-Dieu.

Internat de Brevettes. — ORAL. — Séance du 22 avril. — Emphyseme pulmonaire. — Ont obtenu: MM. Lerat, 18; Desnais, 16 1/2; Brenez, Ferté, 11.

CLASSEMENT DES CANDIDATS. — A la suite du concours qui vient d'avoir lieu, le jury a arrêté le classement suivant:

Internes titulaires: MM. 1, Lerat; 2, Desnais; 3, Siquinot; 4, Presbent; 5, Costeur; 6, Bougon.

Sont classés à la suite pour occuper les places vacantes d'ici le 1^{er} Octobre: MM. Renault, Ferté, Lemerrier.

Internat d'Hendaye. — ORAL. — Séance du 22 avril. — Complications de la rougeole. — Ont obtenu: MM. Cloquet, 16; Brenez, 11.

CLASSEMENT DES CANDIDATS. — Le jury, à la suite du concours qui vient d'avoir lieu, présente comme internes du sanatorium d'Hendaye, MM. Cloquet et Brenez.

Internat en pharmacie. — Un concours pour les prix à décerner à MM. les élèves internes en pharmacie des hôpitaux et hospices (année 1906-1907) sera ouvert

le vendredi 7 juin à midi précis, dans la salle des concours de l'administration, rue des Saints-Pères, n° 40. MM. les internes en pharmacie sont priés d'en extension des dispositions du règlement général sur le service de santé, tous les internes en pharmacie des hôpitaux et hospices sont tenus de prendre part à ce concours, sous peine d'être considérés comme démissionnaires, et, comme tels, d'être privés du droit de continuer leur service dans les hôpitaux.

Ils devront, en conséquence, se faire inscrire à l'administration centrale (service du personnel) de onze heures, à trois heures, du lundi 6 mai au mardi 21 du même mois, inclusivement.

RENSEIGNEMENTS

On demande un médecin de toutes spécialités comme associé dans un gr. établissement de dentistes américains. S'adresser 11 bis, rue Volney, direct. de la Métropole.

Médecin désirerait assister confrère. Ecrire P. M., 317.

PLUME DE POCHÉ MOORE

N.M. les Praticiens Demandent le Cat-logue: MOORE'S FRENCH AGENCY, Boulevard l'Observatoire, Paris. Le seule vraiment INVERSABLE dans le commerce, sans la poudre au sac.

NEUROSE PRUNIER Reconstituant général

OKYDAISE. — Ces ferments solubles, producteurs d'oxygène et d'oxygène, peuvent décapier l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématoépistémique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Simp de Deschamps).

CULONIA CAMUS. — Ophothérapie biliaire.

lithaïe, insuffisance biliaire, Colites muco-membraneuses.

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARITHEUX, imp., 1, rue Cassette.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à L'ANIS

Le plus légitime adjuvant de l'usage de l'Alcool.

ABSORPTION FACILE — PAS DE NAUSEES

Pouvoir absorbant considérable.

QUESTIONS — RÉPONSES — DIÉTÈTES — DILATATIONS — CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.

24, Boulevard de Cligny, Paris et toutes pharmacies.

Pas d'Iodisme

NI Maux de Tête — NI Céphalalgie — NI Gastrite — NI Maux d'Estomac

NI GLUTO-BULLES JOUGLA

à double enveloppe de **GLUTEN ET KÉRATINE**

Dose: 2 à 4 comprimés.

DIODURE POTASSIUM chimiquement pur.

Soluble seulement dans l'intestin.

Dépot et Gros: Laboratoires D' TISSOT, 24, bis de Cligny, PARIS.

Exiger le Timbre de garantie.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'Estomac.

VENTE

20 Millions de Bouteilles

PARIS AN

Déclasse Attitude Public

du 12 Août 1897.

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

Non toxique, sans Odeur.

ECHANTILLON ET BROCHURE SUR DEMANDE

PHOSPHO-CACAO

ALIMENT RECONSTITUANT

Végétal, adapté surtout pour tout Age.

Dose: 2 à 4 cuillères par jour.

Phospho-Cacao pour Diabétiques

VALS

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 136.64

PANCREATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

Les Médicaments Naturels adonnés aux Hôpitaux.

Saint-Jean, Mux d'estomac, appétit, digestions.

Précieuse. Fœt, coléme, bile, diabète, goutte.

Dominique, Asthme, chlorose, débilité.

Diarrée, Colique, choléra, Magdeleine, Vents, gravelle.

Rigolette, Anémie, Impatience, Mux d'estomac.

Tout est bon à boire. Une bouteille par jour.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES VALS (Arèche).

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ECHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

LA NATURE

Paris, 20 fr.; Départ, 25 fr.; Strasbourg, 28 fr.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

GÉTRAROSE

MÉDICAMENT à BASE D'ACIDE PROTOGÉTRARIQUE

Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la FÉCONDATION; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE.

Dose: 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue de Louvre), PARIS.

DÉSINFECTANT IDÉAL

Désodorisant.

PARIS — 45, Rue d'Argenteuil — PARIS

IODOL

Le meilleur succédané de l'Iodoforme

SANS ODEUR, NON TOXIQUE

Recommandé par les Sommités médicales

Brochures et échantillons: M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES

Vertiges - Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHÉE

La BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glysérphosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène antinévralgique et antiperturbatrice. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

Extrait de noix fraîches de Kola.....	40 gr.
Glysérphosphate de Chaux pur.....	50 gr.
Extrait de Quinquina.....	10 gr.
Cacao carapée Vanillé.....	40 gr.
Poudre.....	0.5

DOSAGE par K°

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'échantillon aux Docteurs.

TIODINE COGNET

Thiosinaminéthyllodide C¹ S Az² H¹¹

COMBINAISON ORGANO-IODIQUE DÉFINIE

Injectable

Absolument Indolore

Teneur en Iode considérable 47%

Sans Iodisme

Stabilité et Solubilité parfaites

Ni toxique, ni caustique.

VOIE HYPODERMIQUE
AMPOULES

1 inject. tous les 2 jours.

VOIE STOMACALE
PILULES

2 à 6 par jour.

TOUTES les INDICATIONS de l'IODE, des IODURES
et de la **THIOSINNAMINE**

Syphilis second. et tert., Affect. parasyph., Tabès, Artério-Sclérose, Rhumatisme, Tuberculoses torpides et ganglionnaires, Rachitisme, Myocardites, Angines de Poitrine, Asthme, Emphyseme, Bronchites chroniques, Adhérences, Synéchies, Cicatrices, Néphrites, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : A. COGNET, 43, Rue de Saintonge, PARIS.

Médication Tannique Phospho-Créosotée
Antibacillaire et Reconstituante

TOLÉRANCE PARFAITE

Affections pulmonaires, Tuberculoses
Rachitisme, Scrofule, Phosphaturies



CRÉOSAL

DUBOIS

SOLUTION ET PILULES

(Phospho-tannate de Créosote soluble)

SOLUTION { 3 à 4 cuillerées à bouche par jour (Adultes).
4 à 5 cuillerées à café suivant l'âge (Enfants).

PILULES : 6 à 8 par jour aux repas.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements. 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPEROUSE
Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale à l'hôpital Lariboisière. Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris. Mod. de l'Acad. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAVLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— REDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis, de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

ROCHON-DUVIGNEAUD. La rétinite lécémique.

NOÏCA et STROMINGER. Les réflexes cutanés dans leurs rapports avec les réflexes tendineux au cours du tabes.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Les apophyses de la croissance.

CONGRÈS

V. Congrès de gynécologie, d'obstétrique et de pédiatrie, tenu à Alger du 1^{er} au 16 Avril 1907.

SECTION DE GYNÉCOLOGIE

Accidents et complications urinaires au cours de fibromes utérins. — Des prolapsus génitaux. — Traitement du cancer du col de l'utérus. — Rapports des affections intestinales avec les maladies de l'appareil génital. — Fuites vésico-vaginales chez les indigènes. — Le service de gynécologie indigène à l'hôpital Zaki, à Tunis. — Méthodes thérapeutiques rationnelles appliquées à certains cas de rétroversions utérines avec adhérences à des reliquats annexiels. — Appareil simple pour séparer nettement et définitivement la masse intestinale de la cavité pelvienne.

SECTION D'OBSTÉTRIQUE

Décortication du rein et néphrectomie dans les formes graves de l'émphysème. — Du traitement obstétrical de l'émphysème. — Expulsion de l'œuf en bloc dans les derniers mois de la grossesse. — Dystocie par violation progressive du bassin dans les pays de grande dévité. — Du bleu de méthylène comme topique des bords de sein. — Cancer et grossesse. — Contribution à l'étude clinique et thérapeutique des placenta prævia. — Lé-

sions anatomo-pathologiques du cordon ombilical dans la syphilis. — Grossesse extra-utérine; difficulté de diagnostic. — A propos de la grossesse tubaire. — Lésions des trompes et grossesse. — Du pansement iodé répété dans les infections puerpérales.

SECTION DE PÉDIATRIE

Le paludisme chez l'enfant. — Les anémies infantiles. — Les splénomégalies de l'enfance. — Les tumeurs du rein chez l'enfant. — Les péritonites de l'enfance en dehors de la tuberculose et de l'appendicite. — Pathologie et hygiène des femmes et des enfants indigènes en Algérie. — Épidémie de fièvre typhoïde chez les enfants. — Deux cas de macroglossie. — Déformations du bassin liées à l'existence du spina bifida lombo-sacré. — Traitement de la luxation congénitale de la hanche. — La tuberculose chez les enfants arabes.

XIV^e Congrès allemand de médecine, tenu à Wiesbaden du 15 au 18 Avril 1907.

Les névralgies et leur traitement. — Traitement des névralgies par les injections d'aloool.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de chirurgie. — Greffe vasculaire. — Hernie préportionale. — Suite de la discussion sur le tétanos. — Abouchement des uretères dans l'intestin. — Main creuse congénitale bilatérale avec flexion en adduction de la pousse à angle droit. — Ostéomyélite chronique du tibia; évidemment greffe de cartilages costaux. — Mal perforant chez un tabétique: traitement par l'excision de l'alcalorisation suivie de greffe autoplastique iliaque.

CHRONIQUE

PIERRE MAURIS. Les professeurs de clinique de la Faculté de médecine de Paris.

GEORGES VIREUX. Le Congrès des Sociétés savantes de Paris et des départements.

NOUVELLES

LYCETOL effervescent **VICARIO** 8 Jours
Le plus puissant dissolvant de l'acide urique. Vingt fois plus actif que les sels du lithium. Gravelle. Coliques néphrétiques. Goutte. Rhumatisme, etc. — Dose: de 2 à 6 monnaies par jour.

HISTOGENOL
NALINE, Saint-Denis (Seine).

HEUTHAL - COCAÏNOL - OXYGÈNE NAÏSSANT - PECTORALES ANTIEPITHÉLIAQUES
D'ANTHONY PERRAUDIN
100 par jour
pour les affections
des voies respiratoires
ECHANTILLONS GRATUITS AUX MÉDECINS

SAINT-GALMIER BADOIT

PEROXYDE DE CALCIUM FRENKEL
Antiseptique et astringent
CHEVRETIN & LEMATTE
PARIS, 24, Rue Caumartin
Echantillons sur demande

LES PROFESSEURS DE CLINIQUE

DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Le Professeur GRANCHER

Bien que depuis une dizaine d'années le professeur Grancher soit tenu éloigné, par la maladie, de sa chaire de Clinique infantile, son souvenir demeure entier à l'hôpital des Enfants-Malades.

On le voit encore, très mince, avec sa haute taille, son allure froide et distinguée, son grand air qui impose, promenant à travers les salles le balancement las de son corps fatigué, s'arrêtant pour ausculter et déviser les « premières étapes » du bacille, grâce à cette auscultation magistrale si caractéristique avec les brusques ressauts de la tête après l'inspiration. On se le rappelle coiffé de sa calotte de velours noir haut perchée sur sa calvitie modeste, la barbe en petite coupe courte, allongant le visage maigre, osseux, aux néphaltes accentués, comme ascétique. On a dans l'oreille, cette respiration courte, hâle-tante un peu, séparant presque chaque mot du suivant. On entend ce ton plein d'autorité, la langue précise et pure, la parole nette et tranchante, cette voix si prenante sous son accent glacial. Et qui ne se souvient de ces leçons, modèles de clarté, où le professeur savait élucider

HÉMONEUROL COGNET
Oxybutoholine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUTION ORGANIQUE GENERAL.

Eau purgative **VILLACABRAS**

BIOLACTYL
Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées
Téléphone Laboratoires Fournier P^{tes} 824-30. 26, 34 de l'Hôpital — Paris

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatologie. — Neurasthénie.

PURGYL
LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Pas d'accoutumance. Le mieux toléré par les enfants.
Echant. gratuits sur demande. KEELLY, 140, r. St-Maur, Paris.

CARABANA PURGE GUERIT
CHOLEINE CAMUS 4 à 6 pilules par jour.

GOOQUELUCHE 8 Jours
De VIALA & GOUTTES PECTORALES NICAN
Echantillons gratis sur demande, P^{tes} GANTIN, à Paris (8-4-0).

POUGUES TONI-DIGESTIVE

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine)

POUDRE ANIODOL Non toxique. Non caustique. Remplace l'iodoforme (sans solution sur Micon). SOCIÉTÉ DE L'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

“Ulmarène”

Succédané **ENODORE** du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

avec attrait et élégance les questions les plus ardues. Si la maladie avait permis au Maître de donner toute sa mesure dans le travail quotidien, on peut présumer de la toute première place qu'il aurait occupée dans notre monde médical et dans la science par la haute autorité et la grande influence qu'il garde entières malgré sa demi-retraite forcée. C'est une intelligence de premier rang, un Maître dans toute la large acception du mot.

Malgré la maladie, le professeur Grancher a tenu à faire son service — sauf les mois d'hiver — jusqu'à ces dernières années. C'est n'est que depuis trois ans qu'il est en congé d'activité, selon les règlements et sans traitement, quoi qu'on ait pu dire. Il fut d'abord suppléé par M. Marfan et celui-ci, après sa très brillante période, fut remplacé par M. Méry, chargé du cours actuel.

Les leçons ont lieu le mercredi et le vendredi, dans une salle que l'on a transformée en amphithéâtre de fortune par une installation sommaire de quelques gradins garnis de chaises. Entre le premier rang des gradins et la chaire du Maître, qui consiste en une petite table et un fauteuil surélevés d'une marche, est dressé un lit improvisé où l'on met les malades qu'on présente à la Polyclinique du mercredi.

Le Chef entre de son pas un peu traînant, doucement, simplement, confondant au milieu des élèves. Debout près du lit, sans geste on a peine, dans une attitude de simplicité familière, il donne lecture de l'observation sommairement, puis commence l'examen. Il procède comme au lit « d'un entrant » ; il examine tous les appareils successivement, méthodiquement, signale à haute voix ce qu'il trouve, convie les élèves des premiers rangs à s'avancer et à venir se rendre compte de tel symptôme important. Puis, si cela est possible, il fait circuler le petit malade dans l'auditoire.

Quand le chef de clinique ou l'interne lui fait part d'un cas douteux ou difficile, il l'examine devant tous, annonce ce qu'il constate, au besoin discute, ne craint pas d'avouer ses hésitations, fait appel à ses souvenirs, donne les raisons des divergences d'opinion, etc. On assiste à l'élaboration sincère du diagnostic. C'est la vie médicale même, sans préparation ni artifice. Et quel profit pour l'auditoire ! Car le Chef, très attentif, très erudit et sans idées préconçues, réfractaire à tout emballage s'il suit le mouvement scientifique de très près, est un parfait clinicien qui s'astreint à un examen très soigneux, très complet et très instructif aussi.

La voix est bien timbrée, d'une résonance comme métallique. Le débit est rapide, parfois un peu hésitant devant certains mots. La parole est simple, sans apprêts ni recherche. On voit que le Maître est tout à son sujet et ne songe pas à parer la phrase. Il a ses termes préférés et il ne craint pas de les redire, pas plus que de répéter les points importants qu'il tient à mettre en valeur. La leçon est toujours très documentée, consciencieuse, méthodique, d'une solide charpente en un mot. Très complète et très travaillée, au courant des dernières recherches, elle met toujours au point la question traitée.

La Polyclinique dure une heure environ, et on voit défiler ainsi quatre ou cinq petits malades, les uns présentés longuement, les autres en quelques mots. Et dans tous ces examens, parfois difficiles chez l'enfant, le chef fait preuve d'une bonté et d'une douceur qui ne se démentent jamais et se reflètent sur la physiognomie souriante, pleine de bienveillance et d'affabilité. Il sait opposer aux résistances et aux cris des petits malades une douce et tranquille ténacité qui arrive au but sans se laisser rebuter, et il poursuit son exploration d'un geste posé, sans à-coup ni énerverment, qualités appréciables chez un pédiatre.

Le vendredi est le jour de la leçon didactique.

Celle-ci porte sur un enfant ou sur un sujet général, volontiers d'hygiène infantile, car le Maître est un de ceux qui, des premiers, s'est occupé des questions d'hygiène scolaire et autres. Il est aussi un de ceux qui se sont adonnés à cette belle œuvre de la Préservation de l'enfance contre la tuberculose, sous l'impulsion du professeur Grancher, et en tête de la phalange de ses élèves.

C'est ainsi que, grâce au Maître si bien secondé et qui « loin veillé sur elle, de même qu'il inspire et dirige le laboratoire, la Clinique des maladies infantiles garde tout son prestige et toute sa renommée.

PIERRE MAUREL.

LE

CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES

DE PARIS ET DES DÉPARTEMENTS

Les séances de la section des sciences médicales et d'hygiène du Congrès des sociétés savantes de Paris et des départements » qui vient de se tenir à Montpellier, n'ont pas été sans offrir un réel intérêt, en raison du nombre et de la valeur des rapports ou mémoires qui y ont été présentés et qui ont donné lieu à des discussions souvent fort instructives.

À cet égard, nous devons une mention toute spéciale à la communication de M. Lagriffoul, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Montpellier, sur « la vaccination antituberculeuse ».

Depuis 1903, cet auteur poursuit des recherches méthodiques en vue de déterminer si le bacille tuberculeux homogène ne pourrait pas, employé dans des conditions convenables, être donné de propriétés vaccinales vis-à-vis de l'infection tuberculeuse.

Un sa qualifié de bacille tuberculeux qui a grande partie perdue sa résistance à la décoloration par les acides, et de ce chef doit être beaucoup plus sensible que le bacille tuberculeux humain aux actions

MÉDICAMENT spécifique de la

TOUX

Spécialement de la

TOUX des TUBERCULEUX

Entrave pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

Formes Pharmaceutiques

SIROP dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe
3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 2 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées;
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

GRANULES dosés à 0.03 centigr. de NARCYL par granule,
5 à 6 p. jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

NARCYL
Chlorhydrate d'éthylmarnécine
synthétique
GREMY

GLYCÉRO GRANULÉ DALLOZ
Reconstituant général du Système nerveux
NEURASTHÉNIE SURMENAGE RACHITISME TUBERCULOSES
DOSE: 2 à 4 cuillerées à Café par jour

HÉMOGLOBINE GRANULÉE DALLOZ
Oxyhémoglobine pure à l'état naissant
ANÉMIE-CHLOROSE - LYMPHATISME - CONVALESCENCES
DOSE: 2 à 4 cuillerées à Café par jour

J. DALLOZ . 13, Boulevard de la Chapelle . PARIS

PHOSPHO-CACAO
ALIMENT RECONSTITUANT
Vital, supra-vital, pur tout jour
Dose: 2 à 4 cuillerées par jour
Phospho-Cacao spécial Diabétiques

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830
MAYET-GUILLOT
Telephone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

LE MONITEUR DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE
— 40^e Année —
REVUE FINANCIÈRE HEBDOMADAIRE ABSOLUMENT COMPLÈTE ET INDÉPENDANTE
Donnant tous renseignements, tirages, coupons, etc. — Informations express adressées par lettres à tous les abonnés.
UN ABONNEMENT GRATUIT D'ESSAI PENDANT UN MOIS
sera fait à toute demande adressée à la DIRECTION, rue Saint Georges, 8, PARIS

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles
PAR AN
Déclaration d'Intérêt Public du 12 Août 1897.

SOLUTION de
DIGITALINE Cristallisée
Purifiée par 50 recettes

APPROBATION DU MINISTÈRE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
PAR M. L. C. Rue Dauphine, PARIS, en vente à l'Étalon.

GRANULES de
DIGITALINE chlorurée
Purifiée par 50 recettes

humorales ou phagocytaires, le bacille tuberculeux homogène a paru à M. Lagnifoul indiqué pour des essais de vaccination antituberculeuse.

Donné de propriétés pathogènes spéciales, le bacille tuberculeux homogène paraît être, toutes proportions gardées, fort peu virulent.

En effet, pour amener le mort des cobayes, dont on connaît la sensibilité à l'infection tuberculeuse, il faut parfois des doses considérables de culture; l'autopsie alors ne révèle aucun tubercule et montre comme seules lésions macroscopiques, soit une congestion plus ou moins intense des divers organes, soit une transformation fibreuse plus ou moins accentuée de certains viscères, du foie notamment.

Si la dose injectée est moindre, l'animal survit et continue à se développer sans présenter aucun accident.

Ces constatations relevées, M. Lagnifoul a expérimenté sur des cobayes, en vue de leur vaccination, des cultures complètes et vivantes jeunes, des cultures scindées datant de neuf à dix mois et desséchées, des cultures chauffées et des cultures filtrées du bacille homogène, recherchant en particulier les effets d'une seule ou de plusieurs inoculations et de l'influence de l'intervalle qu'on laisse s'écouler entre les inoculations vaccinales, ainsi qu'entre ces inoculations et l'inoculation d'épreuve.

Ces recherches ont montré que les meilleurs résultats s'obtiennent quand on fait subir à l'animal deux inoculations préventives à doses assez faibles, la seconde à dose moindre que la première, assez espacées l'une de l'autre, avec inoculation d'épreuve succédant au tout de quatre mois.

En de telles conditions, alors que les animaux témoins succombent tous rapidement, les animaux vaccinés présentent des survies de plusieurs mois, voire même une survie définitive. Le pouvoir vaccinateur du bacille homogène paraît donc très réel.

À côté de cette communication, nous devons mentionner celle de M. Cabanes, instituteur public à Frontignan, sur la tuberculose et les autres maladies contagieuses et les moyens d'en diminuer la contagion dans les écoles et les bibliothèques populaires, la transmission de certaines maladies de nature infectieuse par les livres et par des papiers qui ont

été souillés par des malades». M. Cabanes préconise l'emploi pour la désinfection des livres et papiers d'un appareil utilisant les vapeurs de formol.

M. Vallet a présenté un rapport fort étudié sur « la fièvre typhoïde dans les principales garnisons du 16^e corps d'armée; ses rapports avec l'alimentation en cours ». Une fois de plus ce document établit les relations intimes existant entre la morbidité doltienentrique et la mauvaise qualité des eaux d'alimentation, alors même que celles-ci ne renferment pas le bacille d'Eberth. Toutes les eaux impures, déclare M. Vallet, peuvent être typhogènes, en créant les conditions qui transforment le colibacille de l'intestin en bacille typhique et en préparant l'organisme à l'infection. En conséquence, pour réduire la part de l'origine hydrique dans l'étiologie de la fièvre typhoïde, il est de première nécessité de ne distribuer partout que de l'eau de première qualité. Mais, ce qui est vrai pour la population militaire l'est aussi pour la population civile. Telle est la conclusion qui ressort du mémoire présenté par M. le professeur *Bertin-Sans*, en son nom et en celui de M. A. Rodet, mémoire intitulé: « Rapports entre la fièvre typhoïde et l'alimentation en eau dans les villes de l'Hérault et des départements voisins », et qui fut l'objet d'un échange d'observations entre ses auteurs et MM. Vallet, Lédé, de Montrieux, à propos de la question si importante au point de vue pratique de la stérilisation des eaux d'alimentation.

En dehors de ces grandes questions d'intérêt général, il nous reste à mentionner la présentation au Congrès de nombreuses notes touchant aux domaines les plus divers de la médecine ou de l'hygiène: par M. Paul *Barberin* qui demande que la vaccine étant rendue obligatoire, chacun puisse librement choisir son médecin vaccinateur; par M. *Foveau de Courmelles*, sur la stérilisation de l'air par l'électricité atmosphérique; par M. Lédé, sur l'installation dans un certain nombre de crèches, notamment à Paris, à Montreuil et à Vincennes, de vestiaires à désinfection, et sur l'intérêt qu'il y aurait à installer de tels vestiaires dans toutes les écoles; par MM. *Mairet et Florance*, qui dans une note sur « l'influence du travail intellectuel sur la nutrition » nous montrent que le travail intellectuel ralentit l'activité nutritive gé-

rale tout en activant la nutrition générale; par M. *Mairet*, sur l'augmentation au cours de ces dernières années des cas de pellagre dans les asiles d'aliénés; par M. *Jacquemet*, sur un cas de délire mégalomanie associé à une folie raisonnante de persécution; par M. *Soubéiran* et M. *Demelle*, sur un appareil spécial pour l'anesthésie, de leur invention; par M. *Thiry* qui, dans un mémoire intitulé « Méthodes simples d'analyse des eaux en campagne, applications militaires », montre que les enseignements de la guerre de Mandchourie semblent prouver que l'adoption d'ozoniseurs mobiles de campagne, tels que ceux en usage dans l'armée allemande et diverses armées, ne dispenserait pas d'une bonne méthode simple et rapide d'expertise extemporanée de l'eau potable; par M. *Fournier*, qui présente une étude de travail dans lequel il défend cette thèse, que d'une façon générale la hernie ne doit pas être considérée comme étant la conséquence d'un accident du travail; par M. *Fleg*, qui communique les résultats de ses recherches concernant l'utilisation d'une méthode spéciale de conservation du sang et de transfusion de globules lavés, dépourvus complètement de leur sérum interstitiel et maintenus en suspension dans un sérum artificiel, méthode susceptible de trouver son application dans des cas de toxémie et d'anémie de nature diverse; par M. *Fillasser*, qui communique un travail relatif à l'insalubrité des voies privées et aux mesures qu'en l'état de la législation il importe de prendre pour réaliser leur assainissement; par M. *Dabout*, qui présente une étude comparée sur « certains moyens de prophylaxie employés en Angleterre et en France dans le cas de maladies contagieuses »; par M. Lédé, sur les modifications nécessaires et pratiques à apporter à la loi du 23 Décembre 1874, dite loi Théophile Rousselot. Comme l'on en peut juger par ce court résumé des travaux accomplis, l'œuvre médicale du récent Congrès des Sociétés savantes de Paris et des départements n'est point négligeable, encore qu'elle ne se signale par aucune découverte importante. Mais diverses questions y ont été examinées pratiquement et des conséquences sociales utiles pourront découler de ces examens.

GEORGES VITOUX.

Le problème de la **Médication phosphorée rationnelle** n'a été résolu que par la découverte de la

PHYTINE

Principe Phospho-organique des Graines végétales

Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.) tous les produits phosphorés naturels connus

Reconstituant général - Apéritif puissant

Traitement de l'Insomnie nerveuse

Cachets à 0 gr. 50 — Granulés à 0 gr. 50 par mesure
Gélules à 0 gr. 25 — Comprimés à 0 gr. 125

1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

ÉCHANTILLONS GRATUITS ET LITTÉRATURE

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône), Dép^t pharmaceutique.



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose. Il ne provoque pas d'iodisme. Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte, 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson sucrée. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZÉMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapeutique Arsenicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**



GOUTTES	dosées à 2 milligr.	10 à 20 par jour.
		en deux fois.
AMPOULES	— à 50 —	1 à 2 par jour.
COMPRIMÉS	— à 25 —	1 à 3 —
GRANULES	— à 1 centigr.	2 à 6 —
—	— à 2 —	1 à 3 —

9, Rue de la Perle. — PARIS

DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE — Désinfectant — Pansements — ANTISCROFULEUX — RIGOREUSEMENT INODORES

Dans toutes les Pharmacies : Bien s'y adresser : DIODOFORME TAINÉ — AGENT CIGATRISANT de premier ordre.

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

Traitement de la Tuberculose

DE LA GRIPPE, NEURASTHÉNIE, IMPALUDISME

Par le GACODYLATE de GAIACOL

Cette combinaison de l'arsenic à l'état organique avec le Gaiacol ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'Anémie, le Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc. Elle favorise la croissance.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES

à 0 gr. 05 de GACODYLATE de GAIACOL par cent. cube.

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

Perlées de Gaiacacodyl Vigier

à 0 gr. 025 de GACODYLATE DE GAIACOL

DOSE : 2 à 4 perlées par jour, au moment des repas.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Huile vierge de Foie de Morue VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : Iode, Phosphore et Alcaldes; elle est très bien supportée, même pendant l'été. — Prix du flacon : 4 francs.

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kava-Kava (Piper Methysticum).

6 à 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR**.

Diminue les **SÉCRÉTIONS**.

Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.

Évite les **COMPLICATIONS**.

ROHAIS & C^e, 2, rue des Lions, PARIS

Traitement héroïque

des TUBERCULEUX, NEURASTHÉNIQUES, ÉMACIÉS

BRANDT

CACAO LACTÉ A LA VIANDE

(Superaliment d'élite)

Laboratoires BRANDT, faub. St-Honoré, 106, PARIS (Broch. et échant. f^o)

Pilules de Quassine Frémint

0^{re} 02 de Quassine amorphe titrée et Extraits amers. 1 ou 2 avant chaque repas, contre : Dyspepsie, Anorexie, Calculs, Constipation rebelle

83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONODE
Combinaison directe et entièrement stable de l'iode avec la Peptone
Découverte en 1905 par E. GALBRUN, Docteur en Pharmacie
Communication au XIII^e Congrès international de Médecine, Paris 1906.

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications, sans Iodisme.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

Dans les urines, 1 clog à 10 gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demandez Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptonodé.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

COLCHIFLOR

Selon la Formule de M^r le D^r DEBOUT d'ESTRÈES de Contrexéville

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

ZÔMOL
PLASMA MUSCULAIRE
(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

SIROP de RAIFORT IODÉ
PRÉPARÉ À FROID

De GRIMAULT et C^{ie}

Combinaison intime de l'iodé avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppression des glandes du cou, les gonitres, les croûtes de lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

SIROP & VIN DE DUSART
AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART ; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — **SIROP - VIN - SOLUTION.**

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt : 113, F^{rs} Honoré & toutes Pharmacies

CAPSULES DE
LÉCITHINE VIAL
(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatées et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur acre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour ; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Produit naturel et complet
Le plus doux et le plus sûr

LAXATIF

ne produisant ni coliques, ni nausées, ni diarrhée.

Prescrit par les Sommités médicales du Monde entier même chez les femmes enceintes et les nourrices.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

CONSTIPATION
PILULES DE **CASCARA MIDY** *Liddy*
ECHANTILLON SUR DEMANDE

DOSE : 12 centigr. de notre extrait hydro-alcoolique spécial par pilule.

MODE D'EMPLOI :
1 à 2 pilules, le soir au repas ou mieux au coucher.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL
1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Galacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE
1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Galacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades ; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 8 Mai 1907, à 1 heure. — M. CONSTANT : Statistique des applications de forceps à la Maternité de Saint-Antoine. — MM. Pinard, Kirmisson, Segond, Wallich. — M. LÉVY-BEAU : De l'assistance médicale des indigènes d'Algérie, particulièrement assistance médicale des femmes et des enfants (essai de cette assistance sur les femmes et les enfants). — MM. Pinard, Kirmisson, Segond, Wallich. — M. DONZYAN : Du rôle de l'œuf à force scoliotique et de son diagnostic. — MM. Kirmisson, Pinard, Segond, Wallich. — M. JEANNE : Sur la méthode des ligatures et des suture métalliques perdues en chirurgie. — MM. Segond, Pinard, Kirmisson, Wallich. — M. LAURENT : Valeur diagnostique et pronostic de la topographie radicaire dans les névralgies du membre supérieur. — MM. Landozy, Drissaud, Claude, Marcel Lubbé. — M. DEWONT : Contribution à l'étude des injections de saponine-morphine dans la chloroforme. — MM. Brissaud, Landozy, Claude, Marcel Lubbé. — M. LÉON : Contribution à l'étude du muguet kaposiiforme chez les adultes sains. — MM. Dejerine, Guacher, Teissier, Legry. — M. PABE : Contribution à l'étude du traitement de l'hydrocéphalie congénitale. — MM. Guacher, Dejerine, Teissier, Legry. — M. BENEAT : De la mort subite dans l'impécté des nourrissons. — MM. Guacher, Dejerine, Teissier, Legry.

Samedi 11 Mai 1907, à 1 heure. — M. RAYAUD : Contribution à l'étude de la névralgie faciale syphilitique. — MM. Debote, Dieulafoy, Rénou, Jeannel. — M. DUCOURT : Etude sur la physiologie de la bile. Conséquences thérapeutiques. — MM. Debove, Dieulafoy, Rénou, Jeannel. — M. DAVY : La biopsie. — MM. Dieulafoy, Debote, Rénou, Jeannel. — M. SINARD : De la mort subite dans les affections aortiques chroniques de l'adulte. — MM. Dieulafoy, Debote, Rénou, Jeannel. — M. SCHMIEGLER : Etude sur la poliomyélite antérieure aiguë de l'adulte (paralysie spinale antérieure aiguë de l'adulte de Duchenne). — MM. Raymond, Chantemesse, Dupré, Méry. — M. BRATHEIM : L'hydrothorax unilatéral des cardiaques, des brigitiques et des artério-scléreux. — MM. Chantemesse, Raymond, Dupré, Méry. — M. PABE : Approvisionnement en lait de la Ville de Paris. — MM. Chantemesse, Raymond, Dupré, Méry. — M. AMBLARD : Variations quotidiennes des tensions artérielle et artério-capillaire chez les artério-scléreux hypertendus en cours de traitement. — MM. Robin, Gilbert, Thiriolais, Carcel. — M. JOURAY : De l'adipose d'adiposité sans troubles psychiques marqués. — MM. Robin, Gilbert, Thiriolais, Carcel.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 6 Mai 1907. — 3^e (Deuxième partie) (1^{re} série). — Hotel-Dieu : MM. Dejerine, Teissier, Legry. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série). — Hotel-Dieu : MM. Guacher, Claude, Maccig, censeur. — M. Pierre Duval, suppléant.

Mardi 7 Mai 1907. — 3^e Oral (Deuxième partie) : MM. Dieulafoy, Rénou, Guogot, M. Gilbert, censeur. — M. Landozy, suppléant. — 5^e Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). — Charvié : MM. Le Deut, Altharr, Morestin. — 5^e Chirurgie (Première partie) (2^e série). — Charvié : MM. De Lapeyron, Marlon, Aubry. — 5^e (Deuxième partie). — Charvié : MM. Tassin, Thiriolais, Dupré. — M. Joffroy, censeur. — M. Vaquez, suppléant.

Mercredi 8 Mai 1907. — 2^e (1^{re} série) : MM. Gautier, Roger, Macaigne. — 2^e (2^e série) : MM. Gariel, Gley, Broca. — 2^e (3^e série) : MM. Ch. Ribet, Botteret, André Broca. — M. Blanchard, censeur. — M. Pierre Duval, suppléant.

Vendredi 10 Mai 1907. — 3^e Oral (Deuxième partie) (1^{re} série) : MM. Joffroy, Roger, Marcel Lubbé. — 3^e Oral (Deuxième partie) (2^e série) : MM. Blanchard, Guacher, Claude. — 3^e Oral (Deuxième partie) (3^e série) : MM. Brissaud, Dejerine, Macaigne. — 4^e : MM. Pouchet, Tholot, Balthazard, M. Gilbert, censeur. — M. Desgrez, suppléant. — 5^e Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). — Neker : MM. Kirmisson, Legueu, Manclaire. — 5^e Chirurgie (Première partie) (2^e série). — Neker : MM. Delens, Gossel, Pierre Duval, M. Landozy, censeur. — M. Teissier, suppléant. — 5^e Obstétrique (Première partie). — Clinique Baudouque : MM. Pinard, Lepage, Potocki, M. Proust, suppléant.

Samedi 11 Mai 1907. — 2^e (1^{re} série) : MM. Retterer, Langlois, Maillard. — 2^e (2^e série) : MM. Gley, Lanois, André Broca. — 3^e Oral (Deuxième partie) (1^{re} série) : MM. Troissier, Vaquez, Fernand Beaumont. — 3^e Oral (Deuxième partie) (2^e série) : MM. Gilbert Baillet, Achard, Guogot, M. Berger, censeur. — M. Richard, suppléant. — 5^e Obstétrique (Première partie). — Clinique Tarnier : MM. Bar, Demelin, Brindeau, M. Desgrez, suppléant.

NOUVELLES

La soirée de la Société de l'Intérieur au ministère de l'Intérieur. — Le samedi 4 Mai, à 9 heures du soir, aura lieu, dans les salons du ministère de l'Intérieur, la soirée organisée par la Société de l'Intérieur. Voici le programme qui sera illustré par Barrière :

Première partie : Cinématographique. — Imprimé composé par M. le Dr Fauguey. — « Pour la soirée du

à Mai », dialogue lyrique composé par M. le Dr J.-L. Fauguey. — Harpe, par Mlle Laskine, 1^{er} prix de harpe au Conservatoire. — Chansons, dites par M. Ch. Lamy, du Palais-Royal. — *Dances espagnoles*, par Mlle Léo Piron, de l'Opéra. — *a Pionier neustathèque*, pantomime-ballet de MM. Horace Blanchard et Michel Carot, musique de Paul Brunel, dansée par Mlle Sandrine et Delano, de l'Opéra.

Deuxième partie : Chants. par Mlle Félicia Liviane, de l'Opéra. — *Trois chœurs*, par les chœurs du Conservatoire, sous la direction de M. Busser, chef d'orchestre à l'Opéra. — *Chansons*, par M. Dominique Bonnard, dans son répertoire. — *Dances espagnoles*, par Mlle Lolita et Esmeralda. — *Chansons*, par M. Polin, dans son répertoire. — *Le Petit Lili*, comédie en un acte, de MM. H. Melba et L. Hély, jouée par MM. G. Baillet, Brant, Paul Numa, de la Comédie-Française ; Saillard, du Gymnase, et Mlle Verrière, du Vaudeville.

On trouve des billets chez Mlle Verrière, 101, rue du Bac ; Maurice de Fleury, 29, boulevard Haussmann ; Castex, 30, avenue de Messine ; Luy, 20, rue de Grenelle ; Le Fur, 103, rue de la Boétie ; F. Trémoliers, 15, rue Drouot ; au figaro, 26, rue Drouot ; chez MM. Masset et C^{ie}, cédants, 120, boulevard Saint-Germain ; Boulangé, libraire, 11, rue de l'ancienne-Comédie.

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — ÉPREUVE CLINIQUE. — *Séance du 25 Avril.* — Ont obtenu : MM. Rilhery, 20 ; Guillemot, 19 ; Léri, 20.

Chirurgien des hôpitaux. — LECTURE DES COPIES. — *Séance du 23 Avril.* — Ont obtenu : MM. Lecas, 28 ; Mouchet, 26 ; Zeilin, 22. — *Séance du 25 Avril.* — Ont obtenu : MM. Mareille, 27 ; Gasse, 23 ; Grégoire, 26.

RENSEIGNEMENTS

Magnifique occasion pour médecin de campagne s'installer aux 72 à période de Bion-Bouton, 1 ch. 3/4, 300 fr. Toutes garanties. S'adresser P. M., 348.

On offre à docteur disposant de 30.000 fr. un poste de médecin-adjoint intéressé dans maison de santé de 1^{er} ordre à Paris. E. à M. Granjon, 20, rue Henri-Monier, Paris.

QUATAPLASME du Dr P. LANGLEBERT
Phlegmasies. Eczéma. Appendicite. Polypes. Triangles. Verrues.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

LA

MATEO
NICE

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHÉRAPIQUE OUVERT du 1^{er} SEPTEMBRE au 1^{er} JUILLET

Station climatérique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Marit.).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE

pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.300 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Garibaldi et Joseph-Jarrier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité ; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime. Largement ouverte au Midi, la propriété est fort ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste calme, frais, agréable, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement que se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modèles : Galeries de cure d'air à l'abri des vents ; chauffage central à air chaud, froids et ozonisés, sous pression ; ventilation perfectionnée ; ascenseur et lumière électrique ; buanderie à vapeur ;

système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Mantega doit être conseillé :

Aux gens prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de foyers bacillaires pré-tuberculeux ; aux débilités ; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose ; aux tuberculeux avérés sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaires, pleuraux, laryngés, osseux et péricrâniens.

Aux malades en convalescence, affaiblis ;

Contre-indications :

Les tuberculoses trop avancées à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement.

Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe.

Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

TRAITEMENT. PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE

MÉDICAMENT RECONSTITUANT

Virtuelle **SPECIFIQUE** des **DISSÉMINÉS CONSUMPTIFS**
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.
 Remédiant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multiple de la
MÉDICAMENT PHOSPHORÉ, ARSENICAL et HÉMATIQUE.

NERVOCITHINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPOULES

Indications : Neurasthénie, Anémie de toute origine, Chlorose, Fatigue, insomnie, épilepsie, Surmenage, Rachitisme, Troubles d'Ordreance (et al.) Nutrition, Diabète, Leucémie, Néphrose, Impuissance, tous Débitants.

Prescriptions : **NERVOCITHINE TISSOT.**

3 à 5 Dragées par jour aux repas; 5 à 6 cuillerées de Sirop.
 1 à 2 ampoules par jour aux repas; 1 à 2 ampoules de Sirop par jour.

MODE D'EMPLOI :
 Laboratoire du D^r TISSOT, 24, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

KEPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

(KEPHIR : N° I, Lactaire; N° II, Alimentaire; N° III, Consistant.

PULVO-KEPHIR pour préparer soi-même le képhir lait distillé.

Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télp. 149-78)

FOURNISSEUR DES HÔPITAUX

LIVRAISONS QUOTIDIENNES

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

HOPOGAN **PEROXYDES MÉDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS** **EKTOGAN**

Usage Interne **Usage Extérieur**

17 Rue d'Athènes, PARIS

VALÉRAL PUY Liquide ou Capsules

BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN

Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures — Tolérance absolue — Odeur, saveur agréables.

Véritables spécifiques des **NÉVROSES**

Convulsives, douloureuses, spasmodiques. — Phobies, Névralgies, Insomnies.

Dose : Une cuiller. à café ou 4 capsules contenant 4 gr. de Valéral. 4 à 5 cuill. à café dans un demi-verre d'eau sucrée.

Echantillons, Littérature, Pharmacie PUY, Grenoble.

Dermatologie, Gynécologie

THIOL LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pomades, pâtes, vernis, crèmes, empiâtres, glycérolés.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas le linge.

Etudié par MM. LEBLANC, BERTZ, GAROUREAU (Trib. de Paris, juv. 1898).

SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

Littérature et échantillons

M. M. REINICKE
 39, rue Saint-Germain-de-la-Brétecherie, PARIS

ÉPILEPSIE Depuis Trente Années sans

DRAGÉES GÉLINEAU Réclame bruyante, les

ont su conquérir et conserver l'appui du Corps médical français et étranger. Est-il besoin d'autres recommandations?

Les **DRAGÉES GÉLINEAU** sont devenues le remède par excellence de toutes les Maladies nerveuses et convulsives et spécialement de l'**ÉPILEPSIE**.

Leur action est rapide et durable, leur administration facile, leur dosage exact.

Une règle à ne pas oublier c'est qu'il faut toujours faire prendre les **DRAGÉES GÉLINEAU** au milieu du repas (*Journal de Médecine de Paris*).

"IODALIA"

Nouvelle Méthode

iodée intensive

Combinaison organique

Granulé stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.

Dosage élevé, supérieur à toute préparation similaire, 6 gr. d'iodo combiné ou lanié par cuillerée à café.

TOUTES les INDICATIONS de l'IODE

Dose : 5 à 4 cuillerées à café et plus.

Ex. sur demande, 17^e PELLOLE, 2, F^r St-Denis, Paris.

MORRHUETINE JUNGKEN

à BASE d'Iode Albuminétique assimilable. 0.40 mg

• d'Hypophosphite (Ca, Mg, Na, quinqué 123) 0.50 centig.

• Phosphate de soude pur. 0.25 g.

à donner, dans les Hôpitaux, Dispensaires et à de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans la **convalescence** des maladies infectieuses :

— Lymphatisme, Pré-tuberculose, Hérédé-Syphilis —

LABORATOIRE D'HEMIE, 17^e CLASSE, COURBEVOIE-PARIS

DOSES : Adultes, 2 à 3 cuill. à soupe par jour, après les repas. Enfants depuis 5 ans : par cuillerée à café, pure ou délayée dans l'eau.

Médication Reconstituante

HYPOPHOSPHITES du D^r CHURCHILL

Bien Supérieure à l'acide phosphorique et à ses sels

Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du D^r CHURCHILL

Prix de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph^{ie} SWANN, 12, rue Castiglione, PARIS

S^e des BREVETS LUMIÈRE

Rechant gratuit. SEKTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON

HEMOPLASE LUMIÈRE

Contient protoplasme intégral des globules sanguins injectable

Médication dynamotique reconstituante et tonique

Cachexies de toute origine, tuberculeuse, cancer, anémie, neurasthénie, convalescences, hémorrhagie, etc.

Doses : 2 ampoules de 10^{cm} par semaine.

Absorption rapide et indolore. Action prompt et sûre.

ELATINE BOUIN

Extrait liquide concentré : **GEMME de SAPIN** et **Goudron de Norvège**

AFFECTIONS des BRONCHES

MALADIES de la VESSIE et des REINS

PRINCEPS, FAGARD & LEVY, Paris

23, Av. de la Motte-Picquet, Paris, et toutes Pharm.

SIROP de FELLOWS

des Hypophosphites composés

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PRÉPARATION

POSSÈDE CHAUX, FER, MANGANESE, QUININE, STYCHINE ET PHOSPHORE, (et l'EST d'Hypophosphites)

(et millier de Brachyons par cuillerée à café)

SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE

— dans les cas de PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

DOSE : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

FELLOWS 108, 109, 110, rue Fourcroy, Paris. Dépôt-Ph^{ie} 149-78

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

Malt Barley

Pasteurisé

BIÈRE DE SANTÉ

NON ALCOOLISÉE

Phosphatée-Diastasée

BRASSERIE FANTA

6, Rue Guyot, PARIS

TELEPHONE 513-82

LABORATOIRES CLIN

MÉTAUX COLLOÏDAUX ÉLECTRIQUES

(Ferments métalliques)

En solutions isotoniques, stérilisées et injectables.

Les métaux colloïdaux préparés par les Laboratoires Clin pour l'usage thérapeutique sont obtenus par la voie électrique. Ils présentent ainsi le maximum de pureté, de pouvoir catalytique (action fermentaire) et d'efficacité physiologique et thérapeutique. Ils sont doués d'un pouvoir bactéricide très intense et ils sont tous les microbes pathogènes. Ils sont facilement absorbables et dépourvus de toute toxicité.

1° ÉLECTRARGOL

Argent colloïdal électrique à petits grains.

2° ELECTRAUROL

Or colloïdal électrique à petits grains.

3° ELECTROPLATINOL

Platine colloïdal électrique à petits grains.

4° ELECTROPALLADIOL

Palladium colloïdal électrique à petits grains.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Maladies infectieuses, Pneumonie, Grippe, Pleurésie purulente, Septicémie, Méningite cérébro-spinale, Endocardite infectieuse, Abscess du Sein (traitement nouveau), Affections gonococciques, Cystites, Affections puerpérales, Ophtalmies et Maladies des Yeux.

F. Comar & Fils & C^{ie} - PARIS

DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses

Suppression des troubles gastro-intestinaux; augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de

LAB-LACTO-FERMENT MIALHE

Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Nessler. (Académie de Médecine, 14 janvier 1906)

TITRAGE. — Le Lab-Lacto-Ferment MIALHE, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne digestion stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'environ un système de litre. — Une demi-mesure pour les Enfants.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lait dans un verre vide, ajouter deux cuillères d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait. Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de Lab-Lacto-Ferment qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la digestion ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI, 8, rue Favart, Paris
Echantillons gratuits aux Docteurs. G. Téléphone 106-17

ANTISEPTIQUE GENERAL

Non toxique, sans Odeur.

ECHANTILLON ET BROCHURE SUR DEMANDE

LUSOFORME

DÉSINFECTANT IDÉAL

Désodorisant.

PARIS — 15, Rue d'Argenteuil — PARIS

VENTE RÉGLEMENTÉE

CRIS : FPMOUEZ 70, FAUVARD, N-DE-DEUS PARIS

DETAIL : CHAUMEL, 87 RUE LAFFETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

BOUGIES CHAUMEL (PASTILLES) DIMENSIONS RÉGULIÈRES DE MOITE

à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE

CRIS : FPMOUEZ 70, FAUVARD, N-DE-DEUS PARIS

DETAIL : CHAUMEL, 87 RUE LAFFETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

BOUGIES CHAUMEL (PASTILLES) DIMENSIONS RÉGULIÈRES DE MOITE

à la glycérine solidifiée

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.)

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain,
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements... 40 fr.
Union postale... 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hop. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médicaire de l'hop. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hop. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hop. de la Charité.

M. LERMOYER
Médicaire
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hop. Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —
P. DESFOSSÉS
Secrétaire de la Rédaction

J. DUMONT — R. ROMME
Secréétaires

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 heures à 6 heures.

AVIS

La Presse Médicale publie désormais
les « Actes de la Faculté » dans son numéro
du samedi, quatre jours plus tôt que préce-
demment et plus d'une semaine avant ces
« Actes ».

Cette modification permettra à nos abon-
nés et à nos acheteurs aux numéros de
connaître, dès la première heure, la réparti-
tion des examens et la composition des
jurys.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

P. DA SILVA RIO BRANCO. De l'occlusion intestinale
par l'hiatus de Winslow. Dangers du débridement
de l'hiatus par l'espace « inter-porto-cholédo-
cien ».

CONGRÈS

XXIV^e Congrès allemand de médecine, tenu à Wies-
baden du 15 au 18 Avril 1907 (suite).

Un cas de myasthénie pseudo-paralytique avec hyperlo-
coytes. — Intoxication chronique par les sels de man-
ganèse. — Contribution à la connaissance des paraly-
sies de la moelle. — Traitement de l'aphasie. —
Névroses de guerre. — Une méthode de démonstration
objective de troubles de la sensibilité. — Dynamisme
perfectionné. — Sérum antityphique. — Pré-
valence de la tuberculose. — De la généralisation du
bacille de Koch dans les organes des tuberculeux. —
De traitement hyperémique des affections pulmonaires
par le Lungeninjection. Action des produits de diges-
tion des microbes morts sur l'organisme sain et
infecté. — Carcinome des rats transplantable. —
Recherches expérimentales sur l'œdème des néphrites. —
Des néphrites expérimentales. — Hypertrophie ré-
nale et système à chlorophane.

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

Képhirothérapie. — Le « Képhir Salières »,
expectique et antiputride, est accepté par tous les
malades dégoutés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^{ie} LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICNE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

POUGUES TONI-ALCALINE

XX^e ANNÉE. — N° 35. 1^{er} Mai 1907.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société tribougeoise de médecine. — Cancérs du
rectum enlevés par la méthode combinée abdomino-
périnéale.

Société vaudoise de médecine. — Gangrène pulmonaire
post-anesthésique; opération; guérison.

Société médicale de Genève. — Sur la production expé-
rimentale de tumeurs tératodites. — Sur l'antagonisme
léthel entre la morphine et l'atropine.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société des sciences médicales de Lyon. — Pluie du
cœur par arme à feu. Mort sans signes cardiaques. —
Syndrome d'élévation tuberculeux. — Goutte alcoolique.
Séisme du plexus. Névrites périphériques dans la
résorption des produits de rétention gastrique. Guérison
par gastro-entéro-nastomose.

Société de chirurgie de Lyon. — Entorse des deux
genoux par abduction. — Mucosité du sinus frontal.
— Traitement du lupus de la face par l'extirpation et
la greffe.

Société nationale de médecine de Lyon. — Rupture
sous-péritonéale d'une vessie néoplasique. Opération.
Guérison.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de thérapeutique. — Contribution au traitement
de la coqueluche. — Sur l'influence de la vaccine et
la coqueluche. — De quelques troubles de la vision et
de l'audition guéris par un traitement antityphique. —
Ophtalmie hypophysaire et maladies toxico-alcoo-
liques.

Société médicale des hôpitaux.

Société de biologie.

ANALYSES

CHRONIQUE

MARCELYN LÉVILLÉ. Féré, 1832-1907.
Général Vercors. Héros du monde des animaux.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

Le Feu. Maladies des voies urinaires inférieures. — Prof.
BICHERT. L'activité psychique et la vie.

NOUVELLES

CAPSULES COGNET

Quintessence alcoolique iodurée-croûte
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

CONTREXEVILLE-PAVILLON

AMPOULES VIEL Auto-Injectables B² sang



Tuberculoses, Bronchites, Emulsion MARCHAIS, Phospho-Tartrate, De 2 à 4 cuill. à café.

FÉRÉ

— 1852-1907 —

Lorsque la mort frappe dans nos rangs, alors
même qu'elle est dépourvue de longtempé attendue,
l'émotion qui nous étreint est d'autant plus grande
que nous mesurons aussitôt, à l'œuvre de celui
qui disparaît, l'importance de la perte subie par
le monde scientifique.

Notre collègue Féré, médecin de Bicêtre, vient
de succomber, avant l'heure, à cinquante-quatre
ans, après avoir donné, un quart de siècle durant,
l'exemple d'un travail opiniâtre et méthodique
entrepris par une haute intelligence.

*.

Né à Auffay, en Normandie, le 13 Juin 1852,
Féré avait commencé ses études à Rouen, dans
cette Ecole de médecine qui façonne avec tant de
vigueur et de science une pléiade continue de
solides cliniciens. Lauréat des hôpitaux de Rouen,
en 1872, Féré venait à Paris, attiré par le pre-
stige de notre Internat des hôpitaux; il passait
les premières années de sa vie parisienne chez
Alphonse Guérin, Constantin Paul, Horteloup,
Mauriac, Gubler et enfin chez Bouchard, à Bic-
être, en 1878, où il devait trouver sa voie. Interne
de Broca, de Guéniot, de Parrot, de Guyon, Féré se
destinait d'abord à la chirurgie, pour laquelle
il avait une prédilection marquée. La Salpêtrière,
où la toute-puissante influence de Charcot com-

PRIX OFFICIEL DE 6000^{fr}. — PRIX DESPORTES. — Académie de Médecine.

DIGITALINE cristallisée
NATIVELLE

DOSAGE RIGOREUX
SÛRETÉ D'ACTION
CONSTANCE DES EFFETS

« La Médicine possède avec la Digitaline Nativelle un produit
pur, identique à l'origine et d'action certaine. Accordé, qui ne
peuvent être réalisés, ni avec la plante, ni avec les auto-
injections. »
« L'analyse rendait Académie de Médecine »

Contre SUEURS PHITISQUES, éruptions GUYAFORME
Nouveau dérivé du GAYACOL. Laboratoire BRISSETON, Paris

TONIQUE DU CŒUR
RÉGÉNÉRATEUR DU MUSCLE CARDIAQUE
GRANULES ANTIMALIEUX du Dr PAPILLAUD
AFFECTIONS CARDIAQUES, EMPHYSEME, ARTERIO-SCLÉROSE

KEFIR CARRION 54, Faubourg
Saint-Martin
Paris, 106-64
0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (cuvettes) livrée à domicile.

mençait à faire triomphante une Ecole scientifique nouvelle, ouverte à toutes les personnalités et à tous les travailleurs, décida Féré et l'entraîna dans l'étude de la neuropathologie. Sa thèse (1882) sur les « Troubles fonctionnels de la vision par lésions cérébrales (amblyopie croisée et hémianopsie) » en est la preuve et est déjà marquée de l'empreinte ordonnée de Charcot, qui portait sa méthode dans le chaos de la pathologie nerveuse.

Bientôt, l'esprit mûri de notre collègue prenait son propre élan et allait faire de lui une personnalité des plus marquantes dans les sciences biologiques.

C'est qu'en effet, non content d'appliquer à la neuropathologie et à la psychopathologie ses qualités remarquables et sans cesse cultivées d'observateur sagace et de clinicien plein de finesse, Féré apportait à ses études médicales l'impétrie scientifique, plus précise et plus sûre, de l'expérimentation. Notre collègue aura eu le rare mérite de contribuer pour une part capitale, par son labeur incessant et par les beaux résultats obtenus, à une révolution bienfaisante, à la revision de la psychologie, tant normale que pathologique, au moyen de l'expérimentation biologique.

Expérimentateur ingénieux autant qu'impeccable, allant parfois même jusqu'à la minutie, Féré, soutenu par la passion de la science et par ses études approfondies, se façonna psychophysiologiste et psychopathologiste de premier ordre.

Les innombrables travaux consacrés par lui à la « Pathologie des émotions », à la « Famille névropathique », à la « Dégénérescence et à la criminalité », au « Magnétisme animal », à l'« Evolution et à la dissolution de l'instinct sexuel », aux « Troubles de l'intelligence », à l'« Aphasie et à ses diverses formes », au « Traitement des aliénés dans la famille », pour ne citer que ses principaux ouvrages, en font foi et mon-

trient la diversité de ses recherches, autant que la souplesse de son esprit.

Nais ce qui donne peut-être à mon cher camarade et compatriote tant regretté sa physionomie la plus personnelle, c'est l'ardeur passionnée avec laquelle ce médecin aliéné, si attaché à l'étude clinique de la paralysie générale, de l'épilepsie, de l'hystérie, de l'alcoolisme, de la morphomanie et à leur thérapeutique, consacrait à des études de biologie pure tout le temps de loisir qu'il pouvait encore trouver. Les archives de la Société de Biologie sont remplies d'un nombre difficile à compter de ses travaux, tous marqués au sceau de la science la plus élevée en même temps que de l'expérimentation la plus ingénieuse, la plus fouillée, si l'on peut ainsi parler. Ses expériences névralgiques sur le « travail musculaire » et la « physiologie des mouvements volontaires », sur le rôle des excitations sensitives et sensorielles dans la « fatigue musculaire » et sur leur enregistrement graphique, sur la « sensation et le mouvement », sur le travail et le temps de réaction, ont porté au loin et depuis plus de vingt ans la renommée de Féré.

Ses recherches sur la tératologie et sur la tératogénie expérimentale, conduites avec la ténacité et l'inaltérable volonté d'une foi robuste dans la vérité scientifique mirent le comble à sa réputation. Elles symbolisent, à vrai dire, le caractère de notre collègue : aborder une question bien précise, l'étudier sous toutes ses faces, sans trêve ni repos, jusqu'au jour où la démonstration apparaitra éclatante et indiscutable, telle fut sa vie scientifique et, ajoutons-le, la restera la trace glorieuse de ce grand travailleur.

L'homme n'était pas plus banal que son œuvre. Grand, maigre, avec un visage un peu triste, aux traits fortement sculptés, au front large et bombé, Féré était l'affabilité même. Il était d'un abord sympathique, et qu'on n'oubliait plus quand on

l'avait quelque peu fréquenté. Biologiste estimé, doublé d'un médecin psychologue, il aura passé parmi nous, un peu fier, sans ambition, modeste comme tous les vrais savants. Il aura su trouver dans la culture de la science, qu'il adorait, ses joies les plus élevées et, quand il le fallut, ses consolations et sa récompense.

Existence bien remplie, en somme, que celle entièrement consacrée, comme la sienne, à interroger les problèmes les plus ardu de la biologie ! Et heureux l'homme qui a pu en jouir sans regrets ni amertume, en éclairant de quelques heures bien parcs le grand problème, encore si obscur, de la vie humaine.

MAURICE LETULLE.

DANS

LE MONDE DES ANIMAUX

Lorsque dernièrement, d'après le récit fait par M. Kanstler à la Réunion biologique de Bordeaux, je rapportai le triste traitement que les lapins émasculateurs font subir aux lapins apeurés, je mentionnai que seuls les lapins mâles remplissent ce rôle déplorable de castrateurs.

Dans la réalité, à rappel depuis M. Emile Thierry, il n'en est point tout à fait ainsi. La lapine, comme férocité, ne le cède en rien à son époux. Le zootechnicien connu, Eugène Gayot, qui de 1860 à 1870 s'occupa d'obtenir des lapins par l'accouplement du bouquin avec la lapine ou de la base avec le lapin, a de nombreuses reprises constaté, en effet, que la lapine, « très méchante pour le lièvre, arrivait à le mutiler au point d'obtenir l'émasculature », causant ainsi à plus souvent la mort de l'animal châtré.

De telles habitudes, assurément, ne sont point pour faciliter les unions. Aussi, doit-on peu s'étonner d'apprendre que Gayot employa près de dix

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment utilisés : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODES D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 4 comp. dissous dans une cuill. d'eau avec chaque tétée ou mélangé au biberon.

CTROSODINE
Citrates trisodiques
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GREM
G. GREM, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

APHYSO-CAUTERE DECHERY
Avec des Sciences (Vie d'Invention)
Guérison à l'automatisme automatique
SANS SOUFFLERIE
Voir la description dans le numéro de 18 septembre 1901.
Prix : 80 francs.
GASSELIN, Constructeur
4, boul. St-Martin, PARIS

DYSPEPTINE HEPP
SUC GASTRIQUE NATUREL PUR
prélevé sur le porc vivant
par le Dr HEPP, anc. int. des Hôpitaux
S'adresser au LABORATOIRE DE
PHYSIOLOGIE DU PUIS-D'ANGIE
sur LE CHESNAY (S.-O.)
TRAITEMENT
DES MALADIES DE
L'ESTOMAC, ANOREXIE
DES TUBERCULEUX, GASTRO-
ENTERITE et DIARRHÉE INFANTILES.
DOSES : Adultes : 1 cuillerée à bouche chaque
repas. Enfants : 1 cuillerée à café par repas en même
temps à Paris, CHATELAIN ET C^{ie}, 11, rue de la Harpe.
Prochaine et
Echantillons
gratuits.

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE
ALEXINE
(GRANULE)
ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE
Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.
FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE
DOSE. — 4 à 8 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.
Enfants. — Réduire de moitié.
J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.
Usine et Dépôt : 15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)
TOUTES PHARMACIES — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE
ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

ans en essais infructueux avant d'obtenir des léporides trois quarts sang. Et encore, nombre de naturalistes aujourd'hui contestent, non sans motifs, la réalité de ces fameux hybrides.

Les remarques récentes de M. Kunster montrent que ces derniers savants doivent avoir raison de se montrer sceptiques sur la réalité d'amours accidentelles et fructueuses entre lièvres et lapins! De tels ménages d'ennemis ne sauraient exister!

GEORGES VITTOUX.

A travers le Monde

CONGO

M. Martin, chef de mission de la maladie du sommeil, après un arrêt en Guinée et à la Côte-d'Ivoire, où il avait à compléter son étude sur les trypanosomiasis, est actuellement au Congo.

En passant devant Libreville, où il put descendre à terre, il s'entretint de la mission avec le médecin de l'hôpital; il fit de même avec les médecins de Ndjolé et de Lango et, dans l'Etat indépendant, avec des confrères belges chargés d'études similaires.

De son côté, M. Lebaud écrit le 16 Décembre de Brazzaville, qu'en attendant l'achèvement de l'immeuble mis par le Gouvernement général à leur disposition, M. Allain a provisoirement installé la mission à l'hôpital et dans un annexe. Le matériel est parvenu en parfait état. Dès son arrivée à Brazzaville, la mission, munie de ses laboratoires de campagne, a pu se mettre au travail et réunir de nombreux matériaux d'étude.

Le Dr Gustave Martin écrit de Brazzaville, ces jours-ci, que les travaux continuent :

« Parmi les dernières recherches effectuées par la mission d'études, l'importante découverte de l'évolution et de la multiplication du trypanosoma gambiense chez le monotèque, genre stegomyia, est à signaler car, jusqu'à présent, la mouche testée seule était incriminée dans la propagation de la maladie du sommeil. Des mesures de prophylaxie seront donc également à prendre contre le stegomyia, bien connu

et déjà redouté parce qu'il est l'agent de la transmission de la fièvre jaune.

« Le Gouvernement du Congo s'intéresse à cette question et a pris les premières mesures pour lutter avantageusement contre les mouches et les monotèques. La mission a installé de superbes laboratoires et poursuit des études sur le traitement de la maladie. »

HONG-KONG

✦ Hong-Kong, dont les Anglais ont pris possession en 1841, est actuellement, au point de vue du trafic, un des ports les plus importants sinon le plus important du monde entier. Les Anglais ont institué le *Hong-Kong College Medicine for Chinese* en vue de fournir aux Chinois l'enseignement complet de la médecine. Cette école est, paraît-il, très florissante.

LIVRES NOUVEAUX

Le Fur. — *Maladies des voies urinaires infectieuses*. Un fascicule du « Traité de médecine et thérapeutique » de Brouardel et Gilber. Vol. grand 16-8° de 458 pages, avec 67 figures, Paris, 1906. Prix : 8 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs).

Un nouveau fascicule du traité de Brouardel et Gilber vient de paraître. Il est dû à la plume alerte et élégante de M. Le Fur, que désignait nettement ses travaux antérieurs. Le Fur expose nos connaissances actuelles sur les urétries, particulièrement les urétries blennorrhagiques; il montre le danger éloigné de ces urétries qui, méconnues et insuffisamment traitées, peuvent conduire à l'hypertrophie de la prostate; il donne les moyens simples et pratiques de des dépister et de les soigner et insiste à juste titre sur l'efficacité des hautes dilatations et du massage prostatique. Le second chapitre traite des maladies de la prostate et contient un article entièrement nouveau sur les prostatiques jeunes. Puis vient l'étude des cystites avec celle de l'aldère de la vessie, qui entre, pour la première fois, avec Le Fur, dans le cadre monographique.

La description de l'empoisonnement urieux et des inflammations du testicule termine le livre.

Ce traité est excellent : dégagé de toute bibliographie encombrante, il est écrit dans un but pratique. On ne saurait trop en recommander la lecture aux médecins.

PAUL DELBET.

Prof. Bechterew. — *L'activité psychique et la vie*, traduit et adapté du russe par M. KERAVAL. 1 vol. de 347 pages. Paris, 1907. Prix : 5 fr. (Ch. Boulangé, éditeur).

Comme son titre l'indique, ce livre est un essai de psychologie générale où l'auteur s'est proposé d'éclaircir diverses questions concernant les rapports réciproques des phénomènes biologiques et des processus psychiques de l'organisme. Le grand problème est toujours de comprendre comment l'activité physique de la substance vivante s'accompagne d'une activité psychique consciente. L'explication du professeur Bechterew est fournie par sa théorie de l'énergie. Pour lui, tout dans la vie n'est qu'énergie. Toutes ses manifestations matérielles, de même que toutes ses manifestations psychiques, sont redevables de leur genèse à l'énergie. Ainsi le parallélisme psycho-physique, qui n'est que la constatation d'un fait de simultanéité, s'explique, non par une identité du physique et du psychique, mais par l'origine commune des deux ordres de phénomènes dont la cause unique est l'énergie. Il n'y a donc pas de force nerveuse ou psychique spéciale produisant la pensée et la conscience, mais une énergie vivante unique, condensée dans tout l'organisme. La conscience, en particulier, serait liée à la haute tension de l'énergie dans les centres nerveux.

Telle est la thèse essentielle que soutient le professeur Bechterew, dégagée de toutes les considérations historiques et critiques au milieu desquelles elle se développe un peu confusément peut-être. En revanche, l'abondance des extraits et des citations, surtout d'auteurs russes peu connus chez nous, renforce l'intérêt naturel d'un ouvrage consacré à de si hautes problèmes. Nous l'ayant rendu accessible, il faut louer sincèrement son traducteur, M. Kervail, pour la peine qu'il a prise à cette délicate adaptation et pour y avoir si bien réussi.

P. HARTENBERG.

OXYDASES

Ces ferments solubles du sang, producteurs d'ozone et d'oxygène, sont concentrés dans l'

Hémoglobine Deschamps

Présentée par Dujardin-Beaumonts à la Société de Thérapeutique comme « LE PLUS PUISSANT DES FERRUGINEUX ». Sirop — Vin — Granulé. 9, Rue Paul-Baudry, PARIS

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

Non toxique, sans Odeur.


ECHANTILLON ET BROCHURE SUR DEMANDE

LUSOFORME

DÉSINFECTANT IDÉAL

Désodorisant.

PARIS — 45, Rue d'Argenteuil — PARIS



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX de PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Gacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1^{er} En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Gacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

2^e En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Gacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

NOUVEAU SEL DE QUININE

Formiate basique de quinine Lacroix

$C_{20}H_{24}N_2O_8 \cdot CO_2H$

QUINOFORME

Le plus soluble et le plus riche des Sels connus

renferme 87,56 % de quinine

Donne des solutions injectables NEUTRES et INODORES

M. LACROIX & C^o, 29 et 31, Rue Philippe-de-Girard, PARIS.

DRAGÉES à l'usage : — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULÉ à 0^{re} 10^{re} par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)
AMPOULES à 0^{re} 40^{re} par centimètre cube. — Dose : 4 injections intramusculaires tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme sur les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE PAR L'OVO-LECITHINE BILLON

Indications thérapeutiques : (sels de Phosphore métalloïde et de Phosphure de zinc) :
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE CÉRÉBRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.
Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde.
DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 48, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr)
TÉLÉPHONE : 517-13

NUTRIGÈNE
ALBUMOSE PEPTONE DE
VIANDE PURE
GOUT AGRÉABLE

Tuberculose, Convalescences, Maladies de la Digestion et de la Nutrition, de l'Estomac et des Intestins.
VIÉILLARDS et ENFANTS DÉBILES

Echantillons — Laiterie S^{te} des Produits ANIOS (Capital 1 million), 7, rue Grande Allée LILLE (Nord)

ENTÉRITE

Pâtes, Farineux spéciaux. — BIGNON-PARIANI, 5, Rue de l'Arcade — PARIS
CATALOGUE et ÉCHANTILLONS GRATUITS à MM. les DOCTEURS

TONIQUE RÉMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE
CÉRÉALES
ADRIAN

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

8, Rue de la Perle, PARIS.

ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS : 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ


TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES
CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORMÉ
améliorent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : ADRIAN & C^o, Paris.

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée
CHAIK & C^o, 10, Rue de l'Orne, PARIS — Contenus dans des Fractions de grès la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques

E. LEITZ, WETZLAR.

Appareil microphotographique universel.

MICROSCOPES

pour Travaux scientifiques et techniques.

MICROTOMES

Appareils microphotographiques,
Appareils de Projection,
Objectifs photographiques.

CATALOGUES SPÉCIAUX - ENVOI SUR DEMANDE GRATIS ET FRANCO

DÉPOSITAIRES A PARIS :

MM. E. COGIT & Co.

36, Boulevard Saint-Michel.

SUCCURSALES :

Berlin : N. W. Luisenstr. 45.
Londres : 9-15, Oxford Street.
New-York : 30, East 18th Street.

Frankfort-s-Mein : Kaiserstr. 64.
St-Petersbourg : Woskressenski, 41.
Chicago : 33-38, Clark Street.

SIROPS IODURÉS**DE J.-P. LAROZE****SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM**

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'Iodure,
complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement
1 gr. d'Iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'Iodure chimiquement pur
complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement
5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.ROHAIS et C^{ie}, Pharmacien de 1^{er} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.**Médication Tannique Phospho-Créosotée****Antibacillaire et Reconstituante****— TOLÉRANCE PARFAITE —**

Affections pulmonaires, Tuberculoses
Raehitisme, Scrofule, Phosphaturies

SOLUTION 3 à 4 cuillerées à bouche par jour (Adultes).
4 à 5 cuillerées à café suivant l'âge (Enfants).

PILULES : 6 à 8 par jour aux repas.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS

CRÉOSAL
DUBOIS

SOLUTION ET PILULES

(Phospho-tannate de Créosote soluble)

VOIES DIGESTIVES & URINAIRES

"STEM"**PUR JUS DE RAISINS FRAIS
STÉRILISÉ**

SANS ADDITION D'AUCUN PRODUIT CHIMIQUE.
(SYSTÈME PASTEUR)

PARIS : 7, Place de la Bourse. (Dépôt). PARIS.
LYON : 19, Rue Comfart. (Siège Social). LYON.
DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES.

SANS
ALCOOL**PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE**

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du
poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître
la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux
de Paris et les Sanatoria. Communications à
l'Académie des Sciences, à la Société
de Biologie, au "Thérapeutique".
Thèse sur l'HYPOPHOSPHORÉE,
présentée à la Faculté de
Médecine de Paris.

HISTOGENOL
NALINE
do Nuclearrhine.

Mélange Arocléo-Phosphore
organique

TUBERCULOSE

LYMPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES,
NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à NALINE, P^{ne} 1 St-Denis (Seine).

FACULTÉ DE PARIS

Médecine opératoire spéciale. — M. ANDRÉ BAUMGARTEN, professeur, commencera un cours pratique sur la chirurgie du tube digestif et de ses annexes, le mardi 7 Mai 1907, à 8 h. 1/2 du matin.

I. Cure radicale de la hernie inguinale. Cure radicale de la hernie crurale. — II. Traitement de la hernie ombilicale. Traitement des éviscérations. Technique des laparotomies. — III. Traitement des hernies étranglées : Kélotomie. Bouton de Murphy. Entéroanastomose. — IV. Anus artificiel temporaire (occlusion intestinale). Anus artificiel définitif (cancer du rectum). — V. Extirpation du rectum. Recto-cœcexomie. — VI. Gastrectomie. Gastro-cœcistomie. — VII. Gastrectomie. Résection de l'appendice. — VIII. Traitement des plaies pénétrantes de l'abdomen. Technique des suture intestinales. Résection de l'intestin. — IX. Résection des hémorroides. Splénectomie. Splénectomie. — X. Chirurgie de la foie. Suture. Cholecystomie. Cholecystectomie. Cholecystostomie. Drainage de l'hépatite.

Le cours aura lieu tous les jours. Les élèves répéteront eux-mêmes les opérations sous la direction du professeur.

Le droit à verser est de 50 francs.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Lariboisière. — M. PAUL LE GENDRE reprendra ses conférences de pratique médicale (thérapeutique et diagnostic) le samedi 4 Mai, à 10 h. 1/2 du matin, et les continuera les samedis suivants.

Hôpital Léné. — MM. ONFAY et CAILLAUD, assistants du service, commenceront le lundi 10 Juin, à 1 h. 1/2, une série d'exercices pratiques de technique ophtalmologique.

Application à la clinique des procédés d'optique, d'électroscopie (emploi de l'électro-aimant, électrolyse, électrothérapie, radiothérapie osseuse, etc.) et des procédés de laboratoire. Le cours sera complet et de 20 leçons. Les élèves seront exercés individuellement à l'examen des malades et au manœuvrer des appareils; leur nombre est, par conséquent, limité. Prière de s'inscrire dès maintenant, dans la matinée, auprès de M. ONFAY, à l'hôpital Léné, 42, rue de Sévres.

Internat. — En raison de la création d'un second poste d'internat en médecine dans les services de M. Se-

bileau, à l'hôpital Lariboisière, et de M. Ballet, à l'hôpital Dieu, MM. PÉRIER (Romain) et DI CHIA, premiers internes provisoires, sont nommés internes titulaires des hôpitaux de Paris.

Asiles d'aliénés. — M. Trénel est nommé médecin en chef de l'asile d'aliénés de Maison-Blanche.

M. Roques de Fursac est nommé médecin-adjoint à l'asile d'aliénés de Ville-Evrard.

Institut orthopédique de Berck-sur-Mer. — Pour répondre à la demande qui lui a été faite par des médecins et des étudiants, M. CALOT exposera à l'Institut orthopédique de Berck, avec l'assistance de MM. PRIVAT et FOURCROU, du 19 au 21 Août prochain, le traitement des tuberculoses externes et l'orthopédie indispensable au praticien.

Programme du cours. — 19 Août. M. CALOT : Technique des appareils. Appareil plâtré (membres inférieur et supérieur). Appareils amovibles. Manière de faire un appareil en collodion. — 20 Août. M. CALOT : Traitement des abcès froids et des tuberculoses osseuses, forme sèche, suppurée, fistuleuse, injections et liquides modificateurs. Traitement des abcès, de la tuberculose du testicule et de l'épididyme. — 21 Août. M. CALOT : Traitement du mal de Pott, les cornets plâtrés. — 22 Août. M. CALOT : Traitement de la coxalgie. — 23 Août. M. CALOT : Traitement des tumeurs blanches : genou, pied, quai, coude, poignet; tuberculose costale, spiné-ventrale. Appareils de ces régions. — 24 Août (soir). M. PUTVAT : Traitement marin des enfants adoulesques, pré-tuberculeux, tuberculeux et rachitiques. Baignoire. Massothérapie. Électrothérapie médicamenteuse. — 25 Août (matin). M. FOURCROU : Le matériel et les notions indispensables à la radiographie et à la radiothérapie. — 26 Août (soir). M. LARONX (diplômé de l'Institut médical royal de Stockholm, professeur de gymnastique suédoise) : Gymnastique médicale. Séance de gymnastique suédoise. Traitement par la gymnastique de la scoliose essentielle de l'adolescent. — 28 Août. M. CALOT : Traitement de la luxation congénitale de la hanche. — 27 Août. M. CALOT : Traitement du pied bot congénital. Traitement du pied bot paralytique et de la paralysie infantile. — 28 Août. M. CALOT : Traitement des déformations rachitiques : scoliose rachitique, genou valgum, corvaturé. Traitement du torticol congénital. — 29 Août. M. CALOT : Traitement de la maladie de Little. Traitement de la tarsalgie, du genou valgum des adolescents. Un mot des autres malformations congénitales ou acquises : Ostéomyélite. Cais viciés, etc.

Sont admis les médecins et étudiants français et étrangers. Chaque élève inscrit sera exercé individuellement à

la construction des appareils plâtrés et aussi dans la mesure du possible aux diverses opérations, soit par M. CALOT, soit par MM. PRIVAT et FOURCROU.

Pour l'inscription, les renseignements et le mode d'installation à Berck, s'adresser des maintenant à M. PRIVAT, à l'Institut orthopédique, Berck-Plage (Pas-de-Calais). Prix du cours, 100 francs pour les 12 démonstrations et les exercices pratiques.

Le nombre des places étant limité, on est prié de s'inscrire à l'avance.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉSION D'HONNEUR. — Chevalier. — M. DARROZ, à Patoaux-sur-l'Adour (Landes). OFFICIER D'ACADÉMIE. — M. BOUGUET, à Paris.

Association des médecins de la Seine. — L'Association des médecins de la Seine, fondée en 1833 par Orfila, en faveur des membres malheureux de la profession médicale, a tenu, dimanche, sa 74^e Assemblée annuelle, sous la présidence de M. PELLET.

Le secrétaire général, M. BARTY, a donné lecture du compte rendu du dernier exercice. Les recettes de l'année ont atteint le chiffre de 71.412 francs, dont 15.580 francs fournis par les cotisations, 2.315 francs par les dons et legs, et le reste par le revenu des fonds placés.

Avec ces ressources, l'Association a secouru 7 sociétaires, 62 veuves ou familles de sociétaires, enfin 66 autres personnes appartenant au corps médical de Paris ou du département. De plus, 3 pensions viagères de 1.200 fr. chacune ont été allouées à des sociétaires âgés et infirmes.

Le total des secours distribués s'est élevé à 51.550 fr. Une somme de 13.950 francs a été versée au fonds de réserve.

A la fin de la séance ont eu lieu les élections du bureau pour le prochain exercice; ont été élus : président, M. F. GORRY; vice-présidents, MM. FERNET et NÉLATON.

Congrès médicaux pendant l'Exposition de Bordeaux. — Parmi les nombreux Congrès qui doivent tenir leurs assises à Bordeaux pendant la durée de l'Exposition, nous en relevons un certain nombre se rapportant à la médecine : Congrès d'hygiène marine, du 8 au 14 Septembre; Congrès dentaire, du 25 au 28 Juillet; Congrès des étudiants, du 1^{er} au 7 Septembre. Enfin un Congrès médical pour le vin dont la date n'est pas encore fixée.



INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHÉRAPIQUE OUVERT LE 1^{er} SEPTEMBRE AU 1^{er} JUILLET

Station climatique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Maritimes).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Garnier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du Nord-Est. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime. Largement ouverte au Sud, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, doux, sans la moindre humidité, et on n'éprouve que cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modèles : Galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; bandouille à vapeur;

système de désinfection perfectionnée pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Mantega doit être conseillé :

A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire pré-tuberculeuse; aux débilités; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux après sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaire, pleurale, laryngée, osseuse et périostale.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

Les tuberculoses trop avancées à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement.

Ils sont aidés par des infirmiers diplômés des premières écoles d'Europe.

Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

Précautions d'hygiène. — Un certain nombre de militaires, provenant de différents corps d'armée, s'étant présentés à la place de Marseille, porteurs de titres de permission valables pour une durée plus ou moins longue, le ministre vient de rappeler que l'interdiction d'accorder aux militaires des permissions pour aller en jour à Marseille n'a pas encore été rapportée.

Exception ne peut être faite que pour des cas urgents, tels que maladie grave ou décès de parents, etc., dont l'autorité supérieure restera juge.

Médecine de l'état civil. — M. Cornet est nommé médecin de l'état civil du XIII^e arrondissement.

Inspection des écoles. — M. Hamelin est nommé médecin-inspecteur des écoles du 10^e arrondissement (de circumscription).

Le centenaire de l'Internat à Marseille. — On vient de célébrer à l'Hôtel-Dieu de Marseille le centenaire de la fondation de l'Internat en médecine dans cette ville. Grâce à l'activité de M. Puyette, chirurgien des hôpitaux, assisté de MM. Scipion, Roussier, Roche, Demol, Deltrui, les fêtes ont eu le plus brillant succès. A 5 heures de sonnerie, une plaque commémorative était remise à la commission administrative en présence des autorités municipales et départementales.

M. Puyette, au nom des anciens internes, et M. Chanoir, maire de Marseille, ont prononcé deux discours très applaudis.

A 5 heures, un banquet de 100 convives réunissait jeunes et vieux autour d'une table simplement servie et la plus cordiale gaieté n'a cessé de régner durant le repas. Un livre d'or de l'Internat est en préparation et paraîtra incessamment.

Habitations salubres et économiques. — Une exposition internationale des habitations à bon marché et de constructions salubres et économiques aura lieu au cours du mois d'août prochain, à Rosny-sous-Bois.

Étranger.

La méningite cérébro-spinale. — La méningite cérébro-spinale fait des progrès inquiétants dans le district de Sarrebouilly. Plusieurs cas mortels ont déjà été signalés.

Exposition internationale de Dublin. — La section française de l'Exposition de Dublin organise une bibliothèque collective d'hygiène, de médecine et de chirurgie qui comprendra les livres, thèses, revues, journaux, linges à part, etc., traitant de ces sujets. Chaque adhérent à cette bibliothèque aura le titre, les droits et avantages de tout

exposant et sera examiné séparément. (Prix : 40 francs pour un volume, 5 francs par chaque volume en plus.) Envoyer les demandes d'admission à la Commission de Dublin, 44, rue de Valenciennes, 4, à l'étranger, Bourse de Commerce, rue du Louvre, Paris.

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — ÉPREUVE CLINIQUE. — Séance du 27 Avril. — Ont obtenu : MM. Leven, 20; Hallé, 20; Grenet, 20. Séance du 29 Avril. — Ont obtenu : MM. Nattan-Lurieu, 20; Camus, 20. La liste du classement a lieu aujourd'hui à l'hôpital de la Charité.

Chirurgien des hôpitaux. — LECTURE DES COPIES. — Séance du 27 Avril. — Ont obtenu : MM. Chifolani, 23; Kendricky, 23; Alghive, 25.

Accoucheur des hôpitaux. — Sont désignés pour faire partie des concours d'accoucheur des hôpitaux, MM. Bismont-Bessange, Champagnière, Lepage, Demelin, qui ont accepté, et MM. Auvard, P. Marie et Picqué, qui n'ont point encore fait connaître leur acceptation.

Prosecuteur. — Par arrêté ministériel inséré au Journal officiel du 20 Avril, les dispositions des articles 16 et 17 de l'arrêté du 15 Mars 1907, relatives à l'épreuve de sous-admissibilité dans les concours du prosecutorat à la Faculté de médecine de l'Université de Paris, ne seront appliquées qu'à dater du concours de 1908.

Internat de Nanterre. — Un concours sera ouvert le 6 Mai 1907, pour quatre emplois d'interne en médecine et en chirurgie, à la Maison départementale de Nanterre. Durée des fonctions : du 1^{er} Juin 1907 au 31 Mai 1908. Traitement annuel : 1.800 francs, plus une indemnité de logement de 300 francs. Tout interne qui serait reçu docteur avant le 1^{er} Mars 1908, ne pourra continuer à exercer ses fonctions.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 1^{re} être Français ; 2^e être âgés de moins de trente ans ; 3^e être pourvus d'au moins deux inscriptions en médecine, justifiées par un certificat de scolarité de date récente ; 4^e avoir accompli le stage obstétrical ; 5^e n'être pas reçu docteur en médecine.

Ecole du service de santé militaire. — Un concours s'ouvrira le 13 Juin 1907 (épreuve écrite) pour l'admission en 1907 à l'école du service de santé mili-

taire. Les inscriptions seront reçues dans la préfecture du 1^{er} au 18 Mai. Les épreuves orales auront lieu du 22 Juillet au 17 Août. Le programme arrêté le 21 Mars 1907 donne les conditions du concours à été inséré au Bulletin officiel du ministère de la Guerre (partie supplémentaire), imprimé par MM. Chupot et G^{ie}, éditeurs, 2, rue Christine, à Paris.

Hôpitaux de Versailles. — Un concours pour la nomination d'un interne en médecine sera ouvert le 16 Mai 1907, à 9 heures du matin. Les internes sont nourris, logés, chauffés et éclairés ; ils reçoivent, en outre, un traitement annuel de 360 francs pour la première et la deuxième années, de 500 francs pour la troisième et la quatrième années.

Un prix annuel de 100 francs (fondation de Bizy) et un prix biennal de 600 francs (fondation Despagne) ont été institués en faveur des internes les plus méritants.

Par autorisation de l'Université de Paris, les élèves de troisième et quatrième années d'études médicales peuvent faire, comme internes à Versailles, le stage hospitalier, ainsi que le stage obstétrical exigés par la Faculté de médecine.

Les candidats pourront avoir des renseignements complémentaires au cabinet du Directeur, à l'hôpital civil, de 9 heures à 11 heures du matin, et de 2 heures à 4 heures du soir.

Hôpitaux de Marseille. — Un concours pour une place de chirurgien-adjoint sera ouvert, le lundi 28 Septembre 1907, pour une place de chirurgien-adjoint des hôpitaux.

SAVON DENTIFRICE VIGIER. le meilleur dentifrice antipylorique pour l'entretien des dents, gingivites et gencives. Il évite les accidents buccaux chez les syphilitiques.

VÉGÉTAINE DUBOIS. laxatif en comprimés doux. L'effet régulier, constant, modéré ; ni coliques, ni nausées, 2, rue Logelbach.

NEUROSINE PRUNIER
Reconstituant général.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTHEUX, impr., 1, rue Cassette.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON TISSOT
AGGLOMERÉ AU GLUTIN, AROMATISÉ & CANIS
Très légèrement additionné de Bicarbonate de Sodium.
ABSORBEUR D'ACIDES — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTION — PERILS — MALADIES — DIARRHÉES — COLITES, etc.
24, Boulevard de Cligny, Paris 9^e arrondissement.

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE
cèdent rapidement à l'emploi, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
des
L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE
le MEILLEUR RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
Pharmacie G. SEGUM, 155, Rue St-Honoré, Paris (Passe du Téméraire Français) et toutes Pharmacies.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
20 Millions de Bouteilles
PAR AN
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus saine à l'estomac.
Délivrance autorisée Public
du 12 Août 1907.

TANNATE D'OREXINE
Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument inoffensif, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES.
GROSSESSE, à la dose de 0 gr. 10, 3 fois par jour, ou 3 Tablettes d'Orexine absolues.
TABLETTES et COMPRIMÉS D'OREXINE — PHARMACIE NORMALE, 17, r. Dronot, Paris
(Bouche et Béanitions) M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉLÉROSE
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCATÉRIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général ; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE ; de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.
à la dose de 1 à 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Gou-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & C^{ie}
54, Faubourg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 135.64

PANCREATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

KEPHIR SALIÈRES
Le Seul Képhil faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non calicéolité.
« Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de ses fermentés (Méthode Roux, Ureux, Lacté) et son goût agréable rendent possibles et faciles les cures de Képhil en France et à l'Étranger. »
3^e DÉPOSÉ JURY OFFICIEL, PHARMACIE F. A. VENTRE & C^{ie}, Paris.
Par Jour : 1 à 3 flacons (forme capsule) à jeun et avant.
Où : Librairie Pharmacie de Poitiers (S. & C^{ie}) — Dupré, Assas, Rue de la Perle, Paris.
DÉTAIL : Pharmacie LAURENCE, 2, Avenue d'Alsace, Paris.

VALÉRIANOSE
Capsules de pepto-valériante à enveloppe de gluten.
Chaque capsule correspond à 1 centil. à café de valériane liquide.
Dose : de 2 à 4 capsules par jour.
SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX, ANTISPASMODIQUE, ANTINÉVRALGIQUE
Indications : États nerveux, hypertoniques, hystériques.
Solubilité dans l'eau simple, alcool, vinaigre. Suppression des nausées et de l'intolérance gastrique. Absorption rapide par la présence de la peptone.
PHARMACIE A. GIGON, 7, RUE GOU-HÉRON, PARIS.

HYPOPHOSPHATE DE PERHYDROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes à Paris
HYPOPHOSPHATE DE PERHYDROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes à Paris

LABORATOIRES CLIN

MÉTAUX COLLOÏDAUX ÉLECTRIQUES

(Ferments métalliques)
En solutions isotoniques, stérilisées et injectables.

Les métaux colloïdaux préparés par les Laboratoires Clin pour l'usage thérapeutique sont obtenus par la voie électrique. Ils présentent ainsi le maximum de pureté, de pouvoir catalytique (action fermentaire) et d'activité physiologique et thérapeutique. Ils sont doués d'un pouvoir bactéricide très intense vis-à-vis de tous les microbes pathogènes. Ils sont facilement absorbables et dépourvus de toute toxicité.

1° ÉLECTRARGOL

Argent colloïdal électrique à petits grains.

2° ELECTRAUROL

Or colloïdal électrique à petits grains.

3° ELECTROPLATINOL

Platine colloïdal électrique à petits grains.

4° ELECTROPALLADIOL

Palladium colloïdal électrique à petits grains.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Maladies infectieuses, Pneumonie, Grippe, Pleurésie purulente, Septicémie, Méningite cérébro-spinale, Endocardite infectieuse, Abscess du Sein (Traitement sans incision), Affections gonococciques, Cystites, Affections purpérales, Ophtalmies et Maladies des Yeux.

F. Comar & Fils & C^{ie} - PARIS

PAPAINÉ
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)

On verse à l'égout d'Elisir, Sirop ou Vin de
Papainé de Trouette-Perret après chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)

Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires.
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET

La plus nourrissante à prendre,
sans odeur ni saveur.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et
Pruriginieuses et Névrologies

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, Pâles, Ointment, Savon.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

VALEROBROMINE

LEGRAND

LIQUIDE, 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 43, rue Pavée, PARIS

CAPSULES, 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Carbajon au Glazen et sucrés toutement solubles.

IODALBIN ADRIAN
IODE ORGANIQUE DISSIMULÉ
(5 centigr. d'IODE par cent. cube)

Remplaçant l'IODE MÉTALLIQUE et l'IODURES

Ne produisant pas l'Iodisme et parfaitement toléré.

ADULTES : 10 à 40 gouttes — ENFANTS : 5 à 20 gouttes dans un peu d'eau avant les repas.

PARIS — 9, Rue de la Perle.

BROMALBIN ADRIAN
BROME ORGANIQUE DISSIMULÉ
(10 centigr. de BROME par cent. cube)

Remplaçant les BROMURES ALCALES

Ne produisant pas le Bromisme.

ADULTES 20 à 50 gouttes — ENFANTS : 10 à 25 gouttes dans un peu d'eau avant les repas.

Rue de la Perle, 9 — PARIS.

Granules de Catillon
à 1 Milligr. l'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont indolores, ce qui les rend Granules de Catillon. Extra de l'Académie de
Médecine pour l'étude du Strophantus et la découverte de la Strophantine ainsi; Médaille d'Or, 1906 — Paris, 9, Boulevard de la Madeleine et 114.

C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations discutées
à l'Académie de Médecine en 1906. Elles ont démontré qu'à 5 par jour
donnent une diarrhée rapide, relâchent le cœur affaibli, dissipent

ASTHOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans tolérance, pas de vasoconstriction.

Granules de Catillon, 114, Boulevard de la Madeleine et 114.

Granules de Catillon, 114, Boulevard de la Madeleine et 114.

Granules de Catillon, 114, Boulevard de la Madeleine et 114.

Granules de Catillon, 114, Boulevard de la Madeleine et 114.

Granules de Catillon, 114, Boulevard de la Madeleine et 114.

Granules de Catillon, 114, Boulevard de la Madeleine et 114.

Granules de Catillon
à 1/10 DE MILLIGR. DE

STROPHANTINE

CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR DURANT L'ÉTÉ

Granules de Catillon, 114, Boulevard de la Madeleine et 114.

Granules de Catillon, 114, Boulevard de la Madeleine et 114.

Granules de Catillon, 114, Boulevard de la Madeleine et 114.

Granules de Catillon, 114, Boulevard de la Madeleine et 114.

Paris — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque année.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Lucbon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique générale
à l'Hôpital Lanneau.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de 2^e à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

— REDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

AVIS

La Presse Médicale publie désormais
les « Actes de la Faculté » dans son numéro
du samedi, quatre jours plus tôt que précédemment
et plus d'une semaine avant ces
« Actes ».

Cette modification permettra à nos abonnés
et à nos acheteurs aux numéros de
connaître, dès la première heure, la répartition
des examens et la composition des
jursys.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

ANDRÉ CHALIER. Pathogénie de l'albuminurie orthostatique. Son origine fréquemment tuberculeuse.
P. DESFOSSÉS et A. MARTINET. La cautérisation ignorée. L'instrumentation.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La gastrite dans la sténose congénitale du pyllore.

CONGRÈS

XXIV^e Congrès allemand de médecine, tenu à Wiesbaden du 15 au 18 Avril 1907 (suite).
Contribution à la connaissance du rein gras. — Contenu de l'organisme en sels d'acides organiques. — Recherches sur l'importance de la solubilité des matières albuminoïdes pour la digestion. — Recherches sur l'albuminurie. — Pathologie des échanges de la goutte. — De la susceptibilité des diabétiques pour l'albumine et les hydrates de carbone. — Le diabète expérimental. — Recherches sur la question de l'économie du sucre dans l'organisme des animaux. — Contribution à l'étude du traitement du diabète. — Discussion des rapports sur le diabète. — Questions de dégénérescence graisseuse. — Des anastomoses des artères coronaires du cœur.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société belge de chirurgie. — Infiltration echymotique diffuse de la face par compression thoracique. —

CARABANA PURGE GUÉRIT

ALLEVARD-LES-BAINS

Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA

Débilité des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatoses. — Neurasthénie.

SAINT-GALMIER BADOIT

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

XV^e ANNÉE. — N° 36, 4 Mai 1907.

Ostéome traumatique typique du pli du coude à la suite de luxation des deux os en arrière. — Rhabdomyome eutané ayant entraîné une sciatique rebelle. — Radius curvus traumatique, subluxation consécutive des articulations cubito-carpienne et cubito-radiale. — Société clinique des hôpitaux de Bruxelles. — Volumineux cancer du larynx.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — Le médecin au kilomètre. Son remède à la campagne. — Sur le Congrès des praticiens et sur la commission extra-parlementaire des études médicales. — Centrist d'indisponibilité à l'agriculture. Commission d'études. Rapport — Un cas d'appendicite. — Définition de la suggestion. — Maladie du sommeil chez les blancs.

Société anatomique. — Rupture de l'utérus. — Pièce de prostatectomie. — Lésion des vertèbres cervicales. — Fractures des vertèbres cervicales. — Anilracose intestinale. — Cancer pavimentaire de l'utérus. — Epithéliome de la lèvre. — Epithéliome du maxillaire. — Angiome de la lèvre et de la langue. — État de la moelle osseuse dans l'anémie grave. — Dénée précoce et hémiplegie symptomatique de méningo-encéphalite typhique. — Méningite chronique cérébrale et cérébelleuse. — Trois cas de tuberculose suraiguë sans méningisme. — Structure de la cellule hépatique aux divers temps de la digestion et dans les divers régimes.

Académie des sciences. — La tuberculose primitive du puerum et des ganglions lymphatiques et médullaires transmise aux bords. — Les fonctions de l'hypophyse et de la glande pinéale. — Présence de ganglions sympathiques situés au-dessous des ganglions spinaux. — Les prochaines élections.

ANALYSES

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

CHRONIQUE

J.-L. FAURE, Paul Poirier, 1853-1907.
P. D. L'impôt sur le revenu et les médecins.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

J. BATAUD. La neurosténie génitale féminine.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

Eau purgative VILLACABRAS

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie des Purgatives, 45-47, rue Aubert.

LA BOURBOULE SOURCES
CHOUSSY ET PERRIERE
Anémie, Fièvre, Lymphatisme, Maladies de la Peau.

"Ulmarène"

Succédané d'INDORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.


IODALIA

Médication iodée intensive
GRANULE STABLE
Agréable, parfaitement tolérée,
écrit d'usage par cuillère à café.
Ph^o VELOTTÉ, 2, Faub^o St-Denis, Paris.

PAUL POIRIER

— 1853-1907 —

La mort frappe à coups redoublés. Le Professeur
Poirier, qui semblait avoir devant lui de longues
années de travail et d'activité, disparaît aujour-



d'hui, en pleine possession de sa force et de son
talent.

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS
ou FERROPLASMA de SAGET
de Châteauneuf, pharmacien à Vichy
Capsules à 0 gr. 55 litre. 0 gr. 015 de fer . . . 5 fr.
Comprimés à 0 gr. 30 litre. 0 gr. 008 de fer . . . 4 fr.
Doses : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.
Renseign^{ts}, éche^{ts}, VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées

Téléphone Laboratoires Fournier FR^{es}
824-30. 26, 2^e de l'Hôpital — Paris

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ETHYLE

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agi^{ts} sans douleur. Pas d'accoutumance.
Le sérum iodé pur est obtenu
Echant^{ts} gratuits s^{ur} demande. KEEHL, 460, r. St-Maur, Paris.

Il y a un mois à peine, nous apprenions sa maladie, et la nouvelle de sa mort vint nous surprendre avec une telle étonnement.

Je ne veux point énumérer ici les travaux qu'il aient conduits à la chaire d'anatomie. Ils sont nombreux, et la direction seule de son Traité d'Anatomie humaine est une œuvre considérable.

Mais le souvenir de Poirier restera, chez ceux qui l'ont connu, plus encore par le relief extraordinaire de sa personnalité que par l'importance et l'originalité de ses travaux.

C'était un de ces hommes qui s'imposent par les qualités les plus brillantes et que ne saurait oublier aucun de ceux que les hasards de la vie ont mis sur son chemin.

La nature avait été généreuse pour ce fils de la Normandie, que son regard profond et ses cheveux trop tôt blanchis auraient permis de croire conçu dans un pays où le soleil est plus ardent et le ciel moins mélancolique.

Sa voix prégnante et métallique avait des inflexions caressantes. Il savait la conduire avec un art admirable et la faire servir aux manifestations d'une éloquence humaine qui l'élevait parfois à la hauteur des hommes qui savent commander aux foules. Et ce n'est point un homme ordinaire que celui qui put comme lui, en des heures tumultueuses, entre calme et souriant sous les cris hostiles d'un amphithéâtre déchaîné, pour en sortir bientôt après au milieu des acclamations.

Si ses leçons ne pouvaient faire oublier les cours incomparables de son prédécesseur l'Arabeuf, elles étaient, par leur clarté, par leur précision, par leur élégance, de vivantes démonstrations où les élèves accouraient en foule.

Mais les travaux purement scientifiques ne pouvaient suffire à satisfaire ses qualités d'homme d'action. Poirier était encore un chirurgien de grande allure. Il aimait la chirurgie pour elle-même, pour ce qu'elle a de noble et de passion-

nant. Il était de ceux qui, dans cet art difficile, peuvent prétendre aux premiers rangs. Il avait foi dans sa puissance, et nous avons encore présentes à l'esprit les paroles, peut-être un peu trop retentissantes, mais à coup sûr convaincues, par lesquelles il s'efforçait récemment de persuader aux incrédules et aux découragés que nous pouvons souvent remporter la victoire dans la lutte contre le cancer !

Sa puissance de travail était grande, et il n'était pas de ceux auxquels les soucis de la production scientifique enlèvent tout loisir et toute préoccupation. Il aimait les beautés de la nature et les splendeurs de l'art, et rien ne le laissait indifférent de ce qui peut embellir l'existence et ajouter aux charmes de la vie.

Aussi se laissait-il aller à la douceur de vivre avec une sorte de détachement philosophique qui le rendait indulgent aux fautes d'autrui, sans même qu'il demandât en retour une indulgence semblable pour celles qu'il pouvait commettre, et, s'il était amoureux de sa liberté, il n'a jamais songé à entraver celle des autres.

Son caractère affable, sa gaieté, son esprit, sa fidélité dans la bonne comme dans la mauvaise fortune, lui avaient fait beaucoup d'amis dont l'attachement était véritable. Il était adoré de ses élèves et les regrets qu'il laissera seront sincères et profonds.

Il avait la main large et le cœur généreux, et, s'il est permis de dire qu'il eut parfois l'humaine faiblesse de provoquer autour de lui le murmure flatteur d'une renommée trop facile, au moins ne connut-il ni l'envie, ni la jalousie, ni la rancune vive. Il était fidèle à la parole donnée et ceux-là mêmes qui peuvent ne pas l'aimer — car un homme de sa trempe ne saurait traverser la vie sans soulever sur son passage quelques inimitiés — ne sauraient contester qu'il possédait une rare vertu : le courage.

La mort, qu'il ne craignait pas, l'a surpris avant

l'heure, et c'est pourquoi je ne puis sans une tristesse profonde voir s'éteindre à jamais la flamme de ces yeux ardents, et disparaître cette force sans qu'elle ait rempli son destin.

J.-L. FAURE.

L'IMPOT SUR LE REVENU

ET LES MÉDECINS

Pendant que le Parlement continue l'étude du projet d'impôt sur le revenu, il n'est pas inutile de revenir sur cette question et de montrer tout l'arbitraire et toute l'iniquité du projet.

Dans le dernier numéro du *Bulletin officiel des syndicats médicaux de France*, notre excellent confrère Bédouin, d'Oyonnax, présente des observations très justes contre le projet actuel.

Le projet Caillaux, sur l'impôt sur le revenu, lèsera d'une façon très préjudiciable, nous dit-il, les intérêts du corps médical. En effet :

1. L'article 51 du projet prévoit la taxe sur les bénéfices nets réalisés pendant l'année précédente. Comme pour les médecins rien n'est prévu comme dépenses inhérentes à la profession, alors que ce l'est pour les industriels (art. 32), il en résulte que tout honoraire sera considéré comme bénéfice net.

En conséquence, seront frappés par l'impôt :
a) Les indemnités dérisoires accordées pour le service de l'assistance médicale gratuite, des enfants assistés, de la protection du premier âge, des vaccinations ;

b) Les allocations infimes allouées aux médecins d'hospices et d'hôpitaux ;

c) Les traitements déjà très réduits des mutualités, des compagnies d'assurances-accidents ;

d) Le prix total d'une course à la campagne, sans que soient déduits les frais de voiture

MÉDICAMENT Spécifique de la TOUX Spécialement de la TOUX des TUBERCULEUX

N'entraîne pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le sein.

Formes Pharmaceutiques

SIROP dosé à 0,02 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe
3 à 4 cuillerées à soupe par jour ; 5 à 6 dans les cas rebelles
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café ; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées ;
7 à 15 ans, 4 à 5 cuillerées à soupe.

GRANULES dosés à 0,02 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 p. jour ; 7 à 8 dans les cas rebelles.

NARCYL

Chlorhydrate d'Éthylharcaine synthétique

GREMY

Phytine

Contient 22,8 0/0 de phosphore organique assimilable.

PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES

« La solution de la médication phosphorée naturelle n'a de raison que par la découverte de la Phytine. »

Pour échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône), Dépt. pharmaceutique.

PHYTINATE DE QUININE

Le plus soluble des Sels de Quinine.

Contient 57 p. 100 de QUININE et 43 p. 100 de PHYTINE

Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine et de la Phytine.

ANTINÉVRALGIE, TONIQUE, FÉBRIFUGE. — Comprimés à 0,10 centigr.

Pour L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône), Dépt. pharmaceutique.

PAPAINÉ

de TROUETTE-PERRET

(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de Papainé de Trouette-Perret après chaque repas.

TRAUETTE, 15, r. des Lampes-Industrielles, PARIS

POUDRE DE VIANDE

de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur

TRAUETTE, 15, r. des Lampes-Industrielles, PARIS

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et la plus saine.

PHOSPHO-CACAO

ALIMENT RECONSTITUANT

Végétal, sucré, nutritif pour tous âges.

Dose : 1 à 2 cuillerées par jour.

Phospho-Cacao spécial pour Diabétiques

LE MONITEUR DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE

— 40^e Année

REVUE FINANCIÈRE HEBDOMADAIRE ABONNEMENT COMPLÈTE ET INDÉPENDANTE

Donnant tous renseignements, tirages, coupons, etc. — Informations express adressées par lettres à tous les abonnés.

UN ABONNEMENT GRATUIT D'ESSAI PENDANT UN MOIS sera fait à toute demande adressée à la DIRECTION, rue Saint Georges, 8, PARIS

EXTRAITS OPTHÉRAPIQUES CHAIX & Co 10, Rue de l'Orme, Paris. DÉTAIL : Principales Pharmacies.

(Dans ce cas, les frais de voiture seront imposés deux fois : le médecin paiera la taxe, puisque ces frais sont compris dans ses bénéfices globaux; le voiritier la paiera puisqu'il reçoit salaire pour son travail);

e) Les frais d'instruments, de livres, de fournitures quelconques, de pancement, etc., ne seront pas déduits sur les frais généraux.

Conclusion : l'impôt frappera donc non les revenus, mais le travail et les instruments de travail du médecin.

II. Cet impôt sera encore plus que doublé par les centimes additionnels;

III. La patente, déjà si lourde, n'est pas supprimée;

IV. Les agents du fisc auront le droit, en vertu de l'article 53, de vérifier les comptes et d'interroger sur les origines des honoraires. En conséquence :

a) Notre secret professionnel sera illusoire et l'article 378 du Code pénal sera complètement violé;

b) Le médecin sera constamment sous le coup de l'arbitraire : l'agent du fisc pourra toujours prétendre que, pour le tromper, le médecin de campagne aura pris, pour une opération, des honoraires qu'il estime trop minimes par rapport aux honoraires royaux réclamés par les maîtres pour la même intervention;

c) Le médecin ne sera plus libre de fuir le bien, en consentant des remises partielles ou totales de dettes aux familles nécessiteuses. En plus, comment faire la preuve des notes d'honoraires impayés ?

Ce sera l'arbitraire et la dotation qui seront toujours menaçants, l'article 54 permettant au fisc de prétendre que le médecin l'a trompé par omission ou insuffisance de déclaration, d'où la quintuple amende et le droit pour le fisc de réclamer les arriérés pendant cinq ans.

V. Comment taxer une année en prenant pour

base les bénéfices de l'année précédente ? Rien n'est plus variable que la clientèle médicale, d'où des années de rapport inégal.

Pour tous ces motifs, les médecins protestent contre l'application d'un tel projet de loi si injuste, si arbitraire et si contraire aux immuables principes du secret professionnel.

P. D.

A travers le Monde

ROUMANIE

Le capitaine médecin Roussowitch étudie les conditions hygiéniques de l'armée roumaine; nous passerons sur certaines critiques concernant le chauffage, l'éclairage, les chambrées qui pourraient adresser aussi bien à l'armée française. De même les fournisseurs de viande se trouvent en Roumanie aussi peu scrupuleux que leurs collègues des autres pays; Roussowitch déclare d'ailleurs que les fraudes sont souvent expédiées mais non justifiées, par le bas prix des adjudications.

Le point plus particulier sur lequel il insiste est la nécessité d'instruire au soldat des notions de propreté individuelle qui lui font totalement défaut. 200 sur 100 des malades militaires entrent à l'hôpital pour des affections des oreilles, du nez ou de la bouche. Cette proportion est évidemment très forte, et nous ne croyons pas que les armées françaises ou allemandes présentent des chiffres de ce genre. L'auteur demande que des sous-officiers sous la direction des médecins veillent à l'exécution des soins de propreté : lavage du conduit auditif à l'eau de savon, des dents avec du charbon végétal pulvérisé et de la craie. Pour obtenir ce charbon à bon marché, Roussowitch propose de faire carboniser un pain de munition par compagnie; enfin, faire enduire de vaseline les narines pour éviter les catarrhes du nez. (Roussowitch. — *Revista sanitara militara*, Bucharest, 1906, fasc. 3.)

J.-P. L.

LIVRES NOUVEAUX

J. Bataud. — *La neurasthénie génitale féminine*. Un volume in-16, de 260 p. Paris, 1906. Prix : 4 fr. (A. MALOINE, éditeur).

Frappé depuis longtemps de la fréquence des rapports existant entre certains états pervers et la neurasthénie, M. Bataud a entrepris une étude complète de la neurasthénie génitale chez la femme.

Cette étude comporte cinq chapitres essentiels : un premier, employé à étudier la coexistence de la neurasthénie avec une infection génitale; un second, dans lequel se trouve exposée l'influence de la neurasthénie sur l'appareil utéro-ovarien; un troisième, consacré à l'examen de la neurasthénie à point de départ génital; un quatrième, réservé à l'étude de la diatonomie neurasthénique, et un cinquième enfin, dans lequel après avoir procédé à une révision des faits précédemment mis en lumière et après en avoir tiré des conclusions logiques, M. Bataud établit les règles générales du traitement de la neurasthénie que l'on ne saurait ici séparer du traitement de l'affection locale. — Le livre de M. Bataud est, on le voit, essentiellement pratique, et, à ce titre, mérite de retenir l'attention.

GEORGES VITTOX.

BIBLIOGRAPHIE

1388. — P. Morklen. — EXAMEN ET SÉMIOTIQUE DU CŒUR : 1. *Inspection, palpation, percussion, auscultation*. Troisième édition, entièrement refondue. 1 vol. petit in-8°, de 176 pages, de l'Érudition des Aide-Mémoire. Prix : broché 2 fr. 50; cartonné toile, 3 fr. (Masson et Co, éditeurs.)

1389. — P. Vignard et G. Monod. — LA PLEURISIE PNEUMONIALE AIGUE CHEZ L'ENFANT : *Traitement chirurgical simplifié*. 1 vol. in-8°, de 165 pages. Prix : 2 fr. 50. (A. Maloine, éditeur.)

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

L'Iboga du Congo et l'Ibogaine.

L'Iboga est une plante qui croît dans les régions de l'Afrique occidentale et surtout au Congo. Elle a été importée en France par l'explorateur J. Duboussy, qui avait remarqué au cours de ses nombreux voyages que les nègres en faisaient une notable consommation. « prétendant, dit le Dr A. Landrin, qui a consacré ce végétal exotique un très intéressant travail », que l'absorption de la plante « permet de résister à une longue fatigue, en élevant tout besoin de sommeil et de fournir une ration supplémentaire de travail ».

Ed. Landrin qui l'a étudiée aussi complètement que possible, en a extrait un alcaloïde nettement défini qu'il a nommé l'Ibogaine, susceptible de se combiner avec les acides pour former des sels dont le plus communément utilisé est le chlorhydrate. Les expériences de laboratoire, ainsi que les essais cliniques qui

en ont été faits dans les hôpitaux, et plus particulièrement dans le service et sous la direction du prof. Buchard, permettent de préciser l'action physiologique de l'Ibogaine, et, par conséquent, ses indications thérapeutiques. Cette action est complexe et s'exerce sur la circulation, les contractions cardiaques étant à la fois ralenties et augmentées d'énergie; sur le système nerveux central, dont l'excitabilité est accrue; sur les échanges nutritifs, l'oxygène étant absorbé en plus grande quantité et l'acide carbonique éliminé plus abondamment.

Il s'agit donc d'un médicament tonique musculaire et nerveux, toni-cardiaque et excitant de la nutrition, qui doit être avantageusement prescrit dans tous les cas où il y a lieu de produire un effet stimulant sur l'organisme. La dose moyenne d'Ibogaine est de 0 gr, 01 à 0 gr, 03 par jour, sous différentes formes, ce médicament se prêtant à tous les modes de préparations pharmaceutiques. Mais il est préférable de recourir aux dragées Nyrdahl, dosées à 0 gr, 005 de principe actif, très faciles à administrer et dont on ordonnera 2, 3, 4, quotidiennement et plus.

ELIXIR DE VIRGINE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Le FLACON : 4 fr. 50 franco.

Envoi FRANCO de Brochures et d'Échantillons

DRAGÉES NYRDAHL à l'Ibogaine

Neurotonique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.

Le FLACON : 5 fr. franco.

Produits NYRDAHL, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

Non toxique, sans Odeur.

ECHANTILLON ET BROCHURE SUR DEMANDE

LUSOFORME

DÉSINFECTANT IDÉAL

Désodorisant.

PARIS — 45, Rue d'Argenteuil — PARIS

PROTIODE
Iodoéthylglycine
GREMY

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte. 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — Ne aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 6 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.



DIGALÈNE

Solution de
Digitoxine soluble Cloetta
C¹ H² O²
chimiquement pure

Mêmes effets thérapeutiques
qu'avec la
macération de feuilles fraîches de digitale

DOSAGE RIGoureux
ACTION PLUS RAPIDE
PAS D'ACCUMULATION
DIURÈSE INTENSE, TOLÉRANCE PARFAITE

La Digalène est spécialement indiquée
lorsqu'il faut **agir vite**, lorsqu'il faut **ménager le tube digestif**
lorsqu'un **traitement prolongé** est **nécessaire**

Flacons de 15^{cc}



S'emploie par la bouche,
le rectum,
en injections sous-cutanées,
intraveineuses.
INJECTIONS
INTRA-MUSCULAIRES
INDOLORES

Ampoules de 1^{cc}

Échantillons et Littérature : F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^o, 7, rue Saint-Claude, PARIS

En prescrivant les Produits
BIEN SPÉCIFIER
le **NOM** et la **MARQUE**



qui en garantit l'authenticité

VICHY-ÉTAT

VICHY-CELESTINS

Maladies de la vessie et des reins, Goutte, Diabète,
Arthritisme.

VICHY-GRANDE-GRILLE

Maladies du foie et de l'appareil biliaire.

VICHY-HOPITAL

Maladies de l'estomac et de l'intestin.

SEL VICHY-ÉTAT

pour rendre l'eau alcaline et digestive.

PASTILLES VICHY-ÉTAT

Digestion difficile — deux ou trois après les repas.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Eau alcaline instantanée. — Digestive et gazeuse.

10. Duvergier; 11. Martin; 12. Laroyné; 13. Ombredanne; 14. Guebet; 15. Leriche; 16. Molin; 17. Cavaillon; 18. Lecomte; 19. Tliévaut; 20. Aligrette; 21. Colle; 22. David; 23. Sowerst; 24. Leriche; 25. Lelonget.

ACCROUissements. — MM. 1. Garipuy; 2. Sauvage; 3. Trillat; 4. Renda; 5. Pory; 6. Voruz; 7. Delostre; 8. Goussier; 9. Poulot; 10. Goumet; 11. Jeannin; 12. Fourrier.

Aggrégation (Anatomie, physiologie, sciences naturelles). — 1° *Juges titulaires* : MM. Richet, Farnabeuf, Blanchard, Oly, Mulsens, Barrois, de Lilla, Gillis (de Montpellier), Nicolas (de Nancy), Abolous (de Toulouse).

2° *Juges suppléants* : MM. Langlois, Rieffel, Cancé, Branca.

Candidates : MM. Dulac, Boyer, Lasserre, Costelhal, Dubois, Lepage, Sonnevill, Duboulet, Lacomme, Rajet, Cabanes, Martin, Jeandelize, Collin, Gault, Mandoul, Roques, Aliquier, Amédée, Blatin, Brumpt, Canus, Delamaré, Fardet, Gérard, Lassaubier, Malou, Odin, Tardieu.

Aggrégation (Physique, chimie, pharmacologie). — 1° *Juges titulaires* : MM. A. Gautier, Gariel, Pouchet, André Broca, Gérard (de Lille), Hugouenot (de Lyon), Vergonville.

2° *Juges suppléants* : MM. Haurio, Desgrez, Maillet, Richard.

Candidates : MM. Labat, Chanoz, Nogier, Floreux, Dufour, Robert, Dorléans, Brissacourt, Derrien, Guillemin, Guilleminet, Monneyrat, Nicolson, Zinziner.

Médecin des hôpitaux. — Des déclarations d'adhésion au concours de médecins de l'Université de Lyon ont été reçues de MM. Bailly, Clerc, Laiguel-Lavastine, Decloux, Camus, Balthazard, Leri, Buthery, Coyon.

— Ont été désignés pour faire partie du jury du concours de nomination à trois places de médecin de l'Université : MM. Oulmont, Thibierge, Avignone, Brissacourt, de Burmann, Boursy, Ilchard, Lelli, Demoulin.

Chirurgien des hôpitaux. — LECTURE DES COPIES. — Séance du 30 avril. — Ont obtenu : MM. Chevassu, 28; Schwartz, 25; Alexandre, 23; Halpeyron, 20.

Séance du 2 mai. — Ont obtenu : MM. Chevrier, 24; Guibé, 26.

Samedi 26, à Lariboisière, à 8 h. 1/2, première épreuve clinique.

Accoucheur des hôpitaux. — Le jury est définitivement composé comme suit : MM. Ribemont-Dessaignes, Championnière, Lepage, Potocki, Demilly, P. Marie, Broca.

Internat de Charenton. — Un concours pour l'emploi d'internat en médecine de la Maison nationale de Charenton se fera le 28 Mai prochain.

Pour prendre part au concours, les candidats, qui doivent être Français ou naturalisés Français, être âgés de moins de trente ans et pourvus de douze inscriptions, devront adresser leur demande au Secrétaire de la Maison nationale de Charenton le samedi 23 Mai 1907.

A l'appui de leur demande ils devront produire : 1° leur acte de naissance; 2° un certificat de scolarité; 3° un certificat de bonnes vie et mœurs.

La durée de l'Internat est de trois ans. Les internes reçoivent une indemnité de 1.500 francs pour la première année, 1.600 francs pour la deuxième année, 1.700 francs pour la troisième année. Ils ont droit, en outre, à déjeuner tous les jours; seul, l'Internat de garde a droit à tous les repas de la journée.

Ecole de médecine de Rennes. — Un concours pour un emploi de professeur suppléant, des chaires de pathologie et de clinique chirurgicales et de clinique obstétricale sera ouvert devant la Faculté de médecine de Paris, le 25 Juin 1907, pour un emploi de professeur suppléant de pathologie et de clinique chirurgicales et de clinique obstétricale, à l'Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie de Rennes.

Les professeurs suppléants sont nommés pour neuf ans, leur traitement annuel est de 2.000 francs; ils sont chargés, s'il y a lieu, de remplacer les professeurs titulaires, ils prennent, en outre, une part active à l'enseignement et font des cours complémentaires.

Hôpitaux de Lyon. — Le 10 Juin 1907, il sera ouvert à l'Hôtel-Dieu de Lyon un concours pour la nomination d'élèves internes titulaires et d'élèves internes provisoires, appelés à faire le service de médecine et de chirurgie, dans les établissements de l'Administration des hospices civils de Lyon. Le nombre des élèves internes titulaires et provisoires à nommer sera fixé à la fin du concours.

Les candidats devront : 1° Se faire inscrire à l'Administration centrale des hospices, passage de l'Hôtel-Dieu, n° 26, tous les jours non fériés, de 9 heures à 11 heures et de 3 heures à 5 heures; le registre d'inscription sera clos le samedi 25 Mai 1907, à 11 heures du matin; 2° déposer leur acte de naissance et un certificat de bonnes vie et mœurs définitif récemment; 3° justifier de huit inscriptions, prises par le docteur en médecine; 4° avoir rempli, à la satisfaction de l'Administration, pendant un an au moins, les fonctions d'élève externe si le candidat est élève de la Faculté de Lyon; 5° appartenir à une autre Faculté ou à une Ecole de médecine, justifier qu'il a rempli, à la suite d'une nomination au concours et pen-

dant un an, soit les fonctions d'élève externe des hôpitaux de Paris, soit les fonctions d'élève interne dans un hôpital.

Comité médical des Bouches-du-Rhône. — Un prix de 300 francs fondé par M. le Professeur Sirus Pirelli, président d'honneur du Comité médical, sera décerné en Avril 1908.

Sont admis à concourir tous les docteurs en médecine français.

Les mémoires doivent être inédits et remis au secrétaire général du Comité médical avant le 31 Décembre 1907.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétaire général du Comité médical des Bouches-du-Rhône, 3, marché des Capucins, à Marseille.

RENSEIGNEMENTS

Jeune médecin. bon chirurgien, ex-chef de service dans maison de santé, désire occupation ou situation dans hôpital, France ou Algérie. S'adresser P. M., n° 330.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

La Digitaline Natuelle est employée dans tous les Hôpitaux de Paris.

« La digitale possible, avec la Digitaline Natuelle, un produit pur, toujours identique à lui-même et d'action certaine; conditions qui ne peuvent être réalisées si avec la plante, si avec les autres digitales ». (Comptes rendus de l'Académie de médecine.)

ODYXASEN. — Ces ferments solubles, producteurs d'oxygène et d'oxygène, peuvent dissoudre et éliminer les médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémopoïétique; au sérum de leur préparation avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Simp de Deschamps).

QUATAPLASME DU Dr LANGLEBERT. — Remède complet. Rhumatismes, Eczémas, Appendicites, Phlébitis, Crampes, brûlures.

Le Gérant : PIERRE AGER.

Paris. — L. MARSTHUS, imp., 1, rue Cassette.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE

MÉDICATION RECONSTITUANTE

Viens Spécifique des GRASSES CONSUMPTIVES

Accélérateur et Régulateur de la Nutrition générale.

Nourriture sans farine spiritueuse, végétale, à très faible contenu en matière grasse.

MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSENICALE et HÉMATIQUE

NERVOCITHINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPOULES

Indications : Neurasthénie, Anémies de toute origine, Chlorose, Fatigue, exaltation nerveuse, Somnolence, Rachitisme, Troubles du Système Digestif, Névralgie, Locomotion, Néphrite, Impuissance et tous Défaillances.

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT.

MODE D'EMPLOI : 3 à 5 Dragées par jour aux repas; 3 à 5 ampoules de Sirop.

LABORATOIRE DU Dr TISSOT, 24, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

POUDRE DE VIANDE DE BOEUF

Rehabilitation et littératures franco.

P. ANDOUARD, Pharmacien

Rue Kervégan, 32, NANTES

VIOLFORME

Le meilleur succédané du Hétéroforme, stérilisable, dissoluble, sans irritant, inodore, Adopté à l'Hôpital de la Charité à Paris et par les principaux hôpitaux de l'étranger.

Fabrique Bâle de produits chimiques.

BÂLE (Suisse).

AVIS : C. LAYRONS, 30, rue des Archives, PARIS. L. GALLAND, 15, place Mercier, LYON.

ANIODOL

Antiseptique Général

Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.

Désodorisant universel

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 2 %

Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.

POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime l'iodoforme

ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 32, rue des Mathurins, Paris.

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU Dr CHURCHILL

Sténopéur à l'Acide phosphorique et à son sel

Sirop Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL

Préparez à spécifier la préparation sur les ordonnances.

24, SWANN, 42, Rue Castiglione, PARIS

Riceflanta

Spéciale pour Nourrices

6, Rue Guyot

513 82 PARIS

CHATEL-GUYON

GUBLER

ENTÉRITES TYPHILITE

APPENDICITE OBESITÉ DYSPESIE CONSTIPATION AFFECTIONS des PAYS CHAUDS

SU des BREVETS LUMIÈRE

Reboul, gendre SIBIERY, 3, Cours de la Liberté, LYON

PERSODINE LUMIÈRE

Extrait énergétique de la NUTRITION

Une dragée par jour dans un peu d'eau

CROLYNOL LUMIÈRE

Antithermique énergétique non toxique

Une dragée 3 à 5 fois par jour

HERMOPHENYL LUMIÈRE

Antispasmodique, Antipneumonique organo-métallique

HEMOPLASME LUMIÈRE

Pneumothorax sanguinolent des anémiques

KÉPHIR LAKSINE

Boulevard St-Michel, 137, PARIS (5^e)

VALÉRIANOSE

Capsules de pepto-valérinate à enveloppe de gluten.

Chaque capsule correspond à 1 cent. à café de valérinate liquide.

Dose : de 2 à 4 capsules par jour.

SÉDATIVE DU SYSTÈME NERVEUX, ANTISPASMODIQUE, ANTINÉVRALGIQUE

Indications : États névropathiques, hystérie, Solubilité dans l'intestin sans fermentation. Suppression des nausées et de l'intolérance gastrique. Absorption rapide par la présence de la peptone.

PHARMACIE A. GIGON, 7, RUE COO-HENRI, PARIS.

HÉMORRHOÏDES

SUPPOSITOIRES POMMADE ADRENO-STYPTIQUES DE MIDY

Nouveau Traitement rationnel des HÉMORRHOÏDES
par l'association de Produits vaso-constricteurs
décongestionnants
antiseptiques
calmants
rigoureusement dosés

Formule
(Adréoline 1/4 milligr.
Anesthésine stéarique 0.20 centigr.
Extrait antihémorrhoidaire q. s.
(Hamamelis, Opium, Tannin, etc.)

1 à 2 suppositoires par jour pour les Hémorrhoides
internes. La Unce & fr.
Applications de pommade pour les Hémorrhoides
externes, chaque tube est muni d'une canule
rectale. 3.50

PHARMACIE MIDY
119, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

PRODUITS HEYDEN

SALIT

(Éther salicylique du Bornéol).
Action prompte dans toutes les
affections rhumatismales survenues
après refroidissement : Lumbago,
Rhumatismes articulaires,
aigus et chroniques, Ténosynovites, Névralgies aiguës, etc. N'irrite pas comme le
Salicylate de méthyle et n'a pas d'effet secondaire sur les organes
internes comme le salicylate de soude.

En frictions sur la place douloureuse plusieurs fois par jour.

Prescrire : SALIT, 1 flacon de 50 grammes.

XÉROFORME

Le meilleur succédané de l'iodoforme ; inodore, non toxique,
analgésique, hémostatique et stérilisable. Aucune action
irritante ; ne cause jamais d'eczéma ; spécifique dans les
eczémas humides, l'intertrigo, les ulcères de jambes
et les brûlures

Prescrire : 1 FLACON A SAUPOUDRER à 5 gr. ou BOITE à 25 gr.

Littérature et échantillons gratuits chez le Représentant des Produits HEYDEN : M. Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris (4^e)



VIN TANNIQUE

TONIQUE et RECONSTITUANT * à la **KOLA** et à la **COCA**
(Rigoureusement dosé à UN GRAMME de chaque substance par verre à madère)

DOSE : Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.

Ce Vin préparé avec un **VIN TANNIQUE** d'un degré alcoolique très faible est le plus
efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit
aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

PRIX : 4^{fr}50. — DÉPÔT GÉNÉRAL : 38, Rue du Bac, PARIS.



ÉPILEPSIE HYSTERIE NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE ou
Bromure de Potassium (exempté de
chlorure et d'iodure), expérimenté
avec tant de soin par les Médecins des
hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé
un nombre très considérable de gué-
risons. Les résultats scientifiques les plus
autorisés en font foi.

Le succès immense de cette prépa-
ration bromurée en France, en Angle-
terre, en Amérique, tient à la pureté
chimique absolue et au dosage mathé-
matique du sel employé, ainsi qu'à son
incorporation dans un sirop aux saveurs
d'oranges amères d'une qualité très
supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de
HENRY MURE contient 2 grammes
de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

P^{re} MURE, à Pont-St-Espirit. — A. GAZAGNE, pharmacien de 1^{re} classe, gendre et successeur.

terre, en Amérique, tient à la pureté
chimique absolue et au dosage mathé-
matique du sel employé, ainsi qu'à son
incorporation dans un sirop aux saveurs
d'oranges amères d'une qualité très
supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de
HENRY MURE contient 2 grammes
de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

P^{re} MURE, à Pont-St-Espirit. — A. GAZAGNE, pharmacien de 1^{re} classe, gendre et successeur.

Officiellement adoptées dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas au qu'on veut suralimenter : 1 à 6 cuiller. par jour dans pop, lait, ou nourrir par Lavement nutritif : 2 cuiller. 120 cas, 5 gnl. laudanum.

VIN DE PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur,
agréable, on ne peut plus nutritif
10 fois son poids viande bœuf assimilable.
Aliment de Malades qui ne digèrent
rien.

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilites.

Rétablit les Forces, l'Appétit, la Digestion.
Malades du tube digestif, convalescents, enfants, convalescents, etc.

OBSÈTE, MYXÉDÈME, HERPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes de Catillon

à 0^{fr}25 de corps

THYROIDÉ

— Titre, Stérilité, Efficacité certaine. — L. & P.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSEN ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRON
Professeur de clinique ophthalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Broca.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAVLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

HENRI ISCOVICH. Propriétés thérapeutiques des
métaux collodés électrolytiques à petits grains.
A. POLISSON. Sur la structure de la cellule nerveuse
pendant ses divers états fonctionnels.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société française de dermatologie et de syphiligraphie. — Cure chirurgicale de l'épithéliome de la face.
— Syphilidite diphtérique de la lèvre inférieure. — Un
nouveau cas de tréponème (Piedra nostra) observé en
France. — Langue noire médicamenteuse. — Nouvelle
note sur un cas d'onychomycose. — Traitement de la
syphilis par les pastilles de probofène de mercur.

Société de neurologie. — Hystérie grave. — Mouve-
ments choréiformes dans le côté antérieur d'une hémip-
légie infantile. — Cinq cas d'hérodétoxiase cérébelleu-
se dans la même famille. — Origine congénitale de la
syngomyelie. — Mort rapide après la ponction
lombaire dans un cas de tumeur cérébrale. — Dan-
ger des injections d'alcool dans le nerf sciatique au
cours des névralgies sciatiques. — Traitement de
la sciatique par les injections de sérum artificiel.
— Tumeur de la paupière inférieure sans participation
de la paupière supérieure. — Chorée de Sydenham au
cours de la syphilis secondaire. — Zona ophtalmique
avec paralysie du moteur oculaire externe et de l'accom-
modation. — Borethésie. — Paralysie pseudo-bulbaire.
— Syndrome de Weber avec hémianopsie. — Rhuma-
tisme chronique et insuffisance thyroïdienne.

Société médicale des hôpitaux. — Sporotrichose
cutanée et sous-cutanée. — Un nouveau cas de
sporotrichose. — Rhumatisme tuberculeux. — Paraly-
sité diphtérique d'origine centrale. — Furoncle insolu-
te de tuberculose profonde au pli du visage.

Société belge de chirurgie. — Abcès pelviens d'origine
appendiculaire. — Suite de la discussion sur le tétonus.
— Sarcome du médiastin. — Gastroentérostomie pos-
térieure réparée spontanément; ulcère gastrique con-
sécutoire. — Tumeur du colon pelvien. Résection avec
anus artificiel dans un premier temps; secondentrem
invasion du colon dans le rectum. Guérison.

CARABANA Purgation par régime.
Congestion. Constipation.

AMPOULES VIEL Auto-Injectables ^{marque} _{marque}



L'emploi des ampoules auto-injectables VIEL se fait avec la
seringue à frayer avec les précautions d'usage.
Tous les pharmaciens ont en stock des ampoules VIEL.
LABOR. TOULON VIEL HENRI

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

XV^e ANNÉE. — N° 37, 8 Mai 1907.

Société de biologie. — Néphrites expérimentales par
action locale sur le rein. — La folie « malade » et la
folie « indurée ». — L'agglutinabilité du bacille du
tétanos, dernier vestige de son parent avec le bacille
du tétanos. — Introduction à l'étude de la spécificité
cellulaire. Le transport du ferment septique à travers
un colléole. — Recherches au sujet de la toxicité des
matières albuminoïdes des sérums hétérogènes. —
A propos de la technique de la sphérométrie chro-
matique de l'urine. — Sur un staphylocoque anaérobie.
— Hépatites à granulations hémipolaires. — Les œufs
influencent l'excrétion urinaire? — Modifications his-
tologiques du rein au cours des diverses diètes pro-
pocives. Etude sur le rat. Modifications vasculaires.
— Bactéries saprophytes dans le sang des tuberculeux.
— Hypertrophie et régression chez de jeunes poulx.
— Cholestasie scléro-atrophique d'origine hépatique
non typhoïdique. — Athérome de l'artère chez une
myxomatose expérimentale de treize ans.

Académie de médecine. — Fièvres typhoïdes atactantes
infectieuses consécutives à l'ingestion d'huîtres. — Le
dipylidium caninum chez l'enfant. — Sur une terminaison
peu connue de l'appendicite. Considérations sur la fré-
quence des lésions appendiculaires.

ANALYSES

Médecine expérimentale. — K. IVANOV. Action des sels
de nickel, de cobalt et de cuivre sur le cœur isolé.
Anatomie, Histologie et Physiologie normales. —
DIEHLFELD et HERPIN. Les os mentonniers.

CHRONIQUE

C. NICOLLE et DUBOS. A propos du traitement de la
grippe. Un cas de morve humaine terminé par la gué-
rison. (Injections de sérum normal de bovidés).

VARIÉTÉS

P. REMINGER. La double chaussure turque au point de
vue hygiénique.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. GARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, ParisS^t-LEGER Toni-ALCALINEAnnales Médico-psycholo-
giques

Organe de la Société médico-psycholo-
gique. Journal destiné à recueillir
tous les documents relatifs à l'Attention mentale,
aux Névroses, à la Médecine légale des Al-
liés. — Rédacteur en chef : Dr AN. RITZ, médecin
de la Maison nationale de Charenton. Paraissent tous
les deux mois. Paris, 20 fr.; Départements, 22 fr.;
Union postale, 25 fr.

Bulletins et Mémoires ^{HEBDOMADAIRE}
de la Société médicale des Hôpitaux de Paris
Paris et Départements, 12 fr.; Union postale, 15 fr.

A PROPOS

DU TRAITEMENT DE LA MORVE

Un cas de morve humaine terminé
par la guérison.

(Injections de sérum normal de bovidés.)

Nous avons publié ici même, il y a cinq ans,
une observation de morve humaine démontrée
par l'étude expérimentale et dans laquelle l'infection
paraissait s'être terminée par la guérison.
Celle-ci ne datait alors que de dix mois et nous
semblait encore trop récente pour que nous pu-
sions affirmer qu'elle était définitive. Le sou-
venir de notre article : *Guérison réelle ou guérison
apparente*, et nos conclusions traduisaient notre
réservé.

Celle-ci ne semble plus aujourd'hui légitime.
Cinq ans se sont passés, en effet, depuis la dis-
parition des derniers symptômes et notre malade
reste parfaitement guéri.

Les cas indiscutables de guérison de la morve
chez l'homme sont d'une telle rareté que le lec-
teur nous excusera si nous revenons brièvement
sur notre observation avant d'en tirer les quel-
ques enseignements qu'elle comporte.

Voici cette observation résumée :

Le 4 juillet 1901, H. L., âgé de dix-sept ans, de
constitution robuste éprouve en travaillant aux champs
une sensation de corps étranger dans l'œil gauche. Il
se frotte vigoureusement l'œil avec la main. Son père
qui est présent examine l'œil et ne voit rien. Le len-
demain, au réveil, le malade constate la présence

1. C. NICOLLE et DUBOS. — « Un cas de morve humaine
terminé par la guérison (guérison réelle ou guérison
apparente) ». La Presse Médicale, 1902, 11 Octobre, n° 82.

CONTREXEVILLE-PAVILLON

SEDATIF le SYSTÈME NERVEUX. Antispasmodique. Antileptalgique
VALERIANOSE de A. GIGON
Capsules de PEPTO-VALERIANATE à enveloppe de Gluten
Suppression des Nausées et de l'Intolérance gastrique.

Képhrothérapie. — Le « Képhil Saléris »,
eupéptique et antipurité, est accepté par tous les
malades dégoutés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^{ie} LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

Tuberculoses, Bronchites, **Émulsion MARCHAIS** Phospho-Scrotole
30 à 40 gouttes à l'usage.

La meilleure forme pour l'usage du ^{COMPRIMÉS}

PYRAMIDON ^{ADRIAN}
3 comprimés
à l'usage.
Echantillon.

d'un petit nodule sous-cutané indolore siégeant au devant de l'oreille gauche. Deux jours après, apparition d'une masse volumineuse en dessous et en arrière de la mâchoire du même côté. L'état général reste excellent.

Deux jours se passent, au bout desquels une troisième tumeur identique se montre dans la profondeur du mollet gauche. Toutes ces masses augmentent rapidement de volume sans s'accompagner de phénomènes inflammatoires et sans réaction générale. La présence dans l'opisthotonus de deux chevaux malades, sur lesquels aucun diagnostic ferme n'avait été porté, amène le médecin traitant à penser à la morve. L'étude expérimentale (inoculation positive au cobaye mâle du pus recueilli par ponction des masses du cou et de la jambe, et cultures), confirme rapidement ce diagnostic. Les tumeurs farineuses sont extirpées entièrement le 7 août par le professeur A. Martin (de Rouen); l'opération amène une amélioration momentanée suivie rapidement d'une récidive sur place. Le traitement médical institué : suralimentation, repos, vie au grand air, cacodylate de soude, ne produit qu'un arrêt dans la marche de la maladie. Au début du troisième mois, sans attendre de cette médication un résultat appréciable, nous décidons d'inoculer au malade du sérum de génisse (les bovidés sont, on le sait, naturellement réfractaires à la morve). Une injection de ce sérum est pratiquée tous les six jours; la dose inoculée à chaque séance est de 5, puis de 10 centimètres cubes. Au total 190 centimètres cubes ont été injectés en deux mois et demi, du 11 Septembre au 27 Décembre. Très rapidement, à partir de la première inoculation, les symptômes s'améliorent; l'une après l'autre les tumeurs farineuses se résorbent, les nécroses consécutives à l'opération se clarifient, de petites masses ganglionnaires, qui s'étaient développées en divers points de l'organisme (régions cervicales des deux côtés, préthyroïdienne, etc.), disparaissent.

La guérison est complète avant la fin du troisième mois de ce traitement, six mois après le début des accidents.

Il est à noter que, pendant la durée de son infection, le malade n'a présenté qu'exceptionnellement de la fièvre (38°, 38½°, et que son état général est resté excellent.

Depuis la date de la publication de notre premier article (11 Octobre 1902), jusqu'à jour où nous rédigeons celui-ci (Mars 1907), le malade a été suivi d'une façon régulière par l'un de nous. La guérison s'est maintenue entière, définitive.

Dans notre précédent travail, nous avions relevé dans la littérature médicale les observations de guérison de morve chez l'homme jusqu'à publiées. Leur nombre s'élevait alors à vingt-huit. Nous devons y ajouter l'observation de Gourfein, Marignac et Valette*. Nous n'avons pas eu connaissance de nouveaux cas. La plupart de ces observations ne présentent qu'une valeur discutable; l'étude expérimentale n'a été pratiquée que dans sept cas, et les malades n'ont généralement pas été suivis depuis le jour où leurs lésions ont semblé disparues.

Or, MM. Lallopeau et Jéanselme ont montré que la morve pouvait récidiver, sans contamination nouvelle, après une rémission complète de trois ans. Si donc nous admettons, ce qui n'est pas démontré, que tous les cas donnés par les auteurs comme ayant guéri, étaient des cas de morve humaine, nous ne pouvons regarder comme cas de guérison indiscutables que ceux dans lesquels le malade suivi plus de trois ans n'a présenté aucune récidive. Ces cas sont au nombre de six, sept en y joignant le nôtre, pour une période de près d'un siècle (1837-1907).

Ce sont :

Deux cas d'Hertwig* traités toutes deux par les frictions mercurielles; sans étude expérimentale.
1^{er} cas. — Contamination équine; piqûre du

1. GOURFEIN, MARIGNAC et VALETTE. — *Revue médicale de la Suisse romande*, 1897, p. 737. — Consulter également MORAX. *Encyclopédie française d'Ophthalmologie*. Article 2. Maladies de la conjonctive, chap. XX, p. 102.
2. Cité par HERTWIG. — « De la morve et du farcin chez l'homme », 1837.

doigt; angiocholite. Guérison en neuf semaines. Suivi quatre ans environ.

2^e cas. — Contamination équine, piqûre du doigt, abcès multiples. Guérison en huit mois. Suivi douze ans.

Le cas personnel d'HENRI BOULAY*. Contamination équine; inoculation à la main; abcès multiples (18). Surinfection et cautérisation au fer rouge. Guérison en quinze mois. Suivie quarante ans. Pas d'étude expérimentale.

Un cas de LEXUSMORAX, analogue, très incomplet. *Longue survie*. Pas d'étude expérimentale.

Un cas de CAZIM. Mode de contamination et de début inconnus; abcès multiples. Traitement par l'acéti et l'iode de potassium. Guérison en quatre mois. Suivi quatre ans. Pas d'étude expérimentale.

Le cas de GOURFEIN, MARIGNAC et VALETTE. Fistule lacrymale, extension à la conjonctive. Traitement chirurgical; guérison lente. Suivi plus de cinq ans. Étude expérimentale complète.

Enfin notre cas.

Sept observations de guérison de la morve chez l'homme, cela est peu. Ce chiffre, cependant, est peut-être encore exagéré, car abstraction faite du cas d'Henri Boulay, que la personnalité de l'auteur rend peu discutable, et des deux dernières observations où la preuve expérimentale a été apportée, les autres cas ne sont pas absolument démonstratifs.

Il est curieux de constater que, dans le cas de Gourfein comme dans le nôtre, la porte d'entrée du bacille morveux a été la conjonctive.

Ces constatations et l'examen de notre observation permettent d'énoncer quelques conclusions :

1. Cité, de même que les cas de Denonbourg et Cazim, par HERTWIG. — « Morve aux environs de l'homme », *Archives de médecine expérimentale*, 1907, p. 145.

CITROSODINE
Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GREMY
G. GREMY, 16, rue de la Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Hypersécrétion, active l'elimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau dans ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuillerée d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon.

NEURASTHÉNIE ARTERIOSCLÉROSE RHUMATISME GOUTTE
Application
de la Méthode
- JOULIE -
LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN
0.25 centigr. par cuillerée à café
d'Acide L-Ascorbique Anhydre. 9, RUE DE LA PERLE, 9
PARIS
ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOL = 0 gr. 52 Galacé cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. la fiole.

COMPRIMÉS DE THIOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOL = 0 gr. 26 Galacé cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication arsenotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^o, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 400 grammes de viande de bœuf par cuillerée CHAIX & C^o, 10, rue de l'Oratoire, PARIS. — Contenus dans des cruchons de grès. Le "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

La première est que l'infection morveuse chez l'homme, si exceptionnels que soient les cas indiscutables de guérison, n'est pas absolument fatale et qu'il y a lieu de tenir compte de ce fait pour le pronostic et peut-être pour le traitement.

Seule, jusqu'à présent, la forme farcineuse paraît permettre la guérison. La morve interne semble toujours mortelle.

En présence d'un cas avéré de farcin, le médecin devra donc se rappeler les moyens de traitement qui ont été employés dans les quelques cas favorables. Ce sont, en dehors de certains médicaments (arsenicaux, mercure), la suralimentation, la vie en plein air, la cauterisation des nodules limités et surtout l'intervention chirurgicale précoce et totale. Il faut enlever jusqu'au plus petit débris du tissu morbide.

A ces moyens nous conseillons d'ajouter l'emploi des *injections de sérum normal de bovidés* sous la technique employée par nous. Nous n'affirmons pas que ce soit à ce traitement que notre malade doit sa guérison aujourd'hui définitive; mais il n'est pas non plus démontré qu'il n'y ait eu là qu'une simple coïncidence.

La maladie est presque fatale; le moyen est simple, inoffensif; on pourra toujours le tenter.

G. NICOLLE	DUBOS
Directeur de l'Institut Pasteur de Tunis.	De Rueilcamp (Seine-Infér.)

VARIÉTÉS

**La double chaussure turque au point de vue
hyg nique.**

Dans un article déjà ancien¹, nous faisions remarquer que la comparaison au point de vue de l'hygiène des églises et des mosquées n'était pas du tout en

1. P. REMLINGER. — « Les églises au point de vue de l'hygiène ». *Rev. d'Hyg. et de Pol. sanit.*, Juillet 1900.

aveur des pèmières. Fouler le sol d'une mosquée avec des chaussures qu'on souille la boue et la poussière de la rue serait considéré comme une profanation. On se déchausse avant d'entrer, et il s'ensuit que l'air des mosquées est aussi exempt de pourriture que celui des églises. Les musulmans ont une excellente habitude hygiénique, limitée en Algérie et en Tunisie aux seules mosquées, s'étend en Turquie à tous les établissements publics comme à toutes les demeures privées. Les Turcs portent, par-dessus leurs chaussures ordinaires, des galoches, petites bottines basses munies au talon d'une saillie qui facilite le défilé sur le sol. On ne les trouve pas, mais on les ramasse automatiquement des galoches comme nous le faisons en France pour nos cannes ou nos parapluies. Ils se comportent de même en entrant à leur bureau, dans un ministère ou une administration quelconque ou chez un particulier à qui ils vont rendre visite. Les très pauvres gens qui ne peuvent s'offrir le luxe relatif d'une double paire de bottines se contentent d'une seule paire, qu'ils se lavent soigneusement avant d'entrer. Un Turc ne s'étonne nullement de voir une personne se présenter à lui avec des seuls bas. Les gens du peuple tiennent pour plus poli d'entrer chez quelqu'un avec des bas, voire même pieds nus, qu'avec des chaussures souillées par les ordures de la rue. Ils prennent du reste à cet égard les soins de propreté que nous prenons nous-mêmes. Ils se lavent plus d'une fois par jour, chez eux, au fontaineau, avant d'entrer dans une mosquée... etc. Ces habitudes qui de prime abord nous paraissent singulières, sont en réalité tout à fait rationnelles et, bien que séculaires, rigoureusement conformes aux données de la science moderne. La politesse occidentale est-elle d'ailleurs avec l'hygiène et même avec le simple bon sens en nous obligeant à nous déchausser avant d'entrer chez quelqu'un à quelque'un et en nous autorisant, par contre à lui apporter avec nous semelles les immondues de la rue les plus répugnantes? La bienséance nous recommande, il est vrai, de ne pas faire de visite avec des bottines sales, mais cette saine sagesse veut beaucoup plus la politesse apparente que la sémelle, à peu près indispensable, pour ne pas salir le sol. On ne peut, d'ailleurs, compter d'avoir à l'instant un air de circonstance au malpropreté même apparente de la chaussure n'a aucune espèce d'importance! Qu'on veuille bien réfléchir, lire

la quantité vraiment prodigieuse de poussières, partant de germes... la plupart asphyxiants il est vrai mais non pas tous... qui sont introduits chaque jour par ce moyen dans les unités respiratoires. On ne peut pas dire que les simples appartements ne soient particulièrement dangereux, mais ils sont particulièrement. On en conclura certainement que la généralisation de la double chausserie serait fort à souhaiter. On objectera qu'en Orient la voirie laisse soulever à désirer qu'en Occident, que les intérieurs sont plus propres, mais on ne peut pas dire que les poussières qu'il convient de protéger, que chez nous les paillassons et décoratifs atténuent dans une certaine mesure le danger. Il n'en est pas moins vrai que celui-ci existe, et qu'il pourrait être évité à l'aide d'une hygiène hygiénique très simple puisque plusieurs millions de personnes sont déjà atteintes de poumon profond.

P. REMLINGER.

BIBLIOGRAPHIE

1390. — R. Sand. — LA SIMULATION ET L'INTERPRÉTATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL. 1 vol. in-8°, de 15-640 pages, cartonné toile. (H. Lamertin, éditeur à Bruxelles.)

1391. — **Lévy-Bing.** — LE MICROORGANISME DE LA SYPHILIS. 1 vol. in-18, de 350 pages, avec figures et une planche en couleurs, cartonné toile. Prix : 5 fr. (*O. Doin, éditeur.*)

1392. — J. Grasset. — THÉRAPEUTIQUE DES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX. 1 vol. in-18, de 600 pages, cartonné toile. Prix : 5 fr. (O. Doin; éditeur.)

1393. — **Ch. Debierre.** — LE CERVEAU ET LA MOELLE SPINALE avec applications physiologiques et médico-chirurgicales. 1 vol. gr. in-8°, de 500 pages, avec 373 figures et 14 planches hors texte. Prix : 15 fr. (Félix Alcan, éditeur.)

1394. — A. Bier. — L'HYPERÉMIE ET SON ACTION
THÉRAPEUTIQUE. Ouvrage traduit sur la 4^e édition
allemande, par MM. A. MACHARD et A. VALLETTE.
1 vol. in-8^o, de xx-412 pages, avec 32 figures.
Prix : 10 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs à Paris; et
Georg et C^{ie}, éditeurs à Genève.)

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

*Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire,
des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.*

Sous l'influence de l'**POCRÉINE** on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS,
PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS,
L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

décernés par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

PRIX ORFILA DE 6.000 fr.; PRIX DESPORTES

DIGITALINE crist. NATIVELLE

Principe actif pur, défini et invariable de la Digitale

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

« Le médecin possède, avec la Digitaline Nativelle, un produit pur, toujours identique à lui-même et d'action certaine, conditions qui ne peuvent être réalisées ni avec la plante, ni avec les autres digitalines ».

(Comptes rendus de l'Académie de Médecine).

La Digitaline Nativelle se délivre en :

- 1° GRANULES au 1/4 de milligramme.
- 2° GRANULES au 1/10° de milligramme.
- 3° SOLUTION au millième.
- 4° AMPOULES de Digitaline injectable.

Ces préparations répondent à toutes les indications de la médication digitalique.

ÉCHANTILLONS et LITTÉRATURE : MARTIGNAC & LASNIER, 24, Place des Vosges, PARIS.

« Il résulte des récentes discussions à la Société de Thérapeutique que la digitaline cristallisée doit être préférée aux digitoxines ou aux autres préparations de la digitale ».

(Bulletin de la Société de Thérmoeutologie des 12 décembre 1900 et 13 février 1907).

La Digitaline Nativelle est employée dans tous les Hôpitaux de Paris.

Dosage rigoureux.

Sûreté d'action.

Constance des effets.

Glycérophosphate Granulé ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infaillible contre : RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

DRAGÉES à 0^{er} 05^{er}. — Dose : 6 par jour, en 3 fois au peu avant les repas. (Echaf. : 2 à 4 dragées).
GRANULÉ à 0^{er} 100^{er} par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Echaf. : 1 à 3 cuillerées à café.)
AMPOULES à 0^{er} 02^{er} par centimètre cube. — Dose : 4 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont réglé les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OVO-LECITHINE BILLON
Indications : Oligie du Phosphore métalloïde et du Phosphore de zinc : NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE GÉNÉRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc. Effet plus grand Phosphore métalloïde que celui du GINGER NUT.

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les fausses d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 48, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830
MAYET-GUILLOT
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

L'AMENORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MENORRAGIE cèdent rapidement à l'emploi, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour des
L'APIOL DOCT^{re} JORET & HOMOLLE
DEPUIS ATTENDU PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

Pharmacie G. SÉGUIN, 100, Rue St-Marc, Paris (Passe du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

CHLORAL Nous avons pu la prétention d'indiquer au corps médical les nombreuses nervos au traitement desquelles convient l'usage simultané du Chloral et du Bromure de Potassium, nous nous contentons d'affirmer que le
BROMURE DE POTASSIUM
SIROP GELINEAU offre toute garantie et toute assurance aux praticiens et qu'il contient exactement : Un gramme de CHLORAL, mélangé et un gramme de Bromure de Potassium, chimiquement pur, par cuillerée à bouche.
3 francs le flacon. 3 francs le 1/2 flacon, dans toutes les pharmacies.

POUDRE KUTNOW

(Kutnow's Powder)

POUDRE EFFERVESCENTE PERFECTIONNÉE DE CARLSBAD

Laxative, Purgative et Rafraichissante.

La Lancet, de Londres, dit :

« Les vertus thérapeutiques des eaux bien connues de Carlsbad sont dues à la présence de sels minéraux dont l'analyse a fait connaître la composition en sulfates de soude et de potasse, en même temps que des parcelles de carbonate de chaux et des traces de lithium et de strontium. Ces eaux sont universellement réputées pour leur efficacité contre les rhumatismes, la Goutte et les Affections du rein. La Poudre Kutnow contient, en mélange avec d'autres substances, le principe actif de la source directement extrait de l'eau minérale. Notre analyse a confirmé la présence des principales bases énumérées plus haut.



La Poudre effervescente de Carlsbad de Kutnow constitue un des plus grands progrès de la thérapeutique moderne, en ce sens qu'elle met à la disposition des médecins un sel effervescent qui remplace avantageusement la cure minérale de Carlsbad.

La Poudre Kutnow constitue un laxatif universel qui trouve son application dans les affections suivantes :

Maladies de l'estomac et du foie ; Goutte ; Rhumatisme et Arthrite rhumatismale ; Maladies de la peau, des reins et de la vessie ; Hémorrhoides, enfin dans toutes les formes de la Constipation et dans toutes les affections dues à la présence de l'acide urique ; dans la Grossesse, etc.

Un échantillon sera envoyé à titre gracieux à MM. les Docteurs.

Adresser les demandes :

à MM. ROBERTS & C^{ie}, 5, rue de la Paix, Paris, ou à MM. S. KUTNOW & Co. Ltd, 41, Farringdon Road, Londres, E. C.

BON POUR ÉCHANTILLON
de **POUDRE KUTNOW** (Kutnow's Powder)

Nom :
Adresse :

“ P. M. ”

OPINIONS DE SAVANTS MÉDECINS

Le professeur LAWSON TAIT recommande hautement la Poudre Kutnow.

Le Dr Sir MOREL MACKENZIE, médecin consultant de la Famille royale d'Angleterre, a dit : « J'ai essayé cette Poudre et en ai constaté l'efficacité. »

MORRHUOL de CHAPOTEAUT MORRHUOL CRÉOSOTÉ de CHAPOTEAUT

Le MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de morue, dans la petite capsule. Il représente 25 fois son poids d'huile et se dissout en petites capsules rondes contenant 20 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue lûnée. — Dose JOURNALIÈRE: 2 à 3 capsules pour les enfants; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhua correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on élimine le croûte et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 1, rue Boursaloue.

FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Girard a constaté que « cette préparation, presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Boursaloue.

CONVALESCENCE & FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUININUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina. (3 gr. de principes totaux et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »

(FORMULAIRE DOCCARDAT.)

Sommeil calme sans céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY ET C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

GLYCOGÈNE

du Docteur J. de NITTE

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSUMPTIVES ET ACCÈS FÉBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE :

PARIS - Ph^{ie} VIAL, 20, rue de Châteaudun.
et principal Pharmacie.

• VIN DE PEPTONE • De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Boursaloue, PARIS

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE STRONTIUM EXEMPTS DE BARYTE DE PARAF-JAVAL	Bromure de Strontium.	Maladies nerveuses
	Iodure de Strontium.	Maladies du cœur
	Lactate de Strontium.	Albuminurie.
Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.		

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

ANÉMIE-CHLOROSE

Palles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES PILULES de Vallet qui sont BLANCHES

et non pas agencées, et portent chacune imprimée en noir la signature Vallet

Toutes Pharmacies — Maison L. FRERE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.
Étourdissements.
Crampes d'estomac.
Vomissements nerveux.

Hystérie.
Spasmes — Syncopes.
Convulsions.
Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHÉR CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée



CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 O/O de Guaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha est préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, à forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en guaiacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 3

250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Anatomie pathologique. — M. Aron, chef des travaux anatomiques, commencera le lundi 17 juin 1907, à 5 heures (1/2) de l'après-midi, un cours pratique d'anatomie pathologique au laboratoire d'anatomie pathologique de la clinique des maladies nerveuses, à la Salpêtrière.

Programme des leçons. — 1^{re} et 2^e leçons : Technique générale. Principales méthodes de fixation et de coloration. Examen du sang. Nomenclature des globules rouges et blancs. La formule leucocytaire normale : ses principales variations. Valeur sérologique de l'examen du sang. — 3^e leçon : Méthode des coupes après inclusion à la celloïdine. Lésions conjonctivo-vasculaires des inflammations aiguës et chroniques. — 4^e leçon : Principales altérations des tissus conjonctifs, cartilagineux et osseux. Inclusion à la paraffine. — 5^e leçon : Principales altérations des muscles. — 6^e leçon : Principales altérations des épithéliums. — 7^e leçon : Tuberculose. Syphilis. — 8^e leçon : Tumeurs légères (lipomes, myxomes, fibromes, hémangiomes, charnus, adénomes, papillomes, kystes dermoïdes). — 9^e leçon : Sarcomes conjonctif et sarcomatogène. Endothéliomes. — 10^e leçon : Cancer. — 11^e leçon : Principales lésions de l'appareil circulatoire. — 12^e leçon : Principales lésions de l'appareil respiratoire. — 13^e leçon : Principales lésions de l'appareil digestif. — 14^e leçon : Principales lésions du foie, des voies biliaires, du pancréas, des glandes salivaires. — 15^e leçon : Principales lésions de l'appareil urinaire. — 16^e leçon : Principales lésions de l'appareil génital masculin. — 17^e leçon : Principales lésions des organes lymphatiques, de la rate et de la moelle osseuse. — 18^e leçon : Principales lésions des glandes à sécrétion interne (hypophyse, thyroïde et parathyroïdes, capsules surrénales, îlots de Langerhans

du pancréas, thymus. — 19^e leçon : Technique générale du système nerveux. Méthode de Nissl. Méthode de Roman y Cajal. Lésions des cellules nerveuses. — 20^e leçon : Dissolution. Méthode de Weigert-Pal et de Moriel. Dégénérescence wallérienne. Dégénération des principaux faisceaux blancs. Névrites. — 21^e leçon : Inflammation du tissu nerveux (méningites, encéphalites, myélites), ramollissement du tissu cérébral, myélomalacie. — 22^e leçon : Tuberculose et tumeurs des centres nerveux. — 23^e leçon : Syphilis nerveuse. Tabès. Paralyse générale. — 24^e leçon : Syringomyélie. Sclérose en plaques. Sclérose latérale amyotrophique.

Le cours aura lieu tous les jours (dimanches exceptés), à 5 heures et demie de l'après-midi. Le laboratoire sera ouvert, aux élèves qui voudront y travailler, tous les jours, de 9 heures du matin à midi, et de 1 heure et demie de l'après-midi à 5 heures et demie. Les matériaux d'étude, réactifs et instruments nécessaires, seront mis gratuitement à leur disposition. Le droit à verser est fixé à 80 francs.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser, le matin, à M. ALQUIER, à la Salpêtrière.

Chirurgien-dentiste. — Une session d'examen pour le diplôme de chirurgien-dentiste s'ouvrira à la Faculté de médecine de l'Université de Paris, le 1^{er} juillet 1907.

1^{re} Pices à produire : Un extrait authentique de l'acte de naissance, et s'il y a lieu, une traduction également authentique de cet acte.

Un extrait du casier judiciaire.

Soit un diplôme de bachelier, soit le certificat d'études prévu par le décret du 20 juillet 1888, modifié par le décret du 22 juillet 1893, soit le certificat d'études primaires supérieures.

Un certificat constatant que le candidat a accompli, dans l'une des Recettes dentaires, des études complètes et régulières. A ce certificat sera joint un extrait des regis-

tres de l'Ecole, indiquant les dates d'entrée, d'inscriptions, etc.

Un certificat individuel, délivré par M. le Directeur des Travaux scientifiques de l'Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, certifiant justifiant du travail de l'élève et de son assiduité aux travaux pratiques de dissection.

1^{re} Conspiration. Les conspurations seront reçues au Secrétariat de la Faculté de médecine de l'Université de Paris, les vendredis 21, samedi 22 et lundi 24 juin 1907.

Les candidats conspigneront les droits d'examen, de certificat d'aptitude et de diplôme fixés par les décrets des 14 Février 1893 et 26 Février 1897 (40 fr. pour le premier examen, 30 fr. pour les deuxième et troisième examens, 20 fr. pour chaque certificat d'aptitude, et 100 fr. pour le diplôme).

Il sera fait remboursement, aux candidats jugés, des droits de certificat et de diplôme, selon les cas.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Bordeaux. — M. Demucq, professeur de clinique des maladies chirurgicales des enfants à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux, est nommé, sur sa demande, professeur de clinique chirurgicale infantile et orthopédie à ladite Faculté.

COLLÈGE DE FRANCE

Ecole des hautes études — M. Henri Iscoveux est nommé maître de conférences de médecine expérimentale. Le laboratoire qui lui est confié est rattaché à la chaire de pathologie générale du Collège de France.

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

Non toxique, sans Odeur.

ECHANTILLON ET BROCHURE SUR DEMANDE

LUSOFORME

DÉSINFECTANT IDÉAL

Désodorisant.

PARIS — 45, Rue d'Argenteuil — PARIS

HOPOGAN

PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL

EKTOGAN

USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes, PARIS

USAGE MÉDICAL

LA

MANTÈGEA
NICE

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHÉRAPIQUE OUVERT le 1^{er} SEPTEMBRE au 1^{er} JUILLET

Station climatothérapique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Marit.).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE
pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 4.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Marnier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du sud-est. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime. Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, léger, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modèles : 12 Salons de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur;

système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Mantega doit être considéré :

A tous les prédisposés à la tuberculose; à ceux qui sont atteints de fièvre hectique pré-tuberculeuse; aux débilités; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux avertis sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaire, pleurale, laryngé, osseux et périodale.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

Les tuberculeux trop avancés à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement.

Il s'agit alors des infirmiers diplômés des premières écoles d'Europe. Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

NOUVELLES

Distinctions honorifiques. — MÉRITÉ AGRICOLE. — Chevalier : MM. Barberis, Buret, Foveau de Courmelles, Kaunhsch, à Paris; Dufau, à Lyon (Landes); Perrin, à Sidi-Bel-Abbès (Algérie).

Médecin des enfants assistés. — Sont nommés médecins du service des enfants assistés de la Seine : MM. Miloudi, à Charenton-lez-Paris; Dubouché, à Charenton-lez-Paris; Lafarvacine, à La Châtre (Indre).

Médaille offerte à M. Ch. Monod. — La remise de la médaille offerte à M. Ch. Monod par ses élèves et ses amis aura lieu dans une réunion présidée par le professeur F. Guyon le dimanche 12 Mai, à 4 heures du soir, à l'hospice de la Salpêtrière (service du professeur Segond).

Une médaille au professeur Heckel. — Dimanche dernier, dans la grande amphithéâtre de la Faculté des sciences de Marseille, les collègues, les élèves et les amis du professeur Heckel lui offrirent une médaille française en souvenir de l'Exposition coloniale. Successivement MM. Quetel, directeur de l'Ecole de médecine et président du Comité de la médaille, Charvet, doyen de la Faculté des sciences; Mastier, préfet; Chénut, maire; Charles Roux, commissaire général de l'Exposition, etc., ont rappelé la vie et les travaux du professeur Heckel.

Association des Anatomistes. — La 10^e session de l'Association des anatomistes aura lieu à Marseille, du 13 au 16 Avril 1908, sous la présidence de M. le professeur JOURDAS.

La méningite cérébro-spinale. — A la suite de quelques cas de méningite cérébro-spinale observés parmi les hommes de 15^e d'artillerie, on garnison à Douai, les

réseaux viennent d'être renouvelés dans leurs foyers.

Congrès coloniaux français. — Un Juin prochain s'ouvrira à Paris, dans les locaux de l'Ecole des Hautes Etudes commerciales, un Congrès colonial placé sous la présidence de M. François Deloncle.

Le Congrès comporte une section de médecine, hygiène et pharmacie dont le bureau est composé comme suit : MM. Charvin, Schlagdenhaufen, présidents d'honneur; Raphaël Blanchard, président; Braul, Le Doute, Jeanseine, Perrot, vice-présidents; Brumpt, Goris, Lutz, Lahlille, secrétaires.

CONCOURS

Aggrégation. — LEÇON ORALE D'UNE HEURE APRÈS QUARANTE-HEURES DE PRÉPARATION. — Séance du 6 mai. — M. VANVYVER (Lille) : Cule victu. — M. GUYOT (Dordogne) : Indication et technique de la ponction lombaire.

Séance du 7 mai. — M. LAPOSTOLLE (Paris) : Fracture du péron. — M. SCHWARTZ (Paris) : Plaies et corps étrangers de l'orbite et du globe oculaire.

Chirurgien des hôpitaux. — LECTURE DES COPIES. — Séance du 4 mai. — Ont obtenu : M. Hallopeau, 16; Mouchet, 17; Grégoire, 14.

Médecin-adjoint des asiles d'aliénés. — A la suite du concours d'adjudants médecins des établissements d'aliénés, nommé au ministère de l'Intérieur, le classement suivant a été arrêté : MM. Charpenier, Dupuy, Albès (Seine); Audemard, Gardier (Rhône); Courbon, Alaise (Seine); Robert (Gironde); Rougeon (Haute-Garonne); Olivier (Loir-et-Cher); Armands (Lot).

RENSEIGNEMENTS

Leçons pratiques de clinique externe et de gynécologie avec examens au 31 des malades, faites par interne en chirurgie, du 15 Mai au 15 Juin. Trois leçons par semaine : mardi, jeudi, samedi, à 4 h. 1/2. Droits d'inscription : 30 francs. S'inscrire chez le concierge de l'Hôtel-Dieu.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

OXYDAËNE. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent dépasser l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémato-purificatrice, à la condition d'être préparée avec un son extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschamps).

PLUME DE POICHE
MOORE

Il n'y a pas d'écritures
Demandez la Cat-Joyne
MOORE'S FRENCH AGENCY, 4 Boulevard Pécassier, Paris.
La seule vraiment INVERSABLE dans le genre sans se décolorer ni s'effacer

NEUROSINE PRUNIER
Reconstituant général.

Le Gérant : PIERRE AGGER.
Paris. — L. MARTREUX, imp., 1, rue Cassette.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTIN, AROMATISÉ d'ANIS
Trib. Incompréhensible addition de Bismuth de Worms
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES
Pouvoir absorbant considérable.
QUESTIONS FÉMIENES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.
14, Boulevard du Cligny, Paris et toutes pharmacies.

EPILEPSIE Depuis Trente Années sans
DRAGÉES GÉLINEAU Réclame bruyante, les
ont su conquérir et conserver l'appui du Corps médical
français et étranger. Est-il besoin d'autres recommandations ?
Les **DRAGÉES GÉLINEAU** sont devenues le remède par excellence
de toutes les Maladies nerveuses et convulsives et spécialement de l'**EPILEPSIE**.
Leur action est rapide et durable, leur administration facile, leur dosage exact.
Une règle à ne pas oublier c'est qu'il faut toujours faire prendre les
DRAGÉES GÉLINEAU au milieu du repas (Journal de Médecine de Paris).

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
MÉDICAMENT à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les **VOMISSEMENTS** en général les **VOMISSEMENTS**
de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.
Dose : de 30 gouttes, 3 à 4 fois par jour.
Pharmacie A. SIGON, 7, Rue Cop-Séron (Rue du Louvre), PARIS.

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE
ALÉIE
(GRANULE)
ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE
Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.
FORMULE ET PROCÉDÉ du LABORATOIRE JOULIE
DOSE. — 1 à 2 bouillons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.
Enfants. — Héridure de moitié.
J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien Interne des Hôpitaux.
Vendue et Dépot : 14, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)
TOUTES PHARMACIES — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE
ARTÉRIOSCLÉROSE - TUBERCULOSE

VALS
Eaux Minérales Naturelles admises dans les Hôpitaux
Saint-Jean. Mux d'estomac, apert, digestifs.
Précieuse, vite, calante, bile, diabète, goutte.
Domingue, Asthme, chlorose, débilité.
Diarrhée, Colère, rhume, Magélaïne, leger, gravelle
Rigolotte, Anémie, Imparésie, Mux d'estomac.
Tous apertifs à boire. Une bouteille par jour.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES Eaux, VALS (Ardèche).

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & C^{ie}
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136-64
PANCREATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du
poids des malades; fait tomber le fièvre et dissipe la
purulence des abcès chez les **TUBERCULEUX**.
REPRÉSENTÉ avec succès dans les Hôpitaux
de Paris et les Sanatoria. Commendations à
l'Académie des Sciences, à la Société
de Biologie, et l'Académie de Médecine.
Présentée à la Société de
Médecine de Paris.
*
Médication Arsenio-Phosphore
organique.
LYMPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES,
NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, GONNÉPHALOGIE, etc.
LITTÉRATURE et RENSEIGNEMENTS : s'adresser à NALLINE, 104, rue de Valenciennes (Seine).

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
CONTIENANT : POTASSE, CHAUX, FER, MANGANESE,
QUININE, STÉARINE et PHOSPHORE.
(à l'Extrait d'Hypophosphites)
(le mélange de hypophosphites par Guillemin & Galy)
SON ACTION CURATIVE AGISSE ET TECHNIQUE
dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
Dose : 2 cuillères à café 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie FELLOWS chez tous Pharmaciens Droguistes
Dépôt GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

ARTISÉPTIQUE DESINFECTANT
LYSOL
SANTALINOL GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL.
61, Boulevard Beaumartin, Paris.

IODOL Le meilleur succédané de l'Iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
Recommandé par les Sociétés médicales
Breches et échantillons, M. MEINICKE, 30, r. Ste-Croix-de-la-Brotonnerie, Paris.
ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALLIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU de TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.
Vente
2/12/12/12 à Bouteilles
PAR AN
Déclaré d'intérêt Public
du 12 Août 1907.



VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE
Iodo-Tannique Phosphaté
SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE
APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

ANÉMIE
FAIBLESSE
GÉNÉRALE

MALADIES de POITRINE

Un Verre à Madère de
VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	Ogr. 075 milligr.
Tannin pur.....	Ogr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux....	Ogr. 75 centigr.

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIONS CARDIAQUES

Médication Tannique Phospho-Créosotée
Antibacillaire et Reconstituante
— TOLÉRANCE PARFAITE —

Affections pulmonaires, Tuberculoses
Rachitisme, Scrofule, Phosphaturies

SOLUTION { 3 à 4 cuillerées à bouche par jour (Adultes),
4 à 5 cuillerées à café suivant l'âge (Enfants).
PILULES : 6 à 8 par jour aux repas.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS

CRÉOSAL
DUBOIS
SOLUTION ET PILULES
(Phospho-tannate de Créosote soluble)

TRAITEMENT DES MALADIES SPÉCIFIQUES

CACODYLATE IODO-HYDRARGYRIQUE

En **AMPOULES** dosées à 0 gr. 03 par cent. cubes. | En **GRANULES** dosés à 0 gr. 01 chaque.

En **GOUTTES** dosées à 0 gr. 05 par 25 gouttes.

Laboratoires MARIUS FRAISSE

PARIS — 85, rue Mozart — PARIS

Téléphone 682-16

Chloro-Anémie
CONVALESCENCES
ATONIE

DRAGÉES
DE FER
COGNET

Protoxalate
de Fer
et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES
COGNET

Eucalyptol
absolu
Iodoforme-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements, 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Aide-chirurgien de l'hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Larousse,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Beaucaud.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de l'ophtalmologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Acad. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
—
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 8 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

LEON KENDRIZKY. État actuel de la rachistovénisation.

MÉDECINE PRATIQUE

J. D. Traitement des états infectieux de la cornée par l'eau oxygénée.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Le mode d'action du baume du Pérou sur les plaies.

CONGRÈS

XXIV^e Congrès allemand de médecine, tenu à Wiesbaden du 15 au 18 Avril 1907 (suite).

Hémoglobinurie paroxysmique et hyperboulémie. — Lésions du fœtus dans l'empoisonnement aigu par le lysoïl et le créosol. — Causes et traitement du cancer. — Influence de l'élasticité de l'aorte sur le rapport entre la pression du poulx et le volume systolique du cœur. — Flucto du sang et de la pression sanguine chez les individus sains et chez les cardiaques. — Sur une nouvelle et très simple mesure de la pression diastolique et systolique. — La pression sanguine chez les individus bien portants. — De la production de courbes de pression exactes par le dosage du travail. — Contribution clinique à l'arythmie cardiaque, à la bradycardie et au complexe symptomatique d'Adams-Stokes. — Rapports des mesures du cœur dans l'artériosclérose artificielle. — Des altérations vasculaires par l'adrénaline et de leurs modifications expérimentales. — Traitement du rhumatisme articulaire aigu et chronique. — Influence thérapeutique de la sécrétion du suc pancréatique. — Recherches de l'influence de l'alimentation sur la sécrétion pancréatique sur un homme atteint de fistule du pancréas. — Pouvoir hémostatique du suc pancréatique. — Lavements de crâne et de pancréatique. — Recherches expérimentales de l'influence du régime végétarien sur la durée et l'intensité de la sécrétion gastrique.

Congrès de la Société française d'ophtalmologie. — Le curatif préliminaire. — Communications thérapeutiques. — Un traitement efficace de l'ulcère infectieux.

CARABANA PURGE GUÉRIT

CHOLEINE CAMUS 4 à 6 pilules par jour.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine)

POUDRE ANIODOLO Non toxique.
Remplace l'iodoforme (sans solution) non caustique.
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOLO, 9, Rue Tronchet, PARIS

“Ulmarène”

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sans toutes ses formes.

XV^e ANNÉE. — N° 38. 11 Mai 1907.

de la cornée. — La régénération de la cornée à la suite des ulcérations infectieuses et de la destruction plus ou moins totale de cette membrane. — Sérum et mélan ferments en thérapeutique oculaire. — Les hypertensions passagères. — La névrite oculodentaire dans la thrombose des sinus. — Des paralysies de l'accommodation dans le diabète. — Pronostic des affections profondes de l'œil. — Névrite optique post-rabéolique bilatérale. — Hémorragie conjonctivale spontanée grave. Diathèse hémorragique héréditaire différente de l'hémophilie. — Résultats thérapeutiques de la ponction lombaire dans les névrites optiques d'origine intra-cranienne.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société anatomique. — Tumeur bénigne du sein. — Rupture du rein. — Infection péripéritone d'origine appendiculaire. — Anomalie rénale. — Goitre glandulaire enkysté. — Anévrysme de l'artère mésentérique. — Rupture de la vésicule. — Hématomètre sous-musculaire dans une tuberculose rénale caverneuse; néphrectomie. — Ablation de 32 calculs vésicaux au cours d'une prostatite chronique bilatérale chez un rétinoblastomateux infesté. — Cholécystite de sonde sur l'excration urique. — Découverte d'une mâchoire humaine de l'époque quaternaire. — Election.

Académie des sciences. — Un nouveau microscope et ses applications à la microphotographie stéréoscopique. — Le lait amer. — Activité néphro-potentielle du rein fœtal. — Action du sulfoyle de soude sur l'excration urique. — Découverte d'une mâchoire humaine de l'époque quaternaire. — Election.

Société de thérapeutique. — Action de la haute fréquence sur l'hypertension et les hypertendus. — Action pharmacodynamique d'un nouvel alcaloïde contenu dans la racine de valériane fraîche.

Société de chirurgie.

ANALYSES

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

CHRONIQUE

F. JAYLE. La soirée de l'Internat.

LIVRES NOUVEAUX

PAUL BAR. Leçons de pathologie obstétricale.

NOUVELLES

ALPHITHÉ Préparation spéciale

Donne une boisson chaude, activant la digestion des féculents par sa diastase et la nutrition, par ses phosphates naturels.
Pharmacie VIGARIE, 17, Boulevard Haussmann, PARIS.

COMPRIMÉS DE FERMENT LACTIQUE B.
ENTERITE, ECZÈME, APPENDICITE
CHEVRETIN & LEMATTE 24 Rue Caumartin, PARIS

SAINT-GALMIER BADOIT

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
S^t-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

LA SOIRÉE DE L'INTERNAT

La Société de l'Internat, en donnant une soirée dans les salons du ministère de l'Intérieur, le 4 Mai courant, a rempli le troisième point de son programme de fondation, les deux premiers, instruction scientifique et défense professionnelle de ses membres, ayant été déjà largement réalisés. L'idée de créer une soirée artistique à laquelle seraient conviés les familles et les amis des anciens internes et des internes en exercice a été sans doute maladroite fois émise dans les salles de garde; mais il fallait la réaliser. Un des membres du bureau de la Société, M. Le Pur, s'est attaché avec une ardeur infatigable à préciser et grouper toutes les bonnes volontés et, sous son impulsion, une commission a été nommée et a eu la bonne fortune de se voir présider par M. Maurice de Fleury et de compter parmi ses membres MM. Castex, Lays et Trémollières.

Faut-il ajouter que cette heureuse commission eut même une présidente, dont le charme et l'exquise amabilité se reflétaient dans les précieux et discrets conseils qu'elle voulait bien donner?

Se souvenant sans doute de son provisoirement à Bièvre, M. Clemenceau ouvrit largement à la Société ses magnifiques salons de réception, dont les superbes tapisseries de haute lisse rehaussent l'éclat. Dès 9 heures 1/2 la grande salle des fêtes se garnit et, en une demi-heure, elle est déjà comble, bien qu'elle puisse contenir plus de sept cents places.

M. Albert Sarraut, sous-secrétaire d'Etat à l'Intérieur, et M. Mirman, directeur de l'Assistance au ministère de l'Intérieur, honorent la Société de l'Internat de leur présence.

L'aspect est celui d'une grande première, où les habits noirs sont délicieusement encadrés de fraîches et claires toilettes, mais où existe une

FIGADOL en capsules de gluten —
1 capsule = 2 cuillerées de la meilleure huile de foie de Morue.
VIVIER, rue La Fayette, 126, PARIS

BIOLACTYL
Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées
Téléphone Laboratoires Fournier Fr^{es}
824-30. 26, 2^e de l'Hôpital — Paris

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans douleur. Pas d'accoutumance.
Le seul purgatif par la suite.
Echant. gratuit s'envoie. KOBELLY, 160, r. St-Mar, Paris.

Et mon âme s'attriste en ces luites ardentes,
Lorsque je plonge au sein des entrailles vivantes
Mes bras rouges de sang !

Et quand la mort, que rien n'arrête,
Voyageuse au rictus béant,
A fini sa tâche ténue
Et fait son œuvre de néant !
Lorsque le cadavre livide,
Décharné par la mort avide,
Le front glacé, l'orbite vide,
Dans son linceul enseveli,
Attend éternel dans l'ombre,
Étendu sur la dalle sombre
Et laisse voir dans la pénombre
Ses yeux ouverts sur l'infini !...

Je suis celui qui viens, dans le froid de la tombe,
Chercher aux flammes du mort, sur qui la nuit retombe,
Le secret de nos maux !

Et les jours les plus beaux de mes jeunes années,
S'effeuillent tristement, comme des fleurs fanées,
Sur le bord des tombeaux !

LA MUSE

Eh bien ! relève-toi, jeune homme !
Releve ton front noble et pur,
Et chasse la tristesse, coiffeur
Le vent chasse d'un nuage obscur !
Car sur cette terre où le foule
Au hasard se meurt et s'écoule,
Comme la barque que la houle
Ballote au gré des flots amers,
Tu passes dans la foule avide,
Le cœur ouvert et la main vide,
Comme le pilote qui guide
Le navire au milieu des mers !

Car ton œuvre est superbe et noble et magnifique !
Car tu portes en toi, comme le prêtre antique,
Le rayonnant espoir !

Tu dans ce monde lointain, aujourd'hui sans mystère,
Plus beau que celui sur lequel tu te tiens,
Peux saisir cohérent !

Car tu peux corriger l'œuvre de la nature,
Tu peux du mal bideux tarir la source impure,
Et, d'un sublime effort,
Arrêter le destin marquant l'heure suprême,
Et, comme un dieu vivant descendu du ciel même,
Triompher de la mort !

Enfin, le désolant M. Polin a terminé la partie théâtrale de la soirée en réclant, par ses chansons comiques, un long succès de fou rire et d'interminables applaudissements.

Après une pause au buffet, d'ailleurs bien garni, les invités « rangés » ont quitté les salons brillamment illuminés, laissant toute la place aux jeunes, qui jusqu'à une heure très matinale ont valsé et bostonné avec entrain.

Ce pendant, et pour ne pas perdre une ancienne tradition, quelques tables de bridge retenaient des amateurs invétérés.

F. JATLEY.

LIVRES NOUVEAUX

Paul Bar, agrégé, accoucheur de l'hôpital Saint-Antoine. — *Leçons de pathologie obstétricale*, 2^e fascicule, Paris (Aschuetz et Houquet, 1907).

Le deuxième fascicule des leçons de pathologie obstétricale qui vient de paraître consacre près d'un millier de pages et plus de trois cents tracés graphiques ou tableaux à l'étude de la pathologie et la physiologie générale de la grossesse, spécialement envisagées au point de vue de la genèse de l'éclampsie. Pour élucider le problème complexe des perversions humorales et des troubles cellulaires quasi-généralisés qui aboutissent à l'état de mal éclamptique, l'auteur s'est attaché à rechercher, par l'expérimentation et l'analyse chimique, à quel la grossesse par elle-même, dans l'état de santé régulière, imprime à la nutrition de la femme gestante une allure toute spéciale. Normalement, il doit exister, selon l'expression de l'auteur, une *sympiose harmonique homologue*

dans l'association de la mère et du fœtus. Sans être d'ordre pathologique, cet état spécial ne diffère pas moins de celui qui répond à l'état de non-gestation. L'équilibre dans les échanges nutritifs, entre l'assimilation et la désassimilation est moins stable. Les auto-intoxications, dont l'éclampsie est le terme ultime, découlent de la rupture de cet équilibre.


L'ensemble des leçons de ce fascicule peut se diviser en trois groupes. Le premier groupe a trait aux études suivantes : le fœtus des éclamptiques, les reins des éclamptiques, le foie et les reins des enfants nés de mères éclamptiques, l'exploration fonctionnelle des reins pendant la grossesse normale, pendant la grossesse compliquée d'aluminurie, pendant la grossesse compliquée d'éclampsie.

Le second groupe comprend les études sur l'urine et la nutrition dans la grossesse normale, l'urine des éclamptiques.

Le troisième embrasse l'étiologie de l'éclampsie ; il comporte la critique des théories microbienne, de la théorie d'origine fœto-placentaire, l'exposé de la conception actuelle de la toxémie et se termine par l'examen du bilan des points connus et des points ignorés en la matière.

Il s'agit en somme, non pas d'un traité didactique, mais de l'exposé d'un faisceau de recherches dans le domaine de l'anatomie pathologique, de la physiologie et de la pathologie expérimentale, de la biochimie appliquées à la femme gestante. Nul n'était mieux préparé que P. Bar, de par ses travaux spéciaux antérieurs, qui remontent à sa thèse inaugurale, pour embrasser, un tel champ d'études. Il fallait être rompu à la fois à la pratique de l'histologie et à la technique expérimentale sur l'animal vivant, et posséder des notions approfondies en chimie biologique. Dans ces recherches, l'auteur s'est manifestement inspiré de l'enseignement de Cornil et de Bouchard ; mais il n'est pas simplement le reflet de ces maîtres : il est surtout lui-même.

La somme de labeur que représente l'exposé de recherches si ardues, étayé sur une documentation bibliographique aussi étendue que précise, donnerait à penser que le livre émane d'un auteur ayant point d'instant à soustraire au travail du laboratoire et de la Bibliothèque. Aussi ne laisse-t-elle pas d'étonner si l'on songe que, dans les multiples donations de la



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iodé est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'elimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iodé et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte. 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

LA TOUX dans toutes les AFFECTIONS PULMONAIRES

est IMMÉDIATEMENT

CALMÉE par le

SIROP D'BOUSQUET

Ce sirop, heureusement combiné pour présenter l'association des principes actifs précédents à la drosera et au laurier-cerise nous met en mesure d'obtenir la guérison de la toux la plus rebelle, la toux chronique, la toux nerveuse, d'asthme, etc.

PRINX DU FLACON : 3 francs.

REFUSER LES IMITATIONS ET LES PRODUITS PRÉSENTÉS SOUS DES NOMS SIMILAIRES

Une cuillerée à bouche renferme : 0 gr. 33 Biotine Borek : 3 gouttes Bromoforme chimiquement pur et 6 gouttes Alcool de Raichin d'Alcool titré.

Le sirop est pur, sans aucun mauvais goût.

Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, rue La Boétie, PARIS (VIII^e).

Phytine

Contient 22,8 g. 0.0 de phosphore organique assimilable.

PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES

Le problème de la médication phosphorée naturelle n'a été résolu que par la découverte de la Phytine. © Cachets, Granulés, Comprimés, Gélules

Pour échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône). Dép. pharmaceutique.

Paludisme AMPOULES (0,3% et CACHETS 0,3%)

QUINFORME

H. LAURENCE & C^e 31, Rue Philippe-de-Girard PARIS

FORTOSSAN

N'altère pas le Lait. Supporte la stérilisation.

PHYTINE NEUTRE EN TABLETTES AU SUCRE DE LAIT La meilleure préparation pour administrer la Phytine aux enfants au-dessous de 2 ans

ANTIRACHITIQUE — FAVORISE LA CROISSANCE

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapeutique Arsenicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**

GOUTTES	dosés à 2 milligr.	10 à 20 par jour. en deux fois.
AMPOULES	— à 50 —	1 à 2 par jour.
COMPRIMÉS	— à 25 —	1 à 3 —
GRANULES	— à 1 centigr.	2 à 6 —
—	— à 2 —	1 à 3 —

9, Rue de la Perle. - PARIS

DIIDODIFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'YODOFORME SANS EN AVOIR L'ODORE DÉAGRÉABLE.

ANESTHÉSISQUE

Panséments

DESINFECTANT

RIGOREUSEMENT INODORES

ANTISCORPULEUXAgent **CICATRISANT** de premier ordre.Bien Spécifier : **DIIDODIFORME TAINÉ**

Préparé et Vendu en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

VALÉRAL PUY

Liquide ou Capsules

Véritable spécifique des **NÉVROSES****BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN**

Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures — Tolérance absolue — Odeur, saveur agréables.

Echantillons, Littérature. Pharmacie PUY, Grenoble.

Dose : Une cuill. à café ou 4 capsules contiennent 1 gr. de Valéral. 4 à 9 cuill. à café dans un demi-verre d'eau sucrée.

ENTÉRITEPâtes, Farineux spéciaux. — BIGNON-PARIANI, 5, Rue de l'Arcade — PARIS
CATALOGUE et ÉCHANTILLONS GRATUITS à MM. les DOCTEURSDIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS
GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU
ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**
Se prend par cuillères à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.**EPILEPSIE** Depuis Trente Années sans
Reclame bruyante, les
DRAGÉES GÉLINEAUont su conquérir et conserver l'appui du Corps médical français et étranger. Est-il besoin d'autres recommandations ?
Les **DRAGÉES GÉLINEAU** sont devenues le remède par excellence de toutes les Maladies nerveuses et convulsives et spécialement de l'**EPILEPSIE**.
Leur action est rapide et durable, leur administration facile, leur dosage exact.
Une règle à ne pas oublier c'est qu'il faut toujours faire prendre les **DRAGÉES GÉLINEAU** au milieu du repas (Journal de Médecine de Paris).**Capsules Dartois**0 gr. 05 véritable créosote de hêtre tirée en Gaiacool. 2 à 5 à chaque repas, contre :
Toux rebelles, Bronchites chroniques, Tuberculose
83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACONTraitement héroïque
des **TUBERCULEUX, NEURASTHÉNIQUES, ÉMACIÉS****BRANDT****CACAO LACTÉ À LA VIANDE**

(Superaliment d'élite)

Laboratoires BRANDT, faubg St-Honoré, 106, PARIS (Broch. et échant. f^{rs})**Traitement de la Tuberculose**DE LA GRIPPE, NEURASTHÉNIE, IMPALUDISME
Par le **CACODYLATE DE GAIACOL**Cette combinaison de l'Arsenic à l'état organique avec le **Gaiacool** ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'**Anémie**, la **Leucémie**, le **Psoriasis**, le **Lupus érythémateux**, etc. Elle favorise la croissance.**AMPOULES GAIACACODYLIQUES**

à 0 gr. 05 de CACODYLATE DE GAIACOL par cent. cube.

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

Perlées de Gaiacacodyl Vigier

à 0 gr. 025 de CACODYLATE DE GAIACOL

DOSE : 2 à 4 perlées par jour, au moment des repas.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Huile vierge de Foie de Morue VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : **Iode**, **Phosphore** et **Alcaloïdes**; elle est très bien supportée, même pendant l'été. — Prix du flacon : 4 francs.

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

IODALOSE GALBRUN**IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE**L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PERTONIOIDE
Combinaison directe et colorée avec le sucre avec la **Viande**.
DÉCOUVERTE EN 1890 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Composition de l'iodalose : Iode, Phosphore, Alcaloïdes, Viande.

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications, sans Iodisme.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
DOSE ADULTES : deux à vingt gouttes pour Enfants : dix à cinquante gouttes pour Adultes.
Demander Brochure sur l'iodothérapie physiologique par le **Pertontioide**.
LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

Le plus fidèle, Le plus constant, Le plus inoffensif des **DIURÉTIQUES**

EST LA

SANTHÉOSE

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la proctite, l'albuminurie, l'hypertension.

DOSES : 2 à 4 cachets par jour.

PHOSPHATÉE

L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, est pour le bégaiement le remède le plus héroïque qu'il y ait la digitale pour le cardiaque.

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. — Ces cachets sont en **FORME DE CŒUR** et se présentent en boîte de 24. — Prix : 5 francs.**CAFÉINÉE**

Le médicament de choix des cardiopathes fait disparaître les odeurs et la dyspnée, renforce la systole, régularise le cours du sang.

LITHINÉE

Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifestations : joggles les crises, surcote la diathèse urique, solubilise les acides urinaires.

PRODUITS FRANÇAIS

DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 — PARIS

PRODUIT FRANÇAIS



DIGALÈNE

Solution de
Digitoxine soluble Cloetta
C¹⁵ H²¹ O⁵
chimiquement pure

Mêmes effets thérapeutiques
qu'avec la

macération de feuilles fraîches de digitale

DOSAGE RIGoureux

ACTION PLUS RAPIDE

PAS D'ACCUMULATION

DIURÈSE INTENSE, TOLÉRANCE PARFAITE

La Digalène est spécialement indiquée

lorsqu'il faut agir vite, lorsqu'il faut ménager le tube digestif

lorsqu'un traitement prolongé est nécessaire



S'emploie par la bouche,
le rectum,
en injections sous-cutanées,
intraveineuses.
INJECTIONS
INTRA-MUSCULAIRES
INDOLORES

Flacons de 15^{cc}Ampoules de 1^{cc}

Échantillons et Littérature : F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co, 7, rue Saint-Claude, PARIS

Solubilités comparées
de l'Acide urique dans :**PIPÉRAZINE**

BIBORATE

DE SOUDE

CITRATE

DE LITHINE

CITRATE

DE POTASSE

92%

40%

20%

8%

PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine
par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : 3 à 6 mesures par jour.
Comme préventif : 1 à 3 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME
ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

— 5^e arr., 2,255. — 6^e arr., 1,692. — 7^e arr., 1,288. — 8^e arr., 1,400. — 9^e arr., 1,923. — 10^e arr., 2,885. — 11^e arr., 4,100. — 12^e arr., 5,170. — 13^e arr., 3,250. — 14^e arr., 3,297. — 15^e arr., 4,161. — 16^e arr., 3,478. — 17^e arr., 4,161. — 18^e arr., 5,661. — 19^e arr., 3,793. — 20^e arr., 4,453. — Divers, 44. — Total, 57,970.

Service de santé militaire. — Sont désignés pour être détachés pendant les saisons thermales de 1907 aux hôpitaux d'eaux minérales et après, savoir :
Hôpital de Bourbon-l'Archambault (du 15 Mai au 15 Septembre) : MM. Salle, médecin principal de 2^e classe; Levy, Bazin, médecins-majors de 1^{re} classe; Gryse, médecin-major de 2^e classe; Bopy, médecin aide-major de 1^{re} classe; Thuillier, médecin aide-major de 2^e classe.

Hôpital de Vichy (du 15 Mai au 15 Septembre) : MM. Lumbert, médecin principal de 2^e classe; Baratte, Collinet, Frilet, médecins-majors de 1^{re} classe; Raymond, médecin-major de 2^e classe; Godeau, Montan, médecins aides-majors de 1^{re} classe; Mazot, médecin aide-major de 2^e classe.

Hôpital de Bourbon-Archambault (du 15 Mai au 15 Septembre) : MM. Veek, Arnéille, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

Hôpital de Barges (du 12 Juin au 15 Septembre) : MM. Warnecke, médecin principal de 2^e classe; Batti, Paison, médecins-majors de 1^{re} classe; Collin, médecin aide-major de 1^{re} classe.

Sont délégués les mutations suivantes :
Médecin principal de 1^{re} classe : M. Ravenez est nommé médecin chef de l'hôpital militaire de Versailles.

Médecin principal de 2^e classe : M. Villodary est nommé médecin chef des salles militaires de l'hospice mixte d'Amiens.

Médecins-majors de 1^{re} classe : M. Ferry est nommé médecin chef de l'hôpital militaire du Belvédère à Tunis. M. Duroux est affecté à l'hôpital militaire de Nancy. M. Fradet est nommé médecin chef des salles militaires de l'hospice mixte de Chartres. M. Trédon est maintenu au 20^e rég. d'artillerie.

Médecins-majors de 2^e classe : M. Cavalier-Denecet passe au 31^e rég. d'artillerie. M. Morotte passe aux hôpitaux de la division d'Oran. M. Jolly passe au 98^e rég. d'infanterie. M. Gorse passe au 1^{er} escadron du train des équipages militaires. M. Toste passe au 10^e bataillon des chasseurs à pied. M. Choudry est maintenu aux hôpitaux de la division de Constantine. M. Genervier passe au 1^{er} rég. étranger.

Médecins aides-majors de 1^{re} classe : M. Tiedouze passe au 30^e rég. d'infanterie. M. Nichei passe au 10^e rég. d'infanterie. M. Muller passe à la place de Lyon. M. Perrier passe aux hôpitaux de la division d'Alger.

Médecins aides-majors de 2^e classe : M. Jauguera passe au 137^e rég. d'infanterie. M. Bieud passe au 10^e rég. d'infanterie.

Un legs à l'Académie de médecine. — Par décret, l'Académie de médecine est autorisée à accepter aux classes et conditions imposées, le legs d'une somme de 40,000 francs fait par M. Lévêque et dont les arrérages seront distribués chaque année à y lieu, et à titre de récompenses, aux élèves en médecine ou en pharmacie, aux médecins et pharmaciens qui auront trouvé des moyens nouveaux et efficaces pour soulager et guérir des maladies, notamment la migraine et les coliques néphrétiques.

Société des sciences médicales de Gannat. — Cette société vient de procéder au renouvellement biennal de son bureau. Ont été nommés : MM. Lepetit (Clermont-Ferrand), président; Ranglard (Moulins), vice-président; de Lonallière (Varennes), secrétaire général; Narrot (Gannat), secrétaire des séances; Roux (Saint-Noctaire), trésorier; Mounier (Gannat), archiviste.

Une nouvelle source à Châtel-Guyon. — Les recherches qu'aient entreprises la Société des eaux de Châtel-Guyon dans le thalweg de la vallée viennent heureusement d'aboutir à la découverte d'une nouvelle source chaude d'eaux minérales. Sa température est de 37^e environ, et sa composition apparaît semblable à celle de toutes les autres sources de Châtel-Guyon et, en particulier, à sa source-type, la grande source Oblière.

CONCOURS

Aggrégation. — LEÇON ORALE D'UNE HEURE APRÈS QUARANTE-HEURES DE PRÉPARATION LIBRE. — *Séance du 9 mai.* — M. DARRIES (Toulouse). *Le pusilla muliere.*

M. ROCHER (Toulouse). *Traitement des lésions irréductibles.*
Séance du 10 mai. — M. RICHE (Montpellier). *Tumeurs d'origine dentaire.* — M. FORTEL (Lille). *Des abcès froids non tuberculeux.*

Séance du 11 mai. — M. DUVERGIER (Bordeaux). *Des mastoïdites.* — M. MARTIN (Montpellier). *Deux cas traumatiques.*

Chirurgien des hôpitaux. — *LECTURE DES COPIES.*
Séance du 7 mai. — Ont obtenu : MM. Fredet, 19 points; 15, Guesne, 13.

Séance du 9 mai. — Ont obtenu : MM. Iudin, 10; Chevassut, 17; Moreille, 17.

Médecin des hôpitaux. — Le concours s'ouvrira jeudi prochain 10 Mai à l'hôpital de la Charité.

Dans la liste d'admissibilité que nous avons publiée, c'est par erreur qu'il est omis le nom de M. Pierre Lereboullet.

RENSEIGNEMENTS

Jeune docteur sérieux et actif, pouvant faire de l'ambulatoire et désirant s'établir, trouverait toute situation dans chef-lieu de canton du département de la Marne. Ecrite R. K., poste restante, Meaux.

Leçons pratiques de clinique externe et de gynécologie aux examens au lit des malades, faites par interne en chirurgie du 14 Mai au 14 Juin. Trois leçons par semaine : mardi, jeudi, samedi, à 8 h. 1/2. Droits d'inscription 30 fr. S'inscrire chez le concierge de l'Hôtel-Dieu.

A louer, bon marché, par j. médecin, luxueux cabinet de consultation, dans hôtel privé, 16, rue Babin (9^e).

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

BORO-BORAX VIGIER, antiseptique, désinfectant, microbicide, cicatrisant, convient partout où l'antiseptisme est de rigueur.

VÉGÉTALINE DUBOIS. laxatif en comprimés ronds. Efficace régulier, constant, modéré; ni coliques, ni nausées. 2, rue Loggeland.

OSTÉADES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent déceler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hématoprotectrice, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Simp de Deschamps).

QUATAPLASME Du P. LANGLEBERT
Painement complet
Palmagènes, Lecithine, Appendicites, Psoriasis, Erysipèles, Scrofule.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, imp., 1, rue Casseio.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBONNISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à L'ANIS
Très légèrement adhésif et de saveur de Menthe.
ABSORBANT DES BRULURES — PAS DE NAUSEES
Pouvoir absorbant considérable
DIGES LES ALIMENTES — DILATATIONS
DÉGÈS LES ALIMENTES — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
24, Boulevard de Cligny, Paris 9^e arrondissement.

Contre la Blennorrhagie :
CAPSULES DE GONOSAN
à l'Essence de Santal des Indes Orientales
et aux résines de Kava-Kava (Piper Methysticum).
6 à 8 CAPSULES PAR JOUR
Supprime le DOULEUR.
Diminue les SÉCRÉTIONS.
Raccourcit la DURÉE de la maladie.
Évite les COMPLICTIONS.
ROHAIS & Co, 2, rue des Lions, PARIS

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES
5^e DES BREVETS LUMIERE
Kermad, gratuite. SEPTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON

HÉMOPLASE LUMIÈRE
Contient prophylactique intégré d'épuration sanguine injectable
Médicament dynamogène régénérant et antitoxique
Cachexies de toute origine,
tuberculose, cancer, anémie, neurasthénie,
convalescences, hémorragies, etc.
Doses : 2 ampoules de 10ccm par semaine.
Absorption rapide et inférieure. Action prompte et sûre.

Kreuznach-les-Bains
SAISON DU 1^{er} MAI AU 30 SEPTEMBRE
Sources d'eau minérale fortement radioactive, contenant de l'iode, du brome et du lithium. Tous les moyens curatifs modernes et installations sanitaires parfaites.
Indications : Maladies des femmes et des enfants, arthritisme, rhumatisme, maladie de la peau, maladie du cœur, goutte et rhumatisme.
Bains de l'eau-mère de Kreuznach.
Prospectus gratis et franco par la KURDIREKTION

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU D^r CHURCHILL
When Supplément à l'Acide phosphorique et à l'oséine
Siropes d'Hypophosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉS, etc., de D^r CHURCHILL
Faire de spécialiser la préparation sur les ordonnances.
Ph^{ie} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

NATURE
ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Etranger, 26 fr.

DAPAIINE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant digestif connu)
De vers à l'homme d'après les études de l'Institut Pasteur de Trévise.
TROUETTE, 15, r. des Capucines, Paris, France.

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
Le plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur ?
TROUETTE, 15, r. des Capucines, Paris, France.

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et Prurigineuses et Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies et chez
Sarras de Stry, Filadelfie, Fontaine, Sarras.
TROUETTE, 15, r. des Capucines, Paris, France.

LABORATOIRES CLIN

MÉTAUX COLLOÏDAUX ÉLECTRIQUES

(Ferments métalliques)

En solutions isotoniques, stérilisées et injectables.

Les métaux colloïdaux préparés par les Laboratoires Clin pour l'usage thérapeutique sont obtenus par la voie électrique. Ils présentent ainsi le maximum de pureté, de pouvoir catalytique (action fermentaire) et d'efficacité physiologique et thérapeutique. Ils sont dépourvus d'un pouvoir bactéricide très intense et de tous les microbes pathogènes. Ils sont facilement absorbables et dépourvus de toute toxicité.

1° ÉLECTRARGOL

Argent colloïdal électrique à petits grains.

2° ELECTRAUROL

Or colloïdal électrique à petits grains.

3° ELECTROPLATINOL

Platine colloïdal électrique à petits grains.

4° ELECTROPALLADIOL

Palladium colloïdal électrique à petits grains.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Maladies infectieuses, Pneumonie, Grippe, Pleurésie purulente, Septicémie, Méningite cérébro-spinale, Endocardite infectieuse, Abcès du Sein (Traitement sans incision), Affections gonococciques, Cystites, Affections puerpérales, Ophtalmies et Maladies des Yeux.

F. Comar & Fils & C^{ie} - PARIS

HEMORRHOIDES

SOULAGEMENT IMMÉDIAT et GUÉRISON RAPIDE
par l'emploi des **Suppositoires d'Anusol** du Docteur GÉDEKE
à base d'**IODORESORGINOSULFITE** de **BISMUTH**

PRODUIT CHIMIQUE PUR, DÉFINI et ABSOLUMENT INOFFENSIF

Les Suppositoires d'Anusol ne contiennent aucune substance narcotique ni toxique.

DÉPÔT GÉNÉRAL : **PHARMACIE du D^r MIALHE**
8, Rue Favart, 8 - PARIS
PRIX de la Boîte de 10 Suppositoires : 4 francs.

SUPPOSITOIRES d'ANUSOL

ANTISEPTIQUES
ANUSOL

DÉCONGESTIONNANTS
ANUSOL

ANALGESIQUES
ANUSOL

CURATIFS
ANUSOL

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE

Granules de Catillon
à 1 Millier. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations décrites à l'Académie de Médecine en 1888. Elles ont démontré que à 4 par jour donnent une élévation rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent

ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

État immédiat, usage continu sans tolérance, pas de vasoconstriction.

Exiger les **Grains Granulés de Catillon**, d'être du dépôt de

Granules de Catillon
à 1/10 de Million. de

STROPHANTINE

CRISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR

NON DURETIVE.

à-vis de ses collègues, qui, plus heureux que lui, ont pu avoir un « Internat » représenté par des chefs dont la notoriété et l'influence sont considérables. En outre, on doit se demander si un jury, même composé de cinq juges, peut se vanter d'avoir toute la compétence désirable pour apprécier exactement les sujets, parfois très différents, présentés dans les « mémoires » qui sont la base du concours.

Ces sujets concernent, les uns la bactériologie, les autres l'histologie, les autres la chimie biologique, d'autres, enfin, la neuropathologie.

Et chacun de nous sait combien il est difficile de se tenir seulement au courant de toutes ces sciences.

D'autre part, est-ce qu'un juge peut se faire en un mois (compte réglementaire), une idée complète des manuscrits, au nombre d'une douzaine environ, et comprenant chacun entre 200 et 1.200 pages ?

Je constate que le groupe des jeunes gens qui sont capables de fournir un travail original sérieux et d'une certaine envergure se réduit à un chiffre pas très élevé. C'est dans ce groupe qu'il est impossible de faire un classement. Je dirai même plus : il est blâmable de peser des qualités aussi abstraites et complexes que celles qui constituent la valeur d'une intelligence.

Ce sont, sans doute, ces considérations qui ont suggéré à certains de nos collègues l'idée de supprimer le concours de la médaille d'or. Ainsi, pensaient-ils, disparaîtrait un concours mauvais dans son essence et dans sa manière de fonctionner, à moins que [ajoutent quelques esprits paradoxaux] on ne veuille donner à nos jeunes lauriers un avant-goût des luttes futures. Tout le monde partagera mon avis, qui est le suivant : il ne faut pas s'en tenir à ce dénigrement excessif et désastreux ; il faut, au contraire, envisager les faits avec l'espérance de réagir efficacement. Le concours de la médaille d'or doit rester et durer

tel qu'il est. Il est utile en lui-même, il suscite des travaux importants, il est un stimulant, il oblige à l'âge où on travaille et où on réfléchit beaucoup, à tirer parti des matériaux considérables que l'on trouve dans les hôpitaux, travaux éclairés et développés à la faveur des sciences historiques, chimiques et physiques que l'on continue à apprendre à cette époque de la vie et que l'on oublie trop dans la suite. Enfin, ce concours peut être — je le crois du moins et je le prouve ultérieurement — une des conditions de la stabilité et de la pérennité de l'Internat. Aussi, il ne faut pas le détruire ; et, sans le réformer, on peut lui redonner une importance qu'il a perdue.

Pour attendre ce but, voici ce que je propose :

Il faut que tout interne de quatrième année qui a de la valeur et qui a travaillé puisse, ses quatre années révolues, concourir pour « le prix de l'Internat » et que, dans les résultats de ce concours, il trouve, s'il a fait œuvre scientifique, des avantages appréciables et cela sans qu'il puisse se prévaloir vis-à-vis de ses concurrents d'une supériorité quelconque. Il faut élargir le concours actuel. Il ne faut pas faire « un premier », mais « des premiers ». Il faudrait, ce qui serait aisé [et de ce fait nous en avons eu la preuve dans le dernier concours], faire une première sélection des candidats ayant une réelle valeur et à chacun d'eux donner des avantages à peu près égaux. Mais comment ? me dira-t-on. Le moyen est bien simple, selon moi. Nous ne pouvons que le suggérer étant dans l'impossibilité de lui donner une sanction.

Ce serait de créer « des prix argent » pouvant récompenser jusqu'au huitième, si le nombre des sujets méritants comporte ce nombre, et, quand ce nombre serait inférieur, de reporter les sommes inutilisées sur les années suivantes. M. Zambaco-Pacha, en donnant 10.000 francs pour servir une rente, malheureusement insuffisante, au troi-

sième, a par ce geste généreux, tracé la voie qu'on doit suivre. On trouvera, nous le croyons, dans le corps des anciens Internes, des chefs « arrivés », auxquels la fortune a souri et qui seront heureux, de leur vivant, d'attacher leur nom à une œuvre méritoire et féconde en nombreux résultats.

..

Tout d'abord, l'Internat dans un concours ainsi régénéré puisera une nouvelle force. Il sera difficile d'abolir cette institution qui aura des legs importants. On ne saurait trop penser à la sauvegarde dans ces temps où on parle sérieusement de la supprimer, et je crois que nous tous, anciens internes et internes, devons diriger nos efforts en ce sens. Nous devons trop à l'Internat pour le laisser disparaître ; c'est à lui que nous devons le meilleur de nous-même. En outre, il est certain qu'on arrive, par cette compréhension nouvelle du concours « des prix de l'Internat », à corriger des injustices inévitables.

De plus, ce concours rajouté reprend de l'importance et, l'émulation étant plus grande, il offre plus d'intérêt. Il a de l'intérêt par le fait même de la suppression de cette place de premier qui, seule, je le répète, a malheureusement de la valeur dans le concours actuel. Car je suis sûr qu'à l'avenir on ne verra plus, comme le fait se présente trop souvent aujourd'hui, la majorité des candidats se rebuter et renoncer à la lutte dès la première épreuve sous prétexte que l'un d'eux les distance de 1 ou 2 points. Enfin, dernière considération à mettre en évidence : pourquoi les Internes lauréats, fortunés ou non, ne trouveraient-ils pas une récompense légitime à leurs efforts dans une allocation pécuniaire sérieuse, soit pour les faciliter de nouvelles recherches, soit pour les aider matériellement dans ces moments difficiles qui suivent la fin de l'Internat ? Cette allocation serait d'autant plus utile que l'Interne, pendant ses

CITROSODINE
Citrates trisodiques
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GREMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usés : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODES D'EMPLOI. — Adultes : à 4 h. comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuill. d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon.

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830
MAYET-GUILLOT
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.
PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS
ECALLE-LABELONYE
PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principe actif « Aconitine ».
ACONITINE ECALLE
(Alcoolature)
Titre à 0.50 cgr. d'Aconitine cristallisée, par 100 grammes d'Alcoolature.
Ils contiennent du *Bacon compo-gouttes* spécial renfermant un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée, (20 à 50 gouttes en 24 heures).
SOLUTION d'ACONITINE crist. H. ECALLE
au millième. (10 à 25 gouttes en 24 heures)
GRANULES d'ACONITINE crist. H. ECALLE
au 1/100 milligr. (12 à 50 grains 24 heures)
AMPOULES PROPULSIVES (Aconitine)
d'ACONITINE crist. H. ECALLE
Titrées au 1/100 de milligr. (16 et 24 heures)
« Directement injectables ».
LABELONYE & Co, 50, rue d'Aboukir, PARIS.

ARTHÉRISME-DIABÈTE-ANÉMIE
ALEXINE
(GRANULE)
ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE
Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.
FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE
DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.
Enfants. — Réduire de moitié.
J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien Interne des Hôpitaux.
Usine et Dépôt : 15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)
TOUTES PHARMACIES — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE
ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

années d'internat, a donné tout son temps à ses malades et à des études théoriques sans souci du lendemain.

G. CAUSSADE.

VARIÉTÉS

La variole.

Variole et vaccine ont ému ces temps derniers véhémentement la population parisienne.

Il est intéressant de rappeler ce que nous avons à craindre de ce fléau.

La fréquence (1901-1905) de la variole à Paris est de 5 décès par an pour 100.000 vivants.

Elle était un peu moindre pendant les deux périodes quinquennales précédentes.

COMPARAISON AVEC LES GRANDES CAPITALES — Le tableau suivant montre que Paris, à cet égard, est assez comparable aux autres grandes capitales européennes.

Sur 100.000 habitants, combien de décès par variole?

	1891-1900	1901-1905
Paris	3	5
Londres	1	8
Saint-Petersbourg	12	6
Berlin	0	9
Vienne	3	5
New-York	2	3

On voit qu'à Saint-Petersbourg la variole est encore assez répandue, tandis qu'elle est à peu près inconnue à Berlin, comme dans le reste de l'empire allemand, depuis la vaccination et la revaccination obligatoires.

Marseille présente un chiffre très élevé; Roubaix, Lille et Bordeaux ont des chiffres égaux ou supérieurs à celui de Saint-Petersbourg. On ne trouve des chiffres comparables à celui de Paris que pour Lyon, Reims, Nice et Toulouse.

VARIATION DE LA FRÉQUENCE DANS LE COURS DU TEMPS. — La variole est une des causes de décès dont on peut suivre le mouvement à Paris depuis 1817. Cette maladie est essentiellement irrégulière, et, pour ainsi dire, indisciplinée; tantôt très meurtrière et tantôt très rare, sans que le motif de ces variations puisse

toujours être soupçonné. Autrefois, elle était incomparablement plus fréquente qu'aujourd'hui. Jusqu'en 1830, elle causait un chiffre moyen d'environ 72 décès pour 100.000 habitants, et on compte trois épidémies redoutables (1817-1818, 1823-1824, 1825). Les années les plus favorisées sont 1820 et 1828, avec 14 et 15 décès pour 100.000 habitants. De 1831 à 1840, le taux moyen s'abaisse déjà à 54 décès pour 100.000 habitants. De 1841 à 1850 il s'abaisse encore à 32; il est encore de 36 entre 1851 et 1860, et 39 entre 1861 et 1869. Dans cette longue période de quarante ans, la mortalité s'est élevée plusieurs fois dans les environs de 70 (en 1832-1835, 1840, 1855), et jamais elle n'a été inférieure à 20.

Pendant le siège de Paris, la variole fut extrêmement meurtrière; elle régnaît déjà à l'état épidémique avant la guerre, mais le milieu obsidional lui donna une effrayante gravité. Elle se répandit ensuite dans une partie de l'Europe. Pendant les trois années suivantes, et notamment en 1873, elle descendit à un chiffre inconnu jusqu'alors, mais que nous retrouverons dans les temps actuels. On s'explique qu'après la terrible épidémie du siège, elle soit devenue très rare; tous ceux qu'il était susceptibles de la contracter l'ayant contractée.

En 1875-1876, elle reprend un peu, pour reculer pendant les deux années suivantes, malgré l'arrivée des ouvriers nombreux qui préparent l'exposition universelle. En 1879, survient une recrudescence considérable qui aboutit à l'épidémie de 1880, cruelle surtout dans l'est de Paris; la variole se localise dans cette partie de la ville et y reste fréquente jusqu'en 1883. L'épidémie de 1883, malgré sa gravité, ne se compare pas (quant à la fréquence de la maladie) aux quatre années épidémiques de la Restauration, ni surtout à l'épouvantable épidémie du siège.

Depuis 1884, la variole est devenue extrêmement rare. Son taux moyen pendant les dix dernières années, 1896-1905 n'est que de 3 décès pour 100.000 habitants; encore ce chiffre est-il dû presque tout entier à une petite épidémie locale survenue en 1901 dans le centre de Paris, épidémie aussitôt écuragée par de nombreuses vaccinations.

VARIATIONS DE LA FRÉQUENCE DANS LES GRANDES CAPITALES. — Cette atténuation de la variole, grâce à la vaccination et à la revaccination largement pratiquées

se remarque aussi dans les grandes capitales européennes:

Sur 100.000 habitants, combien de décès annuels par variole?

Londres.	Berlin.	Vienne.
1801-1800, 28	1871-1880, 81	1881-1882, 75
1801-1870, 28	1881-1890, 1	1886-1890, 10
1871-1880, 56	1891-1892, 0,1	1891-1895, 7
1881-1890, 44	1896-1900, 0,0	1896-1900, 0
1891-1900, 8,5	1901-1905, 0,0	1901-1905, 0

A Londres, le taux s'est relevé pendant la dernière période en raison d'une petite épidémie qui s'est manifestée en 1902 (28 décès pour 100.000 habitants pendant cette année). A Berlin et à Vienne, la variole a disparu.

Les premières années de la vie sont de beaucoup les plus frappées. Depuis que la variole est devenue une rareté, l'influence de l'âge s'atténue beaucoup.

Pendant la période 1881-1885, où la variole était loin d'être rare, la répartition par âge était la suivante: les deux premières années étaient de beaucoup les plus frappées (290 décès pour 100.000 vivants pendant la première année de la vie et 127 pendant la seconde); puis la fréquence de la maladie diminuait progressivement jusqu'à vers quinze ans (7 décès seulement pour 100.000 vivants).

De quinze à cinquante ans, la fréquence de la maladie se maintient au taux d'environ 30 pour 100.000 vivants. Après cinquante ans, elle diminue progressivement de fréquence. Ainsi deux groupes d'âge étaient très exposés à la variolite: les enfants de moins de cinq ans (dont beaucoup n'étaient pas encore vaccinés) et les adultes de quinze à cinquante ans (dont beaucoup avaient perdu l'immunité conférée par la vaccine et ne s'étaient pas fait revacciner).

Aujourd'hui, ces différences sont bien atténuées. Toutefois, le premier âge reste de beaucoup le plus exposé.

P. D.

1. JACQUES BERTILLON. — De la fréquence des principales causes de décès à Paris pendant la seconde moitié du XIX^e siècle et notamment pendant la période 1886-1906. Paris, Imprimerie municipale.

LES CONTRE-INDICATIONS DU FER

Tous les praticiens savent que le fer est contre-indiqué chez les tuberculeux, les dyspeptiques et les eczémateux. Comment alors assurer la répartition globale chez ces malades, qui sont le plus souvent en état d'hypoglobulie notable?

L'hémoglobine vraie (qu'il ne faut pas confondre avec le sang desséché ou glyciné qu'on décorne de ce nom [la commercialisation] rend ici des services qu'on peut apprécier déjà nombre de médecins, traitant soit les affections générales, soit les maladies de la peau.

L'hémoglobine constitue un traitement à la fois ferrugineux et zomothérapique, exempt des complications qu'entraîne l'usage de la viande crue et de ses jus (tenia, ptomaines).

Cette substance ne demande aucun effort aux organes digestifs, pour la raison qu'elle constitue un fer déjà vitalisé. (Expériences dans les hôpitaux de Paris, Hémoglobine Deschiens.)

24 gouttes.

HÉMOGLOBINE DESCHIENS

Fer organique vitalisé

Anémie, Neurasthénie, tuberculose

2-4 GRANDE

8, rue de la Santé PARIS

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

Non toxique, sans Odeur.

ECHANTILLON ET BROCHURE SUR DEMANDE

LUSOFORME

DÉSINFECTANT IDÉAL

Désodorisant.

PARIS — 45, Rue d'Argenteuil — PARIS

Ocréine Gremy

16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sans l'influence de l'OCRÉINE on observe:

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÈNE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILOLES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

COLCHIFLOR

Selon la Formule de M^r le D^r DEBOUT d'ESTRÈES de Contrexéville

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

ZOMOL
PLASMA MUSCULAIRE
(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉAL, 14, rue de la Paix.

SIROP de RAIFORT IODÉ
PRÉPARÉ À FROID
De GRIMAUD et C^{ie}

Combinaison intime de l'iodé avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la supuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

SIROP & VIN DE DUSART
AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grossesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — **SIROP — VIN — SOLUTION.**

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt: 113, FGS-Honoré et toutes Pharm.

CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL
(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)
à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatées et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur acre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL
1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Galacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE
1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Galacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication crotonée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE ET C^{ie}, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

VOIES DIGESTIVES & URINAIRES

"STEM"

PUR JUS DE RAISINS FRAIS STÉRILISÉ
SANS ADDITION D'AUCUN PRODUIT CHIMIQUE.
(SYSTÈME PASTEUR)

PARIS : 7, Place de la Bourse. (Dépôt). PARIS.
LYON : 19, Rue Confort. (Siège Social) LYON.
DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES.

SANS ALCOOL

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Commanditaire : l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique.

Thèse sur "HISTOGENOL", présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL
à base de Nucleophosphorine.

Formes :
Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour.
Elixir : 2 cuill. à soupe par jour.
Graisée : 2 cuill. à soupe par jour.
Amoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCES, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à NALINE, 14, rue de la Paix (Seine).

FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale de l'hôpital Laennec. — Un cours clinique et pratique de manœuvres et techniques de diagnostic commencera le lundi 16 Septembre 1907 (matin) et comportera 24 leçons faites, le matin à 9 h. 1/2 et le soir à 2 h. 1/2, dans les salles et au laboratoire de la clinique Laennec, par MM. MARCEL LABRÉ, agrégé, et LÉON BERNARD, médecins des hôpitaux; LOUAT-LACON, LAMONT-LAVAYRE et SATONNOIS, chefs de clinique; HENRI LABRÉ, chef de laboratoire, et VITTEY, sous la direction de M. le professeur LANGEVIEUX.

Programme des cours : Lundi 16 Septembre. — Matin : Les affections tuberculeuses des reins. Examen histologique et bactériologique des urines. — Soir : Le syndrome d'hyperglycémie. La glycosurie.

Mardi 17 Septembre. — Matin : Les syndromes rénaux. Diagnostic de l'insuffisance rénale. — Soir : Examen clinique des urines. Principes notés et principes mineurs. Coefficients urinaires.

Mercredi 18 Septembre. — Matin : Les syndromes anémiques. Diagnostic de l'insuffisance cardiaque. — Soir : Examen chimique des urines : principes anormaux : Sucre, Albumine, Pigments biliaires, Indican, Diazo-réaction.

Jeudi 19 Septembre. — Matin : Les syndromes thyroïdiens. Goitre exophtalmique, myxœdème. — Soir : Les syndromes hépatiques. Diagnostic de l'insuffisance hépatique.

Vendredi 20 Septembre. — Matin : Nutrition et matière

alimentaire. — Soir : Les syndromes gastriques et intestinaux ; sécheresses et moteurs.

Samedi 21 Septembre. — Matin : Les régimes alimentaires dans les états pathologiques. — Soir : Examen chimique du suc gastrique et des matières fécales.

Lundi 23 Septembre. — Matin : Boéthiologie et cytoscopie des épanchements : pleurétiques, osseux. Cytodiagnostic. — Soir : Les syndromes d'insuffisance hématique. Ochromérides. Oligémies. Anémie perniciosa. Chlorose.

Mardi 24 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose. Stade bacillaire ; stade tuberculeux. Formes larvées de la tuberculose. — Soir : Diagnostic des formes communes et frustes du tumeur. Signe d'Argyll-Robertson. Syndromes nodulaires. Névrites et névralgies.

Mercredi 25 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose. Examen de crachats. Inoculations ; injections de tuberculine. Séro-diagnostic. — Soir : Les syndromes cardiaques et vasculaires. Cardiographie. Sphygmographie. Sphygmomanométrie.

Jeudi 26 Septembre. — Matin : Diagnostic des états typiques : Botulisme ; paratyphoïde. Typhoïdisme. Séro-diagnostic. Culture du sang. Examen des fèces. — Soir : Valeur nutritive et énergétique des aliments : leur transformation, leur utilisation, leurs déchets.

Vendredi 27 Septembre. — Matin : Diagnostic bactériologique des angines. — Soir : Préparations de sang sec. Formules hémo-leucocytaires. Valeur diagnostique des leucocytes.

Samedi 28 Septembre. — Matin : Diagnostic des adéno-

pathies et des aplénomégalies. Leucémies et pseudo-leucémies. — Soir : Symptomatologie du grand sympathique : catarrhes pupillaires, vasoconstriction. Punctum lachrymale. Examen du liquide céphalo-rachidien.

Le montant du droit à verser est de 100 francs pour les douze jours de cours. Sous admit les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, le corte d'immatriculation.

Les lauréats de versement, relatifs au cours, sont délivrés, dès à présent jusqu'au 16 Septembre 1907, au secrétariat de la Faculté (guichet n° 2), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

Exercices pratiques de bactériologie. — Une série d'exercices pratiques de bactériologie commencera le lundi 27 Mai 1907.

Les conférences, suivies de travaux pratiques, auront lieu à 2 h. 1/2, au laboratoire de bactériologie de M. le professeur COINTE.

Programme des cours. — 1^{er} leçon : Caractères généraux des microbes. Technique de la coloration des microbes. — 2^e et 3^e leçons : Stérilisation. Préparation des milieux de culture. — 4^e leçon : Charbon. — 5^e leçon : Analyse bactériologique du pus ; microbes pyogènes : Staphylococcus, bacille pyocyanique. — 6^e leçon : Streptococcus. — 7^e leçon : Peste. — 8^e leçon : Analyse bactériologique des exsudats séro-fibrineux. Méningococcus. Tétanos. — 9^e leçon : Analyse bactériologique des crachats. Pneumococcus. — 10^e leçon : Grippe. — 11^e leçon : Bacille de Koch. —

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES

Pour absorber rapidement

DIGESTIONS PENIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS

CONSTITUTION — DIARRHÉES — COLITES, etc.

24, Boulevard de Cligny, Paris (9^e arrondissement).

CHLORAL

BROMURE DE POTASSIUM

SIROP GÉLINEAU

offre toute garantie et toute assurance aux praticiens et aux malades qui en font usage.

En pharmacie de CHLORAL, préparé et au premier étage de la Pharmacie de POTASSIUM, chimiquement pur, par culture à base.

5 francs le flacon. 3 francs le 1/2 flacon, dans toutes les pharmacies.

Pas d'Iodisme

NI Maux de Tête - NI Céphalalgie - NI Gastrite ou Maux d'Estomac

GLUTO-BULLES JOUGLA

à double enveloppe de

GLUTEN et KERATINE

Donné 12 capsules

MOURE, POTASSIUM PUR

Soluble seulement dans l'intestin.

Dose et Cose : Laboratoire D' TISSOT, 24, 8^e de Cligny, PARIS.

TOLÉRANCE PARFAITE

Exiger le

Timbre de garantie.

LA MANTÈGA NICE

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHÉRAPIQUE OUVERT LE 1^{er} SEPTEMBRE AU 1^{er} JUILLET

Station climatique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Maritimes).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE

pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie au boulevard Gambetta et Joseph-Garnier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du sud-est. Ainsi protégé, on n'y connaît pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité ; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime.

Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, léger, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modernes : Galeries de cure d'air à l'abri des vents ; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression ; ventilation perfectionnée ; ascenseur et lumière électrique ; buanderie à vapeur ; système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Mantega doit être conseillé :

- A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire pré-tuberculeuse ; aux débilités ; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose ; aux tuberculeux avérés sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaire, pleurale, laryngée, osseuse et péricrânée.
- Aux malades en convalescence, affaiblis ;

Contre-indications :

- Les tuberculeux porteurs avancés à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmières diplômées des universités de l'étranger. Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTÈGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

15° leçon : Bactéries acido-résistantes; pseudo-tuberculeuses. — 15° leçon : Actinomyces, Maguet. — 14° leçon : Angines et diphtérie. — 15° leçon : Microbes de l'intestin; colibacille. — 16° leçon : Bactérie d'Eberth; bacilles paratyphiques. Séro-diagnostic. — 17° leçon : Choléra, Dysentérie. — 18° leçon : Analyse bactériologique de l'air et de l'eau. — 19° leçon : Analyse bactériologique du sang. Hématozoaire, trypanosome, etc. — 20° leçon : Anémobies, Témoins, Gangrène. — 21° leçon : Infections de l'appareil génito-urinaire. Gonococcus. — 22° leçon : Bactérie du chancre mou. Syphilis. — 23° leçon : Maladies microbiques et parasitaires de la peau. Teignes, etc. — 24° leçon : Immunité, Vaccination.

Le droit à verser pour cette série d'exercices est de 60 francs.

Pathologie interne. — A partir d'aujourd'hui, la conférence de pathologie interne aura lieu les lundis, mercredis et vendredis, de 4 à 5 heures, au lieu de 5 à 6 heures dans le petit amphithéâtre de la Faculté.

Exercices opératoires. — M. MAURICE CHEVASSY, professeur, avec le concours de six élèves d'anatomie, fera sa première démonstration le mercredi 15 Mai 1907, à 1 h. 1/4, précise, pavillon n° 7.

CONCOURS

Aggrégation (chirurgie et accouchements). — LE CONCOURS ORAL D'UNE SEULE APRÈS QUARANTE-DEUX HEURES DE PRÉPARATION LIBRE. — Séance du 13 mai. — M. LANGEYENNE (Lyon) : Traitement des hypertrophies de la prostate.

— M. OMBREDAKKE (Paris) : Séméiologie des urines en chirurgie.

Séance du 14 Mai. — M. CAUBEY (Toulouse) : Abcès sous-diaphragmatiques. — M. LERICHE (Lyon) : Des hémorragies intra-péritonéales.

Séance du 15 Mai. — M. CAVAILLON (Lyon) : L'hystéro-traumatisme. — M. LENOIRANT (Paris) : Des fistules biliaires.

L'entrée des hôpitaux suivants, Hôtel-Dieu, Charité, Clinique Tarnier, ont eue lieu les épreuves cliniques, est interdite aux candidats.

Aggrégation (Sciences anatomiques, physiologiques et naturelles). — Ordre de passage pour la leçon orale de trois quarts d'heure après trois heures de préparation. — ANATOMIE : M. 1. Colin; 2. Alquier; 3. Dabreuil; 4. Magon; 5. Gérard; 6. Delamar.

PHYSIOLOGIE : M. 1. Sonnerville; 2. Turis; 3. Lassablière; 4. Casteln; 5. Camus; 6. Busquet; 7. Dubois; 8. Amhard; 9. Xaudouin; 10. Lepage.

Les séances auront lieu au petit amphithéâtre de la Faculté tous les jours, à 5 heures.

Séance du 14 Mai. — M. COLLIN (Nancy) et M. ALQUIER (Paris) : Les voies biliaires.

Chirurgien des hôpitaux. — EPREUVE CLINIQUE. — Séance du 11 Mai. — Ont obtenu : MM. Schwartz, 17; Algaire, 10; Kerdjir, 18.

Adjuvant. — Le jury du concours de l'adjuvant est composé de MM. Guyon, Terrier, Quenu, Gley et Leguen.

EPREUVE ÉCRITE. — Anatomie des muscles fessiers, physiologie de l'articulation de la hanche.

LECTURE DES COPIES. — Séance du 10 Mai. — Ont obtenu : MM. Kuss, 28; Denicker, 27; Cottard, 25; Leuoluc, 24.

Séance du 13 Mai. — Ont obtenu : MM. Gluchon-Lacouche, 24; Deverry, 23; Poupardin, 24; Villandre, 24.

Prosectorat. — Le jury de ce concours est composé de MM. Le Dant, de Laperouse, Reclus, Gley et Rieffel. La première séance aura lieu le 21 Mai.

Internat de Nanterre. — A la suite du concours qui vient d'avoir lieu, sont nommés : Internes titulaires, MM. Cotton, Moutal, Jacques, Collin; internes provisoires, MM. Courcères, Gaudin, Thérault.

SAVON DENTIFRICE VIGIER. le meilleur dentifrice antiseptique pour l'entretien des dents, gencives et muqueuses. Il évite les accidents buccaux chez les syphilitiques.

VÉGÉTALINE DUBOIS, laxatif en comprimés, doux, éliminatoire, constant, modéré; ni coliques, ni nausées, 2, rue Logelbach.

NEUROSINE PRUNIER

Reconstituant général.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, imp., 1, rue Cassette.

CHEVEUX, BARBE, CILS, SOURCILS

**LOTION
DEQUÉANT**

Pour faire repousser, empêcher de tomber, de blanchir, recolorer sans teindre, à tout âge et dans tous les cas. *Renseignements gratuits.* Envoi franco de l'Extrait des Mémoires à l'Académie de Médecine. Remettre à : **DEQUÉANT, 38, Rue Clignancourt, Paris.** Prix de Faveur pour le Corps Médical.

**LOTION
DEQUÉANT**

Médication Tannique Phospho-Créosotée

Antibacillaire et Reconstituante

TOLÉRANCE PARFAITE

Affections pulmonaires, Tuberculoses
Rachitisme, Scrofule, Phosphaturies

SOLUTION { 3 à 4 cuillerées à bouche par jour (Adultes).
4 à 5 cuillerées à café suivant l'âge (Enfants).
PILULES : 6 à 8 par jour aux repas.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS

SOLUTION ET PILULES

(Phospho-tannate de Créosote soluble)

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRA ROSE
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général, les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.
Dose : 3 à 10 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue de la Cour), PARIS.

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE
cèdent rapidement à l'emploi, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
des
L'APIOL DOCT[®] JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION
Pharmacie G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

NEURONAL HYPOTHYRIQUE excellent, d'action prompt et sûre, sans inconvénients secondaires aux doses de 0 gr. 50 à 3 gr.
Analogue et calmant dans la CÉPHALÉE NERVEUSE et celles des ÉPILEPTIQUES
aux doses de 0 gr. 30 à 3 gr. (brochure et Échantillon). M. REINCKE, 39, Rue St-Germain-de-la-Grande, Paris.
COM[®] AINES DE NEURONAL : 75, CATALAN DE FRANCE, 7, Rue de Joux, Paris.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTÉSTINAL
H. CARRION & C[®]
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Etranger, 30 fr.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus saine et la plus agréable.
VENTE
27 Millions de Bouteilles
PAR AN
Dépôt exclusif Général Public
à Paris 12 Août 1897.

Paludisme) AMPOULES (0,50 et 1,00) et CACHETS (0,50)

QUINOFORME

H. LACROIX & C[®]
31, Rue Philippe-de-Girard
PARIS

NÉVROSES — NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges — Hypochondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

LA BIOPHORINE,

granulé à base de Kola,

Glycérophosphate de Chaux,

Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype

de la médication Dynamogène antineurasthénique

et antidépresseur. LA BIOPHORINE très agréable

au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola.....	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur.....	50 gr.
Extrait de Quinquina.....	10 gr.
Cacao sucré vanillé.....	40 gr.
.....	Q. S.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

ADMISE DANS LES HÔPITAUX depuis 1886 + INSÉRÉE AU CODEX depuis 1892

SOLUTION DE

DIGITALINE PETIT-MIALHE

crist. de

TITRÉE AU MILLIÈME

La Solution de Digitaline Petit-Mialhe étant miscible avec l'eau en toutes proportions, il est avantageux, selon la recommandation de l'Académie, de la faire prendre par gouttes, à jeun, dans une tasse de tisane. La présence d'un compte-gouttes permet de mettre le flacon entre les mains du malade — ÉCHANTILLONS GRATUITS.

AMPOULES Indolores, pour injections hypodermiques, d'un à 1/4 de milligramme.

PHARMACIE MIALHE, PETIT & ALBOU, 8, Rue Favart, PARIS.

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE: MIALPETIT, PARIS

TÉLÉPHONE: 106-17.

TIODINE COGNET

Thiosinnaminéthyl iodide $C^6S Az^3 H^3 I$

COMBINAISON ORGANO-IODÉE DÉFINIE

Injectable

Absolument Indolore

Teneur en Iode considérable 47%

Sans Iodisme

Stabilité et Solubilité parfaites

Ni toxique, ni caustique.

VOIE HYPODERMIQUE
AMPOULES

1 inject. tous les 2 jours

VOIE STOMACALE
PILULES
 2 à 6 par jour.

TOUTES les INDICATIONS de l'IODE, des IODURES
 et de la **THIOSINNAMINE**

Syphilis second. et tert. Affect. parasyph., Tabès, Artério-Sclérose, Rhumatismes, Tuberculoses torpides et ganglionnaires, Rachitisme, Myocardites, Angines de Poitrine, Asthme, Emphysème, Bronchites chroniques, Adhérences, Synéchies, Cicatrices, Néphrites, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS: **A. COGNET, 43, Rue de Saintonge, PARIS.**

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICAUX
CHIMIQUEMENT PURS
 exclusivement préparés pour
 l'USAGE MÉDICAL
 17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO | Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Etr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie} ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain,
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRON
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Labanac.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. du Thép. du Chariot.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca.
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

L. LANDOUZY, Hygiène sociale : Mesures de prophylaxie générale et de traitement applicables aux soldats de terre et de mer renvoyés par congé ou par réforme dans leurs foyers pour affections pulmonaires.

L. RIBADEAU-DUNAS et **POISOIR**, Les anémies graves au cours des maladies infectieuses aiguës.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME, Frustrisme et cure de raisin.

CONGRÈS

Congrès de la Société française d'ophtalmologie (suite).
— Les éléments figurés du sang et le diagnostic clinique des iritis. — Cicatrices momentanéées récurrentes. — Considérations sur l'amyotrophie toxique. — Hémorragies préintérieures. — Kyste dermoïde de l'orbite et du crâne. — Note sur le traitement du trachome. — De l'ophthalmie sympathique. — Luxation congénitale du globe oculaire. — Hémioplasie par coup de couteau de la moelle cervicale. Syndrome de Brown-Séquard. — Traitement de l'exophtalmie pulsatile par la méthode de Lencœur-Paulsen. — Névrite toxique due au sulfure de carbone. — Ophthalmoscopie de la région ciliaire et rétro-ciliaire. — Phlegmon de l'orbite avec atrophie optique consécutive à une saignée maxillaire. — Complication rare tardive d'une trichéctomie. Abaissement spontané d'une cataracte. Réorption. — Effets de l'indurée en installations longtemps prolongées. Étude histologique expérimentale. — Une observation de sarcome alvéolaire de la conjonctive. — Cinq nouveaux cas de conjonctivite de Parinaud. — A propos de la cure des dacryocystites par la création d'une communication du sac avec le méat moyen. — Un matériel complet de pansements pour les opérations oculaires. — A propos du décenteage des verres.

Congrès de la Société française d'otologie, de laryngologie et de rhinologie. — Considérations cliniques sur la laryngectomie. — Des laryngotomies, comme traitement des sténoses graves récurrentes trachéolaryngiennes. — Aphasie par chevauchement des cordes

vocales. — Des indications et contre-indications de la thyroïdectomie dans les tumeurs malignes du larynx. — La ponction de la membrane crico-thyroïdienne comme opération temporaire préalable dans les trachéotomies d'extrême urgence. — Quelques cas d'abcès du larynx d'origine grippe. — Luxation laryngo-trachéale ; résection du premier anneau de la trachée ; guérison. — L'angine bénigne, point de départ d'infections graves. — Respiration vocale ; démonstrations radioscopiques et radiographiques de la respiration vocale. — Adénome de la trachée, chez un malade atteint d'adéno-lymphomatose généralisée. — Otite moyenne aiguë et otite interne ; trépanation mastoïdienne ; guérison. — Abcès extra-dural d'origine otique extérieur spontanément anémoses des muscles de la nuque. — L'ozène, forme larvée de la tuberculose nasale. — Syphilis grave des voies aériennes. — Infection pneumococcique du pharynx, des fosses nasales, des sinus, des oreilles et des mastoïdes. — Contribution à la microscopie des os de crâne consécutive aux otites suppurées. — Réflexions sur sixante cas de trépanation mastoïdienne. — Sur le traitement nasal de l'asthme. — Otiorrhée et myophtisie atrophique progressive de la face. — La solution de Bonain en oto-rhino-laryngologie. — Du développement thoracique par la gymnastique respiratoire après l'opération adénoïdienne.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société impérial-royale des médecins de Vienne.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société anatomique.

Académie des sciences.

Société de chirurgie.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

CHRONIQUE

PIERRE MAUDIEL, Les professeurs de clinique de la Faculté de médecine de Paris.

VARIÉTÉS

P. D. La question de l'anthraxe à la Société de biologie.

NOUVELLES

ALPHITHÉ Préparation spéciale d'orge germé
Donne une boisson chaude, activant la digestion des
écoulements par sa diastase et la nutrition, par ses
phosphates naturels.
Pharmacie VIGARIU, 17, Boulevard Haussmann, PARIS.

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 45-57, rue Anber.

SOURCES
LA BOURBOULE CHOUSSET et PÉRIÈRE
Anémie, Fièvre, Lymphatisme, Maladies de la Peau.

"Ulmarène"
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

MODALIA Médication locale intensive
GRANULE STABLE
Agréable, parfaitement tolérée,
d'usage très simple.
Ph^{ie} VIGARIU, 17, Faub^{ie} St-Denis, Paris.

LES PROFESSEURS DE CLINIQUE

DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Le Professeur HAYEM

À l'hôpital Saint-Antoine, à côté de pavillons tout neufs, près de bâtisses qui semblent menacer ruine, au milieu de baraquements provisoires toujours debout, s'élève un bâtiment de bel aspect et de date récente où se fait deux fois par semaine la clinique médicale.

Ce fut une des premières cliniques transplantées loin d'un « Quartier ». Cette décentralisation permet de belles installations, qui se prêtent mieux aux commodités des maîtres et des élèves. Ceux-ci cependant ne semblaient pas d'abord en apprécier tous les avantages et ne paraissent pas disposés à renoncer facilement à leurs habitudes. Beaucoup restèrent dans les cliniques du centre, au risque de les encombrer. Et dans bien des services excentriques l'affluence était restreinte. Combien semblent mieux adaptées aux commodités de l'étudiant certaines organisations de l'étranger, à Vienne, par exemple, où toutes les cliniques sont porte à porte, dans le même hôpital !

L'amphithéâtre des cours est près des laboratoires, dans une aile du bâtiment consacré aux services de la clinique. L'ensemble forme une belle installation claire, spacieuse et bien comprise. On la doit au professeur Hayem, qui prodigue ses conseils.

« ... le fer végétal ... du **RUMEX CRISPUS**
AUX EXTRAITS
ou **FERROPLASMA** phien à Vichy
Capsules à 0 gr. 55 litre. 0 gr. 015 de fer . . . 5 fr.
Comprimés à 0 gr. 30 litre. 0 gr. 008 de fer . . . 4 fr.
Dose : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.
Renseign^{ie}, échant^{ie}, VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées

Tél. : Laboratoires Fournier Fr^{es}
824-30. 26, 24 de l'Hôpital - Paris

AMPOULES BOISSY A L'IOUDRE D'ETHYLE
Asthme.

PURGYL LAXATIF IDÉAL
AUX EXTRAITS
L'usage est très simple. Pas d'excitant.
Echant^{ie}, gratuits s'envoient. KEEELY, 160, r. St-Maur, Paris.

CARABANA PURGE GUÉRIT

ALLEVARD-LES-BAINS

Maladies du Pôitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA

Débités des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatose. — Neurasthénie.

SAINT-GALMIER BADOIT

ATOXYL INODORE Spécifique de la
NON TOXIQUE SYPHILIS

Ampoules de 5 c.c. = 0^{re} 50^e et 2 c.c. = 0^{re} 20^e.
CHEVRETIN-LEMATTE, rue Combarin, 24, PARIS

Le Maître, en congé depuis deux ans, est suppléé par de jeunes agrégés. Chacun d'eux sut apporter dans ces fonctions une note originale et continuer ainsi la tradition. Car le professeur Hayem pratiquait ici un mode d'enseignement bien personnel. Il faisait amener le sujet sur une sorte de lit roulant. Il lisait à haute voix devant l'auditoire les antécédents recueillis par les élèves et procédait à l'examen du malade, qu'il voyait souvent pour la première fois. Au cours de l'examen il faisait part de ses constatations et en tirait des conclusions pour le diagnostic, le traitement, etc. Excellente méthode d'instruction clinique qui méritait de séduire les élèves et de les attirer en plus grand nombre.

La voix un peu sourde, la diction sans éclat ni relief, le geste sobre et les semblaient bien s'adapter à l'air détaché, comme indifférent du Maître. Avec ses longs cheveux bouclés encadrant le visage au teint olivâtre, avec ses lunettes sur la nez à courbure accentuée, il avait l'air, a-t-on dit, d'un alchimiste aux allures mystérieuses et hiératiques de l'Unité parlant à des Profanes.

En plus de cette leçon, le professeur en faisait une autre le samedi. En redingote et tablier, assis derrière la table à tapis vert, plaçant le lorgnon sur ses lunettes et ne cessant de l'enlever pour l'essuyer et le remettre encore, le Maître faisait une leçon d'ordre didactique, quoique se rapportant souvent à un malade du service. Et là encore, il gardait cette attitude froide et réservée, cet air distant, cette allure glaciale, dédaigneuse de toute attirance, qui contrastait avec l'entrain et l'ardeur que déployaient ses jeunes suppléants.

Ce fut d'abord M. Carnot qui sut attirer et intéresser un nombreux auditoire. Il s'ingénia à donner aux élèves un enseignement original et varié. C'est ainsi qu'en dehors des leçons cliniques habituelles, il faisait examiner à tour de rôle, par les élèves, des malades amenés à l'ambu-

théâtre sur un brancard roulant. Après l'examen minutieusement fait sous sa direction et son contrôle, il disait aux élèves de formule par écrit le traitement. Chacun faisait une ordonnance, la remettait au professeur, qui la rendait corrigée le lendemain, à la leçon consacrée à la critique. Il y avait aussi des conférences de technique clinique, des leçons pratiques de thérapeutique élémentaire et de pharmacologie, de même que des démonstrations spéciales pour les maladies d'estomac, l'ophtalmologie, l'electrothérapie, etc. Dès ses débuts, ce très jeune Maître fit montre de qualités qui lui valurent de brillants succès, des succès justifiés.

Puis vint M. Pierre Teissier, qui, dans une langue précise et pure, avec sa diction impeccable, son diction élégante et aisée, fait les jolies leçons d'une précision et d'une pureté de doctrine qui frappent et que vient encore mettre en relief la netteté de l'expression et de la pensée. Droit et immobile dans son fauteuil, il ébauche à peine de temps à autre un geste simple et discret. De sa voix bien timbrée, nette malgré la rapidité du débit, d'un ton d'autorité qui s'impose malgré l'aspect très jeune, le tient sous le charme gracieux à ce beau talent de parole qui, par sa simplicité et sa correction élégantes, font encore ressortir les qualités de premier ordre de ce jeune Maître, tout à son art et à sa fonction éducative, qu'il aime et qu'il honore.

A ce « pur classique » succède M. Thirioix, « l'ardent romantique ». Celui-ci, avec son talent nerveux et vibrant, ses affirmations énergiques, sa diction tumultueuse et précipitée, sa langue un peu heurtée mais d'une grande aisance, fait sa leçon d'un ton décidé et brusque, d'un débit sec, bref, comme martelé. D'allure extraordinairement jeune, bien pris dans sa redingote, il s'agitte nerveusement. Il sait exposer ses idées, toujours originales et intéressantes, avec un brio saisissant, une ardeur persuasive, qui cherche à convaincre

et sait toujours s'imposer à l'attention. Et devant l'auditoire vite conquis, il se prodigue et se dépense sans compter. A l'enseignement par la parole, il joint l'instruction par l'image. Ici comme à la Faculté, il tient à illustrer ses leçons par des séries de projections explicatives qui animent la leçon et la rendent attrayante.

La leçon terminée, l'assistance quitte l'ambu-théâtre, et souvent dans les couloirs on peut passer le professeur Hayem qui, solitaire et silencieux, se rend à son laboratoire. Et si on ne devait regretter l'absence d'un tel Maître, on pourrait parfois se féliciter, pour le plus grand profit des élèves, que de jeunes talents puissent se produire de temps à autre et donner un regain de vie à des cliniques parfois languissantes.

PIERRE MAUREL.

VARIÉTÉS

La question de l'antracose à la Société de Biologie.

La possibilité ou l'impossibilité de l'absorption de poussière de charbon, notamment de la poussière de charbon, par la muqueuse intestinale, peut paraître à nombre de nos confrères une question oiseuse; cette question présente néanmoins une véritable importance, car elle aide à comprendre l'étiologie de certaines maladies, le mode de pénétration de certains microbes, du bacille de Koch en particulier. En l'événement dernier, la Société de Biologie nommait une Commission composée de MM. Dastre, président; Borrel, secrétaire; Henneguy, Leduc et Malassez.

Cette Commission était instituée à la demande d'expérimentateurs éprouvés qui se trouvaient en désaccord sur une question de fait, on jugea telle la pénétration ou la non-pénétration des poussières de charbon par la voie intestinale.

Il y avait contradiction entre les résultats obtenus par les uns et par les autres, et précisément en opérant sur les mêmes animaux, les cobayes. M. Cal-

NARCYL
Chlorhydrate d'Éthylmorphine synthétique
GREMY

CHLORAL
BROMURE DE POTASSIUM
SIROP GELINEAU
Nous n'avons pas la prétention d'indiquer au corps médical les nombreux neurasthéniques au traitement desquels nous avons obtenu de remarquables succès. Mais nous sommes convaincus que le **SIROP GELINEAU** offre toute garantie et toute assurance aux praticiens et qu'il convient extrêmement de le prescrire dans les cas suivants :
1° **CHLORAL** : agit sur le système nerveux et agit sur le système circulatoire.
2° **BROMURE DE POTASSIUM** : agit sur le système nerveux et agit sur le système circulatoire.
3° **SIROP GELINEAU** : agit sur le système nerveux et agit sur le système circulatoire.

Phytine
Contient 22,8 g/100 de phosphore organique assimilable
PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES
Le problème de la nutrition phosphorée naturelle a été résolu que par la découverte de la Phytine.
Pour échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FOIX (Rhône). Dépôt pharmaceutique.

PHOSPHO-CACAO
ALIMENT RECONSTITUANT
Végétal, sans sucre, pour tout âge.
Dose : 1 à 2 cuillères par jour.
Phospho-Cacao spécial pour Diabétiques

MEDICAMENT
spécifique de la **TOUX** Spécialement de la **TOUX des TUBERCULEUX**
N'entre pas l'expectoration. Ne pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.
Formes Pharmaceutiques
SIROP : dose à 0,02 centigr. de NARCYL par cuillère à soupe
3 à 4 cuillères à soupe par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 2 cuillères à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillères; 7 à 15 ans, 1 à 3 cuillères à soupe.
GRANULES : dosés à 0,02 centigr. de NARCYL par granulés, 5 à 6 p. jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

ICHTHYOL
employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.
MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Anthropiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

SALÈNE
Absolument Inodore. Absorption rapide par la peau.
ÉTHÉR MÉTHYL-ÉTHYLGLYCOLIQUE DE L'ACIDE SALICYLIQUE
Indications : Rhumatisme articulaire aigu. Rhumatisme musculaire (Lumbago, Torticolis). Névrite rhumatismale, etc.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Liégeois d'Estomac.

SOLUTION DE BICARBONATE CRISTALLIN D'AMMONIUM
APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOLLÉRE QUEVENNE
GRANULES de Digitaline pour l'usage externe

mette affirmait la possibilité du passage, et présentait à l'appui de son opinion des préparations microscopiques. M. Bassot mit ce passage, au moins dans les conditions physiologiques. MM. Kuss et Lohstein soutinrent, au dernier lieu, une opinion intermédiaire : pour eux, le passage était obtenu à la condition de répéter l'ingestion ou l'introduction des poussières à diverses reprises.

La Commission a rendu compte de ses travaux dans la séance du 11 Mai de la Société de Biologie.

1^{re} Elle a fait remarquer tout d'abord que la question en litige était la pénétration de poussières inertes ou suspensions telles, de poussières de charbon, et nullement la pénétration de microorganismes, de bacilles vivants ou morts.

2^e La Commission ne s'est occupée que de l'anthracose intestinale ou méscntérique. Elle a laissé de côté la question de l'anthracose pulmonaire.

Le lundi 25 Février, la Commission s'est réunie au laboratoire de physiologie de la Sorbonne. L'agissait tout d'abord de décider si comme le soutenaient Calmette et ses collaborateurs, l'introduction dans l'estomac, en une seule fois, et à la sonde, de 20 centimètres cubes d'encres de Chine (marque Bourgeois), permettait de constater le passage de particules charbonnées dans les ganglions méscntériques.

Les conditions fixées par les expérimentateurs furent réalisées : des cobayes à jeun depuis vingt-quatre heures reçurent à la sonde la dose fixée.

Au bout de six heures, les animaux furent sacrifiés par section du cou et autopsiés : l'estomac et les premières portions de l'intestin (10 centimètres environ), étaient à peu près vides ; par contre, les masses intestinales étaient uniformément remplies d'un liquide noirâtre, l'intestin grêle était distendu par le liquide sur toute sa longueur tout en présentant un aspect flasque, dû à une sorte de parésie des cordons mésentériques. Les ganglions mésentériques et le psoon ne présentaient rien d'anormal.

L'étude microscopique des coupes parfaitement nettes préparées par M. Borrel, et examinées par la Commission, à l'Institut Pasteur, le 1^{er} Mars, montra les villosités intestinales adhérentes, mais aucune particule de charbon ne fut constatée à l'intérieur même de ces villosités. Le charbon se trouvait, au contraire, en nombreux amas au niveau de la surface

libre de l'épithélium ou dans les espaces de séparation des villosités accolées. L'examen des ganglions fut négatif ; aucune granulation noire n'était appréciable soit dans les cellules, soit en dehors des cellules.

M. Bassot, le même jour 25 Février et à la même heure, avait procédé d'une autre manière.

Deux centimètres cubes d'encres Bourgeois, mélangés à du son, furent donnés à deux cobayes, comme nourriture et rapidement déglutis par les animaux, à jeun depuis vingt-quatre heures. Six heures après l'ingestion, les deux cobayes furent autopsiés. Rien d'anormal à l'autopsie, sauf la coloration intense de l'intestin. Examen microscopique négatif : pas d'anthracose dans les ganglions.

Deux grammes de carmin intimement mélangé à du son furent aussi donnés comme nourriture à un cobaye à jeun depuis vingt-quatre heures. L'animal, sacrifié six heures après l'ingestion, ne montra de particules de carmin ni dans les villosités, ni dans les ganglions méscntériques.

Sur l'observation de M. Calmette, attribuant à la qualité de l'encore employée les résultats négatifs constatés, il fut décidé de procéder à une nouvelle série d'expériences et dans des conditions nouvelles.

Le lundi 18 Mars, au laboratoire de physiologie de la Sorbonne, plusieurs cobayes, à jeun depuis vingt-quatre heures furent inoculés par M. Calmette :

— Un cobaye reçut à la sonde, dans l'estomac, 5 centimètres cubes d'une émulsion d'encres de Chine en bûton, préparée à Lille, et ce cobaye eut à manger de la pulpe de carotte imprégnée de la même émulsion.

— Deux cobayes reçurent :
1^{er} Trois centimètres cubes d'émulsion dans l'estomac ;
2^e Deux centimètres cubes dans le rectum, à la sonde.
— Ils eurent aussi à manger de la pulpe de carotte imprégnée d'encres comme ci-dessus.

— Un cobaye reçut à la sonde, dans l'estomac, 20 centimètres cubes de la nouvelle encres dans les conditions de l'expérience du 25 Février.

Ces animaux furent sacrifiés au bout de six heures.

L'examen macroscopique et microscopique des ganglions méscntériques fut négatif. Il ne fut pas possible de constater sur les coupes le passage de particules de charbon.

De ces deux premières séries d'expériences, il paraissait donc ressortir l'imperméabilité absolue de la barrière intestinale vis-à-vis des particules les plus ténues de charbon ou de carmin, après une seule séance d'ingestion et dans les six heures

qui suivent. Mais la Commission, prenant en considération les résultats obtenus par M. Kuss, d'après lequel l'ingestion répétée et prolongée paraissait favoriser la pénétration des particules de charbon, prit l'initiative d'instituer des expériences nouvelles.

A partir du 20 Mars, au laboratoire de physiologie de la Sorbonne, 5 cobayes reçurent comme nourriture exclusive de la pulpe de carotte imprégnée d'une émulsion d'encres de Chine. La plupart des animaux (3 sur 5) succombèrent dans un intervalle de neuf jours, sans lésions intestinales apparentes, mais avec dénutrition, anémie, sautement.

Le 29 Mars, pour le dernier cobaye restant, on mélangea à la ration de carotte juteuse insuffisante, du son juteux imprégné d'encres de Chine, dont on réduisit d'ailleurs la dose à moitié, et deux cobayes nouveaux furent soumis à partir de ce jour à ce nouveau régime.

Le 13 Avril, l'autopsie de ces animaux fut faite et les organes prélevés. Chez un des cobayes, après quinze jours d'ingestion, l'anthracose des ganglions méscntériques était déjà visible à l'œil nu.

L'examen microscopique porta, dans cette dernière série d'expériences, sur les ganglions mésentériques de quatre cobayes :

— Un cobaye malade, sacrifié le 29 Mars, après neuf jours d'ingestion ;
— Un cobaye soumis à l'ingestion vingt-quatre jours ;
— Deux cobayes soumis à l'ingestion quinze jours.

Chez tous ces animaux, des particules de charbon furent constatées dans les ganglions méscntériques. Le fait du passage de particules de charbon, dans ces conditions expérimentales, doit être considéré comme démontré.

Les conclusions de la Commission sont donc les suivantes :

1^o La Commission n'a pas constaté le passage de particules de charbon, de l'intestin aux ganglions méscntériques, dans les conditions primitivement fixées : cobayes sacrifiés six heures après l'introduction d'encres de Chine dans l'estomac.

2^o D'autre part, la Commission a constaté le passage des poussières dans le cas d'ingestion répétée.

3^o La Commission a réservé la question de l'anthracose pulmonaire.

La question de l'anthracose, on le voit, est loin d'être résolue. P. D.

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

L'ibogaïne dans la thérapeutique anti-neurosthénique

Dans le traitement de la neurosthénie, le praticien doit employer certains médicaments reconstituants qui stimulent l'organisme général. Les glycéro-phosphates, les cacodylates, semblent avoir fait leur temps ; les formules eux-mêmes ont donné souvent de sérieux mécomptes. Actuellement, la mode est à l'ibogaïne, nouvel alcaloïde tiré d'une plante du Congo, l'iboga. En effet, les nègres de la côte occidentale de l'Afrique mâchent les racines d'une plante nommée iboga, toute les fois qu'ils veulent fournir une ration supplémentaire de travail. C'est ainsi que Ed. Landrin a été amené à étudier l'iboga et à en extraire un principe nouveau qu'il a dénommé ibogaïne. Cet alcaloïde est un neurosthénique de premier ordre, en même temps qu'il est toni-cardiaque et excitant de la nutrition. On l'administre sous forme de dragées Nyrdahl (2 à 6 par jour), dont la formule est due au Dr Landrin qui l'a étudiée.

ELIXIR DE VIRGINE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON : 4 fr. 50 franco.

ENVOI FRANCO DE BROCHURES ET D'ÉCHANTILLONS

IBOGAÏNE

Neurosthénique, Tonique musculaire et cardiaque. Excitant de la Nutrition.

LE FLACON : 5 fr. franco.

DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL

Pharmacie MORIDE, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

GLYCÉRO-GRANULÉ DALLOZ

Reconstituant général du Système nerveux

NEURASTHÉNIE - SURMENAGE - RACHITISME - TUBERCULOSES

DOSE : 2 à 4 cuillerées à Café par jour.

HÉMOGLOBINE GRANULÉE DALLOZ

Oxyhémoglobine pure à l'état naissant

ANÉMIE - CHLOROSE - LYMPHATISME - CONVALESCENCES

DOSE : 2 à 4 cuillerées à Café par jour.

J. DALLOZ - 13, Boulevard de la Chapelle - PARIS


EPILEPSIE Depuis Trente Années sans DRAGÉES GÉLINEAU Réclame bruyante, les

ont su conquérir et conserver l'appui du Corps médical français et étranger. Est-il besoin d'autres recommandations ?

Les DRAGÉES GÉLINEAU sont devenues le remède par excellence de toutes les Maladies nerveuses et convulsives et spécialement de l'EPILEPSIE.

Leur action est rapide et durable, leur administration facile, leur dosage exact.

Une règle à ne pas oublier c'est qu'il faut toujours faire prendre les DRAGÉES GÉLINEAU au milieu du repas (Journal de Médecine de Paris).



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte, 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

PRODUITS HEYDEN

COLLARGOL

Action excellente dans toutes les affections septiques : **Septicémie, Processus puerpéral, — Méningite, Rhumatismes blennorrhagiques, Diphtérie, Typhus, etc.** — Lavages antiseptiques, ni irritants, ni toxiques, pour muqueuses infectées, Plaies de toute nature, cavités, etc.

En Pomade : ONGUENT CREDE, pots à 25 grammes.
Prescrire : En Comprimés à 5 centig. : TUBES n° 50.
En Nature : FLACONS de 5 grammes.

OMOROL

Nouvelle combinaison protéique d'argent à 10 0/0. Insoluble dans l'eau, soluble dans les sécrétions, le sérum physiologique, etc. **Antiseptique énergique à action pénétrante et durable pour muqueuses enflammées et plaies infectées. L'OMOROL n'est pas un caustique et n'a pas d'effet irritant.**

INDICATIONS : **Diphthérie, angine** (traitement local), **pharyngite, amygdalite, etc.** (Gargarismes, badigeonnages, insufflations); **Affections de la conjonctive et de l'appareil génital.**

Littérature et échantillons gratuits chez le Représentant des Produits HEYDEN : M. Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris (4^e)

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour l'Usage Médical
17 Rue d'Athènes Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

par les Injections Mercurielles

Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 0 0/0 de mercure

Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : une injection de 8 centig. de mercure par semaine pendant sept semaines. — *Repos.* — Faire une 3^e série, etc. — Se servir de préférence de la *Seringue spéciale du Dr Barthélemy à 15 divisions*, chaque division correspond exactement à 1 centig. de mercure métallique.

Seringe spéciale du Docteur Barthélemy



Nouveau modèle déposé n° 22123

La seringue avec une aiguille en platine iridié à 5 ct.; Prix : à la PHARMACIE VIGIER : 45 fr. — Si on se sert de la *Seringue de Pravaz* une division correspond à 0 gr. 925 de mercure.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 0 gr. 05 par cent. cube. — Prix du flacon : 2 fr. 25

Grâce à la constance spéciale de cette huile, le calomel est maintenu en suspension.

Dose ordinaire : injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — *Repos.* — Faire une 2^e série, etc.

HUILE AU BIODURE DE HG INDOLORE DE VIGIER

à 4 milligr. par cent. cube et à 4 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centimètre par centimètre cube. Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centig. et à 4 centig. de mercure. Ovides mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions. Savon mercuriel Vigier, à 25 p. 100 de mercure, remplace les frictions. Emplâtre au calomel du Dr Quinquand, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.

PRIX DE LA BOÎTE PORCELAÎNE : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

OBESITÉ - GOÏTRE - MYXÉDÈME - INFANTILISME - CRÉTINISME - FIBROMES

THYROIDINE FLOURENS

PASTILLES DOSÉES à 0.50 centig. — PILULES DOSÉES à 5 centig.
Adultes 2 à 6 par jour. — Adultes 8 à 50 par jour.
Enfants 1 à 2 — Enfants 1 à 8 —

OVAIRINE FLOURENS

AMÉNORRÉE - MÉNAPAUSE - CHLOROSE - TROUBLES POST-OVARITOMIQUES
PILULES DOSÉES à 10 centigrammes : 2 à 10 par jour.

Sont également préparées la *Pilo-FLOURENS*, 62, rue Notre-Dame, BORDEAUX les pilules de CAPSULE SURRENALE - ENCEPHALINE - HÉPATINE - MEDULLOSSINE MYOCARDINE - NEPHROSINE - ORKINE - PNEUMONINE - PROSTATINE SEMINALINE - SPLENINE - TUMOSINE

GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, PARIS.

Névrosthéline Freyssinge

Gouttes de glycérophosphates alcalins (ni chaux, ni sucre, ni alcool), X & XV à chaque repas

Neurasthénie, Surmenage, Dépressions nerveuses

83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIDE

Combinaison directe et entièrement stable de l'iode avec la Protéine

DÉCOUVERTE EN 1900 par E. GALBRUN, Docteur en Pharmacie

Communiée au XII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

Remplace l'iode et l'iodures dans toutes leurs applications, sans Iodisme.

Vingt gouttes IODALOSE agissant comme un gramme Iodure alcalin.

Dose normale : cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demandez Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptono-iodide.

LABORATOIRE GALBRUN, 10, Rue Oberkampf, PARIS.



DIGALÈNE

Solution de
Digitoxine soluble Cloetta
C¹¹ H²¹ O⁷
chimiquement pure

Mêmes effets thérapeutiques

qu'avec la

macération de feuilles fraîches de digitale

DOSAGE RIGoureux

ACTION PLUS RAPIDE

PAS D'ACCUMULATION

DIURÈSE INTENSE, TOLÉRANCE PARFAITE

La Digalène est spécialement indiquée

lorsqu'il faut **agir vite**, lorsqu'il faut **ménager le tube digestif**

lorsqu'un **traitement prolongé** est nécessaire



S'emploie par la bouche,
le rectum,
en injections sous-cutanées,
intraveineuses.
INJECTIONS
INTRA MUSCULAIRES
INDOLORES

Flacons de 15^{cc}

Ampoules de 1^{cc}

Echantillons et Littérature : F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^o, 7, rue Saint-Claude, PARIS

COLCHI-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient : 1/4 milligr. Colochicine pure; 20 mgr. Salicylate de Méthyle naturel.
4 à 15 CAPSULES PAR JOUR.

Soulagement et Disparition des Douleurs
Modifiant complètement la Diathèse urique
GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS

BETUL-OL

Liniment à base de Salicylate de Méthyle nat. et de Chloro-Menthol.

DOULEURS des ARTICULATIONS, NEURALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES
Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.

Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur



ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

BRANDT

(CACAO LACTÉ A LA VIANDE)

Contient par dose de 50 grammes (maximum pour une tasse) :

- 1^o Le lait condensé, de 150 grammes de lait frais;
- 2^o La viande, de 60 grammes de muscle frais de bœuf;
- 3^o Sucre et cacao diastase.

Laboratoires BRANDT, faub St-Honoré, 406, PARIS (Broch. et échant. franco.)

DIIDOFORME TAINE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de L'YODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE

DESINFECTANT

Pansements
RIGOREUSEMENT INODORES

Dans toutes les Pharmacies :

ANTISCROFULEUX

Bien Spécifique : **DIIDOFORME TAINE**

Agit **COCATRISANT** de premier ordre.

Polyvalent et Tendu en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales
et aux résines de Kava-Kava (Piper Methysticum).

6 à 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR**.

Diminue les **SÉCRÉTIONS**.

Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.

Évite les **COMPLICATIONS**.

ROHAIS & C^o, 2, rue des Lions, PARIS

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lyon. — Le Conseil de la Faculté vient de désigner M. le professeur J. Teissier pour succéder à M. le professeur Dondet, qui prend sa retraite, dans la chaire de clinique médicale de l'Hôtel-Dieu.

Faculté de médecine de Nancy. — M. Jacques, agrégé libre, est rappelé à l'exercice jusqu'au 31 Octobre 1907.

Ecole de médecine de Nantes. — M. le professeur Roger est délégué pour présider les examens de médecine à l'Ecole de médecine de Nantes pendant la session de Juillet 1907.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Louis. — M. HALLOPEAU a repris ses leçons cliniques sur les maladies cutanées et syphilitiques, le jeudi 16 Mai à 3 heures, et les continuera les jeudis suivants à la même heure.

Hospice de la Salpêtrière. — M. DEXT commença le dimanche 26 Mai, à 10 heures, et les continuera les dimanches suivants à la même heure, des conférences cliniques sur les maladies mentales.

Hôpital Saint-Antoine. — M. P. Le NOÛ commença le lundi 27 Mai, à 9 h. 1/2, un cours élémentaire sur la maladie de l'otite, et le continuera tous les jours à la même heure. Ce cours sera complet en 15 leçons.

NOUVELLES

Distinctions honorifiques. — MÉDAILLE D'HONNEUR DES RÉVÉRENDS. — *Médaille de bronze.* — MM. SERAN, à Toulouse; LEURAT, à Bordeaux; GROSSE, Dupuy, interne à la maison d'arrêt de Saint-Lazare, à Paris; LEGARD, externe à l'Hôpital Claude-Bernard, à Paris; MOUES, externe des hôpitaux de Bordeaux; CRECHARD, Fromaget, Dhoute, Turgie, étudiants en médecine.

Laboratoire de pathologie exotique. — M. Jacques MATIGNON est nommé chef du laboratoire de pathologie exotique, emploi fondé par l'Institut colonial de Bordeaux.

Nécrologie. — Nous apprenons la mort de M. A. LARROCHE, à Andagne (Gironde) et de M. SUGAT, à Saint-Mandé (Seine).

CONCOURS

Agrégation (chirurgie et accouchement). — LEÇON ORALE D'UNE HEURE APRÈS QUARANTE-HEURES DE PRÉPARATION. — *Séance du 16 Mai (matin).* — M. TRIVIER (Lyon). *Des périlites par perforations pathologiques du tube digestif, appendicites exceptionnelles.* — M. AIGLATE (Paris). *Des sinusites de la face.*

Séance du 16 Mai (soir). — M. COLLE (Lille). *Des lésions pathologiques non congénitales.* — M. DAVID (Montpellier). *Occlusions intestinales post-opératoires.*

Séance du 17 Mai. — M. SURETAT (Nancy). *Névrologies fonctionnelles et leur traitement chirurgical.* — M. LEBLANC (Paris). *Gangrène des membres inférieurs.*

— Les épreuves cliniques auront lieu, savoir : Pour la chirurgie : vendredi 20 Mai, matin, à 9 h. 1/2, Charité; mardi 28 Mai, matin, à 9 h. 1/2, Hôtel-Dieu; mardi 29 Mai, soir, à 8 h. 1/2, Charité; mercredi 30 Mai, soir, à 8 h. 1/2, Charité.

Pour les accouchements : jeudi 30 Mai, matin, à 9 h. 1/2 et jeudi 30 Mai, soir, à 8 h. 1/2, à la clinique Tarnier.

L'heure d'antagonisme pathologique aura lieu le vendredi 31 Mai, matin, à la Faculté.

L'épreuve de médecine opératoire aura lieu le vendredi 31 Mai, soir, à 8 heures, à l'Ecole pratique.

Agrégation (Sciences anatomiques, physiologiques et naturelles). — LEÇON ORALE DE TROIS QUARTS D'HEURE APRÈS TROIS HEURES DE PRÉPARATION. — *Séance du 15 Mai.* — M. DUBREUIL et M. MULON. *Le ventricule moyen du cerveau.*

Séance du 16 Mai. — M. GÉRAUDEL et M. DEAMARE. *Arbre trachéo-bronchique.*

Séance du 17 Mai. — M. SONNETTE et M. TURLAIS. *Influence du système nerveux sur la glycémie.*

Chirurgien des hôpitaux. — ÉPREUVE CLINIQUE. — *Séance du 15 Mai.* — Ont obtenu : MM. Chevrier, 19; Guibé, 10; Leconte, 19.

Séance du 16 Mai. — Ont obtenu : MM. Boungartner, 16; Alexandre, 18; Chablain, 18.

Médecin des hôpitaux. — CONSULTATION ÉCRITE. — *Séance du 16 Mai.* — Ont obtenu : MM. Clerc, 18; Gallois, 17; Loyer, 17.

Accoucheur des hôpitaux. — QUESTION ÉCRITE. — *Trompes utérines, anatomie et physiologie.* — LECTURE DES COPIES. — *Séance du 15 Mai.* — Ont obtenu : MM. Sauvage, 19; Delastre, 15; Janin, 18; Devraigne, 16; Couvelaire, 20.

Ecole de médecine de Nantes. — M. Léon SOURDILLE vient d'être nommé, après concours, chef de clinique chirurgicale.

RENSEIGNEMENTS

VICHY. Le premier des stations thermales, vient d'ouvrir ses portes, et malgré le temps incertain, un grand nombre de baigneurs se pressent pour demander un source efficace le rétablissement de leur santé.

Les agrandissements effectués il y a deux ans, la reconstruction totale des établissements thermaux, l'installation des appareils perfectionnés de massage, d'hydrothérapie et d'électrothérapie, font de Vichy la première station du monde.

Les dyspepsies, les entérocolites muco-membraneuses, l'entéroptose, les maladies du foie et des voies biliaires, le diabète et les maladies des voies urinaires, y sont traitées avec succès.

Nous rappelons au corps médical que les mois de Mai et de Juin sont les plus favorables pour le traitement des maladies graves, qui évitent ainsi l'encombrement.

A louer, bon marché, pour 1^{er} médecin, *lucarne cabinet de consultation*, dans hôtel privé, 16, rue Bulla (9^e).

Docteur cherche association dans affaire médicale. Écrire : P. M., n° 353.

AVIS. — Un timbre sera répondu qu'aux lettres contenant un numéro de 0 fr. 10.

La Digitaline Nativelle est employée dans tous les hôpitaux de Paris.

« Il résulte des récentes discussions à la Société thérapeutique que la digitaline cristalline doit être préférée aux digitoxines ou aux autres préparations de la digitale » (Bulletin de la Société de thérapeutique des 12 Décembre 1906 et 13 Février 1907.)

OXYDASES. — Ces fermentes solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décapiter l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémotopique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (SIRAP de Deschamps).

QUATAPLASME DU D^r LANGLEBERT
Pansement complet.
Phlegmons. Eczéma. Appendicites. Phlébitis, trypanites, brûlures.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTELL, imp., 1, rue Cassette.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENICO-HÉMATIQUE
MÉDICATION RECONSTITUANTE
VÉRITABLE SPÉCIFIQUE DES DYSCRASIES CONSUMPTIVES
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.
Remède pour les anémies, chloroses, faiblesse, troubles de la circulation et de la nutrition.
MÉDICATION PHOSPHORE, ARSENICALE et HÉMATIQUE
NERVOCHITINE TISSOT
DRAGÉES, SIROP et AMPOULES
INDICATIONS : Neurasthénie, Anémie de toute origine, Chlorose, Faiblesse, troubles de la circulation, Somnolence, Rachiisme, Troubles de la nutrition, Diabète, Leucémie, Néphrite, Insuffisance rénale, etc.
Prescrire : NERVOCHITINE TISSOT.
1 à 2 Dragées par jour aux repas ; 1 à 2 cuillères de Sirop.
Pour les Enfants : Moitié dose de Sirop de préférence.
Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Cléchy, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PARILLAUD
MÉDICATION À BASE D'ARSENITE D'ANTIMOINE (0,001 mg par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES DE L'ARSENITE ET DE L'ANTIMOINE. — RAPPORT À L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
EMPYÈME, Arthrose, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches, ASTHÈME, GOUTTE, Rhumatisme, Douleurs des Membres, etc.
ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Insomnies, Angine de Poitrine, Affections neurologiques du Cœur. — Dose : 2 à 3 Granules.
Dépôt Général : PHARMACIE GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de Catalogue d'essai à MM. les Docteurs.

LAIT CALLÉ BULGARE
Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.
Livrables quotidiennement. 28, rue de Trévise, Paris (Tél. 149-78) Fournisseur des hôpitaux

MORRHUINE JUNGKEN
à base d'Iode Albuminoïde, assimilable 0,015 mg
à base d'Hypophosphites (Ca, Mg, Na), quantités 0,05 mg
à base de Phosphate de soufre pur 0,25 + 1 cuillère
donné, dans les Hôpitaux, Dispensaires et à domicile de nombreux praticiens.
des résultats frappants dans la convalescence des maladies infectieuses :
= Lymphatisme, Pnéumococcie, Courbure-Syphilis =
LABORATOIRE DUBREUIL, CHATELAIN, 10, rue de Valenciennes, PARIS

CHATEL-GUYON
BUBLER
ENTÉRITES
TYPHILITE
APPENDICITE
OBESITÉ
DYSPEPSIE
CONSTIPATION
AFFECTIONS
des PAYS CHAUDS
Kreuznach-les-Bains
SAISON DU 1^{er} MAI AU 30 SEPTEMBRE
Sources d'eau minérale fortement radio-active, contenant de l'iode, du brome et du lithium. Tous les arômes curatifs modernes et installations sanitaires parfaites.
Indications : Maladies des femmes et des enfants, arthrite, rhumatisme, diabète de la jeunesse, maladies du cœur, goutte et rhumatisme.
Eau de l'été-meur de Kreuznach.
Prospectus gratis et franco par la KURDEKSTION
KÉPHIR LAKSINE
Boulevard St-Michel, 437, PARIS (5^e)

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISMES
SONT COMBATTUS AVEC SUCCÈS par les
SELS DE LITHINE EFFERVESCENTS LE PERDRIEL
Carbonate, Benzoate, Salicylate, Citrate, Glycérophosphate, Bromhydrate
Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique même.
L'acide carbonique naissant qui s'en dégage assure l'efficacité de la Lithine.
UN DOUCHON-MESURE représente 16 centigr. de SEL ACTIF.
SPECIFIEZ et EXIGEZ le nom LE PERDRIEL pour éviter la substitution de stimulants locaux, inopins ou mal dosés.
A. LE PERDRIEL, 41, Rue Milton, PARIS, et toutes Pharmacies.

ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE (Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)

à **Mercure et Arsenic dissimulés**

Avantages de l'ÉNÉSOL :

1° Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du Hg. 1°) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2° L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3° L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthylé.

L'ÉNÉSOL est délivré
en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc.
(0 gr. 06 par ampoule.)

La Boîte de 10 Ampoules..... 4 fr.

Le nom d'ÉNÉSOL qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

LABORATOIRES CLIN
F. COMAR & FILS & C^{ie}, Successeurs
Pharmaciens de 1^{re} Classe, Fournisseurs des Hôpitaux.
20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

TÉLÉPHONE :
806-37 — 815-94

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :
COMAR-PARIS

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE

Maladies du Cerveau
ÉPILEPSIE — HYSTÉRIE — NÉVROSES
Traitées depuis 40 ANS avec succès par les

SIROPS HENRY MURE

1° Au Bromure de Potassium. 2° Au Bromure de Potassium (pétasine, sodium, murexine).
3° Au Bromure de Sodium. 4° Au Bromure de Strontium (excepté de baryte).

Rigoureusement dosés, 5 grammes de sel chimiquement pur par cuillerée à soupe et 50 centigr. par cuillerée à café de sirop d'orange amère irréprochable.

Établies avec des soins et des éléments susceptibles de satisfaire le praticien le plus difficile, ces préparations permettent de composer expérimentalement dans des conditions identiques, la valeur thérapeutique des divers bromures seuls ou associés. — FLACON : 5 fr.

Maison HENRY MURE, A. GAZAGNE, 116, rue d'Alsace-Lorraine, Pont Saint-Espirit (Lyon).

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimenter : 5 à 6 cuiller. par jour de sa prep. lait, ne nourrit pas. Lavement nutritif : 50 fois sa poids tiède lent assimilable.

VIN DE PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on se peut plus nourrir : 50 fois sa poids tiède lent assimilable.

Aliment des Malades qui ne digèrent pas ou qu'on veut suralimenter : 5 à 6 cuiller. par jour de sa prep. lait, ne nourrit pas. Lavement nutritif : 50 fois sa poids tiède lent assimilable.

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilés. Rétablit les Forces, l'Appétit, la Digestion. Maladies du tube digestif, consommation, supériorité, enfants convalescents, etc.

OSBESITE, MYXÉDEME, HYPERTHYROÏDIE, GOÏTRE

Tablettes de Catillon
à 0^m.25 de corps

THYROÏDE

— TITRE : Stabilité. Efficacité certaine. — L. S. H.

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Etr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Aide-maître de l'hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Broussais.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de exp. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
RÉDACTEURS

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

C. LEVADITI. La séro-réaction de la syphilis.
SAINT-YVES MÉNARD. Retraction, piqure ou grattage.
G. REGAUD. XXI^e Réunion de l'« Anatomische Gesellschaft », Würzburg, 24-27 Avril 1907.

CONGRÈS

Congrès de la Société française d'otologie, de laryngologie et de rhinologie (suite). — Rapport sur le diagnostic et le traitement des tumeurs malignes primitives du sinus maxillaire. — Quelques cas de tumeurs malignes du sinus maxillaire. — Endothéliome du sinus maxillaire. — Observation de fibrome diffus des espaces médullaires du maxillaire supérieur ayant complétement comblé l'antre d'Épiphore. — Des anévrysmes de l'artère carotide interne simulant une tumeur du pharynx. — Cure de rétrécissement céntriel infranchissable sous l'oculophtalmoscopie. — Procédé opératoire de résection des sinus fronto-ethmoïdaux. — Sarcome de l'éthmoïde; opération selon le procédé de Moure; guérison. — De la cure des fistules névralgiques du sinus maxillaire.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Néphrite syphilitique. — Traitement des paralysies diphtériques par le sérum de Roux. — Insuffisance thyroïdienne. Huit cas de myxoedème atténué ou partiel. — Les fausses azotémies chez les diabétiques.

Société anatomique. — Etat vermineux du cerveau. — Cancer de la joue. — Grossesse tubaire récidivante du côté opposé au siège de la première grossesse. — Héredo-syphilis et malformations diaques. — Ostéochondrome du sein.

Société de biologie. — Histogénèse de l'épithélium cylindrique du gros intestin. — Contribution à l'étude de la ponction lombaire chez les syphilitiques. — Albuminurie transitoire au cours de l'anesthésie lombaire expérimentale par la stovaine. — Recherches expérimentales sur le rôle des hématoblastes dans la coagulation. — Petits incidents du traitement thyroïdien. Nervosisme expérimental. — Influence de la voie d'al-

ministration sur la dose minima mortelle pour la caféine (bromhydrate). — Cultures homologue du Bacillus mesentericus. — Introduction à l'étude de la spécificité. La charge de la gelatine en fonction du milieu. — Rapports de la sécrétion rénale et de la sécrétion gastrique.

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie. — Etude expérimentale sur les traumatismes pelviens. — Sur les avantages et les inconvénients de la conservation des ovaires au cours de l'hystérectomie. — Dystocie par kyste ovarique péritonéal. Ovariotomie. Opération de Porro. — Enclavement dans le bassin d'un utérus fibromateux; myomectomie pendant la grossesse; accouchement à terme. — Kyste congénital pré-natal chez une petite fille de quinze jours.

Société d'obstétrique de Paris. — Présentation du cerveau d'une accouchée morte après une série de crises éclamptiformes. — Présentation d'un embryon abortif. — Suite de la discussion sur la symptomatologie de l'avortement criminel et sur les moyens de le restreindre. — Présentation du moulage d'un mouleux encéphalique. — Un cas de mort du fœtus pendant le travail par rupture du chorion avec insertion presque vclameure.

Académie de médecine.

ANALYSES

CHRONIQUE

H. ROGER, A. Charrin, 1857-1907.
JACQUES SERBA, L'Université de Londres à Paris.

LIVRES NOUVEAUX

Professeur G. CORNET, Die Tuberculose.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

ATOXYL INDOLORE Spécifique de la Non TOXIQUE SYPHILIS
Ampoules de 5 c. c. — 20^e, 50^e et 1 c. c. — 0^e, 20^e
CHEVRETIN-LEMATTE, rue Garibaldi, 24, PARIS

ST-LÉGER TONI-ALCALINE

Solution Solution Principale
inodore NEURÈNE active de la VALÉRIANE

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris


Képhirothérapie. — Le « Képhir Salé »,
cuppétique et antiputride, est accepté par tous les
malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^{ie} LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

MALADIES NERVEUSES, EPILEPSIE, etc.
TBROMURE DE GIGON
Solide, Desséché, Pureté absolue, Dosage facile.

A. CHARRIN

— 1857-1907 —

Pour la plupart des hommes, le travail n'est
qu'un moyen; pour Charrin, le travail était le but



unique. Son esprit se complaisait dans l'étude des
questions générales et des problèmes abstraits;
les applications pratiques lui importaient peu.

FIGADOL en capsules de gluten —
1 capsule = 2 cuillères
de la meilleure huile de foie de Morue.
VIVIEN, rue La Fayette, 126, PARIS

CONTREXEVILLE-PAVILLON

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fourmijer
Cultures pures sélectionnées

Tél. : Laboratoires Fournier Frères
824-30. 26, 34 de l'Hôpital — Paris

La meilleure forme pour l'usage du COMPRIMÉS
PYRAMIDON ADRIAN
3 comprimés par crise, Eucalyptus.

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

AMPOULES VIEL Auto-Injectables B¹ - soga



L'emploi de nos ampoules direct. mant auto-injectables avec la
seringue de Pravaz vous évite douloureux piqûres
et TOUS MÉDICAMENTS D'ORIGINE FRANÇAISE
LABORATOIRE VIEL, NANTES

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

XV^e ANNÉE. — N° 41, 22 Mai 1907.

Son culte pour la Science fut désintéressé; aux succès faciles il préféra le labeur obscur du laboratoire. Il méprisa les acclamations de la foule; il conquit l'admiration du monde scientifique.

Né à Condrieu, en 1857, Charrin commença ses études médicales à Lyon. En 1880, il vint à Paris, fut nommé externe des hôpitaux et, l'année suivante, devint interne et préparateur à la Faculté de médecine. Il s'adonna aussitôt aux recherches personnelles. Sous la direction du professeur Bouchard, il entreprit une série de travaux qui devaient bientôt le faire connaître et lui ouvrir une brillante carrière. Il fut successivement nommé chef du laboratoire de pathologie générale (1884), médecin des hôpitaux (1889), agrégé des Facultés de médecine (1892), membre du Comité consultatif d'hygiène (1892), professeur suppléant au Collège de France (1896). Enfin, en 1902, on créait pour lui, au Collège de France, une chaire de pathologie générale et comparée. L'enseignement qu'il eut l'honneur d'inaugurer attira de nombreux auditeurs que charmaient l'élégance de sa parole, la clarté de son élocution, l'originalité de ses idées, la profonde philosophie de ses doctrines.

Tout semblait réuni pour assurer à Charrin une existence particulièrement heureuse. Et cependant que de tristesses lui étaient réservées! Peu de temps après son mariage, la maladie vint terrasser la compagne qu'il avait choisie, la jeune femme simple, douce, intelligente, qui semblait née pour partager la vie d'un savant, pour s'investir à son œuvre, s'associer à ses travaux. Une affection incurable l'immobilisa sur un lit de douleurs. En rentrant le soir, après une journée passée dans l'air malsain du laboratoire, Charrin trouvait installée à son foyer la souffrance et la tristesse. Il prit à tâche de consoler

celle qu'il savait irrémédiablement perdue et, pendant les années que dura cette lente agonie, il suivit avec angoisse l'évolution progressive et fatale. L'année dernière, la mort termina l'œuvre que la maladie avait commencée. Quelques mois plus tard, Charrin était atteint à son tour. Dès le premier jour, il comprit qu'il était condamné et que l'échéance serait brève. Avec une parfaite tranquillité, il envisagea les progrès du mal, essayant encore, au milieu des souffrances, de poursuivre ses études, dirigeant ses élèves, indiquant les expériences à faire, méditant sur les recherches à entreprendre. Et peut-être, comme beaucoup de savants, s'est-il endormi, rêvant à une idée nouvelle dont la tombe a enghié le secret.

Bien qu'elle ait été interrompue par une mort prématurée, l'œuvre de Charrin est considérable. C'est que, dès le début de sa carrière, Charrin eut le bonheur de travailler auprès d'un Maître qui savait diriger les vocations et soutenir les talents. Il s'engagea dans la voie à peine ouverte de la bactériologie. Ses premiers travaux sur le microbe de la morve, sur le bacille pyocyanique révélèrent la puissance de ses conceptions et l'habileté de sa technique. Malgré les concours qui, trop souvent, arrêtent l'essor et stérilisent l'esprit le plus fécond, Charrin continua d'avancer tranquillement dans la voie qu'il avait choisie. En se servant du bacille pyocyanique, il démontra le polymorphisme expérimental des bactéries, établit les variations de leur fonction chromogène, s'attacha surtout à l'étude de leurs produits de culture. C'est à lui que revient le mérite d'avoir établi que les accidents des maladies infectieuses relèvent, pour la plupart, des poisons sécrétés par les microbes. C'est Charrin qui, des premiers, réalisa la vaccination par produits solubles. C'est encore lui qui établit le rôle dévolu aux propriétés

bactéricides du sang dans la défense de l'organisme contre les infections; au cours de ses recherches, il réalisa une découverte qui devait conduire aux plus belles applications pratiques : je veux parler de l'agglutinement des microbes.

Ses travaux sur les poisons microbiens le conduisirent à transporter dans le domaine de la bactériologie les procédés de la physiologie expérimentale. Il appliqua la méthode graphique à l'étude des troubles provoqués par les toxines et s'attacha spécialement à préciser les variations des mouvements cardiaques et les modifications des vaso-moteurs.

Parmi ses autres travaux, je citerai ses recherches sur la pseudo-tuberculose bacillaire, sur les effets tardifs des infections, sur la dégénérescence amyloïde, sur le diabète infectieux. Charrin s'attacha encore aux auto-intoxications et publia une série de mémoires sur les poisons de l'urine, du sang, du tube digestif. Enfin, dans ces dernières années, il se consacra surtout au problème de l'hérédité et de l'innéité; il étudia la nutrition du nouveau-né; il établit l'influence des tares maternelles; il réussit à reproduire expérimentalement toute une série de lésions et de malformations congénitales.

Je n'ai fait que mentionner rapidement les principales publications de Charrin; par cette sèche énumération, on voit que notre collègue avait abordé les problèmes les plus divers de la biologie. S'il a pu entreprendre et mener à bien une œuvre pareille, c'est qu'il a trouvé dans ses maîtres, ses amis, ses élèves, des collaborateurs habiles et dévoués. Quelle joie pour un savant d'avoir pu travailler avec des hommes tels que : Abélous, Arnaud, d'Arsonval, Bouchard, Camus, Capitan, Carnot, Gley, Guignard, V. Henri, Lapicque, Moussu, Ruffer, Tissot! Quelle joie pour un maître d'avoir pu grouper autour de soi une pléiade de jeunes travailleurs dont plusieurs aujourd'hui sont déjà en passe de devenir célèbres!

CITROSODINE
Citrates trisodiques
en comprimés solubles de 0gr 25 cent.
GRÉMY

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalis couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuill. d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon.

NEURASTHÉNIE - ARTERIOSCLÉROSE - RHEUMATISME - GOUTTE
Application de la Méthode **LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN**
- JOULIE - 0,25 centigr. par cuillerée à café d'acide. Ph. excoeurion Anvers. 9, RUE DE LA PERLE, 9 ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour. ENFANTS : Moitié de la dose. PARIS

TRAITEMENT DES MALADIES SPÉCIFIQUES

CACODYLATE SODO-HYDRARGYRIQUE

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par cent. cubes. | En GRANULES dosés à 0 gr. 01 chaque.

En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 par 25 gouttes.

Laboratoires MARIUS FRAISSE

PARIS — 85, rue Mozart — PARIS

Téléphone 682-16

Parmi ses contemporains et ses disciples, Charvin s'est acquis des amitiés inébranlables. Et, si les hasards de la vie ont éloigné de lui quelques-uns de ses collaborateurs, tous ont conservé le souvenir vivace de son caractère loyal, de sa nature droite et désintéressée. Aussi est-ce avec une émotion profonde que je me reporte à l'époque, déjà lointaine, où nous avons travaillé côte à côte dans le laboratoire du professeur Bouchard. Pendant douze ans, nous nous sommes vus chaque jour, nous avons uni nos efforts. Il est des liens qui peuvent se desserrer, mais que rien ne saurait rompre. Et c'est avec une réelle tristesse, avec un pénible serrement de cœur que je vois disparaître le collaborateur de ma jeunesse. Il nous quitte en pleine maturité scientifique. Il part à cette période de la vie où le savant reprend son œuvre pour en consolider les bases et pour en ciseler la façade. Tel qu'il est, l'édifice est suffisamment solide pour résister aux assauts du temps.

Celui-là peut dormir tranquille qui a laissé de son passage sur la terre une trace ineffaçable.

II. ROGEE.

L'UNIVERSITÉ DE LONDRES A PARIS

Hier matin, à dix heures, à un lieu à la Sorbonne, dans le grand amphithéâtre, la réception solennelle des membres de l'Université de Londres, venus en France sur l'invitation de l'Université de Paris.

Cette première réunion des fêtes universitaires, tenue sous la présidence de M. Aristide Briand, a été particulièrement brillante, et c'est devant un auditoire nombreux, qui avait peine à contenir la vaste salle superbement décorée, que le ministre de l'Instruction publique, entouré du corps universitaire au grand complet et en costume, a souhaité en termes élogieux la bienvenue aux éminents représentants de la

Science anglaise, parmi lesquels l'on remarquait tout particulièrement :

Sir Edward Busk, vice-chancelier de l'université ; sir Philip Magnus, membre du Parlement pour l'université ; sir Arthur Rucker, membre de la Société royale, principal de l'université ; sir Henry Hoscoe et M. P. H. Pye-Smith, membres de la Société royale, ex-vice chanciers de l'université ; le professeur sir Thomas Barlow, baronnet ; M^{me} Brydand ; M. C. W. Kimmins, inspecteur général de l'enseignement du County Council de Londres ; M.-E.-G.-G. Little ; le professeur S.-L. Loney ; MM. T.-L. Mears ; S.-R. Wells ; T. Gregory Forster ; sir William Collins, membre du Parlement ; miss Deatrice Edgell ; les professeurs M.-J.-M. Hill, membre de la Société royale ; sir Frederick Bridge ; J.-R. Bradford et J.-B. Farnier, membres de la Société royale ; M.-J.-L.-S. Hutton, directeur des études à la faculté des sciences ; le professeur D.-S. Capper ; M.-H.-J. Mackinder, membres du Sénat de l'université.

Après le discours très applaudi du ministre, M. Liard, vice-recteur de l'Académie de Paris, qui avait déjà reçu lundi à leur arrivée à la gare du Nord la majeure partie des membres de la délégation anglaise, a prononcé une allocution fort bien accueillie.

Sir Edward Busk, vice-chancelier de l'Université de Londres, a répondu en anglais aux deux orateurs précédents ; puis, la parole a été successivement donnée à M. Croiset, doyen de la Faculté des lettres de l'Université de Paris, et à M. Gardier, doyen de la Faculté des lettres de l'Université de Londres.

Après ces discours fort goûtés de l'assistance, dans laquelle on remarquait en grand nombre de claires et élégantes toilettes qui rehaussaient l'éclat de cette cérémonie, la séance a été close et les délégués se sont rendus à l'Hôtel de Ville pour assister au dîner dont ensuite repus à la gare des invalides où les attendait un train spécial qui les amena à Versailles où ils ont fait la visite charmante du château, du parc et des deux Triansons.

Le soir, une réception à l'ambassade d'Angleterre a réuni tous les délégués.

JACQUES SEBDA.

LIVRES NOUVEAUX

Professeur G. Cornet. — *Die Tuberculose*, Wien, 1907, 2 vol. gr. in-8, d'ensemble xvi-1142 pages, avec 15 figures, 1 carte et 5 planches hors texte. Prix : 32 marks (A. Hölten, éditeur).

Tous ceux qui ont touché de près ou de loin à la tuberculose connaissent le livre classique du professeur Cornet. Sa première édition remonte à 1899 ; la seconde, qui vient de paraître, se présente sous forme d'un fort volume de près de 1.500 pages, accompagné d'une carte, de 5 planches hors texte et de 15 figures.

Comme M. Cornet nous l'apprend dans sa préface, dans l'intervalle de ces deux éditions il a paru sur la tuberculose le nombre fantastique de 13.000 travaux. Il ne fallait pas songer à lire toute cette bibliographie. Cependant M. Cornet s'est fait un scrupule de prendre connaissance de ceux qui présentaient un intérêt particulier, et c'est ainsi que, malgré cette sélection, son livre contient encore la mention de 9.500 mémoires appartenant à 8.000 auteurs.

Nous ne pouvons songer à analyser ici chapitre par chapitre le livre du professeur Cornet. Il nous suffira de dire que tout ce qui touche aux diverses manifestations et localisations du bacille de Koch, tout ce qui concerne la tuberculose, maladie sociale, s'y trouve traité d'une façon concise, mais largement suffisante pour la compréhension. Un index bibliographique très complet, permet au lecteur de se reporter aux travaux originaux pouvant l'intéresser d'une façon particulière.

R. ROMME.

BIBLIOGRAPHIE

1395. — M. Borst. — *Festschrift für Georg Ewald von Rindfleisch*, 1 vol. gr. in-8, de viii-629 p., avec 38 figures et 21 planches en couleurs. Prix : 60 marks. (Wilhelm Engelmann, éditeur à Leipzig.)

1396. — R. Martini. — *Illegales industrielle des Travaillleur*, 1 vol. in-12, de xvi-351 pages. Prix : 1 fr. (F. Giard et E. Brière, éditeurs.)

PRIX ORFILA de 6.000 fr.; PRIX DESPORTES



d'abord l'ACADEMIE DE MEDECINE DE PARIS

DIGITALINE crist, NATURELLE

Principe actif pur, défini et invariable de la Digitale

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

« Le médecin possède, avec la Digitaline Naturelle, un produit pur, toujours identique à lui-même et d'action certaine; conditions qui ne peuvent être réalisées ni avec la plante, ni avec les autres digitales ».

(Comptes rendus de l'Académie de Médecine.)

« Il résulte des récentes discussions à la Société de Thérapeutique que la digitaline cristallisée doit être préférée aux digitoxines ou aux autres préparations de la digitale ».

(Revue de la Société de Thérapeutique 12 décembre 1906 et 12 février 1907.)

La Digitaline Naturelle est employée dans tous les Hôpitaux de Paris.

Dosage rigoureux.

Sûreté d'action.

Constance des effets.

La Digitaline Naturelle se délivre en : 1° GRANULES au 1/4 de milligramme.

2° GRANULES au 1/10^e de milligramme.

3° SOLUTION au milliè.

4° AMPOULES de Digitaline injectable.

Ces préparations répondent à toutes les indications de la médication digitale.

CHATELAIN & LITTÉRATURE : MARTIGNAC & LAGRÈS, 24, Place des Vosges, PARIS.



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÈNE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 4 à 10 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'apioline liquide, couleur saumon, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLEURS BLANCHES**, les **MÉTITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES MÉTÉRIQUES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la Femme**.

Pharmacie TRAPENARD, 55, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRÈRE, A Champigny & C^e, 8^e, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules** et **Granules imprimés** de la Maison **FRÈRE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;

2° Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent **inaltérables** sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général: Maison FRÈRE, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison **FRÈRE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières; et celle-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRÈRE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine

de PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garantie. Chacune d'elles porte le nom **Pelletier** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants:

Bismulate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT: Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux**, **Rhumes**, **Catarrhes**, **Bronchites**, **Grippe**, **Enrouements**, **Influenza**. Dose: 2 à 3 cuillerées par jour: à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes:

- 1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;
- 2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, gomme, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, S. rue Vivienne.

NÉURALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PRODIGE

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution IMMÉDIATE dans L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux: 5 gouttes par perle.

DOSE: 4 à 12 perles par jour.

Toutes l'armées. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.

Flatulence.

Acidités.

Pituites. — Diarrhées.

Dysenterie.

Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre DE CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES (POUDRE) 2 à 3 cuillerées à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler. par jour 1 PASTILLE 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny & C^e), 19, rue Jacob, PARIS.



CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 28 O/O de Gaïacol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaïacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 5

250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Médecine opératoire spéciale. — M. GENÈVE, professeur, ouvrira son cours de *Chirurgie lésionnelle et chirurgie du thorax* le vendredi 7 juin 1907 à 5 h. 1/2, 10 Jaccardière, Perforations palatines. Végetations adénoïdes. Ablation des amygdales. — 2° Traitements de l'apoplexie anoculaire, Ablés du cerveau et du cervelet. — 3° Tabes. Trachéotomie. Corps étrangers des voies digestives et respiratoires. (Esophagotomie). — 4° Traitement du tétanos. Incision des abcès du cou, des abcès rétro-pharyngiens. Traitement des ganglions tuberculeux du cou. Autophties. — 5° Traitement du pied bot, du pied plat, du gon valgum, des courbures rachitiques, arthroses, ankyloses tendineuses. — 6° Traitement de la péritonite tuberculeuse. Larc radical de la hernie inguinale. Appendicite. Anus contre nature. — 7° Hydrocèle, cure radicale. Ectopie testiculaire. Hypospadias. Phimosis. Paraphimosis. — 8° Ablés du sein. Ablation du sein cancéreux et étrange de l'aisselle. Opérations esthétiques sur le sein. Résection costale pour abcès fœtus. — 9° Puncture et pleurotomie pour pleurésies. Opération d'Estlander. Thoracoplastie. Vols thoraciques. Pneumothorax. — 10° Puncture du péricarde. Chirurgie du cœur. Voie d'accès dans le médiastin postérieur.

Le cours aura lieu tous les jours. Les élèves répéteront eux-mêmes les opérations sous la direction du professeur. Le droit à verser est de 20 francs.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — Sous la direction de M. ALBERT MATHIEU, M. FRANÇOIS RICH, ancien interne des hôpitaux, existant de la consultation des malades de l'appareil digestif, et M. A. LABOUE, ancien interne en pharmacie des hôpitaux, chef du laboratoire, commencent un *Cours théorique et pratique sur les Maladies de l'intestin et de l'estomac*, le 5 juin 1907.

Le cours sera complet en cinq semaines et aura lieu au laboratoire de l'hôpital Saint-Antoine (20, rue de Gîteaux).

à 5 h. 1/2 du soir, les lundis, mercredis, vendredis. Les travaux pratiques (examen du suc gastrique, de la digestion intestinale et autres procédés de diagnostic) auront lieu les samedis jours, de 4 h. 1/2 à 5 h. 1/2, avant le cours.

Pour les renseignements et l'inscription, s'adresser au laboratoire de l'hôpital Saint-Antoine (20, rue de Gîteaux) tous les samedis de 8 heures à midi, et tous les soirs de 1 heure à 6 heures, sauf le dimanche.

CONCOURS

Aggrégation (chirurgie et accouchement). — LEÇON ORALE D'UNE HEURE APRES QUARANTE-HUIT HEURES DE PREPARATION LIBRE. — Samedi 22 Mai. — M. LATANGIER (Lyon) : Des indications des résections du coude. — M. GARNIER (Bordeaux et Toulouse) : Appendicite et grossesse. — Samedi 22 Mai. — M. SAUVAGE (Paris) : La môle vésiculaire. — M. THILLAT (Lyon) : De l'influence que l'aggrégation représente proprement dite et les diverses opérations ligamentaires dépendant aux mêmes indications cliniques peuvent exercer sur la grossesse et l'accouchement.

Les candidats à l'aggrégation en chirurgie doivent se rendre à l'hôpital de la Charité (service de M. le professeur Reclus) le vendredi 22 Mai à 9 h. 1/2 pour subir les épreuves cliniques.

Chirurgien des hôpitaux. — CONSULTATION ECRIITE. S'ouvre le 18 Mai. — Ont obtenu : MM. Hallopeau, 15; Alghave, 15; Schwart, 16; Bouchet, 18.

Chirurgien des hôpitaux. — Un concours pour la nomination à deux places de chirurgien des hôpitaux de Paris sera ouvert le lundi 10 juin 1907, à midi, dans la Salle des concours de l'Administration, 49, rue des Saints-Pères.

MM. les Docteurs en médecine qui voudront concourir doivent se faire inscrire à l'Administration centrale, 3, avenue Victoria (Service du personnel), de midi à 3 h., jusqu'au samedi 25 Mai inclusivement.

Ajout. — ERYTHRE (Paris). — Arrive en double et en triple. — Ont obtenu : MM. Latoche, 15; Götting, 15; Denker.

18; Küss, 17; Lemoine, 13; Poupart, 16; Roubier, 18; Roux, 18; Villard, 16.

Ecole de médecine de Limoges. — Un concours s'ouvrira le 30 Octobre 1907, devant l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie de Limoges, pour l'emploi de chef des travaux d'anatomie et histologie à ladite Ecole.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

RENSEIGNEMENTS

Docteur, pouvant disposer d'un certain capital, cherche situation dans maison de santé ou clinique marquant bien Paris ou gr. ville provinciale. Ecrire : P. M., n° 355.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent doubler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémotopéique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschamps).

PLUME DE POCHÉ MOORE

Représentant de la Catalogne : MM. les Praticiens MOORE'S FRENCH AGENCY, 9, Boulevard Poissonnière, Paris. Le seul véritablement INIMITABLE sans qu'il soit possible de le faire.

NEUROSIINE PRUNIER

Reconstituant général.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, imp., 1, rue Cassette.

HYPOGANE

USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'usage MÉDICAL

17 Rue d'Athènes, Paris

EKTOGANE

USAGE EXTERNE

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Galacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. la fiole.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Galacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication croisée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et Co, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE
Régule l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et dissipe la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les hôpitaux de Paris et de Strasbourg, la Société de Médecine et de Pharmacie, la Société de Biologie, et l'Association Française pour l'Étude des Maladies de l'Estomac et de l'Intestin.

LISIOGENOL
à base de Nucleoline.

FORMES :
2 cuill. à soupe par jour.
Sirots : 2 cuill. à soupe par jour.
Gélules : 2 gélules par jour.
Amoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CLORO-ANÉMIE, GONORRÉES, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à NALINE, 124, rue de Valenciennes (Seine).

Depuis Trente Années sans Réclame bruyante, les

DRAGÉES GÉLINEAU

ont su conquérir et conserver l'appui du Corps médical français et étranger. Est-il besoin d'autres recommandations ?

Les DRAGÉES GÉLINEAU sont devenues le remède par excellence de toutes les Maladies nerveuses et convulsives et spécialement de l'ÉPILEPSIE.

Leur action est rapide et durable, leur administration facile, leur dosage exact.

Une règle à se pas oublier c'est qu'il faut toujours faire prendre les DRAGÉES GÉLINEAU au milieu du repas (Journal de Médecine de Paris).



VIN GIRARD



DE LA CROIX DE GENÈVE
Iodo-Tannique Phosphaté
SUCCEDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE
APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT
22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de
VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	Ogr. 075 milligr.
Tannin pur.....	Ogr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux....	Ogr. 75 centigr.

MALADIES de POITRINE
SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE
AFFECTIONS CARDIAQUES

TIODINE COGNET

Thiosinnaminéthyl iodide $C^3S A_2^2 H^{11}$

COMBINAISON ORGANO-IODIQUE DÉFINIE

Injectable

Absolument Indolore

Teneur en Iode considérable 47%

Sans Iodisme

Stabilité et Solubilité parfaites

Ni toxique, ni caustique.

VOIE HYPODERMIQUE
AMPOULES
1 inject. tous les 2 Jours.

VOIE STOMACALE
PILULES
2 à 6 par Jour.

TOUTES les INDICATIONS de l'IODE, des IODURES
et de la THIOSINNAMINE

Syphilis second. et tert., Affect. parasyph., Tabès, Artério-Sclérose, Rhumatisme, Tuberculoses torpides et ganglionnaires, Rachitisme, Myocardites, Angines de Poitrine, Asthme, Emphyseme, Bronchites chroniques, Adhérences, Synéchies, Cicatrices, Néphrites, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : **A. COGNET, 43, Rue de Saintonge, PARIS.**

ANTISEPTIQUE GENERAL

Non toxique, sans Odeur.

ÉCHANTILLON ET BROCHURE SUR DEMANDE

LUSOFORME

DÉSINFECTANT IDÉAL

Désodorisant.

PARIS — 15, Rue d'Argenteuil — PARIS



Échantillon gratuit aux Médecins.
Dépôt Général : 38, Rue du Bac, PARIS.

MORRHUOMALTOL

Glycérophosphaté de **H. ECALLE**

Le Reconstituant par excellence des **SYSTÈMES OSSEUX, NERVEUX et SANGUIN**

Il renferme tous les principes actifs :

1° de l'**HUILE de FOIE de MORUE** : Chlorures, Bromures, Iodures, etc.

2° du **MALT** : Diastase, qui en facilite la digestion, etc.;

3° 0 gr. 25 de **GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX** chimiquement pur par dose.

BRONZE, ARGENT, OR



EXPOSITIONS INTERNAT. et UNIV.
Grèbles 1889, Bordeaux 1894, Nice 1904.

DOSES :
adultes : 2 mesures ;
Enfants : 1 mesure avant chacun
des deux principaux repas, dans
un peu d'eau. — PRIX : 4.50

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO | Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur de clinique oculaire
à l'hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique oculaire
à l'hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boulogne.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Anthoine.

F. JAVIE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

J. FOURCADE et L. SALIGNAT. Dyspepsie appendiculaire.

J. JAVIE. Traitement chirurgical palliatif du cancer du col de l'utérus. Castration ovarienne, ligature des hypogastriques, curage du col.

C. LIAN. La perforation de l'artère épigastrique dans la paracétésie abdominale.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Fièvre d'origine alimentaire.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Académie royale de médecine de Belgique. — Traitement de la trypanosomiasis par l'atoxyl. — Contribution à la technique opératoire de la cholestéostomie et du drainage du canal hépatique. — Nouvelles recherches sur les insuffisances thyroïdiennes. — Les nouveaux éléments de l'éducation médicale en Allemagne.

Société de médecine interne de Berlin. — Sur l'unicité du parasite de la malaria.

Société des médecins de Zurich. — Une forme particulière de métorragies de la ménopause.

CONGRÈS

Congrès de la Société française d'otologie, de laryngologie et de rhinologie (suite). — L'infection du sinus maxillaire par les kystes parodontaux. — Sur le traitement de l'ozène par les injections de paraffine solide. — Papillomes des fosses nasales. — Signes oculaires et oculaires d'adénosynsiblie à la seconde génération. — A propos des exostoses de la paroi postérieure du pharynx nasal. — Rapport sur le malinage de la voix portée et échantée (causes, effets, traitement). — Présentation d'un malade opéré d'adénosynsiblie et guéri. — L'inspection otologique des écoles municipales à Nancy. — De l'acoumétrie millimétrique. — Séquestration presque totale des deux rochers chez un enfant. — Mastoïdite aiguë par faronculose du conduit. — Thrombose du sinus latéral et de la jugulaire; ouverture du golfe; ligature de la jugulaire; guérison. — Osméonémie chronique des os plats du crâne consécutive à une ancienne otite suppurée.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de thérapeutique. — Un cas de splénomégalie. — Sur quelques cas de diarrhée chez des nourrissons

CARABANA PURGE GUÉRIT

POUGUES TONI-DIGESTIVE

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Angine de poitrine).

POUDRE ANIDOL Non toxique,
Remplace l'iodoforme (Eau de toilette au Méline),
SOCIÉTÉ DE L'ANIDOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

un sein avec conservation du type normal de la flore fémale. — Nouvelles observations sur la confrontation des images radioscopiques avec les adénopathies trachéobronchiques tuberculeuses trouvées à l'autopsie. — Tuberculose du cerveau. — Un cas de lymphadénite splénique. — Scoliose hystérique. — Une variété de tumeur laryngé tardif guéri par l'ablation des végétations adénoïdes. — Un cas de cirrhose cardio-tuberculeuse d'Altimet. — Deux cas de flexion permanente des doigts.

Société de chirurgie. — Sur la meilleure voie d'abord des abcès pévénis d'origine appendiculaire. — Sur le ténotomie et la sclérotropie antidiabétique. — Un cas de mucocele ethmoïdal opéré et guéri. — Grossesse extra-utérine ovarienne. — Orchidopexie. — Présentation d'appareil. — Election.

ANALYSES

D. ROMANO. L'épreuve de Salomon pour le diagnostic du cancer de l'estomac.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Un cas de diabète insipide guéri par des injections mercurielles. — Le rectum des tabétiques.

CHRONIQUE

J.-L. FAURE. Les infirmeries indigènes dans l'extrême sud-oraïna.

VARIÉTÉS

P. D. La Chine et l'opium.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

PAUL BAR, BRINDAUD et CHAMBLEY. La pratique de l'art des accouchements.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

LYCETOL effervescent VICARIO

Le plus puissant dissolvant de l'acide urique. Vingt fois plus actif que le sale de lithium. Gravelle. Coliques néphrétiques. Goutte. Rhumatisme, etc. — Dose : de 2 à 6 mesures par jour.

COMPRIMÉS DE FERMENT LACTIQUE. B.

LACTOZYMASE I.B.

CHEVRETTIN-LEMATTE, 24, rue Caumartin, PARIS.

SAINT-GALMIER BADOIT

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatose. — Neurasthénie.

LES INFIRMIERES INDIGÈNES

DANS L'EXTRÊME SUD-ORANAIS

Les soldats qui tiennent dans l'extrême-sud Algérie le drapeau de la France ne se contentent pas de faire le coup de feu contre les pillards du désert. Ils se font aussi les éducateurs des populations nouvellement conquises à notre influence, et, lorsque la tranquillité revenue leur en donne le loisir, ils laissent leur fusil pour s'occuper d'administration, de justice, d'éducation, d'agriculture. Ils s'occupent aussi d'hygiène, et sous ce rapport j'ai pu me rendre compte par moi-même de l'influence bienfaisante de nos confrères de l'armée.

J'ai vu des « infirmeries indigènes » sur la frontière du désert, à Colomb-Béchar, tête de ligne actuelle du chemin de fer qui pénètre dans le sud du Maroc, et à Beni-Ounif, à quelques kilomètres des merveilleuses oasis du Figuig. Ces deux infirmeries, qui sont dues en grande partie à l'intelligente libéralité de notre confrère Henri de Rothschild, sont fort convenablement aménagées. Il y a une salle de consultations, une salle de pansements, un petit laboratoire, deux salles de cinq ou six lits qui permettent d'hospitaliser les indigènes, sinon très luxueusement, au moins dans des conditions de confort qui leur sont inconnues. Il y a même une salle d'opérations, fort moderne, mais qui, avec sa table à renversement, sa bouillotte qui donne de l'eau propre, son cuve à alcool grâce à laquelle on peut stériliser les instruments, permet de pratiquer dans de bonnes conditions une foule de petites opérations, et même, en cas d'urgence ou d'accident, des opérations plus sérieuses. Le Gouverneur général de l'Algérie pourvoit largement à l'entretien de ces infirmeries, où les médicaments ne manquent pas et où les objets de pansement sont en abondance. Il y a donc tout ce qu'il faut pour faire de bonne besogne. Mais il y a mieux encore : il y a des hommes d'expérience et de dévouement, des médecins militaires qui, dans ces pays lointains, sous ce climat brûlant, restent parfois de longues années fidèles à leur poste, attachés à leur devoir,

HEMONEUROL COGNET

Oxyémoglobine, Kémaline et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

COQUELUCHE GOUTTESpectorales NICAN
Un seul Flacon suffit.

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.
Pas d'empoisonnement.
Ne laisse ni résidu, ni odeur.

Echant. gratuits et demande, KEELEY, 400, r. St-Maur, PARIS.

revenus aussi par le charme étrange de ces pays du soleil et par la conscience des grands services qu'ils rendent chaque jour.

Pou à peu les indigènes s'habituent à venir à eux. Ils se rendent compte de plus en plus que les soins des médecins arabes, qui, à côté d'un peu de bien leur font souvent beaucoup de mal, ne peuvent être comparés à ceux qu'ils trouvent auprès de nous. Ils viennent souvent de fort loin, de 20, 40 kilomètres et même davantage. Il est vrai que le temps et l'espace ne comptent guère pour eux. Mais ce qui montre mieux encore leur confiance, c'est qu'ils viennent en nombre des villages mêmes du l'igui, qui, jusqu'à ces derniers temps, était resté réfractaire à toute pénétration européenne. Le médecin va souvent lui-même dans les villages de l'oasis, où l'on rencontre encore cependant bien des hommes à l'œil méfiant et qui ne supportent qu'avec impatience notre domination révoquée. Il y a deux ans, il y avait eu à l'infirmerie de Beni-Ounif 3.000 consultants. Il y en a eu 4.000 cette année, et ces chiffres montrent mieux que tout raisonnement la grandeur de l'œuvre poursuivie là-bas, avec toute leur science et leur leur dévouement, par nos confrères de l'armée.

J.-L. FAURE.

VARIÉTÉS

La Chine et l'opium.

Le gouvernement français a-t-il interdit la vente de l'absinthe et laisse l'opiumisme faire chaque jour des prosélytes parmi ses fonctionnaires et ses officiers. Par un singulier contraste, les Chinois se préoccupent de prohiber progressivement la consommation de l'opium. Nous lisons dans l'*Avenir du Tonkin* :

E. Tchong Kwei long, gouverneur du Kiangsou, vient

de donner l'ordre suivant, concernant les mandarins :

« A partir du sixième jour de la première lune (18 février), les fonctionnaires, civils et militaires, de grade supérieur ou subalterne, qui ont l'habitude de fumer de l'opium, devront demander eux-mêmes au gouverneur ou au vice-roi un congé de cinq mois pour faire une cure contre l'opium.

Ils pourront retourner à leur poste lorsqu'ils seront guéris de leur mauvaise habitude.

Si, dans le courant des cinq mois, ils n'ont pu se dégoûter et se débarrasser de la coutume d'opium, nous prolongerons encore leur congé de trois mois, afin qu'ils puissent rompre tout à fait avec l'usage de la drogue.

Celui qui persistera à fumer encore après ces derniers trois mois méritera la punition de la destitution immédiate et sera empêché de se procurer un emploi officiel durant le reste de sa vie.

Nous espérons que nous serons en mesure de nous soumettre fidèlement à cet ordre et que nous n'aurons pas à sévir par la suite. »

Il en est de même dans toute la Chine : une réglementation vient de paraître qui interdit toute nouvelle plantation de pavots et ordonne de réduire d'un dixième par an les plantations existantes ; de plus tout, fumeur devra se faire inscrire et indiquer la quantité d'opium qu'il consomme, et seuls les inscrits en pourront recevoir. Les fumeries d'opium seront fermées dans un délai de six mois. Les autorités donneront des ordonnances médicales à ceux qui sont atteints à l'habitude de fumer ; personne ne sera autorisé dorénavant à commencer à fumer l'opium ; les fumeurs actuels devront diminuer leur consommation de 20 pour 100. S'ils ne le font pas, les magistrats seront révoqués, les gradés dépourvus de leurs diplômes. Les fumeurs âgés de plus de soixante ans seront traités avec indulgence, mais les fonctionnaires devront cesser de fumer dans un délai de six mois ou démissionner.

Les professeurs, les lettrés, les soldats et les marins devront se guérir en trois mois ; les

princes, ducs, vice-rois, généraux devront informer le trône de leur intention de cesser de fumer dans un délai donné. En attendant, ils seront autorisés à employer des adjoints pour ne reprendre leurs fonctions qu'après leur guérison. Les sociétés contre l'usage de l'opium seront invitées à relever toutes les infractions à ces dispositions. De plus, les représentants de l'Inde, de Perse, de France et de Hollande seront présents pour obtenir que l'importation d'opium cesse dans un délai de dix ans.

Comme on voit bien que les Chinois sont moins civilisés que les Français !

P. D.

A travers le Monde

ALLEMAGNE

•• Consommation d'eau dans les villes. — Voici quelques chiffres sur la quantité d'eau alimentaire consommée quotidiennement par l'habitant de certaines villes allemandes. Le maximum de 318 litres est atteint à Dortmund, tandis que le chiffre correspondant n'est que de 113 litres à Berlin, 160 à Hanovre, à Munich et à Altona, 170 à Leipzig, 189 à Hambourg, 125 à Nuremberg, 129 à Stettin, 85 seulement à Brême, 76 à Aix-la-Chapelle et 65 à Königsberg.

••

•• Mortalité typhique. — A considérer l'ensemble des villes allemandes les plus importantes, on voit que le maximum de mortalité par la fièvre typhoïde est atteint à Essen, où l'on compte 29,7 cas par 10.000 habitants ; c'est ensuite, en décroissant, 24,2 à Dortmund, 19,6 à Stettin, 17 à Aix-la-Chapelle, 16,7 à Königsberg, 15,5 à Danzig, 11 à Halle, 10 à peu près à Cologne, Brunswick, Barmen. Cette même mortalité tombe à moins de 6 à Munich, 5 à peu près à Dresde, à 4,5 à Nuremberg, et encore moins à Stuttgart.

CITROSODINE G REMY
Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment utilisés : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons,

l'hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 4 comp. dissous dans une cuill. d'eau avant chaque tétée ou mélange au biberon.

TRIDIGESTINE GRANULÉE DALLOZ

PEPSINE DIASTASE PANCRÉATINE
à leur maximum d'activité physiologique

DYSPEPSIES AIGÜES CHRONIQUES : GASTRO-ENTÉRITES etc...
Dose : 1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau avant les repas

ANTALGOL GRANULÉ DALLOZ
(Quino-salicylate de Pyramidon.)

ANALGÉSIQUE - ANTIPYRÉTIQUE - URATOLYTIQUE - DIURÉTIQUE -

Indications : NÉURALGIES - MIGRAINES - SCIATIQUE - GOUTTE -
RHUMATISME - GRAVELLE - LITHASE BILIAIRE etc...

Dose : 1 cuillerée à café toutes les 3 heures jusqu'à débâcle dans les cas aigus ;
puis 1 ou 2 cuillerées à café par jour

J. DALLOZ, 13, Boulevard de la Chapelle, PARIS

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830
MAYET-GUILLOT
40° Année
Telephone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

LE MONITEUR DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE
40° Année -

REVUE FINANCIÈRE HEBDOMADAIRE ABSOLUMENT COMPLÈTE ET INDÉPENDANTE
Donnant tous renseignements, tirages, coupons, etc. — Informations express par des lettres à tous les abonnés.

UN ABONNEMENT GRATUIT D'ESSAI PENDANT UN MOIS
sera fait à toute demande adressée à la DIRECTION, rue Saint Georges, 8, PARIS

PHOSPHO-CACAO

ALIMENT RECONSTITUANT
Végétal, extra-nutritif pour tout âge.
Dose : 1 à 2 cuillerées par jour.
Phospho-Cacao spécial Diabétiques pour

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère et l'estomac.
VENTE 2/ Millions de Bouteilles PAR AN
Dépositaire Général, Public
à Paris, 18, rue de la Harpe, 18.

SOLUTION
QUATILINE Cristalline

CANADA

† **Inclination des ordres ménagers.** — Dans la petite ville de Westmond, au Canada, qui ne compte que 11.000 habitants, l'enlèvement des immondices revenait à un peu plus de 20.000 francs par an.

La dépense annuelle est plus élevée avec le nouveau procédé : elle atteint un peu plus de 37.000 fr. Mais comme l'installation est faite pour produire de la vapeur utilisée effectivement, que, de plus, on vend les scories pour la réfection des chemins notamment, on arrive à ce que les frais annuels nets ne dépassent pas 16.500 francs.

LIVRES NOUVEAUX

Paul Bar, Brindeau et Chambréant. — *La pratique de l'art des accouchements*, 2 volumes de 1744 pages, avec 864 figures. Paris, 1907 (ASSKIN et HICHAUX, édit.).

Voici un ouvrage auquel étudiants et praticiens feront, à mille lieues, car il répond incidemment à un besoin, et il y répond heureusement, complètement. Tenant la place intermédiaire entre les volumineux traités, qui s'adressent aux spécialistes, et les précis, de lecture toujours si ingrate, cet ouvrage fera connaître, tant au point de vue théorique que pratique, tout ce qui a été fait de si important en obstétrique, tant en France qu'à l'étranger.

La rédaction de chaque chapitre ayant été confiée à des collaborateurs spécialement désignés pour traiter le sujet qui leur était proposé, les lecteurs seront sûrs d'être mis au courant des plus récents progrès réalisés en chaque branche de l'art des accouchements ; d'autre part, M. Paul Bar, en revoyant chaque article, a assuré à l'ensemble une parfaite homogénéité.

Voici, d'ailleurs, un rapide aperçu qui permettra de se rendre compte et de l'excellence du plan de l'ouvrage, et de l'importance des différents chapitres.

1^{re} Partie : *Anatomie et physiologie.* — M. KENNEDY, dont les travaux sont connus de tout le monde scientifique, a rédigé cet important chapitre, mettant au point ce qui a trait aux bassins osseux et mous, à l'utérus et à l'œuf, aux manœuvres.

2^e Partie : *La grossesse normale; l'accouchement dans les différentes présentations.* — Dans un style d'une élégante lucidité, M. PÉREZ a réussi à rendre attrayante l'étude du mécanisme normal de l'accouchement, en général si aride. Un chapitre particulièrement important a été consacré à l'étude de la grossesse gémellaire, étude qui, dans les classiques, n'était, il faut le reconnaître, jusqu'ici qu'ébauchée.

3^e Partie : *La délivrance normale et pathologique.* — Est-il en obstétrique un point plus intéressant que ce qui a trait à la délivrance ? Cet acte, qui domine le pronostic de l'accouchement, doit donc être connu de tous, dans ses moindres détails. Il le sera, et très complètement, grâce à l'impeccable étude de M. COMMANDEUR.

4^e Partie : *Suites de couches normales et pathologiques.* — M. MACÉ a réuni, en quelques pages, tout ce qu'il importe de connaître sur les phénomènes physiologiques des suites de couches et sur la conduite à tenir vis-à-vis d'une nouvelle accouchée. — MM. BAR et JEANNIN ont consacré leurs soins à l'étude des suites de couches pathologiques. Ils ont tenté à résumer les nombreuses découvertes éclairant la pathogénie des infections puerpérales, et à décrire minutieusement les différents types cliniques, afin d'en discuter, point par point, le traitement.

5^e Partie : *Le nouveau-né.* — La moitié des soins de l'accoucheur s'adressent à l'enfant qui vient de naître, on ne saurait trop s'attacher à l'étude de l'hygiène de la première enfance, de l'allaitement, des maladies, de la mortalité des enfants du premier âge ; aussi, MM. MAYORIN et JEANNIN ont-ils donné à ce chapitre un long développement.

6^e Partie : *Des maladies et des états de la mère capables de devenir une cause de complication pendant la grossesse et pendant l'accouchement.* — Ici, nous devons malheureusement nous en tenir à une simple énumération, chaque chapitre demandant à lui seul un développement incompatible avec les limites de cet aperçu :

- A) Maladies infectieuses, intoxication pendant la grossesse, par M. CHAMBRÉANT.
- B) Maladies propres à la femme enceinte, par MM. CHAMBRÉANT et CATHALA.
- C) Violations puerpérales, par M. COMMANDEUR.
- D) Maladies de l'appareil génital, par M. THÉAU.

7^e Partie : *Des anomalies du fœtus et de ses annexes capables de devenir une cause de complications pendant la grossesse et l'accouchement.* — M. BASTIEN a traité, avec une compétence toute spéciale, quelques-uns des principaux chapitres de l'obstétrique. Nous attirons spécialement l'attention du lecteur sur la grossesse extra-utérine, le placenta praevia, la môle hydatiforme, l'hydramnios, l'avortement, la rupture utérine, etc.

8^e Partie : *Des opérations et manœuvres usitées en obstétrique.* — Cette partie, qui, au point de vue pratique, doit être mise au premier rang, a été traitée, par MM. BAR et GUÉNOT, avec tout le soin qu'elle méritait. Le praticien y trouvera un guide sûr et concis qui lui rendra les plus grands services, en présence des différents cas de la clinique, cas faciles et fréquents, ou difficiles et exceptionnels.

APPENDICE : Un aperçu rapide, et complet cependant, de la *tératologie* a été tracé par M. RABAUD, ces travaux antérieurs désignant tout particulièrement pour cette tâche. Enfin, M. MORACHE a résumé en quelques pages tout l'intérêt n'élapsé à personne tant ce qu'il importe à l'accoucheur de connaître de *médecine légale*.

Nous aurons tout dit quand nous aurons ajouté qu'une illustration abondante et absolument originale concourt à faire de cet ouvrage un livre qui honore la science moderne.

CYRILLE JEANNIN.

BIBLIOGRAPHIE

1397. — G. Deny et P. Camus. — *LA PSYCHOSE MANIAQUE DÉPRESSIVE*. 1 plaquette in-16, de 96 pages, avec 10 figures, cartonnées. Prix : 1 fr. 50. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1398. — E. Fergue et V. Riche. — *LE DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉ*. Son rôle dans la pathologie et la thérapeutique adhésives. 1 vol. gr. in-8, de 339 pages, avec 70 figures. Prix : 8 fr. (O. Doin, éditeur.)

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 4 centigr. de **PROTIODE** par goutte. 45 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — *N'a aucun mauvais goût.*

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

PROTIODE
Iodoéthylglycine
GREMY

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

LA TOUX dans toutes les AFFECTIONS PULMONAIRES

est IMMÉDIATEMENT

CALMÉE par le

SIROP DU D^r BOUSQUET

Ce sirop, heureusement combiné pour présenter l'association des principes actifs présents à la drogue et au sirop-couleur, nous a permis de réaliser, par le moyen de ses éléments et leur dosage rigoureux, la meilleure médication à opposer aux affections des voies respiratoires, accompagnées de toux opiniâtre, d'opacité, etc.

PRIX DU FLACON : 5 francs.

REFUSER LES IMITATIONS ET LES PRODUITS PRÉSENTÉS SOUS DES NOMS SIMILAIRES

Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63 rue La Boétie, PARIS (VIII^e).

Phytine

PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES

La Phytine, la médication phosphorée naturelle la plus riche en phosphore, est obtenue par le procédé de la distillation à la vapeur d'eau. Elle est assimilable, et agit directement sur le système nerveux.

Pour échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône). Dép. pharmaceutique.

contient 22,8 0/0 de phosphore organique assimilable.

PHYTINATE DE QUININE

Le plus soluble des Sels de Quinine.

Contient 57 p. 100 de QUININE et 43 p. 100 de PHYTINE. Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine et de la Phytine. ANTINÉURALGIQUE, TONIQUE, FEBRIFUGE. — Comprimés à 0,40 centigr.

ENTÉRITE

Pâtes, Farineux spéciaux. — BIGNON-PARIAN, 5, rue de l'Arcade — PARIS CATALOGUE et ÉCHANTILLONS GRATUITS à MM. les DOCTEURS

EXTRAITS OPOTHERAPIQUES CHAIX & C^{ie} 40, rue de l'Orne, Paris,

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZÉMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapentique Arsénicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**

GOUTTES	dosées à 2 milligr.	10 à 20 par jour. en deux fois.
AMPOULES	— à 50 —	1 à 2 par jour.
COMPRIMÉS	— à 25 —	1 à 3 —
GRANULES	— à 1 centigr.	2 à 6 —
—	— à 2 —	1 à 3 —

9, Rue de la Perle. — PARIS

ADMISE DANS LES HÔPITAUX depuis 1886 * INSÉRÉE AU CODEX depuis 1892
SOLUTION DE**DIGITALINE** crist. de **PETIT-MIALHE**

TITRÉE AU MILLIÈME

La Solution de Digitaline Petit-Mialhe étant miscible avec l'eau en toutes proportions, il est avantageux, selon la recommandation de l'Institut, de la faire prendre par gouttes, à jeun, dans une tasse de tisane. La présence d'un compte-gouttes permet de mesurer le dosage entre les mains du malade. — ÉCHANTILLONS GRATUITS.

AMPOULES Indiquées pour injections hypodermiques, dosées à 1/4 de milligramme.
GRANULES SOLUBLES dosés à 1/4 de milligramme.

PHARMACIE MIALHE, PETIT & ALBOU, 8, Rue Favart, PARIS.

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE: MIALPETIT, PARIS

TÉLÉPHONE 106-17.

EPILEPSIE Depuis Trente Années sans
Réclame bruyante, les
DRAGÉES GÉLINEAU

ont su conquérir et conserver l'appui du Corps médical français et étranger. Est-il besoin d'autres recommandations ?

Les **DRAGÉES GÉLINEAU** sont devenues le remède par excellence de toutes les Maladies nerveuses et convulsives et spécialement de l'**EPILEPSIE**.

Leur action est rapide et durable, leur administration facile, leur dosage exact.

Une règle à ne pas oublier c'est qu'il faut toujours faire prendre les **DRAGÉES GÉLINEAU** au milieu du repas (*Journal de Médecine de Paris*).

Traitement héroïque

des **TUBERCULEUX, NEURASTHÉNIQUES, ÉMACIÉS****BRANDT**
CACAO LACTÉ À LA VIANDE

(Superaliment d'élite)

Laboratoires BRANDT, faubg St-Honoré, 106, Paris (Broch. et échant. fr.)

Pilules de Quassine Frémint0^{re} 02 de Quassine amorphe titrée et Extraits amers. 1 ou 2 avant chaque repas, contre :
Dyspepsie, Anorexie, Calculs, Constipation rebelle

83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

IODULOSE GALBRUN**IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE**

L'IODULOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIOSE

Combinaison directe et rationnelle d'Iode avec le Peptoniose

DÉCOUVERTE EN 1890 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Communication au 21^{er} Congrès International de Médecine, Paris 1893.Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications,
sans Iodisme.

Vingt gouttes IODULOSE équivalent comme un gramme Iodure d'iodine.

DOSES NORMALES : cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demandez Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptoniose.

LABORATOIRE GALBRUN, 18 Rue Oberkampf, PARIS.

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

GASTRICINE du Dr **DUHOURCAU**

en **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

BIOLACTYL
Férmont Lactique Fournier**CULTURES PURES SÉLECTIONNÉES**

Affections gastro-intestinales. Entérites,
Appendicite, Diarrhées infectieuses (Adultes et Enfants)
Dysenteries, Dermatoses

LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES

Directeur technique : Albert FOURNIER

ANCIEN PRÉPARATEUR A LA SORBONNE

26, Boulevard de l'Hôpital — PARIS

— TÉLÉPHONE : 824-30 —

Fournisseur de l'Assistance publique

Traitement de la Tuberculose

DE LA GRIPPE, NEURASTHÉNIE, IMPALUDISME

Par le **CACODYLATE** de **GAIACOL**

Cette combinaison de l'**Arsenic** à l'état organique avec le **Gaïacol** ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'**Anémie**, la **Leucémie**, le **Psoriasis**, le **Lupus érythémateux**, etc. Elle favorise la croissance.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES

à 0 gr. 05 de CACODYLATE de GAIACOL par cent. cube.

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

Perléines de Gaïacacodyl Vigier

à 0 gr. 025 de CACODYLATE de GAIACOL

DOSE : 2 à 4 perléines par jour, au moment des repas.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Huile vierge de Foie de Morue VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : **Iode**, **Phosphore** et **Alcaloïdes**; elle est très bien supportée, même pendant l'été. — Prix du flacon : 4 francs.

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

ANIOS ANTISEPTIQUE

PHYSIOLOGIQUE CELLULAIRE

(TRIOXYCHLOROMÉTHYLE DE VANADIUM)

sans cuivre ni mercure

ni toxique — ni caustique — désodorisant

NE TACHE NI LINGE, NI INSTRUMENTS

**CHIRURGIE, GYNÉCOLOGIE
ACCOUCHEMENTS**

POUDRE ANIOS SANS ODEUR REMPLACE L'IOPOFORME

Prose et Échantillons gratuits à MM. les Médecins
qui en feront la demande

L'HYGIÈNE GÉNÉRALE ET INDUSTRIELLE

Capital 1 million

7, Rue Grande-Allée LILLE (Nord) France

et 242, Rue Nationale.

ANÉMIE, CHLOROSE, SCROFULES, RACHITISME, DÉBILITÉ GÉNÉRALE

SANGUINAL

À BASE DE SELS SANGUINS NATURELS

KREWEL

DOSES :

Simple	Blanc	Quinine	Iode	Laxatif
2 à 3 Pilules avant les repas.	0,0006 Ac. Acétique par pilule.	0,12 chlorhydrate de Quinine p. pilule.	0,001 Iode pur par pilule.	0,05 Extrait Laxatif par pilule.

Échantillon et Littérature gratuits sur demande : F. BRUNERYE, Pharm., 25, Rue de la Terrasse, Paris, XIVe.

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES PAR LES SIROPS BROMURES DE J.P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.

ROHAIS et C^e, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

LABORATOIRES CLIN

MÉTAUX COLLOÏDAUX ÉLECTRIQUES

(Ferments métalliques)

En solutions isotoniques, stérilisées et injectables.

Les métaux colloïdaux préparés par les Laboratoires Clin pour l'usage thérapeutique sont obtenus par la voie électrique. Ils présentent ainsi le maximum de pureté, de pouvoir catalytique (action fermentaire) et d'activité physiologique et thérapeutique. Ils sont dotés d'un pouvoir bactéricide très intense et sont de tous les microbes pathogènes, ils sont facilement absorbables et dépourvus de toute toxicité.

1° ÉLECTRARGOL

Argent colloïdal électrique à petits grains.

2° ÉLECTRAUROL

Or colloïdal électrique à petits grains.

3° ÉLECTROPLATINOL

Platine colloïdal électrique à petits grains.

4° ÉLECTROPALLADIOL

Palladium colloïdal électrique à petits grains.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Maladies infectieuses, Pneumonie, Grippe, Pleurésie purulente, Septicémie, Méningite cérébro-spinale, Endocardite infectieuse, Abscess du Sein (Traitement sans incision), Affections gonococciques, Cystites, Affections puerpérales, Ophtalmies et Maladies des Yeux.

1185

F. Comar & Fils & C^{ie} - PARIS

IODALBIN
ADRIAN

3 Contingences IODE par centimètre cube

IODE ORGANIQUE DISSIMULÉ
Remplaçant les Iodures. — Parfaitement toléré.
Pas d'IODISME

5 à 20 gouttes 2 fois par jour, aux repas.

BROMALBIN
ADRIAN

10 Gouttes BROMURE par centimètre cube.

BROME ORGANIQUE DISSIMULÉ
Remplaçant les Bromures alcalins.
Pas de BROMISME.

10 à 25 gouttes 2 fois par jour aux repas.

DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses

Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de

LAB-LACTO-FERMENT MIALHE

Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Meunier. (Académie de Médecine, 14 janvier 1906)

TITRAGE. — Le Lab-Lacto-Ferment MIALHE, extrait de la mucus stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit qui contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne cassification stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'autour un système de litre. — Une demi-mesure pour les Enfants.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lait dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait. Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de Lab-Lacto-Ferment qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la cassification ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUÏ, 8, rue Favart, Paris
Echantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 106-17

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICINAUX
CHIMIQUÉMENT PURS
Exclusivement préparés pour
l'usage MÉDICAL

17 Rue d'Albion, Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTINE

Certaines Strophantines sont inertes, d'autres toxiques, les Catillons sont inoffensifs, c'est pour les Catillons que l'on a découvert la Strophantine active; Mécanisme d'Action, univers. 1900 — Paris, 3, Boulevard St-Martin et Poissonnière.

C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1899. Elles ont démontré que 5 à 6 par jour donnent une diurèse rapide, réduisent le cœur affaibli, dissipent

ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈME

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'enfance.

Usage immédiat, usage continu sans inconvénient, pas de récontraction.

5 à 10 Granules de Catillon 3 fois par jour.

Paris — L. MARÉTHUX, imprimeur, 1, rue Cassette

Granules de Catillon
à 1/10 DE MILLIGR. DE

STROPHANTINE
CRISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO } Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain,
PARIS (VI)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements... 40 fr.
Union postale... 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Lezon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Lezeaux.
Membre du l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Beaucaud.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. du l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
du l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur L. LANDOUZY et Dr LAERDICH. Des
affections cardio-vasculaires congénitales hémoro-
syphilitiques. Étude de pathologie générale.

CONGRÈS

Congrès de la Société française d'otologie, de laryn-
gologie et de rhinologie (fin). — Trois contribu-
tions fibreuses de la caisse tympanique. — Contribu-
tion à l'étude des infections de l'oreille interne, ligature
au cours de certaines suppurations aiguës de l'oreille.
— Volumineux cholestéatome du temporal; thrombose
cholestéatomateuse du sinus latéral; thrombo-phlébite
et périphlébite suppurées de la jugulaire interne, ligature
de la jugulaire, mort. — Otite bulleuse et tempo-
ral simulait une méstotite. — Contribution au traite-
ment de l'otite adhésive. — Hypertrophie des amyg-
dales chez l'adulte; signe de syphilis latente. — Signifi-
cation des hémorragies de céram. — Mastoïdite de
Bezold et méningite. — Suite de recherches sur la
surdité-mutité. — De la réaction du coraet inférieur
dans la cure radicale de la sinusite maxillaire. — Des
mastoidites aiguës latentes. — De l'électrocoagulation
tympanique. — De l'emploi de la chloroforme comme
anesthésique en laryngologie. — Gas rare de dent aberra-
nt (enorme) du maxillaire inférieur avec complica-
tions. — Excroissance sébile du corps d'une vertèbre occu-
pation un rétrécissement du pharynx.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société vaudoise de médecine. — Un cas de lésion
neuro-paraalytique. — Deux cas d'abcès par voie de
contamination du cœur. — Sur le traitement de la
tuberculose laryngée.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Traitement thy-
roïdien de l'infantisme. — Myxœdème familial. Dys-
thyroïdie familiale. — De l'utilisation des courants de
haute fréquence dans l'endoscopie recto-sigmoïde. Pre-

sentation d'un recto-sigmoïdoscope. — Maladie de
Basedow traitée par l'opothérapie hypophysaire. —
Pleurésie séro-fibrineuse tuberculeuse post-trauma-
tique. Impossibilité d'évacuation de l'épanchement.

Société de biologie. — Envalement du muscle utérin
normal par les cellules plasmodiales. — Plasmodium
mulla (microcisme plasmodial). — Sérum antipneumo-
tique. — Sur les infections sanguines autogènes ou hétéro-
gènes chez les animaux à l'état normal. — Cœur de
Traube et hyperplasie médullaire des surrénales. —
Influence des principales voies d'administration sur la
dose minima mortelle de spartine (sulfate). — Condi-
tions dans lesquelles la muqueuse digestive est per-
méable aux microbes de l'intestin. — Importance fonc-
tionnelle du pigment dans la surrénale.

Académie de médecine.

ANALYSES

CHRONIQUE

M^{re} NACOTTE-WILSOUCRITCH. Haïkine et la peste aux
Indes.

VARIÉTÉS

P. D. Projet de Loterie médicale.

LIVRES NOUVEAUX

M. A. BIER. L'hyperémie et son action thérapeutique.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

HAÏFKINE

ET LA PESTE AUX INDES

Le Times publiait, il y a peu de jours, un article
du professeur Ronald Ross, de Liverpool, sur
l'insuccès dont a été victime Haïfkine à l'occasion
d'un accident arrivé au cours des inoculations
antipesteuses aux Indes. The British Medical
Journal, The Lancet, The Journal of Tropical
Medicine avaient précédemment exposé toutes les

phases de la lutte soutenue par un homme seul,
durant quatre ans, contre toutes les autorités
administratives, pour aboutir à la démonstration
de la vérité. Le monde médical français ne doit
pas passer indifférent devant cet épisode de la
lutte antipesteuse menée par un des plus dignes
disciples de Pasteur.

Quand la peste, après une certaine trêve, repar-
t dans l'Inde, en 1896, elle ne fut d'abord pas
reconnue; elle eut le temps de cheminer dans la
région de Bombay pendant six mois, ignorée des
autorités locales, avant d'être diagnostiquée par
Surveyor et Haïfkine, lequel s'occupait depuis
trois ans de vaccinations anticholériques. Le
fléau reconnu, ce fut l'avalanche des ordres contra-
dictoires et mal exécutés, ce fut la panique, et
« au milieu de la tourmente », dit Ronald Ross,
« Haïfkine a été le seul homme qui ait fait face au
danger ». Il chercha et trouva le vaccin anti-pe-
steux, obtint du gouvernement les moyens néces-
saires à sa préparation, fonda le laboratoire, orga-
nisa les expéditions sanitaires vasculaires, les con-
duisit lui-même, accomplit une œuvre giganti-
tesque. Le nombre de doses vaccinales expédiées
dépasse six millions pour l'Inde seule; la morta-
lité, dans les régions où les vaccinations ont été
pratiquées au cours de l'épidémie, a diminué de
85 pour 100; « personne, depuis Jenner, n'a sauvé
autant de vies humaines. »

Telle était la situation en Octobre 1902, lors-
que survint l'accident qui fit oublier tout cela :
un médecin sanitaire et son assistant firent une
série d'inoculations dans le village de Malkawal,
et les dix-neuf personnes vaccinées avec le con-

CARABANA

Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

SEPTATIF DU SYSTÈME NERVEUX. Antispasmodique. Anticéphalalgique
VALERIANOSE DE A. GIGON

Capsules de PEPTO-VALERIANATE à enveloppe de Glutén
Suppression des Nausées et de l'insomnie gastro-intest.

Képhirothérapie. — Le « Képhiir Salitres »,
eupéptique et antiputride, est accepté par tous les
malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^e LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER
Antipeste de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

POUGUES TONI-ALCALINE

XV^e ANNÉE. — N° 43, 29 Mai 1907.

ALPHITHÉ

Préparation spéciale
d'Orgé germé

Donne une boisson chaude, activant la digestion des
féculeux par sa diastase et la nutrition, par ses
phosphates naturels.

Pharmacie VICARIO, 17, Boulevard Haussmann, PARIS.

CONTREXEVILLE-PAVILLON



L'emploi de nos ampoules directement auto-injectables a évité
seringue, piquet, aiguille, tout danger d'abcès
et d'infection. Elles sont en usage à PARIS
LABORATOIRE VIEL, RENNES

ATOXYL

INDOLEUR Spécifique de la
Nouveau TOXIQUE SYPHILIS

Ampoules de 5 c.c. = 0^{gr}.50 et 2 c.c. = 0^{gr}.20

CHEVRETIN-LEMATTE, rue Combarion, 24, PARIS

VILLACABRAS

Fau purgative

BIOLACTYL
Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées

Tél. : Laboratoires Fournier Paris
824-30. 26, 34 de l'Hôpital — Paris

KEFIR CARRION 54, Faubourg
Saint-Honoré.
Tél. : 136-64
0.135 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

tenu du premier flacon de vaccin furent atteintes de tétanos et succombèrent toutes, tandis qu'on n'observa aucun autre cas de ce genre chez les personnes vaccinées avec le contenu des autres flacons. La nouvelle de ce malheur se répandit, le vaccin prophylactique tomba dans le discrédit, et quelques milliers de décès sont sans doute attribuables à la suspension temporaire des vaccinations. Une commission, nommée par le gouvernement de l'Inde fit une enquête et conclut à la contamination du flacon au laboratoire même; elle attribua l'accident au fait qu'en 1902, vu le pressant besoin de vaccine en grande quantité, Haffkine avait remplacé le mode de culture classique par un autre procédé beaucoup plus rapide: la culture du bacille pestueux était faite sur gélose à l'eau et la vaccine n'était plus additionnée d'acide phénique à 0,5 pour 100, comme dans le procédé classique. Le gouvernement publia une ordonnance, destinée à calmer la population, dans laquelle il expliquait la chose et décidait que seul le procédé classique de préparation de la vaccine carbolisée était autorisé.

Haffkine ayant protesté contre ces conclusions, le gouvernement demanda l'avis du Lister Institute, lequel confirma les conclusions de la commission d'enquête, mais ajouta qu'il n'était pas possible d'affirmer que la contamination eût eu lieu au laboratoire; elle aurait aussi pu se produire sur place. Et c'est là que git précisément tout l'intérêt scientifique de la cause, car les deux hypothèses ne sont pas admissibles à la fois: elles s'excluent absolument ainsi que nous allons le voir, ainsi que Haffkine l'a établi par de nombreuses expériences au cours de ces dernières années.

Un flacon bouché, plein de vaccine antipestueuse, dans lequel on a ensémené du tétanos, en particulier l'écoulement trouvé à Muklowal, donne lieu à une culture tétanique anaérobie extrêmement riche, si bien qu'avant trois jours, en débouchant le flacon, on est frappé par une mauvaise odeur

pénétrante. Le flacon tétanique de Muklowal avait quitté le laboratoire depuis des semaines, M. Elliot avait d'autant plus attentivement examiné le flacon débouché qu'il venait de proposer de se faire vacciner lui-même en premier lieu, et il avait bien constaté l'absence de toute odeur, ce qui est la règle pour les cultures pestueuses sur gélose à l'eau. La culture anaérobie qui se serait produite si la souillure avait été du laboratoire, injectée à la dose de un demi-centimètre cube par personne, aurait dû causer des cas de tétanos foudroyants, tandis que les 19 cas mortels ont eu la marche habituelle, lente, telle qu'on l'observe communément après les infections accidentelles par des doses minimes de virus non cultivé. C'est une culture tétanique faible qu'on a retrouvée au fond du flacon contaminé, telle qu'elle se développe pauvrement dans les conditions aérobie.

La seringue qui a servi à inoculer à dix-neuf personnes le contenu du premier flacon a été simplement lavée à l'eau phéniquée avant d'être rechargée avec le contenu d'un autre flacon: ce nettoyage avait donc suffi à la rendre stérile. De nombreuses expériences ont démontré qu'après avoir aspiré avec cette seringue une culture tétanique produite dans les conditions admises par la commission pour le flacon infecté, il est impossible de désinfecter l'instrument par simple lavage, il conserve après ce lavage assez de virus tétanique pour tuer dix-sept animaux sur dix-neuf; l'infection s'arrêtant après le lavage et le changement de flacon est encore une preuve que le liquide injecté et l'instrument n'avaient reçu que peu de microorganismes, que ce n'était pas une culture.

Quant à l'autisepsie par l'acide phénique, elle n'était pas utile pour la vaccine sur gélose à l'eau, qui est stérilisée par d'autres procédés; la carbolisation n'est utilisée pour la préparation d'un sérum à l'Institut Pasteur, qui ne compte pas de cas de tétanos à son actif, tandis que le sérum

antidiphthérique de Milan, quoique carbolisé à 0,5 pour 100, a causé des accidents tétaniques multiples et mortels.

Ces divers points ont été l'objet d'expériences multiples sous toutes les formes, dans toutes les conditions possibles; elles démontrent que le virus tétanique n'a pas cultivé dans le flacon plein de vaccine, il n'a pu y pénétrer qu'à Muklowal même, à l'ouverture du flacon et, dernière preuve, *not least*, voici ce qui y est arrivé et ce qui a été péremptoirement établi: les vaccinations eurent lieu à Muklowal, hors du village, au milieu de la foule des villageois; au moment de déboucher le flacon, le préparateur laissa tomber la pince sur le sol, il la ramassa et, au lieu de la flamber suivant les prescriptions du laboratoire, il se borna à la passer à l'eau phéniquée et s'en servit pour déboucher le flacon, qui devint fatal. Il ne faut pas oublier que le sol tropical, en particulier le sol de l'Inde, est beaucoup plus riche en virus tétanique que celui des zones tempérées.

Haffkine ne mérite pas et ne peut accepter le blâme que lui a infligé la commission d'enquête, ni le bénéfice du doute que lui accorde le Lister Institute, et l'on ne peut qu'admirer, avec les professeurs Simpson et Ronald Ross, la ténacité qu'il met à lutter jusqu'à ce que la vérité, scientifiquement démontrée, ait été officiellement rétablie.

M^{me} NAGOTTE-VILBOUCHEWITZ,

VARIÉTÉS

Projet de Loterie médicale.

Lisez le *Bulletin officiel de l'Union des Syndicats médicaux* du 20 Mars 1907; à la page 163, vous y trouverez un *Projet de loterie en faveur des infortunés du corps médical, infirmes, veuves, orphelins.*

CITROSODINE
Citrates trisodique
en comprimés solubles de 0gr25 cent.
GREMY

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités: bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements piteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

l'hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODES D'EMPLOI. — Adultes: 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants: demi-doses. — Nourrissons: 1 comp. dissous dans une cuiller d'eau avant chaque tétée ou mélange au biberon.

Solution de
DIGITOXINE SOLUBLE CLOETTA

C¹⁵ II²⁵ O⁵
P.M. = 280

DIGALÈNE

DOSAGE RIGOUREUX - ACTION PLUS RAPIDE
SOLUBILITÉ PARFAITE - PAS D'ACCUMULATION
PAS D'INTOLÉRANCE

La DIGALÈNE s'emploie par la bouche, le rectum, en injections intraveineuses et intramusculaires indolores

Échantillons et Littérature: F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, rue Saint-Claude, PARIS

Mêmes effets thérapeutiques

qu'avec la

MACÉRATION DE FEUILLES FRAICHES
DE DIGITALE

CHEVEUX, BARBE, CILS, SOUCILS

**LOTION
DEQUEANT**

Pour faire repousser, empêcher de tomber, de blanchir, recolorer sans teindre, à tout âge et dans tous les cas. Renseignements gratuits. Envoi franco de l'Extrait des Mémoires à l'Académie de Médecine. Lettre ou s'adresser à L. DEQUEANT, 16, 38, Rue Clignancourt, Paris. Prix de Faveur pour le Corps Médical.

**LOTION
DEQUEANT**

Ce projet, dû à notre confrère Smester, de Paris, consiste à lancer, après autorisation ministérielle, une loterie de x millions dont le bénéfice servirait à créer une caisse d'allocations temporaires aux malades et de pensions aux invalides de la profession médicale ainsi qu'aux veuves et orphelins de médecins.

L'organisme chargé de gérer cette Caisse serait un organisme déjà existant ou une Société nouvelle.

De nombreux syndicats médicaux, paraît-il, encouragent ses efforts par leur adhésion morale et par l'envoi d'une contribution de 20 francs à titre de frais de propagande. L'Assemblée générale des syndicats médicaux de l'Hérault, dans sa séance du 11 Décembre 1904, a décidé d'associer ses efforts à ceux de M. Smester et a chargé M. Magnol d'envoyer 20 francs à M. Dordelin, de Montreux, secrétaire du Comité d'action.

Certainement ceux de nos confrères qui ont émis ou approuvé ce projet de loterie ont les plus louables intentions, mais je trouve néanmoins que ce projet est bien singulier. Qu'on fasse des loteries pour secourir les enfants tuberculeux, pauvres étres sans défense, la chose est excusable. Mais le corps médical est composé dans son ensemble d'hommes bien portants. Un homme vigoureux, sain d'esprit, qui accomplit un travail utile, a le droit et le devoir d'exiger de la société un salaire lui permettant de vivre et d'élever ses enfants. Le corps médical devrait fonder pour les invalides de la profession une véritable caisse de retraites et d'allocation temporaire. Ne serait-il pas humiliant pour lui d'avoir recours à une forme déguisée de la mendicité ? P. D.

1. Au cours de la dernière réunion de l'Assemblée générale des médecins de France, le principe de la loterie « au profit du corps médical » a été rejeté. Le principe de la loterie « applicable aux veuves et aux orphelins des médecins ou à la suite » a été renvoyé à l'examen des Sociétés locales.

LIVRES NOUVEAUX

M. A. BIER, professeur de clinique chirurgicale à l'Université de Bonn. — *L'hypérémie et son action thérapeutique*. Ouvrage traduit de l'allemand par MM. A. MAGNARD et A. VALLETTE. 1 vol. gr. in-8, de xx-412 pages, avec 32 figures dans le texte. Prix : 10 fr. (Masson et Co, éditeurs).

Notre journal a été un des premiers, si non le premier, à attirer l'attention sur la méthode de Bier, lorsque, il y a bientôt quatre ans, le savant professeur de Bonn fit connaître ses premières recherches sur l'hypérémie veineuse et ses résultats thérapeutiques. Par toute une série d'analyses, de communications, de revues, d'articles originaux, nos lecteurs ont été tenus au courant de cette nouvelle thérapeutique. Cependant, pendant ces trois ans, « l'hypérémie » est devenue une véritable science, au même titre que le massage, par exemple, ayant ses indications particulières, sa technique propre, une instrumentation appropriée à chaque groupe de cas.

C'est précisément en vertu de ces considérations qu'il nous semble intéressant de signaler d'une façon toute particulière la traduction française du livre du professeur Bier par deux confrères généraux, les docteurs A. Magnard et A. Vallette.

Ce livre est un véritable traité et, au même temps, un véritable *va-de-mecum* de l'hypérémie veineuse à l'usage des praticiens.

Après quelques considérations sur le rôle de l'hypérémie dans les processus vitaux, M. Bier donne la description de divers procédés qu'en peut utiliser pour provoquer l'hypérémie : air chaud, bandes élastiques, ventouses et appareils aspirateurs, réusults et dérivatifs chimiques. Il étudie ensuite les effets généraux de l'hypérémie, ses effets bactéricides, son action résolutive, son influence sur la résorption des produits pathologiques et sur la nutrition et la régénération des tissus.

La base scientifique de sa méthode thérapeutique une fois bien établie, M. Bier passe à ses applications pratiques dans les diverses maladies : suppurations aiguës et chroniques, affections osseuses et articulaires, inflammations spécifiques, maladies

d'yeux et d'oreilles, maladies de la bouche et des voies respiratoires, traumatismes, hémorragies, etc. Dans chacune d'elles, M. Bier décrit en détail le mode d'application de la bande ou de la ventouse, le temps qu'on doit les laisser en place, les accidents qui peuvent se produire, la façon de les éviter. Les nombreuses observations cliniques et les figures illustrent à ces chapitres tout ce que leur lecture pourrait avoir d'utile.

« Je crois, écrit le professeur Bier dans ses conclusions, que l'application pratique de l'hypérémie représente la méthode de traitement la plus générale et la plus étendue qui existe, car aucun procédé, à ma connaissance, ne pourrait être employé avec plus de succès dans des cas aussi variés et dans des affections aussi diverses. » Si cela est et si cela semble être — on peut prédire au livre du professeur Bier, à la traduction qu'en ont donnée MM. Magnard et Vallette, le succès qu'il mérite.

R. ROUILLÉ.

BIBLIOGRAPHIE

1399. — P. BARBARIN. — VINGT-CINQ LEÇONS PRATIQUES D'ANATOMIE ÉLÉMENTAIRE ET DU PETIT CHIRURGIE pour le personnel des hôpitaux et des dispensaires. 1 vol. in-18, de 250 pages, avec 81 figures. Prix : 3 fr. 50. (O. Doyn, éditeur.)

1400. — F.-J. COLLET et J. NICOLAS. — LE REIN : Notions nouvelles sur sa physiologie, sa pathologie générale et sa thérapeutique. 1 vol. in-18, de 240 pages avec tracés. Prix : 3 fr. (O. Doyn, éditeur.)

1401. — A. ARTHUS. — GUIDE PRATIQUE DES APPLICATIONS MÉDICALES DE L'ÉLASTICITÉ STATIQUE. 1 vol. in-8° de 62 pages, avec 14 figures. Prix : 3 fr. (A. Maloine, éditeur.)

1402. — COSTE DE LAGRAVE. — LE VADE-MECUM DU TUBERCULEUX. 1 vol. in-12, de viii-244 pages. Prix : 3 fr. 50. (A. Maloine, éditeur.)

1403. — A. BAUMGARTEN. — LA NEURASTHÉNIE. Sa nature, sa guérison, sa prophylaxie, traduit par M. BONNAIRE. 4 vol. in-8°, de xvi-296 pages. Prix : 4 fr. (A. Maloine, éditeur.)

LA MÉDICATION GLYCÉROPHOSPHATÉE

Les jaunes d'œufs rendent incontestablement de réels services dans certains cas de dénutrition, en introduisant dans l'économie des glycérophosphates très assimilables.

On arrivera à des résultats plus complets et plus rapides chez les anémiques, les neurasthéniques et les tuberculeux, avec l'hémoglobine vraie, plus riche en glycérophosphate de fer naturel et contenant des oxydases. Cette médication provoque dans le sang une véritable pluie d'hémoglobine complète, assure ainsi une réparation globale du commerce n'est, le plus souvent, qu'un sang desséché ou glycériel, sans valeur, plutôt nuisible qu'utile. Le médecin ne retirera d'effets sérieux que d'une préparation hémoglobine pure, ayant fait ses preuves, comme le sirop de Deschiens thérapeutique et titrant 15 % à l'hémochromomètre de Malassez.

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

Non toxique, sans Odeur.

ECHANTILLON ET BROCHURE SUR DEMANDE



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

LUSOFORME

DÉSINFECTANT IDÉAL

Désodorisant.

PARIS — 45, Rue d'Argenteuil — PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OIVAIE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

PREPARÉ PAR M. L. G. — 10, rue de Valenciennes, Paris

Peptonate de Fer ROBIN

DECouvert PAR L'AUTEUR EN 1881


Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.



Appareils perfectionnés pour le traitement des Articulations ankylosées

PRIOU & MÉNETRIER

34-38, rue des Francs-Bourgeois

PARIS (III^e arr^e)

PRIX-COURANTS ILLUSTRÉS ET DEVIS SUR DEMANDE

Matériel adopté par le Ministère de la Guerre.

Le plus fidèle, Le plus constant, Le plus inoffensif des DIURÉTIQUES

EST LA

SANTHÉOSE

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artériosclérose, la presclérose, l'albuminurie, l'hydropisie.

DOSES : 2 à 4 cachets par jour.

PHOSPHATÉE

L'ajout du plus sûr des cours de déchloruration, est pour le brigitique le remède le plus héroïque qu'est la digitale pour le cardiaque.

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. — Ces cachets sont en FORME DE CŒUR et se présentent en boîte de 24. — Prix : 5 francs.

CAPÉINÉE

Le médicament de choix des cardiopathes fait disparaître les œdèmes et la dyspnée, renforce la systole, régularise le cours du sang.

LITHINÉE

Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifestations : jiquelles crues, urates et la diabète urique, substitue les acides urinaires.

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. — Ces cachets sont en FORME DE CŒUR et se présentent en boîte de 24. — Prix : 5 francs.

PRODUITS FRANÇAIS

DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 — PARIS

PRODUIT FRANÇAIS

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCŒOL

EXTRAIT DE
CÉRÉALES
ADRIAN

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

0, Rue de la Porte, PARIS.

ADULTES : 4 cuillerées à soupe par jour,

ENFANTS : 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORMÉ

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la sécrétion des crachats.

Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et C^{ie}, Paris.

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée
CHAIK & C^{ie}, 10, Rue de l'Orne, PARIS — Contenus dans des Cruchons de grès la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

COLCHIFLOR

la Formule de M^r le D^r DEBOUT D'ESTRÉES de Contrexaillie

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

SIROP de RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ À FROID

De GRIMAUDT et C^{ie}

Combinaison intime de l'iodé avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes du lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

SIROP & VIN DE DUSART AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grossesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — SIROP — VIN — SOLUTION.

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt: 113, F^{ts}-Honoré à toutes Pharmacies.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

SOLUTION 30 gr. 50 la bouteille 3 fr.

PILULES 30 gr. 50 la boîte 3 fr.

GRÉOSAL DUBOIS

Médication **RECONSTITUANTE**

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Gréosote de Hêtre pure. Découvert en 1890 par H. Dubois. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

COMPRIMÉS 30 gr. 50 la boîte 3 fr.

COMPRIMÉS 30 gr. 50 la boîte 3 fr.

VEGETALINE DUBOIS

Médication **LAXATIVE**

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emodine et de Phénolphthéine.

Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

VOIES DIGESTIVES & URINAIRES

"STEM"

PUR JUS DE RAISINS FRAIS

STÉRILISÉ

SANS ADDITION D'AUCUN PRODUIT CHIMIQUE. (SYSTÈME PASTEUR)

PARIS : 7, Place de la Bourse. (Dépôt). PARIS. LYON : 19, Rue Comfrot. (Siège Social) LYON. DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES.

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau. Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux. Ulne et Dépôt: 11, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)

TOUTES PHARMACIES. — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

NOUVELLES

Distinctions honorifiques. — MÉDAILLE D'HONNEUR DES RÉPUBLIQUES. — Médaille d'argent. — M. BOURD, à Bordeaux.

Médaille de bronze. — M. LOWEL, à Paris.

Anatomie comparée. — M. Contremines, chef du laboratoire principal de radiographie des hôpitaux, a commencé, dans le nouvel amphithéâtre d'anatomie comparée, une série de conférences complémentaires sur la radiographie appliquée à l'anatomie comparée, et les continuera les dimanches 2, 9, 16, 23 et 30 juin, à 10 h. du matin.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2^e classe Bourges, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur le croiseur cuirassé *Jules Ferry*, à Toulon.

M. le médecin de 1^{re} classe Girard, du port de Cherbourg, est désigné pour embarquer sur le *Musquet* comme médecin-major de la 1^{re} Batterie de torpilleurs des mers de Chine.

M. le médecin principal Girard, du port de Toulon, est désigné pour remplir les fonctions de chef du service de santé à l'hôpital de Sidi-Abdallah.

M. le médecin de 2^e classe Gaudou, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur la canonnière cuirassée *Phlégeton*, dans la division navale de la Tunisie.

Les pupilles difficiles de l'Assistance publique. — Il est institué, au ministère de l'Intérieur, une commission chargée d'établir le programme d'éducation et d'enseignement médico-pédagogique des pupilles difficiles de l'Assistance publique et d'examiner les différentes questions qui pourront lui être renvoyées.

Sont nommés membres de cette commission : MM. Bournet, Bourneville, Maurice de Fleury, Janet, Paul-Boncour, Philippe, Raymond, Roubinovitch et Thulié.

Cours pratique d'hypnotisme et de psychothérapie. — MM. BÉRIILLON et PAUL FAREZ, commencent, le mardi 11 juin 1907, un cours d'hypnotisme et de psychothérapie.

Ce cours sera privé; il comportera des démonstrations pratiques et sera complet en 10 leçons; il se fera à l'École

de psychologie, 69, rue Saint-André-des-Arts, où les inscriptions sont reçues les mardis, jeudis et samedis, de 10 heures à midi. On peut également s'inscrire par correspondance. Le droit d'inscription est fixé à 50 francs. Les leçons auront lieu aux dates suivantes : M. BÉRIILLON, les 11, 13, 15, 18 et 20 juin, à 10 h. 1/2 du matin. M. PAUL FAREZ, les 11, 13, 15, 19 et 20 juin, à 6 heures du soir.

CONCOURS

Aggrégation (Chirurgie et accouchement). — LEÇON ORALE D'UN HEURE APRÈS QUARANTE-DEUX HEURES DE PRÉPARATION LIRE. — Séance du 27 Mai. — M. GOSSET (Lyon): *Indication de l'opération du forceps*. — M. JEANIN (Paris): *L'examen clinique du bassin*. — M. FOURNIER (Toulouse): *Bassin oblique ovalaire de Négel*.

Aggrégation (Sciences anatomiques, physiologiques et naturelles). — LEÇON ORALE DE TROIS QUARTS D'HEURE APRÈS TROIS HEURES DE PRÉPARATION. — Séance du 25 Mai. — M. JEANDELLE et M. LEPAGE: *Mécanisme de l'absorption*.

Séance du 27 Mai. — M. MARTIN et M. CARANE: *Histoire naturelle des trépanophores*.

Aggrégation (Sciences physiques, chimiques et pharmacologiques). — LEÇON ORALE DE TROIS QUARTS D'HEURE APRÈS TROIS HEURES DE PRÉPARATION. — Séance du 27 Mai. — MM. HIBERMOND et NICLOUX: *Synthèse de l'acétylène et des alcoolates qui s'y rattachent*.

Séance du 28 Mai. — M. DORLÉANS et M. FLORENCE: *Synthèse des sucres*.

Chirurgien des hôpitaux. — CONSULTATION ÉCRITE. — Ont obtenu : MM. CHEVASSU, 17; GUIBÉ, 18; CHEVRIER, 17; BAUGANTIER, 18.

Sont déclarés admissibles aux épreuves définitives : MM. LECHE, 67 points; FREDET, 60; CHIFFOLET, 62; MARCILLE, 62; CHEVASSU, 62; MOUCHELT, 61; GUIBÉ, 60; CHEVRIER, 60.

Chirurgien des hôpitaux (2^e concours). — Sont désignés pour faire partie du jury de deuxième concours de chirurgien des hôpitaux, MM. J.-L. FAURE, HARTMANN, KIRMISON, LAMOLLOUE, Le Denta, MORESTIN, HAYEM.

Accoucheur des hôpitaux. — ÉPREUVE CLINIQUE. Séance du 24 Mai. — Ont obtenu : MM. DELESTRE, 18; GÉNÉLIS, 16; MOUCHELT, 18.

Séance du 27 Mai. — Ont obtenu : MM. DERRIGNE, 19; SAUVAGE, 13; GOUVELAIRE, 19.

Procureur. — LECTURE DES COMPOSITIONS. — Ont obtenu : MM. MARTIN, 15; DESCADES, 25; GRIMMELLOT, 21.

La prochaine séance aura lieu le lundi 3 juin à 10 h. 1/2 du matin.

RENSEIGNEMENTS

Leçons pratiques de clinique externe, avec examen au lit des malades, faites par interne en chirurgie, du 4 juin au 1^{er} juillet. Trois leçons par semaine : mardi, jeudi, samedi, à 5 heures. Droit d'inscription : 30 francs. S'inscrire chez le concierge de l'Hôtel-Dieu.

Docteur pouvant disposer d'un certain capital, cherche situation dans maison de santé ou clinique marchant bien, Paris ou grande ville de province. Écrire P. M., n° 355.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

SAVON DENTIFRICE VIGIER. le meilleur dentifrice antipeptique pour l'entretien des dents, gencives et muqueuses. Il évite les accidents buccaux chez les épythésiques.

VEGETALINE DUBOIS, laxatif en comprimés ronds. Effet régulier, constant, modéré; ni coliques, ni nausées, 2, rue Logelbach.

NEUROSINE PRUNIER
Reconstituant général.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTIN, imp., 1, rue Cassette.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS.
Très légèrement additionné de bromure de potassium.
ABSORBANT FORT BRULÉ. PAS DE NAUSEES.
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS FAIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.
24, Boulevard de Clugny, Paris 10, toutes pharmacies.

CHLORAL
BROMURE DE POTASSIUM
SIROP GELINEAU
offre toute garantie et toute assurance aux praticiens et qui existent :
Un gramme de CHLORAL hydraté et six grammes de BROMURE de POTASSIUM dissous dans 30 grammes d'eau.
3 francs le flacon, 3 francs le 1/2 flacon, dans toutes les pharmacies.

INATEPOREXINE
Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument inoffensif, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la GROSSESSE, de la LÈCHE, de la GÈNE, de la NÉCESSITÉ d'un régime alimentaire. — TABLETTES et COMPRIMÉS D'OREXINE : PHARMACIE NORMALE, 17, r. Drozet, Paris (Brochures et Échantillons). M. REINCKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bronnoirerie, Paris.

L'AMÉNORRÉIE, la DYSMÉNORRÉIE, la MÉNORRAGIE
cèdent rapidement à l'emploi, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
des
L'APIOL DOCT^{re} JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION
Pharmacie G. SEGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTAROSE
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCATÉRIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE; de la BÉRIÈRE, et l'ÉTAT NAUSEUX.
Dose : 20 à 30 gouttes, 4 à 6 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Cop-Béron (Rue du Louvre), PARIS.

JAPANE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Se trouve à l'Éclair, Sirig ou Vin de
Pape de Trouette-Perret après chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Imprimeries-Industrielles, PARIS

Pas d'Iodisme
NI MAUX DE TÊTE NI CÉPHALALGIE NI GASTRITE NI MAUX D'ESTOMAC
GLUTO-BULLES JOUGLA
à double enveloppe de
GLUTEN et KÉRATINE
Dose : 2 à 3 capsules
à 20 cent.
Soluble seulement dans l'intestin.
Distrib. et Gros : Laboratoires D' TISSOT, 34, Bd de Clugny, PARIS.
Exiger le
TOLÉRANCE PARFAITE
Timbre de garantie.

Dermatologie, Gynécologie
THIOL
LIQUIDE ET POUDRE
Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycérols.
Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et l'alcool sans le liège.
Étudié par MM. LEROUX, DEZI, CARLOPEAU (Thèse de Paris, Janv. 1898).
SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS
Littérature et échantillon
M. M. REINCKE
39, rue Saint-Croix-de-la-Bronnoirerie, PARIS

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

EUKINASE
EUPÉPTIQUE INTESTINAL
M. CARRION & C^o
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur.
TROUETTE, 15, r. des Imprimeries-Industrielles, PARIS

NSAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et Prurigineuses et Névralgies
se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pâtes, Pommades, Savon.
TROUETTE, 15, r. des Imprimeries-Industrielles, PARIS

NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges - Hypocondrie
 SURMENAGE
 EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glycerophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication dynamisante antineurasthénique et antidépresseur. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola.....	40 gr.
Glycerophosphate de Chaux pur.....	50 gr.
Extrait de Quinquina.....	10 gr.
Cacao cacao vanillé.....	80 gr.
Total.....	180 gr.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Echantillon aux Docteurs.

TIODINE COGNET

Thiosinnaminéthyl iodide $C^2S Az^2H^{13}I$

COMBINAISON ORGANO-IODIQUE DÉFINIE

Injectable

Absolument Indolore

Teneur en Iode considérable 47%

Sans Iodisme

Stabilité et Solubilité parfaites

Ni toxique, ni caustique.

VOIE HYPODERMIQUE
AMPOULES
 1 inject. tous les 2 jours.

VOIE STOMACALE
PILULES
 2 à 6 par jour.

TOUTES les INDICATIONS de l'IODE, des IODURES
 et de la THIOSINNAMINE

Syphilis second. et tert. Affect. parasyph. Tabès. Artério-Sclérose. Rhumatisme. Tuberculoses torpides et ganglionnaires. Rachitisme. Myocardites. Angines de Poitrine. Asthme. Emphysème. Bronchites chroniques. Adhérences. Synéchies. Cicatrices. Néphrites, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : A. COGNET, 43, Rue de Saintonge, PARIS.

VENTE
 RÉGLEMENTÉE

DETAIL CHAUMEL 87 RUE LAFFITTE PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

POISSONS CHAUMEL
 OUVRES CHAUMEL
 CHAUMEL CHAUMEL

UNIQUE CHAUMEL (UNIQUEMENT)
 CHAUMEL CHAUMEL DE NOÏTE

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

DETAIL CHAUMEL 87 RUE LAFFITTE PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

POISSONS CHAUMEL
 OUVRES CHAUMEL
 CHAUMEL CHAUMEL

UNIQUE CHAUMEL (UNIQUEMENT)
 CHAUMEL CHAUMEL DE NOÏTE

VENTE
 RÉGLEMENTÉE

LA PRESSE MÉDICALE

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^o, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain,
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPORONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lacombe.
Membre du l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT et R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A. CHAUFFARD et H. RENDE. La résistance globulaire
normale chez l'adulte.

A. BROCA. Engouement bernier chez le nourrisson.

MÉDECINE PRATIQUE

DUNNY. Le massage et l'ionisation dans les affections
arthritiques.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Les infusions salines avant la narcose chloro-
formique.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société impériale-royale des médecins de Vienne. —
Grave vire rickettsiale. — Une épidémie pendant les cha-
leurs. — Recherches sur les échanges respiratoires chez
les chiens dégénérés diabétiques.

Société médicale de Genève. — Autopsie crânienne.
— Cystosepsie sub-publie. — Cataractes zonulaires.
— Lymphangites syphilitiques localisées.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société des sciences médicales de Lyon. — Trois ob-
servations d'ophtalmie épidémique pendant le travail. —
La laryngite pseudo-membraneuse n'est pas un bacille de Löffler. — Goitre basaldow. Guérison par
l'ablation.

Société nationale de médecine de Lyon. — Patho-
génie de l'entérite périmébraire.

Société médicale des hôpitaux de Lyon. — Hydropisie
encapsulée de la vésicule biliaire.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Le glycose provenant du
suc virtuel du sang. — Action cardio-inhibitrice de
divers sels de potassium. — Le fer dans les tissus
végétaux et animaux. — Les pigments chez les batra-
chiens. — Un appareil respiratoire. — Installation d'un
secrétaire perpétuel. — Sensibilité absolue de l'oreille.
— Les réactions à la lumière du tissu de l'iris.

CARABANA PURGE GUÉRIT

ALLEVARD-LES-BAINS

Maladies de Foie. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA

Débilité des Femmes et des Enfants.

S^t-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatose. — Neurasthénie.

SAINT-GALMIER BADOIT

COMPRIMÉS de FERMENT LACTIQUE. B.

LACTOZYMASE. B.

CHEVRETIN-LEMATTE, 24, rue Camarlin, PARIS.

XV^e ANNÉE. — N° 44, 1^{er} Juin 1907.

Société anatomique. — Kyste végétant de la nuque.

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — A propos
du mal de mer d'imagination. — Brûlures causées par
la radiothérapie. De l'incouragement d'extraire les
myxomes par l'excision. — Extirpation d'un dentier
caché dans l'oesophage, sous l'oesophagoscope. Guéri-
son. — Des productions kystiques intraligamentaires
consécutives à l'hystérectomie abdominale. Cas de la-
porotomie latérale pour trois cas de kystes volumineux
consécutifs à une hystérectomie antérieure. Guérison. —
De l'indication des caustiques sur les hémoptysies tubercu-
leuses. Pseudo-hémoptysie hystérique. — Conférence.

Société de médecine de Paris. — Rhumatisme tubercu-
leux. — La mastoïte séreuse. — Traitement des fistules
vaginales graves. — Présentation d'ouvrage.

Société de chirurgie. — Hydronéphrose intermittente
par anastomose d'abouchement de l'uretère dans le bas-
sinet. — Traumatisme et appendicite. — Sur la tubercu-
lose gonorrhéique iléo-cécale. — A propos d'un cas
d'occlusion intestinale par torsion de la totalité du
méscère.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. —
Bayer et TROSTET. Écorce et moelle des capsules sur-
rénales.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — HUGER MYGIND.
La paralysie du muscle cricothyroïdien.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Action de la néphrotomie sur l'hématémie de cause in-
connue. — Amputation spino-faciale pour paralysie
faciale. — Un cas intéressant de neuro-fibromatose
diffuse.

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. Aimé Bonpland, médecin, naturaliste,
planteur.

VARIÉTÉS

La mortalité à Paris.

LIVRES NOUVEAUX

G. LYON et P. LOINAT. Formulaire thérapeutique.

NOUVELLES

COQUELUCHE GOUTTES SECALES NICAN

Un seul flacon suffit.

Solution inodore NEURÈNE Principe acif de la VALÉRIANE

S^t-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Écrire Paris, Compagnie de Pongues, 15-17, rue Aubert.

LA BOURBOULE CHOUSSY ET PERRIERE
Anémie, Fièvre, Lymphatisme, Maladies de la Peau.

"Ulmarenè"

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

TODALIA

Médication locale intensive
GRAVILLÉ STALLÉ
Agréable, perfumée, émolliente,
6gr d'iodo par 100 gr de glyc.
Ph^o FÉLLEUX, 2, Palais S^t-Denis, Paris.
Exhibition sur demande.

AIMÉ BONPLAND

MÉDECIN, NATURALISTE, PLANTEUR

Parmi les esprits originaux que compte en
grand nombre le corps médical français du
xix^e siècle, il faut faire une place à part à notre
confrère Aimé Bonpland, médecin, botaniste, natu-
raliste, agronome, planteur. Caractère aventure-
ux, Bonpland mena une vie peu banale et
donna de merveilleux exemples de hardiesse,
d'énergie et de ténacité.

Aimé-Jacques Goujaud-Bonpland, plus connu
sous le nom de Bonpland donné à son père, est
né à La Rochelle, le 28 Août 1773, d'une famille
de chirurgiens et d'apothicaires.

En 1791, il était à Paris avec son frère pour y
étudier la médecine. Il s'y lia de bonne heure
avec Humboldt; il l'initiait à l'anatomie et à la
botanique, alors que celui-ci enseignait la miné-
ralogie et la physique du globe.

Tous deux amoureux de voyages, anxieux de
découvertes, quittèrent Paris pour rejoindre
l'expédition d'Égypte; mais les événements s'y
opposèrent; les deux amis partirent pour visiter

1. M. E. HANY. — Aimé Bonpland, médecin et natu-
raliste, sa vie, son œuvre, sa correspondance. Paris,
Guilmoto, 1907 (analysé in *La Géographie*, 1907, 15 Mars,
n° 3).

"... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS

ou FERROPLASMA phén à Vichy

Capssules à 0 gr. 50 liti. 0 gr. 015 de fer . . . 5 fr.
Comprimés à 0 gr. 50 liti. 0 gr. 015 de fer . . . 4 fr.
Doses : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.
Renseign^{ts}, échant^{ns}, VIVIEN, R. La Fayette, 126, PARIS.

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies,
l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier

Cultures pures sélectionnées

Tél. : Laboratoires Fournier Fr^{es}

824-30. 26, 24 de l'Hôpital — Paris

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ETHYLE

Asthme.

PURGYL

LAXATIF IDÉAL

Agit sans coliques.

Pas d'accoutumance.

Le mieux toléré par les enfants.

Echant^{ns} gratuits sur demande. KOEHL, 160, r. S^t-Maur, Paris.

les colonies espagnoles d'Amérique. Pendant cinq ans et deux mois ils procédèrent à cette périlleuse exploration si riche en résultats. Au cours de ce long voyage, Bonpland ne cessa de s'occuper particulièrement de botanique, constituant un herbier superbe, amassant des notes précieuses, commençant des rédactions pleines de vues nouvelles, s'intéressant à tout et n'achevant rien. Toute cette période de la vie de Bonpland est bien connue par la publication des lettres de Humboldt, dernièrement éditées par M. Hamy. On trouve dans cette correspondance les témoignages nombreux du zèle, de l'activité, de la science et du dévouement de Bonpland.

Au cours de cette mémorable randonnée à travers l'Amérique se scella entre les deux savants une amitié qui dura toute leur vie. A leur retour en Europe, Humboldt fut nommé correspondant de l'Institut, Bonpland revint une pension de 3.000 francs.

C'est à cette époque, 1808, que Bonpland est nommé botaniste de l'impératrice Joséphine et intendant de la Malmaison et, peu après le divorce, administrateur du domaine de Navarre, non loin d'Evreux.

Bonpland s'adonna entièrement à ses nouvelles fonctions et réunit une collection de plantes merveilleuses, soit qu'il les ait obtenues des grâces par lui rapportées, soit qu'il se les soit procurées par voies d'échanges ou d'acquisitions, car il s'était mis en relations avec les botanistes les plus célèbres et les établissements les plus réputés. La Malmaison et Navarre lui durent d'être des centres fameux où collectionneurs et savants venaient s'approvisionner. Joséphine mourut en 1814 et Bonpland résista aux instances du prince Eugène qui voulait lui conserver son poste. Il partit.

Il visita les jardins de Kew et de Kinsington, se met en relations avec Banks et les principaux naturalistes, puis, toujours aussi riche d'illu-

sions, reprend le chemin de l'Amérique (1816).

Il s'installe à Buenos-Ayres; il exerce la médecine; il fait un cours à l'Université; puis, à la suite de discussions de ménage, il quitte la ville, s'enfonce dans l'intérieur pour y créer une tannerie et exploiter la yerba maté; il y fonde un établissement dans l'ancienne mission de Santa-Ana, sur un territoire qu'il regardait comme faisant partie de la province de Corrientes.

En 1821, les collections qu'il avait rapportées comprennent huit ou neuf cents espèces de plantes, sans compter les insectes, les coquilles et un certain nombre de pièces anatomiques. Tout sourit à notre botaniste, à la tête d'une estancia où se trouvent réunis des plantes, des arbustes et des arbres de toute sorte que ne soignent pas moins de 45 peones. C'est à ce moment, où Bonpland voit ses efforts couronnés de succès, que M. Francia, dictateur du Paraguay, entre violemment dans sa vie. Francia, qui a fermé les yeux aux étrangers, revendique les territoires sur lesquels notre compatriote s'est établi; voulant supprimer la concurrence que lui fait Bonpland avec ses plantations de maté, il le fait saisir, détruit son estancia et l'emmène en captivité, les fers aux pieds. Bonpland devait rester captif neuf ans et dix mois.

L'attentat dont le naturaliste français avait été victime ne tarde pas à être connu à Buenos-Ayres, à Montevideo, à Rio, en Europe même. Le monde savant n'y pouvait rester indifférent; l'Institut, le Muséum d'Histoire naturelle protestent, puis, sans succès, à diverses reprises, s'efforcent d'émouvoir Francia. Enfin, tout à coup, sans raison, Bonpland est expulsé le 12 Mai 1823, et l'on ne lui donne que cinq jours pour arranger ses affaires. A force d'instances il obtient un léger délai, puis il franchit la frontière et s'établit à San-Borja sur la rive brésilienne de l'Uruguay où, sur un sol fertile, il recommence sa vie de planteur.

Avide de mouvement après ses neuf années de captivité, le botaniste s'en donne à cœur joie; il parcourt ce pays presque inconnu, y ramasse de nombreuses collections, et, lorsque, en 1832, il descend à Buenos-Ayres, il est accueilli avec enthousiasme. Au bout de huit mois de séjour à Buenos-Ayres, Bonpland ayant adressé au Muséum vingt-cinq caisses de produits animaux, végétaux et minéraux, reprend la route de l'intérieur. Guizot l'a décrit, il est correspondant d'innombrables sociétés scientifiques, mais rien ne vaut pour lui l'air libre de la pampa et les jouissances toujours nouvelles qu'apporte la découverte de quelque plante inconnue.

A San-Borja, son centre d'opérations, il a, de ses mains, planté ce merveilleux jardin qui devait faire quelques années plus tard l'admiration de Denersay, et où sont réunis 1.600 orangers, des pêchers, des citronniers, des melons, des patates, du manioc, de l'arachide. Sa vie se partage entre ses recherches botaniques, ses occupations de propriétaire et ses devoirs de médecin.

Il ne fait une nouvelle apparition à Buenos-Ayres qu'en 1837 et, cette fois encore, il envoie au Muséum de nouvelles caisses contenant, avec des ossements de Mégathérium et de Glyptodon, des coquilles, des graines et des roches, 250 oiseaux empaillés, appartenant à 119 espèces ignorées d'Azara ou mal décrites par lui.

Non content de ses plantations, Bonpland s'était adonné à l'élevage des moutons mérinos, des mules et du bétail. Dans l'Etat de Corrientes, sur cinq lieues carrées, il possède en 1838, 5.000 mérinos de race croisée, 200 chevaux, 400 juments, des ânes et 500 vaches. Tout cela prospère lorsque la guerre civile éclate, et en quelques jours il est complètement ruiné.

La vie de Bonpland est un perpétuel recom-

NARCYL
Chlorhydrate d'Éthylmorphine
synthétique
GREMY

SANS PEUR
PNEUMATIQUE ANTIDRAPANT
IMPERFORABLE
Conditions spéciales à MM. les Docteurs.
10, AVENUE DE LA GRANDE ARMÉE, PARIS
Téléphone 422-20-21

VIOFORME
Le meilleur succédané de l'iodoforme, stérilisable, dissoluble, non irritant, inodore. Adopté à l'hôpital de la Charité à Paris et dans les principales hôpitaux de l'étranger.
Fabrique Beloise de produits chimiques, **BALE** (Suisse).
NBS : C. BATTARD, 20, rue des Archives, PARIS.
H. GALLAND, 15, place Morand, LYON.

Phytine
Contient 22,8 g/10
de phosphore
organique
assimilable.

PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES
« Le problème de la nutrition phosphorée naturelle n'a été résolu que par la découverte de la Phytine. »
Bachelot, Gramme, Comprimés, Bêlotes
Pour échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône). Dép. pharmaceutique.

PHOSPHO-CACAO
ALIMENT RECONSTITUANT
Végétal, supra-nutritif pour tout âge.
Dose : 2 à 4 cuillerées à café.
Phospho-Cacao spécial pour Diabétiques

SOLUTION DE DIGITALINE CHIMIQUE
APPROBATION DU VÉTÉRINAIRE GÉNÉRAL
DIGITALINE-HOMOLLE-QUEVENNE
GRANULES DE DIGITALINE CHIMIQUE

MEDICAMENT
spécifique de la **TOUX**
Spécialement de la **TOUX DES TUBERCULEUX**
N'entre pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.
Formes Pharmaceutiques
SIROP dose : 0,02 centigr. de **NARCYL** par cuillerée à soupe
3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées;
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.
GRANULES doses : 0,02 centigr. de **NARCYL** par granule, 5 à 6 p. jour; 1 à 5 dans les cas rebelles.

APHYSO-CAUTERE DECHERY
Acad. des Sciences (Vrais Horbier),
Général à l'enseignement anatomique
SANS SOUFFRIRE
Voir la description dans le numéro
de 18 septembre 1901.
Prix : 50 francs.
GASSELLIN, CONSTRUCT.
4, boul. St-Martin, PARIS

FORTOSSAN
N'altère pas le
Lait.
Supporte la
stérilisation.

PHYTINE NEUTRE EN TABLETTES AU SUCRE DE LAIT
La meilleure préparation pour administrer la Phytine aux enfants au-dessous de 3 ans
ANTI-RHATIQUE — FAVORISE LA CROISSANCE
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — Laboratoire d'Estomac.

ESTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — Laboratoire d'Estomac.



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iodé est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élime lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iodé et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte, 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

PRODUITS HEYDEN

Traitement de la Blennorrhagie

par
le

NOVARGAN

et
le

BLENAL

(Protéinate d'argent à 40 0/0)

N'irritant pas la Muqueuse

(Injections et lavages avec solution de 1/2 à 2 0/0.)

(Éther carbonique neutre du Santalol), contenant 94 0/0 de Santalol pur. Usage interne. Aucune irritation : tolérance parfaite de l'estomac ; insipide et inodore ; pas de douleurs rénales. — 15 gouttes 3 fois par jour. (Flacons de 15 grammes.)

Littérature et échantillons gratuits chez le Représentant des Produits HEYDEN : M. Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris (4^e)

HOPOGAN

USAGE INTERNE

**PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS**
exclusivement préparés pour
l'Usage Médical

17 Rue d'Athènes Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

par les Injections Mercurielles

Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISÉE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 10 0/0 de mercure

Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 8 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — *Repos.* — Faire une 2^e série, etc. — Se servir de préférence de la *Seringue spéciale du Dr Barthélemy* à 15 divisions, chaque division correspond exactement à 1 centigr. de mercure métallique.

Seringue spéciale du Docteur Barthélemy VIGIER - PARIS Nouveau modèle depuis n° 22123

La seringue avec une aiguille en platine iridié de 5 ct.; Prix, à la PHARMACIE VIGIER : 45 fr. Si on se sert de la *Seringue* de Pravaz une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 0 gr. 05 par cent. cube. — Prix du flacon : 2 fr. 25

Grâce à la constance spéciale de cette huile, le Calomel est maintenu en suspension. Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — *Repos.* — Faire une 2^e série, etc.

HUILE AU BIODORE DE HG INDOLORE DE VIGIER

à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centimètre par centimètre cube. Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure. Ovides mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions. Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions. Emplâtre au calomel du Dr Quinquand, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.

PRIX DE LA BOITE PORCELAINE : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE

DÉSINFECTANT

Pansements

Dans toutes les Pharmacies : **ANTISCROFULEUX**

RIGOREUSEMENT INODORES

Bien s'appliquer : DIIODOFORME TAINÉ. Après **CICATRISANT** le premier ordre.

Préparation et Teste en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

LE MONITEUR DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE

— 40^e Année —

REVUE FINANCIÈRE HEBDOMADAIRE ABSOLUMENT COMPLÈTE ET INDÉPENDANTE

Théorie des renseignements, tirages, coupons, etc. — Informations express ordonnées par lettres à tous les abonnés.

UN ABONNEMENT GRATUIT D'ESSAI PENDANT UN MOIS

sera fait à toute demande adressée à la DIRECTION, rue Saint Georges, 8, PARIS

EAU OBTENUE
INFAILLIBLE
SOLUTION
MÂTRE
pour toutes les
tempéraments
sublime
PRÉPARATION
dans toutes les
pharmacies
Dose : 1 ampoule
Quotidien par litre
Ne se fait pas
à l'usage
ni externe
ni interne
LABORATOIRE
Rue de Valenciennes 43

IODALOSE GALBRUN

IODÉ PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE EN PÉPTONIDE

Combinaison directe et entièrement stable de l'iodé avec la Péptone

Découverte en 1906 par Dr GALBRUN, Docteur en Pharmacie

Communiée au 11^{er} Congrès international de Médecine, Paris 1906.


Remplace l'iodé et Iodures dans toutes leurs applications, sans Iodisme.

Vingt gouttes IODALOSE équivalent à un gramme Iodure alcalin.

Dose pour enfants : cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demander brochure sur l'iodothérapie physiologique par le Péptonide.

LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Quinquamp, PARIS.

E. LEITZ, WETZLAR.

Appareil microphotographique universel.

MICROSCOPES

pour Travaux scientifiques et techniques.

MICROTOMES

Appareils microphotographiques,

Appareils de Projection,

Objectifs photographiques.

CATALOGUES SPÉCIAUX - ENVOI SUR DEMANDE GRATIS ET FRANCO

DÉPOSITAIRES À PARIS :

MM. E. COGIT & Co.

36, Boulevard Saint-Michel.

SUCCURSALES :

Berlin : N. W. Luisenstr. 45.

Londres : 9-15, Oxford Street.

New-York : 30, East 48th Street.

Frankfort-sur-Mein : Kaiserstr. 64.

St-Petersbourg : Woskresenski, 11.

Chicago : 32-38, Clark Street.

GLYCÉRO GRANULÉ DALLOZ

Reconstituant général du Système nerveux

NEURASTHÉNIE - SURMENAGE - RACHITISME - TUBERCULOSES

Dose : 2 à 4 cuillerées à Café par jour

HÉMOGLOBINE GRANULÉE DALLOZ

Oxyhémoglobine pure à l'état naissant.

ANÉMIE - CHLOROSE - LYMPHATISME - CONVALESCENCES

Dose : 2 à 4 cuillerées à Café par jour.

J. DALLOZ - 13, Boulevard de la Chapelle - PARIS**VALÉRAL PUY**

Liquide ou Capsules

BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN

Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures — Tolérance absolue — Odeur, saveur agréables.

Echantillons. Littérature. Pharmacie PUY, Grenoble.

Véritable spécifique

des NÉVROSES

Convulsives, douloureuses, spasmodiques. — Phobies, Névralgies, Insomnies.

Dose : Une cuill. à café ou 4 capsules contiennent 1 gr. de Valéral. 4 à 3 cuill. à café dans un demi-verre d'eau sucrée.

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Livraisons quotidiennes. 28, rue de Trévise, Paris (tel. 149-78) Fourneaux des Hôpitaux.

DigalèneSolution de
DIGITOXINE SOLUBLE CLOETTA
(C¹⁴ H²² O⁹)*Mêmes effets thérapeutiques qu'avec la
Macération de Feuilles fraîches de
Digitale***DOSAGE RIGOREUX
ACTION PLUS RAPIDE
DIURÈSE INTENSE
TOLÉRANCE PARFAITE
PAS D'ACCUMULATION.***Emploie par la bouche, le rectum,
en injections sous-cutanées.*
INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES INDOLORES.

Echantillon et Littérature F. HOFFMANN - LA ROCHE & Co 7 rue Saint-Claude Paris.



FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 12 Juin 1907, à 4 heures. — M. FALGONNIER : Contribution à l'étude de l'anastomie et de la cavité au cours de la grossesse; MM. Pinard, Segond, Leguen, Pierre Duval. — M. BALSAN : Contribution à l'étude de l'obscureté; MM. Segond, Pinard, Leguen, Pierre Duval. — M. STROUM : Contribution à l'étude de l'appendicite chez le nourrisson; MM. Segond, Pinard, Leguen, Pierre Duval. — M. CLAPARET : De la périurètre avant la naissance; MM. Landouzy, Brissaud, Marvel Labbé, Mérieux. — M. BEURS : Tabac et détartrage du baryon au cœur du crâne (Etude histologique et critique des différents procédés); MM. Brissaud, Landouzy, Marvel Labbé, Mérieux.

Jeu 13 Juin 1907, à 1 heure. — M. GARRE : Epoque d'apparition, forme et répartition des exanthèmes secondaires consécutifs au chancre extra-général; MM. Debove, Joffroy, Gilbert, Jeannel. — M. LEXZY : Contribution à l'étude de l'invololution ovaire; MM. Joffroy, Debove, Gilbert, Jeannel. — M. BLOCH : Contribution à l'étude anatomique-clinique de la tuberculose primitive de la rate; MM. Gilbert, Debove, Joffroy, Jeannel.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 10 Juin 1907, — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Hottel-Dieu : MM. Terrier, Tuffier, Gossel. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Hôtel-Dieu : MM. Krimson, Leguen, Pierre Duval, M. Roger, censeur; M. Claude, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Charité : MM. Rottos, Aug. Broca, Mouchaire. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Charité : MM. Segond, Delens, Proust. — 5^e (Dixième partie), Charité : MM. Dejerine, Goulier, Macquignie, M. Brissaud, censeur; M. Billaud, suppléant.

Mardi 11 Juin 1907, — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Hôtel-Dieu : MM. Le Dentu, Albarran, Morestin. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Hôtel-Dieu : MM. Berger, Tuffier, Marion, M. Tholot, censeur; M. Gossel, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Charité : MM. Pazzi, Bettever, Auvray. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Charité : MM. De Lapersonne, Brissaud, Riédal. — 5^e (Dixième partie), Charité : MM. Joffroy, Dupré, Léon, M. Corail, censeur; M. Carnot, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Ribemont-Dessaignes, Demelin, Brindeau, M. Langlois, suppléant.

Mercredi 12 Juin 1907, — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Laennec : MM. Rodet, Aug. Broca, Gossel. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Laennec : MM. Delens, Mouchaire, Proust. — 5^e (Dixième partie) (1^{re} série), Laennec : MM. Dejerine, Roger, Tuffier. — 5^e (Dixième partie) (2^e série), Laennec : MM. Goulier, Legry, Claude, M. Krimson, censeur; M. Canis, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Lepage, Wallich, Potocki, M. Brucas, suppléant.

Jeu 13 Juin 1907 — 3^e, Oral (Première partie) : MM. Albarran, Tuffier, Demelin, M. Tholot, censeur; M. Richard, suppléant.

Vendredi 15 Juin 1907, — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Necker : MM. Rodet, Leguen, Proust. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Necker : MM. Segond, Mouchaire, Pierre Duval, M. Terrier, censeur; M. Gossel, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Wallich, Potocki, M. Maesigne, suppléant.

Samedi 15 Juin 1907, — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Bar, Demelin, Brindeau, M. Mailard, suppléant.

NOUVELLES

Commission du Congrès des praticiens. — (Communication du Bureau). — M. Dubuisson a présenté hier matin vendredi à M. le ministre de l'Instruction publique les conclusions de la réforme de l'enseignement du Congrès des praticiens.

Les organisateurs du Congrès, a dit M. Reynaud au ministre, ont compris que des questions aussi complexes que celles des réformes médicales ne pouvaient être traitées en quelques jours par 1.300 délégués des Sociétés savantes ou professionnelles. Dix-neuf rapports présentés sur des points spéciaux avaient été confiés chacun à un rapporteur spécial. Les membres du Congrès ont pu prendre connaissance de ces travaux avant de discuter les conclusions.

Cette discussion a eu lieu de tout nouveau qu'elle s'est produite en grande partie entre les professeurs de nos facultés, d'un part, et les étudiants d'autre part. Ceux-ci nous ont montré ce qu'étaient les étudiants de notre époque, moins nombreux mais plus pratiques que ceux d'autrefois. Ils sont appliqués, ils pratiquent ce dont ils ont besoin pour exercer leur profession.

La discussion a été instructive pour tous, ardente, toujours correcte, respectueuse de la dignité du Congrès.

Les étudiants ont dit l'insuffisance de leur enseignement; les professeurs ont répondu sur cette opinion. Les premiers ont proposé des remèdes, les seconds ont affirmé qu'une grande partie de ces remèdes, eux, professeurs, les réclamaient en vain depuis de longues années.

Et presque tout monde, alors, se trouva d'accord pour regretter que des dispositions aratoires entravaient toute initiative féconde, gênent l'enseignement au lieu de le faciliter, enlèvent à la Faculté de médecine sa personnalité, l'oblignent à se réformer pour se conformer au cadre universitaire qui lui a été destiné par avance.

Ce qui a été dit a été proposé dans le Congrès, a, depuis lors, été précisé de façon inattendue par un homme de haut talent, M. le vice-recteur Livet, d'abord en Sorbonne aux professeurs de l'Université.

« Lors qu'il y a quelques années, il nous parut bon de refaire l'Université de Paris, nous avons pris nos cinq Facultés qui étaient chacune un corps, nous les avons unies en un corps unique. Nous avons décidé nous avons donné un conseil, une personnalité. C'est taillé d'un coup dans la franchise.

« Chez vous, au contraire, ce sont les lignes sinueuses d'un vaste projet anglois.

Et M. le vice-recteur explique comment l'Université de Londres a ménagé l'antonomie de toutes les Facultés, en particulier celle d'une douzaine d'écoles de médecine, laissant chacune à son plan, les contours d'elles seules qui les enveloppent sans les déformer.

Voilà bien, en effet, M. le Ministre, notre situation : nous sommes en plein jardin à la française, et celui-ci n'est plus de notre temps.

Les sciences médicales toujours plus nombreuses et plus vivantes ne peuvent plus être transplantées par goût de symétrie, il faut les laisser là où elles ont pris racine.

Notre secrétaire général, M. Lericq, va vous demander, M. le Ministre, d'accepter les travaux du Congrès déjà publiés; n'y voyez pas la prétention d'avoir fait œuvre définitive, mais le modestie espoir d'avoir consciencieusement étudié une série de questions urgentes, d'avoir réuni des éléments qui pourraient être utiles à ceux qui seront chargés de construire.

M. le Ministre a accepté la délégation avec la plus grande attention et l'a assurée qu'il tiendrait le plus grand compte des vœux du Congrès des praticiens et qu'après avoir recueilli tous les avis, il prendrait une décision qu'il chercherait à rendre profitable à tous.

Distinctions honorifiques. — MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPÉLÉMIENS. — Médaille d'argent : M. Oberlin, à Paris; Mariat, interne à Toulon.

Médaille de bronze : M. Lemaire, interne à Toulon.

CHATEL-GUYOT
ENTÉRITES
TYPHILITE
APPENDICITE
OBESITÉ
DYSPEPSIE
CONSTIPATION
AFFECTIONS
des PAYS CHAUDS

CUBLER
925 rue de la Chapelle
496 rue de la Chapelle
496 rue de la Chapelle

Spéciale pour NOURRICES
6, Rue GUYOT

CHAMBERLAIN
employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

Contre la Blennorrhagie :
CAPSULES DE GONOSAN
à l'Essence de Santal des Indes Orientales
et aux résines de Kava-Kava (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR
Supprime la DOULEUR.
Diminue les SÉCRÉTIONS.
Raccourcit la DURÉE de la maladie.
Évite les COMPLICATIONS.

ROHAIS & Co, 2, rue des Lions, PARIS

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD
MÉDICAMENT à base d'ARSENITE D'ANTIMOINE (0,001 gramme par Granule) EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENITE et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

EMPHYSEME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatations Bronchiques, AFFECTIONS du CŒUR droit congestives, Troubles de la Circulation, ARTERIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections du Système nerveux. — DOSE : 2 à 3 GRANULES par jour.

Dépot Général : Pharmacie **FIGON**, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.

Envoi de Grammes d'essai à MM. les Docteurs.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU D^r CHURCHILL
Sirop ou Supplément à l'Acide phosphorique et à la base de
Sirop ou Supplément à l'Acide phosphorique et à la base de
Sirop ou Supplément à l'Acide phosphorique et à la base de

Sirop ou Supplément à l'Acide phosphorique et à la base de
Sirop ou Supplément à l'Acide phosphorique et à la base de
Sirop ou Supplément à l'Acide phosphorique et à la base de

Sirop ou Supplément à l'Acide phosphorique et à la base de
Sirop ou Supplément à l'Acide phosphorique et à la base de
Sirop ou Supplément à l'Acide phosphorique et à la base de

3^e des BREVETS LUMIERE
Reconnu, gratuite 35379, 9, Courde la Liberté, LYON

PERSODINE LUMIERE
Excellente énergique de la NUTRITION
Une dose par jour dans un peu d'eau.

CRYOGÉNINE LUMIERE
Antithermique énergique non toxique
Dose de 2 à 10 ccs en 3 ou 4 fois.

HERMOPHÉNOL LUMIERE
Antiseptique, Antipyrétique organo-métallique

HÉMOPLASME LUMIERE
Pneumothérapie sanguine des cachexies

Spéciale pour NOURRICES
6, Rue GUYOT

Spéciale pour NOURRICES
6, Rue GUYOT

Spéciale pour NOURRICES
6, Rue GUYOT

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL
Non toxique, sans Odeur.
ÉCHANTILLON ET BROCHURE SUR DEMANDE

LISOFORME

DÉSINFECTANT IDÉAL
Désodorisant.
PARIS — 15. Rue d'Argeville — PARIS

Eliminateur Physiologique de l'Acide urique

SOLUROL

(ACIDE THYMINIQUE PUR)

« L'acide thyminique est l'éliminateur physiologique de l'acide urique.
« Son absence chez les goutteux détermine la rétention des urates et leur
« dépôt dans les tissus ».

Le **SOLUROL** (Acide thyminique) doit être employé dans tous les cas où l'acide urique est formé en quantité supérieure à la normale, et notamment dans les diverses manifestations de l'**arthritisme**.

Dans la **Goutte aiguë**, le **SOLUROL** diminue l'intensité des crises et les espace de plus en plus.

Dans la **Goutte chronique**, les **Lithiases**, les **Coliques néphrétiques**, le **Rhumatisme** déformant et dans la **Diathèse urique** en général, le **SOLUROL**, en assurant une élimination complète de l'acide urique, fait disparaître les symptômes causés par l'uricémie.

Le **SOLUROL** s'administre sous forme de **Comprimés dosés à 0^{re}.25**.

DOSE MOYENNE : 0^{re}.75 de **SOLUROL** par jour, soit 3 **COMPRIMÉS**. — On peut sans inconvénient porter cette dose à 1 gr. 25 et même 1 gr. 50, suivant l'intensité de la crise.

Le **SOLUROL** ne fatigue pas l'estomac.

(Demander la Littérature aux Laboratoires CLIN)

LABORATOIRES CLIN, F. COMAR & C^o, PARIS.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Caodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

données à 1/2 milligr. de Caodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 12 milligr. de Caodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Téléphone 682-16.

Maladies du Cerveau ÉPILEPSIE — HYSTÉRIE — NÉVROSES Traitées depuis 40 ANS avec succès par les SIROPS HENRY MURE

1° Au Bromure de Potassium. 2° Polybromure (potassium, sodium, ammonium).
3° Au Bromure de Sodium. 4° Au Bromure de Strontium (excepté de bryse).
Rigoureusement dosées, ces formules de sel chimiquement pur par culture à potasse et 50 centig. par culture à café de sirop d'écouces d'oranges amères irréprochables.
Établies avec des soins et des éléments susceptibles de satisfaire le praticien le plus difficile, ces préparations permettent de comparer expérimentalement dans des conditions identiques, la valeur thérapeutique des divers bromures seuls ou associés. — FLACON : 5 fr.
Maison HENRY MURE, A. GAZAGNE, 14^{re} (1^{re} et 2^{de} dans premier étage), Pont-Belat-Empire (Ain).

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

Donc ce qu'on veut suralimentez : 5 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait, ou nourrir par Lavement. **VIN DE PEPTONE CATILLON**

En **POUDRE**, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif : 10 fois ses poids vides sont assimilables. Aliment des Malades qui se digèrent malades du tube digestif, constipation, insuffisance, épuisement, convalescence.

OBESITÉ, MYXÉDEME, HEPATISME, GOITRE

Tablettes de Catillon
à 0^{re}.25 de corps

THYROÏDE

— Titre, Stérilisé, Efficacité certaine —

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.)

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^{ie} ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain,
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière
E. DE LAVARENNE
Médicin des Baux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Larousse,
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médicin de l'Hôp. Boucicaut.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.
M. LERMOYEZ
Médicin
de l'Hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Bibliothèque Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 8 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

VAILLARD et DORTER. La dysenterie bacillaire. Son traitement par la sérothérapie.

P. DESFOSSÉS. Physiologie musculaire. Gymnastique de l'omoplate.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société impérial-royale des médecins de Vienne. — Deux cas de gangrène pulmonaire étendue guéris par l'intervention chirurgicale. — Vaste résection thoracique pour empyème de la totalité de la moitié gauche du thorax; résultat éloigné. — Étranglement de l'intestin par une bride, reliquat d'appendicite; résection iléo-caecale; guérison opératoire. — Sur le traitement chirurgical de l'infection puerpérale.

Société médicale de Genève. — Tuberculose de l'iris. — Sur l'emploi du permanganate de potasse dans l'empoisonnement par la morphine.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Tétanos guéri par la méthode de Bacelli. — Adénopneumonie du cou consécutif à un chancre syphilitique de la lèvre. — Gomme de l'innervation thénar. — Kyste hydatique suppuré et gazeux de l'arrière-cavité des épiphyses. — Aortite thoracique infectieuse aiguë développée au cours d'une séléphagie. Gangrène du membre supérieur guérie par oblitération de l'artère sous-clavière et gangrène du membre inférieur droit par embolie dans l'artère fémorale. — Pseudo-tuberculose à polyneuropathies neurophile.

Société anatomique. — Les lésions de la caduque dans l'épilepsie. — Succome mélanique à localisation multiples. — Névus épithélioïdiques pigmentés. — Athérome aortique expérimental par tabac et par ergotisme. — Kyste névrome cistérien du chat. — Cancer brunâtre primitif. — Lésions cérébrales cadavériques. — Kyste paracystérian. — Pseudo-tuberculose chez le lièvre. — Kyste du ligament large. — Election.

Société de biologie. — Action du suc gastrique sur la salive. — Sur la cholestérol et la polycholesterol de l'istère grave. — Action pharmacodynamique du nitrate de sonde. — Passage dans le sang des microbes intestinaux. — Infections sanguines autogènes et hétérogènes.

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion Congestion.



BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

XV^e ANNÉE. — N° 45, 5 JUIN 1907.

chez les animaux en état de moindre résistance. — Introduction à l'étude de la spécificité cellulaire. Transport de colloïdes à travers des liquides. — Retour au type anémobiotique de l'insémination de reconstruction. — Sur les propriétés crastiques ou oncosantes du sérum dans la fièvre typhoïde. — Valeur clinique de la lipase et de l'amylase urinaires.

Académie des sciences. — Un nouveau principe cristallisé de la kola fraîche. — Le travail développé pendant la phonation. — Action des eaux sulfatées dans le traitement mercuriel. — La pression du fígure. — Diagnostic précoce de la tuberculose.

Académie de médecine. — Traitement simple de certaines dermatoses et déformations de la face. — Sur l'épidémologie de l'épithélioma de l'union des fémoro-hydrémie. — Sur une série de 19 opérations césariennes pratiquées à l'Hôpital Lariboisière. — Sur l'étiologie de quelques albuminuries gravidiques. — Traitement de la syphilis par l'atoxyl.

ANALYSES

CHRONIQUE
L. D'AMBEVILLE. L'hôpital de Saint-Louis (Sénégal).

LIVRES NOUVEAUX
PIERRE MEKLEN. Examen et séméiotique du cœur : inspection, palpation, percussion, auscultation.

BIBLIOTHÈQUE
NOUVELLES

L'HOPITAL DE SAINT-LOUIS (SÉNÉGAL)

Mieux partagé que bien des villes de la métropole, Saint-Louis du Sénégal possède deux hôpitaux :

Le premier compte 200 lits dont près des deux tiers ne sont jamais occupés : c'est l'hôpital militaire. Il offre cependant à sa clientèle

ATOXYL MOULORE Spécifique de la
Non TOXIQUE SYPHILIS
Ampoules de 5 c.c. = 0,075, 50 c. et 2 c.c. = 0,025
CHEVRETIN-LEMATTE, rue Camartin, 24, PARIS

ST-LEGER TONI-ALCALINE

PLASMA DE QUINTON
Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris


Médication Salicylée locale, iodure
ULMAROL, LIXIMENT à l'ULMARENE
de D'ANDRÉ GIGON
Pour le Traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

une somme de confort qu'on trouve rarement dans les établissements hospitaliers des colonies, et, s'il n'est pas plus peuplé, la seule raison en est dans la pénurie des malades.

L'hôpital civil est beaucoup plus modeste, puisqu'il contient seulement 67 lits.

Les termes d'après lesquels sont désignées l'une et l'autre maison ne sont pas tout à fait exacts.

La plupart des Européens se font en effet soigner à l'hôpital militaire, tandis que la clientèle de l'hôpital civil est surtout composée d'indigènes.



Cour principale de l'Hôpital civil de Saint-Louis.

L'auteur de cet article a dirigé, par intérim, ce dernier hôpital, durant l'année 1905 et de nouveau pendant le dernier semestre de 1906. Il a pensé qu'il serait intéressant d'en faire connaître l'organisation, comme aussi de passer en revue les maladies qu'on y rencontre.

CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolue iodofornio-croscate.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

CONTREXEVILLE-PAVILLON

BIOLACTYL
Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées
Tél. : Laboratoires Fournier F^{re}
824-30. 26, 2^e de l'Hôpital - Paris

La meilleure forme pour l'usage du
PYRAMIDON COMPRIMÉS
ADRIAN 3 comprimés
à l'usage, Échantillons.

La variété de ces affections est, du reste, assez remarquable pour qu'on puisse, en les énumérant, présenter un tableau assez complet de la riche pathologie sénégalaise.

L'hôpital civil fut créé, vers 1855, sur l'emplacement d'un ancien cimetière, ce qui d'abord ne contribua d'aucune manière à assurer son succès. Bâti à l'extrémité sud de l'île Saint-Louis, il se compose d'un bâtiment élevé d'un étage et flanqué de deux ailes.

Une baraque en planches pour les chroniques, quelques cabanons couverts pour les fous, si nombreux au Sénégal, enfin les dépendances ordinaires, buanderies, cuisines, salles de visite pour les filles publiques, salle pour les morts, etc., complètent la liste de ses constructions.

Les indigènes occupent le rez-de-chaussée et l'annexe. Aux Européens et assimilés sont réservées les pièces de l'étage qui comportent environ 24 lits.

Une des chambres du haut tient lieu de salle d'opérations. Elle est, à cet effet, munie d'une table en bois pour les malades et d'une vitrine pour les instruments.

Une autre pièce, qui se trouve à l'entrée de l'établissement, sert de salle de consultation pour les malades du dehors. Cette consultation, entièrement gratuite, inaugurée en août 1905, était alors assurée par l'unique médecin de l'hôpital. Il s'y est présenté jusqu'à 25 malades par jour. Les pensements des malades de cette consultation se font en plein air, dans la seconde cour de l'hôpital.

Le personnel médical de l'établissement est actuellement composé d'un directeur résidant à quatre galons et d'un autre médecin à un galon, chargé de la consultation.

Une sage-femme, officiellement attachée à l'hô-

pital civil, donne cependant ses soins, quand il y a lieu, aux clientes de l'hôpital militaire.

Le personnel secondaire est fort nombreux : il atteint le chiffre de 22 en y comprenant les manœuvres. La solde des infirmiers de salle, tous indigènes, varie de 750 à 1.500 francs, plus une légère indemnité de vivres. Quelques-uns d'entre eux donnent satisfaction. La sévère appréciation de Béranger-Pérard, cet ancien et si estimé chef du service de santé du Sénégal, qui stigmatisait « l'incurie extrême et incorrigible des infirmiers noirs », n'en est pas moins trop souvent justifiée. Susceptible d'un dévouement héroïque sur les champs de bataille, le noir ne peut, par contre, sembler-il, donner à des malades l'attention soutenue et la minutie des soins que ceux-ci ont le droit d'exiger.

Pour fixer les idées sur les grands services que rend, tel qu'il est, l'hôpital civil à la population de Saint-Louis, quelques chiffres sont ici de rigueur.

555 malades y ont été traités en 1905. Parmi eux se trouvaient 50 blancs environ et autant de mulâtres. Les statistiques comptent comme Européens tous les individus, de quelque race qu'ils soient, soignés en première et deuxième classe ; on ne peut donc accepter leurs indications.

Le budget de l'hôpital s'est élevé dans la même année, en dépenses à 85.306 francs, en recettes à 54.800 francs, dont la majeure partie provient des diverses administrations, service local, municipalité, etc.

Mais la variété des maladies traitées à l'hôpital est plus grande que ne pourrait faire supposer le petit nombre relatif des entrants.

La syphilis et les autres maladies vénériennes comptent pour un dixième dans le chiffre total.

Les affections chirurgicales de tout genre sont plus fréquentes encore (127 malades). Les fractures de membres, morsures d'animaux, mais surtout les plaies phagédéniques, en forment la plus

grosse part. L'éléphantiasis des bourses et des membres inférieurs, le « streptotryx madura » qui étend son aire bien au delà du pied, s'y rencontrent également, de même que les tumeurs malignes. 24 opérations d'importance diverse ont été tentées cette année-là, presque toutes avec succès.

Ce chiffre s'accroîtra d'autant plus rapidement que les indigènes commencent à se rendre compte de l'importance supérieure de nos procédés sur les leurs. Ils ne pratiquent du reste aucune opération, leur médecine elle-même est très rudimentaire. Les remèdes les plus inoffensifs employés par leurs marabouts consistent dans l'imposition des mains, la récitation des prières ou le jet d'un peu de salive.

Le nombre des accouchements effectués à l'hôpital s'accroît également d'année en année. Il fut de 22 en 1905. Les négresses ne se résolvent encore trop souvent à venir à l'hôpital qu'en cas de complications et après des retards parfois dangereux. Les cas de dystocie osseuse ou non ne sont pas rares. La fièvre puerpérale, l'éclampsie, se voient souvent en ville. Quelques-unes des victimes de ces affections viennent quelquefois à l'hôpital. Les applications de forceps y sont nombreuses. Une basiotripsie a dû être exécutée dans l'année sur un fœtus macéré, une autre l'a été également en 1906.

Les affections génitales des femmes sont si fréquentes qu'elles pourraient alimenter un véritable service de gynécologie.

On n'a enregistré en ville aucune épidémie dans le courant de ces dernières années.

Mais le paludisme — et le contraire surprendrait à bon droit — y sévit régulièrement. La petite forme tropicale de l'hématosisme se rencontre presque exclusivement dans le sang des malades pendant les mois d'hiver. Elle cède très nettement la place aux grandes formes dans la saison sèche et froide.

CITROSODINE
Citrates trisodiques
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GREMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

**calme
arrête
diminue**

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, crème, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pileux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Hypersécrétion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuillerée d'eau avant chaque tétée ou mélange au biberon.

NEURASTHÉNIE - ARTERIO-SCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE
LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN
Application de la Méthode - **JOULIE** - 92 centigr. par cuillerée à café, d'après le Phosphorique Anhydride. 9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour. ENFANTS : Moitié de la dose.

SOLUTION
Préparé par H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.
CRÉOSAL DUBOIS
Médication
RECONSTITUANTE
Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.
Découvert en 1890 par H. Dubois. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.
H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

COMPRIMÉS
Dose : 1 à 2 par jour.
VEGETALINE DUBOIS
Médication
LAXATIVE
Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emollient et de Phénolphthaléine.
Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.
H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

La bilieuse hématurique, très fréquente jadis à Saint-Louis, s'y rencontre plus rarement.

La dysenterie y vient ordinairement du dehors. Les abcès du foie s'y trouvent quelquefois, aussi bien chez les noirs que chez les Européens et assimilés.

On rencontre aussi la lèpre, l'aïnum, etc.

Sept cas de maladie du sommeil, provenant de la Casamance ou de la petite côte, ont, de plus, été traités dans le cours des années 1905-06, avec des succès divers (une guérison confirmée).

La catégorie des maladies dites sporadiques est également très chargée.

On doit citer encore la tuberculose, qui sévit durement, sous toutes ses formes, chez les noirs et les mulâtres à cause de leur hygiène déplorable.

La fièvre typhoïde se rencontre.

Le tétanos n'est pas rare. Il s'attaque surtout aux nouveau-nés par suite de la déplorable habitude qu'ont les noirs de panser, après l'accouchement, les plaies du cordon avec de la terre mouillée.

Les maladies parasitaires sont très nombreuses à Saint-Louis. Il faut citer l'ankylostomose, cause d'anémies souvent mortelles qui frappent surtout de petits enfants « géophages ». Quatre de ces cas ont été enregistrés dans le dernier trimestre 1906. La numération globale d'un de ces malades donna, peu de jours avant la mort, le chiffre de 776.000 globules.

Sans être inconnu dans la ville, le héribéri toutefois n'a causé, dans le même temps, l'entrée d'aucun malade à l'hôpital.

On trouve également des trichocéphales, des distomes, de très nombreux ténias (inermes) des vers de Guinée, des vers du Gayor, etc.

Le médecin actuel de l'hôpital a récemment opéré un kyste du genou renfermant une filaire (F. vulvulus ?).

Les maladies des yeux et de la peau sont aussi très fréquentes.

La richesse de la pathologie locale n'a rien qui puisse étonner lorsqu'on connaît la profonde ignorance des noirs en ce qui concerne les lois de l'hygiène les plus élémentaires.

La natalité indigène atteint en ville le chiffre de 35 pour 100.

Elle ne peut cependant balancer la mortalité qui décime les natifs.

Et si la population s'accroît à Saint-Louis comme dans les autres villes de la colonie, c'est seulement grâce à une immigration venue des provinces.

L. d'ANFREVILLE.

LIVRES NOUVEAUX

Pierre Merklen. — *Examen et sémiologie du cœur : inspection, palpation, percussion, auscultation*. 3^e édition, entièrement refondue. Petit in-8° (19 x 12) de 175 pages avec 18 figures. *Tricologie scientifique des Aide-Mémoires*. Paris, 1907. Prix : broché, 2 fr. 50 ; cartonné, 3 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

La troisième édition de ce petit livre, préparée et poussée fort loin par P. Merklen, a été terminée par son élève J. Heliz. Cette édition, destinée, comme les précédentes, aux étudiants et aux jeunes médecins, a pour but de leur faciliter l'étude de la symptomatologie physique du cœur. Etant donné le développement considérable consacré à la description des altérations du rythme, cette partie de l'ouvrage a dû être mise à part et elle formera le sujet d'un second volume qui paraîtra dans un bref délai.

Le présent volume reproduit en partie les chapitres de l'édition précédente consacrés à l'examen direct du cœur. En maints endroits, P. Merklen a mis à profit des observations personnelles, au point que certains chapitres sont devenus complètement nouveaux. Les indications diagnostiques de la palpation et surtout de la percussion ont été particulièrement étendues : de nombreux schémas de la matité, reproduits dans le texte, montrent tout le parti qu'on peut

tirer de cette méthode d'exploration. A l'auscultation, signalons particulièrement les pages nouvelles sur l'accentuation du deuxième bruit, sur le bruit de galop et le bruit de rappel, sur les souffles aorogoniques et le syndrome physique du rétrécissement mitral. Enfin le lecteur trouvera dans ce livre l'indication des travaux de ces dernières années sur les différents points de la sémiologie cardiaque.

J. D.

BIBLIOGRAPHIE

1405. — J. Roger. — *LA VIE MÉDICALE D'ANTHROPOLOGIE*. 1 vol. gr. in-8°, de 229 pages, avec gravures. Prix : 10 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1406. — P. Vignard, P. Cavalon, Chabason. — *LES FORMES PATHOLOGIQUES DE L'APPENDICITE*. 1 vol. in-12, de 143 pages. Prix : 1 fr. (A. Poinat, éditeur.)

1407. — R. Felhoen. — *ÉTUDE STATISTIQUE SUR LA MORTALITÉ INFANTILE A ROUBAIX, LILLE ET TOURCOING (1871-1905)*. 1 vol. in-8°, de 263 pages avec nombreux graphiques. (Vigot frères, éditeurs.)

1408. — A. Nicastro. — *LA POLICE ET L'ENQUÊTE JUDICIAIRE SCIENTIFIQUES*. 1 vol. gr. in-8°, de vii-445 pages, avec 240 figures. (Librairie universelle.)

1409. — Colette Yver. — *PRINCESSES DE SCIENCE, FORNIA*. 1 vol. in-16, de 407 pages. Prix : 3 fr. 50. (Gallmeister-Lévy, éditeur.)

1410. — P. Brouardel et A. Gilbert. — *NOUVEAU TRAITÉ DE MÉDECINE ET DE THÉRAPEUTIQUE : XII. Maladies de la nutrition : quete, obésité, diabète*, par H. Richarédière et J.-A. Sicard. 1 vol. gr. in-8°, de 378 pages, avec 15 figures. Prix : 7 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1411. — E. Gautrez. — *L'INSALUBRITÉ PUBLIQUE ET L'EXPROPRIATION*. 1 vol. in-18, de 174 pages. Prix : 1 fr. 50. (J. Roussel, éditeur.)

1412. — J. Grassat. — *L'OGCULISME : Hier et aujourd'hui : le merveilleux présentifique*. 1 vol. in-8°, de 166 pages. Prix : 3 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs à Paris. Coulet et fils, éditeurs à Montpellier.)

PRIX ORFILA DE 6.000 fr.; PRIX DESPORTES

décernés par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

DIGITALINE crist. NATURELLE

Principe actif pur, défini et invariable de la Digitale

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

« Le médecin possède, avec la Digitaline Naturelle, un produit pur, toujours identique à lui-même et d'action certaine, dont les effets peuvent être réalisés sans avec la plante, ni avec les autres digitales ». (Comptes rendus de l'Académie de Médecine).

« Il résulte des récentes discussions à la Société de Thérapeutique que la Digitaline cristallisée doit être préférée aux digitales ou aux autres préparations de la digitale ». (Bulletin de la Société de Thérapeutique 12 décembre 1905 et 12 février 1907).

La Digitaline Naturelle est employée dans tous les Hôpitaux de Paris.

Dosage rigoureux.

Sûreté d'action.

Constance des effets.

La Digitaline Naturelle se délivre en :
 1^{re} GRANULES au 1/4 de milligramme.
 2^e GRANULES au 1/10 de milligramme.
 3^e SOLUTION au millième.
 4^e AMPOULES de Digitaline injectable.

Ces préparations répondent à toutes les indications de la médication digitale.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : MARTIGNAC & LAGRÈRE, 24, Place des Vosges, PARIS.



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

Glycérophosphate en tablettes ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infaillible contre : RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

APPAREILS PERFECTIONNÉS

POUR LE


Traitement des Articulations ankylosées

QUELQUES RÉFÉRENCES :

École du Service de Santé militaire de Lyon — Hôpitaux militaires de Bourbonne-les-Bains, Alger, etc. — Etablissement thermal de Vittel — Compagnie d'Assurances contre les accidents du travail de Roubaix — Cliniques des Docteurs FROELICH, à Nancy; BOISSIERE, au Havre; REMY, GILBERT, BARBA, à Paris; MARTIN, à Reims, etc., etc...

PRIOU & MÉNETRIER, 34-38. rue des Francs-Bourgeois, PARIS

PRIX-COURANTS ILLUSTRÉS ET DEVIS SUR DEMANDE



COMME CHOLAGOGUE PROPHYLACTIQUE

Pour combattre la fermentation et les infections microbiennes, la **POUDRE KUTNOW** a maintenant soutenu l'épreuve du temps. Elle a été proclamée inestimable par le corps médical entier, lequel a besoin d'un antiseptique puissant et efficace, aussi agréable au goût que rafraîchissant. La **POUDRE KUTNOW** est donc toute indiquée dans toutes les maladies :

**DE L'ESTOMAC, DU FOIE, DU REIN ET DE LA VESSIE
CAUSÉES PAR UN MÉTABOLISME DÉFECTUEUX ET UNE DIATHÈSE DUE À L'ACIDE URIQUE**

Sûr, Efficace et Doux

VILLA NORDSTERN, 2 MAHLENBAD, LE 2 OCTOBRE 1902.

« J'ai prescrit la **POUDRE KUTNOW** de temps à autre et je l'ai toujours trouvée sûre et parfaitement efficace. D'une action douce, elle n'irrite nullement les muqueuses et n'est suivie d'aucun mauvais effet.

« J'ai obtenu des résultats tout à fait excellents dans des cas de dyspepsie, d'hyperhémie du foie, de catarrhe intestinal et de constipation chronique. Elle a l'avantage d'être agréable au goût et peut être prise par les personnes d'une constitution délicate à n'importe quelle époque de l'année.

MAX FORGES

Docteur en Médecine.

Un échantillon sera envoyé à titre gracieux à MM. les Docteurs.

Adressez les demandes :

à MM. **ROBERTS & Co**, 5, rue de la Paix, Paris, ou à MM. **S. KUTNOW & Co, Ltd**, 41, Farringdon Road, Londres, E. C.

BON POUR ÉCHANTILLON
de **POUDRE KUTNOW** (Kutnow's Powder)

Dr. _____

Adresse : _____

« P. M. »

MORRHUOL
de
CHAPOTEAUT

MORRHUOL
CRÉOSOTÉ
de
CHAPOTEAUT

Le MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sauf la partie grasse. Il représente 25 fois son poids d'huile et se décline en petites capsules rondes contenant 30 centigrammes, ou 5 grammes d'huile de morue brune. — Dose Journalière: 2 à 3 capsules pour les enfants; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuol correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé les créosols et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE
du Docteur J. de NITTI

Sous l'influence de la médication glyco-génique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSOMPTIVES ET ACCÈS FÉBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE : *J. de Nitti*

PARIS - P^{re} VIAL, 20, rue de Châteaudun, et principales Pharmacies.

• **YIN DE PEPTONE** •
De **CHAPOTEAUT**

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Yalou, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement atteints sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

FER GIRARD
(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robres plus ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS de STRONTIUM EXEMPTS DE BARYTE ou PARAF-JAVAL	Bromure de Strontium.	} Maladies nerveuses.
	Iodure de Strontium.	
	Lactate de Strontium.	} Maladies du cœur.

Aluminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

CONVALESCENCE & FIÈVRES
Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina. (3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïde par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Ventes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE
guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »
(FORMULAIRE BOUCHERAY.)

Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 5 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée



CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 O/O de Gaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaiacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en sacs de 3

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.
Étourdissements.
Crampes d'estomac.
Vomissements nerveux.

Hystérie.
Spasmes — Syncopes.
Convulsions.
Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHÉR CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'Éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lyon. — M. M. les professeurs Boudet, Muret et Soulier sont admis à faire valoir leurs droits à une pension de retraite, à partir du 1^{er} Novembre 1907, et nommés professeurs honoraire.

Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie de Rennes. — M. le professeur Briet est admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite, à partir du 1^{er} Novembre 1907, et nommé professeur honoraire.

Ecole de médecine de Marseille. — M. Caste, suppléant de la chaire d'histoire naturelle, est chargé, du 1^{er} Août au 31 Juillet 1907, d'un cours d'histoire naturelle pendant la durée du congé accordé à M. le professeur Rieck.

Ecole de médecine de Reims. — M. le professeur Illeuven est admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite, à partir du 1^{er} Mai 1907, et nommé professeur honoraire.

Ecole de médecine de Limoges. — M. Bonnel, suppléant des chaires de pathologie et de clinique chirurgicale et de clinique obstétricale, est promu dans ses fonctions pour trois ans, à dater du 25 Janvier 1907. M. Fingerson est chargé, jusqu'au 15 Août 1907, des fonctions de chef des travaux d'anatomie et histologie.

NOUVELLES

Distinctions honorifiques. — Il est attribué, pour services rendus à l'assistance publique, des médailles de bronze à MM. Hervé, au Mans (Sarthe) ; Patry, à Rennes ; Pasteu, à Paris.

Le monument à Théophile Roussel. — Ce matin, à 10 heures, aura lieu, sous la présidence de M. Fallières, l'inauguration du monument élevé à Théophile Roussel. Ce monument, qui est l'œuvre du statuaire Chapuys, s'élève non loin de l'entrée principale de l'Observatoire, à l'intersection de l'avenue de l'Observatoire et de la rue Denfert-Rochereau.

Le syndicat des médecins de Villeurbanne-Lyon et le repos hebdomadaire. — Ce syndicat a informé le public qu'à partir du 1^{er} Juin 1907 le prix de toute visite demandée à ses membres pour être effectuée le dimanche, sera le double de celui de la visite ordinaire. Cette décision est conforme à celle qui a été prise au récent Congrès des médecins praticiens de France.

Nécrologie. — Nous apprenons la mort de M. L. Bailly, à Paris; de M. André Conzel, professeur à la Faculté de médecine de Bordeaux; de M. Demeulenaere, à Dankeberg; de M. Pegou, à Saint-Pierre-Benbert (Pas-de-Calais).

CONCOURS

Agrégation (Sciences physiques, chimiques et pharmacologiques). — LEÇON ORALE DE TROIS QUARTS D'HEURE APRÈS TROIS HEURES DE PRÉPARATION. — Séance du 1^{er} Juin. — M. GILLIEMONT et M. ZIMMERN : *Constat alternatif, Production, gradation, mesure et applications médicales.*

Ordre de passage pour l'exposé des titres des candidats : M. Dufour, Guilleminot, Nogier, Zimmern, Chazou, Brisseuonnet, Niclaus, Robert, Monneyrat, Florence, Derrien.

Médecin des hôpitaux. — CONSULTATION ÉCRITE. — Séance du 1^{er} Juin. — Ont obtenu : MM. Decloux, 20; Kahn, 19; Ramond, 20; Castaigne, 17; Ravaut, 20. ÉPREUVE CLINIQUE. — Séance du 4 Juin. — Ont obtenu : MM. Ravaut, 19; Lédigé-Lavastine, 18.

Chirurgien des hôpitaux. — Le concours vient de se terminer par la nomination de M. Lecœur et Fredet.

Chirurgien des hôpitaux (2^e concours). — Le jury est définitivement composé comme suit : MM. J.-L. Faure, Walther, Terrier, Le Dentu, Morestin, Delbet et Siredey.

Accoucheur des hôpitaux. — ÉPREUVE CLINIQUE. — Séance du 31 Mai. — Ont obtenu : MM. Jeannin, 18; Lacaze, 11.

ORAL. — Séance du 3 Juin. — Ont obtenu : M. Mos-

choite, 18; Gueniot, 19; Lorier, 17; Couvelaire, 18; Schwab, 18.

Procécutaire. — LECTURE DES COPIES. — Séance du 3 Juin. — Ont obtenu : MM. Capette, 22; Lardennois, 28; Mathias, 27.

RENSEIGNEMENTS

M. Cluret et Riberoi, internes des hôpitaux, commencent, vers le 15 Juin, une révision du programme de l'Externat. S'adresser au concierge de l'Hôtel-Dieu.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

OKYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décolorer l'action de certains médicaments et provoquer une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hémato-purificatrice, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschamps).

PLUME DE POCHÉ
MOORE

MM. les Français
Demandez à l'Editeur
MOORE'S FRENCH AGENCY, 5, Boulevard Pétion, Paris.
La seule vraiment INVERSABLE dans le monde, MÈNE LA PLUME EN BAS.

NEUROSINE PRUNIER
Reconstituant général.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEUX, Imp., 1, rue Cassette.

EXTRAITS OPTHÉRAPIQUES CHAIX & C^{ie} 10, Rue de l'Orne, Paris.
PHARMACIE — OVARIQUE, THYROIDIEN, HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE, TESTICULAIRE, NÉPHRÉTIQUE, SUPRÉNAL, THYMIQUE, HYPOPHYSAIRE. — INGESTION. DÉTAIL : Principales Pharmacies.

DRAGÉES à 0^{re} 0^{re} — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Erfas : 2 à 4 dragées).

GRANULÉS à 0^{re} 10^{re} par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Erfas : 1 à 2 cuillerées à café).

AMPOULES Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérience sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les cliniciens qui en ont certifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par le BILLOU

Indications :
Tuberculoses ;
tels que Phosphore métalloïde et de Phosphore de zinc ;
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATRIE, ANÉMIE GÉNÉRALE, SURMÉNAGE, CONVULSIONS, etc.

Remède plus grand Phosphore métalloïde que celui du DANGER NUL.

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphorée, celle-ci portant sur la prise du simple choix d'aliments tels que les légumes d'ont, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLOU, 40, Rue Pierre Charron, PARIS (8^{me} arr.)
TÉLÉPHONE : 817-12

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL
Non toxique, sans Odeur.
ECHANTILLON ET BROCHURE SUR DEMANDE

NUTRIGÈNE
ALBUMOSE, PEPTONE DE VIANDE PURE
GOUT AGREABLE

Tuberculose, Convalescences, Maladies de la Digestion et de la Nutrition, de l'Estomac et des Intestins.
VIEILLARDS et ENFANTS DÉBILES

Echantillons — Envoi 8^{me} des Produits ANIOS (Capital 1 million), 71, rue Grande Allée LILLE (Nord)

KEPHIR SALIERS

Le Seul Kéfir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) son calicote.

Se conserve pendant 4 à 5 semaines au moins dans la pureté de ses ferments (Méthode Inouïe, Direct Inst. Pasteur) et son goût agréable rend d'autant plus faciles les cures de Kéfir au France et à l'Étranger.

DE DÉROGÉ (voir, agréé par Pharmacie, Foc de Lille)

Par jour : 1 à 3 tasses (d'une cuillère à soupe), peu et souvent.

Unite : L'ATLANTIDE SUCRIFIÈRE au Porteur (S.A.O.) — Dépôt : Amiens, Rue de la Perle, Paris.
DÉTAIL : Pharmacie LANGOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.

ARTHÉRISME-DIABÈTE-ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTIÈREMENT LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau. Enfants. — Réduite de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.
Usine et Dépôt : 13, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)

TOUTES PHARMACIES — SPÉCIALITÉ ROULEMENTE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

DÉSINFECTANT IDÉAL
Désodorisant.
PARIS — 15, Rue d'Argenteuil — PARIS

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU

on SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ

Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

VALS

Eaux Minérales Naturelles admises dans les Hôpitaux

Saint-Jean, Mux d'estomac, appétit, digestion.

Précieuse, Foie, calculs, bile, diabète, goutte.

Dominique, Asthme, albumose, diabète.

Doisire, Calculs, reliques, Magdeleine, Brim, gravelle.

Rigolotte, Anémie, Impérialisme, Mux d'estomac.

Tous agréables à boire. Une bouteille par jour.

BOULTE GÉNÉRALE des EAUX, VALS (Ardèche).

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL

M. CARRION & C^{ie}
54, Faubourg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 135-64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
 Très légèrement acidulée de Brandy de France.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BULIMIES — PAS DE NAUSEES
Pouvoir absorbant considérable.
 DIGESTION FACILE — BALANCEMENT — DILATATIONS
 CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
 24, Boulevard de Cligny, Paris 20 toutes pharmacies.

KEPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
 KÉPHIR : N° I. Laxatif; N° II. Alimentaire; N° III. Constipant.
PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Kéfir lait distillé.
 Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télep. 149-78)
 FOURNISSEUR DES HÔPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES

HÉMORRHOÏDES
SUPPOSITOIRES POMMADE ADRENO-STYPTIQUES DE MIDY
 Nouveau Traitement rationnel des HÉMORRHOÏDES
 par l'association de Produits vaso-constricteurs
 décongestionnants
 antiseptiques
 calmants
 rigoureusement dosés

1 à 2 suppositoires par jour pour les Hémorrhoïdes internes. — La Boîte 4 fr.
 Applications de pommade pour les Hémorrhoïdes externes, chaque tube est muni d'une sonde rectale. — 3'50

PHARMACIE MIDY
 119, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

Formula { Adrémine 100 milligrammes.
 Anesthésine stéarique 0.20 onces.
 Excipient antihémorrhoidaire q. s.
 (Hémarine, Goutin, Tannin, etc.)

ANIODOL
 Antiseptique Général
 Sans mercure, ni cuivre. Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.
 Désodorisant universel
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
 SOLUTION COMMERCIALE au 1/100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).
SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL-2 %
 Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.
POUDRE d'ANIODOL remplace et supplémente l'iodoforme

ÉCHANTILLONS sur Médicines sur demande. — Société de l'ANIODOL 32, Rue des Mathurins Paris.

PUISSANT ACCELERATEUR; NUTRITION GENERALE
 Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communiqué à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et Therapeutique. Thèse sur l'HISTOGENOL présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL à base de Nourishine.
 FORMES : Emulsion : 1 cuillère à soupe par jour.
 Sirop : 2 cuillères à soupe par jour.
 Granulé : 12 mesures par jour.
 Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS : TUBERCULOSE
 LYMPHATISME, SCROFULÉ, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à NALINE, P. M. à St-Denis (Seine).

PAPAINÉ
 TROUETTE-PERRET
 (Le plus puissant Digestif connu)
 Un verre à liqueur d'Elisir, Sirop ou Vin de Papainé de Trouette-Perret après chaque repas.
 TROUETTE, 15, r. des Imprimeries-Industrielles, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
 de TROUETTE-PERRET
 (Créosote, Goudron et Tolu)
 Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires.
 Quatre à six Capsules 3 à 4 fois par jour.
 T. TROUETTE, 15, r. des Imprimeries-Industrielles, PARIS

POUDRE DE VIANDE
 de TROUETTE-PERRET
 La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur.
 T. TROUETTE, 15, r. des Imprimeries-Industrielles, PARIS

MISAMÉLINE
 de TROUETTE-PERRET
 contre Affections cutanées et Prurigineuses et Névralgies.
 Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Pâtes, Pâtes, Pâtes, Pâtes.
 T. TROUETTE, 15, r. des Imprimeries-Industrielles, PARIS

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
 MÉDICAMENT à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
 Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.
 Dose : 30 à 36 gouttes, 2 ou 4 fois par jour.
 Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coy-Sirey (Rue de Lour), PARIS.

POUDRE DE VIANDE DE BOEUF
 Échantillon et Littérature franco.
P. ANDOUARD, Pharmacien
 Rue Kervégan, 32, NANTES

Le meilleur des aliments azotés concentrés. — PURE VIANDE DE BOEUF DE FRANCE, sans sel, sans sucre, 90 % de principes nutritifs. 10 fois son poids de viande crue. La seule agréable aux Malades — DÉLIATIONS, Anémies, Convalescences, Tuberculose, Nourriture, Maladies d'estomac, États de dénutrition.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
 L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

L'AMÉNORRÉE, la DYSAMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE
 cèdent rapidement à son emploi, à la dose de 3 à 4 Capsules par jour.
L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE
 PHARMACIE G. SÉGUIN, 160, Rue St-Henri, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

IODOL
 Le meilleur succédané de l'iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
 Recommandé par les Sommités médicales.
 Brevetés et Échantillons : M. REINCKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

HOPOGAN **PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS** **EKTOGAN**
 Usage Interne Usage Externe
 17 Rue d'Athènes Paris



VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

ANÉMIE

FAIBLESSE GÉNÉRALE

MALADIES de POITRINE

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

AFFECTIIONS CARDIAQUES

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE

TIODINE COGNET

Thiosinnaminéthyl iodide $C^6S Az^2 H^{11}$

COMBINAISON ORGANO-IODIQUE DÉFINIE

/

Injectable

Absolument Indolore

Teneur en Iode considérable 47%

Sans Iodisme

Stabilité et Solubilité parfaites

Ni toxique, ni caustique.

VOIE STOMACALE

PILULES

2 à 6 par jour.

VOIE HYPODERMIQUE

AMPOULES

1 inject. tous les 2 jours.

TOUTES les INDICATIONS de l'IODE, des IODURES

et de la **THIOSINNAMINE**

Syphilis second. et tert., Affect. parasyph., Tabès, Artério-Sclérose, Rhumatisme, Tubercules torpides et ganglionnaires, Rachitisme, Myocardites, Angines de Poitrine, Asthme, Emphysème, Bronchites chroniques, Adhérences, Synéchies, Cicatrices, Néphrites, etc.


LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : A. COGNET, 43, Rue de Saintonge, PARIS.

VENTE RÉGLEMENTÉE

DÉTAIL: CHAUMEL 87 RUE LAFFETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

DROG. FONDUEES 70 PLUMBERS & SONS, PARIS



BOUGIES CHAUMEL (URÉTHRALES)
DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ


à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE

DÉTAIL: CHAUMEL 87 RUE LAFFETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

DROG. FONDUEES 70 PLUMBERS & SONS, PARIS



BOUGIES CHAUMEL (URÉTHRALES)
DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ

à la glycérine solidifiée

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^o ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI*)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements... 40 fr.
Union postale... 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur de clinique
ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de London.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'Hôp. du Chârtre.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant du gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

LUCKEN JACQUET. Traitement simple de certaines dermatoses et déformations de la face.

G. LEVEN et G. BARRET. Définition de la dilatation de l'estomac basée sur la radioscopie gastrique.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTINE. Pneumonie à forme intermittente. — **M. DARDIER.** Sur l'intoxication par le salicylate de soude.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. L'atolx dans les épileptoses.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine de Bâle. — Etat actuel de nos connaissances sur les glandes à sécrétion interne.

Académie royale de médecine de Belgique. — La néphrite tuberculeuse, ses différentes formes, son diagnostic. — Note sur un cas d'« éruption-albuminurie ». — Recherches sur les propriétés co-agglutinantes des sérums typhiques et paratyphiques. — Sur la nature tuberculeuse de l'entérite hypertrophique.

Société de médecine berlinoise. — Corps étranger de la vessie (bouteille de verre) dissous à l'aide d'injections de benzine. — Ophthalmologie interne congénitale. — Deux cas graves de paralysie par lésions de la moelle épinière terminés par la guérison.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'ophtalmologie de Paris : Strabisme divergent concomitant consensuel à un strabisme paralytique. — Autoplastie fronto-sourcilière pour un nerf pigmentaire. Transplantation en deux temps d'un lambeau cornéen pédiculé. — Tumeur juvénile avec complications oculaires. — Variété de l'orbite. — Contracture des releveurs des paupières supérieures. — Les suites éloignées du strabisme paralytique. — Sur l'étiologie des nerfs ciliaires. — Aniridie congénitale. — Verres de lunettes destinés à l'absorption des radiations ultra-violettes.

CARABANA PURGE GUÉRIT

ST-LÉGER TONI-ALCALINE

AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE
(Angine de poitrine)

POUDRE ANIODOL Non toxique.
Remplace l'iodoforme (sans exhalation aux Médecins).
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOL, 9, Rue Tranchée, PARIS

POUGUES Établi Thermal
CURE D'EAU
CURE DE TERRAIN
CURE D'AIR
Estomac, Foie, Intestin,
Constipation, Neurasthénie
1^{er} Juin - 1^{er} Octobre
Cession-Préfecture

Société de chirurgie. — Sur l'orbite traumatique. — Sur deux cas d'intervention, suivie de guérison, pour blessures graves du poulmon par armes à feu. — Volumineux anévrysme poplité; extirpation; guérison. — Luxation externe à gros chevauchement de la clavicule; réduction persistante obtenue avec l'appareil de Heitz-Boyer. — Polype villosus du rectum.

ANALYSES

Bactériologie. — **BERTARELLI.** Transmission de la syphilis au lapin. — **BERTARELLI.** Le virus de la syphilis contenue du lapin et la réceptivité des singes inférieurs et des cobayes pour ce virus. — **BERTARELLI.** Réceptivité des canarions et des rouquins vis-à-vis de la syphilis expérimentale.

Chirurgie. — **NIJGEBLAU.** Diagnostic et traitement de la maladie de Hirschsprung.

Médecine légale et toxicologie. — **CH. BLONDIN.** Les auto-mutilateurs. Etude psycho-pathologique et médico-légale.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Corps étranger du larynx extrait après deux ans de séjour. — La kératose hémorrhagique. — Pour enlever les taches de permanence.

CHRONIQUE

LAIGNEUX-LAVASTINE. L'air de la ville et de la campagne. **GEORGES VITOUX.** Radiographies et médecins.

LIVRES NOUVEAUX

G. LUTS. Exploration de l'appareil urinaire. — **BONNETTE.** Dangers des tirs à blancs.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

PRIX GRIFLA 18 6000. PRIX DESPORTES. Académie de Médecine

DIGITALINE cristallisée
NATIVELE

Employée dans tous les Hôpitaux de Paris.

COMPRIMÉS de FERMENT LACTIQUE. B.

LACTOZYMASE. B.

CHEVRETIN-LEMMATTE, 24, rue Caumartin, PARIS.

ALLEVARD-LES-BAINS

Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA

Débilité des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatoses. — Neurasthénie.

L'AIR

DE LA VILLE ET DE LA CAMPAGNE

Vanter les bienfaits de l'air de la campagne est banal. Médecins et malades renchérissent sur ce thème facile. Cette formule simple : vivre à la campagne, les satisfaits. La prescription, plus réflexe que réfléchi, dit M. Landouzy, n'est pas analysée. Au lieu de vivre au cinquième étage dans Paris, on franchit les fortifications et, dans la banlieue, le long d'une voie de chemin de fer, notre d'escaliers, ou d'une route empiétée par les automobiles, on loue une ou deux chambres dans une maison à multiples habitants, qui ont la jouissance commune d'un jardin grand comme un mouchoir, brûlant quand le soleil y donne et glacial dès qu'il a tourné, où un arbre étiole s'étiole à côté d'une grosse boue de verre.

Une pareille « campagne » est pire que Paris. Pour s'en rendre compte, il suffit, entre autres épreuves, d'examiner l'air. Sa composition chimique est celle de l'atmosphère des villes.

L'atmosphère des villes est polluée, non par CO² et CO qui, rejetés à torrents de tous les foyers, se dispersent dans toute la masse atmosphérique, parce qu'ils sont insolubles dans l'eau à la pression où ils se trouvent, mais par les produits gazeux de la respiration, sels à bases volatiles, sans ammoniacaux à propriétés réductrices, dont on a isolé l'aldéhyde formique, formaldéhyde ou méthanal. Ces corps sont raménés dans les

I. H. HENRIET. — L'atmosphère des villes. « Revue générale des sciences », 1907, 13 Mars. Cet important travail est l'origine de cette chronique.

Eau purgative VILLACABRAS

"Ulmarène"

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

SAINT-GALMIER BADOIT

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NIGAN
Un seul flacon suffit.

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Pas d'accoutumance.
Le mieux adapté sur les enfants.
Echant. gratuits et demande. KEBILY, 160, r. S-Maur, Paris.

couches inférieures de l'air, parce qu'ils sont soubles dans l'eau à la pression où ils se trouvent et qu'ils se condensent avec le vapeur d'eau.

On voit donc l'importance de l'état hygrométrique de l'air, qui, au plus fort de l'été, dans Paris, ne s'abaisse guère en moyenne au-dessous de 60.

Or, M. Langevin a démontré que, dans une semblable atmosphère non saturée de vapeur d'eau, il peut y avoir équilibre pour des gouttelettes d'eau d'un diamètre voisin de 1/100 de micron. L'acide formique et ses sels, ainsi que le formaldéhyde, sont très solubles dans l'eau, et leur dissolution très étendue n'a pas de tension de vapeur sensible à la pression et à la température ordinaires. Il s'ensuit qu'ils sont facilement enrobés par les gouttelettes liquides qui les ramènent constamment à terre.

Ces gouttelettes, qui persistent même l'été, sont très petites et ne tombent que lentement sur le sol, de sorte que toutes les vapeurs qu'elles ont dissoutes restent en suspension dans l'atmosphère polluée au maximum. L'hiver, au contraire, où les condensations sont nombreuses et intenses, où les gouttes liquides sont très grosses et tombent rapidement, l'air se débarrasse plus vite qu'en été de ses vapeurs malsaines.

Malgré tout, il faut malheureusement constater que, d'un bout de l'année à l'autre, l'air parisien est vicié.

D'une part, les brouillards et les brumes sont le révélateur de toutes les impuretés de l'atmosphère et, d'autre part, l'été, l'air, quoique généralement plus sec, n'est guère favorable aux poumons, puisqu'il contient des matières réductrices en plus grande quantité.

Seul, le vent peut combattre ce mauvais état de choses. Malheureusement, dans une ville de grande étendue, surtout si elle se trouve à l'intérieur d'un valloignement, dit l'Henri, les couches inférieures de l'air ne se renouvellent qu'avec une

vitesse plus faible que celle de la pollution, ou ne subissent de la part de l'air des hautes régions qu'un brassage sur place, sans purification appréciable.

C'est le cas de Paris, bâti dans une immense cuvette. Les courants atmosphériques balayent la partie supérieure, mais ne produisent dans la partie inférieure que des remous inefficaces.

Par opposition à l'air de la ville, l'air de la campagne et de la mer a des propriétés énergiquement oxydantes et contient de l'ozone qui disparaît dans les villes à cause de la présence de gaz réducteurs.

Il y a donc, en plus des différences bactériologiques ou physiques, une divergence de propriétés chimiques extrêmement nette entre l'atmosphère urbaine et rurale, et il est infiniment probable que l'état d'infériorité du citadin sur le campagnard est dû, en partie, à l'air que chacun d'eux respire.

Ce qu'il faut donc prescrire au malade, ce n'est pas n'importe quelle campagne, mais l'air pur.

On reconnaîtra cet air pur, exempt des souillures émanant des grandes agglomérations humaines, à ce qu'il renferme de l'ozone d'une façon permanente, bien qu'en proportion variable, et qu'on n'y constate jamais la présence de produits réducteurs et surtout de formaldéhyde.

Vous tous, qui avez soif d'air pur comme d'eau pure, je vous conseille donc de faire l'*hydro-gasté* du séjour que vous voulez choisir, comme vous vous informez de la pureté de l'eau.

Rien, d'ailleurs, n'est plus simple.

Vous emportez, d'une part, un *papier ioduré* et *amidoné* sensible à l'ozone, et, d'autre part, un flacon de *réactif de Nessler*, dont vous versez, sur le lieu de l'expérience, quelques gouttes dans une soucoupe. Si le papier bleuit peu à peu, sous la caresse du vent, par suite de la formation d'io-

dure d'amidon, en même temps que l'autre réactif reste intact, vous pouvez être sûr de la pureté de l'air. Il contient de l'ozone et pas de sels réducteurs.

Si le vent soufflant dans une autre direction, vous avez le même résultat, installez-vous sans crainte. Vous ferez chimiquement une bonne cure d'air. Si, au contraire, le réactif de Nessler noircit en donnant des taches noires de mercure métallique, sans que le papier perde rien de son blancheur, allez ailleurs. L'air est réducteur, il n'est pas chimiquement meilleur qu'à la ville.

LAIGNEAU-LAVASTINE.

RADIOGRAPHIES ET MÉDECINS

Nous trouvons dans le *Journal Le Rappel*, en date d'hier, la note suivante :

RADIOGRAPHES ET MÉDECINS. — Le groupe socialiste du Conseil municipal, qui s'est réuni hier, a décidé de poser une question à l'Administration au sujet d'une proposition de M. Soller, qui offre une somme d'un million de francs pour créer un service de contrôle des opérations chirurgicales faites dans les hôpitaux sur les malades indigents. Le docteur met comme condition à sa libéralité que le contrôle sera exercé par des personnes n'appartenant pas au personnel médical.

Des constatations faites par des radiographes auraient démontré que les chirurgiens d'hôpitaux se seraient souvent trompés dans leurs diagnostics, parce qu'ils ne tenaient pas compte des observations des laboratoires radiographiques.

Le Conseil de surveillance de l'Assistance publique se montre plus qu'hésitant à accepter le don ainsi offert, car les médecins mis en cause protestent. Il y aura probablement à ce sujet une très importante discussion au Conseil municipal.

A. B.

Nous comprenons volontiers les hésitations du Conseil de surveillance de l'Assistance publique dont parle l'auteur de la note ci-dessus.

Il n'est pas douteux que son embarras serait non moins grand si, demain, un généreux et uti-

CITROSODINE
Citrates trisodiques
en comprimés solubles de 0 gr. 25 cent.
GREMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins ordinairement utilisés : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux et alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Hypersécrétion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuillère d'eau avant chaque tétée ou mélange au biberon.

TRAITEMENT DES MALADIES SPÉCIFIQUES

CACODYLATE IODO-HYDRARGYRIQUE

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par cent. cubes. | En GRANULES dosés à 0 gr. 01 chaque.

En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 par 25 gouttes.

Laboratoires MARIUS FRAISSE

PARIS — 85, rue Mozart — PARIS

Téléphone 682-16

PHOSPHO-CACAO

ALIMENT RECONSTITUANT
Végétal, supra-nutritif, pour tout âge.
Doses : 2 à 4 cuillères par jour.
Phospho-Cacao spécial Diabétiques pour

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — Laplace-Lapré à Estomac.

VENTE
2/1 Millions de Bouteilles
PAR AN
Déclaration d'intérêt Publique
du 16 Août 1897.

SOLUTION en
DIGITALINE Cristallisée
par MARIUS FRAISSE

APPROBATION
MARIUS FRAISSE

VERIFICATION
par MARIUS FRAISSE
à Nîmes
• 1897.

piste donateur venait à lui offrir une somme de deux millions pour la création d'un corps de contrôleurs de comptabilité qui devrait, comme conditions *sine qua non*, être recruté parmi les botanistes et les archéologues pouvant, au préalable, justifier de leur ignorance des quatre règles de l'arithmétique !

Quand un propriétaire veut faire construire une maison, il s'adresse en général à un architecte et à un maçon et ne confie pas l'exécution de son futur immeuble à un savetier ou à un fabricant de chapeaux de paille.

Les simples mortels, quand ils sont malades, ont-ils d'ordinaire qu'il veut mieux recourir à un médecin qu'à un photographe ; à l'Assistance publique, on professe également cette opinion qu'un radiographe médecin sera naturellement plus compétent qu'un photographe (avec ou sans rayons X) pour interpréter les radiographies médicales et décider des conditions les plus favorables à leur obtention, et pour appliquer la radiothérapie.

Nous ne voulons pas douter que le Conseil municipal de Paris, après examen de la question, ne partage notre manière de voir que nous croyons, sans vouloir nous enorgueillir, être celle du bon sens.

GEORGES VITTOUX.

LIVRES NOUVEAUX

G. Luys. — *Exploration de l'appareil urinaire*. Paris, 1907, 1 vol. in-8°, avec 165 figures et 5 planches en couleurs, relié toile. Prix : 15 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

On sait la part très importante que M. Luys a pris dans ces dernières années au perfectionnement des méthodes d'exploration des voies urinaires. Nul n'était mieux que lui qualifié pour nous donner une étude d'ensemble sur cette importante question.

Le livre qu'il nous donne aujourd'hui est un travail complet, le plus complet, sans aucun doute, qui existe en cette matière.

L'étendue de l'urètre et des glandes annexes, de la vessie, de l'urètre, des reins, forme quatre grands chapitres, au cours desquels sont étudiés tous les moyens d'exploration actuellement connus.

L'urétroscopie, la cytoscopie à prisme et à vision directe, le cathétérisme des urètres avec l'étude critique et comparée de tous les instruments et de toutes les méthodes connues, l'exploration des reins, la séparation des urines, l'étude des caractères de l'urine sont exposés dans tous leurs détails. Il n'y a pas moins de 165 figures et 5 planches en couleur dans le cours de cet ouvrage. C'est donc un travail entièrement complet. Il renferme beaucoup d'observations originales qui viennent pour ainsi dire illustrer et augmenter encore son intérêt.

Bref, c'est un livre d'une grande portée pratique où chacun de nous peut s'instruire et puiser des idées claires sur cette partie si délicate de la chirurgie.

J'ajoute que le soin qui a été apporté à l'exécution matérielle de l'ouvrage, la commodité du format, la clarté, des figures rendent facile et attrayante la lecture de ce beau travail.

J.-L. F.

Bonnette, médecin major de 2^e classe. — *Dangers des tirs à blanc*. 1 vol. in-8° de 232 pages, avec 45 figures dans le texte (Malouin, éditeur.)

Dans cette intéressante monographie, le médecin major Bonnette attire l'attention sur les effets dynamiques et vulnérants de la cartouche à fusée halle, que les Traités de chirurgie de guerre semblent trop dédaigner pour ne s'occuper que de la balle réelle.

L'auteur étudie successivement les larges abrasions faites aux vêtements par ces projectiles d'exercice, les explosions à l'air libre de ces cartouches à blanc jetées dans le feu et les horribles mutilations produites par des coups de canon tirs à blanc.

Un curieux chapitre est consacré aux projectiles secondaires lancés à l'aide de ces cartouches à blanc.

Et, à propos d'une balle Lebel ainsi lancée, qui avait traversé le mollet d'un de ses soldats, M. Bonnette s'est livré à une série d'expériences, tendant à

étudier les modifications subies par les ténis dans les tirs normaux et anormaux, afin de retrouver le coupable.

Il conclut qu'il faut attirer l'attention des soldats sur les effets dynamiques et vulnérants de ces projectiles d'exercice et les engager à manier toujours prudemment leur arme, qu'elle soit chargée d'une vraie ou d'une fausse halle.

En écrivant ce livre, selon l'expression de M. le professeur Nimier, du Val-de-Grâce, le médecin-major Bonnette « a fait une œuvre utile ».

M. CHAILLY.

BIBLIOGRAPHIE

1413. — M. de Fleury. — *Quelques conseils pour vivre vieux*. 1 vol. in-8°, de x-385 pages. Prix : 3 fr. 50 (Paul Ollendorff, éditeur.)

1414. — J. Comby. — *Traité des maladies de l'enfance*. 5^e édition, revue et considérablement augmentée. 1 vol. gr. in-8°, de vi-1014 pages. Prix : 25 fr. (J. Baillière, éditeur.)


1415. — Bourneville. — *Premiers mémoires du Secours sur l'idiote*. 1 vol. in-8°, de 180 pages. Prix : 4 fr. (Bibliothèque du Progrès médical.)

1416. — E. Seguin. — *Traitement moral, hygiène et éducation des idiots*. 1 vol. in-8°, de 530 pages. Prix : 10 fr. (Bibliothèque du Progrès médical.)

1417. — Bourneville. — *Traitement médico-pédagogique des différentes formes de l'idiote*. 1 vol. in-8°, de 130 pages. Prix : 4 fr. (Bibliothèque du Progrès médical.)

1418. — Bourneville. — *Recherches cliniques et thérapeutiques sur l'épilepsie, l'hystérie et l'idiote*. 1 vol. in-8°, de xxviii-167 pages avec 17 figures. Prix : 7 fr. (Bibliothèque du Progrès médical.)

1419. — Gilbert Ballet. — *L'hygiène de l'épilepsie thérapeutique*. Troisième édition. 1 vol. in-16, de x-145 pages, de la Bibliothèque d'hygiène thérapeutique, cartonné toile, tranches rouges. Prix : 5 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iodé est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iodé et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTODE par goutte, 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson sucrée. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

LA TOUX dans toutes les AFFECTIONS PULMONAIRES

est IMMÉDIATEMENT CALMÉE par le

SIROP D'BOUSQUET

Ce sirop, heureusement combiné pour présenter l'association des principes actifs précédents à la drosera et au laurier-cerise sous une forme agréable aux malades, représente, par la pureté de son élixir et son dosage rigoureux, la meilleure médication à employer aux affections des voies respiratoires, accompagnées de toux opiniâtre, d'épuisement nerveux, d'asthme, etc.

REFUSER LES IMITATIONS ET LES PRODUITS PRÉSENTÉS SOUS DES NOMS SIMILAIRES

Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63 rue La Boétie, PARIS (VIII^e).

PHYTINE Contient 22,8 g/0 de phosphore organique assimilable.

PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES

Le problème de la médication phosphorée naturelle n'a été résolu que par la découverte de la Phytine. — Cachets, Granulés, Comprimés, Gélules

Pour échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône). Dépôt pharmaceutique.

SALÈNE Absolument inodore. Absorption rapide par la peau.

ÉTHÉR MÉTHYL-ÉTHYLGLYCOLIQUE DE L'ACIDE SALICYLIQUE

Indications : rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire (lumbago, Torticolis), Névrite rhumatismale, etc.

ENTÉRITE Pâtes, Farineux spéculaux. — BIGNON-PARIAN, 5, Rue de l'Arcade — PARIS CATALOGUE et ÉCHANTILLONS GRATUITS à MM. les DOCTEURS

SUCCOMISCOLINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 400 grammes de viande de bœuf par cuillerée CHAIRS & C^{ie}, 10, Rue de l'Étoile, PARIS — Contient dans des "SUCCO" conservés indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques

**FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRÉE**

LEVURE DE BIÈRE

SÈCHE TITRÉE

ADRIAN & C^{ie}

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

GRANULÉ PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & C^{ie}

**TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIEVRES PALUÉENNES**

ARRHENAL

CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR

ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 millig.
Ampoules stériles... à 50 —
Comprimés doses... à 25 —
Granules — à 1 centig.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORMÉ

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fluidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN & C^{ie}, Paris.**

Employé dans les Hôpitaux.

APPLICATION FACILE
sur les points malades ou douloureux.

Effet Certain.

PROPRÉTÉ

VESICATOIRE LIQUIDE

DE SÉDIF

Préparé par d'Accidents
sanitaires.

Facile à utiliser, agit
sans les mouvements.

Gros : 11, Rue de la Perle, Paris.

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE

du D^r LANGLEBERT

POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement
les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux
ordinaire dit de BARÈGES, avec cet avan-
tage que sans odeur, il peut être pris chez
lui et dans toutes espèces de baignoires,
sans crainte d'adhérer métaux et peintures.

**AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION**

VIN CARDIAQUE

du D^r SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
1 centigr. de Convallamarin.
— de Sulfate de Sparteine.
— d'Iodure de potassium.
Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par
jour pour obtenir sur le cœur une action tonique
très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacons de 30 gr. fermés à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 60°

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

Traitement héroïque
des **TUBERCULEUX, NEURASTHÉNIQUES, ÉMACIÉS**

BRANDT

CACAO LACTÉ A LA VIANDE

(Superaliment d'élite)

Laboratoires BRANDT, faub. St-Honoré, 106, PARIS (Broch. et échant. f^o.)

Capsules Dartois

Ogr. Océvénable croûte de hêtre titrée ou Golaol. 2 à 5 à chaque repas, contre :
Toux rebelles, Bronchites chroniques, Tuberculose

83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONODE
Combinaison directe et entièrement stable de l'iode avec la Peptone
Découverte en 1890 PAR E. GALBRUN, Docteur en PHARMACIE
Communication au XIV^e Congrès international de Médecine, Paris 1900.

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications,
sans Iodisme.

Vingt gouttes IODALOSE agissant comme un gramme Iodure alcalin.
Dose normale : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demandez Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptonode.
LABORATOIRE GALBRUN, 19, Rue Oberkampf, PARIS.

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au
Beurre de Coco, S. à la glycérine (pour le visage,
la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama,
S. Panama et Goudron, S. Naphitol, S. Naphitol
sulfuré, S. Goudron et Naphitol (pour les soins
de la chevelure, de la barbe, pellicules,
séborrhée, atopie, maladies cutanées).

— Savon Sublimé, S. Phéniqué,
S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptol,
S. Eucalyptol, S. Salicylé,
S. Salol, S. au Solvol,
S. Thymol (accouchements,
anthrax, rougeole, scarlatine,
variole, etc.).
S. Intime (à
base de Su-
blimé)

Savon
à l'Ichtyol,
Acné, Rou-
geurs, S. Pa-
nama et Ichtyol,
S. Sulfureux, S. à
l'huile de Cade, S. Gou-
dron, S. Boraté, S. Pétrôle,
S. Goudron boriqué. — S. iodé
à 5% d'iode. — S. mercuriel à
33% de mercure. — S. au Tanno-
forme contre les sueurs. — S. au B. du
Pérou et Pétrôle contre gale, parasites.

**SAVON DENTIFRICE
VIGIER**

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses.
Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS.

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

Dose ordinaire : 1 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent qu'après l'ordonnance d'un médecin.

TRIDIGESTINE GRANULÉE DALLOZ

PEPSINE DIASTASE PANCRÉATIQUE
à leur maximum d'activité physiologique

DYSPEPSIES AIGÜES et CHRONIQUES - CASTRO-ENTÉRITES etc.
Dose : 1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau avant les repas

ANTALGOL GRANULÉ DALLOZ
(Quina-salicylate de Pyramidon)

ANALGÉSIQUE - ANTIPIRYÉTIQUE - URATOLYTIQUE - DIURÉTIQUE -

Indications : **NEURALGIES - MIGRAINES - SCIATIQUES - COUÏTE - RHUMATISME - GRAVELLE - LITHIASÉ BILIAIRE etc.**

Dose : 1 cuillerée à café toutes les 3 heures jusqu'à soulagement dans les cas aigus ; puis 1 ou 2 cuillerées à café par jour

J. DALLOZ. 13, Boulevard de la Chapelle, PARIS

**PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS
ECALLE-LABELONYE**

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
en leur principal principe actif "Digitatine".

COMPRIMÉS de DIGITALE Solution de DIGITATINE crist.

H. ECALLE
Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 cgr. de Poudre de Feuilles de Digitale titrée à 5 gr. 50 de Digitale crist. par 1.000 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de Digitale cristallisée. Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 1 h à 4 en 24 heures).

Sirup de Digitale de LABELONYE GRANULÉS de DIGITATINE crist.

Titré à un tiers de milligramme de Digitale crist. par cuillerée à bouche.

Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitale cristallisée.

LABELONYE & C^e, 55, rue d'Aboukir, PARIS.

H. ECALLE
Titrée au millième.

Cinq gouttes du sirop compte-gouttes spécial renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitale cristallisée (20 à 50 gouttes en 24 heures).

ANPÔLES POPULAIRES (Mme. Labonye)
de DIGITATINE crist. H. ECALLE
Titrées au cinquième de milligramme (3 à 4 en 24 heures).
(Directement injectables).

SIROPS IODURÉS
DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM
Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM
Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur complètement exempt de Iaryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER
Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de Flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.
ROHAIS et C^e, Pharmacien de 1^{er} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.



Une cuillerée à bouche = 1 gr. Thiocol Roche ; = 0 gr. 52 Galaccol crist.

Tuberculose

Disparition de la **TOUX** et de l'**EXPECTORATION**.
Disparition de la **FIÈVRE**.
Disparition des **SUEURS NOCTURNES**.
Disparition de la **DYSPNÉE**.
AMÉLIORATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL.
Augmentation de l'**APPÉTIT**.
Régularisation des **FONCTIONS DIGESTIVES**.
AUGMENTATION DU POIDS DU CORPS.

Solubles dans l'eau,
Inodores,
Toujours tolérés par
l'estomac.



1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche ; = 0 gr. 26 Galaccol crist.

Meilleur marché
que
toutes les Préparations
galaccolées.

Echantillons et littérature sur demande. — **F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, rue Saint-Claude, PARIS**

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercrédi 19 Juin 1907, à 1 heure. — M. HARRY: Contribution à l'étude de la leucorrhée; MM. Pinard, Kirmisson, Aug. Broca, Mancelier. — M. CHALET: Contribution à l'étude des rapports du diabète sucré et de la purpérabilité; MM. Pinard, Kirmisson, Aug. Broca, Mancelier. — M. CHEVILLARD: Contribution à l'étude du sarcome primitif des os; MM. Kirmisson, Pinard, Aug. Broca, Mancelier. — M. OYAL: Contribution à l'étude de l'altération des cartilages osseux consécutifs à l'ostéomyélite; — M. Kirmisson, Pinard, Aug. Broca, Mancelier. — M. LEMERLE: Contribution à l'étude expérimentale de la prothèse interne; MM. Tervier, Reclus, Segond, Gosset. — M. FELTET: Sporoécritisme gonorrhéique disséminé ou maladie de Bezançon; MM. Reclus, Terrier, Segond, Gosset. — M. DUBREUIL: Traitement des anévrysmes artériels de l'abdomen; MM. Reclus, Terrier, Segond, Gosset. — M. ROBERT: La délivrance dans la présentation du siège; MM. Segond, Terrier, Delcus, Gosset. — M. BEAUPIN: Étude sur les kystes kystiques du cerveau chez les enfants; MM. Brissaud, Roger, Desgrès, Guézo. — M. DE LAONDE: La midriase et la grande presse; MM. Roger, Brissaud, Guézo, Desgrès.

Jendi 20 Juin 1907, à 1 heure. — M. MARTIN: Traitement de la maladie de Basedow par le sang et le sérum d'animaux thyroïdiens; MM. Delvigne, Dinauloy, Gilbert, Rénou. — M. WORTH: De la pigmentation des naevus dans la malade-malade phthisique et du diagnostic différentiel de cette affection avec la maladie d'Addison; MM. Dinauloy, Delvigne, Gilbert, Rénou. — M. PÉRONNE: L'urée chez le nourrisson. Ses variations suivant le régime alimentaire; MM. Gilbert, Delvigne, Dinauloy, Rénou. — M. LÉVAT: Recherches expérimentales sur l'évolution et le fonctionnement de la cellule renale; MM. Gilbert,

Delvigne, Dinauloy, Rénou. — M. CHESNAUX: Quelques considérations cliniques sur les hémorragies; MM. Joffroy, Huillard, Pozzi, Denelin. — M. TISSIER: Rapport entre les fonctions digestives et l'hématopoïèse; MM. Huillard, Joffroy, Pozzi, Denelin. — M. JOURET: Des indications opératoires au cours de la grossesse compliquée de fibrome; MM. Pozzi, Joffroy, Huillard, Denelin.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 17 Juin 1907. — 3^e. Oral (Première partie) (1^{re} série); MM. Delcus, Lepage, Rieffel. — 3^e. Oral (Première partie) (2^e série); MM. Tuffier, Thierry, Potocki. — 3^e. Oral (Deuxième partie); MM. Roger, Legry, Marcel Labbé, M. Gauthier, censeur; M. Desgrès, suppléant. — 5^e. Chirurgie (Première partie); Hôtel-Dieu; MM. Aug. Broca, Mancelier, Pierre Duval. — 5^e. (Deuxième partie); Hôtel-Dieu; MM. Brissaud, Claude, Balthazard, M. Kirmisson, censeur; M. Wallich suppléant. — 5^e. Chirurgie (Première partie) (1^{re} série); Charité; MM. Terrier, Segond, Guézo. — 5^e. Chirurgie (Première partie) (2^e série); Charité; MM. Reclus, Leguen, Proust. — 5^e. (Deuxième partie); Charité; MM. Dejerine, Teissier, Ménégié, M. Segond, censeur; M. Reclus, suppléant.

Mardi 18 Juin 1907. — 5^e. Chirurgie (Première partie); Hôtel-Dieu; M. Dentu, De Laperonne, Morestin. — 5^e. (Deuxième partie); Hôtel-Dieu; MM. Dinauloy, Mery, Rénou, M. Tholnot, censeur; M. Vaquez, suppléant. — 5^e. Chirurgie (Première partie) (1^{re} série); Charité; MM. M. Berger, Allarun, Marion. — 5^e. Chirurgie (Première partie) (2^e série); Charité; MM. Pozzi, Hurtmann, Avray, Rénou. — 5^e. (Deuxième partie); Charité; MM. Joffroy, Degry, Carnot, M. Cornil, censeur; M. Gougout, suppléant. — 5^e. Obstétrique (Première partie); Clinique Tarnier; M. Ribesant-Dessaignes, Denelin, Brindeau, M. Langlois, suppléant.

Mercrédi 20 Juin 1907. — 5^e. Chirurgie (Première partie) (1^{re} série); Lausanne; MM. Delcus, Schellen, Thierry. — 5^e. Chirurgie (Première partie) (2^e série); Lausanne; MM. Tuffier, Rieffel, Proust. — 5^e. (Deuxième

partie) (1^{re} série); Lausanne; MM. Landouzy, Claude, Marcel Labbé. — 5^e. (Deuxième partie) (2^e série); Lausanne; MM. Teissier, Legry, Ménégié, M. Dejerine, censeur; M. Leguen, suppléant. — 5^e. Obstétrique (Première partie); Clinique Bandoulet; MM. Lepage, Wallich, Potocki, M. Pierre Duval, suppléant.

Jendi 20 Juin 1907. — 1^{re}. Oral (1^{re} série); MM. De Laperonne, Lenoir, Rieffel. — 1^{re}. Oral (2^e série); MM. Allarun, Thierry, Morestin. — 2^e. Oral (Première partie); MM. Le Dentu, Rottetier, Brindeau. — 3^e. Oral (Deuxième partie) (1^{re} série); MM. Robin, Thibault, Jeannel. — 3^e. Oral (Deuxième partie) (2^e série); MM. Trésier, Mery, Gougout. — 3^e. Oral (Deuxième partie) (3^e série); MM. Achard, Fernand Bezançon, Carnot. — 4^e. (1^{re} série); MM. Chantemesse, Chassagnon, Dupré. — 4^e. (2^e série); MM. Tholnot, Wart, Vaquez. — 4^e. (3^e série); MM. Gilbert Ballet, Langlois, Richard, M. Cornil, censeur; M. Maillard, suppléant.

Vendredi 21 Juin 1907. — 1^{re}. Oral (1^{re} série); MM. Kirmisson, Schellen, Rieffel. — 1^{re}. Oral (2^e série); MM. Reclus, Guézo, Ménégié. — 2^e. (1^{re} série); MM. Dejerine, Weiss, Brunet. — 2^e. (2^e série); MM. Roger, Rottetier, Desgrès. — 3^e. Oral (Deuxième partie) (1^{re} série); M. Brissaud, Teissier, Legry. — 3^e. Oral (Deuxième partie) (2^e série); MM. Gauthier, Claude, Marcel Labbé. — 4^e. (1^{re} série); MM. Geoffroy, Tholnot, André. — 4^e. (2^e série); MM. Landouzy, Wart, Balthazard, M. Terrier, censeur; M. Gosset, suppléant. — 5^e. Chirurgie (Première partie) (1^{re} série); Necker; M. Delcus, Tuffier, Pierre Duval. — 5^e. Chirurgie (Première partie) (2^e série); Necker; MM. Aug. Broca, Mancelier, Proust, M. Segond, censeur; M. Leguen, suppléant. — 5^e. Obstétrique (Première partie); Clinique Bandoulet; M. Pinard, Wallich, Potocki, M. Lepage, suppléant.

Samedi 22 Juin 1907. — 3^e. Oral (Première partie) (1^{re} série); M. De Laperonne, Ribemont-Dessaignes, Morestin. — 3^e. Oral (Première partie) (2^e série); M. Allarun, Bar, Thierry. — 3^e. Oral (Deuxième partie) (1^{re} série); M. Robin, Thibault, Mery. — 3^e. Oral

Solubilités comparées de l'Acide urique dans :

PIPÉRAZINE

BIBORATE

OU

SOLIDE

CITRATE

DE

LITHINE

CITRATE

DE

POTASSE

92% 40% 20% 8%

PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine par mesure jointe au flacon.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME - ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

LE MONITEUR DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE

REVUE FINANCIÈRE HEBDOMADAIRE ABSOLUMENT COMPLÈTE ET INDÉPENDANTE
Donnant tous renseignements, tirages, coupons, etc. — Informations express adressées par lettres à tous les abonnés.

UN ABONNEMENT GRATUIT D'ESSAI PENDANT UN MOIS
sera fait à toute demande adressée à la DIRECTION, rue Saint-Georges, 4, PARIS

ANÉMIE, CHLOROSE, SCROFULES, RACHITISME, DÉBILITÉ GÉNÉRALE

SANGUINAL

A BASE DE SELS SANGUINS NATURELS

DROGES : Simple, Blanc, Quinîe, Iode, Laxatif

243 Philles 0,0006 Ac. Arsenique 0,05 chlorhydrate 0,000 Iode pur 0,05 Extr. Lactat

Eau et Littérature gratuits sur demande. F. BRUNIERE, 113, 25, rue de la Terrasse, Paris, VII.

Eau et Littérature gratuits sur demande. F. BRUNIERE, 113, 25, rue de la Terrasse, Paris, VII.

Eau et Littérature gratuits sur demande. F. BRUNIERE, 113, 25, rue de la Terrasse, Paris, VII.

Eau et Littérature gratuits sur demande. F. BRUNIERE, 113, 25, rue de la Terrasse, Paris, VII.

Eau et Littérature gratuits sur demande. F. BRUNIERE, 113, 25, rue de la Terrasse, Paris, VII.

Eau et Littérature gratuits sur demande. F. BRUNIERE, 113, 25, rue de la Terrasse, Paris, VII.

Eau et Littérature gratuits sur demande. F. BRUNIERE, 113, 25, rue de la Terrasse, Paris, VII.

Eau et Littérature gratuits sur demande. F. BRUNIERE, 113, 25, rue de la Terrasse, Paris, VII.

Eau et Littérature gratuits sur demande. F. BRUNIERE, 113, 25, rue de la Terrasse, Paris, VII.

Eau et Littérature gratuits sur demande. F. BRUNIERE, 113, 25, rue de la Terrasse, Paris, VII.

Malt Barley

Pasteurisé

BIÈRE DE SANTÉ

NON ALCOOLISÉE

Phosphatée-Diastasée

BRASSERIE FANTA

6, Rue Guyot, PARIS

TÉLÉPHONE 513-82

"IODALIA"

Nouvelle Méthode

Iodée intensive

Combinaison organique

Granulé stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.

Dosage élevé, supérieur à toute préparation similaire; 6 grs. d'iode comparativement à 1 gr. de chlorure d'iode.

TOUTES les INDICATIONS de l'IODÉE

Dose: 2 à 4 cuillerées à café et plus, 3 à 6 cuillerées, 10 à 15 cuillerées, 20 à 30 cuillerées, 30 à 40 cuillerées, 40 à 50 cuillerées, 50 à 60 cuillerées, 60 à 70 cuillerées, 70 à 80 cuillerées, 80 à 90 cuillerées, 90 à 100 cuillerées, 100 à 110 cuillerées, 110 à 120 cuillerées, 120 à 130 cuillerées, 130 à 140 cuillerées, 140 à 150 cuillerées, 150 à 160 cuillerées, 160 à 170 cuillerées, 170 à 180 cuillerées, 180 à 190 cuillerées, 190 à 200 cuillerées, 200 à 210 cuillerées, 210 à 220 cuillerées, 220 à 230 cuillerées, 230 à 240 cuillerées, 240 à 250 cuillerées, 250 à 260 cuillerées, 260 à 270 cuillerées, 270 à 280 cuillerées, 280 à 290 cuillerées, 290 à 300 cuillerées, 300 à 310 cuillerées, 310 à 320 cuillerées, 320 à 330 cuillerées, 330 à 340 cuillerées, 340 à 350 cuillerées, 350 à 360 cuillerées, 360 à 370 cuillerées, 370 à 380 cuillerées, 380 à 390 cuillerées, 390 à 400 cuillerées, 400 à 410 cuillerées, 410 à 420 cuillerées, 420 à 430 cuillerées, 430 à 440 cuillerées, 440 à 450 cuillerées, 450 à 460 cuillerées, 460 à 470 cuillerées, 470 à 480 cuillerées, 480 à 490 cuillerées, 490 à 500 cuillerées, 500 à 510 cuillerées, 510 à 520 cuillerées, 520 à 530 cuillerées, 530 à 540 cuillerées, 540 à 550 cuillerées, 550 à 560 cuillerées, 560 à 570 cuillerées, 570 à 580 cuillerées, 580 à 590 cuillerées, 590 à 600 cuillerées, 600 à 610 cuillerées, 610 à 620 cuillerées, 620 à 630 cuillerées, 630 à 640 cuillerées, 640 à 650 cuillerées, 650 à 660 cuillerées, 660 à 670 cuillerées, 670 à 680 cuillerées, 680 à 690 cuillerées, 690 à 700 cuillerées, 700 à 710 cuillerées, 710 à 720 cuillerées, 720 à 730 cuillerées, 730 à 740 cuillerées, 740 à 750 cuillerées, 750 à 760 cuillerées, 760 à 770 cuillerées, 770 à 780 cuillerées, 780 à 790 cuillerées, 790 à 800 cuillerées, 800 à 810 cuillerées, 810 à 820 cuillerées, 820 à 830 cuillerées, 830 à 840 cuillerées, 840 à 850 cuillerées, 850 à 860 cuillerées, 860 à 870 cuillerées, 870 à 880 cuillerées, 880 à 890 cuillerées, 890 à 900 cuillerées, 900 à 910 cuillerées, 910 à 920 cuillerées, 920 à 930 cuillerées, 930 à 940 cuillerées, 940 à 950 cuillerées, 950 à 960 cuillerées, 960 à 970 cuillerées, 970 à 980 cuillerées, 980 à 990 cuillerées, 990 à 1000 cuillerées, 1000 à 1010 cuillerées, 1010 à 1020 cuillerées, 1020 à 1030 cuillerées, 1030 à 1040 cuillerées, 1040 à 1050 cuillerées, 1050 à 1060 cuillerées, 1060 à 1070 cuillerées, 1070 à 1080 cuillerées, 1080 à 1090 cuillerées, 1090 à 1100 cuillerées, 1100 à 1110 cuillerées, 1110 à 1120 cuillerées, 1120 à 1130 cuillerées, 1130 à 1140 cuillerées, 1140 à 1150 cuillerées, 1150 à 1160 cuillerées, 1160 à 1170 cuillerées, 1170 à 1180 cuillerées, 1180 à 1190 cuillerées, 1190 à 1200 cuillerées, 1200 à 1210 cuillerées, 1210 à 1220 cuillerées, 1220 à 1230 cuillerées, 1230 à 1240 cuillerées, 1240 à 1250 cuillerées, 1250 à 1260 cuillerées, 1260 à 1270 cuillerées, 1270 à 1280 cuillerées, 1280 à 1290 cuillerées, 1290 à 1300 cuillerées, 1300 à 1310 cuillerées, 1310 à 1320 cuillerées, 1320 à 1330 cuillerées, 1330 à 1340 cuillerées, 1340 à 1350 cuillerées, 1350 à 1360 cuillerées, 1360 à 1370 cuillerées, 1370 à 1380 cuillerées, 1380 à 1390 cuillerées, 1390 à 1400 cuillerées, 1400 à 1410 cuillerées, 1410 à 1420 cuillerées, 1420 à 1430 cuillerées, 1430 à 1440 cuillerées, 1440 à 1450 cuillerées, 1450 à 1460 cuillerées, 1460 à 1470 cuillerées, 1470 à 1480 cuillerées, 1480 à 1490 cuillerées, 1490 à 1500 cuillerées, 1500 à 1510 cuillerées, 1510 à 1520 cuillerées, 1520 à 1530 cuillerées, 1530 à 1540 cuillerées, 1540 à 1550 cuillerées, 1550 à 1560 cuillerées, 1560 à 1570 cuillerées, 1570 à 1580 cuillerées, 1580 à 1590 cuillerées, 1590 à 1600 cuillerées, 1600 à 1610 cuillerées, 1610 à 1620 cuillerées, 1620 à 1630 cuillerées, 1630 à 1640 cuillerées, 1640 à 1650 cuillerées, 1650 à 1660 cuillerées, 1660 à 1670 cuillerées, 1670 à 1680 cuillerées, 1680 à 1690 cuillerées, 1690 à 1700 cuillerées, 1700 à 1710 cuillerées, 1710 à 1720 cuillerées, 1720 à 1730 cuillerées, 1730 à 1740 cuillerées, 1740 à 1750 cuillerées, 1750 à 1760 cuillerées, 1760 à 1770 cuillerées, 1770 à 1780 cuillerées, 1780 à 1790 cuillerées, 1790 à 1800 cuillerées, 1800 à 1810 cuillerées, 1810 à 1820 cuillerées, 1820 à 1830 cuillerées, 1830 à 1840 cuillerées, 1840 à 1850 cuillerées, 1850 à 1860 cuillerées, 1860 à 1870 cuillerées, 1870 à 1880 cuillerées, 1880 à 1890 cuillerées, 1890 à 1900 cuillerées, 1900 à 1910 cuillerées, 1910 à 1920 cuillerées, 1920 à 1930 cuillerées, 1930 à 1940 cuillerées, 1940 à 1950 cuillerées, 1950 à 1960 cuillerées, 1960 à 1970 cuillerées, 1970 à 1980 cuillerées, 1980 à 1990 cuillerées, 1990 à 2000 cuillerées, 2000 à 2010 cuillerées, 2010 à 2020 cuillerées, 2020 à 2030 cuillerées, 2030 à 2040 cuillerées, 2040 à 2050 cuillerées, 2050 à 2060 cuillerées, 2060 à 2070 cuillerées, 2070 à 2080 cuillerées, 2080 à 2090 cuillerées, 2090 à 2100 cuillerées, 2100 à 2110 cuillerées, 2110 à 2120 cuillerées, 2120 à 2130 cuillerées, 2130 à 2140 cuillerées, 2140 à 2150 cuillerées, 2150 à 2160 cuillerées, 2160 à 2170 cuillerées, 2170 à 2180 cuillerées, 2180 à 2190 cuillerées, 2190 à 2200 cuillerées, 2200 à 2210 cuillerées, 2210 à 2220 cuillerées, 2220 à 2230 cuillerées, 2230 à 2240 cuillerées, 2240 à 2250 cuillerées, 2250 à 2260 cuillerées, 2260 à 2270 cuillerées, 2270 à 2280 cuillerées, 2280 à 2290 cuillerées, 2290 à 2300 cuillerées, 2300 à 2310 cuillerées, 2310 à 2320 cuillerées, 2320 à 2330 cuillerées, 2330 à 2340 cuillerées, 2340 à 2350 cuillerées, 2350 à 2360 cuillerées, 2360 à 2370 cuillerées, 2370 à 2380 cuillerées, 2380 à 2390 cuillerées, 2390 à 2400 cuillerées, 2400 à 2410 cuillerées, 2410 à 2420 cuillerées, 2420 à 2430 cuillerées, 2430 à 2440 cuillerées, 2440 à 2450 cuillerées, 2450 à 2460 cuillerées, 2460 à 2470 cuillerées, 2470 à 2480 cuillerées, 2480 à 2490 cuillerées, 2490 à 2500 cuillerées, 2500 à 2510 cuillerées, 2510 à 2520 cuillerées, 2520 à 2530 cuillerées, 2530 à 2540 cuillerées, 2540 à 2550 cuillerées, 2550 à 2560 cuillerées, 2560 à 2570 cuillerées, 2570 à 2580 cuillerées, 2580 à 2590 cuillerées, 2590 à 2600 cuillerées, 2600 à 2610 cuillerées, 2610 à 2620 cuillerées, 2620 à 2630 cuillerées, 2630 à 2640 cuillerées, 2640 à 2650 cuillerées, 2650 à 2660 cuillerées, 2660 à 2670 cuillerées, 2670 à 2680 cuillerées, 2680 à 2690 cuillerées, 2690 à 2700 cuillerées, 2700 à 2710 cuillerées, 2710 à 2720 cuillerées, 2720 à 2730 cuillerées, 2730 à 2740 cuillerées, 2740 à 2750 cuillerées, 2750 à 2760 cuillerées, 2760 à 2770 cuillerées, 2770 à 2780 cuillerées, 2780 à 2790 cuillerées, 2790 à 2800 cuillerées, 2800 à 2810 cuillerées, 2810 à 2820 cuillerées, 2820 à 2830 cuillerées, 2830 à 2840 cuillerées, 2840 à 2850 cuillerées, 2850 à 2860 cuillerées, 2860 à 2870 cuillerées, 2870 à 2880 cuillerées, 2880 à 2890 cuillerées, 2890 à 2900 cuillerées, 2900 à 2910 cuillerées, 2910 à 2920 cuillerées, 2920 à 2930 cuillerées, 2930 à 2940 cuillerées, 2940 à 2950 cuillerées, 2950 à 2960 cuillerées, 2960 à 2970 cuillerées, 2970 à 2980 cuillerées, 2980 à 2990 cuillerées, 2990 à 3000 cuillerées, 3000 à 3010 cuillerées, 3010 à 3020 cuillerées, 3020 à 3030 cuillerées, 3030 à 3040 cuillerées, 3040 à 3050 cuillerées, 3050 à 3060 cuillerées, 3060 à 3070 cuillerées, 3070 à 3080 cuillerées, 3080 à 3090 cuillerées, 3090 à 3100 cuillerées, 3100 à 3110 cuillerées, 3110 à 3120 cuillerées, 3120 à 3130 cuillerées, 3130 à 3140 cuillerées, 3140 à 3150 cuillerées, 3150 à 3160 cuillerées, 3160 à 3170 cuillerées, 3170 à 3180 cuillerées, 3180 à 3190 cuillerées, 3190 à 3200 cuillerées, 3200 à 3210 cuillerées, 3210 à 3220 cuillerées, 3220 à 3230 cuillerées, 3230 à 3240 cuillerées, 3240 à 3250 cuillerées, 3250 à 3260 cuillerées, 3260 à 3270 cuillerées, 3270 à 3280 cuillerées, 3280 à 3290 cuillerées, 3290 à 3300 cuillerées, 3300 à 3310 cuillerées, 3310 à 3320 cuillerées, 3320 à 3330 cuillerées, 3330 à 3340 cuillerées, 3340 à 3350 cuillerées, 3350 à 3360 cuillerées, 3360 à 3370 cuillerées, 3370 à 3380 cuillerées, 3380 à 3390 cuillerées, 3390 à 3400 cuillerées, 3400 à 3410 cuillerées, 3410 à 3420 cuillerées, 3420 à 3430 cuillerées, 3430 à 3440 cuillerées, 3440 à 3450 cuillerées, 3450 à 3460 cuillerées, 3460 à 3470 cuillerées, 3470 à 3480 cuillerées, 3480 à 3490 cuillerées, 3490 à 3500 cuillerées, 3500 à 3510 cuillerées, 3510 à 3520 cuillerées, 3520 à 3530 cuillerées, 3530 à 3540 cuillerées, 3540 à 3550 cuillerées, 3550 à 3560 cuillerées, 3560 à 3570 cuillerées, 3570 à 3580 cuillerées, 3580 à 3590 cuillerées, 3590 à 3600 cuillerées, 3600 à 3610 cuillerées, 3610 à 3620 cuillerées, 3620 à 3630 cuillerées, 3630 à 3640 cuillerées, 3640 à 3650 cuillerées, 3650 à 3660 cuillerées, 3660 à 3670 cuillerées, 3670 à 3680 cuillerées, 3680 à 3690 cuillerées, 3690 à 3700 cuillerées, 3700 à 3710 cuillerées, 3710 à 3720 cuillerées, 3720 à 3730 cuillerées, 3730 à 3740 cuillerées, 3740 à 3750 cuillerées, 3750 à 3760 cuillerées, 3760 à 3770 cuillerées, 3770 à 3780 cuillerées, 3780 à 3790 cuillerées, 3790 à 3800 cuillerées, 3800 à 3810 cuillerées, 3810 à 3820 cuillerées, 3820 à 3830 cuillerées, 3830 à 3840 cuillerées, 3840 à 3850 cuillerées, 3850 à 3860 cuillerées, 3860 à 3870 cuillerées, 3870 à 3880 cuillerées, 3880 à 3890 cuillerées, 3890 à 3900 cuillerées, 3900 à 3910 cuillerées, 3910 à 3920 cuillerées, 3920 à 3930 cuillerées, 3930 à 3940 cuillerées, 3940 à 3950 cuillerées, 3950 à 3960 cuillerées, 3960 à 3970 cuillerées, 3970 à 3980 cuillerées, 3980 à 3990 cuillerées, 3990 à 4000 cuillerées, 4000 à 4010 cuillerées, 4010 à 4020 cuillerées, 4020 à 4030 cuillerées, 4030 à 4040 cuillerées, 4040 à 4050 cuillerées, 4050 à 4060 cuillerées, 4060 à 4070 cuillerées, 4070 à 4080 cuillerées, 4080 à 4090 cuillerées, 4090 à 4100 cuillerées, 4100 à 4110 cuillerées, 4110 à 4120 cuillerées, 4120 à 4130 cuillerées, 4130 à 4140 cuillerées, 4140 à 4150 cuillerées, 4150 à 4160 cuillerées, 4160 à 4170 cuillerées, 4170 à 4180 cuillerées, 4180 à 4190 cuillerées, 4190 à 4200 cuillerées, 4200 à 4210 cuillerées, 4210 à 4220 cuillerées, 4220 à 4230 cuillerées, 4230 à 4240 cuillerées, 4240 à 4250 cuillerées, 4250 à 4260 cuillerées, 4260 à 4270 cuillerées, 4270 à 4280 cuillerées, 4280 à 4290 cuillerées, 4290 à 4300 cuillerées, 4300 à 4310 cuillerées, 4310 à 4320 cuillerées, 4320 à 4330 cuillerées, 4330 à 4340 cuillerées, 4340 à 4350 cuillerées, 4350 à 4360 cuillerées, 4360 à 4370 cuillerées, 4370 à 4380 cuillerées, 4380 à 4390 cuillerées, 4390 à 4400 cuillerées, 4400 à 4410 cuillerées, 4410 à 4420 cuillerées, 4420 à 4430 cuillerées, 4430 à 4440 cuillerées, 4440 à 4450 cuillerées, 4450 à 4460 cuillerées, 4460 à 4470 cuillerées, 4470 à 4480 cuillerées, 4480 à 4490 cuillerées, 4490 à 4500 cuillerées, 4500 à 4510 cuillerées, 4510 à 4520 cuillerées, 4520 à 4530 cuillerées, 4530 à 4540 cuillerées, 4540 à 4550 cuillerées, 4550 à 4560 cuillerées, 4560 à 4570 cuillerées, 4570 à 4580 cuillerées, 4580 à 4590 cuillerées, 4590 à 4600 cuillerées, 4600 à 4610 cuillerées, 4610 à 4620 cuillerées, 4620 à 4630 cuillerées, 4630 à 4640 cuillerées, 4640 à 4650 cuillerées, 4650 à 4660 cuillerées, 4660 à 4670 cuillerées, 4670 à 4680 cuillerées, 4680 à 4690 cuillerées, 4690 à 4700 cuillerées, 4700 à 4710 cuillerées, 4710 à 4720 cuillerées, 4720 à 4730 cuillerées, 4730 à 4740 cuillerées, 4740 à 4750 cuillerées, 4750 à 4760 cuillerées, 4760 à 4770 cuillerées, 4770 à 4780 cuillerées, 4780 à 4790 cuillerées, 4790 à 4800 cuillerées, 4800 à 4810 cuillerées, 4810 à 4820 cuillerées, 4820 à 4830 cuillerées, 4830 à 4840 cuillerées, 4840 à 4850 cuillerées, 4850 à 4860 cuillerées, 4860 à 4870 cuillerées, 4870 à 4880 cuillerées, 4880 à 4890 cuillerées, 4890 à 4900 cuillerées, 4900 à 4910 cuillerées, 4910 à 4920 cuillerées, 4920 à 4930 cuillerées, 4930 à 4940 cuillerées, 4940 à 4950 cuillerées,

DÉPURATIF — SECURISANT — RÉMINÉRALISANT
MORRHUETINE JUNKEN
 à base d'Extrait Aluminohydrique, assimilable 0,85 mg par
 d'Hypophosphite Ca, Na, K, Mg, 0,33 0,35 mg sulfate
 Phosphate de soude pur 0,35 0,35 mg soude
 a dosée, dans les **Hôpitaux, Dispensaires** et à
 de **membres praticiens**,
 des résultats frappants dans le coarselle des maladies infectieuses :
 — **Lymphatisme, Pré tubercule, Hérodé-Syphilis** —
 LABORATOIRE DUNÉME, PARIS, 10, RUE CROISSANT-ROUGE-PARIS
DOSES : Adultes, 2 à 3 cuill. à soupe par jour, après les repas.
 Enfants, 1 cuill. à café par jour, après les repas, avec un intervalle d'un jour en 24 heures.

LABORATOIRES CLIN

MÉTAUX COLLOÏDAUX ÉLECTRIQUES

(Ferments métalliques)

En solutions isotoniques, stérilisées et injectables.

Les métaux colloïdaux préparés par les Laboratoires Clin pour l'usage thérapeutique sont obtenus par la voie électrique. Ils présentent ainsi le maximum de pureté, de pouvoir catalytique (action fermentaire) et d'activité physiologique et thérapeutique. Ils sont dépourvus de tout pouvoir bactéricide très intense et dépourvus de tous les microbes pathogènes. Ils sont facilement absorbables et dépourvus de toute toxicité.

1° ÉLECTRARGOL

Argent colloïdal électrique à petits grains.

2° ELECTRAUROL

Or colloïdal électrique à petits grains.

3° ELECTROPLATINOL

Platine colloïdal électrique à petits grains.

4° ELECTROPALLADIOL

Palladium colloïdal électrique à petits grains.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Maladies infectieuses, Pneumonie, Grippe, Pleurésie purulente, Septicémie, Ménningite cérébro-spinale, Endocardite infectieuse, Abcès du Sein (Traitement sans incision), Affections gonococciques, Cystites, Affections puerpérales, Ophtalmies et Maladies des Yeux.

F. Comar & Fils & C^{ie} - PARIS

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

Non toxique, sans Odeur.

ECHANTILLON ET BROCHURE SUR DEMANDE

LUSOFORME

DÉSINFECTANT IDÉAL

Désodorisant.

PARIS — 45, Rue d'Argenteuil — PARIS

9.
de la Ferrière
PARIS

IODALBIN ADRIAN

3 Centigrammes IODE par centimètre cube.

IODE ORGANIQUE DISSIMULÉ

Remplace les Iodures. — Parfaitement toléré. Pas d'IODISME

3 à 20 gouttes 2 fois par jour, aux repas.

BROMALBIN ADRIAN

10 Centigrammes BROME par centimètre cube.

BROME ORGANIQUE DISSIMULÉ

Remplacent les Bromures alcalins. Pas de BROMISME.

40 à 25 gouttes 2 fois par jour aux repas.

HEMORRHOÏDES

SOULAGEMENT IMMÉDIAT et GUÉRISON RAPIDE
par l'emploi des **Suppositoires d'Anusol** du Docteur GÖEDEKE
à base d'IODORÉSORCINOSULFITE de BISMUTH

PRODUIT CHIMIQUE PUR, DÉFINI et ABSOLUMENT INOFFENSIF

Les Suppositoires d'Anusol ne contiennent aucune substance narcotique ni toxique.

DÉPÔT GÉNÉRAL : PHARMACIE du D^r MIALHE
8, Rue Favart, 8 - PARIS

PRIX de la Boîte de 10 Suppositoires : 4 francs.

SUPPOSITOIRES d'ANUSOL

ANTISEPTIQUES

ANALGÉSIOQUES

DÉCONGESTIONNANTS

CURATIFS

Granules de Catillon
à 1 Millier. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les tauteurs sont indolores, exigent les Grains Granules de Catillon. Extraits de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine cristalline. Médaille d'Or à l'Exposition Universelle 1900 — Paris, 5, Boulevard St-Martin et Poissonnière.

C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré qu'à 4 par jour, comment un diurèse rapide, révoient le cœur affaibli, dissipent

ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈME

Angine de poitrine, Cardiospathies ou l'Enferme.

Utiliser immédiatement, usage continu sans tolérance, pas de vasoconstriction.

Extraits de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine cristalline. Médaille d'Or à l'Exposition Universelle 1900 — Paris, 5, Boulevard St-Martin et Poissonnière.

Paris — L. MARTEUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

Granules de Catillon
à 1/10 DE MILLIER. DE

STROPHANTINE

CRISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR DIURÉTIQUE

NON

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.)

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain,
PARIS (VI)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements, 40 fr.
Union postale, 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière

E. DE LAURENCE
Médecin des Vaux de Larchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucraut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 6 heures à 4 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Ed. SCHWARTZ. Le rétrécissement dit syphilitique du rectum.

L. RIBAUD-DUMAS et POISOT. Le rôle de l'infection dans les anémies graves.

MÉDECINE PRATIQUE

P. DESFOSSÉS. Appareil d'immobilisation plâtré pour le pied.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine interne de Berlin. — Un cas de blastomycose du cerveau. — Guérison d'un cas de méiosté d'Addison; considérations sur la pathogénie de cette affection. — Sur les lésions cutanées dans le diabète broné.

Société impérial-royale des médecins de Vienne. — Paralytiques réflexes dans l'otite moyenne. — Troubles particuliers de la marche dans un cas de tétanie. — Transplantation d'organes dans le rate.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Sur la toux d'origine nasale. — Erysipèle de la face au cours du traitement ophtalmologique ovarien. — Sporotrichose des masques. — Sporotrichose du sporotrichum Beauverii. — Association morbide dans les sporotrichoses (syphilis, tuberculose et sporotrichose). — Cluence sporotrichosique fronto et sporotrichose lymphatique centrée primitive et localisée. — Rapports de la tuberculose avec le rhumatisme chronique progressif.

Société de biologie. — Action synergique de la salive et du suc pancréatique. — Sur la teneur en bilirubine du sérum sanguin dans la colique de plomb. — Anémies expérimentales consécutives aux altérations du plore déterminée par l'acidité chlorhydrique. — Les éléments cellulaires dans la leucémie céphalo rachidienne après la plore. — Evolution plasmale des cellules de Langhans extra-plasmale. — Influence des principales voies d'administration sur les doses minima mortelles de

convallamarine. — Les sulfo-éthers dans la bile et dans les matières fécales. — L'indican urinaire dans le jeûne. — La lipase du rein et ses variations.

Société de neurologie. — Sur un cas de myopathie progressive ou de myotonie androïde par l'ophtalmologie hypophysaire. — Hémiplégie droite avec aphasie post-traumatique tardive. — Édème chronique progressif datant de dix ans, limité à la moitié droite du corps. — Arthrite tuberculeuse vertébrale. — Gangrène sympathique des extrémités. — Double paralysie des extenseurs de l'avant-bras chez un enfant dégénéré débile catatonique. — Sur un cas de névrite ascendante chez une tubéreuse. — Ataxie des muscles oculo-moteurs et paralysies oculaires dans un cas de tuberculose juvénile. — Un cas de zona avec ataxie.

Académie de médecine. — A propos du traitement de la syphilis par l'atoxyl. — Rein mobile. Tiraillement des capsules surrénales. Accidents nerveux et félic. — Un nouveau procédé de localisation des corps étrangers métalliques intra-oculaires. La stéréodiscographie avec rayons courbes. — Les diagnostics gazeux des sources thermales : radio-activité et gaz rares. — Elevage et survie des prématurés nés à la maternité de la Charité de 1898 à 1907. — Note sur la prophylaxie et le traitement de l'infection péricrâniale à l'aide de l'hyperleucocytose provoquée par le macinate de soude. — Rapport.

Société anatomique. — Kyste de l'ovaire. — Kyste de l'épididyme. — Anomalie du sein chez l'homme. — Sarcome kystique de l'utérus.

CHRONIQUE

M. BOICRY. Comment accouchent les Sahariennes.

LIVRES NOUVEAUX

A. RIBEMONT-DESSAIGNES. Iconographie obstétricale. — G. COLIN. La blennorrhagie, maladie sociale.

NOUVELLES

ALPHITHÉ Préparation spéciale

Donne une boisson chaude, activant le digestion des féculents par sa diastase et la nutrition par ses phosphates naturels.
Pharmacie VIGAROU, 17, boulevard Haussmann, PARIS.

CONTREXEVILLE-PAVILLON

AMPOULES VIEL Auto-Injectables B^{re} sans

L'emploi de nos ampoules d'injection auto-injectables avec la seringue de Pravaz évite tout danger d'abcès.
TOUTES LES PHARMACIES, 4, rue de la France, PARIS.
LABORATOIRE VIEL, RENNES.

Revue de Gynécologie et de Chirurgie
abdominale
publiée par **Samuel POZZI**
sous les deux motifs
France, 28 fr.; Union post., 30 fr.

COMMENT ACCOUCHEMENT LES SAHARIENNES

Dans le Sahara, comme presque partout en Afrique, les jeunes filles sont livrées à l'homme avant d'être nubiles. Il en résulte qu'elles restent souvent maîtresses et bêtes à plaisir exclusives pendant trois, quatre ou cinq ans, et que ce n'est qu'après ce laps de temps qu'elles deviennent mères. Leur fécondité est proverbiale. Le dur labeur qui est leur appanage ne cesse pas quand elles sont enceintes. Un mari auquel je faisais un jour des représentations sur la fatigue qu'il imposait à sa femme me pria poliment de m'occuper de ce qui me regardait.

On reconnaît souvent une Saharienne est enceinte, même depuis peu, par la simple inspection de son vêtement. Elle elargit la ceinture que toutes les nomades portent autour de la taille, la serre plus fortement et soutient ainsi les parois abdominales, de façon à pouvoir accomplir ses travaux habituels avec une moindre lassitude.

Il existe à ma connaissance plusieurs accoucheuses dans le cercle de Biskra, mais une seule, qui habite l'oasis de Tolga, paraît posséder quelque connaissance fort incomplète, il est vrai, de son métier.

L'avortement n'est pas rare chez les femmes indigènes.

Il se pratique couramment chez les Ouled-Nails. Ces femmes, dont non nombre sont praticiennes de la galanterie, ne voient aucun crime à supprimer un être qui, disent-elles, ne vit pas.

Pour provoquer l'avortement, ma collègue Sacria — c'est le nom de l'accoucheuse de Tolga

CARABANA Purgation par régime.
Congestion. Constipation.

TONIQUE DU CŒUR
RECONSTITUANT DU MUSCLE CARDIAQUE
GRANULES ANTIHÉMORRAGIQUES DE D^r PAPILLAUD
AFFECTIONS CARDIAQUES, EMPHYSEME, ARTERIO-SCLÉROSE

Képhirothérapie. — Le "Képhir Salitères", eupeptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : PH^{ie} LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

POUGÈS TONI-ALCALINE

XV^e ANNÉE. — N° 47, 12 JUIN 1907.

AGENCE LUBIN 38, B^e Haussmann, Paris
Excursions organisées.
Suisse, Engadine, Tyrol, Belgique, Hollande. **BORDS DU RHIN**

ATOXYL INDOLORE Syphilitique du la Non TOXIQUE SYPHILIS

Ampoules de 5 c.c. = 0^{re}/50^e et 2 c.c. = 0^{re}/20^e
CHEVRETIN-LEMATTE, rue Camille, 24, PARIS

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées

Tél. : Laboratoires Fournier 4^{re}
824-30. 26, Bd de l'Hôpital — Paris

KEFIR CARRION 54, Faubourg
Saint-Honoré.
Tél. 136-64
0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

— emploie les procédés suivants : elle commence par faire prendre à sa cliente une pincée de « Zadj ». Ce remède vendu par les colporteurs kabyles est du sous-chlorure de mercure, produit d'un empoisonnement toxique qui ne tarde pas à provoquer les symptômes d'un grave empoisonnement par le mercure. L'avortement a lieu presque toujours au cours des accidents produits par l'absorption du Zadj. Ce moyen échoue-t-il, notre nativité a recours à une dissolution de poudre dans l'eau. Le salpêtre et le soufre se comportent comme des poisons agissant de la même manière que les sels de mercure.

Lorsque ces procédés indirects n'aboutissent pas, elle emploie les grains de piment, dont elle boursne le vagin de sa cliente. Il se produit une violente congestion aigüe, suivie d'une hémorragie abondante avec décollement et expulsion de l'œuf.

Sacria n'a cure de l'anatomie ; elle ignore les moyens s'adressant directement au contenu de l'utérus. Tout indirectes qu'elles soient, ces manœuvres n'en sont pas moins parfois suivies d'accidents mortels.

Sacria se dit d'une habileté extraordinaire dans l'art de diagnostiquer la grossesse. Elle ne base son diagnostic que sur la palpation. Elle prétend même par ce moyen d'investigation sommaire, reconnaître le sexe de l'enfant. Est-ce un garçon, elle dit dans le flanc gauche une saillie unique ; est-ce une fille, elle trouve trois saillies, deux sur le même plan et une autre plus bas. Je me suis un jour permis de douter d'un tel diagnostic, mais Sacria protesta de son infailibilité et, lorsque, peu convaincu, je lui demandai si elle ne s'était jamais trompée, elle me répondit que cela ne lui était arrivé que lorsque Allah l'avait voulu ! Réponse type d'une bonne musulmane.

* *

Au terme de la grossesse, lorsque le travail

commence, la parturiente est placée dans une position demi-allongée. Une femme la soutient en arrière, de ses bras qui enlacent le thorax de l'accouchée par-dessous les aisselles ; la matrone s'assoit en face d'elle, prend ses jambes sur les siennes, les écarte fortement et attend les événements. Afin de faciliter les efforts d'expulsion, la patiente tire sur une corde attachée quelque part à la partie supérieure du gourd.

Pendant la période d'expulsion, l'aide qui soutient le buste de la parturiente secoue celle-ci de toutes ses forces pour hâter le dénouement. L'expulsion tarde-t-elle à se produire, la femme en douleurs doit ingurgiter du beurre fondu qui facilite le glissement !

Une fois l'enfant mis au monde, le cordon est coupé à trois ou quatre travers de doigt de l'ombilic, et l'extrémité est tantôt frottée avec un mélange d'huile et de bœuf, tantôt saupoudrée avec de l'antimoine, après quoi, on l'entoure d'un morceau de linge.

Un lavage sommaire de l'enfant avec de l'eau tiède est aussitôt pratiqué, ainsi que des onctions huileuses sur toutes les parties du corps, et principalement sur les lèvres.

La mère entortille le nouveau-né très étroitement dans un maillot formé de cinq ou six pièces de linge que ficellent des cordelottes en poil de chameau. Il reste ainsi ligotté pendant quarante jours. Le sein lui est livré environ une heure après l'accouchement.

Y a-t-il rétention placentaire ? on fait priser à la femme de la poudre de piment, qui provoque de violents éternuements et, par suite, des contractions des muscles abdominaux favorables à l'expulsion du placenta. On introduit aussi dans le même but toutes sortes d'objets dans la gorge de l'accouchée afin de provoquer des efforts de vomissements ; le procédé extrême consiste à frictionner violemment le ventre avec un bâton. Si ces moyens échouent, on laisse le placenta là

où il est, et la femme succombe généralement aux atteintes de la septémie puerpérale.

Sacria ne procède à aucun lavage. Après la délivrance, elle se contente de saisir l'une après l'autre les jambes de la patiente et exerce sur elles des tractions énergiques pour remettre en place (!) les os du bassin. Cela fait, elle entoure le ventre de l'accouchée avec de larges bandes de laine et lui ordonne le repos pendant une dizaine de jours.

Ce laps de temps écoulé, la mère reprend le cours de ses travaux.

La mortalité maternelle est relativement faible. Les femmes supportent avec beaucoup de patience les douleurs et les dangers de l'enfantement, car elles savent que si elles succombent, une place spéciale leur est réservée dans le paradis de Mahomet.

* *

Les moyens que Sacria possède pour parer aux accidents de l'accouchement sont assez médiocres. Dans le cas d'asphyxie imminente de l'enfant, elle le plonge brusquement et à plusieurs reprises dans une grande terrine d'eau, en même temps qu'elle lui introduit des clous de girofle dans la bouche et de la poudre de piment dans les narines. Elle sait que le cordon ombilical peut être précipité, qu'il peut s'enrouler autour du cou du nouveau-né, mais elle ignore les moyens d'y remédier. Elle est désarmée en face d'une hémorragie et la considère dans tous les cas comme un événement favorable.

Quand l'enfant n'a pas été expulsé au bout de deux ou trois jours de travail (ce qui est à peu près le seul moyen de diagnostic de sa mort qu'elle possède), elle coupe le fœtus par morceaux, avec un simple couteau qu'elle introduit dans la matrice sur la face palmaire de l'index, selon le vieux procédé d'Albucasis. Elle déplore dans ce travail de morcellement une patience extraordinaire et ne



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises urinaires, les vomissements pileux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

l'hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODES D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour avec ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuill. d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon.

Solution de
DIGITOXINE SOLUBLE CLOETTA

C¹⁰ H¹⁰ O⁶
P M = 280

DIGALÈNE

Mêmes effets thérapeutiques
qu'avec la

**MACÉRATION DE FEUILLES FRAÎCHES
DE DIGITALE**

**DOSAGE RIGOUREUX - ACTION PLUS RAPIDE
SOLUBILITÉ PARFAITE - PAS D'ACCUMULATION
PAS D'INTOLÉRANCE**

La DIGALÈNE s'emploie par la bouche, le rectum, en injections intraveineuses et intramusculaires indolores

Échantillons et Littérature : F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, rue Saint-Claude, PARIS

PAPAINÉ
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de
Papaine de Trouette-Perret après chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Gouttes de Tonic)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour avec repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDÉ
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur.

TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections des
Furunculoses et Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, Pâtes, Ointments, Savon.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

détermine presque jamais des lésions sérieuses de l'utérus.

Pendant le cours de la grossesse, elle a comme principe de ne jamais donner de médicaments à la mère, fut-elle atteinte d'une maladie grave, de peur qu'ils ne tombent dans la bouche de l'enfant!

Le sevrage a lieu à l'âge de deux ans pour les garçons et de dix-huit mois pour les filles, parce qu'elles n'ont pas besoin d'être aussi fortes que ceux-là (Le Koran).

Un remède pour faire passer le lait: la patience; un autre pour lutter contre son excès: donner à la femme un ou deux autres enfants à allaiter; un moyen de donner du lait à celles qui n'en ont pas: mettre la femme au vert, c'est-à-dire l'enfermer dans les champs et lui faire brouter de l'herbe, en même temps qu'on lui fait boire du lait de chèvre.

Le quarantième jour, on enlève à l'enfant son maillot et on le revêt d'une gandoura ou chemise sans manches. Il est déposé ainsi sur le sol à moitié nu, où il contracte librement le germe de toutes sortes de maladies. Chaque fois qu'elle sort, la mère le charge sur son dos et l'enveloppe dans sa mellafia, qu'elle noue ensuite sur les épaules pour l'empêcher de glisser. Dès qu'il peut marcher, l'enfant s'esquive nu-tête, nu-pieds, couvert de quelques lambaoux de cotonnade, tout vêtement, malgré le soleil, la pluie, la poussière et le froid; aussi la sélection se fait-elle ici d'une façon terrible. Tous ceux qui sont malingres ou malades ne tardent pas à succomber; ceux qui survivent sont endurcis à la fatigue, habitués aux intempéries et offrent une force de résistance incroyable à toutes les causes de destruction.

M. BOICÉY.

Médecin aide-major.

LIVRES NOUVEAUX

A. Ribemont-Dessaignes, agrégé de la Faculté de médecine de Paris, accoucheur de la Maternité de Beaujon, chargé de cours, directeur de l'enseignement des sages-femmes de la Faculté, membre de l'Académie de médecine. — *Iconographie obstétricale*, [Fascicule 1^{er}]. 1 vol. gr. in-8°, comprenant 12 planches en couleurs, avec texte explicatif. Prix: 12 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

Plus que jamais l'enseignement des sciences médicales se fait par l'image. Une bonne figure vaut mieux qu'un long texte, si elle est vraie et si elle est claire.

Ce sont ces qualités d'exactitude scientifique et de lumineuse clarté qui donnent une valeur inappréciable aux planches reproduisant les aquarelles de M. Ribemont-Dessaignes: c'est la nature même, étudiée par un savant et représentée par un artiste dans sa forme et dans sa couleur.

Depuis plus de trente ans, M. Ribemont-Dessaignes a patiemment constitué une collection inestimable d'aquarelles personnelles reproduisant les faits rares ou dignes d'intérêt recueillis, soit dans son service, soit dans ceux de ses amis, et, à l'heure où les pièces anatomiques blanchies ou jaunies dans les locaux des laboratoires ne seraient plus que des momies fragiles, il les offre toutes fraîches, grâce aux procédés modernes de sténographie en trois couleurs, et met ainsi entre les mains de tous un très riche musée obstétrical.

Cette *Iconographie obstétricale* est publiée en fascicules de 12 planches accompagnées d'un texte explicatif.

Ces fascicules seront consacrés aux faits suivants: Réaction *in utero* du fœtus mort, l'œuf étant clos; états pathologiques et malformations fœtales, particulièrement celles dues aux adhérences, aux brides amniotiques; malformations fœtales par arrêt de développement; monstruosités dystociques; lésions vulvo-périnéales; ruptures de l'utérus; anomalies et lésions placentaires; modifications plastiques du fœtus; opérations obstétricales; avortement, etc.

Le premier fascicule vient de paraître. Il est pré-

cédé d'une étude magistrale de la rétention du fœtus dans l'utérus avec intégrité des membranes. Les planches représentent les œufs clairs, les fœtus momifiés, les macérés syphilitiques, les macérés avec étranglement du cordon, les macérés avec asphyxie, les fœtus morts pendant le travail et enfin les macérés vivants dont l'histoire avait déjà été commencée par l'auteur en 1898.

Cette œuvre considérable fait le plus grand honneur à la science obstétricale française et à l'éditeur qui, ayant assumé le soin de sa publication, a su valuer de grosses difficultés techniques avec une perfection qui n'a jamais été atteinte.

A. COUVERAIRE.

G. Colin. — *La blennorragie malade sociale*. 1 vol. in-8° de 268 pages. Paris, 1907. Prix: 3 fr. 50. (J.-B. BAILLIÈRE et FILS, éditeurs.)

L'auteur fait ressortir avec raison les conséquences sociales parfois très graves de la blennorragie dans les deux sexes. Le problème consiste à mieux soigner et guérir plus sûrement les urétrites de l'homme, éviter par cela même la fréquence de la contamination, et, si elle-ci se produit chez la femme, la reconnaître et la guérir à temps.

C'est cette œuvre que M. Colin a entreprise dans ce livre en montrant quels sont les préjugés et les erreurs qui régissent encore, concernant tant la contamination blennorragique que le traitement.

Il insiste sur la gravité de la blennorragie, ses complications et ses conséquences dans les deux sexes. Il s'étend longuement sur les rapports de la blennorragie et le mariage, car c'est à ce titre que la blennorragie peut être considérée comme un danger social. Il termine par un chapitre très intéressant de prophylaxie médiate et immédiate chez l'homme et chez la femme.

Somme toute, ce livre, qui est un résumé condensé de toutes les notions se rattachant de près ou de loin à la blennorragie, est d'une grande portée pratique.


D. ESTRABAT.

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE PAR L'HÉMOGLOBINE

Depuis un an, on expérimente, dans plusieurs services de tuberculeux des hôpitaux de Paris, des préparations sirupeuses ou granuleuses d'hémoglobine.

Les résultats obtenus sont très encourageants; un certain nombre de sujets, pris au moment où le repos hospitalier et les médicaments n'avaient plus d'influence, ont accusé des augmentations de poids de 3 et 4 kilos par mois avec le régime ordinaire, sans aucune suralimentation.

Le sirop d'hémoglobine (c'est celui de Deschiens qui était employé) peut donc être considéré comme un adjuvant précieux dans le traitement de la tuberculose. Il rend, dans la plupart des cas, les mêmes services que la viande crue et le jus de viande, si rebutants dans la saison chaude, et que bien des malades acceptent difficilement.



ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

Non toxique, sans Odeur.

ECHANTILLON ET BROCHURE SUR DEMANDE

LUSOFORME

DÉSINFECTANT IDÉAL

Désodorisant.

PARIS — 45, Rue d'Argenteuil — PARIS



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe:

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÈNE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES: 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES: 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES: Une injection intramusculaire tous les deux jours.

Iodone ROBIN

Combinaisons métallo-peptoniques découvertes par l'auteur en 1881.

Communication à l'Académie des Sciences, par BERTHELOT, en 1885

IODONE. — Thèse sur les Composés Iodés, D^r BOULAIRE 1906 F. M. P. — Communication à l'Académie de Médecine de Paris (Séance du 20 Mars 1907).

ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS ET ÉTRANGER

L'**Iodone**, combinaison d'Iode et de Peptone entièrement assimilable, remplace avec avantage l'Iode et les Iodures, sans exagérer les conséquences de l'Iodisme.

5 Gouttes = 0.01 cent. d'Iode métallique.

20 Gouttes d'Iodone correspondent à 1 gr. d'Iodure alcalin.

DOSE NOUVELE : 3 à 20 Gouttes pour Enfants, 1 à 2 fls

à 40 à 50 Gouttes pour Adultes, 1 par jour.

Se prend facilement dans du lait le matin à jeun ou aux repas.

L'**Iodone** est un véritable Peptonate d'Iode. Ce produit est bien supérieur aux préparations similaires, dites Iodés organiques.

1° Par son procédé de préparation spéciale;

2° Par la qualité et la pureté de la Peptone employée, ne provenant ni d'origine végétale ni d'albumine, et dépourvue de toutes les impuretés, stomatiques, etc., pouvant altérer la composition et la précipitation de l'Iode organique.

L'**Iodone** est entièrement assimilable et ne contient aucune trace d'Iode en liberté. (Voir Thèse de D^r Boulaire 1906).

Les observations recueillies dans les Hôpitaux ont été remarquables.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Artériosclérose — Affections cardiaques — Asthme — Emphysème — Obésité — Goutte — Rhumatisme — Faiblesse générale et Lymphatisme.

Dans toutes les principales Pharmacies. VENTE EN GROS : M^r ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS. — Échantillons à MM. les Médecins.

VALEROBROMINE

LIQUIDE, 0.50 par cuill. à café; 2 à 6 par jour.

DARRASSE FRÈRES, 13, rue Pavée, PARIS

LEGRAND

CAPSULES, 0.25 par capsule, 4 à 12 par jour.

Exercice au Glotin et au jus de menthe soluble.

ADMISE DANS LES HÔPITAUX depuis 1886 — INSÉRÉE AU CODEX depuis 1892

SOLUTION DE

DIGITALINE PETIT-MIALHE

CRIST. de
TITRE AU MILLIÈRE

La Solution de Digitaline Petit-Mialhe étant miscible avec l'eau en toutes proportions, il est avantageux, selon la recommandation de l'auteur, de la faire prendre par gouttes, à jeun, dans une tasse de tisane. La présence d'un compte-gouttes permet de mettre le flacon entre les mains du malade. — ÉCHANTILLONS GRATUITS.

AMPOULES Iodurées, sous injection hypodermique, d'iodure à 1/4 de milligramme, GRANULES SOLUBLES dosés à 1/4 de milligramme.

PHARMACIE MIALHE, PETIT & ALBOU, 8, Rue Fivart, PARIS.
ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE: MIALPET, PARIS. TÉLÉPHONE: 106-17.

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTIÈREMENT LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE : — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.
Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.

Usine et Dépôt: 18, rue de Paris, PUTAUX (Seine).

TOUTES PHARMACIES. — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE

Régule l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communication à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique.

Trouvés par HISTOGENOL.

présentés à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL
à base de Nuclearchine.
FORMES :
Emulsion : 3 cuill. à soupe par jour.
Sirop : 2 cuill. à soupe par jour.
Granules : 2 mesures par jour.
Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à M^r WALINE, 10, rue de St-Denis (Seine).

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE
CÉRÉALES
ADRIAN

ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS : 4 — à dessert

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

10, Rue de la Perle, PARIS.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORMÉ

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : ADRIAN & C^{ie}, Paris.

EXTRAITS OPHTHÉRAPIQUES CHAIX & C^{ie}

AUTORISATION DE L'ÉTAT rendue après AVis de COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE et de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE

10, Rue de l'Orne, Paris.

Détaill. : Principales Pharmacies.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

Selon la Formule de M^r le D^r

DEBOUT d'ESTRÈES de Contrexéville

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

COLCHIFLOR

SIROP de RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ À FROID De GRIMAUDT et C^{ie}

Combinaison intime de l'iodé avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppression des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

SIROP & VIN DE DUSART AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART ; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grossesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — **SIROP — VIN — SOLUTION.** 2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt : 113, FGS-Honoré et toutes Pharm.

ZOMOL PLASMA MUSCULAIRE (Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Hérolque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état **soluble**, ont l'avantage de masquer la saveur acre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour ; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

DRAGÉES à 0gr.05 — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULES à 0gr.05 par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)
AMPOULES à 0gr.05 par centimètre cube. — Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues satisfaisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par "OVI-LÉCITHINE BILLON"

Indications :
Néurasthénie, Phosphaturie, Anémie générale, Surmenage, Convalescence, etc.

Régénératrice plus grande que celle du Phosphate métallique DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de sésames, etc.

Pharmacie BILLON, 40, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr^t)
TÉLÉPHONE : 517-12

ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE, LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES, MALADIES OSSEUSES, RACHITISME, SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE, NÉVRALGIES

HÉMONÉUROL COGNET

Combinaison granulée nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphates de Chaux
RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE. RÉPARATEUR DE GLOBULES SANGUINS
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

VOIES DIGESTIVES & URINAIRES

"STEM"

PUR JUS DE RAISINS FRAIS

STÉRILISÉ

SANS ADDITION D'AUCUN PRODUIT CHIMIQUE.

(SYSTÈME PASTEUR)

PARIS : 7, Place de la Bourse. (Dépôt). PARIS.
LYON : 19, Rue Comfrot. (Siège Social). LYON.
DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES et CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES COGNET

Eucalyptol absolu
Iodoforme-crésoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et PHARMACIES.

FACULTÉ DE PARIS

Une décision du Conseil de la Faculté. — Un vote fort important a été émis au dernier Conseil de la Faculté. L'assemblée a décidé que dorénavant les fonctions de médecin, de chirurgien et d'accoucheur des hôpitaux seraient inamovibles avec celles de professeur d'anatomie, d'histologie, de physiologie, de chimie et de pharmacologie. Les professeurs de cliniques spéciales devront prendre l'engagement de se consacrer exclusivement à leur enseignement.

Clinique médicale de l'hôpital Laënnec (cours de vacances). — Un cours clinique et pratique du 16 novembre et techniques de diagnostic commenceront le lundi 16 novembre 1907 (matin) et comportera 25 leçons faites, le matin à 9 h. 1/2 et le soir à 2 h. 1/2, dans les salles et au laboratoire de la clinique Laënnec, par MM. MARCEL LAUREL, agrégé, et LÉON BERNARD, médecins des hôpitaux; LOUÏS JACOB, LAURENCE LANTIERE et SALOMON, chefs de clinique; HENRI LAUREL, chef de laboratoire, et VÉLY, sous la direction de M. le professeur LANGEVIN.

Programme des cours : Lundi 16 Septembre. — Matin : Les affections tuberculeuses des reins. Examen histologique et bactériologique des urines. — Soir : Le syndrome d'hyperglycémie. La glycosurie.

Mardi 17 Septembre. — Matin : Les syndromes rénaux. Diagnostic de l'insuffisance rénale. — Soir : Examen clinique des urines. Principes actuels et principes mineurs. Coefficients urinaires.

Mardi 17 Septembre. — Matin : Les syndromes surrénaux. Diagnostic de l'insuffisance surrénale. — Soir : Examen clinique des urines; principes anciens et nouveaux. Suerie. Albumine. Pigments biliaires. Ictère. Diaz-réaction.

Lundi 19 Septembre. — Matin : Les syndromes thyroïdiens. Goitre exophtalmique; myxœdème. — Soir : Les syndromes hépatiques. Diagnostic de l'insuffisance hépatique.

Vendredi 20 Septembre. — Matin : Nutrition et matière alimentaire. — Soir : Les syndromes gastriques et intestinaux; sécrétions et nutriments.

Samedi 21 Septembre. — Matin : Les régimes alimentaires dans les états pathologiques. — Soir : Examen clinique du tube gastro-intestinal et des nutriments fécaux.

Lundi 23 Septembre. — Matin : Bactérioscopie et cytopathologie des épanchements; pleurétiques, ascitiques, cytodiagnostic. — Soir : Les syndromes d'insuffisance leucémique. Oculodermes, Oligémies. Anémie perniciosa. Chlorose.

Mardi 24 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose. Stade tuberculeux. Formes latentes de la tuberculose. — Soir : Diagnostic des formes communes et frustes du tubercule. Signe d'Argyll-Robertson. Syndromes oculodermes. Névrites et névralgies.

Mardi 24 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose. Examen de crachats. Inoculations; injections de tuberculine. Séro-diagnostic. — Soir : Les syndromes cardiaques et vasculaires. Cardiographie. Sphygmographie. Syklophonimétrie.

Vendredi 26 Septembre. — Matin : Diagnostic des états typhoïdes : Diphthérie; paratyphoïde. Typhonoïde. Séro-diagnostic. Cultures du sang. Examen des fèces. — Soir : Valeur nutritive et étiologique des aliments; leur transformation, leur utilisation, leurs déchets.

Vendredi 27 Septembre. — Matin : Diagnostic bactériologique des angines. — Soir : Préparations de sang non. Formules hémo-leucocytaires. Valeur diagnostique des leucocytes.

Samedi 28 Septembre. — Matin : Diagnostic des adénopathies et des splénomégalies. Leucémies et pseudo-leucémies. — Soir : Symptomologie du grand sympathique; cutanée, pupillaire, viscérale. Puncture lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien.

Le montant du droit à verser est de 100 francs pour les douze jours de cours. Sont admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement relatifs au cours, sont délivrés, dès à présent jusqu'au 16 Septembre 1907, au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 2 heures.

NOUVELLES

Conseil international des infirmières. — Une con-

férence internationale se réunira à Paris les 18, 19 et 20 juin prochains, au Musée social, 5, rue Las-Cases.

Programme : Mardi 18 juin : Séance de matin, 9 h. 1/2. Président de session : M. MESNÉRIE, directeur de l'Assistance publique, qui prononcera le discours d'ouverture. Le mouvement professionnel en France. — Rapports : L'œuvre de l'Assistance publique dans l'enseignement des infirmières, M. MOUSNIER. — La limitation des hôpitaux de Paris, M. BOURNEVILLE. — L'Association pour le développement de l'assistance aux malades, et l'Ecole de la rue Auguste, M. ALPHONSE SALADON, fondateur et président. — La Maison-Ecole d'infirmières privées de Paris, Mlle L. CHARTAT. — L'enseignement préliminaire des infirmières à l'Hospice de la Salpêtrière, Mlle P. GILLOT, ancienne directrice des classes de la Salpêtrière. — L'organisation des hôpitaux de province, M. LEXER, membre du Conseil supérieur de l'Assistance publique et administrateur des hôpitaux civils de Bordeaux. — Les Ecoles d'infirmières de Bordeaux, par Mlle ANNE HANLTON, directrice de la maison de sages protestantes et de l'Ecole d'infirmières de Bordeaux. — Ce qu'il reste à faire, M. RIST, médecin des hôpitaux de Paris.

Séance de l'après-midi, 2 heures à 4 heures. Président de session : Mrs BENJAMIN FRANK, fondatrice du Conseil international des infirmières, l'enseignement pratique des infirmières. — Des cours hospitaliers préparatoires d'instruction des infirmières, Mlle Adolphe Nanting, surintendante de l'Ecole d'infirmières du Johns Hopkins Hospital, Baltimore, Etats-Unis, professeur à l'Université de New York. — Un cours préparatoire pour une école centrale d'infirmières, par Mlle HUXLEY, ancienne directrice à l'Hôpital de Sir Patrick Dun (Dublin). — L'instruction pratique des infirmières dans les salles, la position et les devoirs d'une assistante, par Mlle ISLA STEWART, assistante et surintendante de l'Hôpital Saint-Barthélemy à Londres, présidente du Conseil des monitrices de Grande-Bretagne et d'Irlande. — Les progrès de l'éducation des infirmières en Allemagne, par Mrs SCHWERTZ AGNES KALL, présidente de l'Association allemande des infirmières. — L'état de la profession en Hollande, par Mlle VAN LEESSCHOT HENRIETTE, secrétaire de l'Association hollandaise des infirmières. — Les essais tentés en Italie, par Mlle ANITA TURTON et Mlle BAXTER. — Le programme idéal et l'examen spé-

SOLUTION
Dose : 1 à 2 cuillerées 24 heures 25.

CAPOSL DUBOIS
La dose : 3 à 4

Médication RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.

Découvert en 1890 par H. DUBOIS. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

COMPRIMÉS
Dose : 1 à 2 par jour.

VEGETALINE DUBOIS
La dose : 3 à 4

Médication LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emoline et de Phénolphtaléine.

Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du **KÉPHIR SALMON** est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Livraisons quotidiennes. 28, rue de Trévise, Paris (tel. 149-78) Fournisseur des Hôpitaux

EUKINASE
EUREPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co
54, Faubourg Saint-Honoré, Paris
TELEPHONE 436.64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT
LYSOL
ECHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
41, Rue de Valenciennes, PARIS

AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
des **L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE**
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION

Pharmacie G. SÉGUIN, 105, Rue St-Honore, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

Paludisme AMPOLULES 0,50 et CACHETS 0,50

PROPOGAN PEROXYDES MÉDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes, Paris

EKTOGAN PEROXYDES MÉDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes, Paris

cial des monitrices en Australie », par Miss S. B. MAGAHER, présidente du Conseil international des infirmières ; « La direction et l'administration de l'hôpital », cours spécial pour les monitrices au collège de Columbia (New-York U. S. A.), par Miss L. DICK, Hon. secrétaire du Conseil international des infirmières. Discussion : Ouverture par Miss MOLEZ, monitrice à l'hôpital royal de South Hants.

Mercredi, 19 Juin : Séance du matin, 9 h. 30. Présidente : M^{lle} ALPHES-SALVADOR. Les responsabilités publiques et sociales d'une infirmière. « La mission de l'infirmière dans les maternités », par Miss M. DREY, Hon. Sec. du Conseil des monitrices ; « L'aide maternelle », par M. DEBRAY, ancien chef de clinique du professeur Budin ; « L'assistance aux femmes et aux enfants des familles ouvrières », par M^{lle} L. GAZDAR, « La lutte contre la mortalité infantile en Allemagne », par SCHWETTER ALINA WEIDMANN, surveillante à l'hôpital de Dusseldorf (Allemagne) ; « Le rôle de l'infirmière dans la lutte anti-tuberculeuse », par Miss M. L. JOHNSON, surintendante des infirmières dans l'Association des infirmières de Cleveland U. S. A. ; « L'infirmière dans les écoles publiques », par Miss ROGERS, présidente du Comité des infirmières des écoles publiques, au Conseil de l'éducation de New-York, et Miss H. L. PRABER, surintendante de l'école des infirmières du Conseil de comté de Londres. Discussion ouverte par Miss ELIDA WATKINS.

Séance de l'après-midi, 3 heures à 4 heures. Présidente : M^{lle} M. Adeline NUTTING, professeur de l'Université de Columbia, New-York. « Les soins à domicile chez les porteurs », par Miss HIGGINS, surintendante générale de l'hôpital du jardin de la reine Victoria pour les infirmières en Angleterre, et Miss FELMER, surintendante de l'Association des infirmières de Chicago U. S. A. ; « Les Soutiens d'infirmières » (New-York), par Miss L. A. WALK, fondatrice ; « Les devoirs des infirmières privées », par Miss E. M. ROBERTS, ancienne surintendante de la corporation des infirmières de Londres. Discussion ouverte par Lady HENRIETTA BUCKINGHAM, présidente de l'Association des infirmières Irlandaises (Queen's Hospital).

Jeudi 20 Juin : Séance du matin, 9 h. 30 à 11 heures. Présidente : Miss IRLA STINANT, monitrice et surintendante de l'hôpital Saint-Barthélemy. Organisation professionnelle. L'organisation de la profession : 1^{re} par les infirmières ; 2^e par l'Etat, par Mrs BENFORD FENWICK ; « Rapport sur l'éducation et les lois aux Etats-Unis », par Miss SARAH E. S. TAYLOR, secrétaire-présidente de l'Association des infirmières du Michigan ; « La loi sur l'inscription d'Etat pour les infirmières en Allemagne », par SCHWETTER CHARLOTTE VON CAEMMERER (Berlin). Discussion ouverte par Mrs KILBARI TAYLOR, présidente de l'Association des infirmières Irlandaises. *Histoire de la presse*

professionnelle des infirmières. « Le British Journal of Nursing » et la presse professionnelle en Angleterre, par Miss M. BARR, rédactrice ; « The American Journal of Nursing » et la presse américaine », par Miss L. P. BAY, BOSTON U. S. A. ; « L'Internationale Infirmière », par SCHWETTER AGNES KALLA, directrice-éditrice ; « Bulletin professionnel des infirmières et gardes-malades », par Mrs GUY, directrice-fondatrice ; « La garde-malade hospitalière », par Mrs ANNE HAMILTON. *Echanges de services internationaux*. « Echanges de services internationaux en ce qui concerne l'Instruction professionnelle des infirmières », par Mrs VAN VULLENHOVEN (Hollande). Discussion ouverte par Miss G. ELSTON, directrice de l'hôpital civil du Tondu et de l'école des infirmières du Tondu (Bordeaux).

CONCOURS

Aggrégation (Sciences anatomiques, physiologiques et naturelles). — L'ÉCOLE ORALE D'UNE HEURE AVANT QUINZE-HEURES DE PRÉPARATION LIBRE. — Séance du 10 Juin. — M. JEANDELLE : Influence de la chaleur sur les actions chimiques de l'organisme. — M. DUBOIS : Influence du système nerveux sur les actions chimiques de l'organisme.

Séance du 11 Juin. — M. BUSQUET : Evolution du carbone dans l'organisme animal. — M. AMBAUD : Les phénomènes rythmiques dans les fonctions de l'organisme animal.

Séance du 12 Juin. — M. MANOULOU : Les blastomeres. — M. CABANE : Leskermatisme et bachelures.

Aggrégation (Sciences physiques, chimiques et pharmacologiques). — L'ÉCOLE ORALE D'UNE HEURE AVANT QUINZE-HEURES DE PRÉPARATION LIBRE. — Séance du 10 Juin. — M. ROBERT : La production de l'urée dans les tissus. — M. MOUVREAU : Métabolisme des principes chimiques les plus importants chez les diabétiques. Séance du 11 Juin. — M. FLORENCE : Ferments de l'intestin grêle et digestion intestinale. — M. NIOLOUX : Les ferments du sang.

Médecine des hôpitaux. — ÉPREUVE CLINIQUE. — Séance du 7 Juin. — Ont obtenu : MM. RABIN, 18 ; LÉRY, 16. Séance du 11 Juin. — Ont obtenu : MM. ROMOND, 20 ; DELOUX, 19.

Chirurgien des hôpitaux. — ÉPREUVE ÉCRITE. — Séance du 10 Juin. — Région temporaire ; épuchements traumatiques intra-crâniens.

Accoucheur des hôpitaux. — MÉDECINE OPÉRATOIRE. — Séance du 7 Juin. — Ont obtenu : MM. COVELLAIR,

19 ; SCHWAB, 17 ; FUNK, 19 ; JEANIN, 17 ; MOUCHEUX, 19 ; GAGNIOT, 17 ; LE LOUÏR, 19 ; SAUVAGE, 15 ; DELESTE, 12.

Conservatoire. — Séance du 10 Juin. — Ont obtenu : MM. MOUCHEUX, 19 ; SCHWAB, 19 ; FUNK, 19 ; GAGNIOT, 19.

Proscrit. — ORAL. PNEUMOLOGIE. — Séance du 10 Juin. — Ont obtenu : MM. MARTIN, 16 ; MARET, 18 ; DESCOMPS, 16 ; MATHIEU, 17 ; LORDEMEIN, 18 ; CAUCHOIS, 19 ; CAPOTE, 15 ; DESMARET, 16.

Adjuv. — Les désignés pour faire partie du jury du concours pour les places d'aide d'anatomie vacantes à l'Amphithéâtre des hôpitaux : MM. TERRIER, P. SCHILAU, MAULNIER, P. DUAUL, DANAOS.

RENSEIGNEMENTS

MM. Clunet et Riberoi, internes des hôpitaux, commenceront vers le 15 juin une révision du programme de l'externat. S'adresser au concierge de l'Hôtel-Dieu.

Bon poste de doctoresse à créer dans grande ville nord-française. Situation d'avenir (départ pour raison de famille). Indemnité : 1,500 fr. un congé-jour. On céderait aussi mobilier, livres, instruments, le tout à tempérament et à des conditions très avantageuses. Très agréé. Écrire P. N. 300.

Revision complète du programme de l'Externat par deux internes des hôpitaux. S'adresser au concierge de la Maison Dubois ou à celui de l'Hôpital Saint-Louis.

SAVON DENTIFRICE VIGIER, le meilleur dentifrice antiseptique pour l'entretien des dents, gencives et muqueuses. Il évite les accidents buccaux chez les épileptiques.

NEUROSINE PRUNIER

Reconstituant général.

Chimie Fabrik von Heyden, Rudelsh., près Dreiede. **CAMPFORDOL**, camphre en petits morceaux. Représentant : PAUL NOUVEL, rue du Plâtre, 3, Paris, 11^e.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris — L. MARTELL, imp., 1, rue Cassette.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON DE TISSOT
ABOLISSEUR DU GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS
Près ingrédient additionnel la Breveté de TISSOT
ABSORPTION FACILE, PAS DE BRÛLURE, PAS DE NAUSEES
CONTRAINDRE, ABSORBANT COMMODITÉ
QUESTIONNAIRE — GALLONNEMENTS — DIARRHÉES — COLIQUES
24, Boulevard de Clugny, Paris et toutes pharmacies.

Pas d'Iodisme
GLUCO-BULLES JOUGLA KL
à double enveloppe de
GLUTEN ET KERATINE
Dose : 2 à 3 capsules 3 fois par jour
Soluble seulement dans l'intestin.
Dose : 2 à 3 capsules 3 fois par jour
TOLÉRANCE PARFAITE
Exige le
Timbre de garantie.

GOUTTE, GRAVELLE RHUMATISMES
SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les
SELS DE LITHINE EFFERVESCENTS LE PERDRIEL
Carbonate, Benzoate, Salicylate, Citrate, Glycérophosphate, Bromhydrate
Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique même.
L'acide carbonique naissant s'en dégage assés l'efficacité de la Lithine.
UN BOUCHON-MESURE représente 15 centigr. de Sels Actifs.
SPECIFIEZ et EXIGEZ le nom LE PERDRIEL pour éviter la substitution de similaires inefficaces, impurs ou sans doses.
ALB. LE PERDRIEL, 11, Rue Milton, PARIS, et toutes Pharmacies.

CHEVEUX, BARBE, CILS, SOURCILS
LOTION DEQUEANT
Pour faire pousser, empêcher de tomber, de blanchir, recolorer sans teindre, à tout âge et dans tous les cas. Renseignements gratuits. Envoi franco de l'Extrait des Mémoires à l'Académie de Médecine. Remise sur adresse : L. DEQUEANT, 74^e, 38, Rue Clichy, Paris. Prix de Faveur pour le Corps Médical.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.
ANTIÉMIETIQUE VÉGÉTAL GÉLÉPAROSE
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCATÉRIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général ; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE ; de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Croix-Blanche (Rue du Louvre), PARIS.

Dermatologie, Gynécologie
THIOL
LIQUIDE ET POUDRE
Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, empliers, glycérols.
ASTRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTÉSTIN
Bouchon et Bouchonnettes. M. REINCKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Brotonnerie, Paris.

NÉVROSES - NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges - Hypocondrie
 SURMENAGE
 EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCERO-PHOSPHATÉE

LA BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glycerophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène antineuralgienne et antidépresseur. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

Extrait de noix fraîches de Kola.....	40 gr.
Glycerophosphate de Chaux pur.....	20 gr.
Extrait de Quinquina.....	10 gr.
Cacao vanillé.....	40 gr.
Pureté.....	Q. S.

DOSAGE par K°

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Echantillons aux Docteurs.

TIODINE COGNET

Thiosinaminéthyl iodide C²S Az²H³I

COMBINAISON ORGANO-IODIQUE DÉFINIE

Injectable

Absolument Indolore

Teneur en Iode considérable 47%

Sans Iodisme

Stabilité et Solubilité parfaites

Ni toxique, ni caustique.

VOIE HYPODERMIQUE
AMPOULES
 1 inject. tous les 2 jours

VOIE STOMACALE
PILULES
 2 à 6 par jour.

TOUTES les INDICATIONS de l'IODE, des IODURES
 et de la THIOSINNAMINE

Syphilis second. et tert., Affect. parasyph., Tabès, Artério-Sclérose, Rhumatisme, Tuberculoses torpides et ganglionnaires, Rachitisme, Myocardites, Angines de Poitrine, Asthme, Emphyseme, Bronchites chroniques, Adhérences, Synéchies, Cicatrices, Néphrites, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : A. COGNET, 43, Rue de Saintonge, PARIS.



MARQUE DÉPOSÉE

VIN ECALLE

TONIQUE et RECONSTITUANT * à la KOLA et à la COCA
 (Rigoureusement dosé à UN GRAMME de chaque substance par verre à madère)

DOSE : Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, on verse à liqueur suffit.

Ce Vin préparé avec un **VIN TANNIQUE** d'un degré alcoolique très faible est le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

Prix : 450. — DÉPOT GÉNÉRAL : 33, Rue du Bac, PARIS.

Exposition Universelle



BRUXELLES 1897

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dep. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTOR SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hop. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Cochin.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hop. Necker.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hop. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hop. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hop. Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 8 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

V. BARÈS. Pénétration du bacille tuberculeux par la peau intacte.

L. BOUCHAUD. Etude critique sur le lever précoce après l'accouchement physiologique.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTINET. Le chlorotone.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Faux prostatite d'origine alcoolique.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société impériale-royale des médecins de Vienne. — Transplantation de glandes parathyroïdes. — Deux cas d'antrite (absence congénitale de l'iris). — Kystes lymphatiques dans le cancer du sein. — Eczéma éborrhéique généralisé. — Sur le traitement chirurgical de l'infection puerpérale.

Société clinique de Londres. — Durée de la persistance de la séro-réaction après la fièvre typhoïde. — Obésité précoce.

Société médicale et chirurgicale. — Fractures de l'apophyse odontoïde de l'axis.

Société médico-chirurgicale d'Edimbourg. — Du tubage dans la diphtérie laryngée.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — La structure de la moelle épinière. — Le locomoteur automobile et la nutrition générale. — Action hypertensive de la couche corticale des capsules surrénales.

Société française de dermatologie et de syphiligraphie. — Lésions des glandes vasculaires sanguines (corps thyroïde et capillaires surrénales) dans les érythèmes desquamants et les affections bulleuses. — Ulcère variqueux douloureux et radium. — Un cas de

Lichen Ruber plan rebelle traité par le radium. — Baumes et onguents à bases d'essences et de résines végétales dans le traitement des brûlures. — Hydranomes éruptifs (épithéliomes kystique hémat). — Lymphomes de la peau développés autour des glandes scabées. — Traitement de la syphilis par l'anilarsinate de soude combiné au mercure et à l'iode.

Société de laryngologie, d'otologie et de rhinologie de Paris. — Hypertrophie considérable des angéiotes palatines et de l'amygdales de Luschka chez un adulte. — Papillomes du larynx chez un enfant. — Un méat de la prostate paraffinique.

Société de médecine de Paris. — Sur les cicatrisations vicieuses consécutives à l'élément de l'émienne thénor et leypothénor, par dévancement de la main. — Sur l'étiologie de la langue noire pilosité. — Fausses grossesses tubaires. — Extraction des corps étrangers vésicaux.

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie. — Suite de la discussion sur les indications opératoires dans les cas de fibromes utérins. — Atresie congénitale des trompes. — Expériences sur les animaux prouvant que la trompe donne naissance à un exsudat qui est surtout abondant pendant les règles. — Un cas d'opération césarienne tardive pour rigidité du col.

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. Ça et là.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

Tn. TUFFIER. Chirurgie de l'estomac.

NOUVELLES

PRIX ORFÈRE DE 6000^{fr}. PRIX DESPORTES. Académie de Médecine.

DIGITALINE cristallisée NATVELLE

DOSAGE RIGOUREUX
SURETÉ D'ACTION
CONSTANCE DES EFFETS

« La Médecine possible avec la Digitaline Natvelle ou un produit pur, identique à celui d'origine végétale, qui se trouve dans les plantes, il n'a pas les inconvénients des extraits et des teintures. »
Comptes rendus Académie de Médecine

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Belle Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Aubert.

LA BOURBOULE CHOUSSY et PÉRIÈRE
Anémie, Fièvre, Lymphatisme, Maladies de la Peau.

“Ulmarene”
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

IODALIA
Médication iodée intensive
GRANULÉ STABLE
Agréable, parfaitement assimilée,
Capable de purifier le sang.
F^{re} VÉLOULE, 2, Faub^g d'Enfer, Paris. Emballages sur demande.

ÇA ET LA

Le hasard de mes lectures m'a mis sous les yeux le programme des études pour les écoles primaires du Sénégal. J'en détache un feuillet, persuadé que nos confrères apprendront avec intérêt de quelle sollicitude sont entourés les écoliers à peau noire.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — Liberté. Égalité. Fraternité.
GOUVERNEMENT DU SÉNÉGAL

PROGRAMME D'ÉTUDES POUR LES ÉCOLES RÉGIONALES
ET LES ÉCOLES PRIMAIRES DU SÉNÉGAL
(3^e trimestre).

PANTH. THÉORIQUE. — 1^{er} Comment nous devons soigner nos malades. Comment on prend la température d'un malade. Diverses sortes de tirage (par macération, infusion, décoction). Des cataplasmes, des sinapismes. Application des vésicatoires. La poche de glace.

EXERCICES PRATIQUES. — 1^{er} Avec un thermomètre médical faire prendre la température d'un élève. 2^e Préparer les tisanes les plus simples. 3^e faire un cataplasme de farine de lin, de fécule, etc.

PANTH. THÉORIQUE. — 2^e En attendant le médecin. Que faut-il faire pour les brûlures, pour une syncope, pour une congestion, pour une lémanie. Soins à donner à un noyé. De la propreté spéciale des mains d'un garde-malade.

EXERCICES PRATIQUES. — 1^{er} Montrer comment on pratique la respiration artificielle; 2^e faire subir aux mains les différentes opérations nécessaires pour pouvoir servir d'aide à un chirurgien.

1. Le médecin peut se faire attendre plusieurs années, car le nombre de nos confrères exerçant au Sénégal est des plus restreints.

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS
de BAGET
ou FERROPLASMA phénix à Vichy
Capsules à 0 gr. 55 litre 0 gr. 015 de fer . . . 5 fr.
Comprimés à 0 gr. 50 litre 0 gr. 008 de fer . . . 4 fr.
Doses : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.
Renseign^{ts}, échou, VIVIEN, R. La Fayette, 126, PARIS.

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN
Un seul flacon suffit.

BIOLACTYL
Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées
Tél. : Laboratoires Fournier F^{res}
824-30. 26, Bd de l'Hôpital — Paris

AMPOULES BOISSY A L'ODORE D'ETHYLE ANTHRE.
PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.
Ne se fait pas d'habitude.
Le malade ne se sent pas d'habitude.
Echant. gratuits sur demande. REGLEY, 160, F. S^t-N^{oir}, Paris.

CARABANA PURGE GUÉRIT

ALLEVARD-LES-BAINS

Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA

Débilité des Femmes et des Enfants.

S^t-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatoses. — Neurasthénie.

SAINT-GALMIER BADOIT

COMPRIMÉS de FERMENT LACTIQUE. B.

LACTOZYMASE. B.

CHEVRETIN-LEMATTE, 24, rue Guérard, PARIS.

XV^e ANNÉE. — N° 48, 15 JUIN 1907.

PARTIE THÉORIQUE. — 3° Des maladies infectieuses. Les microbes de la varicelle. Comment on détruit les germes infectieux. Principales maladies contagieuses. Précautions à prendre pour ne pas les répandre. Pansements antiseptiques.

Confirmez peu fortunés, vous qui voyez avec angoisse chaque année les centimes additionnels restreindre votre maigre budget, consolez-vous, votre argent est bien employé; grâce à vous les nègres du désert connaîtront les microbes de la vaccine! et sauront la meilleure façon d'appliquer un sac de glace sur le noir abdomen de leurs épouses.



Pendant que le Midi s'agit pour ne plus payer les impôts, les médecins continuent à protester vigoureusement contre le projet Caillaux.

M. Louis Rénon, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, médecin de la Pitié, vice-président du Syndicat des médecins de la Seine, a présenté, le 5 juin 1907, au Conseil d'administration du Syndicat des médecins de la Seine, un rapport en ces termes :

« Le projet actuel de l'impôt sur le revenu (projet Caillaux) a suscité contre lui l'opinion de tous les médecins de France.

Déjà, l'année dernière, redoutant l'impôt sur le revenu basé sur le loyer, j'espérais que « les Syndicats médicaux » sauraient pour montrer aux pouvoirs publics les dangers d'une fiscalité contraire à l'hygiène populaire, et pour leur demander un peu de bienveillance et de justice pour notre profession ». Cette année, dès que j'eus pris connaissance du texte du projet Caillaux, je faisais voir que l'article 53 nous obligeait purement et simplement à violer le secret professionnel, ce qui était « tout à fait contraire à notre charte médicale ». En même temps, d'autres médecins attirèrent aussi l'attention du monde médical sur le péril de l'impôt sur le revenu. M. P. Desfossez « élevait contre l'écrasement fiscal qui menaçait les

médecins, et il se demandait si « les médecins, comme les autres contribuables, se laisseraient dévaliser sans crier ». Puis, c'était M. Le Sourd, qui faisait remarquer que « le projet Caillaux ne s'occupe que des contributions de l'Etat. Une loi ultérieure organiserait les centimes départementaux et communaux. Dans le cas probable où le taux des centimes atteindrait 100 pour 100, il faudrait doubler les chiffres pour obtenir le chiffre réel de l'impôt ». Ensuite, c'était M. Georges Vitoux, qui montrait les difficultés de l'application d'un timbre fiscal sur les ordonnances, moyen préconisé par quelques auteurs pour remplacer la patente; il ne considérait pas ce mode de taxation comme suffisant « pour permettre d'édifier un projet définitif d'impôt sur le revenu ». C'était encore M. Boudin (d'Yvonand), qui indiquait la protestation des médecins « contre l'application d'un tel projet de loi si injuste, si arbitraire et si contraire aux immuables principes du secret professionnel ». C'étaient aussi des confrères, dont j'ignore le nom, qui, dans diverses publications et dans plusieurs sociétés médicales, luttaient contre ce projet. C'était enfin le Congrès des Praticiens, composé de 1.300 médecins et de plus de 100 sociétés médicales, dont quelques-unes, comme l'Association des médecins de France, l'Union des Syndicats médicaux, le Concours médical, représentent chacune plusieurs milliers de membres, qui adoptait le 14 avril dernier le vœu suivant : « Le Congrès des praticiens, considérant que l'impôt sur le revenu (projet Caillaux) augmentera considérablement les charges des médecins et les obligera à violer le secret professionnel, engage tous ses membres à voter contre le projet ».

L'opinion médicale française tout entière est donc hostile au projet Caillaux. Elle lui reproche, avec juste raison, de lui faire violer le secret professionnel et d'augmenter de près de moitié ses charges fiscales.

La Commission de législation fiscale de la Chambre des députés, qui vient d'achever l'examen du projet Caillaux, a-t-elle tenu le moindre compte des doléances des médecins? En aucune façon. L'article 53, si grave pour les malades puisqu'il nous oblige à une déclaration de nos revenus « accompagnée de toutes les justifications nécessaires pour établir l'exactitude », a été maintenu. M. Caillaux traite la violation du secret professionnel d'accusa-

tion fantaisiste, et n'a pas craint de déclarer qu'en Angleterre et en Allemagne les médecins subissent la déclaration sans faire d'opposition.

Il suffit de parcourir la troisième édition du livre de M. Max Kamen pour se convaincre que les médecins allemands n'ont pas le moindre enthousiasme pour l'impôt sur le revenu.

La Commission n'a pas appliqué aux médecins le second paragraphe de l'article 32 ainsi conçu : « Le revenu imposable est constitué par l'exécédent des recettes brutes sur les dépenses inhérentes à l'exercice de la profession. » On considérerait comme *benefice* toutes les sommes que nous recevons, et nous ne pourrions pas en déduire nos dépenses, c'est-à-dire nos frais généraux, loyer, voitures, etc. Nous sommes donc *franchement et résolument sacrifiés*.

L'intérêt du public et le nôtre réclament la maitrise du statut. On ne peut audier notre patente, comme le demande M. Maurice Perrin (de Nancy), en nous dégageant pendant les premières années d'exercice de notre profession et suivant le nombre de nos enfants, mais qu'on ne nous inflige pas le projet Caillaux, si néfaste aux malades et à notre profession!

Le moment est venu de montrer à tous la puissance des médecins. Si nous savons nous entendre, — et notre union sur ce sujet est parfaite, — usons de notre force pour éviter à nos concitoyens un système de fiscalité dont ils seront les premières dupes et nous les premières victimes.

..

A la suite de la lecture de ce rapport, le Conseil d'administration du Syndicat des médecins de la Seine a émis le vote suivant :

Considérant : 1° Que le projet Caillaux lèse les intérêts des malades par la violation du secret professionnel et impose aux médecins une inquisition vexatoire;

1. En Allemagne, le fisc déduit de la recette brute du médecin toutes sortes de frais et de dépenses, jusqu'à l'abonnement téléphonique et aux vêtements utilisés dans les salles d'opérations!

NARCYL
Chlorhydrate d'Éthylmorcaine
synthétique
GREMY

MÉDICAMENT Spécialement de la **TOUX** des **TUBERCULEUX**
N'entrave pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.
Formes Pharmaceutiques
SIROP dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe
3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 3 à 5 dans les cas rebelles
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées; 7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.
GRANULES dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 p. jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

SANS PEUR
PNEUMATIQUE ANTIDÉPANT
IMPERFORABLE
Conditions spéciales à MM. les Bouchers.
10, AVENUE DE LA GRANDE-ARMÉE, PARIS.
Téléph. 072-00

VIOFORME
Le meilleur succédané de l'iodoforme.
stérilisable, déodorant, non irritant.
Mortel. Adopté à l'hôpital de la Charité, Paris
et dans les principaux hôpitaux de l'étranger.
Fabrique Belge de produits chimiques.
E. A. L. GILLES
11013 - C. BAYENNE, 53, rue des Archives, PARIS.
H. GALLAND, 65, place Morand, LYON.

CHTHYOL employé avec succès dans le traitement des **Maladies cutanées et des organes génito-urinaires**, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.
MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

PHYTINE Contient 22.5/0 de phosphore organique assimilable.
PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES
« Le problème de la médication phosphore naturelle a été résolu que par la découverte de la Phytine. »
Pour échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône). Dép. pharmaceutique.

PHYTAL Le plus soluble des Sels de Quinine.
Contient 57 p. 100 de QUININE et 43 p. 100 de PHYTINE
Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine et de la Phytine.
ANTIFÉBRILE, TONIQUE, FÉBRIFUGE. — Comprimés à 0.10 centigr.
ANTHÉRALGIQUE, SAINT-FONS (Rhône). Dép. pharmaceutique.

PHOSPHO-CACAO ALIMENT RECONSTITUANT Végétal, supra-aliment, pour tout âge. Dose : 2 à 4 cuillerées à soupe.
Phospho-Cacao spécial pour Diabétiques

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE) VENTE 20 Millions de Bouteilles **SOURCE BADOIT** PAR AN
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légitime à l'Estomac.
Dépôt : Principales Pharmacies.

EXTRAITS OPOTHERAPIQUES CHAIX & Co 10, Rue de l'Orne, Paris.
HYPODERMIQUE — OVAIRIQUE, THYROIDIEN, HEPATIQUE, PANCRÉATIQUE, TESTICULAIRE, NEPHRÉTIQUE, SURRÉNAL, THYRIQUE, MYOPHYSAIRE. — INGESTION. Détails : Principales Pharmacies.

2° Que l'opinion unanime du corps médical français est opposée à ce projet.

Décide : 1° D'élargir l'opinion publique sur les graves inconvénients que le projet Caillaux présente pour les malades et leur famille ;

2° D'engager les membres du groupe médical parlementaire à lutter énergiquement contre ce projet ;

Donne mandat à tous les membres du Syndicat de s'aboucher, le moment venu, avec les députés et les sénateurs de leur circonscription électorale, et de les inviter à voter contre tout projet d'impôt sur le revenu ;

Saisit l'Union des Syndicats médicaux de France de cette question, et l'engage à dicter aux Syndicats affiliés une conduite analogue.

P. DESPOSSÉS.

A travers le Monde

CONGO

• M. Gustave Martin, chef de mission, informait, le 17 février, M. le Myre de Vilhervé, M. Marchal, pharmacien des troupes coloniales, au cours d'une tournée de vaccine effectuée dans la région basse du Congo en Décembre 1906 et Janvier 1907, avoir recueilli des indications d'un haut intérêt pour la répartition de la maladie du sommeil dans cette contrée. Il a constaté que la maladie du sommeil est inconnue dans le Boulé N'gangu. Cette région, située au nord du Bakongo, est comprise entre les vallées supérieures de l'Ogoué, du Djoué et du Niari. Elle est limitée au sud par la route des caravanes (route de Brazzaville à Loango). Le Boulé N'gangu est privilégié au point de vue sanitaire. Les moustiques y sont rares et M. Morel n'a rencontré de tésétes que dans le marais de Nana et non loin des sources du Niari. Malheureusement, il n'en est pas ainsi dans le reste du bas Congo. Dans certaines régions comme le Djoué, la Foukari, les rives du fleuve Congo, la tésété (*Gl. palpalis*) est abondante et la maladie du sommeil y cause de graves ravages. La race la plus atteinte est la race Bakongo, entre Manyanga et Kimpanzou.

La mission s'est également assurée le concours d'un médecin des troupes coloniales qui, pendant son séjour à Brazzaville, a travaillé dans son laboratoire. Il remonte le haut Oubangui et doit s'occuper de

connaître, dans le sultanat (Bangassou, Rafai), quelle est la distribution de la maladie du sommeil.

Faisant suite à cette lettre, une autre, du même correspondant, datée de Brazzaville, le 15 Mars, contient les passages suivants :

« Au 1^{er} Mars nous avons pris possession du premier étage de notre bâtiment, et nous avons commencé à aménager nos laboratoires du rez-de-chaussée. Toutes les caisses ont pu être enfin décollées et nous avons pu vérifier et mettre en place notre matériel qui est arrivé en bon état. Seuls les autopsies et les locaux pour les animaux d'expérience sont achevés et ne nous seront livrés qu'à la fin du mois.

« En Avril, j'ai l'intention de partir avec M. Roubaud, sur l'Alima, à bord du *Léon XIII*, petit vapeur de la mission catholique que M^{re} Augourd a mis gracieusement à notre disposition. Nous pourrions ainsi nous arrêter dans les villages indécouverts et dans les endroits contaminés le temps nécessaire à nos études. Les malades sont maintenant installés dans le pavillon construit spécialement pour eux. De grandes ouvertures munies de toiles métalliques assurent l'aération.

« Nos malades atteints de trypanosomiase humaine et traités par l'Exalyl ou ses couleurs de quinine et Nicolle (traitement mixte), sont en voie de guérison. »

LIVRES NOUVEAUX

Th. Tuffier. — *Chirurgie de l'estomac*, Paris, 1907, (O. Doin, éditeur).

Comme le dit excellemment Th. Tuffier dans la préface de ce livre, le temps est passé où les chirurgiens s'étaient que des opérateurs. De fortes notions anatomo-pathologiques, une connaissance approfondie du diagnostic sont nécessaires actuellement au chirurgien, pour prendre au cours d'une intervention un parti opératoire judicieux.

Le livre qui paraît aujourd'hui sur la chirurgie de l'estomac n'est pas simplement un livre de technique opératoire. C'est le travail d'ensemble le

meilleur et le plus important qui ait paru jusqu'ici en France sur la chirurgie gastrique.

Le livre se divise en douze chapitres.

Le premier comprend une étude très complète de l'anatomie chirurgicale de l'estomac (développement, anatomie topographique, structure de l'estomac, vaisseaux sanguins de l'estomac, etc.) et de la physiologie de l'estomac qui s'est modifiée si complètement en ces dernières années.

Dans le chapitre II l'auteur indique ce qu'on doit entendre par chimisme stomacal et quels renseignements on peut tirer de l'examen du suc gastrique.

Dans le chapitre III il enseigne comment on doit examiner un estomac, et quelle sont les moyens modernes d'exploration stomacale (inspection, palpation, percussion, gastro-diaphanie, radioscopie, etc.).

Les chapitres suivants sont consacrés à la pathologie gastrique : *Troubles de la motilité de l'estomac*, *vices de position de l'estomac*, *vices de formation de l'estomac*, *traumatismes de l'estomac*, *tuberculose*, *syphilis de l'estomac*, *méiène*, *cancer gastrique*, *lémures non cancéreuses*, *sténoses gastriques*. Signaux sont particulièrement les pages consacrées à l'étude de l'ulcère de l'estomac et de ses complications ; ce chapitre si important de pathologie gastrique est traité avec tous les développements désirables.

Dans le chapitre XII les opérateurs trouveront la description de la technique des opérations qui se pratiquent sur l'estomac : gastrectomie, gastropexie, gastroplication, gastroplastie, dilatation du pylore, gastrostomie, gastroentéomie, gastro-entérostomie, gastroduodénostomie, jéjunoplastie, etc., etc.

Une des caractéristiques de ce Traité de chirurgie de l'estomac « est la richesse de son illustration ; l'auteur n'a pas craint de multiplier les figures non seulement pour éclairer la description des divers procédés opératoires, mais pour aider à la compréhension des différentes affections de l'estomac. Un certain nombre de ces figures ont été dessinées d'après les pièces du musée Dupuytren ; nous devons savoir gré à l'auteur d'avoir eu d'heureuse idée de faire servir les richesses de nos musées médicaux à l'enseignement du corps médical tout entier.

P. DESPOSSÉS.

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

Ibogaine, Ouabaine, Yohimbine.

On confond souvent l'ibogaine avec l'ouabaine ou la yohimbine, dont les propriétés sont complètement différentes. L'ouabaine, extrêmement toxique, a été expérimentée contre l'asthme et la coqueluche. L'yohimbine est un aphrodisiaque.

L'ibogaine, tirée de l'iboga du Congo, est peu toxique. C'est un médicament adrénergique, et en même temps toni-cardiaque et excitant de la nutrition. On la prescrit sous forme de dragées Nyrdahl, à base d'ibogaine (formule du Dr Landrin), 2 à 6 par jour.

Indications : neurasthénie, atonies nerveuses et musculaires, surmenage, convalescences, dilatation du cœur, etc.

ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON : 4 fr. 50 francs.

ENVOI FRANCO DE BROCHURES ET D'ÉCHANTILLONS

IBOGAÏNE

Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque. Excitant de la Nutrition.

LE FLACON : 5 fr. francs.

DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL

Pharmacie MORIDE, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

Non toxique, sans Odeur.

ÉCHANTILLON ET BROCHURE SUR DEMANDE

LUSOFORME

DÉSINFECTANT IDÉAL

Désodorisant.

PARIS — 45, Rue d'Argenteuil — PARIS



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 cent. de PROTIODE par goutte, 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapie Arsenicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**

GOUTTES	dosées à 2 milligr.	10 à 20 par jour. en deux fois.
AMPOULES	— à 50 —	1 à 2 par jour.
COMPRIMÉS	— à 25 —	1 à 3 —
GRANULES	— à 1 centigr.	2 à 6 —
—	— à 2 —	1 à 3 —

9, Rue de la Perle. - PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

26 gouttes contiennent 12 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Traitement de la Tuberculose

DE LA GRIPPE, NEURASTHÉNIE, IMPALUDISME

Par le CACODYLATE de GAIACOL

Cette combinaison de l'Arsenic à l'état organique avec le Gaiacol ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'Anémie, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc. Elle favorise la croissance.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES

à 0 gr. 05 de CACODYLATE de GAIACOL par cent. cube.

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

Perlées de Gaiacacodyl Vigier

à 0 gr. 025 de CACODYLATE DE GAIACOL

DOSE : 2 à 4 perlées par jour, au moment des repas.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Huile vierge de Foie de Morue VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : Iode, Phosphore et Acide iodés; elle est très bien supportée, même pendant l'été. — Prix du flacon : 4 francs.

Pharmacie CHAPLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

GLYCÉRO GRANULÉ DALLOZ

Reconstituant général du Système nerveux

NEURASTHÉNIE SURMENAGE RACHITISME TUBERCULOSES

DOSE : 2 à 4 cuillerées à Café par jour

HÉMOGLOBINE GRANULÉE DALLOZ

Oxyhémoglobine pure à l'état naissant

ANÉMIE - CHLOROSE - LYMPHATISME - CONVALESCENCES

DOSE : 2 à 4 cuillerées à Café par jour.

J. DALLOZ - 13, Boulevard de la Chapelle - PARIS

Névrosthénine Freyssinge

Gouttes de glycérophosphates alcalins (ni chaux, ni sucre, ni alcool), X à XV à chaque repas

Neurasthénie, Surmenage, Dépressions nerveuses

83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

Découverte en 1906 par E. GALBRUN, Docteur en Pharmacie

Communication au XII^e Congrès International de Médecine, Paris 1906.

Remplace l'Iode et l'Iodures dans toutes leurs applications, sans Iodisme.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcool.

Dose : 10 à 20 gouttes pour Enfants; de 4 à 10 gouttes pour Adultes.

Demande Brochure sur l'iodothérapie physiologique par le Peptoniod.

LABORATOIRE GALBRUN, 16, Rue Oberkampf, PARIS.

SOLUTION DE
DIGITALINE cristalline
de 100 mg.
Vente 100 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
Rue de la Harpe, PARIS, et toutes Pharmacies

GRANULES
de DIGIT. VERB. chloroformé
Vente 100 gouttes



COLCHI-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient : $\frac{1}{4}$ milligr. Colchicine pure; 20 mgr. Salicylate de Méthyle naturel.
à 15 Capsules par boîte.

Soulagement et Disparition des Douleurs
Modifiant complètement la Diathèse urique
GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS

BETUL-OL

Liniment à base de Salicylate de Méthyle nat. et de Chloro-Menthol.
DOULEURS des ARTICULATIONS, NÉURALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES
Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.
Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

VALÉRAL PUY

Liquide ou Capsules

BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN

Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures — Tolérance absolue — Odeur, saveur agréables.

Échantillons. Littérature. Pharmacie PUY, Grenoble.

Véritable spécifique des **NÉVROSES**
des convulsives, douleurs, spasmodiques. — Phobies, Névralgies, Insomnies.

Dose : Une cuill. à café ou 4 capsules contiennent 1 gr. de Valéral. 4 à 3 cuill. à café dans un demi-verre d'eau sucrée.

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.


LE MONITEUR DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE

40^e Année

REVUE FINANCIÈRE HEBDOMADAIRE ABSOLUMENT COMPLÈTE ET INDÉPENDANTE

Donnant tous renseignements, tirages, coupons, etc. — Informations express adressées par lettres à tous les abonnés.

UN ABONNEMENT GRATUIT D'ESSAI PENDANT UN MOIS
sera fait à toute demande adressée à la DIRECTION, rue Saint-Georges, 8, PARIS



MORRHUETTE JUNGKEN

à BASE d'Iode Albuminoïdique, assimilable . . . 0.05 mg
• d'Hypophosphites (Ca, Mg, Na), quinquat 855 . . . 0.50 centig.
• Phosphate de soude pur 0.25 " à souge

à dose, dans les **Méplats, Dispositifs** et à de nombreux praticiens,

des résultats frappants dans la convalescence des maladies infectieuses :

= Lymphatisme, Pré tuberculose, Hérédosyphilis =

LABORATOIRE D'UIÈME, "Pharm. de 1^{re} classe", COURBEVOIS - PARIS

DOSES : Adultes, 2 à 3 cuill. à souge par jour, après les repas.
Enfants depuis 5 ans : par cuillères à café, pure ou délayée dans l'eau.

OVULES

"ROCHE" au THIGÉNOL

dosés à 30 %

Préparés par Ch. WEISS, Pharmacien de 1^{re} Classe
30, Boulevard Magenta — PARIS

VOUS en avez :
F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e
7, rue Saint-Claude, Paris

« PRIX : 4 Fr. »

Roche & C^e fabrique de ph

Les taches de THIGÉNOL sur la peau et le linge disparaissent rapidement par simple lavage A L'EAU.

GYNÉCOLOGIE

Le **Thigénol Roche** est :

INODORE NON CAUSTIQUE SOLUBLE EAU
INSIPIDE NON TOXIQUE GLYCÉRINE

**Action calmante énergique,
Décongestion puissante,
Diminution des pertes.**

Pansements faits tous les jours ou tous les deux jours avec des tampons de coton hydrophile fortement imprégnés de la solution :

Thigénol Roche 30 ou 45 gr.
Glycérine 70 ou 35 gr.

Si les tamponnements ne peuvent être pratiqués ou pour compléter le traitement, employer les **OVULES ROCHE, AU THIGÉNOL** préparés par Ch. WEISS.

Échantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, rue Saint-Claude, PARIS

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercet 26 Juin 1907, 1 heure. — M. VACHER: L'obstacle du péroné; MM. Terrier, Segond, Gosset, Pierre Duval. — M. TOUSTY: Contribution à l'étude de l'ostéomyélite du tibia et du péroné au niveau de leur extrémité inférieure; MM. Segond, Terrier, Gosset, Pierre Duval. — M. DE MARTEL: Traitement opératoire des hémorragies immédiates consécutives aux plaies du puerperium; MM. Segond, Terrier, Gosset, Pierre Duval. — M. CHARRIER: Contribution à l'étude clinique des dérivés organiques de l'iodé; MM. Landouzy, Roger, Teissier, Murel Labbé. — M. WATTEL: A propos de l'origine intestinale de la tuberculose pulmonaire; MM. Landouzy, Roger, Teissier, Murel Labbé. — M. SANCHEZ: Introduction à la thérapeutique autorisée par les agents physiques et diététiques; MM. Roger, Landouzy, Teissier, Murel Labbé. — M. TAYARD: De la ponction lombaire dans le traitement du rhumatisme cérébral et de certaines névralgies; MM. Brissaud, Guichet, Legry, Claude. — M. NELLIES: Insuffisance rénale et traitement mercuriel; MM. Guichet, Brissaud, Legry, Claude. — M. MYBLET: Le thorax en entonnoir dans ses rapports avec l'hémodysphylie; MM. Guichet, Brissaud, Legry, Claude.

Jean 27 Juin 1907, 1 heure. — M. COGNET: Du pronostic dans le trépanement congénital de l'utérus puerpéral avec communication avec l'ovaire; MM. Delvay, Bineau, Rénon, Jeannelme. — M. DREKHAU: Des suites médicales de la gastro-entérostomie pour l'ulcère et ses complications; MM. Delvay, Bineau, Rénon, Jeannelme. — M. AZAN: Sur un syndrome d'insuffisance hypophysaire au cours des maladies toxico-infectieuses (cas clinique et thérapeutique); MM. Bineau, Delvay, Rénon, Jeannelme. — M. MOY: Contribution à l'étude des affections latéro-pharyngées chez l'enfant, étude de la région styloïdienne; MM. Gilbert, Robin, Demelin, Carnot. — M. VACHER: Contribution à l'étude du foie dans la goutte, lèthargie chronique simple et goutte; MM. Gilbert, Robin, Demelin, Carnot. — M. ROTVET: Étude stylistique et phonétique de la coquille à l'hygiène Bretonne; MM. Gilbert, Robin, Demelin, Carnot. — M. JAPOT: Tarsus (1828-1903). Sa vie et son œuvre obstétricale; MM. Robin, Demelin, Carnot.

EXAMENS DE DOCTORAT

Landi 24 Juin 1907. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série),

Hôtel-Dieu: MM. Dejerine, Teissier, Claude. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Hôtel-Dieu: MM. Guichet, Balthazard, Murel Labbé, M. Reclus, censeur; M. Macaigne, suppléant.

Mardi 25 Juin 1907. — 1^{re}, Sagès-femmes: MM. Bar, Demelin, Morestin, M. Muillard, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Charité: MM. Joffroy, Thiriolet, Carnot. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Hôtel-Dieu: MM. Vague, Dupré, M. Albarran, censeur; M. Balthazard, suppléant. — 2^e, Sagès-femmes, Clinique Tarnier: MM. Ribemont-Dessaignes, Maygrier, Brindeau.

Mercet 26 Juin 1907. — 1^{re}, Sagès-femmes: MM. Schleich, Lepage, Wallich, M. Dejerine, censeur; M. Desgrès, suppléant. — 2^e, Sagès-femmes, Clinique Baudelocque: MM. Pinard, Ribemont-Dessaignes, Polacki, M. Monnier, suppléant.

Jean 27 Juin 1907. — 1^{re}, Sagès-femmes: MM. Maygrier, Morestin, Brindeau, M. Thoinot, censeur; M. Muillard, suppléant.

François 28 Juin 1907. — 2^e, Sagès-femmes, Clinique Baudelocque: MM. Ribemont-Dessaignes, Lepage, Polacki, M. Macaigne, suppléant.

Samedi 29 Juin 1907. — 2^e, Sagès-femmes, Clinique Tarnier: MM. Maygrier, Demelin, Brindeau, M. Langlois, suppléant.

NOUVELLES

Laboratoire de toxicologie. — M. Thoinot, professeur de médecine légale, médecin-inspecteur de la Morgue, est chargé de la direction scientifique du laboratoire de toxicologie, en remplacement de M. le professeur Brouardel, décédé.

M. Ogier, sous-chef du laboratoire de toxicologie, est nommé chef de ce laboratoire.

Voyages d'études médicales aux stations hydro-minérales et climatiques de France. — Le 9^e voyage d'études médicales aura lieu du 21 Août au 12 Septembre 1907. Il comprendra les stations de l'Est et du Jura: *Sermay, Vittel, Contrexéville, Martigny, Bourbonne-les-Bains, Luxeuil, Bains-les-Bains, Plombières, Gérardmer, La Schlucht, Banassac, le Buisson d'Arc, Evreux-Montville, Salins, Loue-la-Sauvage, La Fucille, Divonne.* Le Y. E. M. de 1907 — comme les huit précédents — est placé sous la direction scientifique de M. LANCZOSZ, professeur de clinique hydrologique à l'École de médecine de Paris, qui fera sur place des Conférences sur la médication hydrominérale, ses indications et ses applications. Réduction de moitié prix sur tous les chemins de fer.

pour se rendre de son lieu de résidence au point de concentration, *Reims* (Cr. de l'Est).

Les nombreux étrangers bénéficient de cette réduction à partir de la gare d'arrivée sur le territoire français.

Même réduction est accordée à la fin de la tournée, au point de déconcentration: *Reims*, pour retourner à la gare qui a servi de point de départ.

De *Reims à Dijon*, prix à forfait: 300 francs, pour tous frais: chemin de fer, voitures, hôtels, nourriture, transport des bagages, pourboires. Les parcs en chemin de fer se feront en 1^{re} classe et par train spécial.

Quatre heures de voyage sont données au Y. E. M. de 1907: par le chemin Henriot, — les administrations des eaux minérales de *Châtellain, Evreux-les-Bains, Reims, Mont-Dore, Plombières, Pougny, La Vichy*, — le Conseil municipal des Eaux-Bonnes, la compagnie générale des Eaux minérales et Bains de mer.

Elles sont attribuées par leurs fondateurs à: 1^o Un médecin anglais; 2^o un médecin, membre du concours médical et de l'Association générale des médecins de France; 3^o un interne des hôpitaux de Belgique; 4^o deux internes des hôpitaux de Paris; 5^o un interne des hôpitaux de Reims; 6^o un étudiant de chacune des Facultés de médecine de Bordeaux, Lille, Paris, Toulouse.

Pour les inscriptions et renseignements, s'adresser à M. CARBON DE LA CARRIÈRE, 2, rue Lincoln, Paris (VIII^e). Les inscriptions sont reçues jusqu'au 15 Août 1907, terme de rigueur.

Monument Tillaux. — Le Comité a décidé que le monument élevé à la mémoire du professeur TILLAUX, et dont l'exécution a été confiée à M. Chaplain, membre de l'Institut, serait érigé dans la cour de l'Anphithéâtre des hôpitaux (Clamart).

L'inauguration de ce monument aura lieu dans le courant de l'année 1908.

Société d'hygiène et de psychologie. — La seizième séance annuelle de la Société d'hygiène et de psychologie aura lieu le mardi 18 Juin 1907, à 8 heures précises, au Palais des Sociétés savantes, 8, rue Danton, sous la présidence d'honneur de M. L. MICHAM, directeur de l'assistance et de l'hygiène au ministère de l'Intérieur.

Association des journalistes médicaux français. — Le premier banquet annuel de l'Association, qui a eu lieu le 24 Mai dernier, n'a pas réuni moins de 61 convives. C'est un succès à l'effet de la jeune Association, qui compte, à l'heure actuelle, 110 membres adhérents. Ce banquet avait été précédé d'une Assemblée générale, au cours de laquelle furent émis divers vœux (questions professionnelles; affiliation de l'Association à une fédération).

Le plus fidèle, Le plus constant, Le plus infaillible des DIURÉTIQUES

EST LA

SANATHÉOSE

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

Le médicament régénère par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artériosclérose, la proctite, l'albuminurie, l'hydropisie.

PHOSPHATÉE

L'ajout de plus des crues de 40 heures, palon, est pour le brigitique crémelle le plus héroïque qu'est la digitale pour le cœur.

CAFÉINÉE

Le médicament de choix des cardiopathes fait disparaître les douleurs, le dyspnée, renforce la systole, régularise le cours du sang.

LITHINÉE

Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses complications: la lithémie, la lithiase urinaire, la diathèse urique, soulève les acides uriques.

DOSES: 2 à 4 cachets par jour. — Ces cachets sont en FORME DE CŒUR et se présentent en boîte de 24. — Prix: 5 francs.

PRODUITS FRANÇAIS

DÉPOT GÉNÉRAL: 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 — PARIS

PRODUITS FRANÇAIS

HOPROGAN PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL **LEMOIGAN**

USAGE INTERNE

17 Rue d'Athènes, PARIS

USAGE EXTERNE

ANIODOL
Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.
Désodorisant universel
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100 (Une grande cuillère dans 1 litre d'eau pour usage couchant).
SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL-2%
Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.
POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime l'IODOFORME

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU D^r CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Siropes d'Hyposphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉS, etc., de D^r CHURCHILL
Pris de se précipiter la préparation sur les ordonnances.
Ph^{ie} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS 13

KÉPHR LAKSNE
Boulevard St-Michel, 137, PARIS (5^e)
Dans les CONGESTIONS et les Troubles fonctionnels du FOIE, la PNEUMONIE ATROPHIQUE, les PNEUMONIES INTERMITTENTES, les Catarrhes du Foie, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites, les Asthmes, les Gouttes, les Gravelles, les Néphrites, les Catarrhes de la Vessie, les Hémorrhoides, les Hémorroïdes, les Hémorrhagies, les Anémies, les Névroses, les Insomnies, les Migraines, les Maux de tête, les Maux de gorge, les Rhumes, les Bronchites,

tion de presse; projet de constitution d'une Chaire de secours immédiats et d'une Chaire de retraites; réduction de tarif en faveur des membres de l'Association sur les chemins de fer.

Pour faire partie de l'Association, deux ans de collaboration médicale à un journal suffisent à tout docteur ou étudiant en médecine française.

Pour renseignements et candidatures, s'adresser au Secrétaire général de l'A. J. M. F., 9, rue de Poissy, Paris.

Société médico-historique. — Notre confrère M. Cabanis vient de fonder une Société nouvelle, la *Société médico-historique*, qui se propose d'étudier et de chercher à solutionner toutes les questions d'histoire générale, du littérateur et d'art, dans tous rapports avec la médecine. Le Comité directeur sera une sorte de Bureau de consultations permanent, qui emploiera à aider de ses conseils tout membre de la Société en quête d'un sujet à traiter de médecine historique, littéraire ou artistique.

Pour détails complémentaires, s'adresser à M. CABANIS, 9, rue de Poissy, Paris.

Maladies des voies urinaires. — M. Paul DUBART, ancien professeur, commencera le 1^{er} Juillet, un cours pratique et privé sur les maladies des voies urinaires. S'inscrire, 16, rue Rougemont.

Nécrologie. — Nous apprenons la mort de M. H. Moreau, à Talence (Gironde); de M. Dumoucq-Turon, à Espay (Hautes-Pyrénées).

CONCOURS

Aggrégation (Sciences anatomiques, physiologiques et naturelles). — LEÇON ORALE D'UNE HEURE APRÈS QUARANTE-SEPT HEURES DE PRÉPARATION LIBRE. — Séance du 12 Juin. — M. DEBRIEN: Les brachyères et leur rôle pathologique.

RÉPÉRIQUE PRATIQUE D'HISTOLOGIE. — Les *Epithéliums vibratiles*.

ÉPREUVE PRATIQUE DE PHYSIOLOGIE. — Montrer l'effet sur le rythme cardiaque de l'excitation des nerfs accélérateurs du cœur.

ÉPREUVE PRATIQUE DE DISSÉCTION. — Le plexus brachial: sa constitution, ses collatérales, les origines de ses branches terminales.

Aggrégation (Sciences physiques, chimiques et pharmacologiques). — LEÇON ORALE D'UNE HEURE APRÈS QUARANTE-SEPT HEURES DE PRÉPARATION LIBRE. — Séance du 12 Juin. — M. DEBRIEN: Les brachyères et leur rôle pathologique.

RAPPEL-DUIN HEURES DE PRÉPARATION LIBRE. — Séance du 12 Juin. — M. DEBRIEN: Les synapses organo-électriques. — M. BRISSEMORET: Établissement du bilan nutritif de l'économie.

Séance du 13 Juin. — M. ZIMMER: Mesures anthropométriques: déduction à en tirer au point de vue physiologique et pathologique. — M. GARNIER: Propriétés physiques des rayons X. Études qualitative et quantitative.

Séance du 14 Juin. — M. DUPONT: Colorimétrie pratique chez l'homme, ses difficultés, son importance, son avenir.

M. NIGER: Éclairage artificiel des lieux habités. Conséquences pour l'hygiène de l'œil.

Séance du 15 Juin. — M. GUILLIEMIN: Mécanisme physique de la constance de la température chez l'homme.

M. LABAT: Médicaments par voie électro-chimique.

Médecins des hôpitaux. — À la suite du concours qui vient d'avoir lieu, sont nommés médecins des hôpitaux: MM. Ramond, Lereboullet, Luyvet.

Chirurgiens des hôpitaux. — LECTURE DES COPIES. — Séance du 11 Juin. — Ont obtenu: M. Alexandre, 10; Hallopeau, 22; Guibet, 27.

Séance du 12 Juin. — Ont obtenu: M. M. Chevrier, 25; Grégoire, 21; Ghilfain, 26.

Les hôpitaux suivants, Charité, Hôtel-Dieu, Lariboisière, Necker, sont à présent ouverts aux concours.

Concours des hôpitaux. — CONSULTATION. — Séance du 12 Juin. — Ont obtenu: M. M. Couvelin, 20; Leroir, 16.

Prosector. — ORAL (CHIRURGIE). — Séance du 12 Juin. — Complication des hémorroides. — Ont obtenu: M. M. Muret, 17; Cauchols, 16; Desmarest, 15; Geyrie, 14; Martin, 13; Lardoux, 12; Mathieu, 11; Desmarest, 10.

La séance de médecine opératoire aura lieu le lundi 17 Juin, à 5 h. 1/2, à l'École pratique.

Hôpitaux de Grenoble. — Un concours public pour la nomination d'un médecin-adjoint des hôpitaux de Grenoble sera ouvert le mardi 9 Décembre 1907.

Hôpitaux de Caen. — Un concours pour une place d'interne à l'Hôpital Saint-Pierre de la Faculté de l'État sera ouvert le vendredi 28 Juin 1907.

Ce concours aura lieu devant un jury composé de professeurs et agrégés de la Faculté de Lille, dans les locaux de la Faculté.

Peuvent seuls concourir: Les élèves en médecine ayant au moins dix inscriptions, ayant moins de vingt-huit ans, et sortant des Facultés de l'État.

L'interne titulaire est nommé pour deux ans, à partir du 1^{er} juillet 1907, et recevra l'administration un traitement de 500 francs par an. Il est logé, chauffé et nourri.

RENSEIGNEMENTS

Infirmier diplômé, directeur d'une œuvre libre, demande service dans clinique, le soir, à partir de six heures. Écrire P. M., 361.

Cours pratiques par concours internes. — La série d'été 1907 comprendra les cours suivants (droit d'inscription, 40 francs):

1^o À partir du 25 Juin: Voies urinaires. M. Minet, clinique, 15, rue Malabronne, lundi, mercredi, vendredi, 1 h. 1/2. — Estomac et intestins. M. Lippmann, Société savante, rue Danton, mardi, jeudi, samedi, 2 heures. — Obstétrique. M. Lequeux, clinique Tarnier, rue d'Assas, mardi, jeudi, samedi, 6 heures. — *Electro-physiologie*. M. Delherm, 1^{er} cours, le 25, à 5 h. 1/2, 15, rue Malabronne; les autres à l'hôpital, mardi, jeudi, samedi, 11 heures.

2^o À partir du 20 Juillet: *Laryngologie*. M. Bourgeois, — *Médecine de la peau*, M. Lenglet. — *Médecine des enfants*, M. Ball. — *Chirurgie infantile*, M. Judet. — *Chirurgie pratique*, M. Hugzier. — *Gynécologie*, M. Bender. — *Médecine du système nerveux*, M. Rose. — *Physiologie*, M. Esmonet (consulter ultérieurement l'horloge). Outre les deux séries annuelles, d'autres cours pratiques sont organisés tout l'année, à la demande d'un nombre suffisant d'auditeurs.

Renseignements et inscriptions: M. MINET, 15, rue Malabronne, et M. BALL, 31, rue Saint-Victor, lundi, mardi, vendredi, 2 à 4 heures et par correspondance.

Paris. Bon moyen d'obtenir à crédit de suite, cause départ, peu de frais, très légère indemnité. P. M., 362.

Revision complète du programme de l'Externat par deux internes des hôpitaux. S'adresser au coadjuteur de la Maison Dubois ou au cédant de l'Hôpital Saint-Antoine.

OXYANES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent faciliter l'action de certains médicaments, en leur fournissant l'assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hématothétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases de son (Siroc de Deschamps).

QUATAPLASME Pansement complet. Plaques, onguents, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Brûlures.

Le Gérant: KRIEGER AUGER.

Paris. — L. MARTELIER, Imp., rue Cassette.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE

MÉDICATION RECONSTITUANTE

Ténacité spécifique des DYSCASIES CONJUGUÉES

Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.

Remédiateur sous forme phosphorée, arsenicale, lactée, continue et multiple de la

MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSENICALE ET HÉMATIQUE

NERVOCHITINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP ET AMPOULES

Indications: Neurasthénie, Anémie de toute origine, Chlorose, Faiblesse musculaire, vertiges, Saignements, Rachitisme, Tuberculose, Goutte, Anémie, Hémiparésie, Lésions, Névralgies, Impureté, troubles digestifs.

Prescrire: NERVOCHITINE TISSOT.

MODE D'EMPLOI: 1 à 5 Dragées par jour avec repas, 2 à 4 cuillères de Sirop.

POUR LES ENFANTS: Motif de dose de Sirop de préférence.

Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Cléber, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES ANTIMONIAUX du D^r PAPILLAUD

MÉDICATION À BASE D'ARSENITE D'ANTIMOINE (0,001 mg par Granule)

EFFETS COMPLÉMENTAIRES DE L'ARSENITE ET DE L'ANTIMOINE. — RAPPORT À L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

EMPHYSEME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatations de Bronches, AFFECTIONS DU CŒUR droit consécutives, Troubles de Circulation, ARTERIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermitteuses, Angine de Poitrine, Affections nerveuses du Cœur. — DUSSE: 2 à 8 GRANULES par Jour.

Dépôt Général: PHARMACIE GUYON, 7, Rue Doo-Huyon, Paris, et toutes Pharmacies.

Envoi des Boîtes d'essai à MM. les Docteurs.

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAL

à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kava-Kava (Piper Methysticum).

6 À 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR**.

Diminue les **SECRÉTIONS**.

Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.

Évite les **COMPLICATIONS**.

ROHAIS & C^{ie}, 2, rue des Lions, PARIS

SIROP DE FELLOWS

aux Hypophosphates composés

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE MEILLEURE PRÉPARATION

Contient: POTASSE, CHAUX, FER, MANGANESE, QUININE, STYCHONINE ET PHOSPHORE, (à l'État d'Hypophosphates)

(1 milligramme de Stérophène par Cuillère à Café)

SON ACTION CURATIVE EST RAPIDE ET ÉNERGIQUE dans les cas de

PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

DOSE: 10 à 15 CUILLÈRES À CAFÉ par Jour ou 1 cuillère à Café par Jour.

Pharmacie chez tous Pharmaciens Demi-Flacon 200 Francs, 5 Rue de la Paix, PARIS.

Kreuznach-les-Bains

SAISON DU 1^{er} MAI AU 30 SEPTEMBRE

"Sources d'eau minérale fortement reductrice, contenant de l'iodure, du brome, du lithium. Tous les moyens curatifs modernes et installations sanitaires perfectionnées." — Maladies des femmes, et des enfants, arthritisme, rachitisme, maladies de la peau, maladies du cœur, goutte et rhumatisme.

Boire de l'eau minérale de Kreuznach.

Prospectus gratuits en français par la

KURDEUTERIE

BRANDT

(CACAO LACTÉ À LA VIANDE)

Contient par dose de 50 grammes (maximum pour une tasse)

1^o Le lait condensé, de 150 grammes de lait frais;

2^o La viande, de 60 grammes de muscles frais de bœuf;

3^o Sucre et cacao dissout.

Laboratoire BRANDT, faub. St-Honoré, 406, PARIS (Broch. et échant. franco.)

CHATTEL-GUYON

GUILLER

ENTÉRITES TYPHLOÏTES APPENDICITE OBESITÉ DYSPÉPSIE CONSTIPATION AFFECTIONS DES PAYS CHAUDS

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales)

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR LE PLUS PUISSANT

Solution d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

à 1/1000°

1 LE FLACON DE 20 C.C. 5 fr.
1 LE PETIT FLACON DE 5 C.C. (convient particulièrement aux prescriptions au public) 1.50

Granules d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

dosés à 1/4 de milligr. par granule.

LE FLACON 4 fr.

Suppositoires d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

dosés à 1/2 milligr. par suppositoire.

LA BOÎTE 3.50

Adrénaline Clin chimiquement pure

en divisions de 5 centigr.

LE TUBE 4 fr.

Les prix indiqués sont les prix au public.

LABORATOIRES CLIN - PARIS

1255

Collyre d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

En ampoule compte-gouttes spéciale de 10 c.c.
Calibrée et conservant la solution stérile.

Solution à 1/5000°.

L'AMPOULE 3 fr.

Associations : Collyres stérilisés Clin

à l'Adrénaline-Cocaïne
0 gr.002 Adrén. + 0 gr.20 Cocaïne par 10 c.c. — L'AMPOULE : 2.75
à l'Adrénaline-Eadrine
0 gr.002 Adrén. + 0 gr.05 Eadrine par 10 c.c. — L'AMPOULE : 3 fr.

Tubes stérilisés d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

pour injections hypodermiques

Solution titrée à 1/2 mmgr. par c.c. La Boîte de 10 Tubes : 6 fr.

Associations : Tubes stérilisés Clin

à l'Adrénaline-Cocaïne
1/4 mmgr. Adr. + 5 mmgr. Cocaïne par c.c. — La Boîte de 6 : 2'50 — de 12 : 4'50
1/10 mmgr. Adr. + 0 gr.01 Cocaïne par c.c. — La Boîte de 6 : 2'25 — de 12 : 4 fr.
1/4 mmgr. Adr. + 0 gr.05 Cocaïne par c.c. — La Boîte de 6 : 2'50 — de 12 : 4'50
à l'Adrénaline-Stovaine
1/10 mmgr. Adr. + 0 gr.015 Stovaine par c.c. — La Boîte de 6 : 2'25 — de 12 : 4 fr.
1/4 mmgr. Adr. + 0 gr.05 Stovaine par c.c. — La Boîte de 6 : 2'50 — de 12 : 4'50

PRODUITS HEYDEN

CREOSOTAL

Action curative de la Créosote sans ses effets caustiques et toxiques. Remède le plus efficace contre la phthisie (alterner avec le Duotal Heyden). Guérit les pneumonies, à hautes doses : 10 à 15 grammes par jour ; résultat certain dans toutes les affections aiguës des voies respiratoires ; antiscrofuleux interne supérieur.

Prescrire : CREOSOTAL "HEYDEN", 1 flacon de 100 grammes.

DUOTAL "HEYDEN" (Éther carbonique du Gaïacol). Poudre indolore et insipide, contenant 90 0/0 de Gaïacol actif ; tolérance parfaite ; aucune action toxique ou caustique ; remède sans égal contre la tuberculose pulmonaire, les catarrhes chroniques des voies respiratoires. Antiseptique intestinal dans la fièvre typhoïde et l'entérite.

Prescrire : DUOTAL "HEYDEN", 1 sachet de 25 grammes.

Exiger des Pharmacies le "CREOSOTAL" et le "DUOTAL". Refuser les succédanés.

Littérature et échantillons gratuits chez le Représentant des Produits HEYDEN : M. Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris (4^e)

Maladies du Cerveau ÉPILEPSIE - HYSTÉRIE - NÉVROSES Traitées depuis 40 ANS avec succès par les SIROPS HENRY MURE

1^{er} Au Bromure de Potassium. 2nd Polybromure (potassium, sodium, ammonium).
3rd Au Bromure de Sodium. 4th Au Bromure de Strontium (surtout de bryte).
Rigoureusement dosés, 2 grammes de sel chimiquement pur par cuillerée à potage et 30 centigr. par cuillerée à café de sirop d'écume de oranges amères aromatisées.
Établies avec des soins et des éléments susceptibles de satisfaire le praticien le plus difficile, ces préparations permettent de comparer expérimentalement dans des conditions identiques, la valeur thérapeutique des divers bromures seuls ou associés. — FLACON : 5 fr.
Maison HENRY MURE, à GAZAGNE, 1^{er} et 4th rue, près d'Arc. Pont-Saint-Esprit (av).

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut s'alimenter : 3 à 6 cuiller. par jour dans du gr. lait, ou moulu par Levement nutritif : 2 cuiller. 125 cos. 3 poul. laudanum.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilites. Rétablit les Forces, l'appétit, les Digestions. Malades du tube digestif, convalescence, impuissance, enfants, convalescence, etc.

OBIGITE. MYXÉDÈME. HERPÉTISME. GOÏTRE

Tablettes de Catillon

à 0^{re} 25 de corps

THYROÏDE

— Titre Stérilisé. Efficacité certaine. — L. à 2

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 10 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 10 fr.
Union postale 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hop. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laracné.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hop. Necker.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hop. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hop. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hop. Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
secrétaires

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A. BAUW. Recherches sur le fole cardiaque.

JEAN HEITZ. A propos du réflexe cardiaque d'Abrams.

E. BOUGON et P. DEROCQUE. A propos de l'anatomie latéro-latérale ou chirurgie intestinale.

MÉDECINE PRATIQUE

Professeur G. CALMETTE. Un nouveau procédé de diagnostic de la tuberculose chez l'homme. L'ophtalmoréaction à la tuberculine.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Sur les anémies perniciennes.

Société médico-pharmaceutique du canton de Berne. Alcool et alpinisme.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Tuberculose et rhumatisme chronique.

Société de biologie. — Tissu interstitiel, mastzellen et macrophages des capsules surrénales chez l'homme et les animaux. — Sur la pathogénie des anémies consécutives aux ablations expérimentales du plexus. — Sur les conditions dans lesquelles la marqueuse intestinale est perméable aux poussières inertes et aux microbes. — L'agglutinabilité du vibrio septique par le sérum antiseptique de Leclerc-Morel, dernier vestige de sa parenté avec le vibrio septique. — Action de quelques bacilles sur l'inosite. Différenciation du « coli » et de l'« Eberth ». — La chaux et le système cardiovasculaire.

Société de médecine légale. — Empoisonnement par l'acide phénique. — Diagnostic rétrospectif des trun-

bles mentaux et sillons anguleux. — Un cas de myocorde paraissant d'origine traumatique.

Société de thérapeutique. — Un moyen de donner issue sans douleur à une collection purulente de peu d'étendue. — De l'utilité d'associer les médicaments ophtalmiques. — Contribution à l'étude du pouvoir antiseptique du zymphène.

Société anatomique. — Sarcome du grand épiploon. — Duodénite. — Coloration des fibres élastiques par l'areofast. — Cancer de l'estomac et syphilis. — Fibrosarcome des fémurs de la hanche. — Fracture du fémur et supputation de la hanche. — Lémangisme de la dure-mère rachidienne. — Sarcome juxta bulbo-prothétique. — Tumeur cérébrale au voisinage du bulbe. Hydrophylie et atrophie musculaire généralisée secondaire. — Myxome du ligament large. — Fibrome anté-utérin.

Société de chirurgie. — Deux cas de luxation ancienne du semi-lunaire en avant, suite de chute sur le poignet; insuccès du traitement conservateur; ablation du semi-lunaire; résultat fonctionnel satisfaisant. — Sur le drainage des voies biliaires principales avec cholestérolisme. — Traitement esthétique des fractures de la clavicule. — Lithase de la vésicule, du cystique et du cholecyste; cholecystectomie; choledecostomie; drainage de l'hépatique; guérison. — Hypertrophie mammaire double traitée par la résection discorde; résultat esthétique parfait. — Oesophagotomie sous-oesophagotomie; résection intestinale cicatricielle rebelle à la dilatation. — Néoplasme de l'S iliaque; anatomie hétéroclique; guérison opératoire. — Double kyste dermoïde des trompes utérines. — Enorme épithélioma primitif de la vésicule biliaire.

Académie de médecine.

ANALYSES

CHRONIQUE

A. MARIE. L'hôpital ouvert pour l'observation des aliénés de Glasgow.

LIVRES NOUVEAUX

E. SNAPEY. Syphilis et tuberculose. — H. MORENTIN. Chirurgie générale des articulations.

NOUVELLES

LYCETOL effervescent VICARIO

Le plus puissant diurétique, préparé par le plus célèbre chimiste de France. Vingt fois plus actif que les sels de lithium. Gravelles, coliques néphrétiques, Goutte, Rhumatismes, etc. — Doses: de 2 à 6 grammes par jour.

ATOTOXYL

Indole. Sérotonine de la Toxémie Syphilitique.
Ampoules de 5 c.c., — 0.5, 50 et 2 c.c. — 0.5, 20.
CHEVRETIN-LEMATTE, rue Cammarin, 24, PARIS

ST-LÉGER TONI-ALCALINE

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

MALADIES NERVEUSES, EPILEPSIE, etc.

TRIBROMURE DE GIGON

Solide, Dose: 25 c.c. Paréti abaisse. Dosage facile

L'HOPITAL OUVERT

POUR L'OBSERVATION DES ALIÉNÉS
DE GLASGOW

La question des hôpitaux pour maladies mentales est ouverte par les récents débats de la loi Dubief en France. Le Conseil supérieur d'Assistance à Paris vient à son tour de la mettre à l'ordre du jour et de m'en confier le rapport.

J'ai décrit antérieurement, à la Société internationale pour l'étude des questions d'assistance et dans la *Revue philanthropique*, le service d'Anvers créé par Sano; Régis, à Bordeaux, a créé celui de l'hôpital Saint-André; à l'Hôtel-Dieu de Paris, M. Gilbert Ballet a créé également un service analogue à la suite des vœux adoptés par la Société médicale des hôpitaux.

Ayant visité, il y a quelques mois, le service d'hôpital ouvert de Glasgow, j'en donnerai ici un aperçu succinct basé sur le tout récent rapport de ses cinq années de fonctionnement.

Pour le dernier exercice 1905 à 1906 seul, 1,016 enquêtes ont été présentées par l'inspecteur des pauvres relativement à des personnes présumées aliénées; si l'on compte 30 rapports qui restent de 1904-5, cela fera un total de 1,046 cas.

La statistique suivante montre le résultat de la mise en observation préalable de ces cas.

DRAGÉES de FER COGNET

Protocoles de Fer et Quinquina cristallisés.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

Eau purgative VILLACABRAS

HAMANELINE ROYA : Tonicque vasculaire.

CONTREXEVILLE-PAVILLON

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées

Tél.: Laboratoires Fournier Frères
824-30, 26, 34 de l'Hôpital — Paris

La meilleure forme pour l'usage du comprimé


PYRAMIDON

ADRIAN
3 comprimés
par crise.

AGENCE LUBIN 38, Bd Haussmann, Paris
Excursions organisées.
BORDS du RHEN BELGIQUE-HOLLANDE
Baignes, Programmes etc.

CARABANA Purgation par régime.
Congestion. Constipation.

AMPOULES VIEL Auto-Injectables sans seringue



L'emploi de nos ampoules direct inject auto-injectables avec la seringue de Pravaz évite tout danger d'infection. — Tous renseignements envoyés à 25 francs par la poste. — LABORATOIRE VIEL RENNES

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

Képhirothérapie. — Le « Képhi Salitars », eucétique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Détail: PH^{ie} LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

	H.	P.	Tot.	Entrées précéd.
Reconnus aliénés . . .	287	241	528	583
Nou reconnus	283	195	478	414
Reste (15 Mai 1906).	19	21	40	30
	589	457	1046	1027

528 malades ont été reconnus aliénés (au lieu de 583 l'année dernière et 544 l'année précédente); cela fait une moyenne générale de 610.000 habitants.

Sur ces 528 cas certifiés, 164 avaient présenté des accès antérieurs.

Les 364 restants sont des internés pour la première fois.

Si l'on considère par décade les statistiques, on remarque que l'accroissement du nombre des malades porte surtout sur des vieillards au-dessus de soixante ans.

En quinze ans, la moyenne annuelle des cas de maladies mentales mis en observation, comparée à celle des folies confirmées, oscille de 50 à 68 pour 100; pour les femmes elle est plus élevée que pour les hommes. Elle est moindre pour les réclutés que pour les premiers accès.

Les causes prédisposantes de folies confirmées le plus fréquemment relevées sont: l'affaiblissement sénile (70), ainsi que le faisait prévoir l'augmentation des malades âgés et la prédisposition par accès antérieurs, ainsi que le montrait la proportion plus fréquente des réclutés (86).

Les causes accidentelles les plus fréquentes furent, d'autre part, la paralysie générale (33), l'épilepsie (41) et l'alcoolisme (37).

Rapportons, comparativement à ces chiffres annuels du quartier d'hôpital psychiatrique ouvert, le contingent des aliénés assistés durant l'année.

Aux asiles : Woodville	907
à Glasgow	684
Assistance familiale	521
Enfants arrêtés en Institut spécial	33
Totals	2.145

Sur les 50 pour 100 de malades retenus au service d'observation préalable, 61,5 guérissent sans envoi aux asiles; 6,7 moururent avant; 28 furent internés après observation de cinq jours à cinq semaines.

Le service d'observation comprend 50 lits (25 de chaque sexe) en pavillon séparé de l'hôpital du district Est.

Le service est assuré par une surveillante femme avec deux sous-surveillantes.

La veille est assurée par 2 veillesaux aux femmes et 2 veillesaux aux hommes.

À l'exemple de Glasgow, d'autres districts d'Écosse ont généralisé le système des petits services hospitaliers pour la mise en observation préalable des personnes aliénées, et ces essais ont donné les meilleurs résultats.

EXTRAIT DU RAPPORT DU COMITÉ LOCAL DE DIRECTION

11 Avril 1906.

« Il est désirable d'assurer l'observation et le traitement des personnes présentant des symptômes de troubles mentaux temporaires et ne nécessitant pas leur envoi aux Asiles. »

EXTRAIT DU RAPPORT DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL

« Le passage à l'Asile rend difficile pour certains le retour consécutif à des emplois antérieurs. « Pour les femmes guéries surtout, les employeurs apprenant leur passage à l'Asile, les congédient aussitôt; aussi est-il nécessaire d'éviter ce passage toutes les fois que possible. »

En 1902-1903, 212 cas ont été mis en observation au quartier du Poorhouse Barnhill à Glasgow et 36 seulement ont dû être consécutivement placés à l'Asile.

Barnhill a commencé dès 1890 à établir 2 salles d'observation hospitalière de 6 lits chacune. Les salles ont été remplies en 1901 par 2 pavillons de 25 lits annexés à l'hôpital paroissial neuf de Duke street à Glasgow.

Gowan, Paisley et Dundee ont suivi l'exemple. Une

instruction spéciale fut rédigée par le Local Government Board pour fixer les conditions d'espace, de personnel d'organisation médicale psychiatrique et de tenue de registres.

Le temps de séjour a été fixé à six semaines, sauf exception justifiée par rapport et circonstances spéciales.

Dans ce temps les malades sont dans la même situation que toute personne en traitement hospitalier, sans contrainte à l'encontre de leur gré, sans situation légale exceptionnelle. Cependant les visiteurs du service des aliénés visitent le service et en font l'objet de rapports au Local Government Board.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR

L'ORGANISATION DES QUARTIERS D'OBSERVATION DES POORHOUSES D'ÉCOSSE

1° Les quartiers d'observation, quand ils ne seront pas construits spécialement, devront être séparés du reste de l'établissement et ne sauraient être mélangés à d'autres assistés non soumis à l'observation médicale spéciale.

Leur disposition sera celle d'une salle d'hôpital ordinaire. Ils devront faire partie ou être annexés aussi près que possible du Poorhouse;

2° Cubage minimum : 1.000 pieds cubes et 100 pieds carrés de surface.

Des chambres d'isolement seront annexées au dortoir.

Si le service comprend un certain nombre de lits, ils devront être groupés en vue d'un commencement de classement par catégorie mentale;

3° Ils ne pourront être prévus pour moins de 8 lits (4 de chaque sexe);

4° On n'y maintiendra les malades que durant six semaines.

En cas de cure exceptionnelle, le médecin pourra transmettre un rapport particulier, exposant les raisons pouvant militer en faveur d'un sursis supplémentaire dont la durée devra être indiquée;

CITROSODIÉ GRÉMY

Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0gr 25 cent.

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

**calme
arrête
diminue**

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements bilieux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Hypersécrétion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODES D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuill. d'eau avec chaque tétée ou mélange au biberon.

NEURASTHÉNIE - ARTERIOSCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE

Application de la Méthode

LIQUEUR PEPTO- PHOSPHORIQUE ADRIAN

0,25 centigr. par cuillerée à café d'adulte - 1/4 de cuillerée à café d'enfant.

9, RUE DE LA PEUR, 9 PARIS

DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DU L'JODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSISANT

DESINFECTANT

ANTISCORPULEUX

ANTICICATRISANT de premier ordre.

Prenez « Diodoforme » TAINÉ

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

DYSPEPTINE HEPP

SUC GASTRIQUE NATUREL PUR

préparé sur le pore vivant par le Dr H. HEPP, anc. int. des Hôpitaux d'Alsace et du LUXEMBOURG de PHYSIOLOGIE du PUITS-D'ANGLE par LE CHESNAY (S.-O.).

TRAITEMENT DES MALADIES DE L'ESTOMAC, ANAEMIE, DES TROUBLES GASTRO-ENTÉRIQUES ET BILIAIRES INFANTILES.

Brochure et Échantillons gratuits.

DRAGÉES à 0gr 050. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ : café par jour, cuillerée à café — Dose : 3 cuillerées

AMPOULES : 1 à 0gr 050 par centimètres cubes. — Dose : 1 ampoule intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues valables par les cliniciens qui en ont vérifiées les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE

Indications : Cellule de Phosphore métalloïde et du Phosphore de zinc : NÉURASTHÉNIE, PHOSPHORÉE ANÉMIE CÉRÉBRALE SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Admission plus grande que celle du Phosphore métalloïde DANGER NUL.

ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci peut être prise par le simple choix d'aliments tels que les légumes d'été, les graines de céréales, etc.

MARQUE DÉPOSÉE, 46, Rue Pierre Charbon, PARIS (8^e Arr.)

5° Des registres d'inscriptions médicales seront tenus sous la responsabilité du médecin traitant en quadruple expédition;

6° Si le nombre des lits dépasse 16, un médecin spécialiste devra résider au Porphouse;

7° Le régime sera celui de l'hôpital et autant que possible, l'aliment;

8° Le personnel secondaire sera d'au moins 1/8 patients ou 1/10 s'il n'y a que 10 lits en tout, à condition qu'il y ait une personne de surveillance générale pourvue d'une suppléante;

9° Un service de veille à part dans la proportion de 1/10 sera constitué;

10° En cas de service assuré aux hommes par des femmes, un auxiliaire homme sera prévu en cas de besoin;

11° L'ouverture des quartiers d'observations sera soumise à l'attestation préalable du Board que les prévisions précitées sont assurées.

•

Ainsi se trouve réalisée pour l'Ecosse, conformément aux vœux de notre maître regretté Sir John Sibbald, l'observation préalable et la mise en traitement hospitalier des cas rapidement curables, pour le plus grand bienfait des malades et le désencombrement des asiles de traitement dont l'assistance familiale évacue parallèlement les chroniques inoffensifs.

Grâce à ces précautions, l'accroissement progressif du nombre des aliénés internés est désormais enrayé en Ecosse.

Il est juste d'ajouter que l'Ecosse jouit du stage psychiatrique obligatoire pour les études médicales et peut ainsi pourvoir ses colonies familiales et ses quartiers paroissiaux d'observation, de médecins compétents en matière psychiatrique.

A. MARIE (de Villejuif).

LIVRES NOUVEAUX

E. Sergent. — *Syphilis et tuberculose*, 1 vol. in-8°, de 316 pages, Paris, 1907. Prix : 5 fr. (Masson et C°, éditeurs.)

La syphilis et la tuberculose, les plus fréquentes des infections chroniques, sont assez souvent associées chez le même sujet ; tantôt c'est un tuberculeux qui contracte la syphilis ; tantôt c'est un ancien syphilitique qui devient tuberculeux.

Différents problèmes diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques, parfois fort arides, se posent alors. M. E. Sergent les étudie très minutieusement, en se plaçant, pour le plus grand bien des médecins et des malades, sur le terrain solide des faits bien observés.

Sans bon diagnostic, la thérapeutique est hasardeuse et aléatoire. Aussi M. E. Sergent, dans la première partie de son livre, s'efforce-t-il de poser les éléments du diagnostic différentiel de la syphilis et de la tuberculose lorsqu'elles se manifestent par des localisations ou des symptômes qui prêtent à confusion, et ce diagnostic est d'autant plus délicat que les deux infections juxtaposées, se traduisent souvent par des lésions hybrides de syphilis et de tuberculose, selon l'expression pittoresque de Ricord.

Dans la seconde partie de son ouvrage, l'auteur traite l'étude étiologique et la description pathologique de cette syphilo-tuberculose. Il montre les syphilitiques prédisposés à la tuberculose, établit le rôle du terrain syphilitique, acquis ou héréditaire, dans l'étiologie de la phthisie, des tuberculoses locales et de la syphilis. Il cherche à définir l'action réciproque des deux maladies, l'aggravation ou l'atténuation de l'une par l'autre.

L'avenir des syphilo-tuberculeux est intimement lié à la thérapeutique mise en œuvre. Les indications fournies par chacune des deux maladies associées se combinent. Si le traitement spécifique suffit parfois à améliorer les manifestations de la tuberculose chez les syphilitiques, il y a cependant intérêt à lui associer la médication antituberculeuse. D'autre part, le mode d'application du traitement de la syphilis est loin d'être indifférent : il consiste surtout en l'admini-

stration du mercure, non associé à l'iodure de potassium, que son action congestive doit toujours faire proscrire chez les tuberculeux.

Telles sont, trop rapidement esquissées, les grandes lignes de ce livre, du plus haut intérêt pratique, où sont associées une grande érudition, un sens clinique très développé et le noble souci, trop souvent négligé, d'apporter au malade prompt et sûre guérison.

F. THÉZAUDIER.

H. Morestin. — *Chirurgie générale des articulations*, 1 vol. in-16 de 600 pages avec 59 figures. Paris 1907. Prix : 7 fr. (O. Doin, éditeur.)

Dans la première partie de cet ouvrage Morestin fait l'étude générale des entorses, luxations, fractures articulaires, plaies articulaires. Puis viennent les lésions infectieuses : arthrites blennorrhagiques, syphilitiques, tuberculeuses, ostéomyélitiques. Dans une troisième partie, sont traitées les difformités articulaires : ankyloses, arthrite sèche, corps étrangers. Dans la quatrième partie, les arthropathies d'origine nerveuse et les amyotrophies d'origine articulaire. Morestin termine par la technique opératoire : arthrotomie, arthrectomie, arthrodesis, résection.

L'auteur a su rendre intéressants les divers chapitres de cette chirurgie un peu aride, en apportant à chaque page quelque détail de sa pratique personnelle ; les figures se rapportent également à des cas observés par lui-même.

En recommandant ce livre aux étudiants et aux praticiens nous croyons leur rendre service ; ils y trouveront beaucoup de choses utiles et nouvelles car, comme le dit à juste titre l'auteur dans sa préface, « son travail n'est pas fait exclusivement avec les travaux d'autrui ».

Ch. DEVAUDIER.

1520. — Cruet. — *Hygiène et thérapeutique des maladies de la bouche. Deuxième édition*, 1 vol. in-16 de xii-113 pages, de la Bibliothèque d'hygiène thérapeutique ; cartonné toile, tranches rouges. Prix : 4 fr. (Masson et C°, éditeurs.)

ACADÉMIE DE MÉDECINE de PARIS : PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE : PRIX DESPORTES (1904)

DIGITALINE NATIVELLE

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

GRANULES ENTièrement SOLUBLES, dosés très exactement à 1/4 de milligramme.
SOLUTION INALTÉRABLE, titrée au MILLIÈME : 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.
AMPOULES (DIGITALINE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c. c. renferme 1/4 de milligramme.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : MARTIGNAC & LAMIER, 24, Place des Vosges, PARIS (III^e).

AVIS IMPORTANT : À MM. LES DOCTEURS, la Marque et la Signature de NATIVELLE



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCREÏNE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 40 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

Iodone ROBIN

Combinaisons métallo-peptoniques découvertes par l'auteur en 1881.

Communication à l'Académie des Sciences, par BERTHELOT, en 1885

IODONE. — Thèse sur les Composés Iodés, Dr BOULAIRE 1906 F. M. P. — Communication à l'Académie de Médecine de Paris (Séance du 25 Mars 1907).
ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS ET ÉTRANGER

L'Iodone, combinaison d'Iode et de Peptone entièrement assimilable, remplace avec avantage l'Iode et les Iodures, sans craindre les conséquences de l'Iodisme.

5 Gouttes = 0.01 cent. d'Iode métallique.

30 Gouttes d'Iodone correspondent à 1 gr. d'Iodure alcalin.

DOSE MOYENNE | 5 à 20 Gouttes pour Enfants. | 2 fois
| 10 à 50 Gouttes pour Adultes. | par jour.

Se prend facilement dans du lait le matin à jeun ou aux repas.

L'Iodone est un véritable Peptonate d'Iode. Ce produit est bien supérieur aux préparations similaires, dites Iodés organiques.

1° Par son procédé de préparation spéciale;

2° Par la qualité et la pureté de la Peptone employée, ne provenant ni d'origine végétale, ni d'albumoses, et dépourvue de toutes les impuretés, ptomaines, etc., pouvant amener la décomposition et la précipitation de l'Iode organique.

L'Iodone est entièrement assimilable et ne contient aucune trace d'Iode en liberté. (Voir Thèse du Dr Boulaire 1906).

Les observations recueillies dans les Hôpitaux ont été remarquables.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Artériosclérose — Affections cardiaques — Asthme — Emphysème — Obésité — Goutte — Rhumatisme — Faiblesse générale et Lymphatisme.

Dans toutes les principales Pharmacies. VENTE EN GROS : M^{re} ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS. — Échantillons à MM. les Médecins.

Appareils perfectionnés pour le Traitement
des Articulations ankylosées

PRIOU & MÉNETRIER

31-38, rue des Francs-Bourgeois, PARIS

NOS APPAREILS, DE FABRICATION TRÈS SOignée, SONT GARANTIS CONTRE TOUT VICE DE CONSTRUCTION

Devis et Prix-courants illustrés sur demande

GRAND PRIX, Liège 1905



POUDRE KUTNOW

(Kutnow's Powder)

**CATARRHE GASTRIQUE, CALCULS BILIAIRES, CALCULS DU REIN
GOUTTE, RHUMATISME ET DIATHÈSES, dues à l'Acide urique.**

Le Docteur ERNST OTT, médecin de Sa
Majesté le Roi Edouard VII, à Marienbad,
écrit :

« Depuis quelque temps, je prescris la POUDRE KUTNOW à nombre de mes malades comme traitement postérieur à leur cure à Marienbad et tous m'ont déclaré en avoir retiré d'excellents résultats. Je considère la POUDRE KUTNOW comme un purgatif des plus efficaces, car elle donne des selles abondantes et bilieuses, sans provoquer ni malaises, ni douleurs, ni autres troubles consécutifs. Dans bien des cas d'innévitabilité du foie, je fus enchanté de ses effets rapides. Je l'ai trouvée très utile dans des cas de dyspepsie grave, et, par conséquent, je puis consciencieusement affirmer que la POUDRE KUTNOW constitue l'un des laxatifs les meilleurs, les plus efficaces et les plus agréables à prendre. »

MARIENBAD, le 9 SEPTEMBRE 1902.

ERNST OTT

Docteur en Médecine.



La POUDRE KUTNOW est la reproduction de toutes les vertus thérapeutiques et productrices de santé des Spas européens les plus célèbres; elle possède les mêmes qualités médicinales, mais avec, en plus, celle d'être agréable au goût. Elle produit un effet à la fois stimulant et doux sur l'organisme et facilite la prompt élimination du corps de toutes les substances nocives.

Un échantillon sera envoyé à titre gracieux à MM. les Docteurs.

Adresser les demandes :

à MM. ROBERTS & Co^{re}, 5, rue de la Paix, Paris.
ou à MM. S. KUTNOW & Co, Ltd,
41, Farringdon Road, Londres, E. C.

BON POUR ÉCHANTILLON
de **POUDRE KUTNOW** (Kutnow's Powder)

Nom :

Adresse :

“ P. M. ”



Les Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur saumon, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLEURS BLANCHES**, les **MÉTRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la Femme**.

Pharmacie TRAPENARD, 25, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRÈRE, A Champigny & C^{ie}, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules** et **Granules imprimés** de la Maison **FRÈRE** sont préparés sur un pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le nom et la dose du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES
1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;

2° Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES
En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général: Maison FRÈRE, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison **FRÈRE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRÈRE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles agit le soir **Pelletier** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants:

Essai de quinine, Bromhydrate de quinine, Lactate de quinine, Chlorhydrate de quinine, Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPÔT: Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUE DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza**. Dose: 2 à 3 cuillerées par jour: à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes:

1° **CAPSULES DE CYPRIDOL**, pour la médication par la voie stomacale;

2° **INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL**.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, gomme, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GÉRÉS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate dans l'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux: 5 gouttes par perle.

DOSE: 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.

Flatulence.

Acidités.

Pituites. — Diarrhée.

Dysenterie.

Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.
DOSES (POUDRE): 3 à 4 cuillères à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler.
DOSE (PASTILLES): 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny & C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée



CRÉOSOTE ALPHA

principe suissable. C'est la plus riche en gaulthérie.

Synthétique et titrée à 25 O/O de Gaïacol cristallisé. — La Créosote Alpha était préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, à fortement une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe pur de bois. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 3, 250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON TISSOT
 AGLOMÉRÉ DU GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS
 Très légèrement additionné de Bicarbonate de Soude.
 ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES
 POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE.
 DIGESTION FACILE — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
 CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.
 34, Boulevard de Clichy, Paris et toutes pharmacies.

Pas d'Iodisme
 N°1 Maux de Tête — N°2 Goutte — N°3 Gastrite — N°4 Mux du Estomac
GLUTO-BULLES JOUGLA
 à double enveloppe de
GLUTEN et KÉRATINE
 avec
 125 centigr. D'IODURE DE POTASSIUM
 PUR
 Soluble seulement dans l'intestin.
 Dose et Dosage : Laboratoire D' TISSOT, 34, Bd de Clichy, PARIS.
 Tolérance parfaite
 Exiger le
 Timbre de garantie.

ARTHÉRISME-DIABÈTE-ANÉMIE
ALEXINE
 (GRANULE)
 ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE
 Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de Fer.
 FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE
 DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.
 Enfants. — Réduire de moitié.
 J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.
 Usine et Dépôt : 15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)
 TOUTES PHARMACIES — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE
 ARTERIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

PAPAINE
 TROUETTE-PERRET
 (Le plus puissant Digestif connu)
 Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de
 Papaine de Trouette-Perret après chaque repas.
 TROUETTE, 15, r. des Imprimeries-Industrielles, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
 de TROUETTE-PERRET
 (Créosote, Codonine et Teint)
 Le remède le plus puissant contre les
 Affections des Voies Respiratoires
 Quatre à six Gouttes 3 ou 4 fois par jour.
 TROUETTE, 15, r. des Imprimeries-Industrielles, PARIS

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
 MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCATÉRIQUE
 Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS
 de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.
 Dose 10 à 20 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
 Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Cop-Héron (fin de Louvre), PARIS.

POUDRE DE VIANDE DE BOEUF
 Echantillon et Littérature franco.
 P. ANDOUARD, Pharmacien
 Rue Kervégan, 32, NANTES

Le meilleur des aliments azotés concentrés. — PURE
 VIANDE DE BOEUF DE FRANCE, sans sel marin, 70 % de
 principes nutritifs. 10 fois son poids de viande crue,
 la seule agréable aux Enfants — ADJUTIF :
 Anémie, Convalescence, Tuberculose, Neurasthénie,
 Maladies d'estomac, Rats de digestion.

HOPOGAN
 Usage Interne
 PEROXYDES MÉDICAUX
 CHIMIQUEMENT PURS
 exclusivement préparés pour
 l'Usage Médical
 17 Rue d'Athènes, PARIS

KEPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
 KEPHIR : N° 1 Lactique; N° 2, Alimentaire; N° 3, Constipant.
PULVO-KEPHIR pour préparer soi-même le Képhi lait diastasé.
 Prix de la boîte de 40 doses : 3 francs.
 SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télep. 149-78)
 FOURNISSEUR DES HÔPITAUX
 LIVRAISONS QUOTIDIENNES

VALS
 Sels Minéraux Naturels admissibles dans les Hôpitaux
 Saint-Jean, Mux d'estomac, appétit, digestions.
 Précieuse, Foie, calculs, bile, diabète, goutte.
 Dominique, Anémie, chlorose, débilité.
 Désiré, Catarrhe, colique, Magdeleine, Reins, gravelle.
 Rigolote, Anémie, impurité, Mux d'estomac.
 Très agréable à boire, Eau Bouillie par jour.
 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES SALS, VALS (Ardèche).

EUKINASE
 EUPEPTIQUE INTESTINAL
 H. CARRION & C^o
 54, Faub. Saint-Honoré, Paris
 TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
 DIGESTIF PUISSANT

ANIOS Sans cuivre, ni mercure, ni constipation, ni toxique
 ANTI-SEPTIQUE
 PHYSIOLOGIQUE CELLULAIRE
 TRIOXYCHLOROMETHYLE DE VANADIUM
 Ne tache ni linge, ni instruments
 CHIRURGIE — GYNÉCOLOGIE
 ACCOUCHEMENTS
 Echantillons — Envie S^{te} des Produits ANIOS (Contait 4 millions) 7, rue G^{te} Allée, LILLE

POUDRE ANIOS
 SANS ODEUR
 REMPLACER
 L'IODOFORME

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES. TITRES
ECALL-LABELONYE
 PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
 en leur principal principe actif "Aconitine".
ACONIT ECALLE
 (Alcoolature)
 Titrée à 0,50 cgr d'Aconitine cristallisée, par 100 grammes d'Alcoolature.
 Dix gouttes du sirop compensent une
 spécialité renfermant une dixième de milli-
 gramme d'Aconitine cristallisée, (30 à
 50 gouttes en 24 heures).
SOLUTION D'ACONITINE crist. H. ECALLE
 50 milligrammes. (20 à 25 gouttes en 24 heures)
GRANULES D'ACONITINE crist. H. ECALLE
 au 1/100 milligramme. (2 à 5 en 24 heures)
AMPOULES PROPULSIVES (à canule)
 d'ACONITINE crist. H. ECALLE
 Titrées au 1/100 de milligr. (4 en 24 heures)
 (Diluer avant l'injection).
 ECALLE & C^o, 92, Rue d'Amboise, PARIS.

POUDRE DE VIANDE
 de TROUETTE-PERRET
 Le plus agréable à prendre,
 sans odeur ni saveur
 TROUETTE, 15, r. des Imprimeries-Industrielles, PARIS

NISAMÉLINE
 de TROUETTE-PERRET
 contre Affections cutanées et
 Prurigineuses et Névralgies
 Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
 forme de Sirop, Pâtes, Ointments, Savon.
 TROUETTE, 15, r. des Imprimeries-Industrielles, PARIS

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
 L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et l'estomac.

VENTES
 21 Millions de Bouteilles
 PAR AN
 Usagers d'Intérêt Public
 du 12 Août 1907.

AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE
 admet rapidement et sûrement, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
 des
L'APIOL DOGT^o JORET & HOMOLLE
 RÉVÉLATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION
 PHARMACIE G. SÉGUIN, 105, Rue St-Etienne, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

NEURONAL
 HYPNOTIQUE excellent, d'action prompt et sûre, sans inconvénients secondaires
 aux doses de 0 gr. 50 à 2 gr.
 Analogique et balnéaire dans la CÉPHALÉE NERVEUSE et celles des ÉPILEPTIQUES
 aux doses de 0 gr. 30 à 1 gr. (sucre et alcool). M. VENICE, 10, Rue St-Germain le Vieux, Paris
 COME RIMS DE NEURONAL : PH. CENTRALE DE FRANCE, 7, Rue de Jouy, Paris.

HOPOGAN Usage Interne
PEROXIDES MÉDICAUX
 CHIMIQUEMENT PURS
 exclusivement préparés pour
 l'Usage Médical
 17 Rue d'Athènes, PARIS
HOPOGAN Usage Extérieur



VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE
Iodo-Tannique Phosphaté
SUCCÉDANÉ de L'HUILE de FOIE de MORUE
APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT
22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de
VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

MALADIES de POITRINE

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE

AFFECTIONS CARDIAQUES

TIODINE COGNET

Thiosinnaminéthyl iodide $C^2S Az^2 H^{13} I$

COMBINAISON ORGANO-IODIQUE DÉFINIE

Injectable

Absolument Indolore

Teneur en Iode considérable 47%

Sans Iodisme

Stabilité et Solubilité parfaites

Ni toxique, ni caustique.

VOIE HYPODERMIQUE
AMPOULES
1 inject. tous les 2 jours

VOIE STOMACALE
PILULES
2 à 6 par jour.

TOUTES les INDICATIONS de l'IODE, des IODURES
et de la **THIOSINNAMINE**

Syphilis second. et tert., Affect. parasymph., Tabès, Artério-Sclérose, Rhumatisme, Tuberculoses torpides et ganglionnaires, Rachitisme, Myocardites, Angines de Poitrine, Asthme, Emphysème, Bronchites chroniques, Adhérénces, Synéchies, Cicatrices, Néphrites, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : **A. COGNET, 43, Rue de Saintonge, PARIS.**

VENTE RÉGLEMENTÉE

DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFFITTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

BOUCHES CHAUMEL
OVULES CHAUMEL
PILULES CHAUMEL

VENTE RÉGLEMENTÉE

DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFFITTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

BOUCHES CHAUMEL
OVULES CHAUMEL
PILULES CHAUMEL

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.

Union postale 45 fr.

Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Lanbon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca.
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX ~~~

M. LERMOYEZ et G. MABU. La thiosinamine et le traitement de la syphilis.

MÉDECINE PRATIQUE ~~~

R. LUDMÉ. Appareil hémostatique stérilisable et réglable. — ALFRED MARTYNET. Dosage simple, pratique, clinique du sucre dans l'urine.

LE MOUVEMENT MÉDICAL ~~~

R. ROMME. Le traitement du cancer par les ferments protéolytiques.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER ~~~

Société impérial-royale des médecins de Vienne. — Endonchondromes multiples. — Syphilis maligne précoce. — Monopégie probablement simulée à la suite d'une hémiplegie. — Nouveau procédé de désinfection à la formaline. — Présentation de veines thrombosées extirpées au cours d'opérations pour otite moyenne. — Appareil pour gymnastique respiratoire (rhythmoscope). — Un nouveau procédé d'extirpation des tumeurs de l'hypophyse. — Une réaction du sérum sanguin des néphrétiques.

Société de médecine interne de Berlin. — Quelques indications du traitement par les courants de haute fréquence.

SOCIÉTÉS DE PARIS ~~~

Académie des sciences. — La radioscopie et la radiographie appliquées à l'inspection des viandes tuberculeuses. — La cavité pleurale de l'épipharynx. — Existence d'une trypanose dans le son de froment. — Ce que vaut la diatœsopie.

Société de pédiatrie. — Origine centrale de certaines paralysies diphtériques. Traitement des paralysies diphtériques par la sérothérapie. — Eruption vaccinale sur un eczéma sans éruption au point d'inoculation. — Coxite varicelleuse. — Radius cubitus curvus congénital double. — Traitement des diarrées infantiles par la solution de gélatine. — Valeur de l'examen du lait dans l'allaitement au sein. — Zona prémonitrice

d'oreillons. — Tenuis chez un enfant de dix mois nourri au sein.

ANALYSES ~~~

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — E. BAUMST. Les mycétomes.

Dermatologie et Syphiligraphie. — P. ROSTAINE. Les hérido-syphilitiques prennent-ils de la syphilis? — W. LIEBELIN. Des hémorragies stomaco-intestinales après splénectomie. — W. ROKITZKY. Autopsie de l'œsophage cervical.

Neurologie et Psychiatrie. — PIERRE MARIE. Sur la fonction du langage. Rectification à propos de l'article de M. Grasset.

Pathologie chirurgicale. — COUVENTOS. Actinomycose cœco-appendiculaire.

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. — PAUL DUBREUIL. Sur le carcinome primitif de l'urètre chez l'homme.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE ~~~

Diagnostic du cancer du pancréas. — Gastralgies causées par le morphine et simulées des crises gastriques chez un tabétique. — Contribution clinique à l'étude de l'aéromélie. — Un signe génital précoce de talès chez la femme.

CHRONIQUE ~~~

GEORGES VIRROUX. La mutuelle médicale française de retraites.

P. G. Le Conseil international des nurses.

VARIÉTÉS ~~~

La viande de cheval.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX ~~~

E. FONGER et V. RUCHE. Le diverticule de Meckel; son rôle dans la pathologie et la thérapeutique abdominales.

BIBLIOGRAPHIE ~~~

NOUVELLES ~~~

BIO-LACTYL

Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées

Tél. : Laboratoires Fournier Frères
824-30. 26, Bd de l'Hôpital - Paris

COMPRIMÉS DE FERMENT LACTIQUE. B.

LACTOZYMASE. B.

CHEVRETIN-LEMATTE. 24, rue Casimir, PARIS.

ALLVED-LES-BAINS

Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA

Débités des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatoses — Neurasthénie.

LA MUTUELLE MÉDICALE FRANÇAISE

DE RETRAITES

Tout le monde est présentement d'accord sur ce point, que l'existence devient de moins en moins aisée pour les médecins; pour le médecin non fortuné, c'est-à-dire en somme pour la grande majorité des praticiens, l'avenir est assez mal garanti et il est de premier intérêt de prendre certaines précautions propres à le sauvegarder.

A cet égard, le mode le plus simple, en apparence au moins, est la contraction à l'une des multiples Compagnies spéciales d'une assurance sur la vie combinée convenablement. Rien de plus pratique, en effet, quand l'on veut s'assurer à une époque fixe un capital déterminé. Mais, pour être exécutée, une telle opération demande encore la libre disposition de capitaux relativement importants.

Combien de médecins, vivant bien juste de l'exercice de leur profession, ne peuvent disposer de telles sommes pour sauvegarder, les mauvais jours venus, leur vie et celle de leurs proches!

C'est dire que la forme habituelle de l'assurance sur la vie n'est point le mode de prévoyance qui convienne ici dans tous les cas.

Au surplus, ce que demandent le plus grand nombre de praticiens, ce n'est pas, la cinquantaine ou la soixantaine venue, de toucher un capital plus ou moins important. Leur besoin est autre. Ne tenant point, s'ils sont encore actifs, à abandonner l'exercice de leur profession, ils recherchent surtout une combinaison capable de les garantir au cas où les circonstances les rendraient incapables de continuer la clientèle.

En d'autres termes, ce qui leur est nécessaire, ce n'est pas l'assurance à date fixe des Compagnies, mais l'assurance éventuelle en cas d'abandon définitif de l'art médical.

Cette assurance spéciale si désirable, que les

Képhirothérapie. — Le "Képhir Salières", eupéptique et antiputride, est accepté par tous les malades débilités du lait ou qui le digèrent mal. Détail : Ph^{ie} LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN
Un seul flacon suffit.

PURGYL

Echant. gratuits sur demande. KEELY, 160, r. S-Maur, Paris.

CARABANA PURGE GUERIT

ST-LÉGER TON-ALCALINE

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE

(Angine de poitrine)

POUDRE d'ANIODOLO Non toxique.
Respirable. Vaporisable. (Sans solution sur l'épiderme).
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOLO, 9, Rue Tronchet, PARIS

POUGUES

Établ^{issement} Thermal
CURE D'EAU

CURE DE TERRAIN
CURE D'AIR

Estomac, Foie, Intestins,
Constipation, Neurasthénie
1^{er} Juin - 1^{er} Octobre
Casino-Théâtre

Compagnies ne font pas et ne peuvent pas faire, elle existe actuellement et depuis plusieurs années, grâce à la mutualité.

Et c'est bien pourquoi c'est faire œuvre vraiment utile que d'appeler l'attention sur la Société *la Mutuelle médicale française de retraites*, Société ouverte à tous les médecins et à toutes femmes, qui, tout dernièrement, tenait à Saumur, sous la présidence de M. Coutand (de Saumur), son assemblée générale annuelle.

L'objet de cette Société est le suivant : « Assurer la vieillesse des médecins, les secourir en cas de maladie les mettant dans l'impossibilité d'exercer leur profession et venir en aide à leurs femmes et à leurs veuves. »

Pour réaliser pratiquement un tel objectif, voici l'organisation qui a été adoptée.

Chaque participant à la Mutuelle médicale française de retraites, docteur en médecine ou femme de docteur, verse durant vingt années une cotisation annuelle de 60 francs. Arrivé à l'âge de cinquante ans, ses vingt ans de participation révolus, le membre peut bénéficier d'une pension de 1,500 francs sous la condition de prendre l'engagement écrit de cesser d'exercer.

Pour les femmes de médecin, après vingt ans de participation et si leur mari est lui-même titulaire d'une pension, elles touchent 1,500 francs par année et cela sans condition d'âge.

Mais tout le monde n'a point la fortune heureuse de conserver une santé florissante jusqu'à la cinquantaine. Pour ceux-là, il leur suffit d'avoir, durant seulement cinq années, payé régulièrement leur cotisation annuelle pour recevoir une pension proportionnelle se montant exactement à autant de fois 75 francs qu'ils ont versé de cotisations. Naturellement, ils doivent alors prendre l'engagement écrit de renoncer à l'exercice de la médecine.

Quant aux veuves de médecins affiliées à l'Association, elles jouissent du même avantage de la retraite proportionnelle, sous la condition également d'avoir appartenu cinq années à l'Association. Même, mesure des plus libérales, si leur mari vient à mourir alors qu'elles sont participantes depuis seulement trois ans, elles se voient autorisées à faire deux nouveaux versements annuels, et leur cinquième année de sociétariat ainsi acquise, elles peuvent encore bénéficier de la retraite proportionnelle, voire même continuer à faire leurs versements annuels de manière à accroître régulièrement d'autant de vingtièmes leur pension, jusqu'au jour où celle-ci deviendra entière.

Voilà, n'est-il pas vrai, une œuvre éminemment pratique et intéressante. Ce n'est point tout cependant. *La Mutuelle médicale française*, en vue de faire face à diverses nécessités, — aide à des sociétaires se trouvant dans une situation précaire les empêchant momentanément de régler leurs cotisations, secours à des veuves non adhérentes, secours aux enfants de participants décédés ou à des participants non retraités, — a créé une caisse générale auxiliaire, dite caisse de prévoyance, qu'alimentent des ressources particulières et prévues.

Comme l'on peut juger par ce court exposé que nous venons de faire, la *Mutuelle médicale française* mérite au premier chef d'attirer l'attention des médecins.

Ceux-ci, en effet, lui pourront devoir à l'occasion une garantie sérieuse contre les infortunes de l'existence, un moyen efficace de sauvegarder en des circonstances difficiles la dignité de la vie.

GEORGES VITTOUX.

LE

CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIÈRES

La mode, une mode qui a beaucoup de bons côtés, multiplie aujourd'hui les Congrès. Toutes les corporations ayant les leurs, celle si importante des infirmières ne pouvait manquer de suivre l'exemple donné. Et voici comment, dans la grande salle du Musée social, vient de se tenir à Paris, sous la présidence effective de M. G. Mesureur, directeur de l'Assistance publique, et sous le patronage de MM. Léon Bourgeois, Mirman, Navarre, P. Straus, Félix Volain, Lande, etc., une *Conférence du nursing*. — conférence dont nous avons récemment publié le programme détaillé, — dont les séances furent occupées par des communications nombreuses émanant des personnalités les plus compétentes de France et des pays étrangers en matière d'assistance hospitalière.

Ouvrant par un fort intéressant discours de M. Mesureur, qui a retracé l'histoire du « nursing » en France, le Congrès a successivement procédé à l'examen des diverses questions portées à son ordre du jour.

Le premier, consacré à l'évolution moderne du nursing en France, a motivé une série de communications fort intéressantes de MM. Mesureur et Bourneville, de M^{mes} Alpha Salvador, Chail, Gillo, de M. Lande, de M^{lle} Hamilton, de M. Riist, communications dont M. Letulle a ensuite présenté un lumineux résumé au cours duquel il a montré que dans l'esprit général de la France, la conception générale du rôle de l'infirmière s'est transformée : celle-ci ne doit plus être une sorte de bonna à tout faire, mais être une femme instruite et experte, capable d'apporter au médecin une collaboration précieuse. L'idéal à poursuivre et à réaliser est qu'il ne puisse être fait de distinction entre la femme du monde adonnée aux soins du malade et l'infirmière de profession.

Pour obtenir un tel personnel de choix, il faut relever la condition des infirmières, leur assurer une situation particulièrement honorable.

CITROSODINE GREMY

Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0gr 25 cent.

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment utilisés : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Hypersécrétion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuill. d'eau avant chaque tétée ou mélange au biberon.

LA TOUX dans toutes les **AFFECTIONS PULMONAIRES**

est IMMÉDIATEMENT **SIROP D^r BOUSQUET** CALMÉE par le

OU

Ge sirop, heureusement combiné pour présenter l'association des principes actifs présents à la fois dans le sirop de guaiacum et dans l'huile essentielle de laurier-cerise sous une forme agréable aux malades, représente, par la pureté de ses éléments et leur dosage rigoureux, la meilleure médication à opposer aux affections des voies respiratoires, accompagnées de toux opiniâtre, d'expectations nerveuses, d'asthme, etc.

PHARMACIE DU D^r BOUSQUET, 3 francs.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63 rue La Boétie, PARIS (VIII^e).

APHYSO-CAUTÈRE DECHERY

Appareil de Sédation (Dr Barbier)
Cautère à fonctionnement automatique
SANS SOUFFLERIE

Voir la description dans le numéro du 18 septembre 1904.

Prix : 80 francs.

GASSELIN, CONSTRUCT^r
4, boul. St-Martin, PARIS

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Telephone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

PHOSPHO-CACAO

ALIMENT RECONSTITUANT
Végétal, stupéfiant nutritif, pour tout âge.

Phospho-Cacao spécial pour Diabétiques

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et l'estomac.

VENTES
2^e Milliers de Bouteilles
PAR AN
Distributeur d'Alsace, Public
Paris le 12 Août 1897.

La première séance du Congrès avait ainsi été consacrée exclusivement à l'étude du côté moral de la situation de l'infirmière, les réunions suivantes ont été employées à l'examen des questions suivantes d'intérêt professionnel : *L'enseignement pratique des gardes-malades, Les questions sociales publiques et sociales d'une garde-malade, Les soins à domicile, Organisation professionnelle, Historique de la presse professionnelle, Echanges de services internationaux.*

Comme tout congrès qui se respecte, la *Conférence du nursing* aura ses fêtes et excursions, et celle-ci, inaugurées par une réception à l'Hôtel de Ville et terminées aujourd'hui au soir, sur le pont de la Marne, la laronne James de Rochefort, par la visite du château de Chantilly et par un banquet d'adieux qui aura lieu ce soir à huit heures, auront été fort suivies et particulièrement appréciées.

VARIÉTÉS

La viande de cheval. — La viande de cheval n'entre pas encore pour une bien grosse part dans l'alimentation de notre pays. Cependant les abattoirs des grandes villes reçoivent des chiffres croissants d'animaux à livrer à la consommation. En 1903, les abattoirs de la Villette ont reçu près de 30.000 chevaux (28.965 chevaux, 109 ânes, 172 mulets), donnant un poids de 7 millions 300 et quelques milles kilogrammes de viande. Ce chiffre, déjà élevé, si l'on se reporte à trente ans en arrière, où les hippophages étaient considérés comme des curiosités, est peu élevé en comparaison du débit qui se fait en Allemagne : en 1901 plus de 12.000 chevaux ont été livrés aux abattoirs, en 1905 le nombre a monté à 180.000. Que sera-ce chez nos voisins et chez nous quand l'automobile aura supplanté une grande partie des véhicules à traction chevaline.

La viande de cheval, quand elle provient d'animaux sains, ni trop vieux ni trop épuisés, est bonne, quoique moins savoureuse et moins tendre que celle de la race bovine. Mais il faut être un vrai gourmet ou un fin connaisseur pour deviner si le rosbif qu'on sert ici à point provient du bouef ou du cheval.

A travers le Monde

BOLIVIE

La Soea, dont le rendement annuel est de 3.500.000 kilogrammes, valant 3 millions de bolívares, est cultivée en Bolivie sur le versant oriental des Andes, dans le Yungas, à une altitude comprise entre 650 et 1.600 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'Inde consomme la majeure partie de la production et le surplus est exporté à l'étranger pour la fabrication de la cocaïne. La qualité la plus appréciée provient du département de La Paz qui fournit, d'ailleurs, à lui seul, les trois quarts de la récolte générale ; le reste est produit par les provinces de Cochabamba, d'Inquisivi et de Caupolicán.

LIVRES NOUVEAUX

E. Fargue et V. Riche. — *Le diverticule de Meckel; son rôle dans la pathologie et la thérapeutique abdominales.* 1 vol. gr. in-8°, de 339 pages avec 70 figures. Prix : 8 fr. (O. Doyn, éditeur).

Dans cet intéressant ouvrage, le professeur Fargue, de Montpellier, et son chef de clinique Riche donnent une monographie des plus complètes sur le *diverticule de Meckel* ou *appendice de l'iléon*. Dans la première partie, les auteurs traitent de l'embryologie normale de la vésicule ombilicale et de son pédoncule ou canal omphalo-mésentérique, dont l'évolution incomplète ou anormale peut donner naissance à une foule de dispositions pathologiques intéressantes. Ensuite vient une étude anatomique très détaillée du diverticule de Meckel lui-même, avec ses différentes dispositions et rapports.

Dans la seconde partie, les auteurs traitent de la pathologie des restes omphalo-mésentériques. *L'occlusion intestinale* produite par le diverticule de Meckel est longuement et soigneusement étudiée dans ses différents mécanismes (vices de position, invagination, volvulus, torsion de l'intestin, condurcs, compression (nœuds diverticulaires de Parise), étranglements par

brides ou anneaux formés par le diverticule fixé). Le traitement, c'est-à-dire les indications opératoires et la technique de l'intervention chirurgicale dans ces cas d'occlusions diverticulaires sont également traitées avec détails.

Vient ensuite l'étude des *diverticulites*, si voisines des appendicites, des hernies du diverticule de Meckel, et des kystes cutanés ou entérokystes, si proches parents du diverticule de Meckel.

Enfin les restes omphalo-mésentériques présentent, on le sait, des rapports intéressants avec la pathologie de l'ombilic ; aussi les auteurs terminent-ils leur livre par une étude des tumeurs ombilicales diverticulaires, du prolapsus du diverticule à l'ombilic avec toutes ses modalités anatomiques et cliniques, ainsi que des tumeurs de l'ombilic d'origine diverticulaire (tumeurs bénignes, kystes ou tumeurs adénomes diverticulaires, et tumeurs malignes conjonctives ou épithéliales).

En résumé, cet ouvrage représente ce que nous possédons actuellement de plus complet et de plus intéressant sur le diverticule de Meckel et son rôle en pathologie chirurgicale.

P. LIGÈRE.

BIBLIOGRAPHIE

1421. — **A. Didière.** — *Phéris d'opérations orthopédiques*, traduit par L. AUBRY. 1 vol. in-6 de 211 pages, avec 560 figures, cartonné toile souple. Prix : 5 fr. (F. Alcan, éditeur).

1422. — **P. Mauré.** — *LES PROFESSEURS DE CLINIQUE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS.* 1 vol. in-8° de 104 pages. Prix : 2 fr. (G. Steinhilber, éditeur).

1423. — **P. Bar, A. Brindeau et J. Chamberlain.** — *LA PRATIQUE DE L'ART DES ACCOUCHEMENTS.* 2 vol. gr. in-8° formant 1.750 pages, avec 864 figures. Prix : 35 fr. (Asselin et Houzeau, éditeurs).

1424. — **V. Walleh.** — *ÉLÉMENTS D'OBSTÉTRIQUE.* 1 vol. in-16 de 66 pages, avec 88 figures, cartonné toile. Prix : 8 fr. (G. Steinhilber, éditeur).

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES sur L'ANTISEPTISME PAR L'OXYGÈNE NAISSANT

La thérapeutique m-dico-chirurgicale s'est récemment enrichie d'un nouvel agent antiseptique qui semble rapidement conquérir la faveur des praticiens. Il aurait, en effet, un pouvoir germicide très élevé, et ne serait ni caustique, ni toxique. La question, on le voit, est fort intéressante et mérite d'être précisée.

Il s'agit du *trioxychlorométhyle de vanadium* appelé communément « Anios ».

Ce qui frappe tout d'abord, à l'écoulement de ce nom chimique, c'est le mot *vanadium*, qui signifie pratiquement oxydation, production d'oxygène. C'est donc par l'oxygène naissant qu'agit l'Anios sur les germes septiques. Mais comme depuis longtemps les vertus oxydantes du vanadium sont utilisées en médecine, on ne voit pas, *a priori*, quel intérêt scientifique s'attache à l'Anios. En réalité cependant, cette substance possède une propriété pharmacologique nouvelle : elle produit l'oxygène naissant d'une façon régulière et *indéterminée*. Et c'est là toute son importance pratique, car pour la première fois, elle permet au médecin d'utiliser l'oxygène pour les pansements à demeure. De plus, elle augmente très considérablement les effets germicides, désodorisants et kératoplastiques de l'oxygène parce qu'elle le fournit aux tissus d'une façon permanente.

Le procédé chimique par lequel ce résultat a été obtenu est intéressant à connaître. L'Anios est constitué par l'association du dichlorure de méthyle sodique (corps déjà très oxygéné), avec un sel vanadique nouveau, et le trioxychlorométhyle de vanadium qui en résulte est un composé stable, fixe, invariable. Mais dès que l'Anios est mis au contact d'une plaie, son vanadium est actionné par les substances organiques : il leur abandonne de l'oxygène, sans pour cela s'altérer, car il s'oxyde à son tour d'une égale quantité d'oxygène aux dépens du dichlorure et de l'air atmosphérique. Ce double mouvement chimique se continue ainsi de lui-même sans arrêt et régulièrement. L'Anios est donc un véritable ferment, et il ne peut être irri-

tant ou toxique, car l'oxygène lui-même n'est pas.

Les auteurs, d'ailleurs, s'accordent à admettre cet ensemble de qualités pratiques, et pour eux, cette substance n'a pas d'inconvénients. Elle est, en effet, odorante, ne tache pas, ne se combine ni d'oxyde pas les instruments. « Nous l'avons dit M. Chovel », utilisée chez quatre malades atteints d'abcès ou de phlegmons consécutifs à des accidents de travail. Nous avons employé pour nos pansements humides la solution de *puissance germicide absolue*, c'est-à-dire la solution à 2 pour 100. Elle s'obtient en versant dans un litre d'eau bouillie le contenu d'une division du flacon Anios. En un temps qui varie de sept à douze jours, la suppuration a tari et les plaies se sont complètement cicatrisées. » — « La puissance antiseptique du trioxychlorométhyle de vanadium, écrit Chovel, est un mot qui égale à celui du sublimé et dure plus longtemps. Tandis qu'en effet le sublimé perd rapidement son pouvoir germicide en coagulant les albuminoïdes, l'Anios n'exerce sur eux aucune action similaire. »

Sans flétrir de comparaison entre la puissance microbicide directe de l'Anios et du sublimé, il est évident que l'oxygène ainsi produit, doit fatalement imprégner tous les replis, toutes les anfractuosités des plaies, atteindre tous les germes et donner en peu de temps des résultats fort appréciables.

Mais c'est surtout l'action topique de cette substance qui retient l'attention des observateurs, car ils admettent qu'elle exerce véritablement sur les cellules une stimulation vitale favorable à la cicatrisation.

« Nous avons placé dans des bains d'Anios à 2 pour 100, écrit M. Fromin », et recouvert de compresses humides des plaies cutanées des membres, fortement infectées, et dont plusieurs étaient de véritables fécérations. Les tissus se sont dans l'Anios d'une façon surprenante, par une régénération latente de nouveaux germes. »

« Sans dire, d'ailleurs, que ça observé, dit M. Alb. Marceaux », nous avons été frappé par la rapidité particulière de la cicatrisation des plaies produites à l'Anios. Elles se cicatrisent sur les plaies face prend une coloration rouge vive et la suppura-

tion diminue. En aucun cas, nous n'avons observé de lésions irritatives. » M. Lebouvier a, une note récente, écrit : « Sans aucun doute l'Anios est doué d'une action excitante cellulaire remarquable, c'est un réel tonique plaie. »

L'action désodorisante du trioxychlorométhyle de vanadium a été signalée par beaucoup de médecins. Dans une communication personnelle M. Grillois s'exprime ainsi : « Comme nous n'avons pu obtenir une plaie fétide avec la poudre d'Anios, recouverte ensuite de compresses trempées dans la solution à 2 pour 100, nous observons très rapidement une désodorisation manifeste. Les agents putrides ne peuvent résister à l'action de ce sel vanadique. Parfois même, il nous est arrivé d'observer une diminution très nette de la mauvaise odeur après le premier pansement. »

Cet ensemble de propriétés si intéressantes et si utiles par les chirurgiens, les gynécologues, les accoucheurs et plusieurs d'entre eux ont signalé les bons résultats obtenus dans le traitement des ulcères atones, des brûlures et des suites de couches pathologiques. M. Fromin, employe la solution à 2 pour 100 pour les injections vaginales journalières, et quand il s'agit de métrites chroniques, catarrhales ou douloureuses, il combine ce traitement antiseptique aux traités de massage et analgésique par les ovules trioxylés à 30 p. 100.

« Avec ces deux moyens combinés, dit-il, il est fréquent d'obtenir la disparition parfois complète des pertes, la disparition de la douleur, la guérison. » Il est peu probable, en effet, que l'Anios seul, pas plus d'ailleurs que n'importe quel autre antiseptique, pourrait agir nettement sur les lésions profondes de l'utérus et des annexes. Les tampons de gaze hygroscopique à 30 p. 100 ou les ovules à 30 p. 100 sont alors d'un réel secours.

On voit donc quel intérêt s'attache au trioxychlorométhyle de vanadium. Intérêt scientifique puisque il réalise l'antiseptique prolongée par l'oxygène naissant, intérêt pratique puisqu'il développe nettement les propriétés germicides désodorisantes et kératoplastiques de l'oxygène sans qu'il en résulte le moindre inconvénient.

N'était-il pas utile de porter ces faits à la connaissance des praticiens ?

1. Gazette des Hôp., n° 55, 1907.

2. Bulletin médical, n° 29, 1907.

3. Progrès médical, n° 17, 1907.


4. Concours médical, n° 19, 1907.

1. Concours médical, n° 14, 1907.

2. Gazette des Hôpitaux, n° 56, 1907.

3. Progrès médical, n° 20, 1907.

4. Bull. de Thérap., 30 mai 1907.



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centigr. de **PROTIODE** par goutte. 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

ENTÉRITE

Pâtes, Farineux spéciaux. — **BIGNON-PARIANI, 5, Rue de l'Arcade — PARIS**
CATALOGUE et ÉCHANTILLONS GRATUITS à MM. les DOCTEURS

TRAITEMENT DES MALADIES SPÉCIFIQUES

CACODYLATE IODO-HYDRARGYRIQUE

En **AMPOULES** dosées à 0 gr. 03 par cent. cubes. | En **GRANULES** dosés à 0 gr. 01 chaque.

En **GOUTTES** dosées à 0 gr. 05 par 25 gouttes.

Laboratoires MARIUS FRAISSE

PARIS — 85, rue Mozart — PARIS

Téléphone 682-16

TRIDIGESTINE GRANULÉE DALLOZ

PEPSINE DIASTASE PANCRÉATINE
à leur maximum d'activité physiologique

DYSPEPSIES AIGÜES CHRONIQUES : GASTRO-ENTÉRITES etc...
Dose : 1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau avant les repas

ANTALGOL GRANULÉ DALLOZ

(Quino salicylate de Pyramide)

ANALGESIQUE - ANTIPIRÉTIQUE - URATOLYTIQUE - DIURÉTIQUE -

Indications : **NÉURALGIES - MIGRAINES - SCIATIQUES - GOUTTE - RHUMATISME - GRAVELLE - LITHIASÉ BILIAIRE** etc....

Dose : 1 cuillerée à café toutes les 3 heures jusqu'à soulagement dans les cas aigus ; puis 1 ou 2 cuillerées à café par jour

J. DALLOZ, 13, Boulevard de la Chapelle, PARIS

Pilules de Quassine Frémint

0^{re} 02 de Quassine anorphe titrée et Extraits amers, 1 ou 2 avant chaque repas, contre :
Dyspepsie, Anorexie, Calculs, Constipation rebelle

83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PÉPTONODE
Combinaison directe et entièrement stable de l'iode avec la Péptone
Découverte en 1890 par G. GALBRUN, Docteur en Pharmacie
Communication au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1905.

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications,
sans Iodisme.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure solide.

Doses usuelles : 1 cuillerée à café pour Enfants, dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demande Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par la Péptonode.

Laboratoire GALBRUN, 18, Rue Quinquand, PARIS.

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

par les Injections Mercurielles

Intra-Musculaires de VIGIER


HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 40 o/o de mercure

Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 8 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — Repos. — Faire une 2^e série, etc. — Se servir de préférence de la Seringue spéciale du Dr Barthélémy à 5 divisions, chaque division correspondant exactement à 1 centigr. de mercure métallique.

Seringue
spéciale
de Docteur
Barthélémy



Nouveau
modèle
dépôt
n° 22423

La seringue avec une aiguille en platine iridiée de 5 et; Prix, à la PHARMACIE VIGIER : 45 fr. — Si on se sert de la Seringue de Pravaz une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 0 gr. 03 par cent. cube. — Prix du flacon : 2 fr. 25

Grâce à la constance spéciale de cette huile, le Calomel est maintenu en suspension.
Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — Repos. — Faire une 2^e série, etc.

HUILE AU BIODORE DE HG INDOLORE DE VIGIER

à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centigr. par cent. cube.
Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr., et à 4 centigr. de mercure.
Ovaires mercuriels de Vigier, à 4 gr., et à 0 gr. d'onguent pour frictions.
Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions.
Emplâtre au calomel du Dr Quinquand, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents
buccaux et chez les syphilitiques.

PRIX DE LA BOITE PORCELAINE : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

SOLUTION de
DIGITALIS CRISTALLINE
à 1 MILLIGRAMME
par 100 centigr. d'eau

APPROPRIATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALIS-HOMOLLE-QUEVENNE
PARIS — 11, Rue Rambuteau, PARIS, et toutes Pharmacies

GRANULES de
DIGIT. 1^{re} et 2^e classes
à 100 centigr. d'eau
1/2 gr. par 100

CLIN & C^{IE}

VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iode alcalin; Goût agréable;
Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient : $\left\{ \begin{array}{l} \text{Cinq centigr. d'Iode;} \\ \text{Cinq centigr. de Tannin;} \end{array} \right\}$ en combinaison.

INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile,
Affections pulmonaires torpides.

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe
Enfants, une ou deux cuillerées à café | aux repas. 854

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'iode double de Tannin et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.

SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES

Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée.

Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 855

SOLUTION DE SALICYLATE DE SOUDE du Dr CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.
50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 855

SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons. 856

PILULES du Dr MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinquin.

INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique,
Affections Rhumatismales.

DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y
a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 856

DRAGÉES de Fer Rabuteau

Lauréat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.

À base de Protochlorure de Fer chimiquement pur

Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de

Chloro-Albuminate de fer.

Considérées dans les travaux les plus récents comme le

Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Goutte, Épuisement.

Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 857

CLIN & C^{ie} — F. COMAR & FILS & C^{ie}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS. 858

SIROPS IODURÉS DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'Iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'Iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'Iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

ROHAIS et C^e, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 2 Juillet 1907. 5 à 1 heure. — M. CHANAUD: De la coïncidence au cours et dans la convalescence des maladies aiguës fébriles du jeune âge, de la fièvre typhoïde en particulier. — MM. Landouzy, Gancher, Claude, Marcel Labbé. — M. CONSOYE: Des causes de l'otodysplasie. — MM. Landouzy, Gancher, Claude, Marcel Labbé. — M. MUELLER: Vomissements périodiques chez les enfants. — MM. Landouzy, Gancher, Claude, Marcel Labbé.

Jeudi 4 juillet 1907. 5 à 1 heure. — M. GUY: Contribution à l'étude de la mort chez les femmes épileptiques et leurs enfants. Statistique de la Maternité de Saint-Antoine. — M. Deuts, Berger, Pozzi, Pronet. — M. FOUSSIER: Considérations sur le traitement de l'anthrax. — MM. Berger, Le Deut, Pozzi, Pronet. — M. LAURE: L'événement post-opératoire. — MM. Pozzi, Le Deut, Berger, Pronet. — M. SALES: Contribution à l'étude des sténoses syphilitiques du col de l'utérus comme causes de dystocie. — MM. Pozzi, Le Deut, Berger, Pronet. — M. LAURE: Recherches cliniques sur la polyurie insulaire. — MM. Chantemesse, Thiéry, Méry, Richard. — M. MACYS: Rats et peste. — MM. Chantemesse, Thiéry, Méry, Richard.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 1^{er} Juillet 1907. — 1^{er}, Chirurgien-dentiste (1^{re} série): MM. Ch. Richet, Thiéry, Macaigne. — 1^{er}, Chirurgien-dentiste (2^e série): MM. Brissaud, Gley, Cané. — 1^{er}, Chirurgien-dentiste (3^e série): MM. Roger, Retterer, Riédel, M. Gaudier, censeur; M. André Brou, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série): Hôtel-Dieu: MM. Bégin, Teissier, Bultmann. — 5^e (Deuxième partie) 2^e série: Hôtel-Dieu: MM. Gancher, Claude, Marcel Labbé. M. Riédel, censeur; M. Pierre Daval, suppléant.

Mardi 2 juillet 1907. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série),

Hôtel-Dieu: MM. Dienhauf, Thiriois, Rénon. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série): Hôtel-Dieu: MM. Robin, Beyer, Gougat, M. Albaraz, censeur; M. Moréas, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série): Charité: MM. Joffroy, Vague, Doussenne. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série): Charité: MM. Tholaud, Méry, Carnot, M. Corail, censeur; M. Marlin, suppléant.

Mercredi 3 juillet 1907. — 1^{er}, Chirurgien-dentiste (1^{re} série): MM. Ch. Richet, Retterer, Branca. — 1^{er}, Chirurgien-dentiste (2^e série): MM. Roger, Cané, Mauvoisin. — 1^{er}, Chirurgien-dentiste (3^e série): MM. Gley, Thiéry, Riédel, M. Pouchet, censeur; M. André Brou, suppléant.

Jeudi 4 juillet 1907. — 1^{er}, Chirurgien-dentiste (1^{re} série): MM. Gley, Riédel, Moréas. — 1^{er}, Chirurgien-dentiste (2^e série): MM. Thiéry, Lemaire, Langlois, M. Joffroy, censeur; M. Maillard, suppléant.

Vendredi 5 juillet 1907. — 1^{er}, Chirurgien-dentiste (1^{re} série): MM. Bégin, Schullien, Cané. — 1^{er}, Chirurgien-dentiste (2^e série): MM. Roger, Retterer, Branca. — 1^{er}, Chirurgien-dentiste (3^e série): MM. Gley, Gley, Riédel, Macaigne. M. Gaudier, censeur; M. Desroges, suppléant.

Samedi 6 juillet 1907. — 1^{er}, Chirurgien-dentiste: MM. Gley, Thiéry, Morestin, M. André Brou, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série): Bénon; M. M. Raymond, Jeanneuse, Fernand Bérac. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série): Bénon; M. Chantemesse, Thiriois, Méry. — 5^e (Deuxième partie) (3^e série): Bénon; M. M. Robin, Achard, Rénon, M. Gilbert, censeur; M. Lemaire, suppléant.

Vacance de chaire. — La chaire d'histoire de la médecine et de la chirurgie de la Faculté de médecine de l'Université de Paris est déclarée vacante. Un délai de vingt jours est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

Clinique médicale de l'Hôpital Saint-Antoine. — Deux cours de technique clinique et thérapeutique avec application des procédés nouveaux de diagnostic et de

traitement seront faits, l'un en Juillet, l'autre en Septembre, à l'Hôpital Saint-Antoine, dans le service de M. le professeur HAYES, par MM. BISSAUD, GEORGES ROCHET et AGASSE LAURET.

Ces cours, absolument pratiques, comprendront l'examen clinique des malades et la démonstration de quelques procédés supérieurs de diagnostic et de traitement.

On étudiera spécialement, M. ROCHET: Les affections de l'appareil respiratoire, tuberculose au début, épanchements pleuraux, examens des crachats, infections intrathoraciques, gymnastique respiratoire, collargol, etc. M. BISSAUD: Les affections du tube digestif. Ulcère de l'estomac, sténose du pylore, digestion précoce du cancer, entéro-ectasie naso-membraneuse, gastrophagie, néo-gastroscopie, etc.

M. AGASSE LAURET: Les affections du cœur, des vaisseaux et du sang, endocardites, arthrites, anévrysmes, leucémies, médication éthere, digitale, saignée, etc. Chaque cours, complet en 25 leçons, aura lieu le matin à l'Hôpital Saint-Antoine, salle Moïse, les lundis, mercredis, jeudis et samedis de 9 h. 1/4 à 10 h. 1/4 et de 10 h. 1/2 à 11 h. 1/2.

Le cours de Juillet commencera le lundi 1^{er}. Le droit à verser est de 100 francs. Le nombre d'élèves est limité.

Clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu (cours de vacances). — Sous la direction de M. le prof. ur LAFRESSONNE, MM. MONTIUS et CANTOINET, chefs de clinique, feront du 26 Août au 7 Septembre 1907 un cours de révision avec présentations et examens de malades.

I. Maladies des paupières. — II. Conjonctivites aiguës et chroniques. — III. Traitement des maladies des voies lacrymales. — IV. Kératites superficielles et kératite interstitielle. — V. Iritis et conséquences: la pupille dans les maladies générales. — VI. Glaucomes et tumeurs de l'œil. — VII. Rétinites et névrites. Altération du nerf optique dans les maladies des autres nerfs. — VIII. Les entorses. — IX. Traumatismes de l'orbite. Exophtalmie et tumeurs. Radiographie de l'orbite. — X. Para-

DOSE :
12 centigr. de notre extrait
hydro-alcoolique spécial par pilule.

CONSTITUTION
DE
CASCARA
SUIVIE

ÉCHANTILLON SUR DEMANDE

Produit naturel et complet
Le plus doux et le plus sûr

LAXATIF
ne produisant ni coliques,
ni nausées, ni diarrhée.

Prescrit par les Sommités médicales
du Monde entier
même chez les femmes enceintes et les nourrices.

Pharmacie MIDY, 413, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

CONSTITUTION
DE
CASCARA
SUIVIE

MODE D'EMPLOI :
1 à 2 pilules, le soir, au repas
ou même au coucher.

Kreuznach-les-Bains
SAISON DU 1^{er} MAI AU 30 SEPTEMBRE

F Sources d'eau minérale fortement radia-actives, contenant de l'acide, du brom et du lithium. Tous les moyens curatifs modernes et mobilisations sanitaires perfectes.

Indications : Maladies des femmes et des enfants, rachitisme, rachiisme, maladies du psoas, maladies du cou, gonite et rhumatisme.

Eau de l'eau minérale de Kreuznach.

Prospectus gratis et franco par la KUDIREKTION

"IODALIA"
Nouvelle Méthode
Iodée
intensive

SANS PEUR
PNEUMATIQUE ANTIDAPANT
IMPERFORABLE
Conditions spéciales à MM. les Docteurs.
41, AVENUE DE LA GARE, PARIS
Téléph. 612-22

Combinaison organique
Granulés stable, agréable, parfaitement tolérés, même par les Enfants au bas âge.
Dose: 1 cuillerée, supérieure à toute préparation similaire. Laxatif complet combiné au tannin par catuérine à café.

TOUTES les INDICATIONS de l'IODE
Dose: 2 à 4 cuillerées à café et plus.
En vente: 1^{re} FÉLIEUX, 2, R. St-Denis, Paris.

Traitement héroïque
des **TUBERCULEUX, NEURASTHÉNIQUES, ÉMACIÉS**

BRANDT
CACAO LACTÉ À LA VIANDE
(Superaliment d'élite)

Laboratoires BRANDT, laub St-Honoré, 106, PARIS (Broch. et échant. f.)

ANÉMIE, CHLOROSE, SCROFULES, RACHITISME, DÉBILITÉ GÉNÉRALE

SANGUINAL
KREWEL

À BASE DE SELS SANGUINALS NATURELS

DOSIS : Simple Blanc Quinte Iode Laxatif
2 à 3 pilules 0,006 le 1^{er} 0,006 le 2^e 0,006 le 3^e 0,006 le 4^e 0,006 le 5^e
Echant. et Littérature gratuits: rue d'Orléans, 106, PARIS (Broch. et échant. f.)

UROGAN **PEROXIDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS** **EKTOGAN**
exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes Paris
USAGE INTERNE

Le problème de la *Médication phosphorée rationnelle* n'a été résolu que par la découverte de la

PHYTYNE

Principe Phospho-organique des Graines végétales

Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.) tous les produits phosphorés naturels connus

Reconstituant général - Apéritif puissant

Traitement de l'Insomnie nerveuse

Cachets à 0 gr. 50 — Granulés à 0 gr. 50 par mesure

Gélules à 0 gr. 25 — Comprimés à 0 gr. 125

1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

ÉCHANTILLONS GRATUITS ET LITTÉRATURE

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône), Dép^t pharmaceutique.

DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses

Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de

LAB-LACTO-FERMENT MIALHE

Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Kwall, de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Mounier. (Académie de Médecine, 14 janvier 1905)

ITIBACK — Le Lab-Lacto-Ferment MIALHE, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne assimilation stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'environ un système de litre. — Une demi-mesure pour les Enfants.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de lait dans un verre vide, ajouter deux cuillères d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait. Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de Lab-Lacto-Ferment qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la coagulation ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI, 8, rue Favart, Paris

Echantillons gratuits aux Docteurs.

Téléphone 106-17

IODALBIN
ADRIAN

3 Gouttes IODE par centimètre cube

IODE ORGANIQUE DISSIMULÉ
Remplaçant les Iodures. — Parfaitement toléré.
Pas d'IODISME

8 à 20 gouttes 2 fois par jour, aux repas.

BROMALBIN
ADRIAN

10 Gouttes BROME par centimètre cube

BROME ORGANIQUE DISSIMULÉ
Remplaçant les Bromures alcalins.
Pas de BROMISME.

10 à 25 gouttes 2 fois par jour aux repas.

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

Non toxique, sans Odeur.

ECHANTILLON ET BROCHURE SUR DEMANDE

LUSOFORME

C'est avec des Granules qu'on élit faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré qu'à 4 par jour donnent une durée rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent

ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

États immédiats, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Préparé par l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine crist. Médaille d'Or Paris, univers. 1900 — Paris, 5, Boulevard St-Martin et Ph^{ma}.

Paris. — L. MARÉCHOUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

DÉSINFECTANT IDÉAL

Désodorisant.

PARIS — 15, Rue d'Argenteuil — PARIS

Granules de Catillon
à 1 Millier. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont inefficaces, c'est les Grains Granules de Catillon crist. Préparé par l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine crist. Médaille d'Or Paris, univers. 1900 — Paris, 5, Boulevard St-Martin et Ph^{ma}.

Granules de Catillon
à 1/10 DE MILLIER. DE

STROPHANTINE
CRISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR DURANT L'ÉTÉ

LA

PRESE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain,
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONAIRE
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laval.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
Secrétaire de la Rédaction

J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

M. LAUREN et P. BOVEN. La chaleur et les artères.
L. HALLON. La nature des tumeurs malignes d'après
von Dugern et Werner.

MÉDECINE PRATIQUE

JOUBINANT. Diagnostic des lésions cutanées par le
trigême méthodique.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'obstétrique de Paris. — Radiopelvimétrie
d'un bassin oblique ovalaire de Norvégie après une
opération césarienne; justification de l'intervention. —
Observation d'un prématuré qui est tombé à 850 grammes
et qui a été élevé normalement. — Observation de
fibrome praxia; opération césarienne à terme; hysté-
rectomie subtotale. — Lésions hépatiques dans
l'épilepsie.

Société médicale des hôpitaux. — Cuti-réaction à la
tuberculine chez les enfants, méthode de von Pirquet. —
Cas de parakératose de Mibelli (hyperkératose figurée
centrifuge atrophique de Reigly-Ducrocq). — Syphilis
du névrose. — Adipose douloureuse ou maladie de
Dercum chez un tuberculeux.

Société anatomique. — Kyste de la trompe — Kystes
parovariens. — Tuberculose du cœcum et de l'intestin
grêle. — Pileus d'appendicite chronique. — Epithéliome
de la levre. — Syphilis hépatique; aneurisme d'une bronche.
— Inflammation de l'appendice. — Fibromes
utérin nérosés. — Botryomyxome du doigt.

Société de biologie. — Du passage des bacilles tubercu-
leux à travers la peau chez le cobaye, le veau, le lapin.
— Anesthésie limitée à la région génito-prénale sous
parajection intra-cutanée de solutions concentrées.
— Influence de la voie d'administration sur les doses
minimes mortelles de bromhydrate neutre de quinine
chez la grenouille, le pigeon et le lapin. — Dosage du
chloroforme dans la substance blanche et la substance
grise du cerveau au moment de la mort par cet anes-
thésique. — Ophthalmoréaction à la tuberculine. — Sur-

les cellules de Paneth dans les glandes de Lieberkuhn
de l'homme. — Effets, sur la glycémie, de la compres-
sion de l'aorte près de sa bifurcation. — Hyperplasie
hépatique provoquée par l'ingestion du fœtus régénéré
ou de fœtus fœtal.

Société de médecine de Paris. — Le vin au point de
vue de l'hygiène alimentaire. — De quel côté nous heurte
l'Angleterre. — Rôle de la syphilis dans le déve-
loppement du cancer.

Société de chirurgie. — Deux cas de chirurgie de l'es-
ophage. — Plaie du poulmon par balle de revolver
suivie; guérison. — Plaie du cœur; suture; mort. —
Trois observations de corps étrangers des bronches
extraits à l'aide de la bronchoscopie. — Fibro-sar-
come du pneumogastrique cervical; résection de ce
nerf; guérison. — Occlusion incomplète par pincement
littéral de la partie inférieure de l'intestin grêle dans
un sac herniaire résultant dans le ventre; laparotomie;
débridement; mort. — Différentiel grave du membre
supérieur consécutive à une brûlure très étendue; trépan-
nement par l'extirpation des masses cicatricielles et des
surfaces suppurantes, suivie de greffes talleuses. —
Lésion du vent-auraire; extirpation; guérison. —
Différentiel d'une saillie anormale d'un cartilage
costal; résection chondro-costale par la voie sous-mam-
maire. — Seringue adaptable à institutions urétro-
vaginales.

Académie des sciences.
Académie de médecine.

ANALYSES

CHRONIQUE

V. BUC et A. GOUBERT. Hygiène sociale : Les jardins
ouvriers à Lille.

NOUVELLES

ALPHITHÉ Préparation spéciale

d'orge germé
Donne une boisson chaude, activant la digestion des
foetus par sa diastase et la nutrition par ses
phosphates naturels.
Pharmacie VICHAT, 17, Boulevard Haussmann, PARIS.

AGENCE LUBIN 36, 8^e Avenue, Paris
Zoo d'Angers
Pays de Gales, Irlande,
Indes, Indes, Indes, Indes.

LONDRES-ÉCOSSE

CONTREXEVILLE-PAVILLON

AMPOULES VIEL Auto-injectables B⁵⁴ sansVIEL B⁵⁴

L'emploi de nos ampoules directement auto-injectables avec la
seringue à 10 centimètres de longueur, vous évite tout danger de
contamination. TOUS MÉDICAMENTS LA BOUTEILLE 10 FR. FRANCS C^e S.
LABORATOIRE VIEL-RENNES

POUGUES

Estomac, Foie, Intestins,
Constipation, Neurasthénie
1^{er} Juin — 1^{er} Octobre

Établissement Thermal
CURE D'EAU
CURE DE SÉJOURN
CURE D'AIR
Café-Théâtre

CARABANA Purgation par régime.

SEDATIF AU SYSTÈME NERVEUX. Antispasmodique. Antidépresseur.

VALERIANOSE DE A. GIGON

Capsule de PÉPTO-VALERIANATE à l'acide de quinine.
Suppression des nausées et de l'hyperémie gastrique.

Képhirothérapie. — Le "Képhir Salé",

eupéptique et antiputride, est accepté par tous les
malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : PH^e LANCOSME, 14, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tongue vasculaire.

POUGUES TONI-ALCALINE

TUBERCULIN TEST pour OPHTHALMO-
REACTI

DÉPOT : Les Établissements POULEN FRÈRES,
92, rue Vieille-du-Temple, Paris.

XV^e ANNÉE. — N° 51, 26 JUIN 1907.

HYGIÈNE SOCIALE

LES JARDINS OUVRIERS A LILLE

Il est surabondamment prouvé que, dans une
grande ville, dans les quartiers très peuplés, dans
les "cités", les "cours" où habitent de trop
nombreuses personnes, la maladie (la tubercu-
lose surtout) et la mort surviennent proportionnelle-
ment à la densité de la population.

L'étiologie, conséquence fatale du défaut d'air
et de lumière, diminue la résistance de l'orga-
nisme, augmente sa réceptivité pour tous les
agents infectieux, plus nombreux aussi là où
manque le soleil, là où il y a plus d'individus.

Il y a plus encore. Quand l'ouvrier quitte son
travail, il hésite à rentrer dans son habitation
trop exigüe, encombrée par les enfants; il trouve
beaucoup plus simple de s'attarder au cabaret, où
il dépense la meilleure partie de son gain, tout en
usant ses organes par l'alcool qu'il absorbe. « J. Simon.
C'est le pourvoyeur du cabaret. » (J. Simon.)

Comme conséquence de cette fréquentation, car
tout s'enchaîne, la table est bien mal garnie, la
ménagère ne percevant qu'un salaire insuffisant,
obéré par des dépenses extérieures du mari.

Trop souvent même, elle se voit dans l'obligation
de quitter à son tour le domicile, d'aller tra-
vailler à l'usine, à l'atelier, si bien que de la vie
d'intérieur il ne reste rien dans le ménage.

Les enfants, les nourrissons surtout, souffrent
et souvent meurent de cet absentéisme maternel,

PRIX ORFÈVRE 6000^e. PRIX DESFERTES, Académie de Médecine

DIGITALINE cristallisée

NATIVE

Employée dans tous les Hôpitaux de Paris.

ATOXYL INDOLORE

TOXIQUE SYPHILIS

Ampoules de 5 cc. = 0^e 750^e et 2 cc. = 0^e 250^e
CHEVRETIEN-LEMAITRE, rue Caumartin, 24, PARIS

KEFIRCARRON

54, Faubourg
St-Jacques
O. F. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

qui se trouve à l'origine de bien d'autres dangers. Comment remédier à tous ces maux ?

Assainir les villes en ouvrant de larges artères, créer des jardins urbains, fonder des jardins populaires, c'est déjà faire œuvre éminemment utile. Et M. Letulle a eu mille fois raison d'insister sur ce point d'hygiène urbaine. Outre l'ensollement auquel chaque maison a droit, outre la large circulation d'air parmi les voies de communication, malgré une adduction d'eau potable excellente et une évacuation parfaite des eaux d'égout, il faut, pour assurer l'état sanitaire de la cité, réserver, déplacer en place, de vastes espaces plantés d'arbres et y créer des jardins publics, voire même des parcs destinés à remplir, au milieu des agglomérations urbaines, le rôle de réservoirs d'air pur indispensable à la revivification de nos poumons.

La valeur hygiénique des jardins intra-urbains est incontestable; mais ils ne peuvent répondre à tous les desiderata.

L'idéal serait qu'il en soit à la ville comme à la campagne, que chaque maison soit entourée d'un petit jardin. C'est la chose impossible à réaliser; aussi a-t-on pensé à une autre combinaison.

Pour qui connaît la nature humaine, il apparaît nettement que l'ouvrier préfère de beaucoup aux vastes jardins urbains un petit lopin de terre qu'il pourrait cultiver et dont il pourrait jouir en véritable propriétaire. C'est là d'ailleurs une observation qu'on peut faire tous ceux qui ont fréquenté les centres bouilliers du Nord et du Pas-de-Calais. La plupart des mineurs possèdent ce lopin de terre cultivable et ils en profitent largement. Il est vraiment intéressant de les voir, à leurs moments de repos, au milieu de leur jardin, le costume réduit au pantalon et à la chemise, remuer la terre, semer, enlever les mauvaises

herbes et examiner avec un plaisir manifeste les produits de cette terre, fertilisée par leurs bras.

Pourquoi les mineurs sont-ils ainsi favorisés ? C'est ce que nous a appris M. Reumaux, directeur général des mines de Lens, au II^e Congrès international des jardins ouvriers.

L'extraction du charbon a été primitivement une industrie saisonnière et les mineurs étaient alors tous agriculteurs. La Compagnie a fait tous ses efforts pour maintenir cette tradition. Elle a annexé des jardins à 6.000 maisons qu'elle a dû construire progressivement pour loger une population qui s'élève aujourd'hui à 70.000 personnes; des terrains sont, en outre, mis à la disposition des mineurs qui veulent étendre leurs cultures. Le jardinier en chef de la Compagnie passe régulièrement dans les corons et donne des conseils pratiques aux ouvriers qui les réclament.

N'y a-t-il pas moyen d'octroyer aux ouvriers des villes les mêmes avantages ? C'est le problème qu'on essayé de résoudre les institutions que l'on englobe sous le nom général d'œuvres de jardins ouvriers.

*.

L'historique de cette question a été magistralement traité dans l'ouvrage de M. L. Rivière, dans la thèse de M. Schappelynek (Lille, 1905). Nous n'insisterons pas.

Happelou, toutefois, qu'en 1891, à Sedan, M^{me} F. Hervieu imagina de substituer à l'aumône qu'elle avait coutume de faire à une famille malheureuse le prêt d'un jardin. Le succès fut complet, si bien qu'en 1893 était fondée, à Sedan, une société ayant pour but de faire bénéficier d'autres familles de ce mode d'assistance. En 1903, 260 familles, composées de 1.500 personnes, cul-

tivaient des jardins couvrant plus de 22 hectares, moyennant une dépense de 6.401 francs.

Des organisations semblables existent maintenant dans de nombreuses villes de France et l'étranger n'est point en retard sur nous à ce point de vue, loin de là.

Dans les Pays-Bas, « la terre classique de l'assistance par le travail, spécialement par le travail de la terre », on trouve dès 1818 les colonies agricoles de la Société de bienfaisance. Ceci prouve que l'idée n'est pas neuve, mais prouve une fois de plus que les idées, même les meilleures, ont souvent peine à germer, à fructifier.

Mais qu'importe ! L'idée est maintenant donnée. En 1898, il y avait en France 45 œuvres de jardins ouvriers, comptant ensemble 2.000 jardins.

En Octobre 1903, on constate un total de 134 œuvres possédant 6.592 jardins d'une contenance de 269 hectares 26 ares 73 centiares pour 4.000 personnes environ.

En Novembre 1906, le rapport de M. Rivière nous apprend qu'il existe 220 groupements possédant 11.567 jardins, représentant une surface totale de 330 hectares. Ces chiffres sont assez élevés et nous montrent suffisamment les progrès du développement des jardins ouvriers en France.

*.

Si nous envisageons maintenant ce qui se passe plus particulièrement à Lille, nous voyons que ce n'est guère qu'en 1906, au mois de Mars, qu'il fut question des jardins ouvriers.

Ce retard s'explique. À Lille, ville fortifiée, entourée d'une large zone militaire, on ne pouvait créer des jardins qu'à une distance assez éloignée des habitations. C'était un inconvénient sérieux à la réalisation d'un projet de création de jardins ouvriers, inconvénient qui ne pouvait être compensé que par un moyen de transport rapide et peu coûteux, presque réalisé actuellement par les tramways électriques.

1. LETULLE. — « Les jardins populaires ». La Presse Médicale, 26 octobre 1905, n° 86.

1. L. RIVIERE. — « La terre et l'ouvrier. Jardins ouvriers », 1905.
2. SCHAPPELYNEK. — « Les jardins ouvriers. » Thèse, Lille, 1905.

CTROSODINE
Citrates trisodiques
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GREMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pileux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

l'hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp., et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-dose. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuillerée d'eau avant chaque tétée ou mélange au biberon.

RICHARD CH. HELLER & C^{IE}, Constructeurs-Électriciens
PARIS — 18, Cité Trévise, 18 — PARIS
TÉLÉPHONE 460-58

TOUS APPAREILS ÉLECTRO-MÉDICAUX

Galvanisation. Electrolyse. Bains Hydro-Électriques. Cataphorèse.

FARADISATION — FRANKLINISATION
Galvano-caustique. Endoscope. Diaphanoscopie. Cystoscopie.

ACCUMULATEURS — TABLEAUX DE DISTRIBUTION
PETITES DYNAMOS — APPAREILS DE MESURE
Appareils d'adaptation pour brancher les Instrument sur les Stations centrales.

ELECTROMOTEURS
pour opérations chirurgicales, Massage vibratoire, pneumatique, etc.

FARADISATION SINUSOÏDALE (VOLTAÏSAÏON)
RAYONS X
Appareils, Instruments et Accessoires divers.

ARSONVALISATION
Appareils photothérapeutiques.

BAINS DE LUMIÈRE
Appareils pour la méthode Finsen.

BAINS ÉLECTRIQUES D'AIR CHAUD
APPAREILS DU D^{re} DESFOSSÉS
Cabinets d'Electrothérapie — Laboratoire de Radiographie.

ENVOI DU CATALOGUE SUR DEMANDE

PAPAINÉ
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu.)
Se trouve à l'épicerie d'Éclair, 51 rue de la Chapelle, 51, et dans toutes les pharmacies.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron et Tolu)
Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et Pruriginieuses et Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pâtes, Poudre, Savon.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

En Mars 1906, a donc été fondée « l'Œuvre lilloise des Jardins ouvriers », par M. Maxime Dueroq, notaire. L'Association a pour but (art. 1^{er} des statuts) d'encourager la création, à Lille et dans les environs, de jardins à l'usage des travailleurs. A cet effet, elle peut, notamment, acquérir ou prendre à bail des terrains, les aménager, les revendre, louer ou concéder gratuitement par parcelles, procurer à ses assistés les engrais, semences et outils de jardinage nécessaires à leur culture. Elle étudie, soutient et organise toutes institutions similaires ou connexes propres à améliorer la condition matérielle et morale des classes laborieuses.

L'activité de l'Œuvre s'exerce sous des formes multiples :

1^{re} Exploitation directe. — Des terrains appartenant à des particuliers sont loués par l'Œuvre, qui les fait enclore, y trace des chemins, y place des arbustes, des bancs, des abris et les lotit en jardins qu'elle concède moyennant une redevance minime à des ouvriers besogneux et chargés de famille, sans aucune préoccupation politique ou religieuse dans le choix de ses assistés.

Un représentant de l'Œuvre fait dans ces groupes de fréquentes visites pour encourager les jardiniers et les aider de ses conseils ;

2^o Organisation de groupes indépendants. — L'Œuvre procure à d'autres associations charitables, ou à des particuliers désireux de créer des jardins ouvriers et d'en conserver l'administration, les terrains et tous renseignements utiles à l'exécution de leurs intentions. En ce cas, elle offre, sans l'imposer, le concours de son personnel technique au fondateur du groupe ; celui-ci établit comme bon lui semble, et sous sa responsabilité, le règlement intérieur de son groupe.

3^o L'Œuvre encourage sous toutes ses formes le rapprochement fécond de l'ouvrier et de la terre. Elle organise des concours auxquels non seulement ses assistés directs, mais encore tous

les ouvriers cultivant un jardin sont admis à prendre part, et elle distribue des récompenses à ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats au point de vue de la bonne tenue des jardins, de la qualité et de la valeur des produits.

Subventionnée par la ville de Lille et le Conseil général du Nord, l'Œuvre lilloise des jardins ouvriers possède un Conseil d'administration comprenant les représentants des administrations publiques, des établissements communaux d'assistance, et des représentants d'Œuvres privées. Toutes les opinions, toutes les compétences y ont leur place, les fondateurs ayant cherché à créer un type tel qu'il doit exister dans les grandes villes. L'Œuvre a ainsi été conçue avec une très grande largeur d'idées, sans distinction de partis, avec une neutralité telle qu'elle lui permet de grouper autour d'elle toute autre organisation existante.

L'Œuvre lilloise des jardins ouvriers comprend actuellement 5 groupes :

1^{er} Groupe de Saint-André (gr. A). Il comprend 20 jardins « situés en contre-bas des rampes d'accès au pont supérieur du chemin de fer, dans cette banlieue immédiate d'une ville où l'insatiable fièvre de production soufflé la noire fumée des usines » ; ils proviennent de la division d'une pâture, au milieu de laquelle se dresse un élégant pavillon qui sert d'abri. Leur superficie totale est 6.300 mètres carrés. Ils sont soumis à l'exploitation directe.

2^o Groupe de la porte d'Ypres (gr. B), groupe indépendant appelé groupe Delemere, composé de 30 jardins ayant une superficie totale de 9.000 mètres carrés.

3^o Groupes de Fives, subdivisé en 3 groupes C, D, E, comprenant : E, 64 jardins ; D, 25 jardins ; C, 11 jardins ; total 100 jardins occupant une surface de 30.000 mètres carrés.

En résumé, il existe à Lille 150 jardins représentant 45.300 mètres carrés, chaque jardin ayant ainsi une contenance de 300 mètres carrés.

A ce chiffre nous pourrions encore ajouter un groupe de 10 jardins, situé au faubourg de Béthune, fondé par un Cercle d'études, ce qui porterait le total à 160 jardins. Et ce n'est qu'un début, car l'Œuvre lilloise se propose d'ouvrir, au printemps de 1908, au moins 200 nouveaux jardins dans les quartiers peuplés de Fives et du faubourg des Postes.

L'Œuvre fournit la location gratuite la première année ; elle demande pour les années suivantes une indemnité de 8 francs environ.

Tout titulaire d'un jardin s'engage :

1^{er} A le cultiver avec soin toute l'année, sans en mettre plus d'un tiers en pommes de terre ;

2^o A ne pas le céder à d'autres ;

3^o A ne pas déplacer les bornes, à entretenir en bon état les chemins et fossés le longeant ;

4^o A ne pas y faire d'autres plantations d'arbres, constructions ou clôtures que celles qui seront autorisées par le représentant de l'Œuvre.

Telles sont les conditions qui régissent l'occupation de ces jardins ; pour la modique somme de 8 francs, l'occupant peut retirer de son jardin 70 à 80 francs ; il n'y a pas lieu de s'étonner que pour une vacance à une section il y ait environ 10 demandes.

..

On le voit, si Lille semble avoir quelque peu tardé à se lancer dans la voie des jardins ouvriers, elle ne peut manquer d'aller désormais de l'avant ; sa marche ne pourra qu'être accélérée si le déclassement tant réclamé est accordé.

Que d'espace, occupé maintenant par les terrains militaires improductifs, pourrait ainsi être utilisé pour le plus grand bien de l'ouvrier lui-même, de la mère de famille qui pourrait rester à son foyer, se procurer ainsi à peu de frais un supplément d'excellente nourriture et nourrir elle-même ses enfants !

V. BUR ET A. GODET
(de Lille).

OXYDASES

Ces ferments solubles du sang, producteurs d'ozone et d'oxygène, sont concentrés dans l'

Hémoglobine Deschiens

Présentée par Dugardin-Beaumetz à la Société de Thérapeutique comme « LE PLUS PUISSANT DES FERRUGINEUX », Sirop — Vin — Granulé. 9, Rue Paul-Baudry, PARIS

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

Non toxique, sans Odeur.

ECHANTILLON ET BROCHURE SUR DEMANDE

LUSOFORME

DÉSINFECTANT IDÉAL

Désodorisant.

PARIS — 15, Rue d'Argenteuil — PARIS



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS,

PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS,

L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

DYSPEPTINE HEPP



SUC GASTRIQUE NATUREL PUR

prélevé sur le porc vivant

par le Dr. H. HEPP, anc. inf. des Hôpitaux

S'adresse au LABORATOIRE de

PHYSIOLOGIE du PUIS-D'ANGE

sur LE CHEVALY (S.-O.)

Brochure et

Echantillon

gratuit.

TRAITEMENT

DES MALADIES DE

L'ESTOMAC, ANOREXIE

DES TUBERCULEUX, GASTRO-

ENTÉRIE ET DIARRHÉE INFANTILES.

DOSES : Adultes : 1 cuillerée à café par repas ou 1

pep. Infants : 1 cuillerée à café par repas ou 1

DEPOT A PARIS, CHATELAIN ET C^{ie}, 34, ST-HONORE

ADMISE DANS LES HÔPITAUX depuis 1886 * INSÉRÉE AU CODEX depuis 1892

SOLUTION DE

DIGITALINE PETIT-MIALHE

CRIST. de

TITRÉE AU MILLIÈME

La Solution de Digitaline Petit-Mialhe étant miscible avec l'eau en toutes proportions, il est avantageux, selon la recommandation du Pouvoir, de la faire prendre par gouttes, à l'eau, dans une tasse de tisane. La présence d'un compte-gouttes permet de mettre le dosage entre les mains du malade. — COMPARTILLES GRATUITS.

AMPOULES indolores, pour injections hypodermiques, dosées à 1/4 de milligramme.

GRAND VILLEIN BOULAIRES 10000.

PHARMACIE MIALHE, PETIT & ALBOU, 8, Rue Favart, PARIS.

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : MIALPETIT, PARIS

TÉLÉPHONE : 106-17.

GRAND PRIX, Liège 1905

APPAREILS PERFECTIONNÉS

pour le Traitement des Articulations ankylosées

PRIOU & MÉNETRIER

34-38, rue des Francs-Bourgeois, PARIS

PRIX-COURANTS ILLUSTRÉS ET DEVIS SUR DEMANDE

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN

ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour,
ENFANTS : 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

8, Rue de la Perle, PARIS.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORMÉ

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et C^{ie}, Paris.

EXTRAITS OPHTHÉRAPIQUES CHAIX & C^{ie} 10

HYPODERMIQUE — OPHTHÉMIQUE — THYROIDIEN — HÉPATIQUE — PANCRÉATIQUE — TESTICULAIRE — NÉPHRÉTIQUE — SUPRÉNAL — THYMIQUE — HYPOPHYSIAIRE — INGESTION.

10, Rue de l'Orne, Paris.

DÉTAIL : Principales Pharmacies.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules
par jour en cas d'accès.

COLCHIFLOR
la Formule de M^r le D^r DEBOUT d'ESTREES de Contrexéville

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

ZÔMOL
PLASMA MUSCULAIRE
(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héorique dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

SIROP de RAIFORT IODÉ
PRÉPARÉ À FROID

De GRIMAUDT et C^{ie}

Combinaison intime de l'iodé avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppression des glandes du cou, les gourme, les croûtes de lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

SIROP & VIN DE DUSART
AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences.

SIROP — VIN — SOLUTION.
2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt: 113, S-S-Honore et toutes Pharm.

CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL
(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)
à 0gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur acre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.
Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

SOLUTION 1/2 à 1/4 d'Acide 91.
PILULES La Boite de 24.

CRÉOSAL DUBOIS
Médication
RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure. Découvert en 1890 par H. Dubois. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

COMPRIMÉS Doses : 1 à 2 par jour.
VEGETALINE DUBOIS COMPRIMÉS a 1/2 de l'émol.

Médication
LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emodine et de Phénolphthaléine.

Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

DRAGÉES à 0r.050r. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULÉ à 0r. (0r.040r. par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café).
AMPOULES à 0r.050r. par centimètre cube. Dose : 4 injections intramusculaires tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE
OVOLÉCITHINE BILLON

Indications Thérapeutiques : Oligie et Phosphore métabolique et Phosphore de sîno : NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE GÉNÉRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Emulsion plus grande que celle du DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci procurant au corps par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de sèzales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr^t)
TÉLÉPHONE : 517-12

VOIES DIGESTIVES & URINAIRES

"STEM"

PUR JUS DE RAISINS FRAIS
STÉRILISÉ
SANS ADDITION D'AUCUN PRODUIT CHIMIQUE.
(SYSTÈME PASTEUR)

SANS ALCOOL

PARIS : 7, Place de la Bourse. (DÉPÔT). PARIS.
LYON : 19, Rue Confort. (SIÈGE SOCIAL). LYON.
DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES.

Maladies chirurgicales : 35. Mal de Pott et difformités rachidiennes. — 36. Tumeurs blanches et osseuses. — 37. Inflammation intestinale. — 38. Prolapsus du rectum. Polypes, imperforation anale. — 39. Kéruen et traitement des traumatismes du coude. — 40. Diagnostic et traitement de l'appendicite. — 41. Diagnostic et traitement de la mastoïdite aiguë. — 42. Diagnostic et traitement de l'otomastoidite aiguë.

Principes d'électrothérapie : 43. Traitement électrique de la paralysie infantile, de la paralysie diphragmatique et des paralysies névritiques. — 44. Traitement électrique des angines et des urvi.

Maladies du naso-pharynx et de ses annexes : 45. Hypertrophie des amygdales. Végétations adénoides. — 46. Complications nasales et auriculaires des affections pharyngées.

Diphthérie : 47. Diagnostic clinique de l'angine diphthérique. — 48. Diagnostic bactériologique et sérothérapique de la diphthérie. — 49. Diagnostic du croup. — 50. Tunique et trachéotomie.

Fèvres éruptives : 51. Rougeole ; formes cliniques ; diagnostic ; complications. — 52. Scarlatine ; ses complications.

Principes d'hygiène scolaire : 53. Bâtiment et mobilier scolaire. — 54. Examen individuel des enfants. Fièvre scolaire.

Excursions du dimanche : Visites de la Pouponnière de Versailles et du Lac Daumesnil. Visite-excursion avec billets à tarif réduit à Berck-sur-Mer. Visite du service de la Toile à l'Hôpital Saint-Louis. Visite des services d'enfants atteints à l'Hôpital de Bicêtre.

Le droit à verser est de 100 francs. Un programme détaillé, avec dates et heures des différentes conférences, sera remis à chaque auteur inscrit au début du cours. S'adresser à M. ALBERT DEJOLIE, chef de clinique, à l'Hôpital des Enfants-Malades, 119, rue de Sévres.

NOUVELLES

Société de l'internat des hôpitaux de Paris. — La séance de la Société de l'internat aura lieu le jeudi 27 juin à 4 h. 1/2. — 12 rue de Seine, dans les locaux de la Société de chirurgie.

Ordre du jour. — Communications à 4 h. 1/2. — 1^{er} Cancer de l'estomac (présentation de malades), par M. DUBOIS.

2^e Deux cas de dysenterie, par M. B. WEILL-ALLAÏS. — 3^e L'endoscopie utérine au moyen d'un hystéroscope à éclairage interne. Résultats pratiques au point de vue du

diagnostic et du traitement des lésions intra-utérines, par M. DUBOIS ;

4^e Traitement des cicatrices vicieuses consécutives à l'émersion de la main, par M. DUBOIS ;

5^e Intuit des controverses sur les formes : Suggestion et persuasion, l'éducation, traitement des névroses, par M. P.-L. LÉVY ;

6^e Grossesse extra-utérine récidivante ; hystérectomie abdominale ; occlusion intestinale post-opératoire, guérison par M. DANTIGUES ;

7^e Valvulotomie avec curage inguino-crural pour Kronos valvule avec dégénérescence épithéliomateuse, par M. DANTIGUES.

8^e Valvulotomie avec 5 h. 3/4, par M. BÉLÉRE : L'évolution de la récidive ténosynoviale.

Médecin des enfants assistés. — M. Roy est nommé médecin des enfants assistés de la Seine, pour la circonscription de Saint-Benoît-d'Arx (Nièvre).

Nécrologie. — On annonce la mort de M. Ed. Pruvost, à Quenoy-sur-Doule (Nord) ; de M. Lacaze, à Majunga (Madagascar).

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — ÉPREUVE CLINIQUE. — Séance du 27 juin. Ont obtenu : MM. Schwartz, 18 ; Allaire, 18 ; Grégoire, 18.

Accoucheur des hôpitaux. — Le concours vient de se terminer par la nomination de MM. Couvreur et Fouché.

Clinicat. — À la suite des concours qui viennent d'avoir lieu, sont nommés :

Clinicat des maladies mentales. — M. Charpentier, chef de clinique titulaire.

Clinicat des maladies du système nerveux. — MM. Dreyfus-Ross, chef de clinique titulaire ; Touchard, chef de clinique adjoint.

Clinicat médical. — MM. Salomon, chef de clinique titulaire ; Vitry, chef de clinique adjoint.

Clinicat chirurgien général. — MM. Auffer, chef de clinique titulaire ; Gagne, chef de clinique adjoint.

Prosecteur. — Sont désignés pour faire partie du jury du concours pour les places de prosecteur vacantes à l'Amphithéâtre des hôpitaux : MM. Terrier, Scibéau, J.-L. Faure, Piquet, Maucière, Courtois-Suffit, Vidal, M. Courtois-Suffit a accepté.

Adjuvant. — ÉPREUVE ÉCRITE. — Séance du 24 juin, — Fibres musculaires striées. Contractions musculaires.

École de médecine de Reims. — Après concours, M. Blum est nommé professeur suppléant des chaires de médecine.

Hôpitaux de Bordeaux. — Des concours pour sept places d'internes et cinq-vingt-places d'externes des hôpitaux seront ouverts les 15 et 16 Octobre prochain.

RENSEIGNEMENTS

Très urgent. — Dans station balnéaire très florissante, 2,500 habitants population locale, on demande, pour remplacer confrère décédé, un jeune docteur en médecine capable et actif. Situation d'avenir avec bonne clientèle de suite. Il y a déjà 2 pharmacies et un autre médecin. Se hâter. Écrire P. M., 305.

Cliniciste à Clermont. — Nord. 15,000 hab. ; 200 000 francs touchés. Conditions à débattre. S'adresser à M. Caplain, 11, rue Bérthelin, Paris.

Clinique chirurgicale de M. le professeur Le Dentu, à l'Hôtel Dieu. — Sous la direction de M. le Dr PICHÉVY, chef des travaux gynécologiques, M. Félix Muraud, interne du service, commencent le mercredi 3 juillet, à 5 heures, une série de 12 conférences de grand intérêt, et les continueront le vendredi et le lundi à la même heure. Les élèves assisteront aux opérations faites dans le service et seront exercés individuellement au toucher gynécologique. À la consultation les lundis, mercredis et samedis à 9 h. 1/2, à la salle Saint-Jean. Droits d'inscription : 50 fr. Prière de s'inscrire d'avance chez le concierge de l'Hôtel Dieu.

Docteur représentant bien, demandé pour poste vacant, petite ville, Centre. Écrire P. M., 307.

SAVON DENTIFRICE VIGIER, le meilleur dentifrice antiseptique pour l'entretien des dents, gencives et muqueuses. Il évite les accidents buccaux chez les épileptiques.

NEUROSEINE PRUNIER
Reconstituant général.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTELL, imp., 1, rue Cassette.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS
Très légèrement additionné de bromure de potassium.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS FACILES — SALIGNEMENTS — DIARRHÉES — COLITES, etc.
24, Boulevard de Cligny, Paris 18 (voir prospectus).

LAIT CAILLÉ BULGARE
Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPIR SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.
PRIX DU POT : 0 FR. 80 Fournisseur des Hôpitaux
Livraisons quotidiennes. 28, rue de Trévise, Paris (64-148-78)

Dermatologie, Gynécologie
THIOL
LIQUIDE ET POUVRE
Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycérolés.
Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas le linge.
Étudié par MM. LEBROU, BUZZI, GARLOPEAU (Thèse de Paris, janv. 1898).
SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS
M. M. REINICKE
39, rue Sainte-Croix-de-la-Brétonnerie, PARIS

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE
ALEXÈNE
(GRANULE)
ACIDE PHOSPHORIQUE ENTIÈREMENT LIBRE
Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.
FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE
DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.
Enfants. — Réduire de moitié.
J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.
Usine et dépôt : 18, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)
TOUTES PHARMACIES. — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE
TANNATE D'OREXINE
Le meilleur stimulant de l'appétit, absolument inoffensif, agissant rapidement chez les enfants et les adultes. Se trouve dans les cas de vomissements de la grossesse, à la dose de 0 gr. 50, 3 fois par jour, ou 2 tablettes d'Orexine chocolatées.
TABLETTES et COMPRIMÉS D'OREXINE : PHARMACIE NORMALE, 47, r. Drouot, Paris
(Brochures et échantillons) M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Brétonnerie, Paris.

HOPOGAN PEROXIDE MEDICINAL CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour l'usage médical
17 Rue d'Athènes Paris
CHEVEUX, BARBE, CILS, SOURCILS
LOTION DEQUEANT
Pour faire repousser, empêcher de tomber, de blanchir, recolorer sans teindre, à tout âge et dans tous les cas. Renseignements gratuits. Envoi franco de l'Extrait des Mémoires à l'Académie de Médecine. Écrire au docteur L. DEQUEANT, 1^{er}, 38, rue Clignancourt, Paris. Prix de Faveur pour le Corps Médical.
LOTION DEQUEANT

NÉVROSES - NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES

Vertiges - Hypochondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHORINE, granulée à base de Kola, Glycerophosphate de Chaux, Quinquina et Cassia vanillée, est le prototype de la medication Dynamogene antineurasthenique et antiperturbatrice. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola.....	40 gr.
Glycerophosphate de Chaux pur.....	40 gr.
Extrait de Quinquina.....	10 gr.
Cassia écorce vanille.....	40 gr.
Sucre.....	Q. S.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Digalène

Solution de
 DIGITOXINE SOLUBLE CLOETTA
 (C¹⁴ H²¹ O⁷)

Mêmes effets thérapeutiques qu'avec la
Macération de Feuilles fraîches de
Digitale

DOSAGE RIGoureux
ACTION PLUS RAPIDE
DIURÈSE INTENSE
TOLÉRANCE PARFAITE
PAS D'ACCUMULATION.



Semploie par la bouche, le rectum,
en injections sous-cutanées.
INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES INDOLORES.

Echantillon et Littérature F. HOFFMANN-LA ROCHE & C° 7 rue Saint-Claude Paris.

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

0005 - FONDÉEUR 78, FAUBOURG ST DENIS, PARIS

ADULTES
 ENFANTS
 CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

0005 - FONDÉEUR 78, FAUBOURG ST DENIS, PARIS

ADULTES
 ENFANTS
 CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque année.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPORONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Hôp. de Lyon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laranne.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Broca.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. du Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAVLY
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca.
Secrétaire de la Direction.

— REDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA REDACTION
—
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 8 heures à 4 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

MARCEL FERRAND. Diagnostic des leucokératoses buccales.

L. BOUCHACOURT. Conclusions pratiques sur la question du séjour au lit des accouchées.

MÉDECINE PRATIQUE

F. JAVLY. La protection de la peau de la région opératoire au cours de l'intervention.

M. GUIBÉ. Technique de la colopexie dans le prolapsus du rectum.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Tuberculose, tuberculine et sérum antituberculeux.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société médicale de Genève. — Un cas de maladie de Barlow.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société médicale des hôpitaux de Lyon. — Présentation d'un crâne préhistorique atteint d'une lésion osseuse. — La pneumonie centrale existe-t-elle ou n'est-elle que la phase congestive précédant l'infarction ? — La ménopausée musculaire.

Société de chirurgie de Lyon. — Nouveau dispositif pour la radiographie des organes abdominaux. Photographie de pièces anatomiques en couleur au moyen des nouvelles plaques Lumière.

Société des sciences médicales. — Cause de l'estomac à évolution lente. Gastro-entéro-musculose à la suture. Scierie de trois ans et demi. — Deux cas de maladie de Recklinghausen. — Fracture longitudinale para-médiane de l'occipital.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de thérapeutique. — Action de la thiosinamine sur les fibres cardio-vasculaires. — Un cas d'entérite

grave avec cachexie digestive chez un enfant débile congénital, traité par les injections sous-cutanées de plasma sanguin. — Les dyspepsies doudénées. — Sur les préparations officinales de gui. — Note sur l'emploi du hémocyanocyanure de sodium mercuré dans le traitement de la syphilis.

Société de chirurgie. — Sur l'intervention opératoire dans les plaies du poulmon. — Sur le diagnostic de l'occlusion intestinale. — Urétéro-sigmoïdostomie faite pour ramener à une résection accidentelle d'origine de l'urètre, au cours d'une hystérectomie abdominale pour anéuplasie très adhérente. — Greffe ostéo-périostique pour favoriser la guérison d'une pseudarthrose. — Extirpation élastique d'un ganglion tuberculeux sous-maxillaire par une incision buccale. — Rupture traumatique sous-cutanée, par elongation, des deux artères de la jambe; gangrène du membre; amputation; guérison. — Appareil à chloroformisation. — Deux cas de mort à la suite de l'anesthésie par la scopolamine-narcotine et le chloroforme associés.

ANALYSES

Chirurgie. — VON BRUNS. Traitement des abcès appendiculaires.

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. — JOSEPH SIEGLER. Sur la cytologie de la sécrétion prostatique et principalement sur les pléomorphes.

Pathologie générale. — G.-H. ROGER. L'occlusion intestinale. Cause et mécanisme des accidents.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Le sérum de Roux dans les affections non-diabétiques. — Labyrinthite blennorrhagique aiguë double. — Saturnisme par surabondante ingestion d'eaux potables plombifères dans le diabète.

CHRONIQUE

A. MARIE. La question de l'asile colonial. A propos des asiles indigènes égyptiens.

CORRESPONDANCE

LIVRES NOUVEAUX

GILBERT BALLEZ. Hygiène du neurosthénique. — M. DE FLEURY. Quelques conseils pour vivre vieux. — J. COMAT. Traité des maladies de l'enfance.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

ST.-LÉGER. Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Écrire Paris, Compagnie de Pongnes, 45-47, rue Aubert.

LA BOURBOULE. CHOUVEY ET PERRIERE ANÉMIE, Fièvre, Lymphatisme, Maladies de la Peau.

SOURCES

CHOUVEY ET PERRIERE

ANÉMIE, Fièvre, Lymphatisme, Maladies de la Peau.

"Ulmarène"

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

IODALIA
Préparation iodée intensive
GRANULE STABLE
Agréable, parfaitement assimilable,
60 gr. d'iodure de potassium
d'iodine pur et de sucre.

Médication iodée intensive
GRANULE STABLE
Agréable, parfaitement assimilable,
60 gr. d'iodure de potassium
d'iodine pur et de sucre.

LA

QUESTION DE L'ASILE COLONIAL

A propos

des asiles indigènes égyptiens.

Dans une série d'études récentes, je me suis efforcé d'attirer l'attention, à la suite de la mission qui me fut confiée à cet effet, sur la nécessité de créer des asiles coloniaux (pour l'assistance des aliénés indigènes comme des psychoses tropicales des Européens colons ou fonctionnaires).

J'ai pris comme type d'établissement à constituer d'abord, dans nos possessions du nord de l'Afrique, les asiles d'aliénés indigènes que j'ai décrits, en particulier ceux d'Albassieh et de Kakuha en Egypte.

Ces établissements répondent aux conditions dans lesquelles devra être établi l'asile nécessaire pour l'Algérie-Tunisie en attendant ceux d'Extrême-Orient imités de ceux décrits pour les Indes anglaises (au nombre de 21) par M. Janselme, ou des colonies hollandaises décrits par M. Margain.

A l'asile d'Albassieh, les sections réservées aux indigènes sont des plus simples. Toutes au rez-de-chaussée, dalles ou carrelées, donnant en général de plain-pied sur le jardin intérieur, suivant une disposition qui rappelle assez la maison arabe privée.

Les chambres d'isolement sont échelonnées sur un préau couvert, avec la natte-alcove pour le coucher; le jardin est planté d'eucalyptus bas et sillonné de ruisselets d'irrigation.

Chaque chambre a le cubage normal de 30 mètres cubes environ, avec parois enduites de ciment à hauteur d'homme; une fenêtre et une

J. Il faut ajouter 6 asiles pour l'Afrique du Sud, 9 pour l'Amérique du Sud, 11 pour le Canada, 1 à Malte, et 26 en Australie, soit 74 asiles coloniaux anglais.

HÉMONEUROL COGNET
Oxyémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL.

Par purgative **VILLACABRAS**

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN
Un seul Flacon suffit.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ETHYLE
Antisept.

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Avec saveur agréable. Pour l'écoulement.
Le plus sûr et le plus efficace.
Échant. gratuits à demande. KEELEY, 160, r. St-Maur, Paris

CARABANA PURGE GUÉRIT

ALLEVARD-LES-BAINS

Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA

Débilité des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatoses. — Neurasthénie.

SAINT-GALMIER BADOIT

COMPRIMÉS DE FERMENT LACTIQUE. B.

LACTOZYMASE. B.

CHEVRETIN-LEMATTE. 24, rue Camardin, PARIS.

porte au jardin. L'absence de tout visible et la disposition en terrasse achèvent de donner l'aspect des maisonnettes arabes privées. La longue chemise flottante et le bonnet rouge sont le costume général des pensionnaires.

Il y a en moyenne à Abassiéh 400 Arabes et 200 aliénés autres : 900.

Le tableau des malades admis par diagnostic, au moment de notre visite, était le suivant pour l'exercice courant :

Polie par hachich.	74
— alcool.	12
— pellagre.	52
— épilepsie.	12
— paralysie générale.	35
— démence sénile.	18
— manie.	126
— congénitale.	11
— mélancolie.	46
— démence précoce.	9
— paranoïa.	11
— démence vésanique.	79

485

Une annexe de la prison de Tourah est réservée comme asile-prison aux aliénés criminels ou en observation médico-légale (80 lits), et un asile-valet de 300 chroniques et tranquilles est en construction à Kalkou près Mazrich (J'en ai puillé les plans dus à l'obligeance du service khédival des aliénés dans la *Revue philanthropique* du 15 Janvier 1907).

Remarquons, en passant, la fréquence des affections pellagrauses, des délires hachichiques et de la paralysie générale qui passe cependant pour exceptionnelle chez l'Arabe.

L'asile d'Abassiéh est bien antérieur à l'occupation anglaise, mais c'est depuis qu'il a été organisé scientifiquement et à la moderne.

Un personnel d'infirmiers et d'infirmières, en partie indigènes, est en voie de reconstitution, sous la direction d'une surveillante générale anglaise, directrice des nurses.

Le personnel médical comprend, en outre, MM. Warnock et ses adjoints, aliénistes du corps médical anglais, tirés du personnel des asiles d'Australie, et quatre médecins assistants indigènes.

Les médecins assistants sortent de l'Ecole de médecine du Caire ou de Beyrouth; les médecins anglais ou égyptiens et les nurses anglaises parlent l'arabe et peuvent interroger directement les malades. C'est la condition capitale pour la bonne appréciation de leurs états mentaux, et on conçoit les difficultés insurmontables lorsqu'il faut examiner un délire avec le secours d'interprètes. Cependant, la diversité d'origine des malades y oblige encore parfois, les dialectes arabes variés de la Nubie à la Syrie et l'Arabe, et l'université de la mosquée d'Elazar attirant des étudiants de tous les pays musulmans, y compris le Maroc, et même la Perse, la Russie et la Chine.

Nous avons vu la même situation exister à Nijni-Novgorod pour nos confrères de l'asile au moment de la foire internationale qui réunit des échantillons si variés des populations asiatiques.

En France, les aliénés arabes transportés à Pierrefort ou à Aix n'y sont pas compris des médecins ni du personnel et aucune communication ne leur est plus possible d'autre part avec leur famille.

Le changement total de mœurs et de climat contribue aussi à la dépression, et l'on comprend dès lors l'énorme mortalité qu'ils fournissent (2/3).

Un asile colonial pour nos possessions nord-africaines n'impose; ce chapitre d'assistance est déjà ouvert, puisqu'il coûte annuellement plus d'une centaine de mille francs.

Grâce au bienveillant appui de M. le Directeur de l'Assistance publique au ministère de l'Intérieur, j'ai pu relever la statistique complète des aliénés indigènes de ces 15 dernières années pour

les seuls trois départements d'Alger, Oran et Constantine.

Pour Alger seulement, les entrées de 1899 à 1906 ont été de 296 — (240 hommes et 56 femmes). Les sorties 84 — (75 hommes et 9 femmes). Les décès 176 — (145 hommes et 31 femmes). Reste 115 — (93 hommes et 22 femmes).

Dépenses correspondantes 625.000 francs (dont 23.000 de transports).

Soit une dépense annuelle moyenne de 36.764 fr. pour 72 assistés contingent moyen.

Cela met à 500 francs par an la pension d'Alger et le prix de journée à 1 fr. 40.

Si l'on triple ces chiffres pour les trois départements, et sans compter la Tunisie ni les aliénés européens, colons ou fonctionnaires, cela fait un effectif et un budget déjà ouverts plus que suffisant pour justifier l'édification immédiate d'un asile colonial pour le plus grand bienfait de l'humanité et de l'influence morale et matérielle de la France vis-à-vis de ses colonies.

A. MARIE (de Villejuif.)

CORRESPONDANCE

Nous recevons du Conseil général des Sociétés médicales d'arrondissement de Paris et de la Seine la lettre suivante :

Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous communiquer l'Ordre du jour suivant adopté à l'unanimité dans une dernière réunion, par le Conseil Général des Sociétés Médicales d'Arrondissement de Paris et de la Seine :

Le Conseil, après avoir pris connaissance de l'offre faite par M. Solier, d'une donation ayant pour objet la création de services spéciaux, chargés, sous la direction d'hommes de science (non médicaux), du contrôle des actes médicaux et chirurgicaux dans les hôpitaux de Paris, appelle votre bienveillante attention sur les Considérations suivantes :

MÉDICAMENT Spécialement de la TOUX des TUBERCULEUX

Entraine pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

Formes Pharmaceutiques

SIROP dosé à 0.02 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe
3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 8 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées;
7 à 15 ans, 1 à 5 cuillerées à soupe.

GRANULES dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 p. jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

SANS PEUR

PNEUMATIQUE ANTIDÉRAPANT IMPERFORABLE

Conditions spéciales à MM. les Docteurs.
19, AVENUE DE LA GRANDE-ARMÉE, PARIS
Télégrammes : 222-000



ABONNEMENT :
Paris, 30 fr.; Départ., 25 fr.;
Etranger, 26 fr.

FORTOSSAN

N'altère pas le
Lait.
Supporte
la stérilisation.

PHYTINE NEUTRE EN TABLETTES AU SUCRE DE LAIT
La meilleure préparation pour administrer la Phytine aux enfants au-dessous de 2 ans
ANTIRACHITIQUE — FAVORISE LA CROISSANCE

Pour échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône). Dépôt pharmaceutique.



BRANDT

(CACAO LACTÉ A LA VIANDE)

Contient par dose de 50 grammes (maximum pour une tasse)

- 1° Le lait condensé, de 150 grammes de lait frais;
- 2° La viande, de 60 grammes de muscle frais de bœuf;
- 3° Sucre et cacao diastase.

Laboratoires BRANDT, faub. St-Honoré, 406, PARIS (Broch. et échant. franco.)

PHYTINE

Contient 22,8 0/0
de phosphore
organique
assimilable

PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES

Le problème de la médication phosphorée naturelle a été résolu que par la découverte de la Phytine. »

■ Sachets, dragées, comprimés, déliés

Pour échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône). Dépôt pharmaceutique.

PHOSPHO-CACAO

ALIMENT RECONSTITUANT
Végétal, sucré, pour tout âge.
Dose : 3 à 4 cuillerées par jour.
Phospho-Cacao pour diabétiques

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE) SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et la plus saine.

VENTES
21 millions de Bouteilles
PAR AN
Législation d'Intérêt Public
du 12 Août 1897.

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 400 grammes de viande de bœuf par cuillerée
CHAIX & Co. 10, Rue de l'Orne, PARIS — Conteneur dans des Cruches de grès. La "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques

La Médecine est l'art de guérir; elle utilise, d'une façon complexe, les données fournies par les sciences: Les éléments que ces sciences apportent à la Médecine exigent, pour être utilisés et interprétés, une éducation médicale complète.

Ces sciences restant actuellement accessoires, on ne saurait les faire intervenir, d'une façon exclusive, comme moyen de diagnostic ou de contrôle contre les médecins.

Dans l'intérêt supérieur des malades, les médecins et chirurgiens doivent pouvoir appliquer le traitement qui leur paraît le meilleur, dans les limites que fixent leur conscience et les lois; celles-ci établissent en effet, la responsabilité du médecin en cas d'imprudence ou faute lourde.

En conséquence, le Conseil Général des Sociétés Médicales d'Arrondissement ne saurait s'élever avec trop d'énergie contre la création projetée d'un corps de contrôleurs, ne possédant aucune instruction médicale.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de nos sentiments dévoués.

Le Président pour 1907, Le Secrétaire Général,
DUTARD. DUCOU.

LIVRES NOUVEAUX

Gilbert Baillet. — *Hygiène du neurasthénique*, 3^e édition, Paris, 1907, 1 vol. in-16, de 414 pages, cartonné toile: 4 fr. (Masson & Co, éditeurs.)

La réimpression rapide d'une troisième édition témoigne du succès recueilli par cet ouvrage parmi les médecins et même dans le grand public. Clair, précis et complet, il répond en effet à toutes les questions pratiques qui composent la direction médicale des neurasthéniques, où l'hygiène tient une place au moins égale aux traitements médicamenteux. C'est ainsi, qu'après les premiers chapitres de définition et de description indispensables de la névrose, sont étudiés tour à tour la prophylaxie, le régime de vie, l'alimentation, la climatothérapie, l'exercice physique, la psychothérapie enfin, avec

cette élégance de forme et cette judicieuse agacéité qui marquent les travaux de M. Baillet. Mais cette troisième édition est en outre enrichie d'additions qui lui confèrent un intérêt d'actualité. L'auteur a cru nécessaire d'y préciser la signification de l'affection ainsi que son diagnostic différentiel. Ces pages où il combat des tendances nouvelles au nom des doctrines et des traditions de l'école française, sont des modèles de discussion courtoise et de saine logique. Elles suffisent à donner à cette réédition la valeur et la nouveauté d'une œuvre originale.

P. HARTENBERG.

M. de Flury. — *Quelques conseils pour vivre mieux*, 1 vol. in-12 de x-386 pages. Prix: 3 fr. 50 (P. OLENDORF, éditeur.)

Avec toute sa compétence de médecin et tout le charme de son style, l'auteur de *l'Introduction à la médecine de l'esprit* met cette fois à la portée de tous des conseils nombreux et précis à l'usage de tous ceux qui ont le désir de ne point trop souffrir, de se préserver, eux et leur entourage, des maladies qu'on appelle évitables. C'est à la fois un très document et très captivant bréviaire d'hygiène pratique, et même, çà et là, de morale usuelle.

R. R.

J. Comby. — *Traité des maladies de l'Enfance*, 5^e édition, 1 vol. gr. in-8, de vii-1014 pages. Prix: 25 francs. (RUFFY, éditeur.)

Cette cinquième édition, revue et augmentée, a été soigneusement tenue au courant des progrès de la médecine des enfants. Grée à une modification typographique, le nouveau volume est moins gros que l'ancien; il ne dépasse guère 1000 pages, alors que l'autre atteignait presque 1200. Cependant il contient de nombreux articles nouveaux, dont quelques-uns font pour la première fois leur apparition dans un *Traité* des maladies de l'enfance.

Parmi les articles inédits, nous citerons: Erythème épidémique, Dysplasie périfolliculaire, Melanoglose, Hémorroides, Langue scrotale, Stomatite nécrasante des nourrissons, Géographie, Abcès sous-pharyngés, Tumeurs malignes du foie, Tumeurs malignes de l'ovaire, Trachéocèle, Emphysème sous-cutané, Tumeurs malignes du poulmon et de la plèvre,

Maladies des artères et des veines, Sardité verbale, Encéphalite aiguë, Idiotie amaurotique, Mongolisme, Déience précoce, Atonie unsculaire congénitale, Chloasma, Tumeurs malignes de la peau.

L'ouvrage est écrit dans un style simple et clair, qui permet de suivre aisément et sans fatigue les descriptions les moins attrayantes. Il constituera un guide précieux pour le médecin et l'étudiant.

J. D.

BIBLIOGRAPHIE

1425. — F. Barbary. — *La grande faucheur: vade-mecum de l'éducation antituberculeuse*, 3^e édition, 1 vol. in-8, de 350 pages, avec 46 figures. Prix: 7 fr. (F. de Rudeval, éditeur.)

1426. — A. Böhm et A. Oppel. — *MANUEL DE TECHNIQUE MICROSCOPIQUE*, traduit par E. de Rouville, 4^e édition française, 1 vol. in-16 de 498 pages, cartonné toile. Prix: 7 fr. (Vigot frères, éditeurs.)

1427. — A. Herpin. — *ÉVOLUTION DE L'OS MAXILLAIRE INFÉRIEUR*, 1 broch. in-8^o de 82 pages, avec figures. Prix: 5 fr. (Félix Alcan, éditeur.)

1428. — P. Redard. — *PRÉCIS DE TECHNIQUE ORTHOPÉDIQUE*, 1 vol. in-18 de 591 pages, avec 429 figures, cartonné toile. Prix: 12 fr. (F. de Rudeval, éditeur.)

1429. — G. M. Debove, Ch. Achard, J. Castaigne. — *MANUEL DES MALADIES DU TUBE DIGESTIF*, Tome I: *Bouche, pharynx, œsophage, estomac*, par G. PAISSEAU, F. RATHIERY, J. CH. ROUX, 1 vol. gr. in-8^o de 725 pages, avec figures. Prix: 14 fr. (Masson & Co, éditeurs.)

1430. — S. Artault. — *CONTES SOUS-DISANT INIMICIAUX D'UN MÉDECIN*, 1 vol. in-16 de xvi-303 pages. Prix: 3 fr. 50. (Libri Mink, éditeur.)

1431. — Ch. Juillard. — *MANUEL PRATIQUE DES BANCAGES: Pansements et appareils chirurgicaux*, 1 vol. gr. in-8^o de xvi-163 pages, avec 200 figures. Prix: 6 fr. (Félix Alcan, éditeur.)

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

Les états dépressifs et l'Ibogaïne

Il existe physiologiquement pour chacun de nos appareils, aussi bien que pour chacune des fonctions correspondantes, une certaine tonalité moyenne, un certain équilibre. Les troubles de l'intégrité organique et fonctionnelle. Quand cet équilibre se rompt, quand cette sorte de potentiel vital subit une chute appréciable ou durable, on dit qu'il y a dépression: dépression musculaire, dépression nerveuse, dépression cardiaque, etc.

Le prototype des états dépressifs est incontestablement la neurasthénie, dans laquelle tous les organes sont plus ou moins touchés par le processus morbide; mais on ne saurait traiter en quantités négligeables la dépression générale qui succède à toutes les maladies aiguës et en compagnie la convalescence, les dépressions plus localisées, les asthénies, comme on le fait de nos jours, qui intéressent l'appareil circulatoire et le cœur en

particulier, à la suite de la grippe et de la typhoïde; les psychasthénies, suites de surmenage cérébral, etc.

Contre ces états si communément observés et en dehors des règles de l'hygiène et de l'hygiène alimentaire, nous possédons tout un arsenal de médicaments dits toniques, qui vient de s'enrichir récemment d'un nouveau produit, sur lequel on fait les plus légitimes espérances. Il s'agit de l'Ibogaïne, extraite de l'Iboga du Congo, plante dont un empirisme heureux avait depuis longtemps révélé aux habitants de ces régions tropicales, les vertus stimulantes et anti-dépresseurs. L'Ibogaïne, étudiée plus particulièrement par E. Landrin et le Dr A. Landrin s'est montrée, aussi bien dans les expériences de laboratoire entreprises de concert avec le Prof. Fonclouet que dans les essais cliniques, comme un tonique musculaire et nerveux, un anti-cardiaque et un excitant de la nutrition.

Le mode d'administration le plus commode et le plus agréable est sans contredit la dragée Nyrdahl, dosée à 0,005 milligr. de chlorhydrate d'Ibogaïne. Dose: 2 à 6 par jour au moment des repas.

ELIXIR de VIRGINIE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON: 4 fr. 50 francs.

Envoi FRANCO de Brochures et d'Échantillons

DRAGÉES NYRDAHL

à l'Ibogaïne

Nervothénique, Tonique musculaire et cardiaque, Exaltant de la Nutrition.

LE FLACON: 5 fr. francs.

Produits NYRDAHL, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

Non toxique, sans Odeur.

ECHANTILLON ET BROCHURE SUR DEMANDE

LUSOFORME

DÉSINFECTANT IDÉAL

Désodorisant.

PARIS — 45, Rue d'Argenteuil — PARIS

PROTIODE

Iodoéthylglycine

GREMY

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élime lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte, 15 à 30 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix: 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZÉMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapie Arénicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**

GOUTTES	dosées à 2 milligr.	10 à 20 par jour.
		en deux fois.
AMPOULES	— à 50 —	1 à 2 par jour.
COMPRIMÉS	— à 25 —	1 à 3 —
GRANULES	— à 1 centigr.	2 à 6 —
—	— à 2 —	1 à 3 —

9, Rue de la Perle. — PARIS

Solution de
DIGITOXINE SOLUBLE CLOETTAC¹⁵ P¹⁵ Q⁵
P¹⁵ M = 280Mêmes effets thérapeutiques
qu'avec laMACÉRATION DE FEUILLES FRAICHES
DE DIGITALE**DIGALÈNE**DOSAGE RIGOREUX — ACTION PLUS RAPIDE
SOLUBILITÉ PARFAITE — PAS D'ACCUMULATION
PAS D'INTOLÉRANCE

La DIGALÈNE s'emploie par la bouche, le rectum, en injections intraveineuses et intramusculaires indolores

Échantillons et Littérature : F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, Rue Saint-Claude, PARIS**BIOLACTYL**
Ferment Lactique Fournier

CULTURES PURES SÉLECTIONNÉES

Affections gastro-intestinales. Entérites,
Appendicite, Diarrhées infectieuses (Adultes et Enfants)
Dysenteries, Dermatoses**LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES**

Directeur technique : Albert FOURNIER

ANCIEN PRÉPAREUR A LA SORBONNE

26, Boulevard de l'Hôpital — PARIS

— TÉLÉPHONE : 824-30 —

Fournisseur de l'Assistance publique

GLYCÉRO GRANULÉ DALLOZReconstituant général du Système nerveux
NEURASTHÉNIE — SURMENAGE — RACHITISME — TUBERCULOSES
Dose : 2 à 4 cuillerées à Café par jour**HÉMOGLOBINE GRANULÉE DALLOZ**Oxyhémoglobine pure à l'état naissant
ANÉMIE — CHLOROSE — LYMPHATISME — CONVALESCENCES
Dose : 2 à 4 cuillerées à Café par jour.

J. DALLOZ . 13, Boulevard de la Chapelle . PARIS

A l'usage de
EN OMBRE
INALTERABLE
la
SOLUTION
MAÎTRE
pour toutes les
maladies
sublimes
et le
PERMANENTE
dans toutes
les maladies
Dose : 1 verre
(ou 1 cuillerée) par litre
No soluble pas
et soluble
et soluble
LABORATOIRE
rue de Rennes
83

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIOSE
COMBINÉE DIRECTE ET ENTIÈREMENT STABLE DE L'IODE AVEC LA PEPTONE
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Commission de l'État (Général) et l'État, Paris 1896Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications,
sans Iodisme.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure élestin.

DOSES NORMALES : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demander Brochure sur Fluothérapie physiologique par le Peptoniose.
LABORATOIRE GALBRUN, 10, Rue Oberkampf, PARIS.SOLUTION DE
DIGITOXINE SOLUBLE
ADRIAN
15 milligr. par 100 gouttesAPPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNEGRANULES
de DIGITOXINE
ADRIAN
1 à 2 par jour.

Traitement de la Tuberculose

DE LA GRIPPE, NEURASTHÉNIE, IMPALUDISME

Par le **CACODYLATE DE GAIACOL**

Cette combinaison de l'**Arsénite** à l'état organique avec le **Gaiacol** ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'**Anémie**, la **Leucémie**, le **Psoriasis**, le **Lupus érythémateux**, etc. Elle favorise la **croissance**.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES

à 0 gr. 05 de CACODYLATE DE GAIACOL par cent. cube.

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

Perléines de Gaiacacodyl Vigier

à 0 gr. 025 de CACODYLATE DE GAIACOL

DOSE : 2 à 4 perléines par jour, au moment des repas.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Huile vierge de Foie de Morue VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour non officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : **Iode**, **Phosphore** et **Alcaloïdes**; elle est très bien supportée, même pendant l'été. — Prix du flacon : 4 francs.

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

OBSÈTE - GOITRE - MYXÉDÈME - INFANTILISME - CRÉTINISME - FIBROMES

THYROÏDINE FLOURENS

PASTILLES DOSÉES à 0.40 centigr. PILULES DOSÉES à 5 centigr.
Adultes 2 à 6 par jour. Adultes 8 à 20 par jour.
Enfants 1 à 2 — — — — — Enfants 1 à 3 — — — — —

OVAIRINE FLOURENS

AMÉNORRÉE - MÉNOPAUSE - CHLOROSE - TROUBLES POST-OVARIOTOMIQUES

PILULES DOSÉES à 10 centigrammes : 2 à 10 par jour.
Sont également préparées : a) **PÂTES FLOURENS**, 62, rue Notre-Dame, BORDEAUX les pilules de **CAPSULE SURRENALE** - **ENCEPHALINE** - **HEPATINE** - **MEDULLOSINE** - **MYOCARDINE** - **NEPHROSINE** - **ORKITINE** - **PNEUMONINE** - **PROSTATINE** - **SEMPALINE** - **SPLÉNINE** - **TUMOSINE**.

GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, PARIS.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTAROSE

MÉDICATION à BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARQUE
Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.

Dose : 10 à 20 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif "Digitale".

COMPRIMÉS de DIGITALE

H. ECALLE

Docteur au Pharmacie de l'Université de Paris.
Chaque comprimé renferme 0.10 gr. de **Poudre de Feuilles de Digitale** titrée à 2 gr. 50 de **Digitale** crist. par 1000 gram. de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligr. de **Digitale cristallisée**. Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 1 à 4 en 24 heures).

Sirup de Digitale de LABELONYE

Titré

à un tiers de milligramme de **Digitale crist.** par cuillerée à bouche.

Trois cuillerées à bouche ou le dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de **Digitale cristallisée**.

Solution de DIGITALE crist.

H. ECALLE

Titree au milligramme.

Cinq gouttes du flacon complètement renferment exactement un dixième de milligramme de **Digitale cristallisée** (20 à 50 gouttes en 24 heures).

GRANULES de DIGITALE crist.

H. ECALLE

au dixième de milligr. (4 à 10 en 24 heures)

AMPOULES PROPULSIVES (dose normale) de **DIGITALE crist.** H. ECALLE titrées au centième de milligr. (1 à 2 en 24 heures).

(Direction pharmaceutique).

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES

PAR LES SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM^{rs} les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.

ROHAIS et C^{ie}, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mécredi 11 Juillet 1907, à 1 heure. — M. THÉVENIN : Syndrome cholérétique et syndrome apoplectique. MM. Joffroy, Brisson, Teissier, Claude. — M. BARTON : La diphtérie à l'hôpital Trousseau en 1905 (service de M. Netter). MM. Brisson, Joffroy, Teissier, Claude. — M. ESCHBACH : Recherches sur la pléguéolémie chez l'adulte, ses rapports avec le rubéolisme. MM. Ganchou, Roger, Marell Labbé, Macaigne. — M. MAZILLIER : Contribution à l'étude de l'embryologie du diaphragme. MM. Roger, Ganchou, Marell Labbé, Macaigne. — M. MOLLARD : L'ischémie locale pour les opérations pratiquées sur l'appareil auditif. MM. Roques, Segond, Pierre Duval, Prost. — M. MERTZBACH : Contribution à l'étude du décollement épiphyseux de l'extrémité inférieure du radius. MM. Segond, Teissier, Pierre Duval, Prost.

Jeué 11 Juillet 1907, à 1 heure. — M. BOUTARD : Des ruptures traumatiques des sinus crâniens et de leur traitement chirurgical. MM. Cornil, Pozzi, Hartmann, Marion. — M. GAILLARD : De la hernie du diaphragme d'origine congénitale. MM. Pozzi, Cornil, Hartmann, Marion. — M. BILHART : Evolution du traitement chirurgical du cancer utérin. MM. Pozzi, Cornil, Hartmann, Marion. — M. ROULLAND : Des processus pathologiques non infectieux du bassin et des annexes chez la femme (fausses annexes). MM. Pozzi, Cornil, Hartmann, Marion. — M. BOUVERESQUE : Ankylose de la colonne vertébrale par ossification des ligaments vertébraux consécutifs aux affections chroniques de la tête. MM. Dieulafoy, Chantemesse, Méry, Rénou. — M. BOUCLY : Contribution à l'étude de la tuberculose tuberculeuse. MM. Dieulafoy, Chantemesse, Méry, Rénou. — M. DIZAS : Rapports de la diarrhée infantile dans l'alimentation artificielle avec le mode d'alimentation des vaches. MM. Chantemesse, Dieulafoy, Méry, Rénou. — M. JARNEY : La section interne de l'ovaire. Synergie thyroïdienne-ovarienne.

MM. Le Dentu, Albarran, Rieffel, Morestin. — M. FENOULT : Contribution à l'étude du kyste hydatique du foie, sa fréquence chez l'enfant. MM. Le Dentu, Albarran, Rieffel, Morestin. — M. PASTEAU : Étude sur la pleurésie parietale du sommet. MM. Albarran, Le Dentu, Rieffel, Morestin. — M. WOLANSKY : De la cure radicale des rétrécissements trachéaux de l'origine périale par la méthode de MM. Pastou et Isidre. MM. Albarran, Le Dentu, Rieffel, Morestin. — M. BACQUEZ-DESORMEAUX : Contribution à l'étude physiologique de quelques éthers. MM. Pouchet, Raymond, Gilbert, Carnot. — M. HOUVERT : Pleurésie parietale interlobaire. MM. Raymond, Pouchet, Gilbert, Carnot. — M. RECHAUZ : Les poussements uretériques dans les maladies de l'estomac. MM. Gilbert, Pouchet, Raymond, Carnot. — M. MARCAIS : Contribution à l'étude de l'épilepsie syphilitique hypertrophique avec lésion chronique. MM. Gilbert, Pouchet, Raymond, Carnot. — M. MAZEAU : Essai sur le traitement du cancer de la lèvre inférieure. MM. Berger, de Laperonne, Thierch, abandonnés à l'air libre avec pansement protecteur à distance. MM. Berger, de Laperonne, Thierch, Lanois. — M. GAYOT : Des greffes d'os. Thierch abandonnés à l'air libre avec pansement protecteur à distance. MM. Berger, de Laperonne, Thierch, Lanois. — M. VANNIER : De l'annéisme intercostale par le procédé de la pince porte-bouton de Lardennet. MM. Berger, de Laperonne, Thierch, Lanois.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 8 Juillet 1907. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Hôtel-Dieu : MM. Landouzy, Roger, Marell Labbé. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Hôtel-Dieu : MM. Brisson, Betteux, Teissier, M. Segond, censeur. M. Legoux, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Charité : M. Dejerine, Legry, Bulhaud. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Charité : MM. Ganchou, Claude, Macaigne. M. Roques, censeur. M. Morestin, suppléant. *Mardi 9 Juillet 1907.* — 2^e Chirurgical-dentiste (1^{re} série) : MM. Cornil, Robin, Morestin. — 2^e Chirurgical-dentiste (2^e série) : MM. Chantemesse, Albarran, Degrez. 2^e Chirurgical-dentiste (3^e série) : MM. Pozzi, Ferand

Bezange, Richard. — 2^e Chirurgical-dentiste (4^e série) : MM. Gilbert, Marion, Bulhaud. M. Berger, censeur. M. Mallard, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Hôtel-Dieu : MM. Dieulafoy, Thierch, Rénou. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Hôtel-Dieu : MM. Raymond, Vaquez, Gougnot, M. Le Dentu, censeur. M. Lanois, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Charité : MM. Joffroy, Dapré, Jeannel. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Charité : M. Thoinot, Méry, Carnot. M. de Laperonne, censeur. M. Lanois, suppléant. *Mécredi 10 Juillet 1907.* — 2^e (Deuxième partie), Lausanne : MM. Landouzy, Dejerine, Legry, M. Legoux, suppléant.

Vendredi 12 Juillet 1907. — 2^e Chirurgical-dentiste (1^{re} série) : MM. Pouchet, Bulhaud, Pierre Duval. — 2^e Chirurgical-dentiste (2^e série) : MM. Landouzy, Macaigne, Prost. — 2^e Chirurgical-dentiste (3^e série) : MM. Reclus, Degrez, Marell Labbé, M. Thoinot, censeur. M. Gosset, suppléant.

Samedi 13 Juillet 1907. — 2^e Chirurgical-dentiste (1^{re} série) : MM. Cornil, Marion, Vaquez. — 2^e Chirurgical-dentiste (2^e série) : MM. de Laperonne, Troier, Degrez. — 2^e Chirurgical-dentiste (3^e série) : MM. Gilbert, Carnot, Morestin. — 2^e Chirurgical-dentiste (4^e série) : MM. Robin, Hartmann, Dupré. — 2^e Chirurgical-dentiste (5^e série) : MM. Albarran, Gilbert Ball, Richard, M. Berger, censeur. M. André Broca, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Boulogne : MM. Dieulafoy, Achard, Thierch. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Boulogne : MM. Raymond, Méry, Gougnot. — 5^e (Deuxième partie) (3^e série), Boulogne : MM. Chantemesse, Jeannel, Ferand, Boulogne. M. Le Dentu, censeur. M. Lanois, suppléant.

NOUVELLES

Hommage au professeur Thoinot. — Nous rappelons que la souscription ouverte par lui pour ses élèves du professeur Thoinot pour lui offrir son buste

DIADERMINE

Nouvel Excipient pour Pommades.

Remplace la Vaseline, l'Xonge, la Lanoline, etc., sur lesquels elle présente les avantages d'être complètement neutre, soluble à l'eau et absolument inaltérable. — Remarquablement absorbée par la peau. — Ne tache pas le linge. — Expérimentée à l'hôpital Saint-Louis. (Voir Bull. de la Soc. Franç. de Derm. et de Syphil., janv. 1906, n° 1, p. 25). — Echantillons gratuits.

HONNETI FRÈRES, 12, rue Vavin, PARIS

HÉMORRHOÏDES

ADRENO-STYPTIQUES DE MIDY

Nouveau Traitement rationnel des HÉMORRHOÏDES

par l'association de Produits vaso-constricteurs
décongestionnants
antiseptiques
calmants
rigoureusement dosés

Formule (Adréline 1/10 milligr.
Acétanilide stovaine 0,20 centigr.
Extrait antihémorrhéctique de S. S.
(Hamamelis, Opium, Tannin, etc.))

4 à 2 suppositoires par jour pour les Hémorroides internes. — La boîte 4. Application de pommade sur les Hémorroides externes, chaque tube est muni d'un canulo rectiligne. — 250

PHARMACIE MIDY
115, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

L'IOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour l'usage médical.

17 Rue d'Athènes, PARIS

EKTLOGAN

USAGE EXTERNE

ANIODOL

Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.
Désodorisant universel
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100 (une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL-2%

Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.

POUDRE D'ANIODOL

remplace et supprime l'iodoforme

Distributeur exclusif en France : SOCIÉTÉ ANTI-TOXIQUE, 32 Rue des Mathurins, Paris.

KÉPHIR LAKSINE

Boulevard St-Michel, 137, PARIS (5^e)

Kreuznach-les-Bains

SAISON DU 1^{er} MAI AU 30 SEPTEMBRE

! Sources d'eau minérale fortement iodée, contenant de l'iode, du brome et du lithium. Tous les moyens curatifs médicaux et thérapeutiques sont à la disposition des malades.

Indications : Maladies des femmes et des enfants, scrofule, rachitisme, maladies de la peau, maladies du cœur, goutte et rhumatisme.

! Eau de l'eau-nière de Kreuznach.

Prospectus gratis et franco par la KREUTZNACH

exécuté par le statuaire Champel, sera close le 30 Juin. Les inscriptions sont reçues jusqu'à cette date, par MM. J.-B. Bailly, 19, rue d'Hauteville. Tout souscripteur de la somme de 25 francs recevra une médaille.

Association française de chirurgie (XX^e Congrès, 7-12 Octobre 1907). — Le XX^e Congrès de l'Association française de chirurgie s'ouvrira à Paris, à la Faculté de médecine, le lundi 7 Octobre 1907, sous la présidence de M. le professeur PAUL DEJERINE, membre de l'Académie de médecine, chirurgien de l'Hôpital Necker.

Trois questions ont été mises à l'ordre du jour du Congrès : 1^{re} Influence des rayons de Röntgen sur les tumeurs malignes. Rapporteurs : MM. BOLDUAN, de Paris, et MACNOURY, de Chartres.

2^e Des transplantations nerveuses, musculaires et tendineuses dans le traitement des paralysies. Rapporteurs : MM. KIDDISON, de Paris, et GAUDIER, de Lille.

3^e Des affections chirurgicales chroniques (ulcères et cancers) dans leurs relations avec les accidents du travail. Rapporteurs : MM. SEGNON, de Paris, et JEANNERET, de Montpellier.

MM. les Membres de l'Association sont priés d'envoyer, avant le 30 Juillet, le titre et les conclusions de leurs communications à M. WALZUN, secrétaire général, 68, rue de Helldach, à Paris.

Pendant la durée du Congrès, une exposition d'instruments de chirurgie, d'objets de pansement, d'électricité médicale, etc., sera installée dans le grand vestibule de la Faculté de médecine.

Pour tous renseignements concernant le Congrès, s'adresser au Secrétaire général.

Conférence sur l'application de la méthode hypérémique de Bier. — Jeudi prochain, M. Tuffier fera, à 9 h. 1/2, à l'Hôtel Beaujon, dans son service, une conférence sur l'application de la méthode de Bier (hypérémie).

La lutte contre l'absinthisme. — A la Chambre des députés, la Commission de l'hygiène publique a repoussé à une forte majorité l'article premier de la proposition préparée par le rapporteur, M. Schmidt, tendant à l'interdiction absolue des absinthes.

La Commission s'est déclarée par plusieurs raisons, d'abord elle ne peut pas faire subir au budget une telle modification. Ensuite elle estime que si on veut supprimer l'absinthe comme dangereuse, il faut faire porter la suppression sur tous les spiritueux dangereux au même titre.

Elle préfère entrer dans une autre voie, c'est-à-dire ne permettre que les absinthes de luxe faites avec des alcools

de vin et par distillation. Elle voudrait, au contraire, supprimer les absinthes grossières fabriquées avec des alcools d'industrie et des essences falsifiées.

C'est dans cet ordre d'idée qu'elle va préparer une proposition de loi qui sera soumise à la Chambre après les vacances.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — ÉPREUVE CLINIQUE. — Séance du 26 Juin. — Ont obtenu : MM. Baumgartner, 18; Chollon, 14; Chevasan, 17.

Clinicat. — Sont nommés : Clinicien thérapeutique, — M. COSQU, chef de clinique titulaire; M. VITMAN, chef de clinique adjoint.

Clinicat des maladies cutanées et syphilitiques. — M. LORET, chef de clinique titulaire; M. FOUQUET, chef de clinique adjoint.

Asile public d'aliénés de Château-Picon (Bordeaux). — Le concours d'internat s'est terminé par la nomination de M. Lattelle et Calmettes, internes des hôpitaux de Bordeaux.

Hôpitaux de Lyon. — Le concours pour l'internat vient de se terminer pour les nominations suivantes : MM. Perrin, Lambert, Epene, Armand, Collard, Vincent, Magdalen, Gréville, Margonnet, Collobet, Olivier, Gourjon, Darjat et Orsat.

Dispensaire général de Lyon. — Le concours vient de se terminer par les nominations de MM. Duroux, Mouriquand, Porot et Revel.

Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux. — Le prix Jean Durieux, d'une valeur de 600 francs, sera attribué pendant l'année 1908 au meilleur mémoire sur le sujet ci-après : « L'avenir obstétrical des femmes dont l'utérus a subi à l'occasion d'un accouchement antérieur un traumatisme chirurgical ou accidentel ».

Adresser les mémoires à M. PÉLIER, secrétaire de la Société de médecine, cours de Tonnay, 52, à Bordeaux.

Ecole de médecine de Reims. — Un concours s'ouvrira, le 23 Juillet 1907, devant l'Ecole supérieure de pharmacie de l'Université de Nancy, pour l'emploi de suppléant de la chaire de pharmacie et matière médicale à l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie de Reims.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

RENSEIGNEMENTS

Clientèle à céder, centre métallurgique Nord, 15,000 habitants; 20,000 francs touchés. Conditions à débattre. S'adresser à M. Caplain, 11, rue Bidaire, Paris.

Clinique chirurgicale de M. le professeur Le Dentu, à l'Hôtel Dieu. — Sous la direction de M. PICHENY, chef des travaux gynécologiques, M. PICHENY, interne du service, commencera le mercredi 3 Juillet, à 5 heures, une série de 12 conférences de gynécologie, et les continuera le vendredi et le lundi à la même heure. Les élèves assisteront aux opérations faites dans le service et seront exercés individuellement au toucher gynécologique, à la consultation les lundis, mercredis et samedis à 9 h. 1/2, à la salle Saint-Jean. Droits d'inscription : 30 fr. Prière de s'inscrire d'avance chez le concierge de l'Hôtel-Dieu.

Les docteurs Luc et Guleux viennent d'ouvrir une maison de santé ou clinique, ouverte au traitement et à l'enseignement des affections oto-rhino-laryngologiques, comprenant les méthodes nouvelles d'otologie et de bronchologie, 15, rue de Chanaillères (près la rue Vaneau). — Les malades nouveaux y seront reçus tous les matins, de 10 heures à 11 heures, sauf le mardi et le samedi. — Consultations gratuites le mardi à 4 heures et le samedi à 10 heures, aux malades indigents (adressés par leur médecin).

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'oxone et d'oxygène, peuvent accélérer l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémato-purificatrice, à la condition d'être préparée avec un soin extrême de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschamps).

QUATAPLASME Du D^r LANGLEBERT
Pansement complet.
Phlegmasies, Eczéma, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Brûlures

Le Grant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MANTREUX, imp., 4, rue Cassette.

TRAITEMENT - PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE

MÉDICATION RECONSTITUANTE

Tout à fait spécifique des **DYSRÉGULATIONS CONJUGTIVES**
Accélérateur et Régulateur de la Circulation Générale.

Remarque sans équivoque, organique, l'activité continue et multiple de la
MÉDICATION PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE

NERVOCITINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP ET AMPOULES

Indications : Neurasthénie, Anémie de tout ordre, Chlorose, Fatigue, insuccès à réverser, Surmenage, Exaltation, Troubles du Coeur et du Nutritif, Diabète, Leucémie, Névralgie, Impuissance et tous Débiilités.

Prescrire : **NERVOCITINE TISSOT.**

MODE D'EMPLOI : 1 à 5 dragées par jour aux repas; 2 à 6 capsules de Sirop.

Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, Paris, et toutes Pharmacies.

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD

MÉDICATION à base d'ARSENITE D'ANTIMOINE (0,001 gr.) par GROSSE GOUTTE

COMPLÉMENTAIRE du PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE. — A PROPOS à l'ACADÉMIE DE MÉDECINE

EMPHYÈME, Asthme, Bronchite chronique, Diabète des Bronches, à AFFECTIONS du COEUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTERIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermitteuses, Angine de Poitrine, Affections nerveuses du Coeur. — DOSE : 2 à 5 GRANULES par JOUR.

Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Cas-Béron, PARIS et toutes Pharmacies.

Envoi de Flacons d'essai à MM. les Docteurs.

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales
et aux résines de Kava-Kava (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR**.
Diminue les **SECRÉTIONS**.
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS**.

ROHAI & C^e, 2, rue des Lions, PARIS

LOHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des **Maladies cutanées et des organes génito-urinaires**, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT A LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

VIOFORME

Le meilleur succédané de l'Iodoforme, stérilisable, désodorisant, non irritant, modère, Adhésif à l'Hôpital des Charités à Paris et dans les principaux hôpitaux de l'étranger. Fabrique Belge de produits chimiques, **SALE (Belgique)**.

AVIS : G. BATHIS, 30, rue des Archives, PARIS. H. GALLAND, 15, place Morand, LYON.

8^e des BREVETS LUMIÈRE
Rebattet, gratuite SÉSTIER, 9, Courde la Liberté, LYON

PERSONNE LUMIÈRE
Excitant énergique de la NUTRITION
Une dose par jour dans un peu d'eau.

CYROGENE LUMIÈRE
Antithermique énergique non toxique
Dose : 40-20 à 1-50 cc. comprimés.

HERMOPHILUM LUMIÈRE
Antisepsie, Antispyllitisme organo-métallique

HEMOPLASME LUMIÈRE
Plasmothérapie sanguine des cachectiques

Malt Barley

Pasteurisé

BIÈRE DE SANTÉ

NON ALCOOLISÉE

Phosphatée-Diastasée

BRASSERIE FANTA

6, Rue Guyot, PARIS

TÉLÉPHONE 513-82

CHATEL-GUYON

GUBLER

ENTÉRITES
TYPHLITE
APPENDICITE
OBSÉITÉ
DYSPEPSIE
CONSTIPATION
AFFECTIONS
des **PAYS CHAUDS**

ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE (Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)

à **Mercure et Arsenic dissimulés**

Avantages de l'ÉNÉSOL :

1° Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du Hg. 15) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2° L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3° L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthyle.

L'ÉNÉSOL est délivré
en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc.
(0 gr. 06 par ampoule.)

La Boîte de 10 Ampoules..... 4 fr.

Le nom d'ÉNÉSOL qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

TÉLÉPHONE :
506-97 — 510-94

LABORATOIRES CLIN
F. COMAR & FILS & C^{ie}, Successeurs

Pharmaciens de 1^{re} Classe, Fournisseurs des Hôpitaux.

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :
COMAR-PARIS

961

PRODUITS HEYDEN

SALIT

(Éther salicylique du Bornéol).
Action prompte dans toutes les affections rhumatismales survenues après refroidissement : Lumbago, Rhumatismes articulaires, aigus et chroniques, Ténosynovites, Névralgies aiguës, etc. N'irrite pas comme le Salicylate de méthyle et n'a pas d'effet secondaire sur les organes internes comme le salicylate de soude.

En frictions sur la place douloureuse plusieurs fois par jour.

Prescrire : SALIT, 1 flacon de 50 grammes.

XÉROFORME

Le meilleur succédané de l'Iodoforme ; inodore, non toxique, analgésique, hémostatique et stérilisable. Aucune action irritante ; ne cause jamais d'eczéma ; spécifique dans les eczémas humides, l'intertrigo, les ulcères de jambes et les brûlures

Prescrire : 1 FLACON A SAUPOUDRER à 5 gr. ou BOÎTE à 25 gr.

Littérature et échantillons gratuits chez le Représentant des Produits HEYDEN : M. Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris (4^e)

Maladies du Cerveau
ÉPILEPSIE — HYSTÉRIE — NÉVROSES
Traitées depuis 40 ANS avec succès par les

SIROPS HENRY MURE

1^{er} Au Bromure de Potassium. 2^o Polybromuré (potassium, sodium, ammonium).
3^o Au Bromure de Sodium. 4^o Au Bromure de Strontium (exempt de baryte).

Rigoureusement dosés, 5 grammes de sel chimiquement pur par cuillerée à soupe et 50 centig. par cuillerée à café de sirop d'écornes d'oranges amères irréprochables. Établies avec des soins et des éléments susceptibles de satisfaire le praticien le plus difficile, ces préparations permettent de comparer expérimentalement dans des conditions identiques, la valeur thérapeutique des divers bromures seuls ou associés. — FLACON : 5 fr.
Maison HENRY MURE A. GAZAGNE, 1^{er} et 4th rue, quai de la Pêche, Pont-Saint-Espirit (Gard).

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas ce qu'on veut suralimenter ; 3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait ; ou nourrir par lavement

VIN DE PEPTONE CATILLON

Vinade et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. Rétablit la force, l'appétit, la Digestion. Maladie du tube digestif, constipation, la dyspepsie, enfants convalescents, etc.

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif : 10 fois son poids viande bouillie assaisonnée. Aliment des Malades qui se débilitent

OBESITÉ, MYXÉDEME, HERPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes de Catillon
à 0^{re} 25 de corps

THYROÏDE

Titre, Stérilisé, Efficacité certaine

LA

PRESSÉ MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain,
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Hôp. de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Bicaire.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Galiéni.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Samedi, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

MARCEL LABAR. Hyperglycémie et hyperglycémie chez
les diabétiques.

MAURICE LETULLE. L'ophtalmo-réaction à la tubercu-
line. Sa valeur sémiologique dans la tuberculose
pulmonaire.

P. LECHE. Le pronostic de l'intervention chirurgi-
cale dans le spin bifida.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société impériale-royale des médecins de Vienne. —
Dysostose osseuse. — Gouttière avec formation
de cholestérine aux dépens du cristallin rompu.
— Craquelures sous-capsulaires. — Luxation congénitale
d'un genou, en avant, compliquée d'un double pied
équin. — Diversité kystique de l'utérus. — Un nou-
veau mode de traitement non sanglant du pied flat.

Société de médecine interne de Berlin. — Contribu-
tion clinique et anatomo-pathologique à l'étude du rôle
de l'hémisphère gauche et du corps calleux dans la
production des mouvements. — Un cas d'hypertrophie
du crâne. — Cancer primitif de l'appendice. — Volun-
taire bernie du cordon ombilical chez un nouveau-né;
opération, guérison. — Rein kystique tuberculeux
énorme opéré avec succès chez un enfant de 3 ans. —
Une série de traits néphrologiques pratiquées avec
succès sur un rein en fer à cheval.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — Traite-
ment du cancer de l'estomac. Action du vaccin sur les
rétrécissements cancéreux. — La congestion froide
variable des tubercules pulmonaires. — De l'endos-
copie intra-utérine au moyen d'un hystéroscope à
éclairage indirect. Résultats pratiques au point de vue
du diagnostic et du traitement des lésions intra-uté-
rines. — Deux cas de dysenterie. — État actuel de la
radiothérapie.

CARABANA

Purgation pour régime.
Congestion Constipation.



BORICINE MEISSONNIER.
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

Képhirothérapie. — Le "Képhi Salubre",
cupette et antipirétique, est accepté par tous les
malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^e LANCOSME, 74, avenue d'Antin, Paris.

Société médicale des hôpitaux. — Adipose doulou-
reuse vraisemblablement d'origine tuberculeuse. —
Etude sur une forme clinique de la syphilis du adénaire
réalisant la transition entre les myélites syphilitiques,
le tubes et la paralysie générale. — Guérison de deux
cas de septico-pyohémie grave après fièvre typhoïde
par les solutions de collargol en injections intra-ve-
neuses et en traitement local (pleurésie purulente). —
Le phénomène des interosseux de la main ou « phéno-
mène des doigts » dans l'hémiplégie organique. —
Régime alimentaire dans les hôpitaux. — Syndrome
radiculaire bleu-nergique à prédominance asthétique.
— Discussion sur la valeur de la tuberculine pour le
diagnostic de la tuberculose.

Société de biologie.

Société anatomique.

Académie de médecine.

ANALYSES

CHRONIQUE

MARCEL PERLIN. Pourquoi il y aura toujours des rebou-
teurs?

VARIÉTÉS

GEORGES VIROUX. Le tabac dénicotinisé.

CORRESPONDANCE

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

LYCETOL effervescent VICARIO

Préparé par
Le plus puissant dissolvant de l'acide urique. Vient faire plus
sûr que les sels du lithium. Gravelle. Coliques néphrétiques.
Goutte. Rhumatismes, etc. — Dose : de 2 à 6 mesures par jour.

TUBERCULIN TEST pour OPHTHALMO- RÉACTION

DÉPOT : Les Établissements POULENC FRÈRES
92, rue Vieille-du-Temple, Paris.

ATOXYL

Indolore Epileptique de
Non
TOXIQUE SYLPHIS
Ampoules de 5 c.c. — 0^e 50^e et 2 c.c. — 0^e 20^e
CHEVRETIN-LEMATTE, rue Camartin, 24, PARIS

ST-LEGER TONI-ALCALINE

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

Médication Salicylée locale. Indolore

ULMAROL, LINTMENT à VULMARÈNE

de D^r ANDRÉ GIGON
Pour le Traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

CONTEXEVILLE-PAVILLON

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier

Cultures pures sélectionnées

Tél. : Laboratoires Fournier Frères
824-30. 26, 34 de l'Hôpital — Paris

La meilleure forme pour l'usage du COMPRIMÉS

PYRAMIDON ADRIAN
3 comprimés
par effort.
Eucalyptus.

certaines sont très exposés à ces mauvaises rencontres.

Les *commères*, voisines ou amies, on en trouve auprès de presque tous les malades et d'autant plus en général qu'il s'agit d'un milieu moins éclairé. Leur présence n'est pas en raison inverse de la fréquence des visites des médecins et de la solvabilité des clients. Elle dépend surtout de la docilité plus ou moins grande d'un auditoire disposé à écouter leurs conseils et à appliquer leurs « remèdes de bonnes femmes ». De plus fréquentes visites du médecin ne les feront jamais partir des maisons où elles ont été une fois accueillies.

Quant aux *rebouteurs*, la question a un double aspect, suivant qu'ils sont petits ou grands.

Dans certains locaux de la montagne, très pauvres et très éloignés de tout médecin, on s'adresse volontiers à certains guérisseurs locaux, paysans plus « débrouillards », qui croient avoir qu'on croit avoir « de bonnes recettes pour guérir les maladies » des hommes ou des animaux. Leur thérapeutique se résume d'ordinaire en tisanes ou en pratiques insignifiantes, habituellement inoffensives. Ces petits guérisseurs, bien voisins des *commères*, ne sont pas des concurrents sérieux pour le médecin : la situation budgétaire des malades et des municipalités, la longue distance, le temps considérable qu'il faudra perdre pour venir le chercher et son arrivée tardive sont autant de conditions qui rendent et rendront toujours les appels rares et réservés à des cas exceptionnels.

Les *rebouteurs*, à pourchasser, ce sont les *grands rebouteurs*, les rebouteurs professionnels dont la renommée atteint ou dépasse les limites du canton, de l'arrondissement, du département même. Ces gens qui guérissent par le « secret », qui renouent les « nerfs levés », qui se livrent à des pratiques bizarres, se trouvent d'ordinaire dans des localités de moyenne importance, par-

fois porte à porte avec le médecin. Il y en a aussi dans les grandes villes : j'en connais plusieurs à Nancy et, en particulier, une dame qui gagne largement sa vie en exécutant des dessins sur la peau des patients à l'aide du révulseur de Bismascheldt ! Et ce ne sont pas les « pauvres diables » seuls qui vont les consulter, ce sont aussi les cultivateurs riches, les propriétaires petits et grands, les négociants et artisans qui ne regardent pas à la dépense, voire même les magistrats et les industriels. L'acceptation du paiement en nature est peut-être, comme on l'a dit, une des causes du succès des rebouteurs auprès des paysans, mais cette explication ne s'applique qu'à quelques cas. Les causes principales sont le mystère dont ils s'entourent, le caractère quasi-surnaturel de leurs soins, leur absence absolue d'hésitation ou de scrupules, leurs succès thérapeutiques dans les cas qui relèvent de la suggestion, et leur habitude de pratiquer le massage (trop dédaigné par certains médecins). Les malades qui les consultent placent en eux une confiance aveugle et sans bornes, surtout quand le médecin n'a pu guérir une maladie chronique.

En définitive, de l'avis même des médecins directement concurrents par de tels rebouteurs, le succès de ceux-ci ne repose pas sur une question d'économie : comme me l'écrivait récemment un praticien expérimenté des Vosges, « leur concurrence existait toujours, quand bien même nous exécuterions pour rien ».

MAURICE PERBIN (de Nancy).

VARIÉTÉS

Le tabac dénicotinisé.

Depuis quelque temps, on trouve dans des débits de tabac, dans certains au moins, des paquets — mis en vente par la régie — d'un « caporal » spécial dont la particularité est d'être dénicotinisé.

Très suffisamment agréable au goût, au moins à ce que prétendent les consommateurs, ce tabac nouveau genre présente cet avantage des plus appréciables de n'être point toxique, grâce à quoi les fumeurs qui l'utilisent ne connaissent plus les troubles que l'abus du tabac ordinaire fait toujours par entraîner chez eux.

Ceci n'est en aucune façon une assertion injustifiée. Des expériences comparatives méthodiquement poursuivies et dont M. Ch. Lesieur (de Lyon) a tout dernièrement fait connaître les résultats, établissent, en effet, sans réplique, l'innocuité complète pour le consommateur des cigarettes ou des pipes garnies avec le nouveau produit que nous devons — une fois n'est pas coutume — à la sollicitude éclairée de l'administration.

On sait qu'un expérimentateur, M. Baylac, ayant injecté à des lapins des injections ou macérations de scarlatine ordinaire, d'abord tous les deux jours, puis toutes les vingt-quatre heures, vit survenir chez ces animaux, en l'espace de trente-huit à cinquante-six jours, des lésions d'aorte chronique. On sait encore que MM. Adair et Hessel, par des injections de nicotine pure, ont déterminé pareillement chez des lapins des dilatations anévrysmales de l'aorte accompagnées de plaques calcaires et d'une nérose des fibres musculaires circulaires de la tunique moyenne.

Reprenant ces recherches et les complétant, M. Ch. Lesieur imagina de soumettre comparativement des lots de lapins, les uns au régime des injections d'injections de scarlatine ou de tabac anglais, les autres à celui des injections de macérations de tabac dénicotinisé.

Les essais furent décisifs. Dans le premier cas, ainsi que M. Baylac, il constata à l'autopsie des lésions d'aorte chronique ; dans le second cas, après soixante inoculations effectuées en l'espace de trois mois, les animaux qui avaient engraisé sans jamais avoir présenté des symptômes particuliers, furent trouvés avec des organes parfaitement sains.

Mais, ce n'est pas tout ! Chaque injection de macération de tabac ordinaire annulait chez l'animal traité une crise de tabagisme aigu caractérisée par des convulsions épileptiformes suivies d'une paralysie passagère, voire même par des accidents rapidement mortels si la dose injectée était un peu forcée.

CITROSODINE
Citrates trisodiques
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GREMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment utilisés : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

l'hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-dose. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuiller d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon.

ANIODOL
LE PLUS PUISSANT
Antiseptique Désodorisant
Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique
N'ATTATQUE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES
SOLUTION COMMERCIALE : au 1/100^e (Une GRANDE CUILLERÉE dans UN LITRE D'EAU pour usage courant).

PUISSANCES { BACTÉRICIDE 23.40 sur le Bacille typhique
ANTISEPTIQUE 52.85 (établies par M. FOUARD, Ch^e à l'INSTITUT PASTEUR)
Celles du Phénol étant : 4.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%
ANTISEPTIQUE des MAINS de l'OPÉRATEUR, de la PEAU, des SURFACES

POUDRE D'ANIODOL INSOLUBLE remplace l'IODOFORME

CONVULSINE
ÉPILEPSIE
CONVULSIONS
MALADIES NERVEUSES
du
Docteur WEIL
Traitement rationnel. Action rapide.
« Cette préparation, introduite dans la thérapeutique depuis 10 ans, y a conquis une place prépondérante comme un excellent remède contre toutes les formes de l'Épilepsie, la danse de St Guy et d'autres affections nerveuses graves. »
D^r L. M. Boussey (Rev. tienn. d. Méd. d. R.)
ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE
POISSON, pharmacien.
Dépôt général : A. KRAUS, 10, rue Marbeuf, PARIS

EUKINAS
EUPÉPTIQUE-INTÉ

H. CARRION & C^{ie}
54, Faubourg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

ou contraire, avec le tabac désintoxiqué, nul symptôme anormal ne fut jamais relevé.

Les recherches de M. Ch. Lesieur, comme l'on voit, constituent un réel intérêt pratique. Elles établissent, en effet, comment le fumeur impéitent, incapable de résister à une passion qui compromet sa santé, peut échapper au danger qui le menace.

Ainsi soit donc à tous les fumeurs formés que guette l'angine de poitrine.

Désormais, sans mettre leur existence en péril, il leur est loisible de continuer à culotter des pipes ou à griller des cigarettes pour le plus grand bénéfice des finances de l'Etat.

GEORGES VIVOX.

CORRESPONDANCE

Monsieur,

A propos de la pathogénie du mal de mer, M. F. Reguault, dans *La Presse Médicale* 1 et à la Société de l'Internat 2, a émis cette opinion qu'à côté du mal de mer somatique, réel et causé par les mouvements du bateau, il fallait admettre l'existence du mal de mer d'imagination. Cette opinion a été combattue à la Société de l'Internat par M. M. Baudouin 3, pour qui le mal de mer d'imagination, s'il existe, doit être rare. Il admet par contre deux formes de mal de mer somatique, sans que cette distinction s'explique bien, sinon parce que dans un cas la naupathie existerait en dehors des troubles gastriques antérieurs qui en seraient l'origine dans le second cas.

En somme, pour M. Reguault très souvent il s'agit de mal de mer d'imagination. Pour expliquer le mal de mer somatique, il adopte la théorie abdominale qui, à côté de causes banales (frottements d'irritation des ganglions nerveux viscéraux, fait intervenir dans la production du mal de mer les troubles gastriques antérieurs, ptoies et dyspepsies. Par une

explication un peu semblable, ce serait, pour M. Baudouin, un état spécial du système nerveux gastrique ou gastro-intestinal qui causerait la plupart du temps la naupathie.

J'ai trouvé dans un récent mémoire du professeur Holzknecht (de Vienne 4), incidemment citée, une explication pathogénique du mal de mer que j'accepte volontiers, et qu'on peut d'ailleurs concilier aisément avec la théorie abdominale adoptée par M. Reguault, non moins qu'avec l'opinion de M. Baudouin. A la suite de ses recherches radioscopiques, que j'ai consignées et répétées dans ma thèse 5, Holzknecht a été amené à admettre que normalement l'estomac constitue une simple dilatation du canal alimentaire, tendue, pour ainsi dire, entre le cardia et le pylore, sans cul-de-sac inférieur, le pylore en étant le point le plus dévissé : forme normale, mais non la plus fréquente chez l'adulte même sain, dont l'estomac présente le plus souvent le cul-de-sac inférieur figuré par les classiques. Ce n'est pas ici le lieu de discuter l'opinion de Holzknecht, qui me semble juste de tous points. Du tout cas, c'est, pense-t-il, dans l'existence et dans la fréquence de la disposition de l'estomac regardée jusqu'ici comme normale qu'on peut trouver l'explication du mal de mer et de sa fréquence.

Le cul-de-sac stomacal inférieur, sans soutien et ballant comme le sac d'un sémur oscillant au rythme du pas, subirait le contre-coup de toutes les oscillations imprimées au corps entier par le roulis et le tangage d'un bateau, les secousses d'une voiture, le balancement d'une escarpolette. De ces mouvements du cul-de-sac inférieur de l'estomac, répétés plus ou moins régulièrement, résulteraient le tiraillement et l'irritation des plexus nerveux pariétaux, et par acte réflexe les nausées et les vomissements. Cette explication s'accorde donc en beaucoup de points avec l'avis de M. Baudouin et de M. Reguault, en particulier avec les faits signalés par ce dernier dans sa seconde chronique en faveur de la théorie abdomi-

nale, qu'elle ne fait d'ailleurs que reproduire avec plus de précision. Le fait que les ptoies viscérales et les dyspepsies, si souvent liées à l'existence de gastrectasies, sont des conditions favorables à la production du mal de mer, l'efficacité du port de ceintures (à ce point qu'on fabrique aujourd'hui des ceintures élastiques spéciales contre le mal d'auto) contre cette naupathie et d'autres affections analogues, n'ont pas de meilleure explication que l'existence du ballonnement du cul-de-sac inférieur de l'estomac, qu'immobilisent les ceintures. Pour le reste, les odeurs interviennent peut-être pour provoquer la première nausée, en hâter la venue, au moins celle que le vomissement provoque par beaucoup de personnes rien qu'à la vue d'un objet en mouvement.

En un mot le mal de mer, en dehors des cas dus à l'imagination, serait moins en relation avec un état spécial du système nerveux gastrique ou gastro-intestinal, comme le compte rendu de *La Presse Médicale* le fait dire à M. Baudouin, qu'à la forme même de l'estomac, et à l'existence d'un cul-de-sac à sa partie inférieure, cul-de-sac dont les mouvements dans certaines conditions amèneraient secondairement l'irritation des plexus nerveux de la paroi gastrique, de la façon qu'on a vue.

Veuillez agréer, etc.

(GUILLOU (de Calais).

BIBLIOGRAPHIE

1332. — I. Waynbaum. — LA PHYSIOMIE ROMAINE : Son mécanisme et son rôle social. 1 vol. in-8° de 320 pages. Prix : 5 fr. (P. Alcan, éditeur.)

1333. — L. Butte. — FORMULAIRE PRATIQUE DE THÉRAPEUTIQUE DES MALADIES CUTANÉES ET VÉNÉRIENNES. 1 vol. in-18 de 636 pages, cartonné toile. Prix : 6 fr. (P. R. de Rudeval, éditeur.)

1334. — A. Binet. — L'ANXIE PSYCHOLOGIQUE. Treizième année, 1907. 1 vol. in-8° de 195 pages. Prix : 15 fr. (Masson et Co, éditeurs.)

1. *La Presse Médicale*, n° 11 du 6 Février et 21 du 13 Mars 1907.

2. Société de l'Internat, séance du 28 Mars 1907.

3. Baudouin. — Société de l'Internat, séance du 23 Mai 1907.

1. HOLZKNECHT. — « Der normale Magen nach Form, Länge u. Grösse ». *Mitteilungen aus dem Laborat. f. rad. Diagn. u. Therapie*, I, 1, Köln, 1906.

2. RENÉ F. GUILLOU. — « L'exploration radiologique de l'estomac ». Paris, 1907.

ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS : PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE : PRIX DESPORTES (1904)

DIGITALINE NATURELLE

agit plus sûrement que la macération de Digitalé.

**GRANULES
SOLUTION
AMPOULES**

ENTièrement solubles, dosés très exactement | au 1/4 de milligramme.

INALTÉRABLE, titré au MILLIÈME : 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.

DOSE : Cinqante Gouttes (ou milligramme de Digitaline) pendant un seul jour, ou Dix Gouttes, tous les jours, pendant cinq ou six jours.

(DIGITALINE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c.c. renferme 1/4 de milligramme.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : MARTIGNAC & LASNER, 24, Place des Vosges, PARIS (III^e).

AVIS IMPORTANT
À MM. LES DOCTEURS

SPÉCIFIER & EXIGER

la Marque
et la Signature de NATUELLE

**Ocréine
Grémy**

10, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES ROUFFÈTES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NEURIS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILOULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

**FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRÉE**


LEVURE DE BIÈRE

SÈCHE  TITRÉE

ADRIAN & Co

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

GRANULÉ  PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & Co

**TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIEVRES PALUDÉENNES**

ARRHENAL

CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR

ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 millig.
Ampoules stérilisées... à 50 —
Comprimés dosés... à 25 —
Granules — à 1 centig.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GALAGOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la stérilité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN & Co, Paris.**

Employé dans les Hôpitaux

APPLICATION FACILE
sur les points sensibles du corps.

Effet certain.

PROPRÉTÉ

VESICATOIRE LIQUIDE

DE RIDET

Posé d'Accidents
cathartiques. Fait saigner, cure
que soient les mouvements.

Gros : 11, Rue de la Perle, Paris.

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE
du D^r LANGLEBERT

POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement
les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux
ordinaire dit de BAREGES, avec cet avan-
tage que sans odeur, il peut être pris dès
matin et dans toutes espèces de baignoires,
sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE
du D^r SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Covalmarine.
4 — de Sulfate de Sparteine.
20 — d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par
jour pour obtenir sur le cœur une action tonique
très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 98°

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

HYPÉRÉMIE DU FOIE

ET SES SYMPTÔMES

Langue chargée, Maux de tête, Nausées, Diarrée bilieuse, Douleurs dans l'abdomen, Figure émaciée, Irritabilité, Sensation générale de dépression et de malaise, sont combattus avec le plus grand succès par un traitement régulier à la

POUDRE KUTNOW

(Kutnow's Powder)

Le principal mérite de la **Poudre Kutnow**, c'est le pouvoir remarquable qu'elle a de nettoyer les intestins efficacement, de stimuler le foie et d'éliminer tous poisons ou dépôts putréfiants qui pourraient s'être accumulés dans l'organisme et ce, sans causer la moindre douleur, ni le moindre mal à aucun des organes sur lesquels elle agit. Elle ne contient pas de sucre.

MODE D'EMPLOI ET DOSES

La **Poudre Kutnow**, d'un goût très agréable, est acceptée par les estomacs les plus délicats.

Dose laxative : Une cuillerée à dessert;

Dose purgative : Une cuillerée à soupe;

De préférence AVANT le premier repas ou à l'heure du coucher.



Le Practitionner, de Londres, en mars 1904, écrivait :

« Cette préparation (la **Poudre Kutnow**) est d'un goût agréable..... Elle constitue, sous une forme agréable, un médicament laxatif, qui, pris dans un peu d'eau chaude, à jeun, avant le petit déjeuner, agit dans l'espace d'environ une heure. En ces temps de constipation, due, dit-on, au surmenage moderne et au raffinement de la nourriture, il est bon de savoir qu'il existe un remède apéritif, qui peut être pris sans donner lieu à des nausées.

« Les personnes atteintes d'hémorroïdes trouveront la **Poudre Kutnow** des plus utiles, parce que, douce dans ses effets, elle soulage par son action hydragogue l'appareil porte obstrué par les déchets de l'organisme. Les avantages d'une cure par un remède apéritif sain se manifestent souvent par une sensation de bien-être qui suit le lavage des voies excrétoires et l'élimination des déchets nocifs. »

ÉCHANTILLONS

ENVOYÉS GRATIS

AUX MÉDECINS

FORMULE DE DEMANDE

À ROBERTS ET Co, Pharmaciens, 5, Rue de la Paix, Paris.

Veuillez m'envoyer un ÉCHANTILLON GRATUIT de **POUDRE KUTNOW**

(Nom)

(Adresse)

" P. M. "

La **POUDRE KUTNOW** se trouve à PARIS chez ROBERTS ET Co, pharmaciens, 5, rue de la Paix et dans toutes les bonnes pharmacies.

Propriétaires : S. KUTNOW & Co, Ltd, 41, Farringdon Road, LONDRES, E.C.



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrocessions de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Ronoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **MÉTrites** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la *Toilette intime de la Femme*.

Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CONVALESCENCE * FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina. (3 gr. de principes totaux et 1 gr. 50 d'alcool par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Seules Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »
(FARMACIA BOURDAUDET.)

Sommeil calme sans céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux: 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES: 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants:

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT: Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUE DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza**. Dose: 2 à 3 cuillères par jour: à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes:

- 1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;
- 2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, gomme, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose: 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les **VÉRITABLES** Pilules de Vallet qui sont **BLANCHES** et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature *Vallet*

Toutes Pharmacies — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.

Étourdissements.

Crampes d'estomac.

Vomissements nerveux.

Hystérie.

Spasmes — Syncopes.

Convulsions.

Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHÉR CLERTAN

Préparées par un procédé

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate dans l'estomac. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux: 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE: 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.



CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titré à 25 O/O de Gaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaiacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en sacs de 3 250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale de l'hôpital Laënnec (cours de vacances). — Un cours clinique et pratique de manœuvres et techniques de diagnostic commencent le lundi 16 Septembre 1907 (matin) et comportera 24 leçons fixes, le matin à 9 h. 12 et le soir à 8 h. 1/2, dans les salles et au laboratoire de la clinique Laënnec, par MM. MARCEZ, LABRÉ, agrégé, et LÉON DEBAND, médecin des hôpitaux; LORANT-JACOB, LAIGNEUX-LAVARTINE et SALOMON, chefs de clinique; HENRI LAMM, chef de laboratoire, et VITRY, sous la direction de M. le professeur LAMOTHE.

Programme des cours : Lundi 16 Septembre. — Matin : Les affections tuberculeuses des reins. Examen histologique et bactériologique des urines. — Soir : Le syndrome d'hyperglycémie. La glycémie.

Mardi 17 Septembre. — Matin : Les syndromes rénaux. Diagnostic de l'insuffisance rénale. — Soir : Examen clinique des urines. Principes azotés et principes minéraux. Coefficients azotés.

Mercredi 18 Septembre. — Matin : Les syndromes surrénaux. Diagnostic de l'insuffisance surrénale. — Soir : Examen clinique des urines : principes azotés. Sucre. Albumine. Pigments biliaires. Indican. Dérivation.

Judi 19 Septembre. — Matin : Les syndromes dyspeptiques. Goître exophtalmique, myxœdème. — Soir : Les syndromes hépatiques. Diagnostic de l'insuffisance hépatique.

Vendredi 20 Septembre. — Matin : Nutrition et matière alimentaire. — Soir : Les syndromes gastriques et intestinaux : sévères et mineurs.

Samedi 21 Septembre. — Matin : Les régimes alimentaires dans les états pathologiques. — Soir : Examen clinique du suc gastrique et de la matière fécale.

Lundi 23 Septembre. — Matin : Bactériologie et cytopathologie des éruptions cutanées, acnéiques, cytopathologiques. — Soir : Les syndromes d'insuffisance hématique. Ochromédaire, Oligémie, Anémie perniciosa. Chlorose.

Mardi 24 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuber-

culeuse. Stade bacillaire; stade tuberculeux. Formes locales de la tuberculose. — Soir : Diagnostic des formes communes et frustes du tubercule. Signe d'ergyl-Holberton. Syndromes radiculaires. Névrites et névralgies.

Mercredi 25 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose. Examen de crachats. Inoculations; injections de tuberculine. Résero-diagnostic. — Soir : Les syndromes cardiaques et vasculaires. Cardiographie. Sphygmographie. Sphygmomanométrie.

Judi 26 Septembre. — Matin : Diagnostic des états typhoïdes : Diphthérie; paratyphoïde. Typhobacillaire. Séro-diagnostic. Culture du sang. Examen des fèces. — Soir : Valeur nutritive et énergétique des aliments : leur transformation, leur utilisation, leurs déchets.

Vendredi 27 Septembre. — Matin : Diagnostic bactériologique des angines. — Soir : Préparations de sang et Formules hémo-leucocytaires. Valeur diagnostique des leucocytes.

Samedi 28 Septembre. — Matin : Diagnostic des adénopathies et des épithéliomates. Lécémies et pseudo-lécémies. — Soir : Symptomatologie du grand syphilitique : cutané, pyridine, viscéral. Fonction lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien.

Le montant du droit à verser est de 100 francs pour les deux jours de cours. Sont admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, le titre de leur inscription.

Les bulletins de versement relatifs au cours, sont délivrés, dès à présent, jusqu'au 16 Septembre 1907, au secrétariat de la Faculté (ruect n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — Un cours de vacances, commençant le 16 Septembre 1907, aura lieu à l'hôpital et au laboratoire de la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, sous la direction de M. le professeur DUCRAY, le matin de 10 heures à midi et l'après-midi de 2 heures à 4 heures.

Ce cours aura pour programme : 1° Les méthodes d'in-

vestigation clinique applicables à l'examen des malades; 2° l'exposé des principaux procédés de laboratoire (recherche de microbes, examen du sang, des urines, des fèces, des sérosités, etc.) applicables au diagnostic; 3° les principales indications et les principales techniques thérapeutiques. Ce cours comprendra 24 leçons et sera fait en deux semaines. Les élèves seront examinés individuellement aux travaux de laboratoire.

L'enseignement, essentiellement pratique, sera fait par MM. O. CHOUZOU, NATTAN-LARRIER, LEPER, HENRI GAUTIER, BOSSIER, DÉRY et LACALLE.

Programme des cours. — Lundi 16 Septembre, matin, M. LORÉ; Examen clinique du sang; mémoires, polyglobulie; leucocytose et leucémie. Cytopathologie; soir, M. NATTAN-LARRIER; Technique de l'examen bactériologique du sang; cultures du sang. La médication intra-veineuse.

Mardi 17 Septembre, matin, M. BOSSIER; Technique de l'examen du nez, du pharynx et du larynx; soir, M. O. CHOUZOU; Examen clinique du pœmon et de la plèvre; indications et technique de la bronchoscopie.

Mercredi 18 Septembre, matin, M. O. CHOUZOU; Diagnostic clinique précoce de la tuberculose. Indications thérapeutiques; soir, M. NATTAN-LARRIER; Diagnostic de la tuberculose par les procédés de laboratoire : recherche du bacille de Kôrh dans les crachats et les liquides pathologiques; inoculations aux animaux. Tuberculine.

Judi 19 Septembre, matin, M. O. CHOUZOU; Technique de l'examen clinique du cœur, Artériosclérose; son traitement; soir, M. BOSSIER; Méthodes d'exploration clinique des vaisseaux : le sphygmographe et le sphygmomanomètre. La médication hypotensive.

Vendredi 20 Septembre, matin, M. BOSSIER; Technique de l'examen du foie, Verrug; soir, M. LORÉ; Diagnostic et traitement de la fièvre typhoïde. Les sérodiagnostics.

Samedi 21 Septembre, matin, M. O. CHOUZOU; Examen clinique du système nerveux (motilité, sensibilité, réflexes); étude d'un hémiplegique, d'un tabétique. (Présentation de malades); soir, M. O. CHOUZOU; Examen clinique du système nerveux (langage, fait général); étude d'un apoplectique, d'un paralytique général, d'un fonction lon-

SOLUTION
Préparé par H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

PRINCE DUPOIS
Liquide 3/4

Medication RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.

Découvert en 1890 par H. DUBOIS. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

COMPRIMÉS
Dose : 1 à 2 par jour.

VERMOREL DUBOIS
Comprimés 1/2

Medication LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emoline et de Phénolphtaléine.

Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

DYSPEPTINE HEP

prolévé sur le porc vivant par le Dr H. HEP, nat. inf. des Hôpitaux

d'après le LABORATOIRE de PHYSIOLOGIE du PUIS-D'ANGLE par LE CHESNAY (S.-O.).

Brochure et Échantillons gratuits.

DYSPEPTINE HEP

TRAITEMENT DES MALADIES DE L'ESTOMAC, ANOREXIE DES TUBERCULEUX, GASTRO-ENTÉRIE ET DIARRHÉES INFANTILES.

DOSES : Adultes : 1 cuillerée à bouche chaque repas. Enfants : 1 cuillerée à café par repas ou toute DÉPÔT À PARIS, CHEZ GARRON ET C^{ie}, 34, rue d'HOULLE.

SUC GASTRIQUE NATUREL PUR

prolévé sur le porc vivant par le Dr H. HEP, nat. inf. des Hôpitaux

d'après le LABORATOIRE de PHYSIOLOGIE du PUIS-D'ANGLE par LE CHESNAY (S.-O.).

Brochure et Échantillons gratuits.

DYSPEPTINE HEP

TRAITEMENT DES MALADIES DE L'ESTOMAC, ANOREXIE DES TUBERCULEUX, GASTRO-ENTÉRIE ET DIARRHÉES INFANTILES.

DOSES : Adultes : 1 cuillerée à bouche chaque repas. Enfants : 1 cuillerée à café par repas ou toute DÉPÔT À PARIS, CHEZ GARRON ET C^{ie}, 34, rue d'HOULLE.

PUISSANT ACCELERATEUR: NUTRITION GENERALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communiqué à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique.

Thèse sur l'HISTOGENOL, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL
à base de Nœufcrine.

Formes : Emulsion : 1 cuill. à soupe par jour. Extrait : 2 cuill. à soupe par jour. Granulés : 1 cuill. à soupe par jour. Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS : TUBERCULOSE, LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHENIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS s'adresser à NALINE, P^{re} à St-Denis (Seine).

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

GASTRICINE DU DR DUHOURGAU

ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ

Se vend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

DRAGÉES à 0.05 c^{ie}. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 3 à 4 dragées.)

GRANULÉS à 0.10 c^{ie} par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0.05 c^{ie} par cuillerées café.

100 Doses : 1 injection intramusculaire sous les deux bras.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues utiles par les Cliniciens qui en ont vérifié l'efficacité.

MEDICATION PHOSPHORÉE par P. BILLON

Indications : Neurasthénie, Phosphaturie, Anémie Cérébrale, Surmenage, Convalescence, etc.

Étonnante grande Phosphore métalloïde que celui-ci.

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci peut en fait être un simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de sésame, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e arr^t)

TELEPHONE : 517-12

haire : cytodiagnostic et bactérioscopie du liquide céphalo-rachidien.

Lundi 28 Septembre, matin, M. RENÉ GAULTIER : Sémiologie clinique de l'estomac et de l'intestin : les dyspepsies ; l'appendicite ; l'endométrite ; le diabète ; soir, M. NATAN-LARRIER : Diagnostic bactériologique des angines. Diphtérie et sérothérapie.

Mardi 29 Septembre, matin, M. RENÉ GAULTIER : Sémiologie de la fièvre et du paroxysme ; obstétrique cataméniale du choléra ; et pancréatite. Sémiologie de la rage ; soir, M. RENÉ GAULTIER : Sémiologie clinique de l'estomac et de l'intestin ; examen du suc gastrique ; examen des fèces. Thérapeutique des affections gastro-intestinales.

Mercredi 25 Septembre, matin, M. DUBÉ : Recherche des stigmates de la syphilis acquise et héréditaire ; soir, M. NATAN-LARRIER : Le trépanisme pale de Schaudin. Les trypanosomes. L'hématocrit du pulvérisé.

Jeudi 26 Septembre, matin, M. LÉPÈRE : Examen clinique des urines ; exploration rectale ; urémie, indication de la saignée ; décoloration ; soir, M. RENÉ GAULTIER : Examen chimique des urines, ses applications à l'étude des maladies de la nutrition et des régimes alimentaires. Glycosurie et diabète.

Vendredi 27 Septembre, matin, M. DUBÉ : Traitement de la syphilis : la médication mercurielle ; soir, M. LÉPÈRE : Analyse bactériologique du pus : recherche du gonocoque, du pneumocoque, du bacille du chancre mou. Coloration des microbes ; réaction de Gram.

Samedi 28 Septembre, matin, M. LACAILLE : Méthodes d'exploration des réactions électriques, leur application au diagnostic et au traitement. Réaction de dégénérescence ; soir, M. LACAILLE : Méthodes d'exploration radiologique et radiographique. Radioscopie.

Le droit à verser est de 80 francs.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Congrès français de médecine (9^e session). — Le Congrès français de médecine siégera à Paris les lundis 17 Octobre, mardi 18 Octobre et mercredi 19 Octobre 1907. La première séance aura lieu le lundi 17 Octobre, à 9 heures, à la Faculté de médecine de Paris.

Le bureau du Congrès est composé de : Professeur DENOUF (Paris), Président ; Professeur TISSIER (Lyon),

BARTH (Paris), Vice-Présidents ; FERNAND BEZANCON (Paris), Secrétaire général ; J. GRIFFON (Paris), Secrétaire général adjoint ; JULIEN RENAUDY (Paris), Trésorier ; P. ALANSON, éditeur, Trésorier adjoint.

Rapports dont les sujets ont été fixés au précédent Congrès (Liège) : Traitement de l'éléphantéose de l'estomac, rapporteurs : MM. LONJOSSE et CASTAIGNE. — Pathologie et traitement du goitre exophtalmique, rapporteurs : MM. GILBERT BAILEY, DRAMOND et SAINTON. — L'émiplegie, rapporteurs, MM. CARRIÈRE et MARCEL LABbé.

Questions devant être discutées au Congrès : Traitement chirurgical de l'éléphantéose de l'estomac. Le tabercule pulmonaire est-il d'origine aérienne ou d'origine intestinale ? Les bacilles acido-résistants. Action thérapeutique du radium. La médication iopique. La médication par le collargol, l'iodure thérapeutique de la tuberculose. Sérothérapie de la dysenterie. Les sporidies cutanées.

Les inscriptions devront être envoyées à M. MARSON, éditeur, 120, boulevard Saint-Germain, Paris.

Tout ce qui concerne la partie scientifique ou administrative du Congrès devra être adressé à MM. FERNAND BEZANCON, 84, rue de Montcau, Paris, V. GRIFFON, 16, rue de l'Université, Paris.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — DEUXIÈME ÉPREUVE CLINIQUE. — Séance du 27 Juin. — Ont obtenu : MM. Hallopeau, Kerdjiridj et Mouchet, 13.

Séance du 28 Juin. — Ont obtenu : MM. Guibé, 17 ; Chevrign, 16.

La prochaine séance (première de consultation) aura lieu le jeudi 4 Juillet, à 4 h. 1/2, à l'Hôtel-Dieu.

Amplification d'anatomie des hôpitaux. Adjuvant. — Séance du 26 Juin. — Ont obtenu : MM. Poupardin, 28 ; Cottard, Comblot, 27 ; Moreau, 27 ; Tréves, 22.

Séance du 28 Juin. — Ont obtenu : MM. Cottard, Poupardin, 17 ; Comblot, 16.

Séance du 29 Juin (épreuve opératoire). — MM. Cottard, 18 ; Comblot, 16 et Poupardin, 15.

Le concours vient de se terminer par la nomination de MM. Poupardin et Cottard.

École de médecine de Nantes. — Après concours, M. Clusteny de Gôry, ancien chef de clinique chirurgi-

cale à l'École de médecine, a été nommé chirurgien suppléant des hôpitaux.

Hôpitaux et hospices de Bordeaux. — Les dates d'ouverture des concours pour sept places d'Internes et dix-neuf places d'Externes des hôpitaux sont fixées aux 14 et 15 Octobre prochains.

RENSEIGNEMENTS

M^r et Dame, infirmiers diplômés, parlant plusieurs langues, demandent gérance de maison de santé. Ecrite P. M., 369.

Clientèle à céder, centre multi-linguistique Nord, 15 000 habitants, 20 000 fr. touchés. Conditions à débiter. S'adresser à M. Coplan, 11, rue Brédaire, Paris.

Bon poste à céder, à proximité de Paris. Urgent. Rapport 7 000 fr. Légère indemnité. Facilités de paiement. Ecrite P. M., 370.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 10 fr. 10.

OXYDANES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent désinfecter l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'émulsion de leur doit sa grande valeur désinfectante, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirof de Deschamps).

PLUME DE POCHÉ MOORE. — B.R. les plus silencieuses. Demandez le Catalogue : MOORE'S FRENCH AGENCY, 9, Boulevard, Paris. La seule véritablement INVERSABLE dans le monde, voir la notice en tête.

NEUROSINE PRUNIER

Reconstituant général.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MANTOUX, Imp., 1, rue Cassette.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ DE GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS

Tout le monde connaît le **CHARBON TISSOT** pour ses propriétés d'absorption et de désinfection.

ABSORPTION FACILE — PAS DE BOULÉVEMENTS — PAS DE NAUSEES

Pour absorber rapidement et efficacement les toxines.

DIGESTIONS FÉBRILES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS

CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.

24, Boulevard de Clugny, Paris et toutes Pharmacies.

PAPANE

GOUTTES LYOONNENNES

de TROUETTE-PERRET

(Ordonne, Gouttes de Trousseau)

Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires

Quatre à six Capsules par jour ou par repas.

E. TROUETTE 15, r. de l'Impasse du Nord, 15, PARIS

SIROP de FELLOWS

est un Symplicien composé

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PRÉPARATION

Donneur : POTASSE CHAUVE, FOL, HANDEL, QUIN, L. & CO, 10, rue de la Harpe, Paris (à l'usage des Pharmaciens)

SON ACTION CURATIVE EST PRONTO ET ÉNERGIQUE

PHYSIQUE, NERVEUX, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc.

Pharmacie 740, rue des Pharmaciens, Paris 14

DEPOT GÉNÉRAL : 5, rue de la Harpe, PARIS

KEPHIR SALMON

Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

KEPHIR : N° I, Lactique ; N° II, Alimentaire ; N° III, Constipant.

PULVO-KEPHIR

pour préparer son képhir

le Képhir lait distillé.

Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Tél. 149-78)

FOURNISSEUR DES HÔPITAUX

LIVRAISON QUOTIDIENNE

APHYSO-CAUTÈRE DECHERY

est le seul Cautère à action sûre

Cautère à fonctionnement automatique

SANS SOUFFRIRE

Voir la description dans le numéro 15 du 15 septembre 1907.

Prix : 80 francs.

GASSELLIN, CONSTRUCT^r

4, boul. St-Martin, PARIS

DOUDRE DE VIANDE

de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur

E. TROUETTE 15, r. de l'Impasse du Nord, 15, PARIS

NISAMÉLINE

de TROUETTE-PERRET

est le seul remède à action sûre

Pruriginosité et Névralgie

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Lait, etc.

E. TROUETTE 15, r. de l'Impasse du Nord, 15, PARIS

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTRAROSE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE

Contre les VOMISSEMENTS en général ; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE ; de la MIGRAINE ; de l'ÉTAT NAUSEUX.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus saine et la plus agréable.

27 Millions de Bouteilles par An

Département d'Alsace, 1907

L'AMÉLIORÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE

ont rapidement l'un emploi, à la dose de 3 à 4 Capsules par jour

L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE

PRODUIT PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION

Pharmacie G. BÉGIN, 150, Rue St-Hippolyte, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

NEURONAL

HYPOPHOSPHITE excellent, d'action prompt et sûre, sans inconvénients secondaires

aux doses de 0 gr. 20 à 3 gr.

Analogue et calmant dans la CÉPHALÉE NERVEUSE et celles des ÉPILEPTIQUES

aux doses de 0 gr. 20 à 5 gr. (Encreuse et Éclaircie)

M. REINCKE, 39, Rue St-Croix de la Bretonnerie, Paris

COM^{te} RIMES de NEURONAL : PH^{ie} CENTRALE DE FRANCE, 7, Rue de Joux, Paris.



VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

ANÉMIE

FAIBLESSE GÉNÉRALE

MALADIES de POITRINE

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD

contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr. 075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIONS CARDIAQUES

E. LEITZ, WETZLAR.



Appareil microphotographique universel.

MICROSCOPES

pour Travaux scientifiques et techniques.

MICROTOMES

Appareils microphotographiques,
Appareils de Projection,
Objectifs photographiques.

CATALOGUES SPÉCIAUX - ENVOI SUR DEMANDE GRATIS ET FRANCO

DÉPOSITAIRES A PARIS :

MM. E. COGIT & Co.

36, Boulevard Saint-Michel.

SUCCURSALES :

Berlin : N. W. Luisenstr., 45.
 Londres : 9-15, Oxford Street.
 New-York : 30, East 18th Street.

Frankfort-s-Mein : Kaiserstr., 64.
 St-Petersbourg : Woskressenski, 44.
 Chicago : 32-38, Clark Street.

LABORATOIRE DE STÉRILISATION

85, Rue Mozart, PARIS

AMPOULES FRAISSE

A TOUS PRODUITS INJECTABLES

PRIX EXCLUSIFS A MM. LES DOCTEURS
(Boîtes de 25 ou 50 ampoules)

BOÎTES DE 50 AMPOULES	DOSAGE par cent. cube	PRIX de la boîte
Morphine.	0 gr. 01	5 fr.
Huile camphrée.	0 gr. 10	5 »
Caféine.	0 gr. 20	5 »
Ergotinine.	1/2 milligr.	5 »
Spartéine.	0 gr. 05	5 »
Cocaïne.	0 gr. 01	5 »
50 Ampoules d'urgence (assorties).	assort (la boîte)	5 »
Héroïne.	0 gr. 01	5 »
Cacodylate de Soude.	0 gr. 05	5 »
Arrhénal.	0 gr. 05	5 »
Glycérophosphate de Soude.	0 gr. 20	6 »
Cacodylate iodo-hydrargyrique.	0 gr. 03	6 »
Benzoate de Mercure.	0 gr. 01	5 »
Bi-iodure ioduré (sol. aqueuse).	0 gr. 02	6 »

Le Laboratoire FRAISSE exécute toute formule spéciale qui lui est confiée.

Marius FRAISSE, pharmacien. Tél. 682-16

Glycérophosphate Granulé ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infaillible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE** chez les **ENFANTS**
ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.

Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Polssy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain,
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque année.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAFORÊTE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique oculaire
à l'hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant du gyn. à l'hôp. Trecu,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Jours, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

ALBERT FROUIN. Rapports fonctionnels de l'estomac
avec les autres organes digestifs.

MONIER-VINARD. Formes cliniques et diagnostic de la
sporotrichose.

MÉDECINE PRATIQUE

ENEL. L' « œil de perdrix » et son traitement.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Le pouvoir bactéricide du sang et les interventions
chirurgicales.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine interne de Berlin. — Un cas de
mort par rupture d'une varice œsophagienne. — Re-
cherche sur la fixation du complément dans les ma-
ladies infectieuses et post-infectieuses.

Société belge de chirurgie. — Fœtore nasienne du
col chirurgical de l'humérus avec luxation sous-gla-
coïdienne du cou; vissage de la tête humérale;
résultat anatomique et fonctionnel parfait. — Orchi-
doxépie. — Découverte du pancréas, laparotomie; mort.
— Étiologie, pathogénie, gastrostomie en un temps.
— Grossesse datant de 6 ans dans la corne gauche d'un
utérus bicorne.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'obstétrique de Paris.
Société de neurologie. — Syndrome de Bénédict. —
Forme ostéo-hypertrophique de l'arthropathie tubé-

reuse. — Hémistaxie et hémisthésie traumatiques. —
Hémicéphale post-hémipégique alterne. — Syngony-
mylie avec phénomènes bulbaux et troubles trophi-
ques intenses. — Paralyse alterne associée à un syn-
drome spasmodique du proboscisme à une lésion du
faisceau géniculé. — Spasmes et parésie dans le terri-
toire du facial. — Présentation d'un aplasique sensu-
riel, ancien professeur de musique. — Hystérie et
troubles trophiques. Simulation. — A propos de sug-
gestion. — Sur le réflexe cutané plantaire. — Réaction
hémipégique de Wernicke. — Anatomie pathologique et
hystérie. — Urologie de l'hystérie. — Anatomie patho-
logique du nez. — Radiculite lombaire (névrite crurale
radiculaire). — Tumeur avec atrophie musculaire des
deux membres supérieurs. — Deux cas de sclérose laté-
rale amyotrophique à début tardif. — La méthode
psycho-analytique et les « abwehr-psychosen » de
Freud. — Un cas de syringomyélie avec chironégale
suivi d'autopsie. — Deux cas d'entérite réflexe d'ori-
gine nasale.

Société de chirurgie. — Sur l'intervention chirurgicale
dans les plaies du psoas. — Cinq cas d'opération de
Kehr pour calculs des voies biliaires ou pour cholé-
cystite et oncholithe non calculeuses. — Estomac
biloculaire; gastro-gastrostomie; guérison. — Plaies
multiples de l'intestin grêle et de l'utérus gravide par
balle de revolver; suture de l'intestin et de l'utérus;
avertement immédiat; guérison. — Appareil de pro-
thèse pour fracture des deux maxillaires supérieurs.
— Tuberculose lito-calcule; résection suivie d'éco-
lotoxémie transverse; guérison. — Pince à langue. —
Spéculostomie du poignet.

ANALYSES

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

CHRONIQUE

MÉNIN. La tuberculose en Asie-Mineure. Son extension et
ses causes.

MÉDICAMENTS NOUVEAUX

Le Quinoforn.

A TRAVERS LE MONDE

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

MÉNIN. La tuberculose en Asie-Mineure. Son extension et
ses causes.

MÉDICAMENTS NOUVEAUX

Le Quinoforn.

A TRAVERS LE MONDE

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

MÉNIN. La tuberculose en Asie-Mineure. Son extension et
ses causes.

MÉDICAMENTS NOUVEAUX

Le Quinoforn.

A TRAVERS LE MONDE

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

MÉNIN. La tuberculose en Asie-Mineure. Son extension et
ses causes.

MÉDICAMENTS NOUVEAUX

Le Quinoforn.

A TRAVERS LE MONDE

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

MÉNIN. La tuberculose en Asie-Mineure. Son extension et
ses causes.

LA

TUBERCULOSE EN ASIE MINEURE

Son extension et ses causes.

Si l'on se livrait à une enquête sur la tubercu-
lose en Anatolie, on serait frappé de trois faits
saillants : 1^{er} de la progression continue de la
phthisie depuis une trentaine d'années; 2^e de la
propagation du mal du littoral vers l'intérieur;
3^e de la coïncidence des modifications des mœurs
du peuple turc avec les progrès de ce terrible
fléau.

A part l'optimisme des gens âgés du vieux
temps, tous les vieillards sont unanimes à affir-
mer que la tuberculose, telle qu'on la rencontre
en ce moment dans le pays, était inconnue jadis.

La phthisie et la scrofule existaient dans la con-
trée, mais elles se cantonnaient dans une famille,
dans une maison, pour s'étendre sur place, tandis
qu'aujourd'hui le fléau social court les rues.
D'autre part, on a remarqué que la progression
de cette terrible maladie a commencé par les
ports de mer de l'Anatolie, pour faire tache
d'huile vers l'intérieur.

Depuis que les us et coutumes des Occiden-
taux s'implantent dans le pays, par suite des rap-
ports de plus en plus intimes avec les Euro-
péens, les mœurs locales dégringolent. En général,

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS

de BACET

ou FERROPLASMA phén à Vichy

Coupeuses à 0 gr. 15 litre. 0 gr. 015 de fer . . . 5 fr.

Comprimés à 0 gr. 30 litre. 0 gr. 015 de fer . . . 5 fr.

Donnés à 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.

Renseign^{ts}, échant^{ts}, VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.

TUBERCULIN TEST

pour OPHTALMO-
RÉACTION
DÉPOT : Les Établissements POULENC FRÈRES
92, rue Vieille-du-Temple, Paris.

ALLEVARD-LES-BAINS

Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA

Débités des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatoses. — Neurasthénie.

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NIGAN

Un seul Flacon suffit.

SAINT-GALMIER BADOIT

COMPRIMÉS DE FERMENT LACTIQUE. B.

LACTOZYMASE. B.

CHEVRETIN-LEMATTE, 24, rue Caumartin, PARIS.

ST-LEGER TONI-ALCALINE

PURGYL

LAXATIF IDÉAL

Agit sans nuire. Pas d'écoulement.

Échant^{ts}, gratuits s^{ts} demande. KCHLY, 160, r. St-Naur, Paris

CARABANA PURGE GUERIT

AGENCE LUBIN 38, 34^e Haussmann, Paris

Excursions organisées.

BORDS DU RHIN

Belgique-Hollande

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE

(Angine de poitrine)

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier

Cultures pures sélectionnées

Tél. : Laboratoires Fournier Fr^{es}

824-30. 26, 34 de l'Hôpital — Paris

POUDRE ANIODOL

Non toxique.

Non caustique.

Remplace l'Iodoforme (sans caustique ni odeur).

SOCIÉTÉ DE L'ANIODOL, 8, Rue Tronchet, PARIS

POUGUES

Établi thermal

CURE D'EAU

CURE DE TERRAIN

CURE D'AIR

Estomac, Foie, Intestin,
Constipation, Neurasthénie
1^{er} Juin — 1^{er} Octobre
Casino-Théâtre

quand une civilisation s'impose dans un pays, les indigènes commencent par adopter les vices de cette civilisation.

Il m'a semblé intéressant de me livrer à l'étude des coutumes disparues ou qui tendent à disparaître et des nouveaux usages établis ou qui prennent peu à peu droit de cité. En ne considérant la question qu'au point de vue de l'hygiène sociale, je suis arrivé aux considérations qui vont suivre.

Voyons d'abord ce qu'il en est des habitations.

Sans entrer dans le détail des modifications qu'ont subies les constructions au point de vue architectural, les habitations turques laissent, dans leur ensemble, beaucoup à désirer; le côté hygiénique n'entre jamais en ligne de compte dans la construction d'une maison en Anatolie.

L'intérieur d'une maison bourgeoise, en Asie Mineure, se fait remarquer par la propreté et la sobriété dans l'ameublement: j'entends un intérieur turc non modernisé. Dans certaines localités, pourtant, cette propreté est plutôt douteuse. Si l'on se rapporte aux pratiques séculaires des musulmans, on ne peut qu'admirer leur portée hygiénique. Ainsi, c'était une pratique courante, dans toute maison qui se respectait, que d'essuyer à plusieurs reprises les parquets à l'aide de torchons mouillés, sinon tous les jours, du moins tous les deux jours; et tous les deux ou trois mois un grand lavage et brossage des parois de tous les appartements.

De plus, on n'était jamais autorisé à pénétrer dans un appartement avec ses chaussures, qu'on devait laisser au seuil de la porte. On a ainsi une idée de la propreté des gens du pays, pour ce qui concerne leur intérieur. L'usage de quitter les chaussures pour pénétrer dans un appartement relève plutôt de la civilisation orientale, qui exige qu'on se débâille et qu'on se découvre la tête devant le monde, comme marque de défé-

rence et de respect. Quoi qu'il en soit, c'est autant une marque de politesse qu'une coutume de propreté, car le maître de la maison quitte également ses souliers avant de pénétrer chez lui.

Ce qui frappait encore dans un intérieur turc, c'était l'absence des murs et l'absence de bibelots, ces nids à poussière en si grand honneur en Europe.

En bien! à l'heure actuelle, il n'est pas une maison qui ait conservé cette rigueur dans la tenue; il n'y a plus que les mosquées où il soit défendu d'entrer avec les chaussures. On a remplacé volontiers l'essuyage au torchon mouillé par les coups de balai; les grands lavages et brossages des appartements ne s'effectuent qu'une ou deux fois par an; les murs ont perdu leur blancheur virgine: on accroche des tapis, on cloue des photographies, des images...

Si l'on envisage les mœurs sociales et individuelles, on est tout d'abord frappé de la misère croissante du pays. D'autre part, le peuple s'est fortifié et sa contenance héréditaire; les boissons alcooliques fétides, faites sur place avec de l'aleool à brûler, ont remplacé les vins et l'eau-de-vie (raki) qui se faisaient exclusivement avec du jus de raisin. La lutte pour la vie est devenue plus âpre, les moyens d'existence plus précaires. La mentalité du peuple, son genre de vie privée ont subi une évolution trop complexe pour être résumée en quelques lignes.

Qu'il me suffise de dire que le terrain physiologique de la population est en tout apte à la germination de la tuberculose, et, si l'on considère les conditions également favorables à la pullulation des germes dans le milieu de l'existence journalière du peuple, par suite de l'abandon de ses coutumes hygiéniques de premier ordre, on comprendra sans peine l'extension du mal.

Il est curieux enfin de noter que la tuberculose

a reçu son coup de fouet dans les ports de mer où il y a le plus d'Européens, à cause de l'activité commerciale exclusive des villes du littoral. C'est aussi précisément dans ces ports de mer que sont éclosées ces modifications hybrides dans le genre de vie de l'Anatolie, pour faire route ensemble vers l'intérieur avec ce fleau social.

En écartant la question de la réceptivité individuelle pour la tuberculose, réceptivité héréditaire ou acquise, qui se présente toujours sous le même aspect partout, il ne semble évident que ces innovations, mal comprises dans l'intérieur turc en Anatolie, sont pour beaucoup dans l'extension du mal qui ravage le pays.

Quoi de plus absurde, en effet, que le colportage incessant dans les appartements, par les chaussures, des poussières et des ordures des rues? Si l'on se donne la peine de réfléchir, n'est-il pas illusoire de se frotter les chaussures sur les décolorations pour se croire débarrassés des ordures sur lesquelles on a marché toute la journée? Qu'en tire dans les appartements avec des souliers encore sales par ces ordures, qu'on frotte complaisamment sur les parquets, les tapis et même sur les meubles. Ce dépôt d'impuretés plus ou moins moites, reculant des légions de microbes nocifs, imprègne en fines poussières tous les meubles des appartements. Les microbes qui, au grand air des rues et sous l'action des rayons solaires, manquant de pouvoir pathogène en pénétrant dans l'obscurité et l'humidité des appartements, recouvrent leur virulence première. Par suite de l'abandon de leur routine de propreté, les habitants d'une maison turque, plus ou moins modernisés, vivent constamment dans une atmosphère méphitique. Pour peu que leur organisme soit en état de faible résistance, ils sont bientôt atteints par les germes répandus à profusion autour d'eux.

CITROSODINE
Citrates trisodiques
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GREMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de tout origine, mieux que ne le font les alcalis couramment usités: bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements multiples des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Hypersécrétion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes: 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants: demi-doses. — Nourrissons: 1 comp. dissous dans une cuiller. d'eau avec chaque tétée ou mélange au biberon.

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830
MAYER-GUILLOT
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

Traitement héroïque
des **TUBERCULEUX, NEURASTHÉNIQUES, ÉMACIÉS**
BRANDT
CACAO LACTÉ A LA VIANDE
(Superaliment d'élite)
Laboratoires BRANDT, faub. St-Honoré, 106, PARIS (Broch. et échant. F.)

PHYTINE Contient 22,8 g/100
de phosphore
organique
assimilable.
PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES
a été isolé que par la découverte de la Phytine.
Pour échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FOIX (Rhône). Dép. pharmaceutique.

SALÈNE Absoluement
inodore.
Absorption ra-
pide par la peau.
ÉTHÉR MÉTHYL-ÉTHYLGLYCOLIQUE DE L'ACIDE SALICYLIQUE
Indications: Rhumatisme articulaire aigu. Rhumatisme musculaire (Lumbago, Torticolis). Névrite rhumatoïde, etc.
ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et la plus saine.
VENTE
2 MILLIERS de Bouteilles
#442 43
Dépôt d'Intérêt Public
du 22 Août 1897.

PHOSPHO-CACAO ALIMENT RECONSTITUANT
Végétal, supra nutritif, pour tout âge.
Dose: 2 à 4 cuillères par jour.
Phospho-Cacao spécial pour Diabétiques

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et la plus saine.

On doit donc être aussi sobre que possible dans le décor des appartements. Les tentures, les tapisseries, sont, au premier chef, des foyers de poussières suspectes. Je ne vais pas jusqu'à demander leur suppression complète, mais on doit les désinfecter aussi souvent que possible : toutefois, la création d'un système de désinfection pratique pour les ménages reste à l'étude. Par contre, le nettoyage quotidien des appartements à l'aide de torchons mouillés ou humectés n'est pas dans l'ordre des choses impraticables ; on devrait, à tout jamais, renoncer aux balais, qui ne servent qu'à déplacer la poussière. Quant à l'habitude de pénétrer avec ses chaussures dans les appartements, on ne saurait astreindre les gens à se déchausser ; ce qu'on pourrait faire pour tourner la difficulté, c'est d'inventer un système de semelles en caoutchouc, se fixant aux souliers à l'aide de ressorts, et de porter des galoches quand il y a de la boue dans les rues.

MÉDICI.

MÉDICAMENTS NOUVEAUX

Le Quinoforme.

Le quinoforme est le formate basique de quinine. C'est un sel assez soluble dans l'eau puis qu'il se dissout dans 10 fois son poids de liquide ; il est, en tout cas, beaucoup plus soluble que les sels de quinine généralement employés, puisque le bromhydrate exige 60 fois, le chlorhydrate 25 fois, le sulfate 680 fois et le valériat 110 fois leur poids d'eau. Cette solubilité plus grande favorise l'absorption médicamenteuse et est précieuse pour les enfants lorsqu'on ne veut pas leur faire prendre le sel par voie hypodermique.

Il a, sur les autres sels de quinine, l'avantage de réduire au minimum les symptômes d'intoxication même chez les personnes très sensibles. Con-

qu'incommodent le chlorhydrate et le bromhydrate ne ressentent aucun de leurs maux habituels avec le formate ; il y a peu ou pas du tout de bourdonnements d'oreilles, pas de vomissements, comme cela arrive fréquemment quand on administre tout autre sel de quinine par voie buccale au cours des accès de fièvre ; pas de hémures d'estomac, peu ou pas de vertige ni d'ivresse.

M. Pontyout, de Tanaarivie, l'a expérimenté en le donnant par ingestion et par injection à des personnes de tout âge et de tout sexe. Il s'en déclare très satisfait (*Le Caducée*, 1906, p. 202).

Il considère que le formate de quinine est, aux colonies, extrêmement précieux pour les personnes, rares il est vrai, qui ne consentent pas à prendre de quinine ou en prennent trop peu, à cause des troubles auditifs et nerveux qu'elles ressentent après l'absorption de cet alcaloïde.

A travers le Monde

CHINE

Le lait végétal. — Le lait est, en Chine, d'un emploi alimentaire très restreint. L'immense empire qui gouverne le fils du Ciel n'est, en effet, propice à l'élevage que dans ses régions Nord et Ouest, c'est-à-dire dans une faible partie de son étendue ; partout ailleurs, le climat et la nature du sol ne permettent pas la culture fourragère ; ces raisons paraissent géographiques expliquent à elles seules pourquoi le lait végétal est abondamment consommé dans la majorité des provinces chinoises.

Ce lait végétal, dont la dénomination est évidemment étrange et un peu paradoxale, est fabriqué avec les graines du *Soja hispida*, ou haricot oléagineux de Chine, plante annuelle de la famille des légumineuses. Pour l'obtenir, on cuit d'abord les graines, puis on les presse fortement ; on obtient ainsi une sorte de purée qui, dissoute dans de l'eau tiède, constitue un breuvage qui est le lait végétal très

nourrissant. Quand on le traite par un sel minéral, jouant vis-à-vis de lui un rôle très analogue à celui de la présure vis-à-vis du lait, il se coagule et, par égouttage, donne une sorte de fromage (*to-fou*) qui entre pour une part importante dans la nourriture des peuples chinois et japonais. On le consomme généralement à l'état frais et le jour même de sa fabrication. Mais on peut aussi le conserver, soit après l'avoir fait caïrer, soit le plus souvent en le salant ou le fumant. On trouve dans le commerce trois variétés principales de fromage végétal : l'une, qui est fermentée, est de couleur blanche, jaune ou grise, et de goût piquant rappelant celui du Roquefort ; la seconde, qui est blanche et salée, ressemble au fromage de chèvre ; la troisième est fumée et a l'aspect du gruyère.

Au cours des manipulations qui accompagnent la fabrication du lait végétal et du to-fou, les Chinois recueillent avec soin les sous-produits de toute nature et les utilisent avec ingéniosité pour la nourriture des animaux ou pour la fumure des champs ; de cette manière, rien n'est perdu dans le soja, puisque les tiges sont employées comme fourrage, les cosques, les enveloppes diverses de la graine et les sous-produits comme provende. Grâce à cette utilisation intégrale et grâce aussi au bas prix de la main-d'œuvre agricole, le fromage de soja est mis en vente à des prix extrêmement modérés, puisque la ration qu'un homme journalièrement un homme adulte (10 centimètres carrés de surface sur 2,5 centimètres d'épaisseur) ne coûte guère plus de 1 centime, soit 50 à 60 fois moins cher que ne coûterait une quantité égale de fromage animal.

Quant à la valeur alimentaire du lait de soja, elle est sensiblement égale à celle du lait de vache ; il contient en effet des quantités importantes de lactose, dont la constitution chimique se rapproche beaucoup de celle de la caséine.

1435. — H. Sahli. — LE TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE PAR LA TUBERCULINE, traduit sur la deuxième édition allemande par E. GUERIN et J. PALLARD. 1 vol. in-8° de 99 pages. (A. Lemoigne, éditeur, Paris.)

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

TRIDIGESTINE GRANULÉE DALLOZ

PEPSINE DIASTASE PANCRÉATINE
à leur maximum d'activité physiologique

DYSPEPSIES AIGÜES CHRONIQUES : GASTRO-ENTÉRITES etc.

Dose : 1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau avant les repas

ANTALGOL GRANULÉ DALLOZ

(Quino-salicylate de Pyramidon.)

ANALGÉSIQUE - ANTIPYRÉTIQUE - URATOLOGIQUE - DIURÉTIQUE -

Indications : NÉURALGIES - MIGRAINES - SCIATIKES - GOUTTE
RHUMATISME - GRAVELLE - LITHASE BILIAIRE etc....Dose : 1 cuillerée à café dans le 1/2 verre d'eau 3 ou 4 fois dans la journée
Dose : 1 cuillerée à café 2 ou 3 fois par jour

J. DALLOZ - 13, Boulevard de la Chapelle, PARIS

NUTRIGÈNE
ALBUMOSE PEPTONE DE
VIANDE PURE
GOUT AGREABLEEchantillons — Entre 5⁴ des Produits ANIOS (capital 1 million) 7, rue Grande Allee LILLE (Nord)

Tuberculose, Convalescences, Maladies de la Digestion et de la Nutrition, de l'Estomac et des Intestins, VIEILLARDS et ENFANTS DÉBILES

Kreuznach-les-Bains

SAISON DU 1^{er} MAI AU 30 SEPTEMBRE

Sources d'eau minérale fortement radioactive, contenant de l'iode, du brome et du lithium. Tous les moyens curatifs modernes et installations sanitaires parfaites.


Indications : Maladies des femmes et des enfants, arthralgies, rachitisme, maladies de la peau, maladies du cœur, goutte et rhumatisme.
Bavard de Kreuznach de Kreuznach.
Prospectus grecs et français par la KURDIREKTION

KÉPHIR LAKSINE

Boulevard St-Michel, 137, PARIS (5^e)

SANS PEUR

PNEUMATIQUE ANTIDÉPANDANT IMPERFORABLE
Conditions spéciales à MM. les Docteurs
19, AVENUE DE LA GRANDE-ARMÉE, PARIS
Téléph. 4922-49



[G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose. Il ne provoque pas d'iodisme. Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte, 45 à 25 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucune mauvaise goût.

Le Façon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

VALEROBROMINE

LIQUIDE, 0,50 par cuill. à café, 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Parvée, PARIS

CAPSULES, 0,25 par capsule, 4 à 12 par jour.
Barbange au Glé et noyaux lentement solubles.

NEURALGIES - ARTERIO-SCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE
Application de la Méthode
LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN
0,25 centur. par cuillerée à café.
d'Acid. Phosphorique Anhydre. 9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS
ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

HOPOGAN PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS EKTOGAN

USAGE INTERNE

17 Rue d'Athènes, Paris

USAGE EXTERNE

POUDRE DE VIANDE DE BOEUF
Echantillon et Litteraire franco.
P. ANDOUARD, Pharmacien
rue Kervégan, 22, NANTES

Seulement des aliments azotés concentrés. — PURE
VIANDÉ DE BOEUF DE FRANCE, sans sel, sans sucre, 90 % de
principes nutritifs, 10 fois son poids de viande crue.
seule apte aux Malades. — INDICATIONS :
Anémies, Convalescences, Tuberculose, Neurasthénie,
Maladies d'estomac, États de dénutrition.

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au
Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage,
la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama,
S. Panama et Goudron, S. Naphthol, S. Naphthol
sulfuré, S. Goudron et Naphthol (pour les soins
de la chevelure, de la barbe, pellicules,
séborrhée, atrophie, maladies cutanées).
— Savon Sublimé, S. Phéniqué,
S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus,
S. Résorcine, S. Salicylé,
S. Salol, S. au Solvéeol,
S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole,
scarlatine, varicelle, etc.).
S. Intime (à base de Sublimé)
Savon à l'Ichthylol,
Acné, Rougeurs, S. Panama et Ichthylol,
S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron,
S. Boraté, S. Pétrole,
S. Goudron boriqué, — S. iodé à 5 % d'iode. — S. mercuriel à 33 %, de mercure. — S. au Tanniforme contre les sueurs. — S. au H. du Pérou et Pétrole contre gale, parasites.

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX
SAVON DENTIFRICE VIGIER
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses.
Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.
PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.
Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les
CAPSULES SÉRAFON
de GALICOL IODOFORME
amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fluidité des crachats.
Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et Co, Paris.

Capsules Dartois
Ogr. 05 véritable croûte de hêtre tirée en Galicool, 24 à 54 chaque repas, contre :
Toux rebelles, Bronchites chroniques, Tuberculose
83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON


IODALOSE GALBRUN
IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONOCIDE
COMBINAISON DIRECTE et solennement stable de l'iode avec la Peptone
DÉCOUVERTE en 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Commendation de l'Académie Internationale de Médecine, Paris 1898
Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications, sans Iodisme.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure solide.
DOSE ORDINAIRE : cloq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
Demandeur Brochure sur l'iodothérapie physiologique par le Peptonocide.
LABORATOIRE GALBRUN, 16 Rue Charlemagne, PARIS.

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER
à 0 gr. 10 centig. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.
DOSE ORDINAIRE : 1 à 6 capsules par jour.
Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance d'un médecin.

SOLUTION DE DIGITALINE CRISTALLINE ADRIAN
APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE-HOMOLLE QUEVENNE
GRANULES de Digitaline CRISTALLINE ADRIAN
à 0 gr. 10 centig. par granule.

Solubilités comparées
de l'Acide urique dans :

PIPERAZINE



PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine
par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : 3 à 6 mesures par jour.
Comme préventif : 1 à 3 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 213, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Galacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Galacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades ; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^e, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES

PAR LES

SIROPS BROMURÉS

DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromates ;
dosé exactement à 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur
par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

contient exactement
1 gr. de sel, complètement exempt de Baryte, par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ

(POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion.

Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.

ROHAIS et C^e, Pharmacie de 1^{re} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

ANÉMIE, CHLOROSE, SCROFULES, RACHITISME, DÉBILITÉ GÉNÉRALE

SANGUINAL

A BASE DE SELS SANGUINS NATURELS KREWEL

DOSES : Simple | Blanc | Quin | Iode | Laxatif
2 à 3 Pilules avant les repas
0,0005 de Arsénique par 1 pilule
0,25 Chlorhydrate de Quinine par pilule
0,05 Iode par pilule
0,40 Laxatif par pilule
Ech^{es} et Littérature gratuits sur demande : F. BRUNERYE, 25, Rue de la Terrasse, Paris, XIV^e.

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAILLARD

MÉDICATION à BASE D'ARSENIATE D'ANTIMOINE (0,001 mgr. par granule). EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT L'ACADÉMIE de MÉDECINE.

EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation du Bronche, AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTERIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nerveuses du Cœur. — DOSE : 2 à 8 GRANULES par Jour. Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies. Envoi de flacon d'essai à MM. les Docteurs.

Bière FANTA

SPECIAL POUR NOURRISES

6, Rue GUYOT

TÉLÉPHONE 513 82 PARIS

IODALIA

Nouvelle Méthode
iodée
intensive

Combinaison organique
Granulé stable, agréable, parfaitement
toléré, même par les Enfants en bas âge.
Dosage élevé, supérieur à toute prépa-
ration similaire, 6 cgr. d'iode combiné
au lactose par cuillerée à café.
TOUTES les INDICATIONS de l'IODE.
Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
En vente seule, 14, PELLOULE, 2, Fc St-Denis, Paris.

EXTRAITS OPOTHERAPIQUES CHAIX & C^e

OPOTHERMIE — OVARIQUE THYROÏDIE. HEPATIQUE PANCRÉATIQUE TESTICULAIRE NÉPHRITIQUE GONORRHOÏQUE VÉNÉRIENNE

10, Rue de l'Orne, Paris.

LABORATOIRES CLIN

MÉTAUX COLLOÏDAUX ÉLECTRIQUES

(Ferments métalliques)
En solutions isotoniques, stérilisées et injectables.
STABLES

Les métaux colloïdaux préparés par la note électrique par les Laboratoires Clin sont à grains fins et présentent le maximum de pureté, de pouvoir catalytique et d'activité physiologique et thérapeutique.

Contrairement à certaines assertions qui nient la possibilité d'obtenir des solutions électriques, longtemps stables et actives, les systèmes colloïdaux présentés par les Laboratoires Clin conservent, après plusieurs mois, toute leur action fermentaire (pariement contrôlable par la mesure du pouvoir catalytique) et toute leur activité thérapeutique démontrée par un grand nombre de faits cliniques.

1° ÉLECTRARGOL

Argent colloïdal électrique à petits grains.

2° ÉLECTRAUROL

Or colloïdal électrique à petits grains.

3° ÉLECTROPLATINOL

Platine colloïdal électrique à petits grains.

4° ÉLECTROPALLADIOL

Palladium colloïdal électrique à petits grains.

1^{re} Ampoules de 5 et 10 centimètres cubes, injections intra-musculaires.

2^{de} Pour l'Electrargol seul, flacons spéciaux stérilisés de 50 et 100 centimètres cubes (usage chirurgical). Collyre en ampoules compte-gouttes spéciales.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Maladies infectieuses en général, Pneumonie, Grippe, Pleurésie purulente, Fièvre typhoïde, Erysipèle, Septicémie, Ménigite cérébro-spinale, Endocardite infectieuse, Abscess du Sein (Traitement sans incision), Affections gonococciques, Cystites, Affections purpérales, Ophtalmites et Maladies des Yeux.

F. Comar & Fils & C^{ie} — PARIS



HEMORRHOÏDES

SOUAGEMENT IMMÉDIAT et GUÉRISON RAPIDE

par l'emploi des **Suppositoires d'Anusol** du Docteur GEEDEKE

à base d'IODORÉSORCINOSULFITE de BISMUTH

PRODUIT CHIMIQUE PUR, DÉFINI et ABSOLUMENT INOFFENSIF

Les Suppositoires d'Anusol ne contiennent aucune substance narcotique ni toxique.

DÉPÔT GÉNÉRAL : PHARMACIE du D^r MIALHE

8, Rue Favart, 8 - PARIS

PRIX de la Boîte de 10 Suppositoires : 4 francs.

SUPPOSITOIRES d'ANUSOL



ENTÉRITE

Pâtes, Farineux spéciaux. — BIGNON-PARIANI, 5, Rue de l'Arcade — PARIS
CATALOGUE et ÉCHANTILLONS GRATUITS à MM. les DOCTEURS

	<h3>IODALBIN ADRIAN</h3> <p>IODE ORGANIQUE DISSIMULÉ</p> <p>Remplaçant les Iodures. — Parfaitement toléré.</p> <p>Pas d'IODISME</p> <p>5 à 20 gouttes 2 fois par jour, aux repas.</p>	<h3>BROMALBIN ADRIAN</h3> <p>BROME ORGANIQUE DISSIMULÉ</p> <p>Remplaçant les Bromures alcalins.</p> <p>Pas de BROMISME.</p> <p>10 à 20 gouttes 2 fois par jour aux repas.</p>
--	---	---

Granules de Catillon

à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont inefficaces, c'est la seule granule de Catillon qui agit.

C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1888. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une cure rapide, résistent le cœur affaibli, dissipent

ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, GÈMÈS

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Extrait de l'Académie de Médecine, 1888. Prix de l'Académie de Médecine, 1888. Médaille d'Or, 1889. 1890. — Paris, 8, Boulevard St-Martin et Place.

Granules de Catillon

à 1/10 DE MILLIGR. DE

STROPHANTINE

TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

LA

PRESSÉ MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Accoucheur agrégé,
Professeur de l'hép. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lakanal.
Membre de l'Académie de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hép. Beauclou.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hép. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hép. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hép. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

RAOUL BRUNON et MAURICE GUERRET. Les sulfocéphes urinaires dans l'intoxication d'origine gastro-intestinale.

A. MARTINET. Les hypnotiques à radicaux alcooliques.

MÉDECINE PRATIQUE

P. DESFOSSÉS et A. MARTINET. L'ion zinc.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société impériale-royale des médecins de Vienne. — Spondylite consécutive à la fièvre dengue. — Plaie du cou par instrument tranchant. — Traitement de la syphilis par l'oxyde. — Disparition du poulx rectal à la suite d'une fracture du bras. — Maladie de Hirschsprung (dilatation congénitale du gros intestin traitée opératoirement et guérie). — Fréquence des cas de névrose phosphorée en Autriche. — Une nouvelle fonction du pancréas; ses rapports avec le diabète sucré.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'ophtalmologie de Paris. — Infections oculaires graves traitées par le sérum antidiphthérique. — Cas particulier de strabisme divergent fonctionnel. — Spasme de l'orbiculaire traité par l'arséochéimisme des nerfs sus-orbitaires. — Pneumonie streptococcique. — Traitement de la contracture du releveur des paupières par l'allongement de leurs tendons. — Chancres syphilitiques de l'angle interne des paupières et de la conjonctive bulbaire de l'œil gauche. — Anévrysme intra-cranien probable avec exophthalmie et ophtalmopégie totale. — Lésion nodulaire de la conjonctive, de nature indéterminée. — Biophrasie à l'amboupe par chevènement. — Coloration jaune de la muqueuse. — Aspects ophtalmoscopiques et lésions anatomiques. — Cysticercue de l'orbite. — Une nouvelle lampe pour l'examen ophtalmoscopique.

Société médicale des hôpitaux. — Empyème à staphylo-

coques guéri sans pleurotomie. — Deux cas de chorée chronique de l'enfance. — Ingestion de corps étrangers dans l'alimentation mentale. — Contribution au névrosisme hyperthyroïdique. Hyperthyroïdisme cardiobulbaire. — Guérison par l'iodure de potassium d'un arthropathie syphilitique du coude survenue chez une tuberculeuse. — Le crachet pneumonique. — Pylorites interlobaires ayant, à leur début, simulé la spléno-pneumonie. — Régime alimentaire dans les services hospitaliers.

Société de biologie. — Sur un cas de méphrite à microbes anérobies. — Recherches sur les monnèmes expérimentales déterminées par les bacilles acido-résistants. — Processus histologique de la gastrite alcoolique expérimentale. — Sur la tuberculose cutanée expérimentale par passage des bacilles tuberculeux à travers la peau. — Sur la réaction cutanée provoquée par diverses tuberculines et par du sérum d'homme tuberculeux. — Influence vasodilatatrice des produits ovariens sur le corps thyroïde. — L'aneurysme totale au moyen de la rachistovivification. — Bacillus proteus ruber. — Plasticité des neurones sensitifs et amblyotisme.

Académie de médecine.

ANALYSES

MAURICE PARRIN. Enquête sur le tarif kilométrique des honoraires médicaux.

LIVRES NOUVEAUX

MEYRIET et AUDRINET. La lénécémie myéloïde.

NOUVELLES

ALPHITHÉ Préparation spéciale d'orge germé
Donne une boisson chaude, activant la digestion des féculents par sa diastase et la nutrition, par ses phosphates naturels.
Pharmacie VIGARIO, 17, Boulevard Haussmann, PARIS.

AGENCE LUBIN 36, B^{is} Haussmann, Paris
Excursions organisées
en Russie-Finlande
Pays de Galles et Irlande
Région, Programmes, etc.

Au bi-bromure de Hg.
LE PLUS INDOLORE DES SELS COTIFS
Société de thérapeutique (25 juin)
LES KÉPHES, 131, Boulevard Haussmann.
— ÉCHANTILLON —

AMPOULES AUTO-INJECTABLES
à l'ATOXYL 1 cc. = 0 g. 40 cc.
2 cc. = 0 g. 20 cc.

CONTREXEVILLE-PAVILLON

BIOACTYL

Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées

Tél. : Laboratoires Fournier P^{re}
824-30. 26, B^{is} de l'Hôpital — Paris

CARABANA Purgation par régime.
Congestion. Constipation.

TONIQUE DU CŒUR
RÉGÉNÉRATEUR DU MUSCLE CARDIAQUE
GRANULES ANTIMONIAUX du D^r APTESSAULO
AFFECTIONS CARDIAQUES, EMPHYSEME, ARTERIO-SCLÉROSE

Képhirothérapie. — Le "Képhi Salitères",
eupéptique et antiputride, est accepté par tous les
malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : P^h LANGOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

POUGES TON-ALCALINE

XV^e ANNÉE. — N° 55, 10 JUILLET 1907.

ENQUÊTE

SUR LE TARIF KILOMÉTRIQUE DES HONORAIRES MÉDICAUX

La tarification des honoraires basée sur la distance entre le domicile du malade et celui du médecin est d'un usage général dans toutes les régions de la France. Certains confrères la considèrent pourtant comme préjudiciable au médecin comme au malade et proposent diverses solutions pour remédier à l'état de choses qu'ils croient défectueux.

Certaines solutions sont basées sur le principe de la mutualité; d'autres font du médecin un fonctionnaire de l'État ou du département; une autre enfin consiste dans l'inscription des frais de déplacement du médecin au budget des communes desservies par lui. Cette dernière solution paraît au premier abord plus acceptable que les autres, mais, comme elle, elle ne résiste pas à un examen sérieux.

Bien qu'habitant une grande ville, je me suis fait depuis longtemps une opinion sur cette question, grâce à de fréquentes relations avec des villageois et avec des confrères exerçant à la campagne : mon opinion est donc à la fois impartiale et documentée. Et elle se trouve renforcée par les réponses qui m'ont été obligamment faites par diverses personnes auxquelles j'ai demandé leur avis sur cette question dans plusieurs départements de la région de l'Est (maires et conseillers municipaux, clients éventuels, c'est-à-dire

PRIX ORFILA DE 6000^{fr}. PRIX DESPORTES. Académie de Médecine.

DIGITALINE cristallisée
NATIVELE

DOSAGE RIGOUREUX
SURETÉ D'ACTION
CONSTANCE DES EFFETS

« Le Médecin possède avec la Digitaline Nativele un produit pur, identique à la nature et d'action certaine, et médium qui se peut être employé, au avec la plante, et avec les autres préparations. »
« Échantillon remis Académie de Médecine »

ATOXYL INDOLE Spécifique de la
TOXIQUE SYPHILIS
Ampoules de 5 cc. = 0 g. 50^{cc} et 2 cc. = 0 g. 20^{cc}
CHEVRETIN-LEMATTE, rue Caumartin, 24, PARIS

KEFIR CARRION 54, Pambourg
Saint-Honoré.
Tél. 136-64
O f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

paysans de diverses catégories, médecins de campagne et de petites villes).

Tous reconnaissent évidemment qu'une distance de plusieurs kilomètres entre le domicile du médecin et celui du malade est une cause de dépenses parfois lourdes pour ce dernier, quoique légitimes par la nécessité de dédommager le médecin de ses frais de transport et de sa fatigue. Tous, d'autre part, préfèrent l'état actuel à l'inscription dans un budget officiel quelconque des frais de déplacement des médecins.

« A tout seigneur, tout honneur », dit le proverbe lorrain. Commençons par l'avis de M. le maire ou plus exactement de tous ceux qui ont à gérer les budgets communaux.

Les communes rurales qui ont de gros revenus dus à des forêts, à des concessions de mines ou de carrières, à des droits de péage, etc., sont extrêmement rares. Dans la plupart des cas, les revenus proprement dits sont très modestes et même souvent nuls; des budgets qui atteignent à peine quelques centaines de francs seraient impossibles à équilibrer sans les impôts, déjà bien lourds. L'instruction obligatoire et l'assistance médicale ont encore augmenté les charges des contribuables; beaucoup de municipalités verront leur équilibre financier rompu par l'assistance aux vieillards.

Et c'est dans ces conditions que l'on voudrait encore inscrire au budget communal les frais de déplacement des médecins! Il faudrait alors demander aux habitants de nouveaux impôts.

Dans les communes pauvres, il suffirait d'un seul malade exigeant ou « froussard » pour augmenter considérablement les charges de la collectivité et rompre irrémédiablement l'équilibre du malheureux budget. Car les municipalités ne redoutent pas seulement l'inscription d'une nouvelle dépense, elles craignent aussi

l'abus que feront forcément certaines personnes. On ne redoute pas que le médecin fasse trop de visites: le corps médical français a dans son ensemble une moralité assez haute pour que cela ne soit pas, d'autant plus qu'un médecin qui abuserait aurait en définitive plus à perdre qu'à gagner pour sa dignité et pour son avenir professionnel. Ce qu'on craint, ce sont les malades qui dérangeront le médecin au moindre « bobo », dès qu'un enfant « éternue de travers », comme cela se voit dans les sociétés de secours mutuels, les administrations, les mines, les bureaux de bienfaisance, etc. Tous les gens qui ne sont pas arrêtés par la crainte de la dépense, surtout ceux qui ne paient pas ou paient très peu, sont souvent exigeants et appellent beaucoup le médecin. Dans tel village où la visite se paie huit francs, si la commune en prend six à sa charge, bien des personnes feront venir le médecin quatre fois pour le même prix payé personnellement; et la commune en sera de son côté pour vingt-quatre francs. Multipliez cela par plusieurs personnes, la dépense à inscrire au budget sera vite considérable. A plus forte raison dans les villages très éloignés du médecin, situés par exemple à 16, 18, 20 kilomètres de sa résidence, si les malades ne peuvent supporter le tarif, la commune ne pourra pas davantage le supporter!

D'ailleurs la réforme, pour être complète, ne devrait pas s'arrêter aux médecins de campagne: les médecins d'expérience renommée et les professeurs, lorsqu'on les appelle en consultation, sont obligés, eux aussi, de tenir compte de la distance pour la fixation des honoraires. Les Francs-Comtois, par exemple, paient plus cher que les Vosgiens le déplacement d'un membre du corps enseignant de Nancy; il serait de bonne logique de demander aussi aux communes ou aux départements de prendre ces frais à leur charge. Pauvres budgets!

Puis, faudrait-il limiter la réforme aux seuls

médecins? Les notaires ont aussi un tarif kilométrique, et les vétérinaires également! Si les ruraux sont exonorés personnellement des frais de déplacement occasionnés par leur santé, ne voudront-ils pas l'être aussi de ceux que nécessitent le besoin de faire un testament, ou les maladies de leurs hôtes?

Il n'est pas jusqu'aux ouvriers qui n'aient leur tarif kilométrique. Si le charpentier va travailler un peu loin de sa résidence, il fait payer ses heures de trajet, etc., etc.

Ayez pitié des communes! Et ne les obligez pas à demander de nouveaux impôts.

Les clients (à part de très rares personnes entachées d'avarice ou dont les ressources sont inférieures aux apparences) verraient d'un très mauvais œil cette intrusion de la municipalité dans leurs affaires.

Il faudra sans doute que M. le maire délivre d'abord un bon de maladie pour que la commune participe aux frais et rétribue le médecin. Si je ne suis pas du parti de M. le maire ou si la commune est pauvre, le refus est à craindre, ou tout au moins la discussion. Il faudra alors expliquer mon cas et justifier devant l'autorité (compétente oh! combien) de la nécessité de la venue du médecin.

Le libre choix du médecin par le malade risque d'être compromis: si celui que je désire demeure à 7 kilomètres et qu'un autre, ami du maire ou de l'instituteur-greffier, demeure à 6 kilomètres seulement, on m'imposera fatalement le second.

Si mon village est desservi par deux médecins d'une même localité voisine, et que je veuille celui qui n'est pas de la bonne nuance, je ne l'aurai pas sans difficulté.

Sans compter que le conseil municipal, vu ses ressources, pourra décider de ne payer qu'un déplacement à jour fixe, tous les huit ou quinze

CITROSODINE
Citrates trisodiques
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GREMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités: bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

l'hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes: 4 à 8 comprimés et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants: demi-doses. — Nourrissons: 1 comp. dissous dans une cuillerée d'eau avec chaque tétée ou mélange au biberon.

SOLUTION
Dose: 5 à 10 cc. par jour.
CRÉOSAL DUBOIS
Le baill. 3/4.
Médication
RECONSTITUANTE
Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.
Découvert en 1890 par H. Dubois. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.
H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

COMPRIMÉS
Dose: 1 à 2 par jour.
VEGETALINE DUBOIS
Le baill. 3/4.
Médication
L'AXATIVE
Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emoline et de Phenolphthéine.
Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.
H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

PAPAINÉ
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'Elisir, 3 fois par jour.
Papaine de Trouette-Perret après chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS.

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Gailleton & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires
Goutte à six Capsules par jour aux repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS.

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans colorer ni avorter.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS.

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et Pruriginieuses et Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pâtes, Tisanes, etc.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS.

jours. Tant pis pour ceux qui seront malades dans l'intervalle ! Ils ne participeront pas aux libéralités communales, mais ils auront payé leur cote-part d'impôts pour la visite municipale à jour fixe. Cela sera vrai surtout pour les localités très éloignées des médecins : les frais de déplacement sont forcément très élevés et, si le médecin veut au moins rentrer dans ses débours, le prix de la visite pourra atteindre 15 ou 20 francs. La charge est évidemment bien lourde pour le malade qui paie directement son médecin ; elle serait lourde aussi pour l'ensemble des malades considérés comme contribuables. Ces localités très éloignées donnent un fondement réel aux critiques contre le tarif kilométrique, mais elles sont relativement peu nombreuses, et le remède n'est pas dans le paiement des frais de déplacement par la commune.

En général, pour l'ensemble des villages et hameaux, la situation de fortune des clients les répartit en trois catégories : aisance, médiocrité, pauvreté. Les malades aisés peuvent continuer à payer comme par le passé ; les pauvres ont l'assistance médicale gratuite. Quant aux gens de condition modeste, ou bien ils obtiennent l'assistance médicale gratuite en cas de maladie longue, ou bien ils s'arrangent avec le médecin qui consent à des réductions d'honoraires ou à des délais interminables ; ils craignent que la réforme leur coûte aussi cher en impôts qu'en honoraires actuels, avec les facilités d'arrangement en moins (ne parlons pas bien entendu des gens qui oublient de payer les soins : ce ne sont pas toujours ceux qui ont le moins de ressources)].

Ecoutons maintenant les médecins.

« Le remède serait pire que le mal », m'écrivit un distingué praticien de la Haute-Saône. Tous estiment que nous serions sans cesse aux prises avec des municipalités qui renonceraient sur le

prix, voudront choisir leur médecin, avoir avec lui un abonnement annuel. Le moindre mal serait le système des bons de réquisition visés par la mairie : mais les médecins de l'assistance médicale gratuite savent combien il est facile de contrecarrer le paiement de leurs honoraires quand leurs relations avec un maire manquent de cordialité !

Si les clients abusent, les municipalités — seront forcées de demander un abaissement du tarif et mettront au besoin l'affaire en adjudication... au rabais. Le corps médical tout entier serait obligé forcément de diminuer ses tarifs, juste au moment où la vie devient partout plus chère ! Si bien qu'on travaillera plus pour gagner peut-être moins.

S'il n'y a pas d'abonnement ou de bons de déplacement, et si le médecin envoie sa note à la commune, le conseil municipal en appréciera le bien fondé ; N'est-ce pas assez d'être discutés par les mutualités, faut-il l'être encore par des municipalités plus ou moins rapaces ?

De toutes façons, l'abouissant fatal du paiement par la commune de l'indemnité kilométrique serait la *communalisation* du médecin, j'allais dire sa domestication. Il deviendrait un fonctionnaire exposé aux caprices de M. le maire, aux critiques de MM. les conseillers, comme un simple garde-champêtre ! Le médecin ne peut ni ne doit devenir un fonctionnaire, pas plus de la commune que du département ou de l'Etat.

Nous n'avons rien à gagner à de telles réformes ; et la profession risquerait de devenir plus dure et d'y perdre le reste d'aurole qui l'encrendre encore.

Ainsi donc municipalités, clients et médecins, sont d'accord pour considérer comme irréalisable et inapplicable en pratique l'inscription au budget communal des frais de déplacement des médecins

et pour désigner conserver le tarif kilométrique en usage. D'ailleurs, peut-on changer d'un trait de plume des habitudes traditionnelles, même déféctueuses, et trouver un système nouveau et meilleur, applicable à la fois au Nord et au Midi, à la plaine et à la montagne, à la banlieue des villes et aux campagnes les plus reculées ? Le progrès est fait d'évolutions et non de révolutions.

MAURICE PERRIN (de Nancy).

LIVRES NOUVEAUX

Ménétrier et Aubertin. — *La leucémie myéloïde*, 1 vol. in-32 de 206 pages. « Enryl, scient. des Aide-Mémoire » (Masson et Co, éditeurs.)

La question des leucémies et des états voisins est devenue aujourd'hui, par les progrès de l'étude et aussi en raison d'un regrettable manque de fixité dans la terminologie, un sujet d'une compréhension ardue pour tous les non spécialistes. Ceux-là, cliniciens et hommes de laboratoire, auront infiniment gré à MM. Ménétrier et Aubertin de leur petit livre.

Ils y trouveront une étude d'ensemble de la leucémie myéloïde, faite non seulement d'après les travaux récents français et étrangers, mais surtout d'après les documents personnels des auteurs ; ils y trouveront aussi, à propos du diagnostic, un aperçu très précis de l'ensemble de nos connaissances sur les splénomégalies, pures ou associées, et sur les myélomes.

Le chapitre consacré à la thérapeutique était hier encore à peu près inexistant ; c'est maintenant, avec la radiothérapie, un des plus captivants de cette étude. L'un des auteurs était mieux à même que quiconque d'en discuter les indications et d'en interpréter les résultats.


PH. PAGNEZ.

OPHTHÉRAPIE HÉMATIQUE

Toutes les fois qu'une glande ou un groupe de cellules spécial est mis en état d'insuffisance, il est indiqué de rendre à l'organisme les substances qui lui font défaut. Donner de la pepsine à un estomac déficient, de l'entérozyne à un intestin paresseux, de l'extrait ovarien à une femme dont l'ovaire a sa fonction troublée, sont des indications aujourd'hui courantes et scientifiquement admises. C'est le principe de la médication ophtométrique.

Il s'applique de la façon la plus rationnelle dans le traitement des anémies. Quand l'hémoglobine vient à manquer dans le sang, il est naturel de l'y ajouter. Bunge et d'autres auteurs ont établi que le traitement des anémies par les ferrugineux minéraux est un contresens ; les préparations d'hémoglobine sont celles qui sont ici rationnelles, mais elles doivent être très pures.

Ces considérations biologiques expliquent les succès considérables obtenus dans les hôpitaux de Paris avec le sirop d'hémoglobine Deschiens.



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire. des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OPCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NEURIS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

Iodone ROBIN

Combinaisons métallo-peptoniques découvertes par l'auteur en 1881.

Communication à l'Académie des Sciences, par BERTHELOT, en 1885

IODONE. — Thèse sur les Composés Iodés, Dr BOULAINE 1906 F. M. P. — Communication à l'Académie de Médecine de Paris (Séance du 26 Mars 1907).
ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS ET ÉTRANGER

L'Iodone, combinaison d'Iode et de Peptone entièrement assimilable, remplace avec avantage l'Iode et les Iodures, sans crainte des conséquences de l'Iodisme.

5 Gouttes = 0,01 cent. d'Iode métallique.

20 Gouttes d'Iodone correspondent à 1 gr. d'Iodure alcalin.

DOSE NOUYENNE : 5 à 20 Gouttes pour Enfants. } 2 fois

10 à 50 Gouttes pour Adultes. } par jour.

Se prend facilement dans du lait le matin à jeun ou aux repas.

L'Iodone est un véritable Peptonate d'Iode. Ce produit est bien supérieur aux préparations similaires, dites Iodes organiques.

1° Par son procédé de préparation spéciale;

2° Par la qualité et la pureté de la Peptone employée, ne provenant ni d'origine végétale, ni d'albumose, et dépourvue de toutes les impuretés, stomacales, etc., pouvant amener la décomposition et la précipitation de l'Iode organique.

L'Iodone est entièrement assimilable et ne contient aucune trace d'Iode en liberté. (Voir Thèse du Dr Boulaïne 1906).

Les observations recueillies dans les Hôpitaux ont été remarquables.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Artériosclérose — Affections cardiaques — Asthme — Emphysème — Obésité — Goutte — Rhumatisme — Faiblesse générale et Lymphatisme.

Dans toutes les principales Pharmacies. VENTE EN GROS : M^{re} ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS. — Échantillons à MM. les Médecins.

DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIE **DESINFECTANT** **Panséments**
ANTISCORFULEUX **RIGOREUSEMENT INODORES**

Dans toutes les Pharmacies : **ANTISCORFULEUX**
Mon S^g Adresser : **DIODOFORME TAINÉ** **Agent CIGATRISANT** de premier ordre.

Préparation et Vente en Gros : **SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.**

DISPEPTINE HEPP



SUC GASTRIQUE NATUREL PUR
Prélevé sur le porc vivant
par le Dr H. HEPP, sans int. des Hôpitaux
S'adresse au LABORATOIRE de
PHYSIOLOGIE du Puits-d'Angle
par LE CHESNAY (S.-O.).

Recrute et
Échantillons
gratuits.

TRAITEMENT
DES MALADIES DE
L'ESTOMAC, ANOREXIE
DES TUBERCULEUX, GASTRO-
ENTÉRIE ET DIARRHÉE INFANTILES.
DOSES : Adultes : 1 cuillerée à bouche 4 ou 5 fois
par jour. Enfants : 1 cuillerée à café par repas ou tétée
Dépôt à PARIS, chez GARNIER et C^{ie}, 35, rue St-Hippolyte.

ADMISE DANS LES HÔPITAUX depuis 1886 + INSÉRÉE AU CODEX depuis 1892
SOLUTION DE

DIGITALINE PETIT-MIALHE

crist. de TITRÉE AU MILLIÈME

La Solution de Digitaline Petit-Mialhe étant miscible avec l'eau en toutes proportions, il est avantageux, selon la recommandation de l'Académie, de la faire prendre par gouttes, à jeun, dans une tasse de thé ou de café. La présence d'un couple-gouttes permet de mesurer le fluxus entre les minima du malade. — ÉCHANTILLONS GRATUITS.

AMPOULES *Indiquées pour injections hypodermiques, doses à 1/4 de milligramme.*

GRANULES SOLUBLES *doses à 1/4 de milligramme.*

PHARMACIE MIALHE, PETIT & ALBOUI, 8, Rue Favart, PARIS.

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : MIALPETT, PARIS. TÉLÉPHONE : 106-17.

Contre les
Affections de la Bouche
de la Gorge, du Larynx
de l'Estomac

Anesthésie Parfaite

PASTILLES

de

Stovaine Billon

Dépôt Général :

LES ÉTABLISSEMENTS POULEN FRÈRES

92, Rue Vieille-du-Temple, 92 à PARIS

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE
CÉRÉALES
ADRIAN

ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS : 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME
amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la sécrétion des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^{ie}, Paris.**

EXTRAITS OPOTHERAPIQUES CHAIX & C^{ie}
HYPERTROPHIE THYROÏDIENNE, HEPATIQUE, PANCRÉATIQUE, TESTICULAIRE, NEPHRÉTIQUE, RENAULT, THYROIDITE, HYPOPHYSIAIRE, — INGESTION.

40, Rue de l'Orne, Paris.
Dépôt : Principales Pharmacies

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

COLCHIFLOR

Selon la Formule de M^r le D^r DEBOUT d'ESTREES de Contrexville

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

SIROP de RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID

De GRIMAUD et C^{ie}

Combinaison intime de l'iode avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'iode par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

SIROP & VIN de DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART, le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — **SIROP — VIN — SOLUTION.**

24 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt : 113, F^oS-Honoré et toutes Pharm^{ies}

ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les dépérissements phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur acre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour. — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

PUISSANT ACCELERATEUR NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et dissipe la persistance des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communiqué à l'Académie des Sciences, à l'Académie de Biologie, et l'Académie de Médecine, et l'Académie de Pharmacie.

Préparé à la Pharmacie de BÉRAL.

HISTOGENOL

à base de Nucleine.

FORMES : Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour. Extrait : 2 cuill. à soupe par jour. Granulé : 2 mesures par jour. Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS : **TUBERCULOSE** LYMPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à NALLINE, P^{re} à St-Denis (Seine).

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MENORRHAGIE cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour, des **L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE** RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

Pharmacie G. SÉGUIN, 165, Rue St-Henri, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

ANTIÉMIETIQUE VÉGÉTAL CÉTRAROSE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PHOTOCÉTRARIQUE

Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.

Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

KEPHIR SALIERES

Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (no 2) non californifié.

« Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à sa pureté et à ses ferments (levures lactiques, bactéries lactiques) et son goût agréable rendent possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'étranger. »

Par jour : 1 à 3 tasses (forme canon à l'usage), peu et souvent.

Usine : Laiterie de Pontreux (S^o Fr^o de la Vallée) — BÉRAL, 14, rue de la Paix, PARIS.

DÉTAIL : Pharmacie LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.

NOUVEAU SEL DE QUININE

Formate basique de quinine Lacroix

QUINOFORME

Le plus soluble et le plus riche des Sels connus

renferme **87,56 %** de quinine

Donne des solutions injectables NEUTRES et INDOLORES

H. LACROIX & C^{ie}, 29 et 31, Rue Philippe-de-Girard, PARIS.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et l'estomac.

VENDUE par Millions d'Echantillons PAR AN

Interdiction d'importer Publiée au 12 Août 1897.

EUKINASE

EUPEPTIQUE, INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}

54, Faub^r Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 130.04

PANCREATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

LYSOL

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris

NATURE

ABONNEMENT

Paris, 20 fr., Départ, 25 fr.,

Strasbourg, 26 fr.

IODOL

Le meilleur succédané de l'iodoforme

SANS ODEUR, NON TOXIQUE

Recommandé par les Sommités médicales

Béchères et Échantillons, M. HEINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Brettonnerie, Paris.

Conditions du voyage.

I. — La ville de Reims est prise comme point de départ du voyage en groupe pour tous les voyageurs. Chacun y rendra isolément.
Pour arriver à la gare de Reims (Compagnie de l'Est), les Compagnies de chemins de fer accordent une réduction de moitié *à tous les médecins et étudiants en médecine*, quel que soit le point de la France d'où ils partent. Pour recevoir, en temps voulu, ce billet de faveur, il est nécessaire d'indiquer très exactement, on s'inscrivant, la gare de départ, ou, pour les étrangers, la gare d'arrivée sur le territoire français. Sensible réduction est accordée aux femmes de médecins.

Chaque voyageur peut arriver à Reims, à son gré, avant le 31 Août.

II. — De Reims à DIVONNE, les voyageurs visiteront en groupe : *Sermaz, Vitte, Contrexéville, Martigny, Bourbonne-les-Bains, Luxeuil, Lacroix, Les-Bains, Plombières, Gérardmer, Le Schuch, Bussang, Le Ballon d'Alsace, Brannon-Mouillères, Salins, Lons-le-Saunier, La Fautelle, Divonne.*
Les parcours en chemin de fer se feront en 1^{re} classe, par train spécial.

Prix à forfait : 300 francs par personne, payable au s'inscrivant. Ce prix comprend tous les frais de voyage, depuis le moment de la concentration à Reims, le 31 Août, jusqu'au moment où les voyageurs se séparent à Divonne, le vendredi 13 Septembre après le déjeuner du matin, trajets en chemin de fer, voitures, hôtels, nourriture, transport de bagages, porteur.

III. — Le vendredi 13 Septembre, le dernier repas pris en commun sera le déjeuner à DIVONNE, à midi environ.

Pour retourner de DIVONNE à son lieu de résidence, qui a été son point de départ, chaque voyageur bénéficiera, comme à l'aller, en venant à Reims, de la réduction de moitié *des trajets importants en voiture*, les voyageurs sont priés de réduire leurs bagages au strict nécessaire; les bagages à la main sont seuls admis.

Samedi 31 Août. — Reueux-vois à l'Hôtel de Ville de Reims, à 2 heures. Visite de la Ville sous la direction du professeur ILLKOW.
Dimanche 1^{er} Septembre. — Réunion à la gare

IX^e VOYAGE D'ÉTUDES MÉDICALES
VOSGES ET JURA

ITINÉRAIRE

NEUVIÈME VOYAGE
D'ÉTUDES MÉDICALES

Stations
de l'Est et du Jura
—
31 Août-13 Septembre 1907

SERMARZ, VITTE,
CONTRÉXÉVILLE, MARTIGNY
BOURBONNE-LES-BAINS
LUXEUIL
BAIS-LES-BAIS
PLOMBIÈRES, GÉRARDMER
BUSSANG, BESANCON
MOUILLIÈRE
SALINS, LA FAUTELLE
DIVONNE

Directeur scientifique :
Professeur L. LANDOUZY
Organisateur :
Docteur CARON DE LA CARRIÈRE

FACULTÉ DE PARIS

Clinique Baudeloque. — M. WALLICH, agrégé, commencera le mercredi 21 Août 1907, à 10 heures du matin, des Conférences de Clinique obstétricale. Ces conférences auront lieu les mercredis et vendredis suivants, à 11 heures.

Tous les matins à 10 heures, visites dans les salles.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé de la marine. — M. le médecin de 1^{re} classe Chauvin est désigné pour embarquer à la 1^{re} flotille des torpilleurs de la Méditerranée.

Premier congrès français de stomatologie. — Le 1^{er} Août prochain s'ouvrira à la Faculté de médecine de Paris le premier Congrès français de stomatologie, qui durera jusqu'à 3 Août et sera suivi immédiatement de la première réunion de la Fédération stomatologique in-

ternationale. Ce Congrès sera accompagné d'une grande exposition rétrospective de tout ce qui intéresse la stomatologie. Les organisateurs de cette exposition, tenant à la compléter en rassemblant le plus possible d'ouvrages de l'école ancienne et moderne concernant la stomatologie et l'odontologie, font appel aux coneurs, de tous les auteurs de travaux concernant ces matières.

Les livres envoyés avant, pendant la durée du Congrès, exposés à la Faculté de médecine de Paris dans la salle de lecture organisée à côté des salles de conférences, et pourront être consultés par les congressistes. Après le Congrès, ces livres seront remis à leurs propriétaires, à moins que ceux-ci n'en fassent don à la bibliothèque de la Société de stomatologie de Paris.

Tout envoi d'ouvrages devra être fait franco avant le 1^{er} juillet au nom de M. GONPERET, 182, rue de Rivoli.

Projet de monument au professeur Brouardel. — Un Comité a été constitué, sous le haut patronage de M. le Président de la République et de MM. les Ministres de l'Intérieur et de l'Instruction publique, pour élever un monument à la mémoire du professeur Brouardel. M. Puech, membre de l'Institut, a été chargé de l'exécution du monument. Les souscriptions sont reçues distinctement par MM. J.-B. Baillière et fils, 19, rue Haute-Ville.

de Reims à 10 heures du matin. Départ en train spécial, à 10 h. 15, pour SERMARZ. Visite. Le soir, coucher à Contrexéville à Vitte.

Lundi 2 Septembre. — Le matin, visite de VITTE. Dîner et coucher à Contrexéville.

Mardi 3 Septembre. — Le matin, visite de Contrexéville. L'après-midi, visite de MARTIGNY. Dîner et coucher à Martigny.

Mercredi 4 Septembre. — Le matin, départ pour BOURBONNE-LES-BAINS. Visite. Le soir, dîner et coucher à Luxeuil.

Jeudi 5 Septembre. — Le matin, visite de LUXEUIL. L'après-midi, visite de BAINS-LES-BAINS. Le soir, dîner et coucher à Plombières.

Vendredi 6 Septembre. — Le matin, visite de PLOMBIÈRES. L'après-midi, excursion au Val d'Ajol. Dîner et coucher à Plombières.

Samedi 7 Septembre. — Dans la matinée, arrivée à GÉRARDMER. L'après-midi, excursion à LA SCLERITE et au Honeck. Dîner et coucher à Gérardmer.

Dimanche 8 Septembre. — Le matin, départ pour BESANCON. Visite. Dîner et coucher à Bussang.

Lundi 9 Septembre. — Le matin, à 6 heures, départ pour le BALLON D'ALSACE. L'après-midi, visite de BESANCON-MOUILLIÈRE. Dîner et coucher à Besancon.

Mardi 10 Septembre. — Le matin, départ pour SALINS. Visite. L'après-midi, excursion à NANS-SAINTE-ANNE. Dîner et coucher à Salins.

Mercredi 11 Septembre. — Le matin, départ pour LONS-LE-SAUNIER. Visite. Dîner et coucher à Lons-le-Saunier.

Jeudi 12 Septembre. — Le matin, départ pour MOREY. Déjeuner. Les ROUSSES, le COL DE LA FAUTELLE, Gex. Dîner et coucher à Divonne.

Vendredi 13 Septembre. — Visite de DIVONNE. Dislocation après le déjeuner.

Pour s'inscrire, envoyer :

1. Son adhésion au D^r CARON DE LA CARRIÈRE, 2, rue Lincoln, Paris (VIII^e); 1^{er} nom et adresse lisiblement écrits; 2^e indication de la gare d'où l'on partira, ou, pour les étrangers, la gare d'arrivée sur le territoire français.

II. Sa souscription, 300 francs, au D^r JOUAST, 19, rue de la Colonne, Paris (VIII^e).
Les inscriptions sont reçues jusqu'au 15 Août 1907, terme du rigueur.

Congrès de l'Association française pour l'Avancement des sciences (36^e session). — Ce Congrès se tiendra à Reims, du 1^{er} au 6 Août 1907, sous la présidence de M. Henri, directeur honoraire de l'École de médecine. Les séances du Congrès auront lieu au lycée. Le secrétariat sera ouvert le mercredi 31 juillet, à 2 h. 1/2, dans cet établissement.

Le programme du Congrès est ainsi réglé :

Jeudi 1^{er} Août. — Le matin, séances d'ouverture du Congrès. Dans l'après-midi, séances de sections. Le soir, réception offerte par la Municipalité et le Comité local.

Vendredi 2. — Le matin, séances de sections. Dans l'après-midi, séances de sections, séance générale, visites scientifiques et industrielles.

Samedi 3. — Le matin, séances de sections. Dans l'après-midi, séances de sections, visites à Verzenay et à Epervan.

Dimanche 4. — Excursion générale à Looz et à Coucy.

Lundi 5. — Le matin, séances de sections. Dans l'après-midi, séances de sections, séance générale. Le soir, conférence de M. S. Ledue, de Nantes : « La diffusion et l'osmose ».

Mardi 6. — Le matin, séances de sections. Dans l'après-midi, assemblée générale de clôture.

Mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9. — Excursion finale

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON TISSOT
AGLOMÉRÉ AU GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS
Fait fréquemment additionné de Bromure de Potassium.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES
Pouvoir absorbant considérable.
QUESTIONS FÉRIILES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.
34, Boulevard de Clugny, Paris 10^e VOTRE PHARMACIEN.

LAT CALLÉ BULGARE
Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR
SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour
enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.
PRIX DU POT : 0 FR. 50
Livraisons quotidiennes. 23, rue de Trévise, Paris (tél. 149-78) Fournisseur des Hôpitaux

Pas d'Iodisme
Ni Maux de Tête - Ni Céphalalgie - Ni Gastrite ou Maux d'Estomac
GLUTO-BULLES-IOUGLA
à double enveloppe de
GLUTEN et KÉRATINE
Donné 225 centigrammes de **IODURE DE POTASSIUM** chimiquement pur
Soluble seulement dans l'intestin.
Dose et Gouttes : Laboratoires D^r TISSOT, 34, R^e de Clugny, PARIS.
Exiger le
TOLÉRANCE PARFAITE
Timbre de garantie.

PHOSPHO-CACAO
ALIMENT RECONSTITUANT
Véritable nourriture pour les enfants.
Dose : 3 à 4 cuillerées par jour.
Phospho-Cacao spécial Diabétiques

Charleville, la vallée de la Senoy, la vallée de la Meuse, Dinant, les grottes de Han.

Question mise à l'ordre du jour du Congrès pour être discutée en séance générale : l'épuration des eaux d'égout ; rapporteur : M. Rolands, chef du laboratoire d'hygiène publique de l'Institut Pasteur de Lille.

La 2^e section (diététique, nutrition), présidée par M. Guilloz, professeur adjoint à la Faculté de médecine de Nancy, a mis à son ordre du jour :

1° Sur les méthodes et instruments de mesure dans l'application et la production des courants de haute fréquence ; rapporteur : M. Guilloz ;

2° Rôle du médecin diététicien dans les expertises médico-légales, et en particulier dans les accidents du travail ; rapporteurs : M. le professeur Bergonié, MM. Bellet et Laperrière.

XVII^e Congrès des médecins aliénistes et neurologues de France et des pays de langue française. — Ce Congrès se tiendra à Genève et Lausanne du 1^{er} au 7 août 1907.

PROGRAMME DES TRAVAUX ET EXCURSIONS :

GENÈVE. — Jeudi 1^{er} août : 9 heures du matin, séance d'inauguration du Congrès à l'Université, salle de l'Aula. A 2 heures, salle de l'Aula, 1^{er} rapport ; L'expertise médico-légale et la question de responsabilité ; rapporteur : M. Gilbert Ballé (Paris) ; discussion.

A 6 h 30 précises, promenade sur le lac, offerte aux congressistes (le bateau stationnera au dixième amarrage, en face du quai du Mont-Blanc, devant le monument Brémassier). Dîner sur le bateau. Retour vers 10 heures.

Vendredi 2 août : 9 heures du matin, visite de l'asile de Bol-Air, à Chêne-Boulogne.

A 10 heures, séance à l'Aula ; communications diverses. Midi, déjeuner offert aux congressistes par le Conseil d'Etat de Genève, au restaurant Pellet (Chêne-Boulogne). Retour en ville par tramway spécial.

A 3 heures, Université (salle de l'Aula), 2^e rapport : Les psychoses périodiques ; rapporteur, M. Anthemann (Paris) ; discussion. Après la séance réunion du Comité permanent.

Samedi 3 août : 9 heures du matin, séance à l'Université ; communications diverses ; présentations de pièces et de coupes ; projections.

Midi, les congressistes sont invités à déjeuner à l'Établissement de Champeil-les-Bains (voitures à la sortie de la séance). Retour en carter d'invitation au bureau du Congrès avant le vendredi 2 août à midi.

A 2 heures, séance à l'Aula ; communications diverses ; réunion du Congrès en assemblée générale.

Dimanche 4 août : Pas de réunion officielle du Congrès. Excursion à Divonne-les-Bains (Ain) ou à Évian-les-Bains (Haute-Savoie) ; retirer la carte d'invitation pour l'une ou l'autre de ces réceptions au bureau du Congrès, avant le vendredi 2 août, 6 heures du soir.

1^{er} Pour Divonne-les-Bains, départ de Genève (gare de Cornavin), à 9 h. 15 du matin. Arrivée à Divonne, à 9 h. 52. Train spécial pour Divonne. Réception et déjeuner au Grand-Hôtel L'après-midi, retour par train spécial à Nyon (ligne Genève-Lausanne).

2^e Pour Évian-les-Bains, départ au bateau à 9 h. 15. Arrivée à Évian à 11 h. 40. Réception et déjeuner offerts par la Société des Eaux d'Évian.

LAUSANNE. — Lundi 5 août : 9 heures du matin, séance au palais de Bâle, place de la Riposte, 38 rapport : Nature et définition de l'hygiène ; rapporteurs, MM. Claude (Paris) et Schwyder (Berne) ; discussion.

L'après-midi, départ à 1 h. 35 pour Gery (chemin de fer de Lausanne-Echallens) ; arrivée à Gery, à 1 h. 45.

A 2 heures, asile de Gery ; dernière séance du Congrès ; communications diverses ; après la séance, visite de l'asile et collation.

Retour à Lausanne, trains pour Montreux et Terriert, à 7 h. 15, 8 heures, 9 h. 35 ; bateau à 7 h. 45.

Mardi 6 août : Excursion à Gilon, Caux et aux Rochers de Naye.

Départ de la gare de Terriert-Gilon à partir de 8 heures par trains de 40 personnes (dernier train à 10 heures) ; de Gilon aux Rochers de Naye, trains successifs de 30 personnes.

Arrivée aux Rochers de Naye (2.000 mètres, jardin alpestre, grottes), collation offerte par la Société vaudoise de médecine. Départ de Naye à partir du midi.

A 2 heures, banquet offert au Caux-Palace ; trains pour Terriert à 4 h. 30 et 5 h. 25.

Soirée au Kursaal de Montreux. Buffet, souper à volonté de 9 heures à minuit.

Prix de la carte pour la journée (chemin de fer de Terriert aux Rochers de Naye, banquet et soirée) : 18 francs. S'inscrire au bureau du Congrès avant le vendredi 2 août, à 6 heures du soir.

Mercredi 7 août : Excursion dans la Gruyère.

Départ de Montreux à 9 heures du matin ; arrivée à Bulle, à 11 h. 45 ; réception et déjeuner offerts par l'asile de Marsens ; l'après-midi, promenade en voiture.

Prix du trajet Montreux-Bulle en billet collectif : 3 fr. 30. S'inscrire avant le samedi 3 août, à 6 heures.

Dissolution du Congrès.

Des réductions de tarif de 50 pour 100 sont accordées aux membres adhérents et associés du Congrès par les Compagnies de chemins de fer français. Les hours de réduction sont valables du 27 juillet au 17 août sur les lignes du Nord, du 25 juillet au 13 août sur les autres lignes.

Pour pouvoir bénéficier de ces réductions, MM. les Congressistes sont priés d'envoyer avant le 10 juillet l'indication de l'itinéraire qu'ils ont à suivre pour se rendre à Genève.

MM. les Congressistes sont instamment priés d'envoyer avant le 15 juillet, les titres et un résumé de leurs communications (en page d'impression au maximum), en jointe exclusive ou adjointe l'antécédent des projections.

Prête d'adresser les adhésions et correspondances à M. le Dr Llong, secrétaire général du Congrès, 6, rue Constantin, Genève.

Les alcooliques aliénés. — L'enquête ouverte dans les asiles d'aliénés, pour déterminer le nombre exact des malades chez lesquels l'aliénation mentale, en jointe exclusive ou adjointe l'antécédent alcoolique, vient de se terminer.

Dans le rapport qu'il adresse au président du Conseil (Journal officiel du 3 juillet 1907), M. Mirman, directeur de l'Assistance publique au ministère de l'Intérieur, constate que le nombre des aliénés chez lesquels l'alcoolisme était incriminé, soit comme cause exclusive, soit comme cause prédisposante, est de 9.932 sur 71.247, soit 6,90 pour 100 du contingent global des aliénés.

Ce chiffre montre une augmentation de 57 pour 100 depuis 1897.

Nécrologie. — On annonce la mort de M. Dupuis, d'Amor (Nord).

CONCOURS

Médecins des hôpitaux (Dernière concours). — CONSULTATION ÉCRITE. — Séance du 4 juillet. — Ont obtenu : MM. Pissavy, 20 ; Balthazard et Desloux, 19 ; Goyon, 18.

Séance du 6 juillet. — Ont obtenu : MM. Castagne et Gollia, 20 ; Boix et Léri, 17.

Chirurgiens des hôpitaux. — CONSULTATION. — Séance du 4 juillet. — MM. Kerdjirly, 19 ; Mouchet, 18 ; Chevril, 16 ; Grégoire, 15.

Faculté de médecine de Lyon. — Le concours du prosecteur vient de se terminer par la nomination de M. Lathigat.

Faculté de médecine de Lille. — Le jeudi 18 juillet 1907, à 9 heures précises, il sera ouvert, à la Faculté de médecine de Lille, un concours public pour la nomination à trois places d'interna en médecine et à trois places d'interna préleveur aux asiles publics d'aliénés de Halluin et d'Armentières.

Corps de santé militaire. — Des concours ouvriront le 16 décembre 1907, à 9 heures du matin, à l'École d'application du service de santé militaire pour l'admission aux emplois de médecin et de pharmacien stagiaires.

École de médecine de Limoges. — Un concours s'ouvrira, le 15 juillet 1907, devant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux, pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Limoges.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

RENSEIGNEMENTS

Médecin expérimenté demande à acheter clientèle dans les environs de Paris. Ecrire P. M. 372.

Deux internes des hôpitaux commencent incessamment une révision complète et pratique du programme de l'externat. S'adresser au concierge de l'hôpital Tenon ou Lariboisière.

Cours pratiques par d'anciens internes. — Les cours suivants auront lieu à partir du 20 juillet dans différents hôpitaux ou cliniques : *Létophysique*, M. Bourgeois ; *Maladies de la peau*, M. Lenglet ; *Maladies des enfants*, M. Ballé ; *Chirurgie infantile*, M. Judet ; *Gynécologie*, M. Bender ; *Maladies nerveuses*, M. Rose ; *Chirurgie pratique*, M. Hugot ; — Demander l'horaire au Dr MEXER, 15, rue Malacarne (Lundi, mercredi, vendredi, 2 à 4 heures).

Cours pratique de bronchoscopie et œsophagoscopie. — Le Dr GUSTEZ commencera le mardi 23 juillet à 2 heures en cours de bronchoscopie et œsophagoscopie, avec examen de malades. Le cours sera complété en 4 leçons et aura lieu à l'Hôtel-Dieu (amphithéâtre Chomel). S'inscrire avant le 20 juillet par envoi de carte et droit d'inscription au Dr GUSTEZ, 72, boulevard Malacarne, Paris.

Deux externes demandent à remplacer pour Août à Lariboisière et Septembre à Necker, 50 fr. par mois. Ecrire P. M. 375.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

SAVON DENTIFRICE VIGIER. le meilleur dentifrice antiporique pour l'entretien des dents, gencives et muqueuses. Il évite les accidents buccaux chez les syphilitiques.

NEUROSINE PRUNIER

Reconstituant général.

Le Gérant : PIERRE AUGIER.

Paris. — 1, MARTEAUX, imp., 1, rue Cassette.

Dermatologie, Gynécologie

THOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycérols.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abime pas le linge.

Étudié par MM. LARON, BERN, CARLOTT (Plûse de Paris, janv. 1898).

SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

Littérature et échantillons

M. M. REINCKE

89, rue Saint-Germain-de-la-Grève, PARIS

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYER GULLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

LOTION DEQUEANT

DADERMINE

Nouvel Excipient pour Pommades.

LOTION DEQUEANT

Pour faire repouser, empêcher de tomber, de blanchir, recolorer sans tacher, à tout âge et dans tous les cas. Renseignements gratuits. Envoi franco de l'Échantillon de Mémorial à l'Académie de Médecine, 10, rue d'Anjou, L. DEQUEANT, 1^{er}, 38, Rue Clignancourt, Paris. Prix de Faveur pour le Corps Médical.

Remplace la Vaseline, l'Xingone, la Lanoline, etc., sur lesquels elle présente les avantages d'être complètement neutre, soluble à l'eau et absolument inaltérable. Remarquablement absorbée par la peau. Ne tache pas le linge. — Expérimentée à l'Hôpital Saint-Louis. (Voir Bull. de la Soc. franc. de Derm., et de Syphil., janv. 1906, n° 1, p. 24). — Échantillons gratuits.

BONETTI frères, 12, rue Vavin, PARIS

NÉVROSES — NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges — Hypocondrie
 SURMENAGE
 EXCÈS

BIPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

LA BIPHORINE, granulé à base de Kola,

Glycérophosphate de Chaux,

Quinquina et Cacao vanille, est le prototype de la médication dynamogène antinourathénique et antidépresseur. La BIPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K^o

Extrait de noix fraîches de Kola.....	40 gr.
Extrait de Glycérophosphate de Chaux pur.....	50 gr.
Extrait de Quinquina.....	10 gr.
Cacao vanille.....	40 gr.
Poudre.....	Q. S.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

VOIES DIGESTIVES & URINAIRES

STEM

PUR JUS DE RAISINS FRAIS
 STÉRILISÉ

SANS ADDITION D'AUCUN PRODUIT CHIMIQUE.

(SYSTÈME PASTEUR)

PARIS : 7, Place de la Bourse. (Dépôt). PARIS.
 LYON : 19, Rue Comfart. (Siège Social). LYON.
 DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES.



ANIODOL

LE PLUS PUISSANT

Antiseptique Désodorisant

Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique.

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100. (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

PUISSANCES (établies par M^r FOUARD, Ch^{re} à l'INSTITUT PASTEUR)

BACTÉRICIDE 23.40 sur le Bacille typhique

ANTISEPTIQUE 52.85

Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%

POUDRE D'ANIODOL INSOUBLE

remplace l'IVOFORME

Echantillon à l'ANIODOL 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

Chloro-Anémie

CONVALESCENCES
 ATONIE

DRAGÉES

DE FER

COGNET

Protoxalate
 de Fer
 et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
 BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES
 DILATATION DES BRONCHES
 PLEURÉSIES

CAPSULES

COGNET

Eucalyptol

absolu

Iodoforme-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

VENTE
 RÉGLEMENTÉE

PROF. TONNARD, 76, FAUBOURG SAINT-DENIS, PARIS
 DÉTAIL CHAUMEL, 97, RUE LAFFITE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

PROF. TONNARD, 76, FAUBOURG SAINT-DENIS, PARIS
 DÉTAIL CHAUMEL, 97, RUE LAFFITE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

PROF. TONNARD, 76, FAUBOURG SAINT-DENIS, PARIS
 DÉTAIL CHAUMEL, 97, RUE LAFFITE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

PROF. TONNARD, 76, FAUBOURG SAINT-DENIS, PARIS
 DÉTAIL CHAUMEL, 97, RUE LAFFITE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . 40 fr.
Union postale . . . 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Bains de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laquaux.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAVIL
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca.
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

JULES VOISIN et ROGER VOISIN. Une forme rapide de
démence épileptique de l'adolescence. Ses rapports
avec la démence précoce.

L. NATAN-LARRIER. Le bouton d'Orient et son parasite
(piroplasma de Wright).

MÉDECINE PRATIQUE

A. CALMETTE, M. BRYTON, PAINBLAN, G. PRUIT. Utilisation
pratique de l'ophtalmoréaction pour le diagnostic de
la tuberculose chez l'homme.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Valeur diagnostique de la circulation supplé-
mentaire de la paroi thoraco-abdominale.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société des médecins de Zurich. — Plusieurs cas de
thrombose des vaisseaux mésentériques.

Société des médecins allemands de Bohême. — Opéra-
tions pour ulcères gastriques perforés ou hémor-
ragiques.

SOCIÉTÉS DE PARIS

**Société française de dermatologie et de syphilogra-
phie.** — Formule de l'huile grise proposée pour
le nouveau Codex. — Ilérodé-syphilis. Gintéries en pâte
d'iole des commissures labiales. — Autoplastie de la
voûte palatine pour perforation syphilitique. — Sur la

nécessité des cultures pour le diagnostic des mycoses
cutanées et en particulier des blastomycoses. — Sur la
présence de corpuscules très fins et leur action patho-
gique dans le molluscum contagiosum de l'homme. —
Trophoblaste à forme de plaques atrophiques et adhé-
rentes entières d'ectodermes à disposition mélan-
drique et zoniforme avec hémé-atrophie de tout le côté
gauche du corps. — Atoxyl succédané du mercure.

Société de chirurgie. — Sur les névromes urétraux.
Sur l'opération de Kebr. — Mal de Pett et lithase uré-
tère. — Hypertrophie congénitale d'un orteil. — Epi-
thélioma de l'angle interne de l'œil propagé aux fosses
nasales; extirpation avec ablation de l'œil et résection
osseuse; autoplastie consécutive; guérison maintenue
parfois après 3 ans. — Tumeur mixte, maligne, des
deux parotides; extirpation; absence de récidive après
huit ans. — Epithélioma de la langue opéré il y a sept
ans par la voie sus-hyoïdienne et resté sans récidive.
— Extirpation d'un corps étranger (dentier) de l'os-
pharynx par la pharyngotomie rétro-hyoïdienne. — Né-
vrome du bulbe consécutif à un écoulement du nez
contre la saignée formée par le bulbe fixé en arrière
depuis 30 ans; résection; guérison.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Deux cas de rétrécissement cicatriciel de l'œsophage
traités avec succès par les injections de thiosinamine.
— Sudation par l'aspirine. — Dilatations des veines sous-
cutanées chez les enfants. — Lésions dentaires et tuber-
culoses.

CHRONIQUE

Offre de donation Soller. Rapport de M. Silhol.

LIVRES NOUVEAUX

CH. MONOD et J. VANYNETS. Traité de technique opéra-
toire. — R. SAND. La simulation et l'interprétation des
accidents du travail.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

CARABANA PURGE GUÉRIT

ALLEVARD-LES-BAINS

Maladies du Poirine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA

Débilite des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatoses. — Neurasthénie.

SAINT-GALMIER BADOIT

ENTÉROZYME



ENTÉROZYME
BOULON DE FERMENT LACTIQUE B
ENTÉRITÉ, COLÉRA, DYSENTERIE
CHOLÉRA BACILLÉRIE
24, Rue Caumartin, PARIS

ENTÉROZYME

Revue de la TUBERCULOSE

publiée par le Pro-
fesseur **BOUCHARD**. Tous les deux mois. — Paris,
42 fr.; Départements, 46 fr.; Union postale, 45 fr.

LA NATURE

Revue illustrée des Sciences et de
leurs applications aux Arts et à
l'Industrie, fondée en 1873 par
Gaston TISSANDIER. Revue hebdomadaire richem-
ment illustrée. — Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Union postale, 26 fr.

XV^e ANNÉE. — N° 56, 13 JUILLET 1907.

TUBERCULIN TEST pour OPHTHALMO- RÉACTION

DÉPOT : Les Établissements **POULEN FRÈRES**
92, rue Vieille-du-Temple, Paris.

ST-ÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Poques, 45-47, rue Aubert.

LA BOUBOURLE SOURCES
CHOUSET et PÉRIÈRE
Anémie, Fièvre, Lymphatisme, Maladies de la Peau.

"Ulmarène"

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

IODALIA

Médication iodée intensive
GRANULE STABLE
Agréable, parfaitement assimilée,
égale d'iodure par cuillère à café.
Contre-indications sur demande.

Eau
purgative **VILLACABRAS**

COQUELUCHE GOUTTES pectorales **NICAN**
Un seul Flacon suffit.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ETHYLE
Asthme.

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.

Rechant, gratuits sur demande. **KOEHLÉ**, 460, r. St-Maur, Paris.

Revue d'Hygiène et de Police
sanitaire.

Rédacteur en chef : B^e A. J. Martin.
— Paris, 20 fr.; Départ., 22 fr.; Union postale, 23 fr.

de donner aucune explication, il désirait que l'Administration fût savoir qu'elle acceptait le principe du projet, but de la donation;

4° D'une nouvelle lettre du 8 Juin 1907 dans laquelle M. Soller déclare qu'il va porter ses vœux et ses offres, en les appuyant des lamentables éléments qui en ont été les raisons déterminantes, devant une autre juridiction, puisque le Directeur a personnellement condamné et repoussé l'offre de donation en raison de son but, et que le Conseil de surveillance l'a également condamné et repoussé en fait par ses votes des 30 Mai et 6 Juin, alors qu'il approuvait, au contraire, les conclusions du rapport de M. Honoré sur l'organisation des laboratoires de radiologie. M^{re} Soller et M. Soller estiment qu'il n'y a plus lieu d'insister auprès de personnes dont la partialité médicale ne craint pas de s'accuser avec une telle inconscience;

5° D'une note complémentaire du 11 Juin 1907, dans laquelle M. Gory fait connaître à M. le Directeur qu'au cours de son entrevue avec M. Soller celui-ci lui a demandé s'il lui conserverait le secret dans le cas où, après que M. Soller lui aurait fait connaître son système de contrôle, il le jugerait inapplicable comme contraire aux lois et règlements qui régissent actuellement l'exercice de la médecine et l'organisation de l'Assistance publique. M. Gory avait dû répondre à M. Soller que, dans l'espèce, son opinion personnelle ne pouvait faire poids, et que, chargé d'une mission, il n'avait point qualité pour recevoir des confidences;

6° D'une dernière lettre en date du 13 Juin 1907 dans laquelle M. Soller déclare à M. le Directeur que celui-ci s'est trompé lorsqu'il a interprété sa lettre du 8 Juin dans le sens du retrait de l'offre de la somme d'un million de francs. M. Soller n'a retiré d'aucune manière cette offre de donation, mais celle-ci ayant été, en fait, condamnée par le Directeur et le Conseil de surveillance, il con-


firme que M^{re} Soller et lui font appel de cette décision en portant leurs vœux et leurs offres devant une autre juridiction.

Il vous appartiendra de décider, Messieurs, si, conformément à ce que vous avez déjà fait le 30 Mai 1907 pour les premières lettres de M^{re} Soller et de M. Soller, ces différents documents, tout particulièrement les lettres échangées entre M. Soller et la direction, ne devront pas figurer *in extenso* dans le procès-verbal de la séance de ce jour, afin de compléter le dossier de cette affaire, quelque peu étrange tout au moins par la manière dont le Conseil de surveillance en a été saisi au moment même où il avait à statuer sur les conclusions du rapport de M. Honoré sur l'organisation des laboratoires de radiologie. Il est en effet possible de se demander si elle n'a pas été introduite uniquement pour retarder l'adoption de ce rapport qui devait permettre l'installation d'organismes demandés depuis longtemps par le corps médical, dans le but de soigner avec une efficacité encore plus éclairée que dans le passé les malades des hôpitaux.

Votre Commission, étant donné les termes des lettres de M. Soller en date des 8 et 13 Juin 1907, ne pouvait que dresser un procès-verbal de carence. On a fait observer d'ailleurs qu'il n'avait moment depuis le 11 Mai, date des premières lettres de M^{re} Soller et de M. Soller, l'Administration de l'Assistance publique ne s'est trouvée en face d'une véritable promesse de donation. Celle-ci aurait dû, conformément aux articles 931 et suivants du Code civil, être constatée dans un acte notarié, ou auraient été exprimées en termes précis les clauses et conditions imposées par les donateurs. Alors seulement l'Administration et le Conseil de surveillance auraient pu, d'une part, peser en connaissance de cause les avantages qu'en aurait retirés l'Assistance publique et les charges qui en seraient résultées pour elle, et, d'autre part, apprécier la légalité

de la clause impulsive et déterminante de la donation, dont l'exécution aurait pu exposer l'Assistance publique à une action en révocation. Alors, ainsi, vous auriez pu décider si l'engagement, en procédant à une acceptation provisoire de la libéralité, de rendre définitif l'engagement pris par les donateurs, jusqu'au jour où, après avis du Conseil municipal, le Préfet de la Seine aurait autorisé l'acceptation de la donation. En nommant une Commission spéciale chargée d'examiner ce qu'il y avait de réalisable dans les intentions exprimées par M^{re} Soller et par M. Soller dans leurs lettres du 11 Mai, le Conseil de surveillance a fait preuve de dispositions exceptionnellement favorables; il a été au delà de ses obligations normales, car, à aucun moment de l'instruction, il n'a eu à délibérer sur une promesse de donation, mais seulement sur l'expression d'une intention peut-être généreuse, mais formulée à coup sûr d'une manière tout à fait insuffisante, et qui, il importe de le constater, n'a jamais engagé en quoi que ce soit ceux qui en étaient animés.

J'aurais terminé mon rapport, si je n'avais à vous rappeler, au nom de votre Commission, que, dans certains documents du dossier, de vagues mais graves accusations ont été portées contre le corps médical des hôpitaux de l'Assistance publique. Aucun fait précis n'a été indiqué par les auteurs de ces accusations, sans quoi votre Commission n'aurait pas hésité à vous proposer d'ordonner une enquête pour en reconnaître le bien ou le mal fondé. Dans ces conditions, votre Commission vous propose d'affirmer à nouveau l'estime et la confiance que le Conseil de surveillance, sûr d'être en cela l'interprète de la population malheureuse des hôpitaux, éprouve pour le personnel médical, dont le dévouement et la science n'ont jamais été pris en défaut.



NARCYL
Chlorhydrate d'Éthylmorphine
synthétique
GREMY

MEDICAMENT Spécialement de la

spécifique de la TOUX TOUX des TUBERCULEUX

N'entraîne pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

Formes Pharmaceutiques

SIROP

dosé à 0,03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe
3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles;
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 8 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées;
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

GRANULES

dosés à 0,02 centigr. de NARCYL par gomme, 5 à 6 p. jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

SANS PEUR

PNEUMATIQUE ANTIDRAPANT IMPERFORABLE

Conditions spéciales à MM. les Docteurs.
19, AVENUE DE LA GRANDE-ARMÉE, PARIS
Téléph. 092-09



ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Etranger, 26 fr.

PHYTINATE DE QUININE

Le plus scholable
des
Sels de Quinine.

Contient 57 p. 100 de QUININE et 43 p. 100 de PHYTINE
Réunit les propriétés thérapeutiques de la quinine et de la Phytine.
ANTINEURALGIQUE, TONIQUE, FEBRIFUGE. — Comprimés à 0,10 centigr.

Four échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône), Dép^t pharmaceutique.



BRANDT
(CACAO LACTÉ À LA VIANDE)
Contient par dose de 50 grammes (maximum pour une tasse)
1° Le lait condensé, de 150 grammes de lait frais;
2° La viande, de 60 grammes de muscle frais de bœuf;
3° Sucre et cacao diastase.
Laboratoire BRANDT, faub. St-Honoré, 106, PARIS (Broch. et échant. franco.)



PHYTINE
Contient 22,8 g/0 de phosphore organique assimilable.
PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES
Le problème de la médication phosphorée naturelle s'est résolu que par la découverte de la Phytine.
Cachets, Granules, Comprimés, Gélules
Four échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône), Dép^t pharmaceutique.



PHOSPHO-CACAO
ALIMENT RECONSTITUANT
Végétal, super-aliment, pour tout âge.
Dose : 3 à 4 cuillerées par jour.
Phospho-Cacao spécial pour Diabétiques

EXTRAITS OPHTHÉRAPIQUES CHAIX & C^{ie}
AUTORISATION de l'ÉTAT rendue après avis de COMITÉ CONSULTATIF d'HYGIÈNE PUBLIQUE de FRANCE et de l'ACADÉMIE de MÉDECINE
40, Rue de l'Orne, Paris.
Vente : Principales Pharmacies.



SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus saine et la plus agréable.
Ventes : 2/3 millions de Bouteilles
PAR AN
Dépôt d'importation, Public
du 12 Août 1897.

LIVRES NOUVEAUX

Ch. Monod et J. Vanverts. — *Traité de technique opératoire*, 2^e édition entièrement refondue. Tome 1^{er}, avec 1189 figures dans le texte. Paris, 1907. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

Le *Traité de technique opératoire* de MM. Monod et Vanverts a été un beau succès de librairie; aussi les

Parmi les additions, signalons particulièrement la *ligature des artères et les amputations*, l'oblitération des *anévrismes*, les *anastomoses artério-veineuses et veino-veineuses*, les *transplantations périodiales des tendons*, les *anastomoses spino- et hypoglossa-faciales*, les *injections épidurales*, la *suture de la moelle*, les *injections prothétiques de paraffine*, la *réssection et la suture de la trachée*, la *bronchoscopie*, etc., etc.

Le nombre des figures a été également énormément augmenté; un grand nombre d'entre elles sont originales.

Une des caractéristiques du livre de MM. Monod

R. Sand, assistant à la Faculté de médecine de Bruxelles. — *La simulation et l'interprétation des accidents du travail*. 1 vol. in-8° de 164-0 pages, cartonné toile, 1907. (LAMBERT, éditeur à Bruxelles.)

Comme le dit le professeur Rommeleere dans la préface de l'ouvrage, l'introduction des lois accordant des indemnités aux victimes des accidents du travail ouvre aux praticiens un champ d'activité qui jusqu'ici était réservé plus spécialement aux médecins légistes.

L'auteur a divisé son livre en trois parties :

La première traite de la simulation en général et de son diagnostic aussi que de l'interprétation des symptômes. — La deuxième traite de la simulation des maladies organiques et elle est étudiée appareil par appareil. — La troisième étudie tout spécialement le diagnostic de la simulation de toutes les névroses et psychoses traumatiques.

Cet ouvrage, certainement le plus complet qui existe sur le sujet, est luxueusement édité et constitue un véritable compendium très clair, que les praticiens auront de nombreuses occasions de consulter avec fruit pour interpréter les conséquences des accidents de travail.

J. LANOUROUX.


BIBLIOGRAPHIE

1436. — A. Ribemont-Dessaignes. — *ICONOGRAPHIE OBSTÉTRICALE*. Fascicule 1. 1 vol. gr. in-8°, contenant 12 planches en couleurs, avec texte explicatif et observations. Prix : 12 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

1437. — H. Dufour. — *SÉMÉIOLOGIE DU SYSTÈME NERVEUX*. 1 vol. in-18 de 534 pages, avec figures, cartonné toile. Prix : 5 fr. (O. Doyn, éditeur.)

1438. — Th. Tuffier. — *CHIRURGIE DE L'ESTOMAC*. 1 vol. in-18 de 551 pages, avec 128 figures, cartonné toile. Prix : 7 fr. (O. Doyn, éditeur.)


1439. — Tillat et Violet. — *CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DU MÉCANISME MALIN*. 1 brochure in-8° de 60 pages. Prix : 2 fr. (O. Doyn, éditeur.)



Amputation du bras. — Méthode circulaire.

auteurs ont-ils été rapidement amenés à publier une seconde édition de leur œuvre.

Le tome 1^{er} qu'ils présentent aujourd'hui au public est consacré aux généralités (asepsie, anesthésie, hémostase; aux opérations sur les divers tissus et sur les membres; aux opérations sur la crâne et l'encéphale, le rachis et la moelle, les fosses nasales, l'oreille, l'appareil visuel, le cou et le thorax.



Rhinotomie sous-labiale. — Incision au fond du sillon labio-gingival.

et Vanverts, c'est le soin apporté à la bibliographie: les auteurs ont su la placer en bonne place et la faire très complète, sans lui donner le caractère pédonculaire affecté par certaines bibliographies, aussi touffues qu'inexactes, qui encombrent maints traités. Tout qu'il se présente aujourd'hui, le *Traité* de MM. Monod et Vanverts est excellent. C'est le traité le plus complet qui existe en France sur la technique opératoire.

P. DASSOSES.

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

L'Iboga du Congo. L'Ibogaine

C'est Corvisart qui disait, je crois, qu'il faut employer un médicament pendant qu'il guérit. Dans un accès de scepticisme un peu outrancier, il exprimait sans doute la part qu'il faut faire, dans bien des cas, à la mode, et à l'espèce de suggestion qui résulte d'une réclamation habilement faite, dans les succès passagers obtenus par certains agents médicamenteux. Combien, en effet, dans le nombre incalculable de drogues qui sont jetées chaque jour aux médecins et aux malades possèdent une réelle valeur, et méritent d'être conservées dans l'arsenal thérapeutique! Combien disparaissent à tout jamais, à peine sorties des creusets du laboratoire. A quelles faillites rententissantes, depuis quelques années, n'avons-nous pas assisté!

En présence de ces insuccès, nous nous croyons autorisés à appeler l'attention du corps médical sur l'Ibogaine. Ce nouveau médicament a été extrait de l'Iboga du Congo, importé récemment en France par J. Dybowski qui,

au cours de ses voyages d'exploration dans l'Afrique occidentale, avait constaté que les indigènes ont pour cette plante une véritable vénération: ils lui attribuent des propriétés surnaturelles et la considèrent comme un merveilleux stimulant général et un anti-dépresseur. Ce que l'empirisme a depuis longtemps appris à ces populations ignorantes, les travaux de laboratoire et des expériences scientifiquement conduites par le Prof. Pouchet et le Dr A. Landrin, ainsi que par le Prof. Liouard dans son service de Necker, l'ont habilement confirmé. L'Ibogaine agit, en effet, sur le système nerveux pour le tonifier, le remonter; elle agit sur les phénomènes de la nutrition qu'elle active; elle agit sur le système musculaire, sur l'appareil circulatoire pour en régulariser les fonctions. A ces titres, elle est indiquée dans la neurasthénie et tous les états de déchéance organique qu'on observe dans les convalescences, à la suite du surmenage, dans la plupart des maladies chroniques.

La préparation la plus efficace et la plus facile à administrer est la dragée Nyrdahl qui contient 5 milligrammes de chlorhydrate d'Ibogaine et dont on prend 2 à 6 par jour.

ELIXIR de VIRGINIE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON : 4 fr. 50 francs.

Envoi FRANCO de Brochures et d'Échantillons

DRAGÉES NYRDAHL
à l'Ibogaïne

Neurosténique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.

LE FLACON : 5 fr. franco.

Produits NYRDAHL, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

Non toxique, sans Odeur.

ECHANTILLON ET BROCHURE SUR DEMANDE

LUSOFORME

DÉSINFECTANT IDÉAL

Désodorisant.

PARIS — 15, Rue d'Argenteuil — PARIS



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminodé la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte. 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZÉMA — PALUDISME

Sole Préparation permettant la Thérapeutique Arsénicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**

GOUTTES	dosées à 2 milligr.	10 à 20 par jour.
		en deux fois.
AMPOULES	— à 50 —	1 à 2 par jour.
COMPRIMÉS	— à 25 —	1 à 3 —
GRANULES	— à 1 centigr.	2 à 6 —
—	— à 2 —	1 à 3 —

9, Rue de la Perle. - PARIS

Appareils perfectionnés pour le Traitement
des Articulations ankylosées**PRIOU & MÉNETRIER**

34-38, rue des Francs-Bourgeois, PARIS

NOS APPAREILS, DE FABRICATION TRÈS SOignée, SONT GARANTIS CONTRE TOUT VICE DE CONSTRUCTION

Devis et Prix-courants illustrés sur demande

GRAND PRIX, Liège 1905**BIOLACTYL**

Ferment Lactique Fournier

CULTURES PURES SÉLECTIONNÉESAffections gastro-intestinales. Entérites,
Appendicite, Diarrhées infectieuses (Adultes et Enfants)
Dysenteries, Dermatoses**LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES**

Directeur technique : Albert FOURNIER

ANCIEN PRÉPAREUR À LA SORBONNE

26, Boulevard de l'Hôpital — PARIS

— TÉLÉPHONE : 824-30 —

Fournisseur de l'Assistance publique

GLYCÉRO GRANULÉ DALLOZ

Reconstituant, général du Système nerveux

NEURASTHÉNIE - SURMENAGE - RACHITISME - TUBERCULOSES

Dose : 2 à 4 cuillerées à Café par jour.

HÉMOGLOBINE GRANULÉE DALLOZ

Oxyhémoglobine pure à l'état naissant

ANÉMIE - CHLOROSE - LYMPHATISME - CONVALESCENCES

Dose : 2 à 4 cuillerées à Café par jour.

J. DALLOZ - 13, Boulevard de la Chapelle - PARIS

Névrosthénine FreyssingeGouttes de glycérophosphates alcalins (ni chaux, ni sucre, ni alcool), X à XV à chaque repas
Neurasthénie, Surmenage, Dépressions nerveuses

83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et définitive d'Iode avec le Peptonide
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Commisariat du 41^{er} Congrès international de Médecine, Paris 1900.Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications,
sans Iodisme.Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un premier Iodure alcalin.
DOSE MODÉRÉE : deux à trois gouttes par Enfants, dix à cinquante gouttes pour 6 adultes.Demander Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptoni-
dode. IODALOSE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.SOLUTION DE
DIGITALINE CHIMIQUE
AD. MELLERAPPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNEGRANULES
de Digitaline chloroforme
à 3 par Jour.

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

par les Injections Mercurielles

Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 40 0/0 de mercure

Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 8 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — **Repos.** — Faire une 3^e série, etc. — Se servir de préférence de la *Seringue spéciale du Dr Barthélemy* à 15 divisions, chaque division correspond exactement à 1 centigr. de mercure métallique.

Seringe spéciale du Docteur Barthélemy  *Nouveau modèle déposé n° 22123*

La seringue avec une aiguille en platine iridié de 5 ct.; Prix, à la **PHARMACIE VIGIER** : 15 fr. — Si on se sert de la *Seringue de Pravaz* une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 0 gr. 05 par cent. cube. — Prix du flacon : 2 fr. 25

Grâce à la constance spéciale de cette huile, le calomel est maintenu en suspension.

Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 3 injections. — **Repos.** — Faire une 3^e série, etc.

HUILE AU BIODURE DE HG INDOLORE DE VIGIER

à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centimètre par centimètre cube.

Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure.

Ovules mercuriels de Vigier, à 2 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions.

Savon mercuriel Vigier, à 35 p. 100 de mercure, remplace les frictions.

Emplâtre au calomel du Dr Quinquand, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.

PRIX DE LA BOITE PORCELAINÉ : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.
Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.

Usine et Dépôt : 15, rue de Paris, AUXEAUX (Seine)

TOUTES PHARMACIES. — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
en leur principal principe actif "Digitaline".

COMPRIMÉS de DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0.10 mgr. de **Poudre de Feuilles de Digitale** titrée à 2 gr. 50 de **Digitaline** crist. par 1000 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligr. de **Digitaline** cristallisée. Il est destiné soit à une **infusion**, soit à une **macération** (de 1 à 4 en 24 heures).

Sirup de Digitale de LABELONYE

Titré à un tiers de milligramme de **Digitaline** crist. par cuillerée à bouche.

Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de **Digitaline** cristallisée.

Pharmacie ECALLE-LABELONYE & Co, 59, Rue d'Aboukir, P. R. 15

Solution de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titrée au millième.

Cinq gouttes du **flacon compte-gouttes** renferment exactement un dixième de milligramme de **Digitaline** cristallisée. (30 à 50 gouttes en 24 heures).

GRANULES de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

au dixième de milligr. 4 à 10 en 24 heures)
AMPOULES PROPULSIONS ("injection") de **DIGITALINE** crist. H. ECALLE
Titrées au centième de milligr. (4 à 10 en 24 heures)
("Injection" sous-cutanée)

Solution de
DIGITOXINE SOLUBLE CLOETTA

C¹⁴ H²⁰ O⁵
P.M. = 280

DIGALÈNE

DOSAGE RIGOREUX - ACTION PLUS RAPIDE
SOLUBILITÉ PARFAITE - PAS D'ACCUMULATION
PAS D'INTOLÉRANCE

La DIGALÈNE s'emploie par la bouche, le rectum, en injections intraveineuses et intramusculaires indolores

Echantillons et Littérature : F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co, 7, Rue Saint-Claude, PARIS

Mêmes effets thérapeutiques

qu'avec la

MACÉRATION DE FEUILLES FRAICHES
DE DIGITALE

COLCHI-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient : $\frac{1}{4}$ milligr. Colchicine pure; 30 mgr. Salicylate de Méthyle naturel.
4 à 16 Capsules par jour.

Soulagement et Disparition des Douleurs
Modifiant complètement la Diathèse urique
GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS

BETUL-OL

Liniment à base de Salicylate de Méthyle nat. et de Chloro-Menthol.

DOULEURS des ARTICULATIONS, NÉURALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES
Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.

Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur



ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

FACULTÉ DE PARIS

Élections. — Le Conseil des professeurs, dans sa séance tenue le 11 Juillet, a dressé les listes de présentation des candidats aux chaires restées vacantes, dans l'ordre suivant :

Chaire d'histoire de la médecine et de la chirurgie : En 1^{re} ligne, M. Gilbert Ballet; en 2^e ligne, M. Ernest Dupré.

Chaire d'anatomie : En 1^{re} ligne, M. Nicolas (de Nany); en 2^e ligne, M. Rielle.

Clinique d'accouchement Tarnier. — *Cours de pratique obstétricale :* sous la direction de M. Tarnier, agrégé, avec les concours de MM. GOURDET et CATHALA, chefs de clinique; LAURENT, chef de laboratoire, et DUBOIS, surintendant des hôpitaux.

Trois cours de pratique obstétricale, avec manœuvres, complets en un mois, auront lieu pendant les mois de Juillet, Septembre et Octobre 1907.

Chaque cours commencera le 1^{er} de chaque mois et comprendra 25 leçons ou manœuvres. Les leçons auront lieu le matin à 10 h. 1/2, dimanche excepté. Elles seront faites, en Juillet, par MM. CATHALA et LAURENT; en septembre, par MM. GOURDET et DUBOIS; en Octobre, par MM. GOURDET et CATHALA. Des leçons publiques de clinique seront faites par M. LE PAGE, le mardi et le samedi à 10 heures.

Programme des Cours : Conduite à tenir dans la présentation du sommet, de la face et du front, du siège, de l'épaulé. — Délivrance normale. — Délivrance pathologique. — Des déchirures au cours de l'accouchement. — Vomissements incoercibles. — Albuminurie. Éclampsie. — Les hémorragies puerpérales. — De l'invariance. — Mort du fœtus pendant la grossesse. — Basine rachitiques. — Bassins rétrécis non rachitiques. — Dystocie fœtale. — Procédure du cordon et des membranes. — Du forceps. — De la version. — Craniotomie. Épisiotomie. Euthésie cervicale et caudale. — Accouchement provoqué. Sympphysiotomie. — Opération césarienne. Opération de Porro. — Traitement des infections puerpérales. — Phtéguin alpha déposé.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Congrès français de médecine. — L'ouverture de ce Congrès aura lieu à la Faculté de médecine de Paris le lundi 19 Octobre, et non le 17 Octobre, ainsi qu'on l'a annoncé par erreur.

Ministère de la Guerre. — Par modification à l'article 1^{er} du décret du 6 Août 1906, le nombre des membres de la commission supérieure d'hygiène et d'épidémiologie militaire, instituée par décret du 31 Mai 1905, est porté à 18, dont 9 médecins civils, 8 médecins militaires et 1 officier général provenant de l'armée du génie.

Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Toulouse. — Une place de professeur titulaire est déclarée vacante à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Toulouse. Un délai de vingt jours est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

École de médecine de Reims. — M. Harrou, professeur d'anatomie descriptive, est mis à la retraite, et nommé professeur honoraire. M. de Brumet, suppléant, est nommé professeur d'anatomie en remplacement de M. Harrou.

École de médecine de Rennes. — M. Assicot, suppléant des chaires de pathologie et de clinique chirurgicales et de clinique obstétricale est nommé professeur de clinique ophtalmologique en remplacement de M. Brété.

École de médecine de Nantes. — M. Sourdille est nommé chef de clinique chirurgicale.

École de médecine de Limoges. — M. Bonnet, suppléant des chaires de pathologie et de clinique chirurgicales et de clinique obstétricale, est promu dans ses fonctions pour trois ans.

XVII^e Congrès des Médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française. — Ce Congrès aura lieu à Genève et Lausanne du 1^{er} au 7 Août 1907.

PROGRAMME. — Genève. — Jeudi 1^{er} Août. — Matin : Séance d'inauguration. — Après-midi : 1^{er} Rapport. M. GILBERT BALLEZ : *L'expertise médico-légale et la question de responsabilité*. Discussion. — Soir : Promenade en bateau et dîner sur le lac.

Vendredi 2 Août. — Matin : Séance à l'Asile de Bek-Air. Communications diverses. — Après-midi : 2^e Rapport. M. ANTHERY : *Les psychoses périodiques*. Discussion. Réunion du Comité permanent.

Samedi 3 Août. — Matin : Communications diverses. Démonstrations anatomiques et projections. — Après-midi : Communications diverses. Réunion du Congrès en Assemblée générale.

Dimanche 4 Août. — Pas de réunion officielle. Les congressistes iront à Evian-les-Bains (Ain) ou à Evian-les-Bains (Haute-Savoie), où des réceptions sont organisées par les établissements hydrothérapiques de ces stations.

Lausanne. — Lundi 5 Août. — Matin : Séance au Palais de Rumine. 3^e Rapport. M. CLAUDE et SCHWYZER : *Nature et définition de l'hystérie*. Discussion. — Après-midi : Asile de Cerny-sur-Aar. Dernière assemblée. Communications diverses. Collation offerte par l'Asile. Départ pour Montreux-Torrey.

Mardi 6 Août. — Excursion à Gilon, Gaux, Rochers de Naye, Dégueur à Caux. Dîner au Kursaal de Montreux. Mercredi 7 Août. — Excursion dans la Gruyère. Réception par l'Asile de Maseux (près Bulle). Dîculation du Congrès.

Le Congrès comprend : 1^{er} Des membres adhérents (docteurs en médecine); 2^e Des membres associés (dames, membres de la famille, étudiants en médecine, présentés par un membre adhérent). Les Asiles qui s'inscrivent au Congrès figurent parmi les membres adhérents. Le prix de la collation est de 20 francs pour les membres adhérents, 10 francs pour les membres associés.

Adresse à M. L. LOM, secrétaire général du Congrès, 11, rue Constantin, Genève : 1^{er} Les adhésions et le montant des cotisations; 2^e les titres et résumés des communications.

Un programme plus détaillé avec des indications pour les hôtels, excursions, etc., sera envoyé à la fin de Juin aux adhérents déjà inscrits et aux médecins qui en feront la demande.

Les membres adhérents et associés inscrits reçoivent en même temps un formulaire à remplir pour les demandes de billets de réduction sur les chemins de fer français (réduction 50 p. 100) : durée 22 Juillet-15 Août. Ce formulaire, avec l'indication du trajet à parcourir jusqu'à Genève (gare du P.-L.-M.), devra revenir au Secrétaire général avant le 10 Juillet.

Le Jeu dans les stations thermales ou climatiques. — Sont nommés membres de la Commission chargée de déterminer les localités auxquelles le caractère de station balnéaire, thermale ou climatique sera attribué par le ministre de l'Intérieur, en vue de l'attribution à ces dites localités, d'une autorisation de jeu : MM. Armand Guiller, Harriet et Landouzy, Villeguin, Bonfret, Chantemesse, Corail, Michel Lévy, Pédelahou, Sarrasin, Cécile, Durand-Fardel, Lepiez, Mirman, Héniau, Grumbach, Hugnet et Arago.

Association corporative des étudiants en médecine de Montpellier. — Cette association, dont le siège social est établi 17, rue Saint-Etienne, à Montpellier, vient d'organiser, en vue des remplacements médicaux dans toute la région du Midi, un service de remplacements strictement surveillé et offert aux médecins désireux de s'absenter toutes les garanties désirables.

DIADERMINE

Nouvel Excipient pour Pommades.

Remplace la Vaseline, l'Axonge, la Lanoline, etc., sur lesquels elle présente les avantages d'être complètement neutre, soluble à l'eau et absolument inaltérable. — Remarquablement absorbée par la peau. — Ne tache pas le linge. — Expérimentée à l'hôpital Saint-Louis. (Voir Bull. de la Soc. franç. de Derm., et de Syphil., Janv. 1906, n° 1, p. 24). — Échantillons gratuits.

BONNETI Frères, 12, rue Vivin, PARIS

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON TISSOT

(CHARBON DE PEUPLIER)

AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN — AROMATISÉ À L'ANIS

Prez le même effet que le charbon de bois de l'Inde

Absorption facile. Pas de Brûlures. Pas de Nausées.

POTIVIER ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dépôt : 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

ANIODOL

Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.
Désodorisant universel
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).
SAVON BACTÉRICIDE À L'ANIODOL 2%
Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — BENTIERE MOUDEL.
POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime l'IODOFORME
ÉCHANTILLONS sur demande. — Société de l'ANIODOL, 32, Rue des Mathurins, Paris.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU D^r CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop : Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL
Prise de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Ph^o SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

KÉPHIR LAKSINE
Boulevard St-Michel, 137, PARIS (5^e)
Kreuznach-les-Bains
SAISON DU 1^{er} MAI AU 30 SEPTEMBRE
Sources d'eau minérale fortement radio-actives, contenant de l'iode, du brome et du lithium. Tous les établissements, hôtels, pensions et installations sanitaires parfaites.
Indications : Maladies des femmes et des enfants, servitude, neurasthénie, maladies de la peau, maladies du cœur, goitre et rhumatisme.
Bavet de l'Etat-mère de Kreuznach.
Prospectus gratuits et franco par la KORDREKTION

Inspection des écoles. — M. Desmons est nommé médecin-inspecteur des écoles du XIII^e arrondissement.

La lutte contre l'alcoolisme en Allemagne. — Une récente circulaire ministérielle fait défense aux cabarets de recevoir les individus signalés comme professionnels de l'ivrognerie, et de la vente des boissons à emporter.

La lutte contre la tuberculose. — Un musée de la tuberculose vient d'être créé à Halle, dans le but d'appuyer la lutte contre cette maladie populaire.

CONCOURS

Médecins des hôpitaux. — CONSULTATION ÉCRITE. — Séance du 9 juillet. — Ont obtenu : MM. Laiguel-Lavastine, 20; Gams et Michel, 19; Balthay, 18. — **Leçons cliniques.** — Séance du 11 juillet. — Ont obtenu : MM. Laiguel-Lavastine, 20; Pissavy, 20; Galtou, 18.

La prochaine séance aura lieu le mardi 16 juillet, à 4 heures, à l'hôpital Necker.

Chirurgiens des hôpitaux. — CONSULTATION. — Séance du 9 juillet. — Ont obtenu : MM. Chevassu, 19; Baignarier et Guibé, 18; Algave, 17.

Séance du 11 juillet. — Ont obtenu : MM. Hallopeau, 18; Chifoliau, 15; Schewitz, 15.

La prochaine séance (*Exercice opératoire*) aura lieu le samedi 13 juillet, à 4 h. 1/2, à l'amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux.

Externes en médecine. — Un concours pour la nomination aux places d'élève externe en médecine dans les hôpitaux et hospices civils de Paris aura lieu le lundi 16 Septembre 1907, à quatre heures précises, dans la salle des concours de l'administration rue des Saints-Pères, 69.

Les étudiants qui désirent prendre part à ce concours seront admis à se faire inscrire au service du personnel de l'administration, tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de 11 heures à 3 heures, du jeudi 1^{er} Août au samedi 21 Août inclusivement.

Conditions d'admission. — Pour les places d'élève, les Français et les étrangers, de l'un et l'autre sexe, sont admis à concourir en satisfaisant aux conditions exigées.

Tout étudiant qui justifie de quatre inscriptions au moins prises dans l'une des Facultés de médecine fran-

çaises de l'État, peut se présenter au concours pour les places d'élève externe.

Il doit produire : 1^{er} Un certificat de ses inscriptions; 2^o son acte de naissance; 3^o un certificat de vaccination danté légalisé et portant une date récente; 4^o un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par le maire de la commune où il est domicilié.

Les élèves externes sont nommés pour deux ans, mais ils peuvent être prorogés successivement pendant une troisième, une quatrième, une cinquième et une sixième année par arrêté du directeur de l'administration sur le vu de leurs notes individuelles.

Les candidats qui désirent prendre part au concours doivent se présenter au service du personnel de l'administration pour obtenir leur inscription, en déposant leurs pièces. Les candidats choisis du Paris ou empêchés peuvent demander leur inscription par lettre chargée.

Toute demande d'inscription faite après l'époque fixée par les affiches pour la clôture des listes ne peuvent être acceptées.

Les concours sont réglés ainsi qu'il suit :

Une épreuve orale sur une question d'anatomie descriptive. — Il est accordé cinq minutes à chaque candidat pour développer cette question, après cinq minutes de réflexion.

Une deuxième épreuve orale sur une question élémentaire de pathologie ou de petite chirurgie. — Chaque candidat a également cinq minutes pour traiter cette question, après cinq minutes de réflexion.

Le maximum des points à attribuer aux candidats pour chacune de ces épreuves est fixé à 20.

Les questions sont rédigées par le jury avant l'ouverture de chaque séance, et tirées au sort entre trois au moins. Les questions sorties sont les mêmes pour tous les candidats qui sont appelés dans la séance.

Par exception, les candidats qui doivent être appelés sous les drapeaux à la fin de l'année sont appelés à subir seulement les deux épreuves réglementaires des l'ouverture du concours.

Les extraits de naissance venant des départements et les certificats délivrés par des médecins ou fonctionnaires étrangers à l'administration de l'assistance publique devront être légalisés.

RENSEIGNEMENTS

Hôpital Saint-Antoine. — Sous la direction de M. MONY, médecin de l'hôpital, M. Marcel PINARD, interne du service, commencera le lundi 23 Juillet, un cours élémentaire

pratique d'auscultation appliquée au diagnostic des maladies des organes respiratoires (bronches, poumons, pleure), qui aura lieu tous les jours à 8 h. 1/2. Ce cours sera complet en 12 leçons. Les élèves seront exercés individuellement à la pratique de l'auscultation. Le prix du cours est fixé à 40 francs. Le nombre des élèves étant limité, s'inscrire d'urgence, le matin, auprès de M. Pinard, Interne.

Cours pratiques de bronchoscopie et œsophagoscopie. — Le Dr GRISZU commencera le mardi 23 Juillet à 2 heures un cours de bronchoscopie et œsophagoscopie, avec examen de malades. Le cours sera complet en 4 leçons et aura lieu à l'hôtel-Dieu (amphithéâtre Chemol). S'inscrire avant le 20 juillet par envoi de carte et droit d'inscription au Dr GRISZU, 72, boulevard Malesherbes, Paris. (Droits d'inscription 100 fr.)

Deux externes demandent remplaçant pour Août à Lariboisière, et Septembre à Necker, 30 fr. par mois. Ecrite P. R., 375.

Deux internes des hôpitaux — commerceront incessamment une revision complète et pratique du programme de l'externat. S'adresser au concierge de l'hôpital Tenon ou Lariboisière.

Cours pratiques par d'anciens internes. — Les cours suivants auront lieu à partir du 20 Juillet dans différents hôpitaux ou cliniques : *Laryngologie*, M. Bourgeois; *Mal. de la peau*, M. Lenglet; *Mal. des enfants*, M. Bull; *Chirurgie infantile*, M. Judet; *Gynécologie*, M. Bender; *Mal. nerveuses*, M. Roux; *Chirurgie pratique*, M. Hugulier; *Deuxième Thoraire* au Dr MISER, 15, rue Malacabrène (lundi, mercredi, vendredi, 2 à 4 heures).

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'oxygène et d'oxygène, peuvent décaler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hémopathologique, le fait d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirof de Deschiens).

QUATAPLASME Du Dr LANGLEBERT

Phlegmasies, Torsades, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Brûlures

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTHEUX, Imp., 1, rue Cassette.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HEMATIQUE
MÉDICATION RECONSTITUANTE
VÉRITABLE SPÉCIFIQUE DES DYSRASIES CONSUMPTIVES
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.
Nourriture rationnelle, riche en principes nutritifs et en la
MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSENICALE ET HÉMATIQUE

NERVOCITINE TISSOT
DRAGÉES, SIROP ET AMPOLULES
Indications : Nourriture, Admises de la nutrition, Obésité, Fatigue musculaire, épuisement, Surmenage, Rachitisme, Troubles de croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néphrite, Impureté, érysipèle, etc.

MODÈ D'EMPLOI
1 à 2 Dragées par jour aux repas; 1 à 2 capsules de Sirop.
Pour les Enfants : 1/2 dragée ou 1/2 capsule de Sirop par jour.
Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Cligny, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD
MÉDICATION À BASE D'ARSENITE D'ANTIMOINE (ROCH) pur Granulé
EFFETS COMPLÉMENTAIRES DE L'ARSENITE ET DE L'ANTIMOINE. — RAPPORT À L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

EMPHYSEME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatations Bronchiques, et AFFECTIONS SCROFULAIRES droit consécutives, Troubles de la Circulation, ASTHME BRONCHIQUE, Palpitations, Intermittence, Anémie de Poitrine, Affections nerveuses du Cœur. — DOSE : 2 à 5 GRANULES par jour.
Dépôt Général : Pharmacie GIGONNE, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de façon d'usage à MM. les Docteurs.

Contre la Blennorrhagie :
CAPSULES DE GONOSAN
à l'Essence de Santal des Indes Orientales
et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 à 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR**.
Diminue les **SECRÉTIONS**.
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS**.

ROHAIS & C^e, 2, rue des Lions, PARIS

GUTHYOL
employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

VIOFORME

Le meilleur succédané de l'iodoforme, stérilisable, désodorisant, non irritant, incolore, Adopté à l'Hôpital de la Charité à Paris et dans les principaux hôpitaux de France.

Fabrique Bôloise de produits chimiques, BAILE (Bohême).

Agents : G. HATHORN, 30, rue des Archives, PARIS. H. GALLAND, 15, place Morand, LYON.

3^{ème} des BREVETS LUMIÈRE
Schmitt, gratuite 3521718, 9, Cours de la Liberté, LYON

PERSODINE LUMIÈRE
Extrait énergique de la NUTRITION
Une dose par jour dans un peu d'eau.

CRYOGÈNE LUMIÈRE
Antithermique éternelle non toxique
Dose : 0-20 à 1-50 en comprimés.

HERMOPHÉNYL LUMIÈRE
Antierpétique, Antipathogène organo-métallique

HEMOPLASME LUMIÈRE
Plasmothérapie sanguine des cachexies

Malt Barley
Pasteurisé
BIÈRE DE SANTÉ
NON ALCOOLISÉE
Phosphatée-Diastasée
BRASSERIE FANTA
6, Rue Guyot, PARIS
TÉLÉPHONE 513-82

CHATEL-GUYON
GUBLER
ENTÉRITES
TYPLITE
APPENDICITE
OBESITÉ
DYSPEPSIE
CONSTIPATION
AFFECTIONS
des PAYS CHAUDS

Médication arrhénique

CACODYLATE DE SOUDE CLIN

(Diméthylarsinate monosodique)

GOUTTES : 1 cgr. par cinq gouttes.
GLOBULES : 1 cgr. par globule.
TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :
1^{re} SOLUTION titrée à 5 centigr. par c. c.
2^e SOLUTION titrée à 10 centigr. par c. c.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de protoxyde de Fer, renfermant le Fer et l'Acide cacodylique combinés dans des proportions thérapeutiques.

Une dose moyenne de 0 gr. 10 par jour correspond à :
0 gr. 025 de Fer ou minimum d'oxydation et 0 gr. 05 d'Acide cacodylique.

GOUTTES : 0 gr. 025 par cinq gouttes.
GLOBULES : 0 gr. 025 par globule.
TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :
SOLUTION titrée à 5 cgr. par c. c.

CACODYLATES DIVERS EN TUBES STÉRILISÉS CLIN

CACODYLATE de GAIACOL (Formule du Dr HARBARY)
titré à 0 gr. 05 par c. c.
CACODYLATE de MAGNÈSIE titré à 0 gr. 10 par c. c.
titré à 0 gr. 20 par c. c.
CACODYLATE de STRYCHNINE titré à 0 gr. 001 par c. c.
CACODYLATE de SESQUIOXYDE de FER, titré à 0 gr. 05 par c. c.

MÉTHARSINATE CLIN

(Monométhylarsinate disodique, arrhénal)

GOUTTES : 1 cgr. par cinq gouttes.
GLOBULES : 1 cgr. par globule.
TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :
SOLUTION titrée à 5 cgr. par c. c.

MÉTHARSINATE DE FER CLIN

(Méthylarsinate ferrique)

GOUTTES : 1 cgr. par cinq gouttes.
GLOBULES : 1 cgr. par globule.
TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :
SOLUTION titrée à 5 cgr. par c. c.

NÉOQUININE ARSINÉE (Palières)

Méthylarsino-Glycérophosphate de Quinine, renfermant 70 % de Quinine et 12,5 % de Méthylarsinate.

Permet à la fois le Traitement arrhénique et quinique (Paludisme, Grippe, Néphrasmies).

CACHETS dosés à 0 gr. 25.
CAPSULES dosées à 0 gr. 10.
TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :
SOLUTION titrée à 0 gr. 50 par c. c.

LABORATOIRES CLIN - PARIS

1243

PRODUITS HEYDEN

COLLARGOL

Action excellente dans toutes les affections septiques : **Septicémie, Processus puerpéral, —**

Méningite, Rhumatismes blennorrhagiques, Diphtérie, Typhus, etc. — Lavages antiseptiques, ni irritants, ni toxiques, pour muqueuses infectées, Plaies de toute nature, cavités, etc.

En Pomade : ONGUENT CREDE, pots à 25 grammes.
Prescrire { En Comprimés à 5 centigr. : TUBES n° 20.
En Nature : FLACONS de 5 grammes.

OMOROL

Nouvelle combinaison protéique d'argent à 10/0. Insoluble dans l'eau, soluble dans les sécrétions, le sérum physiologique, etc. **Antiseptique énergique à action pénétrante et durable pour muqueuses enflammées et plaies infectées. L'OMOROL n'est pas un caustique et n'a pas d'effet irritant.**

INDICATIONS : Diphtérie, angine (traitement local), pharyngite, amygdalite, etc. (Gargarismes, bûche-gargismes, insufflations); Affections de la conjonctive et de l'appareil génital.

Littérature et échantillons gratuits chez le Représentant des Produits HEYDEN : M. Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris (4^e)

Maladies du Cerveau ÉPILEPSIE — HYSTÉRIE — NÉVROSES Traitées depuis 40 ANS avec succès par les SIROPS HENRY MURE

1^{er} Au Bromure de Potassium. 2nd Polybromure (potassium, sodium). 3rd Au Bromure de Sodium. 4th Au Bromure de Strontium (sans le baryte).

Usage recommandé : 2 grammes de sel chimiquement pur par cuillerée à potage et 10 fois ses poids viande bœuf assainissable.

Aliment des Malades qui ne digèrent pas.

Établies avec des soins et des éléments susceptibles de satisfaire la pratique la plus difficile, ces préparations permettent de comparer expérimentalement dans des conditions identiques, la valeur thérapeutique des divers bromures seuls ou associés. — FLACON : 5 fr.

Maison HENRY MURE, A. GAZAGNE, 14, rue de la Santé, Paris (13^e).

Officiellement adoptées dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimenter : 5 à 6 cuiller. par jour (sel prépr. lat.) ; ou nourrir par lavement nutritif : 2 cuiller. 1/2 en 2 fois, le soir.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. **Extrait des Forces, Appétit, Digestions.** Malades du tube digestif, convalescence, impuissance, enfants convalescents, etc.

En PÂTISSERIE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus s'en passer. 10 fois ses poids viande bœuf assainissable.

Aliment des Malades qui ne digèrent pas.

Établies avec des soins et des éléments susceptibles de satisfaire la pratique la plus difficile, ces préparations permettent de comparer expérimentalement dans des conditions identiques, la valeur thérapeutique des divers bromures seuls ou associés. — FLACON : 5 fr.

Maison HENRY MURE, A. GAZAGNE, 14, rue de la Santé, Paris (13^e).

DEQUET, MYXÉDÈME, HERPÈS, GOÛTE

Tablettes de Catillon à 0,25 de corps

THYROÏDE

— Titré, Stérilisé, Efficacité certaine. — 3, 3, 3

LA

PRESE MEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dep. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain,
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements. 40 fr.
Union postale. 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de l'ophtalmologie
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de l'ophtalmologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de 2^e à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
bibliothèque Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

G. KIRM. Pathogénie de la pleurésie alba dolens
puérpérale.

RENÉ DE LANGENHAGEN. Nécessité et possibilité d'un
diagnostic précoce dans le cas de cancer du col
utérin.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTIN. Pouvoir et comment il faut corriger
une mutilation défectueuse.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Sur les anémies
pernicieuses.

Société impérial-royale des médecins de Vienne. —
Séisme sympathique du cardia ayant donné lieu à une
dilatation considérable de l'œsophage en avant, gastro-
tomie et cathétérisme rétrograde; puis cathétérisme
distal dilateur; guérison. — Contribution à la physi-
ologie de l'articulation du genou : explication de
l'extension passive spontanée du genou après sa flexion
passive à angle droit. — Paralyse crânée consécutive
à une thrombose d'une artère vertébrale. — Cirrhose
hépatique tuberculeuse expérimentale. — Préparations
microscopiques démontrant les processus de guérison
dans la tuberculose ganglionnaire et pulmonaire. —
Études sur la contractilité de l'estomac.

Société médico-chirurgicale d'Édimbourg. — Massage
et mobilisation des fractures. — L'anesthésie dans les
opérations dentaires. — L'infection du naso-pharynx.

Association médicale américaine. — Observations phy-
siologiques et cliniques faites sur le tube digestif au
moyen des rayons X.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Ophtalmo-réaction
tuberculeuse chez les enfants. — Pachyménigite hyper-
trophique cérébrale à évolution insidieuse. — Agnésie
multiple par double lésion temporo-occipitale. — Suites
éloignées des lésions du système nerveux concomitantes
des lésions méningées cérébro-spinales. — Deux cas
d'aphasie de Broca ou d'aphasie totale sans lésions de
la troisième circonvolution frontale. — Atrophie de la
corne. — Dystrophies multiples chez l'enfant d'un
père ayant une syphilis ancienne non traitée. — La
pneumonie du fœtus. — L'exsudat séro-albumineux, le
mucos et les aspects réticulés au-dessous des crachats.

Société de laryngologie, d'otologie et de rhinologie de
Paris. — Un cas de béguement guéri opératoirement.

CARABANA Purgation par régime.
Congestion. Constipation.

AMPOULES VIEL Auto-Injectables



L'emploi de nos ampoules circulairement auto-injectables avec la
seringue de Pravaz évite tout danger d'abcès.
C'est le médicament le plus sûr et le plus efficace.
LABORATOIRE VIEL, NANTES

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

XV^e ANNÉE. — N° 57, 17 JUILLET 1907.

— Deux cas d'otéatomatisme. Intervention chirurgicale.
— Utilité de l'oto-rhinoscopie dans les divisions pul-
vulaires. — De la résection sous-muqueuse de la cloison
nasale. Présentation d'instruments. — Sur un cas de
complication naso-choréïdienne et méningéale de la
rougeole. — Présentation de malade.

Société de biologie. — Greffe des ganglions plexiformes
et sympathique dans le foie et transformation du
réseau cellulaire. — Différence quotidienne de température
de 0,1. — Sur l'emploi de mon culinaire-prison-
nière dans la recherche et le dosage des gaz irrespi-
rables. — Action du sérum sanguin sur les métaux col-
loïdaux suivant qu'ils sont stabilisés ou non.

Académie des sciences. — La mesure du champ pulmo-
naire et de son activité. — La coloration du pain bis.
— Action physiologique de quelques matières colo-
rantes.

Académie de médecine. — La mortalité des enfants
protégés par le lait de la Rouelle. — Sur l'action des étin-
celles de haute fréquence et de haute tension dans le
traitement du cancer. — Rapports.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

CHRONIQUE

MAURICE PERROT. Utilité de la dissémination des méde-
cins pour eux-mêmes et pour les malades.

A TRAVERS LE MONDE

Les habitants de Berlin.

LIVRES NOUVEAUX

L. COURC. Hygiène et thérapeutique des maladies de la
bouche.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

TUBERCULO-RÉACTIF

AMPOULES VICARIO DE TUBERCULOSE PURE
Titree à un pour cent.

Pour OPHTHALMO- et CUTI-RÉACTIONS
EMPLOI IMMÉDIAT ET FACILE — PARFAITE CONSERVATION
Pharmacie VICARIO, 17, Boul. Haussmann, Paris (78, 122-40).

LYCETOL effervescent VICARIO

Le plus puissant diurétique de l'ordre urique. Vaut plus que
soixante fois le sel de lithine. Gravelle. Coliques néphrétiques,
Goutte. Rhumatismes, etc. — Dose : de 2 à 6 moules par jour.

ATOXYL

INDOLEUR Spécifique de la
Non TOXIQUE SYPHILIS
Ampoules de 5 c.c. = 0,50 fr. et 2 c.c. = 0,20 fr.
CHEVRETIN-LEMATTE, rue Comarlin, 24, PARIS

ST-LÉGER Toni-Alcaline

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable
H. GARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

MALADIES NERVEUSES, ÉPILEPSIE, etc.

TRIBROMURE de GIGON

Solide, Desséché, Purifié absolu, Dosage facile.

UTILITÉ

DE

LA DISSÉMINATION DES MÉDECINS

POUR EUX-MÊMES ET POUR LES MALADES

Dans une précédente chronique, j'ai montré
que le tarif kilométrique des honoraires méde-
caux est bien supporté par la généralité des ma-
lades, et que les intéressés (municipalités, clients
et médecins) ne désirent pas de modifications à
l'état de choses actuel, les moyens proposés jus-
qu'à ce jour risquant d'être plus désagréables
pour tous que le système en usage.

J'ai dû faire une réserve cependant en ce qui
concerne les localités très éloignées, distantes de
15, 18, 20 kilomètres de la résidence du méde-
cin ; il est bien évident qu'une visite qui impose
un déplacement aussi considérable au médecin et
qui lui prend toute une demi-journée, devra être
rétribuée en raison de ces conditions, et qu'un
prix de 15 à 20 francs, sans être excessif au point
de vue du médecin, pourra être très onéreux pour
le malade, s'il est un petit travailleur agricole ou
forestier. Cette lourde charge n'aurait pas son
remède dans la substitution de la commune au
malade pour le paiement des frais de déplace-
ment.

La question ne laisse pas que d'être troublante

1. « Enquête sur le tarif kilométrique des honoraires
médicaux. » La Presse Médicale, 1907, n° 55, p. 441.

DRAGEES de FER COGNET

Proclamateurs de Per et Quinquina cristallisé.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

CONTREXEVILLE-PAVILLON

AGENCE LUBIN 38, B^e Haussmann, Paris
Exclusivité organisée.
Suisse, Belgique, Tyrol, BORDS du RHIN
Belgique, Hollande.

AMPOULES VIEL Auto-Injectables

à l'ATOXYL 1 c.c. = 0 g. 10 cg.
2 c.c. = 0 g. 20 cg.

La meilleure forme pour l'usage du COMPRIMÉS

PYRAMIDON ADRIAN
3 comprimés par prise,
Eau de Cologne.

et aucune solution immédiate ne s'impose par la généralité des cas.

La solution viendra pourtant, et elle viendra d'un mal professionnel, comme les médicaments se tirent des plantes végétales. Il y a trop de médecins, et il en surgit, paraît-il, 500 de plus tous les ans, qu'il n'y a de vides à combler. Ils s'écoulent dans les villes grandes et petites; beaucoup y végètent: tel un jeune confrère, installé en ville après une bonne scolarité, et ayant fait 72 francs d'honoraires encaissés pendant une année d'exercice! Si les médecins sont trop à l'étroit dans notre France, c'est qu'ils sont mal répartis: en ville, les rayons de clientèle se limitent forcément à des quartiers de plus en plus restreints; à la campagne, trop de médecins sillonnent les routes dans une zone de 10 ou 12 kilomètres autour des gros bourgs, alors qu'il se trouve au delà de cette distance des zones, également éloignées de tout centre médical, dans lesquelles on demande peu de visites, parce que trop onéreuses, et on n'appelle le médecin qu'en cas d'absolue nécessité.

Les jeunes médecins s'installant dans des centres un peu importants, succombent sous le poids des frais généraux, s'ils n'ont pas une hérédité pécuniaire qui leur permette de supporter la longue attente de la clientèle. S'ils avaient borné leur ambition et devenir médecins de village, s'installer dans de petites localités, ils vivraient mieux tout en faisant un chiffre d'affaires peu élevé; c'est que leurs frais généraux (loyer, patente, décorum, domestique, nourriture du cheval) seraient alors beaucoup moins élevés.

Un médecin fort distingué d'un chef-lieu d'arrondissement de Champagne m'a signalé le cas de trois jeunes confrères qui sont venus successivement s'installer dans sa ville, où il y a déjà trois anciens médecins. Ces jeunes médecins ont « mangé de l'argent » et ont dû partir. Deux d'entre eux se sont alors installés dans de petites

localités situées à la périphérie du rayon de clientèle de la ville, et ont réalisé à leur profit de petits rayons plus limités qui leur permettent de vivre. Les anciens confrères de la ville se sont ainsi trouvés dépossédés de la partie la plus éloignée de leur clientèle, mais leur chiffre d'affaires s'est maintenu sensiblement au même taux, car perdant moins de temps en longues courses, ils ont pu se mettre plus facilement à la disposition des malades locaux ou peu éloignés, et il est resté dans leur ancienne clientèle éloignée un certain nombre de familles qui, tout en s'adressant pour les menus soins journaliers au nouveau confrère plus voisin, les font appeler de temps en temps en consultation dans les maladies plus sérieuses.

Ainsi donc, les anciens médecins de la petite ville ont gardé leur situation avec moins de fatigue, et les nouveaux s'installant dans la zone jusqu'alors désertée s'y sont fait des situations, modestes peut-être, mais certainement plus rémunératrices que celles qu'ils auraient eues en ville.

Ces confrères installés dans les villages ont d'ailleurs d'autres bénéfices que les revenus modestes de leur profession. Sans manquer aucunement à leur dignité et sans étonner personne, ils peuvent s'occuper un peu de culture (au moins pour ne pas acheter le fourrage nécessaire à leur cheval), ou bien encore ils élèvent des gallinacés, des lapins, des abeilles: ce sont là des occupations faciles, diminuant leurs débours, et même procurant des recettes réelles; les femmes de ces médecins, ordinairement villageoises, trouvent là un passe-temps utile, ayant beaucoup plus de loisirs que les femmes des médecins urbains obligées de perdre leur temps en relations mondaines. Il ne faut jamais négliger ces revenus accessoires, quand on se trouve dans un milieu où semblables occupations sont compatibles avec l'exercice de la médecine.

Les médecins qui exercent actuellement ont

intérêt à favoriser la dissémination des jeunes docteurs. Sans doute, le résultat ne sera pas toujours aussi favorable pour eux-mêmes que dans l'exemple précité; mais la diminution de leurs honoraires produite par la création de nouveaux centres médicaux à la périphérie de leur rayon, sera toujours moins importante que celle produite à la longue par la présence d'un nouveau confrère dans la résidence même de l'ancien médecin. Cela est évident.

Le moyen de réaliser la dissémination des médecins sans essais malheureux préalable pourrait être celui-ci. Les Syndicats départementaux et les secrétariats des Facultés recueilleraient tous les documents nécessaires fournis par les médecins eux-mêmes sur l'étendue des circonscriptions, les ressources des localités et leurs besoins en matière de soins, etc.; tous ces renseignements pourraient être précis sans pour cela être indiscrets sur la situation exacte des médecins actuels; il s'agirait là d'une simple centralisation de documents que chacun se procure d'ordinaire plus ou moins difficilement avant de s'installer. Il faudrait que ces documents soient tenus au courant: par exemple un médecin, devenant acquéreur d'un auto, étend son rayon; un autre renonce à ce mode de locomotion et préfère se contenter désormais d'un client plus restreint; les disponibilités varient donc. Les jeunes médecins, décidés à s'installer dans telle ville ou dans telle région, pourraient s'adresser au Syndicat ou à la Faculté, et savoir ainsi exactement la situation qu'ils peuvent espérer, et modifier leurs projets en conséquence s'il y a lieu. Il serait bon, si ce moyen était admis, de l'organiser de façon à éviter toute fuite en dehors du corps médical, et d'exiger la discrétion la plus absolue des jeunes confrères auxquels des renseignements seraient donnés. Je n'indique d'ailleurs ce moyen qu'à titre documentaire, sans le présenter comme le procédé parfait et unique.

CITROSODINE
Citrates trisodiques
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GRÉMY
G. GRÉMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités: bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Hypersécrétion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes: 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants: demi-doses. — Nourrissons: 4 comp. dissous dans une cuill. d'eau avant chaque tétée ou mélange au biberon.

ANIODOL
LE PLUS PUISSANT
Antiseptique Désodorisant
Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique
N'ATTAQUE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES
SOLUTION COMMERCIALE: au 1/100° (Une GRANDE CUILLEÉE dans un LITRE D'EAU pour usage courant).

PUISSANCES { BACTÉRICIDE 23.40 sur le Bacille typhique
ANTISEPTIQUE 52.85 (établies par M. FOUARD, Ch^e à l'INSTITUT PASTEUR
Celles du Phénol étant: 1.85 et du Sublimé: 20.

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%
ANTISEPTISME DES MAINS DE L'OPÉRATEUR, DE LA PEAU, DES SURFACES

POUDRE D'ANIODOL INSOLUBLE
remplace l'iodoforme

CONVULSINE
EPILEPSIE
du Docteur WEIL
TRAITEMENT RATIONNEL ACTION RAPIDE
« Cette préparation, introduite dans la thérapeutique depuis 10 ans, y a conquis une place prépondérante comme un excellent remède contre toutes les formes de l'Epilepsie, la danse de St-Guy et d'autres affections nerveuses. »
D^r L. M. BROUSSY (Rev. franç. d. Méd. d. P.).
ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE
POISSON, pharmacien.
Dépôt général: A. KRAUS, 10, rue Marbeuf, PARIS.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Co
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

Pratiquement, il ne faut pas que les rayons de clientèle s'étendent au delà d'une dizaine ou exceptionnellement une quinzaine de kilomètres sous peine d'entraîner de trop gros frais pour les malades et de grandes fatigues pour les médecins. Il faut donc engager les jeunes, quand leur habileté professionnelle n'est pas suffisante pour concurrencer des praticiens expérimentés, ou quand leur situation de fortune ne leur permet pas d'attendre longtemps les clients; il faut, dis-je, les engager à ne pas s'entasser dans les villes et bourgs, mais à *écarter*, dans les villages *actuellement éloignés des médecins, de petits centres médicaux* où, sans concurrence et avec peu de frais, ils se feront en quelques mois des situations présentables. Ils ne seront pas seuls à y trouver leur compte : les gens du pays, soignés plus facilement et payant moins de kilomètres, ne pourront que bénéficier pour leur santé de ce voisinage médical.

La dissémination des médecins apparaît donc comme un remède à la pléthore médicale et au principal inconvénient du tarif kilométrique.

MAURICE PENNIN (de Nancy).

A travers le Monde

ALLEMAGNE

Les abattoirs de Berlin. — Une surveillance sanitaire des plus sévères est exercée sur les abattoirs et marchés aux bestiaux de Berlin. Des vétérinaires inspectent les wagons à leur arrivée, et le bétail ne peut être déchargé qu'à la condition expresse de présenter toutes les garanties possibles. Si un seul animal ne répond pas scrupuleusement aux conditions sanitaires exigées, le wagon tout entier est dirigé aussitôt vers un emplacement spécial, où tous les animaux qui le composent sont soumis à un examen des plus minutieux, pendant une quarantaine qu'on leur fait subir dans des locaux *ad hoc*. Les bestiaux

sortent de l'établissement, pour être dirigés vers le marché, alors seulement que toute crainte de contamination est complètement disparue et que l'état de parfaite santé des animaux est incontestable. Le marché aux bestiaux de Berlin est situé en dehors de la ville, dans la banlieue de la capitale, à Friedrichsfeld; c'est un modèle de genre. Il forme un immense domaine, entouré et sillonné par plusieurs lignes de chemin de fer, les unes amenant les animaux, les autres les dirigeant vers les divers points de l'Empire. Le marché est divisé en cinq sections distinctes : les bêtes à cornes, la race ovine, les porcs, les volailles ont chacun leurs quartiers respectifs. Le district le plus important est celui des porcs, puis celui des vaches, qui les uns et les autres représentent la base de la nourriture des Allemands. On a calculé qu'en moyenne 28.000 oies sont vendues quotidiennement à Berlin. La plupart de ces bêtes sont importées; elles sont de provenance russe. (*La Nature*).

LIVRES NOUVEAUX

L. Cruet. — *Hygiène et thérapeutique des maladies de la bouche*. Deuxième édition. Paris, 1907, 1 vol. in-16, de xii-413 pages, de la Bibliothèque d'hygiène thérapeutique, cartonné toile, tranches rouges. Prix : 4 fr. (Masson et Co, éditeurs.)

Le livre de M. Cruet est divisé en quatre parties. Dans la première, consacrée aux indications générales, sont étudiées en trois chapitres : les notions anatomiques (31 p.), les considérations physiologiques (5 p.) et le milieu buccal (15 p.).

La seconde comprend la pathologie : les modifications au milieu buccal (6 p.), les maladies (5 p.) de la muqueuse buccale, stomatites et gingivites (34 p.), des gencives (6 p.), des parois de la bouche (11 p.), des mâchoires (24 p.), la pathologie du système dentaire (accidents de la dentition) (20 p.), les anomalies du système dentaire (42 p.), les maladies de la dent (81 p.), les maladies d'origine buccale et dentaire, et de voisinage (48 p.).

La troisième partie traite des opérations qui se pratiquent sur la bouche et sur les dents en des cha-

pitres qui sont : l'anesthésie (13 p.), l'hygiène des opérations (6 p.), les opérations elles-mêmes (31 p.). Sous cette dernière rubrique, l'auteur décrit soigneusement les extractions, l'ouverture des abcès, les cauterisations, le limage et la greffe. Ce qu'on appelle communément opérations dentaires a été passé en revue précédemment au paragraphe « traitement » dans la partie consacrée aux maladies de la dent.

La quatrième et dernière partie réalise effectivement le programme formulé par le titre général de l'ouvrage. Elle est en effet consacrée à l'hygiène et à la thérapeutique générales de la bouche et comprend 29 pages réparties en : agents de l'antiseptisme (11 p.), hygiène individuelle (15 p.), hygiène collective (3 p.).

Ce livre, avec ses 209 pages consacrées aux maladies des dents et aux opérations qui s'y pratiquent, et ses 195 réserves aux maladies de la bouche, peut être considéré autant comme un moment d'art dentaire que comme un manuel d'hygiène buccale.

A ce double titre, nous soumettons à la seconde édition tout le succès de la première.

G. MARÉ.

BIBLIOGRAPHIE

1450. — A. Chantemesse et E. Mesny. — *TRAITÉ D'HYGIÈNE. Fascicule XI. Hygiène coloniale*. 1 vol. gr. in-8°, de 555 pages, avec 69 figures et 3 planches. Prix : 12 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1441. — Ch. Rouchy. — *LES FAUX DOUTES DE PARIS*. 1 vol. in-12 de 195 pages. Prix 3 fr. (*Julos Roussel*, éditeur.)

1452. — Ch. Blarez. — *L'URINE AU POINT DE VUE CHIRURGICAL ET MÉDICAL*. 1 vol. in-18 de x-290 pages, avec figures. Prix : 3 fr. (A. Maloine, éditeur.)

1443. — M. Dufour. — *QUELQUES RENSEIGNEMENTS SUR LES VÉRITES DE LUNETTES ET L'EMPLOI*. 1 brochure in-8° de 57 pages. (A. Maloine, éditeur.)

1444. — G. Morice. — *ANNUAIRE DES FAUX MÉDICALS POUR 1907*. 1 vol. in-12 de 246 pages. Prix : 4 fr. 50. (A. Maloine, éditeur.)

ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS : PRIX ORFÈVRE de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE : PRIX DESPORTES (1904)

DIGITALINE NATURELLE

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

GRANULES ENTièrement SOLUBLES, dosés très exactement | au 1/4 de milligramme.
SOLUTION INALTÉRABLE, titrée au MILLIÈME : 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.
AMPOULES (DIGITALINE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c.c. renferme 1/4 de milligramme.
 DOSE : Cinqante Gouttes (un milligramme de Digitaline) pendant un seul jour, ou Dix Gouttes, tous les jours, pendant cinq ou six jours.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : MARTIGNAC & LASNIER, 24, Place des Vaugons, PARIS (III^e).

AVIS IMPORTANT : A M.M. LES DOCTEURS SPÉCIFIER & EXIGER la Marque et la Signature de NATUELLE



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILOULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.
 GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.
 AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas. Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'Estomac.
VENTES 2/ Millions de Bouteilles PAR AN
Diplômée d'Intérêt Public du 12 Août 1897.

THYROIDINE FLOURENS
PASTILLES DOSÉES à 0,50 centig. PILULES DOSÉES à 5 centig.
Adultes..... 2 à 3 par jour. Adultes..... 3 à 20 par jour.
Enfants..... 1 à 2 — Enfants..... 1 à 5

OVAIRINE FLOURENS
AMÉNORRHEE — MÉNOPAUSE — CHLOROSE — TROUBLES POST-OVARIOTOMIQUES
PILULES DOSÉES à 10 centigrammes : 2 à 10 par jour.

Sont également préparées à la Pharmacie FLOURENS, 62, rue Notre-Dame, BORDEAUX les pilules de
CAPSULE SURRÉNALE — ENCEPHALINE — HEPATINE — MÉDULLOSINE
MYOCARDINE — NEPHROSINE — ORKITE — PNEUMONINE — PROSTATINE
SEMINALINE — SPLENINE — TUMOSINE

GRANDS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Paix, PARIS.

DYSPEPTINE HEPPE

SUC GASTRIQUE NATUREL PUR
prélevé sur le porc vivant
par le Dr M. HEPPE, anc. int. des Hôpitaux
d'adresser au LABORATOIRE de
PHYSIOLOGIE du PUITS-D'ANGLE
par LE CHERNAY (S.-O.).

TRAITEMENT
DES MALADIES DE
L'ESTOMAC, ANOREXIE
DES TUBERCULEUX, GASTRO-
ENTÉRITE ET DIARRHÉE INFANTILES.

DOSAGES : Adultes : 1 cuillerée à café par repas on boisson
repas. Enfants : 1 cuillerée à café par repas on boisson

DEPOT à PARIS, CHÂTEAUMONT ET C^{ie}, 36, 17, ST-HONORE

DYSPEPSIE - GOUTTE - RHUMATISME

Traités par la

POUDRE KUTNOW

C'est un fait bien connu que le Rhumatisme et la Goutte sont dus à la présence ou à l'excès d'acide urique dans l'économie.

Les médicaments qui ne servent qu'à purger ne sauraient ni guérir du Rhumatisme, ni apporter aucun soulagement aux angoisses de la dyspepsie ; l'organisme est déjà affaibli, et l'on sait très bien qu'un tel traitement ne sert qu'à affaiblir davantage.

Il nous faut donc employer un remède qui élimine d'une façon efficace les poisons, cause de la maladie, et en même temps qui ait une action vivifiante sur l'organisme.

La Poudre Kutnow répond exactement à ces desiderata.



MARQUE DÉPOSÉE

QUELQUES ATTESTATIONS

Le *Medical Journal d'Edimbourg*, dit :

« La Poudre Kutnow est une excellente préparation que nous pouvons recommander hautement. »

Le *Medical Times and Hospital Gazette* dit :

« C'est une préparation efficace, agréable au goût et d'une grande valeur thérapeutique, particulièrement dans les troubles du foie et de l'estomac. »

Le *Lancet*, de Londres, dit :

« Notre analyse confirme la présence des propriétés thérapeutiques du sulfate de soude, de potassium, du carbonate de chaux, du lithium et du strontium. »

ÉCHANTILLONS

envoyés gratis

AUX MÉDECINS

Veuillez remplir CE COUPON
et l'adresser à MM. ROBERTS & C^{ie},
5, rue de la Paix, PARIS
ou directement à nos bureaux de Londres.

Docteur

Adresse

« P. M. »

ÉCHANTILLONS

envoyés gratis

AUX MÉDECINS

Seuls propriétaires : S. KUTNOW & C^{ie} Ltd, 41, Farringdon Road, Londres, E. C. — Distributeurs-Propriétaires aux États-Unis : KUTNOW BROTHERS, 853, Broadway, New-York City.

MORRHUOL
de
CHAPOTEAUT

MORRHUOL
de
CRÉOSOTÉ
de
CHAPOTEAUT

Le MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sans la partie grasse. Il représente 25 fois son poids d'huile et se dérive en petites capsules rondes contenant 20 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brune. — Dose JOURNALIÈRE: 2 à 3 capsules pour les enfants; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 4, rue Boudelaire.

GLYCOGÈNE
du Docteur J. de NITTI

Sous l'influence de la médication glyco-génique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSUMPTIVES ET ACCÈS FEBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE : *J. de Nitti*

PARIS - Ph^{ie} VIAL, 20, rue de Châteaudun et principales Pharmacies.

• YIN DE PEPTONE •
De **CHAPOTEAUT**

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Boudelaire, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS
DE
STRONTIUM
EXEMPTS DE BARYTE
DE
PARAF-JAVAL

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.
Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

NÉVRALGIES — MIGRAINES
CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate dans l'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par jour.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. Pituites. — Diarrhée.
Flatulence. Dysenterie.
Acidités. Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre
DE
CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES (POUDRE) : 2 à 3 cuillères à bouche. Diluer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler.
par jour (PASTILLES) : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny & C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

FER GIRARD
(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robies plus ou moins nombreuses.

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Boudelaire.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRERE, A. Champigny & C^{ie}, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules** et **Granules imprimés** de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le nom et la dose du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque pilule ou granule.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1^{er} Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;

2^{es} Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats.

3^{es} Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général : Maison FRERE, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison **FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spéculer leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'emballage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

Marque déposée

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 O/O de Gaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha est préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosols de bois, à fortement une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaiacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Veuille en flacons de 250, 500 et 1,000 gr

Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, Paris

NOUVELLES

Paris et Départements.

Association française d'urologie. — La XI^e session de l'Association française d'urologie se tiendra à Paris, à la Faculté de médecine, du 10 au 12 Octobre 1907, sous la présidence de M. le professeur Guyon.

La question mise à l'ordre du jour est la suivante : « Des suppurations non tuberculeuses de la prostate », rapporteur : M. Dauterive (de Bordeaux).

Les membres de l'Association qui auraient une communication à faire, soit sur cette question, soit sur un autre sujet, sont priés d'en informer le secrétaire général, M. L. Desnos, 29, rue La Harpe, Paris.

Congrès international d'hygiène scolaire. — Un Congrès international d'hygiène scolaire se tiendra à Londres, du 5 au 10 Août 1907.

Le prix de l'adhésion est de 25 francs. Il doit être envoyé au Dr J.-Ch. Roux, 56, rue de Grenelle, ou encore à l'Office, de renseignements de la Sociéte et du Musée pédagogique. La demande d'inscription doit être accompagnée d'une carte de visite. Il est délivré des cartes de Dames au prix de 10 francs; elles donnent le droit d'assister aux réunions générales, aux fêtes, réceptions et excursions.

Les congressistes qui désireraient profiter de leur séjour en Angleterre pour faire des excursions dans ce pays peuvent demander à l'Agence Cook, de Paris, le Livret-guide illustré des excursions en Angleterre, qui leur sera envoyé gratis et franco.

II^e Congrès international de physiothérapie. Facilités de voyage exceptionnelles. — A l'occasion de ce Congrès, qui se tiendra à Rome du 12 au 16 Octobre 1907, le ministre italien des Travaux publics a bien voulu accorder aux membres du Congrès des facilités exceptionnelles de voyage sur tous les réseaux des chemins de fer de l'Etat, aussi bien dans la péninsule que dans les îles. Le Comité organisateur est autorisé à délivrer à chaque membre titulaire ou associé, régulièrement inscrit, un *Carnet de voyage à coupons*. Chaque coupon donne droit à effectuer un voyage à tarif réduit de 50 à 60 pour 100. Le *Carnet* se compose de 20 coupons, ce seront donc 20 voyages à tarif réduit que les membres pourront effectuer.

Ces facilités exceptionnelles de voyage ont été accordées en vue de l'importance de ce Congrès, qui réunit à Rome de nombreux savants de toutes les nations. Mais ce qui a déterminé le gouvernement italien à

délivrer le *Carnet de voyage à coupons*, a été l'intention d'offrir aux membres du Congrès, surtout aux étrangers, le moyen de visiter à peu de frais les villes et les lieux de l'Italie qui présentent un intérêt spécial, au point de vue de leurs richesses naturelles, c'est-à-dire les endroits climatériques, au bord de la mer et sur la montagne, les principales villes d'eaux et stations thermales.

La durée de validité de ce *Carnet de voyage* est fixée à 45 jours, à partir du 1^{er} Octobre jusqu'au 15 Novembre 1907. Les dames régulièrement inscrites au Congrès comme membres associés, et les exposants seront autorisés à voyager avec le *Carnet* sansuit.

Des démarches ont été faites auprès des différents gouvernements de l'Europe et de l'Amérique, afin d'obtenir des facilités de voyage sur les parcours de leur territoire aussi bien par chemin de fer que sur les lignes de navigation.

Adressez les demandes, avec un mandat postal de 30 francs pour les membres titulaires, et de 15 francs pour les membres associés, à M. Albert-Weil, secrétaire du Comité français, 21, rue d'Edimbourg, Paris, ou bien à M. Ch. Colombo, secrétaire général du Comité organisateur, Via Flaminia, 1, Rome.

MM. Bouchard et Armand Gautier ont été désignés par l'Académie des sciences pour le représenter au Congrès de physiothérapie.

Association des médecins du département de la Seine. — Une bourse de voyage de la Société d'études médicales complémentaires, est mise à la disposition de l'Association des médecins de la Seine (fondation Orfila). MM. les membres de cette association, qui seraient désireux d'accepter le bénéfice de cette bourse, comportant un voyage dans l'Allemagne du sud et en Autriche, du 7 au 23 Août, sont priés de se faire connaître à M. Barth, secrétaire général, 2, rue Saint-Homais d'Anquin, avant le 21 Juillet.

Hôpital Beaujon. — M. DUBOIS, chef, jeudi 18 Juillet, dans le service de M. Tuffier, une conférence sur le *Processus de cicatrisation*.

Prix de la Société médico-psychologique. — Année 1908. — *Prix Esquirol.* — Ce prix, d'une valeur de 200 francs, plus les œuvres de Baillarger, sera décerné au meilleur mémoire manuscrit sur un point de pathologie mentale.

Prix Labaud. (200 francs). — Question : « Des aménies dans les lésions organiques et traumatiques du cerveau. »

Année 1909. — *Prix Esquirol.* — Ce prix, d'une valeur de 200 francs, plus les œuvres de Baillarger, sera décerné

au meilleur mémoire manuscrit sur un point de pathologie mentale.

Prix Rolland. (de Tours) (200 francs). — Ce prix sera décerné au meilleur mémoire manuscrit ou imprimé, ou bien à la meilleure des thèses inaugurales soutenues en 1905 et en 1906, dans les Facultés de médecine de France, sur un sujet de pathologie mentale et nerveuse.

Prix Szelagowski. (300 francs). — Question : « Histoire de l'origine et de l'évolution de l'idée de dégénérescence en médecine mentale. »

Année 1910. — *Prix Esquirol.* — Ce prix, d'une valeur de 200 francs, plus les œuvres de Baillarger, sera décerné au meilleur mémoire manuscrit sur un point de pathologie mentale.

Prix Rolland. (300 francs). — Question : « Du rôle comparatif de la syphilis et de l'alcoolisme dans la genèse de l'idiotie. »

Note. — Les mémoires manuscrits ou imprimés devront être déposés le 31 Décembre 1907 pour les prix à décerner en 1908, le 31 Décembre 1908 pour les prix à décerner en 1909, et le 31 Décembre 1909 pour les prix à décerner en 1910, chez M. Anat. Ritti, médecin de la Maison nationale de Charenton, secrétaire général. Les mémoires manuscrits devront être inédits et pourront être signés; ceux qui ne seront pas signés devront être accompagnés d'un pli cacheté avec devise, contenant les noms et adresses des auteurs.

Faculté de médecine de Lille. — Par arrêté ministériel, M. Gombault, professeur de clinique médicale, est nommé pour trois ans, à partir du 23 Juillet 1907, doyen de ladite Faculté.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — *Séance du samedi 13 Juillet.* — ÉPREUVE OPÉRATOIRE. — Ont obtenu : MM. Baumgartner, 29; Mouchet, 29; Schwartz, 28; Chevassat, 27; Algava, 27; Chervier, 26; Guibé, 25; Kendlirly, 20.

Ecole de médecine de Marseille. — Un concours s'ouvrira le 22 Juillet 1907 devant la Faculté de médecine de l'Université de Montpellier, pour l'emploi de suppléant des chaires de pathologie et de clinique médicales à l'Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie de Marseille.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

Ecole de médecine de Rennes. — Des concours seront ouverts devant l'Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie de Rennes :

<p>LA TROUETTE-PERRET (Le plus puissant digestif connu)</p> <p>Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de Pastille de Trouette-Perret après chaque repas.</p> <p>YALDRETT, 15, r. des Innocentes toutes robes, PARIS</p>	<p>GOUTTES LYONNAISES de TROUETTE-PERRET (Grenade, Goutteux de Toulon)</p> <p>La seule qui agit puissamment contre les Affections des Voies Respiratoires</p> <p>Quatre à cinq Gouttes 1/2 par jour ou 2/3.</p> <p>E. TROUETTE, 15, r. des Innocentes toutes robes, PARIS</p>	<p>POUDRE DE VIANNE de TROUETTE-PERRET</p> <p>La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur.</p> <p>E. TROUETTE, 15, r. des Innocentes toutes robes, PARIS</p>	<p>NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET contre Affections cutanées et Prurigineuses et Névralgies</p> <p>Se trouve dans toutes les Pharmacies et chez M. de Bussy, 11, rue de Valenciennes, Paris.</p> <p>E. TROUETTE, 15, r. des Innocentes toutes robes, PARIS</p>
---	--	--	--

<p>SALES</p> <p>Roux Minérales Naturelles admises dans les Hôpitaux Saint-Jean, Naux d'asthme, appétit, digestions.</p> <p>Précieuse. Fier, coléme, bile, diabète, goutte.</p> <p>Dominique. Asthme, cholesté, débilites.</p> <p>Diabète. Coléme, coléme, Magdeleine, Reins, gravelle.</p> <p>Rijollette. Asthme, impériatrice, Naux d'asthme.</p> <p>Pris aux églises de Lander, Une Bouteille par jour.</p> <p>SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES EAUX, VALS (Ardèche).</p>	<p>ORTHOPÉDIE Fabrique fondée en 1830</p> <p>MAYER-GUILLOT</p> <p>Téléphone 289-01.</p> <p>67, Rue Montorgueil, PARIS.</p>	<p>Dans les CONGESTIONS et les Troubles fonctionnels de POIE, le DIABÈTE ACUTE, les PIÈRES INTERMITTENTES les Catarrhes d'ur, la Néphrite et la Néphrose en long séjour dans les hôpitaux. On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, le BOLD-VERNE pendant des années.</p> <p>BOLD-VERNE</p> <p>à 4 cuillerées à café d'Élixir de BOLD-VERNE</p> <p>Depôt : V. J. VINE, Professeur à l'Ecole de Médecine GÉNÈVE (FRANCE)</p> <p>Il dans les pharmacies de France et de l'étranger</p>
--	--	---

<p>PUISSANT ACCELERATEUR NUTRITION GENERALE</p> <p>Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des maigres; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des abcès et des TUBERCULES.</p> <p>EXPERIMENTÉ sous le patronage des Hôpitaux de Paris et de la Société de Médecine et de Pharmacie, de l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et Thérapeutique.</p> <p>Pris par TUBERCULES.</p> <p>à base d'ANALABINE.</p> <p>FORMES : Solution, 1/2 cuill. à soupe par jour. Gouttes, 10 à 20 par jour. Ampoules, 1 ampoule par jour.</p> <p>INDICATIONS : TUBERCULOSE</p> <p>LYMPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.</p> <p>LITTÉRATURE et RECOMMANDATIONS : S'adresser à NALINE, 104 à St-Denis (Seine).</p>	<p>ARTHRISME-DIABÈTE-ANÉMIE</p> <p>ALÉXINE (GRANULE)</p> <p>ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE</p> <p>Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.</p> <p>FORMULE ET PROCÉDÉ OU LABORATOIRE JOULIE</p> <p>DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau. Enfants. — Réduire de moitié.</p> <p>J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux. Usine et Dépôt : 15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)</p> <p>TOUTES PHARMACIES. — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE</p> <p>ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE</p>
---	---

1° Le 7 Octobre 1907, pour un emploi de chef de clinique chirurgicale;

2° Le 14 Octobre 1907, pour un emploi de chef de clinique obstétricale et gynécologique.

Sont admis à concourir, les docteurs en médecine français et les étudiants en médecine ayant soutenu leurs cinq examens de doctorat, avec condition d'être docteur dans les six mois.

Les candidats ne doivent pas avoir plus de trente-cinq ans au moment de l'ouverture du concours.

Les fonctions de chef de clinique sont incompatibles avec celles de suppléant, de chef de travaux, de médecin ou chirurgien des hôpitaux, de professeur ou d'ordre d'assistance.

Les candidats doivent se faire inscrire au Secrétariat de l'Ecole un mois avant l'ouverture du concours, et y déposer leur acte de naissance, leurs diplômes ou certificats d'examens, l'indication de leurs études universitaires, et, s'il y a lieu, un exemplaire au moins des publications scientifiques dont ils seraient les auteurs.

Les chefs de clinique sont nommés pour deux ans, ils reçoivent une indemnité annuelle de 800 francs.

Ecole d'application du service de santé militaire. — Un concours s'ouvrira le 11 Novembre 1907, à l'Ecole d'application du service de santé militaire, pour l'emploi de professeur agrégé de la chaire « Chimie appliquée aux expertises de l'armée et toxicologie ».

En exécution de l'article 10 du décret du 29 Octobre 1898, les pharmaciens-majors de 1^{re} et de 2^e classes sont seuls admis à concourir.

Les épreuves sont déterminées par la note ministérielle du 30 Décembre 1901.

Elles seront subies rigoureusement dans les conditions prévues par les décisions ministérielles du 6 Avril 1878, 26 Novembre 1907 (B. O., E. R. volume 32, n° 1, p. 282).

Les demandes formulées par les pharmaciens-majors, en vue d'obtenir l'autorisation de prendre part au concours, seront adressées au ministre de la Guerre (direction du service de santé, 1^{er} bureau) avant le 15 Octobre 1907 (terme de rigueur).

Elles devront être appuyées de l'avis motivé de leurs chefs et transmises par la voie hiérarchique.

Ecole de médecine d'Alger. — Un concours s'ouvrira, le 21 Octobre 1907, devant la Faculté de médecine de l'Université de Montpellier, pour l'emploi de suppléant des chaires de pathologie et de clinique chirurgicales et de clinique obstétricale à l'Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie d'Alger.

Le registre d'inscription sera ouvert un mois avant l'ouverture dudit concours.

Faculté libre de Lille. — CONCOURS D'ADJUTANT. — Ce concours vient de se terminer par la nomination de MM. Fievet et Phalempin.

— CONCOURS DE CLINIQUE MÉDICALE. — Le concours pour une place de chef de clinique médicale s'ouvrira le lundi 14 Novembre 1907.

— CONCOURS D'INTERNAT ET D'EXTERNAT. — Ces concours s'ouvriront le lundi 28 Octobre, à l'Hôpital de la Charité.

Hospices de Grenoble. — Un concours pour la nomination de deux internes titulaires et d'un interne provisoire en pharmacie aura lieu le jeudi 14 Novembre 1907, à 9 heures du matin, à l'Hôpital de Grenoble.

Asiles publics d'aliénés de Bailleul et d'Armentières. — Un concours pour la nomination à trois places d'interne titulaire en médecine dont deux à Bailleul et une à Armentières, et à trois places d'interne provisoire dont deux à Bailleul et une à Armentières aura lieu le jeudi 18 Juillet 1907, à 9 heures précises.

Hôpital civil de Mustapha. — Un concours pour cinq places d'interne en pharmacie aura lieu le lundi 14 Novembre 1907, à 1 h. 1/2 de relevée, à l'Hôpital civil de Mustapha.

Un concours sera ouvert en Novembre 1907 pour un emploi de chirurgien-adjoint. Les candidats agréés seront informés, en temps utile, du moment précis des épreuves et du lieu où ils devront les subir.

Un concours sera ouvert en Mars 1908 pour un emploi de médecin suppléant. Les candidats agréés seront informés, en temps utile, du moment précis des épreuves et du lieu où ils devront les subir.

Nécrologie. — On annonce la mort de M. Villard, de Guéret.

— On annonce la mort de M. Peloux, médecin-major de 1^{re} classe.

RENSEIGNEMENTS

On demande un étudiant connaissant allemand et anglais pour petit travail de bibliographie. Ecrire P. M., 377.

Etudiant ayant 16 inscriptions, ancien interne des hôpitaux, demande à faire remplacement, Paris ou départements. Disponible de suite. Ecrire P. M., 378.

Médecin expérimenté demande à acheter clientèle dans les environs de Paris. Ecrire P. M., 372.

Cours pratiques par d'anciens Internes. — Les cours suivants auront lieu à partir du 20 Juillet dans différents hôpitaux ou cliniques : *Laryngologie*, M. Bouteau. — *Miel de la peau*, M. Lenglait. — *Mes. des enfants*, M. Ball. — *Chirurgie infantile*, M. Judet. — *Gynécologie*, M. Boudier. — *Mal. nerveuses*, M. Rose. — *Chirurgie pratique*, M. Huguier. — Demander l'horaire au Dr MISTY, 15, rue Malherbe (lundi, mercredi, vendredi, 2 à 5 heures).

Hôpital Saint Antoine. — Sous la direction de M. Mossy, médecin de l'hôpital, M. Marcel PISARD, interne du service, commencera le lundi 23 Juillet, en cours d'élaboration pratique d'auscultation appliquée au diagnostic des maladies des organes respiratoires (bronches, pneumonie, pleurésie), qui aura lieu tous les jours à 8 h. 1/2. Le cours sera complet en 12 leçons. Les élèves seront exercés individuellement à la pratique de l'auscultation. Le prix du cours est fixé à 40 francs. Le nombre des élèves étant limité, s'inscrire d'urgence, le matin, auprès de M. PISARD, interne.

Externe en médecine. Hôpital Bouguin, demande un remplaçant (8 inscriptions) pour le mois d'Août. Indemnité : 50 francs. Ecrire P. M., 370.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'oxygène et d'oxygène, peuvent décolorer l'air de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématoïdrique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirof de Deschamps).

PLUME DE POCHÉ MOORE

R.N. les Français
Boulevard du Calligro
MOORE'S FRENCH AGENCY, 5, Boulevard, Pédagogues, Paris.
La seule vraiment INÉVITABLE sans la GROSSE, N'ÊTE PAS LA PENTE EN BAS.

NEUROSINE PRUNIER

Reconstituant général.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTIN, imp., 1, rue Cassette.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS
ABSORPTION FACILE — PAS DE BULLES — PAS DE NAUSEES
DIGESTIONS PÉRIABLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
COUPURE D'ARTÈRES — COLIQUES — COLIQUES
24, Boulevard de Clichy, Paris (18^e arrondissement)

Pas d'Iodisme
NI MAUX DE TÊTE — NI CEPHALALGIE — NI GASTRIQUE OU MAUX D'ESTOMAC
KEPHIR
à double enveloppe de
GLUTEN ET KÉRATINE
Dose : 20 cent.
Soluble seulement dans l'intestin.
Distributeur : Laboratoires D' TISSOT, 34, 36, rue de Clichy, PARIS.
TOLÉRANCE PARFAITE
Exiger le
Timbre de garantie.

KEPHIR SALMON
KEPHIR : N° 1, Laxatif; N° 2, Alimentaire; N° 3, Constipant.
PULVO-KEPHIR
pour préparer soi-même le Képhil lait diététique.
Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LAITIÈRE, 28, rue de Valenciennes (Téléph. 149-78)
FOURNISSEUR DES HÔPITAUX

HOPOGAN
PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'usage MÉDICAL
USAGE INTERNE
17 Rue d'Athènes Paris

BISMUTOSE
ASTRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN; calme l'irritation et sert de protection dans l'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, L'HYPERTROPHIE, etc. Brochure et Bouteilles. M. REINCKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Brettonerie, Paris.

KEPHIR SALIERES
Le seul Képhil faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives s'agitant sur un seul numéro (n° 2) non calibré.
Se conserve de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de ses ferments (Méthode DUKLAK, brevetée). Ne peut être gâtée par le froid, ni par le chaud.
DÉTERMINÉ pour l'usage de Pharmacie. Voir de Lille.
Par Jour : 1 à 3 Bouteilles (après chaque repas), par 4 ou 5.
Usine : Laboratoire Scientifique de PLOMBIERE (S. O.). — Distrib. Avenue de la République, 71, Paris.
DÉTAIL : Pharmacie LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCÉTHARTIQUE
Contre les VOISSEMENTS en général; les VOISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, les VÉTÉS NAUSEUX.
Dose : 2 à 3 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

L'AMÉNORRÉE, LA DYSENORRÉE, LA MÉNORRAGIE
sont vaincues par l'usage régulier et continu de
L'APIOL DOCT^{OR} JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
Pharmacie G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

HOPOGAN
PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'usage MÉDICAL
USAGE EXTERNE
17 Rue d'Athènes Paris



VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

ANÉMIE

FAIBLESSE GÉNÉRALE

MALADIES de POITRINE

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

Iode bi-subligné.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr.50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr.75 centigr.

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIONS CARDIAQUES

SOLUTION
Flacon 50, 1/2 et 1 litre.

PILULES
La Boîte : 3 et 12.

CREOSAL DUBOIS

Médication RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.
Découvert en 1890 par H. Dubois. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.

H. DUBOIS, 2, Rue Legelbach, PARIS.

COMPRIMÉS
Dozage : 1 à 2 par jour.

COMPRIMÉS
à la 1/2 heure.

VÉGÉTALE DUBOIS

Médication LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emodine et de Phénolphthaléine.
Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

H. DUBOIS, 2, Rue Legelbach, PARIS.

Composé phosphoré colloïdal

OVO-LECITHINE BILLON

contre la NEURASTHÉNIE
la PHOSPHATURIE
l'ANÉMIE CÉRÉBRALE
le SURMENAGE
pendant les CONVALESCENCES

Dragées à 0 gr. 05 cgr.

Granulé à 0 gr. 10 cgr.

Ampoules à 0 gr. 05 cgr.

VENTE EN GROS :

LES ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES, 92, Rue Vieille-du-Temple, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dep. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
E. BONNAIRE Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE Médecin des Eaux de Luchon.
L. LANDOUZY Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
M. LETULLE Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Bouzaud.
J.-L. FAURE Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Cochin.
H. ROGER Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.
M. LERMOYEZ Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
—
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

P. DESFOSSÉS. Examen clinique de la région lombaire.

MÉDECINE PRATIQUE

L. FOCHEL. Du chloroforme comme anesthésique local.
Son emploi en laryngologie.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. L'endocardite chez le nourrisson.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine interne de Berlin. — Le traitement de la syphilis congénitale à la lumière des constatations nouvelles acquises dans l'étude de cette infection.

Société belge de chirurgie. — Balle de revolver tolérée pendant six ans : mort rapide en deux jours. — Démonstration macro et microscopique d'un cancer prostaticque opéré par le procédé de Freyer. Considérations sur le traitement des tumeurs cancéreuses de la prostate. — Rupture totale du rein gauche. Néphrectomie par voie lombaire. Guérison. — Contribution à la réflexion atopoplastique des nerfs. — Luxation isolée du radius compliquée de fractures multiples.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Le rôle de la rate dans les typhus nosocomiaux. — Crises préhistorique épileptique. — Les empreintes digitales comme procédé d'identification. — Action des basses températures sur certains parasites des usiniers. — La présure des crucifères. — Calcification et décalcification chez l'homme. — Les sécrums artificiels et les hémorragies. — Mesuration de la surface du corps humain. — La composition de la tomate. — Analyse immédiate du jaune d'œuf. — Le traitement de la pelagie par l'atoxyl. — La détermination rapide de la surface du corps humain.

CARABANA PURGE GUÉRIT

ST-LÉGER TONI-ALCALINE

AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE
(Angine de poitrine)

POUGUES Etabl^{ts} Thermal
CURE D'EAU
CURE DE TERRAIN
CURE D'AIR
Extensor, Foie, Intestin,
Constipation, Neurasthénie
1^{er} Juin - 1^{er} Octobre
Casino-Théâtre

BULLETIN DE
l'Institut Pasteur
REVUES ET ANALYSES des travaux de Microbiologie, Médecine, Biologie générale, Physiologie, Chimie biologique, dans leurs rapports avec la BACTÉRIOLOGIE. — Journal bi-mensuel. Paris, 22 fr.; Départements et Union postale, 24 fr.

XV^e ANNÉE. — N° 58, 20 JUILLET 1907.

Société anatomique. — Corps étranger du myocarde. — Mal sous-oculaire compliqué de fracture de l'œil. — Cancer primitif de la plèvre avec généralisation. — Présence de globes épidermiques dans des lésions inflammatoires non cancéreuses de l'estomac du cheval. — Endocardite ulcéreuse de la valvule interventriculaire. — Autopsie d'un cas de maladie de Friedreich. — Volumineux fibrome utérin. — Similitude des symptômes dans les fractures intra et extra-capsulaires lorsque le trait de fracture a la même direction.

Société de chirurgie. — Sur les adénostomes urétraux. — Opérations pour ectopie bilobulaire. — Gastrostomie mortelle à la suite d'une appendicite. — Des indications opératoires dans l'ostéomyélite des adolescents. — Deux cas de restauration du crâne et de la face par prothèse métallique. — Puerpérisme partiel par quinquina de la tête du nouveau-né; guérison opératoire. — Luxation récidivante de l'épaule. — Splénectomie pour rate leucémique.

Société de médecine légale. — Election de trois membres titulaires. — Relations au traumatisme avec l'appendicite. — Intoxication par les gaz d'un moteur de voiture automobile.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPIE
Traitement de l'eczéma. — Ossification du cœur.

CHRONIQUE
MAURICE LETULLE. Le professeur J.-J. Grancher, 1843-1907.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

BIOLACTYL
Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées
Tél.: Laboratoires Fournier F^{tes}
824-30. 26, 2^e de l'Hôpital - Paris

TUBERCULIN TEST pour OPHTHALMO-
RÉACTION
DÉPOT : Les Établissements POULENC FRÈRES
92, rue Vieille-du-Temple, Paris.

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

COQUELUCHE GOUTTESpectorales NICAN
Un seul Flacon suffit.

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques
Pas d'écoulement
Mieux toléré par les enfants.
Echant. gratuits si demande. KOEHLER, 160, r. S^t-Maur, Paris.

LE PROFESSEUR J.-J. GRANCHER

— 1843-1907 —

En frappant à coups redoublés dans nos rangs, la mort semble, depuis de longues années, choisir de préférence ses victimes parmi les personnalités les plus marquantes, parmi les plus illustres du monde médical.

Pou de figures auront été aussi discutées, aucune ne paraîtra plus attachante que celle du professeur Grancher.

Ce Maître succomba, à soixante-quatre ans, terrassé en quelques heures par une pneumonie grippale, après trente-cinq années de luttas opiniâtres, sans cesse renaissantes et toujours victorieuses, en somme, contre une maladie chronique qui sut le torturer, sans jamais entamer ni son caractère érigé, ni son indomptable volonté de vivre, ni son amour passionné pour le travail.

Pour aussi loin que je remonte dans mes souvenirs, je retrouve, partout où, depuis je le revis souvent, le même visage pâle, les mêmes traits profondément burinés, le même masque tragique qui m'apparut pour la première fois, voilà tantôt trente-six ans, un matin d'hiver, à la Pitié.

Deux « services », celui de mon maître Vulpian

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS de BACRY
ou FERROPLASMA phén à Vichy
Capsules à 0 gr. 15 lité. 0 gr. 015 de fer . . . 5 fr.
Comprimés à 0 gr. 30 lité. 0 gr. 008 de fer . . . 4 fr.
Doses : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.
Renseign^{ts}, échant^{ts}, VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.

"Ulmarène"

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.


ENTÉROZYME
Bouillon ferment lactique de
Entérocoque Appendicite
CHÉVRETON & LEMAITRE
24, rue Casimir-PARIS

SAINT-GALMIER BADOIT

et celui de Gallard, se croisaient devant la porte de la clinique du professeur Lasvigne. Gallard, dans la force de l'âge, petit, un peu obèse, déjà grisonnant, enroué dans sa longue redingote traditionnelle, l'air affable et « bon enfant », descendait avec, à sa gauche, son interne de quatrième année, Joseph Grancher, et le présentait à Vulpian. Grand, maigre, le crâne rasé de près, la barbe blonde, un peu rare, taillée très courte et en pointe au menton, le teint blafard, le regard glacial, les lèvres minces et pâles, tout dans Grancher forçait l'attention et exprimait les hautes aspirations d'un caractère fortement trompé, la volonté de parvenir, le sentiment de sa valeur et de son autorité naissantes. Toutefois, déjà, sur ce visage ascétique creusé de plis profonds, sur ces traits émoussés faisaient penser à ceux d'un moine espagnol du temps de l'Inquisition, la souffrance avait labouré ses lignes douloureusement meurtries ; les ans s'étaient curieusement effacés.

Les succès ne se firent point attendre. La thèse de doctorat de Grancher (1873) sur « l'unicité de la tuberculose » fut un véritable coup de maître. Elle réhabilita, au nom même de l'histologie pathologique, l'œuvre de Laennec sapé alors en Allemagne par les travaux de Virchow, de Reinhardt, de Niemeyer sur la pneumonie caséuse et la dualité de la phthisie pulmonaire. La précision d'un style toujours simple et d'une correction parfaite, la clarté lumineuse des arguments anatomo-pathologiques, une impeccable méthode d'exposition, jointe à une concision toute voulue, assurèrent le triomphe d'une idée vraie de l'endue avec autant de force que de talent. Tous les mémoires qui suivirent, consacrés à la tuberculose, et, jusqu'à ces dernières semaines, tous les travaux de Grancher, ont conservé, en les amplifiant même, ces qualités maîtresses, expliquant ainsi, pour une grande part, la réelle puissance de persuasion du Maître et son indiscutable autorité, vite conquise.

Nommé agrégé en 1875, à son premier concours, il entra à la Faculté en même temps que Dieulafoy, Liouville, Léprieux et Legroux. Ceux de ma génération ont gardé le souvenir ému de ces leçons d'agrégation de Grancher et des ovations qui le saluèrent professeur. Une voix claire, douce, prenante ; une parole calme, exempte



d'éclats, mais pleine de force et d'autorité, sûre de l'idée qu'elle développait, sans élan, comme sans écarts, mais d'une logique serrée, qui, ayant tout bien classé, ne laissait rien au hasard ; une méthode d'exposition parfaite, réglée dans ses moindres détails et mettant en valeur, du premier mot jusqu'au dernier, ce qui méritait de fixer la mémoire, toutes ces qualités d'enseignement jointes à un charme incontestable qui s'exha-

lait de l'orateur, je ne dirai pas à son insu, mais par le fait même qu'il avait pris possession de son auditoire, firent de bonne heure la grande réputation méritée de Grancher. Il avait en lui, innée, le don de l'enseignement ; il sut s'appliquer, dans son internat, à le cultiver jusqu'aux dernières limites de la perfection. Des 1872, Tillaux, déjà au sommet du succès comme directeur de l'École d'anatomie de Clamart, conquis par ce jeune talent, créait, pour Grancher, un laboratoire d'histologie normale et pathologique et l'en désignait le chef. La foule des internes et des étudiants accourait rue du Fer-à-Moulin entendre ces leçons d'histologie, au cours desquelles Grancher défendait sans relâche, avec son ami Thaon, l'œuvre immortelle de Laennec.

En 1875, il arrivait médecin des hôpitaux, à son second concours, et n'ayant pas eu le temps de terminer les deux ans de son clinat chez Boullard. Pendant les huit années qui suivirent et où l'agrégé resta dans le rang, attendant une chaire à la Faculté, il perfectionna son instruction clinique, fouilla à fond l'auscultation des poumons et des pleurésies, compléta ses travaux sur la tuberculose pulmonaire et combattit en faveur de l'isolement curateur des tuberculeux hospitalisés. Enfin, et surtout, conquis des premiers par le génie de Pasteur, il apporta à ce nouveau Messie l'appoint de sa foi dans la doctrine qui allait révolutionner de fond en comble les sciences biologiques et la médecine. Il offrait au maître l'autorité de son enthousiasme réfléchi, son grand talent de propagandiste et le dévouement sans réserves de son apostolat. On peut dire qu'à cette époque historique, Vulpian et Grancher symbolisèrent autour de Pasteur, l'un la science auguste et vénérable, l'autre la jeune médecine scientifique, étayant ainsi en commun les angoissantes et mémorables expériences sur la préservation de la rage humaine par les inoculations en série de moelles de lapins rabiques.

Jusqu'à la fin, Grancher resta le disciple fer-

CITROSODINE GREMY
Citrates trisodiques
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

Immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, même que ne le font les alcalins couramment utilisés : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pileux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Hypersécrétion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuillère d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon.

Application
de la Méthode
JOLIE -

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN
23 gouttes par cuillère à café
d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9
PARIS

ANIOS ANTISEPTIQUE
PHYSIOLOGIQUE CELLULAIRE
TRIOXYCHLOROMÉTAL
DE VANADIUM
Sans cuivre, ni mercure,
ni caustique, ni toxique
Ne niche ni linge, ni instruments
CHIRURGIE — GYNÉCOLOGIE
ACCOUCHEMENTS

POUDRE ANIOS
SANS ODEUR
REMPLACE
L'IODIFORME

Echantillons — Envoie S^{de} des Produits ANIOS (capital 1 million) 7, rue d'Alsace, LILLE

GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU
DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS
en SUCC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ
se prend par cuillères à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

PHYTYNE
Contient 36,8 0/0
de phosphate
organique
assimilable.
PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES
Le problème de la médication phosphorée naturelle
a été résolu que par la découverte de la PHYTYNE.
Pour échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FOSS (Rhône). Dép. pharmaceutique.

FOROSSAN
N'altère pas le
Lait.
Supporte
la stérilisation.
PHYTYNE NEUTRE EN TABLETTES AU SUCRE DE LAIT
La meilleure préparation pour administrer la Phytine aux enfants au-dessous de 2 ans
ANTIRACHITIQUE — FAVORISE LA CROISSANCE
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère d'Estomac.

PHOSPHO-CACAO
ALIMENT RECONSTITUANT
Végétal, supra-nutritif, pour tout âge.
Dose : 1 à 2 cuillères par jour.
Phospho-Cacao spécial Diabétiques

SOURCE BADOIT
ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
VENTE
2/ Millions de Bouteilles
PAR AN
Déclaré d'intérêt Public
le 12 Août 1897.

vent de Pasteur et le zélé propagateur de ses doctrines microbiennes.

En 1883, à la mort de Parrot, la Faculté ouvrit ses portes à Grancher et le nomma professeur de clinique des maladies de l'enfance. Daus cette chaire, à laquelle la souplesse de son talent eut vite fait de l'adapter, Grancher demeura l'élève de Pasteur et s'efforça d'appliquer à la préservation des maladies contagieuses les principes de l'antisepsie et de l'hygiène prophylactiques. Ces principes, jusqu'à la fin de sa vie, lui tinrent profondément à cœur.

Les écarts de sa santé chancelante ne permirent malheureusement pas au professeur de consacrer, comme il l'avait rêvé, tout son temps et toutes ses forces à la science. Trop souvent, sa volonté de travail, ébranlée par la souffrance, cédaient devant l'urgente nécessité de soins qui le retenaient loin de Paris.

Les années scolaires passèrent ainsi, entrecoupées de reprises de travail et de défaillances de santé, qui martyrisèrent la vie de Grancher, empoisonnant jusqu'aux joies de sa vie intime à laquelle une compagne dévouée apportait tant de douceur et tant de consolation.

Les honneurs lui arrivaient en foule. L'Académie l'avait reçu dans sa section d'anatomie pathologique; les pouvoirs publics sollicitaient ses conseils. Recherché par les élèves, par les médecins soucieux de profiter de sa sagace expérience, Grancher avait réglé sévèrement son existence. Réfugié depuis de longues années au pays du soleil pendant les mauvais mois d'hiver, il revenait à Paris avec le beau temps reprendre ses travaux au laboratoire de l'hôpital des Enfants-Malades et retrouver contact auprès de ses élèves dévoués. Il y a quelques semaines, il cédait aux sollicitations des siens et donnait sa démission de professeur...

L'homme était d'un abord froid, froid, protégé par sa grande allure et sa réelle distinction.

Sous une parfaite correction et une forme quelque peu théâtrale, Grancher, fermé même à ses amis, cachait d'une manière jalouse une grande bonté, un cœur dévoué, capable de la plus délicate générosité. Mieux que quiconque ce grand silencieux savait juger les hommes; du premier coup, il appréciait la valeur réelle de ceux qui lui étaient présentés, se plaisait à deviner leurs pensées les plus secrètes, discernant comme en un jeu leurs qualités, leurs travers et jusqu'à leurs faiblesses. Avec lui, pas de questions inutiles, pas de digressions, pas de détails oiseux. Dirigeant à son gré la conversation, il l'avait dotée d'orientation et avec une telle maîtrise, que les plus prévenus se voyaient contraints d'admirer la netteté prodigieuse de sa conception et son inflexible logique. Polémiste redoutable, gardant, au plus fort de la discussion, la pleine possession de ses moyens, il opposait à l'éloquence des mots celle, toujours victorieuse, des faits, soulignant d'un geste les contradictions de ses adversaires et les réduisant ainsi au silence.

Arrivé au faîte, Grancher n'oubliait pas ses débuts plus que modestes. Lorsque, à dix-sept ans, en 1860, il avait quitté Felletin, dans la Creuse, pour venir faire ses débuts à Paris, sa mère, réalisant son humble pècule, avait abandonné pour le suivre ce petit coin de terre où s'était jusqu'alors écoulée sa laborieuse existence. Depuis lors, elle ne quitta plus son fils et le suivit sur sa route triomphale, lui prodiguant ses soins et son amour maternel. La « fleur cachée », sentimentale, son « fils » la cultivait loin du bruit; c'est elle qui lui fit accepter, dès 1889, de présider l'œuvre fondée par notre collègue et ami Queyret en faveur de leurs compatriotes pauvres et méritants. L'« Association amicale de la Creuse » qu'il dirigea, et qu'il guida de son influence et de sa bourse, montre un Grancher inconnu du grand public, et grand de toutes les sympathies et de toutes les reconnaissances qui l'accompagnaient, hier, à sa dernière demeure.

L'œuvre de préservation de l'enfance contre la tuberculose, fondée par lui et par M^{me} Grancher, par laquelle le maître, effrayé des progrès du mal, voulait arracher au fléau les enfants, sans encore, de parents tuberculeux, cette œuvre prouve encore, comme l'autre, les hautes qualités de cœur et la généreuse philanthropie de celui qui vient de disparaître.

Cette œuvre était devenue la passion dominante de sa vie; il la voulait puissante afin de faire le plus de bien possible. Sa dernière joie eût été de savoir que sa femme bien-aimée, ses élèves et ses amis la poursuivraient, la pareraient jusqu'à en constituer un instrument de lutte incomparable en faveur de cette « hygiène sociale », pour le triomphe de laquelle il avait prodigué ses derniers efforts et concentré sa suprême pensée.

MAURICE LETULLE.

BIBLIOGRAPHIE

1445. — A. Malret et J.-E. Florence. — LA TRAVAIL INTELLECTUEL ET LES FONCTIONS DE L'ORGANISME. 1 vol. in-8° de 128 pages. Prix : 3 fr. (Masson et C^o, éditeurs.) Paris; Coulet et fils, éditeurs à Montpellier.)

1446. — Ch. Monod et J. Vanvaters. — TRAITÉ DE TECHNIQUE OPÉRATOIRE. Deuxième édition, entièrement refondue. Tome 1, 1 vol. gr. in-8° de 31-1016 pages, avec 1189 figures. Prix : 20 fr. (Masson et C^o, éditeurs.)

1447. — E. Deméville. — LES LÉSIONS TRAUMATIQUES DE L'ARTICULATION DU COU-DE-PIED. 1 vol. in-8° de 92 pages. Prix : 2 fr. 50. (Librairie nouvelle, à Lausanne.)

1449. — V. Ménéard. — ÉTUDES SUR LA COXALGIE, 1 vol. gr. in-8° de 11-428 pages, avec 208 figures et 26 planches hors texte. Prix : 15 fr. (Masson et C^o, éditeurs.)

L'AMÉNORRÉE, LA DYSAMÉNORRÉE, LA MÉNORRAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
dos
L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
FARMACIEN G. SÉGUIN, 160, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
en leur principal principe actif "Aconitine".

ACONITE ECALLE (Alcoolature)

Titrée à 0,20 egr. d'Aconitine cristallisée, par 1,000 grammes d'Alcoolature.
Dix gouttes du *Bacon compte-gouttes* fournissent exactement un décigramme de milligramme d'Aconitine cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures.)

SOLUTION D'ACONITINE crist. H. ECALLE
à 1 milligramme. (20 à 25 gouttes en 24 heures)

GRANULES D'ACONITINE crist. H. ECALLE
au 1/10 milligr. (2 à 5 en 24 heures)

AMPOULES PROPULSIVES (verre bouché)
d'ACONITINE crist. H. ECALLE
Titres au 1/10 de milligr. (1 à 2 en 24 heures)
(Dissolvant: triéthylal.)

ECALLE & C^o, 95, Rue d'Ankara, PARIS.

TRIDIGESTINE GRANULÉE DALLOZ

PEPSINE DIASTASE PANCRÉATINE
à leur maximum d'activité physiologique

DYSPEPSIES AIGÜES-CHRONIQUES : GASTRO-ENTÉRITES etc...

Dose : 1 à 2 cuillerées à café deux ou trois fois avant les repas

ANTALGOL GRANULÉ DALLOZ

(Quina-salicylate de Pyramide)

ANALGÉSIQUE-ANTIPYRÉTIQUE - URATOLOGIQUE - DIURÉTIQUE -

Indications : NÉURALGIES - MIGRAINES - SCIATIKES - COUTTE

RHUMATISME - GRAVELLE - LITHASE BILIAIRE etc.....

Dose : 1 cuillerée à café toutes les 3 heures jusqu'à cébation dans les états aigus ;
puis 1 ou 2 cuillerées à café par jour

J. DALLOZ - 13, Boulevard de la Chapelle - PARIS




Remplace la viande crue
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE
M. le D^r Dujardin-Beaumetz, Membre de l'Académie de Médecine :

« L'emploi, contre l'anémie, un sirop d'Hémoglobine prépara par un de mes élèves, M. Deschiens... [il m'a] donné, à la dose de 2 cuillerées « à soupe par jour, des résultats véritablement merveilleux. Je ne saurais trop recommander cette préparation et je la considère comme le plus puissant des « ferrugineux ». Société de thérapeutique.

SIROP : 2-4 cuill. 3 soupe. **GRANULÉ**. VIN. Le flacon 4 fr.

Dépot général : **DESCHIENS, 9, rue Paul-Baudry, Paris.**

Détail : Ph^{ie} Chaumel, 87, r. Lafayette, Paris et Ph^{ies}.



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte. 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Façon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

ENTÉRITE

Pâtes, Farineux spéciaux. — **BIGNON-PARIANI**, 5, Rue de l'Arcade — PARIS
CATALOGUE et ÉCHANTILLONS GRATUITS à MM. les DOCTEURS

TRAITEMENT DES MALADIES SPÉCIFIQUES

CACODYLATE IODO-HYDRARGYRIQUE

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par cent. cub. | En GRANULES dosés à 0 gr. 01 chaque.

En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 par 25 gouttes.

Laboratoires MARIUS FRAISSE

PARIS — 85, rue Mozart — PARIS

Téléphone 682-16

POUDRE DE VIANDE DE BOEUF

Echantillon et Littérature franco.

P. ANDOUARD, Pharmacien
rue Kervégan, 32, NANTES

Le meilleur des aliments azotés concentrés. — **PURE VIANDE DE BOEUF DE FRANCE** sans mélange, 90% de principes nutritifs. 10 fois son poids de viande crue. La seule agréable aux Malades. — **INDICATIONS :** Anémies, Convalescences, Tubercules, Neurasthénies, Maladies d'estomac, États de diarrhée.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les **CAPSULES SÉRAFON**

de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN & Co, Paris.**

Pilules de Quassine Frémint

0^{re} 02 de Quassine amorphisée et Extraits amers. 1 ou 2 avant chaque repas, contre :
Dyspepsie, Anorexie, Calculs, Constipation rebelle
83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

IODULOSE GALBRUN

IOULOSE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IOULOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIOIDE
Combinaison directe et entièrement stable de l'iode avec la Peptone
Découverte par le Dr G. GALBRUN, Docteur en Pharmacie
Communication au 11^{er} Congrès International de Médecine, Paris 1905.

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications,
sans Iodisme.

Vingt gouttes IODULOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

Dosez MOYENNE : cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demander Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptonioide.

Laboratoire GALBRUN, 12, rue Oberkampf, PARIS.

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation des Fractures, etc.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

CAPSULES SURRENALES VIGIER

Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite séreuse (arth. card.), Rachitisme.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER

Chlorose, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow, Peau : Pour développer les seins.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

Contre Affections ovariennes, Diabète ; pour faciliter la digestion des féculents.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier

Contre la Diabète (calme la soif).

Capsules PROSTATIQUES VIGIER

Contre les Maladies de la prostate.

CAPSULES SPLENIQUES VIGIER

Contre Cachexie paléale, Anémie, etc.

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER

Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.

CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 cent. de placenta.

CAPSULES EUPÉPTIQUES

à 0 gr. 30 c. de substance intestinale. Contre Affections de l'intestin.

CAPSULES RÉNALES

à 0 gr. 30 centig. de rein. Albuminurie, Néphrites.

Pour toutes ces sortes de capsules la dose est de 2 à 6 par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

SOLUTION
de
DIGITALIS Cristallisée
à 0,025 %
1 flacon de 50 centes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLE QUEVENNE
Préparée par M. A. QUEVENNE, 27, rue Cassini, PARIS.

GRANULES
de
DIGITALIS
à 0,025 %
123 p. 100

Eliminateur Physiologique de l'Acide urique

SOLUROL

(ACIDE THYMIQUE PUR)

« L'acide thyminique est l'éliminateur physiologique de l'acide urique.
« Son absence chez les gouteux détermine la rétention des urates et leur
« dépôt dans les tissus ».

Le **SOLUROL** (Acide thyminique) doit être employé dans tous les cas où l'acide urique est formé en quantité supérieure à la normale, et notamment dans les diverses manifestations de l'**arthritisme**.

Dans la **Goutte aiguë**, le **SOLUROL** diminue l'intensité des crises et les espace de plus en plus.

Dans la **Goutte chronique**, les **Lithiases**, les **Coliques néphrétiques**, le **Rhumatisme déformant** et dans la **Diathèse urique** en général, le **SOLUROL**, en assurant une élimination complète de l'acide urique, fait disparaître les symptômes causés par l'uricémie.

Le **SOLUROL** s'administre sous forme de **Comprimés dosés à 0^{re} 25**.

DOSE MOYENNE : 0^{re} 75 de **SOLUROL** par jour, soit 3 **COMPRIMÉS**. — On peut sans inconvénient porter cette dose à 1 gr. 25 et même 1 gr. 50, suivant l'intensité de la crise.

Le **SOLUROL** ne fatigue pas l'estomac.

(Demander la Littérature aux Laboratoires CLIN)

LABORATOIRES CLIN, F. COMAR & C^{ie}, PARIS.

SIROPS IODURÉS DE J.P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'Iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'Iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'Iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

ROYALS et C^{ie}, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée
CHAIK & C^{ie}, 10, Rue de l'Orne, PARIS — Contenne dans des "succho" de verre la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques

NOUVELLES

Paris et Départements.

Faculté de médecine de Lyon. — L'Assemblée des professeurs vient de proposer, pour les chaires vacantes, les candidats suivants :

Chaire de pathologie interne : M. ROGER.
Chaire de pathologie générale : M. COLLET.
Chaire de thérapeutique : M. PÉRODIN.

Faculté de médecine de Bordeaux. — M. Denis est nommé chef de clinique obstétricale.

XIV^e Congrès international d'Hygiène et de Démographie. — Pendant le Congrès qui aura lieu à Berlin du 23 au 29 Septembre, la presse trouvera l'accueil le plus large de la part du Comité d'organisation. MM. Gossens, d'Amsterdam, et de la disposition du Congrès, il a paru nécessaire de s'adresser comme représentants officiels que les correspondants légitimes par le Comité national de leur pays respectif, les journaux qui désignent être représentés sont, par suite, priés d'envoyer leur demande à M. MOSNY, secrétaire général du Comité national, 8, rue de Béri, Paris, avant le 1^{er} Août, afin que les préparatifs nécessaires puissent être pris dans la mesure suffisante.

Commission du Congrès des Praticiens (communiqué du Bureau). — UN APPEL DU COMITÉ DE PRATICIENS. — Le Comité de vigilance, issu du Congrès des Praticiens, considérant :

1^{er} Qu'il a pour mission de poursuivre la réalisation des vœux exprimés par le Congrès ;

2^e Que son action aura d'autant plus de force que la collaboration médicale sera plus générale et plus étroite à la fois ;

Considérant, d'autre part :

1^{re} Que la diffusion des idées d'union, de solidarité et de défense nécessaire est, pour une grande part, à la propagande active, incessante, de la presse professionnelle ;

Conclut : Tout médecin-praticien, syndiqué ou non, est instamment prié, dans l'intérêt supérieur de la démocratie médicale, de ne pas accorder de subside, sous

forme d'abonnements, à une presse qui le désigne en attendant qu'elle le trahisse, et, par contre, de donner tout son appui aux organes dévoués qui ont ouvertement pris sa défense.

Association syndicale des médecins des stations climatiques, balnéaires et thermales du sud-ouest de la France. — Le Bureau central de l'Association est composé comme suit : MM. Luvigne, de Biarritz, président ; Gallard, de Biarritz, secrétaire général ; Peloux, de Pau, trésorier. — Section occidentale : MM. Petit, de Salles-de-Béarn, vice-président ; Matton, de Salles-de-Béarn, secrétaire. — Section centrale : MM. Gandy, de Bagneres-de-Bigorre, vice-président ; Lafforgue, de Bagneres-de-Bigorre, secrétaire. — Section orientale : MM. Gossens, d'Amsterdam, vice-président ; Pugin, de Vernet-les-Bains, secrétaire.

CONCOURS

Médecins des hôpitaux. — LÉGION CLINIQUE. *Séance du 16 Juillet.* — A obtenu : M. Castagne, 20.

Le concours vient de se terminer par la nomination de MM. Pissavy, Castagné et Laignel-Lavastine.

Chirurgiens des hôpitaux. — *Séance du 16 Juillet.* — ÉPREUVE ORALE. — Ont obtenu : MM. Aigle, 18 ; Guibé, 18 ; Baumgartner, 17 ; Schwartz, 17 ; Mouchet, 16. *Séance du 15 Juillet.* — Ont obtenu : MM. Baumgartner, 18 ; Mouchet, 18 ; Schwartz, 15.

Hôpitaux de Lyon. — Le concours de l'externat vient de se terminer par les nominations suivantes :

1. M. Devie (André), Murard, M^{lle} Murot, M. Durand (Gilbert), Pillon, Martin (Joseph) et Payot (ex æquo), Gravier, Epier, Gillet, 11. Crozier, Longeron, Grefier, Lozer, de Labrousse, Gué, Gail, Bokey, Girou (Vincent), Maillefer, 21. Gardier (Joseph), Duport, de Charvate, Durif, Favre et Lancon (ex æquo), Falsness, Christini, Volant, Aloin, 31. Arbes et Foulle-Buyat (ex æquo), Lacassagne, Bonnet (Maurice) et M^{lle} Perrot (ex æquo).

Un concours public pour la nomination de pharmaciens-adjoints des hôpitaux de Lyon aura lieu le jeudi 24 Octobre à 8 heures du matin. Pour les conditions d'admission, s'adresser à l'Administration des hôpitaux civils de Lyon, passage de l'Hotel-Dieu, 54.

Ecole du service de santé militaire. — Liste, par ordre alphabétique, des candidats admis à subir les épreuves orales d'admissibilité du concours d'admission

RENSSEIGNEMENTS

Externe à Cochin demandant en 1907 : Agostini, Ailland, Alano, Andieu, Anster, Anglade, Aubert, Aubriot, Aveline, Ballot, Battistini, Bellocq, Bédère, Bernard (Gabriel-Pierre), Beranger, Berret, Berta, Biliot, Bonafey, Bonin, Bonissone, Braye, Brivet, Brès, Bruguère, Bureau, Cambon, Camu-Séne, Camus, Carras, Cavallion, Chapuis, Charlin, Chauvin, Chénuel, Chevillat, Cofe, Colbichon, Couvres, Couraud, Dangey, Deflandre, Delrieu, Delorme, Dérès, Dieux, Dumas, Dupuy, Durand, Durand, Ehringer, Fanchy, Fliche, Fournier-Bach, Fournier, Freyrier, Fritel, Fructus, Gubala, Gaud, Gaudier, Gaudier, Giscard, Gillet, Gosselin, Gout, Gourdon, Goussier, Groussaud, Greyff, de Helleme, Hédrel, Guillaume, Guy, Hamon, Henrich, Henry, Heyraud, Hôzel, Jacquety, Jourdan, Jan, Labrie, Lacassagne, Lafon (Gaston-Maurice), Landret.

À l'École du service de santé militaire en 1907 : Agostini, Ailland, Alano, Andieu, Anster, Anglade, Aubert, Aubriot, Aveline, Ballot, Battistini, Bellocq, Bédère, Bernard (Gabriel-Pierre), Beranger, Berret, Berta, Biliot, Bonafey, Bonin, Bonissone, Braye, Brivet, Brès, Bruguère, Bureau, Cambon, Camu-Séne, Camus, Carras, Cavallion, Chapuis, Charlin, Chauvin, Chénuel, Chevillat, Cofe, Colbichon, Couvres, Couraud, Dangey, Deflandre, Delrieu, Delorme, Dérès, Dieux, Dumas, Dupuy, Durand, Durand, Ehringer, Fanchy, Fliche, Fournier-Bach, Fournier, Freyrier, Fritel, Fructus, Gubala, Gaud, Gaudier, Gaudier, Giscard, Gillet, Gosselin, Gout, Gourdon, Goussier, Groussaud, Greyff, de Helleme, Hédrel, Guillaume, Guy, Hamon, Henrich, Henry, Heyraud, Hôzel, Jacquety, Jourdan, Jan, Labrie, Lacassagne, Lafon (Gaston-Maurice), Landret.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

BORO-BORAX VIGIER. antiseptique, désinfectant, microbicide, électrolyte, convient surtout en l'antisepsie est de rigueur.

VEGETALINE DUBOIS. laxatif en comprimés ronds. Effet régulier, constant, modéré ; ne coliques, ni nausées. 2, rue Logelbach.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'oxygène et d'acide, peuvent dissoudre l'acide de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémato-poétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

OUATAPLASME DU D^r LANGLEBERT
Phlegmones, Eczéma, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Brûlures

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — J. MARTINEAU, imp., 1, rue Cassette.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE

MÉDICATION RECONSTITUANTE
Virtuels SPÉCIFIQUES des DYSSÉASIES CONSUMPTIVES
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.
Remarque : sans forme spastique, organique, active continue et multiple de la

MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSENICALE ET HÉMATIQUE

NERVOCITHINE TISSOT
DRAGÉES, SIROP ET AMPOULES
Indications : Neurasthénie, Anémies de toute origine, Chlorose, Fatigue, épuisement, Somnolence, Râclage, Troubles de l'assimilation, Nutrition, Diabète, Leucémie, Névrose, Impaludisme, épilepsie, etc.

MODE D'EMPLOI : 3 à 5 dragées par jour aux repas ; 5 à 6 cuillerées de Sirop.
Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Clugny, PARIS, et toutes Pharmacies.

MALADIES NERVEUSES
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHOREE, NEVROSE, etc.

TRIBROMURE DE A. GIGON
Est obtenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état neutre et d'une Solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est de sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dont exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de Lilas, eau sucrée, vin).

En 2 flacons de 30 c. 60 c. en art. 125 c. 150 c. et 200 c. 250 c. et 300 c. 350 c. et 400 c. 450 c. et 500 c. 550 c. et 600 c. 650 c. et 700 c. 750 c. et 800 c. 850 c. et 900 c. 950 c. et 1000 c. 1050 c. et 1100 c. 1150 c. et 1200 c. 1250 c. et 1300 c. 1350 c. et 1400 c. 1450 c. et 1500 c. 1550 c. et 1600 c. 1650 c. et 1700 c. 1750 c. et 1800 c. 1850 c. et 1900 c. 1950 c. et 2000 c. 2050 c. et 2100 c. 2150 c. et 2200 c. 2250 c. et 2300 c. 2350 c. et 2400 c. 2450 c. et 2500 c. 2550 c. et 2600 c. 2650 c. et 2700 c. 2750 c. et 2800 c. 2850 c. et 2900 c. 2950 c. et 3000 c. 3050 c. et 3100 c. 3150 c. et 3200 c. 3250 c. et 3300 c. 3350 c. et 3400 c. 3450 c. et 3500 c. 3550 c. et 3600 c. 3650 c. et 3700 c. 3750 c. et 3800 c. 3850 c. et 3900 c. 3950 c. et 4000 c. 4050 c. et 4100 c. 4150 c. et 4200 c. 4250 c. et 4300 c. 4350 c. et 4400 c. 4450 c. et 4500 c. 4550 c. et 4600 c. 4650 c. et 4700 c. 4750 c. et 4800 c. 4850 c. et 4900 c. 4950 c. et 5000 c. 5050 c. et 5100 c. 5150 c. et 5200 c. 5250 c. et 5300 c. 5350 c. et 5400 c. 5450 c. et 5500 c. 5550 c. et 5600 c. 5650 c. et 5700 c. 5750 c. et 5800 c. 5850 c. et 5900 c. 5950 c. et 6000 c. 6050 c. et 6100 c. 6150 c. et 6200 c. 6250 c. et 6300 c. 6350 c. et 6400 c. 6450 c. et 6500 c. 6550 c. et 6600 c. 6650 c. et 6700 c. 6750 c. et 6800 c. 6850 c. et 6900 c. 6950 c. et 7000 c. 7050 c. et 7100 c. 7150 c. et 7200 c. 7250 c. et 7300 c. 7350 c. et 7400 c. 7450 c. et 7500 c. 7550 c. et 7600 c. 7650 c. et 7700 c. 7750 c. et 7800 c. 7850 c. et 7900 c. 7950 c. et 8000 c. 8050 c. et 8100 c. 8150 c. et 8200 c. 8250 c. et 8300 c. 8350 c. et 8400 c. 8450 c. et 8500 c. 8550 c. et 8600 c. 8650 c. et 8700 c. 8750 c. et 8800 c. 8850 c. et 8900 c. 8950 c. et 9000 c. 9050 c. et 9100 c. 9150 c. et 9200 c. 9250 c. et 9300 c. 9350 c. et 9400 c. 9450 c. et 9500 c. 9550 c. et 9600 c. 9650 c. et 9700 c. 9750 c. et 9800 c. 9850 c. et 9900 c. 9950 c. et 10000 c. 10050 c. et 10100 c. 10150 c. et 10200 c. 10250 c. et 10300 c. 10350 c. et 10400 c. 10450 c. et 10500 c. 10550 c. et 10600 c. 10650 c. et 10700 c. 10750 c. et 10800 c. 10850 c. et 10900 c. 10950 c. et 11000 c. 11050 c. et 11100 c. 11150 c. et 11200 c. 11250 c. et 11300 c. 11350 c. et 11400 c. 11450 c. et 11500 c. 11550 c. et 11600 c. 11650 c. et 11700 c. 11750 c. et 11800 c. 11850 c. et 11900 c. 11950 c. et 12000 c. 12050 c. et 12100 c. 12150 c. et 12200 c. 12250 c. et 12300 c. 12350 c. et 12400 c. 12450 c. et 12500 c. 12550 c. et 12600 c. 12650 c. et 12700 c. 12750 c. et 12800 c. 12850 c. et 12900 c. 12950 c. et 13000 c. 13050 c. et 13100 c. 13150 c. et 13200 c. 13250 c. et 13300 c. 13350 c. et 13400 c. 13450 c. et 13500 c. 13550 c. et 13600 c. 13650 c. et 13700 c. 13750 c. et 13800 c. 13850 c. et 13900 c. 13950 c. et 14000 c. 14050 c. et 14100 c. 14150 c. et 14200 c. 14250 c. et 14300 c. 14350 c. et 14400 c. 14450 c. et 14500 c. 14550 c. et 14600 c. 14650 c. et 14700 c. 14750 c. et 14800 c. 14850 c. et 14900 c. 14950 c. et 15000 c. 15050 c. et 15100 c. 15150 c. et 15200 c. 15250 c. et 15300 c. 15350 c. et 15400 c. 15450 c. et 15500 c. 15550 c. et 15600 c. 15650 c. et 15700 c. 15750 c. et 15800 c. 15850 c. et 15900 c. 15950 c. et 16000 c. 16050 c. et 16100 c. 16150 c. et 16200 c. 16250 c. et 16300 c. 16350 c. et 16400 c. 16450 c. et 16500 c. 16550 c. et 16600 c. 16650 c. et 16700 c. 16750 c. et 16800 c. 16850 c. et 16900 c. 16950 c. et 17000 c. 17050 c. et 17100 c. 17150 c. et 17200 c. 17250 c. et 17300 c. 17350 c. et 17400 c. 17450 c. et 17500 c. 17550 c. et 17600 c. 17650 c. et 17700 c. 17750 c. et 17800 c. 17850 c. et 17900 c. 17950 c. et 18000 c. 18050 c. et 18100 c. 18150 c. et 18200 c. 18250 c. et 18300 c. 18350 c. et 18400 c. 18450 c. et 18500 c. 18550 c. et 18600 c. 18650 c. et 18700 c. 18750 c. et 18800 c. 18850 c. et 18900 c. 18950 c. et 19000 c. 19050 c. et 19100 c. 19150 c. et 19200 c. 19250 c. et 19300 c. 19350 c. et 19400 c. 19450 c. et 19500 c. 19550 c. et 19600 c. 19650 c. et 19700 c. 19750 c. et 19800 c. 19850 c. et 19900 c. 19950 c. et 20000 c. 20050 c. et 20100 c. 20150 c. et 20200 c. 20250 c. et 20300 c. 20350 c. et 20400 c. 20450 c. et 20500 c. 20550 c. et 20600 c. 20650 c. et 20700 c. 20750 c. et 20800 c. 20850 c. et 20900 c. 20950 c. et 21000 c. 21050 c. et 21100 c. 21150 c. et 21200 c. 21250 c. et 21300 c. 21350 c. et 21400 c. 21450 c. et 21500 c. 21550 c. et 21600 c. 21650 c. et 21700 c. 21750 c. et 21800 c. 21850 c. et 21900 c. 21950 c. et 22000 c. 22050 c. et 22100 c. 22150 c. et 22200 c. 22250 c. et 22300 c. 22350 c. et 22400 c. 22450 c. et 22500 c. 22550 c. et 22600 c. 22650 c. et 22700 c. 22750 c. et 22800 c. 22850 c. et 22900 c. 22950 c. et 23000 c. 23050 c. et 23100 c. 23150 c. et 23200 c. 23250 c. et 23300 c. 23350 c. et 23400 c. 23450 c. et 23500 c. 23550 c. et 23600 c. 23650 c. et 23700 c. 23750 c. et 23800 c. 23850 c. et 23900 c. 23950 c. et 24000 c. 24050 c. et 24100 c. 24150 c. et 24200 c. 24250 c. et 24300 c. 24350 c. et 24400 c. 24450 c. et 24500 c. 24550 c. et 24600 c. 24650 c. et 24700 c. 24750 c. et 24800 c. 24850 c. et 24900 c. 24950 c. et 25000 c. 25050 c. et 25100 c. 25150 c. et 25200 c. 25250 c. et 25300 c. 25350 c. et 25400 c. 25450 c. et 25500 c. 25550 c. et 25600 c. 25650 c. et 25700 c. 25750 c. et 25800 c. 25850 c. et 25900 c. 25950 c. et 26000 c. 26050 c. et 26100 c. 26150 c. et 26200 c. 26250 c. et 26300 c. 26350 c. et 26400 c. 26450 c. et 26500 c. 26550 c. et 26600 c. 26650 c. et 26700 c. 26750 c. et 26800 c. 26850 c. et 26900 c. 26950 c. et 27000 c. 27050 c. et 27100 c. 27150 c. et 27200 c. 27250 c. et 27300 c. 27350 c. et 27400 c. 27450 c. et 27500 c. 27550 c. et 27600 c. 27650 c. et 27700 c. 27750 c. et 27800 c. 27850 c. et 27900 c. 27950 c. et 28000 c. 28050 c. et 28100 c. 28150 c. et 28200 c. 28250 c. et 28300 c. 28350 c. et 28400 c. 28450 c. et 28500 c. 28550 c. et 28600 c. 28650 c. et 28700 c. 28750 c. et 28800 c. 28850 c. et 28900 c. 28950 c. et 29000 c. 29050 c. et 29100 c. 29150 c. et 29200 c. 29250 c. et 29300 c. 29350 c. et 29400 c. 29450 c. et 29500 c. 29550 c. et 29600 c. 29650 c. et 29700 c. 29750 c. et 29800 c. 29850 c. et 29900 c. 29950 c. et 30000 c. 30050 c. et 30100 c. 30150 c. et 30200 c. 30250 c. et 30300 c. 30350 c. et 30400 c. 30450 c. et 30500 c. 30550 c. et 30600 c. 30650 c. et 30700 c. 30750 c. et 30800 c. 30850 c. et 30900 c. 30950 c. et 31000 c. 31050 c. et 31100 c. 31150 c. et 31200 c. 31250 c. et 31300 c. 31350 c. et 31400 c. 31450 c. et 31500 c. 31550 c. et 31600 c. 31650 c. et 31700 c. 31750 c. et 31800 c. 31850 c. et 31900 c. 31950 c. et 32000 c. 32050 c. et 32100 c. 32150 c. et 32200 c. 32250 c. et 32300 c. 32350 c. et 32400 c. 32450 c. et 32500 c. 32550 c. et 32600 c. 32650 c. et 32700 c. 32750 c. et 32800 c. 32850 c. et 32900 c. 32950 c. et 33000 c. 33050 c. et 33100 c. 33150 c. et 33200 c. 33250 c. et 33300 c. 33350 c. et 33400 c. 33450 c. et 33500 c. 33550 c. et 33600 c. 33650 c. et 33700 c. 33750 c. et 33800 c. 33850 c. et 33900 c. 33950 c. et 34000 c. 34050 c. et 34100 c. 34150 c. et 34200 c. 34250 c. et 34300 c. 34350 c. et 34400 c. 34450 c. et 34500 c. 34550 c. et 34600 c. 34650 c. et 34700 c. 34750 c. et 34800 c. 34850 c. et 34900 c. 34950 c. et 35000 c. 35050 c. et 35100 c. 35150 c. et 35200 c. 35250 c. et 35300 c. 35350 c. et 35400 c. 35450 c. et 35500 c. 35550 c. et 35600 c. 35650 c. et 35700 c. 35750 c. et 35800 c. 35850 c. et 35900 c. 35950 c. et 36000 c. 36050 c. et 36100 c. 36150 c. et 36200 c. 36250 c. et 36300 c. 36350 c. et 36400 c. 36450 c. et 36500 c. 36550 c. et 36600 c. 36650 c. et 36700 c. 36750 c. et 36800 c. 36850 c. et 36900 c. 36950 c. et 37000 c. 37050 c. et 37100 c. 37150 c. et 37200 c. 37250 c. et 37300 c. 37350 c. et 37400 c. 37450 c. et 37500 c. 37550 c. et 37600 c. 37650 c. et 37700 c. 37750 c. et 37800 c. 37850 c. et 37900 c. 37950 c. et 38000 c. 38050 c. et 38100 c. 38150 c. et 38200 c. 38250 c. et 38300 c. 38350 c. et 38400 c. 38450 c. et 38500 c. 38550 c. et 38600 c. 38650 c. et 38700 c. 38750 c. et 38800 c. 38850 c. et 38900 c. 38950 c. et 39000 c. 39050 c. et 39100 c. 39150 c. et 39200 c. 39250 c. et 39300 c. 39350 c. et 39400 c. 39450 c. et 39500 c. 39550 c. et 39600 c. 39650 c. et 39700 c. 39750 c. et 39800 c. 39850 c. et 39900 c. 39950 c. et 40000 c. 40050 c. et 40100 c. 40150 c. et 40200 c. 40250 c. et 40300 c. 40350 c. et 40400 c. 40450 c. et 40500 c. 40550 c. et 40600 c. 40650 c. et 40700 c. 40750 c. et 40800 c. 40850 c. et 40900 c. 40950 c. et 41000 c. 41050 c. et 41100 c. 41150 c. et 41200 c. 41250 c. et 41300 c. 41350 c. et 41400 c. 41450 c. et 41500 c. 41550 c. et 41600 c. 41650 c. et 41700 c. 41750 c. et 41800 c. 41850 c. et 41900 c. 41950 c. et 42000 c. 42050 c. et 42100 c. 42150 c. et 42200 c. 42250 c. et 42300 c. 42350 c. et 42400 c. 42450 c. et 42500 c. 42550 c. et 42600 c. 42650 c. et 42700 c. 42750 c. et 42800 c. 42850 c. et 42900 c. 42950 c. et 43000 c. 43050 c. et 43100 c. 43150 c. et 43200 c. 43250 c. et 43300 c. 43350 c. et 43400 c. 43450 c. et 43500 c. 43550 c. et 43600 c. 43650 c. et 43700 c. 43750 c. et 43800 c. 43850 c. et 43900 c. 43950 c. et 44000 c. 44050 c. et 44100 c. 44150 c. et 44200 c. 44250 c. et 44300 c. 44350 c. et 44400 c. 44450 c. et 44500 c. 44550 c. et 44600 c. 44650 c. et 44700 c. 44750 c. et 44800 c. 44850 c. et 44900 c. 44950 c. et 45000 c. 45050 c. et 45100 c. 45150 c. et 45200 c. 45250 c. et 45300 c. 45350 c. et 45400 c. 45450 c. et 45500 c. 45550 c. et 45600 c. 45650 c. et 45700 c. 45750 c. et 45800 c. 45850 c. et 45900 c. 45950 c. et 46000 c. 46050 c. et 46100 c. 46150 c. et 46200 c. 46250 c. et 46300 c. 46350 c. et 46400 c. 46450 c. et 46500 c. 46550 c. et 46600 c. 46650 c. et 46700 c. 46750 c. et 46800 c. 46850 c. et 46900 c. 46950 c. et 47000 c. 47050 c. et 47100 c. 47150 c. et 47200 c. 47250 c. et 47300 c. 47350 c. et 47400 c. 47450 c. et 47500 c. 47550 c. et 47600 c. 47650 c. et 47700 c. 47750 c. et 47800 c. 47850 c. et 47900 c. 47950 c. et 48000 c. 48050 c. et 48100 c. 48150 c. et 48200 c. 48250 c. et 48300 c. 48350 c. et 48400 c. 48450 c. et 48500 c. 48550 c. et 48600 c. 48650 c. et 48700 c. 48750 c. et 48800 c. 48850 c. et 48900 c. 48950 c. et 49000 c. 49050 c. et 49100 c. 49150 c. et 49200 c. 49250 c. et 49300 c. 49350 c.

VENTE RÉGLEMENTÉE
TOPIQUES CHAUMEL
DÉTAIL: CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS
6005, FUMIGES 75, FAUBOURG DES DÉVILS, PARIS
 à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE
TOPIQUES CHAUMEL
DÉTAIL: CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS
6005, FUMIGES 75, FAUBOURG DES DÉVILS, PARIS
 à la glycérine solidifiée

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Galacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Galacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication crocosate, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^e, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses
 Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de

LAB-LACTO-FERMENT MIALHE

Ferment physiologique pur et titré de la digestion laitière. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Mounier. (Académie de Médecine, 14 janvier 1906)

TITRAGE. — Le Lab-Lacto-Ferment MIALHE, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne cœliacation stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'un litre ou sixième de litre. — Une demi-mesure pour les Enfants.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lait dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait. Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de Lab-Lacto-Ferment qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la cœliacation ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI, 8, rue Favart, Paris

Echantillons gratuits aux Docteurs.

☎ Téléphone 106-17

<p>9, rue de la Harpe, PARIS IDALBIN ADRIAN 5 Cœuligrammes IODE par cœuligrème cube</p>	<p>IODE ORGANIQUE DISSIMULÉ Remplacant les Iodures. — Parfaitement toléré. Pas d'IODISME 5 à 20 gouttes 2 fois par jour, aux repas.</p>	<p>BROMALBIN ADRIAN 10 Cœuligrammes BROMURE par cœuligrème cube</p>	<p>BROME ORGANIQUE DISSIMULÉ Remplacant les Bromures alcalins. Pas de BROMISME. 40 à 25 gouttes 2 fois par jour aux repas.</p>
---	--	---	---

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

Non toxique, sans Odeur.

ECHANTILLON ET BROCHURE SUR DEMANDE

LUSOFORME

DÉSINFECTANT IDÉAL

Désodorisant.

PARIS — 45, Rue d'Argenteuil — PARIS

Granules de Catillon

à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certaines Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont inefficaces, c'est pourquoi les Granules de Catillon ont été créés.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations dissimulées à l'Académie de Médecine en 1899. Elles ont démontré que 3 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, révoient le cœur affaibli, dissipent

ASTHÉNIE, GYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
 Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Usage immédiat, usage continu sans intoxication, pas de vasoconstriction.

Préparé par les Granules de Catillon, 45, rue d'Argenteuil, Paris.

Granules de Catillon

à 1/10 DE MILLIGR. DE

STROPHANTINE

TONIQUE DU CŒUR. NON DÉPENDANT.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.)

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements... 40 fr.
Union postale... 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— RÉDACTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laragac.
Membre de l'Acad. de médecine.
à l'hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laragac.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
RECEVEUR DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 8 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A. BAUER. Recherches sur le foie cardiaque.

F. JAYLE. La forme des petites lèbres. Le pli parasympathique. Les pils commensuraux.

PAUL HARTENBERG. Les nouvelles idées sur l'hystérie.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société impériale-royale des médecins de Vienne. — Cholécysto-duodénoentérite et opération de Kehr pour cholécystite et angiocholite calculeuse compliquées d'atrésie cicatricielle de la portion terminale du cholédoque. — Altérations de l'épithélium glandulaire des muqueuses stomacale et intestinale dans le diabète expérimental. — Présence d'adrénaline dans le sérum sanguin des néphritiques. — Septicémie à streptocoques à la suite d'une angine. — Syndrome d'Adams-Stokes dans un cas de goume du cœur ayant détruit le faisceau de His. — Fréquence des brûlures par les solutions de potasse et de soude; prophylaxie de ces accidents. — Sur la contraction de l'estomac.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Ophthalmoréaction à la tuberculine chez les enfants. — Séquelles nerveuses consécutives à un « état méningé » de nature indéterminée. — Névrite cubitale bilatérale. — Paraprosais de Brocq. — Microcystites symétriques aux mains et aux pieds chez une lésion-syphilitique. — Étude clinique de la ligne blanche dite surrénale. — Aphasie. Auralgie. Présentation de malades. — Septicémie à bacille d'Abelme au cours d'une attaque de rhumatisme articulaire aigu. — Bactériologie du rhumatisme articulaire aigu.

Société de biologie. — Sur le syndrome hépatique de la colique de plomb. — Intoxications à forme paralytique consécutives à l'ingestion de moules. — Toxicité des extraits de prostate: leur action sur la pression artérielle et sur le rythme cardiaque. — Hypertrophie cardiaque et alcoolisme expérimental. — Contribution à l'étude des combinaisons d'iode et de peptone. —

CARABANA

Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

SEDTIF A SYSTÈME NERVEUX. Antispasmodique. Antiréflexique.
VALERIAN-ROSE DE A. GIGON
Capsules de PEPTO-VALERIANATE à enveloppe de Glutén
Suppression des nausées et de l'intolérance gastrique.

Képhrothérapie. — Le « Képhr Salitères », eupéptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoutés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^o LANCOSME, 74, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

POUGUES Toni-ALCALINE

XV^e ANNÉE. — N° 59, 24 JUILLET 1907.

Fécondation retardée chez le coq. — L'action excitomotrice de la bile sur l'intestin. — Action empêchant d'un antistémur sur la production de précipité. — L'indican urinaire dans certains états pathologiques. — Cytiologie des épanchements lactescents. — Sur le polymorphisme du muguet.

Analyses de médecine. — Quelques recherches bactériologiques et expérimentales sur le vaccin variolique. — Pathogénie du rein mobile et des pusses viscérales. — L'ophtalmologie diagnostic de la fièvre typhoïde. — La mortalité des enfants protégés par la loi Roussel. — Diagnostic des adénopathies trachéo-bronchiques simples dans les affections thoraciques aiguës ou subaiguës.

ANALYSES

A. NUSSER. Sur le traitement local et interne de la blennorrhagie.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Le sulfate de soude et l'antiseptique intestinal.

CHRONIQUE

P. D. Les radiographies non médecins.
Louis Don. Le cancer et la théorie karyogénique.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

P. D. Introduction à l'étude de la chirurgie.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

ALPHITHÉ Préparation spéciale
d'Orge germé
Donne une boisson chaude, activant la digestion des
écoulements par sa diastase et la nutrition, par ses
phosphates naturels.
Pharmacie VIGARIO, 17, Boulevard Haussmann, PARIS.

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées

Tél. : Laboratoires Fournier Frères
824-30. 26, 24 de l'Hôpital — Paris

AGENCE LUBIN 38, 8^e Haussmann, Paris
Licences officielles
BORDS DU RHIN BELGIQUE-HOLLANDE
Haussmann, Programme 1^{er}

AMPOULES VIEL Auto-Injectables plus sûres
à l'ATOXYL
1 c. c. = 0 g. 40 cg.
2 c. c. = 0 g. 20 cg.

POUGUES Établi Thermal
CURE D'EAU
CURE DE TERRAIN
CURE D'AIR
Estomac, Foie, Intestins,
Constipation, Neurasthénie
1^{er} Juin — 1^{er} Octobre
Casino-Préfète

LES RADIOGRAPHIES NON MÉDECINS

La question des radiographies non médecins dans les hôpitaux continue à soulever de vives discussions.

Si on enlève aux médecins la radiographie médicale, il n'y a aucune raison pour qu'on ne leur enlève pas la cystoscopie, la bronchoscopie et, d'une façon générale, toutes les applications médicales de l'électricité.

On comprend que le Conseil d'administration du Syndicat des médecins de la Seine se soit ému de cette question. Dans la séance du 5 juin 1907, notre confrère Guillemonat a insisté en ces termes :

Il est d'une extrême importance au point de vue de nos intérêts professionnels d'adhérer à l'initiative du Conseil général des Sociétés d'arrondissements : la question de la radiographie hospitalière vient demain matin devant le conseil de surveillance de l'Assistance publique. Il s'agit de savoir si les futurs radiographies des hôpitaux seront des médecins ou des non-médecins. Le conseil de surveillance est en ce moment divisé sur la question, car il vient de survenir un incident que l'on peut qualifier d'extraordinaire. M. Sollier a proposé à l'Assistance publique

PRIX ORFILA à 6000^{fr}. PRIX DESPORTES. Académie de Médecine

DIGITALINE NATUELLE

Employée dans tous les Hôpitaux de Paris.

AMPOULES SIGMA Au bi-bromure de Hg.
LE PLUS INDOLORE DES SELS ACTIFS
Société de Thérapeutique (18 Jours)
L'ÉPREUVE. 13, Boulevard Péreire.
— ÉCHANTILLON SUR DEMANDE —

CONTREXEVILLE-PAVILLON

ATOXYL INDOLORE Spécifique de la
Non
TOXIQUE SYPHILIS
Ampoules de 5 c. c. = 0 g. 50^{cg} et 2 c. c. = 0 g. 20^{cg}
CHEVRETIN-LEMAITRE, rue Courmartin, 24, PARIS

KEFIR CARRION 54, Faubourg
Saint-Marc.
Tél. 136-64
0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

une somme d'un million pour établir dans les hôpitaux des laboratoires de contrôle des actes médicaux et chirurgicaux. Dans l'intérêt des malades, nous devons protester énergiquement contre cette limitation dans notre profession, de personnes incompétentes.

Je demande au nom du Syndicat des électrologistes, dont je suis secrétaire général, que le président du Syndicat des médecins de la Seine veuille bien adresser au directeur de l'Assistance publique la lettre suivante :

« Le conseil du Syndicat des médecins de la Seine, dans sa séance du 5 juin 1907, a décidé de s'associer à l'Académie de médecine, à la Société des chirurgiens des hôpitaux, à la Société de l'Internat, au Conseil général des sociétés d'arrondissements, à la Société d'électrothérapie, enfin, au Syndicat des électrologistes et radiologistes, pour demander qu'il y ait les applications médicales des rayons Roentgen soient réservées aux seuls docteurs en médecine.

« En conséquence, le conseil du Syndicat émet le vœu que, désormais, les radiographies des hôpitaux de Paris soient choisies parmi le corps médical à l'exclusion des personnes non pourvues du diplôme de docteur en médecine.

« Le président du Syndicat compte sur l'amabilité de Monsieur le directeur de l'Assistance publique pour communiquer ces vœux au conseil de surveillance des hôpitaux ».

Cette proposition a été adoptée et M. Guillemonat a été chargé de faire parvenir la lettre.

M. Levasseur a ajouté : « Quel qu'il en soit, tout radiographe non accrédité qui se livre à des opérations de diagnostic ou de traitement fait acte médical et tombe sous le coup de la loi. A la résolution qui vient d'être votée, je demande qu'on ajoute :

« Le Syndicat des médecins de la Seine est décidé à poursuivre de la façon la plus énergique tout acte d'exercice illégal constitué par l'application des rayons X ».

Cette proposition de M. Levasseur a été adoptée.

Les médecins, en cette question, n'ont-ils pas

complètement raison ? Mais, hélas ! ce n'est pas la raison qui gouverne le monde : comme le cœur, la politique a ses raisons que la raison ne connaît pas. P. D.

LE CANCER

ET LA THÉORIE KARYOGAMIQUE

A l'occasion du premier article de M. Hallion sur la théorie karyogamique du cancer, M. J. Roux a rappelé qu'il avait eu une conception identique il y a plusieurs années. J'ai, de mon côté, complété la conception de M. J. Roux, et, à l'occasion du nouvel article de M. Hallion consacré à la théorie pathogénique du cancer dans *La Presse Médicale* du 26 juin 1907, je voudrais rappeler ce que j'ai dit à ce sujet dans une séance de la Société nationale de médecine de Lyon le 13 janvier 1902. Voici en quels termes est rédigé le procès-verbal de cette séance à la page 128 du *Lyon Médical*, tome XXVIII :

« Si je crois que parmi ces corps singuliers (les soi-disant parasites du cancer) il y a des productions de dégénérescence ou de phagocytose, je crois qu'il y en a aussi qui sont de véritables corps vitellins ou corps de Balbiani.

« L'apparition de corps semblables dans les cellules du cancer donne une grande force à la théorie d'après laquelle une fécondation cellulaire surviendrait, absolument comme celle que se passe chez les êtres unicellulaires après une longue série de plusieurs générations d'asexués... »

M. Hallion a donc eu comme précurseurs, non seulement Schleich et J. Roux, mais encore moi-même.

1. L. HALLION. — « La nature des tumeurs malignes ». *La Presse Médicale*, 1907, p. 402.

Cette qualité de précurseur me donne un titre pour intervenir dans la question et pour émettre une opinion qui, à défaut d'autres mérites, a celui d'avoir été longuement murie.

Je persiste à croire que la fécondation d'une cellule par une autre est la cause de la prolifération des cellules néoplasiques, mais la fécondation offre précisément ce caractère que la pullulation des cellules est limitée, alors que la pullulation des cellules cancéreuses est illimitée.

Je crois actuellement, contrairement à ce que soutient M. Hallion, que la théorie karyogamique pure ne peut expliquer que la genèse des néoplasies bénignes et non celle des néoplasies malignes.

Il y a dans le cancer un phénomène beaucoup plus curieux encore que la prolifération cellulaire : c'est le phénomène de la non-dispersion des cellules. Tout tissu que l'on cherche à greffer dans le péritoine ou dans le tissu cellulaire subit une lente destruction, une cytolyse qui aboutit à la disparition de ce tissu, sauf dans les cas où il a subi un enkystement. Tous les chirurgiens connaissent l'insuccès des greffes hétéroplastiques. Les cellules cancéreuses sont les seules cellules qui vivent et prolifèrent dans le péritoine, dans les espaces lymphatiques, dans le sang et partout où les cellules non cancéreuses seraient cytolyées.

Il y a donc dans le cancer non seulement à envisager l'hyperproduction de cellules, mais encore et surtout la non-cytolyse de ces cellules.

La théorie karyogamique n'envisage qu'un des côtés du problème, et, à mon avis, l'autre côté est beaucoup plus important.

Tout cancer suppose une tumeur primitive et des noyaux de généralisation. La théorie karyogamique suffit à expliquer la tumeur primitive, mais, pour expliquer la généralisation il faut faire intervenir la non-cytolyse des cellules. Or, la disparition de propriétés telles que la cytolyse

CITROSODINE
en comprimés solubles de 0g 25 cent.
GRÉMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, même que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements bilieux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

l'hypersécrétion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODES D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-dose. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuill. d'eau avant chaque tétée ou mélange au biberon.


RICHARD CH. HELLER & C^{IE}, Constructeurs-Électriciens
SERVICE D
PARIS — 18, Cité Trévise, 18 — PARIS
TÉLÉPHONE 160.938

TOUS APPAREILS ÉLECTRO-MÉDICAUX

Galvanisation. Électrolyse. Bains Hydro-Électriques. Cataphorèse.
FARADISATION — FRANKLINISATION
Galvano-caustique. Endoscopie. Diaphanoscopie. Cystoscopie.
ACCUMULATEURS — TABLEAUX DE DISTRIBUTION
PETITES DYNAMOS — APPAREILS DE MESURE
Appareils d'adaptation pour brancher les instruments sur les Stations centrales.
ÉLECTROMOTEURS
pour opérations chirurgicales, Massage vibratoire, pneumatique, etc.

FARADISATION SINUSOÏDALE (VOLTAÏSATION) RAYONS X
Appareils, Instruments et Accessoires divers.
ARSONVALISATION
Appareils phototherapies.
BAINS DE LUMIÈRE
Appareils pour la méthode Finsen.
BAINS ÉLECTRIQUES D'AIR CHAUD
APPAREILS DU D^{ES} FOSSEFOS
Cabinets d'Électrothérapie — Laboratoire de Radiographie.

ENVOI DU CATALOGUE SUR DEMANDE



PAPPAINE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Une verre à liqueur d'Elixir, Sings un Vin de
Poudre de Trousseau-Perret ou chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Innomables-Industrie, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Gouttes et Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Vies Respiratoires
Goutte à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Innomables-Industrie, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Innomables-Industrie, PARIS

NISAMELINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections entériques et
Névroses
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, Pilules, Trousseau, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Innomables-Industrie, PARIS

est d'observation courante en pathologie générale. Dans le diabète, le glucose n'est plus détruit par suite de la disparition du ferment glycolytique ; dans la goutte, l'acide urique n'est plus dissocié en deux molécules d'urée, et dès lors le sucre et l'acide urique s'accumulent dans l'organisme.

Je conclus que nous connaissons la cause du cancer quand nous saurons pourquoi les cellules ne se détruisent pas et qu'il est beaucoup moins important de savoir pourquoi elles se produisent.

Le cancer est une maladie de même ordre que le diabète et la goutte. Je crois que là est la vérité.

LOUIS DOR,

Chef de laboratoire à la Faculté de Lyon.

A travers le Monde

ALSAË

La disparition de la fièvre paludéenne à Strasbourg et dans ses environs. — Autrefois, à Strasbourg et dans les environs de cette ville, la morbidité paludique était considérable, atteignant, de 1825 à 1828, 73 pour 100 de tous les cas de maladies internes. Depuis, la proportion des paludismes est allée toujours en diminuant, tombant, de 1859 à 1862, en moyenne à 39 pour 100, et s'abaissant, dans les années de 1884 à 1889, à 0,20 pour 100. Aujourd'hui, enfin, la malaria ne se rencontre plus à Strasbourg que de façon tout à fait exceptionnelle.

Cette disparition à peu près complète des fièvres paludéennes semble avoir été amenée par de nombreux et judicieux travaux d'assainissement, en particulier par la régularisation et l'endiguement du Rhin et par la construction d'un canal de dérivation entre l'Il et le Rhin en vue d'assurer l'écoulement des hautes eaux de la rivière dans le fleuve. Ces divers travaux ont amené, au moins pour une part importante, la disparition des inondations auparavant

fréquentes, ainsi que celle des eaux stagnantes et des marécages, naguère encore fort abondants dans la région. Ces transformations n'ont point du reste été accompagnées de la disparition des moustiques. Ceux-ci, parmi lesquels l'on trouve toutes sortes d'espèces, sont nombreux à Strasbourg.

M. Goldschmidt, au cours d'une étude publiée par la *Revue d'Hygiène*, conduit de ces remarques : 1° que la malaria peut disparaître d'une région où elle a sévi fort longtemps, bien qu'il y coexiste des anophèles et des palustres ; 2° que, malgré la présence des deux facteurs reconnus propres, sinon indispensables à la dissémination de la fièvre paludéenne, celle-ci peut faire défaut ; 3° que, par le seul fait d'assainir jusqu'à un certain point le sol, il est possible de soustraire la population à ses atteintes sans faire la chasse aux culicidés et sans procéder à la destruction de leurs larves.

Ce sont là, fait remarquer M. Goldschmidt, des constatations qui ne plaident pas précisément en faveur de la doctrine anophélienne exclusive, mais qui, au contraire, semblent indiquer l'existence d'une voie de transmission de l'hématozoaire autre que celle par les piqûres de diptères. Ces constatations montrent donc, en somme, qu'il doit y avoir, non pas un mode, mais des modes pour la transmission de la malaria.

GEORGES VITOUX.

LIVRES NOUVEAUX

T. Potel. — *Introduction à l'étude de la chirurgie*. Paris, 1907. (O. DOIN, éditeur.)

L'auteur, dans un livre très documenté et très clair, a voulu faciliter aux débutants l'étude de la chirurgie et il s'est attaché à montrer quelles sont les grandes lois qui président aux affections chirurgicales.

L'auteur considère une affection chirurgicale comme une lutte engagée entre un agent extérieur (mécanisme, physique, microbien) et un organisme humain, et il passe en revue les divers facteurs de cette lutte.

Il étudie successivement l'offensive, c'est-à-dire les grands facteurs pathologiques contre lesquels le chirurgien doit lutter journellement, les traumatismes, les infections, les néoplasmes et les malformations.

Il passe ensuite au terrain, c'est-à-dire aux modifications apportées dans l'organisme des blessés par l'hérédité, le sexe, l'âge, la profession, les maladies antérieures.

La troisième partie est consacrée aux réactions de l'organisme. L'auteur essaie de suivre les péripéties de la lutte engagée entre l'organisme et l'agent pathogène, et de comprendre le mécanisme des troubles morbides présentés par le malade.

La lecture du livre de Potel sera certainement très instructive, non seulement pour l'étudiant et pour le débutant, mais aussi pour le praticien ; pour bien connaître cliniquement un malade, il est nécessaire d'avoir en pathologie des idées générales qui permettent d'apprécier non seulement les détails, mais l'ensemble d'une affection et d'aborder avec ampleur la question du pronostic.

P. D.

BIBLIOGRAPHIE

1438. — V. Arnulphy. — LA SANTÉ PAR LA SCIENCE DE LA RESPIRATION. 1 brochure de 56 pages. Prix : 2 fr. (Librairie H. Roux, Paris.)

1450. — P. Duval. — CHIRURGIE DE L'APPAREIL URINAIRE ET DE L'APPAREIL GÉNITAL DE L'HOMME. Deuxième édition. 1 vol. in-8° du « Précis de technique opératoire » par les Prosateurs de la Faculté de Paris, xix-218 pages, avec 222 figures dans le texte, cartonné toile. Prix : 4 fr. 50. (Masson et Co, éditeurs.)

1451. — P. Merklen et J. Heltz. — EXAMEN ET MÉTHODE DE CULT. Tome II. Le rythme du cœur et ses modifications. Troisième édition. 1 vol. pot. in-8° de 160 pages, avec 38 figures. Prix : broché 2 fr. 50, cartonné toile, 3 fr. (Masson et Co, éditeurs.)

OXYDASES

Ces ferments solubles du sang, producteurs d'ozone et d'oxygène, sont concentrés dans l'

Hémoglobine Deschiens

Présentée par Dujardin-Beaumont à la Société de Thérapeutique comme « LE PLUS PUISSANT DES FERRUGINEUX » Sirop — Vin — Granulé. 9, Rue Paul-Baudry, PARIS

DIADERMINE

Nouvel Excipient pour Pommades.

Remplace la Vaseline, l'Xongène, la Lanoline, etc., sur lesquels elle présente les avantages d'être complètement neutre, soluble à l'eau et absolument inaltérable. — Remarquablement absorbée par la peau. — Ne tache pas le linge. — Expérimentée à l'hôpital Saint-Louis. (Voir Bull. de la Soc. franç. de Dermat. et de Syphil., janv. 1906, n° 1, p. 24). — Échantillons gratuits.



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OOCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NEURIS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

Glycérophosphate ^{Granulé} ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac
ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infailible contre : RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS
ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

DIODOFORME TAINÉ

ATANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE

DESINFECTANT

Parasiticide

RIGOUREUSEMENT INODORES

Dans toutes les Pharmacies : ANTISCROFULEUX

Bien s'appliquer : DIODOFORME TAINÉ Agit **CICATRISANT** de premier ordre.

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

ADMISE DANS LES HÔPITAUX depuis 1886 * INSÉRÉE AU CODEX depuis 1892
SOLUTION DE

DIGITALINE PETIT-MIALHE

CRIST. de

TITRÉE AU MILLIÈME

La Solution de Digitaline Petit-Mialhe étant miscible avec l'eau en toutes proportions, il est avantageux, selon la recommandation de l'ordonnance, de la faire prendre par gouttes, à jeun, dans une tasse de tisane. La présence d'un compte-gouttes permet de mettre le flacon entre les mains du malade. — ÉCHANTILLONS GRATUITS.

AMPOULES indolores, pour injections hypodermiques, dosées à 1/4 de milligramme.

CHANGEMENTS SOLIDAIRES

PHARMACIE MIALHE, PETIT & ALBOU, 8, Rue Favart, PARIS.

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : MIALPETIT, PARIS

TELEPHONE : 106-17.

APPAREILS PERFECTIONNÉS

POUR LE


Traitement des Articulations ankylosées

QUELQUES RÉFÉRENCES :

Ecole du Service de Santé militaire de Lyon — Hôpitaux militaires de Bourbonne-les-Bains, Alger, etc. — Établissement thermal de Vittel — Compagnie d'Assurances contre les accidents du travail de Roubaix — Cliniques des Docteurs FRELICH, à Nancy; BOUSSIER, au Havre; HENRY, GILBERT, BARDA, à Paris; MARTIN, à Reims, etc., etc.

PRIOU & MÉNETRIER, 34-38, rue des Francs-Bourgeois, PARIS

PRIX-COURANTS ILLUSTRÉS ET DEVIS SUR DEMANDE



TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN

ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour.
 ENFANTS } 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE
MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

DISPEPTINE HEPP

SUC GASTRIQUE NATUREL PUR
 préparé, sur la pure vivant
 par le Dr H. HEPP, anc. int. des Hôpitaux
 S'adresse au LACTOGENE de
 PHÉROLOGIE ou LACTO-GENE
 par LE CHESNAY (S.-O.).

Prochaine et
 Échantillons
 gratuits.

DISPEPTINE HEPP

DES TRAITEMENTS DE
L'ESTOMAC, ANOREXIE
DES TUBERCULEUX, GASTRO-
ENTÉRIE ET DIARRHÉES INFANTILES.

DOSIS : Adultes : 1 cuillerée à soupe 4 fois chaque
 repas. Enfants : 1 cuillerée à café par repas ou 1/2
 DÉPÔT À PARIS, CHATELAIN ET C^{ie}, 41, R^{ue} d'Orléans

EXTRAITS OPOTHERAPIQUES CHAIX & C^{ie}
 *OPOTHERAPIE — OVAIRINE THYROIDINE, HEPATIQUE, PANCRÉATIQUE, TESTICULAIRE, NÉPHRÉTIQUE, SURRÉNAL, THYMOÏDIE, HYPOPHYSIAIRE — INGESTION.

40, Rue de l'Orne, Paris.

Déposit : Principales Pharmacies.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

COLCHIFLOR

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

Selon la Formule de M^r le D^r DEBOUT d'ESTRÈES de Contrexéville

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

SIROP de RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID
De GRIMAUDT et C^e

Combinaison intime de l'iodé avec le suc des plantes antiseptiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

SIROP & VIN DE DUSART AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — SIROP — VIN — SOLUTION.

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt: 118, F^rs-Honoré & toutes Pharm.

ZOMOL
PLASMA MUSCULAIRE
(Suc de viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

SOLUTION
Phosph. 57, 1/2 dose 10 gr.

CRÉOSAL DUBOIS

Médication
RECONSTITUANTE

PILULES
La dose 3/4.

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure. Découvert en 1890 par H. Dubois. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

COMPRIMÉS
Dose : 1 à 2 par jour.

VEGETALINE DUBOIS

Médication
LAXATIVE

COMPRIMÉS
à 10 c. le comprimé

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emodine et de Phénolphthaléine.

Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE
Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.
Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.
Unique et Dépôt: 14, rue de Paris, NUTRAX (Seine)

TOUTES PHARMACIES — SPÉCIALITÉ RECOMMANDÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

VOIES DIGESTIVES & URINAIRES

"STEM"

PUR JUS DE RAISINS FRAIS
STÉRILISÉ

SANS ADDITION D'AUCUN PRODUIT CHIMIQUE.
(SYSTÈME PASTEUR)

PARIS : 7, Place de la Bourse. (Dépôt). PARIS.
LYON : 19, Rue Comfrot. (Siège Social). LYON.

DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES.

SANS ALCOOL

MAQUIS COGNAC

HOPITAUX ET HOSPICES

Association d'enseignement médical des hôpitaux de Paris. — M. Brouca fera, pendant le mois d'Août, à l'hôpital des Enfants-Malades, un cours de *Chirurgie orthopédique*.

Les lundis et vendredis, leçon clinique de 1 h. 1/2 à 2 h. 1/2 de l'après-midi : opérations et appareillages de 2 h. 1/2 à 3 h. 1/2.

Les mardis et samedis, de 10 heures à midi, à la consultation, examens des malades par les élèves, sous la direction du chef de service.

Maximum : 20 élèves. Prix 10 francs.

M. Lestré commencera le samedi 10 Août, à 10 h. 1/2, des *Leçons de clinique et de thérapeutique infantile* à l'hôpital Bretonneau et les continuera les samedis suivants, à la même heure, pendant les mois d'Août et de Septembre.

M. Debrun fera, du lundi 2 Septembre au jeudi 15 Septembre, une série de conférences et de travaux pratiques de *clinique et thérapeutique infantile* avec exercice individuel des élèves, à l'hôpital Saint-Louis et à l'hôpital Hérold.

Le nombre des élèves est limité à 10.

Se faire inscrire dans le service de M. Debrun, à l'hôpital Saint-Louis, avant le 20 Août.

M. SANCERY fera, tous les samedis, à 9 h. 1/2, au lit du malade, des *Démonstrations et exercices de médecine pratique*, à l'hôpital Necker, du 8 Août au 10 Septembre et du 1^{er} Octobre au 15 Octobre.

M. GUYOT commencera le mardi 3 Septembre, à 11 heures, des *Conférences sur la physiologie du système nerveux (intelligence, sensibilité, réflexes, mouvements, langage, circulation et trophisme)* et les continuera les mardis et samedis suivants, à la même heure, à l'hôpital Bretonneau.

M. ROBINET fera, du 15 Août au 15 Septembre, les mercredis et vendredis à 10 heures, des démonstrations de *Gynécologie avec examen clinique et opératoire*.

Se faire inscrire dans le service à l'hôpital Bretonneau.

M. DE MASSARY. A partir du 15 Août, les mardis et jeudis, de 10 heures à 11 heures, salles Gruvelletier et Corvisart, *Examen et traitement des cardiopathies*, à l'hôpital de la Clinique.

M. E. BIER Fera, tous les samedis, de 10 heures à midi, pendant les mois d'Août et de Septembre, salle Magendie, des *Conférences pratiques sur les affections des organes thoraciques avec démonstrations radioscopiques*, à l'hôpital Saint-Victoire.

M. LABEY commencera, le mercredi 7 Août, une série de *Démonstrations cliniques et d'opérations de chirurgie et de*

gynécologie, qu'il continuera les mercredis suivants à la même heure, hôpital Saint-Antoine.

M. ROUCAUD fera, tous les jeudis à 10 heures, des *Conférences de psychiatrie clinique* pendant les mois d'Août et de Septembre, à l'hospice de la Salpêtrière.

Se faire inscrire d'avance à l'hospice de la Salpêtrière.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Faculté de médecine de Lyon. — Vient d'être nommés chefs de clinique après concours :
Médecine générale : M. Froment.
Médecine infantile : M. Mouriquand.
Dermatologie : M. Jambon.
Accouchement : M. Trillat.

Distinctions honorifiques. — *Médaille de bronze*. — M. Ghurj (Rhanin), médecin des consultations gratuites à Stiff.
M. Gaudard (Raymond), médecin à l'hôpital d'Oran.
Mentions honorables. — M. Denay, directeur de l'hôpital civil de Constantine.

M. Griffiths (Edouard), interne à l'hôpital civil de Constantine.
M. Haffner (Léon), médecin municipal à Oran.

Un legs du professeur Grancher. — Le Conseil d'administration de l'Euvre de préservation de l'enfance contre la tuberculose a été réuni chez M^{re} Grancher, sous la présidence de M. Cheysson, membre de l'Institut, son vice-président.

Lecture a été donnée d'une clause du testament du professeur Grancher, léguant à l'Euvre la somme nécessaire à l'achat d'un titre de rente de 20.000 francs.

M^{re} Grancher a été nommée membre et vice-présidente du Conseil d'administration.

M. Roux, directeur de l'Institut Pasteur, a accepté la présidence, et M. Faisans reste chargé de l'organisation médicale.

Par suite, le Conseil d'administration se trouve ainsi composé : président, M. Roux ; vice-présidents, M^{re} Grancher, M. Léon Bourgeois, Emilie Cheysson et Faisans.

Cette œuvre, comme son nom l'indique, est une œuvre de préservation et non un centre de traitement. Elle porte sur les familles, dont un ou plusieurs membres sont reconnus tuberculeux, les enfants que la contagion n'a pas encore atteints, les places à la campagne dans les familles de paysans sains et vigoureux.

Premier Congrès français de stomatologie. — La stomatologie, qui embrase l'art dentaire ou odontologie dans son sens moderne, doit, pour progresser toute sa signification, y ajouter la connaissance scientifique et pratique de toutes les manifestations pathologiques de la cavité buccale, quelles qu'elles soient l'origine et la nature. Cette connaissance adhésive ne peut se concevoir que par l'association médicale intégrale, se traduisant, non seulement dans notre pays, mais presque dans le monde entier, par le titre de docteur en médecine. On peut dire, en effet, que le *docteur en médecine* seul, aujourd'hui, connaît pour l'homme, assure à chacun, dans toutes les spécialités, la valeur et la dignité du praticien et la sécurité du public.

La stomatologie ainsi définie est, à l'heure actuelle, si bien comprise, qu'il attire chaque jour à elle des adhérents nouveaux et que le jour approche où le nombre croissant des médecins spécialisés assurera, sur tous les points de territoire, un plus humble de nos confrères comme un plus fortuné, les soins éclairés et vigoureux qu'ils ont droit.

L'œuvre qu'on a voulu accomplir ou du moins commencer, en fondant le premier Congrès français de stomatologie, sera à la fois scientifique et sociale.

Le premier Congrès français de stomatologie se tiendra à la Faculté de médecine de Paris du 1^{er} au 5 Août prochain.

L'importance de cette réunion, qui comprendra au moins 300 membres, ne saurait échapper à un public médical. En dehors de la France, de nombreux médecins allemands, autrichiens, anglais, américains, belges, espagnols, hollandais, hongrois, italiens, portugais, roumains, suisses, etc., etc., ont promis leur présence. Ces nombreux, dans divers hôpitaux de Paris, des opérations nouvelles d'odontologie et de prothèse qui débordent le cadre de la spécialité et peuvent intéresser tous les praticiens.

Les adhésions et communications seront reçues soit par le secrétaire général, M. CHOMERET, 182, rue de Rivoli, soit par le trésorier, M. GIBBS, 4, rue de Rome.

Les adhésions sont prises de frais pourvu au secrétaire général. Les communications sont prises, non, pronoms, titres, qualités et adresse d'une façon très exacte et très lisible.

Chaque congressiste inscrit et ayant acquitté son cotisation reçoit une carte d'identité personnelle qui lui servira de passeport pour pouvoir profiter de tous les avantages signalés à l'article 12.

Nécrologie. — Nous apprenons la mort de M. Jules Christian, médecin en chef honoraire de la Maison nationale de Charenton.

NOUVEAU SEL DE QUININE
Formiate basique du quinine Lacroix

QUINOFORME
Le plus soluble et le plus riche des Sels connus
renferme 87,56 % de quinine
Donne des solutions injectables NEUTRES et INDOLORES

H. LACROIX & C^o, 29 et 31, Rue Philippe-de-Girard, PARIS.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère et la plus Estomac.

VENTE 3/4 Millions de Bouteilles PAR AN
Dépôt d'interdit, Paris 15
du 15 Août 1907

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^o
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCREATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphates compo
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE BOUTEILLE CONTIENT
CONTIENT 1 POTAGE CHAUD, FER, MANGANESE,
CHLORURE, STROCHINE et PHOSPHORE,
à l'usage d'un enfant (1/2 cuillère à café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ENRIEQUE
dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, CHLOROSE,
HYPERALIMENTATION GÉNÉRALE, etc., etc.
BOITE : 100 GOUTTES (1/2 cuillère à café)
N° 1000750 chez tous Pharmaciens Dents et Laboratoires
DÉPÔT GÉNÉRAL : S. J. de la P. A. E.

BISMUTOSE
ASTRINGENT d'action certaine et
absolument inoffensif dans les
MALADIES DE L'INTESTIN;
Calme l'irritation et sert de protection dans l'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, l'HYPERACIDITÉ, etc.
Brockes et Kéhlmann). M. REINICK, 39, r. Ste-Clotilde-de-la-Bretonnerie, Paris.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de NUTRITION GÉNÉRALE
Règne l'appétit et provoque une augmentation rapide du
poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître
la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIENCES très accrues dans le Hôpital
de Paris et les Bénédictines, Communauté
l'Académie des Sciences, la Société
de Biologie, de Thérapeutique,
Thèse sur l'HYSTÉRIQUE,
présentée à la Faculté de
Médecine de Paris.

HYSTÉRIQUE
à base
de Tuberculine.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULA, BRONCHITES CHRONIQUES,
NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVULSIONS, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à NALINE, 10, rue de la Santé (Seine).

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MENORRAGIE
sont rapidement et sûrement guéries par le
L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA NUTRITION
Pharmacie G. SÉGUIN, 155, Rue St-Henri, Paris (Plein des Médicaments Français) et toutes Pharmacies.

ANTIEMETIQUE VÉGÉTAL
CÉTÉROSE
MÉDICAMENT à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS
de la GROSSESSE; de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue de Louvre), PARIS.

KEPHIR SALÉRES
Le Seul Képhil faible en acide lactique, mais riche en levures actives
de lactose et en oxydase digestives d'après un seul numéro (n° 2) non calcaireux.
« Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de
ses ferments (Méthode Dubouché, brevetée), l'absence de tout goût acide rend
cette préparation la plus facile et la plus agréable pour l'enfant et l'adulte.
« DÉRIVÉ pur, sérié de Pharmacie, Fac de Lille
Par jour 1 à 3 Bouteilles (selon l'âge)
Usine : LAITIERS SÉRIÉS DE PRODUITS (S. S. O.) — DÉPÔT : ANJOU, Paris, de la Rue, Paris.
DÉTAIL : Pharmacie LANGOSME, 71, Avenue d'Alsace, Paris.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — *Séance du samedi 19 juillet.* — Ont été élus : MM. Guibé, 18; Algives, 17. Le concours vient de se terminer par la nomination de MM. Baumgartner et Guibé.

Interne en pharmacie des hôpitaux de Paris. — Vient d'être nommé internes après concours : MM. Mégrion, Guérillaud, Robin, Douteau, Tiger, Descazes, Goutier, Labbé, Colin, Metay, Pichot, Accouturier, Blanchard, Gomet, Kuhn, Vuilland, Ansel, Lhéritien, Hédou, Tardif, Legast, Maacré, Soupirou, Chrysstal, Baux, Monvoisin, Olivier, Arroussou, Courret, Beverne, Leuonard, Artaud, Maïre, Mousseau, Lefebvre, Epilly, Grizant, Basseporte, Dupas, Guichon, Illoh, Vinet, Legras, Cécile, Maraz, Jeannou, Durand, Legros, Doussot, Alphonse, A. Moreau, Poiroux, Benoit, Bilot, Chabrière, Lefebvre, Coulon, Lemaitre, Chaveau, Mielot et Masson.

Prix Filloux. — En conformité du legs fait à l'Administration générale de l'Assistance publique par M. Filloux, un concours doit être ouvert, chaque année, pour l'attribution de deux prix de même valeur, à décerner : l'un à l'interne, l'autre à l'externe des hôpitaux qui auront fait le meilleur mémoire et le meilleur concours sur les maladies de l'oreille. En 1907, ces prix seront de 800 fr. chacun.

Pour l'année 1907, le concours sera ouvert le mardi 3 Décembre.

Les élèves qui désireront y prendre part seront admis à se faire inscrire à l'Administration centrale (service du personnel), tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de 11 heures à 2 heures, du 1^{er} au 12 Octobre inclusivement.

Le mémoire prescrit comme épreuve du concours devra être déposé avant le samedi 12 Octobre, dernier délai. Ce mémoire devra être manuscrit et inédit.

Élève en pharmacie des dispensaires. — Un concours pour la nomination aux places vacantes d'élève en pharmacie des dispensaires de l'Assistance publique sera ouvert le mardi 2 Décembre 1907, à midi, dans la salle des concours de l'Administration, 49, rue des Saints-Pères.

Cette séance sera consacrée à la composition écrite.

MM. les élèves en pharmacie qui désireront concourir seront admis à se faire inscrire au service du personnel de l'Administration, de midi à 3 heures, du mardi 15 Octobre au vendredi 15 Novembre 1907 inclusivement.

École de médecine de Limoges. — Un concours

s'ouvrira, le 30 Octobre 1907, pour l'emploi de chef des travaux d'anatomie et d'histologie.

École de médecine de Rennes. — *Concours pour deux emplois de chef de clinique.*

Ces concours seront ouverts devant l'École de plein exercice de médecine et de pharmacie de Rennes : 1^o Le 7 Octobre 1907, pour un emploi de chef de clinique chirurgicale ; 2^o Le 14 Octobre 1907, pour un emploi de chef de clinique obstétricale et gynécologique.

Les chefs de clinique sont nommés pour deux ans ; ils reçoivent une indemnité annuelle de 800 francs.

École de médecine de Marseille. — Après concours viennent d'être nommés : chef de clinique médicale, M. Vincenelli ; chef de clinique médecine infantile, M. Benoit ; chef de clinique chirurgicale, M. Billon.

Médecin d'argent. : M. Moreau (Edmond-Charles-Alexandre), médecin à Nourm-sur-Beuvron ; M. Nair (Jean-Marie-Julien), médecin de l'Assistance à domicile à Paris.

École de médecine d'Alger. — Un concours pour l'emploi de professeur suppléant des chaires de pathologie et de clinique chirurgicales et de clinique obstétricale, à l'École de médecine et de pharmacie d'Alger, s'ouvrira le 25 Octobre 1907, devant la Faculté de médecine de l'Université de Montpellier. Ce concours aura lieu suivant les prescriptions réglementaires du décret du 21 Juillet 1895.

Les candidats devront se faire inscrire au Secrétaire de la Faculté de médecine de l'Université de Montpellier, avant le 25 Septembre 1907, et déposer entre les mains du Secrétaire leur acte de naissance, leurs diplômes, l'indication de leurs deux universités, etc., s'il y a lieu, un exemplaire au moins des publications scientifiques dont ils sont auteurs.

Ils devront justifier en même temps de leur qualité de Français et du diplôme de docteur en médecine.

La durée des fonctions est fixée à neuf ans.

Un concours pour une place de chef de clinique des maladies des pays chauds et des maladies épidémiques et étonnées s'ouvrira le lundi 11 Novembre 1907, à l'École de plein exercice de médecine et de pharmacie d'Alger.

École de plein exercice de médecine et de pharmacie de Nantes. — M. Moissard, ancien interne des hôpitaux de Nantes, a été nommé secouriste suppléant des hôpitaux de Nantes.

Un concours s'ouvrira, le 28 Octobre 1907, devant l'École de plein exercice de médecine et de pharmacie de Nantes, pour l'emploi de chef des travaux de physique à ladite école.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

Hospices de Montpellier. — Un concours pour une place d'interne titulaire et deux places d'interne provisoire en pharmacie s'ouvrira le lundi 25 Novembre 1907, à 8 heures du matin, à l'Hospice Général.

Faculté de médecine de Montpellier. — Un concours pour une place de chef de clinique des maladies mentales et nerveuses s'ouvrira le vendredi 25 Octobre 1907.

Hôtel-Dieu d'Orléans. — Un concours s'ouvrira le mardi 17 Décembre prochain, à 2 h. 1/2, pour deux places d'interne titulaire et trois places d'interne provisoire.

Service de santé militaire. — Des concours s'ouvriront le 16 Décembre 1907, à 9 heures du matin, à l'École d'application du service de santé militaire pour l'admission aux emplois de médecin et de pharmacien stagiaires. Les programmes arrivés le 31 Mai 1907 donnant les conditions de ces concours ont été insérés au *Bulletin officiel* du ministère de la Guerre (P. 8).

RENSEIGNEMENTS

Médecin expérimenté demande à acheter clientèle dans les environs de Paris. Ecrire P. M., 372.

Interne des hôpitaux. un contrat de Oto-rhinolaryngologie, demande place d'assistant interne en otolaryngologie, demande place d'assistant interne en otolaryngologie, demande place d'assistant interne en otolaryngologie, demande place d'assistant interne en otolaryngologie. Ecrire P. M., 381.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

SAVON DENTIFRICE VIGIER. le meilleur dentifrice antitartreux pour l'entretien des dents, gencives et muqueuses. Il évite les accidents buccaux chez les syphilitiques.

NEUROSEINE PRUNIER
Reconstituant général.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

PARIS. — L. MARTELL, imp., 1, rue Cassette.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBONN TISSOT
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS
Très important médicament de l'Estomac
ABSORPTION FACILE — PAS DE NAUSEES
Pouvoir absorbant considérable
DIGESTION FACILE — BALLONNEMENTS — DIARRHÉES
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.
64, Boulevard de Glichy, Paris en toutes pharmacies.

LAIT CALLÉ BULGARE
Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR
SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.
PRIX DU POT : 0 FR. 50
Livraisons quotidiennes. 28, rue de Tréville, Paris (76). (140-78) Fournisseur des Hôpitaux

Dermatologie, Gynécologie
THIOL
LIQUIDE ET POUDRE
Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplacements, glycérols.
Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas le linge.
Etudié par MM. LARROU, BOUZY, GARNOT (Thèse de Paris, 1898).
SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS
Littérature et échantillons
— M. M. REINICKE
38, rue Saint-Groix-de-la-Brétonnerie, PARIS

LE PLUS PUISSANT
Antiseptique Désodorisant
Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni l'Étoffe, ni l'Gauze, ni l'Gauze.
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES
SOLUTION COMMERCIALE en 1/100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pur usage courant).

PUISSANCES (Établissements par M^r FOUARD, Ch^{re} de l'INSTITUT PASTEUR)
BACTÉRICIDE 23.40
ANTISEPTIQUE 52.85 sur le Bacille typhique
Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE À L'ANIDOL 2%
POUDRE D'ANIDOL INSOLUBLE remplace l'IODOFORME
Echant^{re} S^{re} à l'ANIDOL 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

TANNATE D'OREXINE
Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument inoffensif, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. Il agit d'abord dans les cas de VOMISSEMENTS, de GROSSESSE, à la dose de 0 gr. 50, 2 fois par jour, ou de Tablettes d'Orexine absorbées.
TAB. TILTS et COMPAGNIE D'OREXINE : PHARMACIE NORMALE 17, r. Dronot, Paris
(Brochures et Échantillons) M. REINICKE, 38, r. Ste-Groix-de-la-Brétonnerie, Paris.

HOPOGAN PEROXYDES MÉDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'Usage Médical
EKTOGAN Usage Externe
USAGE INTERNE 17 rue d'Athènes Paris

CHEVEUX, BARBE, CILS, SOURCILS
LOTION DEQUEANT
Pour faire repousser, empêcher de tomber, de blanchir, recolorer sans teindre, à tout âge et dans tous les cas. Remarque : gratuits. Envoi franco de l'Échantillon des Mémoires à l'Académie de Médecine. Écrire au Secrétaire : L. DEQUEANT, 38, rue Clignancourt, Paris. Prix de Faveur pour le Corps Médical.
LOTION DEQUEANT

NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges - Hypocondrie
 SURMENAGE
 EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glycérophosphate de Chaux. Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidépessive. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K^o { Extrait de noix fraîches de Kola..... 40 gr.
 Glycérophosphate de Chaux pur..... 50 gr.
 Extrait de Quinquina..... 10 gr.
 Cacao caraque vanillé..... 40 gr.
 Sucre..... Q. S.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Contre les

Affections de la Bouche
 de la Gorge, du Larynx
 de l'Estomac

Anesthésie Parfaite

PASTILLES

de

Stovaine Billon

Dépôt Général :

LES ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES

92, Rue Vieille-du-Temple, 92 à PARIS

TRAITEMENT DES MALADIES SPÉCIFIQUES

CACODYLATE IODO-HYDRARGYRIQUE

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par cent. cubes. | En GRANULES dosés à 0 gr. 01 chaque.

En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 par 25 gouttes.

Laboratoires MARIUS FRAISSE

PARIS - 85, rue Mozart - PARIS

Téléphone 682-16



VIN ECALLE

TONIQUE et RECONSTITUANT * à la **KOLA** et à la **COCA**
 (Rigoureusement dosé à UN GRAMME de chaque substance par verre à madère)

DOSE : Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.

Ce Vin préparé avec un **VIN TANNIQUE** d'un degré alcoolique très faible est le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

Prix : 4/50. — DÉPÔT GÉNÉRAL : 3/8, Rue du Bac, PARIS.

Exposition Universelle



BRUXELLES 1897

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dep. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lavoisier.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé
Chirurgien de l'Hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'Hôp. Broca.
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Hachette les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

SOULIERE. Les états sélectifs otiques dans leurs rapports avec l'artério-sclérose.

BARTHÉLEMY et DUPON. L'anesthésie dans la chirurgie de la face.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. L'angle sternal et la prédisposition à la tuberculose pulmonaire.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine chinoise.

Société clinique des hôpitaux de Bruxelles.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société médicale des hôpitaux de Lyon. — Thrombose jugulo-sous-clavière chez un cardiaque. — Cancer du kile du poulmon gauche. Cancer primitif probable de la bronche gauche.

Société des sciences médicales de Lyon. — Moux perforants multiples chez un tabétique. — Ulcère calleux de la face antérieure de l'estomac. Estomac biloculaire. Résection annulaire médio-gastrique.

Société de chirurgie de Lyon. — Luxation habituelle des deux rotules.

Société nationale de médecine de Lyon. — Accidents tertiaires syphilitiques chez un vieillard, cinquante-quatre ans après le chancre. — Œdème des membres inférieurs dû à l'ingestion exagérée de bicarbonate de soude.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Oxydation de l'oxyhémoglobine. — Le Gouffre des Corbeaux et la Fontestorbes (Ariège). — Recherches des graisses étrangères dans le salinoux.

CARABANA PURGE GUERIT

PNEUMOCOCCINE
PNEUMONIE TUBERCULOSE
LABORATOIRE E. VIEL, RENNES

ALLEVARD-LES-BAINS

Maladies de Fottino. — Voles respiratoires.

SALINS DU JURA

Débilites des Femmes et des Enfants.

ST-CERVAIS-LES-BAINS

Dermatoses. — Neurasthénie.

SAINT-GALMIER BADOIT

ENTÉROZYME
SOLUTION HYPOHYPOSMOTIQUE LACTIQUE
Entérite, Eczéma, Appendicite
CHÉVRETON & LÉMAÎTRE
2, rue Cassini, PARIS

Société anatomique. — Volumineux fibrosarcome de l'utérus. — Fractures de l'avant-bras. — Tubercules de la rate. — Fibrome avec salpingite. — Lésions des ganglions semi-lunaires chez un mélanolucique anémique. — Élections.

Société de médecine de Paris.

Société de chirurgie. — Opération de Kehr pour cholecystite et angcholithe calculeuses. — Sur l'excitation et la réaction du pneumogastrique au cours des opérations sur le cou. — Appendicéctomie à chaud ; mort subite au bout de 24 heures. — Luxation ancienne du coude en arrière, hémirésection avec interposition musculaire ; résultat éloigné. — Un cas de ténion mortel consécutif à une ecchymose insignifiante de la face. — Alécia appendiculaire à répétition ; guérison après appendicéctomie secondaire à froid. — Cancer développé sur une ulcération syphilitique de la langue. — Hémostase interne grave par rupture d'un kyste de l'ovaire au cours de la grossesse. — Nécrose de l'ischémière. — Curette utérine pour les cas de rétention placentaire. — Torsion herniaire et abdominale du grand épiploon. — Résultats immédiats et éloignés de l'hystérectomie abdominale dans le cancer de l'utérus. — Élection.

ANALYSES

CHRONIQUE

R. ROMME. Accidents du travail et « médecins marrons ».

VARIÉTÉS

Georges Vireux. Les tickets de tramway et la santé publique.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées

Tél. : Laboratoires Fournier Fr^{es}
824-30. 26, B^e de l'Hôpital — Paris

TUBERCULIN TEST pour OPHTALMO-
RÉACTION

DÉPOT : Les Établissements POULENC FRÈRES

92, rue Vieille-du-Temple, Paris.

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Aubier.

LA BOURBOULE CHOUSSY ET PÉRIÈRE
Anémie, Fièvre, Lymphatisme, Maladies de la Peau.

SOURCES

ANPOULES BOISSY A L'IODURE D'ETHYLE
Asthme.

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULÉ STABLE
Agréable, parfaitement contrôlée,
cog. d'iodure par iodoal. anal.
Élimination par urines.

Fau purgative **VILLACABRAS**

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN
Un seul flacon suffit.

"Ulmarène"

Succédané INODORE de Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.
Pas d'accoutumance.
La mieux tolérée par les enfants.
Échant. gratuits et demande. KCELY, 160, r. St-Maur, Paris.

Le Congrès n'a cependant pas voulu suivre son rapporteur dans cette voie. Il est allé même plus loin et a formellement condamné les pratiques auxquelles on le conviait : « Le Congrès, déclarait le vote émis à cette occasion, proteste contre le rattachement des blessés du travail par les cliniques au moyen des versements en espèces et regrette que de pareilles mesures s'introduisent dans le corps médical. »

Du Congrès on se rend rapporteur, lequel avait raison ? Nos lecteurs seront fixés sur ce point quand ils auront pris connaissance des comptes rendus très suggestifs qu'un de nos confrères qui légifère sous la coupole du palais du Luxembourg, M. Petitjean, a réunis dans un mémoire sur les médecins et les accidents du travail.

Si les médecins ne voient guère les accidents du travail, cela tient à ce que ceux-ci sont savamment drainés par des « confrères » d'une espèce très particulière. Ces spécialistes, qui tiennent boutique, ont compris que la loi sur les accidents du travail était une mine d'or et que cette mine, pour qui saurait l'exploiter, valait mieux que les mines du Transvaal. Pour employer les expressions du rapporteur cité plus haut, ces confrères ont compris que pour « mériter » la clientèle des blessés du travail, il fallait la rechercher. Quant à la façon de faire, quant à la façon de s'attacher cette clientèle, il ont adopté celle des hommes d'affaires marons.

Comme ces hommes d'affaires, nos confrères usent d'abord de l'annonce insérée en bonne place dans un quotidien à gros tirage. La manière dont sont rédigées ces annonces varie naturellement. En voici toujours une qu'on peut considérer comme une modèle du genre :

AUX VICTIMES DES ACCIDENTS

Les blessés, victimes des accidents du travail ou de la voie publique, ont le droit absolu de choisir leur médecin.

La polyclinique (ici l'adresse) a ouvert, à cet effet et dans un but humanitaire, un cabinet médical qui donne aux blessés les soins médicaux ainsi que les certificats dont ils peuvent avoir besoin, leur indique la marche à suivre en cas de litige, et leur donne à titre gracieux l'évaluation de l'indemnité à percevoir.

Les blessés n'ont rien à verser aux médecins, les honoraires sont dus et payés par les assurances responsables.

Il va de soi que l'annonce est régulièrement renforcée par le prospectus distribué sur la voie publique ou envoyé à domicile. Et quel prospectus ! M. Petitjean cite le médecin d'une ville manufacturière du Nord qui, dans ses prospectus, annonce qu'il donne des bons de pain, de soupe et de viande aux blessés du travail.

Mais le vrai pivot du système est le rabatteur, le racoleur qui va chercher les clients. M. Petitjean a tracé de ce racoleur et de sa façon de faire un tableau qui est une vraie merveille :

« Le racoleur des blessés du travail, écrit M. Petitjean, s'exerce dans les grandes villes, impudiquement, au grand jour, au moyen de rabatteurs qui reçoivent généralement 2 francs par blessé qu'ils amènent à l'officine qui les emploie. Ces rabatteurs sont presque toujours des ouvriers sans profession bien définie. Ils se promènent aux abords des mairies, des chantiers et des usines, aux portes des sociétés ou des médecins d'assurances, aux consultations et même dans les services d'hôpitaux, partout où ils ont la certitude de rencontrer des blessés. Aussitôt qu'ils en aperçoivent un, ils l'abordent sous n'importe quel prétexte, feignent de s'intéresser à son accident, l'entraînent chez le marchand de vins et, devant le comptoir, ils parviennent facilement à lui persuader qu'il a intérêt à s'adresser au « grand médecin, ami des ouvriers, qui les soigne dans un but philanthropique » dont ils lui remettent la carte remplie de promesses alléchantes... » Et le tour est joué.

On devine la façon dont les blessés sont soi-

gnés dans ces boutiques, le brigandage qui y fleurit.

Voici, à titre d'exemple, la note d'un de ces forlans pour des soins qui ont duré exactement quarante-cinq minutes.

Consultation,	2 fr.	Art. 1
Certificat descriptif,	5 »	» 9 & 2
Nettoyage des plaies de la face,	2 »	» 10 D
Tamponnement des fosses nasales,	5 »	» 14 B
Réduction luxation de la jambe,	10 »	» 10 D
Réduction fracture de l'avant-bras droit,	30 »	» 10 G
Réduction de l'ophthalmie styloïde du cubitus,	20 »	» 10 E
Total,	74 fr.	

Et le blessé est rentré chez lui, son médecin a constaté qu'aucune de ces fractures n'était réduite et que celle du cubitus n'existait même pas.

On devine également les procédés dont se servent ces médecins pour grossir démesurément la note. Pour le moindre traumatisme, ce ne sont que grands et petits pansements, massages et frictions. On les fait tous les jours, quand ce n'est pas deux fois par jour. Et pour retenir le malade on lui alloue un franc par consultation ou par visite.

De même, pour éviter les poursuites, on a soin de faire signer au blessé, d'avance, sur un registre, 20 ou 30 fois suivant la durée présumée du traitement : on n'a ensuite qu'à mettre en regard de la signature une date de consultation, de massage ou de pansement.

Dois-je ajouter que ces médecins ont leurs pharmaciens ? Aussi bien pour le moindre traumatisme ce sont des quantités considérables d'ouate, de compresses, de liniments, de vins toniques, du malaga, du champagne. Voici, à titre d'exemple, la note d'un pharmacien, pour une contusion de l'abdomen :

MÉDICAMENT spécifique de la

TOUX Spécialement de la TOUX des TUBERCULEUX

N'entre pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

Formes Pharmaceutiques

SIROP dosé à 0.02 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe
3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées;
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

GRANULES dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 p. jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

NARCYL
Chlorhydrate d'Éthylharcéine
synthétique
GREMY

BRANDT

(CACAO LACTÉ À LA VIANDE)

Contient par dose de 50 grammes (maximum pour une tasse)

- 1° Le lait condensé, de 150 grammes de lait frais;
- 2° La viande, de 60 grammes de muscle frais de bœuf;
- 3° Sucre et cacao diastase.

Laboratoires BRANDT, faub. St-Honoré, 106, PARIS (Broch. et échant. franco.)

PHYTINE

Contient 22,8 0/0
de phosphore
organique
assimilable.

PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES

Le problème de la nutrition phosphorée naturelle a été résolu que par la découverte de la Phytine. »

• Sachets, granules, comprimés, délices

Pour échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-PONS (Rhône). Dép. pharmaceutique.

PHOSPHO-CACAO

ALIMENT RECONSTITUANT
Végétal, sucré, aromatisé, pour tout âge.
Dose : 2 à 3 cuillerées par jour.
Phospho-Cacao spécial pour Diabétiques

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE) SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et l'estomac.

VENTE
27 Millions de Bouteilles
PAR AN
Dépense d'achat Public
de 15 Août 1907

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extraî à froid. — 400 grammes de viande de bœuf par cuillerée
CHAIX & C^e, 10, Rue de l'Orne, PARIS — Contente dans des Cruchons de grès la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques

SANS PEUR

PNEUMATIQUE ANTIDÉRAPANT IMPERFORABLE

Conditions spéciales à MM. les Docteurs.

19, AVENUE DE LA GRANDE-ARMÉE, PARIS

Téléph. 423-08

SALENE

Absolument
iodure.
Absorption ra-
pide par la peau.

ÉTHÉR MÉTHYL-ÉTHYLGLYCOLIQUE DE L'ACIDE SALICYLIQUE

Indications : Rhumatisme articulaire aigu. Rhumatisme musculaire (Lumbago, Torticolis), Névrite rhumatismale, etc.

Dép. pharmaceutique.

26	Audit. Solutions 193,431	1 fr. 10
	Ether	40
27	— 1 Evian	70
	1 Evian	70
28	— Solution	1 fr.
	Potion	2 fr. 60
	1 Apollinaris	75
	1 Nœt et Chaudon	6 fr. 50
29	— 1 Urinal	2 fr. 50
	2 Evian	1 fr. 40

et ainsi de suite jusqu'au 25 Octobre !

..

Ces faits se passent de tout commentaire, et l'on entrevoit la tempête qu'ils déchaîneront sur la grande presse en aura pris connaissance. Au reste un journal de province, *La France du Sud-Ouest*, les a déjà signalés en les qualifiant comme ils le méritent.

M. Petitjean a donc parfaitement raison de dire que « pour l'honneur du corps médical, et dans son intérêt, il faut faire cesser les agissements de ces médecins marions, il faut que le Parlement les mette dans l'impossibilité de continuer leur exploitation des industriels, qui finirait par imposer à l'industrie nationale une charge beaucoup plus lourde que celle qui lui est causée par la réparation légitime des accidents du travail ».

R. ROMME.

VARIÉTÉS

Les tickets de tramway et la santé publique.

A diverses reprises, les hygiénistes ont insisté sur le danger pouvant résulter pour la santé publique de la fâcheuse habitude commune à un grand nombre de contrôleurs de tramways, de mouiller de salive leurs doigts en vue de détacher plus aisément les tickets de papier qu'ils doivent remettre aux voyageurs en échange du prix de leur place.

Nul doute qu'une telle pratique soit déplorable.

Comme le faisait tout dernièrement encore observer M. Maurice Perrin (de Nancy), « la salive des employés de tramways, comme celle de tous leurs concitoyens, peut contenir habituellement ou transitoirement des agents pathogènes; elle peut aussi dissoudre des saletés restées adhérentes aux doigts, en la tartinant sur un billet, les employés peuvent donc offrir « par-dessus le marché », aux clients de la Compagnie, bien des germes de contagion, et s'il se trouve parmi les voyageurs un individu apte à contracter la tuberculose, un débilité apte à prendre la grippe, un fumeur dont la levre est excoriée, il pourra se contaminer, soit qu'il mette le billet à sa bouche, comme le font quelques personnes, soit qu'il porte à celle-ci les doigts qui auront tenu ou plié ce dangereux papier ». Si l'on passe des voyageurs aux employés, le danger continue de subsister, ceux-ci récoltant sur les doigts qu'ils portent sans cesse à leur bouche des bacilles les plus divers au contact notamment des pièces de monnaie de toutes provenances qu'ils reçoivent.

Rien, semble-t-il, ne serait plus aisé que de se mettre en garde contre un tel mode de contamination.

Il suffirait tout simplement, pour cela, aux contrôleurs de tramways de ne plus, sous aucun prétexte, mouiller leurs doigts de salive. Aussi bien, à cet effet, des moyens pratiques ont-ils été proposés et sont-ils employés, en une certaine mesure au moins. On a, entre autres, imaginé de munir le crayon dont se servent les contrôleurs de tramways d'un morceau de caoutchouc dont le frottement sur le paquet de tickets permet de les séparer convenablement. Mais, en dépit de sa commodité, le procédé, le plus souvent, demeure inutilisé, à preuve cette instructive statistique relevée au cours d'une enquête personnelle de M. Perrin, enquête portant sur 76 employés de la Compagnie des tramways de la ville de Nancy.

Sur ces 76 employés, 40 se servent habituellement de leur doigt mouillé; 11 mouillent souvent leur doigt; 14 ayant un caoutchouc quelconque quel que soit leur doigt; 8 se servent uniquement du caoutchouc; 3 enfin n'utilisent que leur doigt sec.

Cette statistique, on le voit, n'est guère encourageante. Elle montre, en effet, que l'on ne doit guère

espérer vainement une pratique routinière et que le seul moyen de faire cesser la fâcheuse et quasi instinctive habitude des employés de tramways est de les mettre dans l'impossibilité d'y sacrifier. La chose, au surplus, est facile à réaliser. Au lieu de recommander aux contrôleurs d'utiliser un frotteur de caoutchouc pour séparer les tickets les uns des autres, il est bien plus simple de leur remettre des provisions de tickets disposés de telle sorte que cette séparation ne soit pas à faire.

Rien n'est plus aisé, il suffit, et c'est ce qui est en usage en divers endroits, à Copenhague en particulier, et aussi sur certaines lignes du réseau des chemins de fer suisses pour les billets ou les suppléments pris en cours de route, d'établir les tickets sur une bande de papier enroulée en spirale sur deux par un trait pointillé.

Avec une telle disposition, le contrôleur n'a plus jamais à craindre de prendre deux billets accolés, et, par suite, il n'est plus sollicité de porter à sa bouche ses doigts pour les enduire de salive.

Le remède, on le voit, est aussi simple qu'économique.

Mais, les compagnies intéressées songeront-elles à l'adopter?

GEORGES VITOUX.

BIBLIOGRAPHIE

1452. — A. Ribemont-Dessaignes. — *Iconographies onco-utérines*. Fascicule 2. 1 vol. in-4°, avec 12 planches en couleurs, pages 34 à 92. (Planches XIII à XIV). Prix : 12 fr. (Masson et Co, éditeurs.)

1453. — R. de Byckère. — *La SERVANTE CRIMINELLE*; étude de criminologie professionnelle. 1 vol. gr. in-8° de 160 pages. Prix : 5 fr. (A. Maloine, éditeur.)

1454. — G. J. Witkowski. — *LES SEINS A L'ÉCLIPSE*. 1 vol. gr. in-8° de viii-382 pages, avec 263 figures. Prix : 10 fr. (A. Maloine, éditeur.)

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

La neurasthénie

Les mémoires récents sur la neurasthénie des ouvriers, qui viennent d'être publiés en Allemagne par MM. Teubschner et Ribrowitz, et en France par M. Javroux, montrent que cette maladie, tout comme l'hystérie, frappe non seulement les classes aisées, mais encore les milieux plus modestes.

Le traitement de la neurasthénie est donc à l'ordre du jour. L'hygiène morale, les sports, et quelques médicaments — glycérophosphates, lécitine, cacodylates — constituaient jusqu'ici le traitement de choix. Les derniers essais cliniques du Dr Richard sur l'Ibogaine font espérer que ce nouveau médicament est appelé à rendre d'utiles services dans le traitement de la neurasthénie et des atonies nerveuses. On l'administre sous forme de dragées Nyrdahl à base d'Ibogaine (2 à 6 par jour), d'après la formule donnée par le Dr Landrin qui l'a étudiée.

ELIXIR DE VIRGINE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON : 4 fr. 50 franco.

ENVOI FRANCO DE BROCHURES ET D'ÉCHANTILLONS

IBOGAÏNE

Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque. Excitant de la Nutrition.

LE FLACON : 5 fr. franco.

DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL


Pharmacie MORIDE, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

DIADERMINE

Nouvel Excipient pour Pommades.

Remplace la Vaseline, l'Xaxonge, la Lanoline, etc., sur lesquels elle présente les avantages d'être complètement neutre, soluble à l'eau et absolument inaltérable. — Remarquablement absorbée par la peau, — Ne tache pas le linge. — Expérimentée à l'hôpital Saint-Louis. (Voir *Bull. de la Soc. franç. de Derm. et de Syphil.*, juiv. 1906, n° 1, p. 24). — Échantillons gratuits.

BONETTI frères, 12, rue Vavin, PARIS



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iodé est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iodé et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centigr. de PROTIODE par goutte. 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZÉMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapie Arosciale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**GOUTTES dosées à 2 milligr. 10 à 20 par jour.
on deux fois.

AMPOULES — à 50 — 1 à 2 par jour.

COMPRIMÉS — à 25 — 1 à 3 —

GRANULES — à 1 centigr. 2 à 6 —

— à 2 — 1 à 3 —

9, Rue de la Perle. - PARIS

PRODUITS HEYDEN

Traitement de la Blennorrhagie

par
le

NOVARGAN

(Protéinate d'argent à 40 0/0)

N'irritant pas la Muqueuse

(Injections et lavages avec solution de 1/2 à 2 0/0.)

et

BLENAL

(Éther carbonique neutre du Santalol), contenant 94 0/0 de Santalol pur. Usage interne. **Aucune irritation: tolérance parfaite de l'estomac; insipide et inodore; pas de douleurs rénales.** — 15 gouttes 3 fois par jour. (Flacons de 15 grammes.)Littérature et échantillons gratuits chez le Représentant des Produits HEYDEN: M. Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris (4^e)

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — **Savon Panama**, S. Panama et Goudron, S. Naphitol, S. Naphitol soufrit, S. Goudron et Naphitol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées). — **Savon Sublimé**, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvécyl, S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, varicelle, etc.), S. intime (à base de Sublimé)

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

Savon à l'Ichthyol, Acné, Rougeurs, S. Panama et Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué, — S. iodé à 5%, d'iode. — S. mercuriel à 33%, de mercure. — S. au Tannoforme contre les sueurs. — S. au B. du Pérou et Pétrole contre gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.
PRIX de la BOITE PORCELAIN, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSE ORDINAIRE: 3 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

GLYCERO GRANULE DALLOZ

Reconstituant général du Système nerveux

NEURASTHÉNIE - SURMENAGE - RACHITISME - TUBERCULOSES

Dose: 2 à 4 cuillerées à Café par jour

HÉMOGLOBINE GRANULÉE DALLOZ

Oxyhémoglobine pure à l'état naissant

ANÉMIE - CHLOROSE - LYMPHATISME - CONVALESCENCES

Dose: 2 à 4 cuillerées à Café par jour

J. DALLOZ - 13, Boulevard de la Chapelle - PARIS

A tous les
EAU OXYGÉNÉE
INALTERABLE
SOLUTION
MÂTRE
pour toutes les
solutions
SUBIMÉ
à la
dans toutes les
DOSE: 1 verre
Goutte par verre
Ne se prend pas
à l'ordinaire
LABORATOIRE
rue de Bennes
83

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIOSE

Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

DÉCOUVERTE EN 1880 par E. GALBRUN, Chimiste et Pharmacien

Communication au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications, sans Iodisme.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

Dose normale: cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demander Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptoniose.

LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

SOLUTION DE
DIGITALINE CHISTALINE
à 100 mg.
100 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

GRANULES
de DIGITALINE chloroforme
à 5 mg.
à 5 par jour

Quelques Notes Bibliographiques

SUR LA

DIGITALINE CRIST. NATIVELLE

Principe actif pur, défini et invariable de la Digitale

AGIT plus SUREMENT que la MACÉRATION de DIGITALE

MM. les D^{rs} DEBOVE et ACHARD (*Manuel de Thérapeutique*, t. I).

« Des deux digitalines amorphe et cristallisée, c'est la cristallisée
« qu'il faut prescrire, mais comme elle n'est jamais préparée par le
« pharmacien lui-même et qu'elle lui vient de drogueries diverses,
« il faut demander, en bien spécifiant, **DIGITALINE cristallisée**
« **NATIVELLE**. »

M. le D^r MANQUAT (*Traité de Thérapeutique*, t. II).

« Il n'est pas douteux que les effets de la **DIGITALINE cristall-**
« **lisée NATIVELLE** ne soient plus constants, plus réguliers que
« ceux de la poudre de feuilles, laquelle produit des effets variables
« suivant les pays, les conditions météorologiques, les terrains, l'âge
« de la plante, etc. »

M. le D^r BARIÉ (*Traité pratique des Maladies du cœur*).

« L'emploi de la Digitaline tend à se substituer de plus en plus à
« celui de la digitale (Potain, Hayem, etc.). On n'emploiera, pour tous
« les cas, que la **Digitaline cristallisée chloroformique**, toujours
« identique à elle-même. Dans la pratique, nous recommandons spé-
« cialement la solution au millième et les granules de **DIGITALINE**
« **cristallisée NATIVELLE** au 1/4 ou au 1/10^e de milligr. »

M. le D^r HUCHARD (*Traité de Thérapeutique appliquée*, t. X).

« Il a été démontré que la **DIGITALINE cristallisée NATI-**
« **VELLE** est un produit chimiquement défini, toujours identique à
« lui-même. Pour notre part, nous n'avons jamais vu son action en
« défaut, et c'est elle que l'on doit prescrire en la spécifiant
« toujours de cette façon, si l'on veut avoir un agent médica-
« menteux puissant, invariable dans sa composition et dans son
« action. »

EN RÉSUMÉ : Il est absolument démontré et reconnu que :

1° La **DIGITALINE cristallisée NATIVELLE** constitue le principe actif pur, défini et invariable de la digitale.

2° Le Médecin possède, dans la **DIGITALINE cristallisée NATIVELLE**, un produit toujours identique à lui-même, condition qui ne peut être réalisée ni avec la plante, ni avec les autres Digitalines.

Prof. VULPIAN (C. rendus Acad. Méd.)

La DIGITALINE NATIVELLE

est employée dans tous les Hôpitaux de Paris.

Dosage rigoureux

Sûreté d'action

Constance des effets

La DIGITALINE NATIVELLE

se délivre en :

- 1° **GRANULES** au 1/4 de milligramme.
- 2° **GRANULES** au 1/10^e de milligramme.
- 3° **SOLUTION** au millième.
- 4° **AMPOULES** de Digitaline injectable.

CES PRÉPARATIONS RESPONDENT A TOUTES LES INDICATIONS DE LA MÉDICATION DIGITALE

Conditions du voyage.

I. — La ville de Reims est prise comme point de départ du voyage en groupe pour tous les voyageurs. Ceux-ci s'y rendent isolément. Pour arriver à la gare de Reims (Compagnie de l'Est), les Compagnies de chemins de fer accordent une réduction de moitié *pré* à tous les médecins et étudiants en médecine, quel que soit le point de la France d'où ils partent. Pour recevoir, en temps voulu, ce billet de faveur, il est nécessaire d'indiquer très exactement, en s'inscrivant, le gars de départ, car, pour les étrangers, la gare d'arrivée sur le territoire français. Semblable réduction est accordée aux femmes de médecins.

Chaque voyageur peut arriver à Reims, à son gré, avant le 31 Août.

II. — De REIMS à DIVONNE, les voyageurs visitent en groupe : SEMAIZE, Vittel, Contrexéville, Montigny, Bourbonne-les-Bains, Luxeuil, Bains-les-Bains, Plombières, Gérardmer, La Schlucht, Bussang, Le Ballon d'Alsace, Brévançon-Mouillière, Salins, Lacs-Saunier, La Faverolle, Divonne. Les parcours en chemin de fer se feront en 1^{re} classe, par train spécial.

Prix *à forfait* : 200 francs par personne, payable en s'inscrivant. Ce prix comprend tous les frais de voyage, depuis le moment de la concentration à Reims, le 31 Août, jusqu'au moment de la dispersion à Divonne, le 13 Septembre, et comprend le déjeuner de midi, trajets en chemin de fer, voitures, hôtels, nourriture, transport des bagages, pourboires.

III. — Le vendredi 13 Septembre, le dernier repas pris en commun sera le déjeuner à DIVONNE, à midi environ.

Pour retourner de DIVONNE à son lieu de résidence, qui a été son point de départ, chaque voyageur bénéficiera, comme à l'aller, en venant à Reims, de la réduction de moitié de *pré* sur les chemins de fer.

En raison de la courte durée du voyage et des trajets importants en voiture, les voyageurs sont priés de réduire leurs bagages au strict nécessaire; les bagages à la nuit sont seuls admis.

Samedi 31 Août. — Rendez-vous à l'Hôtel de la Ville de Reims, à 2 heures. Visite de la Ville sous la direction du professeur Baxout.

Dimanche 1^{er} Septembre. — Réunion à la gare

IX^e VOYAGE D'ÉTUDES MÉDICALES

VOSGES ET JURA

ITINÉRAIRE

NEUVIÈME VOYAGE
D'ÉTUDES MÉDICALES

Stations

de l'Est et du Jura

31 Août-13 Septembre 1907

SEMAIZE, VITTEL
CONTRÉXÉVILLE, MARTIGNY
BOURBONNE-LES-BAINS
LUXEUIL
BAINS-LES-BAINS
PLOMBIÈRES, GÉRARDMER
BUSSANG, BRÉVANÇON
MOUILLIÈRE
SALINS, LA FAVEROLLE
DIVONNE

Directeur scientifique :
Professeur L. LANDOUZY
Organisateur :
DOCTEUR CARON DE LA CARRIÈRE

de Reims à 10 heures du matin. Départ en train spécial, à 10 h. 15, pour SEMAIZE. Visite. Le soir, dîner et coucher à Vittel.

Lundi 3 Septembre. — Le matin, visite de VITTEL. Dîner et coucher à Contrexéville.

Mardi 4 Septembre. — Le matin, visite de CONTRÉXÉVILLE. L'après-midi, visite de MARTIGNY. Dîner et coucher à Martigny.

Mercredi 5 Septembre. — Le matin, départ pour BOURBONNE-LES-BAINS. Visite. Le soir, dîner et coucher à Luxeuil.

Jeudi 6 Septembre. — Le matin, visite de LUXEUIL. L'après-midi, visite de BAINS-LES-BAINS. Le soir, dîner et coucher à Plombières.

Vendredi 7 Septembre. — Le matin, visite de PLOMBIÈRES. L'après-midi, excursion au Val d'Ajaj. Dîner et coucher à Gérardmer.

Samedi 8 Septembre. — Dans la matinée, arrivée à GÉRARDMER. L'après-midi, excursion à LA SCHLUCHT et au Ballon d'Alsace. Dîner et coucher à Gérardmer.

Dimanche 9 Septembre. — Le matin, départ pour BUSSANG. Visite. Dîner et coucher à Bussang.

Lundi 9 Septembre. — Le matin, à 6 heures, départ pour le BALLON D'ALSACE. L'après-midi, visite de BRÉVANÇON-MOILLIÈRE. Dîner et coucher à Besançon.

Mardi 10 Septembre. — Le matin, départ pour SALINS. Visite. L'après-midi, excursion à NANS-SAINT-ANNE. Dîner et coucher à Salins.

Mercredi 11 Septembre. — Le matin, départ pour LONS-LE-SAUNIER. Visite. Déjeuner. Excursion. Dîner et coucher à Lons-le-Saunier.

Jeudi 12 Septembre. — Le matin, départ pour MOREZ. Déjeuner. Les Russes, le Col de la Faverolle, Gex. Dîner et coucher à Divonne.

Vendredi 13 Septembre. — Visite de DIVONNE. Dislocation après le déjeuner.

Pour s'inscrire, envoyer :

I. Son adhésion au D^r CARON DE LA CARRIÈRE, 2, rue du Colisée, Paris (VIII) : 1^{re} nom et adresse habituelle ; 2^e indication de la gare d'où l'on partira, on, pour les étrangers, la gare d'arrivée sur le territoire français.

II. Sa souscription, 200 francs, au D^r JOUQUET, 13, rue du Colisée, Paris (VIII). Les inscriptions sont reçues jusqu'au 15 Août 1907, terme de rigueur.

HÉMORRHOÏDES

SUPPOSITOIRES POMMADE ADRENO-STYPTIQUES DE MIDY

Nouveau Traitement rationnel des HÉMORRHOÏDES
par l'association de Produits vaso-constricteurs
décongestionnants
antiseptiques
calmants
rigoureusement dosés

Formule : Adrénaline 1/100 mg.,
Aesculapine stéarique 0,20 centigr.
Extrait antihémorrhéodique c. s.
(Euphémène, Opium, Tannin, etc.)

1 à 3 suppositoires par jour pour les hémorrhéodes
internes : La Boîte 4 fr.
Applications de pommade pour les hémorrhéodes
externes, chaque tube est muni d'une ceruille
rétractile : 3/50

PHARMACIE MIDY
113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

HOPGAN PEROXYDES MÉDICAUX CHIMIQUEMENT PURS EKTOGAN

USAGE INTERNE

USAGE EXTERNE

ANODOL

Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre — Ne sont pas, ni tachés pas — Inaltérable.
Désodorisant universel
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANODOL-2 %
Antiseptique des Mains de l'opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.
POUDRE D'ANODOL remplace et supprime l'iodoforme.
Société de l'ANODOL 32, rue des Mathurins, Paris.

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Actée phosphorique et à son sale

Siropes : Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
D^r SWANN, 42, Rue Castiglione, PARIS

LA NATURE

ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Étranger, 30 fr.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Cours de maladies (laryngologie, rhinologie et otologie). — M. GASTX, chargé de cours, MM. COLLENET, Raul et BLANCHET, assistants de M. GASTX, commenceront le mardi 10 Septembre 1907, à l'Amphithéâtre Crussellier (Reale pratique de la Faculté, 15, rue de l'École-de-Médecine), une série de 18 leçons avec présentation de malades. Ces leçons auront lieu tous les jours (excepté le dimanche), à 3 heures. Les élèves inscrits seront exercés à l'examen et au traitement des malades de la clinique.

Programme. — 1. Technique des examens en oto-rhinolaryngologie et trachéobronchoscopie. — 2. Affections et chirurgie des angines. — 3. Tuberculose du larynx. — 4. Tumeurs bénignes et malignes. — 5. Corps étrangers du larynx et de la trachée. — 6. Névrose du larynx. — 7. Rhinites hypertrophiques et atrophiques (aiguës). — 8. Malformations de la cloison. — 9. Epistaxis. — 10. Syphilis du nez. — 11. Tumeurs bénignes et malignes des fosses nasales. — 12. végétations adénoïdes. — 13. Sinusites et ethmoïdites. — 14. Corps étrangers de l'oreille. — 15. Maladies de la trompe d'Eustache. Catarrhisme. — 16. Infections de l'oreille moyenne. Complications. — 17. Sclérose laryngo-laryngotrichique. — 18. Vertiges aigus. Maladie de Ménière. Infection du labyrinthe.

Le droit à payer pour ce cours est de 50 francs. Seront admis, les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés. Les inscriptions seront reçues au Secrétariat de la Faculté (Guichet n° 5), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 2 heures. Un certificat d'études est délivré aux Elèves.

Répartition des stagiaires dans les services hospitaliers. — 1° Inscription et classement des stagiaires. — Le choix des services hospitaliers pour la période de stage comprise entre le 1^{er} Novembre 1907 et le 1^{er} Mars 1908, aura lieu les 22, 23 et 24 Octobre 1907, de 9 heures à 11 heures du matin, dans le petit amphithéâtre de la Faculté.

Seront seuls inscrits d'office pour être appelés à choisir, MM. les étudiants en cours régulier d'études et d'externat ayant pris à la Faculté de médecine de Paris, en Juillet 1907, les 1^{er}, 8^o ou 12^o inscriptions. Ne seront appelés que sur leur demande écrite, MM. les étudiants soumis au stage, se trouvant dans l'une des situations suivantes : 1^o élèves en cours irrégulier d'études; 2^o élèves libérés du service militaire; 3^o élèves sortants d'une Faculté ou Ecole des départements.

Les demandes d'inscription devront parvenir à M. le

Doyen avant le 15 Septembre. Une lettre de convocation individuelle sera adressée aux élèves inscrits.

2° Régulation relative aux internes et externes des hôpitaux. — Le stage de spécialité, imposé aux élèves de 5^e année par l'article 1^{er} du décret du 20 Novembre 1893, n'est pas exigé des internes et externes titulaires des hôpitaux. Toutefois, en conséquence pour la première partie du 5^e examen, MM. les internes et externes titulaires des hôpitaux doivent justifier d'un stage de deux mois au moins dans un service d'enseignement. Le certificat à produire doit être revêtu de la signature du chef de service d'enseignement et du Directeur de l'hôpital, ainsi que du visa de M. le Secrétaire général de l'Assistance publique.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Ont été nommés ou promu dans l'ordre de la Légion d'honneur :

Commandeurs : MM. Czernicki (médecin inspecteur de l'armée); Grail (médecin inspecteur des troupes coloniales).

Officiers : MM. M.-J.-T. Cardot, H.-F. Couste, Massonard, Radeau, F.-L. Renaut, Testevin (médecins de l'armée active); P.-N. Perrin (ancien médecin militaire); Ambiel (médecin de la marine).

Chevaliers : MM. Arnyout du Châtelet, Bissot dit Becor, Cousin, Grotin, Destrez, Boudinard, Escande de Messieres, Esprit, H.-P. Fremont, Gillard, J.-A. Julia, Laiter, R. Lejeune, Lonsdale, Malafosse, Moingard, Pous, D.-A. Roux, Schillen, Sire, Teissier, Vahet, Vitoux (médecins de l'armée active); Dussan, Gravat (médecins des troupes coloniales); Auréon, Lecar, Meslin, Blatin, Benoit, Fèvre (médecins de la marine).

La médaille d'honneur des épidémies a été décernée aux personnes ci-après :

Médaille d'argent : M. Montier (de Guen).
Médaille de bronze : MM. Gallien (de Gahais); Pérold (de Toulon); MM. Feuille (interne des hôpitaux de Paris); Loux (externe des hôpitaux de Paris).

— Les récompenses suivantes ont été attribuées aux médecins d'après, pour services exceptionnels rendus à l'assistance publique :

Médaille d'argent : M. Pachot (de Vincennes).
Médailles de bronze : MM. Chamblan (de Paris); Denoit (inspecteur départemental de l'assistance publique pour le Morbihan); Dupret (de Tressay).

Service des épidémies. — Par une circulaire en date du 10 Juillet, M. Lépine, préfet de police, rappelle aux médecins que, aux termes de la loi du 28 Novembre 1892, la déclaration des maladies contagieuses doit être faite aussitôt le diagnostic établi, et leur fait remarquer que le nombre de cas de scarlatine constatés depuis quelques semaines à Paris rend indispensable la stricte application de cette disposition législative.

Il ajoute que seule une déclaration faite de l'apparition de la maladie permet une désinfection continue et méthodique du linge, évitant ainsi une cause importante de contamination, tout pour l'éloignement du malade que pour les blanchisseurs ou autres personnes qui auraient à manipuler les objets souillés, et qu'en ce qui concerne la désinfection du linge occupé par le malade, elle pourra, comme d'habitude, s'opérer qu'une fois la maladie terminée et lorsque le guérison sera définitive complète. M. Lépine insiste, en conséquence, les médecins à déclarer à son Administration, sans aucun délai, tout cas de maladie contagieuse, et notamment, en ce moment, tout cas de scarlatine qu'ils seraient appelés à constater.

RENSEIGNEMENTS

Docteur, très au courant de l'électrothérapie, de la radiologie et de l'hydrothérapie demande place dans maison de santé Paris ou province, ou association avec confrères exerçant ces spécialités. Ecrire P. M. 382.

Étudient en médecine, allemand, demandent pension chez médecin ou pour un semestre, 28 préfèrent au bord de la mer, pendant les mois d'été et Septembre. Rorier Stark, Wertheimstrasse 169 Berlin NW 52.

ODYNASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'osone et d'oxygène, peuvent décomposer de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémopathique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschamps).

QUATAPLASME Un P^{re} LANGLEBERT
Pneumologue, Pansements, Compacts,
Plaquettes, Tosses, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Brûlures

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEUX, imp., 1, rue Cassette.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE

MÉDICATION RECONSTITUANTE

Verticale SPECIFIQUE des DYSPASIES CONSUMPTIVES

Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.

Mécanisme pour l'usage externe et interne de la

MÉDICATION PHOSPHORE, ARSENICALE et HÉMATIQUE

NERVOCITINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPOULES

Insomnies, Neurasthénie, Anémie de tout origine, Oligémie, Fatigue nerveuse excessive, Surnageant, Rachitisme, Troubles d'écoulement, Anémie, Diabète, Leucémie, Néphrite, Impaludisme, crises Débilites.

Prescription : NERVOCITINE TISSOT.

MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas; 2 à 6 ampoules de Sirop.

Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Cligny, PARIS, et toutes Pharmacies.

Anémie, Choro-Anémie, Lymphatisme, Névroses du Cœur, Troubles de la circulation, Affections Scrofuleuses et Guénies, Insomnies, troubles du sommeil.

GRANULES ANTIMONIO FERREUX

du D^r PAPILLAUD

Médication ferro-arsenicale (arsénio...), d'antimoine, 0,001 mill par granule et (Fer)

Présence simultanée du Fer, Arsénio et Antimoine à l'état de sel le plus assimilable. — Dose : 2 à 8 granules par jour.

Dépositaire : Pharm. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS et ses Filiales. — Envoi de Brochure à M. le Docteur.

ICHTHYO

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sainitaires et Antiseptiques, 25, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

VIOFORME

Le meilleur succédané de l'iodoforme, stérilisable, désodorisant, non irritant, inodore, adapté à l'hôpital de la Clinique et Paris et dans les principaux hôpitaux de l'étranger.

Fabrique Biote de produits chimiques, BALE (Suisse).

REPS : C. BATTISTE, 3, rue des Archives, PARIS. H. GALAND, 15, place Morand, LYON.

4^{es} DES BREVETS LUMIERE

Échant. gratuits 383719, 9, Cours de la Liberté, LYON

PERSODINE LUMIERE

Excitant énergétique de la NUTRITION

Une dose par jour dans son repas.

CYROGENE LUMIERE

Antihémérique nullement toxique

Deux à trois à 1000 cc complètes

HERMOPHÉNYL LUMIERE

Antiseptique, Antipylorique, organe-métallique

HEMOPLASME LUMIERE

Plasmophile sanguine des cachectiques

Mat Barley

Pasteurisé

BIÈRE DE SANTÉ

NON ALCOOLISÉE

Phosphatée-Diastasee

BRASSERIE FANTA

6, Rue Guyot, PARIS

TÉLÉPHONE 513-82

CHATEL-GUYON

GUBLER

ENTÉRIQUES
TYPHILITE
APPENDICITE
OBESITÉ
DYSPEPSIE
CONSTIPATION
AFFECTIONS
des PAYS CHAUDS

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GUNOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la DOULEUR.

Diminue les SECRÉTIONS.

Raccourcit la DURÉE de la maladie.

Évite les COMPLICATIONS.

ROHAIS & C^e, 2, rue des Lions, PARIS

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales)

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR LE PLUS PUISSANT

Solution d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

à 1/1000°

LE FLACON DE 20 C.C. 5 fr.
LE PETIT FLACON DE 5 C.C. (souvent particulièrement aux prescripteurs au public) 1.50

Granules d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

dosés à 1/4 de milligr. par granule.

LE FLACON 4 fr.

Suppositoires d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

dosés à 1/2 milligr. par suppositoire.

LA BOÎTE 3.50

Adrénaline Clin chimiquement pure

en divisions de 5 centigr.

LE TUBE 4 fr.

Les prix indiqués sont les prix au public.

LABORATOIRES CLIN - PARIS

Collire d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

En ampoule compte-gouttes spéciale de 10 c.c.
Calibrée et conservant le solution stérile.

Solution à 1/5000°. L'AMPOULE 3 fr.

Associations : Collyres stérilisés Clin

à l'Adrénaline-Cocaine
0 gr. 002 Adrén. + 0 gr. 20 Cocaine par 10 c.c. — L'AMPOULE : 3.25
à l'Adrénaline-Eserine
0 gr. 002 Adrén. + 0 gr. 00 Eserine par 10 c.c. — L'AMPOULE : 4 fr.

Tubes stérilisés

d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

pour injections hypodermiques

Solution titrée à 1/2 mmgr. par c.c. LA BOÎTE DE 10 TUBES : 6 fr.

Associations : Tubes stérilisés Clin

à l'Adrénaline-Cocaine
1/4 mmgr. Adr. + 1 mmgr. Cocaine par c.c. — LA BOÎTE DE 6 : 2'50 — de 12 : 4'50
1/10 mmgr. Adr. + 1/10 mmgr. Cocaine par c.c. — LA BOÎTE DE 6 : 2'25 — de 12 : 4 fr.
1/10 mmgr. Adr. + 1/10 mmgr. Cocaine par c.c. — LA BOÎTE DE 6 : 2'50 — de 12 : 4'50
à l'Adrénaline-Stovaine
1/10 mmgr. Adr. + 1/10 mmgr. Stovaine par c.c. — LA BOÎTE DE 6 : 2'25 — de 12 : 4 fr.
1/4 mmgr. Adr. + 1/4 mmgr. Stovaine par c.c. — LA BOÎTE DE 6 : 2'50 — de 12 : 4'50

Solution de
DIGITOXINE SOLUBLE CLOETTA

C² 11² O²
P² M = 280

Mêmes effets thérapeutiques
qu'avec la

**MACÉRATION DE FEUILLES FRAICHES
DE DIGITALE**

**DOSAGE RIGoureux - ACTION PLUS RAPIDE
SOLUBILITÉ PARFAITE - PAS D'ACCUMULATION
PAS D'INTOLÉRANCE**

La DIGALENE s'emploie par la bouche, le rectum, en injections intraveineuses et intramusculaires indolores

Echantillons et Littérature : F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^a, 7, rue Saint-Claude, PARIS

DIGALÈNE

Maladies du Cerveau ÉPILEPSIE - HYSTÉRIE - NÉVROSES

Traités depuis 40 ANS avec succès par les

SIROPS HENRY MURE

1^{er} Au Bromure de Potassium. 2^{es} Polybromure (potassium, sodium, ammonium).
3^{es} Au Bromure de Sodium. 4^{es} Au Bromure de Strontium (excepté du baryte).

Rigoureusement dosés, 2 grammes de sel chimiquement pur par cuillerée à potage et 10 centigr. par cuillerée à café de sirop d'écorce d'orange amère très riche.

Établies avec des soins et des éléments susceptibles de satisfaire le praticien le plus difficile, ces préparations permettent de comparer expérimentalement dans des conditions identiques, la valeur thérapeutique des divers bromures seuls ou associés. — FLACON : 5 fr.

Maison HENRY MURE, A. GAZAGNE, 114 (4^{ème} division) Pont-Saint-Espirit (Lyon).

Officiellement adoptées dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas on veut s'alimenter : 3 à 6 cuiller. par jour 4 ou 5 fois, ou nourrir par l'aliment nutritif : 2 cuiller. 12 c.c. 3 fois, le matin.
VIN DE PEPTONE CATILLON

Vin et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités.
Reconstitue l'organisme, l'appétit, la digestion.
Maladies du tube digestif, constipation, insouciance, enfants convalescents, etc.

Paris. — L. MARTEL, imprimeur, 1, rue Cassette.

OESITE, MYXÉDÈME, HERPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes de Catillon

à 0^{re} 25 de corps

THYROÏDE

— Titré, stérilisé, efficace certain. — L. 3 fr.

LA

PRESE MEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO | Paris . . . 40 centimes.
| Dep. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie} ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.

Les abonnements partent de commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Éaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Larousse.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundi, mercredi, vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

DE BURMANN et GODEBERT. Sporotrichoses.

MÉDECINE PRATIQUE

ILBERT LAMAR. La recherche des albumines dans l'urine.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine interne de Berlin. — Altérations du sang dans un cas d'empoisonnement par le chlorure de potasse, — Lésions et moules inoculés avec virus érythémateux ayant subi plusieurs passages à travers d'autres organismes. — Mélanose anémoneuse généralisée. — Recherches sur la fixation du complément dans les maladies infectieuses et post-infectieuses.

Académie de médecine de Belgique. — Hygiène des armées. — Sur l'insurrection respiratoire.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Sur la ligne blanche dite surrénale. — Malformations congénitales et acquises. Lésions nerveuses multiples (éryngomyélites congénitales) l'hémiplegie cérébrale infantile? — Chèvre de Huntington tardive, sans hérédité familiale, chez une ancienne choréique de Sydenham. — Dysentérie amibienne chronique. — Modification du symphonisme de Riva-Rocci. — Un nouveau cas de sporotrichose. — Spéculaires pathogènes et autophagiques. Constataction directe par simple coloration du bacille d'Aehle dans le sang d'une rhumatisme. — Traitement de l'arthrite gonococcique. — Constataction du gonocoque dans une arthrite blennorrhagique. — Intoxication mortelle par l'oxygène de mercurie injecté à faible dose dans l'urètre. — Un cas d'aphasie guérie, suivi d'autopsie. — Étude histologique des organes hémato-poïétiques dans un cas d'anémie infantile pseudo-leucémique. — « L'Équateur de l'astropne » dans les roulements des ponts. — Histiocytose-philie et éosinophilie sanguine. — L'ulcère de jambe scierotuberculeux.

Société de biologie. — Cholécystites et périhépatites hémogènes expérimentales. — Valeur des indications fournies par le réfractomètre Zeiss dans la mesure de s'albumines, du sérum sanguin et des sérosités pathologiques. — L'état du foie chez les lapins soumis au régime carné. — Les granulations grisseuses des lésions du sang normal. — Séro-agglutination et opsonisation appliquées au contrôle de la spécificité du

baillies paralytiques de F. Robertson et Langdon. — Sur l'origine pancréatique de l'amylase sanguine et sa résorption dans l'intestin. — Hyperplasie survenue dans l'ectodermie expérimental.

Société de l'internat des hôpitaux de Paris. — A propos de la communication de M. Doyen sur la vaccination antianémoneuse. — Un cas de prothéisme. — Intuitif des controverses sur la formule suggestion et persuasion. L'éducation, traitement des névroses. — Développement surrénal d'un fibrome pendant les trois premiers mois d'une grossesse, déterminant des phénomènes de perturbation qui cèdent à une laparotomie en faisant sauter à l'hydromyosisme aigu.

Société anatomique. — Encéphalite linguale. — Hydrocèle, hernie et kyste de l'ovaire. — Ostéome nasopharyngé. — Brucellose du cou. — Rupture du pancréas. — Fibrome utérin enkisté. — Glycose et kystes du pancréas. — Kyste hydatidique fémoral. — Ganglions hémato-pharyngés dans la scarlatine. — Epithélioma brachial chez un cheval. Réquisit de greffe osseuse sur le sujet lui-même. — Gastrite hyperplastique du cheval. — Epithéliome du sein. — Pris Goudry.

Académie de médecine. — Fistule pleurale. Décoloration pulmonaire. — Rapports.

ANALYSES

A. VALSTI. Recherches expérimentales sur le mécanisme du vomissement et sur la fonction du cardia.

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. Bon sens et bienfaisance.

VARIÉTÉS

GUERRE YVONNE. Le casier sanitaire des écoliers. — La thérapeutique du mal de montagne.

LIVRES NOUVEAUX

P. MENKLEN et J. HEITZ. Examen et sémiologie du cœur. Le rythme du cœur et ses modifications. — J.-L. F. NOUVEAU traité de chirurgie pratique.

NOUVELLES

LYCETOL effervescent VICARIO

Le plus puissant dissolvant préparé par le chimiste de l'Institut. Brève. Coliques néphrétiques, goutte, rhumatisme, etc. — Dose : de 3 à 6 mesures par jour.

ATOXYL

INDOLE Solution de la Non TOXIQUE SYPHILIS
Ampoules de 5 c.c. — 10 c.c. — 20 c.c. — 30 c.c.
CHEVRETIN-LEMATTE, rue Guisard, 24, PARIS

ST-LEGER Toni-Alcaline

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

Médication salicylée locale. Indole
ULMAROL, LINIMENT à l'ULMARÈNE
de D'ANDRÉ GIGON
Pour le Traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

BON SENS ET BIENFAISANCE

Plutarque nous dit qu'à Lacédémone tout enfant qui venait de naître était porté dans un lieu appelé Lesché où s'assemblaient les anciens de chaque tribu. Si l'enfant était bien constitué, il recevait un apuage et l'État veillait à ce qu'il fût bien nourri; si l'enfant était chétif ou contrefait, il était précipité dans un gouffre.

Les Grecs, épris de beauté, soucieux de la grandeur de leur pays, aimant la nature et se conformant à sa grande loi de sélection.

L'anormal, le contrefait, était supprimé sans hésitation; l'être normal, l'être fort, seul, devait survivre, devait être soigné, éduqué pour la défense et pour l'accroissement de l'État. Ainsi s'éleva une race intelligente et forte dont l'influence se fait sentir encore au xx^e siècle sur le monde civilisé tout entier.

Les Français, soumis à de vagues idées sentimentales, ont pendant presque toute la durée du XIX^e siècle pris le contrepied du système spartiate et marché à rebours du bon sens et de la logique. Les municipalités, les associations philanthropiques ne s'occupent de l'enfant, ne lui donnent un apuage que s'il est crétin, bossu, déformé. La ville de Paris construit des installations confortables pour les enfants idiots, édifie des hôpitaux marins pour les enfants tuberculeux; elle laisse des familles de sept, huit enfants s'entasser avec leurs parents dans une seule pièce, sans lumière, sans air; elle attend, pour s'occuper d'eux, que ces enfants soient déformés par la tuberculose ou par le rachitisme.

Sparte, parmi ses enfants naissants, choisissait les forts, les normaux; Paris choisit les débiles, les dégénérés.

Ces lignes, que j'écrivais en 1903*, sont une manifestation d'un état d'esprit qui commence à se répandre de plus en plus dans le corps médical, esprit de révolte contre la sensiblerie larvinaire mise à la mode par les poètes et les litté-

1. P. DESFOSSÉS. — « Les Gouttes de lait », La Presse Médicale, 1903, 4 Juillet, n° 53, p. 345.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

CONTREXEVILLE-PAVILLON

La meilleure forme pour l'usage du COMPRIMÉS
PYRAMIDON
3 comprimés par jour, après les repas.
Echantillon.

CARABANA

Purgation par régime.
Congestion. Constipation.

AMPOULES VIEL Auto-Injectables

ATOXYL
1 c.c. = 0 g. 40 cg.
2 c.c. = 0 g. 20 cg.

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

Képhirothérapie. — Le « Képhi Salitère », eupéptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^{ie} LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris

XV^e ANNÉE. — N° 61. 31 JUILLET 1907.

ratiers du XIX^e siècle et exploitée par les vieilles barbes qui les lisaient. Un érudit médical des plus goûtes, notre distingué confrère Maurice de Fleury, dans un livre récent¹, a bien mis en relief les périls de la voie où sont engagées encore l'Assistance publique et l'hygiène sociale. Je ne puis résister au besoin de citer quelques-unes des fortes pensées qu'il a émises :

« A force d'éliminer les faibles et de multiplier les forts, les Anglo-Saxons et tous ceux qui adopteront leur manière finiront par constituer une race merveilleusement vivace et résistante à la contagion microbienne, une race d'élite, au point de vue physique tout au moins. Chacun des membres de cette collectivité sélectionnée, scientifiquement épurée de ses éléments malfaisants et nuisibles, aura le loisir de travailler librement, non seulement avec la satisfaction intime que procurent la santé et la sécurité, mais encore allégé du poids des misères d'autrui, qui seront rares et peu coûteuses à la collectivité. »

« Chez nous, tout au contraire, les invalides, les mal venus, les à demi-vivants et les malades étant considérés comme plus touchants et plus dignes d'attention que les gens en santé, il en résultera que le nombre des citoyens français incapables de se suffire, et subissant à la charge de la communauté, ira toujours croissant. Et ils pèseront d'un poids lourd sur les épaules de leurs frères valides. »

« Les Français bien portants — qui se feront de plus en plus rares, si l'on ne se décide pas à les protéger énergiquement — auront à fournir un labeur véritablement formidable, car il leur faudra, non seulement suffire à leurs propres besoins et aux besoins de leur famille, mais encore à la subsistance, au logement et au traitement de

tous les malades du pays, fatalement plus nombreux chaque jour, si la prophylaxie n'est pas organisée. »

« Ce sera le découragement des meilleurs et l'appauvrissement national par multiplication systématique des faibles et l'affaiblissement des forts. »

« Nous tous qui détenons une part d'influence, si minime soit-elle, sur l'opinion publique, sachons donc nous défendre des mots que nous prononçons trop souvent par coutume, par anoblisme ou par désir de plaire, de ces mots « amour des humbles », « culte de la souffrance », « tendresse fraternelle pour les désolés ». Ils expriment assurément les sentiments personnels les plus nobles, mais ils perdent leur sens alors qu'il s'agit d'organiser — dans un pays aux finances très obérées — la lutte contre le mal physique et les misères qui en découlent. »

« En faisant de fréquents abus de ces paroles évangéliques, nos hommes politiques semblent flatter un peu grossièrement leurs pauvres diables d'électeurs, plutôt qu'ils ne font preuve de science sociologique et de bon sens économique. »

« Soyons charitables et bons, secourons les malades, venons en aide aux malheureux ; mais, si nous voulons demeurer un peuple vivant et qui compte, n'oublions pas que la sauvegarde de l'homme sain doit nécessairement dominer notre conception de la bienfaisance publique. C'est une faute irréparable que d'affaiblir, pour l'amour de l'égalité, les vaillants et les énergiques, car ce sont eux seuls qui produisent, pour eux et pour autrui. »

P. DESFOSSÉS.

VARIÉTÉS

Le casier sanitaire des écoliers.

La question d'introduire dans les établissements d'instruction publique l'usage d'un carnet sanitaire individuel, carnet sur lequel seraient portées par le

médecin des indications périodiques relatives à la santé et à la croissance des enfants, est depuis quelque temps à l'ordre du jour.

En raison du grand nombre des sujets sur lesquels doivent porter les examens, il est nécessaire, pour être pratiques, que ceux-ci soient faits le plus simplement possible. Pour cela, MM. Binet et Simon estiment que le médecin peut trouver dans le personnel scolaire existant des collaborateurs précieux. Voici, en particulier, l'après leur expérience personnelle, la partie de l'enquête que ce personnel peut exécuter avec une suffisante précision. Ce sont :

1° Les *Mensurations corporelles* qui doivent être faites périodiquement, chaque année ou chaque trimestre, et dont l'ensemble constitue l'anthropométrie scolaire. 2° Les *observations et mesures*, d'ordre pédagogique, de *vision* et d'*audition*. 3° Les *renseignements de la famille sur l'état de santé des enfants*.

En ce qui concerne l'anthropométrie scolaire, MM. Binet et Simon demandent que l'on prenne une fois par an la taille et le diamètre biacromial, ce dernier comme simple indice du développement transversal, et chaque trimestre le poids. Ces diverses mensurations permettent, en les comparant aux moyennes établies pour chaque âge, de noter pour chaque sujet son coefficient de robustesse ou de chétivité.

L'examen de la vision et de l'audition peut se faire aussi aisément par les maîtres de classes au moyen de la copie d'une échelle optométrique réduite et d'une diapositive de l'oreille humaine. La correction de ces épreuves faite selon des règles précises d'avance permettra aux maîtres d'effectuer un triage qui servira plus tard au médecin en appelant son attention.

Quant aux renseignements à obtenir des familles, il semble que les directeurs d'école soient particulièrement bien placés pour les obtenir sans peine et sans perte de temps.

Tous ces renseignements variés peuvent être recueillis sans complication en rien le service des professeurs. Inscrits sur les fiches individuelles de chaque enfant, ils constituent une sorte de dossier sur lequel apparaissent les moindres présomptions de tares pathologiques. Par suite, l'attention du médecin n'est plus condamnée à s'éparpiller sur la

1. MAURICE DE FLEURY. — Quelques conseils pour vivre vieux. — Paris, 1907 (Librairie Paul Ollendorf).

CITROSODINE
Citrates trisodiques
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GREMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, même que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises d'indigestion, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

L'hyperacrité, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourissons : 4 comp. dissous dans un cuill. d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon.

ANIODOL
LE PLUS PUISSANT
Antiseptique Désodorisant
Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique
N'ATTAQUE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES
SOLUTION COMMERCIALE : à 1/100° (Une GRANDE CUEILLERÉE dans UN LITRE D'EAU pour usage courant).

PUISSANCES { BACTÉRICIDE 23.40 sur le Bacille typhique
ANTISEPTIQUE 52.85 (établies par M. FOUARD, Ch^{re} à l'INSTITUT PASTEUR
Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%
ANTISEPTISME des MAINS de l'OPÉRATEUR, de la PEAU, des SURFACES

POUDRE D'ANIODOL INSOLUBLE
remplace l'iodoforme

CONVULSINE
EPILEPSIE
CONVULSIONS
MALADIES
NERVEUSES
du
Docteur WEIL
Traitement rationnel, action rapide.
« Cette préparation, introduite dans la thérapeutique depuis 10 ans, y a conquis une place prépondérante comme un excellent remède contre toutes les formes de l'Epilepsie, la danse de St Guy, et d'autres affections nerveuses. »
D^r L.-M. Brousseau (Ren. Bienn. d. Méd. d. N.).
ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE
POISSON, pharmacien.
Dépôt général : A. KRAUS, 10, rue Marbeuf, PARIS.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & C^{ie}
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 456.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

totalité des enfants, mais est naturellement appelée sur les suspects, et ainsi peuvent être dépitées de bonne heure des affections encore aisément curables.

GEORGES VITOUX.

La thérapeutique du mal de montagne.

Les travaux récents sur le mal de montagne, déterminé comme l'on sait par la raréfaction de l'air, ont montré que deux causes principales interviennent dans la production de ses symptômes, à savoir : l'anoxémie et l'acapie, c'est-à-dire une réduction de la quantité d'oxygène portée par le sang aux tissus, ainsi qu'une réduction de la proportion d'anhydride carbonique habituellement renfermé dans le sang, ainsi que l'a en particulier constaté M. le professeur Mosso.

De ces deux causes, la seconde paraît être celle jouant le rôle principal dans les phénomènes. L'oxygénation, en effet, montre que l'anoxémie combatte en faisant respirer de l'air suroxygéné, comme le fient Paul Bert, Sivel, Crocé-Spinelli et Tiesandier, Schrötter, Suring et Berson, ne permet pas d'atteindre de grandes dépressions sans ressentir les accidents du mal de montagne dont les manifestations sont ainsi seulement reculées en une certaine mesure. Si l'on vient, par contre, à combattre l'acapie, l'on obtient un résultat incomparablement plus efficace. Ainsi Mosso, dans sa troisième expédition au Mont-Rose, avait emporté des provisions d'oxygène et d'acide carbonique. Ayant fait absorber aux personnes qui paraissaient incommodées, tantôt de l'oxygène pur, tantôt de l'oxygène additionné de 8 à 10 pour 100 d'acide carbonique, il constata que ce dernier mélange soulageait beaucoup mieux les sujets indisposés que l'oxygène pur.

M. Albert Aggazotti, reprenant l'étude de cette question, a constaté que le mélange gazeux le plus favorable doit renfermer 67 d'oxygène, 13 d'acide carbonique et 20 d'azote. Un tel mélange permet de pousser très loin la raréfaction. Ainsi, expérimentant sur lui-même, dans une cloche où l'on faisait le vide, il a pu, sans être le moins du monde incommodé, la pression jusqu'à 140 millimètres de mercure, ce qui

correspond à une altitude de 13.491 mètres, et dans une seconde expérience jusqu'à 122 millimètres, ce qui correspond à l'altitude de 15.580 mètres.

L'examen sphygmographique, pratiqué au cours de ces dernières expériences, a montré que la tension sanguine ne se modifie pas, alors que la pression atmosphérique varie de 712 millimètres à celle de 122 millimètres.

Enfin l'expérience a montré, connaissance importante au point de vue pratique, que pour combattre les phénomènes du mal de montagne, il faut employer par personne et par heure 509 litres du mélange d'oxygène, d'acide carbonique et d'azote à la pression normale.

GEORGES VITOUX.

LIVRES NOUVEAUX

P. Merklen et J. Heitz. — *Examen et sémiologie du cœur*. [Tome II : Le rythme du cœur et ses modifications.] — Troisième édition entièrement remaniée. Un vol. petit in-8° de l'Encyclopédie des Aides-Mémoire, de 169 pages, avec 28 figures. Prix, broché : 2 fr. 50; cartonné toile : 3 francs. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

Cette seconde partie de l'*Examen et sémiologie du cœur* vient faire suite au volume publié il y a trois mois et dans lequel se trouvaient résumées les indications que l'on peut tirer de l'examen direct du cœur par l'inspection, la palpation, la percussion et l'auscultation. Le volume actuel, complètement nouveau, comprend, dans un premier chapitre, le résumé des doctrines et des travaux récents sur le rythme cardiaque, sur la question de l'origine neurogène ou myogène de ce rythme et sur le rôle du faisceau auriculo-ventriculaire de His. Les modifications pathologiques du rythme ont été longuement étudiées. Le lecteur trouvera dans ce livre tout ce qu'il importe de savoir sur les différentes arythmies ou arythmies ordonnées (intermittentes, rythme couplé, troubles de la conductibilité, irrégularités respiratoires). La description du syndrome de Stokes-Adams comprend l'analyse des importants travaux français et étrangers parus sur cette question au

cours de ces dernières années. Viennent ensuite une série de chapitres consacrés aux formes désordonnées de l'arythmie, à la bradycardie et aux diverses tachycardies. Ces différentes formes ont été étudiées surtout au point de vue clinique, et l'on y trouvera, en maints endroits, avec l'exposé des données cliniques, celui de l'opinion propre des auteurs et des faits de leur expérience personnelle.

J. D.

Nouveau Traité de Chirurgie, publié sous la direction de A. LE DENTU et PIERRE DELBET, Paris 1907, (J.B. BAILLIÈRE ET FILS, éditeurs).

Les années passent et le *Traité de chirurgie clinique et opératoire*, qui avait eu, à son heure, un légitime succès, avait besoin d'être rajouté. C'est ce qu'entrepreneur de faire les deux hommes qui avaient précédé sa publication. Le *Nouveau traité de chirurgie*, pour lequel ils ont conservé la plupart de leurs anciens collaborateurs, auxquels ils en ont adjoint quelques-uns, plus jeunes, comme le veut la loi de nature, sera donc l'œuvre ancienne rajoutée. Mais une idée très heureuse a présidé à la publication nouvelle : le *Nouveau traité de chirurgie* paraît en fascicules séparés. Ce qui représente autant de monographies où se groupent naturellement les affections ayant entre elles des connexions plus ou moins étroites, au point de vue de leur nature ou de leur siège. Leur indépendance absolue permettra d'en poursuivre la publication plus rapidement que s'il s'agissait de faire paraître plusieurs volumes dans un ordre conforme au plan général de l'ouvrage.

Deux fascicules viennent de paraître : l'un, le premier de tous, est consacré aux « grands principes morbides » — traumatismes, infections, troubles vasculaires et trophiques, électricité — par M. Pierre Delbet aidé de MM. M. Chevasu, A. Schwartz et V. Deb; le second, le neuvième de l'ouvrage complet, est voué à L. Ombredanne, et s'occupe des muscles, tendons, bourses séreuses.

Si, comme on n'en saurait douter, les autres fascicules ressembleront à ceux qui viennent de paraître, le *Nouveau traité de chirurgie* est assuré d'un succès semblable à celui de son aîné.

J.-L. F.

ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS : PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE

PRIX DESPORTES (1804)

DIGITALINE NATIVELLE

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

GRANULES ENTièrement SOLUBLES, dosés très exactement : au 1/4 de milligramme, à au 1/10 de milligramme.

SOLUTION INALTÉRABLE, titrée au MILLIÈME : 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.

DOSE : Cinqante Gouttes (un milligramme de Digitaline) pendant un seul jour, ou Dix Gouttes, tous les jours, pendant cinq ou six jours.

AMPOULES (DIGITALINE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c.c. renferme 1/4 de milligramme.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : MARTIGNAC & LASNIER, 24, Place des Vosges, PARIS (III^e).

AVIS IMPORTANT : **SPÉCIFIER & EXIGER** la Marque et la Signature de NATIVELLE.

A MMES DOCTEURS



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS.

L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILOLES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

Iodone ROBIN

Combinaisons métallo-peptoniques découvertes par l'auteur en 1881.

Communication à l'Académie des Sciences, par BERTHELOT, en 1885

IODONE. — Thèse sur les Composés Iodés, Dr BOULAIRE 1906 F. M. P. — Communication à l'Académie de Médecine de Paris (Séance du 20 Mars 1907).
ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS ET ÉTRANGER

L'Iodone, combinaison d'Iode et de Peptone entièrement assimilable, remplace avec avantage l'Iode et les Iodures, sans craindre les conséquences de l'Iodisme.

5 Gouttes = 0,01 cent. d'Iode métallique.

20 Gouttes d'Iodone correspondent à 1 gr. d'Iodure alcalin.

DOSE MOYENNE : 5 à 20 Gouttes pour Enfants | 2 fois
10 à 50 Gouttes pour Adultes | par jour.

Se prend facilement dans du lait le matin à jeun ou aux repas.

L'Iodone est un véritable Peptonate d'Iode. Ce produit est bien supérieur aux préparations similaires, dites Iodés organiques.

1° Par son procédé de préparation spéciale ;
2° Par la qualité et la pureté de la Peptone employée, ne provenant ni d'origine végétale, ni d'albumines, et dépourvue de toutes les impuretés, ptomaines, etc., pouvant amener la décomposition et la précipitation de l'Iode organique.

L'Iodone est entièrement assimilable et ne contient aucune trace d'Iode en liberté. (Voir Thèse du Dr Boulaire 1906).

Les observations recueillies dans les Hôpitaux ont été remarquables.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Artériosclérose — Affections cardiaques — Asthme — Emphysème — Obésité — Goutte — Rhumatisme — Faiblesse générale et Lymphatisme.

Dans toutes les principales Pharmacies. VENTE EN GROS : M^{re} ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS. — Échantillons à M^{re} les Médecins.

SOLUTION
Flacon 25, 50, 100, 250 cc.

CRÉOSOL DUBOIS
La Boîte de 30

PILULES
La Boîte de 30

**Médication
RECONSTITUANTE**

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.
Découvert en 1890 par H. Dubois. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

COMPRIMÉS
Boîte : 10, 25, 50, 100 par four.

VEGETALINE DUBOIS
à 10, 25, 50, 100 par four.

**Médication
LAXATIVE**

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emoline et de Phénolphtaléine.

Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

POUDRE KUTNOW

(Kutnow's Powder)

POUDRE EFFERVESCENTE PERFECTIONNÉE DE CARLSBAD

Laxative, Purgative et Rafraichissante.

La Lancet, de Londres, dit :

« Les vertus thérapeutiques des eaux bien connues de Carlsbad sont dues à la présence de sels minéraux dont l'analyse a fait connaître la composition en sulfates de soude et de potasse, en même temps que des parcelles de carbonate de chaux et des traces de lithium et de strontium. Ces eaux sont universellement réputées pour leur efficacité contre les lithiases, la Goutte et les Affections du rein. La Poudre Kutnow contient, en mélange avec d'autres substances, le principe actif de la source directement extrait de l'eau minérale. Notre analyse a confirmé la présence des principales bases énumérées plus haut.



La Poudre effervescente de Carlsbad de Kutnow constitue un des plus grands progrès de la thérapeutique moderne, en ce sens qu'elle met à la disposition des médecins un sel effervescent qui remplace avantageusement la cure minérale de Carlsbad.

La Poudre Kutnow constitue un laxatif universel qui trouve son application dans les affections suivantes :

Maladies de l'estomac et du foie ; Goutte ; Rhumatisme et Arthrite rhumatismale ; Maladies de la peau, des reins et de la vessie ; Hémorrhoides, enfin dans toutes les formes de la Constipation et dans toutes les affections dues à la présence de l'acide urique ; dans la Grossesse, etc.

OPINIONS DE SAVANTS MÉDECINS

Le professeur LAWSON TAIT recommande hautement la Poudre Kutnow.

Le Dr Sir MORE MACKENZIE, médecin consultant de la Famille royale d'Angleterre, a dit : « J'ai essayé cette Poudre et en ai constaté l'efficacité. »

Un échantillon sera envoyé à titre gracieux à MM. les Docteurs.

Adresser les demandes :

à MM. ROBERTS & Co, 5, rue de la Paix, Paris.
ou à MM. S. KUTNOW & Co. Ltd,
41, Farringdon Road, Londres, E. G.

BON POUR ÉCHANTILLON
de **POUDRE KUTNOW** (Kutnow's Powder)

Nom :

Adresse :

“ P. M. ”

PRÉPARATION ARSENICALE PRESQUE PAS TOXIQUE
On peut introduire dans l'organisme, au moyen de cette préparation,
10 à 60 FOIS PLUS D'ARSENIC
qu'avec les préparations arsenicales inorganiques

="ATOXYL"=

prescrit avec succès dans les
LICHEN ROUGE, PSORIASIS, PITIRIASIS ROSEA, DERMATITE DÉRÉPTIFORME, GARGARISME
Médiate du sang et des nerfs, Paronculose généralisée.
Catarrhes du sommet, Myériorie, Angine de poitrine, Sclérose rénale.

TUBERCULOSE — SYPHILIS — TRYPAUSOMIASE

S'emploie en injections sous-cutanées et par voie stomacale.

DEPOSITAIRES ET VENTE EN GROS :
MAX FRÈRES, 31, Rue des Petites-Ecuries, PARIS

La Littérature est envoyée à MM. les Docteurs sur leur demande.
SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTIEREMENT LIBRE
Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.
Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.
Usine et Dépôt : 18, rue de Paris, PUTEAUX (Seine).
TOUTES PHARMACIES — SPÉCIALITÉ RÉGÉNÉRANTE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

CONVALESCENCE & FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.
(3 gr. de principes d'alkaloides par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^o), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »
(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans céphalalgie au réveil.
Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY et C^o), 19, rue Jacob, PARIS.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR: NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du
poids des malades; fait tomber la fièvre et dissipe la
purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux
de Paris et les Sanatoria. Communication à
l'Académie des Sciences, la Société
de Biologie, et Therapeutique.
Exposé sur TUBERCULOSE
présenté à la Faculté de
Médecine de Paris.

HYSTOGENOL
NUTRIMENTAL à base
de Nucharbine.

INDICATIONS :
LYMPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES,
NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE ET SCIENTIFIQUES S'adresser à N. LALINE, P^{re} 4 St-Denis (Seine).

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS
ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
en leur principal principe actif Digitaline.

COMPRIMÉS DE DIGITALE Solution de DIGITALE crist.

H. ECALLE **H. ECALLE**

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.
Chaque comprimé renferme 0.50 cgr. de
Poudre de Feuilles de Digitale titrée à 5 gr. 50
de Digitaline crist. par 100 mg. gramme de plante
et contient par conséquent exactement un
quart de milligramme de Digitaline cristallisée.
Il est destiné soit à une infusion, soit à une
macération (de 1 à 4 en 24 heures).

Sirop de Digitale de LABELONYE

Titré
à un tiers de milligramme de Digitaline crist.
par cuillerée à bouche.

Trois cuillerées à bouche ou la dose normale
de 24 heures, renferment par conséquent un
milligramme de Digitaline cristallisée.

LABORATOIRES ECALLE-LABELONYE, 8, C^o 25, Rue d'Anjou, 8, PARIS.

ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES PILULES de Vallet qui sont BLANCHES
et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature Vallet

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^o), 19, rue Jacob, Paris.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.
Étourdissements.
Crampes d'estomac.
Vomissements nerveux.

Hystérie.
Spasmes — Syncopes.
Convulsions.
Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHÉR CLERTAN

PRÉPARÉES par un procédé
APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^o), 19, rue Jacob, PARIS.



CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en gallocol; l'analyse permet de vérifier soigneusement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour
infections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 2

synthétique et titrée à 25 0/0 de Gallocol cristallisé. — La Créosote Alpha
étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des
créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout
250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Technique clinique. — Un cours de vacances sera fait du 2 au 23 Septembre, à l'Hôpital Saint-Antoine, dans le service de M. le professeur HAYEM, par MM. BENVAUD, GROSJEAN ROUSSEAU et AGASSI-LAPOSTOLLE, chefs et anciens chefs de clinique.

Le Cours, absolument pratique, comprendra l'examen clinique des malades, et la démonstration de quelques procédés spéciaux de diagnostic et de traitement.

On étudiera spécialement :

Les affections de l'appareil respiratoire : tuberculose au début, épanchements pleuraux, surinfection, régime alimentaire dans les pneumonies, examen des expectorations, injections intrasternales, gymnastique respiratoire, aërs de fixation, collargol, etc. (M. G. ROUSSEAU).

Les affections du tube digestif : adénie de l'estomac, sténose du pylore, diagnostic précoce du cancer, entérocolite ulcéro-membraneuse, gastroduodénite, recto-sigmoidoscopie, etc. (M. BENVAUD).

Les affections du cœur, des vaisseaux et du sang : endocardite, auréole, artériosclérose, anémies, leucémies, infection cardiaque, digitale, sanguinée, etc. (M. AGASSI-LAPOSTOLLE).

Le cours complet en 25 leçons, aura lieu le matin, à l'Hôpital Saint-Antoine, pendant les mois, les lundis, mercredis, jeudis et samedis, de 9 h. 1/2 à 10 h. 1/4, et de 10 h. 1/2 à 11 h. 1/2.

Le Cours commencera le lundi 2 Septembre et sera terminé le lundi 23 Septembre.

Le droit à verser est de 50 francs. Le nombre d'élèves est limité.

Clinique des maladies du système nerveux. — Un cours élémentaire et pratique de *Neurologie clinique*, sous la direction de M. GASTX, agrégé, et de MM. P. LÉONARD, V. ROZE, chefs de clinique, et P. TOURNAND, commencera le lundi 23 Septembre. Le cours sera complet en 20 leçons. Chacune de ces leçons comprendra : 1° un court exposé théorique ; 2° la présentation par les conférenciers de malades atteints des affections qui ont fait l'objet de la leçon théorique ; 3° examen de malades, recherches de symptômes, exercices de diagnostic pratique par des élèves sous la direction des conférenciers. Ce cours s'adresse aux étudiants qui désirent acquiescer des notions élémentaires de neurologie et aux docteurs en médecine qui veulent posséder des connaissances pratiques sur les affections du système nerveux.

Programme du Cours : 1^{re} Leçon : Anatomie générale

du système nerveux. Topographie de l'encéphale et de la moelle. Examen de pièces anatomiques. — 2^e Leçon : Sémiologie générale des affections du système nerveux. Exercices de recherche des principaux symptômes. — 3^e Leçon : Troubles moteurs d'origine périphérique. Névralgies, polyneuropathies, paralysies périphériques. — 4^e Leçon : Troubles moteurs d'origine médullaire. Paraplégies. Mal de Pott. Tumeurs de la moelle. — 5^e Leçon : Troubles moteurs d'origine cérébrale. Hémiplégie, Hémiatrophie et ramollissement cérébral. Aphasie. — 6^e Leçon : Atrophies musculaires. Myopathie. Atrophies de cause myopathique. — 7^e Leçon : Sémiologie des troubles sensitifs. Les anesthésies. Syringomyélie. Névralgies. — 8^e Leçon : Sémiologie des troubles de l'équilibre et de la marche. Tabes. Friedreich. — 9^e Leçon : Sémiologie des troubles intellectuels. Paralyse générale. Idiotie. Débilité mentale. Psychasthénie. — 10^e Leçon : Sémiologie et examen clinique de l'œil. Paralysies oculaires. Hémiopie. — 11^e Leçon : Sémiologie des tremblements. Goitre exophtalmique. Parkinson. Tics. Chorée. — 12^e Leçon : Crises convulsives. Hystérie. Epilepsie. Epilepsie Jacksonienne. — 13^e Leçon : Infections. Méninngites, myélites, encéphalites. Paralyse infantile. Encéphalopathies infantiles. Sclérose en plaques. — 14^e Leçon : Tumeurs cérébrales. Syndromes méningés. Pénétion lombaire. — 15^e Leçon : Syphilis nerveuse. Hérodosyphilis. Syphilis acquise. Accidents parasymphilitiques. — 16^e Leçon : Thérapeutique spéciale du système nerveux. Chirurgie nerveuse. Électrothérapie. Rééducation motrice et mentale. Hydrothérapie. Médicaments nervins. — 17^e, 18^e, 19^e et 20^e Leçons. Examen de malades, exercices de diagnostic, rédaction d'observations, ordonnances, de certificats par les élèves.

Ces cours auront lieu tous les jours à 4 h. 1/2, sauf le dimanche, à la salle d'examen des malades, clinique Chazeau, à la Salpêtrière. Le nombre des élèves est limité. Le montant du droit à verser pour les 20 leçons est de 80 francs.

S'adresser, pour se faire inscrire dès à présent, jusqu'au 23 Septembre 1907, au secrétaire du cours (guichet n° 2), les mardis, jeudis et samedis, de midi à trois heures.

FACULTÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Bordeaux. — Le Conseil de la Faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux vient d'élire le vœu :

1° Que des exercices techniques d'orthopédie soient

annexés à l'enseignement officiel de la chaire de clinique chirurgicale infantile et orthopédie ;

2° Qu'il soit créé un emploi de démonstrateur technique de ces exercices.

Des que l'emploi sera créé, un nouvel avis sera inséré dans les journaux.

École de médecine de Marseille. — L'Assemblée des professeurs de l'École de médecine de Marseille vient de présenter le vœu suivant tendant à la transformation de l'École en Faculté de médecine :

L'Assemblée de l'École de plein exercice de médecine et de pharmacie de Marseille.

Considérant : 1° que le nombre des étudiants est suffisant pour justifier la création d'une Faculté mixte de médecine et de pharmacie ;

2° Que lors de la transformation des Écoles de Lyon, Bordeaux, Lille et Toulouse et du transfert de celle de Strasbourg à Nancy, ces Écoles avaient une centaine d'élèves de moins que celle de Marseille ;

3° Considérant les grands sacrifices que fait la Ville pour son École de plein exercice depuis trente-deux ans ;

4° Que l'importance de la ville de Marseille est de nature à alimenter, dans une large mesure, l'enseignement, surtout par ses ressources antiques et cliniques, hors de pair avec celle de toutes les autres villes de France, Paris excepté ;

5° Que ses relations coloniales la mettent dans une situation privilégiée au point de vue de l'installation d'un enseignement colonial, comme le prouve, du reste, le fonctionnement déjà très florissant de l'École d'application du service de santé des troupes coloniales qui vient d'être créée à Marseille ;

6° Que le nombre des chaires est insuffisant chez ces Facultés et permet aux étudiants d'y trouver un enseignement équivalent, à la dénomination près.

Émet le vœu que l'École de plein exercice de médecine et de pharmacie de Marseille soit transformée en Faculté mixte de médecine et de pharmacie pourvue d'un enseignement colonial complet et prie M. le recteur de l'Académie de vouloir faire approuver ce vœu par le Conseil de l'Université et le transmettre à M. le ministre de l'Instruction publique en l'appuyant de son avis le plus favorable.

Don à la Faculté de médecine et de pharmacie de Lille. — Le doyen de la Faculté est autorisé, au nom de cette Faculté à accepter le legs fait par M. Daniel, d'un capital de 50,000 francs, dont les arrérages devront être affectés à la fondation d'une chaire d'accouchement.

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS, 120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, PARIS

Manuel des Maladies du Tube Digestif

SOUS LA DIRECTION DE MM.

G.-M. DEBOVE

Doyen de la Faculté de Médecine,
Membre de l'Académie de Médecine.

Ch. ACHARD

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine,
Médecin des hôpitaux.

J. CASTAIGNE

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine.

— Tome I —

BOUCHE - PHARYNX - ŒSOPHAGE - ESTOMAC

Par G. PAISSEAU, F. RATHERY, J.-Ch. ROUX

1 vol. grand in-8° de 725 pages, avec figures dans le texte. . . 14 francs.

Ce manuel constitue le troisième volume d'une série que nous ferons paraître. Chacun d'eux traitera des maladies d'un organe ou d'un appareil : les auteurs étudieront ainsi successivement la pathologie spéciale à chaque système organique. Ce mode de publication répond aux besoins actuels, mieux que ne le ferait un nouveau traité de médecine ; à notre époque la science médicale est devenue trop vaste pour que le médecin puisse connaître, par le détail, toutes ses parties constitutives, aussi le besoin de la spécialisation se fait-il de plus en plus sentir. Chacun de ces Manuels

répond à cette nécessité de la spécialisation, d'autant plus que, pour leur rédaction, les directeurs se sont assurés la collaboration d'auteurs ayant étudié très particulièrement les maladies qu'ils décrivent.

Mais si chacun de ces manuels est tout à fait indépendant de celui qui le précède et de celui qui le suit, leur réunion constituera, par suite de la direction scientifique générale, un ensemble homogène dans lequel le médecin pourra trouver un exposé détaillé des maladies médicales.

Les deux volumes déjà parus sont :

Le Manuel des Maladies des Reins et des Capsules surrénales (14 francs) et le Manuel des Maladies de l'Appareil circulatoire et du sang (14 francs).

Au mois d'Octobre prochain paraîtra le volume consacré aux Maladies de l'Intestin, du Péritoine et du Pancréas.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Saint promus ou nommés dans l'ordre du Mérite agricole :
Au grade d'officier : MM. Pellegrin et Léonée Petit (de Paris).

Au grade de chevalier : MM. Barral, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Lyon; Coutière, professeur à l'Ecole supérieure de pharmacie de Paris; Nicolle (de Paris), Sommelet, pharmacien en chef des hôpitaux de Paris et Thil (de Paris).

Corps de santé des troupes coloniales. — Saint nommés dans la réserve du corps de santé des troupes coloniales : au grade de médecin principal de 2^e classe, M. le médecin principal de 2^e classe retraité Arnaud; au grade de médecin-major de 1^{er} classe, MM. les médecins-majors de 1^{er} classe retraités : Rousselle, Le Guen, Pinard, Morel, Boussay; au grade de médecin-major de 2^e classe, M. le médecin-major de 2^e classe démissionnaire, Montiel; au grade de médecin aide-major de 1^{er} classe, M. le médecin aide-major de 1^{er} classe démissionnaire, Giraudon.

Hommage à M. Lucas-Championnière. — Les amis et les élèves de M. Lucas-Championnière, désirent célébrer sa promotion au grade de commandeur dans l'ordre de la Légion d'honneur, ont décidé de lui offrir une plaque dont l'inscription est la suivante : M. Paul Richer, membre de l'Institut, ancien interne de M. Lucas-Championnière.

Les membres du Comité se composent de : MM. Loni Loret, président d'honneur; le professeur Gicquel, secrétaire de l'Institut; président; Demov, doyen de la Faculté de médecine; Roux (de l'Institut), directeur de l'Institut Pasteur; Pétan (de l'Académie de médecine); Pinard, professeur à la Faculté de médecine; P. Brassa, professeur à la Faculté de médecine; Paul Segond, ancien président de la Société de chirurgie; L. Hartmann, chirurgien de l'Hôpital Lariboisière; Demeun, accoucheur des hôpitaux; H. Delagenière (de la Seine); Gervin, médecin inspecteur général; Jacques Bayard, professeur à la Faculté de médecine de Genève; Auguste Reyher, professeur à l'Université de Genève; Saxtorph, chirurgien de l'Hôpital communal de Copenhague; G. Storchow, professeur à la Faculté de médecine de Bâle; Goussier (Creil); Louis Legendre, Grandjean, Michon, Dagros, L. Marchandon, secrétaires du Comité.

Les cotisations sont reçues chez M. Georges STEINHEIL, éditeur, 2, rue Casimir-Delavigne.

Tout souscripteur d'une somme de 25 francs aura droit à une plaque de bronze.

Inspection des Ecoles. — M. Delannuy est nommé médecin-inspecteur des écoles du canton de Montreuil-sous-Bois.

Colonies françaises.

Université d'Alger. — A la suite de la récente inspection des Ecoles supérieures d'Alger par le regretté Moissan et le professeur Bouchard, qui s'étaient déclarés favorables à la création de l'Université d'Alger, le gouverneur général de l'Algérie a repris le projet et la proposition des dévotionnaires financiers, qui l'ont voté. Ce vote concorde avec l'opinion de M. Cazeneuve, rapporteur du budget de l'Algérie, qui réclamait cette création d'une Université d'Afrique du Nord.

Moissan et le professeur Bouchard avaient, dans leur rapport, proposé l'établissement d'instituts de sciences naturelles, d'acclimatation botanique et zoologique, d'hygiène, etc., et avaient insisté sur les conséquences politiques et sociales de la création d'une Université, qui servirait un puissant agent de civilisation entre les races diverses composant la population de notre colonie.

Une Université à Hanoï. — M. Beau, gouverneur de l'Indo-Chine, a proposé, sans grand succès d'ailleurs, l'organisation d'une Université indigène à Hanoï, pour répondre à un sérieux mouvement qui pousse les indigènes vers les études des sciences européennes. Les succès des Japonais, transformés par la civilisation occidentale, leur a démontré la nécessité de cette initiation à cette civilisation.

La récente création d'une Université chinoise sur le modèle des Universités européennes, est de nature à entraîner les Annamites dans ce mouvement. Déjà des jeunes étudiants sont partis au Japon et en France.

Étranger.

La lutte contre l'absinthisme. — En attendant que les Châtelains français se décident à interdire la fabrication et la vente de l'absinthe, ces diverses mesures sont de la présente strictement appliquées en Belgique.

En vertu d'une loi votée l'an dernier et promulguée au *Moniteur* le 27 Septembre 1906, à partir du 1^{er} Janvier 1907, la fabrication, la circulation, ainsi que la détention pour la vente des absinthes sont interdites en Belgique sous peine d'une amende de 50 à 500 francs, et d'un emprisonnement de huit jours à six mois.

III^e Congrès international pour l'assistance des aliénés. — Ce Congrès aura lieu à Vienne, les 7-11 Octobre.

toire 1908, sous la direction de M. le professeur Obersteiner, concilient au mieux.

Les déclarations d'adhésions, des rapports et des démonstrations doivent être adressées jusqu'au 1^{er} Juillet 1908, au secrétaire général docteur MM. Alexandre Pillet, Wien, 13, Lazarergasse, IV, qui donnera tous les renseignements voulus.

Les détails du programme seront publiés plus tard.

RENNES

Médecin expérimenté demande à acheter clientèle dans les environs de Paris. Écrire P. M., 372.

Chirurgien capable représentant bien est demandé de suite petite ville du centre. Écrire P. M., 376.

Externe chirurgie Saint-Louis, demande remplacement du 1^{er} Août au 10 Sept. 30, rue Ervire P. M., 383.

Poste à 2 heures Paris, 7.000 francs touchés, 1.400 fr. de fixe. On céderait pour 3.500 fr.; avec pharmacie, cheval et voiture. S'adresser P. M., 385.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozon et d'oxygène, peuvent diaphaniser l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémodynamique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschamps).

PLUME DE POCHE

MOORE

MOORE'S PENCIL AGENCY, 9, Boulevard, Rousselle, Paris. La seule vraiment INVERSIBLE. Sans se décolorer, sans se ternir, sans se salir.

NEUROGINE PRUNIER

Reconstituant général.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTELLUX, imp., 1, rue Cassette.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES

POURVOIR

DIGESTIONS FACILES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS

CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.

25, Boulevard du Clichy, Paris et toutes pharmacies.

PARALÉ GOUTTES LIVONIENNES

de TROUETTE-PERRET

(C'est la seule Goutte qui remédie le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires)

Goutte à 10 centimes par boîte pour un usage.

TROUETTE, 15, r. de la République-Industrie, PARIS

SIROP de FELLOWS

aux Hypophosphites compo

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PRÉPARATION

POTASSE, CHAUX, FER, MAGNÈSE,

AFFAIBLESSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

Pharmacie FELLOWS, 10, rue de la République, Paris

VALS

Sans Médecines Naturelles admises dans les Hôpitaux

Saint-Jean, Vaux d'Alsace, apéritif, digestif.

Précieux. Vale, reine, bière, diète, goutte.

Dominique, Astur, rhume, dévotion.

Diarrée, Colère, colique, Magdeleine, Rhin, gravelle

Rigolotte, Anémie, Impair, Rhume, Vaux d'Alsace.

Prêt à l'usage à l'heure. Une bouteille par jour.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES VALS, VALS (Ardèche).

KEPHR SALMON

Alimentation des Hypocholestiques et des Tuberculeux

KEPHR : N° 1, Lactatif; N° 2, Alimentaire; N° 3, Constant.

PULVO-KEPHR

Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Tél. 149-78)

Fournisseur des Hôpitaux

Anémie, Chloro-Anémie, Lymphatisme, Nevroses du Cœur, Troubles de la circulation, Affections Scrofuleuses et Cutanées, Valéances soulevées par le Corps Médical par les

GRANULES ANTIMONIO-FERREUX

du D^r PAPILLAUD

Médication ferro-arséniale (arsénium, d'antimoine, 0,001 par grain et Fer)

Présence simultanée du Fer, Arsénium et Antimoine à l'état de sel le plus assimilable.

Dose : 10 à 20 granules par jour.

Dépôt Général : Pharm. GIGON, 7, rue Croix-Fleuret, PARIS et Pharm. Borel de Saint-Etienne à St-Etienne, Docteurs.

POUDRE DE VIANDE

de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur.

TROUETTE, 15, r. de la République-Industrie, PARIS

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTAROSE

MÉDICAMENT à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE

Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE; de la MIGRAINE; et l'ÉTAT NAUSEUX

Dose : 10 à 20 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Croix-Fleuret (rue du Louvre), PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus saine et la plus agréable.

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE

cedent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE

Pharmacie G. GÉGUIN, 105, Rue St-Hippolyte, Paris (Place du Théâtre Français) et Toutes Pharmacies.

Le meilleur succédané de l'Iodoforme

IODOL

SANS ODEUR, NON TOXIQUE

Recommandé par les Sociétés médicales

Boulevard de la Chapelle, 10. M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.



DE LA CROIX DE GENÈVE
Iodo-Tannique Phosphaté
SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE
APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT
22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Mader de
VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr. 075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux....	0gr. 75 centigr.

DIPLOME D'HONNEUR
MEMBRE du JURY
Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

ANÉMIE

FAIBLESSE GÉNÉRALE

MALADIES de POITRINE

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE

AFFÉCTIONS CARDIAQUES

Composé phosphoré colloïdal

OVO-LECITHINE BILLON

contre la NEURASTHÉNIE
la PHOSPHATURIE
l'ANÉMIE CÉRÉBRALE
le SURMENAGE
pendant les CONVALESCENCES

Dragées à 0 gr. 05 cgr.

Granulé à 0 gr. 10 cgr.

Ampoules à 0 gr. 05 cgr.

VENTE EN GROS :

LES ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES, 92, Rue Vieille-du-Temple, PARIS

Médication Reconstituante. — **Traitement PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE**
Véritable **SPECIFIQUE des DYSRASIES CONSUMPTIVES**
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.

Revenant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multipliée de la
MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSÉNIQUE et HÉMATIQUE

NERVOCITHINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPOULES

Indications : Neurasthénie, Anémies de toute origine, Chlorose, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Néphasie, Impaludisme et toutes Débilité.

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT

MODE D'EMPLOI : 2 à 3 Dragées par jour aux repas : 3 à 6 cuillères de Sirop, 1 à 2 Injections. — Pour les Enfants : Moitié dose de Sirop de préférence.
Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICAUX
CHIMIQUEMENT PURS
Exclusivement préparés pour
l'Usage Médical

17 Rue d'Athènes PARIS

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

VENTE
RÉGLEMENTÉE

0005 - FUMIGES, 70, FAUBOURG SAINT PIERRE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

0005 - FUMIGES, 70, FAUBOURG SAINT PIERRE, PARIS

à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

0005 - FUMIGES, 70, FAUBOURG SAINT PIERRE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

0005 - FUMIGES, 70, FAUBOURG SAINT PIERRE, PARIS

à la glycérine solidifiée

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESPOSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

ALBERT FAGIN. Recherches sur la sécrétion gastratrique.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTINEZ. Les préparations iodotanniques.

CONGRÈS

Trente-sixième session de l'Association française pour l'avancement des sciences. Congrès de Reims, 4 à 9 Août 1907.

Anémie pseudo-leucémique chez deux jeunes rachitiques. — Singulier traumatisme oculaire. — Anémie sur la radio-activité et les gaz rares des sources thermales. — Anémie pathologique du pleins solaires des tuberculeux. — Localisation de la graisse à la suite des lésions expérimentales du sciatique. — Traitement des difformités paralytiques des membres. — De l'utilité du traitement hydrominéral pour les obèses. — Contribution à l'étude de l'hémorrhagie artérielle expérimentale. — L'urine dans l'oxalotomie digestive. — Étude clinique et histologique d'un cas de tétanos céphalique. — Troubles de la croissance caractérisés par l'atrophie numérique des tissus. — Remarques sur les lésions des tissus de quelques chiens infectés par le trypanosome de la douzine. — Note sur les lésions histologiques de la blastomyose sous-cutanée et pathologique de l'hypophyse. — Infection de gaz dans les veines. — Traitement des fistules anales par la suture. — Sur la valeur sérologique de l'étude histo-chimique et cytologique du crachet. — Recherche, dans le lait des nourrices, des substances considérées comme indices de putréfaction intestinale (sulfocéphale, phénols, indolène). — Un traitement du lupus.

CARABANA PURGE GUÉRIT

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Angine de poitrine)

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées

Tél. : Laboratoires Fournier Frères
824-30. 26, 24 de l'Hôpital — Paris

POUDRE d'ANIDOL Non toxique,
Non caustique.
Remplace l'Iodoforme (Encre substituable aux Mères).
SOCIÉTÉ d'ANIDOL, 9, Rue Trenchard, PARIS.

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies,
l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

Revue d'Orthopédie publiée tous les
deux mois par le Professeur

KIRISSON, avec planches hors texte, Paris, 45 fr.;
Départements, 47 fr.; Union postale, 48 fr.

XV^e ANNÉE. — N° 62. 3 Août 1907.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Gastrorragie mortelle par absorption gastrique chez un leucémique. — Présentation d'un estomac ayant été traité par l'acéline. — Chondrome du rebord costal droit ayant détruit une partie du foie. — Pièce de cancer de l'utérus élevée par la voie abdominale (procédé de Freund). — Appareil à stériscopie et à stériscopiothérapie. — Résultats obtenus par l'emploi du hoberre chez les nourrissons.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — La porthénogénèse expérimentale. — Coagulation des aliments par l'action de la lumière ultra-violette et du radium. — Nouveau genre de Sapotacées dont les graines fournissent une matière grasse comestible. — La préture des Rubiacées. — Le rôle destructeur de la rate à l'égard des trypanosomes. — Les sécrums obtenus par la mélanisation complexe et à sels isolés.

ANALYSES

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Gangrène du pharynx consécutive à l'absorption d'un cachet de calomel. — Rupture de la veine cave inférieure. — Procédé de cure radicale de hernie inguinale.

CHRONIQUE

P. DESPOSES. Les accidents du travail et « Compagnies d'assurances ».

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX
J. VIGNON-CORNET. La mort par inhibition.

NOUVELLES

CAPSULES COGNET

BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

TUBERCULIN TEST pour OPHTHALMO-REACTION

DÉPOT : Les Établissements POULENC FRÈRES
92, rue Vieille-du-Temple, Paris.

ALLEVARD-LES-BAINS

Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA

Débilite des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatoses. — Neuroasthénie.

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICA
Un seul Flacon suffit.

SAINT-GALMIER BADOIT

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPIUS
ou FERROPLASMA de SAGET
phénix à Vichy
Capsules à 0 gr. 55 titr. 0 gr. 015 de fer . . . 0 fr.
Comprimés à 0 gr. 30 titr. 0 gr. 008 de fer . . . 4 fr.
Doses : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.
Renseign., échant., VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.

ENTÉROZYME
Bouillie ferment lactique d'Entérocoque Asprérite
CHEVRETTIN & LEMATTE
24, rue Gaumartin, PARIS

ST-LEGER TONI-ALCALINE

LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.
Ne provoque ni diarrhée.
Le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratuits s'envoient. KEEHLY, 160, r. S-Maur, Paris

cas, les pêcheurs en eau trouble, les ouvriers pareseux ont trouvé là une mine précieuse à exploiter. Causez sur ce sujet avec quelque médecin de quartier et vous collectionnez rapidement une série d'édifiantes anecdotes.

Pour faire pendant au rôle des « médecins marrons », il faudrait montrer les agissements des hommes d'affaires louches qui rôdent autour des ateliers, les lamentations des ouvriers qui se font blesser exprès, éternisent un bobo ou attribuent au travail d'atelier la contusion reçue après-horloge. Il serait exagéré également de croire que les Compagnies d'assurances ne sont que de pauvres agelous sans défense et poursuivies par des lousps d'avants. Il y a des Compagnies prospères, dirigées par des hommes intelligents, qui n'hésitent pas à payer convenablement les médecins pour que les blessés, bien soignés, guérissent vite et n'occasionnent pas à la Compagnie des frais de pension onéreux. D'autres Compagnies joignent avec difficulté les deux bouts et n'hésitent pas à faire flèche de tout bois. Lisez, à ce sujet, l'ouvrage de notre confrère Maurice Chopinet :

« Les Compagnies d'assurances sont de riches collectivités constituées dans un but de spéculation. Elles sont fondées avec de gros capitaux ; l'intérêt, pour elles, prime tout ; il leur faut le plus de bénéfices possible, elles n'ont pas d'autre but en se créant.

« Aussi, n'est-il pas étonnant que, pour arriver à ce résultat, elles s'ingénient à réduire les frais de toute nature qui leur incombent. Or, ces frais se composent notamment des indemnités qu'elles doivent verser aux blessés qui sont leurs assurés et des frais médicaux que réclament les médecins qui ont soigné ces blessés. Il ne leur est pas facile d'échapper à l'obligation d'acquiescer les premiers, et c'est surtout les seconds qu'elles ont cherché à diminuer en assu-

rant le concours de médecins qu'elles rétribuent d'une façon dérisoire.

« Or, les médecins, en subissant les exigences des Compagnies d'assurances, ne font qu'enrichir les actionnaires de ces Sociétés financières, et c'est à leurs dépens que ceux-ci encaissent d'énormes bénéfices.

« Chaque administrateur touche de fructueux jetons de présence ; 10 pour 100 des bénéfices bruts sont répartis entre eux ; chaque président possède un traitement de 50.000 francs ; celui des sous-directeurs et inspecteurs est à l'avant.

« Et ce sont ces administrateurs à gros appointements qui prétendent que le médecin est trop honoré au tarif ouvrier et veulent lui imposer un tarif à forfait dérisoire.

« Ce sont eux qui prétendaient, avant le vote de la loi de 1905, que, si on les obligeait à payer aux ouvriers le demi-salaire dès le premier jour de l'accident et aux médecins leurs honoraires selon le tarif ouvrier substitué au tarif de l'Assistance médicale gratuite, ce serait porter un grand coup à l'industrie française, qui serait obligée de payer alors aux Compagnies des primes plus élevées. En réalité, ce sont les Compagnies qui prélèvent sur les industriels, les blessés et les médecins, une véritable dîme pour leur permettre de répartir entre leurs actionnaires de gros traitements et de gros dividendes.

« On comprend alors qu'avec cette mentalité les Compagnies d'assurances défendent leur caisse avec une âpreté qui n'a d'égalé que leur peu de scrupule.

Pour réduire leur frais médicaux dans la plus grande mesure possible, les Compagnies d'assurances confient à des médecins choisis et rémunérés par elles le soin de soigner les blessés de leurs assurés. Le médecin de la Compagnie qui aurait touché 8 francs pour faire les certificats

1. J'ai sous les yeux un de ces engagements à forfait, il porte :

Mettre 8 francs à forfait pour chaque accident, quelle qu'en soit l'importance, pour deux doses et certificats de constatation et de guérison, fournis à la Société sur les imprimés habituels.

nécessaires, opérer, panser, par exemple, pendant plusieurs semaines un phlegmon de la cuisse, se contentait de faire un premier certificat, d'encaisser les 8 francs et engageait le blessé à aller à l'hôpital ; il lésait donc un confrère et volait le budget de l'Assistance publique et les contribuables. Le médecin de la Compagnie et la Compagnie étaient les seuls à retirer un bénéfice de cette belle opération.

Depuis la loi de 1905 cette petite spéculation est un peu gênée ; les Compagnies d'assurances, de par cette loi, sont tenues de payer aux hôpitaux les frais de séjour de leurs assurés. Aussi certaines Compagnies d'assurances ont fondé des cliniques dirigées par des médecins et des chirurgiens salariés par elles, et où elles attirent les ouvriers victimes d'accidents du travail par des procédés qui ne sont pas sans quelque analogie avec ceux qu'emploient les « médecins marrons » : avantages pécuniaires consentis aux blessés qui se font soigner dans ces cliniques ; *racolage* par les agents des Compagnies qui « parcourent les chantiers en recommandant aux patrons de ne pas appeler certains médecins en cas d'accidents, allant même jusqu'à les menacer s'ils n'obéissent pas à ce mot d'ordre de résilier leur police. Ils obligent les patrons à leur adresser leurs sinistres, sermentent ceux-ci et usent de tous les moyens pour les contraindre à se rendre chez le médecin de la Compagnie ». (Chopinot.)

Ces faits et les faits mentionnés par R. Romme ont une grande importance pour le corps médical. La loi du 31 Mars 1905 prévoit que le tarif des honoraires médicaux en usage actuellement pourra être modifié au bout de deux ans ; nous approchons de cette révision des honoraires médicaux ; à certains indices on sent venir la tempête qui va probablement se déchaîner dans la grande presse à seule fin de faire modifier ce

1. MAURICE CHOPINET. — « La situation matérielle du médecin et les lois nouvelles », Paris, 1907.

CTROSODINE
Citra trisodique
en comprimés solubles de 0 gr. 25 cent.
GREMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830
MAYET-GUILLOT
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

PHYTINE
Contient 22,8 o/o de phosphore organique assimilable.
PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES
« Le problème de la médication phosphorée naturelle n'a été résolu que par la découverte de la Phytine. »
Pour échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône). Dépôt pharmaceutique.

PHOSPHO-CACAO
ALIMENT RECONSTITUANT
Végétal, sucré, pour tout âge.
Dose : 2 à 4 cuillères par jour.
Phospho-Cacao spécial Diabétiques pour

calme arrête diminue
immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, même que ne le font les alcalins couramment usés : bicarbonate, craie, magnésie, etc.
brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituités des alcooliques, les vomissements des nourrissons.
Hypersécrétion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.
DOSES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuill. d'eau avant chaque tétée ou mélange au biberon.

APHYSO-CAUTÈRE DECHERY
Acad. des Sciences (Prix Barbier),
Cautère à fonctionnement automatique
SANS SOUFFLERIE
Voir le descriptif dans le numéro du 18 septembre 1901.
Prix : 80 francs.
GASSELLIN, CONSTRUCT'
4, boul. St-Martin, PARIS

PHYTINATE DE QUININE
Le plus soluble des Sels de Quinine.
Contient 57 p. 100 de QUININE et 43 p. 100 de PHYTINE
Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine et de la Phytine.
ANTINÉURALGIQUE, TONIQUE, FÉBRIFUGE. — Comprimés à 0,70 centigr.
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.
VENTE
2/ Millions de Bouteilles
PAR AN
Trésorerie d'Etat Public
du 15 Août 1907

tarif dans le sens désiré par les Compagnies d'assurances.

Les Compagnies d'assurances ont constitué un dossier considérable avec les agissements des « médecins maronniers » et elles comptent bien l'utiliser au bénéfice de leur cause.

Le corps médical doit se préparer à se défendre, pour faire maintenir le libre choix du médecin et pour conserver des tarifs raisonnables. Il ne faut pas que les fautes de quelques-uns, habilement exploitées, retentissent sur la masse des médecins.

Il serait hautement désirable que directeurs des Compagnies d'assurances sérieuses et médecins consciencieux s'entendent pour lutter contre les pirates de tous bords et pour établir un équitable *modus vivendi*, où les intérêts des ouvriers honnêtes, des assureurs et des médecins seraient également respectés. C'est l'intérêt de tous.

Il ne faut pas se le dissimuler : beaucoup d'hommes politiques seraient désireux de voir l'Etat s'emparer du monopole des assurances des accidents pour caser ses fonctionnaires, ses médecins et enrichir le budget ; Compagnies d'assurances, ouvriers et médecins seraient ainsi mis d'accord.

La fable de l'huître et des plaideurs est toujours d'actualité.

P. DESPOSES.

A travers le Monde

TIBET

• L'expédition anglaise à Lhasa a appelé l'attention sur le Tibet et donné aux publications qui le concernent un intérêt nouveau. Aujourd'hui l'empire britannique domine une réalité ce pays, mais les Anglais n'auront guère de contact avec les indigènes que dans des marchés-frontières et le Tibet restera dans son isolement, imposé par la théorie qui le gouverne.

L'ouvrage allemand *Das Kloster Kumbum*, dû au lieutenant prussien Filchauer, est consacré à la description du célèbre convent bouddhiste de Kumbum, situé dans le Tibet oriental (Amdo), presque à la frontière de la Chine. Ce convent doit sa réputation non seulement à ce qu'il a été le lieu de naissance et de séjour du réformateur Tson-kha-pa, fondateur du bouddhisme-lamaïte, mais encore à ce qu'il recèle, au milieu de ses temples et de ses collages, l'arbre miraculeux qui, dit-on, reproduit constamment sur ses feuilles, tantôt l'image de Bouddha, tantôt les formules magiques du bouddhisme, en caractères sacrés, lantsa ou tibétains.

Un plan détaillé donne l'emplacement des principaux édifices de Kumbum.

On peut ainsi suivre pas à pas l'auteur dans son excursion et se croire transporté avec lui à Kumbum. De la porte d'entrée en forme de stoupa (chortens) on se rend au « Temple des huit stoupa », puis du « Palais du trésorier du grand collège », monument de style tibétain, à la « Grande cuisine à thé », de style chinois, où, dans d'immenses marmites, on fait bouillir tous les jours des milliers de litres de thé, additionné d'une grande quantité de beurre et de tsampa (farine grillée). Contournant cette cuisine, on arrive à la « Faculté de médecine ». Plus de 600 novices, sous la conduite de lamas-médecins, y étudient l'emploi des vingt-quatre remèdes contre les vingt-quatre maladies principales, après avoir passé la belle saison dans les montagnes environnantes pour y ramasser les simples qui sont desséchés, pulvérisés, mis en paquets par leurs soins et vendus ensuite aux fidèles, au profit du convent.

Le bel édifice de la « Faculté de médecine » borde, au nord, un ensemble de trois temples qui constituent la gloire de Kumbum. C'est d'abord le « Temple au toit d'or », dont les colonnes de style tibétain, entourées d'étioles, supportent deux étages garnis, à la manière des pagodes chinoises, de toits recourbés aux angles et recouverts de plaques de cuivre portant une épaisse dorure (de 3 à 6 millimètres). À l'intérieur, ce temple est sombre, comme tous les autres temples bouddhistes-lamaïtes, et il y règne la même odeur *sui generis*. C'est une salle carrée de 17 mètres de côté, au milieu de laquelle se dresse, sur son socle

de 3 mètres de haut, une statue colossale de Tson-kha-pa, en cuivre doré.

À droite et à gauche du « Temple au toit d'or » se trouvent ceux de Tson-kha-pa et de Dipangkara-Boudha, avec des statues dorées de ces personnages sacrés. Le premier de ces temples contient en outre l'image du fondateur du lamaïsme peint en lui-même avec son propre sang à l'époque où il claudait à Lhasa. Il envoya cette image à sa mère qui, restée à Kumbum, était attristée de cette séparation. Quel ne fut pas son étonnement quand, ayant développé cette image, elle l'entendit parler et lui raconter dans tous ses détails la vie édifiante de l'absent !

En face des trois temples se trouve le « Grand Collège », où plus d'un millier de moines du premier degré approfondissent la dogmatique bouddhiste. C'est une sorte de faculté de théologie qui, avec la « Faculté de médecine » et deux autres facultés dont le siège est au sud des temples, presque au milieu des cellules et des maisons qu'habitent les moines, constitue ce qu'on pourrait appeler l'Université de Kumbum.

LIVRES NOUVEAUX

J. Visoin-Cornateano. — *La mort par inhibition*. Un vol. in-8°, de 128 pages, avec une préface de M. Brémard. [J.-B. Baillière, ex mas, éditeurs.]

En médecine légale, il est d'un haut intérêt de ne rien ignorer des circonstances pouvant amener la mort par inhibition.

Les médecins légistes, les magistrats surtout, auront donc avantage à consulter le travail de M. Visoin-Cornateano. Ils y trouveront des documents précieux sur cette question si importante.

G. V.

PROTIODE
Iodoéthylglycine
GREMY

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.
Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de **PROTIODE** par goutte, 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

NEURASTHÉNIE - ARTERIO-SCLÉROSE - RHEUMATISME - GOUTTE
Application de la Méthode **LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN**
JOUILLÉ
0,25 centigr. par cuillerée à café d'eau - 1 cuillerée à café par jour.
9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS
ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

TRIDIGESTINE GRANULÉE **DALLOZ**
PEPSINE DIASTASE PANCRÉATINE
à leur maximum d'activité physiologique
DYSPEPSIES AIGÜES, CHRONIQUES : GASTRO-ENTÉRITES etc.
Dose : 1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau avant les repas

ANTALGOL GRANULÉ **DALLOZ**
(Quino-salicylate de Pyramidon.)
ANALGÉSIQUE - ANTIPYRÉTIQUE - URATOLYTIQUE - DIURÉTIQUE -
Indications : **NÉURALGIES - MIGRAINES - SCIATIKES - GOUTTE - RUMATISME - GRAVELLE - LITHIASÉ BILIAIRE etc.**
Dose : 1 cuillerée à café toutes les 3 heures jusqu'à abolition dans les deux cas ; puis 1 ou 2 cuillerées à café par jour.
J. DALLOZ, 13, Boulevard de la Chapelle, PARIS

NUTRIGÈNE
ALBUMOSE PEPTONE DE VIANDE PURE
GOUT AGRÉABLE
Tuberculose, Convalescences, Maladies de la Digestion et de la Nutrition, de l'Estomac et des Intestins, VIEILLARDS et ENFANTS DÉBILES
Echantillons — Zérite 364 des Produits ANIOS (Capital 1 million) 7, rue Grande Allée, LILLE (Nord)

SANGUINAL
KRWEL
A BASE DE SELS SANGUINS NATURELS
ANÉMIE, CHLOROSE, SCROFULES, RACHITISME, DÉBILITÉ GÉNÉRALE
Doses : Simple Blanc Quinîe Iode Laxatif
2 à 3 cuillerées à café par jour. 0,006 de Sanguinal par cuillerée. 0,006 de Quinîe par cuillerée. 0,006 de Iode par cuillerée. 0,006 de Laxatif par cuillerée.
Echantillon et Littérature gratuits sur demande : F. BRUNERY, 25, Rue de la Terrasse, Paris, VII^e.

**FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRÉE**


LEVURE DE BIÈRE

SÈCHE  TITRÉE

ADRIAN & Co

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX

GRANULÉ  PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & Co

**TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES**

ARRHENAL

CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR

ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.
Ampoules stérilisées... à 50 —
Comprimés dosés... à 25 —
Granulés — à 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME
amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fluidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN & Co, Paris.**

Employé dans les Hôpitaux.

APPLICATION FACILE
sur tous les points sensibles ou creux.

Effet Certain.

PROPRÉTÉ : Pas d'accidents caustiques.
Fait à la fois, ce qui se sent le mouvement.

GRATIS

Gros : 11, Rue de la Perle, Paris.

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE
du D^r LANGLEBERT

POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BARÈGES, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris chez soi et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE
du D^r SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Convallamarinine.
20 — de Sulfate de Sparteine.
20 — d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 60°

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU

ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ

Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

Traitement héroïque
des **TUBERCULEUX, NEURASTHÉNIQUES, EMACIÉS**

BRANDT

CACAO LACTÉ A LA VIANDE
(Supplément d'élite)

Laboratoires BRANDT, 148, St-Honoré, 106, PARIS (Broch. et échant. f^o.)

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

par les Injections Mercurielles

Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 40 o/o de mercure

Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 8 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — Repos. — Faire une 2^e série, etc. — So servir de préférence de la Seringue spéciale du D^r Barthélemy à 45 divisions, chaque division correspond exactement à 1 centigr. de mercure métallique.

Seringe spéciale du D^r Barthélemy  Nouveau modèle déposé n° 22153

La seringue avec une aiguille en platine irridié de 5 ct.; Prix, à la PHARMACIE VIGIER : 45 fr. — Si on se sert de la Seringue de Pravaz une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 0 gr. 65 par cent. cub. — Prix du flacon : 2 fr. 25

Grâce à la constance spéciale de cette huile, le Calomel est maintenu en suspension.
Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — Repos. — Faire une 2^e série, etc.

HUILE AU BIODORE DE HG INDOLORE DE VIGIER
à 4 milligr. par cent. cub. et à 1 centigr. par cent. cub.

ou au sublimé indolore Vigier, à 4 centimètres par centimètre cub. Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure. Ovidens mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions. Savon mercuriel Vigier, à 32 p. 100 de mercure, remplace les frictions. Emplâtre au calomel du D^r Quinquand, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.

PRIX DE LA BOITE PORCELAINÈ : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

Capsules Dartois

Ogr. 05 véritable cristaux de hêtre tirée en Guaiac. 2 à 5 à chaque repas, contre :
Toux rebelles, Bronchites chroniques, Tuberculose

83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

IODOLOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODOLOSE est la SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONOÏDE
Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Protéine

DÉCOUVERTE EN 1890 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Commissionnaire au 4^e Congrès International de Médecine, Paris 1900

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications, sans Iodisme.

Vingt gouttes IODOLOSE équivant comme un gramme Iode alcool.

DOSE MÉDICINE : cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demandez brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptonoïde.

L'ACQUÉTESQUE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

SOLUTION de
DIGITALINE Cristallisée
au 1/1000
Vente par 50 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEYENNE

GRANULÉS de
DIGITALINE chloroforme
à 1/1000
1 à 3 par jour.



Ces Capsules renforcent l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite purpurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 11 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Ronoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur saumon, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau


LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **METRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la Femme**.

Pharmacie TRAPENARD, 36, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

E. LEITZ, WETZLAR.



Appareil microphotographique universel.

MICROSCOPES

pour Travaux scientifiques et techniques.

MICROTOMES

Appareils microphotographiques,

Appareils de Projection,

Objectifs photographiques.

CATALOGUES SPÉCIAUX - ENVOI SUR DEMANDE GRATIS ET FRANCO

DÉPOSITAIRES À PARIS :

MM. E. COGIT & Co.

36, Boulevard Saint-Michel.

SUCCURSALES :

Berlin : N. W. Luisenstr. 45.
Londres : 9-15, Oxford Street.
New-York : 30, East 18th Street.

Frankfort-s-M : Kaiserstr. 64.
St-Petersbourg : Woskresenski, 11.
Chicago : 32-38, Clark Street.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **Pelletier** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les seuls succurs :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPÔT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUE DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux**, **Rhumes**, **Catarrhes**, **Bronchites**, **Grippe**, **Enrouements**, **Influenza**. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes :

1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;

2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, gottre, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

SIROPS IODURÉS

DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE À L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE À L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE À L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et Co., Pharmacien de 1^{re} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Nominations. — Le Journal officiel vient d'enregistrer les nominations suivantes :
Chaire d'anatomie : M. Nicolas.
Chaire d'histologie : M. Picquart.
Chaire de clinique obstétricale : M. Bar.
Chaire d'opérations et appareils : M. Quénu.
Chaire d'histoire de la médecine et de la chirurgie : M. J. Ballot.

Institut de médecine légale et de psychiatrie. — *Comité de direction* : Le doyen, le professeur de médecine légale, le professeur de clinique des maladies mentales. La présence des élèves est obligatoire à tous les cours et conférences indiqués par l'affiche, et doit être justifiée à chaque inscription.

Cours théorique de médecine légale. — Ce cours sera professé les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de chaque semaine, à la Faculté (amphithéâtre de pharmacologie), à 5 heures.

1^{er} Et Novembre et Décembre 1907, par M. le professeur THOMAS; 2^e et Janvier et Février 1908, par M. BALTHAZARD, agrégé. Le premier cours aura lieu le lundi 11 Novembre 1907.

Cours pratique de médecine légale. — Ce cours commencera à la Morgue, le mercredi 13 Novembre 1907, à deux heures de l'après-midi et se continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants à la même heure.

Les mercredis : M. le professeur THOMAS; les vendredis : M. DISCOURS, chef du laboratoire de médecine légale; les lundis : M. VICTOR, chef du laboratoire d'anatomie pathologique.

Conférences de médecine légale pratique. — M. le professeur THOMAS, assisté de M. COUTON-STEFIL, médecin des hôpitaux, de M. DEMOLINS, chirurgien des hôpitaux, et de MM. BREVIER et PATEL, moniteurs, dirigeront les mardi et vendredis de neuf heures à midi, des exercices pratiques portant sur toutes les questions médico-légales : autopsies, expertises en criminel, au civil et en matière d'accidents de travail.

Les conférences auront lieu soit à la Morgue, soit à la Faculté, soit à l'hôpital Lariboisière. Suivant les sujets, le lieu des réunions sera indiqué au fur et à mesure pour chaque conférence.

MM. GUYER, VAILLET, DISCOURS, feront chaque semaine au laboratoire de toxicologie des conférences et des exercices pratiques de chimie et de microscopie appliqués à la toxicologie et aux recherches médico-légales.

Cours clinique de psychiatrie. — M. le professeur Jor-

riot commencera ce cours à l'amphithéâtre de la clinique des maladies mentales à l'École Sainte-Anne le samedi 16 Novembre 1907 à dix heures du matin, et le continuera les mercredis et samedis suivants à la même heure.

Cours théorique de psychiatrie. — MM. DUPUY et CARPENTIER, chefs de clinique des maladies mentales commenceront ce cours, à l'amphithéâtre de la clinique des maladies mentales à l'École Sainte-Anne, le jeudi 7 Novembre 1907, à neuf heures, et le continueront les samedis, lundis et jeudis suivants à la même heure.

Cours théorique de psychiatrie médico-légale. — M. N... agrégé, commencera ce cours le lundi 3 Février 1908, à 10 h. 1/2, à l'amphithéâtre de la clinique des maladies mentales, à l'École Sainte-Anne, et le continuera les jeudis et lundis suivants, à la même heure.

Exercices de médecine et rédactions d'observations ou de rapports. — MM. DUPUY et CARPENTIER, chefs de clinique des maladies mentales, dirigeront ces exercices pratiques, qui se feront à la clinique des maladies mentales, à l'École Sainte-Anne, les lundis et jeudis à 10 heures, et commenceront le lundi 11 Novembre 1907, à la même heure.

Conditions d'admission aux cours et conférences de l'Institut de médecine légale et de psychiatrie. — Les docteurs en médecine français et étrangers, les étudiants en médecine française (titulaires de seize inscriptions) et étrangers, sont admis à suivre les cours et conférences de l'Institut de médecine légale et de psychiatrie après à être inscrits au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3) les mardis, jeudis et samedis de nuit à 3 heures. Les titres et diplômes, et de plus pour les étrangers, l'acte de naissance, doivent être produits au moment de l'inscription.

Les droits à verser sont : un droit d'immatriculation, 20 francs; un droit de bibliothèque, 10 francs; quatre droits trimestriels de laboratoire à 75 fr., soit 300 fr.; un droit d'examen, 100 fr.

HOPITAUX ET HOSPICES

Un hospice/département à Villejuif. — Le Conseil général, sur la proposition de M. Bousset, a autorisé l'acquisition des terrains pour la construction d'un hospice/département de vieillards à Villejuif. Les travaux de construction vont être mis en adjudication. Ils s'élèveront à 4,283,000 francs; la fourniture du mobilier sera confiée autant que possible à des associations ouvrières. On demandera une subvention à l'Etat.

Psychiatrie clinique. — M. ROBINOWITCH fera, tous les jeudis à 10 heures, des Conférences de psychiatrie clinique pendant les mois d'août et de Septembre, à l'Hospice de la Salpêtrière.

Se faire inscrire d'avance à l'Hospice de la Salpêtrière.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — MÉDAILLE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE. — Médaille d'or. — M. H. Thuillier, à Paris.

Médaille d'argent. — M. Penouellier, à Amiens.

Médaille de bronze. — MM. Courault, à Cassel (Allier); Gaohe, à Villersfranche-Saint-Paul (Tonne); David, à Angoulême (Charente).

Corps de santé de la marine. — La loi nouvelle, portant organisation du corps de santé de la marine, vient d'être promulguée au Journal officiel.

D'après le titre 1^{er} de la nouvelle loi, les cadres du corps de santé, dans la ligne médicale, sont composés comme suit :

Médecin général de 1^{re} classe, 1; médecins généraux de 2^e classe, 6; médecins en chef de 1^{re} classe, 14; médecins en chef de 2^e classe, 15; médecins principaux, 63; médecins de 1^{re} classe, 140; médecins de 2^e classe, 100; médecins de 3^e classe. (Nombre variable selon les Lézards du service.)

École du service de santé de la marine et de ses annexes. — Un arrêté ministériel modifie comme suit : les articles 9, 77 et 80 de l'arrêté du 13 Octobre 1901.

Art. 9 (paragraphe 3 nouveau). — Les jeunes gens qui se destinent à la carrière pharmaceutique doivent justifier pour l'admission au concours : soit du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire ou du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire classique avec la mention « lettres-philosophie », ou avec la mention « lettres-mathématiques », ou du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire moderne avec l'une ou l'autre des trois mentions, soit transcritement du diplôme de bachelier ès-sciences complet. Ils doivent en outre pour être admis à prendre part aux épreuves du concours justifier de l'accomplissement de deux années de stage dans une École annexée de médecine navale, ou tout au moins d'une année s'ils comptent déjà un an de stage officiel.

Art. 77 (nouveau). — Les Écoles annexes ont pour objet

Solubilités comparées

de l'Acide urique dans :

PIPÉRAZINE

20 centigrammes de Pipérazine

par mesure jointe au flacon.

20 centigrammes de Pipérazine

par mesure jointe au flacon.

20 centigrammes de Pipérazine

par mesure jointe au flacon.

20 centigrammes de Pipérazine

par mesure jointe au flacon.

20 centigrammes de Pipérazine

par mesure jointe au flacon.

20 centigrammes de Pipérazine

par mesure jointe au flacon.

20 centigrammes de Pipérazine

par mesure jointe au flacon.

20 centigrammes de Pipérazine

par mesure jointe au flacon.

20 centigrammes de Pipérazine

par mesure jointe au flacon.

20 centigrammes de Pipérazine

par mesure jointe au flacon.

20 centigrammes de Pipérazine

par mesure jointe au flacon.

20 centigrammes de Pipérazine

par mesure jointe au flacon.

20 centigrammes de Pipérazine

par mesure jointe au flacon.

20 centigrammes de Pipérazine

par mesure jointe au flacon.

20 centigrammes de Pipérazine

par mesure jointe au flacon.

20 centigrammes de Pipérazine

par mesure jointe au flacon.

20 centigrammes de Pipérazine

par mesure jointe au flacon.

20 centigrammes de Pipérazine

par mesure jointe au flacon.

20 centigrammes de Pipérazine

par mesure jointe au flacon.

20 centigrammes de Pipérazine

par mesure jointe au flacon.

20 centigrammes de Pipérazine

par mesure jointe au flacon.

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine
par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : 3 à 6 mesures par jour.
Comme préventif : 1 à 3 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME
ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

KÉPHIR LAKSINE

Boulevard St-Michel, 137. PARIS (5^e)



ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Étranger, 30 fr.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à M. les Médecins qui en font la demande

BOIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

11, Boulevard Beaumarchais, Paris

ARTHRITISME - DIABÈTE - ANÉMIE

ALEXE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTIÈREMENT LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.
Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.
Usine et dépôt : 18, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)
TOUTES PHARMACIES — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE - TUBERCULOSE

NEURASTHÉNIE

"TODALIA"

Nouvelle Méthode

iodée

intensive

Combinaison organique
Granulée stable, agréable, parfaitement
tolérée, même par les Enfants en bas âge.

Dosage élevé, supérieur à toute pré-
paration similaire, 1 cgr. d'iodo com-
posé au litre d'eau ou d'infusion de café.
TOUTES les INDICATIONS de l'IODE

Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
Boite, 100 grammes. — PHÉLIPPE, 2, St-Denis, Paris.

de faire accomplir par les jeunes gens qui se destinent à la médecine leur première année d'études médicales et par les candidats à la carrière pharmacologique les années de stage réglementaire.

Art. 30 (paragraphe 2 nouveau). — Les élèves en pharmacie admis dans les Ecoles annexes y accomplissent deux années de stage réglementaire ou tout au moins une année s'ils comptent déjà un an de stage ailleurs.

(Paragraphe 3 nouveau). — Après avoir accompli, pour les étudiants en médecine, une année d'études médicales et, pour les étudiants en pharmacie, la période de stage prévue au paragraphe précédent, ces élèves peuvent partir au concours d'entrée à l'Ecole principale du service de santé de la marine.

Les étudiants en pharmacie admis au saut concours sont dispensés de la troisième année de stage, l'année de stage à l'Ecole d'application des médecins et pharmaciens de la marine ou à celle des médecins et pharmaciens militaires devant leur en tenir lieu. De plus, les épreuves du concours d'admission à l'Ecole principale du service de santé de la marine à Bordeaux dispensent ces étudiants de l'examen de validation de stage.

Chirurgiens-dentistes. — La seconde session d'examen pour le certificat d'études états aspirants au diplôme de chirurgien-dentiste s'ouvrira, en 1907, au chef-lieu de chaque Académie, le 16 octobre.

Les dates des épreuves sont fixées ainsi qu'il suit :

Epreuves écrites : mercredi 16 Octobre.

Epreuves orales : jeudi 17 Octobre.

Les registres d'inscription seront ouverts du 16 Septembre au 12 Octobre inclus.

Les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté.

Le dispensaire-école Marie-Amélie. — Le dispensaire situé 37, rue de la Glacière, a été fondé par M^{lle} Adélie Fould pour former des infirmières professionnelles qui pourraient devenir des directrices pour les dispensaires ou des gardes privées.

L'école reçoit gratuitement, par an, douze élèves internes et douze élèves externes. L'instruction dure deux ans comme dans la plupart des écoles d'infirmières à l'étranger.

Pendant la première année, les élèves font le service du dispensaire. Elles ont deux cours par semaine, avec interrogatoires, faits par différents médecins, chirurgiens et spécialistes.

A la fin de la première année, les élèves subissent un examen de passage qui leur donne le droit d'être admises en deuxième année.

Les élèves de deuxième année ont un cours par semaine

et font des stages de trois mois dans divers hôpitaux et dans des diverses spécialités.

Au dispensaire les élèves soignent en outre les opérés et servent des opérations.

A la fin de la deuxième année, un jury composé de chirurgiens et de médecins, fait passer l'examen final et remet à chaque élève son diplôme.

L'école reste en contact avec les élèves diplômés et sert d'intermédiaire sans aucune rétribution entre eux et les docteurs qui désirent, soit des gardes pour la ville, soit des directrices de dispensaires.

Les inscriptions s'adressent à la directrice du dispensaire, 37, rue de la Glacière. Les cours ouvrent dans la première semaine d'Octobre et les inscriptions sont reçues dès maintenant pour l'année 1907-1908.

Étranger.

La lutte contre le cancer. — On annonce de Genève que M. Robert Odier vient de créer un Institut suisse pour l'étude des maladies cancéreuses.

II^e Congrès international de physiothérapie Rome, 13 Octobre 1907. — *Parcours de voyage.* — Chaque membre du Congrès doit réclamer un carnet de voyage à coupons. Le carnet se compose de 20 coupons. Chaque coupon donne droit à un voyage à tarif réduit de 50 pour 100. Ces voyages peuvent être effectués d'un bout à l'autre de l'Italie et dans les Iles (Sicile, Sardaigne, Lipari, etc.). Les coupons sont valables du 1^{er} Octobre au 15 Novembre 1907.

Toutes les demandes relatives aux voyages en Italie doivent être adressées, dès à présent, au professeur Cogorno, via Plinio, 1, Rome.

Les adhésions et demandes pour la France doivent être adressées à M. Wey, 21, rue d'Edimbourg, Paris.

(Prix des cotisations : 20 francs pour les membres italiens, 15 francs pour les membres associés. Peuvent être membres associées les dames, parents et amis des membres italiens.)

Pour tous renseignements concernant les travaux du Congrès, rapports, communications, exposition (appareils, instruments, eaux thermales, stations climatiques, photographies, livres, etc.), s'adresser à M. MARCANGE PARI, à La Molen (Hérault).

Le Congrès se tiendra à Rome, du 13 au 16 Octobre, sous la présidence du professeur BACCALI.

Le Congrès formera l'initiative et de propagande est présidé par M. le professeur LANDOUZY.

Congrès des gouttes de lait. — Un Congrès des gouttes de lait et de la protection de l'enfance se tiendra à Bruxelles du 12 au 16 Septembre prochain.

Pour les adhésions et renseignements, s'adresser à M. E. LUY, secrétaire général, 27, rue de la Limite, à Bruxelles.

CONCOURS

Asile d'aliénés de la Seine. — Un arrêté ministériel autorise le préfet de la Seine à recourir pour un concours spécial les médecins des asiles d'aliénés de la Seine.

D'après cet arrêté, seront admis à prendre part au concours les médecins en chef et les médecins adjoints des asiles publics, asiles privés faisant fonctions d'asiles publics, à la condition qu'ils aient occupé effectivement un poste dans ces établissements pendant une période d'au moins deux ans.

RENSSEIGNEMENTS

Externe chirurgie, Saint-Louis. demande remplacement du 10 Août au 1^{er} Sept., 20, rue d'Erre P. M., 383.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

BORO-BORAX VIGIER, antiseptique, désinfectant, microbicide, cicatrisant, convient partout où l'antiseptisme est de rigueur.

VÉGÉTALINE DUBOIS, laxatif en comprimés ronds. Efficace, régulier, constant, modéré; ni coliques, ni nausées, 2, rue Legalluch.

OXYDANES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent démultiplier l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hémato-purificatrice, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Simp. de Deschamps).

QUATAPLASME Du D^r LANGLEBERT
Pansement complet.
Phlegmasies, Eczéma, Apandécites, Fabcès, Erysipèles, Ulcères.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — 11, MARETHEUX, imp., 4, rue Caspelle.

TRAITEMENT: PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE

MÉDICATION RECONSTITUANTE
VÉRITABLE SPÉCIFIQUE DES DYSGRÉSIES CONSUMPTIVES
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.
Remède souverain contre toutes les formes de la
MÉDICATION PHOSPHORE, ARSENICALE et HÉMATIQUE

NERVOCITHINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPÔLES
Insomnies, Neurasthénie, Anémie, Débilité, Oligémie
Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Sciatisme, Troubles de Croissance
Sexuel, Névralgie, Diabète, Leucémie, Néphrite, Insuffisance rénale, Débilité.
Prescription : NERVOCITHINE TISSOT.

MODE D'EMPLOI
2 à 5 Dragées par jour avec repas; 2 à 6 cuillerées de Sirop.
Pour les Enfants : Mâcher dans le Sirop de glucose.
Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Clugny, PARIS, et toutes Pharmacies.

VALÉRIANES

Capsules de pepto-valériane à enveloppe de gluten.
Chaque capsule correspond à 1 c. à café de valériane liquide.
Dose : de 2 à 4 capsules par jour.

SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX. ANTISPASMODIQUE. ANTINÉVRALGIQUE
Indications : États névropathiques, hystérie, etc.
Solubilité dans l'intestin seulement. Suppression des nausées et de l'insolérance gastrique. Absorption rapide par la présence de la peptone.

PHARMACIE A. GIGON, 7, RUE COQ-HÉRON, PARIS.

GOUTTE, GRAVELLE, RUMATISMES

SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les

SELS DE LITHINE EFFERVESCENTS

LE PERDRIEL

Carbonate, Benzoate, Salicylate, Citrate, Glycérophosphate, Bromhydrate

Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative et leur action diurétique modérée.

L'acide carbonique naissant qui s'en dégage assure l'efficacité de la Lithine.

UN BOUCHON-MESURE représente 16 centigr. de SALT ACTIF.

SPÉCIFICITÉ et EXIGEZ le NOM LE PERDRIEL
pour éviter la substitution de sels autres, imités, ou sans effet.

ALB. LE PERDRIEL, 41, Rue Milton, PARIS, et toutes Pharmacies.

ANÉMIE LA BOIRBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU
VOIES RESPIRATOIRES

• 3^e DES BREVETS LUMIÈRE

Echantillon gratuit. ÉCRIRE, 9, Cours de la Liberté, LYON

HÉMOPLASME LUMIÈRE

Certaines propriétés intégrées d'oxygène sanguin véritable
Médication dynamique reconstituante et antitoxique

Cachexies de toute origine,
tuberculeux, cancer, anémie, neurasthénie,
convalescences, hémorrhagie, etc.

Doses : 2 ampoules de 10^{me} par semaine.
• Absorption rapide et indolore. Action rapide et sûre.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

HYPHOPHOSPHITES
DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieur à l'Acide phosphorique et à son sel

Sirope d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,
FER, COMPOSÉ, etc., de CHURCHILL

Prenez le spécifique de la préparation
sur les ordonnances.

2^{me} SWANN, 12, Rue Castiglioni, PARIS

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTRAROSE

MÉDICATION à BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE

Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.

Dose : 10 à 30 gouttes. 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

"Ulmarené" Médication salicylée locale.

(NON DÉPOSÉ POUR TOUT PAYS)

Succédané INODORE de Salicylate de méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarené est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné et s'emploie pur, en onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.

VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

LABORATOIRES CLIN

MÉTAUX COLLOÏDAUX ÉLECTRIQUES

(Ferments métalliques)
En solutions isotoniques, stérilisées et injectables.
STABLES

Les métaux colloïdaux préparés par la voie électrique par les Laboratoires Clin sont à grains fins et présentent le maximum de pureté, de pouvoir catalytique et d'activité physiologique et thérapeutique.

Contrairement à certaines assertions qui nient la possibilité d'obtenir des colloïdes électriques, longtemps stables et actifs, les systèmes colloïdaux présentés par les Laboratoires Clin conservent, après plusieurs mois, toute leur action fermentaire (facilement contrôlée par la mesure du pouvoir catalytique) et toute leur activité thérapeutique démontrée par un grand nombre de faits cliniques.

1° ÉLECTRARGOL

Argent colloïdal électrique à petits grains.

2° ELECTRAUROL

Or colloïdal électrique à petits grains.

3° ELECTROPLATINOL

Platine colloïdal électrique à petits grains.

4° ELECTROPALLADIOL

Palladium colloïdal électrique à petits grains.

1° Ampoules de 5 et 10 centimètres cubes, injections intra-musculaires.

2° Pour l'Electrargol seul.
Flacons spéciaux stérilisés de 50 et 100 centimètres cubes (usage chirurgicaux).
Collyre en ampoules compte gouttes spéciaux.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Maladies infectieuses en général, Pneumonie, Grippe, Pleurésie purulente, Fièvre typhoïde, Erysipèle, Septicémie, Méninçite cérébro-spinale, Endocardite infectieuse, Abcès du Sein (Traitement sans incision), Affections gonococciques, Cystites, Affections purpérales, Ophtalmies et Maladies des Yeux.

F. Comar & Fils & C^{ie} — PARIS



HEMORRHOÏDES



ANTHÉPHTIQUES

SOULAGEMENT IMMÉDIAT et GUÉRISON RAPIDE
par l'emploi des **Suppositoires d'Anusol** du Docteur GEDEKE
à base d'**IODORESORCINOSULFITE** de **RISMUTH**

PRODUIT CHIMIQUE PUR, DÉFINI et ABSOLUMENT INOFFENSIF

Les Suppositoires d'Anusol ne contiennent aucune substance narcotique ni toxique.

DÉPÔT GÉNÉRAL : PHARMACIE du D^r MIALHE
8, Rue Favart, 8 — PARIS
PRIX de la Boîte de 10 Suppositoires : 4 francs.

SUPPOSITOIRES d'ANUSOL

ANALGÉSIOUES

DÉCONGESTIONNANTS

DURATIFS



ENTÉRITE

Pâtes, Farineux spéciaux. — **BIGNON-PARIANI, 5, Rue de l'Arcade — PARIS**
CATALOGUE et ÉCHANTILLONS GRATUITS à MM. les DOCTEURS

<p>9 à la Pharmacie à Paris</p> <p>IODALBIN ADRIAN</p> <p>3 Centigrammes IODE par centimètre cube.</p>	<p>IODE ORGANIQUE DISSIMULÉ Remplaçant les Iodures. — Particulièrement toléré. Pas d'IODISME</p> <p>5 à 20 gouttes 2 fois par jour, aux repas.</p>	<p>BROMALBIN ADRIAN</p> <p>10 Centigrammes BROMURE par centimètre cube.</p>	<p>BROME ORGANIQUE DISSIMULÉ Remplaçant les Bromures alcalins. Pas de BROMISME.</p> <p>10 à 25 gouttes 2 fois par jour aux repas.</p>
---	--	---	---

Granules de Catillon

à 1 Millier. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont inefficaces, craquez les **Grains Catillon** de **STROPHANTUS**. Grains de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine active; Médaille d'Or d'Angers, univers. 1900 — Paris, 5, Boulevard de la Marne et Paris.

C'est avec ces Granules qu'on a fait toutes les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1899. Niles ont démontré qu'à 4 par jour donnent une diurèse rapide, rétablent le cœur affaibli, dissipent

ASTHOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans inconvénient, pas de reconstruction.

Effet immédiat, usage continu sans inconvénient, pas de reconstruction.

Granules de Catillon

à 1/10 DE MILLIER. DE

STROPHANTINE

CRISTALLISÉE NON
TONIQUE DU CŒUR DIURÉTIQUE

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO : Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie} ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain,
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Accoucheur agrégé,
Professeur de l'Ép. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique oculaire
à l'Hôpital Laval.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Ép. Boncicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Ép. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Ép. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'Ép. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

II. LABBÉ. L'acide urique et les bases puriques dans
leurs rapports avec l'alimentation et les états mor-
bides.

MÉDECINE PRATIQUE

M. GUINÉ. Quand doit-on opérer dans les épanchements
du membre inférieur?

CONGRÈS

XVII^e Congrès des médecins aliénistes et neurologis-
tes de France et des pays de langue française,
Genève-Lausanne, Août 1907.

PREMIER RAPPORT

L'expertise médico-légale et la question de responsabilité.
— Myocécrose atrophique et rétractile des vieillards.
— Contribution anatomo-pathologique à l'étude des
localisations corticales corticales. A propos de trois cas
de sclérose latérale amyotrophique avec dégénération
de la voie pyramidale suivie au Marché de la moelle au
cortex. — Effets des rayons X sur la moelle et le cer-
veau après l'émiettement et l'entéromélie chez le
chien. — Certains éléments diagnostiques et pronostics
de la méningite cérébro-spinale tirés de l'examen
du liquide céphalo-rachidien.

DEUXIÈME RAPPORT

Psychoses périodiques.

COMMUNICATIONS DIVERSES

Un cas d'agénésie cérébrale par transformation kystique

CARABANA Purgatif pour régime.
Congestion. Constipation.

AGENCE LUBIN 38, 39, 40, rue de la Harpe, Paris
Bourses du RHIN
Suisse, Belgique, Tyrol,
Slovaquie, Hollande.

TONIQUE DU CŒUR
AGROBATEUR DU MUSCLE CARDIAQUE
GRANULES ANTONIAUX DE D^r PAPILLAUD
AFFECTIONS CARDIAQUES, EMPHYSEME, ARTERIO-SCLÉROSE

AMPOULES SIGMA Au bi-bromure de Hg.
LE PLUS INDOLORE DES SELS ACTIFS
Société de thérapeutique 25 JULES
LEFEVRE, 134, Boulevard Péreire.
— ÉCHANTILLON SUR DEMANDE —

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

POUGUES TONI-ALCALINE

Revue de Gynécologie et de Chirurgie
abdominale
publiée par **Samuel POZZI**
tous les deux mois.
France, 25 fr. Union Post., 30 fr.

XV^e ANNÉE. — N° 63, 7 Août 1907.

du cerveau pendant la vie intra-utérine. — Nervosisme
thyroïdien. Formes cliniques. — Psychoses d'origine
cardiaque. — Les énéstopathies. — Conception du
tabes. — A propos de la syphilis cérébrale diffuse. —
Expériences relatives à l'épilepsie expérimentale.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Les trypanosomiasis du Haut-
Niger. — Le rôle de la rate dans les trypanosomiasis.
— Le diagnostic précoce de la tuberculose par l'ophtal-
mo-réaction. — La répartition du glycogène muscu-
laire chez les sujets alimentés et inactifs. — Toxicité
relative des sels de chrome, d'aluminium et de magné-
sium comparée à celles des terres rares. — Action
pharmacodynamique de la kénaline. — Étiologie en ophtal-
mologie de la lumière des vapeurs de mercure.

Société de chirurgie. — De l'ophtalmo-réaction en chi-
rurgie. — Deux cas de luxation du semi-lunaire en
avant avec fracture du scapuloïde. — Deux cas d'interven-
tion immédiate pour des traumatismes crâniens. —
Sarcome kystique de l'ovaire chez un hermaphrodite
d'aspect masculin; ablation; survie de 5 mois 1/2;
mort par généralisation. — Hépatito-duodénostomie
pour rétention biliaire par compression du chéloédoque
(tumeur adénocarcinome ou indurécité ?) de la tête du
pancréas). — Actinomycose cervico-faciale. — Pleurésie
paralysée; empyème; guérison rapide par mobilisation
de poumon au moyen de l'aspiration. — Présentation
de pièces.

CHRONIQUE

J.-J. MATIGNON. La propriété japonaise.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

LYCETOL effervescent **VICARIO**
Le plus puissant dissolvant de l'acide urique. Vingt fois plus
actif que les sels du lithium. Gravelle. Coliques néphrétiques.
Sciatie. Rhumatismes, etc. — Boîtes de 2 à 5 neurons par jour.

AMPOULES VIEL Auto-Injectables ⁵⁰⁰mg ⁵⁰⁰mg

ATATOXYL 4 c.c. = 0.40 cg.

CONTREXEVILLE-PAVILLON 2 c.c. = 0.20 cg.

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées

Tél. : Laboratoires Fournier Frères
824. 30, 34 de l'Hôpital — Paris

BULLETIN REVUES ET ANALYSES des travaux de
Microbiologie, Médecine,
Chimie, Biologie générale,
Physiologie, Chimie bio-
logique, dans leurs rap-
ports avec la BACTÉRIOLOGIE. — Journal bi-men-
suel. Paris, 22 fr. Départements et Union postale, 24 fr.

l'Institut Pasteur

LA PROPRIÉTÉ JAPONAISE

Nous nous faisons des illusions sur la propriété
britannique. La classe aisée et l'aristocratie sont
trop propres, sans doute; mais le peuple et même
la petite bourgeoisie sont aussi sales que chez
nous. Nos paysans de Gascogne ou nos ouvriers
du Nord n'ont rien à envier, au point de vue
propre, à leurs congénères de Birmingham ou
du Devonshire.

De mes pérégrinations à travers le monde, j'ai
rapporté cette impression qu'il n'y a qu'un peu-
ple vraiment propre, le peuple japonais.

L'empire du Soleil Levant détient le record de
la propreté. Celle-ci régnait en maîtresse au
pays des *mousmés* bien avant que les Européens
se fussent aventurés dans ces lointains parages.

Le besoin de la propreté est inné chez le Japo-
nais. Son bain quotidien est pour lui une néces-
sité aussi impérieuse que celle de son bol de riz.
Les circonstances les plus périlleuses ou les plus
dramatiques ne lui font pas oublier qu'il doit
rester propre et prendre son bain.

Pendant la campagne de Mandchourie, les
marches forcées, les coups de fusil des Russes, la
rigueur de l'hiver ont été, j'en suis convaincu,
moins durs au trouper nippon que l'obligation
de rester souvent sale, couvert de sueur, de
boue ou de poussière, sans pouvoir se laver de
la tête aux pieds.

Aussi, chaque fois que l'occasion se présentait

PRIX ORFILA à 6000^{fr}. — PRIX DESF. ORTES. — Académie de Médecine

DIGITALINE cristalline
NATUELLE

Employée dans tous les Hôpitaux de Paris.

ATOXYL INDOLORE Spécifique de la
Non TOXIQUE SYPHILIS
Ampoules de 5 c.c. = 0^{fr} 50^{fr} et 2 c.c. = 0^{fr} 20^{fr}
CHEVRETIEN-LEMATTE, rue Camartin, 24, PARIS

KEFIR CARRION 54, Faubourg
Saint-Honoré.
Tél. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

pour lui de se nettoyer, ne la laissait-il pas échapper. Dès que les troupes stationnaient dans un village, des marmittes chinoises étaient allumées pour faire chauffer de l'eau. Les baignoires manquaient, mais dans un coin de la cour, à l'abri du vent, si c'était pendant l'hiver, les hommes, peu sensibles au froid, se débarrassaient de leurs habits et se passaient sur tout le corps des serviettes trempées dans l'eau bouillante, légèrement exprimées. Les troupes stationnaient-elles pour quelques jours dans un village, aussitôt des baignoires de fortune étaient improvisées. L'esprit inventif des hommes et des officiers se donnaient libre cours pour trouver des appareils aussi pratiques qu'originaux, aussi économiques que d'une réalisation facile. Les grandes jarres chinoises, en terre cuite et vernissées qui se trouvent dans toutes les maisons, étaient le modèle de baignoire le plus employé. Enfoncées en terre, on creusait autour d'elles un foyer et la même eau chaude servait à 15 ou 20 hommes. Ce communisme nous paraîtrait un peu désagréable, mais si l'on veut encore, en campagne, se baigner tous les jours dans l'eau utilisée par 20 camarades que de ne pas se baigner du tout.

Cette propriété native du Japonais fait de lui un sujet particulièrement apte à bien saisir les grandes lois de l'hygiène. Nous aurons fort à faire, bien que nous soyons la nation la plus intelligente du monde — ou que nous le croyions ! — pour égaler les Nippons sous le rapport de l'hygiène.

Les résultats de la campagne de Mandchourie ont démontré aux Japonais ce qu'ils savaient déjà : l'hygiène des troupes est le premier facteur de la victoire, la maladie faisant plus de vides dans les effectifs que le feu de l'ennemi. Des prescriptions générales d'hygiène, qui sont des modèles du genre, avaient été édictées

par le Service de santé japonais. Elles formaient le *Manuel d'hygiène individuel*, qui se trouvait dans tous les sacs, dont les soldats savaient tous la teneur, comme ils connaissaient la théorie du fusil ou celle du service en campagne.

À une époque où le « capital humain » prend de plus en plus de valeur, nous devrions, nous aussi, comme les Japonais, nous efforcer de faire comprendre au soldat l'importance de ce facteur, la santé, non seulement en prévision de la guerre, mais pour la lutte pour la vie.

La rédaction de ce manuel était faite en un style quasi lapidaire, à la fois simple et expressif et bien fait pour frapper l'intelligence du troupière.

En outre, les médecins, les officiers avaient fait des conférences à leurs hommes. Car, fait digne de remarque, les officiers nippons sont les précieux auxiliaires des médecins ; les conseils de ces derniers sont écoutés, exécutés comme des règlements, alors que je connais une autre armée où les médecins sont « pris à la blague », considérés comme des empêchements de danser en rond par les combattants ; d'où les folles — ou au même dit criminelles — équipées comme notre dernière campagne de Madagascar, dans laquelle pour quelques 5 tués et 95 blessés nous eûmes plus de 7.000 morts de maladies !

Cette foi en l'hygiène, nous la trouvons synthétisée dans cette boutade d'un médecin militaire japonais, au début de la campagne : « Nous nous proposons de faire disparaître la mort par maladie comme facteur de diminution de nos effectifs. Dans toutes les guerres on a compté un tué pour quatre à cinq morts de maladies. Nous, nous n'aurons que des morts par le feu. Les Russes pourraient mettre un million d'hommes sous les armes, nous cinq cent mille. Les Russes auront beaucoup de morts par maladies, nous, pas ; les chances seront alors égales ».

Il faut reconnaître que cette audacieuse boutade s'est presque réalisée complètement.

Grâce, en effet, à ces excellentes prescriptions d'hygiène — grâce aussi aux conditions de salubrité du pays et au *modus faciendi* de la guerre — l'armée japonaise, pour une campagne de dix-huit mois, a renversé la proportion de la *mortalité-maladie* à la proportion *mortalité-maladie* à laquelle nous étions habitués. On comptait ordinairement 1 tué pour 5 à 10 morts de maladie. Les Japonais, qui sont des novateurs, ont intervenu l'ordre des facteurs et ont eu 1 mort de maladie pour 5 tués.

Pendant cette guerre de Mandchourie, l'armée japonaise a détenu un quadruple record : la discipline, la bravoure, le patriotisme et la propreté, cette dernière étant un facteur du succès aussi important peut-être que les trois autres.

Une première condition pour être propre — et, surtout, prendre des habitudes de propreté — est d'avoir de l'eau. Les Nomades des hauts plateaux de l'Asie sont excusables d'être sales ; on ne connaît guère dans ces régions, horriblement arides, que l'eau qui tombe du ciel. Le Japon, par contre, a été admirablement pourvu d'eau par la nature. Les sources y abondent, gazeuses, sulfureuses, froides, chaudes.

Le voyageur qui ne voit du Daë-Nippon que lesports d'escales, Yokohama, Kobe ou Nagasaki, ne peut se faire une idée de cette propreté native du peuple japonais. Pour bien l'apprécier, il faut aller dans l'intérieur du pays, ou visiter les petits villages de pêcheurs cachés au fond des criques de la côte, découpée comme une dentelle de rochers. Là, l'indigène a gardé son caractère original et n'a pas encore emprunté à la civilisation occidentale le chapeau de soie ou la bottine vernie. C'est une impression de propreté parfaite qu'on éprouve en pénétrant dans ces villages. Les petites maisons de bois, qui ouvrent sur la rue par de larges baies, laissent voir partout, à l'intérieur, la blancheur immaculée du

1. Voir MATIGNON. — « Manuel d'hygiène du soldat japonais ». *Revue d'Hygiène et de Police sanitaire*, Décembre 1906.



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Contre les
Affections de la Bouche
de la Gorge, du Larynx
de l'Estomac

Dépôt Général :
LES ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES

92, Rue Vieille-du-Temple, 92 à PARIS

**calme
arrête
diminue**

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuiller d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon.

Anesthésie Parfaite

PASTILLES

de

Stovaine Billon

HOPOGAN

**PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS**
soigneusement préparés par
F. UGAGB MEDICAL

EKTOGAN

Usage Interne

Usage Extérieur

papier recouvrant les cloisons mobiles qui séparent les pièces. Les tatamis (nattes) moelleux, qui cachent les parquets, sont vierges de toute trace de boue et de poussière, les habitants circulant dessus pieds nus ou simplement chaussés de chaussettes en toile blanche; habitude excellente que les soldats avaient conservée en campagne et au cantonnement; pour circuler sur les nattes qui recouvraient les lits de camp chinois, ils enlevaient toujours leurs brodequins. On ne connaît pas la boue dans la maison japonaise: les socques de bois sont laissés à la porte par les visiteurs, et l'Européen invité à pénétrer dans l'appartement doit, ou bien ôter ses bottines et circuler simplement en chaussettes, ou bien passer sur ses souliers de larges chaussons de toile dont les maisons qui reçoivent des étrangers sont toujours pourvues.

Autre petit détail de la propreté du home japonais. Les water-closets sont à tinettes mobiles, ce qui est infiniment supérieur à nos fosses fixes, trop souvent non étanches. Mais il y a mieux. A côté des cabinets, se trouve toujours un seau d'eau avec une écuelle pour y puiser. Tout Japonais qui sort des cabinets se passe de l'eau sur les mains. Tous les water-closets des gares ont également des récipients d'eau pour le nettoyage des mains. Dans tous les hôtels ou auberges, dès qu'un voyageur sort des latrines, une bonne accoutre pour présenter de l'eau. Ces habitudes avaient été transportées par l'armée en Mandchourie. Dans beaucoup de cantonnements, à côté des fosses creusées en terre pour les ordures, se trouvaient deux baquets, ou deux seaux. L'un contenait de l'eau pour les mains, l'autre de la cendre, de la terre pulvérisée dont chaque soldat jetait une pellette sur ses matières avant de se retirer.

Dès qu'ils s'installaient dans un village, le premier soin des Japonais était de le nettoyer: des caniveaux étaient creusés pour l'écoulement des eaux, des margelles étaient élevées autour des puits pour empêcher leur souillure et des factionnaires les surveillaient.

Aux abords des villages, des « chalets de nécessité » de fortune étaient dressés pour les indigènes, et des proclamations des commandants d'armes les invitaient à s'en servir.

Cette méthode était indispensable, tant les villages en Corée et en Mandchourie sont sales. Tout est jeté dans la rue et notre « tout à l'égout » est remplacé par le « tout à la rue », plus simple et économique.

Les indigènes se satisfaisaient là où ils se trouvent. Lors de leur première campagne de 1895 contre la Chine, les Japonais essayèrent de remédier à cette saleté des habitants en Corée. Dans les rues de Seoul, la capitale, dont ils étaient les maîtres, ils firent édifier des cabinets publics. Des affiches en langue coréenne et chinoise en expliquaient le but et en imposaient l'usage. Les délinquants n'étaient point punis d'amende, mais battus par leurs propres armes, si on peut dire. Tout Coréen surpris par un soldat ou un gendarme japonais en train de se satisfaire en dehors des édifices officiels, était, après bourrades, obligé de ramasser de ses mains le produit qu'il venait de déposer et de le transporter aux water-closets. Cette méthode donna de très bons résultats, et, quand je visitai Seoul deux ans après la guerre, les bons effets de cette méthode, un peu brutale, mais salutaire, se faisaient encore sentir.

Le Japonais se tient 'propre,' intus et extra

Enseignements médicaux de la guerre russo-japonaise. 1 vol. in-8, avec 100 cartes, plans, croquis ou photos de l'auteur, Paris 1907 (Maloine, éditeur).

pourrait-on dire. S'il a soin de sa peau, il ne néglige ni sa bouche, ni ses dents.

En se levant, le Japonais se lave la bouche et les dents. Beaucoup se nettoient la langue en la raclant avec une petite lame de corne souple. Dans les stations de chemins de fer, le matin, on trouve des réservoirs d'eau chaude où vont puiser, pour se laver la bouche, les voyageurs des trains de nuit.

Sur le transmandchourien, aux gares importantes, on avait organisé des réservoirs identiques. Un matin, j'étais en gare de Liao-Yang, au moment où arrivait un train venant de Dalny qui apportait des troupes. Dès que le train cut stoppé, les hommes coururent aux réservoirs d'eau chaude, et, tirant de leur poche leur brosse à dents, commencèrent leur toilette.

Chaque soldat japonais avait dans son sac sa brosse à dents et de la poudre dentifrice. Poudre et brosse figuraient d'ailleurs parmi les objets les plus fréquemment envoyés à l'armée par les sociétés patriotiques.

Le Japonais a grand soin de sa mâchoire. Un fait m'avait déjà frappé au cours de mes voyages antérieurs au Japon: le nombre considérable de gens du peuple qui avaient des dents aurifiées. Chez nous, la classe aisée seule — et encore — fréquente chez le dentiste et se nettoie les dents.

J.-J. MATIGNON,

Exattaché à la légation de France à Pékin.

BIBLIOGRAPHIE

1456. — A. Demm. — LA CHEVIGNE DU CHAMP DE BATAILLE D'APRÈS LES ENSEIGNEMENTS MODERNES. Méthodes de placements et interventions d'urgence. 1 vol. petit in-8, de l'Encyclopédie des Aide-Mémoires, de 164 pages. Prix: broché 2 fr. 50; cartonné toile: 3 fr. (Masson et Co, éditeurs.)


HYPOGLOBULIE

Baumann, Bunge, Debiebre, Linossier et nombre d'autres savants ont établi, par des expériences concluantes, que si le fer inorganique peut, dans les très rares cas où il est absorbé, augmenter le taux de l'hémoglobine dans le sang, il est incapable d'élever le nombre des hématies.

Le fer organique, au contraire, provoque un accroissement rapide du nombre des globules rouges.

Le meilleur fer organique est assurément celui que la nature s'est chargée elle-même d'animaliser et de vitaliser: l'hémoglobine, qui s'assimile sans efforts; mais il est très important de faire usage d'une préparation pure, car le plus souvent l'hémoglobine du commerce est un sang desséché inactif, ayant perdu ses oxydases.

Le Sirop de Deschiens, qui a fait ses preuves dans les hôpitaux, contre l'anémie, la neurasthénie et la tuberculose, contient 2 gr. 50 d'hémoglobine naissante par cuillerée à soupe.



ENTERO-COLITE - BANANINE MIALHE

FABRIQUE DE BANANINES
chocolatées au beurre
2, 50 la boîte
Rue de la MIALHE, 3, rue Saint, 1908

*Océine
Grémy*

16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCEINE on observe:

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRAISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES: 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES: 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES: Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

VALEROBROMINE

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 3 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

LEGRAND

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Carbonyl au Glucose et autres lentement soluble.

ADMISE DANS LES HÔPITAUX depuis 1886 + INSÉRÉE AU CODEX depuis 1892
SOLUTION DE

DIGITALINE PETIT-MIALHE

crist. de
TITRÉE AU MILLIÈME

La Solution de Digitaline Petit-Mialhe étant miscible avec l'eau en toutes proportions, il est avantageux, selon la recommandation de l'École, de la faire prendre par gouttes, à jeun, dans une tasse de tisane. La présence d'un compte-gouttes permet de mettre le flacon entre les mains du malade. — ÉCHANTILLONS GRATUITS.

AMPOULES indolores, pour injections hypodermiques, dosées à 1/4 de milligramme. GRANULÉS SOLUBLES dosés à 1/4 de milligramme.

PHARMACIE MIALHE, PETIT & ALBOU, 8, Rue Favart, PARIS.
ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : MIALPETIT, PARIS. TÉLÉPHONE : 106-17.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 12 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCŒOL

EXTRAIT DE
CÉRÉALES
ADRIAN

ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour,
ENFANTS : 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORMÉ

amènent les guérisons, dissolvent les bronches et font disparaître la sténosité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et C^e, Paris.

EXTRAITS OPOTHERAPIQUES CHAIX & C^{ie} 10, Rue de l'Orne, Paris.
ADIPERMIE — OPHATIQUE THYROIDIEN, HEPATIQUE, PANCREATIQUE, TESTICULAIRE, NEPHRÉTIQUE — SURRÉNAL, THYMIQUE, HYPOPHYSIAIRE — INGESTION. Dégâts : Principales Pharmacies

CHEVEUX, BARBE, CILS, SOURCILS**LOTION
DEQUEANT**

Pour faire repousser, empêcher de tomber, de blanchir, recolorer sans teindre, à tout âge et dans tous les cas. Renseignements gratuits. Envoi franco de l'Extrait des Mémoires à l'Académie de Médecine. Écrivez ou s'adresser à **L. DEQUEANT**, 14, 38, Rue Clignancourt, Paris. Prix de Faveur pour le Corps Médical.

**LOTION
DEQUEANT****ANIODOL****LE PLUS PUISSANT****Antiseptique Désodorisant**

Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique.

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSESSOLUTION COMMERCIALE au 1/100^e (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).**PIUSSIENCES** (Établies par M^r FOUARD, Ch^{re} à l'INSTITUT PASTEUR)**BACTÉRICIDE 23.40** (sur le Bacille typhique)**ANTISEPTIQUE 52.85**

Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 2^o**POUDRE D'ANIODOL** remplace l'IODOFORMEEchant^{re} 8^{re} de l'ANIODOL 32, Rue des Mathurins-PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.**KEPHIR SALIERES**

La Seul Kéfir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non caléboté.

« Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de ses ferments (Méthode DUBOIS, brev. (pat.) et son goût sucré agréable rendent possibles et faciles les cures de Kéfir en France et à l'étranger. »

D^r DÉROIDE, prof. agrégé de Pharmacie, Fac. de Lille.

Par Jour : 4 à 5 Boîtes (contenues à 1 litre), peu et souvent.

Uniq^e : LABOR. SCIENTIFIQUE 18, Portefaix (S.-&-O.) — Dépôt : ANJAN, Rue de la Perle, Paris.

DÉTAIL : Pharmacie LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL**CÉTRAROSE****MÉDICATION À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE**Contre les **VOMISSEMENTS** (en général), les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.

Dose : 10 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue de Louvre), PARIS.

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE

cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE

dosés

PÉRIÉLÉVATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION

Pharmacie G. SEGUIN, 160, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

PUISSANT ACCELERATEUR NUTRITION GÉNÉRALERamène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et dissipe la purulence des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communications à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique.

Thèse sur HISTOGENOL, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL

à base de Nucleophosphorine.

Formes : Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour. Sirop : 2 cuill. à soupe par jour. Granulé : 2 mesures par jour. Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS : **TUBERCULOSE****LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.**LITTÉRATURE et SCIENTIFIQUES : S'adresser à NALINE, 14^{me} et St-Denis (Seine).

SOLUTION
Filtre : 10 à 15 jours.

CRÉOSAL DUBOIS

PILULES
La Boîte : 36.

Médication

RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure. Découvert en 1890 par H. Dubois. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

COMPRIMÉS
Dose : 1 à 2 par jour.

VÉGÉTALINE DUBOIS

COMPRIMÉS
à la 10^e fraction.

Médication

LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emodine et de Phénolphthaléine.

Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE**ALEXINE****(GRANULE)****ACIDE PHOSPHORIQUE ENTIÈREMENT LIBRE**

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIÉ

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau. Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.
Uniq^e et dépôt : 18, Rue de Paris, NOUVEAUX (Seine).
TOUTES PHARMACIES. — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE - TUBERCULOSE**VOIES DIGESTIVES & URINAIRES****"STEM"****PUR JUS DE RAISINS FRAIS****STÉRILISÉ****SANS ADDITION D'AUCUN PRODUIT CHIMIQUE.****(SYSTÈME PASTEUR)****PARIS : 7, Place de la Bourse. (Dépôt). PARIS.****LYON : 19, Rue Comfort. (Siège Social) LYON.****DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES.**

FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale de l'hôpital Laennec (cours de vacances). — Un cours clinique et pratique de manœuvres et techniques de diagnostic commencent le lundi 16 Septembre 1907 (matin) et comportera 24 leçons finales, du matin à 9 h. 1/2 et du soir à 3 h. 1/2, dans les salles et au laboratoire de la Clinique Laennec, par MM. MARCEL LABRÉ, agrégé, et LÉON BERNARD, médecin des hôpitaux; LOBAT-JACOB, LAURENCE-LAVASTINE et SALOMON, chefs de clinique; HENRI LAMAD, chef de laboratoire, et VITRY, sous la direction de M. le professeur LANGEVIN.

Programme des cours : Lundi 16 Septembre. — Matin : Les affections tuberculeuses des reins. Examen histologique et bactériologique des urines. — Soir : Le syndrome d'hyperglycémie. Le glycosurie.

Mardi 17 Septembre. — Matin : Les syndromes rénaux. Diagnostic de l'insuffisance rénale. — Soir : Examen clinique des urines. Principes azotés et principes minéraux. Coefficients urinaires.

Mercredi 18 Septembre. — Matin : Les syndromes surrénaux. Diagnostic de l'insuffisance surrénale. — Soir : Examen clinique des urines : principes azotés et principes minéraux. Piquante biliaire, biliaire, Diuèse-vénérion.

Jeu 19 Septembre. — Matin : Les syndromes thyroïdiens. Goitre exophtalmique; myxœdème. — Soir : Les syndromes hépatiques. Diagnostic de l'insuffisance hépatique.

Vendredi 20 Septembre. — Matin : Nutrition et matière alimentaire. — Soir : Les syndromes gastriques et intestinaux; sécrétions et nutriments.

Samedi 21 Septembre. — Matin : Les régimes alimentaires dans les états pathologiques. — Soir : Examen clinique du suc gastrique et des matières fécales.

Lundi 23 Septembre. — Matin : Bactériologie et cytopathologie des épidémies : pleurétiques, asthéniques, Cytopathologie. — Soir : Les syndromes d'insuffisance hépatique. Oculodermies. Oligémies. Anémie perniciosa. Chlorose.

Mardi 24 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose. Stade bacillaire; stade tuberculeux. Formes larvées de la tuberculose. — Soir : Diagnostic des formes communes et formes du tubercule. Signe d'Argyll-Robertson. Syndromes rachidiens. Névrites et névralgies.

Mercredi 25 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose. Examen de crachats; inoculations; injections de tuberculine. Séro-diagnostic. — Soir : Les syndromes convulsifs et vasculaires. Cardiographie. Sphygmographie. Sphygmomanométrie.

Jeu 26 Septembre. — Matin : Diagnostic des états

typhoïdes : Dithionentérie; paratyphoïde. Typhabacilles. Séro-diagnostic. Cultures du sang. Examen des fèces. — Soir : Valeur nutritive et énergétique des aliments : leur transformation, leur utilisation, leurs déchets.

Vendredi 27 Septembre. — Matin : Diagnostic bactérioscopique des angines. — Soir : Préparations de sang sec. Formules hémo-leucocytaires. Valeur diagnostique des leucocytes.

Samedi 28 Septembre. — Matin : Diagnostic des adénopathies et des splénomégalies. Lésions et pseudo-lésions. — Soir : Symptomatologie du grand sympathique : cutané, pupillaire, viscéral. Position lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien.

Le montant du droit à verser est de 100 francs pour les deux jours de cours. Sont admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants inscrites à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, le carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement relatifs au cours, sont délivrés, dès à présent, jusqu'au 16 Septembre 1907, au secrétariat de la Faculté (cabinet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

Clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu (cours de vacances). — Sous la direction de M. le prof. M. LANGEVIN, MM. MONTAUDO et CANTONNET, chefs de clinique, feront du 26 Août au 7 Septembre 1907 un cours de révision avec présentations et examens de malades.

I. Maladies des paupières. — II. Conjonctivites aiguës et chroniques. — III. Traitement des maladies des voies lacrymales. — IV. Kératites superficielles et kératite interstitielle. — V. Iritis et conséquences : la pupille dans les maladies générales. — VI. Glaucome et tumeurs de l'œil. — VII. Méningites et névrites. Affection du nerf optique dans les maladies des centres nerveux. — VIII. Les catactes. — IX. Traumatismes de l'orbite. Exophtalmie et tumeurs. Radiographie de l'orbite. — X. Paralyse oculinaire et strabisme. — XI. Éléments sur le choix des lunettes dans les vices de réfraction. Hygiène oculaire. — XII. Traumatismes de l'œil. Accidents du travail. Simulation. Rapports médico-légaux.

Le droit d'inscription est fixé à 50 francs. S'inscrire à la Faculté à partir du 1^{er} Juillet.

FACULTÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lille. — Sont prorogés pour l'année scolaire 1907-1908, dans leurs fonctions : MM. Juste Calte et Leroy, chefs de clinique chirurgicale, Caudron,

chef de clinique médicale, Debove, chef de clinique ophtalmologique.

Faculté de médecine de Toulouse. — M. Audoubert est nommé professeur de clinique obstétricale.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. — Chevalier. — M. Coudrin, à la Boissière-de-Montguin.

Corps de santé militaire. — Ont été nommés dans le cadre des officiers de réserve et de l'armée territoriale :

M. Ande, grade de médecin principal de 1^{re} classe de réserve ;

M. Eude, grade de médecin principal de 2^e classe de l'armée territoriale ; M. Lellmann.

Au grade de médecin-major de 1^{re} classe de l'armée territoriale : MM. Perrin, Gaillard, Pougis, Bonnier, Gastel, de Poul de Lascote, Malgou, Babin, de Tastes, Courboulès, Trédès, Rouzin, Foubert, Rochelande.

Au grade de médecin-major de 2^e classe de réserve : M. le médecin-major de 2^e classe de l'armée active démissionnaire Kolb.

Au grade de médecin aide-major de 1^{re} classe de réserve : MM. Loharich, Allouahy, Salin, Hybrum, Nilvold, Aubourg, Manin, Delbonnois, Adin, Tuguel, Salama, Stéphanides, Klotz, Dupuy, Paiseux, Landowski, Anastase, Perrière, Cathelin, Chiray, Quesselle, Villaret, Brolet, Poullieux, Bides, Poissonnier, Caudron, Doléac, Davin, Bichon, Musy, Ferlat, Gallipie, Bayard, Kraut, Paul, Thiriet, Magné, Nod, Allot, Le Sourd, Potier, Fleig, Millot, Charlot, dit Tourneur, Bordes, Lucien, Champomier, Franc, Accouturier, Banaux, Caraguel, Dubois, Chopard, Guilbert, Lecaplain, Leroy, Holo, Lévy, Bouffard, Jouan, Mortegeotte, Gelly, Chardon, Bezancou, Jacquat, Barbé, Vernière, Moisset, Macherot, Ort, Mior, Scherwits, Lefèvre, Petit, Suzanne, Léger, Vassel, Pougier, Bissard, Mathieu, Boisard, Brion, Jossereau, Voisin, Rome, Rarchin, Costa, Deneucourt, Poirel, Desmarquet, Verrois, Poissonnier (de Beauvais), Ferriand, Harry, Dehan, Atrial, Hely, Basset, Vitrey, Fernand (de Paris), Durand, Armengau, Bernard, Botzou, Reulins, Minon, Blanche, Lemoine, Cantomet, Orgébin, Allaire, Chauveau, Jumeau, Driout, Merson.

Guides du Touriste

du Naturaliste et de l'Archéologue

MASSON ET C^e, Éditeurs, 120, boul. Saint-Germain, PARIS-6^e

Publiés sous la direction de

M. MARCELLIN BOULE

Professeur au Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

VOLUMES PUBLIÉS

MASSIF CENTRAL

Le Puy-de-Dôme et Vichy

PAR

Marcellin BOULE

Docteur en sciences

Ph. GLANGEAUD

Maître de Conférences

à l'Université de Clermont.

1 vol. in-16, avec 100 dessins en phot. et 3 cartes en coul., cart. toile, 4 fr. 50

PAR

G. ROUCHON

Archiviste du Puy-de-Dôme.

A. VERNIERE

Ancien Président

de l'Association de Clermont.

Le droit d'inscription est fixé à 50 francs. S'inscrire à la Faculté à partir du 1^{er} Juillet.

La Lozère

CAUSSES ET GORGES DU TARN

PAR

Armand VIRÉ, Docteur en sciences.

Ernest CORD

Inspecteur cantonal.

Gustave CORD

Docteur en sciences.

1 vol. in-16, avec 57 dessins en phot. et 4 cartes en coul., cart. toile, 4 fr. 50

Le Cantal

PAR

Marcellin BOULE, Louis FARGES

Docteur en sciences, Archiviste paléographique.

1 vol. in-16, avec 57 dessins en phot. et 3 cartes en coul., cart. toile, 4 fr. 50

Le Lot

PADIRAC, ROCAMADOUR, LACAVE

PAR

Armand VIRÉ, Docteur en sciences, Lauréat de l'Institut.

1 vol. in-16, avec 57 dessins et phot., 3 cartes et 3 plans en couleurs, cartonné toile, 4 fr. 50

EN PRÉPARATION : LE VELAY

ALPES

La Savoie

PAR

Joseph RÉVIL

Président de la Société d'Histoire

naturole de la Savoie.

J. CORCELLE

Professeur.

Agrégé à l'Université.

1 vol. in-16, avec 107 dessins en phot. et 3 cartes en coul., cart. toile, 4 fr. 50

La Haute-Savoie


PAR

Marc LE ROUX

Conservateur au Musée d'Annecy.

1 vol. in-16, avec 105 dessins en phot. et 3 cartes en coul., cart. toile, 4 fr. 50

EN PRÉPARATION : LES ALPES DU DAUPHINÉ



EN VENTE chez tous les LIBRAIRES

Au grade de médecin aide-major de 2^e classe de l'armée territoriale : M. Catz.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2^e classe Phay, du port de Lorient, est désigné pour embarquer à la 3^e flottille des torpilleurs des mers de Chine.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés : En Cochinchine, MM. Delassus, médecin-major de 1^{re} classe; Lohrly, Morin.

Dans l'Inde, M. Bœ, médecin-major de 2^e classe.

Au corps d'occupation de Chine, M. Belfard, médecin-major de 1^{re} classe.

En Afrique occidentale, MM. Le Gendre, médecin-major de 1^{re} classe; Camus, Lovitz, médecins-majors de 2^e classe; Collin, Genès, Grillat, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

Au Dahomey, M. Vielle, médecin aide-major de 1^{re} classe.

Au Gabon, M. Revault, médecin-major de 2^e classe.

A Madagascar, M. Jumeau, médecin aide-major de 1^{re} classe.

A Mayotte, M. Roufflandis, médecin-major de 2^e classe.

A la Nouvelle-Calédonie, M. Cozant, médecin aide-major de 1^{re} classe.

En France, MM. Boucates, Emily, médecins-majors de 1^{re} classe; Cougouner, Parozels, Erdinger, Jonjeret, médecins-majors de 2^e classe; Perrel, Asselin, Jan-guier, Allard, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

La tuberculose chez les marins. — Le ministre de la Marine vient de charger M. Tartarin (de Menton) d'une mission dans les Pays scandinaves, ayant pour but d'étudier la tuberculose chez les pêcheurs et chez les marins.

Mutuelle médicale française. — Le Conseil d'administration de cette Association est ainsi composé pour l'année 1907 : MM. Goutard, à Saumur, président; Vion-proff, à Angers, vice-président; Lévraud, à Saumur, secrétaire; Tularaud, à Fontevrault (Maine-et-Loire), trésorier; Gandar, à Saumur, trésorier-adjoint; Pétou, à Saumur, administrateur; Bureau, à Concarneau; M^{rs} Londe, à Paris; Peyssonnet, à Saint-Mathurin (Maine-et-Loire); Terrien, à Varenne (Maine-et-Loire). Membres du Conseil de surveillance : M. Baudriller, Gilbert, à Saumur; Peller, Vinsouneau, à Angers; A. Gilbert, à Paris.

Nominations. — M. Truelle, médecin adjoint de la colonie de Dun-sur-Auron, vient d'être nommé directeur-médecin de cet établissement, et M. Raoul Dupuy a été nommé membre de la Commission des questions insulaires, en remplacement de M. Berthod, décédé.

Hospices civils d'Orléans. — Un demande de suite

un interne aux hospices d'Orléans. S'adresser au secrétaire desdits hospices.

Nécrologie. — On annonce la mort de M. Henryot de Launay, à Paris.

Étranger.

II^e Congrès international de physiothérapie (Rome, 13 Octobre 1907). — *Programme des travaux.* — Sont désignés comme présidents français du Congrès : M. le professeur LANDOUZY, président du Comité français du II^e Congrès, et M. le professeur GILBERT, précédemment président du Comité français du I^{er} Congrès.

Délégués du ministère de l'Instruction publique : professeurs BUCHARD, GABRIEL, ARN, GAUTHIER, L. LANDOUZY. Le Congrès est divisé en trois sections : 1^{re} Section de **ELECTROTHÉRAPIE** — *Présidents français* : MM. D'ARMENTAL, BÉGIN, GABRIEL, OLIVIER. — *Rapporteurs français* : MM. BÉGIN, et BÉLOT : Radiothérapie des néoplasmes. — ALBERT WEIL : Les bains hydro-électriques. — DELBÈRE et LAZARÉTHI : Méthode ionique.

2^e Section de **KINÉTHÉRAPIE ET ORTHOPÉDIE**. — *Présidents français* : MM. DEMENY, KIRMISSON, LAGRANGE, SIGALAS. — *Rapporteurs français* : MM. KIRMISSON. Le traitement de la scoliose. — DEMENY et PHILIPPE : L'éducation de la fonction respiratoire. — LAGRANGE : Le surmenage. — SIGALAS : Traitement mécanothérapeutique des accidents du travail. — CHIRALAT : Traitement du mal de Pott. — MAURICE FAURE : La rééducation. — BOURDON :

Traitement de la luxation congénitale de la hanche. 3^e Section de **HYGIÈNE ET CLIMATOLOGIE**. — *Présidents français* : MM. GARRIGUE, GAUTHIER, RICHAUD, ROBIN. — *Rapporteurs français* : MM. HEITZ : Les modifications de la tension vasculaire dans les différents foyers d'hydrocécie. — RICHAUD et FIATON, GARRIGUE, DURAND-DELLE, QUINTON.

Les rapports officiels devront être expédiés à M. le professeur COLOMBO, secrétaire général, via Pimbo, 1, Rome, avant le 15 Août. Ils ne pourront excéder 20 pages de texte imprimé format in-8^o. Ils devront être accompagnés d'un résumé en français de 2 pages de texte imprimé. Les rapports seront distribués à tous les congressistes avant l'ouverture du Congrès. Les résumés seront distribués au Congrès même à toute personne y assistant.

S'adresser, dès à présent, à M. MAURICE FAURE, à La Malou (Hérault), pour l'inscription des communications, la discussion des rapports et tous renseignements relatifs aux travaux du Congrès.

Voir la note précédemment publiée pour les facilités de voyage accordées aux congressistes. Une note sera prochainement publiée, relativement à l'Exposition de Thérapie physique organisée à l'occasion du Congrès.

CONCOURS

École d'application du service "de santé militaire." — Un concours s'ouvrira le 11 Novembre 1907, à l'École d'application du service de santé militaire pour l'emploi de professeur agrégé de la chaire "Chimie appliquée aux expertises de l'armée et toxicologie." Une élection de l'article 10 du décret du 29 Octobre 1898, les pharmaciens-majors de 1^{re} et de 2^e classe sont seuls admis à concourir.

Les épreuves sont déterminées par la note ministérielle du 30 Décembre 1901.

Elles seront subies rigoureusement dans les conditions prévues par les décisions ministérielles du 6 Avril 1878, 30 Décembre 1901 (B. O. E. R., volume 32, n° 1, p. 282).

Les demandes formales par les pharmaciens-majors, en vue d'obtenir l'autorisation de prendre part au concours, seront adressées au ministre de la Guerre, direction du service de santé, 1^{er} bureau) avant le 15 Octobre 1907 (terme de rigueur).

Elles devront être appuyées de l'avis motivé de leurs chefs et transmises par le ministère hiérarchique.

Faculté de médecine de Montpellier. — Un concours pour une place de chef de clinique des maladies mentales et nerveuses s'ouvrira le 25 Octobre prochain.

Hôpitaux de Saint-Étienne. — La Commission administrative des hospices civils de Saint-Étienne, prévient qu'il sera ouvert à l'Hôtel-Dieu de Lyon, le lundi 17 Février 1908, un concours public pour une place de médecin suppléant de ses établissements.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétaire des hospices, rue Valbenoit, 40, à Saint-Étienne.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

SAVON DENTIFRICE VIGIER. le meilleur dentifrice antitartre pour l'entretien des dents, gencives et muqueuses. Il évite les accidents buccaux chez les syphilitiques.

NEUROSEINE PRUNIER

Reconstituant général.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEUX, imp., 1, rue Cassette.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS.

Trois éléments additionnés de bismuth et de salicylate.

ABSORBON D'ACIDES DE BRULURES, PAS DE NAUSEES.

Pour absorber les indigestions.

QUESTIONS FÉMINES — BALANCIERS — DIÉTÉTIQUES.

CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.

24, Boulevard de Clugny, Paris (ne vous trompez pas).

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT 1 0 FR. 60

Livraisons quotidiennes, 28, rue de Trévise, Paris (Tél. 149-78) Fournisseur des Hôpitaux

Dermatologie, Gynécologie

TRICHL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycérols.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas le linge.

Étudié par MM. LAROCHE, BÉGIN, GARRIGUE, FRAU (Thèse de Paris, Janv. 1898).

SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

Littérature et échantillons

M. M. REINICKE

38, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

BISMUTOSE

ASTRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les maladies de l'INTESTIN, catarrhe d'irritation et sert de protection dans l'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, l'HYPERACIDITÉ, etc.

Brochures et Échantillons.

M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

PAPAPINE

PUTTES LIVONIENNES

de TROUETTE-PERRET

(Création, Goudron et Tolu)

Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires

Contre le Rhume, la Grippe, la Bronchite, l'Influenza, la Coqueluche, la Phtisie, etc.

TROUETTE, 15, r. des Tanneurs-Industriels, PARIS

NOUVEAU SEL DE QUININE

Formule basique du quinine Lacroix

QUINOFORME

Le plus soluble et le plus riche des Sels connus

renferme 87,56 % de quinine

Donne des solutions injectables NEUTRES et INDOLORES

H. LACROIX & Co, 29 et 31, Rue Philippe-de-Girard, PARIS.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'Estomac.

EUKINASE

EUPEPTIQUE-INTÉSTINAL

H. CARRION & Co

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.04

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF RUISSANT

BOLD-VERNE

ou 4 cuillères à café d'ÉLIXIR de BOLD-VERNE

Dépôt : V. J. INE, Pharmacien à Paris et à Rouen

Il traite les principales Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

POUDRE DE VIANDE

de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur

TROUETTE, 15, r. des Tanneurs-Industriels, PARIS

MISAMÉLINE

de TROUETTE-PERRET

contre Affections cutanées et Névralgies

Se trouve chez toutes les Pharmacies

Formule de SING, Pétites, Vaudry, Paris

TROUETTE, 15, r. des Tanneurs-Industriels, PARIS

NÉVROSES — NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypochondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHORINE, granulée à base de Kola, Glycerophosphate de Chaux, Quinquina et Casao vanillé, est le prototype de la medication Dynamogene antineurasthenique et antidépresseur. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

Extrait de noix fraîches de Kola.....	40 gr.
Glycerophosphate de Chaux pur.....	80 gr.
Extrait de Quinquina.....	30 gr.
Juice casao vanillé.....	30 gr.
"Sucre.....	Q. S.

DOSAGE par K°

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Echantillons aux Docteurs.

En prescrivant les Produits
BIEN SPÉCIFIER
le NOM et la MARQUE



qui en garantit l'authenticité

VICHY-ÉTAT

+++++

VICHY-CELESTINS

Maladies de la vessie et des reins, Goutte, Diabète, Arthritisme.

VICHY-GRANDE-GRILLE

Maladies du foie et de l'appareil biliaire.

VICHY-HOPITAL

Maladies de l'estomac et de l'intestin.

SEL VICHY-ÉTAT

pour rendre l'eau alcaline et digestive.


PASTILLES VICHY-ÉTAT

Digestion difficile — deux ou trois après les repas.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Eau alcaline instantanée. — Digestive et gazeuse.

VENTE
RÈGLEMENTÉE




VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE



VENTE
RÈGLEMENTÉE

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 10 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie} ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (IV^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Département 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPORONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lezaune.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

PIERRE SKORA. Indications et procédés opératoires
pour l'avancement des sciences. Congrès de Reims,
1-6 Août 1907 (suite).

J. COMY. Oculo-réaction à la tuberculine chez les
enfants.

PAUL DE CHAMPTANIN. Poids lourds ou poids légers?

CONGRÈS

Trente-sixième session de l'Association française pour
l'avancement des sciences. Congrès de Reims,
1-6 Août 1907 (suite).

Rapport sur le rôle du médecin électrologiste et radiologiste
expert dans les accidents de travail. — Sur une
forme clinique de syndrome de Stokes-Adams observée
chez des malades porteurs de double lésion mitrale. —
Indications et résultats des bains carbogazeux de Royat
chez les artériosclérotiques. — Observation d'une neurite
nerveuse. — Sur la pathogénie et le traitement des
anéuries. — De l'anesthésie mixte (1/3 chloroforme, 2/3
éther) dans les opérations faites sur les enfants atteints
de vices de conformation. — La lutte contre
le cancer utérin. — Les blessures de l'œil par les
débris de verre de lentilles. — La pyréurie dans la
varicelle hémorragique. — Recherches sur les épines
chémiques lactescens. — Les gants superacides en
médecine et en chirurgie. — Lésions du pancréas dans
la tuberculose humaine et expérimentale. — Rapport
sur l'anémie primitive progressive. — Un cas de rhinophi-
lithiase. — Traitement des ankyloses vicieuses du
genou chez l'enfant par l'ostéotomie chondrocutanée des
condyles du fémur. — Sur un cas de guérison rapide
de meningite aiguë à formule lymphatique. — Péri-
tonite tuberculeuse du morillon. — La dégénération
des cordons postérieurs de la moelle associée à la
dégénération descendante du faisceau pyramidal chez
les hominides. — Sur le rôle du médecin directeur
dans les expertises médico-légales en général et
dans celles des accidents du travail en particulier. —

CARABANA PURGE GUÉRIT

ALLEVARD-LES-BAINS

Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA

Débilité des Femmes et des Enfants.

ST-CERVAIS-LES-BAINS

Dermatoses. — Neurasthénie.

SAINT-GALLIER BADOIT

ENTÉROZYME
SOLUTION DE L'EXTRAIT LIQUIDE D'
ENTÉRIQUE (Extrait de Pancréas)
CHEVRETIN & LEMATTE
24, rue Casimir PARIS

Machin urinaire. — Étude histologique et anatomo-
logique sur l'émancipation. — Immunisation antituberculeuse.
— Onychose atrophique exfoliante hérédo-syphilitique.
— Erythème noueux, polymorphes, lueurs. — Sur
une ataxie agitante. — Nouvelle convulsion électrique.
— Rapport sur le rôle des glandes surrénales dans les
états pathologiques. — Sphynx-mécanisme. — La
conservation partielle ou totale des annexes dans l'hy-
stérectomie abdominale et vaginale. — De la nécessité
de ne pas adopter une technique uniforme pour l'ex-
ploration radiologique.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine interne de Berlin. — Kyste hyda-
tique de l'espace intercostal ayant envahi le canal
rachidien et provoqué une compression de la moelle.
— Antécédents cortico-d'origine syphilitique. — Un
nouveau procédé pour doser la pepsine du suc gastrique.
Le traitement de la syphilis observé à la lumière des
faits nouveaux acquis dans l'étude de cette infection.

ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — SARAZES & L. MUYATTE.
Kyste hydatique de la foie rompu dans les voies biliaires.
Chirurgie. — R. LERICHE. Les résultats éloignés de la
résection de l'estomac pour cancer.

Thérapeutique générale. — CH. DUROIS et P. BUTRI H.E.
Action diurétique de la régénération de la peau chez
l'homme.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

L'ophthalmie-réaction à la tuberculine. — Traitement de
l'épilepsie par la solanine. — Deux cas de fièvre
typhoïde à début appendiculaire.

CHRONIQUE

P. FALGAIN-FATOLLE. Premier Congrès français de stomato-
logie.

NOUVELLES

TUBERCULIN TEST pour OPHTHALMO- RÉACTION

DÉPOT : Les Etablissements POULENC FRÈRES
92, rue Vieille-du-Temple, Paris.

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Rerrie Paris. Compagnie de Pongues, 46-47, rue Aubier.

SOURCES
LA BOURBOULE CHOUSSET et PERRIERE
Anémie, Fièvre, Lymphatisme, Maladies de la Peau.

"Ulmarene"

Succédané INODORE de Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

TODALIA Médication iodée intensive
GRANULÉ STABLE
Agéniale, parfaitement assimilée,
égale l'iodure par son action.
Ph^{ie} PÉLOULE, 2, Place St-Denis, Paris. Exempte de tout danger.

AMPOULES VIÉL Auto-Injectables 5^{tes} 50 mg.

à l'ATOXYL 1 c.c. = 0 g. 40 cg.
2 c.c. = 0 g. 80 cg.

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN
Un seul Flacon suffit.

AMPOULES BOISSY A L'ODORE D'ETHYLE
Authentique.

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Pas d'écoulement
le matin. N'est pas un purgatif.
Echant. gratuits et demande. KEGLEY, 160, r. S^t-Maur, Paris

sections ont dû être organisées et qu'il me serait impossible ici, non seulement de tout analyser, mais même de tout citer. Passant rapidement sur les travaux d'ordre technique, qui ont été particulièrement nombreux et intéressants, je parlerai surtout des travaux d'ordre scientifique, d'un intérêt médical plus général.

•••

Le premier rapport avait pour sujet : *Les dents considérées comme voie d'infection et d'intoxication générale*, et avait été confié à M. Caumartin (de Lille). Son travail est une remarquable mise au point d'une question à l'étude de laquelle les travaux des stomatologistes français ont le plus contribué, et dont l'importance, trop longtemps méconnue, s'impose aujourd'hui sans conteste.

Le second rapport, traitant *Des principes fondamentaux du redressement des dents*, a été pour M. Gires l'occasion d'une étude d'ensemble de plus intéressantes. Ressortissant uniquement de la stomatologie dans leurs principes et dans leur technique, les redressements dentaires sont d'intérêt médical général, d'abord et avant tout par leur importance thérapeutique, trop souvent méconnue, ensuite et accessoirement par leurs indications esthétiques.

La première question, mise à l'ordre du jour du Congrès, était celle des *Incrustations dentaires*. De nombreuses communications et démonstrations, en particulier celles de MM. P. Robin et Solbrig sur les bles d'or, ont été faites sur ce sujet et suivies d'intéressantes discussions.

Le sujet de la seconde question était le *Traitement de la pyorrhée alvéolaire*. Un grand nombre d'orateurs, et en particulier MM. P. Robin, Richer, Pitsch, Galippe, Grajoux, Montaigne, Brazy, Courchet, Charçizeux, Château, ont pris la parole au cours de la discussion. Il s'en est dégagé cette impression d'ensemble qu'un effort important a été fait et un progrès considé-

rable accompli dans le traitement de cette affection. Si la guérison absolue avec *restitutio ad integrum* demeure un idéal irréalisable, il est démontré que, dans un grand nombre de cas, l'on peut obtenir une guérison clinique, un arrêt presque absolu de la marche de la maladie, arrêt que, par une hygiène buccale spéciale et rigoureusement poursuivie, le malade peut rendre durable si un traitement général opportun a réussi à modifier son terrain morbide. M. Talbot et M. P. Robin ont particulièrement insisté sur cette hygiène spéciale du pyorrhéique.

•••

Voici maintenant, citées plutôt que résumées, quelques-unes des communications faites dans les différentes sections du Congrès.

De M. J. Tellier (de Lyon), une étude des *Formes gastriques de la septémie d'origine bucco-dentaire* et un travail sur les *Rapports de la grossesse avec les affections des dents*.

M. Jaquet est venu défendre devant le Congrès ses études si personnelles sur les *Hémioties organiques d'origine bucco-lentaire*. Partout où M. Jaquet apporte, avec une inlassable persistance, des faits nouveaux à l'appui de ses théories, il suscite d'ardentes discussions et des controverses toujours renaissantes. Les études de M. Jaquet intéressent trop vivement les stomatologistes pour qu'il en ait été autrement au Congrès, et une discussion très animée a suivi, à laquelle ont pris part entre autres MM. Cruet, Champret, Hallopeau, Nicolsco, Tellier, Nuyts.

De M. Letulle, deux communications, l'une sur les *Kystes radiculaires*, l'autre sur la *Stomatite mercurielle*.

M. Morestin a décrit le procédé qu'il emploie pour le *Traitement chirurgical de la leucoplasie linguale*. Ce procédé consiste, dans les formes étendues, à enlever toute la muqueuse de la face supérieure de la langue en la circonscrivant par

une incision au devant du V lingual et une incision curviligne suivant les bords. Une suture en Y reconstitue la langue, qui reprend rapidement sa forme normale. Là insistait surtout sur l'absence de troubles fonctionnels consécutifs, tant au point de vue de la phonation qu'au point de vue du goût, et sur les avantages d'un procédé permettant, avec ce résultat fonctionnel parfait, une ablation large et profonde de la lésion.

A propos d'une communication de M. Redier (de Lille) sur les *Kystes radiculo-dentaires*, et de M. Cavalé sur les *Kystes folliculaires*, s'est élevé une discussion des plus intéressantes au cours de laquelle M. Malassez a pris la parole et précisé certains points de l'histologie du follicule. Ses explications ont particulièrement intéressé les congressistes, qui ont décidé de mettre la question à l'ordre du jour d'un prochain Congrès.

M. Brown (de Milwaukee) a fait une conférence avec projections sur les résultats de sa méthode chirurgicale de *Traitement des béc-de-lièvre et de gueule-de-lièvre*. Les résultats esthétiques obtenus par M. Brown, résultats dont les photographies projetées donnaient une idée très précise, ont été fort applaudis. M. Brown a opéré à l'hôpital Saint-Louis, par son procédé, un enfant atteint de division palatine. De nombreux congressistes, et en particulier M. Ehrmann, ont assisté à cette intéressante démonstration.

MM. Claude et F. Martin (de Lyon) ont présenté au Congrès des modèles d'*Appareils permettant la succion chez le nouveau-né atteint de bec-de-lièvre et de gueule-de-lièvre*, et de nouveaux *Appareils pour le redressement du nez*.

L'hygiène prophylactique de la bouche à l'état de santé et dans les diverses maladies a été étudiée par M. Hallopeau, qui a apporté au Congrès les résultats de *Recherches bactériologiques sur l'état microbien de la cavité buccale* après l'emploi de divers antiseptiques et procédés de nettoyage, et en a tiré d'intéressantes conclusions.

NARCYL
Chlorhydrate d'Éthylmorphine
synthétique
GREMY

BRANDT
(CACAO LACTÉ A LA VIANDE)
Contient par dose de 50 grammes (maximum pour une tasse)
1° Le lait condensé, de 150 grammes de lait frais;
2° La viande, de 60 grammes de muscles frais de bœuf;
3° Sucre et cacao dissous.
Laboratoires BRANDT, faub. St-Honoré, 106, PARIS (Broch. et échant. franco.)

PHYTINE
Contient 22,8 0/0 de phosphore organique assimilable.
PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES
Le problème de la nutrition physiologique n'a été résolu que par la découverte de la Phytine.
Pour échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône). Dép. pharmaceutique.

PHOSPHO-CACAO
ALIMENT RECONSTITUANT
Végétal, supra-nutritif, pour tout âge.
Phospho-Cacao spécial pour Diabétiques

EXTRAITS OPOTHERAPIQUES CHAIX & C^{ie}
HYPODERMIQUE - OVARIQUE THYROIDIQUE, HEPATIQUE, PANCREATIQUE, TESTICULAIRE, NEPHRITIQUE, SURRÉNAL, THYMOIDIQUE, HYPOPHYSAIRE - INGESTION. DÉTAIL : Principales Pharmacies

MEDICAMENT spécifique de la TOUX Spécialement de la TOUX des TUBERCULEUX
N'entrave pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.
Formes Pharmaceutiques
SIROP dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe 3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles
Enfant : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées; 7 à 15 ans, 4 à 3 cuillerées à soupe.
GRANULES dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 p. jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

SANS PEUR
PNEUMATIQUE ANTIDERAPANT IMPERFORABLE
Conditions spéciales à MM. les Docteurs.
19, AVENUE DE LA GRANDE-ARMÉE, PARIS
Téléph. 032-08

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
A MM. les Médecins et aux Femmes
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

FORTOSSAN
N'altère pas le Lait. Supporte la stérilisation.
PHYTINE NEUTRE EN TABLETTES AU SUCRE DE LAIT
La meilleure préparation pour administrer la Phytine aux enfants au-dessous de 2 ans
ANTI-RHUMATISME - FAVORISE LA CROISSANCE
POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône). Dép. pharmaceutique.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et l'estime.

VENTE
21 Millions de Bouteilles
PAR AN
Dépôt d'exportation, Public
Paris le 12 AOUT 1907

De M. Zsigmondy (de Vienne), un résumé de ses importantes études sur l'*Hyoplasie dentaire*. A la suite de sa communication a eu lieu une discussion présentant le plus vif intérêt et à laquelle ont pris part M. Capdepont, dont on connaît les travaux sur l'érosion dentaire, travaux auxquels M. Zsigmondy s'est plu à rendre hommage, et M. Chompret qui a exposé ses idées personnelles sur la question.

M. Nogué a décrit son *Procédé d'anesthésie diploïque*, qui consiste essentiellement à injecter la solution anesthésique, après trépanation de la lame externe du maxillaire, dans le tissu osseux aréolaire de l'os autour des racines de la dent. Ce procédé a donné à son auteur, dans plus de 500 cas d'extractions, des résultats excellents sans aucun accident. Il permet également l'anesthésie immédiate de la dentine et de la pulpe.

M. Beltrami a résumé devant le Congrès ses *Etudes sur l'articulation alvéolo-dentaire*.

M. Gastou a fait en son nom et au nom de M. Chompret une intéressante étude des *Glossites desquamatives*, accompagnée de présentation de moulages de langues provenant du musée de l'hôpital Saint-Louis.

De M. Cavalier (de Bordeaux), plusieurs communications. Dans l'une d'elles sont exposées les idées de l'auteur sur la *Carie dentaire*. Une très vive discussion, à laquelle ont participé MM. Rodier, Capdepont, Chompret a suivi.

Beaucoup d'autres travaux ont été communiqués au Congrès. Dans l'impossibilité de les citer tous, je tiens au moins à mentionner ceux de MM. Arkovy (de Budapest), Amocdo, Béal (de Lille), Charzéux, Chaminade, Herpin, Monier et Belot, Niculesco (de Bucarest), Pageix, Popovic (de Belgrade), Redard (de Genève), Rivière, Wallace (de Londres). Des discussions intéressantes et animées ont suivi la plupart des communications.

Pendant toute la durée du Congrès, des séances opératoires et des démonstrations pratiques ont eu lieu simultanément chaque matin à la Faculté de médecine, à l'Hôtel-Dieu et à l'hôpital Saint-Louis. Ces variétés de prothèse, démonstrations de chirurgie et de dentisterie opératoire, nouveaux procédés d'anesthésie générale et locale, y ont intéressé un grand nombre de congressistes.

M. Gastou, qui s'est dépensé sans compter pour le succès du Congrès, avait ouvert largement le Laboratoire central de l'hôpital Saint-Louis à ses membres. Ils ont pu y examiner des préparations microscopiques de MM. Gallipe, Zsigmondy, Gastou, Chompret, Capdepont, Hédier, Cavalier, et des projections y ont été faites devant eux. Quelques congressistes ont été reçus par M. Malassez au Collège de France. Ils ont eu la bonne fortune de pouvoir étudier ses préparations si particulièrement intéressantes.

Un véritable musée de stomatologie avait été organisé à la Faculté de médecine dans la Galerie des Professeurs par M. Chompret. M. le doyen Debove avait autorisé le prêt des pièces les plus intéressantes des musées Orfila et Dupuytren. Grâce à MM. Fournier, Gancher, Haliopaul, les merveilleux musées de l'hôpital Saint-Louis avaient également prêté ses plus remarquables moulages d'affections buccales et péri-buccales. M. Mesurier, directeur de l'Assistance publique, avait autorisé le prêt de nombreux divers hôpitaux d'instruments anciens. M. Barrier, directeur de l'école vétérinaire d'Alfort, avait envoyé un grand nombre de pièces. M. Rodier, avec sa très riche collection particulière et celles d'autres congressistes, en particulier de M. Michaëls, avait organisé une vitrine d'anomalies dentaires qui a été l'une des plus admirées et à coup sûr la plus curieuse. Le professeur Ebrmann exposait une très importante collection de moulages représentant les résultats éloignés et définitifs de ses opérations pour malformations buccales. Je ne puis que

citer les moulages destinés aux démonstrations d'étude du professeur Arkovy, la collection si riche de M. Zsigmondy, l'exposition de MM. C. et F. Martin (de Lyon), dont le nom seul suffit à dire tout l'intérêt, les pièces de prothèse et les modèles si remarquables de M. Gaillard, les crânes préhistoriques de M. Pitsch, les redressements de M. Siffre, une vitrine de modèles de cas pathologiques variés exposés par M. Chompret, une collection des plus complètes et de ses plus intéressantes d'instruments anciens et de céramique dentaire ancienne, etc. La partie iconographique comprenait en particulier une partie de la collection du professeur l'ourmier, des reproductions d'études histologiques de MM. Gallipe et Malassez, des photographies prises par M. Gastou.

Lorsque j'aurai ajouté qu'une bibliothèque stomatologique importante avait été réunie qu'une exposition annexée avait été organisée par les fournisseurs d'instruments et d'appareils, qu'enfin une très riche galerie de gravures et de dessins professionnels appartenant à M. Chompret avait été installée à la Faculté, je n'aurai pas encore dit tout.

Des réceptions des plus brillantes ont été offertes par MM. Gallipe et Ferrer, et par M. Cruet aux congressistes, qui s'y sont rendus en grand nombre.

A l'issue du Congrès, son bureau et ses membres ont été reçus à l'Hôtel de Ville par le Conseil municipal, qui a tenu ainsi à s'associer à une manifestation scientifique dont la France, la première, a su prendre l'initiative.

Par le nombre de ses adhérents, par la notoriété de beaucoup d'entre eux, par la partie scientifique et la variété des travaux qu'il a suscités, le premier Congrès français de stomatologie a remporté le plus indiscutable des succès.

P. FARGEIN-FATOLLE.

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

Un excitant des Tropiques.

Pendant les grandes vacances les remèdes sont généralement laissés de côté. Les malades s'en vont puiser des forces nouvelles au bord de la mer et dans les montagnes; mais ils veulent trop souvent se livrer à des sports violents qu'ils n'ont jamais pratiqués. Il en résulte un surmenage rapide qui engendre parfois l'anémie cérébrale. On peut dans ce cas prescrire un bon excitant des Tropiques, l'Ibogaine, qui est l'alcaloïde de l'Iboga du Congo. Doses : 10 à 30 milligrammes par jour ou 2 à 4 dragées Nyrdahl. (Formule du Dr Landrin.)

ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON : 4 fr. 50 franco.

ENVOI FRANCO DE BROCHURES ET D'ÉCHANTILLONS

IBOGAÏNE

Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque. Excitant de la Nutrition.

LE FLACON : 5 fr. franco.

DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL

Pharmacie MORIDE, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

ENTERO-COLITE - BANANINE MIALHE

FARINE DE BANANES
chocolatée ou brute
2-50 la Boîte
Purgative MIALHE, 8, rue Fauchet, PARIS



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-aminobutanoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte, 15 à 30 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — EZEEMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapeutique Arsénicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**

GOUTTES dosées à 2 milligr. 10 à 20 par jour.
en deux fois.
AMPOULES — à 50 — 1 à 2 par jour.
COMPRIMÉS — à 25 — 1 à 3 —
GRANULES — à 1 centigr. 2 à 6 —
— à 2 — 1 à 3 —

9, Rue de la Perle. - PARIS

Solution de
DIGITOXINE SOLUBLE CLOETTAC² H²² O⁸
P.M. = 280**DIGALÈNE**DOSAGE RIGOREUX - ACTION PLUS RAPIDE
SOLUBILITÉ PARFAITE - PAS D'ACCUMULATION
PAS D'INTOLÉRANCE

La DIGALÈNE s'emploie par la bouche, le rectum, en injections intraveineuses et intramusculaires indolores

Échantillons et Littérature : F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, Rue Saint-Claude, PARISMêmes effets thérapeutiques
qu'avec laMACÉRATION DE FEUILLES FRAICHES
DE DIGITALE**Produits organiques
de F. VIGIER****CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER**à 0 gr. 10 c.
Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt
de croissance. — Consolidation des Fractures, etc.**CAPSULES OVARIQUES VIGIER**à 0 gr. 20 c.
Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration.
Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.**CAPSULES SURRÉNALES VIGIER**à 0 gr. 35 centigr.
Maladie d'Addison, Diabète insipide,
Myocardite scléreuse (aryth. card.),
Rachitisme.**CAPSULES DE THYMOX VIGIER**à 0 gr. 30 centigr.
CHLOROSE. Aménorrhée, Troubles de
la croissance, Maladie de Basedow,
Paléole. Pour développer les seins.**CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER**à 0 gr. 30 centigr.
Contre la Cirrhose, Icère, Hémoptysie,
Goutte, etc.**CAPSULES DE PANCRÉAT VIGIER**à 0 gr. 20 centigr.
Contre Affections ovariennes, Diabète;
pour faciliter la digestion des féculents.**Capsules PANCRÉATIQUES Vigier**à 0 gr. 50 centigr.
Contre la Diabète (calme la soif).**Capsules PROSTATIQUES VIGIER**à 0 gr. 30 centigr.
Contre les Maladies de la prostate.**CAPSULES SPLENIQUES VIGIER**à 0 gr. 30 centigr. de rate.
Contre Cachexie palustre, Anémie, etc.**CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER**à 0 gr. 20 centigr.
Nourasthénie, Ataxie, Débilité sénile.**CAPSULES GALACTOGÈNES** à 0 gr. 30 cent. de placenta.**CAPSULES EUPEPTIQUES**à 0 gr. 30 c. de substance intestinale.
Contre Affections de l'intestin.**CAPSULES RÉNALES**à 0 gr. 30 centigr. de rein.
Albuminurie, Néphrites.

Pour toutes ces sortes de capsules la dose est de 2 à 6 par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

GLYCÉRO GRANULÉ DALLOZ

Reconstituant général du Système nerveux -

NEURASTHÉNIE - SURMENAGE - RACHITISME - TUBERCULOSES

Dose : 2 à 4 cuillerées à Café par jour

HÉMOGLOBINE GRANULÉE DALLOZ

Oxyhémoglobine pure à l'état naissant.

ANÉMIE - CHLOROSE - LYMPHATISME - CONVALESCENCES

Dose : 2 à 4 cuillerées à Café par jour

J. DALLOZ, 13, Boulevard de la Chapelle. PARIS

Névrosthénine FreyssingeGouttes de glycérophosphates alcalins (ni chaux, ni sucre, ni alcool), X.XV à chaque repas
Neurasthénie, Surmenage, Dépressions nerveuses

83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

IODALOSE GALBRUN**IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE**L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIOIDE
Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone
Découverte en 1893 par E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.**Remplace l'Iode et l'Iodures dans toutes leurs applications,
sans Iodisme.**

Vingt gouttes IODALOSE mélangées comme un gramme Iodure alcool.

Dose normale : cinq à vingt gouttes pour Enfants, dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demander Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptoniodé.

LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

SOLUTION de
DIGITALINE Cristalline
à 50 mg/50 cc
Préparé par S. G. G.**DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE**
APPROBATION DE L'ACADEMIE DE MEDECINE — MEDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
Par S. G. G. - Rue Raoul-Duval, PARIS - et toutes Pharmacies**GRANULES**
de Digitaline
à 50 mg/50 cc
1 à 3 par jour

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

COLCHIFLOR

Selon la Formule de M^r le D^r DEBOUT d'ESTRÈES de Contraxéolite

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

SIROP de RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ À FROID
De GRIMAUDT et C^{ie}

Combinaison intime de l'iodé avec le suc des plantes antisorbétiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppression des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

SIROP & VIN DE DUSART AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseur, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — SIROP — VIN — SOLUTION.

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt: 113, F^oS-Honoré et toutes Pharmacies

REPLACE et SUPPRIME
l'IODOFORME

POUDRE d'ANIODOL

INSOLUBLE ne sent pas

Echantillons sur demande aux Docteurs.

Société de l'ANIODOL, 9 Rue Trenchet, PARIS

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

ANÉMIE. CHLOROSE, NEURASTHÉNIE,
LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES,
MALADIES OSSEUSES, RACHITISME,
SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE,
NEURALGIES

**HÉMONEUROL
COGNET**

Combinaison
granulée
nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolamine et Glysérphosphate de Chaux
RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE. RÉPARATEUR des GLOBULES SANGUINS
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

ZÔMOL PLASMA MUSCULAIRE (Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les dépenses phosphatées et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur acre et écumante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
en leur principal principe actif "Digitaline".

COMPRIMÉS de DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 cgr de Poudre de Feuilles de Digitale titrée à 2 gr. 50 de Digitaline crist. par 1000 grains de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de Digitaline cristallisée. Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 1 à 4 en 24 heures).

Sirop de Digitale de LABELONYE

Titre
à un tiers de milligramme de Digitaline crist. par cuillerée à bouche.

Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitaline cristallisée.

(Direction cristallisée)

LABELONYE & Co, 89, Rue d'Aboukir, PARIS.

Solution de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titre au milligramme.

Cinq gouttes du Sirop complet ou sublément renferment exactement un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (30 à 50 gouttes en 24 heures).

GRANULES de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

au dixième de milligramme. (4 à 10 en 24 heures)

AMPOULES PROPLISIVES (1000 grains de plante)
de DIGITALINE crist. H. ECALLE
Titre au cinquième de milligramme.
(1 à 4 en 24 heures)
(Direction cristallisée)

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES et CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

**CAPSULES
COGNET**

Eucalyptol
absolu

Iodoformo-crésosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

Conditions de voyage.

I. — La ville de Reims est prise comme point de départ du voyage en groupe pour tous les voyageurs. Chacun s'y rendra isolément.

Pour arriver à la gare de Reims (Compagnie de l'Est), les Compagnies de chemins de fer accordent une réduction de moitié *prêt* à tous les médecins et étudiants en médecine, quel que soit le point de la France d'où ils partent. Pour recevoir, en temps voulu, ce billet de faveur, il est nécessaire d'indiquer très exactement, en s'inscrivant, la gare de départ, ou, pour les étrangers, la gare d'arrivée sur le territoire français. Semblable réduction est accordée aux femmes de médecins.

Chaque voyageur peut arriver à Reims, à son gré, avant le 31 Août.

II. — De REIMS à DIVONNE, les voyageurs visiteront en groupe : *Sermaise, Vitte, Contréville, Martigny, Bains-les-Bains, Luxeuil, Bains-les-Bains, Plombières, Gérardmer, La Saulx, Bussang, le Ballon d'Alsace, Besançon-Mouillière, Salins, Loue-Sauvage, la Faucille, Divonne.*

Les parcours en chemin de fer se feront en 1^{re} classe, par train spécial.

Prix d'inscription : 200 francs par personne, payable en s'inscrivant. Ce prix comprend tous les frais de voyage, depuis le moment de la concentration à Reims, le 21 Août, jusqu'au moment où les voyageurs se séparent à Divonne, le vendredi 13 Septembre après le déjeuner de midi, trajets en chemin de fer, voitures, hôtels, nourriture, transport des bagages, porteurs, etc.

III. — Le vendredi 13 Septembre, le dernier repas pris en commun sera le déjeuner à Divonne, à midi environ.

Pour retourner de DIVONNE à son lieu de résidence qui a été son point de départ, chaque voyageur bénéficiera, comme à l'aller, en venant à Reims, de la réduction de moitié *prêt* sur les chemins de fer.

En raison de la courte durée du voyage et des trajets importants en voiture, les voyageurs sont priés de réduire leurs bagages au strict nécessaire : les bagages à la main sont seuls admis.


Samedi 31 Août. — Retour vers l'Alsace, la Ville de Reims, à 2 heures. Visite de la Ville sous la direction du professeur HENROT.

Dimanche 1^{er} Septembre. — Réunion à la gare

IX^e VOYAGE D'ÉTUDES MÉDICALES

VOSGES ET JURA

ITINÉRAIRE



NEUVIÈME VOYAGE D'ÉTUDES MÉDICALES

Stations de l'Est et du Jura
—
31 Août - 13 Septembre 1907.

SERMARIE, VITTE
CONTRÉVILLE, MARTIGNY
BOURBONNEN-LES-BAINS
LUXEUIL
BAINS-LES-BAINS
PLOMBIÈRES, GÉRARDMER
BESSANG, BESANCON
MOULILLIÈRE
SALINS, LA FAUCILLE
DIVONNE

Directeur scientifique :
Professeur L. LANDOUZY
Organisateur :
DOCTEUR CARRON DE LA CARRIÈRE

de Reims à 10 heures du matin. Départ en train spécial, à 10 h. 15, pour SERMARIE. Visite. Le soir, dîner et coucher à Vitte.

Lundi 3 Septembre. — Le matin, visite de Vitte. Dîner et coucher à Contréville.

Mardi 4 Septembre. — Le matin, visite de Contréville. L'après-midi, visite de MARTIGNY. Dîner et coucher à Martigny.

Mercredi 5 Septembre. — Le matin, départ pour BOURBONNEN-LES-BAINS. Visite. Le soir, dîner et coucher à Luxeuil.

Jeu 6 Septembre. — Le matin, visite de LUXEUIL. L'après-midi, visite de BAINS-LES-BAINS. Le soir, dîner et coucher à Plombières.

Vendredi 7 Septembre. — Le matin, visite de PLOMBIÈRES. L'après-midi, excursion au Val d'Ajol. Dîner et coucher à Plombières.

Samedi 7 Septembre. — Dans la matinée, arrivée à GÉRARDMER. L'après-midi, excursion à LA SAULX et au HONNÉ. Dîner et coucher à Gérardmer.

Dimanche 8 Septembre. — Le matin, départ pour Bussang. Visite. Dîner et coucher à Bussang.

Lundi 9 Septembre. — Le matin, à 6 heures, départ pour le BALLON D'ALSACE. L'après-midi, visite de BESANCON-MOULILLIÈRE. Dîner et coucher à Besançon.

Mardi 10 Septembre. — Le matin, départ pour SALINS. Visite. L'après-midi, excursion à NANS-SAINTE-ANNE. Dîner et coucher à Salins.

Mercredi 11 Septembre. — Le matin, départ pour LONS-SAULNIER. Visite. Déjeuner. Excursion. Dîner et coucher à Lons-Sauvage.

Jeu 12 Septembre. — Le matin, départ pour Mors. Déjeuner. Les Bains, le COL DE LA FAUCILLE. Dîner et coucher à Divonne.

Vendredi 13 Septembre. — Visite de DIVONNE. Dislocation après le déjeuner.

Pour s'inscrire, envoyer :
1. Son adhésion au D^r CARRON DE LA CARRIÈRE, 2, rue Lincoln, Paris (VIII^e) ; 2° nom et adresse lisiblement écrits ; 3° indication de la gare d'où l'on partira, ou, pour les étrangers, la gare d'arrivée sur le territoire français.

II. Sa souscription, 200 francs, au D^r JOUAUST, 19, rue du Colisée, Paris (VIII^e).

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 15 Août 1907, terme de rigueur.

MODERNE

Nouvel Excipient pour Pommades.

Remplace la Vaseline, l'Xongole, la Lanoline, etc., sur lesquels elle présente les avantages d'être complètement neutre, soluble à l'eau et absolument inaltérable. — Remarquablement absorbée par la peau. — Ne tache pas le linge. — Expérimentée à l'hôpital Saint-Louis. (Voir Bull. de la Soc. franç. de Dermat. et de Syphil., janv. 1906, n° 1, p. 24). — Échantillons gratuits.



COLCHICINE-SAL

Chaque Capsule contient : 1/4 milligr. Colchicine pure ; 20 mgr. Salicylate de Méthyle naturel.

Soulagement et Disparition des Douleurs

Modifiant complètement la Diathèse urique
GOUTTE et RHUMATISMES AIGUS

BETUL-CL

Liniment à base de Salicylate de Méthyle nat. et de Chloro-Menthol.

DOULEURS des ARTICULATIONS, NÉVRALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES

Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.

Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades ; fait tomber la tuberculose ; la purifie des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPERIMENTÉ aux hôpitaux de Paris et de la Banquette, Commission à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie, et Thérapeutique.

Préparé par l'ÉCOLE NATIONALE de Pharmacie de Paris.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à NALINE, 12, rue de la Paix, Paris.

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirope d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSE, etc., de D^r CHURCHILL

Prête à spécifier la préparation sur les ordonnances.

12, rue de la Paix, PARIS

SIROP de FELLOWS

aux Hypophosphites composés

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PRÉPARATION

Contient : POTASSE CHAUX, FER, MANGANESE

et tous les éléments qui entrent dans la composition

des os (Extrait d'Hypophosphites)

(et mélange de Strophane par Culture à l'air)

SON ACTION CONSISTE EN UN EFFET ET EN UN EFFET

deux des os de

OSTÉITE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,

AFFAIBLESSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

Préparé par l'ÉCOLE NATIONALE de Pharmacie de Paris.

Préparé par l'ÉCOLE NATIONALE de Pharmacie de Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — Un cours de vacances, commençant le 14 Septembre 1907, aura lieu à l'Amphithéâtre et au laboratoire de la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, sous la direction de M. le professeur DUCLOS, le matin de 10 heures à midi et l'après-midi de 2 heures à 4 heures.

Ce cours aura pour programme : 1° Les méthodes d'investigation clinique applicables à l'examen des malades ; 2° l'exposé des principaux procédés de laboratoire (recherche de microbes, examen du sang, des urines, des fèces, des écoulements, etc.), applicables au diagnostic ; 3° les principales indications et les principales techniques thérapeutiques. Ce cours comprendra 24 leçons et sera fait en deux semaines. Les élèves seront exercés individuellement aux travaux de laboratoire.

L'enseignement, essentiellement pratique, sera fait par MM. O. CROZON, NATTAN-LARRIER, LOPPEL, RENÉ GAUTHIER, BONNIER, DÉJUR et LACAILLE.

Programme de cours. Lundi 18 Septembre, matin, M. LOPPEL : Examen clinique du sang ; anémies, polycytémie ; leucocytose et leucémie. Cytophagocytose ; soit, M. NATTAN-LARRIER : Technique de l'examen bactériologique du sang ; cultures du sang. La médication intra-veineuse. Mardi 17 Septembre, matin, M. BONNIER : Technique de l'examen du nez, du pharynx et du larynx ; soit, M. O. CROZON : Examen clinique du poulmon et de la plèvre ; indications et technique de la thoracotomie.

Mardi 18 Septembre, matin, M. O. CROZON : Diagnostic clinique précoce de la tuberculose. Indications thérapeutiques ; soit, M. NATTAN-LARRIER : Diagnostic de la tuberculose par les procédés de laboratoire : recherche du bacille de Koch dans les crachats et les liquides pathologiques ; inoculations aux animaux. Tuberculine.

Jeudi 19 Septembre, matin, M. O. CROZON : Technique de l'examen clinique du cœur. Asthme ; son traitement ; soit, M. RENÉ GAUTHIER : Méthodes d'exploration clinique des vaisseaux : le sphygmographe et le sphygmomanomètre. La médication hypotensive.

Vendredi 20 Septembre, matin, M. BONNIER : Technique de l'examen de l'oreille, Vertige ; équilibre ; soit, M. LOPPEL : Diagnostic et traitement de la fièvre typhoïde. Les sérodiagnostics.

Samedi 21 Septembre, matin, M. O. CROZON : Examen clinique du système nerveux (motilité, sensibilité, réflexes) ; étude d'un hémiplegique, d'un tabétique (présentation de malades) ; soit, M. O. CROZON : Examen clinique du système nerveux (langage, état mental) ; étude d'un aphasique, d'un paralytique général. Fonction lomo-

baire ; cytophagocytose et bactérioscopie du liquide céphalo-rachidien.

Lundi 23 Septembre, matin, M. RENÉ GAUTHIER : Séméiologie clinique de l'estomac et de l'intestin ; les dyspepsies ; l'appendicite ; l'entérotyphloïdite ; soit, M. NATTAN-LARRIER : Diagnostic bactériologique des angines. Diphtérie et sérothérapie.

Mardi 24 Septembre, matin, M. RENÉ GAUTHIER : Séméiologie de la foie et du pancréas ; obstruction calculuse du cholédoque et pancréatiques. Séméiologie de la rate ; soit, M. RENÉ GAUTHIER : Séméiologie clinique de l'estomac et de l'intestin ; examen du suc gastrique ; examen des fèces. Thérapeutique des affections gastro-intestinales.

Mercredi 25 Septembre, matin, M. DÉJUR : Recherche des stigmates de la syphilis acquise et héréditaire ; soit, M. NATTAN-LARRIER : Le tréponème pale du Schaudin. Les trypanosomes. L'immuno-séologie du syphilis.

Jeudi 26 Septembre, matin, M. LOPPEL : Examen clinique des urines ; exploration rénale. Urémie, indications de la saignée ; décoloration ; soit, M. RENÉ GAUTHIER : Examen clinique des urines, ses applications à l'étude des maladies de la nutrition et des régimes alimentaires. Glycosurie et diabète.

Vendredi 27 Septembre, matin, M. DÉJUR : Traitement de la syphilis : la médication mercurielle ; soit, M. LOPPEL : Analyse bactériologique du pus ; recherche du gonocoque, du pneumocoque, du bacille de la chancère mou. Coloration des microbes ; réaction de Gram.

Samedi 28 Septembre, matin, M. LACAILLE : Méthodes d'exploration des réactions électriques, leur application au diagnostic et au traitement. Réaction de dégénérescence ; soit, M. LACAILLE : Méthodes d'exploration radioscopique et radiographique. Radiothérapie.

Le droit à verser est de 80 francs.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Ont été promus ou nommés dans l'ordre de la Légion d'honneur : Au grade de grand-croix : M. le professeur Chauveau (de Paris).

Au grade d'officier : M. le professeur Dastre (de Paris) ; M. le professeur Gros (de Nancy).

Au grade de chevalier : M. Borrel (de l'Institut Pasteur de Paris) ; M. le professeur Huguonnet (de Lyon).

Corps de santé de l'armée. — Au grade de comman-

deur : M. le médecin inspecteur Czernicki, directeur du service du santé du 18^e corps.

Au grade d'officier : MM. les médecins principaux de 1^{re} classe Boudon, médecin-chef de l'hôpital Bégat, Testevin, médecin-chef de l'hospice de Tours.

MM. les médecins principaux de 2^e classe Courat, médecin-chef de l'hospice d'Angoulême, Massonand ; Renault, médecin-chef de l'hospice de Dami ; MM. les médecins-majors de 1^{re} classe Gardot, du 4^e d'artillerie ; Perrin.

Au grade de chevalier : MM. les médecins-majors de 1^{re} classe Arnyaud du Châtelet, du 15^e d'infanterie ; Benoit du Becquer, du 3^e génie ; Croton, du 7^e d'infanterie ; Esprit, du 5^e génie ; Lejeune, du 18^e d'artillerie ; Moingaud, du 9^e d'infanterie ; Schollin, du 1^{er} étranger ; Vitoux, du 161^e d'infanterie.

MM. les médecins-majors de 2^e classe Gossin, du 9^e chasseurs à pied ; Desrois, du 87^e d'infanterie ; Donnadiou, du 4^e chasseurs ; Escande de Messières, du 2^e d'artillerie ; Fromont, du 12^e d'artillerie à pied ; Giffard, du 130^e d'infanterie ; Jullin, du 1^{er} bataillon d'infanterie légère d'Afrique ; Laine, du 6^e cuirassiers ; Loustolat, du 4^e escadron du train ; Malafosse, du 51^e d'infanterie ; Pons, aux hôpitaux de la division de Constantine ; Roux, de la garde républicaine ; Siré, du 20^e dragons ; Teissier, du 1^{er} dragons ; Visleq, à la section technique du service de santé.

RENSEIGNEMENTS

Dame désirant emploi dans cabinet médical ou clinique pour recevoir clientèle. Ecrire P. M., 380.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décaler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine, leur doit sa grande valeur thérapeutique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschamps).

OUATAPLASME Du Dr LANGLEBERT
Panacément complet.
Phlegmasies, Eczéma, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Brûlures

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTREUX, imp., 4, rue Cassette.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE
MÉDICATION RECONSTITUANTE
Tentative spécifique des DIARRHÉES CONSUMPTIVES
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.
Remédiant sous forme sympathique, agréable, sans effort et multiple et de la
MÉDICATION PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE
NERVOCISTHINE TISSOT
DRAGÉES, SIROP et AMPOULES
Indications : Neurasthénie, Anémie de toute origine, Chlorose, Fatigue générale, Nervosisme, Somnolence, Rachitisme, Troubles de l'assimilation, Diabète, Leucémie, Néphrite, Impuissance et tous Défilés.
MODE D'EMPLOI 2 à 5 dragées par jour aux repas ; 2 à 6 ampoules de Sirop.
Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clugny, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES ANTIMONIAUX DU Dr PARILLAUD
MÉDICATION À BASE D'ARSENITE, D'ANTIMONIE (0,001 mg par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES DE L'ARSENITE et de l'ANTIMONIE. — RAPPORT À L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
EMPYÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatations Bronchiques, AFFECTIONS DU CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, HYPERTENSION, SCLÉROSE DES ARTÈRES, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nerveuses du Cœur. — DOSE : 2 à 5 GRANULES par Jour.
Dépôt Général : Pharmacie GIGONNET, Rue Cop-Silvère, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoyé de facons d'essai à MM. les Docteurs.

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales
et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 à 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la DOULEUR.
Diminue les SÉCRÉTIONS.
Raccourcit la DURÉE de la maladie.
Évite les COMPLICTIONS.

ROHAIS & C^e, 2, rue des Lions, PARIS

ANTHYOL
employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.
MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

VIOFORME
Le meilleur succédané de l'Iodoforme. Absorbable, décolorable, non irritant, inodore, adhésif à l'épithéliale de la Charité à Paris et dans les principaux hôpitaux de l'étranger. Fabrique Mûlhouse de produits chimiques. **BALE (Suisse).**
DÉPOSÉ C. BATHIST, 30, rue des Archives, PARIS. Il. GALLARD, 15, place Ménil, LYON.
4^e DES BREVETS LUMIÈRE
Schénel, gratuite SÉSTIRA, 9, Courade la Liberté, LYON.
PERSODINE LUMIÈRE
Excitant énergique de la NUTRITION
Une dose par jour avec les repas.
CRYOGÉNINE LUMIÈRE
Antiseptique, Antiputride, Antiparasitaire, Antipruritique
Dose : de 20 à 100 mg en compresse.
HERMOPHENYL LUMIÈRE
Antiseptique, Antiputride, Antiparasitaire, Antipruritique
HEMOPLASE LUMIÈRE
Plasmodiophage sanguine des cachexies

ELATINE BOÛIN

Extrait Liquide concentré
de
GEMME DE SAPIN
et Goudron de Norvège
AFFECTIONS, BRONCHES
MALADIES DE LA VESSIE et DES REINS
Dose : 3 à 5 gouttes 3 fois par jour dans le jus d'un fruit ou dans le lait chaud.
S'emploie également en Fumigation.
Pulvérisations et Inhalations.
Prix : 2^e 50
FAGARD & LEVREY, Pharmaciens,
20, Av. de la Madeleine-PARIS, 101
ET TOUTES PHARMACIES.

CHATLET-GUYON
CUBLER
ENTÉRITES
TYPLHTE
APPENDICITE
OBESITÉ
DYSPEPSIE
CONSTIPATION
AFFECTIONS
des PAYS CHAUDS

CLIN & C^{IE}

VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iodeure atellin; Goût agréable; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient : [Cinq centigr. d'iodé; Dix centigr. de Tanin] en combinaison.

INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe [aux repas. 854] Enfants, une ou deux cuillerées à café.

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'iodeure double de Tanin et de Mercure. Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.

SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES

Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée.

Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 857

SOLUTION de SALICYLATE de SOUDE du D^r CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.

50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 865

SOLUTION d'ANTIPYRINE du D^r CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons. 868

PILULES du D^r MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinquin.

INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.

DOSES : Deux par jour; que le matin et le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 869

DRAGÉES de Fer Rabuteau

Laplat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.

à base de Protochlorure de Fer chimiquement pur

Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de

Chloro-Albuminate de fer.

Considérées dans les travaux les plus récents comme le

Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement.

Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 869

CLIN & C^{ie} — F. COMAR & FILS & C^{ie}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS.

PRODUITS HEYDEN

CREOSOTAL

Action curative de la Créosote sans ses effets caustiques et toxiques. Remède le plus efficace contre la phthisie

(alternant avec le Duotal Heyden). Guérit les pneumonies, à hautes doses : 10 à 15 grammes par jour; résultat certain dans toutes les affections aiguës des voies respiratoires; antiscrofuleux interne supérieur.

Prescrire : "CREOSOTAL " HEYDEN", 1 flacon de 100 grammes.

DUOTAL

"HEYDEN" (Éther carbonique du Gaécol). Poudre inodore et insipide, contenant 90 0/0 de Gaécol actif; tolérance parfaite; aucune action toxique ou caustique; remède sans égal contre la tuberculose pulmonaire, les catarrhes chroniques des voies respiratoires. Antiseptique intestinal dans la fièvre typhoïde et l'entérite.

Prescrire : "DUOTAL " HEYDEN", 1 sachet de 25 grammes.

Exiger des Pharmacies le "CREOSOTAL" et le "DUOTAL".

Refuser les succédanés.

Littérature et échantillons gratuits chez le Représentant des Produits HEYDEN : M. PAUL ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris (4^e)

Maladies du Cerveau ÉPILEPSIE — HYSTÉRIE — NEVROSES Traitées depuis 40 Ans avec succès par les SIROPS HENRY MURE

1^{er} Au Bromure de Potassium. 2nd Polybromure (potassium, sodium, ammonium).

3rd Au Bromure de Sodium. 4th Au Bromure de Strontium (surtout de bryer).

Proportionnellement dosés, 2 grammes de sel chimiquement pur par cuillerée à soupe

et 50 centigr. par cuillerée à café de sirop d'écorses d'oranges amères irréprochable.

Établies avec des sels et des éléments susceptibles de satisfaire

le praticien le plus difficile, ces préparations permettent de comparer

expérimentalement dans des conditions identiques, la valeur

thérapeutique des divers bromures seuls ou associés. — FLACON : 5 fr.

Maison HENRY MURE, A. GAZAGNE, 1^{re} et 2nd (rue de la République), Pont-Saint-Esprit (Gard).

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

Plus ou moins sucrée; 1 à 2 cuiller. par jour dans grog, lait; ou nourrir par lavement nutritif.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Aliment des Malades qui se digèrent
Vins et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilés.
Régénère les Forces, l'Appétit, les Digestions.
Maladies du tube digestif, consommation, insouciance enfants, convalescence, etc.

DOSE. MYXÉME. HERPÉTISME. GOUTTE

Tablettes de Catillon

à 0^{re} 25 de corps

THYROÏDE

— Titre. Stérilisé. Efficacité certaine. —

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements... 40 fr.
Union postale... 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE Médecin des Eaux de Luchon.
L. LANDOUZY Professeur de clinique médicale à l'Hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Cochin.
H. ROGER Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris. Méd. de l'hôp. de la Charité.
M. LERMOYER Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE Assistant de gyn. à l'hôp. Broca. Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
P. DESFOSSÉS SECRÉTAIRES DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

Parmi les nombreux chevaliers de la Légion d'honneur nommés à l'occasion du 14 Juillet, nous relevons le nom de M. J.-L. FAURE, professeur agrégé à la Faculté, chirurgien de l'hôpital Cochin et membre du Comité de direction scientifique de la Presse Médicale.

Les lecteurs de *La Presse Médicale* seront, nous n'en doutons point, heureux de se joindre à la Rédaction et à l'Administration de ce journal pour féliciter M. J.-L. FAURE de la haute distinction dont il vient d'être l'objet.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

L. LATOUCHE. La trépanation précoce dans les fractures du crâne.

GASTON SARDOU. La posologie du climit.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTINET. Cryoscopie simplifiée.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Dosage de la pepsine contenue dans le suc gastrique. — Sur une localisation particulière du méningococcus dans un cas de méningite cérébro-spinale épidémique. — Traitement de la syphilis par l'arsène.

Académie royale de médecine de Belgique. — Contribution à l'étude de l'hypophyse. — Le nystagmus des mineurs. — Le pneumococcus gastro-intestinal épidémique. — Sur la pénétration du bacille tuberculeux à travers le péricard intestinal.

Société anatomo-pathologique de Belgique. — Liposarcome du rein. — Hétérotopie d'épithélium pavimenteux kératinisé dans l'estomac d'un rat.

ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — A. JARDIN. Maladie de Dupuytren et artério-sclérose médullaire.

Médecine. — J. GAREL. Comment on diagnostique un anévrysme de l'aorte.

Chirurgie. — M. DUBASAT. Modifications du procédé de Pinquard pour la réduction des luxations récentes du coude en arrière.

Neurologie et Psychiatrie. — G. ROUSSY. La couche optique. (Étude anatomique, physiologique et clinique). Le syndrome thalamique. — MARINÉCO. Le mécanisme de la dégénérescence nerveuse. Dégénérescence et régénérescence des nerfs. Les transplantations nerveuses. — ANGLADE et JACQUIS. — Hérédito-tuberculeuse et idiologie congénitales.

Dermatologie et Syphiligraphie. — TOMINAST SCHINDLER. Sur l'exanthème iodique nouveau (Erythème nouveau dû à l'usage d'iodure de potassium).

CHRONIQUE

ARMAND GAREL. La consultation de nourrissons du Dispensaire de la caisse des écoles du VII^e arrondissement et la mortalité infantile dans le quartier du Gros-Cailhou.

MÉDICAMENTS NOUVEAUX

L'acide gymnécique et les médicaments amers. — La poudre Kutnov.

LIVRES NOUVEAUX

J. D. Traité d'hygiène.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

TUBERCULO-RÉACTIF

AMPOULES VICARIO DE TUBERCULINE PURE

Pour OPHTHALMO- et CUTI-RÉACTIONS

EMPLOI IMMÉDIAT ET FACILE — FAVORISE CONSERVATION
Pharmacie VICARIO, 17, Boul. Haussmann, Paris (Tél. 132-65)

CARABANA Purgation par régime.
Congestion. Constipation.

AMPOULES VIEL Auto-Injectables



L'emploi de nos ampoules d'injection auto-injectables avec la seringue de Pravaz évite tout danger d'accès.
TOUT MÉDECIN, PHARMACIEN, VÉTÉNAIRE, PEUT LES EMPLOYER.
LABORATOIRE VIEL, RENNES

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

Képhirothérapie. — Le "Képhi Salières", eueptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^e LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

XV^e ANNÉE. — N° 65, 14 AOUT 1907.

Eau purgative **VILLACABRAS**

ST-LEGER Toni-ALCALINE

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

MALADIES NERVEUSES, EPILEPSIE, etc.
TRIBROMURE de GIGON
Solide, Desséché, Pureté absolue, Dosage facile.

Annales de Dermatologie et de Syphiligraphie
publiées par M^m Ernest Benier, A. Doyon, L. Brocq, R. du Castel, A. Fournier, H. Hallopeau, G. Thibierge, W. Dubreuilh. — Journal mensuel, Paris, 30 fr.; départements et Union postale, 32 fr.

LA CONSULTATION DE NOURRISSONS

DU
DISPENSARE DE LA CAISSE DES ÉCOLES
DU VII^e ARRONDISSEMENT
ET LA MORTALITÉ INFANTILE

DANS LE QUARTIER DU GROS-CAILLOU

Depuis la réorganisation du Dispensaire, qui date de cinq ans, nos efforts ont-ils abouti à un résultat tangible, c'est-à-dire à une diminution de la mortalité infantile dans le quartier du Gros-Cailhou? Nous allons essayer de répondre à cette question.

Pour ce faire, nous avons limité nos recherches au groupe d'âge de zéro à un an, de beaucoup le plus intéressant. Tous les travaux récents démontrent que la mortalité de ce groupe d'âge s'est sensiblement abaissée depuis quelques années, du moins en ce qui concerne Paris. Les chiffres que nous donnons ci-dessous, comparant deux périodes de cinq années, 1897-1901 et 1902-1906, semblent démontrer que, pendant cette seconde période, le quartier du Gros-Cailhou a été plus particulièrement favorisé, et que la diminution de la mortalité de zéro à un an y fut plus sensible que dans le reste de la capitale.

	1 ^{re} Péri. 1897-1901.	2 ^e Péri. 1902-1906.
Enfants nés vi- vants	278.913	269.586
Décès de 0 à 1 an	33.268	29.069
Décès par gastro- enterite	12.280	9.874
	90	52

HAMAMELINE ROYA : Tonicque vasculaire.

CONTRÉXEVILLE-PAVILLON

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées

Tél. : Laboratoires Fournier 1^{er} 824-30. 26, 34 de l'Hôpital — Paris

AGENCE LUBIN 36, B^e Haussmann, Paris
Excursions italiennes
Espagne, Algérie, Tunisie, Sicile.
Renseignements et Programmes francs.

La meilleure forme pour l'usage du comprimé **ADRIAN**
PYRAMIDON
3 comprimés par crise. Echantillons.

On sait combien la statistique est chose délicate à manier et facile à fausser: nos chiffres n'ont d'autre mérite que celui d'être absolus; de plus, nous nous sommes volontairement abstenus de les modifier par aucune considération; il nous faut cependant les expliquer et dire pourquoi nous les avons choisis.

Dans un travail publié en 1905, Bresset¹ démontre qu'il est actuellement impossible de calculer exactement, pour Paris, le taux de la mortalité infantile de zéro à un an, soit en comparant le rapport entre les naissances et les décès de zéro à un an, soit en établissant la proportion de ces décès par rapport aux décès de tout âge, soit encore d'après le rapport entre les chiffres de population fournis par les recensements et la moyenne annuelle des décès de zéro à un an; chacun des chiffres ainsi obtenus prête à discussion, parce que sujet à de nombreuses causes d'erreur. Nous sommes donc obligés de prendre les chiffres absolus que nous donne la statistique².

Décès de zéro à un an, par rapport aux enfants nés vivants :

	Paris.	Gros-Caillois.
1897-1901 . . .	419 pour 1.000.	82 pour 1.000.
1902-1906 . . .	407 —	62 —
Diminution . .	12 —	20 —

Décès par gastro-entérite par rapport aux décès de zéro à un an :

	Paris.	Gros-Caillois.
1897-1901 . . .	369 pour 1.000.	298 pour 1.000.
1902-1906 . . .	343 —	228 —
Diminution . .	26 —	70 —

1. BRESSET. — « La mortalité infantile dans le VII^e arrondissement et dans les arrondissements voisins (VI^e et XV^e) de 1894 à 1902 ». Steinhilf, Paris, 1905.

2. Nos chiffres sont tirés de l'Annuaire statistique de la Ville de Paris.

La proportion des décès de zéro à un an par rapport aux enfants nés vivants est loin d'indiquer la mortalité de ce groupe d'âge; il ne faut pas oublier que le tiers des enfants nés à Paris sont envoyés en nourrice. Dans quelle proportion les enfants du quartier du Gros-Caillois sont-ils placés en nourrice? Cette proportion est-elle plus ou moins élevée pour ce quartier que pour le reste de Paris? Cette proportion a-t-elle diminué ou augmenté dans la seconde période? Rien ne peut nous renseigner à ce sujet.

..

Tels quels, nos chiffres montrent — ce que Bresset avait déjà prouvé en 1905 — « une diminution appréciable et constante de la mortalité infantile ». Pour Paris, pris dans son ensemble, et par rapport aux enfants nés vivants, cette diminution est de 12 pour 1.000; le Gros-Caillois y contribue, pour sa part, d'une façon sensible, puisque, dans ce quartier, la diminution s'élève à 20 pour 100.

« Il existe un rapport direct entre l'intensité de la mortalité et celle de la fécondité. » (Quetelet). D'après les chiffres que nous citons plus haut, la natalité a diminué, à Paris, dans la proportion de 33 pour 1.000; si le quartier du Gros-Caillois suivait la loi de Quetelet, la proportion devrait être plus forte, puisque la mortalité y est moindre; il n'en est rien : la diminution des naissances n'y est que de 33 pour 1.000 également.

D'après notre maître regretté, le professeur Budin, « à près de la moitié des enfants qui succombent sont, directement ou indirectement, emportés par la gastro-entérite³ ». Si donc la mortalité infantile est en décroissance, ce gain

1. BUDIN. — « La Ville de Paris et la mortalité infantile ». *Revue philanthropique*, 10 Février 1904.

d'existences humaines doit être obtenu, en grande partie, par une diminution de la mortalité par gastro-entérite. Pour Paris, les décès par gastro-entérite par rapport aux décès de zéro à un an ont diminué dans la proportion de 26 pour 1.000, et, dans le quartier du Gros-Caillois, dans la proportion de 70 pour 1.000. Ces chiffres se passent de commentaires. Nous ne pouvons, cependant, passer sous silence la part active et, selon nous, prépondérante, que prennent les consultations de nourrices dans la lutte contre la mortalité infantile et surtout contre la mortalité par gastro-entérite; il suffit, pour en être convaincu, de relire la communication de Budin à l'Académie de médecine⁴, le 12 Juin 1906.

Pour être fixés sur la part qui revient au Dispensaire dans ces résultats, il nous faudrait savoir quelle est la mortalité exacte des enfants de zéro à un an qui fréquentent nos consultations; choses malheureusement impossibles, toutes les enquêtes tentées à ce sujet demeurant en partie infructueuses. En 1904, une enquête portant sur 430 nourrissons, et pour une période de trois mois seulement, nous donnait déjà 11 p. 100 de recherches négatives⁵. Une constatation qui, d'ailleurs, pourrait nous rendre modeste, c'est qu'un cinquième à peine des enfants nés et élevés dans le quartier du Gros-Caillois⁶ suivent nos consultations pendant plus de trois mois; ce sont les seuls sur l'élevage desquels notre influence peut être active et qui retirent de nos

1. BUDIN. — « Les consultations de nourrices. Leurs résultats ». *Bulletin de l'Académie de médecine*, 12 Juin 1906.

2. BRESSET et CARLIL. — « La mortalité infantile par gastro-entérite à Paris pendant l'été de 1905 ». *Revue pratique d'Obstétrique et de Pédiatrie*, Novembre 1906, p. 301.

3. Le Dispensaire, situé 109 rue Saint-Dominique, est exclusivement réservé aux enfants du quartier du Gros-Caillois.

CITROSODINE
Citrates trisodiques
en comprimés solubles de 0g.25 cent.
GREMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements bilieux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

l'hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp., et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuillerée d'eau avec chaque tétée ou mélange au biberon.

ANIODOL
LE PLUS PUISSANT
Antiseptique Désodorisant
Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique
N'ATTAQUE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES
SOLUTION COMMERCE : au 1/100^e (Une GRANDE CUILLERÉE dans UN LITRE d'EAU pour usage courant).

PUISSANCES { BACTÉRICIDE 23.40 sur le Bacille typhique
ANTISEPTIQUE 52.85 (Établies par M. FOUARD, Ch^e à l'INSTITUT PASTEUR
Celles du Phénol étant : 4.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 2%
ANTISEPTISME DES MAINS DE L'OPÉRATEUR, DE LA PEAU, DES SURFACES
POUDRE d'ANIODOL INSOLUBLE remplace l'ODOFORME
Fabriqué et Remis au S^e de l'ANIODOL, 33, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

CONVULSIVE
ÉPILEPSIE
CONVULSIONS
MALADIES NERVEUSES
du Docteur WEIL
Traitement rationnel, Action rapide
« Cette préparation, introduite dans la thérapeutique depuis 40 ans, y a conquies une place prépondérante comme un excellent remède contre toutes les formes de l'Épilepsie, la danse de St Guy et d'autres affections nerveuses. »
Dr L.-M. BUNOY (Rev. Gén. d. Méd. d. B.)
ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE
POISSON, pharmacien.
Dépôt général : A. ERARD, 10, rue Marbot, PARIS

GOUTTE RHUMATISME GRAVELLE
TEINTURE DE COCQUEUX
MODE D'EMPLOI
Boire 20 gouttes 3 fois par jour
1^{re} Dose : 10 gouttes
2^e Dose : 10 gouttes
3^e Dose : 10 gouttes
4^e Dose : 10 gouttes
5^e Dose : 10 gouttes
6^e Dose : 10 gouttes
7^e Dose : 10 gouttes
8^e Dose : 10 gouttes
9^e Dose : 10 gouttes
10^e Dose : 10 gouttes
11^e Dose : 10 gouttes
12^e Dose : 10 gouttes
13^e Dose : 10 gouttes
14^e Dose : 10 gouttes
15^e Dose : 10 gouttes
16^e Dose : 10 gouttes
17^e Dose : 10 gouttes
18^e Dose : 10 gouttes
19^e Dose : 10 gouttes
20^e Dose : 10 gouttes
21^e Dose : 10 gouttes
22^e Dose : 10 gouttes
23^e Dose : 10 gouttes
24^e Dose : 10 gouttes
25^e Dose : 10 gouttes
26^e Dose : 10 gouttes
27^e Dose : 10 gouttes
28^e Dose : 10 gouttes
29^e Dose : 10 gouttes
30^e Dose : 10 gouttes
31^e Dose : 10 gouttes
32^e Dose : 10 gouttes
33^e Dose : 10 gouttes
34^e Dose : 10 gouttes
35^e Dose : 10 gouttes
36^e Dose : 10 gouttes
37^e Dose : 10 gouttes
38^e Dose : 10 gouttes
39^e Dose : 10 gouttes
40^e Dose : 10 gouttes
41^e Dose : 10 gouttes
42^e Dose : 10 gouttes
43^e Dose : 10 gouttes
44^e Dose : 10 gouttes
45^e Dose : 10 gouttes
46^e Dose : 10 gouttes
47^e Dose : 10 gouttes
48^e Dose : 10 gouttes
49^e Dose : 10 gouttes
50^e Dose : 10 gouttes
51^e Dose : 10 gouttes
52^e Dose : 10 gouttes
53^e Dose : 10 gouttes
54^e Dose : 10 gouttes
55^e Dose : 10 gouttes
56^e Dose : 10 gouttes
57^e Dose : 10 gouttes
58^e Dose : 10 gouttes
59^e Dose : 10 gouttes
60^e Dose : 10 gouttes
61^e Dose : 10 gouttes
62^e Dose : 10 gouttes
63^e Dose : 10 gouttes
64^e Dose : 10 gouttes
65^e Dose : 10 gouttes
66^e Dose : 10 gouttes
67^e Dose : 10 gouttes
68^e Dose : 10 gouttes
69^e Dose : 10 gouttes
70^e Dose : 10 gouttes
71^e Dose : 10 gouttes
72^e Dose : 10 gouttes
73^e Dose : 10 gouttes
74^e Dose : 10 gouttes
75^e Dose : 10 gouttes
76^e Dose : 10 gouttes
77^e Dose : 10 gouttes
78^e Dose : 10 gouttes
79^e Dose : 10 gouttes
80^e Dose : 10 gouttes
81^e Dose : 10 gouttes
82^e Dose : 10 gouttes
83^e Dose : 10 gouttes
84^e Dose : 10 gouttes
85^e Dose : 10 gouttes
86^e Dose : 10 gouttes
87^e Dose : 10 gouttes
88^e Dose : 10 gouttes
89^e Dose : 10 gouttes
90^e Dose : 10 gouttes
91^e Dose : 10 gouttes
92^e Dose : 10 gouttes
93^e Dose : 10 gouttes
94^e Dose : 10 gouttes
95^e Dose : 10 gouttes
96^e Dose : 10 gouttes
97^e Dose : 10 gouttes
98^e Dose : 10 gouttes
99^e Dose : 10 gouttes
100^e Dose : 10 gouttes

consultations tout le bien qu'elles sont susceptibles de produire. Nous nous heurtions ici, une fois de plus, à l'indifférence ou à la mauvaise volonté des mères, car, s'il existe deux classes d'enfants qui ne nous sont jamais amenés — les privilégiés de la fortune et ceux qui, dénués de toute ressource, sont des enfants moralement abandonnés — il nous semble que notre clientèle régulière pourrait être singulièrement plus étendue qu'elle n'est. En effet, pendant la période 1902-1906, 3.533 enfants sont nés dans le quartier du Gros-Cailleur; sur ce nombre, 908, près d'un tiers, ont été inscrits à notre consultation avant l'âge de un an.

ARMAND GAREL.

MÉDICAMENTS NOUVEAUX

L'acide gymnémique et les médicaments amers.

C'est souvent une grande difficulté pour les médecins que de faire absorber — aux enfants par exemple, et aux personnes nerveuses — des médicaments amers. L'enrobage dans le gluten ou l'insertion en azygmes n'est pas toujours possible, certains malades déglutissent avec peine, et les excipients les mieux choisis sont souvent incapables de masquer la saveur amère de certains remèdes.

Il est permis, dès lors, de se demander pourquoi la thérapeutique ne fait pas un usage plus fréquent de l'acide gymnémique, qui est l'agent actif de la *Gymnema sylvestris* et dont la formule chimique est $C_{12}H_{18}O_{12}$. Cet acide se présente sous la forme d'une poudre vert blanchâtre, de saveur acide, acre, bien soluble dans l'alcool dilué, très peu soluble dans l'eau et l'éther.

Quand on frotte la langue avec de l'acide gymnémique, il survient une agustie complète pour le sucre et l'amer, et les sujets sont incapables de

distinguer la quinine d'avec le sucre, tandis qu'ils continuent à reconnaître, sans altération aucune, la saveur des substances acides, salées, astringentes et piquantes. Si l'on ajoute que l'acide gymnémique n'est nullement toxique et que son emploi peut être pendant longtemps continué sans aucun inconvénient, on voit qu'il y aurait un réel intérêt, avant l'administration des médicaments amers, à se rincer la bouche avec une solution à 12 pour 100 d'acide gymnémique dans l'eau alcoolisée.

(La Nature.)

La poudre Kutnow.

Tout le monde connaît les bons effets des sels de Carlsbad (mélange de sulfates de soude et de potasse et de traces de lithium et de strontium) chez les constipés, les obèses, les pléthoriques, cher tous ceux qui ont besoin d'assurer l'évacuation régulière et copieuse de leur intestin. Mais le sel de Carlsbad est difficilement accepté par la plupart des malades en raison de sa saveur plus que désagréable, franchement nauséabonde. Aussi faut-il savoir gré à MM. Kutnow et C^{ie} d'avoir su préparer une poudre effervescente de Carlsbad perfectionnée qui possède les mêmes principes actifs que le sel ordinaire et les mêmes propriétés thérapeutiques, mais qui est de saveur plutôt agréable.

Une cuillerée à soupe de cette poudre, dissoute dans un demi-verre d'eau, qu'on prend le matin à jeun, suffit, dans la plupart des cas, à provoquer une copieuse garde-robe.

LIVRES NOUVEAUX

Traité d'hygiène, publié en fascicules sous la direction de MM. CHANTEMESSIE et MONY. — Fasc. XI. *Hygiène coloniale*, par MM. ALLIOT, CLARAC, FONTYNOT, KERMIGNANT, MARCHOUX, NUG, SERGENT, SIMOND

et WURTZ. 1 vol. gr. in-8 de 559 pages, avec 69 figures et 3 planches colorées. Broché, 12 fr. Cartonné, 13 fr. 50. (J.-B. BAILLIÈRE et Fils, éditeurs.)

Ce fascicule du Traité d'hygiène qui vient de paraître est consacré à l'hygiène coloniale. Il comprend une suite d'articles intéressants et des notes documentées sur : *L'hygiène coloniale générale*, par R. Wurtz, professeur d'hygiène à l'Ecole coloniale (climatologie tropicale, effets des climats tropicaux sur l'organisme des Européens, salubrité de l'habitation, hygiène individuelle du colon, hygiène des expéditions coloniales, prophylaxie des maladies exotiques); — *L'hygiène de l'Afrique septentrionale* (Algérie, Tunisie), par Ed. et El. Sergent, de l'Institut Pasteur; — *L'hygiène de l'Afrique orientale* (Madagascar, La Réunion, Comores), par M. Fontynot, professeur à l'Ecole de médecine de Tananarive; — *L'hygiène de l'Afrique occidentale*, par Marchoux; — *L'hygiène des Antilles et de la Guyane*, par Clarac, directeur de l'Ecole de service de santé des troupes coloniales; — *L'hygiène des établissements français de l'Inde*, par A. Kermignaut, inspecteur général du service de santé des colonies; — *L'hygiène de l'Indo-Chine*, par Simond; — *L'hygiène de la Nouvelle-Calédonie*, par Nug; — *L'hygiène de Saint-Pierre et Miquelon*, par Alliot.

Cet ouvrage sera consulté avec profit non seulement par les médecins que préoccupent les grands problèmes de l'hygiène, mais aussi par tous ceux — fonctionnaires, militaires, ecclésiastiques — qu'intéressent directement les conditions de la vie dans nos possessions coloniales.

J. D.

BIBLIOGRAPHIE

1555. — J. Molinât. — LES TUMEURS MALIGNES DU LARYNX. 1 vol. in-8° de xvi-162 pages, avec 65 figures. Prix : 12 fr. (J. Maloine, éditeur.)

1557. — G. Dromard et J. Levasseur. — L'ANALYSE AU POINT DE VUE SÉMIOTIQUE ET MÉDICO-LÉGAL. 1 vol. in 16 de 260 pages, cartonné toile. Prix : 1 fr. (Édité Alcan, éditeur.)

ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS : PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE : PRIX DESPORTS (1904)

DIGITALINE NATIVELLE

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

GRANULES ENTièrement SOLUBLES, dosés très exactement au 1/4 de milligramme.

SOLUTION INALTÉRABLE, titrée au MILLIÈME : 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.

DOSE : Cinquante Gouttes (un milligramme de Digitaline) pendant un seul jour, ou Dix Gouttes, tous les jours, pendant cinq ou six jours.

AMPOULES (DIGITALINE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c.c. renferme 1/4 de milligramme.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : MARTIGNAC & LASNIER, 24, Place des Vosges, PARIS (III^e).

AVIS IMPORTANT : SPÉCIFIER & EXIGER

la Marque et la Signature de NATIVELLE

A M.M. LES DOCTEURS



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

Glycérophosphate Granulé ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infailible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE** chez les **ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.**
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

PRÉPARATION ARSENICALE PRESQUE PAS TOXIQUE

On peut introduire dans l'organisme, au moyen de cette préparation, 40 à 60 FOIS PLUS D'ARSENIC qu'avec les préparations arsenicales inorganiques

== "ATOXYL" ==

prescrit avec succès dans les

LICHEN ROUGE, PSORIASIS, PITIRIASIS RUBRA, DERMATITE HERPÉTOÏDIE, CARCINOME

Maladie du sang et des nerfs, l'écoulement généralisé.

Catarrhes du sommet, Hystérie, Angine de poitrine, Sclérose rénale.

TUBERCULOSE — SYPHILIS — TRYPAÑOSOMIASE

S'emploie en injections sous-cutanées et par voie stomacale.

DÉPOSITAIRES ET VENTE EN GROS :

MAX FRÈRES, 31, Rue des Petites-Écuries, PARIS

La Littérature est envoyée à MM. les Docteurs sur leur demande.

SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTIÈREMENT LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau. Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.

Usine et Dépôt : 15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)

TOUTES PHARMACIES — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

POUDRE

GRATIS

GRATIS

ET

ET

FRANCO

FRANCO



KUTNOW

Traitement pour Diathèses, dues à

L'ACIDE URIQUE

La Poudre Kutnow dissout et élimine l'acide urique et les déchets phosphatiques ainsi que tous les produits difficiles à l'élimination. Les douleurs intenses produites par les calculs, cystites et pyélites sont rapidement soulagées par l'emploi de cette Poudre. Ces résultats sont dus à ce fait que la Poudre Kutnow remédie aux vices de la digestion, si souvent responsables des innombrables affections communes à l'humanité.

La Poudre Kutnow est le remède le plus utile contre le Rhumatisme, la Goutte, la Dyspepsie et autres maladies, parce qu'elle renferme tous les principes bienfaisants des Spas européens les plus renommés et qu'elle possède des vertus absolument uniques.

OPINIONS DE SAVANTS MÉDECINS

M. M. D. MORELL MACKENZIE a dit : « J'ai essayé la POUDRE KUTNOW et j'ai constaté qu'elle est tout particulièrement efficace. »

Le professeur LAWSON-TAIT a dit : « Je recommande hautement la POUDRE KUTNOW. »

Le professeur R. L. WYMAN M. D. a dit : « J'ai essayé la POUDRE KUTNOW..... résultat très satisfaisant. »

Veuillez remplir CE COUPON

et l'adresser à MM. ROBERTS & Co,
5, rue de la Paix, PARIS

ou directement à nos bureaux de Londres.

Docteur

Adresse

« P. M. »

ÉCHANTILLONS

envoyés gratis

AUX MÉDECINS

ÉCHANTILLONS

envoyés gratis

AUX MÉDECINS

Seuls propriétaires : S. KUTNOW & Co Ltd, 41, Farringdon Road, Londres, E. C. — Depositaires-Propriétaires aux États-Unis : KUTNOW BROTHERS, 653, Broadway, New-York City.

EXTRAITS OPOTHÉRAPIQUES CHAIX & Co 10, Rue de l'Orne, Paris.
AUTORISATION DE L'ÉTAT FRANÇAISE APRÈS AVis DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE ET DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE. Détail : Principales Pharmacies.

OBESITE - GOUTTE - MYXEDEME - INFANTILISME - CREPINISME - FIBROMES

THYROIDINE FLOURENS

PASTILLES DOSÉES à 0.20 centigr. PILULES DOSÉES à 5 centigr.

Adultes 2 à 6 par jour. Adultes 3 à 20 par jour.

Enfants 1 à 2 par jour. Enfants 1 à 6 par jour.

OVAIRINE FLOURENS

AMENORRHEE - MENOPAUSE - CHLOROSE - TROUBLES POST-OVARITOMIQUES

PILULES DOSÉES à 10 centigrammes : 2 à 10 par jour.

Sont également préparées à la Phie FLOURENS, 62, rue Notre-Dame, BORDEAUX les pilules de

CAPSULE SURRENALE - ENCEPHALINE - HEPATINE - MEDULLOSINE

MYOCARDINE - NEPHROSINE - ORKATINE - PNEUMONINE - PROSTATINE

SEMINALINE - SPLENINE - TUMOSINE

GRANDS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, PARIS

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

MORRHUETINE JUNGKEN

à base d'Iode Albuminodique, assimilable 0.015 mg par cuillerée à soupe

d'Hypophosphites (Can, Mg, Na, quinqué) 0.05 centigr.

Phosphate de soude pur 0.25 centigr.

à donner, dans les Hôpitaux, Dispensaires et de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans le traitement des maladies infectieuses :

= Lymphatisme, Pré-tuberculose, Hérédo-syphilis =

LABORATOIRE DUMÈNE, 7, rue de la Courbe, COURBEVOIE-Paris

DOSES : Adultes, 2 à 3 cuill. à soupe par jour, après les repas.

Enfants depuis 5 ans : par cuillerée à café, pure ou délayée dans l'eau.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRÈRE, à Champigny & C^o, 8^r, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules et Granules imprimés** de la Maison **FRÈRE** sont préparés au pilulier, d'après une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le nom et la dose du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque pilule ou granule.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1^{er} Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac ;

2^{es} Les pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats.

3^e Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général : Maison FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

La Maison **FRÈRE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'emboîlage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habituelles. — Elle fournit les matières premières ; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRÈRE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

HÉMOGLOBINE DESCHIENS

FER VITALISE

OXYDASES DU SANG

Remplace la viande crue

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE

M. le D^r Dujardin-Beaumetz, Membre de l'Académie de Médecine :

« J'emploie, contre l'anémie, un sirop d'Hémoglobine préparé par un de mes élèves, M. Deschiens... Il m'a donné, à la dose de 2 cuillerées à soupe par jour, des résultats véritablement surprenants. Je ne saurais trop recommander cette préparation et je la considère comme la plus puissante des ferrugineux. » Société de Thérapeutique.

SIROP : 2-4 cuill. à soupe. GRANULÉ VIN. Le flacon 4 fr.

Dépôt général : **DESCHIENS, 9, rue Paul-Baudry, Paris.**

DETAIL : Ph^{ie} Chaumel, 87, r. Lafayette, Paris et Ph^{ies}.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS RAPIDEMENT

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. Pituites. — Diarrhées.

Flatulence. Dysenterie.

Acidités. Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre

CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES (POUDRE) : 2 à 3 cuill. à bouche. Délayer chaque cuillerée dans un demi-verre d'eau et avaler par jour.

PASTILLES : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny & C^o), 19, rue Jacob, PARIS.



CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en gatacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. Le Créosote Alpha est particulièrement recommandé pour les infections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 3

synthétique et titrée à 25 O/0 de Guaiacol cristallisé. — Le Créosote Alpha étant préparé en France, il est exempt de toutes les impuretés que contiennent les créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, prouvée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gatacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. Le Créosote Alpha est particulièrement recommandé pour les infections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 3

250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Répartition des stagiaires dans les services hospitaliers. — 1. Inscription et classement des stagiaires.

Le choix des services hospitaliers pour la période de stage comprise entre le 1^{er} Novembre 1907 et le 1^{er} Mars 1908, aura lieu les 22, 23 et 24 Octobre 1907, de 9 heures à 11 heures du matin, dans le petit amphithéâtre de la Faculté. Seront seuls inscrits d'office pour être appelés à choisir, MM. les étudiants en cours régulier d'études, c'est-à-dire ayant pris à la Faculté de médecine de Paris, en Juillet 1907, les quatrième, huitième ou douzième inscriptions. Ne seront appelés que sur leur demande écrite : MM. les étudiants soumis au stage, se trouvant dans l'une des situations suivantes : 1^{re} Elèves en cours irrégulier d'études ; 2^{es} élèves libérés du service militaire ; 3^{es} élèves sortant d'une Faculté ou école des départements. Les demandes d'inscription devront parvenir à M. le doyen avant le 15 Septembre. Une lettre de convocation individuelle sera adressée aux élèves inscrits.

II. *Dispositions relatives aux internes et externes des hôpitaux.* — Le stage de spécialité imposé aux élèves de quatrième année par l'article 1^{er} du décret du 20 Novembre 1903 n'est pas exigé des internes et externes titulaires des hôpitaux. Toutefois, en conséquence pour la première partie du cinquième examen, MM. les internes et externes titulaires des hôpitaux doivent justifier d'un stage de deux mois ou moins dans un service d'enseignement. Le certificat à produire doit être revêtu de la signature du chef de service d'enseignement et du directeur de l'hôpital, ainsi que du visa de M. le secrétaire général de l'Assistance publique.

Clinique ophtalmologique. — Tableau général des cliniques, conférences et cours annuels qui seront donnés à la clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu pendant l'année scolaire 1907-1908. — 1^{re} Enseignement clinique. — L'enseignement clinique par M. le professeur Dr LAFRESSONNE a lieu tous les jours, à 9 heures, à partir du 3 Novembre 1907.

Horaires des cours. — Lundi : Polytechnique et examen des malades. — Mardi : Opérations et visites dans les salles. — Mercredi : Polytechnique et ophtalmologie. Jeudi : Opérations et visites dans les salles. — Vendredi : Polytechnique, à 10 heures leçons cliniques à l'amphithéâtre Dupuytren. — Samedi : Laboratoire.

2^o *Cours pratique d'ophtalmologie.* — Ce cours fait par le professeur Dr LAFRESSONNE, assisté de MM. MOUTREUX, CANTONNET et PLAY, chefs de clinique et de laboratoire, commencera le mardi 22 Octobre 1907 (3 heures, amphi-

théâtre Dupuytren). Il sert de cours d'introduction pour les docteurs et étudiants qui désirent suivre la clinique pendant l'année scolaire. Les élèves titulaires sont individuellement au minimum de l'ophtalmologie et des appareils employés en ophtalmologie. Le droit à verser est de 50 francs.

3^o *Conférences sur les maladies des yeux (1^{re} série).* — Ces conférences seront faites par M. POUTLAND, ophtalmologiste des hôpitaux, à partir du lundi 25 Novembre 1907 (3 heures, amphithéâtre Dupuytren). Elles portent sur les affections oculaires et les traumatismes que doivent connaître et savoir traiter tous les médecins praticiens (présentation de malades). Elles sont obligatoires pour les stagiaires inscrits à la clinique pendant le semestre d'hiver.

Les étudiants pourvus de 12 inscriptions peuvent se faire inscrire à la Faculté pour suivre ces conférences. L'inscription est gratuite.

4^o *Leçons pour l'Institut colonial.* — M. le professeur Dr LAFRESSONNE fera les lundi 3^o Novembre, 8, 9, 10, 11, 12 Décembre, à 10 heures, des leçons sur les maladies des yeux dans les pays chauds. Les auditeurs de la clinique sont autorisés à assister à ces leçons.

5^o *Conférences sur les maladies des yeux (2^e série).* — Ces conférences sont faites par M. TARRIEN, ophtalmologiste de l'hôpital des Enfants Malades, à partir du lundi 10 Mars 1908 (3 heures, amphithéâtre Dupuytren). Comme pour la 1^{re} série, elles sont obligatoires pour les stagiaires inscrits à la clinique pendant le semestre d'été.

Les étudiants pourvus de 12 inscriptions peuvent se faire inscrire à la Faculté pour suivre ces conférences. L'inscription est gratuite.

6^o *Cours de perfectionnement.* — M. le professeur Dr LAFRESSONNE, assisté de M. WEISS, professeur agrégé de physique, et de MM. MOUTREUX, CANTONNET, GILLES, chefs de clinique et de laboratoire, commencera ce cours le mardi 21 Avril 1908 (3 heures, amphithéâtre Dupuytren).

Ce cours de technique ophtalmologique, destiné aux docteurs et étudiants qui désirent se spécialiser, comprend : 1^o la médecine opératoire ; 2^o l'ophtalmologie pathologique et les applications de l'électricité ; 3^o l'anatomie pathologique et la bactériologie oculaires ; 4^o l'examen rhinologique appliqué à l'ophtalmologie. Le droit à verser est de 100 francs. Elles sont obligatoires pour les stagiaires inscrits à la clinique pendant le semestre d'été.

7^o *Cours de vacances.* — MM. MOUTREUX et CANTONNET, chefs de clinique et de laboratoire, feront un cours de révision, avec présentation de malades, pendant les mois d'août et de Septembre 1908. Le droit à verser est de 50 francs.

Des affiches spéciales indiquent le programme et l'horaire des cours annexes.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. Officier : MM. Lurel, Luel-Barbon, à Paris ; Teillac, à Nantes ; Radouat, Tevstvin, Patellon, Geste, Massoum, Hemaat, Geste, Verri.

Chevalier : M. F. Bézangon, Boullouche, J.-L. Faure, Guinard, Parmentier, Descomet, Emery, Comaresse, Leclercq, à Paris ; Fremont, à Vichy ; Témoin, à Bourges ; Despreigne, à Mont-de-Baron ; Labot, à Laplaine ; Toulouze, à Montigny-Leul ; Heneval, à Bédane ; Moutouge, à Aulnay-Gord ; Goulin, à la Boissière-le-Montaigne ; Armand du Châtel, Benoit dit Becker, Creston, Esprit, Lejeune, Moingoud, Schillier, Nassy, Coassin, Destes, Donnadieu, Escande de Meslères, Fremont, Giffard, Jullia, Laine, Lonstolat, Malafosse, Pons, Rore, Sire, Teillac, Vischeq, Lafaye de Michaux, Onimus, Roubaud.

OFFICIERS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. — MM. Althar, Nioxha, Roger, Brissemont, à Paris ; Alloy, à Toulouze ; Blais, à Limoges ; Bodin, à Rennes ; Joussea, à Albi ; Faivre, à Poitiers ; Giriat, Vallas, à Lyon ; Guilbert, à Lille ; Jacques, Lambert, à Nancy ; Lautier, Le Monier, à Reims ; Monnier, à Nantes ; Rivière, à Bordeaux ; Vedel, à Montpellier.

OFFICIERS D'ACCADEMIE. — MM. Degré, Lamy, à Paris ; Abadie, à Bordeaux ; Anel, Aurand, à Lyon ; Bussat, à Bordeaux ; Biehon, à Nancy ; Costan, à Toulouse ; Degoy, à Amiens ; Desser, à Montpellier ; Esat, à Nureville ; Galland, à Nancy ; Gaudin, à Lyon ; Garrand, à Limoges ; Gauthier, à Marseille ; Léger, à Poitiers ; Lerat, à Tours ; Laguet, à Bordeaux ; Neveu-Leunire, à Lyon ; Odde, à Marolles ; Osmont, à Gien ; Piget, à Châteauroux ; Raymond, à Nice ; Salager, à Montpellier ; Ternier, à Grenoble.

Corps de santé des troupes coloniales. — Ont été promus dans le corps de santé des troupes coloniales et maintenus dans leur poste actuel : Au grade de médecin-major de 1^{re} classe : MM. les médecins-majors de 2^e classe, Gastéel (A.), 3^e d'infanterie à Toulon ; Lamy (C.), 1^{er} d'artillerie à Lorien ; Lefèvre (A.), 3^e d'infanterie à Cherbourg ; Régain (C.), au Tonkin ; Audibert (A.), à Madagascar ; Gaile (C.), au Tonkin.

Au grade de médecin-major de 2^e classe : MM. les médecins-majors de 1^{re} classe, Grillat (A.), en Afrique occidentale ; Léger (C.), 3^e d'infanterie à Rochefort ; Combier (A.), en Chine ; Groffille (A.), en congé ; Brand (C.),

MASSON ET C^e ÉDITEURS, 120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, PARIS

VIENDE PARAITRE :

DEUXIÈME ÉDITION, entièrement refondue

VIENDE PARAITRE :

du

Traité de technique opératoire

TOME PREMIER

1 vol. grand in-8° de XII-1016 pages avec 1189 figures dans le texte :

20 francs

Ch. MONOD

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris
Chirurgien honoraire des hôpitaux.
Membre de l'Académie de Médecine.

La deuxième édition du *Traité de technique opératoire* paraîtra en deux volumes.

Le Tome I est vendu 20 francs. — Le Tome II, actuellement sous presse, sera vendu 18 francs.

À dater de l'apparition du Tome II, le Tome I ne sera plus vendu séparément et le prix de l'ouvrage complet sera porté à 40 francs.

Le succès remporté par cet ouvrage prouve qu'il répond à un besoin. Dans cette seconde édition, les auteurs ont apporté un grand nombre d'additions. La plus importante de celles-ci a été l'introduction, dans le premier volume, des chapitres *Liquéfaction des tumeurs* et *Opérations des membres*, parmi les principales additions, nous signalerons : l'indication sommaire, mais aussi complète que possible, des nombreuses substances employées aujourd'hui soit comme antiseptiques, soit comme anesthésiques locaux, que le chirurgien ne peut ignorer ; l'étude de l'abaissement des ankyloses ; celle de l'adduction des ankyloses des articulations articulaires et des tumeurs, des transplantsations périostales des tendons, des ankyloses spinales et hypophysaires, des injections anesthésiques aux points d'émergence de la base du crâne des branches du trijumeau, de la suture de la moelle, des injections épidurales, des injections rétro-oculaires de serum artificiel, des injections prophylactiques de purpura, de la résection et de la suture de la trachée, de la

laryngoplastie et de la trachéopneumonie, de la bronchoplastie, de la bronchotomie, de la chirurgie du thyroïde, de la cure des fistules couvolutaires du cou, de la ponction du cœur, de la chirurgie de l'épiploon (omopneumie), de la chirurgie du péricarde, de la chirurgie de l'empyème de l'abdomen, de l'abaissement des plaques métrorhéniques, puerpérales, des nouveaux procédés en cours pour la chirurgie éviscérale (omopneumie, cœur, estomac, intestins, reins, etc.), sans compter l'augmentation considérable du nombre des figures. Les auteurs ont, cette fois encore, apporté tous leurs soins à la confection des index bibliographiques.

Ainsi augmentée, cette seconde édition représente l'état actuel de la technique chirurgicale et l'un des perfectionnements les plus récents. Cet ouvrage est destiné à tous ceux qui s'occupent de chirurgie ; il pourra, en le parcourant, se reconnaître, se renseigner, puis les détails d'une opération et, à ce titre, il leur rendra les plus grands services.

FIG. 26. — Fracture de la rotule. Double suture fibre-périoste latérale (Blaque).

VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE
Iodo-Tannique Phosphaté
SUCCEEDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE
APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

Un Verre à Madère de
VIN GIRARD contient :
Iode bi-sublimé..... 0gr.075 milligr.
Tannin pur..... 0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux..... 0gr. 75 centigr.

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY
Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

ANÉMIE
FAIBLESSE
GÉNÉRALE
MALADIES de POITRINE
SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIONS CARDIAQUES

HOPOGAN **PEROXYDES MEDICINAUX** **EKTOGAN**

CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL

USAGE INTERNE 17 Rue d'Athènes PARIS USAGE EXTERNE

PAPAINÉ **GOUTTES LIVONIENNES** **POUDRE DE VIANDE** **NISAMÉLINE**

de TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)
de TROUETTE-PERRET
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et Prurigineuses et Névralgies

La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, Pilules, Tondre, Savon.

TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industrie, PARIS

Composé phosphoré colloïdal

OVO-LECITHINE BILLON

contre la NEURASTHÉNIE
la PHOSPHATURIE
l'ANÉMIE CÉRÉBRALE
le SURMENAGE
pendant les CONVALESCENCES

Dragées à 0 gr. 05 cgr.
Granulé à 0 gr. 10 cgr.
Ampoules à 0 gr. 05 cgr.

VENTE EN GROS :

LES ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES, 92, Rue Vieille-du-Temple, PARIS

SOLUTION
D'ACIDE PHOSPHORIQUE
CRÉOSAL DUBOIS
PILULES
La Boîte à 1 fr.

Médication
RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.
Découvert en 1890 par H. Dubois. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

COMPRIMÉS
Dose : 1 à 2 par jour.
VÉGÉTALE DUBOIS
COMPRIMÉS
à la fois laxatifs.

Médication
LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emodine et de Phénolphthaléine.
Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO Paris . . . 40 centimes.
Dép. et étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.

Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Beaujon.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Bonincaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 heures à 4 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

C. PARRON et J. MINNA. L'origine du facial supérieur chez l'homme.

G. MARÉ. L'anesthésie diploïque pour l'extraction des dents.

A. AUGUSTIN RIV. L'habitation. L'humidité. Lavage et séchage du linge. Le dernier étage. Les terrasses.

MÉDECINE PRATIQUE

M. DE KERVILLY. Vaccination des nouveau-nés par le moignon du cordon ombilical. — G. V. L'analgesine comme traitement de la variole.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine interne et de pédiatrie de Vienne. Sur la radiothérapie pour la leucémie. — Gastrotraché mouteuse au cours d'une fièvre typhoïde. — Cancer de l'oesophage ayant fait irruption dans la bronche gauche. — Cancer à ecailles plates de la bronche droite. — Sténose bronchique causée par la rétraction de ganglions péri-bronchiques.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — La vitesse d'hémolyse des hématies.

ANALYSES

Neurologie et Psychiatrie. — H. CLAUDE et P. DESCOMES. Paralyse isolée du muscle grand dentelé. — P. LEZOUÉ. La compression radiculo-ganglionnaire dans les tumeurs de la moelle.

Thérapeutique générale. — F. BLUMENFELD. De l'emploi de l'oxygène en médecine.

Stomatologie. — ZAGARI. Xérostomie et fonctions des glandes salivaires.

Pathologie chirurgicale. — L. THIÉVENOT et GABOCHÉ. Les hernies spontanées du repli semi-lunaire de Spiegel.

Médecine. — TH. SABOURIN. Le point de tétus scabieux. — M. RENAUD. Atrophies numériques des tissus. Troubles de la croissance consécutifs à des lésions locales.

CHRONIQUE

JEAN LAMOUROUX. La vaccination au Conseil général de la Seine.

A. ARTHUR. Sur la présentation de quelques pansements coagulés.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

CARABANA PURGE GUÉRIT

AMPOULES VIEL Auto-Injectables B¹-sérog.

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Angine de poitrine)

"Ulmaren"

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.

XV^e ANNÉE. — N° 66, 17 AOÛT 1907.

LA VACCINATION

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SEINE

On sait que la loi du 15 Février 1902 sur la protection de la santé publique a rendu la vaccination et la revaccination obligatoires pour tous les Français.

Un décret portant règlement d'administration publique établit que des séances de vaccination et de revaccination gratuites seront établies pour les personnes qui ne pourraient satisfaire autrement aux obligations de la loi.

Enfin, l'organisation du service de la vaccine dans chaque département a été confiée au Conseil général en vertu de l'article 20 de la loi. L'interprétation de ce même article 20 veut que le Préfet de la Seine soit chargé de l'organisation de la vaccination à Paris, tandis que le Préfet de Police est chargé de l'organiser dans les communes du département de la Seine. Inutile d'insister sur cette bizarrerie assez singulière puisque le budget des deux services dépend du Conseil général, mais on comprend sans peine qu'il est difficile de réaliser une conformité de vues entre deux administrations foncièrement différentes.

* *

En vertu de ce qui précède, le Conseil général de la Seine a été saisi, à diverses reprises, de deux projets ; l'un émanant du Préfet de la Seine pour Paris, l'autre du Préfet de Police pour les communes du département de la Seine.

Ces divers projets ont été repoussés par le Conseil général, ont été remplacés par d'autres,

et finalement ont été adoptés dans la séance du 6 Juillet 1907 les deux projets suivants :

Pour Paris, le Préfet de la Seine, en faisant observer que le service des vaccinations gratuites est assuré depuis de longues années par l'Administration de l'Assistance publique et par la Ville de Paris dans les écoles, estime que, pour obéir à la loi du 15 Février 1902, il n'y a pas lieu de faire table rase de toute l'organisation actuelle. Il demande un crédit pour faire étudier le fonctionnement actuel de ce service et les modifications et améliorations à y apporter. Ce projet a été adopté.

Pour les communes de la Seine, le Conseil a adopté le projet suivant du Préfet de police :

« ARTICLE PREMIER. — Le service de vaccination sera assuré par des médecins locaux nommés chaque année par le Préfet de Police sur une liste formée de tous les médecins qui en auront fait la demande. Le roulement entre eux sera fait par rang d'ancienneté.

« ART. 2. — Les médecins vaccinateurs recevront une indemnité de 30 centimes par vaccination. Il leur sera assuré un minimum de 15 fr. par séance de vaccination et de 10 francs par séance de révision des résultats.

« ART. 3. — Les médecins vaccinateurs devront apporter aux séances tous les objets nécessaires (boute, lancettes, lampes, etc., sauf le vaccin). Ils recevront pour l'achat et l'entretien de ce matériel une somme de 5 francs par séance.

« ART. 4. — Le vaccin sera fourni aux médecins vaccinateurs par la préfecture de police....

« ART. 6. — La révision des résultats sera effec-

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS

OU FERROPLASMA phin à Vichy

Capsules à 0 gr. 15 litr. 6 gr. 015 de fer . . . 5 fr.

Comprimés à 0 gr. 30 litr. 0 gr. 008 de fer . . . 4 fr.

Doses : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.

Renseignements, VIVIER, r. La Fayette, 126, PARIS.

DRAGEES de FER COGNET

Protocollate de Fer et Quassia cristallisée.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

TUBERCULIN TEST

pour OPHTALMO-
RÉACTION

DÉPOT : Les Établissements POULENC FRÈRES

92, rue Vieille-du-Temple, Paris.

ALLEVARD-LES-BAINS

Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA

Débités des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatoses. — Neurasthénie.

ST-LÉGER TONI-ALCALINE

SAINT-GALMIER BADOIT

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN
(Un seul Flacon suffit.)

PURGYL LAXATIF IDEAL
Agit sans coliques. — S'agit
Pas d'acoutumance
à la prise. — S'agit
Echant. gratuits et demande. KEGLEY, 160, r. S^t-Maur, Paris

tuée par les médecins vaccinateurs en présence du médecin inspecteur des épidémies. Les certificats seront délivrés par ce dernier. »

..

Le projet du Préfet de police appelle quelques remarques. D'abord, il est inspiré d'un esprit assez libéral si on le compare aux projets précédents. Il consacre le droit pour tous les praticiens de participer aux séances de vaccinations gratuites s'ils en font la demande. C'est là une question de principe qu'il importe de signaler et dont il convient de féliciter le Préfet de police et le Conseil général. N'oublions pas que les praticiens ont trouvé dans cette assemblée des défenseurs dévoués, parmi lesquels il convient de signaler tout particulièrement notre confrère Marcel Durand.

On pourra peut-être s'étonner de la présence nécessaire du médecin inspecteur pour contrôler les résultats. Mais il résulte des délibérations du Conseil d'hygiène que « l'opération vaccinale » est une opération « des plus délicates ». Aussi la présence d'un médecin inspecteur pour vérifier les résultats ne semblera superflue à personne.

Et certainement l'anesthésie chloroformique, les interventions obstétricales, la thoracentèse, opérations que le premier praticien venu exécuterait couramment, ne sont que jeux d'enfant à côté de celle-là !

Il importe de remarquer aussi qu'avec ce nouveau projet du Préfet de police, le département de la Seine sera le plus favorisé de tous au point de vue des honoraires. Car, si, dans certains départements, le prix de chaque vaccination en particulier peut être plus élevé que 0 fr. 30, il n'y en a aucun où on garantisse un minimum de 30 francs par séance (vaccination et révision comprise).

Suivant la décision très juste du Conseil d'hygiène, il ne peut être fait usage que du vaccin en

pulpe glycinée. Il sera fait appel pour cette fourniture indistinctement à tous les établissements privés existants dans le département et contrôlés par les délégués du Conseil d'hygiène.

Les établissements fournisseurs seront tous d'avoir toujours en réserve une certaine provision de tubes en prévision des épidémies.

JEAN LAMOURoux.

SUR LA PRÉSENTATION DE QUELQUES PANSEMENTS ASEPTIQUES

Tout le monde est d'accord aujourd'hui pour admettre que les pansements aseptiques (cotons, gazes, compresses) doivent être conservés en flacons de verre ou en boîtes métalliques, les enveloppes en papier ou en carton ne donnant pas toutes les garanties d'asépsie. Dans la pratique, ce sont surtout les boîtes métalliques que l'on emploie et plusieurs raisons militent en faveur de ce choix : 1° elles supportent sans altération appréciable la vapeur humide sous pression, c'est-à-dire le mode parfait de stérilisation pour les cotons, gazes et compresses ; 2° elles sont moins fragiles et, par conséquent, d'utilisation plus commode que tout autre procédé d'emballage ; 3° elles donnent toute sécurité au point de vue de la conservation de l'asepsie, etc.

Trois catégories de boîtes sont en usage ; suivant la forme affectée par leur base, on les dit rondes, carrées ou rectangulaires. Les unes et les autres présentent comme mode de fermeture soit un couvercle à frottement simple, ce qui ne semble pas suffisant, soit une bande métallique soudée, ce qui offre plus de garanties.

Mais ne convient-il pas d'examiner, dans un ordre d'idées légèrement différent, si les boîtes métalliques de pansement livrées par l'industrie sont toutes d'utilisation facile et pratique ? L'opérateur ne peut-il pas préférer une forme à une autre, tel dispositif spécial ou tel autre plus simple ?

Sans doute cette question n'offre qu'un intérêt

secondaire pour les salles d'opération des hôpitaux et des cliniques chirurgicales particulières, où la stérilisation des pansements se fait tous les jours, où une installation mobile permet d'opérer avec toutes les précautions aseptiques d'usage ; il n'est point besoin ici de renfermer et de conserver le coton stérilisé en boîte métallique : il est utilisé dès la sortie de l'autoclave. Mais, pour les traitements à domicile, pour la campagne, pour les voyages, le sujet vaut, à mon avis, la peine d'être envisagé.

Toute question de bonne stérilisation mise à part et considérée comme résolue, il me semble qu'une boîte métallique de pansements, pour être vraiment pratique pour le chirurgien, doit satisfaire à plusieurs conditions :

- 1° Renfermer les pansements disposés de telle sorte qu'après ouverture, on puisse en retirer une partie sans crainte de souiller ce qui reste ;
- 2° Être aussi peu encombrante que possible ;
- 3° S'ouvrir facilement et sans trop grand effort ;
- 4° Posséder un couvercle permettant de la recouvrir immédiatement après avoir enlevé la quantité voulue du produit aseptique.

Or l'usage des boîtes rondes, pour contenir du coton, des gazes ou des compresses aseptiques, n'est peut-être pas aussi pratique qu'on l'avait pensé au début. C'est surtout la première condition qui n'est point réalisée : la masse totale du coton aseptique, par exemple, doit être sortie à peu près complètement de la boîte pour permettre au chirurgien d'en couper une nappe de dimensions voulues ; ce qui reste est causé enfoncé de nouveau. On comprend aisément qu'une telle façon de faire constitue presque une imprudence opératoire, la partie non utilisée risquant fort, en effet, d'avoir été contaminée.

Les boîtes à base carrée sont beaucoup moins employées, les chirurgiens les trouvent embarrassantes, surtout lorsqu'elles sont de grandes dimensions.

Par contre, les boîtes rectangulaires ne paraissent susceptibles de répondre à toutes les exigences, à toutes les conditions que j'ai énumérées plus haut. Voici, du reste, les dispositifs que j'ai fait adopter par la Fabrique internationale d'objets de pansement de Montpellier.

CITROSODINE
Citrates trisodiques
en comprimés solubles de 0g.25 cent.
GREMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

ANÉMIE, CHLOROSE, SCROFULES, RACHITISME, DÉBILITÉ GÉNÉRALE

SANGUINAL
KREWEL
A BASE DE SELS SANGUINS NATURELS

DOSES : **Simple** 0,006 de laque par cuillerée à café (1 cuillerée à café = 5 grammes) ; **Blanc** 0,006 de laque par cuillerée à café (1 cuillerée à café = 5 grammes) ; **Quinine** 0,006 de laque par cuillerée à café (1 cuillerée à café = 5 grammes) ; **Iodé** 0,006 de laque par cuillerée à café (1 cuillerée à café = 5 grammes) ; **Laxatif** 0,006 de laque par cuillerée à café (1 cuillerée à café = 5 grammes).

Echantillon et littérature gratuits sur demande. F. BRUNERY, 19, rue de la Terrasse, Paris, XIV.

NEURASTHÉNIE, AMÉROSCLOSERIE, NEURASTHÉNIE, SOUTTE
LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN
Application de la Méthode
JOULE - 9, RUE DE LA PERLE, 9 - PARIS

DIGESTIONS DIFFICILES - MAUX D'ESTOMAC - VOMISSEMENTS
GASTRICINE DU D^r DUHOURGAY
se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

PHOSPHO-CACAO
ALIMENT RECONSTITUANT
Végétal, sucre nutritif, pour tout âge.
Dose : 3 à 4 cuillerées par jour.
Phospho-Cacao pour

calme
arrête
diminue
immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment utilisés : bicarbonate, craie, magnésie, etc.
brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements bilieux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.
Hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp., et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-dose. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuillerée d'eau avec chaque tétée ou mélange au biberon.

Traitement héroïque
des TUBERCULEUX, NEURASTHÉNIQUES, EMACIÉS
BRANDT
CACAO LACTÉ À LA VIANDE
(Superaliment d'élite)
Laboratoires BRANDT, 44, rue St-Honoré, 106, Paris (Broch. et échant. fr.)

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE
se traitent rapidement si l'on emploie la dose de 2 à 4 Capsules par jour
L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
Pharmacie G. SEGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOLT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et l'estomac.
VENTE
24 Milliers de Bouteilles
P. 412 - 413
Dépôt d'intérêt Public
Paris le 12 Août 1907.

Les boîtes en fer-blanc ont la forme d'un coffret rectangulaire dont les dimensions, variables, sont appropriées à la quantité de pansements qu'elles doivent contenir; l'intérieur est verni couleur d'or; le couvercle s'adapte bien au corps de la boîte; sonde à la fois au couvercle et à la boîte se trouve une bande de fer-blanc, terminée par un anneau (voir les figures 1 et 2).

L'ouverture de la boîte se fait tout simplement, en tirant sur l'anneau; la bande soudée se détache très facilement; le couvercle peut alors être enlevé pour permettre de retirer les produits aseptiques contenus dans la boîte. Et ces pansements sont disposés de telle sorte qu'il est facile au chirurgien de les utiliser peu à peu, sans craindre la contamination des parties qui demeurent.

Ainsi, le coton aseptique constitué par une seule nappe régulière de 20, 25, 30 centimètres de largeur, suivant les besoins, est plié en accordéon; au moment de l'opération on en coupe une longueur déterminée, sans sortir de la boîte la totalité qu'elle contient. Pour la gaze hydrophile, une disposition semblable procure les mêmes avantages; la gaze est pliée sur elle-même en plusieurs doubles, dans le sens de la longueur; jusqu'à ce qu'elle puisse entrer dans la boîte; elle effectue également la forme accordéon. Quant aux compresses de gaze, qu'elles soient simples ou multiples, non sèches ou connues, elles sont convenablement pliées et placées dans les boîtes, les unes sur les autres. Une telle présentation est d'ailleurs susceptible d'être étendue aux champs opératoires, aux compresses de toile, aux compresses-éponges de gaze hydrophile, aux tampons-éponges, aux bandes, etc.

Cette boîte métallique de pansements aseptiques répond bien à toutes les conditions de forme et d'utilisation pratique préétablies posées. J'ajoutai qu'un tube témoin peut, au besoin, être placé dans la boîte.

Mais si les pansements aseptiques en boîtes métalliques présentent toute garantie et toute sécurité pour le chirurgien, leur prix de revient constitue néanmoins, dans quelques cas, un détail sérieux à leur emploi.

Une opération, même de peu d'importance, nécessite le plus souvent l'utilisation de coton, de compresses, de bandes. Or ces divers objets doivent toujours être aseptiques, bien qu'employés en petite quantité, et les boîtes livrées par l'industrie en contiennent généralement plus qu'il n'en faut. Il suit de là qu'une portion plus ou moins grande de ces produits reste fréquemment inutilisée.

Il y a donc intérêt à placer dans les boîtes métal-




Fig. 1




Fig. 2.

liques, non pas seulement une catégorie unique d'objets de pansement, mais bien un ensemble composé de telle manière que, dans des cas d'urgence, à la campagne, à l'atelier, en voyage, dans un poste de secours, dans un ménage peu fortuné, etc., il puisse rendre le maximum de services avec le minimum de pertes.

C'est ce qu'on réalise avec les pansements compo-

sés aseptiques. Ils renferment généralement des tampons de coton hydrophile pour éponger, des compresses de gaze hydrophile, une nappe de coton hydrophile, une ou plusieurs bandes de gaze hydrophile et quelques épingles de sûreté; le tout est convenablement aseptisé. Bien entendu, la composition de tels pansements peut varier dans des limites très larges; on doit les combiner pour qu'ils puissent être utilisés complètement en une ou deux fois.

Les notions que je viens de développer ont simplement pour but de montrer quelques-unes des transformations opérées, dans ces dernières années, dans la fabrication des objets de pansement. Une telle vulgarisation ne me paraît pas superflue; les médecins, les pharmaciens, et par contre-coup les malades, en retireront peut-être quelque profit.

A. ASTHUC

Professeur agrégé
à l'École supérieure de Pharmacie
de Montpellier.

BIBLIOGRAPHIE

1458. — A. Mairet. — LA RESPONSABILITÉ; étude psycho-physiologique. 1 vol. in-8° de 136 pages. Prix: 3 fr. (Masson et Co, éditeurs à Paris; Coulet et fils, éditeurs à Montpellier.)

1459. — W. Lloyd. — HAT-FEVER, HAT-ASHURA; its causes, diagnosis and treatment. 1 vol. in-8° de 95 pages, cartonné. (Henry J. Glaskier, éditeur, à Londres.)

1460. — J.-J. Matignon. — ENSEIGNEMENTS MÉDICAUX DE LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE. 1 vol. in-8° de 448 pages, avec cartes, plans, croquis, schémas et photographies de l'auteur. (J. Maloine, éditeur.)

1461. — H. Lenhartz. — MIKROSKOPIE VON CHAMIE AM KRANKENBETT. Cinquième édition. 1 vol. in-8° de 445 pages, avec 85 figures dans le texte et 4 planches en couleurs, relié toile. Prix 9 marks. (Julius Springer, éditeur, à Berlin.)

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 652-16.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

TRIDIGESTINE GRANULÉE DALLOZ

PEPSINE, DIASTASE PANCRÉATINE

à leur maximum d'activité physiologique

DYSPEPSIES AIGÜES CHRONIQUES: GASTRO-ENTÉRITES etc...

Dose: 1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau avant les repas

ANTALGOL GRANULÉ DALLOZ

(Quino-salicylate de Pyramidon.)

ANALGÉSIQUE - ANTIPRÉTIQUE - URATOLYTIQUE - DIURÉTIQUE -

Indications: NÉURALGIES - MIGRAINES - SCIATIQUE - COUTTE

RHUMATISME - GRAVELLE - LITHIASIS BILIAIRE etc....

Dose: 1 cuillerée à café 3 heures jusqu'à soulagement dans les états aigus; puis 1 ou 2 cuillerées à café par jour

J. DALLOZ, 13, Boulevard de la Chapelle, PARIS

DIODOFORME TAINÉ

AVANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME SANS EN AVOIR L'ODEUR DÉAGRÉABLE.

ANESTHÉSIQUE

Painement

DESINFECTANT

RIGOUREUSEMENT INODORE

Dans toutes les Pharmacies

ANTISCROFULEUX

Blas d'origine: DIODOFORME TAINÉ

PREMIER CIGATISANT de premier ordre.

Préparé et Vendu en Gros: SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

ANIOS

ANTISEPTIQUE

PHYSIOLOGIQUE CELLULAIRE

TRIOXYCHLOROMÉTHYLE

DE VANADIUM

Sans cuivre, ni mercure,

ni caustique, ni toxique

Ne tache ni linge, ni instruments

CHIRURGIE - GYNÉCOLOGIE

ACCOUCHEMENTS

POUDRE ANIOS

SANS ODEUR

REMPLE

LIODOFORME

Echantillons — Envoi S^{te} des Produits ANIOS (Capital 1 million) 7, rue 6^{de} Als, LILLE



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasmia cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte, 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

RICHARD CH. HELLER & C^{IE}, Constructeurs-Électriciens

SERVICE R

PARIS — 18, Ché Trévise, 18 — PARIS

TÉLÉPHONE 160,88

TOUS APPAREILS ÉLECTRO-MÉDICAUX

Galvanisation. Électrolyse. Bains Hydro-Électriques.

FARADISATION — FRANKLINISATION

Galvano caustique, Endoscopie, Diaphanoscopie, Cystoscopie.


ACCUMULATEURS — TABLEAUX DE DISTRIBUTION

PETITES DYNAMOS — APPAREILS DE MESURE

Appareils d'adaptation pour brancher les Instrument sur les Stations centrales.

ÉLECTROMOTEURS

pour opérations chirurgicales. Massage vibratoire, pneumatique, etc.



FARADISATION SINUSOÏDALE (VOLTAISATION)

RAYONS X

Appareils, Instruments et Accessoires divers.

ARSONVALISATION

Appareils photothérapeutiques.

BAINS DE LUMIÈRE

Appareils pour la méthode Finsen.

BAINS ÉLECTRIQUES D'AIR CHAUD

APPAREILS DU D^{OS} DESFOSSES

Cabinets d'Electrothérapie — Laboratoire de Radiographie.

ENVOI DU CATALOGUE SUR DEMANDE

POUDRE DE VIANDE DE BOEUF

Echantillon et Littérature franco.

P. ANDOUARD, Pharmacien

Rue Kervégan, 22, NANTES

Le meilleur des aliments azotés concentrés. — PURE VIANDE DE BOEUF DE FRANCE, sans mélange, 90 % de principes nutritifs. Il fait son poids de viande crue. Le seule agréable aux Malades. — INDICATIONS : Anémies, Convalescences, Tuberculose, Neurasthénie, Maladies d'estomac, États de dénutrition.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GALICOL IODOFORME

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : ADRIAN & C^{ie}, Paris.

Pilules de Quassine Frémint

0^{re} 02 de Quassine amorphe titrée et Extraits minéraux. 1 ou 2 avant chaque repas, contre :

Dyspepsie, Anorexie, Calculs, Constipation rebelle.

83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE AU PEPTONIOIDE

Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

Découverte, en 1903, par E. GALBRUN, Docteur en Pharmacie

Communication au XII^e Congrès International de Médecine, Paris 1906.

Remplace l'iode et l'iodures dans toutes leurs applications, sans Iodisme.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSE USUÉE : cinq à vingt gouttes pour Enfants, dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demandez brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptonioide.

LACROIX & GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphthol, S. Naphthol soufre, S. Goudron et Naphthol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées).

— Savon Sabline, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvélol, S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, varicelle, etc.), S. Intime (à 5 % d'iode. — S. mercurel à 33 % de mercure. — S. au Tannoforme contre les sueurs. — S. au B^{is} du Pérou et Pétrole contre gale, parades.

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses.

Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSE ORDINAIRE : 1 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance d'un médecin.

SOLUTION DE
DIGITALINE CRISTALLINE
AU MILLIÈME
Faites une 50 gouttes

APPROUVÉE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
Faites une 50 gouttes

GRANULES
DE DIGITALINE CRISTALLINE
AU MILLIÈME
Faites une 50 gouttes

MORRHUOL de CHAPOTEAUT

MORRHUOL CRÉOSOTÉ de CHAPOTEAUT

Le MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sauf la partie grasse. Il représente 25 fois son poids d'huile et se délivre en petites capsules rondes contenant 20 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brune. — Dose journalière : 2 à 3 capsules pour les enfants ; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Les Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhual correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 1, rue Boursaloue.

FER GIRARD

(PROTOCALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, comme le font les bonnes préparations ferrugineuses ; que ce qui distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Boursaloue.

GLYCOGÈNE

du Docteur J. de NITTI

Sous l'influence de la médication glycoyénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSOMPTIVES ET ACCÈS FEBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE :

PARIS - Ph^{ie} VIAL, 20, rue de Châteaudun.

• VIN DE PEPTONE • De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Boursaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS
DE
STRONTIUM
EXEMPTS DE BARYTE
DE
PARAF-JAVAL

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.
Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE (Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)

à Mercure et Arsenic dissimulés

Avantages de l'ÉNÉSOL :

1^o Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du Hg. 17) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2^o L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3^o L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthylé.

L'ÉNÉSOL est délivré
en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc.
(0 gr. 06 par ampoule.)
La Boîte de 10 Ampoules..... 4 fr.

Le nom d'ÉNÉSOL qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

LABORATOIRES CLIN

F. COMAR & FILS & C^{ie}, Successeurs

Pharmaciens de 1^{re} Classe, Fournisseurs des Hôpitaux.

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :
COMAR-PARIS

TÉLÉPHONE :
806-37 — 824-34

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 400 grammes de viande de bœuf par enfilée CHAIX & C^{ie}, 10, Rue de l'Orne, PARIS — Contenu dans des Cruchons de grès à "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques

FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale de l'hôpital Laennec (cours de vacances). — Le cours clinique et pratique de manœuvres et techniques de diagnostic commencera le lundi 16 Septembre 1907 (matin) et comportera 21 leçons faites, le matin à 9 h. 15 et le soir à 2 h. 15, dans les salles et au laboratoire de la clinique Laennec, par MM. MARCEL LABUÉ, agrégé, et LÉON BERNARD, médecins des hôpitaux; LOHATY-JACOB, LAENNEC-LAVASTINE et SALOMON, chefs de clinique; HENRI LAURE, chef de laboratoire, et VITAY, sous la direction de M. le professeur LAMORICZ.

Programme des cours : Lundi 16 Septembre. — Matin : Les affections tuberculeuses des reins. Examen histologique et bactériologique des urines. — Soir : Le syndrome d'hyperglycémie. La glycosurie.

Mardi 17 Septembre. — Matin : Les syndromes rénaux. Diagnostic de l'insuffisance rénale. — Soir : Examen clinique des urines. Principes azotés et principes minéraux. Coefficients azotés.

Mercredi 18 Septembre. — Matin : Les syndromes surrénaux. Diagnostic de l'insuffisance surrénale. — Soir : Examen clinique des urines; principes azotés; sucre. Albumine. Pigments biliaires. Indurée. Diazo-réaction.

Jeudi 19 Septembre. — Matin : Les syndromes thyroïdiens. Goitre exophtalmique; myxœdème. — Soir : Les syndromes hépatiques. Diagnostic de l'insuffisance hépatique.

Vendredi 20 Septembre. — Matin : Nutrition et nutriments alimentaires. — Soir : Les syndromes gastriques et intestinaux; sécrétions et nutriments.

Samedi 21 Septembre. — Matin : Les régimes alimentaires dans les états pathologiques. — Soir : Examen clinique du suc gastrique et des nutriments fécaux.

Dimanche 22 Septembre. — Matin : Bactérioscopie et cytoprote des épanchements; pleurétiques, ascitiques. Cytoprote. — Soir : Les syndromes d'insuffisance hépatique. Ochromérides. Oligénies. Anémie perniciosa. Chlorose.

Mardi 24 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose. Stade bacillaire; stade tuberculeux. Formes larvées de la tuberculose. — Soir : Diagnostic des formes épaisses et frustes du tumeur. Signe d'Arnold-Robertson. Syndromes radiculaires. Névrites et névralgies.

Mercredi 25 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose. Examen de crachats, inoculations; injections de tuberculine. Séro-diagnostic. — Soir : Les syndromes cardiaques et vasculaires. Cardiographie. Sphygmographie. Sphygmomanométrie.

Jeudi 26 Septembre. — Matin : Diagnostic des états

typhloïdes : Dothiénentérie; paratyphoïde. Typhobacillose. Séro-diagnostic. Cultures du sang. Examen des fèces. — Soir : Valeur nutritive et énergétique des aliments; leur transformation, leur utilisation, leurs déchets.

Vendredi 27 Septembre. — Matin : Diagnostic bactériologique des angines. — Soir : Préparations de sang sec. Formules lums-leucocytes. Valeur diagnostique des leucocytes.

Samedi 28 Septembre. — Matin : Diagnostic des adénopathies et des splénomégalies. Leucémies et pseudo-leucémies. — Soir : Sympptomatologie du grand sympathique : cutané, pupillaire, viscéral. Fonction lumbaire. Examen du liquide céphalo-rachidien.

Le montant du droit à verser est de 100 francs pour les douze jours de cours. Sont admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit, MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement relatifs au cours, sont délivrés, dès à présent, jusqu'au 16 Septembre 1907, au secrétariat de la Faculté (cabinet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 2 heures.

Clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu (cours de vacances). — Sous la direction de M. le prof. de LAFERONNE, MM. MONTUS et CANTONNET, chefs de clinique, feront du 26 Août au 7 Septembre 1907 un cours de vision avec présentations et examens de malades.

I. Maladies des paupières. — II. Conjonctivites aiguës et chroniques. — III. Traitement des maladies des voies lacrymales. — IV. Kératites superficielles et kératite intersticielle. — V. Iritis et conséquences : la pupille dans les maladies générales. — VI. Glaucomes et tumeurs de l'œil. — VII. Rétinites et névrites. Altération du nerf optique dans les maladies des centres nerveux. — VIII. Les entorses. — IX. Traumatismes de l'orbite. Exophtalmie et tumeurs. Radiographie de l'orbite. — X. Paralysies oculaires et strabisme. — XI. Éléments sur le choix des lunettes dans les vies de réfraction. Hygiène oculaire.

— XII. Troubles de l'œil. Accidents du travail. Simulation. Rapports médico-légaux.

Le droit d'inscription est fixé à 50 francs. S'inscrire à la Faculté à partir du 1^{er} Juillet.

NOUVELLES

Paris et Départements.

IV^e Congrès de climatothérapie et d'hygiène urbaine. — Ce Congrès se tiendra à Biarritz du 20 au

25 Avril 1908 (semaine de Pâques) sous la présidence du professeur PIRAS, doyen de la Faculté de médecine de Bordeaux.

Les questions suivantes sont dès à présent mises à l'ordre du jour et feront l'objet de rapports spéciaux :

« Indications et contre-indications du climat océanique dans les états climatériques ». Rapporteur : M. RIZEN, professeur des maladies mentales à la Faculté de médecine de Bordeaux;

« De l'action combinée du climat marin et de la médication chlorurée-sodique dans la tuberculose ganglionnaire ». Rapporteur : M. RICHARDIN, médecin des hôpitaux de Paris;

« La cure marine et la cure chlorurée-sodique dans le rachitisme ». Rapporteur : M. DEUCU, professeur de clinique chirurgicale infantile à la Faculté de médecine de Bordeaux;

« Les bureaux municipaux d'hygiène et les règlements sanitaires dans les stations climatiques ». Rapporteur : M. MOU, médecin des hôpitaux de Paris, médecin au Conseil supérieur d'hygiène publique de France;

« Climatologie du golfe de Gascogne ». Rapporteur : M. CAMUS, médecin du sanatorium d'Hendaye;

Le Comité d'organisation du Congrès a son siège à Biarritz où l'on peut adresser toute demande de renseignements à M. F. GALLARD, secrétaire général.

Corps de santé de la marine. — Sont nommés dans l'ordre de la Légion d'honneur : au grade d'officier : M. le médecin en chef de 1^{re} classe Ambiel.

Au grade de chevalier : MM. les médecins de 1^{re} classe Aurégan, Lecœur, Motin, Meslet, Pernet, Porre.

M. le médecin de 1^{re} classe Dufour est désigné pour embarquer sur la Justice.

M. le médecin de 2^e classe Subra de Salafra est désigné pour embarquer sur le Télégram.

M. le médecin de 2^e classe Badin est désigné pour embarquer sur la Nouvelle, stationnaire à Constantinople.

Corps de santé des troupes coloniales. — Ont été nommés dans l'ordre de la Légion d'honneur au grade de chevalier : M. le médecin-major de 2^e classe Gravet, mission du Sud-Cameroun.

N. le médecin aide-major de 1^{re} classe Deusse, 21^e d'infanterie.

Médecins des Enfants assistés. — M. Renaud est nommé médecin des Enfants assistés de la Seine pour la circonscription de Cluis (Indre).

M. Garon est nommé médecin des Enfants assistés de la Seine pour la circonscription de Nourou-en-Ponthieu (Somme).

M. Polonski est nommé médecin des Enfants Assistés

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES PAR LES SIROPS BROMURES DE J. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel pur cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM^{es} les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.

ROUAIS et C^{ie}, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

de la Seine pour la circumscription de Cérans-Foulle-tout (Sarthe).

Nécessité de créer un Institut hydrologique au centre universitaire de la région pyrénéenne. — En vue d'acquiescer aux vœux ministériels de la région pyrénéenne tous les renseignements scientifiques sont lesquels il n'est point permis d'espérer pouvoir tirer tout le parti thérapeutique possible de ces eaux, M. Barthès (*Gazette des eaux*, 1907, p. 63 à 66) appuie vivement le vœu des professeurs de la Faculté de Toulouse concernant la création dans cette ville d'un Institut hydrologique complet.

Situé entre les Pyrénées et l'Auvergne, cet Institut aurait un champ d'action très étendu pour les études hydrologiques; il rendrait d'immenses services à l'hydrologie générale et aussi à chaque station qui serait ainsi étudiée à fond scientifiquement et cliniquement.

Colonies françaises.

Les infirmeries indigènes en Algérie. — Suivant les instructions de M. Jonart, on a établi dans l'Extrême-Sud algérien des postes d'assistance médicale confiés aux médecins militaires, en particulier à Gélyville, Colomb-Béchar, Tighilt et dans les oasis sahariennes de Timimoun, d'Adrar et d'El-Salâh. Grâce à la générosité de M. H. de Rotschild, une infirmerie indigène a été organisée à Beni-Ouail; elle a hospitalisé, en 1906, 189 malades et a donné 4,108 consultations.

Un service de vaccinations et de revaccinations a été organisé dans ces postes, d'où rayonnent des tournées dans les tribus. Le variolo, qui décimait certaines contrées comme le Goursa, y devient très rare.

Étranger.

Congrès international laryngo-rhinologique. — Pendant la durée du Congrès international laryngo-rhinologique qui aura lieu du 21 au 25 avril 1908, aura lieu une exposition concernant la laryngologie, la rhinologie, l'otologie, l'ophtalmologie et la bronchologie, et où seront exposés des instruments destinés à l'examen, au traitement et aux opérations, des appareils d'inhalation, de fumigations et d'éclairage, ainsi que d'autres objets techniques, des prothèses, des manuscrits, des livres, des préparations, des dessins, etc. Tous les intéressés devront communiquer au secrétaire, M. le professeur N. Grossmann, N. Grossmannsgasse 10, à Vienne, leurs intentions, au plus tard jusqu'au 31 décembre 1907, avec l'exacte description des objets à exposer, en vue de la formation du catalogue. Prière d'envoyer les objets d'exposition jusqu'au 15 février 1908, au plus tard, à l'adresse suivante: Herrn Ober-Ingenieur Juretschka, Inspector des k. k. Universitätsgebäude in Wien, qui se chargera de les garder. Par les soins du Comité exécutif, les objets envoyés seront assurés contre l'incendie, le vol et les dégâts. Les autorités locales ont concédé l'impatriation et l'exemption totale; libras; quant à la douane, MM. les exposants voudront bien demander au secrétaire les documents nécessaires pour l'avoir en question.

CONCOURS

Médecin aide-major de 2^e classe des troupes coloniales. — Un concours s'ouvrira le 3 décembre prochain à l'École d'application du service de santé des troupes coloniales à Marseille, pour l'admission de docteurs en médecine à des emplois de médecin aide-major de 2^e classe des troupes coloniales.

Conditions à remplir par les candidats : 1° Être âgé au moins de dix-huit ans; 2° Avoir eu moins de treize ans au 1^{er} janvier de l'année du concours; 3° Avoir satisfait aux obligations de la loi du recrutement et avoir été reconnu apte à servir activement dans l'armée en France et aux colonies; 4° Soumettre l'engagement de servir pendant six ans au moins dans le corps de santé des troupes coloniales, à partir de leur nomination au grade d'aide-major.

Les demandes d'admission au concours doivent être adressées avec les pièces à l'appui au ministre de la Guerre (direction des troupes coloniales, 3^e bureau), avant le 15 novembre 1907.

Ces pièces sont : 1° Avant le concours, 1^o Acte de naissance établi dans les formes prescrites par la loi; 2^o Diplôme, en cas de défaut, certificat de réception au grade de docteur en médecine ou de pharmacien de 1^{re} classe (cette pièce devra être produite au plus tard le jour de l'ouverture des épreuves); 3^o s'il y a lieu, certificats d'études légalisés permettant de constater les titres qui donnent droit à des majorations de points; 4^o certificats du commandant de recrutement, établis l'année des concours, constatant, dans les mêmes conditions que pour l'engagement volontaire, l'aptitude réelle au service militaire; 5^o Certificat délivré par le commandant du bureau de recrutement, indiquant la situation du candidat au point de vue de service militaire, on fait signalétique et des services; 6^o indication du domicile où sera adressée, en cas d'admission, la lettre de service. Toutes les conditions qui précèdent sont de rigueur et aucune dérogation ne pourra être autorisée pour quelque motif que ce soit. Les dossiers des candidats non reçus seront renvoyés par l'inter-

médiaire des maires des communes indiquées dans la pièce n° 6.

2^e après l'admission. Engagement de servir pendant six ans au moins au titre de l'activité dans le corps de santé des troupes coloniales, à partir de la nomination au grade d'aide-major de 2^e classe.

Les docteurs en médecine admis à la suite du concours sont nommés aides-majors de 2^e classe, pour compter du 1^{er} février de l'année suivante, et vont suivre à Marseille, pendant huit mois, les cours de l'École d'application du service de santé des troupes coloniales; ils portent l'uniforme des aides-majors de 2^e classe du service de santé de ces troupes et perçoivent une solde annuelle de 217 fr. 50; ils leur est en outre alloué une première mise d'équipement de 375 francs recevable au Trésor dans le cas où ils n'auraient pu payer les six années d'activité de service à partir de leur nomination, à moins qu'ils n'aient été réformés pour infirmités.

Ils concourent à la fin de l'année d'études avec les aides-majors de 2^e classe pour le placement des échelons militaires du service de santé et peuvent rang avec eux, sur la liste d'ancienneté dans le grade de médecin ou de pharmacien aide-major, dans l'ordre du classement de sortie.

Pour ceux qui n'auraient pas à se concourir le minimum de points déterminé par le règlement interne de l'École, il sera fait application de l'article 26 du décret du 5 octobre 1905.

RENSEIGNEMENTS

Franche-Comté. Situation opportune, pour médecin, avec facilité faire pharmacie. Pays agréable, chasse, pêche. De préférence médecin ayant exercé. Renseignements S'adresser au Dr Bignon, 120 bis, avenue de Neuilly, à Neuilly-sur-Seine. Téléphone 306.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

QUATAPLASME Du Dr L'ANGELBERT
Phlegmasies, Eczéma, Appendicites, Pâthoses, Scrofules, Stréptococques.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTIN, imp., 1, rue Cassette.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE
MÉDICATION RECONSTITUANTE
Véritable SPÉCIFIQUE des DYSDRASIES CONSUMPTIVES
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.
Remède unique pour combattre les affections graves de la
MÉDICATION PHOSPHORE, ARSENICALE et HÉMATIQUE
NERVOCITINE TISSOT
DRAGÉES, SIROP et AMPOULES
Infectieuses, Névralgies, Anémies de toute origine, Oligosémie, Fatigue nerveuse, Anémie, Surmenage, Rachitisme, Troubles d'Ordonnance, Anémie, Diabète, Leucémie, Névroses, Impaludisme, Crises Dégénératives, etc.
Prescrivez NERVOCITINE TISSOT.
3 à 5 Dragées par jour aux repas; 2 à 4 ampoules de Sirop.
P. TISSOT, 34, Boulevard de Clugny, PARIS, et toutes Pharmacies.

ANTISEPSE DES MAINS
DE L'OPÉRATEUR
ODOL
DES CHAMPS OPÉRATOIRES
SUPRÊME DESODORISANT
Société de l'ANIDOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

Dans les **CONGESTIONS** et les **Troubles fonctionnels du FOIE**, la **DYSPEPSIE ATROPHIQUE**, les **NERVITES DIGESTIVES**, les **Catarrhes d'estomac**, les **Coliques d'origine gastrique** et **constipations** au long séjour dans les pays chauds. Oppression dans les voyages, le Part et l'Arrivée, de 10 à 100 gouttes par jour de
BOLDO-VERNE
à 4 cuillerées à café d'EXTRAIT de BOLDO-VERNE
Dépôt : M. L. ANET, Préfèreux à Reims de Médicaments
Et dans les pharmacies de France et de l'Étranger

Combinaison organique
Grande stable, agréable, parfaitement
tolérée, même par les Enfants en bas âge.
DORON (d'été, supérieur à toute
préparation similaire, égaré, d'été, com-
posé au tanin et au quinquina)
TOUTES les INDICATIONS de l'YDOL
Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
Id. se trouve : P. FÉLIZET, 2, St-Sauveur, Paris.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Beaumarchais, Paris.

ANÉMIE LA BOIRBOULE FIEVRES
MALADIES DE LA PEAU
VOIES RESPIRATOIRES

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CETAROSE
MÉDICATION À BASE D'ACIDE PROTOCATRANQUE
Contre les **VOIRBEMENTS** généraux; les **VOIRBEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.
Dose : 10 à 20 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Croix (Rue du Louvre), PARIS.

• 5^e des BREVETS LUMIÈRE •
Remb. gratuit. 353119, 9, Cours de la Liberté, LYON

HEMOPLASME LUMIÈRE
Contient protoplasme intégral de globules sanguins injectés
Médication hygiénique reconstituante et antitoxique
Cachexies de toute origine, tubercules, cancer, anémie, névrosisme, convalescences, hémorrhagie, etc.
Doses : 5 ampoules de 10cm³ par semaine.
Absorption rigide et indolore. Action prompte et sûre.

Prix de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Ph^{ie} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

MALADIES NERVEUSES
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, CLAMPISME, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHOREE, NÉVROSES, etc.
TETRAPOREURE DE A. GIGON
Soit contenant les 9 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état de leur solubilité parfaite.
Ce bromure peut se donner à toute dose, son action est due à sa pureté absolue. Une fois que l'on a commencé d'employer cette préparation, on ne peut plus s'arrêter. Elle agit par son action directe sur le système nerveux, elle agit par son action directe sur le système nerveux, elle agit par son action directe sur le système nerveux.
Dose : 10 à 20 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Ph^{ie} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges — Hypocondrie
 SURMENAGE
 EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glycerophosphate de Chaux.

Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidépresseur. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola.....	40 gr.
Glycerophosphate de Chaux pur.....	10 gr.
Extrait de Quinquina.....	10 gr.
Cacao vanillé.....	40 gr.
Pâte.....	Q. S.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

VENTE RÉGLEMENTÉE
 DÉTAIL: CHAUMEL, 87, RUE LAFITTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL
 OBLIGATOIRE

ASSURANT AUX PHARMACIENS

VENTE RÉGLEMENTÉE
 DÉTAIL: CHAUMEL, 87, RUE LAFITTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL
 OBLIGATOIRE

ASSURANT AUX PHARMACIENS

COLCHI-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient : 2,4 milligr. Colchicine pure; 20 mgr. Salicylate de Méthyle naturel, 4 à 55 Capsules par jour.

Soulagement et Disparition des Douleurs
 Modifiant complètement la Diathèse urique
GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS

BETUL-OL

Liniment à base de Salicylate de Méthyle nat. et de Chloro-menthol.

DOULEURS des ARTICULATIONS, NÉVRALGIES, LUMBAGOS, RHUMATISMES
 Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.
 Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

ENTÉRITE

Pâtes, Farineux spéciaux. — BIGNON-PARIAN, 5, Rue de l'Arcade — PARIS
 CATALOGUE ET ÉCHANTILLONS GRATUITS à MM. les DOCTEURS

IODALBIN ADRIAN
 IODE ORGANIQUE DISSIMULÉ
 Remplaçant les Iodures. — Parfaitement toléré.
 Pas d'IODISME
 5 à 20 gouttes 2 fois par jour, aux repas.

BROMALBIN ADRIAN
 BROME ORGANIQUE DISSIMULÉ
 Remplaçant les Bromures alcalins.
 Pas de BROMISME.
 10 à 20 gouttes 2 fois par jour aux repas.

Granules de Catillon
 à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont inefficaces, c'est pourquoi les Grains Granulés de Catillon ont été créés.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1888. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une cure sans réaction, relèvent le cœur affaibli, dissipent

ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage constant sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Extrait de Catillon, 1000 — Paris, 5, Boulevard de la Madeleine et 1000.

Granules de Catillon
 à 1/10 de MILLIGRAMME de

STROPHANTINE

TONIQUE DU CŒUR DIURÉTIQUE

Extrait de Catillon, 1000 — Paris, 5, Boulevard de la Madeleine et 1000.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris 40 centimes.
Dép. et Etr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Lucan.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lébanc.
Membre du Acad. du médecin.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Bonicaud.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
RÉDACTEURS

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Ch. LESIEUR et L. JAUBERT. Formes cliniques des localisations respiratoires de la tuberculose post-tuberculeuse.

MÉDECINE PRATIQUE

Cures d'obésité.

CONGRÈS

XVII^e Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française. TROISIÈME RAPPORT

Définition et nature de l'hystérie.

COMMUNICATIONS DIVERSES

Circulaire et le génie musical. La psychodermatose chez les neurasthéniques. — Paraplégie spasmodique familiale. — La méningo-encéphalite dans la paralysie générale. — Tabes ataxo-spasmodique sans lésions des cordons latéraux ; tabes dorsalis avec faibles altérations des racines postérieures. — Revue critique de la thérapeutique du tabes dorsalis. — L'hyperhydrosé dans la démence précoce.

AUTRES COMMUNICATIONS

La phase de préaménorrhée chez J.-J. Rousseau. — La genèse du génie. — Délire chronique de grossesse chez une débauchée. — Néphrite catarrhale et délire toxico-alcoolique tardif. — Ataxie dans deux cas de paralysie générale. — La nécessité de l'expertise médico-légale contradictoire. — Les cellules des cornes antérieures dans les atrophies nerveuses. Ataxie oculomotrice d'origine labyrinthique dans le tabes. Ecoulements spontanés zoiformes. — Neurasthénie et maladies du rhino-pharynx. — Mobilisation précoce et mobilisation méthodique d'un lépreux. Tabes, tuberculose et traitement mercuriel. — Diagnostic différentiel des crises épileptiques et des crises hystériques. — Sur certains troubles attribués à l'hystérie. — Quelques manifestations oculaires intéressantes de l'hystérie. — Troubles cliniques des paralysies oculomotrices. — Psychasthénie et délire. — Étroitesse prolongée pendant plusieurs mois à la faveur de symptômes hystériques pratiqués sur des victimes.

CARABANA

Purgation par régime.
Congestion. Constipation.

SEDTIF-SYSTÈME NERVEUX. Antispasmodique. Anticonvulsif.
VALERIANO de A. GIGON
Capable de PERTO-VALERIANATE et enveloppe de Gléna
Suppression des Naumées et de l'intolérance gastrique.

Képhrothérapie. — Le "Képhi-Saltires",
européenne et antipyrétique, est acceptée par tous les
malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^e LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

POUGUES TONI-ALCALINE

XV^e ANNÉE. — N° 67, 21 AOUT 1907.

Kléptomanie chez une hystérique ayant présenté à différentes époques de son existence des impulsions systématiques de diverses natures. — Trois cas d'hypothémie d'origine nerveuse. — Anxiété, morphine et démence. — Abolition des illusions du goût par l'emploi local de l'acide gymnastique. — Paraplégie générale et folie alcoolique en Grèce. — Note à propos d'un essai de placement dans les familles d'enfants arriérés à la colonie d'Aunay-le-Château. — Un cas de confusion mentale chez un schizophrène, avec glycosurie et acétonurie transitoires. Traitement par l'iodolysine. — Réaction de Calmette chez les tuberculeux. — Ataxie et paralysie générale. — Antécédents épileptiques et P. G. — Histologie fine des ganglions et des racines postérieures dans le tabes. — Recherches sur l'influence exercée par les sels de calcium et de sodium sur la tétanie expérimentale.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine bernoise. — Gastrectomies graves, par ulcère, traitées avec succès par la gastro-entérostomie. — Une des formes anatomiques de la surréfaction de l'omoplate. — Dissociation de la chromatine par lésion cérébrale en foyer. — Contribution à l'étude de l'arachnoidite cérébrale adhésive.

ANALYSES

VELLAGE. Recherches sur les toxines de l'ichthyomyx. E. FALLET. Des fractures osseuses succédant à l'immobilisation plâtrée chez l'enfant.

SÉNÉCAL. Tumeurs inflammatoires pério-ombilicales.

NOTES DE CLINIQUE ET D'THÉRAPEUTIQUE

CHRONIQUE

J.-J. MATIGNON. Les bains mixtes au Japon.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

ALPHITHÉ Préparation spéciale
d'Orgo germé
Donne une boisson chaude, active la digestion des
écoulements par sa diastase et la nutrition, par ses
phosphates naturels.
Pharmacie VICAULT, 17, Boulevard Haussmann, PARIS.

BIOLACTYL
Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées
741 : Laboratoires Fournier Frères
824-30. 26, 2^e de l'Hôpital — Paris

AMPOULES VIEL Auto-Injectables B² S⁶⁰⁶

CONTREXEVILLE-PAVILLON

PNEUMOCOCCINE
PNEUMONIE — TUBERCULOSE
LABORATOIRE E. VIEL, RENNES

LES BAINS MIXTES AU JAPON

La plus extraordinaire baignade militaire des temps modernes sera sans doute celle de l'armée japonaise à son retour de Mandchourie. Les 6 ou 700.000 hommes qui venaient de prendre part à la campagne furent, à leur débarquement au Japon, baignés, savonnés, lavés à deux eaux, désinfectés ainsi que leurs effets avant de pouvoir se mêler à la foule de leurs compatriotes qui les attendaient avec impatience pour fêter les vainqueurs de Liao-Yang, du Sha-Ho et de Moukden.

Tout le monde se soumit de gaité de cœur à cette désinfection générale, aussi bien le maréchal, commandant en chef de l'armée de Mandchourie, que le dernier de ses sapeurs. Car, en même temps que la terre natale, le trouper trouvait, dès son débarquement, le bain, le bain japonais bien chaud, qui lui avait fait défaut pendant dix-huit mois de guerre et dont l'absence lui avait été particulièrement pénible.

..*

Chaque maison japonaise, à moins qu'elle ne soit trop misérable, a toujours deux choses : un

1. MATIGNON. — A la désinfection des troupes retournant de Mandchourie. « Académie de médecine et Revue d'hygiène et de Police sanitaire, Septembre, 1906.

PRIX ORFÈVRE DE 6000^e. PRIX DESPORTES. Académie de Médecine.

DIGITALINE cristallisée NATIVELLE

DOSAGE RIGORUEUX
SURETÉ D'ACTION
CONSTANCE DES EFFETS

« Le Médicament possible avec la Digitaline Nativelle un produit pur, identique à l'humaine et d'action certaine, constitue un tel agent d'être employé, si avec les autres médicaments. »
« Extrait de la Revue d'Hygiène et de Médecine »

AMPOULES SIGMA
Au bi-bromure de Hg.
Le plus indolore des sels actifs
Société de thérapeutique (15^e juin)
LEFEVRE, 124, Boulevard Péreire.
— ÉCHANTILLON SUR DEMANDE —

AGENCE LUBIN 36, B^e Haussmann, Paris
Excursions organisées.
Lacs Italiens, Dauphiné, Savoie, ENGADINE SUISSE
Rougemont. Programmes franco. TROUSSE

KEFIR CARRION 54, Faubourg
Saint-Honoré
Tél. 136-64
0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

drapeau national et une baignoire. La propriété du Japonais n'a d'égal que son patriotisme. Tous nos hôtels de France ont un pavillon tricolore; que n'ont-ils, tous aussi, comme les maisons nippones, une modeste baignoire!

La baignoire japonaise est fort simple: une cuve de bois de 300 litres environ. On s'y tient accroupi. L'eau est chauffée au moyen d'une sorte de petit poêle en fonte qui fait corps avec la baignoire, fixé sur la paroi de la cuve, qui présente à sa partie inférieure un orifice par lequel se fait le chargement en combustible. Le tuyau de dégagement de fumée remonte intérieurement et une planche, large de 40 centimètres, fixée au fond et au rebord supérieur de la cuve, protège les membres du baigneur du contact du fourneau. Le chauffage se fait au bois. Celui-ci ayant peu de valeur au Japon, la préparation du bain occasionne une dépense minime. Ici, comme en campagne, la même eau sert à plusieurs personnes: le père, la mère, les enfants passent successivement dans la même baignoire, nus comme des vers. La température est toujours fort élevée: 40 degrés et au-dessus sont tout au plus, là-bas, des bains tièdes! Le Japonais qui n'a pas le temps ou les moyens de prendre son bain quotidien chez lui le prend au dehors. Le voyageur arrivant à l'hôtel trouve toujours une baignoire prête à le recevoir. Il faut que l'Européen qui voyage et s'arrête à l'anberge japonaise sache faire abstraction des visiteurs qui seront passés avant lui dans l'eau qui n'aura pas été changée. Dans les plus petites villes on trouve des bains publics, des piscines. Bien avant Honen et Bordeaux, les cités nippones avaient organisé le système des bains à trois bon marché... et mixtes. Hommes, femmes et enfants, simplement vêtus de leurs cheveux — lesquels ne sont pas très longs — prennent leurs ébats dans le même bassin.

Les eaux minérales sont très en faveur au Japon. On y vient de très loin pour soigner les

dermatoses, la syphilis et les douleurs rhumatismales. Les hôpitaux militaires ont des annexes établies dans nombre de stations, et, pendant la guerre de Manchourie, quantité de blessés allèrent dans ces différents centres achever leur convalescence.

J'ai eu l'occasion de visiter, il y a dix ans déjà, une de ces stations thermales de montagnes, à Onzen, dans la presqu'île de Shikahara, où je pénétrais à bicyclette avec un ami. Depuis, tout a bien changé. Des bains primitifs, rien ne se retrouve, paraît-il. Aux modestes anberges japonaises, que fréquentaient les seuls Nippons, ont fait place ces énormes hôtels, véritables caravanserais, d'Extrême-Orient, construits sur un type uniforme, de Hong-Kong à Yokohama. Les étrangers s'y viennent soigner pendant la saison, et la pudibonderie occidentale a, peu à peu, fait disparaître la simplicité naïve et pleine de charme de ces bains indigènes, où tous les âges, les sexes se coudoyaient dans la plus parfaite nudité.

Cette simplicité de mœurs avait quelque chose de la douce naïveté de l'époque heureuse de l'âge d'or, qui, hélas! disparaît aussi pour le Japon, et c'est le souvenir de ces « choses vues » que je voudrais essayer de faire revivre ici.

..

Un matin, je me trouvais à Ohama, petit port de pêche situé au pied des montagnes de Onzen. Je m'étais rendu au débarcadère pour voir arriver le petit steamer qui fait le service du golfe. De chaque côté de l'appontement se trouvent des établissements de bains très fréquentés, si j'en juge par les nombreux cris et éclats de rire qui en partent... Un coup de sifflet retentit, annonçant l'approche du bateau, et, au même instant, je me vois entouré d'une vingtaine de personnes des deux sexes, sorties en hâte pour voir acoster le vapeur: le vêtement est uniforme et coupé sur le patron de celui que portaient Adam et Ève avant

la malencontreuse pomme. Je fus un peu surpris de ce brusque déploiement de nu: mais ma surprise ne parut en rien gêner ces baigneurs en rupture de piscine. Une photo instantanée, faite par mon compagnon de route, me donne un vague aspect de missionnaire en train d'évangéliser une tribu de Cafres ou de Bassoutos.

On comprend très bien que des missos anglaises — et même françaises, et elles voyageaient — soient offusquées par un semblable spectacle, et on pressent les exclamations indignées.

Les fameux bains sulfureux de Onzen se trouvent au-dessus d'Ohama, à 6 ou 700 mètres d'altitude. Le site est charmant. La végétation y est particulièrement jolie: quelque chose entre la luxuriance majestueuse de celle des tropiques et l'imposante majesté de celle des régions du Nord de l'Amérique. Les vapeurs sulfureuses qui encombrent l'atmosphère ne gênent en rien le développement des arbres qui poussent vigoureux à côté des sources bouillonnantes.

L'eau sourd de partout: ici chaude, là froide, ailleurs sulfureuse, les divers puits étant parfois séparés de quelques mètres à peine. La terre tremble, l'oreille est assourdie et le voyageur a la sensation de se trouver au milieu de 4 ou 5 grands steamers lâchant l'excès de vapeur de leurs chaudières. Dans le village de Onzen, une abondante source sulfureuse fournit de l'eau à 94°. A dix pas d'elle, une source froide d'eau ordinaire à 12° permet, par un moyen économique de canalisation par tubes de bambou, d'amener dans les piscines un mélange à 45 ou 48°.

Hommes, femmes, enfants, absolument nus, se pressent debout, les uns contre les autres, dans de grandes cuves qui servent de baignoires, et cette promiscuité des peaux ne produit aucun effet excitant, en apparence au moins, chez les mâles. Le traitement hydro-minéral, pour les dermatoses, la syphilis ou le rhumatisme, comporte plusieurs bains par jour, pendant trois semaines en

CITROSODINE
Citrates trisodiques
en comprimés solubles de 0gr 25 cent.
GREMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

**calme
arrête
diminue**

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment utilisés: bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises larvaires, les vomissements piluleux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Hypersécrétion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes: 4 à 8 comp., et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants: demi-dose. — Nourrissons: 1 comp. dissous dans une cuillère d'eau avant chaque tétée ou mélange au biberon.

SOLUTION
Régime 51, 16 Août 20.
CRÉOSAL DUBOIS
La balle 3/4
PILULES
La boîte 3/4
**Médication
RECONSTITUANTE**
Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.
Découvert en 1890 par H. DUBOIS. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.
H. DUBOIS, 2, Rue Legelbach, PARIS.

COMPRIMÉS
Dose: 1 à 2 par jour.
VEGETALINE DUBOIS
C'est le régime
COMPRIMÉS
**Médication
LAXATIVE**
Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emaline et de Phenolphthéine.
Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.
H. DUBOIS, 2, Rue Legelbach, PARIS.

PAPAINÉ
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu.)
Un verre à liqueur d'Elixir, Sirup ou Vin de Papainé en Trousseau-Perret après chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Imprimeries Indes-tril, PARIS

GOUTTES LYOENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron de Teu.)
Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires.
Goutte à 40 Capsules par flacon.
TROUETTE, 15, r. des Imprimeries Indes-tril, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre.
Sans odeur ni saveur.
TROUETTE, 15, r. des Imprimeries Indes-tril, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et Prurigineuses et Névralgies.
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirup, Pilules, Poudre, Sarcos.
TROUETTE, 15, r. des Imprimeries Indes-tril, PARIS

moyenne. Est-ce pour raison thérapeutique ou par manque de linge que les baigneurs ne s'essuient pas après le bain ? Je ne sais. Dans tous les cas, on les voit, en général, au sortir de la piscine, se promener sans vêtements, s'asseoir sur le bord des routes, absolument nus, demandant au soleil de vouloir bien les sécher.

Cette singulière habitude de se promener en « adamiste » par les rues, après le bain, est faite pour surprendre l'étranger, peu entraîné à cette exhibition ambulante de chairs. Comme je débouchais, avec mon compagnon de voyage, des bois sur la rue principale d'Onzen, je me trouvai en présence de quatre jeunes femmes absolument en costume d'Eve. Elles ne parurent nullement effarouchées de notre apparition soudaine, répondirent par un rire gai et sonore à notre *ho-halo* (bonjour) et n'essayèrent pas de se dérober à l'indiscrétion de nos appareils photographiques. Après ces dames, nous rencontrâmes des hommes qui se promenaient, aussi peu vêtus, puis d'autres femmes également dans le plus simple des apparats. Aux balcons des maisons, quantités de femmes et de fillettes, toujours très nues, étaient occupées à se coiffer. D'autres, étaient assises sur le pas de la porte également dévêtues.

La nudité n'est pas inconvenante dans cet heureux pays. Le *naturisme* ne choque pas le Japonais, qui, en revanche, ne comprend pas le *naturisme*, et que nos expositions de peinture, avec leurs profusions de chairs trop roses, trop flamboyantes ou trop flasques, ne manqueraient pas de profondément scandaliser. Il y a quelques années, un jeune peintre, éduqué en Europe, eut l'idée de présenter au Salon de Tokio une femme nue à sa toilette. Ce fut un beau scandale, je vous assure. La toile dut être retirée et une interpellation faillit se produire à ce sujet à la Chambre. Le député indigné ne comprenait pas que le gouvernement permit pareille exhibition pornographique, imitée des nations d'Occident.

Le nu, disais-je, ne choque pas le Japonais... ni la Japonaise. Tout au plus pourrait-on avancer qu'il peut, dans certains cas, éveiller chez cette dernière une curiosité plutôt enfantine que malsaine. A notre arrivée dans une auberge de la ville de Shimabara, mon compagnon de route et moi demandâmes aussitôt un bain. On nous présenta, dans un coin de la cour, la classique baignoire pleine d'eau chaude. Sans doute, pour ne pas offenser notre pudibonderie occidentale, le patron de l'auberge eut aimable de tendre au devant de la baignoire un ou deux drapeaux. L'un de nous se déshabilla et se mit au bain. A peine était-il à l'eau, qu'un essaim de Japonaises, gaies, rieuses, espiègles, envahissent la cour et, du geste le plus naturel, écartent les drapeaux pour voir ce que les Etrangers pouvaient bien faire derrière. Nous n'avions plus qu'à être galants et aussitôt nous engageâmes la conversation, si toutefois on peut donner ce qualificatif aux échanges des vagues phrases que nous pouvions articuler en langue nipponne, grâce à l'emploi incessant d'un petit vocabulaire anglo-japonais. Nos visiteuses, très intéressées, prolongèrent leur visite d'une façon tellement intempestive, que le baigneur se vit dans l'obligation de sortir de l'eau, *coram populo*. Les dames ne se voilèrent pas la face, regardèrent de tous leurs yeux, si bien que le deuxième voyageur mis en confiance par une telle sérénité, se déshabilla à son tour, produisit son torse nu, puis disparut dans la baignoire.

* *

C'était le beau temps, l'âge d'or du Japon, au moins pour les Etrangers, cette époque des bains mixtes. Il est à craindre que nos idées pénétrant de plus en plus au Pays du Soleil-Levant, n'entraînent les Nippons à modifier leurs costumes, leur morale peut-être. En seront ils plus heureux ? Sera-ce un progrès ? Dans tous les cas, ce soit dans progrès enlève au Japon de plus en plus

de son originalité native et le rendra de moins en moins intéressant pour le voyageur.

Les Japonais nous ont beaucoup emprunté. Ils ont commencé par les canons, ont continué par la redingote et le chapeau haut de forme. Que ne s'en tiennent-ils là ! Malheureusement les sociétés de missionnaires, avec un zèle d'empêcheurs de danser en rond que rien ne peut lasser, ont déclaré la guerre à ces bains mixtes. Elles sont tenaces dans leurs revendications et le succès les rend plus exigeantes. Déjà elles ont obtenu depuis plusieurs années que les traîneurs de poussepousse qui, jadis, avaient, comme costumes, de beaux tatouages, fussent maintenant vêtus. Elles ont partiellement obtenu la suppression de l'exposition des femmes derrière les grilles des maisons du Yoshiwara de Tokio. Aujourd'hui, ce sont les bains mixtes dont elles veulent obtenir la fermeture au nom de la morale. Elles sont déjà arrivées à Kobe à un résultat considérable. La piscine est toujours commune aux hommes et aux femmes, qui s'y baignent encore nus comme vers... Mais on a tendu une ficelle pour séparer les sexes et, de la rue, le passant voit à travers des claire-voies ce qui se passe à l'intérieur de l'établissement.

J.-J. MATIGNON.

Extrait de la légation de France à Pékin.
Chef du Laboratoire de Pathologie expérimentale
à la Faculté de Médecine de Bordeaux.

BIBLIOGRAPHIE

1502. — F. Tardif et G. Sersiron. — INDICATIONS RECAPITULATIVES DU MONT-DORE ET DE LA BOUTEILLE. 1 broch. gr. in-8°, de 100 pages, avec 12 figures. Prix : 2 fr. (Doin, éditeur.)

1. MATIGNON. — « La prostitution au Japon », *Archives d'anthropologie criminelle*, octobre 1906.

OXYDASES

Ces ferments solubles du sang, producteurs d'ozone et d'oxygène, sont concentrés dans l'

Hémoglobine Deschiens

Présentée par Ingardis-Boumets à la Société de Thérapeutique comme « LE PLUS PUISSANT DES FERRUGINEUX », Sirop — Vin — Granulé, 9, Rue Paul-Baudry, PARIS



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS,
PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS,
L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.
GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.
AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

EXTRAITS OPOTHERAPIQUES CHAIX & C¹⁰ 10, Rue de l'Orne, Paris.
HYPODERMIQUE — OVAIRIQUE — THYROIDIQUE. HÉPATIQUE. PANCRÉATIQUE. TESTICULAIRE. NÉPHRÉTIQUE. ADRENALE. THYMIQUE. HYPOTHYMIQUE. — INGESTION. DÉTAIL : Principales Pharmacies

Iodone ROBIN

Combinaisons métallo-peptoniques découvertes par l'auteur en 1881.

Communication à l'Académie des Sciences, par BERTHELOT, en 1885

IODONE. — Thèse sur les Composés Iodés, Dr BOULAIN 1906 F. M. P. — Communication à l'Académie de Médecine de Paris (Séance du 26 Mars 1907).
ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS ET ÉTRANGER

L'**Iodone**, combinaison d'Iode et de Peptone entièrement assimilable, remplace avec avantage l'Iode et les Iodures, sans crainte des conséquences de l'Iodisme.

5 Gouttes = 0.01 cent. d'Iode métallique.

20 Gouttes d'Iodone correspondent à 1 gr. d'Iodure alcalin.

DOSE MOYENNE | 5 à 20 Gouttes pour Enfants. | 2 fois

| 10 à 50 Gouttes pour Adultes. | par jour.

Se prend facilement dans du lait le matin à jeun ou aux repas.

L'**Iodone** est un véritable Peptonate d'Iode. Ce produit est bien supérieur aux préparations similaires, dites Iodées organiques.

1° Par son procédé de préparation spéciale;

2° Par la qualité et la pureté de l'Iodure employé, ne provenant ni d'halogènes, ni d'iodures de sources les impuretés, potassiques, etc., pouvant amener la décomposition et la précipitation de l'Iode organique.

L'**Iodone** est entièrement assimilable et ne contient aucune trace d'Iode en liberté. (Voir Thèse du Dr Boulaire 1906).

Les observations recueillies dans les Hôpitaux ont été remarquables.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Artériosclérose — Affections cardiaques — Asthme — Emphysème — Obésité — Goutte — Rhumatisme — Faiblesse générale et Lymphatisme.

Dans toutes les principales Pharmacies. VENTE EN GROS : M^r ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS. — Échantillons à M^m les Médecins.

DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE

DESINFECTANT

Panséments

ANTISCROFULEUX

Dans toutes les Pharmacies :

Bien Spéciale : DIODOFORME TAINÉ

Avec CICATRISANT de premier ordre.

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRES ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
en leur principal principe actif "Aconitine".

ACONIT ECALLE
(Alcoolature)

Titrée à 0.50 cgr. d'Aconitine cristallisée, par 1.00 grammes d'Alcoolature.
Dix gouttes du flacon, compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

SOLUTION d'ACONITINE crist. H. ECALLE
au millième. (10 à 25 gouttes en 24 heures)

GRANULES d'ACONITINE crist. H. ECALLE
au 1/100 milligr. (2 à 5 en 24 heures)

AMPOULES PROPULSIVES "Aconite"
d'ACONITINE crist. H. ECALLE
Titrées au 1/100 de milligr. (1 à 2 en 24 heures)
(Directement Injectables).

LABELONYE & C^e, 92, Rue d'Aboukir, PARIS.

ADMISE DANS LES HÔPITAUX depuis 1886 * INSÉRÉE AU CODEX depuis 1892
SOLUTION DE

DIGITALINE PETIT-MIALHE

CRIST. de

TITRÉE AU MILLIÈME

La Solution de Digitaline Petit-Mialhe étant miscible avec l'eau en toutes proportions, il est avantageux, selon la recommandation de Potain, de la faire prendre par gouttes, à jeun, dans une tasse de tisane. La présence d'un compte-gouttes permet de mettre le flacon entre les mains du malade. — ÉCHANTILLONS GRATUITS.

AMPOULES iodurées, pour injections hypodermiques, d'iodure à 1/4 de milligramme.

PHARMACIE MIALHE, PETIT & ALBOU, 8, Rue Favart, PARIS.

Adresse Télégraphique : MIALPETIT, PARIS

Téléphone : 106-17.

Contre les
Affections de la Bouche
de la Gorge, du Larynx
de l'Estomac

Anesthésie Parfaite

PASTILLES

de

Stovaine Billon

Dépôt Général :

LES ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES

92, Rue Vieille-du-Temple, 92 à PARIS

TONIQUE RÉMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE
CÉRÉALES
ADRIAN

ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS : 4 — à dessert.

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

8, Rue de la Perle, PARIS.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et C^e, Paris.

TRAITEMENT des

GASTRO-ENTÉRITESET **DIARRHÉES****INFANTILES**

PAR LA

DYSPEPTINE DU D^r HEPP

SUC GASTRIQUE NATUREL PUR du PORC VIVANT

DOSE : 1 cuillerée à café AVANT ou PENDANT chaque tétée ou prise d'aliments.

LABORATOIRE de PHYSIOLOGIE du Puits-d'Angle, par LE CHESNAY (S.-et-O.)

H. CARRION & C^{ie}, Délégué pour PARIS : 54, Faub. St-Honoré.

VOIES DIGESTIVES & URINAIRES

"STEM"**PUR JUS DE RAISINS FRAIS**
STÉRILISÉSANS ADDITION D'AUCUN PRODUIT CHIMIQUE.
(SYSTÈME PASTEUR)PARIS : 7, Place de la Bourse. (Dépôt). PARIS.
LYON : 19, Rue Comfart. (Siège Social). LYON.
DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES.**NOUVEAU SEL DE QUININE**

Formule basique de quinine Lacroix

C¹⁰H¹⁴As²O⁶, CO²H**QUINOFORME**Le plus soluble et le plus riche des Sels connus
renferme **87,56 % de quinine**
Donne des solutions injectables NEUTRES et INDOLORESH. LACROIX & C^{ie}, 29 et 31, Rue Philippe-de-Girard, PARIS.

A 0,25 - 0,50 - 1,00 - 2,00 - 5,00 - 10,00 - 20,00 - 50,00 - 100,00

EUKINASE**EUPERTIQUE INTESTINAL**H. CARRION & C^{ie}54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TELEPHONE 130.64**PANCRÉATO-KINASE**
DIGESTIF PUISSANT

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOLECHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
41, Boulevard Beaumartin, Paris.

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSANà l'Essence de Santal des Indes Orientales
et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR**.Diminue les **SÉCRÉTIONS**.Raccourcit la **DURÉE** de la Maladie.Évite les **COMPLICATIONS**.**ROHAIS & C^{ie}**, 2, rue des Lions, PARIS**ANIODOL**

LE PLUS PUISSANT

Antiseptique Désodorisant

Sans Mercure, ni Cuivre - Ne tache pas - Ni Toxique, ni Caustique.

OBSTRIQUE - CHIRURGIE - MALADIES INFECTIEUSESSOLUTION COMMERCIALE au 1/100^e (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).PUISSANCES (établies par M^r FOUARD, Ch^{re} à l'INSTITUT PASTEUR)**BACTERICIDE 23.40****ANTISEPTIQUE 52.85** sur le Bacille typhique

Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2^o/₀**POUDRE D'ANIODOL** INSOLUBLE remplace l'iodoformeEchant^{re} B^{re} de l'ANIODOL 32, Rue des Mathurins, PARIS. - SE MÉFIER des CONTREFAÇONS.**PUISSANT ACCELERATEUR NUTRITION GENERALE**Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et dissiper la purulence des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

EXPERIMENTÉ sous simple dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communication à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie, de Thérapeutique, Thèse sur HISTOGENOL, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL de base de NALINE

Médication Arsénio-Phosphore organique.

INDICATIONS :

TUBERCULOSE

LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHENIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et RENSEIGNEMENTS : s'adresser à NALINE, 14^{me} à St-Denis (Seine).**L'AMENORRÉE, la DYSMENORRÉE, la MÉNORRAGIE**
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
des**L'APIOL DOGT^r JORET & HOMOLLE**

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE de la MENSTRUATION

PHARMACIE G. SEGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL**CÉTRAROSE**

MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCETARIQUE

Contre les **VOIEMENTS** en général; les **VOIEMENTS**de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'Usage Médical

17 Rue d'Athènes - Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

FACULTÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lille. — M. Sauter, chargé, pour l'année scolaire 1907-1908 : d'un cours de médecine légale, M. PATRON, agrégé; d'un cours complémentaire de clinique chirurgicale infantile, M. GARNIER, agrégé; d'un cours complémentaire de clinique médicale et de syphilis infantile, M. DELAUNAY, agrégé; d'un cours théorique et pratique de médecine mentale, M. RAVIET, agrégé.

Sont nommés aux fonctions de chef des travaux d'anatomie, M. GEORGES LEZARD, agrégé; chef des travaux de pharmacie, M. VALÉRY, agrégé; chef des travaux de micrographie et de parasitologie, M. DESJULI, chef des travaux de chimie minérale, M. LOISEL, chef des travaux de chimie organique, M. FLEURY, chef des travaux de physique, M. DEBOUILLÉ.

École de médecine de Limoges. — M. Vazeille est institué, pour une période de neuf ans, suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie.

HOPITAUX ET HOSPICES

Asile de Moulins. — Une place d'internat est vacante à l'Asile de Moulins.

Les conditions pour être admis sont les suivantes :

1° L'avis d'une demande au médecin directeur ;

2° Certificat de « solatité » constatant 10 inscriptions au moins.

3° Certificat de bonne vie et mœurs.

4° Faveur toutes autres références.

Pour tous renseignements s'adresser au directeur de l'Asile, à Yzeure, près Moulins.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉON D'ONFROY, à Châlevet ; M. Boreau, à Fresnoy-sur-Saône.

OFFICIER DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. — MM. Desgrès, Portier, Champert, Bilsbury, Ganchas, Bery, Miquel, Planchet, Retscheld, Sierd, M^{re} Bonet, à Paris; Rivet, médecin-major; Christian, à Voreuilles; Boutey, à Tulle; Londe (Guy-de-Dour), Delattre, à Rombaix; Lelouch, à Noyon (Oise); Goudard, à Pau; Guichard, à Lichères-Somerville (Charente); Keller, à Colombes (Seine); La-

bache, à Chaume (Seine-et-Marne); Mary, à Nouterre (Seine); Morisson, à Maisons-Alfort (Seine); Reynaud, à Alger; Roehrer, à Rome; Tassard, à Saint-Laurent-de-Jurs (Jura); Vallot, à Vitteuses (Seine); Verjau, à Lille.

OFFICIER D'ACADÉMIE. — MM. Maillard, Bassot, Galland, Ballet, Chabry, Chevre, Deyber, Goupi, Izard, Lelon, Mouille, Hueret, Priour, Rouquier, Samad, Vallent, Vrain, à Paris; Barbot, à Savigny-sur-Ogny (Seine-et-Oise); Baudé, à Arras; Berthaud, Montet, à Saint-Paul-d'Audert (Lot); Biélot, à Arras; Bonnard, à Billa; Bourry, à Salins (Jura); Berthier, à Orthez (Gard); Coudouat, à Toulon; Delbary, à Neuilly-sur-Seine (Seine); Delahoue, à Rombaix; Delaunay, à Montreuil-sous-Bois (Seine); Delmas, à Dos; Fouchault, à Liden; Fuchs, à Lagny (Seine-et-Marne); Goston, à Saint-Rémy; Jacquemin, à Montpelier; Javillier, à Tour; Joy, à Champagnon-Gatine (Eure-et-Loir); Laurens, à Bièvre (Seine); Liton, à Marseille; Monfaut, à Pontcharra-sur-Turdine (Rhône); Morellet, à Châteaufort (Charente); Marcoube, à Clermont-Ferrand; Michaud, à Bihou; Montel, à Thiers; Mousson-Lanauze, à Saint-Mandé (Seine); Pélissier, à Lille; Puté, à Pont-d'Ouilly (Calvados); Pécassins, à Paris; Vigier, à Nîmes; Villers, à Alger; Perrin, à Sill-Bablos (Oran); Perrin, à Reims (Seine-et-Oise); Planol, à Beaumont-le-Roger (Eure); Raveau, à Marnes; Robeyrand, à Calais; Ribière, à Bordeaux; Rollet, à Saint-Pierre-le-Monial (Nièvre); Rollet, à Sarzeau (Vendée); Roger, à Montreuil-sous-Bois (Seine); Soulaens, à Auch; Truffier, à Arras; Vidal, à Alger; Voisin, à Bar-le-Duc; Wiert, à Aix-Moulins (Pas-de-Calais); Winckler, à Villers (Lot-et-Garonne); de Wisner, à Bois-Colombes (Seine); M^{re} Peyrol, à Alger.

Hygiène militaire. — Le sous-secrétaire d'Etat à la Guerre a chargé M. Dupier d'étudier à l'Institut Pasteur le sérum contre la méningite cérébro-spinale de MM. Kolb et Wassermann.

D'autre part, le sous-secrétaire d'Etat à la Guerre a encore prescrit, à titre d'expérience, dans plusieurs régiments, l'emploi de certaines mesures prophylactiques contre les maladies vénériennes.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2^e classe Jaurès, du port de Cherbourg, est désigné pour embarquer sur le croiseur *Bouard*, dans la 3^e division de l'escadre de la Méditerranée.

— M. le médecin de 2^e classe Colomb, du port de Lorient, est autorisé à servir temporairement à Rochefort à l'expiration de son congé de convalescence.

— M. le médecin de 2^e classe Hatin, du port de Brest, est désigné pour embarquer immédiatement sur l'avis *Fleur* (école de pilotage).

Etat civil. — M. Duffaux est nommé médecin de l'état civil du 5^e arrondissement.

L'aine saule dans les hôtels. — Le Touring-Club organise un concours en vue de mettre les hôtels d'un moyen certain d'assurer une eau saine.

Sous la présidence de M. J. Lucas-Championnière, une Commission, composée de MM. Bonjean, Briand, Gariel, Gilibert et Miquel, a formulé le programme de ce concours, ouvert à tous les inventeurs d'un système de stérilisation tel qu'il satisfasse à la fois la Faculté, l'hôtelier et le voyageur.

Le meilleur de ces appareils sera recommandé à tous les hôteliers comme à tous les membres du T. C. F.

Société de médecine sanitaire maritime de France. — Cette Société, créée il y a onze ans, a décidé de se transformer en Syndicat. Elle a en cet effet un bureau provisoire d'organisation du Syndicat. Ce bureau est ainsi constitué :

Président : M. Reynès, de Marseille; vice-présidents : MM. Moullieron, Macé, Fayol, pour Marseille; M. Vigné, pour le Havre; secrétaire général : M. Roussion; trésorier : M. Grillon; secrétaires-trésoriers : MM. Clerc et Grespin; architecte : M. Bossi.

Étranger.

11^e Congrès international de physiothérapie (Rome, 13 Octobre 1907). — Règlement de l'exposition. — Une exposition spéciale de physiothérapie sera annexée au Congrès. Elle comprendra tous les appareils de mécanothérapie ou d'orthopédie; les instruments d'électrothérapie, de photothérapie, de balnéothérapie; des échantillons d'eaux thermales, et tous renseignements et appareils concernant la captation, le pompage et l'exploitation des sources; des photographies, plans, descriptions de stations hydrologiques et climatiques, et d'instituts de thérapie physique; des échantillons de produits d'alimentation hygiénique et d'eaux minérales naturelles, etc., etc.

En conséquence, MM. les propriétaires d'établissements thermaux, d'instituts médicaux, MM. les constructeurs d'appareils, d'instruments, etc., sont priés de se faire inscrire comme membres associés, à raison de 15 francs. Adresser les adhésions à M. A. Watz, 21, rue d'Edimbourg, Paris.

L'exposition sera ouverte le même jour que le Congrès (13 Octobre 1907). Elle sera fermée le 26 Octobre. L'emplacement d'un mètre carré coûte 25 francs. On ne peut prendre moins de 2 mètres carrés. Les objets à exposer doivent être adressés à M. CLAROTTI, douane de Rome, et

Adrenaline Clin

(Principe actif des Capsules surrenales)

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR LE PLUS PUISSANT

Solution d'Adrenaline Clin (Chlorhydrate)

à 1/1000^e

1 R. FLACON DE 30 c.c. (contenant particulièrement aux prescriptions au public) 1.50

Granules d'Adrenaline Clin (Chlorhydrate)

dosés à 1/4 de milligr. par granule.

1 R. FLACON..... 4 fr.

Suppositoires d'Adrenaline Clin (Chlorhydrate)

dosés à 1/2 milligr. par suppositoire.

1 LA BOITE..... 3.50

Adrenaline Clin chimiquement pure
en divisions de 5 centigr.

1 R. TUBE..... 4 fr.

Colligre d'Adrenaline Clin (Chlorhydrate)

En ampoule compte-gouttes spéciale de 10 c.c.

Calibrée et conservant la solution stérile.

Solution à 1/5000^e..... 1 L'AMPOULE..... 3 fr.

Associations : Colligres stérilisés Clin

à l'Adrenaline-Cocaine

0 gr. 002 Adrén. + 0 gr. 20 Cocaine par 10 c.c. — L'AMPOULE : 3.25

à l'Adrenaline-Éadrine

0 gr. 002 Adrén. + 0 gr. 05 Éadrine par 10 c.c. — L'AMPOULE : 4 fr.

Tubes stérilisés

à l'Adrenaline Clin (Chlorhydrate)
pour injections hypodermiques

Solution titrée à 1/2 milligr. par c.c. La Boîte de 10 Tubes : 6 fr.

Associations : Tubes stérilisés Clin

à l'Adrenaline-Cocaine

1^{er} milligr. Adr. + 20 milligr. Cocaine par c.c. — La Boîte de 6 : 2⁵⁰ — de 12 : 4⁵⁰

à l'Adrenaline-Éadrine

1^{er} milligr. Adr. + 0 gr. 05 Éadrine par c.c. — La Boîte de 6 : 2⁵⁰ — de 12 : 4⁵⁰

à l'Adrenaline-Stovaine

1^{er} milligr. Adr. + 0 gr. 01 Stovaine par c.c. — La Boîte de 6 : 2⁵⁰ — de 12 : 4⁵⁰

à l'Adrenaline-Stovaine

1^{er} milligr. Adr. + 0 gr. 01 Stovaine par c.c. — La Boîte de 6 : 2⁵⁰ — de 12 : 4⁵⁰

Les prix indiqués sont les prix au public.

LABORATOIRES CLIN - PARIS

envoyés par le chemin de fer (non pas en colis postaux). Ils doivent arriver avant le 20 septembre. Le Comité n'est pas responsable des objets qui arriveraient après cette date. Les envois doivent être faits francs. Le bordereau des colis, avec indication des numéros et marques, et nomenclature des objets contenus dans ledits colis, doit être envoyé par lettre à M. CLAROTI, via Plinio, 1, Rome. On pourra mettre en vente, durant l'exposition, les objets exposés. Ces objets peuvent également être assurés contre tout risque, sur la demande du propriétaire, et par les soins de M. CLAROTI, le Comité n'étant pas responsable des dégâts, accidents, incendie, etc. Dans le délai d'un mois, après la clôture de l'exposition, tous les objets seront retournés aux propriétaires et à leurs frais par les soins du Comité.

Le Comité français d'organisation et de propagande, placé sous la présidence de M. le professeur LANTIER, est actuellement constitué et chargé de fournir tous renseignements concernant les travaux et l'exposition. S'adresser au secrétaire du Comité M. MARCE FAYET, à La Malou (Hérault).

Voir les notes précédemment publiées, relativement aux facilités de voyage et au programme des travaux.

XIV^e Congrès International d'hygiène et de démographie (Berlin 22-29 Septembre 1907). — Le Comité français l'honneur d'informer les congressistes qu'il a obtenu : 1^o Des grandes compagnies des chemins de fer français une réduction de 50 pour 100 en leur faveur pour le voyage d'aller et retour de toutes gares françaises au point frontière de sortie de France. La réduction sera faite par les gares sur présentation d'un bon valable du 15 Septembre au 10 Octobre ;

2^o La délivrance avant le départ et conjointement avec les bons ci-dessus de billets complémentaires aller et retour et circulaires, avec arrêts facultatifs, au gré des congressistes, de la frontière à Berlin et retour soit par Hambourg, soit par route la plus courte.

Les bons de réduction nécessaires pour jouir de la réduction sur les chemins de fer français doivent être demandés par le Comité aux Compagnies des chemins de fer intéressés, au nom de chaque congressiste. Pour faciliter l'établissement, les congressistes sont priés de remplir un questionnaire, et de l'adresser sans retard, et en tout cas avant le 1^{er} Septembre, à M. MARCE FAYET, directeur des Voyages pratiques, 9, rue de Valenciennes (84), qui est chargé d'arrêter le service. Joindre un timbre pour l'envoi du bon comme lettre.

Une ambulance Rothschild à Tanger. — M. Henri de Rothschild vient de s'entendre avec le ministre de la Guerre et le ministre de la Marine pour organiser à Tan-

ger une ambulance où seront reçus les blessés de Casablanca.

Congrès International de la tuberculose. — Ce Congrès aura lieu à Washington (20 Septembre au 10 Octobre 1908). Il est organisé par le « National Association for the Study and prevention of tuberculosis ». Le Comité se compose de MM. Fick (de Philadelphie), Bowditch (de Boston), A. Meyer (de New-York), Walsh (de Philadelphie), Litchfield (de Pittsburgh), Haddock (de Philadelphie). S'adresser dès à présent pour tout ce qui concerne le Congrès, à M. Fulton (de Baltimore), secrétaire général, qui a installé un bureau au Colorado-Building, à Washington.

Les honoraires des médecins. — Les médecins strasbourgeois ont, paraît-il, décidé d'augmenter le montant des honoraires qu'ils demandent pour leurs consultations. Celles données dans le cabinet devront être rétribuées sur-le-champ. Les visites à domicile devront être annoncées le matin avant neuf heures, ou l'après-midi avant la fin de la consultation, sous peine d'être soumises à une double taxe; pour les visites de nuit, soit de 8 heures du soir à 8 heures du matin, et pour les visites du dimanche après-midi, les médecins exigent le triple de la taxe fixe; enfin les consultations téléphoniques seront considérées à même titre que les autres consultations, et les factures devront être envoyées au moins tous les six mois.

CONCOURS

Externat. — Nous rappelons que le concours pour la nomination aux places d'élève externe en médecine aura lieu le 15 Mai 1908 dans les hôpitaux et hospices civils de Paris aura lieu le lundi 16 Septembre 1907, à quatre heures précises, dans la salle des concours de l'Administration, rue des Saints-Pères, 49.

Les étudiants qui désirent prendre part à ce concours sont admis à se faire inscrire au service du personnel de l'Administration, tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de onze heures à trois heures, jusqu'au samedi 21 Août inclusivement.

Prix Fillieux. — *Avie aux internes et externes en médecine des hôpitaux et hospices civils de Paris.* — En conformité de legs fait à l'Administration générale de l'Assistance publique par M. Fillieux, un concours doit être ouvert, chaque année, pour l'attribution de deux prix de même valeur, à décerner : l'un à l'interne, l'autre à l'externe des hôpitaux qui auront fait le meilleur mémoire et le meilleur concours sur les maladies de l'oreille. En 1907, ces prix seront de 800 francs chacun.

Pour 1907, le concours sera ouvert le mardi 3 Décembre.

Les élèves qui désirent y prendre part seront admis à se faire inscrire à l'Administration centrale (service du personnel), tous les jours, les dimanches exceptés, de onze heures à trois heures, du 1^{er} au 12 Octobre inclusivement.

Le mémoire présenté comme objet du concours devra être déposé avant le 12 Octobre, dernier délai.

Ce mémoire devra être manuscrit et inédit.

Hôpitaux de Saint Etienne. — La Commission administrative des hospices civils de Saint-Etienne, prévient qu'il sera ouvert à l'Hôtel-Dieu de Lyon, le lundi 16 Mars 1908, un concours public pour une place d'ophtholomiste de ses établissements.

Ce concours aura lieu devant la Commission, assistée d'un jury médical; il se composera de 3 épreuves.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétaire des hospices, rue Vallende n° 40, à Saint-Etienne.

RENSEIGNEMENTS

Pour raisons de famille, à céder, dans chef-lieu de canton de l'Ouest, clientèle médicale rapportant quatorze mille francs touchés, en voie de progression. Condition : Dix mille francs dont huit mille comptant. Ecrire F. R., n° 388.

On offre situation à doctoresse. S'adresser à 3 5 5 h. tous les jours, samedis exceptés, à Trier, 24, Royale, Paris.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

SAVON DENTIFRICE VIGIER. le meilleur dentifrice antiseptique pour l'entretien des dents, gencives et muqueuses. Il évite les accidents buccaux chez les syphilitiques.

NEUROSINE PRUNIER

Reconstituant général.

Le Gérant : PIERRE AVOINE.

Paris. — L. MARTHEUX, imp., 1, rue Cassette.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGLOMÉRÉ AU GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS

Très récemment additionné de jus de réglisse.

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES

Pouvoir absorbant considérable.

QUESTIONS PÉRIALES — BALANÇOIRS — DILATATIONS

CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.

24, Boulevard de Clugny, Paris, 10^e section MARAÎCHERS.

LIT CILLÉ BULGARE

Ce lit préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Fournisseur des Hôpitaux

Livraisons quotidiennes. 28, rue de Trévise, Paris (14-1478)

Dermatologie, Gynécologie

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pomades, pâtes, vernis, crèmes, emplacements, glycérols.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, insoluble, dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas la linge.

Etudié par MM. LARROU, BOZZI, GARLINO, (Thèse de Paris, 1906).

SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

Littérature et échantillons

M. M. REINCKE

38, rue Saint-Croix-de-la-Brettonnerie, PARIS

CHEVEUX BARBE, CILS, SOURCILS

LOTION DEQUEANT

Pour faire repousser, empêcher de tomber, de blanchir, recolorer sans teindre, & tout âge et dans tous les cas. Renseignements gratuits. Envoi franc de l'Extrait des Mémoires à l'Académie de Médecine. Adresse à : L. DEQUEANT, 14, 38, rue Clignancourt, Paris. Prix de l'aveu pour le Corps Médical.

DADERME

Nouvel Excipient pour Pommes.

Pas d'Iodisme

Ni Maux de Tête. Ni Céphalalgie. Ni Gastrite ou Mux d'Estomac

KIGITO-BULLES JOUGLA (K)

à double enveloppe de

GLUTEN et KERATINE

Doit 25 centimes

DIODURE de POTASSIUM uniquement pur

Soluble seulement dans l'intestin.

Dose et Cont : Laboratoires D'ISSOT, 34, B^e de Clugny, PARIS.

TOLÉRANCE PARFAITE

Exiger la

Timbre de garantie.

PHOSPHO-CACAO

ALIMENT RECONSTITUANT

Végétal, nutritif, pour tout âge.

Dose : 1 à 2 cuillères par jour.

Phospho-Cacao pour Diabétiques

TANNATE d'OREXINE

LA MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument inoffensif, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la GROSSE, à la dose de 0 fr. 50 5 fois par jour, en Tablettes d'Orexine choelodines.

TABLETTES et CONFIMES d'OREXINE : PHARMACIE NORMALE 47, r. Drouot, Paris (Brochures et Echantillons) M. REINCKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Brettonnerie, Paris.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère d'Estomac.

VENTE

24 Millions de Bouteilles

PAR AN

Exclusif d'Intérêt Public

du 12 Août 1897.

LOTION DEQUEANT

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE
Biphosphate de Manganesé. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.
Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.
Usine et Dépôt: 15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)
TOUTES PHARMACIES. — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

Le plus sérieux. Le mieux informé. Le plus complet
Le mieux illustré. Le plus répandu

DE TOUS LES JOURNAUX DE VULGARISATION SCIENTIFIQUE

LA NATURE

Revue des Sciences
et de leurs applications aux Arts et à l'Industrie

JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉ
120, Boulevard Saint-Germain

ABONNEMENT ANNUEL : PARIS, 20 francs; DÉPARTEMENTS, 25 francs;
UNION POSTALE, 26 francs.

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS, 120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, PARIS (6^e)

RÉCENTES PUBLICATIONS

Traité de Gynécologie clinique et opératoire

par **S. Pozzi**, professeur de gynécologie à la Faculté de Médecine de Paris, chirurgien de l'Hôpital Breton, membre de l'Académie de Médecine. *Quatrième édition, revue et augmentée, avec la collaboration de F. Jayle.* 2 volumes grand in-8°, format ensemble xvi-1500 pages avec 891 figures dans le texte, reliés toile **40 fr.**

Manuel des Maladies du Tube digestif

par **S. Pozzi**, professeur de gynécologie à la Faculté de Médecine de Paris, chirurgien de l'Hôpital Breton, membre de l'Académie de Médecine. *Ch. Achard*, professeur agrégé à la Faculté de Médecine, médecin des hôpitaux; **J. Castaigne**, professeur agrégé à la Faculté, Tox 1. *Bouche, Pharynx, Œsophage, Estomac, par G. Faisseau, F. Rathery, J.-Ch. Roux.* 1 vol. gr. in-8°, de 725 pages, avec figures dans le texte **44 fr.**

Les Venins par **A. Galmette**, membre correspondant de l'Institut et de l'Académie de Médecine, Directeur de l'Institut Pasteur de Lille. 1 vol. in-8° de xvi-296 pages, avec 125 figures dans le texte. Relié toile **12 fr.**

Traité du Paludisme par **A. Laveran**, membre de l'Institut et de l'Académie de Médecine. *Deuxième édition.* 1 volume grand in-8°, de viii-432 pages, avec 38 figures dans le texte et une planche en couleurs **12 fr.**

Les Évolutions pathologiques de la digestion stomacale

par **Georges Hayem**, professeur de clinique médicale à la Faculté de Médecine de Paris, membre de l'Académie de Médecine. 1 vol. in-12 de 240 pages, avec 11 figures dans le texte, cartonné toile anglaise **5 fr.**

L'Hygiène du Neurasthénique par **Gilbert Ballet**, professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, médecin de l'Hôpital-Denis, président de la Société de Neurologie. *Troisième édition.* 1 volume in-16, de xiv-111 pages, de la Bibliothèque d'Hygiène thérapeutique, cartonné toile, tranches rouges **4 fr.**

Hygiène et Thérapeutique des Maladies de la bouche par **Dr Crout**, ancien interne de l'hôpital de Paris, précédé d'une préface du professeur **Lannelongue**, membre de l'Institut. *Deuxième édition.* 1 volume in-16 de xii-113 pages, de la Bibliothèque d'Hygiène thérapeutique, cartonné toile, tranches rouges **4 fr.**

Exploration de l'appareil urinaire par **Dr Georges Luyet**, ancien assistant du service des voies urinaires à l'Hôpital Lariboisière, lauréat de la Faculté de Médecine de Paris. 1 volume in-8°, de xi-322 pages, avec 165 figures dans le texte et 5 planches en couleurs. Relié toile anglaise **45 fr.**

Formulaire thérapeutique par **G. Lyon**, ancien chef de clinique à la Faculté de Médecine, et **P. Loiseau**, ancien préparateur à l'École supérieure de Pharmacie, avec la collaboration de **L. Duhamel** et **Pau-Esprit Lavr**, anciens internes des hôpitaux de Paris. *Cinquième édition.* 1 volume in-18 de 761 pages, tiré sur papier indien très mince, relié maroquin souple **7 fr.**

Traité de Technique opératoire par **Ch. Monod**, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, chirurgien honoraire des hôpitaux, membre de l'Académie de Médecine, et **J. Vanverts**, ancien chef de clinique de la Faculté de Lille, membre correspondant de la Société de Chirurgie. *Deuxième édition* entièrement refondue. — Tome I, 1 volume grand in-8° de xii-1016 pages, avec 1189 figures dans le texte **20 fr.**

Étude sur la Coxalgie par **V. Ménard**, chirurgien de l'hôpital maritime de Berek-sau-Mer. 1 volume grand in-8°, avec 208 figures dans le texte et 26 planches radiographiques hors texte **15 fr.**

Syphilis et Tuberculose par **Émile Sergent**, médecin des hôpitaux de Paris. 1 volume in-8°, de 316 pages **5 fr.**

L'Hypérémie et son action thérapeutique par **Auguste Bier**, professeur de clinique chirurgicale à l'Université de Bonn. Ouvrage traduit sur la quatrième édition allemande par les docteurs **Alfred Macchard**, ancien chef de clinique chirurgicale de l'Hôpital cantonal de Genève, et **Arnold Vallette**, ancien médecin adjoint au même hôpital. 1 volume grand in-8°, de xx-142 pages, avec 28 figures dans le texte **10 fr.**

Examen et Séméiotique du cœur par **Pierre Merklen**, médecin de l'Hôpital Andral. *Troisième édition*, avec la collaboration de **Jean Heitz**, ancien interne des hôpitaux. 2 volumes petit in-8°, avec figures dans le texte. Brochés **6 fr.**
Cartonné toile **5 fr.**

Traitement de la Syphilis par **Lucien Jacquet**, médecin de l'Hôpital Saint-Antoine, et **Marcel Ferrand**, interne à l'Hôpital Broca. 1 volume petit in-8° **2 fr. 50**
Cartonné toile **3 fr.**

La Chirurgie du Champ de Bataille d'après les enseignements modernes, par **A. Demmeler**, membre correspondant de la Société de Chirurgie. 1 volume petit in-8°. Broché **2 fr. 50**
Cartonné toile **3 fr.**

seurs hôpitaux où pouvaient être admis les indigènes. Il existait également d'autres établissements spéciaux d'assistance, tels que la léproserie de Sor.

Le Gouvernement général voulait créer de toutes pièces un service médical spécialement affecté aux besoins des natifs, mais dont la fonction ne serait pas seulement de soigner un plus ou moins grand nombre d'individus ; la masse totale de la population devait pouvoir en tirer un profit immédiat ou tout au moins indirect.

Le haut commerce est, d'autre part, concentré entre les mains d'Européens habitant un certain nombre de grandes villes que ravagent, comme le reste du pays, des endémies meurtrières auxquelles s'ajoutent trop souvent des épidémies désastreuses.

L'irruption nouvelle d'une de ces maladies épidémiques et notamment de la fièvre jaune, dans notre Afrique occidentale risque à chaque instant d'y arrêter toutes les transactions, de ruiner le pays et, en désorganisant l'administration et la défense, de retarder son évolution sinon, de compromettre son existence.

Améliorer la situation sanitaire des grandes villes surtout peuplées de noirs, prendre les mesures les plus propres à préserver ces agglomérations, souvent importantes, la plupart en pleine période de croissance, était aussi un des meilleurs moyens de rendre service aux populations indigènes elles-mêmes et le Gouvernement général s'en rendit compte très nettement.

Il créa donc deux services médicaux qui s'inspirent au premier chef de la politique nouvelle d'association et doivent l'un et l'autre améliorer dans des proportions notables l'hygiène publique africaine.

Comme ce sont des médecins civils qui remplissent, en principe, les cadres de ces deux nouvelles formations, le corps médical métropolitain a donc, sans parler de l'intérêt général qui

s'attache à des créations de ce genre, un intérêt particulier à n'en pas ignorer l'existence.

Des services municipaux d'hygiène furent d'abord institués par arrêté du 5 Janvier 1905 à Dakar, Gorée, Rufisque, à Saint-Louis et à Konakry qui sont les villes les plus importantes de la côte et en même temps les principaux ports par lesquels les épidémies venues du dehors ont le plus de chance de pénétrer dans l'ensemble de nos possessions africaines. La loi sur l'hygiène publique de 1902 a du reste prévu la création d'organismes analogues dans nos villes de la métropole. Mais c'est surtout dans nos colonies africaines qu'on est en droit d'attendre les meilleurs résultats du fonctionnement de pareils services.

Les progrès récents de la science nous ont fait connaître l'extrême importance des moustiques dans la pathologie exotique.

Les piqures des moustiques Anophèles et Stégomyia propagent, comme on sait, le paludisme, qui cause en Afrique la moitié au moins de la mortalité annuelle, et la fièvre jaune dont les atteintes ne sont pas plus meurtrières aux Antilles que sur cette côte.

Or nous possédons aujourd'hui des armes très sûres contre ces ennemis ingérables.

La lutte entreprise contre eux avait déjà extirpé la fièvre jaune de la Havane et de Rio. Leur destruction suffit également à assainir les marais Pontins, la ville d'Amalia, d'autres points encore précédemment ravagés par le paludisme.

Les services municipaux d'hygiène ne devaient pas seulement servir, dans l'esprit du Gouvernement général, aux villes où ils étaient installés, mais encore aux régions voisines, préservées, grâce à eux, de toute contamination venue du dehors.

Les faits semblent n'avoir jusqu'ici démenti aucun de ces espoirs.

Les attributions des services municipaux d'hygiène sont du reste multiples. Ils ne doivent pas se borner à la lutte contre les moustiques qui demeure toutefois le premier et le plus important de leurs devoirs : ils doivent encore surveiller la façon dont sont appliqués par les diverses autorités locales et respectés par les particuliers les nombreux arrêtés concernant l'hygiène, et cette partie de leurs fonctions n'est pas la moins délicate.

La seconde création du Gouvernement général est essentiellement différente de la première, mais son utilité n'est pas moins incontestable.

Le service d'assistance médicale indigène date également de l'année 1905. Il a pour objet de pourvoir chaque cercle des diverses colonies de l'Afrique occidentale française d'un médecin jeune, actif, pourvu de connaissances spéciales, qui s'occupera gratuitement de donner ses soins aux indigènes de son cercle.

Les médecins de l'assistance indigène sont fixés dans le chef-lieu de leur cercle où vivent généralement la plupart des Européens, colons ou fonctionnaires de la région.

Un dispensaire pourvu du matériel indispensable et autant que possible de quelques lits, sera, au fur et à mesure des ressources, mis à la disposition de chacun d'eux ; mais ils devront aussi effectuer dans leurs territoires respectifs des tournées régulières, au cours desquelles ils vaccineront, soigneront les malades et combattront ainsi, sur place, auprès des indigènes, l'influence, trop souvent néfaste et jusqu'ici inattaquée, des marabouts et des sorciers.

D'ici peu d'années, quand les quatre-vingts cercles de l'Afrique française seront pourvus de leur médecin d'assistance, il n'existera donc pas un seul indigène qui ne sache où trouver des soins gratuits et compétents, qui ne sache du même coup l'intérêt que lui porte le gouvernement de la France.

NARCYL
Chlorhydrate d'Éthylmorphine
synthétique
GREMY

BRANDT
(CACAO LACTÉ A LA VIANDE)
Contient par dose de 50 grammes (maximum pour une tasse)
1° Le lait condensé, de 150 grammes de lait frais ;
2° La viande, de 50 grammes de muscle frais de bœuf ;
3° Sucre et cacao dissous.
Laboratoire BRANDT, faub. St-Honoré, 406, PARIS (Broch. et échant. franco.)

MEDICAMENT Spécialement de la
spécifique de la TOUX des TUBERCULEUX
N'entre pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.
Formes Pharmaceutiques
SIROP dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe 3 à 4 cuillerées à soupe par jour ; 5 à 6 dans les cas rebelles
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café ; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées ; 7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.
GRANULES dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par granule, 3 à 6 p. jour ; 7 à 8 dans les cas rebelles.

PHYTINE Contient 22,8 0/0 de phosphore organique assimilable.
PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES
Le problème de la médication phosphorée naturelle n'a été résolu que par la découverte de la Phytine.
Pour échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône). Dép. pharmaceutique.

REPLACE et SUPPRIME l'iodoforme
POUDRE d'ANIDOL insoluble ne sent pas
Echantillons sur demande aux Docteurs.
Société de l'ANIDOL, 9 Rue Tronchet, PARIS

PHOSPHO-CACAO ALIMENT RECONSTITUANT Végétal, sans sucre, pour tout âge. Dose : 3 à 4 cuillerées par jour. Phospho-Cacao spécial Diabétiques

SALENE Absolument inodore. Absorption rapide par la peau.
ETHER MÉTHYL-ÉTHYLGLYCOLIQUE DE L'ACIDE SALICYLIQUE Indications : Rhumatisme articulaire aigu. Rhumatisme musculaire (Lumbago, Torticolis). Névrite rhumatismale, etc.

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée CHAIX & Co. 10, Rue de l'Orne, PARIS — Contient dans 200 grammes de plasma le "SUCCO" conservé indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques

SOURCEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE) VENTE 2/3 Litres de Bouteilles PALE 48
ETABLISSEMENT BADOIT Déclaration d'Authenticité Publique du 12 Août 1907.
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et l'estomac.

C'est dire la grande importance que doit avoir cette création au point de vue de la pacification des esprits et du rapprochement des indigènes vis-à-vis de la race conquérante.

Mais d'autres avantages en sortiront encore qui auront une heureuse répercussion sur la situation économique de notre Afrique.

L'accroissement de la population et, partant, celui de la main-d'œuvre, est à coup sûr un des plus considérables et des plus assurés.

Différentes autres mesures ont déjà été prises en vue d'augmenter encore le rendement des nouvelles formations médicales, et elles seront suivies d'autres encore, sans nul doute.

La création de laboratoires de bactériologie, d'instituts de vaccine, celle d'un corps d'infirmiers aides-médecins indigènes doivent être signalées en premier lieu.

Cette dernière elle-même rendra de grands services si l'on se souvient que le mieux est quelquefois l'ennemi du bien, et si l'on ne songe pas à transformer insensiblement en médecins des gens que leur mentalité condamnera longtemps, pour le moins, à n'être que des aides peu sûrs.

* *

Telle est, dessinée à grands traits, l'œuvre sanitaire de M. le gouverneur général Roume en Afrique occidentale française. On voit combien elle méritait d'être signalée à l'attention publique.

L. d'ANFREVILLE.

VARIÉTÉS

La fièvre dans le traitement de l'entérite chronique. — Notre confrère Merlet (*Archives de médecine navale*, Février 1907, n° 2, page 115) atteint, depuis nombre d'années, de colite chronique, consécutive à une dysenterie d'origine coloniale, remarqua en 1903 que, depuis deux ans, pendant la saison des fièvres,

l'ingestion de ces fruits améliorait son affection au point de lui permettre l'alimentation commune. Sous cette influence, les selles, au lieu d'être parsemées de nombreuses mucosités ou de sécrétions glaireuses comme d'ordinaire, devenaient absolument normales et sèches.

Après avoir observé dans sa clientèle privée plusieurs faits analogues, M. Merlet expérimenta le remède sur une plus grande échelle.

En 1905, 1906 et 1906, il soumit à ce traitement 24 malades se répartissant ainsi :

Entérite chronique (contractée en France). 2
Entéro-colite chronique (d'origine coloniale). 22

L'effet de la médication fut à peu près constant, quelle que fût la variété de l'affection, quelle qu'elle fût antérieurement la durée de la maladie, quelle que fût le caractère des selles, sous la réserve toutefois que l'on n'eût pas affaire à une crise de dysenterie aiguë. Deux, trois ou quatre jours au plus après l'ingestion des premières néelles, les selles étaient moulées et conservaient ce caractère jusqu'à la sortie des malades de l'hôpital. Leur aspect prenait la couleur du fruit.

Voici comment était formulée la prescription d'une façon uniforme : 2 litres de lait, 230 grammes de néelles, à prendre dans les vingt-quatre heures. Il faut d'ajouter qu'il était recommandé au malade de peler le fruit et d'en extraire les noyaux.

On ne doit, naturellement, utiliser le fruit qu'à l'état blet. Dès que les selles sont normales, on augmente graduellement l'alimentation d'après l'échelle suivante : œufs crus, crème de riz, poisson, ris de veau, cervelle, poulet, bifteck, pain, lait comme boisson.

Ce qu'il faut relever dans cette méthode, c'est la constance et la rapidité des résultats. Ajoutons que la néelle ne constipe jamais. Les malades ont souvent deux selles par jour, mais elles sont moulées.

Notre confrère a réussi à faire des conserves de néelles qui lui ont donné de bons résultats et qui lui ont permis de continuer le traitement en dehors de la période des fruits.

P. D.

LIVRES NOUVEAUX

Binet-Sanglé. — *Les lois psychophysiques du développement des religions. L'évolution religieuse chez Habelais, Pascal et Racine.* Un vol. in-18 de 400 pages. Paris, 1907. Prix : 4 francs. (A. MALOIX, éditeur.)

Dans ce livre d'un haut intérêt, M. Binet-Sanglé, en s'appuyant sur l'exemple de Habelais et sur ceux de Pascal et de Racine, montre que l'idée religieuse subit une évolution diverse suivant qu'elle interesse un sujet physiquement et mentalement bien constitué ou au contraire des individus porteurs de tares psychopathiques.

L'ouvrage est d'une lecture aisée et digne à tous égards d'attirer l'attention de quiconque se passionne quelque peu pour les questions philosophiques et pour celles ressortissant de la psychologie.

G. V.

BIBLIOGRAPHIE

1463. — **Ch. Michel et M. Perret.** — *LA RATION ALIMENTAIRE DE L'ENFANT, DEPUIS SA NAISSANCE JUSQU'À DEUX ANS.* 1 vol. in-8, de 200 pages. Prix : 5 fr. (O. Doyn, éditeur.)

1464. — **M. Chopinet.** — *LA SITUATION MATÉRIELLE DU MÉRIEN ET DES LOIS NOUVEAUX.* 1 vol. in-8, de 280 pages. Prix : 5 fr. (O. Doyn, éditeur.)

1465. — **M. Ide.** — *TRAITÉ DE THÉRAPEUTIQUE COMPRENANT LA PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE ET LES ÉLÉMENTS DE PHARMACOLOGIE.* 2^e édition. 1 vol. gr. in-8, de 560 pages. Prix : 12 fr. 50. (O. Doyn, éditeur.)

1466. — **E. Hirtz et C. Simon.** — *THÉRAPEUTIQUE MÉDICALE D'URGENCE.* 1 vol. in-18, de 300 pages, cartonné. Prix : 5 fr. (O. Doyn, éditeur.)

1469. — **A. Chassevant.** — *PRÉCIS DE PHARMACOLOGIE.* 1 vol. gr. in-18, de 176 pages, avec 105 figures, cartonné. Prix : 10 fr. (de Rodeval, éditeur.)

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

Les états dépressifs et l'Ibogaïne

Il existe physiologiquement pour chacun de nos appareils, aussi bien que pour chacune des fonctions correspondantes, une certaine tonalité moyenne, un certain équilibre, inséparables de l'intégrité organique et fonctionnelle. Quand cet équilibre se rompt, quand cette sorte de potentiel vital subit une chute appréciable ou durable, on dit qu'il y a dépression : dépression musculaire, dépression nerveuse, dépression cardiaque, etc.

Le prototype des états dépressifs est inconsciemment la neurasthénie, dans laquelle tous les organes sont plus ou moins touchés par le processus morbide ; mais on ne saurait traiter en quantités négligeables la dépression générale qui succède à toutes les maladies aiguës et qui accompagne la convalescence, les dépressions plus localisées, les asthénies, comme on a coutume de les nommer, qui intéressent l'appareil circulatoire, et le cœur en

particulier, à la suite de la grippe et de la lièvre typhoïde, les psychasthénies, suites de surmenage cérébral, etc.

Contre ces états si communément observés et en dehors des règles de l'hygiène et des régimes alimentaires, nous possédons tout un arsenal de médicaments dits toniques, qui vient de s'enrichir récemment d'un nouveau produit, sur lequel on fait les plus légitimes espérances. Il s'agit de l'ibogaïne, extraite de l'iboga du Congo, plante dont l'usage empirique heureux avait depuis longtemps révélé aux habitants de ces régions tropicales, les vertus stimulantes et anti-dépresseurs. L'ibogaïne, étudiée plus particulièrement par E. Landrin et le Dr A. Landrin s'est montrée, aussi bien dans les expériences de laboratoire entreprises de concert avec le Prof. Pencliet que dans les essais cliniques, comme un tonique musculaire et nerveux, un toni-cardiaque et un excitant de la nutrition.

Le mode d'administration le plus commode et le plus agréable est sans contredit la dragée Nyrdahl, dosée à 0,065 milligr. de chlorhydrate d'ibogaïne. Dose : 2 à 6 par jour au moment des repas.

ELIXIR de VIRGINIE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON : 4 fr. 50 franco.

Envoi FRANCO de Brochures et d'Échantillons

DRAGÉES NYRDAHL

à l'Ibogaïne

Neurotonique, Tonique musculaire et cardiaque, Exaltant de la Nutrition.


LE FLACON : 5 fr. franco.

Produits NYRDAHL, 20, rue de la Rochefoucauld, PARIS

DIADERMINE

Nouvel Excipient pour Pommades.

Remplace la Vasoline, l'Axonge, la Lanoline, etc., sur lesquels elle présente les avantages d'être complètement neutre, soluble à l'eau et absolument inaltérable. — Remarquablement absorbée par la peau. — Ne lache pas le linge. — Expérimentée à l'Hôpital Saint-Louis. (Voir Bull. de la Soc. franc. de Dermat. et de Syphil., janv. 1906, n° 1, p. 24). — Échantillons gratuits.



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme. Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centigr. de PROTIDE par goutte, 15 à 30 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZÉMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapeutique Arsénicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**

GOUTTES	dosées à 2 milligr.	10 à 20 par jour.
		en deux fois.
AMPOULES	— à 50 —	1 à 2 par jour.
COMPRIMÉS	— à 25 —	1 à 3 —
GRANULES	— à 1 centigr.	2 à 6 —
—	— à 2 —	1 à 3 —

9, Rue de la Perle. - PARIS

Solution de
DIGITOXINE SOLUBLE CLOETTAC¹⁴ H²⁰ O⁸
P.M. = 280**DIGALÈNE****DOSAGE RIGOREUX - ACTION PLUS RAPIDE
SOLUBILITÉ PARFAITE - PAS D'ACCUMULATION
PAS D'INTOLÉRANCE**

La DIGALÈNE s'emploie par la bouche, le rectum, en injections intraveineuses et intramusculaires indolores

Echantillons et Littérature : F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, Rue Saint-Claude, PARISMêmes effets thérapeutiques
qu'avec la**MACÉRATION DE FEUILLES FRAICHES
DE DIGITALE****TRAITEMENT DE LA SYPHILIS**
par les Injections Mercurielles**Intra-Musculaires de VIGIER****HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER**
à 10 0/0 de mercure

Prix du Flacon, 2 fr. 25; Double Flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 3 centigr. de mercure par semaine, pendant sept semaines. — Repos. — Faire une 2^e série, etc. — Se servir de préférence de la Seringue spéciale du D^r Barthélemy à 15 divisions, chaque division correspondant exactement à 1 centigr. de mercure métallique.

La seringue avec une aiguille en platine infusé de 5 et 1/2. Prix, à la PHARMACIE VIGIER : 45 fr. — Si on se sert de la Seringue de l'autre une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 0 gr. 65 par cent. cube. — Prix du Flacon : 2 fr. 25

Grâce à la constance spéciale de cette huile, le Calomel est maintenu en suspension.

Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — Repos. — Faire une 2^e série, etc.**HUILE AU BIODORE DE HG INDOLORE DE VIGIER**
à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centimètre par centimètre cube. Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 1 centigr. de mercure. Oxydes mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions. Savon mercuriel Vigier, à 35 p. 100 de mercure, remplace les frictions. Emplâtre au calomel du D^r Quinquand, contre la syphilis de l'enfance.**SAVON DENTIFRICE VIGIER**

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.

PRIX DE LA BOÎTE PORCELAINÉ : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

GLYCÉRO GRANULÉ DALLOZReconstituant général du Système nerveux
NEURASTHÉNIE - SURMENAGE - RACHITISME - TUBERCULOSE
DOSE : 2 à 4 cuillerées à Café par jour**HÉMOGLOBINE GRANULÉE DALLOZ**Oxyhémoglobine pure à l'état naissant
ANÉMIE - CHLOROSE - LYMPHATISME - CONVALESCENCES
DOSE : 2 à 4 cuillerées à Café par jour

J. DALLOZ - 13, Boulevard de la Chapelle - PARIS

A base d'EAU OXYGÉNÉE INALTÉRABLE la SOLUTION MÂTRE pour injections sous-cutanées et intramusculaires. Substituée à l'EAU OXYGÉNÉE pour toutes les injections. PHARMACIE DALLOZ, 13, Boulevard de la Chapelle, PARIS. Laboratoire 83

IODALOSE GALBRUN**IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE**

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONODE Combinée directement et entièrement soluble de l'iodure avec la Peptone DÉCOUVERTE EN 1895 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE (Dissertation de 1895 - Congrès International de Médecine, Paris 1895).

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications, sans Iodisme.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un crémoré iodure alcool. Dose normale : cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes. Demander Brochure sur Iodothérapie physiologique par le Peptonode. LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

SOLUTION DE DIGITOXINE SOLUBLE CLOETTA à 10 0/0 de mercure

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
PARIS - CLAS - Rue d'Alsace, PARIS, et toutes Pharmacies

GRANULES de DIGITOXINE chlorodé à 1 centigr. de mercure à 55 p. 100

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

COLCHIFLOR

Selon la Formule de M^r le D^r DEBOUT d'ESTRÉES de Contrexéville

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

SIROP de RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID

De GRIMAUDT et C^{ie}

Combinaison intime de l'iodé avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la surcharge des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grossesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scrofule, la dentition, la croissance, les convalescences. — **SIROP VIN SOLUTION.**

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt: 113, F^{rs}-Honoré et toutes Pharm^{ies}

LABORATOIRE DE STÉRILISATION

85, Rue Mozart, PARIS

AMPOULES FRAISSE

A TOUS PRODUITS INJECTABLES

PRIX EXCLUSIFS A MM. LES DOCTEURS

(Boîtes de 25 ou 50 ampoules)

BOÎTES DE 50 AMPOULES	DOSAGE par cent. cuill.	PRIX de la boîte
Morphine	0 gr. 01	5 fr.
Huile camphrée	0 gr. 10	5 »
Caféine	0 gr. 20	5 »
Ergotinine	1/2 milligr.	5 »
Spartéine	0 gr. 05	5 »
Cocaïne	0 gr. 01	5 »
50 Ampoules d'urgence (assorties)	assort.	5 »
Héroïne	0 gr. 01	5 »
Cacodylate de Soude	0 gr. 05	5 »
Arrhénal	0 gr. 05	5 »
Glycérophosphate de Soude	0 gr. 20	6 »
Cacodylate iodo-hydrargyrique	0 gr. 03	6 »
Benzoate de Mercure	0 gr. 01	6 »
Bi-iodure ioduré (sol. aqueuse)	0 gr. 02	6 »

Le Laboratoire FRAISSE exécute toute formule spéciale qui lui est confiée.

Marius FRAISSE, pharmacien. Tél. 682-16

ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur acre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

LABORATOIRE DE STÉRILISATION — DÉMINÉRALISATEUR — DÉPURATEUR

MORRHUETINE JUNGKEN

à BASE d'Iode Albuminoidique, assimilable 0,015 mg
d'Hydrophosphites (Ca, Mg, Na), quinqués 0,05 centig
Phosphate de soude pur 0,25 centig

per cuillerée à soupe

donné, dans les Hépites, Dispensaires et à de nombreux praticiens,

des résultats frappants dans la convalescence des maladies infectieuses :

— Lymphatisme, Pré-tuberculose, Hérédosyphilis —

LABORATOIRE DUNEM, 10, rue de la Courbe, COURBEVOIE (Seine)

DOSES : Adultes, 2 à 3 cuill. à soupe par jour, après les repas.
Enfants, depuis 5 ans : par cuillerée à café, pure ou délayée dans l'eau.

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.
Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.
Usine et Dépôt: 15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)

TOUTES PHARMACIES. — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale de l'hôpital Laennec (cours de vacances). — Un cours clinique et pratique de diagnostics et techniques de diagnostic commenceront le lundi 16 septembre 1907 (matin) et comporteront 21 leçons finales, le matin à 9 h. 1/2 et le soir à 8 h. 1/2, dans les salles et au laboratoire de la clinique Laennec, par M. M. MAROT, LABRÉ, APRIGÉ, et LÉON FERNAND, médecins des hôpitaux; LOUTAT-JACOB, LAURENT-LAVASTINE et SALOMON, chefs de clinique; HENRI LAVAL, chef de laboratoire, et VIVANT, sous la direction de M. le professeur LAMOTTE.

Programme des cours : Lundi 16 Septembre. — Matin : Les affections tuberculeuses des reins. Examen histologique et bactériologique des urines. — Soir : Le syndrome d'hyperglycémie. Les glycosuries.

Mardi 17 Septembre. — Matin : Les syndromes rénaux. Diagnostic de l'insuffisance rénale. — Soir : Examen clinique des urines. Principes notés et principes mineurs. Coefficients notés.

Mercredi 18 Septembre. — Matin : Les syndromes surrénaux. Diagnostic de l'insuffisance surrénale. — Soir : Examen clinique des urines : principes anciens. Sucre. Albumine. Pigments biliaires. Ictère. Diète-réaction.

Jendredi 19 Septembre. — Matin : Les syndromes thyroïdiens. Goitre exophtalmique; myxœdème. — Soir : Les syndromes hépatiques. Diagnostic de l'insuffisance hépatique.

Samedi 20 Septembre. — Matin : Nutrition et matière alimentaire. — Soir : Les syndromes gastriques et intestinaux; sécrétions et moteurs.

Samedi 21 Septembre. — Matin : Les régimes alimentaires dans les états pathologiques. — Soir : Examen clinique du sac gastrique, des intestins fécaux.

Lundi 22 Septembre. — Matin : Bactériologie et cytopathologie des épanchements; pleurétiques, aseptiques, hémorragiques. — Soir : Les syndromes d'insuffisance lymphatique. Cholestériques. Oligémies. Anémie perniciosa. Chlorose.

Mardi 23 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose. Stade latente; stade tuberculeux. Formes larvées de la tuberculose. — Soir : Diagnostic des formes communes et frustes du tétanos. Étude d'Argyll-Robertson. Syndromes radiculaires. Névrites et névralgies.

Mercredi 25 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose. Examen de crachats. Intraductibles; lésions de la tuberculose. Séro-diagnostic. — Soir : Les syndromes cardiaques et vasculaires. Cardiographie. Sphymographie. Sphymonométrie.

Lundi 26 Septembre. — Matin : Diagnostic des états typhoïdes : Diftérientaire; paratyphoïde. Typhoïdisme. Séro-diagnostic. Gâtures du sang. Examen des fèces. — Soir : Valeur nutritive et énergétique des aliments : leur transformation, leur utilisation, leurs déchets.

Vendredi 27 Septembre. — Matin : Diagnostic bactériologique des angines. — Soir : Préparations de sang sec. Formules hémato-cytologiques. Valeur diagnostique des leucocytes.

Samedi 28 Septembre. — Matin : Diagnostic des adénopathies et des splénomégalies. Leucémies et pseudo-leucémies. — Soir : Symptomologie du grand sympathique : cutané, pupillaire, viscéral. Fonction lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien.

Le montant du droit à verser est de 100 francs pour les deux jours de cours. Sont admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sous la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement remis au cours, sont délivrés, dès à présent, jusqu'au 16 septembre 1907, par le secrétariat de la Faculté (ruelet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

Clinique ophtalmologique de l'hôtel-Dieu (cours de vacances). — Sous la direction de M. le professeur LAPROUX, MM. MONTAUDO et CANTONNET, chefs de clinique, feront du 26 août au 7 septembre 1907 un cours de révision avec présentations et examens de malades.

I. Maladies des paupières. — II. Conjonctivites aiguës et chroniques. — III. Traitement des maladies des voies lacrymales. — IV. Kératites superficielles et kératite interstitielle. — V. Rits et conséquences à la pupille dans les maladies générales. — VI. Glaucome et tumeurs de l'œil. — VII. Rétinites et névrites. Altération du nerf optique dans les maladies des centres nerveux. — VIII. Les cataractes. — IX. Traumatismes de l'orbite. Exophtalmie et tumeurs. — X. Exophtalmie et tumeurs de l'œil. — XI. Éléments sur le choix des lunettes dans les vices de réfraction. Hygiène oculaire. — XII. Traumatismes de l'œil. Accidents du travail. Simulation. Hémorragies médicamenteuses.

Le droit d'inscription est fixé à 30 francs.

FACULTÉS DE PROVINCE

École de médecine de Poitiers. — M. Sauvage est nommé professeur de chimie et toxicologie.

HÔPITAUX ET HOSPICES

Conférences de clinique infantile. — A la suite d'un concours, chef de clinique, form, du 2 au 21 Septembre, pour une série de conférences privées avec étude de malades, pour un petit groupe d'élèves.

S'inscrire à l'hôpital des Enfants-Malades, 149, rue de Sèvres.

Hôpital civil français de Tunis. — A la suite d'un concours ouvert devant la Faculté de Paris, M. PONSOT, chef de clinique médicale à la Faculté de Lyon, vient d'être nommé médecin de l'hôpital civil français de Tunis.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — *Médecins-majors de 1^{re} classe :* M. Watier passe au 43^e régiment d'infanterie. M. Gimnabaud passe au 73^e régiment d'infanterie. M. Gastaing passe au 118^e régiment d'infanterie. M. Claude passe au 73^e régiment d'infanterie. M. Munoz passe au 2^e régiment de zouaves. M. Veuille passe au 23^e régiment d'infanterie. M. Haury passe au 2^e zouaves. M. Demoussé passe à l'état-major du gouvernement militaire et de la place de Paris.

Médecins-majors de 2^e classe : M. Bourlange passe à l'hôpital militaire de Bordeaux. M. Rolland passe au 10^e bataillon de chasseurs à pied.

Médecins aides-majors de 1^{re} classe : M. Chapellier passe au 115^e régiment d'infanterie. M. Eschard passe au 161^e régiment d'infanterie. M. Colonne passe au 103^e régiment d'infanterie. M. Pasteur passe au 56^e régiment d'infanterie. M. Bertrand passe au 54^e bataillon du 4^e régiment de zouaves. M. Taillefer passe au 7^e régiment de génie. M. Conrad passe au 74^e régiment d'infanterie. M. Peyre passe au 2^e saphis. M. Fontenay passe au 115^e régiment d'infanterie. M. Guichard passe au 43^e régiment d'infanterie. M. Petit (Marcel) passe aux hôpitaux de la division d'Alger. M. Bonnard passe aux hôpitaux de la division d'Oran. M. Auvert passe aux hôpitaux de la division de Constantine. M. Flouquet passe aux hôpitaux de la division de Tlemcen. M. Jacques passe aux hôpitaux militaires de la division d'occupation de Tunisie. M. Petit (Georges) passe aux hôpitaux militaires de la division d'occupation de Tunisie.

HEMORRHOÏDES

SUPPOSITOIRES POMMADE ADRENO-STYPTIQUES DE MOY

Nouveau Traitement rationnel des HÉMORRHOÏDES

par l'association de Produits vaso-constricteurs décongestionnants antiseptiques calmants rigoureusement dosés

Formule (Adréno-styptique 1/50 mg/ml, Anesthésique éthyloxyde 0.50 mg/ml, Excipient, autolysant, chlorure de sodium, etc.)

1 à 2 suppositoires par jour pour les Hémorrhoides internes. — La boîte à 6. Application de 10 à 20 points par les Hémorrhoides externes, chaque tube est muni d'un canal perfuseur. — 3/50

PHARMACIE HINDY 113, Boulevard Saint-Honoré, PARIS.

PEROXIDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS

exclusivement préparés pour l'usage médical

17 Rue d'Athènes PARIS

EKTORGAN

ZANCO

SIROP OF FELLOWS

est Hypophosphite composé LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE UNE MEILLEURE PRÉPARATION

POTASSIUM, CHLORURE, ACIDE, PHOSPHORE, QUININE, STROCHINE ET PHOSPHORE, (ET D'UN HYPOPHOSPHITE)

(ET D'UN ACIDE CHLORURE DE CHLORURE DE CHLORURE)

SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE

dans les cas de PHTHISIE, NÉVRASTHIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

Dose : 7 à 10 gouttes 3 à 4 fois par jour

FLORENCE 740 chez tous Pharmaciens DROGUE DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS

VALS

Bain Minéral aux Sulfates admettes dans les Hôpitaux

Saint-Jean. Eau minérale, apéritif, digestif.

Précieuse. Vals, calcaire, bile, diabète, goutte.

Dominique, Athos, Chaux, diabète.

Désir, Calcaire, calcaire, Magistral, Bains, goutte.

Rigolote, Athos, Impératrice. Eau minérale.

Vals apéritif à boire. Eau minérale par jour.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES EAUX, VALS (Ardèche).

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, ETC.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieur à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirope d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., etc., D^r CHURCHILL

Frais de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph. BERNARD 40, rue de Valenciennes, PARIS

KÉPHIR LAKSINE

Boulevard St-Michel, 137, PARIS (5^e)

Kreuznach-les-Bains

SAISON DU 1^{er} MAI AU 30 SEPTEMBRE

Sources d'Eau minérale fortiori radio-actives, contenant de l'iodure, du brome et du lithium. Tous les moyens curatifs modernes et installations sanitaires parfaites.

Indications : Maladies des femmes et des enfants, arthrite, rhumatisme, maladies de la peau, maladies du cœur, goutte et rhumatisme.

Kavoi de l'eau-mère de Kreuznach.

Prospectus gratuits et franco par la

LABORATOIRES CLIN

MÉTAUX COLLOÏDAUX ÉLECTRIQUES

(Ferments métalliques)
En solutions isotoniques, stérilisées et injectables.
STABLES

Les métaux colloïdaux préparés par les Laboratoires Clin sont à grains fins et présentent le maximum de pureté, de pouvoir catalytique et d'activité physiologique et thérapeutique.

Contrairement à certaines assertions qui nient la possibilité d'obtenir des colloïdes électriques, longtemps stables et actifs, les systèmes colloïdaux préparés par les Laboratoires Clin conservent, après plusieurs mois, toute leur action formative (facilement contrôlable par la mesure du pouvoir catalytique) et toute leur activité thérapeutique démontrée par un grand nombre de faits cliniques.

1° ÉLECTRARGOL

Argent colloïdal électrique à petits grains.

2° ÉLECTRAUROL

Or colloïdal électrique à petits grains.

3° ÉLECTROPLATINOL

Platine colloïdal électrique à petits grains.

4° ÉLECTROPALLADIOL

Palladium colloïdal électrique à petits grains.

1° Ampoules de 5 et 10 centimètres cubes, injections intra-musculaires.

2° Pour l'Electrargol seul, flacons spéciaux stérilisés de 50 et 100 centimètres cubes (usage chirurgical). Collyre en ampoules compte gouttes spéciales.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Maladies infectieuses en général, Pneumonie, Grippe, Pleurésie purulente, Fièvre typhoïde, Erysipèle, Septicémie, Méninigité cérébro-spinale, Endocardite infectieuse, Abcès du Sein (Traitement sans incision), Affections gonococciques, Cystites, Affections puerpérales. Ophtalmies et Maladies des Yeux.

1239

F. Comar & Fils & C^{ie} — PARIS

PRODUITS HEYDEN

SALIT

(Éther salicylique du Bornéol).

Action prompte dans toutes les affections rhumatismales survenues après refroidissement : Lumbago, Rhumatismes articulaires, aigus et chroniques, Ténosynovites, Névralgies aiguës, etc. N'irrite pas comme le Salicylate de méthyle et n'a pas d'effet secondaire sur les organes internes comme le salicylate de soude.

En frictions sur la place douloureuse plusieurs fois par jour.

Prescrire : SALIT, 1 flacon de 30 grammes.

XÉROFORME

Le meilleur succédané de l'iodoforme ; inodore, non toxique, analgésique, hémostatique et stérilisable. Aucune action irritante ; ne cause jamais d'eczéma ; spécifique dans les eczémas humides, l'intertrigo, les ulcères de jambes et les brûlures

Prescrire : 1 FLACON A SAUPOUDRER à 5 gr. ou BOITE à 25 gr.

Littérature et échantillons gratuits chez le Représentant des Produits HEYDEN : M. Paul ROUYEL, 3, rue du Plâtre, Paris (4^e)

Maladies du Cerveau ÉPILEPSIE HYSTÉRIE — NÉVROSES

Traités depuis 40 Ans avec succès par les

SIROPS HENRY MURE

1° An Bromure de Potassium. 2° Polybromuré (potassium, sodium, ammonium).

3° An Bromure de Sodium. 4° An Bromure de Strontium (saupé de baryte).

Indiqués pour le traitement de tout chimiquement par leur action à l'usage et 30 centigr. par cuillère à café de sirop à doses d'oranges amères irproprioalable.

Établies avec des sels et des éléments d'oranges amères irproprioalable.

la pratique le plus difficile, ces préparations susceptibles de salivaires.

expérimentalement dans des conditions identiques, la valeur thérapeutique des divers bromures seuls ou associés. — FLACON : 5 fr.

Maison HENRY MURE, A. GAZAGNE, 18^e à 1^{re} dans, 2^e dans, Pont Saint-Esprit (Gard).

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimenter : 5 à 6 cuiller. par jour dans gras, lait, ou nourrir par Lavement nutritif : 2 cuiller. (22 cent. 5 gout. laudanum.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Vin de 100 grammes peptone assimilable. — Très utile aux débilités. Réveille l'appétit, favorise la digestion. Malades du tube digestif, consommation, impuissance, enfants, convalescents, etc.

OBESITÉ, MYXÉDEME, HERPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes de Catillon

à 0^{re} 25 de corps

THYROÏDE

— Titre, Stérilisé, Efficaçité certaine. — L. 3

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dep. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . 40 fr.
Union postale . . . 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hop. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hop. Boucicaud.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hop. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hop. de la Charité

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hop. Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —
P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
—
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A. CRAUFAUD et H. RENDU. L'urobiline fécale et sa valeur clinique.

LÉON MAIRE. Nouvelle opération destinée à remplacer la symphysectomie.

L. HALLAM. Sur la théorie karyogamique du cancer.
KÖRNER. Hypothèses sur la nature véritable des cancers.

MÉDECINE PRATIQUE

TH. PAPADOPOULOS. Indications de la méthode de Bier. —
EDMOND GROS. Un nouveau sphygmonomètre.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Kystes des os. —
Un cas de maladie de Hirschsprung (dilatation congénitale du côlon). — Maladie de Mikulicz, chlorome et leucémie. — Action des métaux sur la muqueuse gastrique. — La percussion des sinues pulmonaires.

Société des médecins allemands de Bohême. — Sur les réflexes pilomoteurs. — Contribution à l'étude des sédiments urinaires chez les individus soumis au traitement mercuriel.

ANALYSES

Électricité médicale. Radiologie. — **A. TATARSKY.** Recherches expérimentales sur l'action des rayons X sur le sang des animaux. — **R.-F. GUILLOIN.** L'exploration radiologique de l'estomac chez l'homme sain, étudiée au point de vue anatomique et physiologique. — **BOLEZANTZ et JONAS.** Diagnostic des tumeurs non palpables de l'estomac par la radioscopie. — **F. M. GOODELL.** De l'influence nuisible du corset sur l'estomac.

Anatomie. Histologie et Physiologie pathologiques. — **J. LEMAIRE.** De la déformation ovale de la voûte palatine.

Neurologie et Psychiatrie. — **E. LANCOSSE.** Valeur diagnostique et pronostique de la topographie radiaire dans les névralgies du membre supérieur.

CARABANA Purgation par régime.
Congestion Constipation.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

AGENCE LUBIN 38, Bd Hausmann, Paris
Excursions organisées
Italie, Algérie, Tunisie.
Renseignements Programmes etc. **ESPAGNE**

**Revue de Gynécologie et de Chirurgie
abdominale**
publiée par **Samuel POZZI**
tous les deux mois.
France, 28 fr.; Union post., 30 fr.

Chirurgie. — **L. GERNEZ.** Traitement de l'invagination intestinale chronique.

Épidémiologie. Médecine publique et Hygiène. —
G.-H. LENOIR et E. SAGUÉRE. Désinfection des locaux collectifs par le formol. — **LENOIR.** Prophylaxie de la scarlatine.

CHRONIQUE

F. DE LAPERRONNE. E. De Lavarenne.

VARIÉTÉS

Restauration prothétique d'une grande partie de la face.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

P. OULMONT et F. RAMON. L'obésité.

NOUVELLES

E. DE LAVARENNE

La Presse Médicale vient de perdre un de ses fondateurs. Le Dr De Lavarenne a succombé le 19 Août 1907 à la maladie cruelle qui, depuis plus de deux ans, le tenait éloigné de nous. Les lecteurs de la Presse, pour le développement et la prospérité de laquelle il s'était tant dépensé, s'associeront, nous en sommes certains, au deuil que nous portons de notre pauvre ami.

C'est une figure singulièrement attachante que celle de ce médecin qui, sans titres officiels, avec un ensemble de qualités précieuses et de défauts très humains, était arrivé à se tailler dans le

monde médical une grande et très enviable situation.

Originaire de Saint-Amand, dans le Cher, il était venu, peu de temps après la guerre, faire ses études médicales à Paris. Reçu externe, élève préféré de M. Millard, il semblait dès lors que la voie des concours lui était ouverte. Sa santé toujours délicate ne lui permit pas de s'y engager : il



passa très vite sa thèse (1879), et c'est en se soignant à Luchon qu'il eut l'idée de s'installer dans cette jolie ville d'eaux.

A cette époque, la situation ne paraissait pas très engageante pour un jeune médecin. Elle semblait occupée pour longtemps par des hommes dont la réputation était faite et qui laissaient peu

ST-LÉGER TONI-ALCALINE

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

Médication Salicylée locale, indolore
ULMAROL, LINIMENT à l'ULMARÈNE
DE D^r ANDRÉ GIGON
Pour le Traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

Archives d'Anatomie microscopique publiées par **L. RANVIER**
et **L. F. BERNARDY**.
Paraissant par fascicules en 8-° d'environ 150 pages.
Quatre fascicules correspondent à un volume dont l'abonnement est au prix unique de 50 francs.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

CONTREXEVILLE-PAVILLON

BIOLACTYL
Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées
Tél.: Laboratoires Fournier
824-30. 26, Bd de l'Hôpital — Paris

La meilleure forme pour l'usage du
PYRAMIDON COMPRIMÉS
ADRIAN
3 comprimés
par ordi.
Eucalyptus.

de chose à glaner après eux. Soutenu, à ces premières heures de la clientèle, souvent si cruelles, par des hommes comme Peyrot, Landouzy, Legros, le professeur Fournier, P'ean et quelques autres, il ne désespéra pas, et bientôt la disparition coup sur coup de plusieurs confrères plus anciens lui permit d'acquiescer une des plus belles places de la médecine thermale.

On a dit que De Lavarenne avait eu de la chance dans la course de sa carrière médicale. Mais, si l'on voulait bien analyser de quels éléments était fait le succès de notre ami, on ne devrait pas s'en étonner. Tout le monde se souvient de son abord aimable et souriant, de sa physiologie si fine, de son regard légèrement voilé par le lorgnon cerclé d'or, de sa correction élégante. Ce que l'on sait peut-être moins, c'est qu'il possédait une mémoire prodigieuse, lui permettant de se souvenir, avec une remarquable précision, après plus de dix ans, d'un malade examiné un petit nombre de fois au cours d'une saison, de suppléer à une fiche souvent égarée, de rappeler à son client non seulement le diagnostic, le traitement déjà appliqué, mais encore de pouvoir lui dire son pays d'origine, le nom de son médecin et, au besoin, des détails sur sa propre famille. Comme corollaire de ce don précieux, il avait à un haut degré la faculté d'assimilation qui lui permettait d'être au courant d'une foule de sujets et de pouvoir converser, sans la moindre fatigue d'ailleurs, sur des questions fort éloignées de la médecine.

Par-dessus tout, le secret de la confiance extraordinaire inspirée à ses malades était sa foi absolue, presque naïve à force d'être sincère, dans les effets du traitement qu'il ordonnait. Il n'avait pas du tout ce léger scepticisme, cette ombre de doute, si fréquente parmi nous, qui souvent fait perdre le bénéfice des meilleurs conseils. Il ne se contentait pas d'une prescription banale, mais il s'occupait directement de ses malades et les

suivait dans l'application de leur traitement.

Il contribua ainsi à faire cesser à Luchon l'ancienne pratique des bains prolongés, des traitements fatigants, entraînant trop souvent la crise diéthermale. Malgré des hostilités multiples, il payait d'exemple et ne craignait pas de donner lui-même la douche dans les cas difficiles. — Il fut un des premiers à se servir du traitement mercuriel intensif par les injections intramusculaires, éminemment favorisé par les eaux sulfureuses. — Il s'était toujours occupé avec prédilection d'oto-rhinologie; pendant plusieurs années, il traita certaines formes de surdité par les vapeurs sulfureuses portées directement dans la trompe d'Eustache. Son habileté manuelle lui faisait réussir avec une curieuse dextérité ce cathétérisme, qui paraît souvent très difficile, même à des spécialistes.

Malgré l'accroissement énorme de sa clientèle, il ne voulut jamais renoncer à appliquer lui-même tous ces traitements. C'était, hélas ! au prix d'un véritable surmenage, qui nous le ramenait tous les ans, à la fin de la saison, fatigué et vieilli.

..

C'est en 1893, qu'avec Letulle il eut l'idée de fonder *La Presse Médicale*. Il ne fut rebuté ni par les difficultés matérielles que présentait un tel projet, ni par les démarches qu'il nécessitait, ni par les déboires qu'il pouvait entraîner. Et, là encore, il réussit à merveille.

Ajice besoin de rappeler ici qu'aidé par un Comité, qui a toujours pris une part très effective à la direction scientifique du journal, il fut le succès de *La Presse Médicale* nécessiter très vite une édition bi-hebdomadaire, ce qui rendait très lourde la charge du Secrétaire général. Si, malgré une crise difficile dont il est sorti plus fort, ce journal n'a cessé de prendre le développement que l'on connaît, c'est en bonne partie à De Lavarenne que nous le devons. Pendant plus de

dix ans, il se consacra, huit mois de l'année, à la partie matérielle de la confection de chaque numéro, ne craignant pas de s'atteler à la correction des épreuves et de la mise en pages, voyant tout d'un coup d'œil rapide et très sûr.

Il cherchait à réaliser sans cesse de nouvelles améliorations, et c'est ainsi qu'il donna en première page de la couverture ces « Chroniques » si appréciées par nos lecteurs. Pendant longtemps, il fit paraître une et, même deux fois par semaine, une série d'articles sur des sujets se rapportant particulièrement à l'hygiène, à la dentologie et à l'enseignement médical. En parcourant ces articles, on est frappé du souci de la documentation, de la largeur et de l'indépendance des idées qui y sont développées.

Malgré cette indépendance dans les idées, De Lavarenne n'était pas un combattif et il se rendait facilement, dans la discussion, aux bonnes raisons qu'on lui donnait. Tous ceux qui l'ont approché ont pu reconnaître son caractère conciliant et aimable; aussi avait-il beaucoup d'amis.

..

Les membres du Comité de *La Presse Médicale*, qui, plus que tous autres, ont apprécié le charme de sa camaraderie, conserveront de lui le plus touchant souvenir.

F. DE LAPARSONNE.

VARIÉTÉS

Restauration prothétique d'une grande partie de la face.

Le 17 Juillet dernier, M. Pierre Seblaine a présenté à la Société de Chirurgie un malade qui est un bel exemple des résultats vraiment surprenants que peut donner l'application des méthodes actuelles de prothèse.

Le 6 Avril 1906, Jean R., de Beaumont (Dor-



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment utilisés : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODES D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourissons : 1 comp. dissous dans une cuiller d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon.

ANIODOL

LE PLUS PUISSANT

Antiseptique Désodorisant

Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique

N'ATTAQUE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES

SOLUTION COMMERCIALE : au 1/100* (Une GRANDE CUILLERÉE dans un LITRE D'EAU pour usage courant).

PUISSANCES { BACTÉRICIDE 23.40 sur le Bacille typhique
ANTISEPTIQUE 52.85 (établies par M. FOUARD, Ch^e de l'INSTITUT PASTEUR
Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 %

ANTISEPTISME des MAINS de l'OPÉRATEUR, de la PEAU, des SURFACES

POUDRE d'ANIODOL INSOLUBLE remplace l'IODOFORME

Echantillon et Bouteille de 30 gr. de l'ANIODOL 32, Rue des Mathurins PARIS — SE MÉFIER des CONTREFAÇONS

CONVULSINE

du Docteur WEIL

Traitement rationnel. Action rapide.

EPILEPSIE
CONVULSIONS
MALADIES
NERVEUSES

« Cette préparation, introduite dans la thérapeutique depuis 10 ans, y a conquis une place prépondérante comme un excellent remède contre toutes les formes de l'Epilepsie, la danse de St-Guy et d'autres affections nerveuses. »
Dr L.-N. BODIN (Rev. Méd. d. Méd. d. B.)

ECHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE
POISSON, pharmacien.

Dépot général : A. KRAUS, 10, rue Marabout, PARIS

EUKINASE

EUPÉPTIQUE INTESTINAL

M. CARRION & Co

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 130.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

dogne), reçoit à bout portant un coup de fusil dans la face.

Il a perdu de ce fait : le menton et une grande partie du maxillaire inférieur dont il n'a conservé que deux tronçons et quelques dents ; de plus la lèvre inférieure, la moitié antérieure de la langue et une partie du plancher de la bouche, tout le maxillaire supérieur moins six dents, la lèvre et le nez.

M. Delair a réalisé sur ce pauvre mutilé un véritable chef-d'œuvre de mécanisme.

Voici les trois pièces qui constituent l'appareil :

1° Une gouttière en argent enchâssant les dents inférieures ; en dehors est rapporté un appareil dentaire en émail fondu et portant des dents minérales ; de chaque côté et en avant sont ménagés deux tubes en argent devant servir à la pose du menton et de la lèvre artificielle. Cette pièce inférieure pèse 100 gr. et tient par son poids.

2° En haut, un appareil dentaire en vulcanite et or s'adaptant sur les dents restantes. Il s'appuie sur les cornets et comble toute la cavité nasale, il obture en même temps le sinus droit défoncé. Il porte neuf dents. À sa partie antérieure est fixé un mécanisme d'or qui sert à accrocher la pièce faciale. Le tout, malgré son volume, ne pèse que 34 grammes.

3° Le menton et la lèvre inférieurs sont en caoutchouc mou et peint. Une fausse barbe y est ajoutée, Deux tenons parallèles fixés en arrière de la pièce s'introduisent dans les deux trous de la pièce dentaire et l'y réunissent.

4° La lèvre supérieure et le nez, très minces aussi et légers, sont peints et munis d'une moustache postiche. À l'arrière sont fixés deux agrafes d'or qui s'introduisent automatiquement sur le mécanisme d'accrochage de la pièce dentaire formant obturateur.

Le mutilé pose et ôte lui-même ces dernières pièces. La mise grâce à ces dents artificielles et commence à mieux parler.

A travers le Monde

ILE MAURICE

Notre distingué confrère M. Lafont, du cadre colonial, a été choisi par le Gouvernement anglais pour créer à l'île Maurice un laboratoire de Bactériologie analogue aux Instituts Pasteur français. Il s'agit principalement d'entreprendre une lutte géorgique contre le « surra », ce cousin germain de la maladie du sommeil qui fait perdre un million annuellement à la colonie. D'autres luttas se préparent contre la peste, le paludisme très meurtrier, l'ankylostomiasis, la lèvre typhoïde.

M. Lafont vient de passer six mois à l'école d'Alfort, où il avait institué aux frais du Gouvernement anglais des expériences sur le surra et son traitement.

Il vient de partir ces jours-ci pour l'île Maurice. Notre confrère Lafont a déjà une longue expérience des affections tropicales de la côte est de l'Afrique.

Nommé médecin à Obock en Juin 1895, il inaugura Djibouti quand Obock fut abandonné. En 1897, il prit contact avec l'Abyssinie dans une mission importante (mission Lagarde), qui rouvrait les communications officielles avec l'Abyssinie, à peu près interrompues depuis le voyage de Rochet d'Ilhéricourt en 1842.

De 1899 à 1902, Lafont résida dans les Comores et visita successivement Anjouan, Mayotte, La Grande Comore et Mohéli.

De 1903 à 1906, il dirigea un laboratoire de bactériologie à la Réunion, il entreprit des campagnes vaccinales en utilisant un vaccin produit sur place, et fit des recherches aussi bien sur la pathologie animale que sur la pathologie humaine.

LIVRES NOUVEAUX

P. Oulmont et F. Ramond. — *L'obésité*. Un vol. in-18, de 235 p. Paris 1907. Prix, 3 francs (O. Doin, éditeur).

Ce livre, tout en résumant d'une façon très claire les connaissances actuelles sur l'obésité, apporte un

fort contingent de notions nouvelles qui résultent des recherches cliniques, physiologiques et expérimentales que les auteurs poursuivent depuis plusieurs années. Ces faits démontrent la pathogénie de l'affection et conduisent à une thérapeutique rationnelle.

Les auteurs étudient le fonctionnement des divers appareils chez les obèses pléthoriques et anémiques. Les résultats fournis par l'étude des chimismes respiratoire, gastrique, intestinal et urinaire montrent que l'obèse pléthorique, à égalité de nourriture et d'absorption intestinale, excrète par les urines plus d'azote que l'individu normal ; il combine plus d'albumine, mais combine moins de graisses et d'hydrocarbures qu'il met en réserve, d'où l'engraissement. Cette constatation a une conséquence diététique directe, à savoir la suppression, en partie tout au moins, des graisses et aussi des hydrocarbures alimentaires que l'obèse utilise fort peu, et, au contraire, l'ingestion d'une quantité suffisante d'albuminoïdes pour suppléer à la quantité volontairement insuffisante des autres aliments.

La teneur des urines en azote donnera des indications pronostiques : chez l'obèse pléthorique l'hypoazoturie est d'un mauvais présage, car elle montre que le ralentissement de la nutrition qui, primitivement, ne portait que sur les graisses puis sur les hydrocarbures, porte maintenant sur l'albumine ; chez l'obèse anémique, l'hypoazoturie est précoce ; elle indique un pronostic moins favorable que dans le type précédent.

L'étude physiologique de l'absorption des graisses et des mutations qu'elles subissent dans l'organisme est très personnelle et aboutit à des considérations très intéressantes sur la pathogénie de l'obésité. Elle conduit aussi à des conclusions thérapeutiques. Les auteurs ont essayé en thérapeutique humaine l'action d'un sérum antigrassoire ; les résultats ne sont pas encore assez nombreux ni assez démonstratifs pour permettre de tirer une conclusion définitive de cet intéressant essai.

C'est donc en possession de tous les éléments du problème que les auteurs établissent, dans la troisième partie de leur livre, pour les différents types d'obésité, les régimes, l'hygiène et les médications appropriées.

L. BOUQU.

ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS : PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE : PRIX DESPORTES (1904)

L'A
Cristallin
de
DIGITALINE NATURELLE

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

GRANULES ENTièrement SOLUBLES, dosés très exactement | au 1/4 de milligramme.
SOLUTION INALTÉRABLE, titrée au MILLIÈME : 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.
AMPOULES (DIGITALINE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c.c. renferme 1/4 de milligramme.
DOSE : Cinquante Gouttes (un milligramme de Digitaline) pendant un seul jour, ou Dix Gouttes, tous les jours, pendant cinq ou six jours.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : MARTIGNAC & LAMIER, 24, Place des Vosges, PARIS (III^e).
AVIS IMPORTANT : SPÉCIFIER & EXIGER la Marque et la Signature de NATIVELLE™
A M.M. LES DOCTEURS



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 40 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

Composé phosphoré colloïdal

OVO-LECITHINE BILLON

contre la NEURASTHÉNIE
la PHOSPHATURIE
l'ANÉMIE CÉRÉBRALE
le SURMENAGE

pendant les CONVALESCENCES

Dragées à 0 gr. 05 cgr.

Granulé à 0 gr. 10 cgr.

Ampoules à 0 gr. 05 cgr.

VENTE EN GROS :

LES ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES, 92, Rue Vieille-du-Temple, PARIS

COMME CHOLAGOGUE PROPHYLACTIQUE

Pour combattre la fermentation et les infections microbiennes, la POUDRE KUTNOW a maintenant soutenu l'épreuve du temps. Elle a été proclamée inestimable par le corps médical entier, lequel a besoin d'un antiseptique puissant et efficace, aussi agréable au goût que rafraîchissant. La POUDRE KUTNOW est donc toute indiquée dans toutes les maladies :

DE L'ESTOMAC, DU FOIE, DU REIN ET DE LA VESSIE

CAUSÉES PAR UN MÉTABOLISME DÉFECTUEUX ET UNE DIATHÈSE DUE À L'ACIDE URIQUE

Sûr, Efficace et Doux

VILLA NORDSTERN, MARIENBAD, LE 2 OCTOBRE 1902.

« J'ai prescrit la POUDRE KUTNOW de temps à autre et je l'ai toujours trouvée sûre et parfaitement efficace. D'une action douce, elle n'irrite nullement les muqueuses et n'est suivie d'aucun mauvais effet.

« J'ai obtenu des résultats tout à fait excellents dans des cas de dyspepsie, d'hyperhémie du foie, de catarrhe intestinal et de constipation chronique. Elle a l'avantage d'être agréable au goût et peut être prise par les personnes d'une constitution délicate à n'importe quelle époque de l'année.

MAX FORGES

Docteur en Médecine.

Un échantillon sera envoyé à titre gracieux à MM. les Docteurs.

Adresser les demandes :

à MM. ROBERTS & Co, 5, rue de la Paix,
Paris, ou à MM. S. KUTNOW & Co, Ltd,
41, Farringdon Road, Londres, E. C.

BON POUR ÉCHANTILLON
de POUDRE KUTNOW (Kutnow's Powder)

N°

Adresse :

« P. M. »



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenue par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

Ne pas confondre avec l'Apior.

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bordaude, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **MÉTRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la Toilette intime de la Femme.

Pharmacie TRAPENARD, 38, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CONVALESCENCE & FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIMUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina. (3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcoolols par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^e), 19, rue Jacob, PARIS.

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par la

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »

(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY et C^e), 19, rue Jacob, PARIS.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **Pelletier** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPÔT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Éternuements, Influenza. Dose : 2 à 3 cuillères par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bordaude.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes :

1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;
2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, goître, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES ou non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature *Vallet*. Toutes Pharmacies — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^e), 19, rue Jacob, Paris.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.
Étourdissements.
Crampes d'estomac.
Spasmes.
Convulsions.
Coliques hépatiques.

Hystérie.
Spasmes. — Syncopes.
Convulsions.
Coliques hépatiques.

PERLES d'ÉTHER CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^e), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposé



CRÉOSOTE ALPHA

synthétique et titrée à 25 O/0 de Gaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha est préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosols de bois, à forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaiacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en facons de 3

250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — Un cours de vacances, commençant le 16 Septembre 1907, aura lieu à l'Amphithéâtre et au laboratoire de la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, sous la direction de M. le professeur DUBOIS, le matin de 10 heures à midi et l'après-midi de 2 heures à 4 heures.

Ce cours aura pour programme : 1° Les méthodes d'investigation clinique applicables à l'examen des malades ; 2° l'exposé des principaux procédés de laboratoire (recherche de microbes, examen du sang, des urines, des fèces, des sécrétions, etc.), applicables au diagnostic ; 3° les principales indications et les principales techniques thérapeutiques. Ce cours comprendra 24 leçons et sera fait en deux semaines. Les élèves seront exercés individuellement aux travaux de laboratoire.

L'enseignement, essentiellement pratique, sera fait par MM. O. CROUZON, NATTAN-LARRIER, LEFFER, RENÉ GAULTIER.

Programme du cours. — Lundi 16 Septembre, matin, M. LEFFER : Examen clinique du sang; anémies, polyglobulies; leucocytes et leucémie. Cytiologie; soir, M. NATTAN-LARRIER : Technique de l'examen bactériologique du sang; cultures du sang. La médication intra-veineuse.

Mardi 17 Septembre, matin, M. BONNIER : Technique de l'examen du nez, du pharynx et du larynx; soir, M. O. CROUZON : Examen clinique du psoas et de la plèvre; indications et technique de la thoracentèse.

Mercredi 18 Septembre, matin, M. O. CROUZON : Diagnostic clinique précoce de la tuberculose. Indications thérapeutiques; soir, M. NATTAN-LARRIER : Diagnostic de la tuberculose par les procédés de laboratoire : recherche du bacille de Koch dans les crachats et les liquides pathologiques; inoculations aux animaux. Tuberculine.

Jeudi 19 Septembre, matin, M. O. CROUZON : Technique de l'examen clinique du cœur. Asthénie; non traitement; soir, M. RENÉ GAULTIER : Méthodes d'exploration clinique des vaisseaux : le sphéromètre et le sphégonomètre. La médication hypotensive.

Vendredi 20 Septembre, matin, M. BONNIER : Technique de l'examen de l'oreille. Vertige; équilibre; soir, M. LEFFER : Diagnostic et traitement de la fièvre typhoïde. Les stérilisations.

Samedi 21 Septembre, matin, M. O. CROUZON : Examen clinique du système nerveux (motilité, sensibilité, réflexes); étude d'un hémiparésie, d'un tabétique (présentation de malade); soir, M. O. CROUZON : Examen clinique du système nerveux (langage, état mental); étude d'un aphasique, d'un paralytique général. Ponction lombaire; cytiologie et bactériologie du liquide céphalo-rachidien.

Lundi 24 Septembre, matin, M. RENÉ GAULTIER : Séméiologie clinique de l'estomac et de l'intestin : les dyspepsies; l'appendicite; l'entérophyllosite; la rate; soir, M. RENÉ GAULTIER : Séméiologie clinique de l'estomac et de l'intestin; examen du suc gastrique; examen des fèces. Thérapeutique des affections gastro-intestinales.

Mercredi 25 Septembre, matin, M. DUBOIS : Recherche des stigmates de la syphilis acquise et héréditaire; soir, M. NATTAN-LARRIER : Le tréponème pale de Schaudin. Les trypanosomes. L'hématocrit du paludisme.

Jeudi 26 Septembre, matin, M. LEFFER : Examen clinique des urines; exploration rénale. Urémie, indications de la saignée; déchloruration; soir, M. RENÉ GAULTIER : Examen clinique des urines, ses applications à l'étude des maladies de la nutrition et des régimes alimentaires.

Vendredi 27 Septembre, matin, M. DUBOIS : Traitement de la syphilis : la médication mercurielle; soir, M. LEFFER : Analyse bactériologique du pus; recherche du gonocoque, du pneumocoque, du bacille du choléra, du bacille des microbes; réaction de Gram.

Samedi 28 Septembre, matin, M. LACAILLE : Méthodes d'exploration des réactions électriques, leur application au diagnostic et au traitement. Réaction de déviation

cence; soir, M. LACAILLE : Méthodes d'exploration radioscopique et radiographique. Radiothérapie. Le droit à verser est de 80 francs.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Congrès des praticiens (Commission permanente). — La Commission permanente du Congrès des praticiens, dans son ordre du jour de l'Assemblée générale du 17 Juillet 1907, a émis le vœu suivant :

Considérant que le recrutement des professeurs des sciences fondamentales dans un corps uniquement enseignant, et que l'échange des professeurs entre les diverses Facultés de médecine de France constituent deux desiderata acceptés par le Congrès des praticiens, faisant abstraction de toute question de personnes, félicite le Conseil de la Faculté de médecine de Paris d'avoir choisi comme professeurs d'anatomie et d'histologie des maîtres s'engagent à se consacrer à leur enseignement en dehors de toute clientèle;

Regrette l'opposition faite par le Conseil supérieur de l'Instruction publique à cette réforme unanimement réclamée par le corps médical, dont la compétence en pareille matière ne saurait être méconnue.

La maison des étudiants. — A la dernière assemblée générale de l'Association des étudiants, le vœu avait été émis que des pourparlers fussent engagés avec les représentants de la Ville de Paris, pour la construction de « la maison des étudiants » sur les terrains municipaux de la place du Panthéon. Cet emplacement avait paru à la majorité de l'assemblée de beaucoup préférable à la vieille construction de l'ancienne Ecole de médecine, rue de la Bièvre.

Des démarches ont été faites par le Bureau de l'association auprès du préfet de la Seine, du président et des membres du Bureau du Conseil municipal; la réponse unanime a été que les étudiants n'ont aucune chance

SOLUTION
Préparé le 21 Août 1907.

PRINCIPAL DUBOIS
La Bouteille : 3 fr.

Médication RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phosphoriques et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.
Découvert en 1890 par H. DUBOIS. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibactérielle.

H. DUBOIS, 2, Rue Legelbach, PARIS.

COMPRIMÉS
Dose : 1 à 2 par jour.

VEGETALINE DUBOIS
COMPRIMÉS
à la base de la Phénolphtaléine.

Médication LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emolène et de Phénolphtaléine.
Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

H. DUBOIS, 2, Rue Legelbach, PARIS.

HOPOGAN **PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS** **EKTOTOGAN**
Exclusivement préparés par F. UGAZ, MÉDICAL.
17 Rue d'Athènes, PARIS.

Usage Interne **Usage Extérieur**

KÉPHIR SALIÈRES

Le Seul Képhil faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non caillé.

« Sa conservation de 4 à 5 semaines est modérée »
« ses fermentés (Méthode DUBOIS, bien l'ast, l'ast, et son goût agréable rendent possibles et faciles les cures de Képhil en France et à l'étranger. »

Par jour : 1 à 3 tasses (dose caillée à l'eau), peu et souvent.

Vente : L'Agence Scientifique de Paris (2-3-4-5). — Distrib. ARIAS, Rue de la Parle, Paris.
Détail : Pharmacie LANCOSME, 73, Avenue d'Antin, Paris.

GLYCERO GRANULÉ DALLOZ

Reconstituant général du Système nerveux
NEURASTHÉNIE SURMENAGE RACHITISME TUBERCULOSES
Dose : 2 à 4 cuillerées à café par jour

HÉMOGLOBINE GRANULÉE DALLOZ

Oxyhémoglobine pure à l'état naissant
ANÉMIE CHLOROSE LYMPHATISME CONVALESCENCES
Dose : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

J. DALLOZ, 13, Boulevard de la Chapelle, PARIS

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
41, Boulevard Beaumarchais, Paris

LYNATRE

ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
étranger, 30 fr.

de voir aboutir leur demande de terrain de la place du Panthéon. Ce terrain ne peut être acquis à moins de 500 francs le mètre, et l'état actuel des ressources de l'association rend impossible une pareille acquisition.

Dans ces conditions, une commission a été nommée pour étudier de nouveaux projets. Elle a dû reconnaître que les emplacements convenables manquaient dans le V^e arrondissement, deux immeubles seuls ont été trouvés : l'un rue Saint-Jacques, du prix de 500.000 francs; l'autre rue Jean-de-Beauvais, du prix de 300.000 francs.

Ces résultats ont été communiqués au comité de l'association, qui a pris la décision suivante :

« Après avoir constaté l'impossibilité de trouver actuellement un terrain, le comité écrit agir dans l'intérêt de notre association en réservant la notification du refus par l'assemblée générale du terrain de la rue de la Bibliothèque. »

De nouveaux projets devront être soumis à une nouvelle assemblée générale. Tout porte à croire que les étudiants seront obligés de revenir au projet de la rue de la Bibliothèque.

Après du secret professionnel. — L'un arrêté récent rendu par le Chambre des requêtes de la Cour de cassation, il ressort que les causes de la mort d'une personne décédée dans un hôpital à la suite d'une opération ne sont nullement des faits secrets de leur nature, par rapport à la famille de la personne décédée. Elles sont légitimement portées à la connaissance de la famille par l'administration hospitalière, et le chirurgien, chef de service, a le droit et même le devoir de s'expliquer, dans un certificat et une déclaration complémentaire par lui délivrée à la suite de la défunte, sur la relation de cause à effet ayant existé entre la maladie dont souffrait celle-ci et sa mort. En conséquence, le juge peut faire état de ces documents pour prononcer la nullité d'un contrat de prestation viagère, par application de l'article 1750 du Code civil.

Académie des sciences morales et politiques. — Cette compagnie vient d'attribuer, à M. Marie, médecin en chef de l'asile du Val-de-Grâce, et à M. Gihnel un récompense de 1.000 francs dans la concurrence pour le prix Saurat dont le sujet était : Des modifications à apporter à la législation française sur les aliénés. »

Ecoles municipales d'infirmiers et d'infirmières. — Le jeudi 3 Octobre prochain, s'ouvrira les cours professionnels des Ecoles municipales d'infirmiers et d'infirmières de la Seine-et-Oise (élèves françaises seulement), de la Pléide et de Lariboisière. Ces cours, destinés à des élèves externes, sont publics et gratuits, et les candidats, âgés d'au moins dix-huit ans, doivent justifier de con-

naissances primaires élémentaires. En raison du nombre des cours et de l'importance des matières, le dernier délai pour les inscriptions a été ramené du 1^{er} décembre au 15 Octobre, date à laquelle aucun élève ne sera plus admis.

Les cours ont lieu le soir, à 8 heures, et l'enseignement pratique est donné dans les services hospitaliers.

La variole à Toulouse. — L'épidémie de variole qui sévit depuis dix mois à Toulouse continue à faire tous les jours quelques victimes.

L'armée, qui jusqu'ici en avait été indemne, commence à être atteinte; bien que tous les hommes aient été vaccinés, on signale l'entrée à l'hôpital militaire de quelques soldats.

Le service de santé a pris des mesures énergiques pour arrêter la contagion encore à son début.

La fièvre typhoïde à Perpignan. — On signale une légère épidémie de fièvre typhoïde parmi les troupes d'infanterie de la 10^e corps d'armée.

M. Claudet, inspecteur général du service de santé, a été chargé d'inspecter l'état sanitaire de la garnison et les casernements.

Néerologie. — On annonce la mort de MM. Knapp, Bonnelin, à Paris; de M. Rodanet, membre du conseil de surveillance de l'Assistance publique; de M. Mureau, à Aix-en-Provence; de M. Mondat, à Orléans.

Colonies françaises.

Congrès international d'hygiène, de climatologie et de géologie. — Ce Congrès tiendra sa huitième session à Alger, du 4 au 10 Avril 1909, au moment des vacances de Pâques, sous les auspices de M. le gouverneur général de l'Algérie, et sous la présidence effective de M. MUREAU, professeur d'hygiène à l'Ecole de médecine d'Alger.

Toutes les demandes de renseignements doivent être adressées à M. le Dr. Eléy, Alger, au professeur Auzan-Bertin, vice-président général du Comité d'organisation du Congrès.

Etranger.

Académie royale de médecine de Belgique. — M. le professeur Raphaël Blanchard (de Paris) est élu membre honoraire étranger.

XIV^e Congrès international d'hygiène et de démographie. (Berlin, 23-29 septembre 1907). — Pour le XIV^e Congrès d'hygiène et de démographie qui aura lieu à Berlin du 23 au 29 septembre de cette année et pour lequel il a

été déjà reçu plus de 1400 adhésions, le Comité d'organisation prépare une série d'ouvrages commémoratifs destinés à être offerts à MM. les congressistes. Le mémoire publié par les auteurs-imprimeurs allemands qui participent au Congrès, l'Office impérial de santé et l'Office impérial de statistique a pour titre : *L'Empire allemand sous le rapport sanitaire et démographique*. Des deux ouvrages commémoratifs du ministère des Cultes prussien. Un traité de la loi dernièrement promulguée contre les maladies contagieuses, l'autre contient des monographies sur les nouveaux établissements sanitaires et médicaux en Prusse, qui ont une valeur spéciale au point de vue hygiénique. La ville de Berlin de son côté prépare une œuvre sur les institutions hygiéniques les plus importantes de la capitale de l'Empire allemand. Outre cela, il sera publié à chaque congrès une série de cartes, un questionnaire intitulé : *Le Guide hygiénique*. Ce petit ouvrage dispose d'une façon bien maniable sous tous les rapports toutes sortes de notes brèves et écrites en trois langues des visites — réservées pour les après-midi — de 120 établissements et institutions hygiéniques de Berlin et de ses faubourgs. Il est préparé par l'Institut hygiénique universitaire de Berlin et l'Institut pour les maladies contagieuses de Berlin.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'oxygène et d'oxygène, peuvent déceler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. Le dosage de leur dose est grande valeur hématoprotectrice, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Simp de Dechen).

PLUME DE POCHE MOORE  **Les Praticiens**
Depuis 1890 la seule
MOORE'S FRENCH AGENCY, 9, Boulevard Poissonnière, Paris.
La seule véritablement INVERSABLE dans le monde, à 10 francs la douzaine.

NEUROSE PRUNIER
Reconstituant général.

Le Gérant : PIERRE AGUIN.

Paris. — L. MARTIN, imp., 1, rue Cassette.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON TISSOT
AGLÈREUX AU GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS
Le plus efficace des remèdes pour les
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSEES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PEUVES — DILATIONS — DIARRHÉES — CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.
24, Boulevard de Clugny, Paris (en toutes pharmacies).

APHYSO-CAUTÈRE DECHERY
Acad. des Sciences (Dr. H. Dechery)
Cautère à fonctionnement automatique
SANS SOUFFRIR
Voir le descriptif dans le numéro du 18 septembre 1907.
Prix : 80 francs.
GASSELIN, CONSTRUCTEUR
4, boulevard St-Martin, Paris.

TRIOUETTE-PERRET
(Le plus puissant digestif connu)
Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de
Papav. de Triouette-Perret après chaque repas.
TRIQUETTE, 15, r. des Imprimeries-Jules Rits, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TRIQUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur
E. TRIQUETTE, 15, r. des Imprimeries-Industrielles, PARIS

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
une Symplophosphite composée
UNE ACTION PURGATIVE PAR EXCELLENCE
Contenant : POTASSE, CHAUX, FER, MAGNÈSE,
IODE, STROPHANTHÈNE, HYPOPHOSPHITE,
et l'Elixir d'Hypophosphite
(et mélange de Symplophite par Galleries à Galt)
SON ACTION PURGATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
PHYSIQUE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, RAQUETTE,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
BOITE : 100 GROSSES (CETTE BOITE) se vend 100 francs.
Fournisseur des Hôpitaux de Paris, Pharmacie DUBOIS, 15, rue de la Harpe, PARIS.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTAROSE
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PHOTOCÉTRIQUE
Contre les VOISSEMENTS en général; les VOISSEMENTS
de la GROSSESSE, de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.
Dose : 10 à 20 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue de la Cour), PARIS.

KEPHR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KEPHR : N° I. Lactaire; N° II. Alimentaire; N° III. Constipant.
PULVO-KEPHR pour préparer soi-même le Képhr lait distillé.
Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télp. 149-78)
FOURNISSEUR DES HÔPITAUX LIVRAISON QUOTIDIENNE

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIÈRE (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.
L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE
cèdent rapidement à l'usage, à la dose de 2 à 4 capsules par jour
des
L'APIOL JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
Pharmacie G. SÉGUIN, 105, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.
IODOL Le meilleur succédané de l'iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
Recommandé par les Sommités médicales
(Brochures et échantillons). M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Brettonerie, Paris.

VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY

Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

ANÉMIE
FAIBLESSE
GÉNÉRALE
MALADIES du POITRINE
SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIONS CARDIAQUES

ARTHRITISME - DIABÈTE - ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 4 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau. Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.
Usine et Dépôt : 18, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)

TOUTES PHARMACIES. — SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE - TUBERCULOSE

PHOSPHATURIÉ
NEURASTHÉMIÉ

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

PRÉPARATION ARSENICALE PRESQUE PAS TOXIQUE

On peut introduire dans l'organisme, au moyen de cette préparation, 40 à 60 FOIS PLUS D'ARSENIC qu'avec les préparations arsenicales inorganiques

“ATOXYL”

prescrit avec succès dans les

LICHEN ROUGE, PSORIASIS, PYTHRIASIS RUDE, DERMATITE HERPÉTIQUE, CARCINOME

Maladie du sang et des nerfs, Furonculose généralisée, Catarrhes du sommet, Hystérie, Angine de poitrine, Sclérose rénale.

TUBERCULOSE — SYPHILIS — TRYPAOSOMIASIS

S'emploie en injections sous-cutanées et par voie stomacale.

DEPOSITAIRES ET VENTE EN GROS :

MAX FRÈRES, 31, Rue des Petites-Écuries, PARIS

La Littérature est envoyée à MM. les Docteurs sur leur demande.

SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des abcès, chez les **TUBERCULEUX**.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Commandations à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie, en Thérapeutique.

Théorie sur l'HISTOGENOL, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL

à base de Nucleobiosine.

FORMES :
Emulsion : 1 cuill. à soupe par jour.
Gélule : 2 cuill. à soupe par jour.
Granule : 1 cuill. à soupe par jour.
Amphol : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS s'adresser à NALINE, 14, rue de la Dentelle (Seine).

Maladie Arsenico-Phosphore organique.

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, émulsions, glycérines.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas le linge.

Étudié par MM. Lénorm, Bozz, Ganelon (Thèse de Paris, juin 1898).

SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

Littérature et échantillons

M. M. REINICKE
38, rue Saint-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBJET D'INTÉRÊT

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

EXTRAITS OPHTHÉRIQUES CHAIX & Co

INGESTION.

40, Rue de l'Orne, Paris.

Dépositaire : Pharmacie Chaumel

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

EXTRAITS OPHTHÉRIQUES CHAIX & Co

INGESTION.

40, Rue de l'Orne, Paris.

Dépositaire : Pharmacie Chaumel

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain,
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements... 40 fr.
Union postale... 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hop. Lariboisière

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Larocque,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hop. Boucicaut.

F. JAYLE
Assistant de gynécologie à l'hôpital Broca,
Secrétaire de la Direction.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hop. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — **R. ROMME**
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX ~~~

- C. LEVADITI. Les opsonines.
A. BROCA. Fistule congénitale thyro-hyôidienne.
G. RAPINQUS et PAUL RAYMOND. Revaccination.
Pigéne ou grattage ?

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER ~~~

- Société de médecine et des sciences naturelles d'Éna.
— Pléurésie interlobaire diagnostiquée par la radio-
graphie.
Société de gynécologie de Hambourg. — Grossesse
extra-utérine et traumatisme.
Société physiologique de Kiel. — Sur la cistricisation
des plaies du cœur.
Société de médecine du canton de Fribourg. — Résultat
éloigné d'une opération de spina bifida.
Société vaudoise de médecine. — Deux cas d'hébo-
testonnie (pilotomie).

SOCIÉTÉS DE PARIS ~~~

- Académie des sciences. — Sur le mécanisme de la fer-
meture du canal appendiculaire.

ANALYSES ~~~

- Embryologie. — A. HERPIN. Evolution de l'os maxillaire
supérieur.
Anatomie, Histologie et Physiologie normales. —
L. FREDERICO. La théorie neurogène et la théorie
myogène de la pulsation cardiaque.
Pathologie chirurgicale. — A. BAINGARTNER et A. HU-
GUES. Des luxations sous-astrogaliques.
Médecine. — M. BRIANDES. Arthrite chronique primitive
débutant dans l'enfance. — M. GRENAUX. Des hypercar-
diathéses douloureuses des extrémités dans la convales-
cence de la fièvre typhoïde. — D. RIEMANN. De l'appari-
tion des souffles cardiaques pendant les coliques
bipatiques.
Neurologie et Psychiatrie. — M. VACH. Un cas de poly-
névrite diffuse avec prédominance exceptionnelle sur

les deux nerfs médians consécutive à une pneumonie
aiguë. — P. FOURCADE. Contribution à l'étude de l'aura
épileptique et en particulier de l'aura psychique. —
L. VIEL. Contribution à l'étude de la nutrition dans les
états mélancoliques. — A. SCHMIEGEL. Étude sur la
poliomyélite antérieure aiguë de l'adulte (paralyse
spinale antérieure aiguë de l'adulte de Duchenne).

Ophtalmologie. — HILLON. De la neurovélite optique
aiguë.

Pathologie exotique. — J. BARROS. Étude anatomo-épi-
demiologique de la fièvre normale dans les pays chauds.

CHRONIQUE ~~~

CHAMPEAUX. L'identification obligatoire.

VARIÉTÉS ~~~

GEORGES VITOUX. Les papiers de Paris.

BIBLIOGRAPHIE ~~~

NOUVELLES ~~~

L'IDENTIFICATION OBLIGATOIRE

Un arrêté du Ministre de la Guerre a fait entrer
dans le domaine militaire les procédés scientifi-
ques d'investigation, et cela dans le but d'écar-
ter de l'armée une catégorie de sujets particulière-
ment tarés.

« Lorsqu'un militaire sera expulsé pour incon-
duite, soit des troupes coloniales, soit de l'un
« des régiments étrangers, il sera l'objet d'un
« signalement très détaillé, établi par les soins
« du médecin chef de service. Indépendamment
« des renseignements portés au livret, ce signa-
« lement indiquera les marques particulières
« existant sur les différentes parties du corps de

« l'homme, les déformations, tatouages, cic-
« trices, etc... Au verso de ce document, le mé-
« decin du corps fera prendre l'empreinte du
« pouce et des doigts des deux mains. » (Journal
officiel).

Un tel signalement, envoyé aux chefs des
troupes coloniales et des régiments étrangers,
écartera définitivement de l'armée les individus
expulsés, en empêchant leur incorporation dans
les seules troupes où ils seraient tentés de cher-
cher asile, sous le couvert d'un anonymat officiel.
On ne saurait trop louer une telle mesure; elle
nous suggère quelques réflexions.

Pourquoi l'identification ne serait-elle point
obligatoire pour tous les citoyens? Chacun pos-
sède un état civil. De même chacun devrait avoir
une fiche d'identité et celle-ci deviendrait à la
fois une sauvegarde personnelle et une garantie
sociale: elle mettrait chaque individu, mort ou
vivant, à l'abri des usurpateurs d'état civil; elle
garantirait en même temps la société en lui four-
nissant un moyen rapide et absolu de ne conser-
ver aucun doute sur la personnalité de tel ou tel
esclave. En effet, on ne possède actuellement
aucun document identificateur, s'il ne s'agit point
de récidivistes. De plus, l'identification obliga-
toire fournirait de précieux renseignements sur
tel malade frappé subitement d'amnésie ou arrêté
sur la voie publique en plein délire ambulatoire.

Comment pourrait-on procéder, en pratique?
Et d'abord, à quel âge devrait-on constituer la
fiche d'identité pour la conserver soigneusement
dans les « cabriolets » officiels? A première vue,
on est tenté de choisir l'époque de la conscrip-
tion: des listes sont dressées; les conscrits, con-

CARABANA PURGE GUÉRIT

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine).

"Ulmarène"

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

POUGUES Établ. Thermal
CURE D'EAU
CURE DE TERRAIN
CURE D'AIR
Cure de l'Estomac, Fois, Intestin,
Constipation, Neurasthénie
1^{er} Juin - 1^{er} Octobre
Casino-Théâtre

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies du Poirine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatose. — Neurasthénie.

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN
Un seul Flacon suffit.

ST-LEGER Toni-ALCALINE

TUBERCULIN TEST de l'Institut Pasteur
pour OPHTHALMO-RÉACTION de Lille
DÉPOT : Les Établissements POULENC FRÈRES
92, rue Vieille-du-Temple, Paris.

AMPOULES VIEL Auto-Injectables B¹ sans stériliser.

SAINT-CALMIER BADOIT

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Fin d'écoulement.
Le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratuits sur demande. KOEHL, 160, r. S^t-Maur, Paris

suivis devant les conseils, peuvent aisément suivre l'examen d'identification. Mais l'époque de la vingt-troisième année est trop tardive. Les annales du crime, voire de la simple escroquerie, nous dévoilent de plus en plus des criminels jeunes et de jeunes escrocs. Au point de vue social, il importe donc de recueillir de façon précoce le document-défense. Pour les intérêts personnels et familiaux, il y aurait là un grand avantage: tel jeune homme se dispose à partir pour se perfectionner dans l'étude des langues ou pour affiner son éducation commerciale; n'est-il pas important d'offrir au jeune voyageur l'utile sauvegarde de l'identification?

Nous pensons qu'on pourrait raisonnablement fixer à l'âge de quinze ans l'époque de choix. Inutile d'ajouter que les femmes aussi seraient soumises à cette formalité. Le document identificateur deviendrait, à l'égal de l'acte de naissance, un document municipal.

Pour qu'une telle mesure soit possible, il convient de choisir judicieusement les moyens de réalisation. En effet, tous les procédés anthropométriques ne sauraient être acceptés. Éliminons immédiatement la mesure des indices céphaliques qu'on ne pourrait facilement appliquer aux femmes en raison de leur chevelure. Pour des motifs en nous permettrait de les éliminer toutes les mesures et observations qui exigent l'examen des parties ordinairement recouvertes par le vêtement: on imposerait difficilement aux femmes des procédés d'investigation aussi complets. D'ailleurs, le visage et les mains offrent les documents identificateurs les plus constants.

Tout d'abord, le portrait parlé, dans sa brièveté rigoureuse, fournit de précises indications pour le portillonage. On enregistre la description de l'oreille droite, la couleur de l'iris gauche, la caractéristique des autres traits.

Enfin, la *dactyloscopie* permet de prendre les impressions digitales. Ces impressions varient avec les individus, mais restent constantes pour chaque individu: « Depuis la formation de la main chez le fœtus jusqu'à l'état de putréfaction ou à l'épiderme des mains se détache, les lignes de ce dessin peuvent changer de dimension suite à la croissance, mais jamais, en aucun cas, elles ne changent de nombre, de rapport ou de disposition. L'empreinte une fois prise per mettra donc de retrouver infailliblement le sujet après un laps de temps quelconque.... » Enfin, les lésions pathologiques qui ne détruisent pas le tégument n'altèrent pas le dessin des crêtes papillaires. Si l'on fait une brûlure légère, la pellicule qui recouvre les phytocônes du dessin antérieur à la brûlure. Ce même dessin est intégralement reproduit après la réparation. »

Il y a un an, le procédé de la dactyloscopie fut vivement attaqué, au point que le Ministre la Justice s'en émut et pria l'Académie des Sciences de remettre la question à l'étude. Une commission spéciale fut nommée, et, récemment, M. Dastre fit connaître les résultats de l'enquête. Le procédé mérite toute confiance, tant la forme générale et les particularités des lignes digitales offrent de nombreuses variétés (groupées seulement en six classes), impossibles à confondre entre elles. L'empreinte digitale peut être considérée comme spécifique pour un individu déterminé.

Ainsi de tels documents ont l'avantage de rester positifs durant toute la vie de l'individu. Grâce au portrait parlé et à la dactyloscopie, on peut identifier un vieillard à l'aide des indications recueillies alors qu'il avait quinze ans. Et, dans l'énorme travail d'identification obligatoire, on ne sera pas

conduit à composer des fiches identiques. En effet, la seule méthode dactyloscopique a permis d'établir 64 milliards de fiches différentes ».

La méthode est donc praticable. Elle conduit à des résultats indéniables, ce qui lui assure une grande portée. Il serait souhaitable que des conventions internationales vissent assurer l'unité absolue des procédés et permettre un fructueux échange de documents. M. Dastre a d'ailleurs formulé ce souhait.

Est-il possible d'imposer une telle mesure? Il semble qu'on ne doive guère protester au nom de la liberté individuelle. Celle-ci n'est pas lésée du fait de la constitution de l'état civil qui enregistre l'existence de chacun, en lui donnant des droits déterminés par la loi. L'état civil délimite les intérêts; il ne peut les sauvegarder. L'identification assurera l'individu contre les voleurs de droits; elle complètera l'œuvre que l'état civil est impuissant à parachever.

Peut-être est-il permis d'espérer que cette méthode scientifique fournira quelque suggestion utile (la science est salutaire partout où elle passe) en imposant à l'esprit encore malléable du jeune homme cette idée que, dès lors, sa propre individualité est repérée. À l'âge où, dans un certain monde, les suggestions mauvaises produisent leur action dissolvante, il n'est point négligeable de mettre en œuvre une suggestion moralisante. Et, l'esprit ne serait-il agacé que par la crainte, ce serait encore tout bénéfice si l'on comptait un peu moins d'adolescents criminels.

Considérons l'unité individuelle ou l'unité sociale: l'identification obligatoire assurera la défense de chacune de ces unités. Elle garantira les droits; elle affirmera les devoirs. Elle sera la menace constante suspendue sur la tête de ceux

1. A. LACASAGNE. — *Précis de médecine légale*, 1906, p. 209.

2. M. DASTRE. — *Académie des Sciences*, 1^{er} Juillet 1907.

1. LACASAGNE. — *Ibidem*.

CTROSODINE
Citrates trisodiques
en comprimés solubles de 0g.25 cent.
GREMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités: bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Hypersécrétion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODS D'EMPLOI. — Adultes: 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants: demi-doses. — Nourrissons: 4 comp. dissous dans un cuill. d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon.

NEURASTHÉNIE - ARTERIOSCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE
Application de la Méthode **LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN**
JOUILLÉ
9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS
Adultes: 4 à 6 cuillerées à café par jour. Enfants: moitié de la dose.

PHYTINE
Contient 22,8 o/o de phosphore organique assimilable
PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES
Le problème de la médication phosphorée naturelle n'a été résolu que par la découverte de la Phytine.
Pour échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-PONS (Rhône). Dép. pharmaceutique.

PHYTINATE DE QUININE
Le plus soluble des Sels de Quinine.
Contient 57 p. 100 de QUININE et 43 p. 100 de PHYTINE
Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine et de la Phytine.
ANTINEURALGIQUE, TONIQUE, FEBRIFUGE. — Comprimés à 0,10 centigr.
L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-PONS (Rhône). Dép. pharmaceutique.

ENTERO-COLITE - BANANINE MIALHE
FARINE DE BANANES
chocolatée ou brute
2.50 la boîte
Mialhe MIALHE, 3, rue Faust, PARIS

PHOSPHO-CACAO
ALIMENT RECONSTITUANT
Végétal, supra-nutritif, pour tout âge.
Boire 1/2 à 1 cuillerée par jour.
Phospho-Cacao spécial pour diabétiques

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GAUMER (LOIRE)
SOURCE BA DOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — Laplace-Lévy et Estomac.
VENTE
2 Millions de Bouteilles
PAR AN
Généraliste et Distributeur
Paris 10, rue de la Chapelle
le 26 Août 1907.

qui s'évadent de leurs devoirs pour atteindre le droit des autres; elle protégera la liberté de ceux qui accomplissent leur propre devoir en respectant le droit de leurs semblables.

CHAMPEAUX,
Médecin aide-major au 133^e d'Infanterie.

VARIÉTÉS

Les papiers de Paris.

Tout récemment, le Conseil municipal de Paris était saisi par l'un de ses membres, M. Levée, au nom de l'esthétique et de l'hygiène, d'une proposition ayant pour objet, derivant son auteur, « de faire disparaître, dans la mesure du possible, un fléau d'état de choses qui frappe désagréablement nos yeux tous les jours et auquel, croyons-nous, l'on n'a jamais tenté de remédier : nous voulons parler de l'enlèvement, chaque jour plus considérable, de nos trottoirs par les papiers de toute sorte : fragments de journaux, lambeaux de vieilles affiches, enveloppes plus ou moins manières de vieilles et de paquets et surtout par les prospectus, de format et de couleurs multiples, que les passants jettent à terre sans même les avoir honorés d'un coup d'œil.

« Cette coutume, regrettable pour la propreté et le bon aspect de nos rues, est également déplorable au point de vue de l'hygiène et de la salubrité, et souève depuis longtemps de nombreuses récriminations ».

Rien ne serait plus simple, au reste, estime M. Levée, que de remédier à ce fâcheux état de chose. Il suffirait, tout bonnement, pour cela, « d'établir dans les rues, de distance en distance, des récepteurs, d'une forme à déterminer, dans lesquels les passants et les agents de la voirie jetteraient les papiers dont ils voudraient se débarrasser ou qu'ils trouveraient à terre et dont tous les matins les chiffonniers recueilleraient le contenu.

« Le public prendrait vite l'habitude de cette petite innovation qui n'aurait qu'à avoir les meilleurs résultats à tous les points de vue ».

Cette proposition de M. Levée, la chose n'est point douteuse, est des plus judicieuses et mérite, à juste titre, de recevoir un bon accueil. Aussi bien, n'est-ce pas la première fois que des réclamations semblables ont été faites, voire même écoutées, à preuve que, dans certaines promesses, certains jardins publics, il existe de tels papiers destinés à recevoir les papiers abandonnés.

Mais, il y a mieux à faire ! Les papiers ne sont point, à beaucoup près, les seuls produits de déchet qui encombrant et souillent fâcheusement la voie publique. Sur l'étendue même de celle-ci, plus spécialement en certains points d'égout, les excréments des animaux utilisés pour la traction des voitures diverses circulant sans discontinuité s'accumulent au point de constituer parfois des couches épaisses de fumier qui répandent dans le voisinage des odeurs désagréables et malsaines. Tel est le cas, en particulier, au devant de presque toutes les stations d'omnibus et de tramways à traction animale.

De tels inconvénients, en vérité fort graves, devraient être évités si le service de la voirie était assuré comme il convient. L'entreprise est, en effet, réalisable, à preuve qu'elle est réalisée ailleurs. Ainsi, par exemple, à Londres, ville où la circulation est notablement plus intense qu'à Paris, la chaussée est toujours propre et l'on ne connaît pas ces relents ammoniacaux qui, en certains endroits de Paris, prennent les passants à la gorge. Mais, à Londres, jamais les excréments de chevaux ne séjourner sur le sol. A peine sont-ils tombés qu'ils sont prestement recueillis à l'aide d'une pelle et d'un petit balai par de jeunes fonctionnaires répartis en équipes et qui s'empresent, leur récolte faite, d'aller la déposer dans de vastes bennes métalliques en forme de bornes disposées le long des trottoirs de distance en distance. Le fumier ainsi recueilli est rapidement emporté et utilisé pour les besoins agricoles.

Chez nous, le service de la voirie est incomparablement moins bien compris. Tout le jour, les déchets s'accumulent, et c'est seulement durant la dernière partie de la nuit que des équipes de balayeurs viennent pousser au ruisseau, non sans soulever une poussière nauséabonde qui se répand jusque dans les demeures par les fenêtres demeurées ouvertes,

les débris recouvrant la voie publique. Quant aux ordures ménagères, leur récolte concentrée dans les poubelles s'opère durant toute la matinée à l'aide de vieux chariots plus ou moins mal installés, car bien peu nombreuses encore sont les voitures en fer susceptibles d'être désinfectées, conformément aux prescriptions de l'hygiène moderne.

On le voit, le fléau vu émis par M. Levée est à beaucoup près loin d'être un vœu superflu, et ce n'est pas sans motif que ce conseiller municipal, ami éclairé de l'hygiène, demande à l'administration compétente de prendre des mesures.

Le Conseil municipal de Paris, au surplus, a compris l'importance pratique de la requête de M. Levée et, sur sa demande, a voté le renvoi à l'Administration du projet de délibération suivant :

« Le Conseil

« Invite l'Administration à étudier les moyens d'établir dans les rues de Paris des récepteurs destinés à recevoir les papiers de toute nature jetés quotidiennement par les passants sur la voie publique. »

Puisse à présent l'Administration donner rapidement une suite favorable à la dite délibération. Ainsi, en effet, elle apportera une première amélioration à l'état actuel de malpropreté de nos rues et ce sera le commencement, beaucoup trop longtemps attendu, de la toilette de nos boulevards.

GEORGES VITTOUX.

BIBLIOGRAPHIE

1467. — E. J. Moure et A. Bileaud. — GUIDE PRATIQUE DES MALADIES DE LA GORGE, DU LARYNX, DES OUVILLES ET DU SW. 1 vol. in-8°, de 700 pages, avec 358 figures, cartonné toile. Prix : 9 fr. (O. Rein, éditeur.)

1468. — L. Jacquet et M. Ferrand. — TRAITEMENT DE LA STYRILIS. 1 vol. petit in-8°, de l'Encyclopédie de l'Aide-Mémoire, de 164 pages. Prix : broché 2 fr. 50, cartonné toile 3 fr. (Masson et Co, éditeurs.)

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 12 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

TRIDIGESTINE GRANULÉE DALLOZ

PEPSINE DIASTASE PANCRÉATINE
à leur maximum d'activité physiologique

DYSPEPSIES AIGÜES et CHRONIQUES : CASTRO-ENTÉRITES etc.

Dose : 1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau avant les repas

ANTALGOL GRANULÉ DALLOZ

(Quino-salicylate de Pyramidon.)

ANALGÉSIQUE, ANTIRHÉUMATIQUE - URATOLYTIQUE - DIURÉTIQUE -

Indications : NÉURALGIES - MIGRAINES - SCIATIQUE - GOUTTE - RHUMATISME - GRAVELLE - LITHIASÉ BILIAIRE etc.

Dose : 1 cuillerée à café (contenant 3 heures jusqu'à réduction dans les 24 heures à 1 ou 2 cuillerées à café par jour)

J. DALLOZ, 13, Boulevard de la Chapelle, PARIS

NUTRIGÈNE

ALBUMOSE PEPTONE DE
VIANDE PURE
GOUT AGREABLE

Echantillons — Lettre N° des Produits ANIOS (capital 1 million) 7, rue Grande Alde LILLE (Nord)



ABONNEMENT :

Paris, 20 fr.; Départ, 25 fr.;

Strasbourg, 26 fr.

Tuberculose, Convalescences, Maladies de la Digestion et de la Nutrition, de l'Estomac et des Intestins. VIEILLARDS et ENFANTS DÉBILES

KÉPHIR LAKSINE

Boulevard St-Michel, 137, PARIS (5^e)

DIGESTIONS DIFFICILES MAUX D'ESTOMAC VOMISSEMENTS
GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU
ou SUO GASTRICINE ARTIFICIELLE CONCENTRÉE
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

PROTIODE

lodoéthylglycine

CREMY

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte, 15 à 20 gouttes 3 ou 4 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

DIODOFORME TAINÉ

ATANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE

DESINFECTANT

PAINEMENTS

ANTISCORPULEUX

Base Inerte des Pharmacies

Bien S'Adapter : DIODOFORME TAINÉ

Agit IODATISANT de premier ordre.

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

Traitement héroïque

des **TUBERCULEUX, NEURASTHÉNIQUES, EMACIÉS**

BRANDT


CACAO LACTÉ À LA VIANDE

(Superaliment d'élite)

Laboratoires BRANDT, faubourg St-Honoré, 406, PARIS (Broch. et échant. f.).



Combinaison organique
Granulé stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.
Donnée élevée, supérieure à toute préparation similaire, 8 gr. d'iode combiné au tannin par cuillerée de café.
TOUTES LES INDICATIONS DE L'IODE
Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
Se vendent : N° 101011, 2, Fd St-Denis, Paris.



Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 c.

Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation des Fractures, etc.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 c.

Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. — Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER

à 0 gr. 25 centigr.

Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (arr. card.), Rachitisme.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.

Chlorose, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow, Pelade; Pour développer les seins.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.

Contre la Cirrhose, Icère, Hépatite, Goutte, etc.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.

Contre Affections évanescences, Diabète, pour faciliter la digestion des aliments.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier

à 0 gr. 50 centigr.

Contre la Diabète (calme la soif).

Capsules PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.

Contre les Maladies de la prostate.

CAPSULES SPÉNIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. de rats.

Contre Cachexie paléstre, Anémie, etc.

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.

Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.

CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 cent. de placenta.

CAPSULES EUPEPTIQUES

à 0 gr. 30 c. de substance intestinale.

Contre Affections de l'intestin.

CAPSULES RÉNALES

à 0 gr. 30 centigr. de rein.

Albuminurie, Néphrites.

Pour toutes ces sortes de capsules la dose est de 2 à 6 par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

Capsules Dartois

Ogr. 05 véritable émulsion de beurre tirée en Gairol. 2 à 4 chaque repas, contre :
Toux rebelles, Bronchites chroniques, Tuberculose

83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIOIDE
Combinaison directe et solublement stable de l'iode avec la Peptone
Découverte en 1896 par E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au 1er Congrès International de Médecine, Paris 1895

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications,
sans Iodisme.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure stœchiométrique.

DOSES NORMALES : cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demandez Brochure sur l'iodothérapie physiologique par le Peptoniodose.

Laboratoire GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.


SOLUTION DE
DIGITALINE HOMOLLE
à 100 mg/100 cc
N° 101011, 2, Fd St-Denis, Paris.

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE

DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

PARIS — 18, Rue d'Amboise, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES
DIGITALINE HOMOLLE
à 100 mg/100 cc
N° 101011, 2, Fd St-Denis, Paris.

Solubilités comparées
de l'Acide urique dans :**PIPÉRAZINE****PIPÉRAZINE MIDY****GRANULÉE EFFERVESCENTE**20 centigrammes de Pipérazine
par mesure jointe au flacon.Dans les crises aiguës : 3 à 6 mesures par jour.
Comme préventif : 1 à 3 mesures 10 jours par mois.**Le plus grand dissolvant de l'Acide urique****GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME
ARTHRITISME** dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint Honoré, PARIS.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE**MÉDICAMENT RECONSTITUANT**Véritable SPÉCIFIQUE des DYSDRASIES CONSUMPTIVES
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.
Remarque : sous forme cristalline, soluble, inaltérable et multiple de la
MÉDICAMENT PHOSPHORÉE, ARSENICALE et HÉMATIQUE**NERVOGITHINE TISSOT****DRAGÉES, SIROP et AMPOULES**
Indications : Neurasthénie, Anémies de tout origine, Chlorose,
Falgues, névralgies, vertiges, Surmenage, Rachitisme, Troubles de Croissance
des Nutritifs, Diabète, Leucémie, Néphrose, Impuissance et tous Défaillances.

Prescrire : NERVOGITHINE TISSOT.

MODE D'EMPLOI : 3 à 5 Dragées par jour aux repas, 2 à 6 cuillères de Sirop,
ou 15 à 20 Ampoules. — Moudre dans du Sirop de peuplier ou de
Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.**VALÉRIANOSE**Capsules de pepto-valérianate à enveloppe de gluten.
Chaque capsule correspond à 1 cuill. à café de valérianate liquide.

Dose : de 2 à 4 capsules par jour.

SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX, ANTISPASMODIQUE, ANTINÉVRALGIQUEIndications : États névropathiques, hystérie, etc.
Solubilité dans l'intestin seulement. Suppression des nausées
et de l'intolérance gastrique. Absorption rapide par la présence de la peptone.

PHARMACIE A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS.

Revue de la TUBERCULOSEpubliée par le Pro-
fesseur BOUCHARD. Tous les deux mois. — Paris,
12 fr.; Départements, 14 fr.; Union postale, 15 fr.**ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES**
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES**SIROPS IODURÉS DE J.P. LAROZE****SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM**

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande**MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.**ROILAS et C^e, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

HÔPITAUX ET HOSPICES

La laïcisation des hôpitaux. — M. Maujan vient d'adresser la circulaire suivante aux préfets :

Monsieur le préfet,

Je vous prie de faire dresser et de me transmettre, pour chaque établissement hospitalier de votre département, un état indiquant, au 1^{er} Juillet 1907, l'importance du personnel, en distinguant les laïques des congréganistes.

Dans la colonne des observations, vous me marquerez si la laïcisation de l'établissement est projetée; sinon, quelle raison spéciale l'empêche (raison d'ordre financier ou financier, difficultés éventuelles de recrutement du personnel).

Cet état sera jointe une note indiquant s'il existe dans votre département une école d'infirmières; si oui, en quelle situation elle se trouve et ce qu'on peut en espérer, et dans le cas où une école fondée naguère aurait périé ou disparu, vous me ferez connaître les raisons de cet insuccès.

L'état que vous m'aurez fait ainsi parvenir, et dont l'importance ne vous échappera pas, pour la constitution d'un inventaire qui fait que je connaisse, devez être tenu rigoureusement à jour; vous devrez donc m'adresser désormais de toute laïcisation projetée ou accomplie, par lettre ou par lettre d'établissement hospitalier, et de toute modification importante, extension ou dépréciation, survenant dans les écoles d'infirmières.

Vous voudrez à ce que l'état précité me parvienne avant le 15 Septembre.

Pour le président du Conseil,
MAUJAN.

Les hôpitaux militaires. — Le sous-secrétaire d'État à la guerre vient d'adresser aux généraux commandants de corps d'armée une circulaire fixant les principes à observer dans la construction ou la restauration des hôpitaux militaires.

Dans cette circulaire, le sous-secrétaire d'État rappelle que « tout ce qui touche à la santé du soldat intéresse directement l'avenir de la nation, qu'une importance toute spéciale s'attache donc à l'observation stricte des règles formulées ».

Le programme qui fait suite à la circulaire s'applique au cas d'un hôpital régional de 500 lits. Il pose successivement les règles relatives à l'implantation à choisir, à la surface à occuper, à la répartition et à l'aménagement des pavillons, aux dispositions à prendre à l'inté-

rieur de ceux-ci pour l'imperméabilité du sol et des parois, la disposition des fenêtres, le mobilier, etc.

Les salles communes sont recommandées plus qu'aux lits. C'est une disposition, dit le sous-secrétaire d'État dans sa circulaire, à laquelle l'attache la plus grande importance. D'une part, les malades séparés en petites groupes jouissent d'une tranquillité qu'ils n'ont pas quand ils sont réunis en grand nombre. De plus, la désinfection de ces petites salles peut être pratiquée sans désorganiser tout un service. Chaque pavillon, même quand il n'est pas destiné à des convalescents, sera doté de chambres individuelles permettant d'isoler les malades graves, les agités, les moribonds.

La circulaire règle tout ce qui est relatif, soit au service médical, soit au service chirurgical. Pour ce dernier, on aura toujours soin de prévoir une salle d'opération pour les septiques et une salle pour les aseptiques. Les contagieux seront isolés.

Un pavillon sera édifié pour le logement du médecin en chef qui devra habiter l'hôpital pour pouvoir surveiller constamment tous les services.

L'hôpital sera relié par téléphone à la place et aux divers casernements de la garnison.

Ces dispositions, applicables aux hôpitaux à construire dans l'avenir, devront inspirer les travaux de réfection et de restauration à exécuter dans les hôpitaux existants. Dès maintenant les services de santé et du génie sont invités à établir des propositions en vue de corriger les principales déficiences signalées dans les hôpitaux militaires, notamment celles qui sont relatives à l'isolement des contagieux et à l'installation des salles d'opération. Les mêmes services devront être appelés à établir un rapport sur la situation des locaux réservés aux militaires dans les hôpitaux mixtes, afin que les améliorations indispensables puissent être imposées aux commissions administratives lors du renouvellement et des conventions passées entre ces hôpitaux et les autorités militaires.

Les tuberculeux à l'hôpital Laennec. — On sait que l'Assistance publique avait décidé la création, à l'hôpital Laennec, d'un sanatorium pour le cure de la tuberculose pulmonaire et d'y adjoindre un dispensaire destiné à assister les malades des deux sexes atteints de tuberculose et ne pouvant ou ne voulant pas être hospitalisés.

Selon le projet adopté, les immenses affectés à ce double service auront accès dans la rue Vauveau, presque à l'angle de la rue de Sévres. Les habitants du quartier s'alarmant à la pensée d'un voisinage aussi dangereux, surtout pour les enfants fréquentant l'école maternelle située dans cette même rue.

Ils pétitionnèrent en vue de demander au ministre de l'Instruction publique qu'il s'opposât à la création du dispensaire, ou tout au moins de n'en point permettre l'accès par la rue Vauveau, en raison des dangers de contamination que pourrait courir les enfants.

Le Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine fut saisi de cette question et désigna une commission d'étude, laquelle avait chargé M. Maurice Létulle de rédiger le rapport.

Au cours de la dernière séance du Conseil d'hygiène et de salubrité, M. Maurice Létulle a fait connaître les résultats de son enquête sur le bien ou mal-fondé des protestations :

L'entrée du dispensaire de l'hôpital Laennec, a-t-il dit ou substance, sera distante de plus de 150 mètres de l'école maternelle; d'ailleurs, celle-ci occupe le côté impair de la rue Vauveau, alors que le dispensaire se trouvera de l'autre côté et qu'une rue et une impasse coupent les trottoirs conduisant à l'école et au dispensaire.

Et M. Létulle conclut :

L'expérience universelle des procédés de prophylaxie antituberculeuse utilisés dans tous les pays démontre d'une manière indéniable que le dispensaire antituberculeux, loin de nuire aux habitants du voisinage, contribue au contraire à assainir le quartier qu'il occupe et dessert, et à y faire diminuer dans des proportions remarquables les cas de tuberculose pulmonaire. Il est matériellement impossible de considérer le futur dispensaire comme susceptible de contaminer d'une façon quelconque les enfants de l'école maternelle, tant pendant leurs heures et venues que pendant les heures de garde où ils logent à l'école.

En conséquence, le Conseil, après une courte discussion sur les divers moyens de prophylaxie antituberculeuse, a décidé le rejet de la pétition adressée au ministre de l'Instruction publique contre le dispensaire antituberculeux de l'hôpital Laennec.

Les nouveaux services fonctionneront à une date très rapprochée, date qui sera fixée par un avis du directeur général de l'Assistance publique.

Un hôpital pour les accidents d'automobiles. — Le 18 Juillet 1906, M. Stillmann, avocat à New-York, était victime d'un accident d'automobile aux environs de Lizeux. Il mourut quelques semaines plus tard à l'hôpital de cette ville. En souvenir du défunt, la famille Stillmann a fondé à l'hôpital un pavillon nouveau, destiné surtout aux victimes des accidents d'automobile. Ce pavillon a été inauguré tout récemment.

MASSON ET C^e, ÉDITEURS, 120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN — PARIS (6^e)

COLLECTION DE PRÉCIS MÉDICAUX

Ouvrages spécialement destinés aux Étudiants en médecine et aux Médecins-praticiens

POUR PARAÎTRE LE 5 SEPTEMBRE

Précis de Cinquième Édition, revue et augmentée
Maurice ARTHUS
Professeur de Physiologie à l'Université de Lyon.

Physiologie

1 vol. in-8°, de vi-427 pages, avec 111 figures dans le texte et 2 planches hors texte en couleurs.
Cartonné toile souple. 6 francs.

Pour connaître les phénomènes de la nutrition, qui constituent l'un des chapitres les plus importants de la physiologie, il est nécessaire de posséder certaines notions élémentaires de chimie physiologique. Au moins il y a paru la première édition de ce livre, il n'existait pas d'ouvrage dans lequel l'étudiant pouvait trouver exposé le minimum de ces notions chimiques fondamentales; — les traités de physiologie supposaient connues ces notions, ou s'ils contenaient un chapitre de chimie physiologique, ce chapitre ne réunissait pas tous les faits indispensables à la compréhension des autres parties de l'ouvrage; — les traités de chimie physiologique renfermaient les notions utiles aux physiologistes, dissimulées au milieu de beaucoup d'autres qui n'ont d'intérêt que pour les chimistes, sans qu'il fût possible à l'étudiant de reconnaître dans cet ensemble l'indispensable et le superflu; — les ouvrages intermédiaires aux traités de chimie physiologique et aux traités de physiologie, à cet égard pour combler cette lacune et présenter aux étudiants toutes les notions chimiques nécessaires et rien que les notions chimiques nécessaires pour l'étude de la physiologie.

Il répondait évidemment à un besoin, ainsi qu'en témoignent ses

quatre éditions françaises épuisées en douze ans, les deux éditions de sa traduction allemande et sa traduction russe. Il a incontestablement favorisé le développement des études physiologiques, tout le niveau, dans les pays de langue française, est notablement supérieur à ce qu'il était au siècle dernier.

L'auteur s'est toujours efforcé, dans les éditions successives, de conserver à ce livre son caractère primitif de simplicité, tout en tenant au courant des développements rapides de la physiologie. Il a dû y introduire de nouvelles notions sur la constitution et le rôle de la molécule protique et de ses produits de désintégration, un chapitre sur les enzymes, des renseignements sur la composition des aliments et les méthodes adoptées pour leur analyse, des données importantes sur la composition et le mode d'action des aliments digestifs, des indications sur les glaires vasculaires sanguines, etc., sans lesquels nombre de questions physiologiques à l'ordre du jour seraient incompréhensibles. Malgré ces additions successives qu'il a dû recevoir, ce livre reste la livre élémentaire contenant le minimum de ce qu'il faut savoir aujourd'hui l'étudiant en physiologie.

NOUVELLES

Les maladies contagieuses dans les écoles communales. — M. Aristide Briand, ministre de l'Instruction publique, vient d'adresser aux préfets une circulaire relative aux précautions à prendre dans les établissements publics d'enseignement primaire contre certaines maladies contagieuses.

Le ministre déclare tout d'abord que, désireux de mettre fin à une incertitude qui est de nature à inquiéter les familles, il a résolu de retrancher la pelote du nombre des maladies contagieuses, et cela conformément à la solution adoptée par le Conseil d'hygiène et de salubrité du département de la Seine.

Voici, d'autre part, les mesures qui doivent être prises toutes les maladies ci-dessous désignées sévissent dans les écoles :

Variole. — Eviction des enfants malades (durée : quarante jours). Destruction de leurs livres et cahiers. Désinfection générale. Ravivernement de tous les maîtres et élèves.

Scarlatine. — Eviction des enfants malades (durée : quarante jours). Destruction de leurs livres et cahiers. Désinfection générale. Lincement si plusieurs cas se produisent en quelques jours malgré toutes précautions.

Rougeole. — Eviction des enfants malades (durée : seize jours). Destruction de leurs livres et cahiers. Au besoin, lincement des enfants au-dessous de six ans.

Varicelle. — Evictions successives des malades.

Oreillons. — Evictions successives de chacun des malades (durée : dix jours).

Diphtérie. — Eviction des malades (durée : quarante jours). — Destruction des livres, des cahiers, des jouets qui ont pu être contaminés. Désinfections successives.

Copéculose. — Evictions successives (durée : deux semaines).

Téigne. — Evictions successives. Retour après traitement et avec pansement médicamenteux.

Ecole du service de santé de la marine. — M. le médecin de 2^e classe Bachelier, du port de Toulon, est désigné pour occuper un emploi d'officier surveillant à l'Ecole principale du service de santé de Bordeaux.

La Mutuelle médicale française de retraités. — Nous rappelons à nos lecteurs la *Mutuelle médicale française de retraités*, œuvre purement philanthropique fondée par le *Syndicat médical de l'arrondissement de Saumur*, approuvée par arrêté ministériel du 10 Mai 1906, patronnée par l'Association des Médecins de Meine-et-Loire.

Elle s'étend à tous les médecins de France et à leurs

familles, et est destinée à donner à ses adhérents une sécurité de droit et non de faveur, soit en cas (après cinquante ans d'âge et vingt ans de participation), soit proportionnellement (après cinq ans de participation) — dans tous les cas, la pratique médicale étant abandonnée, — pour une cotisation annuelle de 60 francs.

Au 1^{er} Juin dernier, le nombre des sociétaires (hommes et femmes) s'élevait à 238; l'avoir social, à 72,932 fr. 73, avec deux pensionnaires pour 1907 : une veuve, pensionnaire traitée à 375 francs; un confrère impotent, retraité à 450 francs.

S'adresser au président, M. Coutaud, à Saumur, pour tous renseignements.

Association amicale des internes en pharmacie des hôpitaux de Paris. — Cette association vient de procéder à l'élection de son bureau. Ont été désignés : *Président* : M. Paul Gouroux (Tarnier). — *Vice-présidents* : MM. Bireton (Saint-Antoine); Douris (Brou). — *Secrétaire* : M. Elment (Bonbecant). — *Treasurer* : M. Grosjean (Materat). — *Conseillers* : MM. Boulay (Pitié); Gériehou (Charité); Douetteux (Necker); Mériqua (Cochin); Derrigade (Bicêtre).

Un don de 4 millions à la Croix-Rouge. — La Société de secours aux blessés militaires vient de recevoir, à titre de donation anonyme, le domaine du Mont-des-Oiseaux, situé en face des îles d'Iflyères, comprenant un pavé de 80 hectares, des terres, des jardins, une forêt de pin, un immeuble de 120 chambres et 5 villas jolies au milieu du parc, et représentant une valeur de 4 millions.

La Croix-Rouge va en faire un séjour de convalescence pour nos officiers blessés ou malades. Une somme de 100,000 francs pour les premiers frais d'entretien est jointe à ce don.

Repos hebdomadaire. — Le Syndicat des médecins du Rhône, s'inspirant des principes de la loi sur le repos hebdomadaire et se conformant aux décisions du Congrès des médecins praticiens de France, a récemment décidé qu'à partir du 1^{er} Juillet 1907 le point de toute visite demandé à ses membres pour être effectuée les dimanches et jours fériés sera le double de celui de la visite ordinaire.

Le choléra. — On mande de Constantinople qu'en raison de l'accroissement de l'épidémie de choléra à Bakou et à Batoum, le Conseil international sanitaire vient de prescrire des mesures sévères contre les provenances du littoral russe.

Une intéressante création. — On annonce la création, à Genève, d'une importante organisation interna-

tionnelle, sous le titre de Société universelle de la Croix-Blanche de Genève. Cette organisation nouvelle a pour objet de grouper les efforts faits dans tous les pays en vue de lutter contre la tuberculose, le cancer, les maladies épidémiques et infectieuses et les maladies sociales, telles que l'alcoolisme, etc.

IV^e Congrès italien d'orthopédie. — Le IV^e Congrès italien d'orthopédie se tiendra à Bologne le 15 Octobre prochain. Le traitement de la spondylite tuberculeuse est à l'ordre du jour avec des rapports de M. Riccamano, GALEZZI, de Milan, et RIZZARDE PASTRELLI, de Rome.

Nécrologie. — On annonce la mort de M. J. Decorse, à Paris; de MM. Nana et Fortant, à Port-au-Prince (Haïti).

RENSEIGNEMENTS

Clientèle médicale. 9,000 fr. à prendre de suite, cause de décès. — Canivet, 27, r. Villadois-Mareuil, Vincennes.

A céder dans l'Ouest, clientèle médicale important plus de quatre mille francs touchés. Prix à débattre selon contrat. Entrée, P. M., 391.

BORO-BORAX VIGIER. antiseptique, d'infectant, microbicide, cicatrisant, convient partout où l'antiseptique est de rigueur.

VÉGÉTALE DUBOIS. laxatif en comprimés ronds. Effet régulier, constant, modéré; ni coliques, ni nausées. 2, rue Logelbach.

OXYDADES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent déceler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hématoprotectrice, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirof de Deschamps).

QUATAPLASME Du D^r LANGLEBERT. Pansement complet. Pains, gâteaux, Appareils, Bandes, etc.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTHEUX, Imp., 1, rue Cassette.

TRAITEMENT des

GASTRO-ENTÉRITES ET DIARRHÉES INFANTILES

PAR LA

DYSPEPTINE DU D^r HEPPE

SUC GASTRIQUE NATUREL PUR DU PORC VIVANT

DOSE : 1 cuillerée à café AVANT ou PENDANT chaque tétée ou prise d'aliments.

LABORATOIRE de PHYSIOLOGIE du Puits-d'Angle, par LE CHESNAY (S.-et-O.)

H. J. CARRION & Co, Dérivés pour PARIS : 54, Faub. St-Honoré.

Revue d'Orthopédie

publie tous les deux mois par le Professeur KIRKISSON, avec planches hors texte. Paris, 15 fr.; Départements, 17 fr.; Union postale, 18 fr.

• 3^e des BREVETS LUMIÈRE •

Brevet gratuit. 383187, 9, Cours de la Liberté, LYON

HÉMOPLASME LUMIÈRE

Contient prothylène (les intégrés de globules sanguins injectables)

Médication éminemment reconstituante et nutritive

Cachexies de toute origine, tuberculeuses, cancer, anémie, neurasthénie, convalescences, hémorragies, etc.

DOSES : 5 ampoules de 10^{cc} par semaine.

• Absorption rapide et infatigable. Action prompt et sûre. •

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirof d'Hyposphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de CHURCHILL

Préparez la préparation sur les ordonnances.

Ph^{ie} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Revue d'Hygiène et de Police

sanitaire.

Rédacteur en chef : D^r A.-J. Martin. — Mensuel. — Paris, 20 fr.; Départ, 22 fr.; Union postale, 23 fr.

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON TISSOT

(CHARBON DE PEUPLIER)

AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ À L'ANIS

Très légèrement additionné de Benzocaïne de Naphtal.

➔ Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées ➔

POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PÉNIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION

BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dépot : 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

Médication arrhénique

CACODYLATE de SOUDE CLIN

(Diméthylarsinate monosodique)

GOUTTES : 1 cgr. par cinq gouttes.
GLOBULES : 1 cgr. par globeule.
TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :
1° Solution titrée à 5 cgr. par c. c.
2° Solution titrée à 10 centigr. par c. c.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de protoxyde de Fer, renfermant le Fer et l'Acide cacodylique combinés dans des proportions thérapeutiques.
Une dose moyenne de 0 gr. 10 par jour correspond à :
0 gr. 025 de Fer ou minimum d'oxydation et 0 gr. 05 d'Acide cacodylique.

GOUTTES : 0 gr. 025 par cinq gouttes.
GLOBULES : 0 gr. 025 par globeule.
TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :
Solution titrée à 5 cgr. par c. c.

CACODYLATES DIVERS EN TUBES STÉRILISÉS CLIN

CACODYLATE de GAÏACOL (Formule du D^r BARBARY)

titré à 0 gr. 05 par c. c.

CACODYLATE de MAGNÉSIE titré à 0 gr. 10 par c. c.

CACODYLATE de STRYCHNINE titré à 0 gr. 001 par c. c.

CACODYLATE de SÉBQUIOXYDE de FER, titré à 0 gr. 05 par c. c.

MÉTHARSINATE CLIN

(Monométhylarsinate disodique, arrhénal)

GOUTTES : 1 cgr. par cinq gouttes.
GLOBULES : 1 cgr. par globeule.
TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :
Solution titrée à 5 cgr. par c. c.

MÉTHARSINATE de FER CLIN

(Méthylarsinate ferrique)

GOUTTES : 1 cgr. par cinq gouttes.
GLOBULES : 1 cgr. par globeule.
TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :
Solution titrée à 5 cgr. par c. c.

NÉOQUININE ARSINÉE (Falières)

Méthylarsino-Glycérophosphate de Quinine, renfermant 70 % de Quinine et 12,5 % de Méthylarsinate.

Permet à la fois le Traitement arrhénique et quinique (l'aldémie, Grippe, Néphroses).

CACHETS dosés à 0 gr. 25.

CAPSULES dosées à 0 gr. 10.

TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :
Solution titrée à 0 gr. 50 par c. c.

LABORATOIRES CLIN - PARIS

1241

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif "Digitaline".

COMPRIMÉS de DIGITALE H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.
Chaque comprimé renferme 0.00 cgr. de Poudre de Feuilles de Digitale titrée à 2 gr. 50 de Digitaline crist. par 100 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligr. de Digitaline cristallisée.
Il est dissout dans une infusion, soit à une macération (de 1 h à 24 heures).

Sirop de Digitale de LABELONYE

Titre à un tiers de milligramme de Digitaline crist. par cuillerée à bouche.
Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitaline cristallisée.
H. ECALLE et C^o 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

Solution de DIGITALINE crist. H. ECALLE

Titre au millième.
Cinq gouttes du sirop compte-gouttes spécial renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée.
(30 à 50 gouttes ou 24 heures).

GRANULES de DIGITALINE crist. H. ECALLE

au dixième de milligr. (4 à 10 en 24 heures)
AMPOULES PROPULSIVES ("Pist. Schenck") de DIGITALINE crist. H. ECALLE
Titrées au cinquième de milligr. (4 à 20 en 24 heures).
(Direction inscrite).

ANTISEPSIE DES MAINS DE L'OPÉRATEUR

SAVON A L'ANIODOL

CHAMPS OPÉRATOIRES SUPRÊME DÉSODORISANT

Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

ICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

ENTÉRITE

Pâtes, Farineux spéciaux. — BIGNON-PARIANI, 5, Rue de l'Arcade — PARIS CATALOGUE et ÉCHANTILLONS GRATUITS à MM. les DOCTEURS

IODALBIN ADRIAN

3 Centigrammes IODE par centimètre cube.

IODE ORGANIQUE DISSIMULÉ

Remplaçant les Iodures. — Parfaitement toléré.
Pas d'IODISME
3 à 50 gouttes 2 fois par jour, aux repas.

BROMALBIN ADRIAN

10 Centigr. BROMURE par centimètre cube.

BROME ORGANIQUE DISSIMULÉ

Remplaçant les Bromures alcalins.
Pas de BROMISME
10 à 25 gouttes 2 fois par jour aux repas.

Granules de Catillon à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les feuilles sont indolores, c'est les vrais Granules de Catillon.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations décrites à 4^e Académie de Médecine en 1888. Niles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent

ASTHÈSE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans tolérance, pas de vasoconstriction.

Granules de Catillon à 1/100 de Milligramme de

STROPHANTINE

TONIQUE DU CŒUR DIURÉTIQUE

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant les Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^o ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE

Professeur de clinique médicale
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE

Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE

Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY

Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Larousse.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE

Professeur agrégé,
Médicaire de l'hôp. Boucicaut.

H. ROGER

Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER

Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE

Assistant de gynécologie à l'hôpital Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESPOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundi, mercredi, vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

GUSEZ. Modifications et perfectionnements apportés à la technique et à l'instrumentation de la broncho-œsophagoscopie.

MARCEL LABRÉ et HENRI LABRÉ. Le régime d'épreuve et les éliminations urinales.

LOUIS WICKHAM et DUBOIS. Radiothérapie et épithélioma cutané.

MÉDECINE PRATIQUE

A. BROCA. Orteil en marteau.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société des médecins de Halle s/S. — Deux cas de tumeur cérébrale diagnostiqués grâce à la ponction du cerveau.

Société de Psychiatrie et de Neurologie de Berlin. — L'extirpation de l'hypophyse par la voie nasale.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — L. CHARRIER. Le ligament rond dans les hernies crurales.

Pathologie générale. — J.-B. LEATRES. Sur l'excrétion azotée pendant la fièvre.

Pathologie chirurgicale. — M. CHEVASSU et P. LECHE. L'adénome vrai dans le testicule ectopique.

Chirurgie. — PH. NEIL. Contribution à l'étude de l'arthrodémie.

Appareil digestif. — CAVAILLON et LECLEIC. Etude anatomique du segment sus-jacent aux sténoses intestinales.

Pédiatrie. — A. NOGIER. Physiologie du langage et contribution à l'hygiène scolaire.

CAPSULES COGNET

Enchâssées dans des tablettes-croûtes
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

CARABANA

Purgation par régime.
Congestion. Constipation.

TONIQUE DU CŒUR

RÉGÉNÉRATEUR DU MUSCLE CARDIAQUE
GRANULES ANTIMONIAUX de Dr PAPILLAUD
AFFECTIONS CARDIQUES, EMPHYSEME, ARTERIO-SCLÉROSE

Képhirothérapie.

— Le "Képhi Salitères",
européique et antiputride, est accepté par tous les
malades débilités du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^o LANGOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

POUGUES Toni-ALCALINE

Neurologie et Psychiatrie. — M. BELLETRUEL. Les

baux d'acide carbonique chez les aliénés.

Ophtalmologie. — MAX LANGER. Les rétrécissements du

champ visuel selon les types de Förster et de Wilbrand.

Électricité médicale. Radiologie. — K. ZIEGLER. Modifications

cliniques et histologiques consécutives à l'irradiation

faible de la rate avec les rayons X.

Orthopédie. — A. HOPPA. Mobilisation des ankyloses

osseuses articulaires.

Pharmacologie. — S. WEBER. Le diméthylaminoparaxanthine,

son pouvoir diurétique et ses modifications dans l'organe

cardiaque.

Médecine légale et toxicologie. — ED. HOKR. Fixation

de l'oxyde de carbone sur le système nerveux.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

PH. P. Diagnostic du siège et de la nature des tumeurs

cérébrales par la ponction exploratrice.

CHRONIQUE

LEGRAIN. Le Congrès contre l'alcoolisme de Stockholm.

LIVRES NOUVEAUX

LEVY-BISC. Le microorganisme de la syphilis : Treponema

pallidum (Schaudinn).

NOUVELLES

LE CONGRÈS CONTRE L'ALCOOLISME

DE STOCKHOLM

L'un des Congrès les plus importants qui se soient tenus dans ces derniers temps est certainement le XI^e Congrès international contre l'alcoolisme. C'est aussi l'un de ceux, hélas, où l'on a compté le moins de Français. Il semblerait que l'alcoolisme n'intéresse point la France. A vrai dire, la conscience publique, même dans le monde scientifique, n'est pas encore à la hauteur des énormes dangers que le fléau nous fait courir.

LYCETOL

offervessent préparé par

Le plus puissant dissolvant de l'acide urique. Vingt fois plus actif que les sels de lithine. Braville. Coliques néphrétiques. Goutte. Rhumatismes, etc. — Dose : de 2 à 6 heures par jour.

AMPOULES SIGMA

Au bi-bromure de Hg. Le plus indolore des sels actifs

Société de thérapeutique 25, rue

LEFÈVRE, 134, Rue. Peccaire.

— ÉCHANTILLON SUR DEMANDE —

CONTREXEVILLE-PAVILLON



L'emploi des ampoules directement auto-injectables avec le

technique de Pravaz évite tout danger d'infection

— LABORATOIRE VIEL, RENNES —

Stockholm et la Suède étaient une attraction dans le cas particulier, non pas seulement en raison de l'éloignement et du pittoresque, mais encore parce que la Scandinavie joint, si l'on en croit les reportages et les légendes, du privilège de s'être habilement débarrassée de l'alcool. J'ai déjà, il y a deux ans, fait justice de cette légende ; mais mon nombre de congressistes de tous les pays furent attirés par le désir d'entendre de curieuses choses sur le réputé système de Göttembourg et d'en étudier le fonctionnement.

Je puis bien dire que le profit le plus certain du XI^e Congrès, profit, qui, en vérité, n'est pas mince, est l'édification que chacun a pu rapporter touchant le régime de l'alcool et des spiritueux dans le pays de Magnus Ilus. C'est beaucoup que de perdre des illusions. Quant à la valeur intrinsèque du Congrès, hormis de très rares travaux sur lesquels je reviendrai plus loin, elle n'a pas été grande. Cela ne veut pas dire qu'on y ait perdu son temps : il s'en faut. Mais j'ai appris que, dans la plupart des Congrès, c'est à côté et en dehors qu'on travaille le plus, et le plus fructueusement.

1. En Suède. (Aux bureaux des Annales antialcooliques, 14, rue de Tournon).

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

A DÉCERNÉ

PRIX ORFILA de 6.000 francs.

PRIX DESPORTES

DIGITALINE cristallisée

NATIVE

employée dans tous les Hôpitaux de Paris.

Laboratoire et d'Échantillons : KATHLEEN & HENRI, 24, Rue de la Harpe, PARIS.

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier

Cultures pures sélectionnées

Tél. : Laboratoires Fournier FRS

824-30. 26, 34 de l'Hôpital — Paris

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies,

l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

KEFIR CARRION 54, Panbourg

St-Moritz

Tél. 136-64

O. f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

A Stockholm, les grandes manifestations populaires, les conférences publiques et spéciales (instituteurs, femmes, socialistes, etc.), où les apôtres réputés des différents pays prenaient la parole, la formation d'un *Alcool*, mais seulement sur celle des boissons hygiéniques (2) et des aliments, les clients ne reçoivent pas plus de deux verres d'alcool à la fois et ils sont obligés de manger. Les heures d'ouverture et de fermeture sont sévèrement réglées. Les débits sont propres et confortables. On n'y doit pas servir les ivrognes; on doit, au contraire, leur donner des soins. Quant aux bénéfices, ils sont partagés entre l'Etat, la commune, les actionnaires de la Société (pas plus de 5 pour 100 de leur capital) et les tenanciers. Voilà les grandes lignes du système.

Le système de Gothenbourg est un système de monopole très particulier. L'Etat concède à une Société fermière le droit exclusif de vendre de l'alcool en se soumettant à un certain nombre d'exigences dont la raison d'être avouée, et probablement sincère, est le souci de l'hygiène publique.

La Société réduit le nombre des débits au strict minimum; elle est censée n'avoir aucun bénéfice sur la vente de l'alcool, mais seulement sur celle des boissons hygiéniques (2) et des aliments, les clients ne reçoivent pas plus de deux verres d'alcool à la fois et ils sont obligés de manger. Les heures d'ouverture et de fermeture sont sévèrement réglées. Les débits sont propres et confortables. On n'y doit pas servir les ivrognes; on doit, au contraire, leur donner des soins. Quant aux bénéfices, ils sont partagés entre l'Etat, la commune, les actionnaires de la Société (pas plus de 5 pour 100 de leur capital) et les tenanciers. Voilà les grandes lignes du système.

J'ai, comme la plupart des congressistes, fait la tournée des débits. Je l'avais déjà faite : ils n'ont pas changé. Je les classe en trois catégories :

le grand estaminet, le petit café-restaurant, le caboulot populaire.

Le grand estaminet est en général concédé par la Compagnie à des hôteliers-caféiers et buffetiers; il échappe au contrôle. On y fait ce qu'on veut. J'y ai vu l'alcool couler à volonté.

Le petit restaurant est une belle installation. Quand il n'est pas concédé, le débit de l'alcool y est assez surveillé. Dans le cas contraire, on y peut recevoir, avec les deux verres réglementaires, bière et liqueurs. J'y ai vu servir de l'absinthe que l'on boit pure dans de petits verres. Les aliments sont bons, mais chers.

Le caboulot est plus convaincant. Je cite une visite au hasard : nous sommes sur le port, il est 2 heures. Trente clients sont attablés. Il y a 15 ivrognes plus ou moins titubants. Presque tous ont le faciès très particulier de la stupeur alcoolique; les visages sont ravagés, l'œil est incertain. Un ivrogne entre, le poing menaçant. Il s'aplatit sur une chaise et réclame impérieusement à boire. On verse un verre, et l'on attend qu'il soit absorbé pour verser le second. On apporte quelques aliments que le buveur touche du bout des lèvres pour la forme et pour satisfaire au règlement. Jamais le tenancier n'attend qu'on lui demande de l'alcool; il ne suppose pas qu'on puisse lui demander autre chose : le verre. Les ivrognes, sont non pas soignés, mais expulsés. C'est 3.500 que l'on a ramassés à Stockholm dans une année. Un service de policiers veille de très près sur les boutiques hygiéniques du monopole qui voisinent toujours avec les dispensaires non moins hygiéniques à gros numéros. J'en aurais pour longtemps si je voulais dire ce que chacun a pu voir à son aise sans avoir besoin de se cacher. Et chacun de se dire, en regardant son voisin : « C'est cela le fameux système ! Ce n'est pas apparemment mieux que chez nous ! »

Disons que c'est moins bien, parce que nos cabarets ne se donnent pas au moins des airs de

vertu, tandis qu'en Suède le cabaret est un remède officiel à l'alcoolisme. Ce qu'il fait de mieux est de rapporter 5 pour 100 aux actionnaires, tous bourgeois et naturellement modérés, tous philanthropes. Les Suédois, surtout les Norvégiens, se divisent en deux catégories : les capitalistes, d'une part, qui empoisonnent le peuple avec un alcool dont ils vivent; ce sont là les représentants de la Modération et de l'alcoolisme; — d'autre part, le peuple, qui devient de plus en plus abstinent parce qu'il se sent, grâce au système, exploité par le Capital. Et voilà comment la question de l'alcool tend à se confondre là-bas avec la question sociale. Il n'y a pas moins de 150.000 Bons Tempeliers en Suède (il y en a 100 en France).

Le clou des travaux du Congrès est, sans contredit, le mémoire du professeur LAITINEN (d'Helsingfors), sur *l'influence de minimes quantités d'alcool sur le pouvoir de résistance de l'organisme animal*, en ce qui regarde surtout la descendance.

M. Laitinen, dont le nom est déjà classique dans la science antialcoolique, s'est proposé de rechercher par l'expérience physiologique, conduite avec une extrême rigueur et variée à l'infini, les effets produits par 0 c. c. 1 d'alcool par kilogramme d'animal. Un nombre considérable d'animaux, divisés en séries comparables entre elles, fut traité et observé pendant huit mois. Les animaux alcoolisés furent tous moins résistants aux auto-infections et à la toxine diphtérique que les animaux témoins. De même le pouvoir hémolytique du sang est gravement altéré. Quant au pouvoir bactéricide, de faibles doses d'alcool ne paraissent pas l'avoir influencé. — Les résultats concernant la descendance sont plus importants : la mortalité a atteint 61 pour 100 (54 pour 100 chez les témoins). Le poids moyen



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pileux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Hypersécrétion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODES D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuiller d'eau avant chaque tétée ou mélange au biberon.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

PAPAINÉ
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'Elixir, trois ou six de
Papaine de Trouette-Perret après chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goldrond de Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur ?
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et
Furunculoses et Névralgies
se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, Pâtes, Toiles, Savons.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

des petits à la naissance est constamment plus élevé chez les animaux témoins; il en est de même de l'augmentation journalière du poids du corps. Mortalité morbide plus grande, ralentissement de la nutrition, voilà ce que les nouvelles expériences fort belles de Latimer prouvent pour des doses d'alcool qui avaient échappé jusqu'ici à l'expérimentation.

Mon devoir de narrateur m'oblige à citer le travail sur l'alcool-aliment que le professeur LANGEVOY avait envoyé au Congrès. Ce travail n'est que la mise au point de recherches faites par le distingué professeur en vue de constituer des formules de régime où l'alcool occupe une place exactement rationnelle et théoriquement mesurée. Je suis bien obligé de dire que ce travail n'a guère été du goût du Congrès qui lui a réservé un accueil plutôt froid. Ce n'est pas sans raison, en effet, que l'on redoute dans les milieux combattifs de l'antialcoolisme les travaux de laboratoire ou de théorie dont le plus célèbre fut, on le sait, celui de Duclaux.

Les congressistes, habitués à n'emprunter à la science que les données qui sont en parfaite harmonie avec celles de la science sociale, ont craint, non sans quelque raison, de voir dans la théorie de l'alcool-condiment un danger analogue à celui que fut la thèse de l'alcool-aliment. On sait quelle fortune fit cette thèse pour les cabarettiers et les amateurs d'alcool. On a eu beau clamer : vérité en dépit du laboratoire, erreur au delà, la malencontreuse boutade de l'Institut Pasteur n'a pas moins stérilisé pour longtemps les efforts des antialcoolistes. Combien de gens s'excuseront demain de prendre de l'alcool en s'appuyant sur les données les plus récentes de la science médicale et en disant : « Ce n'est pas comme aliment que je prends du vin, c'est comme assaisonnement ». Le Congrès s'est vu dans la nécessité d'affirmer très haut : « Condiment soit, mais

triste condiment ». La moutarde vaut mieux, au moins elle ne fait ni fous ni criminels.

Les meilleures vérités, encore que ce soient des vérités, ne sont pas toutes bonnes à dire, surtout quand on considère que nombre de vérités sont dénuées par d'autres et cessent par suite d'être des vérités.

C'est le cas pour les vérités partielles que pense découvrir chaque jour l'antialcoolisme et qui s'évanouissent dès qu'on les accole aux autres dans ce Tout effroyablement complexe qu'est l'alcoolisme individuel et social. C'est ce que dit si éloquemment le professeur Tigerstedt, d'Helsingfors, dans son discours officiel au Congrès. Cet expérimentateur et ce savant de premier ordre n'a pas craint de se montrer moraliste en discutant les mérites réciproques de l'abstinence et de la modération. C'est sans rougir qu'il conclut pour la première au nom de ce seul argument, devant lequel pâlissent tous les autres : Aime ton prochain. Peu m'importe que l'alcool soit un aliment, s'il est capable d'anéantir des centaines de milliers d'innocents que j'ai le devoir de sauvegarder.

LEGRAIN,

Médecin en chef de l'Asile
de Ville-Evrard.

LIVRES NOUVEAUX

Lévy-Bing. — Le microorganisme de la syphilis : *Treponema pallidum* (Schaudinn), 1 vol. in-18 cartonné toile de 330 pages, avec figures dans le texte et une planche chromolithographique hors texte. Paris, 1907, Octobre. (Doin, éditeur.)

Deux ans se sont écoulés depuis que Schaudinn et Hoffmann ont annoncé la présence du *spirochète pallida* dans certaines lésions syphilitiques. Depuis lors, un grand nombre de chercheurs ont tenté de déterminer le rôle de ce microorganisme dans l'éti-

logie de la syphilis. Ce rôle est aujourd'hui bien établi, et les savants poussent plus avant leurs investigations. L'œuvre considérable accomplie jusqu'ici méritait d'être réunie et exposée dans son ensemble. C'est ce que l'auteur vient de faire avec autant d'érudition que de talent académique.

Après un rapide historique, M. Lévy-Bing aborde l'étude du *treponème* en décrivant, avec une minutie dont les bactériologistes lui seront reconnaissants, les différentes techniques dont nous disposons pour le mettre en évidence.

L'étude descriptive et l'histoire naturelle de ce microorganisme font l'objet d'un second et très important chapitre, dans lequel sont successivement envisagés sa morphologie, son diagnostic différentiel, les rapports des *treponèmes* entre eux, la question si confuse encore de leurs rapports avec les *microorganismes* et les *formations diverses* qui leur sont associées, enfin l'évolution et la classification du parasite; cette dernière question, en particulier, est discutée d'une manière remarquablement claire et intéressante.

Passant ensuite en revue les diverses manifestations de la syphilis humaine et expérimentale, l'auteur met en relief le double fait de la présence du *treponème* dans les lésions syphilitiques, de son absence dans d'autres lésions, au cours des recherches de contrôle, d'où il conduit à sa valeur diagnostique. L'examen des coupes imprégnées à l'argent lui permet d'approfondir les rapports du *treponème* avec l'anatomie pathologique de la syphilis, et d'éclaircir aussi quelques détails relatifs à ses migrations à travers l'organisme.

Enfin, après un chapitre consacré à l'action du traitement mercuriel sur le microorganisme de Schaudinn, M. Lévy-Bing conclut en montrant comment les résultats acquis permettent, sans quelques réserves de pure forme, de considérer comme résolu par l'affirmative le problème de la valeur étiologique de *Treponema pallidum*. Il signale enfin dans quelles voies paraît devoir s'orienter l'étude du microorganisme de la syphilis (culture du *treponème*, étude de son évolution, recherche du parasite dans l'intervalle des périodes éruptives, etc.).

F. TRÉMOILLÈRES.

SOCIÉTÉ DE THÉRAPEUTIQUE

(Séance du 22 juillet 1907)


M. le Dr Dujardin-Beaumetz, membre de l'Académie de Médecine, fait la communication suivante :

« J'ai l'honneur de présenter à la Société de Thérapeutique des préparations qui m'ont rendu « de grands services, tant à l'hôpital que dans ma clientèle.

« Depuis près d'un an, j'emploie contre l'anémie « un sirop d'hémoglobine préparé par un nouveau « procédé de fabrication imaginé par un de mes « élèves, M. Deschiens.

« Il m'a donné, à la dose de 2 à 4 cuillerées à « soupe par jour, des résultats véritablement mer- « veilleux dans le traitement des anémies et de la « chlorose. J'ai pu constater, à l'aide de la numé- « ration des globules, son action très rapide sur « leur régénération.

« Je ne saurais trop recommander cette prépa- « ration et je la considère comme la plus puissante « des ferrugineux. »



PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCÉRAÏNE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée CHAIX & Co, 10, Rue de l'Orce, PARIS — Contient dans 60 cruchons de grès la "SUCCO" conservée indéfiniment sans propriétés physiques et thérapeutiques

Glycérophosphate ^{granulé} ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac
ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infaillible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE** chez les **ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.**
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

VALEROBROMINE

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
 DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

LEGRAND

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
 Rarélogi ou Gléon et ayez lentement soluble.

Paludisme | AMPOULES (0,35)
 | et CACHETS (0,20)

QUINOFORME

H. LACROIX & Co
 31, Rue Philippe-de-Girard
 PARIS

ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE
 (Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Hérouïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Patx.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garantie. Chacune d'elles porte le nom **PELLETIER** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
 Bromhydrate de quinine,
 Lactate de quinine,
 Chlorhydrate de quinine,
 Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
 ET TOUTES LES PHARMACIES

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état **coléste**, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITTIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSOMPTIVES ET LES ACCÈS FEBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0gr.05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0gr.10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE :

Ph^{ie} CHANDRON,
 20, rue de Châteaudun.

Contre les
Affections de la Bouche
de la Gorge, du Larynx
de l'Estomac

Dépôt Général :
LES ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES
92, Rue Vieille-du-Temple, 92 à PARIS

Anesthésie Parfaite

PASTILLES
de
Stovaine Billon

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'Usage Médical
17 Rue d'Athènes, Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES

ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS : 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE


MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES
9, Rue de la Poêle, PARIS.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORME
amontent la guérison, désobstruent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Co, Paris.**

E. LEITZ, WETZLAR.



Appareil microphotographique universel.

MICROSCOPES

pour Travaux scientifiques et techniques.

MICROTOMES

Appareils microphotographiques,
Appareils de Projection,
Objectifs photographiques.

CATALOGUES SPÉCIAUX - ENVOI SUR DEMANDE GRATIS ET FRANCO

DEPOSITAIRES À PARIS :

MM. E. COGIT & Co.
36, Boulevard Saint-Michel.

SUCCURSALES :

Berlin : N. W. Luisenstr. 45.
Londres : 9-15, Oxford Street.
New-York : 30, East 18th Street.

Frankfort-s-Mein : Kaiserstr. 64.
St-Petersbourg : Woskressenski, 11.
Chicago : 32-38, Clark Street.

ANÉMIE, CHLOROSE, SCROFULES, RACHITISME, DÉBILITÉ GÉNÉRALE

SANGUINAL

À BASE DE SELS SANGUINS NATURELS

KREWEL

DOSIS : Simple Blanc Quinté Iodé Laxatif
2 à 3 Pilules 0,0006 Ac. Acétique 0,004 Chlorhydrate 0,004 Iode pur 0,05 Extrait Laxatif
avant les repas par pilule. par pilule. par pilule. par pilule.

Ech^{re} et Littérature gratuits : urd-mende : F. BRUNERVE, 11^{er}, 25, Rue 11^{er} Terrasse, Paris, XVII^e.

POUDRE DE VIANDE DE BOEUF

Echantillon et Littérature franco.

P. ANDOUARD, Pharmacien
Rue Kervégan, 32, NANTES

Le meilleur des aliments azotés concentrés. — PURE
VIANDE DE BOEUF DE FRANCE, sans selage, 10 % de
principes nutritifs. 10 fois son poids de viande crue.
La seule véritable aux Malades — INDICATIONS :
Anémies, Convalescences, Tuberculose, Neurasthénie,
Ménages d'estomac, États de dénutrition.

DEPURATIF — SÉDANTIF — RÉMINÉRALISANT

MORRHUETINE JUNGKEN

à BASE d'Iode Albuminodique, assimilable. 0,015 mg
d'Hypophosphites (Ca, Mg, Na), quinquat 322 0,05 mg
Phosphate de soude pur 0,05 g

à donner, dans les Hôpitaux, Dispensaires et à
de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans le traitement des maladies infectieuses :

• Lymphatisme, Prétyphéculose, Hérédosyphilis —

LABORATOIRE DUMÈRE, 10^{er} de 1^{re} classe, COURVOISIER-Paris

DOSIS : Adultes, 2 à 3 cuill. à soupe par jour, après les repas.
Enfants depuis 5 ans : par cuillerée à café, pure ou diluée dans l'eau.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale de l'hôpital Laennec (cours de vacances). — Un cours clinique et pratique de manœuvres et techniques de diagnostic commenceront le lundi 16 septembre 1907 (matin) et comporteront 21 leçons faites, le matin à 9 h. 1/2 et le soir à 8 h. 1/2, dans les salles et au laboratoire de la Clinique Laennec, par MM. MARCEL LAURE, agrégé, et LÉON BERNARD, médecins des hôpitaux; LONTA-JACOB, LAUREN-LAVASTINE et SALOMON, chefs de clinique; HENRI LAURE, chef de laboratoire; et VITRY, sous la direction de M. le professeur LACROIX.

Programme des cours de Lundi 16 Septembre. — Matin : Les affections tuberculeuses des reins. Examen histologique et bactériologique des urines. — Soir : Le syndrome d'hyperglycémie. Les glycosuries.

Mardi 17 Septembre. — Matin : Les syndromes rénaux. Diagnostic de l'insuffisance rénale. — Soir : Examen clinique des urines. Principes notés et principes minéraux. Coefficients urinaires.

Mercredi 18 Septembre. — Matin : Les syndromes surrénaux. Diagnostic de l'insuffisance surrénale. — Soir : Examen clinique des urines : principes anormaux : Sucre, Albamine, Pigments biliaires, Indican, Diastase.

Jendredi 19 Septembre. — Matin : Les syndromes thyroïdiens. Goitre exophtalmique; myxœdème. — Soir : Les syndromes hépatiques. Diagnostic de l'insuffisance hépatique.

Vendredi 20 Septembre. — Matin : Nutrition et matière alimentaire. — Soir : Les syndromes gastriques et intestinaux; sécrétions et moteurs.

Samedi 21 Septembre. — Matin : Les régimes alimentaires dans les diètes pathologiques. — Soir : Examen clinique du suc gastrique et des matières fécales.

Jendredi 22 Septembre. — Matin : Bactérioscopie et cytoscopie des épanchements : pleurétiques, ascitiques, Cytoscopie. — Soir : Les syndromes d'insuffisance hématique. (Chlorémies, Oligémies, Anémie perniciosa, Chlorose).

Mardi 23 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose. Stade bacillaire; stade tuberculeux. Formes larvées de la tuberculose. — Soir : Diagnostic des formes communes et frustes du tétanos. Signe d'Argyll-Robertson. Syndromes radiculaires. Névrites et névralgies.

Mercredi 25 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose. Examen de crachats, inoculations; lésions de tuberculose. Siro-diagnostic. — Soir : Les syndromes cardiaques et vasculaires. Cardiographie. Sphérogardiographie. Sphérogammamétrie.

Jendredi 26 Septembre. — Matin : Diagnostic des états typhoïdes : Doulentiérisme; paratyphoïde. Typhoïdisme. Siro-diagnostic. Collures du sang. Examen des fèces. — Soir : Valeur nutritive et énergétique des aliments; leur transformation, leur utilisation, leurs déchets.

Vendredi 27 Septembre. — Matin : Diagnostic bactérioscopique des angines. — Soir : Préparations de sang sec. Formules hémato-lycocytes. Valeur diagnostique des leucocytes.

Samedi 28 Septembre. — Matin : Diagnostic des adénopathies et des épithéliomes. Leucémies et pseudo-leucémies. — Soir : Symptomatologie du grand syphilis : cutanée, pupillaire, viscérale. Fonction tonique. Examen du liquide céphalo-rachidien.

Le montant du droit à verser est de 100 francs pour les docteurs en cours. Sont admis les docteurs étrangers et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement relatifs au cours, sont délivrés, dès à présent, jusqu'au 16 Septembre 1907, au secrétariat de la Faculté (galetier n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉONARD NOUVEAU. — Officier : M. CHARVET, médecin principal de 2^e classe. — Chevalier : MM. GENDRE, Carré, Bézy, Lendral, Pinaud, Delisle, Marinier, Rousseau, Froger.

MÉRITE ACADÉMIQUE. — Commandeur : M. MANDREVA, à Lamiréville (Doubs). — Officier : M. AUBERT, à Saint-Sauvent (Charente-inférieure); FALLOU-DOMERGUE, à Paris.

Chevalier : MM. BAILLOT, à Tours (Indre-et-Loire); BARRIS, médecin-major, à Vichy (Allier); BOLLER, à Dijon (Côte-d'Or); COLLINET, à Vichy (Allier); DUBOIS, à Nantes (Loire-Inférieure); GIRAUD, médecin de la marine, à Toulon (Var); GUILLEREAU, à Allier (Seine); HARRIS, Lanois, à Paris; MIRREUX, à Pellevoisin (Indre); TAPPET, à Dommartin-sur-Tigennes (Seine-et-Marne).

Association d'enseignement médical professionnel. — Liste des cours qui auront lieu du 1^{er} octobre au 1^{er} octobre 1907. — 1^o A l'Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente. — 8 heures, M. CAZIN. — 11 heures, Chi-

urgie dentaire : M. ROY. — 4 heures, Orthopédie et chirurgie infantile : M. BARBAUD. — 5 heures, Accouchement : M. DEBRIANT. — 6 heures, Electrothérapie : M. ZANARDI.

2^o Dans différents hôpitaux. — 8 heures, Thérapeutique dermatologique et syphiligraphie : M. LEBRECHT. — 9 h. 1/2, Auscultation : M. ARTHURIN. Hôtel-Dieu. — 9 h. 1/2, Gynécologie : M. DE FROT. — 11 heures, Maladies des voies urinaires : M. PASTEAU, NERKET. — 1 h. 1/2, Oto-rhino-laryngologie : M. LAURENS, Clinique de la Trinité. — 4 heures, Oculatologie : M. DE FROT. — 11 heures, Clinique, 73, rue d'Amsterdam.

Le droit d'inscription de chaque cours (qui comprendra un moyen 9 leçons) est fixé à 25 francs, payables en 3 versements. On peut s'inscrire par correspondance, en bien le mardi 1^{er} octobre, à 11 h. 1/2, à l'Hôtel des Sociétés savantes.

Pour les inscriptions et tous renseignements, s'adresser à M. BARBAUD, 166, faubourg Saint-Honoré.

Service de santé de la marine. — MM. les médecins de 2^e classe Hutin, embarqué sur l'avisé *Elze*, médecin de pilotage, et Goërd, en service au 2^d dépôt, sont autorisés à permuter de poste pour convenances personnelles. M. le médecin principal Rétiveau, du port de Brest, est désigné, sur sa demande, pour remplacer, à compter du 14 Septembre 1907, les fonctions de médecin-major du 2^d dépôt.

M. le médecin de 1^{re} classe Durand, du port de Cherbourg, est désigné, pour embarquer le 1^{er} Septembre 1907, à la 2^e Botille des torpilleurs de la Manche.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés : A 21^e rég. d'infanterie coloniale à Paris, M. le médecin-major de 2^e classe Wagon. Au 1^{er} rég. d'infanterie coloniale à Cherbourg, M. le médecin-major de 2^e classe Rey.

Fractionnement illégitime d'une note d'honoraires. — Le juge de paix de XVI^e arrondissement, à Paris, a récemment rendu le jugement suivant, jugement établissant qu'un médecin ayant terminé le traitement d'un blessé du travail ne peut fractionner sa note en plusieurs parties (ne dépassant pas chacune 300 francs) dont il demande le paiement successivement au Tribunal, de façon à mettre le défendeur dans l'impossibilité de se pourvoir en appel, si bon lui semblait.

Le Tribunal, Attendu que par exploit du 20 Mai 1907, le Dr L... a cité M... en paiement de la somme de 250 francs pour honoraires de soins médicaux donnés pendant les mois

SOLUTION
Préparé par le Docteur DUBOIS

PILULES DUBOIS
Dose : 3 à 4 par jour.

Médication RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.
Découvert en 1890 par H. DUBOIS. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.

H. DUBOIS, 2, Rue Legelbach, PARIS.

COMPRIMÉS VÉGÉTAUX DUBOIS
Dose : 1 à 2 par jour.

Médication LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emoline et de Phenolphthéine.
Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

H. DUBOIS, 2, Rue Legelbach, PARIS.

EUKINASE
EUPÉTIQUE-INTÉSTINAL

H. CARRION & C^o
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF-PUISSANT

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kava-Kava (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la DOULEUR.
Diminue les SÉCRÉTIONS.
Raccourcit la DURÉE de la maladie.
Évite les COMPLICATIONS.

ROHAIS & C^o, 2, rue des Lions, PARIS

"TODALIA"
Nouvelle Médication

ludée intensive

Combinaison organique
Granulé stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.

DOSSAGE élevé, supérieur à toute préparation similaire, c'est d'ode combinée au lactose pur, sucrée de café.

TOUTES les INDICATIONS de l'IDÉE

Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus, 3 à 4 cuillerées à café et plus, 3 à 4 cuillerées à café et plus.

Td. sur Granul. 74-PELLEU, 2, Fr. 20-Denis, Paris.

d'Avril, Mai et Juin 1906 à D..., victime d'un accident du travail au service du défendeur;

Dit que M... ne conteste ni la réalité du traitement ordonné à D..., ni le montant des honoraires réclamés par L..., et se borne à soutenir que ce dernier avait, au sujet du même accident, formé une première demande en paiement de 215 francs, réduite, après expertise, à 208 fr. 50 par jugement du 25 Octobre 1906 pour la période de Novembre, Décembre 1905, et Janvier 1906; puis une nouvelle demande en paiement de 288 francs accueillie entière après expertise par un jugement du 14 Février 1907 pour la période de Février et de Mars 1906, et que même c'était plus facile pour lui que de négier qu'une seule fois pour la totalité de ses honoraires en éparpillant ainsi les frais d'une seconde expertise et ceux d'un troisième procès; que c'est dans ces conditions que M... conclut à ce que L... soit condamné à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 350 francs;

Attendu que le système de défense de M... est parfaitement justifié;

Que, déjà dans le jugement du 14 Février 1907, le Tribunal avait eu devoir relever cette manière de faire de la part du demandeur, laquelle sur sa division en trois parties de la créance qui, cependant, était échue au moment de la 1^{re} demande, poussa le traitement se trouvait alors entièrement terminé, avait manifestement pour but de faire claqueter L... à la possibilité de l'appel de M...;

Qu'il y ait pour cela que les dépens avaient été, d'expertise compris, mis intégralement à la charge de L...; attendu que le Tribunal pensait alors que L... en procédant de la sorte, n'avait fait que céder à d'imprudents conseils dont il était néanmoins responsable au regard de M...;

Mais qu'il résulte d'une pièce insérée au dossier que c'est bien à l'initiative de L... lui-même que doit être attribuée cette combinaison, qu'en bonne justice le Tribunal ne peut pas sans sanctionner aujourd'hui qu'il y ait eu de sa part, au mois de Février;

Qu'il y a une faute commise par le demandeur et que la conséquence de cette faute est que les dépens lui incombent;

Que cette décision donne une suffisante satisfaction à M..., qui d'ailleurs, en dehors des dépens, ne justifie pas avoir éprouvé de préjudice appréciable.

Par ces motifs :

Le Tribunal, jugeant publiquement et contradictoirement, et en dernier ressort,

Dit que M... pourra au D^r L..., pour règlement final et pour seule des tous les honoraires à raison du traitement médical suivi par D..., la somme de 290 francs;

Rejette les conclusions de M... en paiement de 300 francs de dommages-intérêts.

Condamne L... aux dépens.

La responsabilité des pharmaciens et des parents.

— En Décembre 1906, une fillette de douze ans, la jeune L..., se présentait chez M. M..., pharmacien à Nancy, et lui demandait « quelque chose pour détruire les vermes qu'elle avait sur les mains ». Le pharmacien remit à l'enfant du nitrate de mercure, lui indiquant qu'elle devait, avec une allumette, appliquer la substance sur les vermes de deux en deux heures.

La fillette, après la première application, vit ses mains et ses bras enfler et eut les mains atrocement brûlées. Trois mois après, elle n'était pas encore guérie et avait de fortes éclatantes aux mains.

Le parquet poursuivait M. M... pour infraction à la loi sur la pharmacie, tandis que la mère de la fillette, se portant partie civile, réclamait 10,000 francs de dommages-intérêts, « ma fille étant, alléguait-elle, esthétiquement atteinte par les éclatantes, et ayant été empêchée de poursuivre durant plusieurs mois ses études de piano, dont elle veut devenir professeur ».

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

Attendu que du rapport dressé par les experts il résulte que l'application faite sur la face dorsale des mains de la jeune L... de la substance mercurelle ne causera pour l'avenir aucun préjudice à sa santé;

Que l'accident lui a fait subir un préjudice actuellement constaté (douleurs consécutives, incapacité de travail, la plaie pharyngée, et partielle, froids miteux et pharmaceutiques), mais que dans l'avenir le seul préjudice possible se réduira uniquement à une question d'esthétique qui a d'ailleurs son importance, les médecins ayant jugé L... de la substance mercurelle ne causera pour l'avenir aucun préjudice à sa santé;

Que l'accident lui a fait subir un préjudice actuellement constaté (douleurs consécutives, incapacité de travail, la plaie pharyngée, et partielle, froids miteux et pharmaceutiques), mais que dans l'avenir le seul préjudice possible se réduira uniquement à une question d'esthétique qui a d'ailleurs son importance, les médecins ayant jugé L... de la substance mercurelle ne causera pour l'avenir aucun préjudice à sa santé;

Attendu, d'autre part, qu'il y a lieu de tenir compte de l'importance des défenses appliquées faites de la substance mercurelle par la jeune L... qui n'a pas observé les recommandations du pharmacien, et aussi de l'imprudence de la mère qui s'est absentée en confiant son enfant à une domestique alors qu'une surveillance plus étroite et plus intelligente aurait pu empêcher l'accident.

Par ces motifs, condamne M... à 50 francs d'amende, le condamne en outre à 500 francs de dommages-intérêts pour le préjudice causé à la jeune fillette, et donne acte à la partie civile de ses réserves.

Étranger.

Congrès international laryngo-rhinologique (Jahrb. de Turck Czernack). — Pendant la durée du « Congrès international laryngo-rhinologique », qui aura lieu à Vienne du 21 jusqu'au 25 Avril 1908, le Comité exécutif a pris la décision d'organiser une exposition concernant la Laryngologie, la Rhinologie, l'Œtologie et la Bronchoscopie. On exposera : des instruments destinés à l'examen, au traitement et à l'opération; des appareils d'inhalation, électro-médicaux et d'éclairage ainsi que d'autres objets techniques, des prophètes, des manuscrits, des livres, des préparations, des dessins, etc. Nous prenons la liberté de nous adresser à tous les intéressés avec prière de vouloir bien participer à cet arrangement et de communiquer au secrétaire (M. le professeur M. GROSSMANN, IX, Garsingasse, 10, à Vienne) leurs intentions, au plus tard jusqu'au 31 Décembre 1907, avec l'exacte description des objets à proposer, en vue de la formation du catalogue. Prière d'envoyer les objets d'exposition jusqu'au 15 Février 1908 au plus tard, à l'adresse suivante : Herrn Ober Ingenieur Jaroschka Inspekt. des k. k. Universitätsgebäudes in Wien, qui se chargera de les garder. Par les soins du Comité exécutif, les objets envoyés seront assurés contre l'incendie, le vol et les dégâts. Les autorités complètes ont concédé l'importation et l'exportation libres quant à la douane. Messieurs les exposants voudront bien donner au secrétaire les documents nécessaires pour l'envoi en question. Pour le Comité exécutif : Le Président : professeur O. CHABRI, I, Hellbrunnstrasse, 12, Wien. Le Secrétaire : professeur M. GROSSMANN, IX, Garsingasse, 10, Wien.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

SAVOY DENTIFRICE VIGIER, le meilleur dentifrice antiseptique pour l'entretien des dents, gencives et muqueuses. Il évite les accidents buccaux chez les éphémères.

NEUROSINE PRUNIER

Reconstituant général.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTHEIS, imp., 1, rue Cassette.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES

Pour l'usage des personnes souffrant de :

DIGESTIONS PEUVILES — BALLONNEMENTS — DIATÉRIES

24, Boulevard de Clichy, Paris 17^e arrondissement.

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR

SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayner les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Livraisons quotidiennes. 28, rue de Trévise, Paris (76, 148-78) Fournisseurs des Hôpitaux

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycérols.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas le linge.

Étudié par MM. LEVROUX, BUZZI, GARLOPEAU (Thèse de Paris, janv. 1899).

SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

M. M. REINCKE

39, rue Saint-Germain-de-la-Brétonnerie, PARIS

Pas d'Iodisme

Ni Maux de Tête, Ni Cephalalgie, Ni Gastrite, ni Maux d'Estomac

GLUTO-BULLES JOUGLA

à double enveloppe de

GLUTIN et KERATINE

Donné à 20 centimes

D'IODURE DE POTASSIUM

Soluble seulement dans l'intestin.

Dépositaire : Laboratoires D. TISSOT, 34, rue de Clichy, PARIS.

TOLÉRANCE PARFAITE

Exiger le

Timbre de garantie.

AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE

céder rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION

Pharmacie G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTAROSE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE

Contre les VOMISSEMENTS, les ÉPREintes, les VERTIGES, les MIGRAINES, l'ÉTAT NAUSEUX.

Dose : 10 à 20 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

CHEVEUX, BARBE, CILS, SOURCILS

LOTION DEQUEANT

Pour faire repousser, empêcher de tomber, de blanchir, recolorer sans teindre, à tout âge et dans tous les cas. *Renseignements gratuits.* Envoi franco de l'Essai des Médicaments à l'Académie de Médecine. Écrire au docteur L. DEQUEANT, 7^e, 38, Rue Clignancourt, Paris.

LOTION DEQUEANT

Pour faire repousser, empêcher de tomber, de blanchir, recolorer sans teindre, à tout âge et dans tous les cas. *Renseignements gratuits.* Envoi franco de l'Essai des Médicaments à l'Académie de Médecine. Écrire au docteur L. DEQUEANT, 7^e, 38, Rue Clignancourt, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

BISMUTOSE

ASTRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN; catarrhe, irritation et sert de protection dans l'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, l'HYPERACIDITÉ, etc.

Brochures et Bouteilles. M. REINCKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Brétonnerie, Paris.

NÉVROSES - NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES

Vertiges - Hypocondrie
 SURMENAGE
 EXCÈS

BIPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIPHORINE, granulé à base de Kola, Glycerophosphate de Chaux, Quinquina et Sauc de Vanille, est le prototype de la médication dynamisante antineuralgique et antidépresseur. La BIPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

Extrait de noix fraîches de Kola..... 40 gr.
 Glycerophosphate de Chaux pur..... 50 gr.
 Extrait de Quinquina..... 10 gr.
 Sauc de vanille..... 40 gr.
 Eau..... 50 gr.

DOSSAGE par N°

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Echantillon aux Docteurs.

VOIES DIGESTIVES & URINAIRES

STEM



PUR JUS DE RAISINS FRAIS
 STÉRILISÉ

SANS ADDITION D'AUCUN PRODUIT CHIMIQUE.
 (SYSTÈME PASTEUR)

PARIS : 7, Place de la Bourse. (Dépôt). PARIS.
 LYON : 19, Rue Comfart. (Siège Social). LYON.
 DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communication à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique.

Thèse sur l'HISTOGENOL.

Présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

Médication Acido-Phosphore organique

HISTOGENOL

à base de Nucleorhine.

FORMES : 2 cuill. à soupe par jour. 2 cuill. à soupe par jour. Granulé : 2 mesures par jour. Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS : TUBERCULOSE

LYMPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à NALINE, P^{te} à St-Denis (Seine).

ANIODOL

LE PLUS PUISSANT Antiseptique Désodorisant Sans Mercure, ni Cuivre - Ne tache pas - Ni Toxique, ni Caustique.

OBSTÉTRIQUE - CHIRURGIE - MALADIES INFECTIEUSES

SOLUTION COMMERCIALE no 1/1000. (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

PUISSANCES (établies par M^r FOUARD, Ch^m à l'INSTITUT PASTEUR)
 BACTÉRICIDE 23,40 sur le Bacille typhique
 ANTISEPTIQUE 52,85

Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%
POUDRE D'ANIODOL remplace l'IODOFORME

Echant^{ns} S^{rs} à l'ANIODOL 32, Rue des Mathurins, PARIS. - SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

ALEX NE

(GRANULÉ)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE

Diphosphate de Manganèse. — Diphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau. Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien Interne des Hôpitaux. Usine et Dépôt : 15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)

TOUTES PHARMACIES. — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE - TUBERCULOSE

VENTE RÉGLEMENTÉE

0001 - FUMOTTEUR N° 1. FUMOTTEUR N° 2. DÉTAIL CHATELAIN 32, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHATELAIN

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL OBLIGATOIRE

0002 - FUMOTTEUR N° 1. FUMOTTEUR N° 2. DÉTAIL CHATELAIN 32, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHATELAIN

à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE

0001 - FUMOTTEUR N° 1. FUMOTTEUR N° 2. DÉTAIL CHATELAIN 32, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHATELAIN

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL OBLIGATOIRE

0002 - FUMOTTEUR N° 1. FUMOTTEUR N° 2. DÉTAIL CHATELAIN 32, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHATELAIN

à la glycérine solidifiée

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris : . . . 40 centimes.
Dep. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôpital Cochin.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Larénée,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

F. JAYLE
Assistant de physiologie à l'Hôpital Broca,
Secrétaire de la Direction.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

— RÉDACTION —
P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 8 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

C. LEVADITI. Les opsonines et le traitement des maladies infectieuses par la méthode de Wright.

LOUIS MOREL. La diverticulis herniaire.

CH. MANOUX. La cure de terrain chez les tuberculeux pulmonaires.

MÉDECINE PRATIQUE

A. BROCA. Diagnostic et traitement de l'hygroma périonclien.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La grande chirurgie dans les milieux ouvriers.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société générale de médecine de Cologne. — La cystoscopie et le cathétérisme urétral dans le diagnostic des affections chirurgicales du rein.

Société de médecine et des sciences naturelles de Tubingen. — Sur les résultats éloignés du traitement de la tuberculose péritonéale et génitale.

Société des médecins allemands de Bohême. — Sur la puericulture chronique.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — MAX STRAUSS. Le système plaquetté, particulièrement de sa pathogénie.

Pathologie chirurgicale. — ROBERT. Phlébite du membre inférieur gauche après appendicéctomie à froid.

Chirurgie. — G. ROTTET. L'opération combinée pour l'ablation des cancers recto-coliques.

Pédiatrie. — LANGSTEN. Contribution au diagnostic et au traitement de la cystite et de la pyélite chez les enfants.

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. — V. MARCQ. Action des poisons de la tuberculose sur le parenchyme du testicule.

Ophthalmologie. — V. MORAS. La névrite éducatrice dans les complications endocraniales des infections nocardiales.

CHRONIQUE

La vie des Eskimos.

LIBRES NOUVEAUX

V. MENARD. Etude sur la corallée.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

LA VIE DES ESKIMOS

Roald Admussen a fait, il y a quelque temps, à la Société de géographie, une fort intéressante description de son expédition vers le pôle magnétique boréal par le passage du Nord-Ouest.

Il nous donne sur la vie et les mœurs des Eskimos du Nord-Amérique des détails inédits qui intéresseront certainement les médecins, car ils permettent de saisir sur le vif un peuple à un stade de civilisation qu'on croirait volontiers préhistorique.

L'expédition de Roald Admussen a passé dix-sept mois avec les Eskimos Netchjilli, avec lesquels elle vécut dans la plus grande cordialité. Netchjilli que les Eskimos Netchjilli regardent comme leur pays, comprend les bords du grand lac de Willerstedt, dans l'isthme de Boothia et la partie de la rivière qui met ce lac en communication avec la mer.

« A partir de la fonte des glaces, c'est-à-dire en Juin et Juillet jusqu'en Janvier et Février de l'année

1. R. ADMUSSEN. *La Géographie*, année 1907, n° 4.

suivante, ils vivent dans cette région l'été sous les tentes, puis lorsque la neige recouvre le sol, dans des huttes en neige. Au changement de saison, en Juin, par exemple, quand la neige est trop humide pour bâtir une hutte complète, ils emploient parfois seulement la neige pour les murs et convertent l'abri avec des peaux; en Septembre, quand le froid arrive et que les lacs sont gelés avant l'apparition de la neige, ils construisent une hutte avec des blocs de glace et un toit de peau. Quand un Eskimo veut bâtir une hutte, il consulte toujours « le herwood », un bâton en corne de renne redressée garnie à une extrémité d'un os de bœuf musqué, et à l'autre d'une poignée en os de renne. Il mesure une largeur d'un mètre environ, puis d'un mètre de connaissance il examine le terrain, et à l'endroit qu'il choisit, il plante son herwood dans la neige pour en connaître l'épaisseur. Il est aussi important pour un Eskimo de trouver de la bonne neige qu'à un maçon d'avoir de bon mortier.

Il faut une grande pratique pour se connaître ainsi à la neige; c'est pourquoi ce soin est laissé volontiers au plus âgé. La meilleure neige est celle qui a environ 30 centimètres d'épaisseur avec une première couche tendre et dont le fond est compact.

La couche profonde ne doit pas être trop dure, non plus, sinon les blocs sont trop difficiles à couper. Quand l'emplacement de la hutte est choisi, la neige molle est balayée et disposée tout autour, d'abord dans le plan de l'habitation. La neige compacte étant à nu, l'Eskimo, avec un couteau à long manche et à très longue lame, y découpe les blocs. La hutte se construit par l'intérieur et les blocs proviennent

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS ou FERROPLASMA phén à Vichy

Capitales à 0 fr. 15 titre 0 gr. 015 de fer . . . 5 fr.
Comprimés à 0 gr. 20 titre 0 gr. 001 de fer . . . 4 fr.
Doses : 2 capsules ou 5 comprimés par jour, pendant les repas.
Reins (n° 6), VIVIEN, R. La Fayette, 426, PARIS.

TUBERCULIN TEST de l'Institut Pasteur de Lille

pour OPHTHALMO-RÉACTION

DÉPOT : Les Établissements POULEN FRÈRES

92, rue Vieille-du-Temple, Paris.

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Série Paris, Compagnie de Fondues, 15-17, rue Aubert.

LA BOURBOULE SOURCES
CHOUSSY ET PÉRIÈRE
Anémie, Fièvre, Lymphatisme, Maladies de la Peau.

"Ulmarène"

Succédant INDORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ETHYLE
Anémie.

Eau purgative VILLACABRAS

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN
Un seul flacon suffit.

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULE STABLE
Aptable, parfaitement tolérée.
Gegr. d'iodure par cuill. à café.
Ph^o POULELLE, 2, Faub^o St Denis, Paris. Expositions sur demande.

PURGYL LAXATIF IDEAL
Agit sans coliques.
Pas d'insuccès.
Le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratuits sur demande. KOEHL, 160, R^o St-Maur, Paris.

CARABANA PURGE GUÉRIT

SAINT-GALMIER BADOIT

AMPOULES VIEL Auto-Injectables B^{re} SANCÉ

Archives d'Anatomie microscopique publiées par L. RANVIER, et L.F. HENEGUY.
Paraissant par fascicules in-8° de environ 150 pages.
Quatre fascicules correspondent à un volume dont l'abonnement est au prix unique de 50 francs.

exclusivement du terrain sur laquelle elle se dirige.

L'aspect général de la construction est celui d'une ruche. L'abri achevé, le soi de l'habitation se trouve couvert d'une quantité de neige qui sert à construire le lit et le foyer.

Pendant ce temps la mère de famille jointe les murs avec de la neige molle; si elle en a une quantité suffisante, elle en recouvre toute la hutte ce qui contribue à la rendre plus chaude.

Quand l'intérieur est terminé, l'homme fait un trou à la hauteur du lit; il sort par là et laisse entrer sa femme; il lui passe alors la grande peau de la pieuvre qu'elle étend sur le lit, puis les peaux de renne, ensuite les tentes de ménage, la marmite, le séchoir, l'huile pour la lampe et une foule d'autres articles nécessaires à la vie. Ceci fait, la mère de famille est comme emmurée. Que fait-elle dans sa cellule? Serait-Il indifférent d'y pratiquer une petite ouverture pour regarder? Au nom de la science tout est permis. Avec un bâton je fais un trou dans le mur et je vois à l'intérieur. Le premier soir de la ménagère est de préparer et d'allumer la lampe; elle remplit ensuite la marmite de neige et la fait fondre pour abreuver le soi de son époux, puis elle prépare le lit, elle dispose les peaux de renne, en un mot elle essaie de rendre l'intérieur aussi confortable que possible, puis revient à la lampe pour en activer la flamme. Je comprends à présent son plan; la chaleur doit rendre les bûches de neige plus cohérentes et assurer leur assiette. Ce résultat ne sera certainement pas obtenu si je continue à regarder; c'est pourquoi je bouche le trou et je m'éloigne. Pendant ce temps le mari a déblayé un couloir de 3 à 4 mètres, accédant à la hutte, mais il ne commence pas la percée du mur sans l'ordre de sa femme; entre temps, il cause et plaisante avec ses camarades qui sont occupés au même travail. C'est un bon type d'homme, grand, bien bâti, de cinq à six pieds de haut. Lorsque la voix claire des femmes résonne, les époux qui attendent ce signal peuvent terminer leur œuvre et percer le mur. Entrons dans une hutte; ces habitations sont de grandes dilférentes, leur diamètre varie de 3 à 4 m, d'après l'effectif de la famille. Nous sommes en Janvier, le froid est rude; aussi bien, pour se tenir chaud maintenant, deux familles habitent parfois ensemble.

Les membres de la famille sont réunis après leur journée de travail; la mère est assise à sa place et chante un chant monotone qui ne comprend que quatre mots et autant de notes, mais qu'elle reprend sans cesse sur des tons différents.

En rentrant chez lui un Eskimo commence par secouer la neige qui le couvre, pour éviter qu'en fondant, elle ne mouille ses vêtements. S'il reste à la maison toute la soirée, il se dévêt et remet son costume à sa femme qui l'étend sur le séchoir. L'heure du repas arrivé, des morceaux de viande et de poisson sont servis gelés naturellement. Mais cela ne fait rien, des quantités énormes disparaissent rapidement à l'aide d'un couteau dont les indigènes se servent avec une adresse merveilleuse. Tenant le morceau de viande entre les dents et de la main gauche son couteau, l'Eskimo tranche la bouchée au ras des lèvres et du nez, si bien qu'il n'a aucune difficulté de les souper pas en même temps. D'énormes morceaux de lard disparaissent rapidement; une fois la famille bien repue, elle s'endort après avoir fermé hermétiquement la porte et s'être déshabillé complètement. Parfois, les indigènes dorment vingt-quatre heures de suite, s'ils ont des vivres en quantité suffisante et n'ont point besoin d'aller à la chasse. L'Eskimo doit-il séjourner un certain temps dans la même localité, il va et cherche dans le lac voisin un morceau de glace et le dispose en guise de vitre, au-dessus de la porte de sa hutte, pour permettre à sa femme de voir clair pendant le jour. La mère de famille est toujours très occupée. Assise près du foyer, les jambes très croisées, elle surveille la lampe, elle surveille la lampe et les enfants, qui jouent, entrent et sortent en courant; elle a l'air tout à fait heureuse. Le plus petit est à peine sorti de la poche, dans laquelle la mère l'a porté sur le dos jusqu'à l'âge de deux ans environ; à cinq ans, il sera presque un homme fait. Le jeu se ralentit peu à peu, le plus jeune enfant s'approche de sa mère et la regarde d'un air suppliant. Elle comprend : les enfants ne sont pas si tôt sévrés que chez nous et le lait maternel continue à leur être prodigé longtemps après qu'ils peuvent courir. J'ai vu des garçons de dix ans mettre la pipe de côté pour participer au festin.

Quand une mère s'aperçoit que son enfant n'est

pas propre, si l'eau est rare ou fait défaut, elle le lèche, puis le remette en place.

Lorsque le temps est beau, les hommes vont chasser le phoque sur la glace; rarement ils reviennent les mains vides. Le phoque qu'ils rapportent est cuit à la suite de la famille qui le divise en trois parties : la première est donnée aux chiens, la seconde aux hommes, la troisième aux femmes, et le reste est partagé entre les autres.

Après le dîner, par les longs soirs d'hiver, lorsque les Eskimos veulent se divertir, ils se réunissent dans la plus grande des huttes, et y passent plusieurs heures à danser et à chanter. Ces danses mesurent 1 m. 50 de large et 4 m. 20 de haut. Les femmes s'assoient en cercle et entonnent leur chant monotone; les hommes entrent ensuite dans le cercle et dansent chacun à leur tour en frappant sur un tambourin couvert d'une peau de renne tannée, très mince et très sonore.

Un soir, un sorcier donna une séance. Bien que nous n'ayions pas été invités nous nous y rendîmes. Seule une petite lumière brûlait dans l'intérieur comme pour donner un sens mystérieux à la cérémonie. En pareil cas le sorcier et sa femme se placent le plus souvent sur le lit, tandis que les spectateurs sont rangés à l'autre bout de la salle. On éteint la lampe. C'est si commode alors à pousser des hurlements affreux comme s'ils s'entre-tuaient. Après une demi-heure de ce vacarme, tout devient tranquille; la lumière est rallumée et au grand étonnement des spectateurs, le sorcier montre deux trous dans son vêtement, qui ont servi l'extinction de la lampe d'extinction, l'un sur le devant l'autre dans le dos. Pendant la scène bruyante, les autres membres de sa femme, le bonhomme a dû déchirer sa fourrure au moyen de sa lance. Les spectateurs avaient l'air de prendre tout cela au sérieux, mais quand plus tard, je me moquais devant eux de leur comédie, ils m'ont avec moi et trouveront qu'on foud le ciel n'était qu'une plaisanterie. Ces gens ne manifestent jamais des signes d'étonnement. Une fois seulement il m'est arrivé de les voir un peu surpris. Occupé à exécuter des observations à dix milles du navire, j'avais envoyé par lettre ordre de m'envoyer une certaine quantité de munitions. Le lendemain mon messenger indigène revint; quand je lui eus dit combien de cartouches il

NARCYL
Chlorhydrate d'Éthylharnceine
synthétique
GREMY

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830
MAYET-GUILLOT
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

PHYTINE
Contient 22,8 0/0 de phosphore organique assimilable.
PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES
« Le problème de la médication phosphorée naturelle a été résolu que par la découverte de la Phytine. »
O. CACHET, GRANVILLE, COMPRIMÉS, GÉLULINÉS
Pour échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ

PHOSPHO-CACAO
ALIMENT RECONSTITUANT
Végétal, non nutritif, pour tout âge.
Dose : 2 à 4 cuillères par jour.
Phospho-Cacao spécial Diabétique pour

EXTRAITS OPOTHÉRAPIQUES CHAIX & Co
AUTORISATION DE L'ÉTAT rendue après avis du COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE et de l'ACADÉMIE de MÉDECINE
10, Rue de l'Orne, Paris.
Détails : Principaux Pharmaciens

MEDICAMENT spécifique de la TOUX Spécialment de la TOUX des TUBERCULEUX
N'entre pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.
Formes Pharmaceutiques
SIROP dosé à 0.02 centigr. de NARCYL par cuillère à soupe 3 à 4 cuillères à soupe par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles
Enfants : 2 à 4 ans, 4 à 6 cuillères à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillères; 7 à 15 ans, 4 à 5 cuillères à soupe.
GRANULES dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par granulés, 5 à 6 p. jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

APHYSO-CAUTERE DECHEERY
Acad. des Sciences (Prix Barbier),
Général à l'usage automatique
SANS SOUFFLERIE
Voir la description dans le numéro 18 du 15 Septembre 1907.
Prix : 80 francs.
GASSELLIN, INVENTEUR
4, boul. St-Martin, PARIS

FORTOSSAI
N'entre pas le Lait. Supporte la stérilisation.
PHYTINE NEUTRE EN TABLETTES AU SUCRE DE LAIT
La meilleure préparation pour l'adulte et l'enfant au-dessous de 2 ans.
ANTIRACHITIQUE — FAVORISE LA CROISSANCE
POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-ONS (Rhône). Dép. pharmaceutique.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère et l'Estomac.
VENTE 3/ Millions de Bouteilles
Sans Soufflerie
Télégramme d'Adressé Public du 15 Août 1897.

m'apportait de chaque espèce, et cela avant qu'il me le soit donné, il fut très étonné de voir après que c'était vrai, et admira l'art de l'écriture. Plus tard ils s'amuseront à griffonner sur des morceaux de papiers et à nous les remettre. Nous feignons chaque fois une grande surprise en y lisant n'importe quoi; et cela les amuse énormément.

La vie de famille en général semble heureuse; cependant, j'ai connu des maris qui maltraitaient leurs femmes. Les hommes étant plus nombreux que les femmes, il n'était pas rare de voir des ménages composés d'une femme et de deux maris. Je n'ai pas constaté le cas inverse. D'habitude, l'homme commande et la femme obéit passivement. Des veuves d'un âge avancé avaient parfois beaucoup d'influence. Leur religion a ceci de commun avec la nôtre en ce qu'elles ont le sentiment du bien et du mal, des récompenses et des châtiements. Si on s'est bien conduit ici-bas, on va après la mort dans les Champs-Élysées et dans la lune. Si, au contraire, on a beaucoup péché, on entre dans la terre.

Pendant les longs mois que nous vécûmes avec ces indigènes, il y eut environ quatre suicides et deux décès. Ces derniers furent des suicides. Le suicide est pratiqué quand la maladie ou les douleurs deviennent intolérables, et il n'est point considéré comme un crime. Leur manière d'en finir avec la vie est vraiment curieuse. Une courroie est tendue dans la hutte d'un mur à l'autre, environ à 0 m. 30 du sol. Le malade resté seul essaie de s'étrangler en appuyant la gorge contre la courroie tandis que les autres membres de la famille regardent par des trous pratiqués dans le mur. Si le patient n'arrive pas promptement au résultat désiré, un spectateur vient l'aider et presse sa tête contre la courroie. Des rires se produisent de temps en temps et même des assassinats.

Ainsi pendant l'été 1905, à la station, un enfant de douze ans tué, par accident, un autre gamin de sept ans. Le père de l'enfant tué sautait aussitôt le meurtrier, qui était son fils adoptif, le traîna hors de la tente et le mit à mort.

Les Esquimes ensevelissent leurs morts dans des peaux de rennes et après les avoir cousues, les déposent dans la neige, entourés de certains objets, d'arcs, de flèches, de lances, etc.

LIVRES NOUVEAUX

V. Menard. — *Etude sur la coxalgie*. 1 vol. gr. in-8 de 14-138 pages, avec 208 figures et 27 planches hors texte. Prix : 15 francs. (MARSON ET CIE, éditeurs.)

Tous les médecins s'occupant quelque peu de chi-



urgie infantile connaissent le beau livre de V. Menard sur le mal de Pott. L'auteur publie aujourd'hui le pendant de ce travail magistral en consacrant à la

coxalgie un livre de près de 500 pages illustré de plus de 200 figures.

Ce livre est l'ouvrage français le plus complet qui ait paru sur la tuberculeuse de la hanche; il se divise en trois parties : 1° anatomie pathologique; 2° étude clinique; 3° traitement.

L'auteur passe en revue toutes les modalités si diverses de la coxalgie au point de vue clinique aussi bien qu'au point de vue anatomique et au point de vue des indications thérapeutiques. Il présente à la fin de son livre 26 épreuves radiographiques de basins coxalgiques qui constituent des documents de tout premier ordre.

Dans le cours de son livre, l'auteur s'attache à mettre en relief cette idée que la coxalgie est curable, mais que le traitement d'une coxalgie doit durer des années.

« On peut affirmer qu'un nombre respectable de coxalgies guérissent intégralement, avec conservation des surfaces articulaires et des mouvements normaux, si l'on a su mettre le traitement d'accord avec la marche et la durée de l'affection. »

« À l'époque actuelle, ces guérisons heureuses auxquelles on veut se pécher croire, sont exceptionnelles, parce que le monde médical ne veut pas admettre la longue durée du mal et la nécessité de la longue durée du traitement. » P. D.

BIBLIOGRAPHIE

1470. — E. Castex. — *Faibles d'électricité médicale*. 2^e édition. 1 vol. gr. in-18, de vii-982 pages, avec 241 figures, cartonné. Prix : 12 fr. (de Rudeval, éditeur.)

1471. — P. Saltykoff. — *Le miracle et la critique scientifique*. 1 broch., de vi-101 pages. Prix : 1 fr. 25. (Emile Nourry, éditeur, Paris.)

1472. — A. Gabriéldès. — *Ophthalmologie micro-biologique*. 1 vol. in-8°, de 250 pages. Prix : 4 fr. (Imprimerie A. Christidis, Constantinople.)

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

Un excitant des Tropiques.

Pendant les grandes vacances les remèdes sont généralement laissés de côté. Les malades s'en vont puiser des forces nouvelles au bord de la mer et dans les montagnes; mais ils veulent tout souvent se livrer à des sports violents qu'ils n'ont jamais pratiqués. Il en résulte un surmenage rapide qui engendre parfois l'anémie cérébrale. On peut dans ce cas prescrire un bon excitant des Tropiques, l'Ibogaïne, qui est l'alcaloïde de l'Iboga du Congo. Doses : 10 à 30 milligrammes par jour ou 2 à 4 dragées Nyrdahl. (Formule du Dr Landrin.)

ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON : 4 fr. 50 francs.

ENVOI FRANCO DE BROCHURES ET D'ÉCHANTILLONS

IBOGAÏNE

Névroséthique, Tonicque musculaire et cardiaque. Excitant de la Nutrition.

LE FLACON : 5 fr. francs.


DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL

Pharmacie MORIDE, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

DIADERMINE

Nouvel Excipient pour Pommades.

Remplace la Vaseline, l'Axonge, la Lanoline, etc., sur lesquels elle présente les avantages d'être complètement neutre, soluble à l'eau et absolument inaltérable. — Remarquablement absorbée par la peau. — Ne tache pas le linge. — Expérimentée à l'hôpital Saint-Louis. (Voir Bull. de la Soc. franç. de Dermat. et de Syphil., janv. 1906, n° 1, p. 24). — Échantillons gratuits. BONETTI frères, 12, rue Vavin, PARIS



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte, 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubébas. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite purpurée. L'urine redevient rapidement claire et limpide. — **how it keeps you.**
PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur coq, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLEURS BLANCHES**, les **MÉTrites** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTERINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la Femme**.

Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

REPLACE et SUPPRIME l'iodoforme

POUDRE d'ANIODOL

INSOLUBLE ne sent pas

Echantillons sur demande aux Docteurs.

Société de l'ANIODOL, 9 Rue Tronchet, PARIS

BRANDT

(CACAO LACTÉ À LA VIANDE)

Contient par dose de 50 grammes (maximum pour une tasse)

- 1° Le lait condensé, de 150 grammes de lait frais;
- 2° La viande, de 60 grammes de muscle frais de bœuf;
- 3° Sucre et cacao dissous.

Laboratoires BRANDT, faub St-Honoré, 106, PARIS (Broch. et échant. franco.)

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **Pelletier** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

- Bisulfate de quinine,
- Bromhydrate de quinine,
- Lactate de quinine,
- Chlorohydrogéné de quinine,
- Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUE DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes :

1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;

2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, gomme, pustule maligne, affections dialytiques et microbiennes. **PARIS, 8, rue Vivienne.**

A. PRODUITS THÉRAPEUTIQUES. TITRES ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle ou leur principal principe actif "Digitatine".

COMPRIMÉS DE DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 gr. de Poudre de Feuilles de Digitale titrée à 2 gr. 50 de Digitale crist. par 1000 grammes et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de Digitale cristallisée. Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 1 à 4 en 24 heures).

Sirop de Digitale de LABELONYE

Titré

à un tiers de milligramme de Digitale crist. par cuillerée à bouche.

Trois cuillerées à bouche ou à la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitale cristallisée.

LABELONYE & Co, 39, rue d'Abouvi PARIS.

Solution de DIGITATINE crist.

H. ECALLE

Titrée au millième.

Cinq gouttes du **Sirop** complètes **spécialement** renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitale cristallisée (30 à 50 gouttes en 24 heures).

GRANULES de DIGITATINE crist.

H. ECALLE

20 grains de milligramme, de 1 à 10 en 24 heures)
AMPOULES PROPULSIVES (5 cc. de DIGITATINE crist. H. ECALLE)
Titrées au cinquième de milligramme (1 cc. en 24 heures).
(Dissoudre dans l'eau.)



GOLCHI-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient : 1/4 milligr. Colchicine pure; 20 cgr. Salicylate de Méthyle naturel.
(à 10 Capsules par dose.)

Soulagement et Disparition des Douleurs

Modifiant complètement la Diathèse urique

GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS

BETUL-OIL

Liniment à base de Salicylate de Méthyle nat. et de Chloro-Menthol.

DOULEURS des ARTICULATIONS, NÉURALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES

Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.

Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

FACULTÉS DE PROVINCE

Faculté libre de médecine et de pharmacie de Lille. — Le titre de professeur honoraire est accordé à MM. BUCHARDI et ESCOFFIER, qui prennent leur retraite.

M. le professeur DELASSANT est chargé du cours de clinique obstétricale et de gynécologie; M. le professeur LAYBAND, du cours de pathologie interne; M. le professeur VOUTERIEZ, du cours des élèves sages-femmes; M. le professeur DEVALLE est nommé professeur-adjoint à la clinique médicale; M. le professeur BROQUET, professeur desormais l'enseignement de la pathologie générale élémentaire à celui de la parasitologie; M. BISSON est nommé maître de conférences, et chargé du cours de médecine légale; M. BOUTET-LAUNOIR est nommé aide de clinique obstétricale (fonction créée).

HOPITAUX ET HOSPICES

Le nouvel hôpital militaire de Châlons. — (En vu prochainement inauguré à Châlons, en présence du ministre de la Guerre, un nouvel hôpital militaire qui paraît réunir tous les aménagements désirables. C'est une sorte de sanatorium divisé en trois bâtiments reliés par une galerie vitrée. Le premier bâtiment est réservé aux services d'administration; le second est destiné aux blessés, avec cinquante-cinq lits et une salle spéciale d'opérations. Le troisième, dit « pavillon des hévieux », pourra soigner soixante-quinze malades. Un pavillon pour les contagieux s'élève à gauche, séparé de tout le reste de l'hôpital.

L'hydrothérapie régné partout.

Un vaste jardin entoure les bâtiments.

Le service d'écoules mérite une mention spéciale : les eaux, traversant une série de fosses septiques à siphons, sont incolores et pures comme à une source boréale sortant de la fosse.

Cet hôpital aura coûté 800,000 francs. Les travaux durent depuis cinq années.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — M. le médecin inspecteur GERNICKI, directeur du service de santé du 18^e corps

d'armée, est placé dans la 2^e section (réserve) du cadre des médecins inspecteurs.

Service de santé de la marine. — Sont promus dans le corps de santé de la marine, au grade de médecin de 2^e classe, MM. les médecins de 3^e classe sortant de l'Ecole d'application, Coulaon, Mathieu, Valletau de Moulins, Laurès, Moreau, Violle, Le Baudet, Pellé, Thibaudet, Baril, Miguet, Huber, Marcandier.

Ecole principale du service de santé de la marine. — Liste par ordre alphabétique et par point des candidats à l'Ecole principale du service de santé de la marine à Bordeaux, reconnus admissibles aux épreuves orales à la suite des examens écrits (année 1907) :

Brest. — MM. Aïren, Adrien, Bédier, Bieuvens, Chapel, Chauvel, Collin, Duvet, Demelin, Dénis, Doré, Dufour, Gindicelli, Gotré, Govy, Guay, Kérébel, Le Bris, Le Gallen, Le Huer, Le Mux, Lemonsau, Le Talle, Levat, Lhuere, Lohure, Meland, Navennas, Peil, Proux, Quémener, Rault, Robillard, Soumme, Vourch.

Rochefort. — MM. Bérard, Bonnet, Bontreux, Calvel, Chagnaud, Goussard, Dasse, Fauquey, Faur, Filâtre, Flèche, Faudet, Garraud, Gayot, Guérin, Houlier, Jouin, Jubet, Kervran, Labret, Laroque, Laurence, Lecomte, Liberge, Marmongot, Marin, Moursaux, Mazeres, Merbill, Montel, Muguet, Parcellier, Pautet, Péron, Perier, Ponce, Quérouil, Ramond, Raynaud, Rondet, Signay, Sudley, Valat.

Toulon. — MM. Agostini, Bédier, Bévengot, Carbillot, Chereau, Eggimann, Esquair, Fabri, Gantier, Guy, Labanowski, Lohardet, Morachinski, Noël, Odinet, Pasquet, Quérouil, Bonard, Robin, Sallot d'Autiers, Scotti, Stélie, Talpaui, Trégan, Verdolain, Voizard.

Admission aux Ecoles annexes de médecine navale. — Admission dans les Ecoles annexes. — Les candidats qui sollicitent leur admission dans une des Ecoles annexes de Brest, Rochefort ou Toulon, doivent se faire inscrire, du 15 Septembre au 1^{er} Octobre, à la préfecture du département où est établi le double de leur famille ou celui où ils poursuivent leurs études. Les dossiers sont transmis au ministre de la Marine par les préfets avant le 15 Octobre, délai de rigueur.

Tout candidat, lors de son inscription, doit justifier :

- 1^o Qu'il est Français ou naturalisé Français;
- 2^o Qu'il est âgé de dix-sept ans au moins au 1^{er} Janvier qui suit la date de l'admission, ou qu'il n'est pas susceptible d'être appelé sous les drapeaux au mois d'Octobre de l'année d'admission;
- 3^o Qu'il a été vacciné avec succès ou qu'il n'a que la petite vérole;

4^o Qu'il est robuste, bien constitué, et qu'il n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité susceptible de le rendre impropre au service militaire;

5^o Qu'il est pourvu des diplômes suivants :

a) Pour la médecine : Le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire, ou le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire classique avec mention « lettres-philosophie », et le certificat d'études physiques, chimiques et naturelles; soit avec dispense du baccalauréat lettres-philosophie, les quatre certificats d'études supérieures de sciences désignées, délivrés par une faculté des sciences : physique, chimie, botanique, zoologie ou physiologie générale ou embryologie générale.

b) Pour la pharmacie : Soit le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire classique, avec mention « lettres-mathématiques », ou le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire moderne, avec l'une ou l'autre des trois mentions; soit transitoirement, le diplôme de bachelier à lettres ou le diplôme de bachelier à sciences complet.

Le candidat doit, en outre, produire un certificat de bonnes vie et mœurs et le consentement des parents ou tuteurs.

Les admissions ont lieu du 1^{er} au 30 Novembre de chaque année, par décision ministérielle.

Les candidats admissibles aux Ecoles annexes subissent un premier examen de santé à leur entrée, un deuxième à la fin de la première année d'études et avant le concours d'admission à l'Ecole de Bordeaux. Ils sont ensuite contraincés à leur arrivée à l'Ecole principale.

Les élèves en médecine admis dans les trois Ecoles annexes de Brest, de Rochefort et Toulon y accomplissent une année d'études médicales.

Les élèves en pharmacie admis dans les Ecoles annexes de médecine navale y accomplissent deux années de stage réglementaire ou tout au moins une année s'ils comptent déjà un an de stage officiel. Ils sont ensuite dispensés de la troisième année, l'année de stage à l'Ecole d'application des médecins et pharmaciens de marine ou à celle de médecins et pharmaciens militaires devant en tenir lieu. De plus, les épreuves du concours d'admission à l'Ecole principale du service de santé de la marine à Bordeaux dispensent ces élèves de l'examen de validation de stage.

Après avoir accompli une année d'études médicales, pour les étudiants en médecine, et deux années de stage, pour les étudiants en pharmacie, ils prennent part au concours d'entrée à l'Ecole principale du service de santé de la marine.

Les élèves des Ecoles-annexes s'entretiennent à leurs frais; ils logent et prennent leurs repas en ville et ne

En prescrivant les Produits
BIEN SPÉCIFIER
le NOM et la MARQUE

VICHY
ÉTAT

qui en garantit l'authenticité

CHY-ÉTAT

VICHY-CELESTINS

Maladies de la vessie et des reins, Goutte, Diabète, Arthritisme.

VICHY-GRANDE-GRILLE

Maladies du foie et de l'appareil biliaire.

VICHY-HOPITAL

Maladies de l'estomac et de l'intestin.

SEL VICHY-ÉTAT

pour rendre l'eau alcaline et digestive.

PASTILLES VICHY-ÉTAT

Digestion difficile — deux ou trois après les repas.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Eau alcaline instantanée. — Digestive et gazeuse.

portent pas d'uniforme. Ils ne construisent aucun engagement.

Ces élèves acquièrent les droits des trois premières inscriptions. Ils ont cambré de tous leurs universitaires à partir de leur entrée à l'école principale.

Congrès international des étudiants. — Le Congrès international des étudiants qui vient de se tenir à Bordeaux a voté un vœu demandant la réduction du nombre des Facultés de province, qui devraient être spécialisées, et la création d'aggrégés de médecine.

De plus, les délégués des groupes de médecine de Paris, Autens, Lille, Lyon, Montpellier et Bordeaux ont décidé la création de groupements corporatifs nationaux et l'adhésion de ces groupements à la fédération nationale.

Après un renvoi pour tuberculose. — Il y a quelque temps, un employé de la Compagnie du Nord, faisant depuis dix-sept années partie du personnel, était congédié. On justifiait son renvoi par ce fait qu'il était atteint de la tuberculose, ce qui le rendait impropre à tout service.

L'employé congédié a assigné la Compagnie du Nord devant la 3^e chambre du tribunal civil en dommages-intérêts.

Le tribunal, après avoir commis un expert, vient de rendre son jugement. Il alloue au demandeur la somme de 5.000 francs, attendu qu'il n'est nullement établi qu'il soit incapable d'un travail médiocre et régulier, l'affection dont il est atteint — infiltration bacillaire du sommet des deux poumons — étant à marche très lente et lui laissant la force nécessaire de remplir ses fonctions.

Nécrologie. — Nous apprenons la mort de M. Paul Berthod (de Paris).

Étranger.

Le choléra en Russie. — On mande de Saint-Petersbourg que le choléra fait des progrès à Novgorod, où l'on signale 13 nouveaux cas.

Les médecins en surcharge dans les tramways. — Les médecins de Berlin ont demandé à l'Administration des tramways de les admettre, sur la justification de leur identité, à monter en surcharge dans les tramways. La Chambre médicale de Vienne vient de suivre cet exemple. Elle s'est adressée à la Ville, qui est propriétaire du réseau municipal des tramways, et le Conseil municipal a décidé de demander l'autorisation du ministre des Chemins de fer. L'accès en surcharge de la voiture ne serait autorisé qu'à un seul médecin.

CONCOURS

Externat. — Sont désignés pour faire partie du jury du prochain concours de l'Externat, MM. Rumond, Ilavut, Pissavy, André Riche, Fredet, Baumgartner, Guibé et Fanké.

Ecole annexée de médecine navale. — Un concours pour un emploi de professeur d'anatomie à l'école annexée de médecine navale de Rochefort sera ouvert dans ce port le 15 Octobre 1907.

Service médical de colonisation de l'Algérie. — Un concours sera ouvert simultanément à Alger et à Paris au Mars prochain, pour le recrutement de dix médecins de colonisation en Algérie.

Pour tous renseignements s'adresser au gouvernement

général de l'Algérie (direction de l'Intérieur, 2^e Bureau) et à l'Office du gouvernement général de l'Algérie, à Paris, Palais-National, 5, Galerie d'Orléans.

RENSEIGNEMENTS

Jeune docteur. 20 ans, serait reconquis-sant à confire pour lui procurer place auprès de personne âgée, infirme ou malade, pendant l'hiver dans le Nord et ayant besoin de soins médicaux continus. Ecrite P. M., 392.

A céder. dans l'Ouest, clientèle médicale rapportant plus de 15.000 francs touchés. Prix à débiter selon comptant. Ecrite P. M., 391.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 10 fr. 10.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'oxygène et d'acide, peuvent décomposer l'acide de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hématoïdrique, à la condition d'être préparée avec un sang séché, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschamps).

QUATAPLASME Du Dr LANGLEBERT
Pansement complet.
Phlegmones, Eczéma, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Brûlures

* Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTIN, imp., 1, rue Cassette.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE

MÉDICATION RECONSTITUANTE
Véritable SPÉCIFIQUE des DYSSÉRIAS CONSUMPTIVES
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.
Régénère sous forme synthétique, organique, son effet continue et multiple de la
MÉDICATION PHOSPHORE, ARSENICALE et NÉVROTHIQUE

NÉVROTHICINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPOULES

Indications : Neurasthénie, Anémies de toute origine, Chlorose, Fatigue nerveuse et cérébrale, Somnolence, Rachitisme, Toux et Crachats, Anémie, Nutrition, Diabète, Leucémie, Néphrite, Impuissance et autres Défaillances.

Prescrire : NÉVROTHICINE TISSOT.

Les Draguees (par jour) max. repart : 2 à 4 cuillères de Sirop.
Pour les Amoules : Matin-dose de Sirop de perfection.

Laboratoire du Dr TISSOT, 24, Boulevard du Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD

MÉDICATION à base d'ARSENITE d'ANTIMOINE (0,001 mg. par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENITE et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

EMPYÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation du Bronche,
AFFECTIONS SŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation,
ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittentes, Angine de Poitrine, Affections nerveuses du Cœur. — DOSE : 3 à 8 GRANULES par Jour.

Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Béron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de façon d'essai à M. le Docteur.

CHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GENOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales
et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR**.
Diminue les **SÉCRÉTIONS**.
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS**.

ROHAIS & Co, 2, rue des Lions, PARIS

TRAITEMENT des

GASTRO-ENTÉRITES ET DIARRHÉES INFANTILES

PAR LA

DYSPEPTINE DU D^r HEPP

SUC GASTRIQUE NATUREL PUR DU PORC VIVANT

DOSE : 1 cuillerée à café AVANT ou PENDANT chaque tétée ou prise d'aliments.

LABORATOIRE de PHYSIOLOGIE du Puits-d'Angle, par LE CHESNAY (S.-et-O.)

H. CARRION & Co, Délégués pour l'ARR. : 54, Faub. St-Honoré.

3^e des BREVETS LUMIÈRE
Rebapt. gratuite SÉSTIER, 9, Cour de la Liberté, LYON

PÉRSODINE LUMIÈRE
Excitant énergique de la NUTRITION
Une dose par jour dans un peu d'eau.

CROGÉNINE LUMIÈRE
Antihémérique énergique non toxique
Dose : 0,02 à 0,05 par jour.

HERMOPHÉNOL LUMIÈRE
Antiseptique, Antipyrétique, Organo-métallique

HÉMOPLASME LUMIÈRE
Plasmothérapie sanguine des cachectiques

VIOFORME

Le meilleur succédané du Iodoforme, antiseptique, désodorisant, sans cristalliser, soluble dans l'Alcool, l'Eau, l'Éther, et dans les principaux solvants de l'étranger. Fabrique Boleas de produits chimiques, B. A. L. (Suisse).

Extrait : C. BATHON, 20, rue des Archives, PARIS.
H. GALLAND, 15, place Morand, LYON.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES
DU D^r CHURCHILL

Sirop Supérieur à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSE, etc., de D^r CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph^{ie} SWANN, 12, Rue Cassette, PARIS

CHATTEL-GUYON

GUBLER

ENTÉRITES
TYPLHÉ
APPENDICITE
OBESITÉ
DYSPEPSIE
CONSTIPATION
AFFECTIONS des PAYS CHAUDS

Eliminateur Physiologique de l'Acide urique

SOLUROL

(ACIDE THYMINIQUE PUR)

« L'acide thyminique est l'éliminateur physiologique de l'acide urique.
« Son absence chez les goutteux détermine la rétention des urates et leur
« dépôt dans les tissus ».

Le **SOLUROL** (*Acide thyminique*) doit être employé dans tous les cas où l'acide urique est formé en quantité supérieure à la normale, et notamment dans les diverses manifestations de l'**arthritisme**.

Dans la **Goutte aiguë**, le **SOLUROL** diminue l'intensité des crises et les espace de plus en plus.

Dans la **Goutte chronique**, les **Lithiases**, les **Coliques néphrétiques**, le **Rhumatisme déformant** et dans la **Diathèse urique** en général, le **SOLUROL**, en assurant une élimination complète de l'acide urique, fait disparaître les symptômes causés par l'uricémie.

Le **SOLUROL** s'administre sous forme de **Comprimés dosés à 0^{re} 25**.

DOSE MOYENNE : Or 75 de **SOLUROL** par jour, soit 3 **COMPRIMÉS**. — On peut sans inconvénient porter cette dose à 1 gr. 25 et même 1 gr. 50, suivant l'intensité de la crise.

Le **SOLUROL** ne fatigue pas l'estomac.

(Demander la Littérature aux Laboratoires CLIN)

LABORATOIRES CLIN, F. COMAR & C^o, PARIS.

SOLUTION
Dose 5 à 15 grammes par jour.

PILULES
La Solurol 3 à 4.

Médication
RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.

Découvert en 1890 par H. Dubois. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

COMPRIMÉS
Dose 4 à 6 par jour.

COMPRIMÉS
à 1/2 le flacon.

Médication
LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emaline et de Phenolphthéine.

Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

Maladies du Cerveau
EPILEPSIE — HYSTÉRIE — NÉVROSES
Traitées depuis 40 ANS avec succès par les

SIROPS HENRY MURE

1^{er} Au Bromure de Potassium. 2^o Polybromure (potassium, sodium, ammonium).

3^o Au Bromure de Sodium. 4^o Au Bromure de Strontium (excepté de baryte).

5^o 20 fois son poids d'eau bouillante. 6^o 20 fois son poids d'eau bouillante.

Aliment des Malades qui se digèrent.

Stables avec des sels et des éléments susceptibles de satisfaire

le praticien le plus difficile, ces préparations permettent de composer

expérimentalement dans des conditions identiques, la valeur thérapeutique

des divers bromures seuls ou associés. — PRIX : 5 fr.

Maison HENRY MURE, A. GAZAGNE, 114 et 116 rue de la Harpe, Paris.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En **POUDRE**, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif.

20 fois son poids d'eau bouillante.

Aliment des Malades qui se digèrent.

Stables avec des sels et des éléments susceptibles de satisfaire

le praticien le plus difficile, ces préparations permettent de composer

expérimentalement dans des conditions identiques, la valeur thérapeutique

des divers bromures seuls ou associés. — PRIX : 5 fr.

VIN DE PEPTONE CATILLON

OBSÈTE, MYXÈDEME, HERPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes de Catillon
à 0^{re} 25 de corps

THYROÏDE

— Extra, Stérilisé, Efficacité certaine —

LA

FRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

— ABONNEMENTS : —

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPEROUSE Professeur de clinique médicale
de clinique ophtalmologique
à l'Hôpital-Dieu.
E. BONNAIRE Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hop. Lariboisière.
J.-L. FAURE Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôpital Cochin.
L. LANDOUZY Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Larousse.
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE Professeur agrégé,
Médecin de l'hop. Boucicaut.
H. ROGER Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hop. de la Charité.
M. LERMOYEZ Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE Assistant de gynécologie à l'Hôpital Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

E. PALLET. Le rôle joué par la souris dans la propagation des maladies à diplocoques et à colibactéries.
R. LECORDRE. Variations de structure de la cellule nerveuse.

MÉDECINE PRATIQUE

F. L. Diagnostic différentiel du pus tuberculeux.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Un cas d'écholéruse. — Sur la percussion des semences pulmonaires dans la tuberculose au début. — Angiellites intestinales provenant d'un malade atteint de diarrhée de Coatschewski. — Traitement de la lithiase rénale par la glycérine. — Estomac de chien traité par l'escaline. — Volumineux calculs de l'urètre obtenus opérativement. — Ophthalmo-réaction à la tuberculine. — Sur l'immunisation expérimentale des cobayes contre la tuberculose.

Société de médecine allemande du Bohême. — Extirpation de corps étrangers des bronches et de l'uraplogie à l'aide de la bronchoscopie et de l'uroscopie. — Intervention opératoire suivie de succès dans un cas d'embolie de l'artère axillaire. — Contribution à la chirurgie des tumeurs malignes inextirpables.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — S. ISHARA de JONG. Étude histo-chimique et cytologique des crachats.

Médecine expérimentale. — CESARINI DEMEL et SOTTI. Sérons cytologiques et infections hémorragiques.

Pathologie chirurgicale. — EKKER. Puerilité et cholestérol.

Chirurgie. — GRISKE. Le cancer du duodénum; étude anatomique-pathologique et clinique.

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. — M. STRAKTER. Pathologie et traitement de la dystopie congénitale du rein.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — P. G. FRANK. Hypertrophie de l'amygdale pharyngée chez le vieillard.

CARABANA

Paragone pour régime.
Congestion. Constipation.

Képhirothérapie. — Le « Képhir Salitres », eupeptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^{ie} LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

AMPOULES VIEL Auto-Injectables



L'emploi de nos ampoules directement auto-injectables avec la seringue Pravaz évite tout danger d'infection. Tous renseignements à nos Ph^{ies} FRANCES.

LABORATOIRE VIEL, RENNES

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

XV^e ANNÉE. — N° 73, 11 SEPTEMBRE 1907.

Électricité médicale. Radiologie. — A. VON LUTZENBERGER. Contribution de la radiographie à l'étude de la polydactylie. — P. KRAUSE. Deux points nouveaux dans l'emploi des écrans fluorescents.
Appareil digestif. — PORT et RIZENSTEIN. — Sur les fistules gastro-cœliques.

TECHNIQUES DE LABORATOIRE

CHRONIQUE

A.-G. TARTARIN. Les fumeurs d'opium en France.

VARIÉTÉS

Quelques réflexions sur la Gymnastique suédoise.

LIVRES NOUVEAUX

P. DIGAET. Les récentes découvertes et leur influence sur l'électrothérapie.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

LES FUMEURS D'OPIMUM EN FRANCE

Une récente circulaire du ministre de la Marine vient de remettre à l'ordre du jour la question des « fumeurs d'opium », dont parlait récemment, dans une chronique, M. Laignel-Lavastine¹, analysant un travail de M. Jeanselme².

Or, même parmi les médecins — sauf chez les colonaux et les marins — il en est peu qui soient exactement renseignés sur les méfaits de la « fumée noire », d'où parfois des hésitations quand il s'agit de traiter ceux qui se sont adonnés à son culte.

..

Un « fumeur » — il convient de l'établir tout

1. LAIGNEL-LAVASTINE. — « FUMEURS D'OPIMUM ». La Presse Médicale, 1907, 10 Avril, p. 233.

2. E. JEANSELME. — *Revue générale des sciences*, 1907, n° 1, p. 19-36.

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées

Tél. : Laboratoires Fournier Frères
824-30. 26, 28 de l'Hôpital — Paris

ST-LEGER TONI-ALCALINE

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. GARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

MALADIES NERVEUSES, EPILEPSIE, etc.

TIBROMURE de GIGON

Solide, Desséché, Pureté absolue, Dosage facile.

de suite — bien que morphinomane évidemment, n'est pas morphinomane au même titre qu'un fervent de la seringue de Pravaz. Il n'est pas intoxiqué de la même manière et sa mentalité est complètement différente.

Celui qui s'injecte de la morphine sous la peau, l'absorbe totalement et souvent, un mode brutal : rien n'est perdu du contenu de la seringue et l'action très rapide est violente.

Le fumeur, au contraire, ne fixe pas toutes les molécules de morphine de la « drogue », même lorsqu'il en avale religieusement les bonfires : les parois de la pipe et du fourneau en arrêtent au passage de grandes quantités, ainsi que le montrent les délices considérables très riches en apo et en hypomorphines (dros). Incontestablement, l'opium fumé agit sur l'organisme plus lentement et d'une manière moins énergique que la morphine injectée. Ajoutons que le fumeur absorbe du même coup³ des gaz de combustion qui deviennent toxiques à la longue ou à une dose élevée, et dont l'effet s'ajoute à celui de l'opium : il a donc bien réellement une intoxication qui lui est propre.

C'est en Chine ou aux colonies que l'on rencontre le type répondant à la description de Jeanselme. Le fumeur en France n'offre généralement pas un aspect aussi délabré. Il possède souvent un système musculaire intact, parfois même doublé d'une couche notable de graisse, et tel personnel, quand il n'est pas en état de besoin ou sous l'influence récente de pipes trop répétées, tous les signes extérieurs d'une parfaite santé.

1. Impression accrue par les fumées, après le sevrage, d'un besoin qu'il éprouvait de remplir leur estomac d'une fumée chaude quelconque.

DRAGEES de FER COGNET

Protonate de Fer et Quinquina cristallisés.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

CONTREXEVILLE-PAVILLON

TUBERCULO-RÉACTIF

AMPOULES VICARIO DE TUBERCULINE PURE
Titree à un pour cent.

Pour OPTALMO- et CUTI-RÉACTIONS
EMPIRIE IMMÉDIATE ET FACILE — PARAFFIN CONSTATION
Pharmacie VICARIO, 47, Boul. Haussmann, Paris (Tél. 332-43)

La meilleure forme pour l'usage du

PYRAMIDON

COMPRIMÉS

ADRIAN
3 comprimés
par crise,
Épileptiques

Autre caractéristique, le fumeur est beaucoup plus l'escalade de l'heure que de la quantité. Nous avons ou dans notre clientèle tel colonial qui en quinze jours arrivait assez facilement à réduire du double au simple le nombre journalier de pipes, et cela sans souffrances. Arrivé au minimum, il commençait à diminuer le volume des pipes pendant une semaine environ, avant d'affronter les angoisses cruelles du sevrage.

Le fait que nous citons n'est pas une exception : il se présente assez fréquemment. Nombreux sont les fumeurs qui commencent à se préparer ainsi, au moment où une occupation sérieuse va les forcer à renoncer à leur dévotion. Le moment venu, ils suppriment complètement, employant pour tout médicament quelque recette de Saigon ou de Canton ; au bout d'une dizaine de jours, ils ont terminé leur cure de sevrage et tout est fini. Chez des gens qui peut prouver d'un semblable caractère, la volonté n'est pas abolie.

Le morphinisme ordinaire serait incapable d'un pareil effort. Nombre de neuropathologues du siècle ont considéré d'ailleurs comme un toxomane très difficile à guérir et qui en arrivera toujours à substituer à la morphine un autre poison, cocaïne ou chloral.

N'est pas morphinomane qui veut, tandis qu'au contraire la mortalité du fumeur est la normale. Il y a chez tout homme l'étoffe d'un fumeur : il ne s'agit que de rencontrer des circonstances, un milieu favorable, pour faire du premier venu un adorateur occasionnel du « bambou ». Puis vient telle ou telle phase physique ou sentimentale pénible, et l'occasionnel se transforme rapidement en fanatique. Voilà le danger.

L'opium est un mal qu'il faut combattre, de même qu'il faut lutter contre l'alcoolisme, cause dans notre marine et dans notre armée de ravages considérables : l'ivrognerie est à la portée de toutes les bourses et de tous les grades.

Le correctif est qu'en France il est vraiment

difficile de fumer. La fumerie publique est un mythe. On ne se procure pas l'opium comme on veut, même mauvais, et la préparation de la pipe est singulièrement compliquée. Aussi les fumeurs sont-ils dans notre marine et dans notre armée coloniale en France, en réalité, moins nombreux qu'on l'a prétendu. Encore faut-il parmi les pratiquants faire une ligne à ceux qui sévit le snobisme, tout jeunes gens qui n'ont pas même à l'invocation l'excuse d'une campagne pénible en Extrême-Orient.

Il n'en reste pas moins indiscutable qu'un vrai fumeur, entièrement consacré à l'opium, est l'esclave de l'heure. Celui-là tôt, ou tard sera forcé de quitter la marine ou l'armée parce qu'il souffre de ne pouvoir, au moment précis, satisfaire au besoin absolu de quelques pipes. Il est alors complètement annihilé : sa volonté, son jugement, son intelligence sont arrêtés ; il ne recommence à vivre véritablement que sous l'opium.

Et nous concluons : un homme sur qui pèse une lourde responsabilité à de certaines heures et qui peut être à tout moment appelé à prendre une décision grave, celui-là n'a pas, en conscience, le droit de fumer.

A.-C. TARTARIN (de MONTON).

VARIÉTÉS

Quelques réflexions sur la Gymnastique suédoise.

Le snobisme parisien, en ces dernières années, a entouré la gymnastique suédoise d'une auréole de gloire ; notre capitale est envahie par plusieurs escouades de sous-officiers de l'armée suédoise, plus ou moins diplômés de quelque lointain Institut ; ces guerriers en disponibilité se trouvent en Paris en officiers de santé et en professeurs de massage, et font au corps médical français une déloyale autant que fructueuse concurrence.

Les Picards semblent sur cette question moins gobeurs que les Parisiens ; il est bon de citer quelques-unes des lignes humoristiques que notre confrère Perdu écrivait dernièrement dans *La Gazette Médicale de Picardie* :

« Parmi les innovations toutes plus rationnelles les unes que les autres qui nous viennent du Septentrion, figure au premier rang la gymnastique suédoise. Avec la littérature scandinave pénètre en France une nouvelle méthode de culture physique. Nous devons déjà à celle-là la conception du surhomme ; celle-ci nous apporte l'image du surmuscle, évocatrice d'une autre image plus ensoléeille et plus glorieuse, le double muscle du héros tarascomais. »

« Il paraît que quelques années, pour nous les corymbes de la vraie science du corps humain, abdiqueront entre les mains de quelques caporaux soigneurs aux noms inarticulables, dans le hall desquels déboulent pêle-mêle des Apollons et des Thersites, des boxeurs et des ankylosés. On y voit même des potiques ! »

« Et dans leur chambre, le matin, les adeptes du nouveau culte, un livre à la main, leur chemise de nuit dans l'autre, font trois pas dans un sens, une torsion du tronc, un salut, s'égarent quelquefois sur le balcon, en plein boulevard, et s'enferment ensuite toute la journée dans une claustration malsaine, satisfaits d'avoir payé leur obole à la nature. »

« À côté de ces convalescents, il y a les sceptiques, ceux qui n'ont pu prendre au sérieux la méthode, ceux qui, comme j'en connais, ne lisent le livre suédois qu'aux heures mélancoliques pour se déridier ; il y a surtout la lamentable théorie des déformés qui on a bercée d'un palliatif illusoire et qui aurait pu sauver un traitement énergique et bien conduit. »

« L'analyse des uns, haine et dédain des autres, tel est l'appareil d'une méthode qui ne mérite ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. La vérité est sur ce terrain comme sur d'autres, là où se croisent les flèches, ce qui a pour conséquence que la dire, c'est

1. M. PERDU. — « La méthode suédoise. Sa valeur ». *Gazette Médicale de Picardie*, 1907, n° 3, p. 993-995.



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pileux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

l'hypersécrétion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODES D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-dose. — Nourrissons : comp. dissous dans une cuill. d'eau avant chaque tétée ou mélange au biberon.

ANIODOL

LE PLUS PUISSANT

Antiseptique Désodorisant

Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique

N'ATTAQUE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES

SOLUTION COMMERCIALE : à 1/100* (Une GRANDE CUILLERÉE dans UN LITRE D'EAU pour usage courant).

PUISSANCES { BACTÉRICIDE 23.40 sur le Bacille typhique
ANTISEPTIQUE 52.85 (Établies par M. FOUARD, Ch^e à l'INSTITUT PASTEUR
Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%
ANTISEPTISME des MAINS de l'OPÉRATEUR, de la PEAU, des SURFACES

POUDRE D'ANIODOL INSOLUBLE remplace l'iodoforme

EPILEPSIE CONVULSIONS MALADIES NERVEUSES

du Docteur WEIL

CONVULSIVE

Traitement rationnel. Action rapide.

« Cette préparation, introduite dans la thérapeutique depuis 10 ans, y a conquis une place prépondérante comme un excellent remède contre toutes les formes de l'Epilepsie, la danse de St-Guy et d'autres affections nerveuses. »
Dr L. M. BROSSY (Rev. bien. d. Méd. d. R.)

ÉCHANTILLONS GRATIS sur demande
POISSON, pharmacien.

Déposit général : A. KRAUS, 19, rue Marbeuf, PARIS

CONSTIPATION

Appendicite, Migraine, Hémorroïdes

se sont guéries par l'emploi de la délicieuse

POUDRE LA XATIVE ROCHER

DIGESTIVE — DÉPURATIVE — ANTIBILIEUSE



s'exposer à en recevoir des deux côtés ; nous allons pourtant essayer de la faire.

« Qu'y a-t-il d'abord dans la gymnastique suédoise ? Comme dans toute autre, des mouvements et un rythme. Les mouvements d'abord. Sont-ils nouveaux ? Je réside difficilement à l'envie de faire la réponse célèbre de Maligne à son contradicteur : Parmi les choses que vous dites, il y a de bonnes choses et des choses nouvelles, mais celles qui sont bonnes ne sont pas nouvelles et celles qui sont nouvelles ne sont pas bonnes ; ici, nous dirons seulement ne valent pas la peine qu'on en parle. Ce serait encore trop de sévérité, car si nous trouvons dans les théories de la gymnastique française tous les mouvements ou presque adoptés par les Suédois, les plus simples, les plus importants, n'y figurent qu'à titre d'exercice préparatoire, incomplets et mal conçus dans la théorie, à peine appliqués parce que peu intéressants dans la pratique. La méthode suédoise leur a rendu leur véritable place, la première. Elle en a fait des buts et non plus des moyens. Et ce fut justice.

« Mais c'est surtout sur la question du rythme que les modifications furent sérieuses et utiles. Plus d'effets d'ensemble décoratifs, mais utiles, plus de ces synchronismes impressionnants : on demande au muscle au travail et non un geste. On l'exerce, on ne le surmène pas. Et les nouveaux règlements militaires ont fort bien compris la supériorité de cet exercice sur l'ancien.

« Tel est l'outil que nous avons en main. A quoi servirait-il ? Deux sortes de exploits en réalisent le bénéfice. D'une part des étires à la musculature saine et bien équilibrée dont l'ont veut pendant la croissance activer le développement ; d'autre part on veut compenser l'inactivité physique imposée par leur profession et leur milieu. D'une part, de véritables malades, des individus nés ou devenus anormaux, des déséquilibrés fonctionnels dont la musculature en tout ou en partie est devenue non plus seulement faible, mais réellement insuffisante pour les besoins de la statique et des fonctions actives. Ce sont les déformés et les atrophiques.

« Parlons d'abord des premiers.

« Ceux-là ont tout à gagner à l'emploi de la méthode

suédoise mais à deux conditions : d'abord, qu'ils la mettent réellement en pratique, et puis, qu'ils ne négligent aucune des autres prescriptions de l'hygiène. Il y a un réel mérite en effet à satisfaire à la première de ces conditions : s'il est vrai, et nous le croyons, que le meilleur des sports est celui qu'on pratique le plus volontiers, la gymnastique suédoise est sans contredit le plus mauvais. Elle n'a même pas l'attrait de la vieille gymnastique, coquette, batailleuse et farande. La plupart du temps nous obtiendrons de meilleurs résultats à conseiller le canotage que les exercices de renversement sur le banc, l'escrime que le mouvement de fente en avant, et la culture respiratoire n'y perdra rien, au contraire.

« Il n'est pas plus indifférent d'insister sur la seconde condition. La gymnastique suédoise est trop souvent présentée, en effet, comme un tout complet qui se suffit à lui-même ; il en résulte un dédain absolu de toutes les autres pratiques heureuses auxquelles on peut et doit avoir recours. L'exemple cité plus haut du sujet qui après quelques mouvements exécutés au saut du lit, s'enferme, rassuré, dans le milieu le plus déplorable, n'est pas une plaisanterie. Un de mes amis envole il y a six mois sa fille en Allemagne chez un professeur, plusieurs fois docteur, qui donne à ses enfants et à quelques pensionnaires une éducation hyper-rationnelle. Il va la voir quelque temps après et trouve avec plaisir l'idée de la salle de travail, une salle de gymnastique suédoise parfaitement organisée. Son enthousiasme fut quelque peu rafraîchi lorsqu'il apprit qu'il n'y avait pas d'autre lieu de récréation et que les promenades étaient prohibées comme passe-temps inutile et dangereux, lisons : immoral. Il fut après les exercices, la « grand route, le jeu, l'application après l'entraînement, pour coordonner les efforts musculaires et tonifier le système nerveux. Nos races latines ne peuvent se plier dociles et résignées à la froide exécution d'efforts à vide sans but immédiat, et les jeux olympiques restent longtemps la plus haute et la plus séduisante manifestation de la culture physique.

« La statuaire antique nous a laissé des conceptions morphologiques du corps humain qui ne nous feront pas regretter ce penchant. »

LIVRES NOUVEAUX

P. Dignat, ancien chef de clinique à la Faculté de Bordeaux, chef-adjoint du Laboratoire d'électrothérapie de la Clinique des maladies nerveuses (Salpêtrière). — *Les récentes découvertes et leur influence sur l'électrothérapie*, in-8 de 108 pages, avec 11 figures dans le texte, Paris, 1907 (Doin, éditeur).

Cet ouvrage est destiné à mettre tous les praticiens au courant des grands progrès apportés dans le domaine de l'électrothérapie par les récentes découvertes et à signaler, à ceux qui ne sont pas spécialisés dans cette branche de la thérapeutique, les affections justiciables de ces applications nouvelles.

Après avoir rappelé les notions nécessaires pour comprendre le mode d'action des diverses médications électriques, l'auteur décrit sommairement les divers appareils employés pour la production des courants galvanique, faradique, sinusoidal, de haute fréquence, de Morton. Puis il étudie l'action physiologique de chacune de ces modalités électriques et leurs applications thérapeutiques. Il montre les bons effets que l'on peut attendre du courant sinusoidal dans le traitement de l'hémiplégie, de la goutte, de la neurasthénie ; les résultats de la haute fréquence dans le diabète, le rhumatisme ; enfin les succès de la radiothérapie dans certaines lésions cutanées, dans les affections tuberculeuses, dans le cancer, dans la leucémie. Le dernier chapitre est consacré à la radiothérapie ; l'auteur signale quelques cas relatant l'action du radium sur l'élément douleur.

En somme, ouvrage intéressant que l'auteur a su mettre à la portée de tous les praticiens en donnant des définitions simples, des exposés dépourvus de toute formule complexe, ce qui en rend la lecture très facile.

G. HABET.

1173. — F. Raymond. — *NÉVROSES ET PSYCHOSÉNES*. Leçons faites à l'hospice de la Salpêtrière. 1 vol. in-8° de 171 pages. Prix : 3 fr. (Delagrave, éditeur.)

ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS : PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE : PRIX DESPORTES (1904)

LA Cris-té de
DIGITALE NATIVELLE

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

GRANULES ENTièrement SOLUBLES, dosés très exactement) au 1/4 de milligramme.

SOLUTION INALTÉRABLE, tirée au MILLIÈME : 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.

AMPOULES (DIGITALE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c. c. renferme 1/4 de milligramme.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : MARTIGNAC & LASNIER, 24, Place des Vosges, PARIS (III^e).

AVIS IMPORTANT : Spécifier & Exiger la Marque et la Signature de NATIVELLE

A M. LES DOCTEURS



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÈNE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

Iodone ROBIN

Combinaisons métallo-peptoniques découvertes par l'auteur en 1881.

Communication à l'Académie des Sciences, par BERTHELOT, en 1885

IODONE. — Thèse sur les Composés Iodés, Dr BOULAIRE 1906 F. M. P. — Communication à l'Académie de Médecine de Paris (Séance du 26 Mars 1907).
ADMISSIBLE DANS LES HOPITAUX DE PARIS ET ÉTRANGER

L'Iodone, combinaison d'Iode et de Peptone entièrement assimilable, remplace avec avantage l'Iode et les Iodures, sans crainte des conséquences de l'Iodisme.

5 Gouttes = 0.01 cent. d'Iode métallique.

20 Gouttes d'Iodone correspondent à 1 gr. d'Iodure alcalin.

DOSE MOYENNE : 5 à 20 Gouttes pour Enfants. 2 fois
10 à 50 Gouttes pour Adultes. 1 par jour.

Se prend facilement dans du lait le matin à jeun ou aux repas.

L'Iodone est un véritable Peptonate d'Iode. Ce produit est bien supérieur aux préparations similaires, dites Iodés organiques.

1° Par son procédé de préparation spéciale ;

2° Par la qualité et la pureté de la Peptone employée, ne provenant ni d'origine végétale, ni d'humaine, et dépourvue de toutes les impuretés, stomatiques, etc., pouvant amener la décomposition et la précipitation de l'Iode organique.

L'Iodone est entièrement assimilable et ne contient aucune trace d'Iode ou de liberté. (Voir Thèse du Dr Boulaire 1906).

Les observations recueillies dans les Hôpitaux ont été remarquables.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Artériosclérose — Affections cardiaques — Asthme — Emphysème — Obésité — Goutte — Rhumatisme — Faiblesse générale et Lymphatisme

Dans toutes les principales Pharmacies. VENTE EN GROS : M^{re} ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS. — Échantillons à MM. les Médecins.

RICHARD CH. HELLER & C^{ie}, Constructeurs-Électriciens

SERVICE B

PARIS — 18, Cité Trévise, 18 — PARIS

TÉLÉPHONE 460.88

TOUS APPAREILS ÉLECTRO-MÉDICAUX

Galvanisation. Electrolyse. Bains Hydro-Électriques. Cataphorèse.

FARADISATION — FRANKLINISATION

Galvano-caustique. Endoscopie. Diaphanoscopie. Cystoscopie.


ACCUMULATEURS — TABLEAUX DE DISTRIBUTION

PETITES DYNAMOS — APPAREILS DE MESURE

Appareils d'adaptation pour brancher les instruments sur les Stations centrales.

ÉLECTROMOTEURS

pour opérations chirurgicales, Massage vibratoire, pneumatique, etc.



FARADISATION SINUSOÏDALE (VOLTAÏSATION)

RAYONS X

Appareils, Instruments et Accessoires divers.

ARSONVALISATION

Appareils phototherapiques.

BAINS DE LUMIÈRE

Appareils pour la méthode Finsen.

BAINS ÉLECTRIQUES D'AIR CHAUD

APPAREILS DU D^r DESFOSSES

Cabinets d'Électrothérapie — Laboratoire de Radiographie.

ENVOI DU CATALOGUE SUR DEMANDE

POUDRE KUTNOW

(Kutnow's Powder)

CATARRHE GASTRIQUE, CALCULS BILIAIRES, CALCULS DU REIN
GOUTTE, RHUMATISME ET DIATHÈSES, dues à l'Acide urique.

Le Docteur ERNST OTT, médecin de Sa Majesté le Roi Edouard VII, à Marienbad, écrit :

« Depuis quelque temps, je prescris la POUDRE KUTNOW à nombre de mes malades comme traitement postérieur à leur cure à Marienbad et tous m'ont déclaré en avoir retiré d'excellents résultats. Je considère la POUDRE KUTNOW comme un purgatif des plus efficaces, car elle donne des selles abondantes et bilieuses, sans provoquer ni nausées, ni douleurs, ni autres troubles consécutifs. Dans bien des cas d'inactivité du foie, je fus enchanté de ses effets rapides. Je l'ai trouvée très utile dans des cas de dyspepsie grave, et, par conséquent, je puis consciencieusement affirmer que la POUDRE KUTNOW constitue l'un des laxatifs les meilleurs, les plus efficaces et les plus agréables à prendre. »

MARIENBAD, LE 9 SEPTEMBRE 1902.

ERNST OTT

Docteur en Médecine.



La POUDRE KUTNOW est la reproduction de toutes les vertus thérapeutiques et productrices de santé des Spas européens les plus célèbres; elle possède les mêmes qualités médicinales, mais avec, en plus, celle d'être agréable au goût. Elle produit un effet à la fois stimulant et doux sur l'organisme et facilite la prompt élimination du corps de toutes les substances nocives.

Un échantillon sera envoyé à titre gracieux à MM. les Docteurs.

Adresser les demandes :

à MM. ROBERTS & C^{ie}, 5, rue de la Paix, Paris.
ou à MM. S. KUTNOW & Co, Ltd,
41, Farringdon Road, Londres, E. C.

BON POUR ÉCHANTILLON
de POUDRE KUTNOW (Kutnow's Powder)

Nom :

Adresse :

“ P. M. ”

PAPPAINE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu.)
Une verre à liqueur d'Elisir, Sirup ou Vin de
Papaine de Trouette-Perret suffit chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Imprimeries Ind.-Art., PARIS.

GOUTTES LYOVIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron de Fucus)
Remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Gouttes 2 ou 3 fois par jour.
TROUETTE, 15, r. des Imprimeries Ind.-Art., PARIS.

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
Le plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur.
TROUETTE, 15, r. des Imprimeries Ind.-Art., PARIS.

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et
Pruriginieuses et Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirup, Pilules, Poudre, Savon.
TROUETTE, 15, r. des Imprimeries Ind.-Art., PARIS.

VALS
Eaux Minérales Naturelles admises dans les Hôpitaux
Saint-Jean, Naux d'Annas, apéritif, digestif.
Précieuse. Foie, estomac, bile, diabète, goutte.
Dominique, Asthme, chlorose, épilepsie.
Diarrhée, Colère, névroses, Météorisme, haine, gravelle.
Réglette, Aine, impureté, Buis d'Annas.
Tous les jours, une bouteille par jour.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES EAUX, VALS (Ardèche).

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et l'estomac.

VENTE
2/ Millions de Bouteilles
PAR AN
Déclaré d'intérêt Public
du 12 Août 1897

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Co
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

PIUSSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du
poids des malades; fait tomber la fièvre et dissipe la
purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.
EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux
de Paris et les Sanatoria. Communications à
l'Académie des Sciences, la Société de
Biologie, de Thérapeutique.
Thèse sur l'HISTOGENOL
présentée à la Faculté de
Médecine de Paris.
HISTOGENOL
NATUREL
à base
de Niacéarine.
FORMES :
Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour.
Sirop : 2 cuill. à soupe par jour.
Granulés : 1 mesure de café.
Amphiboles : 1 ampoule par jour.
INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCORFUL, BRONCHITES CHRONIQUES,
NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.
LITTÉRATURE et SCIENTIFICATIONS : S'adresser à NALINE, P.M. 14 St-Denis (Seine).

ARTHÉRISME-DIABÈTE-ANÉMIE
ALEXINE
(GRANULE)
ACIDE PHOSPHORIQUE ENTIÈREMENT LIBRE
Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.
FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE
DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.
Enfants. — Réduire de moitié.
J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien Interne des Hôpitaux.
Usine et Dépôt : 15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)
TOUTES PHARMACIES — SPÉCIALITÉ ROULEMÉTÉE
ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS
de la Maison L. FRÈRE, A Champigny & Co, 8^e, 19, rue Jacob, Paris.
Les Pilules et Granules imprimés de la Maison FRÈRE sont préparés
au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses.
Le nom et la dose du médicament sont imprimés très lisiblement sur
chaque pilule ou granule.
AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES
1^{er} Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de
la figure du dosage et de la solubilité dans l'estomac ;
2^{es} Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent
jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières
premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats.
3^e Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mé-
lange de pilules ou granules de composition différente est complètement
impossible.
TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES
En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général : Maison FRÈRE, 13, r. Jacob, Paris.

La Maison FRÈRE a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et
Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de gra-
nules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'emballage, de coloration
et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou
granules habillés. — Elle fournit les matières premières ; et celles-ci,
toujours de premier choix, sont complètes, pour la fixation du prix des
pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.
La Maison FRÈRE évite avec le plus grand soin d'employer pour
un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription
pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété
de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

NÉVRALGIES — MIGRAINES
CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES
GUÉRIS PAR LES
PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN
PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ
APPROUVÉ PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.
Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.
DOSE : 4 à 12 perles par jour.
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE
Dyspepsie. — Gastralgie.
Flatulence.
Acidités.
Pituites — Diarrhée.
Dysenterie.
Fièvre Typhoïde.
Pastilles et Poudre
CHARBON DE BELLOC
APPROUVÉ PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Se prend avant ou après les repas.
DOSES : POUDRE : 2 à 3 cuillères à bouche. Délayer chaque cuillerée dans un demi-verre d'eau carter.
par jour : PASTILLES : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny & Co), 19, rue Jacob, PARIS.

CRÉOSOTE ALPHA
Synthétique et titrée à 25 O/O de Gaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha
étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des
créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout
principe nuisible. C'est la plus riche en gaiacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour
les injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 3
250, 500 et 1 000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.



FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — Un cours de vacanciers, commençant le 16 Septembre 1907, aura lieu à l'Amphithéâtre et au laboratoire de la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, sous la direction de M. le professeur DUBARDET, le matin de 10 heures à midi et l'après-midi de 2 heures à 4 heures.

Ce cours aura pour programme : 1° Les méthodes d'investigation clinique applicables à l'examen des malades ; 2° L'exposé des principaux procédés de laboratoire (recherche de microbes, examen du sang, des urines, des fèces, des sécrétions, etc.), applicables au diagnostic ; 3° Les principales indications et les principales techniques thérapeutiques. Ce cours comprendra 20 leçons et sera fait aux deux semaines. Les élèves seront examinés individuellement aux travaux de laboratoire.

L'enseignement, essentiellement pratique, sera fait par MM. O. GROSZON, NATAF-LABRIE, LOEPER, RENÉ GAULTIER, ROBERT, DEHÉ et LACAILLE.

Programme du cours. — Lundi 16 Septembre, matin, M. LOEPER : Examen clinique du sang ; anémies, polyglobulies ; leucocytose et leucémie. Cytiologie ; soir, M. NATAF-LABRIE : Technique de l'examen bactériologique du sang ; cultures du sang. La médication intra-veineuse. Mardi 17 Septembre, matin, M. BONNIER : Technique de l'examen du nez, du pharynx et du larynx ; soir, M. O. GROSZON : Examen clinique du poulmon et de la plèvre ; indications et technique de la thoracentèse.

Mercredi 18 Septembre, matin, M. O. GROSZON : Diagnostic clinique précoce de la tuberculose. Indications thérapeutiques ; soir, M. NATAF-LABRIE : Diagnostic de la tuberculose par les procédés de laboratoire ; recherche du bacille de Koch dans les crachats et les liquides pathologiques ; inoculations aux animaux. Tuberculose.

Joué 19 Septembre, matin, M. O. GROSZON : Technique de l'examen clinique du cœur. Axiologie ; son traitement ; soir, M. RENÉ GAULTIER : Méthodes d'exploration clinique des vaisseaux : le sphymographe et le sphymonomètre. La médication hypotensive.

Vendredi 20 Septembre, matin, M. BONNIER : Technique de l'examen de l'oreille. Vertige ; équilibre ; soir, M. LOEPER : Diagnostic et traitement de la fièvre typhoïde. Les sérodiagnostics.

Samedi 21 Septembre, matin, M. O. GROSZON : Examen clinique du système nerveux (motilité, sensibilité, réflexes) ; étude d'un hémiplegique, d'un tuberculeux (présentation de malades) ; soir, M. O. GROSZON : Examen clinique du système nerveux (langage, état mental) ; étude d'un aphasique, d'un paralytique général. Fonction lono-

naire : cytiologie et bactériologie du liquide céphalo-rachidien.

Lundi 23 Septembre, matin, M. RENÉ GAULTIER : Séméiologie clinique de l'estomac et de l'intestin : les dyspepsies ; l'appendicite ; l'entérotyphloécite ; soir, M. NATAF-LABRIE : Diagnostic bactériologique des angines. Diphtérie et stomatite.

Mardi 24 Septembre, matin, M. RENÉ GAULTIER : Séméiologie du foie et du pancréas ; obstruction coléculaire du cholécystique et pancréatite. Séméiologie de la rate ; soir, M. RENÉ GAULTIER : Séméiologie clinique de l'estomac et de l'intestin ; examen du suc gastrique ; examen des fèces. Thérapeutiques des affections gastro-intestinales.

Mercredi 25 Septembre, matin, M. DEHÉ : Recherche des étiologies de la syphilis acquise et héréditaire ; soir, M. NATAF-LABRIE : Le tréponème pâle de Schaudinn. Les trypanosomes. L'hématozoaire du paludisme.

Joué 26 Septembre, matin, M. LOEPER : Examen clinique des urines ; exploration rénale. Urémie, indications de la saignée ; débarrasser ; soir, M. RENÉ GAULTIER : Examen clinique des urines, ses applications à l'étude des maladies de la nutrition et des régimes alimentaires. Glycosurie et diabète.

Vendredi 27 Septembre, matin, M. DEHÉ : Traitement de la syphilis ; la médication mercurielle ; soir, M. LOEPER : Analyse bactériologique du pus ; recherche du gonocoque, du pneumocoque, du bacille du chancro mou. Coloration des microbes ; réaction de Gram.

Samedi 28 Septembre, matin, M. LACAILLE : Méthodes d'exploration des réactions électriques, leur application au diagnostic et au traitement. Réaction de dégénérescence ; soir, M. LACAILLE : Méthodes d'exploration radioscopique et radiographique. Radiothérapie.

Le droit à verser est de 50 francs.

Clinique des maladies du système nerveux. — Un cours clinique et pratique de *Neurologie clinique*, sous la direction de M. CLAUDE, agrégé, et de M. P. LÉONARD, F. ROSE, chefs de clinique, et P. TOCHARD, commencera le lundi 23 Septembre. Ce cours sera complet en 20 leçons. Chacune de ces leçons comprendra : 1° un court exposé théorique ; 2° la présentation par les conférenciers de malades atteints des affections qui ont fait l'objet de la leçon théorique ; 3° examen de malades, recherches de symptômes, exercices de diagnostic pratique par les élèves sous la direction des conférenciers. Ce cours s'adresse aux étudiants qui désirent acquérir des notions élémentaires de neurologie et aux docteurs en médecine qui veulent posséder des connaissances pratiques sur les affections du système nerveux.

Le cours aura lieu tous les jours à 4 h. 1/2, sauf le

dimanche, à la salle d'examen des malades, clinique Charcot, à la Salpêtrière. Le nombre des élèves est limité. Le montant du droit à verser pour les 20 leçons est de 80 francs. (Voir le programme dans le numéro du 31 Juillet.)

S'adresser, pour se faire inscrire dès à présent, jusqu'au 22 Septembre 1907, au bureau d'inscription, au n° 3, les mardi, jeudi et samedi, de midi à trois heures.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Lariboisière. — M. BONNIER fera un cours de *pratiques et de manœuvres obstétricales*, dans son service, à l'hôpital Lariboisière, avec l'assistance de M. JEANIN, agrégé, du 25 Septembre à la fin d'Octobre.

Un second cours aura lieu en Novembre.

NOUVELLES

Paris et Départements.

École du service de santé militaire. — Sont nommés élèves de l'École du service de santé militaire à la suite du concours de cette année : MM. 1. Rome ; 2. Reussan ; 3. Bonnoy ; 4. Le Bourdellès ; 5. Nécian ; 6. Gauthier ; 7. Zoller ; 8. Aubriot ; 9. Berlet ; 10. Sandag ; 11. Ligeon ; 12. Jourdan ; 13. Nivrier ; 14. Riser ; 15. Gicquard ; 16. Collignon ; 17. Havin ; 18. Robert ; 19. Landrot ; 20. Du Laurens de la Barre ; 21. Thévenet ; 22. Nain ; 23. Lèques ; 24. Delrieux ; 25. Raux ; 26. Sarrat ; 27. Deix ; 28. Camu-Séin ; 29. Gossuillier ; 30. Chénol ; 31. Maix ; 32. Gole ; 33. Louquet ; 34. Ballet ; 35. Georges ; 36. Le Landais ; 37. Ehringer ; 38. Gourselas ; 39. Legros ; 40. Frilet ; 41. Guillemau ; 42. Mathiot ; 43. Tolpini ; 44. Legros ; 45. Viallet ; 46. Auster ; 47. Sarrazin ; 48. Noël (Jean-Raymond) ; 49. Sier ; 50. Legros ; 51. Arville ; 52. Mulot ; 53. Legros ; 54. Chapius.

Ceux de ces élèves qui ont déjà accompli un an de service militaire devront se présenter au médecin-inspecteur, directeur de l'École du service de santé militaire, le jeudi 10 Octobre 1907, à 8 heures du matin.

Les autres devront, s'ils remplissent les conditions d'aptitude physique au service armé, accomplir avant leur entrée à l'École une année de service dans l'un des régiments de cavalerie ou d'artillerie stationnés dans le corps d'armée où leur famille est domiciliée (décret du

MASSON ET C^e, ÉDITEURS, 120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN — PARIS (6^e)

Manuel des Maladies des Reins Maladies de l'Appareil circulatoire et du Sang

SOUS LA DIRECTION DE M.

G.-M. DEBOVE

CH. ACHARD

Doyen de la Faculté de Médecine, Professeur agrégé à la Faculté de Médecine
Membre de l'Académie de Médecine.

J. CASTAIGNE

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris.

PAR M.

J. CASTAIGNE — E. FEUILLE — A. LAVENANT — M. LOEPER
R. OPPENHEIM — F. RATHERY

1 vol. in-8° de 792 pages, avec figures dans le texte. . . 44 fr.

PAR M.

G.-M. DEBOVE

CH. ACHARD

Doyen de la Faculté, Professeur agrégé à la Faculté de Médecine
Membre de l'Académie de Médecine.

AVEC LA COLLABORATION DE

Ch. Aubertin — L. Brodier — J. Castaigne — M. Courtois-Suffit — Jean
Ferrand — André Jousset — Marcel Labbé — Ch. Lauby — M. Loepier
P. Nobécourt — F. Rathery — Jules Renault — Pierre Teissier —
H. Vaquez.

1 vol. grand in-8° de 841 pages avec figures dans le texte. . . 44 fr.

Manuel des Maladies du Tube Digestif

SOUS LA DIRECTION DE M.

G.-M. DEBOVE — CH. ACHARD

J. CASTAIGNE

VIENT DE PARAÎTRE

TOME I
BOUCHE — PHARYNX — ŒSOPHAGE — ESTOMAC

PAR M.

G. PAISSEAU, F. RATHERY, J.-Ch. ROUX

1 vol. gr. in-8° de 725 pages avec figures dans le texte. . . 44 fr.

Pour paraître en Octobre 1907

TOME II

INTESTIN — PÉRITOINE — PANCRÉAS

PAR M.

LOEPER, SINON, BODIN et RATHERY

Composé phosphoré colloïdal

OVO-LECITHINE BILLON

contre la NEURASTHÉNIE
la PHOSPHATURIE
l'ANÉMIE CÉRÉBRALE
le SURMENAGE
pendant les CONVALESCENCES

Dragées à 0 gr. 05 cgr.

Granulé à 0 gr. 10 cgr.

Ampoules à 0 gr. 05 cgr.

VENTE EN GROS :

LES ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES, 92, Rue Vieille-du-Temple, PARIS

Chloro-Anémie
CONVALESCENCES
ATONIE

DRAGÉES
DE FER
COGNET

Protosalate
de Fer
et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES
COGNET

Eucalyptol
absolu
Iodoformo-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

SOLUTION
Doses : 5 à 10 doses, 3x.

CRÉOSAL DUBOIS

Médication

RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pur.
Découvert en 1890 par H. Dubois. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

PILULES
La Solu : 3 à 4.

COMPRIMÉS
Doses : 1 à 2 par jour.

VÉGÉTALINE DUBOIS

Médication

LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emodine et de Phénolphthaleïne.

Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 652-16.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dep. et étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . 40 fr.
Union postale . . . 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur de clinique médicale
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Bouteau.

F. JAYLE
Assistant de gynécologie à l'hôpital Broca,
Secrétaire de la Direction

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A. GILBERT et M. HENSCHEM, L'obésisme n'est pas
un signe d'insuffisance hépatique.

MÉDECINE PRATIQUE

A. MARTINOT, Sur la pathologie de la strychnine.
V. VEAU, Les amputations.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME, L'atonie musculaire congénitale.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine de Hambourg (Section biolo-
gique). — Travaux de la séance du 20.
— Purpura survenu à la suite de la vaccination.
Société des médecins de Halle s/S. — La position
du cerveau appliquée au diagnostic des tumeurs cé-
rébrales.

Société des médecins de Saint-Petersbourg. — Résul-
tats éloignés du traitement chirurgical de l'ulcère gas-
trique. — Atrobie congénitale du duodénum. — Cancer
et névrose de l'estomac coexistent chez le même sujet ;
une explication pathogénique de l'ulcère dans certains
de ces cas.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — L'oxydation intra-organique
et la charge électrique des leucocytes comme agents de
l'immunité.

ANALYSES

Pathologie générale. — J. AZAM, Sur un syndrome
d'insuffisance hypophysaire au cours des maladies
tubéculo-infectieuses.

Médecine. — L. AMBLARD, Variations quotidiennes
des tensions artérielles et artério-capillaires chez les artério-
scléreux hypertendus en cours de traitement.

Chirurgie. — H. ITO et S. ASANABA, Traitement opé-
ratoire des rétrécissements tuberculeux multiples de l'in-
testin. — HOGUET, Traitement des luxations anciennes
du coude chez l'adulte.

Neurologie et Psychiatrie. — G.-W. CHAPIN, Les psychoses
alcooliques : étude de leur mécanisme et de leurs rap-
ports avec les autres troubles mentaux.

Pathologie chirurgicale. — P. REICHEN, Appendicite et
tétanos.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — G. KREBS, Com-
plications rares de l'otite externe circonscrite. — ARTHUR
CHATEL, Un cas de suppuration chronique de l'oreille
moyenne avec otérose du labyrinthe postérieur, para-
lyse faciale, gonflement parotidien et tumeur paraotidienne
descendant derrière la maxillaire supérieure jusqu'à
voile du palais et l'amygdale.

CARABANA PURGE GUERIT

ST-LÉGER TONI-ALCALINE

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Angine de poitrine).

CHRONIQUE

A. REV, La session lyonnaise de l'alliance d'hygiène
sociale et le Congrès des architectes ingénieurs et
hygiénistes municipaux.

LIVRES NOUVEAUX

J. GRASSET, Thérapeutique des maladies du système ner-
veux. Encyclopédie scientifique. — P. LÉVAL, Chirurgie
de l'appareil urinaire et de l'appareil génital de
l'homme. — G. JOZAND, Hygiène oculaire.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

LA SESSION LYONNAISE

DE L'ALLIANCE D'HYGIÈNE SOCIALE ET LE CONGRÈS DES ARCHITECTES INGÉNIEURS ET HYGIÉNISTES MUNICIPAUX

La ville de Lyon, il y a quelque temps,
réunissait autour d'une exposition d'hygiène ur-
baine, deux Congrès : celui de l'« Alliance
d'hygiène sociale », et celui de l'« Association
internationale des architectes, ingénieurs et hy-
giénistes municipaux ».

Ces manifestations d'hygiène remportèrent un
grand succès.

Dans son discours d'ouverture, le nouveau
président de l'« Alliance », M. LÉON BOUTRIGOU,
après avoir rendu hommage en termes émus à
M. CASIMIR PERIER, « qui a donné un si grand
exemple en sachant s'élever de la vie politique à
la vie sociale », rappelle que le but de ces Con-
grès est d'apprendre aux individus et à l'État à
vivre de la vie sociale.

« En enseignant à tous l'horreur des maux évi-
tables, en leur faisant connaître les joies res-
senties par tous ceux qui ont déjà épargné des

« souffrances, nous parviendrons sans doute à
« faire accepter joyeusement par tous les hom-
« mes le service obligatoire dans la bataille con-
« tre la douleur, la maladie et la mort. »

Les trois séances du Congrès de l'« Alliance »
se sont succédé très chargées et des discussions,
parfois ardentes, s'y sont produites.

La première était présidée par M. le profes-
seur ANTOINE. Les rapports de M. le professeur
FABRE : l'« Alitement de l'enfant » ; de MM. les
professeurs PONCHET et NICOLAS : l'« Alimenta-
tion des grandes villes en lait » ; de M. DIGAL-
LET : la « Législation sur les fraudeurs de lait »,
posent à nouveau la question du lait et de l'en-
fance.

M. FABRE s'attache à l'étude des moyens pres-
sés à enrayer la mortalité infantile et rappelle
les idées de BUDIN. MM. POUCHET et NICOLAS
adoptent comme conclusion le système coopératif
d'après lequel les producteurs groupés livre-
raient directement leur lait aux consommateurs.
En attendant que les associations de producteurs
se généralisent, la société laitière à laquelle le
producteur livre sa marchandise doit être l'unique
intermédiaire entre le consommateur et l'agricul-
teur. M. DIGALLET indique que, contrairement à
ce qui existe pour certaines marchandises, il n'y
a pas en France de loi spéciale concernant la
surveillance et le règlementation du commerce
du lait. Il conclut en repoussant le projet DE-
LORY et affirme qu'il suffirait d'un « décret »
pour préciser dans tous ses détails cette grave
question de la fraude du lait.

M. ANTHOIS REXOU rappelle les résultats obte-
nus par l'« Œuvre du bon lait », qui fournit à
Paris 55.000 litres par jour et de M. GAGNÉ-
SANT les avantages du lait de chèvre.

Sur la question de savoir si la faible teneur en

Eau
purgative **VILLACABRAS**

TUBERCULIN TEST de l'Institut Pasteur de Lille

pour OPHTHALMO-RÉACTION

DÉPOT : Les Établissements POULEN FRÈRES

92, rue Vieille-du-Temple, Paris.

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN
Un seul flacon suffit.

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans nuire. Pas d'écoulement
de mucus, même par les enfants.
Rechant, gratuits s'en demandent. KÖHLER, 160, r. St-Maur, Paris.

AMPOULES VIEL Auto-Injectables B¹² SCGG

SAINT-GALMIER BADOIT

beurre d'un lait, même exempt de fraude, présente ou non un danger pour l'enfant. M. CHRYSSON craint les formules trop étroites. A la ville, on peut réserver le lait riche pour les enfants, pas à la campagne où l'on fait travailler la vache aux labours et aux transports. Le professeur ANTOING rappelle que toutes les races ne donnent pas un lait de valeur nutritive égale et que les différences proviennent de causes multiples : sol, plantes, climat.

M. FAURE estime qu'une déclaration résumant les caractéristiques du bon lait devrait être rédigée pour les pouvoirs publics. Le professeur ANTOING émet l'avis que le plus sûr moyen d'avoir un lait sain est d'empêcher la vache de devenir tuberculeuse et, le cas échéant, d'interdire que son lait soit distribué. Le lait doit être surveillé, comme l'eau, à sa source même.

Les rapports de M. VIVIEN : la Mutualité maternelle de Vienne (Isère) ; de M. LEVY (Nancy) : « l'Alimentation maternel pendant le travail dans l'industrie », ont suscité une vive discussion.

M^{me} BOUILLIER, M. GUERRY, M. LANSOIR montrent qu'en favorisant la femme enceinte, on cherche à la retenir au foyer, c'est-à-dire par centaines de mille qu'on peut relever la natalité française.

M. E. FRYER rappelle les projets de loi déposés par MM. STUMPS et ENGELBARD, et dit que l'Etat est loin d'avoir fait, jusqu'ici, son devoir. Il faut créer des « crèches d'usine » et tendre à faire de la femme enceinte, de l'accouchée, de la nourrice, une assistée légale.

Les conclusions déposées par M. Vivien peuvent se résumer ainsi : Protéger le travail de la femme enceinte ; n'admettre au travail les femmes accouchées que quelques semaines après leurs couches ; créer des Mutualités maternelles auxquelles toute femme travaillant à l'atelier sera affiliée ; obtenir, pour la femme, les repos nécessaires à l'allaitement ; faire subventionner par l'Etat les Mutualités maternelles.

Les habitations ouvrières, les logements insalubres ont rempli la deuxième séance.

La discussion s'est ouverte sur les rapports de M. PIC : l'« Habitation-ouvrière et la législation française » ; de M. AUGUSTIN RUY : « Les habitations ouvrières et les espaces libres » ; les formes de l'habitation moderne salubre ; les Compagnies d'assurances sur la vie et les habitations populaires ; de M. L. MABILLEAU : « La Mutualité et les logements salubres » ; de professeur TESSIER : « Le carnet sanitaire scolaire » ; de M. BENOIT-LEVY : « Les cités jardins ».

Sur la proposition de M. L. MABILLEAU, un vote est voté : Le Congrès, approuvant la décision unanime du Congrès mutualiste de Nice, émet le vœu que les Sociétés de secours mutuels entreprennent directement la solution du problème de l'habitation salubre et à bon marché, d'abord en affectant à des constructions populaires une partie de leurs fonds inaliénables, ensuite en comprenant l'habitation parmi les services morales de la Mutualité et en y appliquant les procédés qui ont fait la force et la vitalité de cette institution.

M. GUERRY, secrétaire général de la Bourse du Travail de Lyon, demande que le Congrès émette un vœu pour demander aux pouvoirs publics d'insérer dans la loi le droit des Syndicats à la propriété. M. LÉON BOURGOIS soutient cette proposition, que M. BOUILLIER résume dans le vœu suivant voté :

« Le Congrès, estimant que l'idée de propriété est au plus haut point une idée de progrès et de préservation sociale, émet le vœu que les organisations syndicales et coopératives dirigent tous leurs efforts et consacrent le meilleur de leurs ressources à l'édification de maisons à bon marché pour tous leurs membres, et que la loi soit, au besoin, modifiée dans ce sens. »

La proposition suivante de M. GUERRY, est également adoptée :

« Le Congrès émet le vœu que l'Alliance d'Hygiène sociale fasse publier une brochure contenant toutes les règles d'hygiène applicables aux adultes et aux enfants, brochure qui sera distribuée à profusion dans les milieux ouvriers. »

Sur la proposition de M. AUGUSTIN RUY, est voté ce vœu :

« Que, sous peine de nuire aux travaux d'assainissement et d'entretien du logement, il ne soit plus procédé à de nouvelles aggravations d'impôts sur la propriété bâtie servant à l'habitation. »

En ce qui concerne les espaces libres, M. AUGUSTIN RUY fait adopter deux vœux. Le premier, concernant l'inventaire des espaces libres :

« Que les pouvoirs publics, à la suite d'une enquête générale dans toutes les villes françaises de plus de 20.000 habitants, dressent la liste des « espaces libres » actuels, appartenant aux Administrations publiques et, par mesures législatives, déclarent ces espaces inaliénables et ne pouvant servir à édifier des constructions. »

Le second, qui portait la signature de MM. RUY, ARBOREUX, RAYON, MARC et TALAMON, a pour but de préciser par quels moyens pratiques — presque automatiques — pourront être créés par les municipalités de nouveaux espaces libres, destinés à des habitations populaires :

« Le Congrès émet le vœu que, chaque fois qu'une opération de voirie urbaine ayant pour but l'élargissement de voies existantes ou la création de voies nouvelles, nécessite des démolitions d'immeubles, les municipalités votent, dans la proportion des ressources destinées à cette opération, un tant pour cent pour l'acquisition de terrains inaliénables destinés à être loués pour la construction par des Sociétés

CITROSODINE GREMY
Citrates trisodiques
en comprimés solubles de 0gr.25cent.

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac d'une manière mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements multiples des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

l'hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuillerée d'eau avant chaque tétée ou mélange au biberon.

NEURASTHÉNIE - ARTERIO-SCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE

Application de la Méthode **LIQUEUR PEPTO-SPHOSPHORIQUE ADRIAN**

Se sentir guéri par milliers à cause d'acide Phosphorique ADRIAN. 9, RUE DE LA PERLE, 9. ADRIAN - PARIS. ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour. ENFANTS : Moitié de la dose.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP D BOUSQUET

Titré à 0.01 de DIONINE-MERCK still gouttes de Bromoforme et cuillerée à bouche.

DOSE GOUTTEUSE : 4 à 6 cuillerées à pelage pour les Adultes.

Pharmacie de D^r BOUSQUET, 63, Rue La Fayette, PARIS (20).

DIGESTIONS DIFFICILES - MAUX D'ESTOMAC - VOMISSEMENTS

GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU

ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**

Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

PHYTINE Contient 22.8 g/100 de phosphore organique assimilable.

PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES

Le problème de la nutrition phosphorée naturelle a été résolu que par la découverte de la Phytine.

Pour échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-POISS (Rhône). Dép. pharmaceutique.

SALÈNE Absolument inodore. Absorption rapide par la peau.

ÉTHÉR MÉTHYL-ÉTHYLGLYCOLIQUE DE L'ACIDE SALICILIQUE

Indications : Rhumatisme articulaire aigu. Rhumatisme musculaire (Lumbago, Torticolis). Névrite rhumatismale, etc.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

PHOSPHO-CACAO ALIMENT RECONSTITUANT

Végétal, assimilable pour tout âge.

DOSE : 2 à 4 cuillerées par jour.

Phospho-Cacao spécial diabétiques

VENTES

20 Millions de Bouteilles

PAR AN

Déclaré d'intérêt Public

du 12 Août 1897.

« d'habitations économiques, de logements populaires; » et propose de stipuler que cette somme « sera, jusqu'à son emploi définitif, déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations avec mention de son affectation spéciale. »

Après une discussion à laquelle prennent part MM. CHEYSSON, TALAMON, GAUTHIER, SIEGFRIED, GOUËIN, REY, DOUBREILLE, FUSTER, le Congrès a renouvelé les vœux votés à Genève et à Marseille, en 1906, sur les mesures à prendre pour l'expropriation des logements insalubres. Une législation équitable, mais efficace et expéditive, doit permettre l'expropriation de l'immeuble insalubre, « évalué à sa valeur sanitaire » réelle.

A. REY.

LIVRES NOUVEAUX

J. Grasset. — *Thérapeutique des maladies du système nerveux. Encyclopédie scientifique*, publiée sous la direction de Dr Toulouse (O. Doyn, éditeur, 1907, 584 p.).

Ce nouveau livre, dû à la plume alerte de M. Grasset, mérite d'être signalé à cause de la façon nouvelle dont il présente la thérapeutique des maladies nerveuses.

Au lieu d'indiquer le traitement de chaque affection du système nerveux, ce qui est fait partiellement et expose à des redites, Grasset fait d'abord l'analyse clinique des maladies, les décompose en leurs éléments morbides, et seulement alors pose les indications thérapeutiques qui en découlent.

Puis il passe en revue les grandes médications répondant aux diverses indications à remplir chez les nerveux.

Toutes ces médications s'adressent aux affections nerveuses déjà constituées, leur étude devait être précédée de quelques principes de prophylaxie.


Aussi, après avoir montré que le médecin doit aller du malade au médicament, et de ses éléments morbides fonctionnels, anatomiques et étiologiques aux indications correspondantes, l'auteur ouvre un cha-

pitre très suggestif de thérapeutique préventive sous ses trois formes : individuelle, familiale et sociale.

Le livre se termine par un long index bibliographique et une double table alphabétique des auteurs et des matières, bien établie pour faciliter les recherches.

LAUREL-LAVASTINE.

P. Duval. — *Chirurgie de l'appareil urinaire et de l'appareil génital de l'homme*, 2^e édition avec 222 figures dans le texte. 1 vol. des « Poésies de



TECHNIQUE OPÉRATOIRE » par les Prosecteurs de la Faculté de médecine de Paris, Paris, 1907 (Masson et Co, éditeurs).

Le précis de technique opératoire publié par les prosecteurs de la Faculté de médecine de Paris a remporté, dans le monde des étudiants et des praticiens, le succès le plus complet et le plus rapide. La première édition est épuisée, une seconde édition commence à paraître. Nous avons déjà attiré l'atten-

tion du monde médical sur la *Pratique courante et chirurgie d'urgence* de Victor Veau. Nous mentionnons, aujourd'hui, la *Chirurgie de l'appareil urinaire et de l'appareil génital de l'homme*.

On y trouve décrites, en un style très précis et très clair, les différentes opérations qui se pratiquent sur le rein et le bassinet, sur l'urètre, la vessie, la prostate, l'urètre, l'appareil génital de l'homme.

L'auteur y publie une excellente description de la prostatectomie transvésicale, opération qui a véritablement conquis, en peu de temps, droit de cité dans la chirurgie moderne.

P. DESROSIERS.

G. Joland. — *Hygiène oculaire*. 2^e édition, 1907. Un vol. in-8° de 200 pages. Prix : 4 francs. (O. Doyn, éditeur.)

L'auteur, dès le début, insiste sur ce fait que la cécité est évitable dans un grand nombre de cas et montre la nécessité d'une bonne hygiène oculaire. Il l'étudie aux différents âges de la vie (nouveaux-nés, enfants, adolescents, adultes, vieillards) et passe en revue les différentes affections pouvant occasionner des troubles oculaires évitables par une hygiène et une prophylaxie appropriées. À signaler, en particulier, un chapitre sur les vices de réfraction dans leurs rapports avec les études scolaires, l'écologie, etc., et un chapitre sur les troubles provoqués par certaines professions.

C'est un livre clair où tout ce qui n'est pas exclusivement pratique est soigneusement laissé de côté.

A. CANTONNET.

BIBLIOGRAPHIE

1474. — F. Sandoz. — *INTRODUCTION À LA THÉRAPIE QUINQUINAIRE PAR LES AGENTS PHYSIQUES ET CHIMIQUES*. 1 vol. gr. in-8° de 260 pages. Prix : 6 fr. (G. Steinheil, éditeur.)

1475. — F. von Friedländer. — *CHIRURGIE DIAGNOSTIQUE*. 1 vol. in-16, de viii-440 pages, cartonné toile. Prix : 6 marks. (Alfred Holder, éditeur à Vienne.)

TRIDIGESTINE GRANULÉ DALLOZ
PEPSINE DIASIASE PANCRÉATIQUE
à leur maximum d'activité physiologique
DYSPEPSIES AIGÜES & CHRONIQUES : GASTRO-ENTÉRITES etc...
Dose : 1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau avant les repas

ANTALGOL GRANULÉ DALLOZ
(Quino-salicylate de Pyramidon.)
ANALGÉSIQUE-ANTIPYRÉTIQUE-URATOLYTIQUE-DIURÉTIQUE -
Indications : **NÉURALGIES - MIGRAINES - SCIATIGES - GOUTTE -
RHUMATISME-GRAVELLE-LITHIASIS BILIAIRE etc....**
Dose : 1 cuillerée à café toutes les 3 heures jusqu'à soulagement dans les états aigus
puis 1 ou 2 cuillerées à café par jour

J. DALLOZ, 13, Boulevard de la Chapelle, PARIS

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

Traitement héroïque
des **TUBERCULEUX, NEURASTHÉNIQUES, EMACIÉS**

BRANDT
CACAO LACTÉ À LA VIANDE
(Superaliment d'élite)
Laboratoires BRANDT, faub. St-Honoré, 106, PARIS (Broch. et échant. fr.)

DIADERMINE

Nouvel Excipient pour Pommades.

Remplace la Vaseline, l'Axonge, la Lanoline, etc., sur lesquels elle présente les avantages d'être complètement neutre, soluble à l'eau et absolument inaltérable. — Remarquablement absorbée par la peau. — Ne tache pas le linge. — Expérimentée à l'hôpital Saint-Louis. (Voir Bull. de la Soc. franç. de Dermat. et de Syphil., janv. 1906, n° 1, p. 24). — Échantillons gratuits.

PROTIODE
Iodoéthylglycine
GREMY

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de **PROTIODE** par goutte, 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — **N'a aucun mauvais goût.**

Le Façon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRÉE


LEVURE DE BIÈRE

SECHE  TITRÉE

ADRIAN & Co

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

GRANULÉ  PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & Co

TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES

ARRHENAL

CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR
ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.
Ampoules stérilisées... à 50 —
Comprimés dosés... à 25 —
Granules... à 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORME

assistent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la rigidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN & Co, Paris.**

Employé dans les Hôpitaux.

APPLICATION FACILE
sur tous les points sensibles du corps.

Effet Certain
PROPRETÉ

VESICATOIRE MOULÉ
DE BIDENT

Pas d'accidents
cathartiques.
Fricte abond, quel
que soit le mouvement.

Gros : 11, Rue de la Perle, Paris.

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE
du D^r LANGLEBERT

POUR BAIN Sulfureux SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement
les propriétés thérapeutiques du bain sulfu-
reux ordinaire dit de BARÈGES, avec cet avan-
tage que sans odeur, il peut être pris chez
lui et dans toutes espèces de baignoires,
sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE
du D^r SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Corymbinarine
— de Sulfate de Sparteine
— d'huile de poisson.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par
jour pour obtenir sur le cœur une action tonique
très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacons de 30 gr. fermés à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 60°

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

ALIMENT MELLIN

POUR ENFANTS et CONVALESCENTS

DIGESTION FACILE, ASSIMILATION PARFAITE
Soluble, Alcalin, sans AMIDON ni SUCRE CANNE

Préparé avec du froment et de l'orge distillés, tout l'amidon s'y
trouve transformé en un sucre soluble et directement assimilable, le
mellinose, qui ne fermenté point et ne cause pas d'acidité dans l'estomac.
Les glucides du froment et de l'orge sont transformés en lactose.
L'Aliment MELLIN facilite la digestion du lait de vache par les enfants
et les adultes en rendant les aliments plus digestes, plus agréables
à digérer, comme dans le lait maternel. — Il est le plus riche en
phosphore naturel, et possède des propriétés nutritives, rendant
l'entretien physiologique pour l'alimentation des enfants, des
convalescents et des dyspeptiques.

ANALYSE DU LABORATOIRE MUNICIPAL DE CHIMIE DE LA VILLE DE PARIS

Humidité	34,10	Grain	0,00
Protéine	15,00	Grain	0,00
Glucose	15,00	Grain	0,00
Acide phosphorique	0,00	Grain	0,00

Dépositaire en France : **SCOTT & Co, 4, r. Chauveau-Lagarde, PARIS**
Exhibition gratuite envoyée sur demande à MM. les Docteurs

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS
par les Injections Mercurielles

Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISÉE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 40 0/0 de mercure

Prix du flacon, 2 fr. 95; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 8 centigr. de mercure par
semaine pendant sept semaines. — Repos. — Faire une 2^e série, etc. — Se
servir de préférence de la Seringue spéciale du D^r Barthélemy à 5 divisions,
chaque division correspondant exactement à 1 centigr. de mercure métallique.

Seringue
spéciale
du Docteur
Barthélemy

VIGIER - PARIS

La seringue avec une aiguille en platine irridé de 5 et ; Prix, à la PHARMACIE
VIGIER : 15 fr. — Si on se sert de la Seringue de Pravaz une division cor-
respond à 0 gr. 025 de mercure.

Pilules de Quassine Frémint

0^{re} 0^{re} de Quassine amorphe titrée et Extraits amers. 1 ou 2 avant chaque repas, contre :
Dyspepsie, Anorexie, Calculs, Constipation rebelle

83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE est LA SEULE SOLUTION TITRÉE QU'ON PESTIONNE
Combinaison directe et entièrement soluble de l'iode avec la Pectone
DÉCOUVERTE EN 1890 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Combinaison de 400 Gr. d'Iodure d'Iode et 100 Gr. de Pectone

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications,
sans Iodisme.

Vingt gouttes IODALOSE neutralisent un gramme Iodure alcalin.
Doses normales : cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demande Brochure sur Iodologie physiologique par le Pectonisme.
L'IAUDALOSE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 0 gr. 05 par cent. cube. — Prix du flacon : 2 fr. 25

Grâce à la constance spéciale de cette huile, le Calomel n'induit ni suspension.

Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une
série de 5 injections. — Repos. — Faire une 2^e série, etc.

HUILE AU BIODURE DE HG INDOLORE DE VIGIER
à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centigr. par cent. cube.

Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure.
Ovules mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions.
Savon mercuriel Vigier, à 23 p. 100 de mercure, remplace les frictions.
Emplâtre au calomel du D^r Quinquand, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents
buccaux et chez les syphilitiques.

PRIX DE LA BOITE PORCELAINE 1 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

SOLUTION DE DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

APPROUVÉE PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE

GRANULES
de Digitaline Homolle
à 1 mg. 50

PHARMACIE QUEVENNE, 113, Rue de Valenciennes, PARIS

MORRHUOL de CHAPOTEAUT

MORRHUOL CRÉOSOTÉ de CHAPOTEAUT

L MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sauf la partie grasse. Il représente 25 fois son poids d'huile et se délivre en petites capsules rondes contenant 20 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brute. — Dose : Juvéniles : 2 à 3 capsules pour les enfants ; 2 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Les Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhual correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé l'acérol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue.

FER GIRARD

(PROTOLALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très bien supportée par l'estomac, et qu'àux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-ropes plus ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE

du Docteur J. de NITTE

Sous l'influence de la médication glyco-génique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSUMPTIVES ET ACCÈS FEBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE :

PARIS - F^{me} VIAL, 20, rue de Châteaudun.

• VIN DE PEPTONE • De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement atteints sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS
DE
STRONTIUM
EXEMPTS DE BARYTE
DE
PARAF-JAVAL

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.
Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

SIROPS IODURÉS DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'Iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'Iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'Iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

ROHAIS et C^e, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait a froid. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée
CHAIK & C^e, 10, Rue de l'Orne, PARIS — Contient dans des Cruchons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques

FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale de l'hôpital Laennec cours de vacances. — Un cours clinique et pratique de nouvelles et techniques de diagnostic commencent le lundi 16 septembre 1907 (matin) et comporteront 2 leçons finales, le matin à 9 h. 1/2 et le soir à 2 h. 1/2, dans les salles et au laboratoire de la clinique Laennec, par MM. Marcin, LARBI, agrégé, et LÉON HERBARD, médecins des hôpitaux; LORET-JACOB, LAIGNE-LATARTRE et SALOMON, chefs de clinique; HENRI LARBI, chef de laboratoire, et VITRY, sous la direction de M. le professeur LAFONT. Programme des cours : **Lundi 16 septembre** — Matin : Les affections tuberculeuses des reins. Examen histologique et bactériologique des urines. — Soir : Le syndrome d'hypoglycémie. Le glycémie.

Mardi 17 septembre. — Matin : Les syndromes rénaux. Diagnostic de l'insuffisance rénale. — Soir : Examen clinique des urines. Principes azotés et principes minéraux. Coefficients urinaux.

Mercredi 18 septembre. — Matin : Les syndromes surrénaux. Diagnostic de l'insuffisance surrénale. — Soir : Examen clinique des urines : principes amoniaux : Sucre, Albumine, Pigments biliaires, Ictère, Dacryocritique. **Judi 19 septembre.** — Matin : Les syndromes thyroïdiens. Goitre exophtalmique, myxœdème. — Soir : Les syndromes hépatiques. Diagnostic de l'insuffisance hépatique.

Vendredi 20 septembre. — Matin : Nutrition et matière alimentaire. — Soir : Les syndromes gastriques et intestinaux : sécrétions et moeurs.

Samedi 21 septembre. — Matin : Les régimes alimentaires dans les états pathologiques. — Soir : Examen clinique du suc gastrique et des matières fécales.

Lundi 22 septembre. — Matin : Bactériologie et hygiène des épanchements : pleurétiques, ascitiques, Cytodiagnostic. — Soir : Les syndromes d'insuffisance hématique. Chloremies, oligémies. Anémie pernicieuse. Chloremies.

Mardi 23 septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose. Stade bacillaire : stade tuberculeux. Formes larvées de la tuberculose. — Soir : Diagnostic des formes communes et frustes du tubercule. Signe d'Argyll-Robertson. Syndromes radiculaires. Névrites et névralgies.

Mercredi 25 septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose. Examen de crachats, inoculations : injections de tuberculine. Séro-diagnostic. — Soir : Les syndromes cardiaques et vasculaires. Cardiographie. Sphygmographie. Sphygmomanométrie.

Judi 26 septembre. — Matin : Diagnostic des états typhoïdes : Baktiémie ; paratyphoïde. Typhoïdisme. Séro-diagnostic. Cultures du sang. Examen des fèces. — Soir : Valeur nutritive et énergétique des aliments : leur transformation, leur utilisation, leurs déchets.

Vendredi 27 septembre. — Matin : Diagnostic bactériologique des angines. — Soir : Préparations de sang. Formules hémo-lyeucocytaires. Valeur diagnostique des leucocytes.

Samedi 28 septembre. — Matin : Diagnostic des adénopathies et des splénomégalies. Leucémies et pseudo-leucémies. — Soir : Symptomatologie du grand sympathique : cutané, pupillaire, viscéral. Pionction lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien.

Le montant du droit est de 100 francs pour les deux jours de cours. Sont admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement relatifs au cours, sont délivrés, dès à présent, jusqu'au 16 septembre 1907, au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

Legs Marjolin. — Par son testament, en date du 1^{er} novembre 1893, M. Marjolin (René-Nicolas) a légué à la Faculté de médecine de l'Université de Paris une somme dont le revenu est de 5.161 francs.

La disposition testamentaire est ainsi conçue :

« Ce revenu sera affecté, chaque année, au remboursement des frais d'inscriptions d'étudiants en médecine français, internes ou externes des hôpitaux de Paris, s'étant fait rembourser par leur sœur, leur exaltade et ayant recueilli avec soins des observations dans leurs services. »

MM. les internes et externes français des hôpitaux de Paris, qui désireront obtenir sur le legs Marjolin le remboursement de leurs inscriptions prises antérieurement, devront adresser à M. le Doyen une demande libellée sur papier timbré de 0 fr. 60.

Les demandes sont reçues au secrétariat de la Faculté deux fois par an du 1^{er} au 15 Avril et du 1^{er} au 15 Octobre.

HOPITAUX ET HOSPICES

Le travail dans les hôpitaux maritimes. — A propos d'un rapport du directeur du service de santé de Brest faisant ressortir les avantages qu'il y aurait à occuper dans

les hôpitaux maritimes les malades convalescents au point de vue de leur rétablissement, le ministre de la Marine a adressé une circulaire dans laquelle, constatant les effets salutaires des essais auxquels il a été procédé, il dit :

« Je vous autorise à occuper à de menus travaux de jardinage, de menuiserie, de poterie, etc., autant les aptitudes, les malades convalescents qui en feroient la demande, sur proposition conforme du médecin traitant; mais aucune faveur ne leur sera accordée pour ces travaux accomplis de plein gré, et il est bien entendu que leur séjour à l'hôpital ne devra en aucun cas être prolongé à raison des services qu'ils pourraient rendre. »

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2^e classe Gumbin, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur la *Couronne*.

M. le médecin de 1^{re} classe Aulin, du port de Toulon, est désigné pour servir en sous-ordre à l'arsenal de Lorient.

M. le médecin de 2^e classe d'Anber de Pyrelogue, du port de Toulon, est désigné pour servir en sous-ordre aux établissements de pyrotechnie à Toulon.

Nécessité d'un minimum d'acuité visuelle chez les conducteurs d'automobile. — Au Comité médical des Bouches-du-Rhône, et, en particulier, au Comité médical des Bouches-du-Rhône, on a fait remarquer que la mauvaise acuité visuelle est peut-être un des facteurs qui contribuent à augmenter la fréquence des accidents d'automobiles. L'on exige, à cet égard, un examen visuel très sérieux des conducteurs de trains, et pourtant infirmiers et chauffeurs n'ont qu'à interpréter un petit nombre de signaux dont la visibilité est limitée de façon à ce qu'elle soit aussi nette que possible. A plus forte raison, un conducteur d'auto marchant sur une route libre, aux vitesses folles que peuvent atteindre les grandes voitures actuelles, doit-il avoir une vision au moins moyenne.

A l'appui de son dire, il a cité les deux observations suivantes :

La première concerne le chauffeur d'un confrère, lorgne d'un oeil par suite de tumeurs de la cornée, et dont l'autre oeil, atteint moyennement de cataractes, a une acuité visuelle d'un vingtième.

La deuxième est celle d'un jeune avocat, astigmatique qui, tout dernièrement, en motocyclette, fut fort étonné de se

DOSE :
12 centilles, de notre extrait
hydro-alcoolique spécial par pilule

CONSTIPATION
PILULES DE
CASCARA
D'INDIE

BOUCHON-MESURE SUR DEMANDE

Produit naturel et complet

Le plus doux et le plus sûr

LAXATIF
ne produisant ni coliques,
ni nausées, ni diarrhée.

Prescrit par les Sommités médicales
du Monde entier
même chez les femmes enceintes et les nourrices.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

CONSTIPATION
PILULES DE
CASCARA
D'INDIE

BOUCHON-MESURE SUR DEMANDE

MODE D'EMPLOI :
à 2 pilules le soir, au repas
ou mieux au coucher

"TODALIA"
Nouvelle Méthode
ludée
intensive

Combinaison organique
Granulé stable, agréable, parfaitement
toléré, même par les Enfants en bas âge.

DORAGI doux, supérieur à toute pré-
paration stimulante, 6 fois d'odeur com-
binée au tabac pur, excellentes de café

TOUTES LES INDICATIONS DE L'IODÉ
Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
Id. par bouteille. 1^{re} PÉLOULE, 2, F. St-Denis, Paris.

Malt Barley
Pasteurisé
BIÈRE DE SANTÉ
NON ALCOOLISÉE
Phosphatée-Diastase
BRASSERIE FANTA
6, Rue Guyot, PARIS
TÉLÉPHONE 513-82

**GOUTTE, GRAVELLE
RHUMATISMES**
SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les
**SELS DE LITHINE EFFERVESCENTS
LE PERDRIEL**

Carbonate, Benzozate, Salicylate, Citrate, Glycérophosphate, Bromhydrate

Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par
leur action curative sur la diathèse arthritique même.
La Lithine carbonique naissant qui s'en dégage assure l'efficacité de
la Lithine.

UN BOUCHON-MESURE représente 15 centilles, de SEL ACIF.

SPÉCIFIER et EXIGER le nom LE PERDRIEL
pour éviter la substitution de similaires inactifs, toujours au malade.

ALB. LE PERDRIEL, 11, Rue Milton, PARIS, et toutes Pharmacies.

La question a été renvoyée à l'étude d'une Commission.

Paris. — L. MARTEAUX, imp., 1, rue Cassette.

“Ulmarené” Médication salicylée locale.
(NON DÉPOSÉ POUR TOUTS PAYS)
pour le traitement du **RHUMATISME** sous toutes ses formes.
L’Ulmarené est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d’Acide salicylique combiné et s’emploie pur, en onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.

VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales)

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR LE PLUS PUISSANT

Solution d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

à 1/1000°

LE FLACON DE 30 C.C. 5 fr.
LE PETIT FLACON DE 5 C.C. (convenant particulièrement aux prescriptions au public) 1.50

Granules d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

dosés à 1/4 de milligr. par granule.

LE FLACON 4 fr.

Suppositoires d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

dosés à 1/2 milligr. par suppositoire.

LA BOÎTE 3.50

Adrénaline Clin chimiquement pure

en divisions de 5 centigr.

LA TUBE 4 fr.

Les prix indiqués sont les prix au public.

LABORATOIRES CLIN - PARIS

1235

Collire d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

En ampoule compte-gouttes spéciale de 10 c.c.

Calibrée et conservant la solution stérile.

Solution à 1/5000°.

L'AMPOULE 3 fr.

Associations : Collires stérilisés Clin

à l'Adrénaline-Cocaine

0 gr. 002 Adrén. + 0 gr. 20 Cocaine par 10 c.c. — L'AMPOULE : 3.25

à l'Adrénaline-Éadrine

0 gr. 002 Adrén. + 0 gr. 05 Éadrine par 10 c.c. — L'AMPOULE : 4 fr.

Tubes stérilisés

d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

pour injections hypodermiques

Solution titrée à 1/2 mmgr. par c.c.

La Boîte de 50 Tubes : 6 fr.

Associations : Tubes stérilisés Clin

à l'Adrénaline-Cocaine

1/4 mmgr. Adr. + 2 mmgr. Cocaine par c.c. — La Boîte de 6 : 2'50 — de 12 : 4'50

1/10 mmgr. Adr. + 0 gr. 20 Cocaine par c.c. — La Boîte de 6 : 2'25 — de 12 : 4 fr.

1/10 mmgr. Adr. + 0 gr. 05 Cocaine par c.c. — La Boîte de 6 : 2'50 — de 12 : 4'50

à l'Adrénaline-Éadrine

1/4 mmgr. Adr. + 0 gr. 015 Éadrine par c.c. — La Boîte de 6 : 2'25 — de 12 : 4 fr.

1/4 mmgr. Adr. + 0 gr. 02 Éadrine par c.c. — La Boîte de 6 : 2'50 — de 12 : 4'50

PRÉPARATION ARSENICALE PRESQUE PAS TOXIQUE

On peut introduire dans l'organisme, au moyen de cette préparation,

10 à 60 FOIS PLUS D'ARSENIC

qu'avec les préparations arsenicales inorganiques

="ATOXYL"=

prescrit avec succès dans les

LICHEN ROUGE, PSORIASIS, PITIRIASIS ROUGE, DERMATITE HERPÉTIQUE, CARCINOME

Maladie du sang et des nerfs, Furonculose généralisée.

Catarrhe du sommet, Hystérie, Angine de poitrine, Scrofes rénales.

TUBERCULOSE — SYPHILIS — TRYPAÑOSOMIASÉ

S'emploie en injections sous-cutanées et par voie stomacale.

DÉPOSITAIRES ET VENTE EN GROS :

MAX FRÈRES, 31, Rue des Petites-Écuries, PARIS

La Littérature est envoyée à MM. les Docteurs sur leur demande.

SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES

ANIODOL

LE PLUS PUISSANT

Antiseptique Désodorisant

Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique.

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100° (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

PUISSANCES (établies par M^r FOUARD, Ch^e à l'INSTITUT PASTEUR)

BACTÉRICIDE 23.40

ANTISEPTIQUE 52.85

sur le Bacille typhique

Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 20%

POUDRE D'ANIODOL INSOLUBLE

remplace l'IODIFORME

Echant^{on} 8^{me} de l'ANIODOL 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

IODALBIN ADRIAN

3 Contingences IODE par centimètre cube

IODE ORGANIQUE DISSIMULÉ

Remplace les Iodures. — Parfaitement toléré.

Pas d'IODISME

5 à 20 gouttes 2 fois par jour, aux repas.

BROMALBIN ADRIAN

10 Centigr. BROME par centimètre cube.

BROME ORGANIQUE DISSIMULÉ

Remplace les Bromures alcalins.

Pas de BROMISME.

10 à 25 gouttes 2 fois par jour aux repas.

ENTÉRITE

Pâtes, Farineux spéciaux. — BIGNON-PARIAN, 5, Rue de l'Arcade — PARIS
CATALOGUE et ÉCHANTILLONS GRATUITS à MM. les DOCTEURS

Granules de Catillon

à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les faibles sont inefficaces, c'est pourquoi les vrais Granules de Catillon de Strophantus

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que s'il s'agit d'un

donneur une diarrhée rapide, relâché le cœur affaibli, disséminé

ASTHOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈME

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Est-il immédiat, usage continu sans tolérance, pas de vasoconstriction

de l'artère, pas de diminution de la pression artérielle, pas de diminution de la fréquence du cœur, univers. 1000 — Paris, 5, Boulevard de l'Arcade

Granules de Catillon

à 1/10 DE MILLIGR. DE

STROPHANTINE

TONIQUE DU CŒUR DIURÉTIQUE

NON

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Lyon postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPORONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laréocne.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. BAYLE
Assistant de gynécologie à l'hôpital Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
RÉGÉNÉRATEURS

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

OLMER et MARCEL TERRAS. Cuti-réaction à la tuberculine chez l'adulte. Ophthalmo-réaction.

ALFRED MARTINET. Pharmacodynamie synthétique. Le principe dit du salin en pharmacodynamie.

MÉDECINE PRATIQUE

MEDINI. Le bouton du Nil. Son traitement par le permanganate de potasse.

VICTOR YEAU. Ablation totale d'un doigt.

DUREY. Le massage et l'hypérémie veineuse provoquée.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine de Leipzig. — Du traitement chirurgical de la lithase rénale et en particulier de ses indications.

ANALYSES

Parasitologie. — BRUTMANN et GÖNTHER. Contribution à l'étude du trypanosome gambien.

Pathologie chirurgicale. — CRETE. Luxation totale d'une moléte du bassin.

Médecine. — L. CHEVREUR. De la gampodactylie. — MONTY et MALLOIZEL. Le méningite saturnine.

Chirurgie. — WENDEL. Contribution à l'étude de la chirurgie endothoracique. — TAMARA BACH. Les obstacles à la réduction dans les luxations de l'épaule, particulièrement dans la luxation sous-coracoïdienne.

Pédiatrie. — E. RACH. Un cas d'artériosclérose chez une fillette de treize ans.

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. — ALFRED FRANK. Sur le traitement des traumatismes sous-cutanés du rein.

Médecine expérimentale. — E. PAYR et A. MARTINA. Recherches expérimentales sur l'étiologie de la nécrose

du tissu adipeux et les modifications du foie dans les lésions du tissu pancréatique.

CHRONIQUE

A. REV. Les assises de l'Alliance d'hygiène sociale à Lyon.

LIVRES NOUVEAUX

À. WYLM. La morale sexuelle.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

LES ASSISES

DE

L'ALLIANCE D'HYGIÈNE SOCIALE À LYON

La troisième séance de la session lyonnaise de l'Alliance d'hygiène sociale, consacrée à la lutte contre la tuberculose, fut présidée par M. le Professeur LANDOUZY, assisté de MM. ANLOING, COURMONT, MÉTIN, délégué du ministère du Travail, CHREYSSON, H. SARRAN, TEISSIER, PIC, WEIL, A.-J. MARTIN.

M. Paul Courmont présente un rapport sur la lutte antituberculeuse dans la région lyonnaise.

Il établit tout d'abord quelles sont les idées directrices de la lutte antituberculeuse : traitement des tuberculeux par les sanatoria et hôpitaux spéciaux de cure, prophylaxie directe par destruction des bacilles et l'isolement des tuberculeux. Il envisage le danger de la cohabitation. La

1. La Presse Médicale, n° 74, 14 Septembre 1907.

CARABANA

Purgation par régime.

Congestion. Constipation.

SÉDATIF du SYSTÈME NERVEUX. Antispasmodique. Antilévréalgique

VALÉRIANOSÉ de A. GIGON

Capsules de PEPTO-VALÉRIANOSÉ à enveloppe du Gléon

Suppression des frissons et de l'intolérance gastrique.

Képhirothérapie. — Le « Képhirol Salinées », eupéptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Détail : Ph^o LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

POUGES Toni-ALCALINE

ALPHITHÉ

Préparation spéciale

D'Orgé germé
Donne une boisson chaude, activant la digestion des
féculeux par sa diastase et la nutrition, par ses

phosphates naturels.
Pharmacie VICARIO, 17, Boulevard Haussmann, PARIS.

AMPOULES SIGMA

Au bi-bromure de Hg.
LE PLUS INDOLORE DES SELS ACTIFS
Société d'Hygiène (25 Juin)
LIEUVILLE, 134, Boulevard Perrière.
— ÉCHANTILLON SUR DEMANDE —

CONTREXEVILLE-PAVILLON

PNEUMOCOCCINE

PNEUMONIE TUBERCULOSE
LABORATOIRE E. VIEL, RENNES

DRAGEES FER COGNET

Préparation de Fer et de Quinine cristallisé.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

BIO-LACTYL

Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées

Tél. : Laboratoires Fournier Frères
824-30. 26, 28 de l'Hôpital — Paris

KEFIR CARRION

54, Faubourg
Saint-Hippolyte
Tél. 136-64
0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

de la « pleuro des canuts ». Il faut enfin que l'Administration des hospices se préoccupe de la création d'hôpitaux d'isolement pour tuberculeux.

Après M. COURMONT, M. ANLOING donne des détails sur le fonctionnement du « Dispensaire antituberculeux de Lyon ». Ce dispensaire prodigue des soins et des conseils à plus de mille personnes inscrites au bureau de bienfaisance.

M. LACOMME présente au Congrès une étude faite en collaboration avec M. DUPIN, sur « la tuberculose à Lyon, par maison ». Il résulte de cette étude qu'il existe à Lyon, dans certains quartiers d'ouvriers, de véritables foyers d'infection tuberculeuse. Une mesure qui s'impose est la création du *casier sanitaire des maisons*.

M. le Professeur Weil parle de l'œuvre qu'il a nouvellement créée à Lyon sur le modèle Grancher, et qui consiste à préserver l'enfant du contact d'un parent ou d'un frère tuberculeux.

M. LANDOUZY présente un rapport sur les mesures de prophylaxie générale et de traitement applicables aux soldats de terre et de mer, renvoyés par congé ou réforme dans leurs foyers pour affections pulmonaires. Ces mesures s'imposent d'autant plus qu'avec la loi de deux ans devient d'autant plus intensif le passage de toute la nation par la caserne, et que, de ce fait, augmentent les congés et les réformes pour affections pulmonaires. De ce chef, deviendra plus facile l'amorçage d'endémies tuberculeuses campagnardes par le retour au village de malades de ces tuberculeux que nous savons élore plus souvent que naître à la caserne, à la faveur des causes occasionnelles que l'on connaît.

L'importance des mesures de prophylaxie et de traitement applicables aux soldats réformés, particulièrement pour tuberculose, vient d'être reconnue par l'Allemagne, par un décret du ministre de la Guerre autorisant « les officiers du service de santé à désigner aux autorités de l'administration civile, chargées de l'application des mesures convalescentes, tous les hommes pour lesquels une intervention est utile, tant pour la prévention des maladies que pour le traitement des malades ».

Il est évident que cet avertissement sanitaire serait un des moyens — moyen d'éducation individuelle, familiale et publique, autant que moyen de protection — propres à diminuer, pour une part, la progression au village de la tuberculose, qui, partout, est signalée comme effrayante.

A la suite de ce rapport, le Congrès émet un vœu demandant :

« Que des mesures de prophylaxie générale et de traitement soient appliquées aux soldats de terre et de mer renvoyés par congé ou par réforme dans leurs foyers pour affection pulmonaire. »

M. BOURRELLIS présente les vœux suivants (adoptés) :

« 1° Considérant que l'union de toutes les œuvres de colonies de vacances françaises est « désirable (leur autonomie étant strictement respectée), émet le vœu que les œuvres de colonies de vacances se groupent en unions régionales pour former ensuite la Fédération française des œuvres de colonies de vacances au grand air ;

« 2° Le Congrès, considérant que l'envoi des enfants au grand air par les œuvres de préservation, genre Grancher, et par les œuvres de colonies de vacances au grand air, est un des moyens les plus efficaces dans la lutte antituberculeuse,

« Emet le vœu que les municipalités, les organisations ouvrières, de bienfaisance, les groupements corporatifs consacrent, chaque année,

« une part de leurs ressources à l'envoi des enfants au grand air. »

M. BEAUVISAGE parle des enfants anormaux et de l'institution du dispensaire médico-pédagogique municipal de Lyon. M. CHAZAN, médecin du bureau d'hygiène de Lyon, donne des détails sur le fonctionnement de ce nouveau dispensaire. Il y a actuellement, dans les écoles de Lyon, environ 400 enfants anormaux auxquels devraient s'adresser des méthodes pédagogiques spéciales.

M^{lle} BOULIER propose d'organiser un Congrès mutualiste féminin et familial, afin de faire pénétrer l'hygiène dans la famille.

M. PROMIÈRE, de Tarare, présente un rapport sur l'organisation des offices mycologiques urbains, qui examinent gratuitement toutes les espèces de champignons qui leur sont présentées et permettent d'utiliser des réserves alimentaires précieuses.

La séance se termine par le vote par l'Assemblée d'une série de vœux.

Après les allocutions du professeur ANLOING et de M. MÉTIN, qui a présenté au Congrès les regrets de M. Viviani, ministre du Travail, de n'avoir pu assister à ces débats, M. LANDOUZY félicite, au nom du Comité parisien de l'Alliance d'Hygiène sociale, ses collègues lyonnais de l'organisation de leur Congrès, d'autant plus parfaite et complète que, par le Musée, ouvert au centre de la ville, ont pu être données au public les meilleures « leçons de choses » d'hygiène morale et physique.

..

Des conférences populaires du soir, suivies par une grande foule venue de toutes les parties de la ville, ont été une des caractéristiques du Congrès de l'Alliance d'Hygiène sociale.

1. Publié in *La Presse Médicale*, n° du 18 Mai 1907.

NARCYL
Chlorhydrate d'Éthylmarceine
synthétique
GREMY

MEDICAMENT
spécifique de la **TOUX** Spécialement de la **TOUX des TUBERCULEUX**
N'enlève pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.
Formes Pharmaceutiques
SIROP dosé à 0.02 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe
3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 2 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées; 7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.
GRANULES dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 p. jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

SOLUTION (Préparé en 1890 par H. DUBOIS)
CRÉOSAL DUBOIS
Médication
RECONSTITUANTE
PILULES (Préparé en 1890 par H. DUBOIS)
Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.
Découvert en 1890 par H. DUBOIS. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.
H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

COMPRIMÉS (Préparé en 1890 par H. DUBOIS)
VEGETALINE DUBOIS
Médication
LAXATIVE
Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Émodine et de Phénolphthaléine.
Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.
H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

PAPAINÉ
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Va vers le Liquide d'Éclair, Sirop ou Vin de Pastille de Trouette-Perret contre chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Tanneurs-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron et Tolu)
Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires.
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
TROUETTE, 15, r. des Tanneurs-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur.
TROUETTE, 15, r. des Tanneurs-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et Pruriginieuses et Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pâtes, Poudres, Savon.
TROUETTE, 15, r. des Tanneurs-Industriels, PARIS

L'absinthe a été le sujet de la première conférence, présidée par M. CHRYSSON. M. JEAN LÉPINE démontre que, quel que soit son procédé de fabrication, l'absinthe est toujours un poison. C'est un « mal social », car il attaque l'individu en lui-même et dans sa descendance et atteint ce qu'il y a de plus précieux en lui : le cerveau.

M. FULLIGRE préconise comme seul remède la prohibition absolue de la fabrication et de la vente de l'absinthe. En Suisse, le canton de Vaud, puis le canton de Genève, ont voté des lois prohibitives, réclamées par un referendum populaire, et cette interdiction semble devoir gagner successivement tous les cantons suisses.

« Là-bas comme en France, cependant, ajoute M. M. FULLIGRE, des populations sont intéressées à la vente de l'absinthe et en vivent. Mais dans un pays vraiment libre, l'intérêt général doit passer avant les intérêts particuliers, quels qu'ils soient. »

La seconde conférence, présidée par M. CATTINETTE, traitait la question du lait et de l'enfance.

M. VIVIER montre les résultats obtenus par les Mutualités maternelles, notamment celles de Vienne (Isère). Il serait désirable de voir l'État, qui accorde une subvention de 900.000 francs pour diminuer la mortalité du bétail en France, accorder la subvention de 720.000 francs qu'on lui demande contre la mortalité infantile, et essayer ainsi de sauver la graine humaine, la plus précieuse de toutes. « L'enfant, comme l'a dit si justement M. CHRYSSON, doit être le trait d'union entre les classes, pour la paix sociale. »

Le professeur PORCHER passe en revue les principales usines à lait de l'étranger, dans lesquelles le lait subit rationnellement la filtration, la pasteurisation, la conservation par des mélanges réfrigérants, l'homogénéisation par une machine spéciale qui empêche la crème de se

séparer du lait. Très nombreuses en Allemagne, au Danemark, en Suisse, ces usines devraient être imitées en France.

Un enseignement complet et pratique sur l'allaitement de l'enfant doit être propagé dans tous les milieux; des notions saines sur la protection de la mère et de l'enfant doivent remplacer les habitudes et les erreurs déplorables qui existent encore dans la population française.

Le sujet de la troisième conférence était : « Mutualité et prévoyance hygiénique ». Présidée par M. LÉOPOLD MABILIAUX, et devant une foule débordante, M. CHAUMIER, au nom du Comité général des Sociétés mutuelles de secours et de retraite du Rhône, et M. DREYFUS, au nom de l'Union mutualiste du Rhône, montrent les rapports étroits qui doivent exister entre la mutualité et l'éducation hygiénique de l'homme.

M. MILLERAND, dans un discours magistral, expose à larges traits l'œuvre d'hygiène sociale immense qui s'offre à la mutualité, et qui se résume par ces mots : « Mieux vaut prévenir que guérir. »

Cette collectivité nationale qu'est l'État doit servir la cause de l'hygiène publique par des lois sages. A propos des lois de 1894 à 1906, M. MILLERAND raille le titre adopté « d'habitations à bon marché », qui évoque une idée de charité et d'aumône. Il faut lui substituer les termes d'habitations hygiéniques et économiques.

La loi du 15 Février 1902 pour la protection de la santé publique doit être appliquée, et, dans ce but, l'État doit donner l'exemple. « Il doit être un patron modèle », a dit Freycinet. Il lui faut de nombreux collaborateurs, et au premier rang les techniciens et les médecins. En s'adressant aux médecins, M. MILLERAND ajoute que l'éloge du corps médical n'est plus à faire. Et il

se plaint à saluer, autour de lui, les plus illustres qui ont pris la tête de cette croisade pour l'hygiène sociale. « Ce mouvement sera suivi bientôt par le corps médical tout entier, qui s'engagera enfin dans cette voie féconde et nouvelle de la prévention de la maladie. »

A. RAY.

LIVRES NOUVEAUX

A. WYLM. — *La morale sexuelle*. 1 vol. in-8° de 324 pages. Prix : 5 fr., 1907. (F. ALCAZ, éditeur.)

Encore un ouvrage de vulgarisation sur les questions sexuelles. Après l'histoire du mariage et de la famille, l'auteur examine l'état actuel de nos lois, de nos sentiments, de nos mœurs touchant ces institutions, étudie les principes qui doivent régir les relations des sexes, enfin trace les règles d'un régime idéal pour l'avenir.

Tous ces importants problèmes sont envisagés du seul point de vue de la raison, sans aucune influence de tradition ou de croyance religieuse. C'est dire que le livre est riche en idées saines, exprimées sur un ton pénétrant, mais dont l'exposé aurait certainement gagné en netteté ce que l'auteur aurait retranché en longueur.

P. HARTENBERG.

BIBLIOGRAPHIE

1476. — S. PASSINI. — *SULLA MALATTIA DI THOMSEN (Myotonia congenita)*. 1 vol. in-8° de 212 pages, avec 17 figures dans le texte, et 2 planches hors texte. Prix : 6 lires (Casa editrice Car. Dott. V. Pasquale, à Naples.)


1477. — G. KLEIN. — *ALTE UND NEUE GYNEKOLOGIE*. Festschrift für F. V. Winckel. 1 vol. in-4° de 174 pages avec 30 figures dans le texte, et 5 planches. Prix : 12 marks. (J.-F. Lehmann, éditeur à Munich.)

LES FERMENTS MÉTALLIQUES

L'état colloïdal, si brillamment étudié par M. le Professeur A. BEHN, est un équilibre spécial de la particule métallique divisée à l'infini.

On obtient, soit par électrolyse, soit par précipitation d'un sel en présence d'un colloïde (albumine ou gélatine), des oxydases artificielles, agissant sur les toxines bactériennes et exerçant dans les fonctions ordinaires de la vie une action stimulante générale.

La nature elle-même, avant les chimistes, nous a fourni le plus bel exemple d'état colloïdal, c'est l'hémoglobine, colloïde de fer et de manganèse. La théorie actuelle est confirmée par les succès thérapeutiques obtenus depuis quelques années avec cette substance. On se rappelle, en effet, la communication élogieuse de Du Jardin-Beaumetz à la Société de thérapeutique sur l'émoglobine Deschiens et les beaux résultats obtenus depuis dans les hôpitaux de Paris avec cette préparation contre l'anémie, la neurasthénie et la tuberculose.



PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCHÉTÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 40 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

Peptonate de Fer ROBIN

DECOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

Contre les
Affections de la Bouche
de la Gorge, du Larynx
de l'Estomac

Anesthésie Parfaite

PASTILLES

de

Stovaine Billon

Dépôt Général :

LES ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES

92, Rue Vieille-du-Temple, 92 à PARIS

DIODOFORME TAINE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'YODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE **DESINFECTANT** **RIGOREUSEMENT INODORE**
 Dans toutes les Pharmacies : **ANTISCROFULEUX**
 Bien Supérieur : **DIODOFORME TAINE** Agent **OCATRISANT** du premier ordre.

Préparation et Trade en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE
GÉRÉALES
ADRIAN

ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour.
 ENFANTS : 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

ANÉMIE, CHLOROSE, SCROFULES, RACHITISME, DÉBILITÉ GÉNÉRALE

SANGUINAL
A BASE DE SELS SANGUINS NATURELS KREWEL

DOSES : **Simple** 2 à 3 Pilules 0.008 Ac. Hémiq. par pilule. **Quinté** 2 à 3 Pilules 0.008 Ac. Hémiq. par pilule. **Iodé** 2 à 3 Pilules 0.008 Ac. Hémiq. par pilule. **Laxatif** 2 à 3 Pilules 0.008 Ac. Hémiq. par pilule.

Ech^{ant} et Littérature gratuits sur demande : F. BRUNERYE, 13 bis, 25, Rue de la Terrasse, Paris, XIV^e.

AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MENORRHAGIE

existant rapidement à l'on emploie, à la dose de 3 à 4 Capsules par jour
 des
L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

PHARMACIE G. SÉQUIN, 105, Rue St-Henoch, Paris (Place du Théâtre Française) et toutes Pharmacies.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE) **VENTE**
SOURCE BADOIT 2/ Millions de Bouteilles
 PAR AN

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légitime à l'Estomac. Déclaration d'intérêt Public du 15 Août 1897.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRES ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle

ACONIT ECALLE **SOLUTION d'ACONITINE crist. H. ECALLE**
 (Alcoolature) au millième. (10 à 25 gouttes en 24 heures)

GRAMULES d'ACONITINE crist. H. ECALLE
 au 1/10 milligr. (2 à 5 en 24 heures)

AMPOULES PROPULSIVES (à usage intracutané)
ACONITINE crist. H. ECALLE
 Titrées au 1/10 de milligr. (4 à 5 en 24 heures)
 (Directement injectables).

LABELONYE & Co, 99, Rue d'Anjou, PARIS.

NOUVEAU SEL DE QUININE

Formiate basique de quinine Lacroix

$C^{20}H^{24}AzO_6$, CO_2H^2

QUINOFORME

Le plus soluble et le plus riche des Sels connus

renferme 87,56 % de quinine

Donne des solutions injectables NEUTRES et INDOLORES

H. LACROIX & Co, 29 et 31, Rue Philippe-de-Girard, PARIS.

Quelques Notes Bibliographiques

SUR LA

DIGITALINE CRIST. NATIVELLE

Principe actif pur, défini et invariable de la Digitale

AGIT plus SUREMENT que la MACÉRATION de DIGITALE

MM. les D^{rs} DEBOVE et ACHARD (*Manuel de Thérapeutique*, t. I.).

« Des deux digitalines amorphe et cristallisée, c'est la cristallisée qu'il faut prescrire, mais comme elle n'est jamais préparée par le pharmacien lui-même et qu'elle lui vient de drogueries diverses, « il faut demander, en bien spécifiant, **DIGITALINE cristallisée NATIVELLE.** »

M. le D^r MANQUAT (*Traité de Thérapeutique*, t. II.).

« Il n'est pas douteux que les effets de la **DIGITALINE cristallisée NATIVELLE** ne soient plus constants, plus réguliers que ceux de la poudre de feuilles, laquelle produit des effets variables « suivant les pays, les conditions météorologiques, les terrains, l'âge de la plante, etc. »

M. le D^r BARIÉ (*Traité pratique des Maladies du cœur*).

« L'emploi de la Digitaline tend à se substituer de plus en plus à celui de la digitale (Potain, Hayem, etc.). On n'emploiera, pour tous les cas, que la **DIGITALINE cristallisée chloroformique**, toujours identique à elle-même. Dans la pratique, nous recommandons spécialement la solution au millième et les granules de **DIGITALINE cristallisée NATIVELLE** au 1/4 ou au 1/10^e de milligr. »

M. le D^r HUCHARD (*Traité de Thérapeutique appliquée*, t. X.).

« Il a été démontré que la **DIGITALINE cristallisée NATIVELLE** est un produit chimiquement défini, toujours identique à lui-même. Pour notre part, nous n'avons jamais vu son action en défaut, et c'est elle que l'on doit prescrire en la spécifiant toujours de cette façon, si l'on veut avoir un agent médicamenteux puissant, invariable dans sa composition et dans son action. »

EN RÉSUMÉ : Il est absolument démontré et reconnu que :

1° La **DIGITALINE cristallisée NATIVELLE** constitue le principe actif pur, défini et invariable de la digitale.

2° Le Médecin possède, dans la **DIGITALINE cristallisée NATIVELLE**, un produit toujours identique à lui-même, condition qui ne peut être réalisée ni avec la plante, ni avec les autres Digitalines.

Prof. VULPIAN (C. rendus Acad. Méd.)

La DIGITALINE NATIVELLE

est employée dans tous les Hôpitaux de Paris.

Dosage rigoureux

Sûreté d'action

Constance des effets

La DIGITALINE NATIVELLE

se délivre en :

- 1° **GRANULES** au 1/4 de milligramme.
- 2° **GRANULES** au 1/10^e de milligramme.
- 3° **SOLUTION** au millième.
- 4° **AMPOULES** de Digitaline injectable.

CES PRÉPARATIONS RÉPONDENT À TOUTES LES INDICATIONS DE LA MÉDICATION DIGITALE

NOUVELLES

Bureaux d'hygiène. — La vacance de directeur du bureau municipal d'hygiène est déclarée ouverte pour les villes élues dans les conditions respectivement déterminées par les arrêtés municipaux :

Bastia (Corse), arrêté municipal du 20 Juillet 1907. Traitement : 4.000 francs.

Vienne (Isère), arrêté municipal du 28 Mai 1907. Traitement : 3.000 francs.

Les candidats ont un délai de vingt jours expirant le 7 octobre 1907, pour adresser au ministre de l'intérieur leurs demandes accompagnées de tous titres, justifications ou références permettant d'apprécier leurs connaissances scientifiques et administratives, ainsi que la notoriété acquise par eux dans des services analogues ou des fonctions antérieures. Cette candidature s'ajoute exclusivement au poste éventuel.

La demande doit préciser notamment la date de naissance du candidat et la date des diplômes obtenus ; l'excuse des titres doit être aussi détaillée que possible et accompagnée d'un exemplaire des ouvrages ou articles publiés. Les candidats peuvent, en outre, demander à être entendus par la Commission du conseil supérieur d'hygiène.

Nécrologie. — Nous apprenons la mort de M. Larmar, à La Bourboule.

La fièvre typhoïde en Algérie. — Plusieurs cas de fièvre typhoïde « stérilisés » ont été constatés à Bida, le général Servières, commandant le 3^e corps d'armée, s'est rendu dans cette ville pour porter le soulagement du 1^{er} régiment de chasseurs d'Afrique. Le quartier a été évacué, et après le transfert à l'hôpital des malades, toutes les mesures sanitaires ont été prises.

Sur les dix-huit malades qui ont été transportés à l'hôpital, six ont succombé.

II^e Congrès International de physiothérapie. — Les adhésions pour le Congrès de physiothérapie dont la valeur scientifique promet d'être de plus en plus considérable peuvent être adressées jusqu'au 25 Septembre au secrétaire du Comité français M. Auguste Wain, 21, rue d'Albion (Paris). Passée cette date la Comité ne peut plus garantir que les permis carnets à demi tarif et autres pièces puissent être envoyés à temps.

Jusqu'à présent, 300 adhésions françaises environ se sont fait inscrire.

La variole en Autriche. — Par les soins de la municipalité de Vienne et du gouvernement provincial de la

Basse-Autriche, il a été constitué cinquante sections permanentes de vaccine, à chacune desquelles sont vaccinés en moyenne 500 personnes par jour. L'éligibilité du vaccin est imposée à tous les fonctionnaires municipaux et du gouvernement de la province. Quant à l'épidémie, elle est stationnaire.

L'empereur François-Joseph s'est fait vacciner pour donner l'exemple à sa population et les adversaires de la vaccine sont encore nombreux.

La variole au Maroc. — Deux décès causés par la variole s'étant produits dans la population civile de Casablanca, un service de vaccination gratuite a été aussitôt installé au consulat de France. Le médecin-major principal Bassepierre a pris également des dispositions pour vacciner nos troupes.

CONCOURS

Externat. — Les candidats au concours de l'Externat sont au nombre de 537. Ils sont répartis comme suit :

Première série (Première série). — 1. M. Abramovskiy ; 2. Alary ; 3. Alfieri ; 4. Alhamagny ; 5. Allo ; 6. Alphonse ; 7. Amyot ; 8. Angles-Daurine ; 9. Antonelli ; 10. Apard ; 11. Ardillier ; 12. Arnaud ; 13. Arnaud ; 14. Arnaud ; 15. Auelier ; 16. Auloy de la Dure ; 17. Audet ; 18. Baillet ; 19. Baillet ; 20. Barot ; 21. Barthez ; 22. Barlet (G.-L.) ; 23. Barlet (Daniel) ; 24. Barson ; 25. Barot ; 26. Barrot ; 27. Barro ; 28. Barthélémy ; 29. Batisse ; 30. Barreau ; 31. Batisse (A.-M.) ; 32. Batisse (Paul) ; 33. Baud ; 34. Baud ; 35. Baud ; 36. Baud ; 37. Baud ; 38. M. Benaïss ; 39. M. Benaïss ; 40. Benoite ; 41. Benoite ; 42. Berger ; 43. Berger ; 44. Bernard (Edmond) ; 45. Bernard (U.-G.) ; 46. Bernard ; 47. Berthomieu-Lamer ; 48. Bertoni ; 49. Besnon ; 50. Besset ; 51. Bessière ; 52. Bettinger ; 53. Bideaux ; 54. Blanc ; 55. Blanchet ; 56. M. Blanchier ; 57. M. Blanc ; 58. Bloch (Jacques) ; 59. Bloch (René) ; 60. Blutel ; 61. Bonhomme ; 62. Brannand ; 63. Bouquet ; 64. M. Bouquet ; 65. M. Bouquet (Adrien) ; 66. Borel (Paul) ; 67. Bortowski ; 68. Bouche ; 69. Bouche ; 70. Bouhérit ; 71. Boulanger (Maurice) ; 72. Boulanger (Gaston) ; 73. Boulay (Edmond) ; 74. Boulay (René) ; 75. Bourdieu ; 76. Bourdieu ; 77. Bourgeois ; 78. Bourgeois ; 79. Bouthin ; 80. Bouvier ; 81. Bruchet ; 82. Bruchet ; 83. Bruchet ; 84. Bruchet ; 85. Bruchet ; 86. Bruchet ; 87. Bruchet ; 88. Bruchet ; 89. Bruchet ; 90. Bruchet ; 91. Bruchet ; 92. Bruchet ; 93. Bruchet ; 94. Bruchet ; 95. Bruchet ; 96. Bruchet ; 97. Bruchet ; 98. Bruchet ; 99. Bruchet ; 100. Bruchet ; 101. Bruchet ; 102. Bruchet ; 103. Bruchet ; 104. Bruchet ; 105. Bruchet ; 106. Bruchet ; 107. Bruchet ; 108. Bruchet ; 109. Bruchet ; 110. Bruchet ; 111. Bruchet ; 112. Bruchet ; 113. Bruchet ; 114. Bruchet ; 115. Bruchet ; 116. Bruchet ; 117. Bruchet ; 118. Bruchet ; 119. Bruchet ; 120. Bruchet ; 121. Bruchet ; 122. Bruchet ; 123. Bruchet ; 124. Bruchet ; 125. Bruchet ; 126. Bruchet ; 127. Bruchet ; 128. Bruchet ; 129. Bruchet ; 130. Bruchet ; 131. Bruchet ; 132. Bruchet ; 133. Bruchet ; 134. Bruchet ; 135. Bruchet ; 136. Bruchet ; 137. Bruchet ; 138. Bruchet ; 139. Bruchet ; 140. Bruchet ; 141. Bruchet ; 142. Bruchet ; 143. Bruchet ; 144. Bruchet ; 145. Bruchet ; 146. Bruchet ; 147. Bruchet ; 148. Bruchet ; 149. Bruchet ; 150. Bruchet ; 151. Bruchet ; 152. Bruchet ; 153. Bruchet ; 154. Bruchet ; 155. Bruchet ; 156. Bruchet ; 157. Bruchet ; 158. Bruchet ; 159. Bruchet ; 160. Bruchet ; 161. Bruchet ; 162. Bruchet ; 163. Bruchet ; 164. Bruchet ; 165. Bruchet ; 166. Bruchet ; 167. Bruchet ; 168. Bruchet ; 169. Bruchet ; 170. Bruchet ; 171. Bruchet ; 172. Bruchet ; 173. Bruchet ; 174. Bruchet ; 175. Bruchet ; 176. Bruchet ; 177. Bruchet ; 178. Bruchet ; 179. Bruchet ; 180. Bruchet ; 181. Bruchet ; 182. Bruchet ; 183. Bruchet ; 184. Bruchet ; 185. Bruchet ; 186. Bruchet ; 187. Bruchet ; 188. Bruchet ; 189. Bruchet ; 190. Bruchet ; 191. Bruchet ; 192. Bruchet ; 193. Bruchet ; 194. Bruchet ; 195. Bruchet ; 196. Bruchet ; 197. Bruchet ; 198. Bruchet ; 199. Bruchet ; 200. Bruchet ; 201. Bruchet ; 202. Bruchet ; 203. Bruchet ; 204. Bruchet ; 205. Bruchet ; 206. Bruchet ; 207. Bruchet ; 208. Bruchet ; 209. Bruchet ; 210. Bruchet ; 211. Bruchet ; 212. Bruchet ; 213. Bruchet ; 214. Bruchet ; 215. Bruchet ; 216. Bruchet ; 217. Bruchet ; 218. Bruchet ; 219. Bruchet ; 220. Bruchet ; 221. Bruchet ; 222. Bruchet ; 223. Bruchet ; 224. Bruchet ; 225. Bruchet ; 226. Bruchet ; 227. Bruchet ; 228. Bruchet ; 229. Bruchet ; 230. Bruchet ; 231. Bruchet ; 232. Bruchet ; 233. Bruchet ; 234. Bruchet ; 235. Bruchet ; 236. Bruchet ; 237. Bruchet ; 238. Bruchet ; 239. Bruchet ; 240. Bruchet ; 241. Bruchet ; 242. Bruchet ; 243. Bruchet ; 244. Bruchet ; 245. Bruchet ; 246. Bruchet ; 247. Bruchet ; 248. Bruchet ; 249. Bruchet ; 250. Bruchet ; 251. Bruchet ; 252. Bruchet ; 253. Bruchet ; 254. Bruchet ; 255. Bruchet ; 256. Bruchet ; 257. Bruchet ; 258. Bruchet ; 259. Bruchet ; 260. Bruchet ; 261. Bruchet ; 262. Bruchet ; 263. Bruchet ; 264. Bruchet ; 265. Bruchet ; 266. Bruchet ; 267. Bruchet ; 268. Bruchet ; 269. Bruchet ; 270. Bruchet ; 271. Bruchet ; 272. Bruchet ; 273. Bruchet ; 274. Bruchet ; 275. Bruchet ; 276. Bruchet ; 277. Bruchet ; 278. Bruchet ; 279. Bruchet ; 280. Bruchet ; 281. Bruchet ; 282. Bruchet ; 283. Bruchet ; 284. Bruchet ; 285. Bruchet ; 286. Bruchet ; 287. Bruchet ; 288. Bruchet ; 289. Bruchet ; 290. Bruchet ; 291. Bruchet ; 292. Bruchet ; 293. Bruchet ; 294. Bruchet ; 295. Bruchet ; 296. Bruchet ; 297. Bruchet ; 298. Bruchet ; 299. Bruchet ; 300. Bruchet ; 301. Bruchet ; 302. Bruchet ; 303. Bruchet ; 304. Bruchet ; 305. Bruchet ; 306. Bruchet ; 307. Bruchet ; 308. Bruchet ; 309. Bruchet ; 310. Bruchet ; 311. Bruchet ; 312. Bruchet ; 313. Bruchet ; 314. Bruchet ; 315. Bruchet ; 316. Bruchet ; 317. Bruchet ; 318. Bruchet ; 319. Bruchet ; 320. Bruchet ; 321. Bruchet ; 322. Bruchet ; 323. Bruchet ; 324. Bruchet ; 325. Bruchet ; 326. Bruchet ; 327. Bruchet ; 328. Bruchet ; 329. Bruchet ; 330. Bruchet ; 331. Bruchet ; 332. Bruchet ; 333. Bruchet ; 334. Bruchet ; 335. Bruchet ; 336. Bruchet ; 337. Bruchet ; 338. Bruchet ; 339. Bruchet ; 340. Bruchet ; 341. Bruchet ; 342. Bruchet ; 343. Bruchet ; 344. Bruchet ; 345. Bruchet ; 346. Bruchet ; 347. Bruchet ; 348. Bruchet ; 349. Bruchet ; 350. Bruchet ; 351. Bruchet ; 352. Bruchet ; 353. Bruchet ; 354. Bruchet ; 355. Bruchet ; 356. Bruchet ; 357. Bruchet ; 358. Bruchet ; 359. Bruchet ; 360. Bruchet ; 361. Bruchet ; 362. Bruchet ; 363. Bruchet ; 364. Bruchet ; 365. Bruchet ; 366. Bruchet ; 367. Bruchet ; 368. Bruchet ; 369. Bruchet ; 370. Bruchet ; 371. Bruchet ; 372. Bruchet ; 373. Bruchet ; 374. Bruchet ; 375. Bruchet ; 376. Bruchet ; 377. Bruchet ; 378. Bruchet ; 379. Bruchet ; 380. Bruchet ; 381. Bruchet ; 382. Bruchet ; 383. Bruchet ; 384. Bruchet ; 385. Bruchet ; 386. Bruchet ; 387. Bruchet ; 388. Bruchet ; 389. Bruchet ; 390. Bruchet ; 391. Bruchet ; 392. Bruchet ; 393. Bruchet ; 394. Bruchet ; 395. Bruchet ; 396. Bruchet ; 397. Bruchet ; 398. Bruchet ; 399. Bruchet ; 400. Bruchet ; 401. Bruchet ; 402. Bruchet ; 403. Bruchet ; 404. Bruchet ; 405. Bruchet ; 406. Bruchet ; 407. Bruchet ; 408. Bruchet ; 409. Bruchet ; 410. Bruchet ; 411. Bruchet ; 412. Bruchet ; 413. Bruchet ; 414. Bruchet ; 415. Bruchet ; 416. Bruchet ; 417. Bruchet ; 418. Bruchet ; 419. Bruchet ; 420. Bruchet ; 421. Bruchet ; 422. Bruchet ; 423. Bruchet ; 424. Bruchet ; 425. Bruchet ; 426. Bruchet ; 427. Bruchet ; 428. Bruchet ; 429. Bruchet ; 430. Bruchet ; 431. Bruchet ; 432. Bruchet ; 433. Bruchet ; 434. Bruchet ; 435. Bruchet ; 436. Bruchet ; 437. Bruchet ; 438. Bruchet ; 439. Bruchet ; 440. Bruchet ; 441. Bruchet ; 442. Bruchet ; 443. Bruchet ; 444. Bruchet ; 445. Bruchet ; 446. Bruchet ; 447. Bruchet ; 448. Bruchet ; 449. Bruchet ; 450. Bruchet ; 451. Bruchet ; 452. Bruchet ; 453. Bruchet ; 454. Bruchet ; 455. Bruchet ; 456. Bruchet ; 457. Bruchet ; 458. Bruchet ; 459. Bruchet ; 460. Bruchet ; 461. Bruchet ; 462. Bruchet ; 463. Bruchet ; 464. Bruchet ; 465. Bruchet ; 466. Bruchet ; 467. Bruchet ; 468. Bruchet ; 469. Bruchet ; 470. Bruchet ; 471. Bruchet ; 472. Bruchet ; 473. Bruchet ; 474. Bruchet ; 475. Bruchet ; 476. Bruchet ; 477. Bruchet ; 478. Bruchet ; 479. Bruchet ; 480. Bruchet ; 481. Bruchet ; 482. Bruchet ; 483. Bruchet ; 484. Bruchet ; 485. Bruchet ; 486. Bruchet ; 487. Bruchet ; 488. Bruchet ; 489. Bruchet ; 490. Bruchet ; 491. Bruchet ; 492. Bruchet ; 493. Bruchet ; 494. Bruchet ; 495. Bruchet ; 496. Bruchet ; 497. Bruchet ; 498. Bruchet ; 499. Bruchet ; 500. Bruchet ; 501. Bruchet ; 502. Bruchet ; 503. Bruchet ; 504. Bruchet ; 505. Bruchet ; 506. Bruchet ; 507. Bruchet ; 508. Bruchet ; 509. Bruchet ; 510. Bruchet ; 511. Bruchet ; 512. Bruchet ; 513. Bruchet ; 514. Bruchet ; 515. Bruchet ; 516. Bruchet ; 517. Bruchet ; 518. Bruchet ; 519. Bruchet ; 520. Bruchet ; 521. Bruchet ; 522. Bruchet ; 523. Bruchet ; 524. Bruchet ; 525. Bruchet ; 526. Bruchet ; 527. Bruchet ; 528. Bruchet ; 529. Bruchet ; 530. Bruchet ; 531. Bruchet ; 532. Bruchet ; 533. Bruchet ; 534. Bruchet ; 535. Bruchet ; 536. Bruchet ; 537. Bruchet ; 538. Bruchet ; 539. Bruchet ; 540. Bruchet ; 541. Bruchet ; 542. Bruchet ; 543. Bruchet ; 544. Bruchet ; 545. Bruchet ; 546. Bruchet ; 547. Bruchet ; 548. Bruchet ; 549. Bruchet ; 550. Bruchet ; 551. Bruchet ; 552. Bruchet ; 553. Bruchet ; 554. Bruchet ; 555. Bruchet ; 556. Bruchet ; 557. Bruchet ; 558. Bruchet ; 559. Bruchet ; 560. Bruchet ; 561. Bruchet ; 562. Bruchet ; 563. Bruchet ; 564. Bruchet ; 565. Bruchet ; 566. Bruchet ; 567. Bruchet ; 568. Bruchet ; 569. Bruchet ; 570. Bruchet ; 571. Bruchet ; 572. Bruchet ; 573. Bruchet ; 574. Bruchet ; 575. Bruchet ; 576. Bruchet ; 577. Bruchet ; 578. Bruchet ; 579. Bruchet ; 580. Bruchet ; 581. Bruchet ; 582. Bruchet ; 583. Bruchet ; 584. Bruchet ; 585. Bruchet ; 586. Bruchet ; 587. Bruchet ; 588. Bruchet ; 589. Bruchet ; 590. Bruchet ; 591. Bruchet ; 592. Bruchet ; 593. Bruchet ; 594. Bruchet ; 595. Bruchet ; 596. Bruchet ; 597. Bruchet ; 598. Bruchet ; 599. Bruchet ; 600. Bruchet ; 601. Bruchet ; 602. Bruchet ; 603. Bruchet ; 604. Bruchet ; 605. Bruchet ; 606. Bruchet ; 607. Bruchet ; 608. Bruchet ; 609. Bruchet ; 610. Bruchet ; 611. Bruchet ; 612. Bruchet ; 613. Bruchet ; 614. Bruchet ; 615. Bruchet ; 616. Bruchet ; 617. Bruchet ; 618. Bruchet ; 619. Bruchet ; 620. Bruchet ; 621. Bruchet ; 622. Bruchet ; 623. Bruchet ; 624. Bruchet ; 625. Bruchet ; 626. Bruchet ; 627. Bruchet ; 628. Bruchet ; 629. Bruchet ; 630. Bruchet ; 631. Bruchet ; 632. Bruchet ; 633. Bruchet ; 634. Bruchet ; 635. Bruchet ; 636. Bruchet ; 637. Bruchet ; 638. Bruchet ; 639. Bruchet ; 640. Bruchet ; 641. Bruchet ; 642. Bruchet ; 643. Bruchet ; 644. Bruchet ; 645. Bruchet ; 646. Bruchet ; 647. Bruchet ; 648. Bruchet ; 649. Bruchet ; 650. Bruchet ; 651. Bruchet ; 652. Bruchet ; 653. Bruchet ; 654. Bruchet ; 655. Bruchet ; 656. Bruchet ; 657. Bruchet ; 658. Bruchet ; 659. Bruchet ; 660. Bruchet ; 661. Bruchet ; 662. Bruchet ; 663. Bruchet ; 664. Bruchet ; 665. Bruchet ; 666. Bruchet ; 667. Bruchet ; 668. Bruchet ; 669. Bruchet ; 670. Bruchet ; 671. Bruchet ; 672. Bruchet ; 673. Bruchet ; 674. Bruchet ; 675. Bruchet ; 676. Bruchet ; 677. Bruchet ; 678. Bruchet ; 679. Bruchet ; 680. Bruchet ; 681. Bruchet ; 682. Bruchet ; 683. Bruchet ; 684. Bruchet ; 685. Bruchet ; 686. Bruchet ; 687. Bruchet ; 688. Bruchet ; 689. Bruchet ; 690. Bruchet ; 691. Bruchet ; 692. Bruchet ; 693. Bruchet ; 694. Bruchet ; 695. Bruchet ; 696. Bruchet ; 697. Bruchet ; 698. Bruchet ; 699. Bruchet ; 700. Bruchet ; 701. Bruchet ; 702. Bruchet ; 703. Bruchet ; 704. Bruchet ; 705. Bruchet ; 706. Bruchet ; 707. Bruchet ; 708. Bruchet ; 709. Bruchet ; 710. Bruchet ; 711. Bruchet ; 712. Bruchet ; 713. Bruchet ; 714. Bruchet ; 715. Bruchet ; 716. Bruchet ; 717. Bruchet ; 718. Bruchet ; 719. Bruchet ; 720. Bruchet ; 721. Bruchet ; 722. Bruchet ; 723. Bruchet ; 724. Bruchet ; 725. Bruchet ; 726. Bruchet ; 727. Bruchet ; 728. Bruchet ; 729. Bruchet ; 730. Bruchet ; 731. Bruchet ; 732. Bruchet ; 733. Bruchet ; 734. Bruchet ; 735. Bruchet ; 736. Bruchet ; 737. Bruchet ; 738. Bruchet ; 739. Bruchet ; 740. Bruchet ; 741. Bruchet ; 742. Bruchet ; 743. Bruchet ; 744. Bruchet ; 745. Bruchet ; 746. Bruchet ; 747. Bruchet ; 748. Bruchet ; 749. Bruchet ; 750. Bruchet ; 751. Bruchet ; 752. Bruchet ; 753. Bruchet ; 754. Bruchet ; 755. Bruchet ; 756. Bruchet ; 757. Bruchet ; 758. Bruchet ; 759. Bruchet ; 760. Bruchet ; 761. Bruchet ; 762. Bruchet ; 763. Bruchet ; 764. Bruchet ; 765. Bruchet ; 766. Bruchet ; 767. Bruchet ; 768. Bruchet ; 769. Bruchet ; 770. Bruchet ; 771. Bruchet ; 772. Bruchet ; 773. Bruchet ; 774. Bruchet ; 775. Bruchet ; 776. Bruchet ; 777. Bruchet ; 778. Bruchet ; 779. Bruchet ; 780. Bruchet ; 781. Bruchet ; 782. Bruchet ; 783. Bruchet ; 784. Bruchet ; 785. Bruchet ; 786. Bruchet ; 787. Bruchet ; 788. Bruchet ; 789. Bruchet ; 790. Bruchet ; 791. Bruchet ; 792. Bruchet ; 793. Bruchet ; 794. Bruchet ; 795. Bruchet ; 796. Bruchet ; 797. Bruchet ; 798. Bruchet ; 799. Bruchet ; 800. Bruchet ; 801. Bruchet ; 802. Bruchet ; 803. Bruchet ; 804. Bruchet ; 805. Bruchet ; 806. Bruchet ; 807. Bruchet ; 808. Bruchet ; 809. Bruchet ; 810. Bruchet ; 811. Bruchet ; 812. Bruchet ; 813. Bruchet ; 814. Bruchet ; 815. Bruchet ; 816. Bruchet ; 817. Bruchet ; 818. Bruchet ; 819. Bruchet ; 820. Bruchet ; 821. Bruchet ; 822. Bruchet ; 823. Bruchet ; 824. Bruchet ; 825. Bruchet ; 826. Bruchet ; 827. Bruchet ; 828. Bruchet ; 829. Bruchet ; 830. Bruchet ; 831. Bruchet ; 832. Bruchet ; 833. Bruchet ; 834. Bruchet ; 835. Bruchet ; 836. Bruchet ; 837. Bruchet ; 838. Bruchet ; 839. Bruchet ; 840. Bruchet ; 841. Bruchet ; 842. Bruchet ; 843. Bruchet ; 844. Bruchet ; 845. Bruchet ; 846. Bruchet ; 847. Bruchet ; 848. Bruchet ; 849. Bruchet ; 850. Bruchet ; 851. Bruchet ; 852. Bruchet ; 853. Bruchet ; 854. Bruchet ; 855. Bruchet ; 856. Bruchet ; 857. Bruchet ; 858. Bruchet ; 859. Bruchet ; 860. Bruchet ; 861. Bruchet ; 862. Bruchet ; 863. Bruchet ; 864. Bruchet ; 865. Bruchet ; 866. Bruchet ; 867. Bruchet ; 868. Bruchet ; 869. Bruchet ; 870. Bruchet ; 871. Bruchet ; 872. Bruchet ; 873. Bruchet ; 874. Bruchet ; 875. Bruchet ; 876. Bruchet ; 877. Bruchet ; 878. Bruchet ; 879. Bruchet ; 880. Bruchet ; 881. Bruchet ; 882. Bruchet ; 883. Bruchet ; 884. Bruchet ; 885. Bruchet ; 886. Bruchet ; 887. Bruchet ; 888. Bruchet ; 889. Bruchet ; 890. Bruchet ; 891. Bruchet ; 892. Bruchet ; 893. Bruchet ; 894. Bruchet ; 895. Bruchet ; 896. Bruchet ; 897. Bruchet ; 898. Bruchet ; 899. Bruchet ; 900. Bruchet ; 901. Bruchet ; 902. Bruchet ; 903. Bruchet ; 904. Bruchet ; 905. Bruchet ; 906. Bruchet ; 907. Bruchet ; 908. Bruchet ; 909. Bruchet ; 910. Bruchet ; 911. Bruchet ; 912. Bruchet ; 913. Bruchet ; 914. Bruchet ; 915. Bruchet ; 916. Bruchet ; 917. Bruchet ; 918. Bruchet ; 919. Bruchet ; 920. Bruchet ; 921. Bruchet ; 922. Bruchet ; 923. Bruchet ; 924. Bruchet ; 925. Bruchet ; 926. Bruchet ; 927. Bruchet ; 928. Bruchet ; 929. Bruchet ; 930. Bruchet ; 931. Bruchet ; 932. Bruchet ; 933. Bruchet ; 934. Bruchet ; 935. Bruchet ; 936. Bruchet ; 937. Bruchet ; 938. Bruchet ; 939. Bruchet ; 940. Bruchet ; 941. Bruchet ; 942. Bruchet ; 943. Bruchet ; 944. Bruchet ; 945. Bruchet ; 946. Bruchet ; 947. Bruchet ; 948. Bruchet ; 949. Bruchet ; 950. Bruchet ; 951. Bruchet ; 952. Bruchet ; 953. Bruchet ; 954. Bruchet ; 955. Bruchet ; 956. Bruchet ; 957. Bruchet ; 958. Bruchet ; 959. Bruchet ; 960. Bruchet ; 961. Bruchet ; 962. Bruchet ; 963. Bruchet ; 964. Bruchet ; 965. Bruchet ; 966. Bruchet ; 967. Bruchet ; 968. Bruchet ; 969. Bruchet ; 970. Bruchet ; 971. Bruchet ; 972. Bruchet ; 973. Bruchet ; 974. Bruchet ; 975. Bruchet ; 976. Bruchet ; 977. Bruchet ; 978. Bruchet ; 979. Bruchet ; 980. Bruchet ; 981. Bruchet ; 982. Bruchet ; 983. Bruchet ; 984. Bruchet ; 985. Bruchet ; 986. Bruchet ; 987. Bruchet ; 988. Bruchet ; 989. Bruchet ; 990. Bruchet ; 991. Bruchet ; 992. Bruchet ; 993. Bruchet ; 994. Bruchet ; 995. Bruchet ; 996. Bruchet ; 997. Bruchet ; 998. Bruchet ; 999. Bruchet ; 1000. Bruchet ; 1001. Bruchet ; 1002. Bruchet ; 1003. Bruchet ; 1004. Bruchet ; 1005. Bruchet ; 1006. Bruchet ; 1007. Bruchet ; 1008. Bruchet ; 1009. Bruchet ; 1010. Bruchet ; 1011. Bruchet ; 1012. Bruchet ; 1013. Bruchet ; 1014. Bruchet ; 1015. Bruchet ; 1016. Bruchet ; 1017. Bruchet ; 1018. Bruchet ; 1019. Bruchet ; 1020. Bruchet ; 1021. Bruchet ; 1022. Bruchet ; 1023. Bruchet ; 1024. Bruchet ; 1025. Bruchet ; 1026. Bruchet ; 1027. Bruchet ; 1028. Bruchet ; 1029. Bruchet ; 1030. Bruchet ; 1031. Bruchet ; 1032. Bruchet ; 1033. Bruchet ; 1034. Bruchet ; 1035. Bruchet ; 1036. Bruchet ; 1037. Bruchet ; 1038. Bruchet ; 1039. Bruchet ; 1040. Bruchet ; 1041. Bruchet ; 1042. Bruchet ; 1043. Bruchet ; 1044. Bruchet ; 1045. Bruchet ; 1046. Bruchet ; 1047. Bruchet ; 1048. Bruchet ; 1049. Bruchet ; 1050. Bruchet ; 1051. Bruchet ; 1052. Bruchet ; 1053. Bruchet ; 1054. Bruchet ; 1055. Bruchet ; 1056. Bruchet ; 1057. Bruchet ; 1058. Bruchet ; 1059. Bruchet ; 1060. Bruchet ; 1061. Bruchet ; 1062. Bruchet ; 1063. Bruchet ; 1064. Bruchet ; 1065. Bruchet ; 1066. Bruchet ; 1067. Bruchet ; 1068. Bruchet ; 1069. Bruchet ; 1070. Bruchet ; 1071. Bruchet ; 1072. Bruchet ; 1073. Bruchet ; 1074. Bruchet ; 1075. Bruchet ; 1076. Bruchet ; 1077. Bruchet ; 1078. Bruchet ; 1079. Bruchet ; 1080. Bruchet ; 1081. Bruchet ; 1082. Bruchet ; 1083. Bruchet ; 1084. Bruchet ; 1085. Bruchet ; 1086. Bruchet ; 1087. Bruchet ; 1088. Bruchet ; 1089. Bruchet ; 1090. Bruchet ; 1091. Bruchet ; 1092. Bruchet ; 1093. Bruchet ; 1094. Bruchet ; 1095. Bruchet ; 1096. Bruchet ; 1097. Bruchet ; 1098. Bruchet ; 1099. Bruchet ; 1100. Bruchet ; 1101. Bruchet ; 1102. Bruchet ; 1103. Bruchet ; 1104. Bruchet ; 1105. Bruchet ; 1106. Bruchet ; 1107. Bruchet ; 1108. Bruchet ; 1109. Bruchet ; 1110. Bruchet ; 1111. Bruchet ; 1112. Bruchet ; 1113. Bruchet ; 1114. Bruchet ; 1115. Bruchet ; 1116. Bruchet ; 1117. Bruchet ; 1118. Bruchet ; 1119. Bruchet ; 1120. Bruchet ; 1121. Bruchet ; 1122. Bruchet ; 1123. Bruchet ; 1124. Bruchet ; 1125. Bruchet ; 1126. Bruchet ; 1127. Bruchet ; 1128. Bruchet ; 1129. Bruchet ; 1130. Bruchet ; 1131. Bruchet ; 1132. Bruchet ; 1133. Bruchet ; 1134. Bruchet ; 1135. Bruchet ; 1136. Bruchet ; 1137. Bruchet ; 1138. Bruchet ; 1139. Bruchet ; 1140. Bruchet ; 1141. Bruchet ; 1142. Bruchet ; 1143. Bruchet ; 1144. Bruchet ; 1145. Bruchet ; 1146. Bruchet ; 1147. Bruchet ; 1148. Bruchet ; 1149. Bruchet ; 1150. Bruchet ; 1151. Bruchet ; 1152. Bruchet ; 1153. Bruchet ; 1154. Bruchet ; 1155. Bruchet ; 1156. Bruchet ; 1157. Bruchet ; 1158. Bruchet ; 1159. Bruchet ; 1160. Bruchet ; 1161. Bruchet ; 1162. Bruchet ; 1163. Bruchet ; 1164. Bruchet ; 1165. Bruchet ; 1166. Bruchet ; 1167. Bruchet ; 1168. Bruchet ; 1169. Bruchet ; 1170. Bruchet ; 1171. Bruchet ; 1172. Bruchet ; 1173. Bruchet ; 1174. Bruchet ; 1175. Bruchet ; 1176. Bruchet ; 1177. Bruchet ; 1178. Bruchet ; 1179. Bruchet ; 1180. Bruchet ; 1181. Bruchet ; 1182. Bruchet ; 1183. Bruchet ; 1184. Bruchet ; 1185. Bruchet ; 1186. Bruchet ; 1187. Bruchet ; 1188. Bruchet ; 1189. Bruchet ; 1190. Bruchet ; 1191. Bruchet ; 1192



VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	Ogr. 075 milligr.
Tannin pur.....	Ogr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	Ogr. 75 centigr.

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

ANÉMIE

FAIBLESSE GÉNÉRALE

MALADIES du POITRINE

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE

AFFECTIONS CARDIAQUES

VOIES DIGESTIVES & URINAIRES

“STEM”



MARQUE DÉPOSÉE

PUR JUS DE RAISINS FRAIS

STÉRILISÉ

SANS ADDITION D'AUCUN PRODUIT CHIMIQUE.

(SYSTÈME PASTEUR)

PARIS : 7, Place de la Bourse. (Dépôt). PARIS.
LYON : 19, Rue Comfart. (Siège SOCIAL). LYON.

DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES.

SANS ALCOOL

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de NUTRITION GÉNÉRALE

Ranème l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et dissiper la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et de Strasbourg. Communication à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et l'Académie de Médecine.

Thèse sur l'HISTOGENOL, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL

à base de Néalachrine.

FORMES :

- 2 cuill. à soupe par jour.
- Extrait 12 cuill. à soupe par jour.
- Granulé : 2 mesures par jour.
- Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :

TUBERCULOSE

LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVASCENCES, etc.

LITTÉRATURE et SCIENTIFIQUES : S'adresser à NALINE, 104 - St-Denis (Seine).

ANIODOL

LE PLUS PUISSANT

Antiseptique Désodorisant

Sans Mercure, ni Cuivre - Ne tache pas - Ni Toxique, ni Caustique.

OBSTÉTRIQUE - CHIRURGIE - MALADIES INFECTIEUSES

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100. (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

PUISSANCES (établies par M^r FOUARD, Ch^l à l'INSTITUT PASTEUR)

BACTÉRICIDE 23,40 sur le Bacille typhique

ANTISEPTIQUE 52,85

Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2^o/o

POUDRE D'ANIODOL INSOLUBLE remplace l'ODOFORME

Echant^l 5^o à l'ANIODOL 32, Rue des Mathurins, PARIS. - SE MÉFIER des CONTREFAÇONS.

ARTHRITISME - DIABÈTE - ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTIÈREMENT LIBRE

Biphosphate de Manganèse - Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ du LABORATOIRE JOULIE

DOSE. - 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.
Enfants. - Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.
Usine et dépôt : 15, rue de Paris, PUTAUX (Seine)

TOUTES PHARMACIES. - SPÉCIALITÉ RECOMMANDÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE - TUBERCULOSE

VENTE RÉGLEMENTÉE

OFFICIEL CHATELAIN, 97, rue Lafayette, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

assurant aux Pharmaciens

VENTE RÉGLEMENTÉE

OFFICIEL CHATELAIN, 97, rue Lafayette, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

assurant aux Pharmaciens

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

L. LANDOUZY Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Larousse.
Membre de l'Académie de médecine.

H. ROGER Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

E. BONNAIRE Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

M. LUTELLE Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

M. LERMOYEZ Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

U.-L. FAURE Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

F. JAYLE Assistant de gynécologie à l'hôpital Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
RÉDACTEURS

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis,
de 8 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur GARNIER. De l'emploi des métaux colloïdes
électriques dans les infections fébriles.

F. DAVIES. La fonction phagocytaire de la cellule
gémée.

MÉDECINE PRATIQUE

J. FERRERAS. Emploi de l'apomorphine dans le dia-
gnostic des maladies bulbiaires.

VICTOR YEAT. Les amputations.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. L'insuffisance de la colonne vertébrale.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'OBSTÉTRIQUE ET DE GYNÉCOLOGIE.

— Sur le danger des solutions de chlorure de zinc
employées pour le traitement de l'endométrite.

ANALYSES

Chirurgie. — BLECHER. Sur le recouvrement hétéropla-
stique des pertes de substance du crâne à l'aide du ex-
chaloïd.

Histoire de la Médecine. Généralités. — L. SASSINI.
Les précurseurs français de Schleiden et de Schwann.

Pédiatrie. — E. BENJAMIN et E. SLEKA. La leucémie dans
l'enfance.

Pathologie chirurgicale. — P. GLISM. Sur la réorption
péritonéale et son influence sur la péritonite.

Anatomie. Histologie et Physiologie pathologiques. —
G. MOSCATI. Le glycogène dans les expectorations;
leur diagnostic et pronostic.

Neurologie et Psychiatrie. — A. AZAR. L'illusion de
fausse reconnaissance : étude clinique, clinique et mé-
dico-légale. — J. RAMBAUD HUNT. Inflammations héré-
tiques du ganglion génital. Un nouveau syndrome et
ses complications. — A. DUBAS. La mort avec lésion
dans la paralysie générale.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — A. MORT. Contri-
bution à l'étude des abcès latéro-pharyngiens chez
l'enfant. — ARTHUR H. GUERLET. Les types infantiles
de la mucoïde, avec quatre-vingt-cinq schémas.

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. —
R. BONNEAU. L'huitte coénocée chez les urinaires.

Médecine expérimentale. — FR. BERING. De l'action des
rayons violets et ultra-violet; recherches expérimentales
sur leur pouvoir de pénétration, leur action chimi-
que et leur influence sur l'organisme.

Électricité médicale. Radiologie. — A. BELOT. A propos
de la radiologie des fractures.

TECHNIQUES DE LABORATOIRE

Ph. P. Coloration des granulations grasses des leu-
cocytes. — P. D. Diagnostic de la souffrance des eaux de
boisson par le colibacille.

CHRONIQUE

MAURICE BOISSET. L'assistance hospitalière en pays
musulman.

VARIÉTÉS

L'Hippoprogne à Paris.

LIVRES NOUVEAUX

J. GRASSET. L'occulisme hier et aujourd'hui. Le merveil-
leux pré-scientifique.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

L'ASSISTANCE HOSPITALIÈRE

EN PAYS MUSULMAN

La France s'est efforcée d'assurer l'administra-
tion de ses colonies musulmanes en respectant la
religion, les mœurs et les habitudes des « natifs ».
Elle a créé des communes indigènes, des écoles
indigènes, des régiments indigènes, des tribu-
naux indigènes, etc., afin d'administrer, d'ensei-
gner, de discipliner et de punir vite et juste-
ment.

Elle a tenté de secourir et de protéger les
malades, estimant à bon droit que les épidémies
des maux conjugués ou guéris aideraient à la
fusion des deux peuples au même titre que les
sanctions les plus rapides et les plus légitimes.

L'assistance aux malades, aux vieillards et aux
infirmes a donc été organisée. Les médecins de
colonisation, aidés d'auxiliaires indigènes récem-
ment créés par la sollicitude éclairée des pou-
voirs publics et les médecins de l'armée, ont été
chargés de soigner les natifs auxquels sont
ouverts les hôpitaux civils et militaires, et les
infirmiers indigènes. Eh bien, il faut avoir le
courage de le dire, ces établissements inspirent

généralement aux indigènes la même répulsion
instinctive qu'une église, un temple ou une syna-
gogue.

En même temps qu'il suce le lait maternel, le
musulman suce le lait des doctrines du Koran, et
son âme en reste imprégnée pour la vie. Ce qui
lui vient du « l'homme » lui cause une invincible
répugnance. Dans nos établissements hospitali-
ers, nous procurons à cet homme habitué à une
sobriété proverbiale et à la vie dure, un excès de
bien-être qui contraste brusquement avec son
existence habituelle et qui équivaut pour lui à
l'absence de tout bien-être.

Nos œuvres d'assistance d'écouleront bien
souvent ceux qui en profitent. De nombreux dis-
ciples de Mohammed, ainsi incultes et supersti-
cieux, préfèrent mourir sans avoir recours aux
remèdes administrés par les infirmiers. Le taleb,
le marabout, dépositaires de la vérité, détient
les amulettes et sont les vrais guérisseurs; le
médecin ne peut détenir que le mensonge.

Sans doute, il arrive que des individualités ont
spontanément recours à nos soins, mais elles sont
toujours représentées par des pauvres diables
abandonnés de tous, par des fonctionnaires ou
par des indigènes que le négoce, leur genre de
vie ou leurs occupations mettent habituellement
en rapport avec nous. La masse du peuple mu-
sulman garde une certaine défiance à l'endroit

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS

ou FERROPLASMA

de BACOT

phén à Vichy

Capsules à 0 gr. 35 tirs. 0 gr. 015 de fer . . . 5 fr.

Comprimés à 0 gr. 30 tirs. 0 gr. 008 de fer . . . 4 fr.

Dose : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.

Renseign., échant., VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.

Tuberculin Gest

DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE
POUR OPHTALMO-RÉACTION Etabl^{ts} poulenc Frères
Paris.

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Service Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Aubert.

LA BOURBOULE SOURCES
CHOUSSY ET PÉRIÈRE
Anémie, Fièvre, Lymphatisme, Maladies de la Peau.

LAXATIF IDÉAL
Agit sans nuire
Par l'absorption
de la masse solide par le système.

PURGYL
Rechant, gratuite et demande. KCEHLY, 400, r. S-Maur, Paris.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ETHYLE
Anémie.

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN
Un seul flacon suffit.

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULE STABLE
Agéniale, purifiée, inaltérable,
Exempte d'iodure par os et par le sang.

Ph^{ie} PÉLÉOULE, 3, Faub^g S-Denis, Paris. Échantillons sur demande.

“Ulmarène”
Succédané IODURE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

CARABANA Purge GUÉRIT

SAINT-GALMIER BADOIT

AMPOULES VIEL Auto-Injectables

des médecins européens, tout en reconnaissant leur supériorité indiscutable.

On peut aisément se représenter les incidents et les commentaires qui accompagnent l'entrée à l'hôpital d'un musulman. Nommons-lui Ali.

Les gens du douar ou du village discutent l'événement. Comment ce disciple du prophète peut-il consentir à vivre d'aliments autres que ceux que Mohammed autorise? La malédiction du ciel fondra-t-elle un jour sur lui, sans préjudice de la déconsidération qu'il en éprouvera auprès de ses coreligionnaires. D'ailleurs, le marabout se chargera de hâter la vengeance céleste en stigmatisant d'un verset du Koran approprié la défection du malade.

Ali succombera-t-il aux atteintes du mal? C'est le châtiment du ciel. Guérit-il, au contraire, le marabout en attribue le mérite à la vertu de ses amulettes. De sorte que ceux qui seraient tentés d'avoir recours aux soins des Roumis, préfèrent se coucher sur une natte ou sur le lit de terre bâti près de la porte de leur maison, mettre à leur cou le talisman délivré par le taleb ou par l'homme d'Allah, etc., attendre le miracle.

Chaque jour, la voix obsédante du marabout retentit à leurs oreilles : « Dans quelques lieu que vous soyez, la mort vous atteindra; elle vous atteindra sur les plus hautes tours... Le terme de la vie de tous les hommes est fixé; ils ne peuvent en avancer ni en reculer l'heure. » (Verset 32 de la sourate VII).

Surmontant sa répulsion ou poussé par la nécessité, voici notre homme à l'hôpital. Il arrive; les infirmiers le reçoivent; Ali s'étonne, se défie, est gêné. Le voilà transporté sans transition dans un milieu dont le seul aspect le trouble et lui enlève son habituelle tranquillité d'âme. Ce sont les infidèles, objet des paniques de son enfance, qui le soignent. Les voici qui s'approchent. Comme il est seul, couvert de haillons sordides, ils s'empresent autour de lui, se dévouent

et le lavent. Ali s'en étonne intérieurement. Il les trouve vraiment inférieurs à sa noble personne musulmane, et, loin d'être satisfait, se trouve surtout malheureux d'être tombé entre leurs mains.

Mis en présence d'un lit haut surmonté de matelas propres et blancs, il songe aussitôt à la simple natte étendue par terre. Il hésite et finit par s'y coucher, mais il s'y trouve si mal que, resté seul, il étend sa couverture sur le sol et s'endort sur elle.

Voici l'heure du repas. Ali est perplexe. Il se demande avec inquiétude si les mets qui lui sont présentés ne contiennent rien d'impur, rien qui soit prohibé par le Koran. Son choix arrêté, il est stupéfait de se servir d'une assiette, lui qui n'a jamais usé que d'écuelles de bois, et encore pas toujours. Il traite donc cette vaisselle comme il traitait ses ustensiles de bois et la brise involontairement.

Son burnous, sa chemise (gandoura), son haïck, ses savates lui ont été enlevés pour être envoyés à la désinfection ou au blanchissage. On lui a donné l'uniforme des malades. Ali se trouve mal à l'aise dans cet accoutrement; il regrette l'ampleur de son burnous. Il est déconcerté par l'étroitesse ou, si l'on veut, la justesse du col. Il renonce à utiliser les manches de sa capote, qu'il jette sur ses épaules sans la boutonner. Les effets qu'on lui a confiés ne tardent pas à subir le même sort que la vaisselle.

Un jour, sa tenue éveille les rires des malades européens. Il en est profondément vexé et se promet bien de ne plus jamais revenir à l'hôpital.

Un autre jour, pris d'un besoin naturel, Ali avise une allée solitaire, bien ensablée, ratisée avec soin, et s'y accroupit. L'infirmier se précipite : il est trop tard. On lui a bien donné les indications nécessaires, mais il préfère le grand air pour certaines commodités. Use-t-il des latrines, comme le Koran lui interdit l'usage du

papier écrit, de peur que le nom d'Allah ne s'y trouve imprimé, il le remplace par des cailloux polis qu'il précipite dans les siphons, détraquant ainsi les appareils sanitaires.

Qu'à la place d'Ali soient entrés à l'hôpital un enfant ou bien une femme, les mêmes faits se reproduiraient, aggravés d'inconvénients que les appétits sexuels des musulmans expliquent et sur lesquels il ne convient pas d'insister.

Notre homme sort enfin de l'hôpital guéri, à moins que ce séjour, lui l'ait devenu insupportable, il ne s'en soit évadé avant le terme du traitement. Le bien qu'on a essayé de lui faire, s'il n'est pas méconnu, n'éveille pas une réelle reconnaissance. Ali ne ressent pour ceux qui l'ont soigné qu'une sorte de sympathique mépris.

* *

L'assistance hospitalière que nous donnons aux musulmans, parfaite dans son objet, semble donc laisser à désirer dans ses moyens. Quelles formes vraiment pratiques doit-elle revêtir?

Les hôpitaux ou infirmeries destinés aux musulmans doivent être exclusivement indigènes. Tout le personnel subalterne : infirmiers, infirmières, cuisiniers, interprètes, doit être musulman. Dans les établissements importants, un ministre du culte assurera régulièrement le service religieux et offrira ainsi un utile aliment à la superstition des indigènes.

L'hôpital aura l'aspect d'une maison arabe agrandie à laquelle sera annexée une petite mosquée surmontée de son minaret. C'est essentiel. Toutes les salles de malades, sauf une destinée à recevoir les indigènes civilisés qui demanderaient à être soignés à « la française », seraient pavées d'un mobilier de forme, sinon de fabrication, indigène. C'est dire qu'il se réduirait à presque rien. Les lits en pierre ou en terre revêtue de plâtre et blanchis à la chaux ne comporteraient que des couvertures et des draps. L'habillement,



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Hypersécrétion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuiller. d'eau avant chaque tétée ou mélange au biberon.

LA TOUX dans toutes les AFFECTIONS PULMONAIRES

est IMMÉDIATEMENT

CALMÉE par le

SIROP DU D^r BOUSQUET

Le sirop, heureusement combiné pour présenter l'association des principes actifs précédents à la dose et de la manière-certaine sous une forme agréable aux malades, représente, par sa rapidité d'action et son efficacité, la découverte de l'« Elixir ».

— PRUX DU FLACON : 3 francs. —

Une cuillerée à bouche contenant : 0 gr. 61 Biotine Merck ; 6 gouttes Bromoforme chimiquement pur et 6 gouttes Alcool de Badische d'Alcool. —

Ne pas oublier pour les adultes : 4 à 8 cuiller. à potage.

REFUSER LES IMITATIONS ET LES PRODUITS PRÉSENTÉS SOUS DES NOMS SIMILAIRES

Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63 rue La Botte, Paris (VIII).

PHYTINE

Contient 22,8 0/0 de phosphore organique assimilable.

PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES

« Le problème de la médication phosphorée naturelle n'a été résolu que par la découverte de la Phytine. »

Pour échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône), Dépôt pharmaceutique.

PHYTINATE DE QUININE

Le plus soluble des Sels de Quinine.

Contient 57 p. 100 de QUININE et 43 p. 100 de PHYTINE

Réduit les propriétés thérapeutiques de la Quinine et de la Phytine.

ANTINÉVRAALGIE, TONIQUE, FÉBRIFUGE. — Comprimés à 0,40 centigr.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

VENTES : 2 Millions de Bouteilles

P.L.S. 4 N

Extrait d'Analyse, Public

du 12 Août 1907.

PHOSPHO-CACAO

ALIMENT RECONSTITUANT
Végétal, sucré, pur, pour tous.
Dose : 2 à 4 cuiller. à potage.
Phospho-Cacao spécial Diabétiques
pour

EXTRAITS OPOTHERAPIQUES CHAIX & C^o

10, Rue de l'Est, Paris.

la chaussure et l'alimentation seraient ceux des indigènes aisés. Les salles des femmes et des enfants seraient séparées du quartier des hommes par une cloison infranchissable et desservies par des infirmières indigènes.

Les services de la maternité seraient indépendants de ceux de médecine et de chirurgie.

Les latrines du type dit à la turque seraient nombreuses, d'accès facile et d'une grande propreté.

Les pouvoirs publics ont ouvert, en Algérie, des infirmeries indigènes, innovation récente qui a déjà produit les meilleurs résultats et qui a été complétée par la création d'un corps d'auxiliaires médicaux indigènes.

Le fonctionnement de ces infirmeries a été couronné de succès, précisément parce qu'elles répondent à une organisation rationnelle. L'indigène y trouve un milieu adéquat à sa mentalité. Il s'y plaît et s'y soumet volontiers au traitement du médecin européen.

Que, en fin de compte, il faudra instituer, ce seront de grands hôpitaux indigènes dans lesquels le marabout ayant sa place marquée au même titre que le médecin, amènera à celui-ci les malades, au lieu de les lui enlever.

Les infirmiers militaires ou civils pourront ainsi être rendus à la défense du territoire ou aux soins de leurs nationaux.

Dès lors, l'hôpital deviendra non seulement un lieu d'assistance, mais un moyen de pacification excellent fondé sur le respect des croyances d'un peuple dont la seule loi directrice est la loi religieuse.

MAURICE BOIGEY,
Médecin-major.

VARIÉTÉS

L'Hippophagie à Paris.

Voici la statistique de l'hippophagie à Paris, qui nous est communiquée par l'inspection vétérinaire sanitaire de la Ville :

Années.	Chevaux abattus.	Ann.	Muets.	Total des abattus abonnés.
1866.	582			582
1867.	2.030	59	24	2.123
1870.	1.904	86	2	1.992
1871.	69,362	635	3	65,000
1871.	1.853	250	17	2.130
1887.	12,820	177	32	13,029
1896.	15,541	185	49	15,775
1906.	45,825	621	114	46,560

A PASTIN (SEINE)

1887.	3,662	34	5	3,501
1896.	5,600	52	12	5,664
1906.	11,900	201	109	12,210

PARIS ET LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE

1887.	16,282	284	22	16,588
1896.	21,141	227	61	21,429
1906.	57,734	822	253	58,779

LIVRES NOUVEAUX

J. Grasset. — *L'occultisme hier et aujourd'hui. Le merveilleux pré-scientifique.* Paris et Montpellier, 1907, 1 vol in-8° de 165 pages. Prix : 5 fr. (MABON ET C^{ie}, et COULET ET FILS, éditeurs.)

Il n'y a pas encore bien longtemps, aucun esprit sérieux n'aurait un seul instant voulu admettre que l'on put accorder quelque attention à l'examen des phénomènes occultes.

Aujourd'hui, il n'en est plus de même. Au lieu de repousser de parti délibéré des phénomènes dont la cause prochaine échappe, et de ce fait sont réputés merveilleux par certains et faux par les autres, quelques savants éminents estiment qu'il y a lieu

de procéder à une étude minutieuse des faits, en vue d'en établir avec exactitude les circonstances.

Telle est la préoccupation qui a guidé M. J. Grasset dans la rédaction de son fort intéressant volume *L'occultisme hier et aujourd'hui*. Comme le dit excellemment le savant professeur de la Faculté de médecine de Montpellier, « l'occultisme n'est pas l'étude de tout ce qui est caché à la science, c'est l'étude des faits qui, n'appartenant pas encore à la science, — la science positive au sens d'Auguste Comte, — peuvent lui appartenir un jour ».

Mais, de cette définition même de l'occultisme ressort cette conséquence que l'occulte, une fois dissocié, devient de la science courante, si bien que le merveilleux d'hier se trouve parfois être la réalité présente de demain. Et ainsi en est-il bien effectivement.

Le mesmérisme a été le point de départ de l'hyponotisme.

Pourqu'il n'arriverait-on pas, par des expériences méthodiques et conduites avec persévérance, à faire de même rentrer dans la science positive les phénomènes de lévitation ou de déplacement d'un objet sans contact qui sont encore aujourd'hui du domaine du spiritisme, ceux de suggestion mentale, de transmission de la pensée sans contact, les expériences de clairvoyance ou de vision à travers les corps opaques, etc. ?

Tout ce merveilleux, qui est encore aujourd'hui de l'occulte, entrera vraisemblablement quelque jour dans le domaine de la science précise, à la condition toutefois que, suivant les indications de M. le professeur Grasset, les hommes de science veuillent bien ne point se désintéresser de ces phénomènes encore mal déterminés, mais au contraire les étudier systématiquement et avec soin.

GEORGES VITTOUX.

1478. A. Le Dentu et P. Delbet. — *NOUVEAU TRAITÉ DE CHIRURGIE. Fasc. III. Maladies chirurgicales de la peau*, par J.-L. FAURE. 1 vol. gr. in-8° de 174 pages avec figures. Prix : 4 fr. (J.-B. BAILLIÈRE, éditeur.)

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

L'Iboga du Congo. L'Ibogaïne

C'est Corvisart qui disait, je crois, qu'il faut employer un médicament pendant qu'il peut. Dans un accès de scepticisme un peu outrancier, il exprimait sans doute la part qu'il faut faire, dans bien des cas, à la mode, et à l'espèce de suggestion qui résulte d'une réclamation habilement faite, dans les succès passagers obtenus par certains agents médicamenteux. Combien, en effet, dans le nombre inépuisable de drogues qui sont jetées chaque jour aux médecins et aux malades possèdent une réelle valeur, et méritent d'être conservées dans l'arsenal thérapeutique ! Combien disparaissent à tout jamais, à peine sorties des creusets du laboratoire. A quelles faillites reconstituées, depuis quelques années, n'avons-nous pas assisté ?

En présence de ces insuccès, nous nous croyons autorisés à appeler l'attention du corps médical sur l'Ibogaïne. Ce nouveau médicament a été extrait de l'Iboga du Congo, importé récemment en France par J. Bykowski qui


au cours de ses voyages d'exploration dans l'Afrique occidentale, avait constaté que les indigènes ont pour cette plante une véritable vénération : ils lui attribuent des propriétés surnaturelles et la considèrent comme un merveilleux stimulant général et un anti-dépresseur. Ce que l'empirisme a depuis longtemps appris à ces populations ignorantes, les travaux de laboratoire et des expériences scientifiquement conduites par le Prof. Ponchet et le Dr A. Landrin, ainsi que par le Prof. Huchard dans son service de Neckler, l'ont hautement confirmé. L'Ibogaïne agit, en effet, sur le système nerveux pour le tonifier, le remonter ; elle agit sur les phénomènes de la nutrition qu'elle active ; elle agit sur le système musculaire, sur l'appareil circulatoire pour en régulariser les fonctions. A ces titres, elle est indiquée dans la neurasthénie et tous les états de débilité organique qu'on observe dans les convalescences, à la suite du surmenage, dans la plupart des maladies chroniques.

La préparation la plus efficace et la plus facile à administrer est la dragée Nyrdahl, contenant 2 milligrammes de chlorhydrate d'Ibogaïne et on prend 2 à 6 par jour.

Remplace la Vaseline, l'Axonge, la Lanoline, etc., sur lesquels elle présente les avantages d'être complètement neutre, soluble à l'eau et absolument inaltérable. — Remarquablement absorbée par la peau. — Ne tache pas le linge. — Expérimentée à l'hôpital Saint-Louis. (Voir Bull. de la Soc. franc. de Derm. et de Syphil., janv. 1906, n° 1, p. 24). — Échantillons gratuits.

DIADERMINE

Nouvel Excipient pour Pommades.



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON : 4 fr. 50 franco.

Envoi FRANCO de Brochures et d'Échantillons

DRAGÉES NYRDAHL à l'Ibogaïne

Hypertension, Tonicité musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.

LE FLACON : 5 fr. franco.

Produits NYRDAHL, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose. Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes données à 1 centig. de PROTODE par goutte, 45 à 26 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie*.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur acre et désagréable que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.
Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le poids.

DÉPÔT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSOMPTIVES ET LES ACCÈS FEBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE :

Ph. CHANDRON,
20, rue de Châteaudun.

J. de Nitis

HÉMORRHOÏDES

SUPPOSITOIRES POMMADE ADRENO-STYPTIQUES DE MIDY

Nouveau Traitement rationnel des HÉMORRHOÏDES

par l'association de Produits vaso-constricteurs

décongestionnants

antiseptiques

calmants

rigoureusement dosés

Formule : Adréline 1/4 milligr.,
Aventicoline stéarique 0.20 centigr.,
Extrait antihémorrhoidaire a. s.
(Hamamelis, Quinquina, Tannin, etc.)

1 à 2 suppositoires par jour pour les Hémorrhoides internes..... La Boite à 9.
Applications de pommade pour les Hémorrhoides externes, chaque tube est muni d'une seringue spéciale..... 3'50

PHARMACIE MIDY

413, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.



ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

COLCHI-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient : 1/4 milligr. Colchicine pure; 20 mgr. Salicylate de Méthyle naturel.
4 à 6 Capsules par jour.

Soulagement et Disparition des Douleurs

Modifiant complètement la Diathèse urique

GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS

BETUL-OL

Liniment à base de Salicylate de Méthyle nat. et de Chloro-Menthol.

DOULEURS des ARTICULATIONS, NEURALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES

Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.

Remplace le Salicylate de Soude à l'Intérieur

nés, 1^{er} bureau, 2, rue Lobau, Paris), pour obtenir leur inscription, en déposant les certificats ou diplômes constatant qu'ils remplissent les conditions d'exercice prescrites par l'article 5.

Les candidats absents de Paris ou empêchés peuvent demander leur inscription par lettre recommandée. Toute demande d'inscription faite après le jour fixé pour la clôture des inscriptions ne peut être accueillie.

Art. 6. — La liste des candidats admis à prendre part au concours est arrêtée par le ministre de l'Intérieur, après avis du Préfet de la Seine, et close quinze jours avant la date de l'ouverture du concours.

Art. 7. — Dès que la liste des candidats est close, les membres du jury qui doivent être désignés, conformément aux dispositions de l'article 9, sont tirés au sort par les soins d'une commission composée d'un inspecteur général des services administratifs du ministère de l'Intérieur, président; d'un délégué du Préfet de la Seine et de deux membres désignés par la Commission de surveillance des asiles publics d'aliénés du département.

Chaque candidat peut se présenter à la Préfecture de la Seine pour connaître la composition du jury.

Art. 8. — Tout degré de parenté ou d'alliance, jusque et y compris le sixième degré, entre un concurrent et l'un des membres du jury, ou entre les membres du jury, donne lieu à réclamation d'office de la part de l'Administration.

Si les concurrents ont à proposer des révisions, ils forment immédiatement une demande motivée, par écrit et cachetée, adressée au Préfet de la Seine. Les candidats ont cinq jours, à partir de la constitution définitive du jury, pour formuler leurs réclamations.

Art. 9. — Le jury est composé comme suit: Un inspecteur général des services administratifs du ministère de l'Intérieur, nommé par le ministre, président; un professeur ou agrégé, choisi par le ministre de l'Intérieur sur une liste de trois noms présentée par la Faculté de médecine de Paris; deux médecins en chef des asiles publics d'aliénés de la Seine; un médecin en chef appartenant soit à la Maison nationale de Charenton, soit aux quartiers d'hospices de Bicêtre ou de la Salpêtrière, soit à l'infirmerie du dépôt près la Préfecture de police; deux directeurs succédant ou succédant en chef des asiles publics des départements autres que la Seine; deux suppléants, dont l'un pris parmi les médecins en chef des asiles de la Seine, et l'autre parmi ceux des asiles des autres départements.

Les listes des médecins, parmi lesquels sont tirés au sort les membres du jury, sont arrêtées par le ministre, sur la proposition du directeur de l'Assistance et de l'Hygiène publique, après avis du Préfet, et ne doivent com-

prendre que des médecins comptant au moins cinq années de grade et n'ayant pas pris part aux opérations du précédent concours, aucun juge, sauf le président, ne pouvant faire partie de deux jurys consécutifs.

Sont adjoints au jury, aux voix consultative:

Le chef du service des Aliénés de la préfecture de la Seine et le chef du 1^{er} bureau de la direction de l'Assistance et de l'Hygiène publiques au ministère de l'Intérieur. En outre, un secrétaire administratif est désigné, par arrêté préfectoral, pour assister le jury dans les diverses opérations du concours.

Art. 10. — Si un membre du jury, pour un motif quelconque, ne peut assister à une séance du concours, il ne pourra plus continuer à siéger dans le jury dit du concours; mais le jury devra, pour délibérer, être composé de cinq membres au moins.

Art. 11. — Les épreuves du concours sont réglées de la manière suivante: 1^{re} Une épreuve écrite de pathologie mentale, pour laquelle il sera accordé quatre heures; 2^e Une épreuve clinique sur deux malades d'un service d'aliénés, pour laquelle il sera accordé deux heures; 3^e Une épreuve écrite d'une heure pour l'examen des deux malades, vingt minutes de réflexion et trente minutes d'exposition; 3^e Une épreuve écrite sur l'examen de deux aliénés dont l'un sera l'objet d'une consultation, l'autre l'objet d'un rapport médico-légal, il sera accordé à candidat trente minutes pour examiner chacun des malades et trois heures au total pour rédiger le rapport et la consultation; 4^e Une épreuve écrite sur une question relative aux soins à donner aux différents catégories d'aliénés, pour laquelle il sera accordé deux heures; 5^e Une épreuve de clinique médicale ordinaire portant sur un malade. Il sera accordé au candidat vingt minutes pour l'examen, vingt minutes de réflexion et vingt minutes d'exposition; 6^e Une épreuve sur titres. Les points de l'épreuve sur titres sont donnés au début du concours.

Art. 12. — Le maximum des points attribués à chacune des épreuves est fixé à 30. Dans le cas où le nombre des candidats ayant pris part aux deux premières épreuves est supérieur au quadruple du nombre des places, ces deux premières épreuves peuvent être considérées comme éliminatoires pour la moitié des candidats.

Art. 13. — La police générale du concours est confiée au jury, qui détermine notamment les règles à appliquer au choix des compositions, à la lecture et à la remise des copies, désigne les services où doivent être subies les épreuves cliniques, fixe le choix des malades qui seront l'objet de ces épreuves, et prend toutes dispositions utiles pour assurer la régularité et la sincérité du concours.

Art. 14. — En dehors du jury et du secrétaire adminis-

traif, sont seuls admis dans les locaux consacrés aux épreuves écrites les candidats appelés à prendre part au concours. Les épreuves orales sont publiques.

Art. 15. — A la fin de chaque séance, il est donné publiquement connaissance aux candidats des points qui leur sont attribués.

Art. 16. — Les candidats qui ont passé avec succès les épreuves du concours sont, en cas de plusieurs places vacantes, classés par le jury dans l'ordre de mérite; ils font alors choix des places à attribuer, suivant leur ordre de classement.

RENSEIGNEMENTS

A céder dans l'Ouest, clientèle médicale rapportant plus de quarante mille francs touchés, Prix à débattre selon comptant. Ecrire P. M., n° 391.

Leçons pratiques de clinique externe, avec examens sur lits des malades, faits par interne en chirurgie, pendant le mois d'Octobre. Trois leçons par semaine: mardi, jeudi, samedi à 5 heures. Droits d'inscription: 30 fr. S'inscrire chez le concierge de l'Hôtel-Béca.

Rouen à louer très bel appartement équipé depuis 6 ans sur deux étages, cuisine parfaite, confort, renseignements, écrire à M. Toupin, imp. 3, rue Flaubert, Rouen.

Jeune docteur, 30 ans, serait reconnaissant à confrère pouvant lui procurer place auprès de personne âgée, infirme ou malade, passant l'hiver dans le Midi et ayant besoin de soins médicaux continus. Ecrire P. M., n° 392.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 10 fr. 10.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent déceler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur est de grande valeur hématologique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirof de Deschamps).

QUATAPLASME Du Dr LANGLEBERT
Pneumates, Lézards, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Brûlures.

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTELLER, imp., 1, rue Cassette.

Ni Maux de Tête - Ni Céphalalgie - Ni Gastrite ou Maux d'Estomac

K GLUTO-BULLES-JOUGLA K

à double enveloppe de
GLUTEN et KÉRATINE

Dosé à 30 cent.
DIOXIDE DE POTASSIUM chimiquement PUR

Soluble seulement dans l'intestin.

Dosage rigoureux
TOLÉRANCE PARFAITE

Dépot et Gros: Laboratoire D^r TISSOT, 54, B^r de Clugny, PARIS.
Exiger le Timbre de garantie.

L'AMÉNORRHEE, LA DYSMÉNORRHEE, LA MÉNORRHAGIE
cèdent rapidement au traitement à base de 2 à 4 Capsules
des
L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION

Pharmacie G. SEGUIN, 145, Rue St-Henri, Paris (Passo de l'Église).

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOS
à l'Essence de Santal des Indes Orientales
et aux résines de Kava-Kava (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la DOULEUR.

Diminue les SÉCRÉTIONS.

Raccourcit la DURÉE de la maladie.

Évite les COMPLICATIONS.

ROHAIS & C^e, 2, rue des Lions, PARIS

CHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

34 des BREVETS LUMIÈRE
Brevet, grante GASTON, 9, Courade la Liberté, LYON

PERSODINE LUMIÈRE
Extrait énergétique de la NITRIFICATION
Dose: 1/2 cuillère à café par jour.

CRYOGÉNINE LUMIÈRE
Antiseptique énergétique sans nuire
Dose: 1/2 cuillère à café par jour.

HERMOPHÉNOL LUMIÈRE
Antiseptique, Antipylétique organo-métallique
Dose: 1/2 cuillère à café par jour.

HEMOPLASME LUMIÈRE
Pneumatothérapie sanguine des cachexies

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES
DU D^r CHURCHILL

Blens Supplément à l'Acide phosphorique et à son sale

Sirup d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Prix de spécifier la préparation sur les ordonnances.

7th WYNN, 12, Rue Castiglione, PARIS

VIOFORME

Le meilleur succédané de l'iodoforme, stérilisable, désodorisant, sans irritant, insoluble. Adopté à l'Hôpital de la Charité à Paris et dans les principales cliniques de l'étranger. Fabrique Française de produits chimiques, B. A. L. (Paris).

Agents: G. DUBOIS, 29, rue des Archives, PARIS
H. GALLAND, 15, place Monnaie, LYON.

SULFOÏDE

Sulfure colloïdal
Chimie Fabrik von HEYDEN, Emden, près Brême
REPRÉSENTANT
Paul ROUYER, 3 rue du Pilâtre, Paris (4^e).

CHATTEL-GUYON

GUBLER

ENTÉRITES
TYPHLITE
APPENDICITE
OBESITÉ
DYSPEPSIE
CONSTIPATION
AFFECTIIONS des PAIS CHAUDS

LABORATOIRES CLIN

MÉTAUX COLLOÏDAUX ÉLECTRIQUES

(Ferments métalliques)
En solutions isotoniques, stérilisées et injectables.
STABLES

Les métaux colloïdaux préparés par la voie électrique par les Laboratoires Clin sont à grains fins et présentent le maximum de pureté, de pouvoir catalytique et d'activité physiologique et thérapeutique.
Contrairement à certaines assertions qui nient la possibilité d'obtenir des colloïdes électriques, longtemps stables et actifs, les systèmes colloïdaux présentés par les Laboratoires Clin conservent, après plusieurs mois, toute leur action fermentaire (facilement contrôlable par la mesure du pouvoir catalytique) et toute leur activité thérapeutique démontrée par un grand nombre de faits cliniques.

1° ÉLECTRARGOL

Argent colloïdal électrique à petits grains.

2° ÉLECTRAUROL

Or colloïdal électrique à petits grains.

3° ELECTROPLATINOL

Platine colloïdal électrique à petits grains.

4° ELECTROPALLADIOL

Palladium colloïdal électrique à petits grains.

1° Ampoules de 5 et 10 centimètres cubes, injections intra-musculaires.

2° Pour "Electrargol seul, flacons spéciaux stérilisés de 50 et 100 centimètres cubes (usage chirurgical). Collyre en ampoules compte gouttes spéciales.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Maladies infectieuses en général, Pneumonie, Grippe, Pleurésie purulente, Fièvre typhoïde, Erysipèle, Septicémie, Ménigite cérébro-spinale, Endocardite infectieuse, Abcès du Sein (Traitement sans incision), Affections gonococciques, Cystites, Affections puerpérales, Ophthalmies et Maladies des Yeux.

F. Comar & Fils & C^{ie} — PARIS

SOLUTION
Flacon 50 c. et 100 c. — 30 c.

CRÉOSAL DUBOIS

PILULES
La boîte 30 c.

Médication
RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.
Découvert en 1890 par H. Dubois. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.
H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

COMPRIMÉS
Dose : 1 à 2 par jour.

VEGETALINE DUBOIS

COMPRIMÉS
à 12 c. la boîte.

Médication
LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emodine et de Phénolphatéine.
Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.
H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

Maladies du Cerveau
ÉPILEPSIE — HYSTERIE — NEVROSES
Traitées depuis 40 ANS avec succès par les

SIROPS HENRY MURE

1° Au Bromure de Potassium. 2° Polychloruré (potassium, sodium, ammonium). 3° Au Bromure de Sodium. 4° Au Bromure de Strontium (excepté de baryte).
Auparavant dosés, 2 grammes de sel chimiquement pur par cuillerée à potage et 50 centigr. par cuillerée à café de sirop d'écumes d'orange amères irascibles.
Stables avec des sels et des éléments susceptibles de satisfaire le praticien le plus difficile, ces préparations permettent de comparer expérimentalement dans des conditions identiques, la valeur thérapeutique des divers bromures seuls ou associés. — FLACON : 5 fr.
Maison HENRY MURE, A. GAZAGNE, 15, rue de la République, Pont-Saint-Espoir (Gard).

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif; 20 fois en poids viande bouillie assimilable. Aliment de Malades qui ne digèrent.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Vin de Peptone et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilites. Rétablit le Force, l'Appétit, la Digestion. Malades du tube digestif, consommation, insappence, enfants, convalescents, etc.

OBESITÉ, MYXÉDEME, HERPÉTISME, GOÏTE

Tablettes de Catillon

à 0^{re} 25 de corps

THYROIDÉ

— Titre, stérilisé, Efficacité certaine — L. 2 h

L A

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.	L. LANDOUZY Professeur de clinique médicale à l'Hôpital Lariboisière. Membre de l'Acad. de médecine.	H. ROGER Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris. Méd. de l'hop. de la Charité.
E. BONNAIRE Professeur agrégé, Accoucheur de l'hop. Lariboisière.	M. LETULLE Professeur agrégé, Médecin de l'hop. Necker.	M. LERMOYER Médecin de l'Hôpital Saint-Antoine.
J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'Hôpital Cochin.	F. JAYLE Assistant de gynécologie à l'Hôpital Broca, Secrétaire de la Direction.	

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
—
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis, de 8 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Henri CAROUCHE. Rôle de la neurogène pituitaire dans la pathologie du lupus vulgaire de la face.

L. LORTAT-JACOB et J. HIEZ. Des éliminations urinaires pendant la période d'invasion des maladies infectieuses.

MÉDECINE PRATIQUE

ALBERT MARTINET. Régime lacto-ovo-végétarien.
R. LOMME. Un nouveau modèle de seringue médicale.
GEORGES VITOUX. La lutte contre les moustiques.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — **F. MICHAUX.** La coloration du sang frais par le Sudan III pour le diagnostic différentiel entre la méningite purulente et la méningite tuberculeuse.

Médecine. — **ALMAGIA et MENDES.** Deux cas de tétanos traités par la chloroforme et suivis de guérison.

Chirurgie. — **LEGER.** L'opération idéale pour la cure des anévrysmes artériels et artério-veineux. — **K. VOGEL.** Sur l'action des injections sous-cutanées de physostigmine pour exciter les mouvements péristaltiques de l'intestin.

Pédiatrie. — **E. BENJAMIN et E. SLUKA.** Le chloroforme.

Neurologie et Psychiatrie. — **RENÉ CORNÉLIS.** Les atrophies croisées du cerveau. — **ANGÈLE et JACQUES.** Psychoses périodiques et épilepsie ; considérations cliniques et anatomopathologiques.

Pathologie chirurgicale. — **DOBOSZKY.** Sténoses intestinales cicatricielles consécutives à l'étranglement herniaire. — **E. ROPPANER.** Étude des luxations irréductibles du genou.

Dermatologie et Syphiligraphie. — **A. PASQU.** A propos d'un cas de lèpre guéri par la photoréfraction ; recherches cliniques et histologiques.

Thérapeutique générale. — **LÉONARD WILLIAMS.** Le traitement de la goutte par l'ingestion d'eaux contenant du chlorure de sodium.

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

Médication Salicylée locale. Inodore
ULMAROL, LINIMENT à l'ULMARENE
de D^r ANDRÉ GIGON
Pour le Traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

BORICINE MEISSONIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

Annales Médico-psychologiques Organe de la Société médico-psychologique. JOURNAL destiné à recueillir tous les documents relatifs à l'aliénation mentale, aux Névroses, et à la Médecine légale des Aliénés. — (Rédacteur en chef : D^r A. RITTY, médecin de la Maison nationale de Charenton. Paraissent tous les deux mois. Paris, 20 fr. ; Départements, 23 fr. ; Union postale, 25 fr.

CHRONIQUE

A. REY. Le Congrès des architectes, ingénieurs et hygiénistes municipaux à Lyon.

LIVRES NOUVEAUX

BINET. L'année psychologique. — CHANTEMESSIE et DORVILLE. Frontières et prophylaxie.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

LE CONGRÈS DES ARCHITECTES INGÉNIEURS ET HYGIÉNISTES MUNICIPAUX A LYON

Le Congrès des Architectes, Ingénieurs et Hygiénistes municipaux, sous la présidence de M. DABAT, directeur de l'Hydraulique au Ministère de l'Agriculture, de M. A.-J. MARTIN et de M. INEUXAUX réuni à Lyon en même temps que l'Alliance d'Hygiène sociale, consacra ses séances aux multiples problèmes de l'assainissement des villes. L'infatigable dévouement de son secrétaire général, M. l'ingénieur I. REGNARD, en assura le succès éclatant.

Dans la première séance, on étudia les divers procédés d'épuration des eaux d'égout sur les rapports de M. CALMETTE ; lits bactériens de contact ; de M. MICHEL ; effets du Septic-Tank ; de M. BEZAULT ; épuration des eaux d'égout. A la discussion prirent part plusieurs membres du

1. Voir La Presse Médicale, n° 74, 11 Septembre 1907, et n° 75, 18 Septembre 1907.

Eau purgative **VILLACABRAS**

BIOLACTYL
Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées
Tél. : Laboratoires Fournier Frères
824-30. 26, 2^e de l'Hôpital — Paris

ST-LÉGER TONI-ALCALINE

PLASMA de QUINTON
Eau de mer isotonique injectable
H. CARRON & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

Congrès, notamment MM. de MONTRICHIER et LOUIS GAULTIER.

L'épandage des eaux d'égout sur des terres choisies à proximité des villes doit être appliqué à des terrains très filtrants, reposant sur un lit imperméable, situés à un niveau peu différent de l'émissaire et — ceci est essentiel — par grandes surfaces et à bon marché. Si l'on filtre par an et par hectare plus de 40.000 mètres cubes d'eau d'égout, les terres se colmatent, s'infectent, et, la filtration ne s'effectuant plus, les nappes d'eau souterraines, les rivières, les fleuves environnants deviennent, à leur tour, des foyers d'infection.

Sur un littoral maritime, le « tout à la mer » est une solution généralement parfaite, si l'étude en a été conduite avec une parfaite maîtrise, comme à Marseille, grâce aux beaux travaux de l'ingénieur CANTIER. Mais cette solution a contre elle de perdre pour l'agriculture les engrais contenus dans les eaux d'égout.

L'épuration complète des eaux résiduaires par les procédés biologiques semble, de l'avis d'éminents hygiénistes, être appelée à rendre les plus grands services dans l'avenir, surtout pour les agglomérations de moyenne importance. Cette épuration, qui est actuellement l'objet des plus ardues discussions, procède par transformation anaérobie, puis par nitrification des produits ou transformation aérobie. Le faible espace que nécessite son application, l'assurance que M. CALMETTE a apportée au Congrès de la destruction en quelques heures du bacille typhique dans les fosses septiques sont des raisons dignes d'attirer l'attention.

Le Congrès s'est occupé ensuite de l'épuration

FIGADOL en capsules de gluten —
1 capsule = 2 cuillerées
de la meilleure huile de foin de Marais.
VIVIER, rue La Fayette, 126, PARIS

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

CONTREXEVILLE - PAVILLON

TUBERCULO-RÉACTIF
AMPOULES VICARIO DE TUBERCULINE PURE
Récès à ne pas craindre
Pour OPHTALMO- et CUTI-RÉACTIONS
EMPLOI IMMÉDIAT ET FACILE — PARFAITE CONSERVATION
Pharmacie VICARIO, 17, Boul. Haussmann, Paris (Tél. 132-42)

La meilleure forme pour l'usage du COMPRIMÉ
PYRAMIDON **ADRIAN**
à composer par oris.
Echantillons.

des eaux potables. Cette épuraison doit-elle se faire par filtration ou par stérilisation ?

La première méthode a été préconisée par M. CARREL, ingénieur, qui a conclu que la filtration par le sable était le procédé définitif, qu'il diminuait tous les bacilles pathogènes, et qu'il était inutile de parler de stérilisation.

M. BAVÈNE, chimiste, a défendu la cause de la stérilisation. Reconnaissant que la filtration par le sable avait été un grand progrès, il a fait ressortir, en s'appuyant sur l'autorité de DUCLOUX, PIERRE, FRAENKEL, MIQUEL, GAMBIE, que le filtre n'était nullement un appareil « imperméable aux microbes », que s'il diminuait dans une proportion très notable le nombre des bactéries, il laissait cependant dans l'eau filtrée un échantillon de toutes les espèces contenues dans l'eau brute. Ces filtres, surtout précédés des dégraisseur Puch-Chabrol, d'après les analyses publiées par l'Observatoire de Montsouris, laissent passer plus fréquemment le coli bacille (58 fois pour 100) que ceux munis de simples décanteurs (30 fois sur 100).

Lorsqu'il s'agit de gros volumes d'eau nécessaires à l'alimentation des villes, comment stériliser ? On ne peut s'adresser à la chaleur. Il serait imprudent de se confier aux divers procédés chimiques qui laissent dans l'eau stérilisée un résidu de leur réaction. Celui basé sur l'emploi de l'ozone n'a pas cet inconvénient ; son efficacité constante est prouvée par de nombreux essais. La stérilisation est d'autant plus nécessaire en France que toutes les sources quelque peu importantes sont sources de terrains créacés, c'est-à-dire éminemment contaminables. Leur surveillance est une utopie malheureusement trop prouvée par de nombreux exemples, et par les récents travaux sur la persistance du bacille d'Eberth dans les urines des typhiques guéris.

M. de MONTMIRAIL appuie les affirmations de M. BAVÈNE, en ajoutant cependant que la ques-

tion est complexe et mérite encore des études attentives.

MM. IMBIAUX et AUGUSTIN RIEY présentent un rapport d'un réel intérêt sur la question du chauffage. Ils constatent que le système des cheminées généralement appliqué dans nos pays est à la fois le plus coûteux d'installation et d'entretien et n'utilise qu'une faible partie des calories produites. La filtration des gaz de la combustion par les fissures imperceptibles des conduits de fumées de nos hauts immeubles à étages, vraies petites cheminées d'usine, est une cause d'intoxication pour les habitants et contribue à aggraver, dans nos grandes agglomérations, la morbidité si accentuée des mois d'hiver.

Au contraire, le chauffage par « station centrale » supprime tous ces inconvénients. Appliqué sur la plus vaste échelle aux États-Unis, il y a fait ses preuves économiques. Distribuer aux habitants d'une ville la chaleur au compteur est aussi familier en Amérique que fournir à domicile l'eau, l'électricité, le gaz, la force motrice, le froid. Les auteurs précisent les conditions techniques générales de ce genre d'installation qui doivent répondre également aux nécessités d'aération des locaux. Il serait illusoire de prétendre chauffer hygiéniquement, si l'on ne résolvait parallèlement la question du renouvellement de l'air, chauffage et aération étant les termes complémentaires d'une même action, dont dépend, en grande partie, l'hygiène de l'habitation. En supprimant les conduits de fumées, qui par dizaines de milliers déshonorent dans nos villes l'aspect des édifices, dispersent la plus grande partie des calories, contaminent l'air de l'habitation, l'atmosphère de la cité et, par les rideaux opaques de fumées produites, absorbent les rayons lumineux dans une proportion considérable, on réalisera un progrès de la plus haute portée.

Les conclusions de cet important travail, votées à l'unanimité par le Congrès, sont à citer :

« Il y a lieu, dans les villes, de favoriser les « entreprises de chauffage central par secteurs. »
« Il y a le plus grand intérêt, pour les administrations publiques, à rechercher, dans la « récupération de la chaleur perdue dans les « grandes usines, moteurs de l'éclairage « électrique ou de la force motrice, la source du « chauffage central de leurs bâtiments administratifs. »

Un des premiers devoirs de l'hygiène sociale est de se rendre populaire et de se mettre à portée de la compréhension de la foule. Il est en effet de toute nécessité que le peuple aille à la connaissance des principes qui ont pour but de conserver et d'améliorer la santé générale. CASIMIR PERIER préconisait avec raison la fondation d'un musée d'hygiène populaire, gratuit.

« Quelle puissance de pénétration dans l'âme « populaire, disait-il, dans la conférence qu'il fit « au Congrès de la tuberculose, en octobre 1905, « peut avoir une telle ligne de choses, elle qui, « sans l'hygiène, s'efface en terreur, alarme, « colères, inquiètes même et sollicite le passant, « sans eniger de lui la fatigue et l'attention trop « prolongée. »

La Ville de Lyon, par l'Exposition d'hygiène urbaine qui s'est ouverte au centre de la cité, en même temps que les deux Congrès dont nous venons de rendre compte, a compris et appliqué cette idée féconde entre toutes de l'enseignement par l'image, les tableaux, les reconstitutions, les comparaisons.

Cette exposition de Lyon, que l'on doit à l'intelligente et infatigable initiative du professeur COMBAY, a fait faire au public un grand pas dans cette voie, car ses différentes sections étaient bien faites pour attirer et retenir l'attention.

Quel tableau saisissant que celui de nos trois affreux lazzis habillés encore, à la date du 30 Avril 1907, et que M. COMBAY fit transporter au centre même de l'Exposition ! Ils exis-

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment utilisés : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comprimés, et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour, aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-dose. — Nourrissons : 4 comprimés dissous dans une cuillère d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon.

CITROSODINE
Citrates trisodiques
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GREMY

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

ANIODOL
LE PLUS PUISSANT
Antiseptique Désodorisant
Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique
ATTACHE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES
SOLUTION COMMERCIALE : au 1/100^e (Une GRANDE CUILLERÉE dans UN LITRE D'EAU pour usage courant).

PUISSANCES { BACTÉRICIDE 23.40 sur le Bacille typhique
ANTISEPTIQUE 52.85 (établies par M. FOUARL), Ch^e à l'INSTITUT PASTEUR
Celles du Phénol étant : 4.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%
ANTISEPTISME des MAINS de l'OPÉRATEUR, de la PEAU, des SURFACES

POUDRE D'ANIODOL INSOLUBLE
remplace l'IODOFORME

Echant^{on} et Renseign^{ement} S^{ous} de l'ANIODOL 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

CONVULSINE
EPILEPSIE
CONVULSIONS
MAIGRES
NERVEUSES
du
Docteur WEILL
Traitement rationnel. Action rapide.
« Cette préparation, introduite dans la « thérapeutique depuis 10 ans, y a conquis « une place prépondérante comme un ex- « cellent remède contre toutes les formes « de l'Epilepsie, la danse de St-Guy « et d'autres affections nerveuses. »
Dr L. M. BROSSET (Rev. bien. d. Méd. d. R.).
ÉCHANTILLONS GRATIS SUR DEMANDE —
POISSON, pharmacien.
Dépôt général : A. KRAUS, 10, rue Marbel, PARIS

CONSTIPATION
Appendicite, Migraine, Hémorroïdes
sont guéries par l'emploi de la délicieuse
POUDRE LAXATIVE ROCHER
DIGESTIVE — DÉPURATIVE — ANTIBILIEUSE

LIQUIDE
remplace
SUBLIMÉ
POUDRE
remplace
iodoforme
ANIOS
OXYGÈNE NAISSANT
guérit les affections de l'ANIOS
Not. des Pharm^{aciens} ANIOS 7 — Grande Pharm^{acie} 7-10

taient — ce qui est très pénible à dire —, sur les terrains mêmes appartenant aux hospices de Lyon. Infectes, miasmatiques, abritant la misère, suivie de son cortège de maladies et d'immoralité, inférieures même aux demeures des peuplades sauvages, qui ont au moins pour elles, entre autres avantages, celui de la gratuité. Et ces innombrables bouges se paient, en plein vingtième siècle, 468 francs par an.

Et ces deux salles représentent l'hôpital d'aujourd'hui et celui d'autrefois! Cette fois la comparaison est tout à l'honneur de notre époque.

Voici les perfectionnements apportés aux écoles, aux bâtiments collectifs, les progrès réalisés dans les questions d'alimentation, d'épuration des eaux potables, d'aménagements des canalisations, des égouts, d'épuration des eaux usées, des procédés de nettoyage, de chauffage. Voici enfin les études sur les réformes nécessaires dans la construction de l'habitation urbaine et en particulier des logements ouvriers, de M. AUGUSTIN LRY, et les superbes plans de M. T. GARNIER sur une cité industrielle modèle, qu'il eut le courage de présenter à l'Académie des Beaux-Arts comme conclusion de ses travaux de pensionnaire de la villa Médicis à Rome, au lieu des relevés de ruines grecques ou romaines imposés par les règlements.

Cet exemple montre à quel point est nécessaire la création de musées permanents d'hygiène sociale. Par ces organes, l'hygiène s'infiltrerait petit à petit dans la masse populaire. Après les bons exemples donnés par quelques-uns, d'autres suivraient, et les notions primordiales de propreté s'inscriraient dans l'esprit du peuple, par la contagion de l'exemple d'abord, puis, bientôt, par la puissance de la tradition.

A. RY.

LIVRES NOUVEAUX

Binet. — *L'année psychologique* [XIII^e année]. 1 vol. in-8° de 495 pages. Paris, 1907. Prix : 15 fr. (Masson et Co, éditeurs).

Le treizième volume de l'Année psychologique, qui vient de paraître, ne contient pas moins de vingt-huit articles originaux, dont un grand nombre se rattachent directement à des questions de médecine et, plus spécialement, à des questions de physiologie et de pathologie nerveuse. Dans cet ordre d'idées, on nous permettra de citer, d'une façon particulière : l'article de Zolny sur la sécrétion de la salive psychique d'après les travaux de Pawlow; le mémoire de Wertheimer sur la douleur et les nerfs douloureux; celui de von Gudden sur les voies sensitives du système nerveux; l'article de von Bieri sur le toucher et le sens musculaire; l'article de Bourdon sur le sens articulaire; etc., etc.

Sur les questions de psychologie pure nous trouvons, cette année, dans ce volume, un travail de M. Foucault sur les progrès de la psychophysique; un autre, de M. Souriau, sur la perception des faits psychologiques; un troisième, de M. Bohn, sur l'acquisition des habitudes chez les animaux; etc., etc.

Cette simple énumération montre suffisamment l'intérêt que ce volume présente pour tous ceux qui s'intéressent soit à la physiologie et à la pathologie du système nerveux, soit aux questions qui s'y rattachent directement ou indirectement.

R. R.

Chantemesse et Boré. — *Frontières et prophylaxie*, 1 vol. in-8°, avec 6 cartes en couleurs et 4 tableaux noirs, 313 pages, 1907. Prix : 7 francs (Doin, éditeur).

Sans vouloir médiocrité du passé, il nous semble, en lisant l'ouvrage récent d'hygiène internationale que vient d'écrire MM. Chantemesse et Boré, qu'il y a quelque chose de changé dans l'administration de notre service sanitaire. Associé l'inspecteur général des services sanitaires, avec le directeur du service d'un de nos grands ports de commerce, vient résoudre l'exposé au public scientifique les

graves lacunes de notre système de défense sanitaire, quand les officiers, loin de montrer un optimisme de commande, nous déclarent, en s'appuyant sur une documentation sévère, que les émigrants qui transitent en France constituent un redoutable danger contre lequel nous sommes absolument désarmés et réclamant énergiquement des mesures législatives analogues aux dispositions allemandes, nous sommes plus enclins à leur accorder confiance quand ils viennent affirmer que la défense contre les maladies importées par navire est désormais organisée.

Les chapitres consacrés à l'organisation du service de police sanitaire et des agents chargés de l'appliquer sont particulièrement intéressants. Le médecin sanitaire maritime, cet agent indispensable de la prophylaxie internationale, est enfin défendu comme il convient. Il est curieux de noter que cette création, qui a eu pour effet de relever la valeur et, par suite, le prestige, mais non la situation matérielle, de nos médecins assésiens, ait surtout rencontré dans ces dernières années l'opposition d'individualités médicales ou même de syndicats qui se sont faits les champions inconscients des compagnies maritimes. L'ouvrage de Chantemesse et de Boré, en mettant en lumière le rôle important de ces agents, constituera leur meilleure défense.

Les premiers chapitres sont consacrés à l'étude des trois grandes maladies exotiques : peste, fièvre jaune, choléra. De l'exposé très habile de la pathogénie et de l'épidémiologie de ces trois maladies découlent des conclusions qu'il était bon de mettre en lumière (chap. iv). C'est que la prophylaxie ne doit pas être univoque, mais disposer de moyens multiples, contre les causes de contagionelles-mêmes. Une phrase résume honnêtement la haute hygiène : « Dans la fièvre jaune et la peste, c'est le navire qu'il faut redouter; dans le choléra, ceux qui le mourent ».

J.-P. LANGLOIS.

1479. M. Chartier. — *L'Excérptaire algue* non publiée. 1 vol. in-8°, de 111-139 pages, avec 2 planches hors texte. (G. JACQUES, éditeur, Paris.)

ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS : PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE : PRIX DESPORTES (1904)

DIGITALINE NATUELLE

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

GRANULES ENTièrement SOLUBLES, dosés très exactement) au 1/4 de milligramme.
SOLUTION INALTÉRABLE, titrée au MILLIÈME : 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.) au 1/10^e de milligramme.
AMPOULES (DIGITALINE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c.c. renferme 1/4 de milligramme.
DOSE : Cinquante Gouttes (un milligramme de Digitale) pendant un seul jour, ou dix Gouttes, tous les jours, pendant cinq ou six jours.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : MARTIGNAC & LASNIER, 24, Place des Vosges, PARIS (III^e).
AVIS IMPORTANT : Spécifier & EXIGER la Marque et la Signature de NATUELLE



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

Composé phosphoré colloïdal

OVO-LECITHINE BILLON

contre la NEURASTHÉNIE
la PHOSPHATURIE
l'ANÉMIE CÉRÉBRALE
le SURMENAGE
pendant les CONVALESCENCES

Dragées à 0 gr. 05 cgr.

Granulé à 0 gr. 10 cgr.

Ampoules à 0 gr. 05 cgr.

VENTE EN GROS :

LES ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES, 92, Rue Vieille-du-Temple, PARIS

CONVALESCENCE * FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.

(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alkaloïdes par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

* Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris**ANÉMIE-CHLOROSE**

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne nuisent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES

et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.**DOULEUR - INSOMNIE**

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »

(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.**MÉDICATION ANTISPASMODIQUE**

Vertiges.

Étourdissements.

Crampes d'estomac.

Vomissements nerveux.

Hystérie.

Spasmes — Syncopes.

Convulsions.

Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHER CLERTAN

PRÉPARÉES par un PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-ténue. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'Éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposé

**CRÉOSOTE ALPHA**

Synthétique et titrée à 25 O/O de Gaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaiacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 3

250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

ENTÉRITE

Pâtes, Farineux spéciaux. — BIGNON-PARIAN, 5, Rue de l'Arcade — PARIS

CATALOGUE et ÉCHANTILLONS GRATUITS à MM. les DOCTEURS

IODALBIN ADRIAN

IODE ORGANIQUE DISSIMULÉ
Remplissant les Indures. — Parfaitement toléré.
Pas d'IODISME
5 à 20 gouttes 2 fois par jour, aux repas.

BROMALBIN ADRIAN

BROME ORGANIQUE DISSIMULÉ
Remplissant les Bromures alcalins
Pas de BROMISME.
10 à 25 gouttes 2 fois par jour aux repas.

Granules de Catillon

à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTHUS

Certains Strophanthus sont toxiques, d'autres toxiques, les laudrine sont inefficaces, causer les Aïres Granules de Catillon. Prix de l'Académie de Médecine pour retard de l'atrophie et la découverte de la Strophanthine crist. ; Médaille d'Or Sup. univers. 1900 — Paris, 5, Boulevard de Sébastien et P...
C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1899. Biles ont démontré que s'il s'agit d'un médicament, il doit donner une action rapide, relever le cœur affaibli, dissiper l'asthénie, dyspnée, oppression, œdèmes Angine de poitrine, Cardiopathies de l'enfance. Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Granules de Catillon

à 1/10 de MILLIGRAMME

STROPHANTHINE

CHISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR NON DROGUEUSE

COLLÈGE DE FRANCE

Hématologie. — M. J. JULY commencera le mardi 8 Octobre 1907, au Laboratoire d'Histologie du Collège de France, un cours particulier sur *l'histologie normale et pathologique du sang et les maladies du sang*. Ce cours aura lieu les mardis, jeudis et samedis à 3 heures. Il sera accompagné de démonstrations et comprendra 15 leçons dont le programme est le suivant :

Morphologie du sang. Ténacité générale. Examen du sang frais. Méthode de fixation et de coloration. Nomenclature des globules rouges. Hémoglobine, Colorimétrie. Diamètre des globules rouges. Mesure du grossissement. Altérations des globules rouges. Globules rouges nucléés. Rinde des anémies.

Leucocytes. Morphologie. Physiologie. Nomenclature des variétés de leucocytes. Leucocytes. Leucémies. Exsudats et leucocytes du tissu conjonctif, des exsudats et du pus. Résistance des globules rouges. Ictérie. Sérum. Congestion. Examen microscopique du sang.

Hématopoïèse. Formation du sang chez l'embryon. Régénération du sang. Rate, ganglions et organes lymphatiques. Mielles osseuses.

Le nombre des élèves étant limité, on est prié de s'inscrire d'avance (Laboratoire d'Histologie, Annexe du Collège de France, rue des Ecoles).

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Lariboisière. — M. BONNAIRE fera un cours de pratiques et de manœuvres obstétricales, dans ses services, à l'hôpital Lariboisière, avec l'assistance de M. JEAN-PAUL, agrégé, du 25 Septembre à la fin d'Octobre.

Un second cours aura lieu en Novembre.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Conditions d'aptitude physique pour l'admission dans les Ecoles. — Un décret vient de déterminer les conditions d'aptitude physique à exiger des jeunes gens venus dans les Ecoles suivantes :

Ecole polytechnique. — Les jeunes gens reçus à l'Ecole qui ne seraient point reconnus aptes au service militaire au moment de l'entrée à ladite Ecole, n'y peuvent être

admis que si cette inaptitude résulte soit d'une faiblesse de constitution paraissant susceptible de s'améliorer avec le temps, soit de vices de conformation et d'infirmités ne faisant pas obstacle au port de l'uniforme et n'étant pas de nature à mettre ceux qui en sont atteints hors d'état de suivre les cours et exercices militaires de l'Ecole, non plus qu'à les rendre impropres à un service public.

Ecole des arts et métiers. — Les jeunes gens reçus qui ne seraient point reconnus aptes au service armé au moment de l'entrée à ladite Ecole n'y peuvent être admis que si cette inaptitude résulte d'une faiblesse de constitution paraissant susceptible de s'améliorer avec le temps.

Ecole normale supérieure. — Les jeunes gens reçus qui ne seraient point reconnus aptes au service militaire au moment de l'entrée à ladite Ecole, y sont reçus sans avoir à faire preuve de conditions d'aptitudes physiques autres que celles qui sont nécessaires pour l'enseignement.

Autres écoles. — Les jeunes gens reçus à l'une des Ecoles ci-après : Ecole centrale des arts et manufactures, Ecole nationale supérieure des mines, Ecole nationale des ponts et chaussées, Ecole des mines de Saint-Etienne, qui ne seraient point reconnus aptes au service militaire au moment de leur entrée aux dites Ecoles, y sont admis sans avoir à faire preuve de conditions d'aptitudes physiques autres que celles qui sont nécessaires pour en suivre les cours.

Service de santé de la marine. — MM. le médecin principal Labadie, du port de Rochefort, le médecin de 1^{re} classe Boreau, du port de Toulon, le second au port de Lorient.

— M. le médecin de 1^{re} classe Béguin est maintenu pour une nouvelle période de deux années dans ses fonctions de professeur à l'Ecole principale du service de santé de la marine à Bordenes.

— M. le médecin de 2^e classe Coulemb, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur le *Donaus*, dans la 3^e Botteille de torpilleurs de la Méditerranée.

— M. le médecin de 2^e classe Mathieu, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur le *Redoubtable*, (division navale de l'Indo-Chine).

— M. le médecin de 2^e classe Valléau de Moulins, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur la *Rance* (mission hydrographique de Madagascar).

— M. le médecin de 2^e classe de la promotion du 1^{er} Septembre 1907 sont attachés aux ports ci-après, savoir : au port de Cherbourg, MM. Le Bouteil, Mirquet, Huber et Mercandier; au port de Brest, MM. Muthien,

Vielle et Baril; au port de Lorient, MM. Pellé et Thibaudet; au port de Rochefort, M. Larois; au port de Toulon, MM. Coulemb, Valléau de Moulins et Moreau.

— M. le médecin de 2^e classe Coulemb, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur le *Caldonian*, navire-école des gabiers.

— M. le médecin de 1^{re} classe Coquin, du port de Brest, est désigné pour servir au 4^e dépôt des équipages de la flotte.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés : au 2^e rég. d'infanterie coloniale, à Brest, M. le médecin-major de 2^e classe Coudé; à la direction des troupes coloniales (1^{er} bureau), M. le médecin-major de 2^e classe Rousseau.

Congrès français de médecine (9^e session). — Rappellent les faits connus : le congrès de médecine siégera à Paris les 14, 15, 16 et 17 octobre 1907. Le 14 Octobre 1907, la première séance aura lieu le lundi 14 Octobre à 9 heures, à la Faculté de médecine de Paris. Le bureau du Congrès est composé de : Professeur Dubouché (Paris), président; professeur Teissier (Lyon), Bédard (Paris), vice-présidents; Fernand Bezançon (Paris), secrétaire général; V. Griffon (Paris), secrétaire adjoint; Jules Renaut (Paris), trésorier; P. Masson, éditeur trésorier, adjoint.

Rapports dont les sujets ont été fixés au précédent Congrès (Lyon) : *Traitement de l'ulcère simple de l'estomac*. Rapporteurs : MM. Linnossier et Castaigne. *Pathologie et traitement du goitre exophtalmique*. Rapporteurs : MM. Gilbert Baillet, Dubouché et Salomon. *L'émophilie*. Rapporteurs : MM. Carrière et Marcel Labbé.

Questions devant être discutées au Congrès : *Traitement de l'ulcère simple de l'estomac*. La tuberculose pulmonaire est-elle d'origine artérielle ou d'origine intestinale ? Les bacilles ardoise-rosolaires. Action thérapeutique du radium. La médication ionique. La médication par le collargol. Valeur de la Peau de la tuberculose. Sténographie de la dysenterie. Les quinquinaux cutanés.

Les souscriptions devront être envoyées à M. MASSON, éditeur, 120, boulevard Saint-Germain, Paris. Tout ce qui concerne la partie scientifique ou administrative du Congrès devra être adressé à MM. PANSARD, Brancas, 84, rue de Monceau, Paris, ou V. GATTELO, 16, rue de l'Université, Paris.

Association française d'urologie. — Rappelons que la onzième session de l'Association française d'urologie se tiendra à Paris, à la Faculté de médecine, du 10 au 12 Octobre 1907, sous la présidence de M. le professeur GUYON.

La question mise à l'ordre du jour est la suivante :

PAINPAIN
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant digestif connu.)

Un verre à liqueur d'Elixir, Sirup ou Vin de
Painpains de Trouette-Perret agit comme repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

BOITES LYONNAISES
de TROUETTE-PERRET
(Cronotte, Goudron et Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules p. jour ou 4 capsules.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE LIAISON
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphates complets
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE NOUVELLE PRÉPARATION
CONTIENANT : POTASSE CHAUVE, FER, MANGANESE,
IODE, LITHIUM, STROPHANTHÈSE ET PHOSPHORE,
(le plus efficace d'après les analyses)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de :
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
Seule la capsule HYPER-DOSE vous rendra tout à fait.
Pharmacie FELLOWS, 140, rue de la Paix, PARIS.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & C^o
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136-64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS
ECALLE-LABELONYE
PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
ou leur principal principe actif "DIGITALINE".
COMPRIMÉS de DIGITALE
H. ECALLE
Détour au Pharmacie d'Université de Paris.
Chaque comprimé renferme 0,05 mgr de
Poudre de Feuilles de Digitaline titrée à 2 gr. 50
de Digitaline crist. par 1000 grammes de plante
et contient par conséquent exactement un
quint de milligramme de Digitaline cristallisée.
Il est destiné soit à une infusion, soit à une
macération (de 4 à 8 en 24 heures).
Sirup de Digitale de LABELONYE
Titre
à un tiers de milligramme de Digitaline crist.
par cuillerée à bouche.
Trois cuillerées à bouche ou la dose normale
de 12 heures en 24 heures par conséquent un
milligramme de Digitaline cristallisée.
LABELONYE & C^o, 25, rue d'Aboukir, PARIS.

VALS
aux Minérales Naturelles admiennes dans les Hôpitaux
Saint-Jean, Hues d'Espagne, apéritif, digestif.
Précieuse, Fer, calcium, iode, diabète, goutte.
Dominique, Anémie, chlorose, débilité.
Desirée, Goutte, calculs, Magdeleine, Arterio, gravelle
Rigolotte, Anémie, Impairisme, Hues d'Espagne.
Tous agréables à boire. Une bouteille par jour.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES EAUX, VALS (Ardèche).

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT
LYSOL
ECHANTILLON GRATUIT
à MM. nos Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Beaumarchais, Paris.

GRANULES d'DIGITALINE crist.
H. ECALLE
au dixième de milligramme (0,10 à 0,25 heures)
AMPOULES PROLIFÈRES ("Prolifères")
de DIGITALINE cristallisée (0,10 à 0,25 heures)
et Titres au cinquième de milligramme.
(Il y a 4 ou 24 heures).
(Direction Industrielle).

KEPHIR SALIÈRES
Le Seul Kéfir faible en acide lactique, mais riche en levures actives
de lactose et en oxygène digestif ayant un seul sucre (non 2) non caillotté.
« Sa conservation de 4 à 6 semaines se maintient, grâce à la présence
de ses ferments (Méthode Doukine, direct, sans Pasteur) et non point par culture
et donc possible et facile dans les conditions de l'hygiène et de l'économie.
D'ENVOIE, avec service de Pharmacie, sous le nom de Lactose.
Par jour : 1 à 3 tasses (sans sucre à boire), par le soir.
Unite : LACTOSE SALIÈRE PHARMACIE DOUKINE, 10, rue de la Paix, Paris.
DÉTAIL : Pharmacie LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.

NÉVROSES - NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges - Hypocondrie
 SURMENAGE
 EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La **BIOPHORINE**, granulé à base de Kola, Glycérophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidépresseur. La **BIOPHORINE** est très agréable au goût et prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

(Extrait de nos flacons de Kola)..... 40 gr.
 Glycérophosphate de Chaux pur..... 40 gr.
 Extrait de Quinquina..... 10 gr.
 Extrait de Cacao vanillé..... 10 gr.
 Sucre orange..... 10 gr.
 Poudre..... 10 gr.

DOSAGE par K°

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Echantillons aux Docteurs.

LABORATOIRE DE STÉRILISATION

85, Rue Mozart, PARIS

AMPOULES FRAISSE

A TOUS PRODUITS INJECTABLES

PRIX EXCLUSIFS A MM. LES DOCTEURS

(Boîtes de 25 ou 50 ampoules)

BOITES DE 50 AMPOULES	DOSAGE par cent. cube	PRIX de la boîte
Morphine.	0 gr. 01	5 fr.
Huile camphrée.	0 gr. 10	5 »
Caféine.	0 gr. 20	5 »
Ergotinine.	1/2 milligr.	5 »
Spartéine.	0 gr. 05	5 »
Cocaïne.	0 gr. 01	5 »
50 Ampoules d'urgence (assorties).	assort (la boîte)	5 »
Héroïne.	0 gr. 01	5 »
Cacodylate de Soude.	0 gr. 05	5 »
Arrhénal.	0 gr. 05	5 »
Glycérophosphate de Soude.	0 gr. 20	6 »
Cacodylate iodo-hydrargyrique.	0 gr. 03	6 »
Benzoate de Mercure.	0 gr. 01	5 »
Bi-iodure ioduré (sol. aqueuse).	0 gr. 02	6 »

Le Laboratoire FRAISSE exécute toute formule spéciale qui lui est confiée.

Marius FRAISSE, pharmacien. Tél. 682-16

DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME SANS EN AVOIR L'ODEUR DÉAGRÉABLE.

ANESTHÉSIQUE

DÉSINFECTANT

Pansements

ANTISCROFULEUX

RIGOUREUSEMENT INODORES

Dans toutes les Pharmacies :

Agent **CICATRISANT** de premier ordre.

Bien S'adresser : DIODOFORME TAINÉ

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

ARTHRITISME - DIABÈTE - ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULES)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.
 Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien Interne des Hôpitaux.

Usine et Dépôt : 14, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)

TOUTES PHARMACIES - SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE - TUBERCULOSE

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU D^R BOUSQUET

Titré à 0.01 de BIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.

Dose quotidienne : 4 à 8 cuillerées à soupe pour les Adultes.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue de la Santé, Paris, 13^e.

VENTE RÉGLEMENTÉE

00001 - FOURNIT. 78, FAUBOURG SAINT-HIPPOLYTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL OBLIGATOIRE

00001 - FOURNIT. 78, FAUBOURG SAINT-HIPPOLYTE, PARIS

VENTE RÉGLEMENTÉE

00001 - FOURNIT. 78, FAUBOURG SAINT-HIPPOLYTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL OBLIGATOIRE

00001 - FOURNIT. 78, FAUBOURG SAINT-HIPPOLYTE, PARIS

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
{ Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
420, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
L'année postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPORNERIE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

F. JAYLE
Assistant de gynécologie à l'Hôpital Broca,
Secrétaire de la Direction

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

— RÉDACTION —

P. DESPOISS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

MAHON, FERRAND et JULIEN LEMAIRE. Etude clinique et
histologique de la cuti-réaction à la tuberculine
chez les enfants.

MÉDECINE PRATIQUE

P. D. Anesthésie des incisives et des canines supérieures
par voie nasale (procédé d'Eschsch).

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. A propos de l'origine intestinale de la tuber-
culose pulmonaire.

CONGRÈS

**XIV^e Congrès international d'hygiène et de démogra-
phie.** Berlin, 23-29 Septembre 1907.

SECTION I.

Microbiologie et Parasitologie appliquées à l'Hygiène.
L'étiologie de la tuberculose.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — La pression artérielle et les
courants de haute fréquence. — Les agents de la contagia-
tion du lait contenus dans le suc du mûrier de Chine.

ANALYSES

Médecine. — **OCTAVE BEAUFUMÉ.** L'hydrothorax mu-
linaire des cardiaques, des bruyantes et des artério-
scléreux.

Chirurgie. — **FR. A. GORETZ.** Thoraco-bronchotomie
antérieure pour corps étranger enclavé dans une
bronche, Gériéron.

Neurologie et Psychiatrie. — **J. DÉJÉRINE.** L'aphasie
motrice et sa localisation corticale. (Deux cas d'aphasie
motrice par lésion de la circonvolution de Broca suivis
d'autopsie.)

Médecine expérimentale. — **CALMETTE, GÉRARD et BURE-
ROUX.** Contribution à l'étude de la tuberculose expé-
rimentale du cobaye.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — **THOS. H. PRADIN.**
Procédé efficace pour assurer le drainage continu de
l'abcès cérébral. — **A. HADJICHOV.** Un kyste du cornet
inférieur.

Pédiatrie. — **A. BROCA.** Calcul vésical chez un garçon de
quatre ans.

Pathologie exotique. — **G. SICARD.** Etude sur la fré-
quence des maladies nerveuses chez les indigènes mu-
sulmans d'Algérie

CHRONIQUE

Georges Vireux. L'hygiène du Métropolitain.

NÉCROLOGIE

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

CH. DUBREUIL. Le cerveau et la moelle épinière, avec appli-
cations physiologiques et médico-chirurgicales.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

L'HYGIÈNE DU MÉTROPOLITAIN

Depuis peu de temps, à Paris, les wagons
de 1^{re} classe du chemin de fer métropolitain
sont munis de ventilateurs électriques destinés,
en brassant l'air des voitures, à donner aux voya-
geurs une sensation de fraîcheur relative en
même temps que l'illusion d'un renouvellement
de l'atmosphère.

En ce qui regarde le confort, le progrès n'est
point douteux. Que n'en est-il de même vis-à-vis
de l'hygiène? Mais, il faut bien le reconnaître,
après comme avant le ventilateur, l'hygiène ne
cesse de demeurer déplorable. Rien de moins
surprenant!

La présence de ventilateurs ne saurait, en
effet, rien modifier aux multiples éléments d'in-
salubrité propres au « métro » et dépendant
justement de son mode d'établissement et des condi-
tions même de son utilisation.

Tout chemin de fer souterrain est par nature
nécessairement malsain; et, ce que l'on peut ten-
ter, ce n'est pas de l'assainir totalement, mais de
réduire au minimum les inconforts qu'il pré-
sente.

Eu
purgative **VILLACABRAS**

STOVAÏNE Etabl^{ts}
Poulet Frères
Paris
Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur
Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NIGAN
Un seul Flacon suffit.

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Actif sans coliques
Pas d'insuccès
Passe « instantané »
Echant. gratuits sur demande. KEBEL, 160, R. S-Maur, Paris.

À Paris, le grand défaut du métropolitain
— défaut qu'il partage du reste avec tous les
chemins de fer souterrains installés ailleurs —
est d'avoir une aération défectueuse. L'atmo-
sphère en est humide, de température élevée et à
tel point chargée de poussières et d'odeurs plus
ou moins nauséabondes que la respiration, à cer-
taines heures au moins, devient vraiment pénible.

La viciation de l'air du tunnel tire sa source
d'éléments divers. Les voyageurs qui circulent
durant tout le jour en nombre considérable y
contribuent pour une part importante; par leur
respiration, en effet, ils dégagent du gaz car-
bonique et de la vapeur d'eau, et ils émettent
de plus des produits volatils plus ou moins
toxiques et mal odorants. Les éléments nuisibles
de telle origine sont loin de constituer une quan-
tité négligeable. Des recherches récentes pour-
suivies par MM. Albert Lévy et Pécon ont
établi que partout la proportion de gaz carbo-
nique contenu dans l'atmosphère du métropoli-
tain est notablement supérieure à la proportion
de 100 litres par 100 mètres cubes d'air admis
comme maximum par les hygiénistes. Sur la
ligne Vincennes-Porte-Maillot, cette teneur en
certains points atteint, en effet, 150 litres, et sur
toute la partie comprise entre la Bastille et
l'extrémité Ouest de la ligne elle est toujours
supérieure à 100 litres. De même, sur la ligne
Villiers-Gambetta, la proportion d'oxyde carbo-
nique s'élève jusqu'à 170 litres, et sur la ligne
des boulevards extérieurs, elle dépasse partout
100 litres par 100 mètres cubes. Il est vrai qu'en
certains locaux confinés, au Palais de Justice, à la
première Chambre du tribunal civil, à la huitième
Chambre correctionnelle, les analyses ont révélé
des teneurs en gaz carbonique s'élevant à 191 et
à 221 litres. Mais ces constatations montrent seu-

HEMONEUROL COGNET
Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL.

POUGUES TONI-ALCALINE
CARABANA PURGE GUÉRIT

"Ulmarène"

Succédant **INODORE** du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du **Rhumatisme** sous toutes ses formes.

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Angine de poitrine).

XV^e ANNÉE. — N° 78, 28 SEPTEMBRE 1907.

AMPOULES VIEL Auto-Injectables B^{is} S^érog

SAINT-GALMIER BADOIT

lement qu'il est des endroits plus malsains que les tunnels du métropolitain.

L'insalubrité de l'atmosphère du chemin de fer souterrain ne tient pas uniquement à la présence en quantité exagérée de gaz carbonique. Elle est due encore aux produits gazeux et miasmatiques exhalés par les voyageurs et dont la quantité suit le reste une même proportion que celle du gaz carbonique et de la vapeur d'eau dégagée par la respiration, aux poussières solides, siliceuses et ferrugineuses, provenant pour la majeure part du ballast et de l'usure des rails par le frottement des roues, poussières que le passage de chaque train remet en circulation. Or, la quantité de ces poussières est loin d'être négligeable. Une enquête menée au Subway de New-York a montré que le poids des poussières produites par le frottement des sabots du frein peut être évaluée à 825 kilogrammes par kilomètre de voie ferrée.

* *

Comment remédier à ces diverses causes d'insalubrité, et le peut-on ? À Paris, pour combattre le danger des poussières, la Compagnie du métropolitain, fort judicieusement, fait arroser chaque nuit le ballast avec des matières antiseptiques. Mais une telle mesure ne pallie que bien peu les inconvénients relevés. Beaucoup mieux vaudrait-il faire disparaître la cause principale de la production des poussières. C'est là un résultat que l'on pourrait obtenir, au moins pour une bonne part, en supprimant le ballast purement et simplement. De plus, on pourrait encore enlever une proportion notable des poussières restantes au moyen d'arrosages du souterrain, arrosages pratiqués un jour durant le temps où le service est interrompu, à l'aide d'appareils pulvérisateurs circulant sur un wagon spécial. Cette dernière pratique aurait encore un avantage fort appréciable dans la circonstance, celui de rafraîchir l'atmosphère.

Ces divers moyens, cependant, ne sauraient suffire à réaliser de façon parfaite l'assainissement du réseau métropolitain. Diminuer les poussières, abaisser la température excessive, c'est assurément accomplir une besogne utile. Le principal de l'œuvre, le renouvellement de l'air, reste encore à faire. Ici, par exemple, les difficultés sont grandes quand les nécessités de l'établissement de la voie obligent, comme tel a été le cas pour la ligne Vincennes-Porte-Maillois, à réaliser sa construction en un tunnel continu. En des cas semblables, en effet, l'on ne peut espérer, comme on l'avait escompté pourtant, assurer le renouvellement de l'atmosphère par le refluxement de l'air sous la pression des trains lancés à toute vitesse. Reste seulement la ressource de la ventilation artificielle au moyen de machines; mais, celle-ci n'est vraiment pratique qu'à la condition de se servir sur de petites sections. Or, jusqu'ici, dans l'établissement du réseau métropolitain, il semble que personne n'ait songé à cette nécessité grande, de multiplier les rapports entre l'atmosphère intérieure du tunnel et le milieu extérieur.

Ainsi, sur la ligne allant de la place de la Nation à la porte Dauphine, les stations sont, à peu d'exceptions près, immédiatement en-dessous de la surface des boulevards extérieurs. Il est dit, partant, tout à fait aisé de construire toutes ces stations à ciel ouvert. Cette mesure si simple, qui aurait présenté de multiples avantages, entre autres celui de l'économie, n'a pourtant point été adoptée, et il a fallu l'accident de la station des Couronnes ou périront de nombreuses victimes pour montrer l'intérêt qu'il y aurait eu à avoir des stations recevant le jour et l'air. Aussi, depuis, a-t-on, en un ou deux points du parcours de la voie, élevé partiellement la voûte séparant le tunnel de la chaussée, de façon à laisser directement pénétrer l'air et la lumière.

On le voit, la question de l'hygiène des métro-

politains souterrains constitue un problème assez difficile à résoudre au point de vue pratique.

Il n'est point insoluble cependant et nullement disproportionné avec les ressources actuelles de l'art de l'ingénieur.

GEORGES VITOUX.

NÉCROLOGIE

Nous recevons, d'un de nos confrères, la lettre suivante, qui concerne le Docteur J. Deceorre, mort récemment :

Mon cher Confrère,

« Permettez-moi de vous adresser quelques lignes au sujet de la disparition d'un de nos frères, encore tout jeune, M. Jules Deceorre.

Il avait fait ses études à Paris et en dernier lieu avait été externe du Professeur Chantemesse, au Bastion 29. Il entra dans le cadre des médecins coloniaux dès que sa thèse fut passée.

Après un séjour pénible à Madagascar, d'où il rapportait les germes de la maladie qui devait l'enlever plus tard, Deceorre revint à Paris fréquenter le Muséum et fut désigné ensuite pour accompagner la mission Chevalier du Congo au lac Tchad.

Notre camarade publia récemment son carnet de voyage sous ce même titre. Avec ses notes, il avait rapporté de cette pénible exploration une santé tout à fait délabrée.

Cela ne l'empêcha pas de repartir bientôt en mission en Tunisie, puis au Soudan, où il allait étudier l'élevage de l'autruche et celui des autres oiseaux à plumes. Il fut fait chevalier de la Légion d'honneur l'année passée, en cours de route.

Si Deceorre s'était spécialisé dans les sciences naturelles, il s'écrit également des articles intéressants sur diverses questions d'économie politique et d'éthnographie, il n'en demeurait pas moins un médecin savant et dévoué jusqu'à l'héroïsme.

Malade lui-même, il se levait de son lit, dans un poste soudanais où il était de passage, pour soigner un camarade peut-être moins malade que lui.

PROTIODE
Iodoéthylglycine
GREMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme. Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de **PROTIODE** par goutte, 15 à 25 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

NEURASTHÉNIE - ARTERIO-SCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE
Application de la Méthode **LIQUEUR PÉPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN**
JOUILLÉ - 9, rue de la PERLE, 9 - PARIS
0,25 centigr. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre. ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour. ENFANTS : Moitié de la dose.

SEDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP D'BOUSQUET
Titre à 0,01 de **BIONNE-MERCK** et 11 gouttes de Bromoforme première-épure d'Albouche.
Dose quotidiennement : 4 à 8 cuillerées à soupe pour les Adultes.
Pharmacie de **DR BOUSQUET**, 25, Rue de la Harpe, PARIS.

DIGESTIONS DIFFICILES - MAUX D'ESTOMAC - VOMISSEMENTS
GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU
ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

PHYTINE
Contient 22,8 0/0 de phosphore organique assimilable.
PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES
« La phytine de la médication phytine est naturelle. »
« a été résolu que par la découverte de la Phytine. »
Cachets, Granulés, Comprimés, Gélules
Pour échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la **SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône)**. Dép^t pharmaceutique.

FORTOSSAN
N'altère pas le Lait. Supporte la stérilisation.
PHYTINE NEUTRE EN TABLETTES AU SUCRE DE LAIT
La meilleure préparation pour administrer la Phytine aux enfants au-dessous de 2 ans
ATRIACHIQUE FAVORISE LA CROISSANCE
ESTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légitime à l'Estomac.

PHOSPHO-CACAO
ALIMENT RECONSTITUANT
44g/100, sans sucre, pour tout âge.
Dose : 2 à 4 cuillerées par jour.
Phospho-Cacao spécial pour Diabétiques

VENTES
21 Millions de Bouteilles
PARIS - AN
Dépôt d'importation Public
du 12 Août 1897.

Lorsqu'il passa en Avril dernier à Saint-Louis pour rentrer en France, il refusait d'accepter de trop fréquentes invitations pour ne pas trop se séparer de ses compagnons de route. Plus jeunes et moins grâdes que lui, ceux-ci pourraient écrire, pensait-il, qu'il tenait à marquer les distances.

Décors est revenu en France, prévoyant son état véritable, pour mourir d'un abcès au foie, suite de la dysenterie dont il ne s'était jamais débarrassé.

Le Temps, qui lui consacra quelques lignes, a dit que son amour des voyages l'avait tué; n'est-ce pas aussi son dévouement et son courage?

Cet homme de trente-quatre ans laisse des frères encore jeunes et dont il était, je crois, le principal soutien. Il laisse aussi parmi ses amis le souvenir d'un homme de cœur et de conscience. Quelqu'un en trouve encore beaucoup comme lui, dans ce pays et dans notre profession, il m'a semblé qu'il était bon de rappeler son nom une dernière fois, et je vous remercie par avance si vous pensez comme moi.

L. L'ANFREVILLE.

A travers le Monde

ANGLETERRE

Fusion de sociétés médicales en Angleterre. — Pour donner plus de vitalité à leurs réunions, pour diminuer les charges inhérentes au fonctionnement, aux publications des comptes rendus, un certain nombre de sociétés médicales anglaises ont décidé de se réunir, de fusionner, pour ne plus former qu'une société unique, qui prendra le nom de Royal Society of Medicine, avec des sections inhérentes aux diverses spécialités. Les sociétés, au nombre de quatorze, qui ont décidé de fusionner sont les suivantes avec la date de leur fondation : Royal Medical and Chirurgical Society (1805), Pathological Society (1816), Epidemiological Society (1850), Odontological Society of Great Britain (1856), Obstetrical Society (1858), Clinical Society (1867), Dermatological Society of London (1882), Gynaecological Society (1884), Neurological Society (1886), Laryngo-rhino-otological Association (1888), Laryngological

Society of London (1893), Dermatological Soc. of Great Britain (1894), Electrotherapeutic Society (1901), Therapeutic Society (1902).

HONGRIE

Le ministère de l'Intérieur a autorisé le projet de construction, par la ville de Budapest, d'un hôpital pour 600 tuberculeux. En même temps, l'Etat a fait entrevoir une subvention pour participer aux frais de construction et d'entretien.

MAROC

M. H. de Rothschild s'est rendu à Tanger, accompagné de collaborateurs et d'auxiliaires, pour y établir à ses frais une ambulance destinée aux blessés de l'expédition française.

La Société de secours aux blessés militaires a, de son côté, établi un hôpital de campagne. Huit infirmiers professionnels et dix dames infirmières formeront le personnel de ce petit hôpital.

L'Union des Femmes de France est également prête à installer son ambulance et elle a procédé à l'envoi d'objets ou denrées à destination du Maroc.

SUISSE

Il vient de se créer à Genève une importante organisation sous le titre de Société universelle de la Croix-Blanche de Genève. Elle a pour objet de grouper les efforts faits dans tous les pays en vue de lutter contre la tuberculose, le cancer, les maladies épidémiques et infectieuses et les maladies sociales, telles que l'alcoolisme, etc. En font partie, entre autres : MM. Bole, conseiller du commerce extérieur de France à Paris; François Deloncle, ministre plénipotentiaire et député de Cochinchine; Raphaël Blanchard, membre de l'Académie de médecine de Paris; Charles Bouchard, professeur à la Faculté de médecine de Paris; Jules Harmand, ambassadeur, etc.

LIVRES NOUVEAUX

Ch. Debierre. — *Le cerveau et la moelle épinière, avec applications physiologiques et médico-chirurgicales.* 1 volume de 500 pages, avec 373 figures en

noir et en couleur dans le texte et 14 planches hors texte (Alcan, éditeur, 1907).

« Il n'existe qu'une science en médecine, répétait Claude Bernard, et cette science est la physiologie, appliquée à l'état sain comme à l'état morbide. »

Il faut que le médecin se pénétre de cette vérité, éclatante surtout en neurophysiologie, qu'il est impossible de porter un diagnostic précis et d'établir un traitement rationnel, sans connaître à fond l'anatomie et la physiologie.

Aussi, M. Debierre, non content de décrire dans ce nouveau volume les rouages si multiples de la machine nerveuse humaine, a entrepris de compléter la description anatomique par la narration succincte de la fonction régulière des différentes parties du névraque et de leurs fonctions dévoyées en état morbide.

A la suite de chacune des parties consacrées aux centres nerveux, moelle, bulbe, tronc cérébral, cerveau et cerveaux, sont jointes des considérations essentielles d'ordre physiologique et pathologique. Ainsi, se trouvent rattachées à l'étude anatomique de l'organe ses propriétés physiologiques et sa pathologie. C'est de *L'anatomie médicale*, suivant le mot de M. Laudouzy.

Et c'est cette façon d'envisager le névraque qui fait de ce livre, le compagnon utile de l'étudiant comme du médecin, du chirurgien et du philosophe.

LAIGNEZ-LAVASTINE.

BIBLIOGRAPHIE

1180. R. Kraus et C. Levaditi. — *HANDBUCH DER TECHNIK UND METHODIK DER IMMUNITÄTSFORSCHUNG.* Tome I. Livraison 1. 1 vol., gr. in-8°, de 368 pages, avec 1 planche hors texte ou couleurs et 32 figures dans le texte. Prix : 35 marks. (Gustav Fischer, éditeur à Jena.)

1181. — P. Jousset. — *PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE.* 1 vol. in-8° de 172 pages. Prix : 2 fr. 50. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

TRIDIGESTINE GRANULÉE Dalloz
PEPSINE DIASIASE PANCRÉATINE
à leur maximum d'activité physiologique

DYSPEPSIES AIGÜES ou CHRONIQUES : GASTRO-ENTÉRITES etc...
Dose : 1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau avant les repas

ANTALGOL GRANULÉ Dalloz
(Quino-salicylate de Pyramidon.)
ANALGÉSIQUE-ANTIPYRÉTIQUE-URATOLYTIQUE-DIURÉTIQUE -

Indications : **NÉVRALGIES-MIGRAINES-SCIATIGES-COUTTE RHUMATISME-GRAVELLE-LITHIAS BILIAIRE etc....**
Dose : 1 cuillerée à café (enfants 3 heures jusqu'à adol.) dans les 24 heures : 1 ou 2 cuillerées 3 Café par jour

J. DALLOZ - 13, Boulevard de la Chapelle - PARIS

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT
Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

Traitement héroïque
des **TUBERCULEUX, NEURASTHÉNIQUES, EMACIÉS**

BRANDT
CACAO LACTÉ A LA VIANDE
(Superaliment d'étoile)

Laboratoires BRANDT, faub. St-Honoré, 106, PARIS (Broch. et échant. fr.)

DIADERMINE
Nouvel Excipient pour Pommades.

Remplace la Vaseline, l'Axonge, la Lanoline, etc., sur lesquels elle présente les avantages d'être **complètement neutre, soluble à l'eau et absolument inaltérable.** — Remarquablement absorbée par la peau. — Ne tache pas le linge. — Expérimentée à l'Hôpital Saint-Louis. (Voir Bull. de la Soc. franç. de dermat. et de Syphil., janv. 1906, n° 4, p. 24). — Échantillons gratis.

NARCYL
Chlorhydrate d'Éthylmorphine
synthétique
GREMY

MÉDICAMENT **TOUX** Spécialement de la **TOUX des TUBERCULEUX**
spécifique de la

N'entre pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

Formes Pharmaceutiques
SIROP dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe
2 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées;
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

GRANULES dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 p. jour; 8 à 8 dans les cas rebelles.

CLIN & C^{IE}

VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iode alcool; Goût agréable; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient : [Cinq centigr. d'Iode;] {en combinaison.

INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe [aux repas.] Enfants, une cuillerée à café [aux repas.]

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'Iodure double de Tannin et de Mercure. Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.

SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES

Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée. Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour.

SOLUTION DE SALICYLATE de SOUDE du Dr CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe. 50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude.

SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons.

PILULES du Dr MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Acétonine cristallisée, 5 centigrammes de Quinquin.

INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciaticque, Affections Rhumatismales.

DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet.

DRAGÉES de Fer Rabateau

Lauriat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.

À base de Protochlorure de Fer chimiquement pur Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer. Considérées dans les travaux les plus récents comme le véritable spécifique de la Chloro-Anémie.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement. Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée.

CLIN & C^{IE} — F. COMAR & FILS & C^{IE}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS.

Capsules Dartois

Ogr. 05 véritable croissote de hêtre titrée en Galatol. 2 à 5 à chaque repas, contre :

Toux rebelles, Bronchites chroniques, Tuberculose

83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROIDES VIGIER

Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métorrhée. — Arrêt de croissance. — Consolidation des Fractures, etc.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER

Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (arthy. card.), Rachitisme.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER

Chlorose, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow, Paléole. Pour développer les seins.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

Contre la Cirrhose, l'ictère, l'hémoptysie, la toux, etc.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

Contre Affections ovariques, Diabète; pour faciliter la digestion des féculents.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier

Contre la Cachexie (calme la soif).

Capsules PROSTATIQUES VIGIER

Contre les Maladies de la prostate.

CAPSULES SPÉNIQUES VIGIER

Contre Cachexie paléole, Anémie, etc.

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER

Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.

CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 cent., de placenta.

CAPSULES EUPÉPTIQUES

Contre Affections de l'intestin.

CAPSULES RÉNALES

Albuminurie, Néphrites.

Pour toutes ces sortes de capsules la dose est de 2 à 6 par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

LA MORTALITÉ INFANTILE

Diminue considérablement par l'emploi régulier de l'**ALIMENT MELLIN** granulé, phosphaté, soluble, le meilleur pour les enfants. L'unique aliment ne contenant pas l'amidon des farines alimentaires.

40 Années de Succès

Recommandé par tous les Médecins

FLACONS A 1/50 ET 2/50. FRANO GRAT 0/60 EN PLUS

Toutes Pharmacies et grandes Maisons d'Épicerie

Dépot pour la France :

SCOTT & C^{ie}, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS

Echantillons gratuits envoyés sur demande à M^{rs} les Docteurs



IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIQUE. Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone. DÉCOUVERTE EN 1890 par le Dr GALBRUN, Docteur en PHARMACIE. Communication au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications, sans Iodisme.

Vingt gouttes IODALOSE séchées contiennent un gramme Iode alcool.

DOSE USUELLE : 20 à 30 gouttes par tasse, etc. à diluer contre tout Iodisme.

Demander Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptoniodose. LABORATOIRE GALBRUN, 18, rue Oberkampf, PARIS.

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée 10 MILLIGRAMMES

APPROPRIATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

GRANULES DE DIGITALE Chlorure de Potassium 1/2 gr. par tasse.



Ces Capsules renforcent l'essence du Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urèthre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose : 6 à 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Etendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections éternelles de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **MÉTrites** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la Femme**.

Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames à toutes les Pharmacies.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom Pelletier et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUE DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Gripes, Enrouements, Influenza. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL


Ce produit se présente sous deux formes

- 1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie sous-cutanée;
- 2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, goitre, pustule maligne, affection diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

Solubilités comparées de l'Acide urique dans :

PIPERAZINE



PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : 3 à 6 mesures par jour. Comme préventif : 1 à 3 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS

SOLUTION
Flacon de 100 grammes.

GRÉOSAL DUBOIS

Médication

RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure. Découvert en 1890 par H. Dubois. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.

H. DUBOIS, 2, Rue Langelbach, PARIS.

COMPRIMÉS
Dose : 1 à 2 par jour.

VEGETALINE DUBOIS

Médication

LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emodine et de Phenolphthaleïne.

Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

H. DUBOIS, 2, Rue Langelbach, PARIS.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique des maladies cutanées et syphilitiques.

— Un cours pratique et complet de dermatologie et de vénéréologie aura lieu du 14 Octobre au 18 Décembre 1907, sous la direction de M. le professeur GACHET, avec le concours et la collaboration de MM. BAR, DANLOS, HALLER, de BEAUMAIS, CASER, CHERRAY, HENRI, MOUQUET, GASTON, EMERY, Edmond FOURNIER, MILAN, THERRIEN, LACAPÈRE, CATHELIN, FAIN, SARATIE, ROSTAIN.

Le cours sera complet en 39 leçons. Il aura lieu tous les jours, deux fois par jour, excepté les dimanches et fêtes, à 2 heures et à 5 h. 1/2 de l'après-midi, à l'Hôpital Saint-Louis, dans l'Amphithéâtre de la Clinique. Il commencera le lundi 14 Octobre 1907 et finira le mercredi 18 Décembre 1907.

Ce cours sera essentiellement pratique et portera surtout sur le diagnostic et le traitement. Toutes les démonstrations seront accompagnées de présentations de malades, de monographies tirées de l'Hôpital Saint-Louis et de préparations microscopiques ou histologiques. L'application des médications usuelles (froite, douche, électricité, scarifications, épilation, électrolyse, photobryothérapie, radiothérapie) sera faite sur des vivants.

Un horaire détaillé sera distribué à chacun des auditeurs.

Des certificats d'assiduité et d'instruction pourront être délivrés aux auditeurs à la fin du cours.

Programme et répartition des cours : M. GACHET : Lésions élémentaires de la peau. Matière médicale dermatologique et médication hydropathique. — BAR : Syphilis et gonorrhée. — HALLER : Radiothérapie et traitement par les rayons de haute fréquence. — DANLOS : Eczéma, Impétigo, Ecthyma. — de BEAUMAIS : Psoriasis, Lupus. Tuberculose cutanée, Sporotrichose. Traitement du lupus. — CASER : Syphilis du nez, du larynx et du pœcil. — CHERRAY : Hémostase aigue, Hémostase chronique, Complications et traitement de la hémorrhagie, les hémophilies, Herpès, Végétations, Pimphos, Chancres non, Chancres syphilitiques. — HENRI : Gale, Psoriasis, l'urticaire, Pénis et prurigo, Lichens, Pityriasis, Pemphigus. — MOUQUET : Chirurgie du nez, des nœvi et des tumeurs de la peau. Opérations esthétiques. — GASTON : Maladies parasitaires du cuir chevelu : Teigne, teigne et fave, Pityrie versicolore, Ecthyasma, Examen des cheveux et des pelles dans les maladies parasitaires, Diagnostic dermatologique par les méthodes de laboratoire, Examen des squames, sécrétions, sang, pus, Anatomie pathologique générale des maladies de la peau, Electrothérapie, Photobryothérapie, Petite chirurgie dermatologique. — EMERY : Traitement de la syphilis.

— Edmond FOURNIER : Syphilis secondaire, Méro-syphilis. — MILAN : Syphilis tertiaire, Syphilis tuberculeuse, Syphilis véreuse, Gomme, Ulcères de jambe, Syphilis de la langue, du voile du palais, des amygdales, du pharynx, du testicule et des os, Syphilis cérébrale, Syphilis médullaire, Parasyphilis, Neurosyphilis, Parasyphilis générale, Tabes. — THERRIEN : Syphilis oculaire, — LACAPÈRE : Pelade, Sclérose et alope, Eczéma acnéique, Dermatoses artificielles, Tumeurs épithéliales de la peau, Leucoplasie buccale et génitale, Kératosis vulva. — CATHELIN : Complications génito-urinaires chirurgicales de la hémorrhagie chez l'homme : Prostatite, Cystite, Abscess urinaires, Néphrites suppurées, Traitement des rétrécissements de l'urètre. — PARIS : Zona, Dystrophies pigmentaires, Purpura, Morve et fœta, Actinomycose, Éléphantiasis. — SARATIE : Abcès, Folliculites suppurées, Dystrophies, Tumeurs conjonctives de la peau et mycosis fongique. — ROSTAIN : Dermatoses congénitales, Pityriasis et malacodermies, Sclérodémie, Lèpre.

Un cours semblable à lieu deux fois par an : le premier en Mai, Juin et Juillet ; le second en Octobre, Novembre et Décembre. Le droit à verser est de 150 francs.

NOUVELLES

Distinctions honorifiques. — Récompenses attribuées pour le zèle et le dévouement apportés à l'organisation, l'administration et le fonctionnement des Sociétés de médecine des territoires et mixtes au cours de l'année 1906.

Médaille d'argent avec lettre de félicitations et citation au Bulletin officiel. — M. Dresch (de Pontlevy) : M. le médecin-major de première classe de l'armée territoriale de l'arrondissement de Paris.

Lettres de félicitations avec citation au Bulletin officiel. — M. le médecin-major de deuxième classe de l'armée territoriale Gély : M. le médecin aide-major de première classe de l'armée territoriale Dorel ; M. le médecin aide-major de réserve Duruy.

Congrès français de médecine. — Le bureau du Congrès français de médecine rappelle que le Congrès qui siégera à Paris, les 14, 15 et 16 Octobre 1907, ouvrira le lundi 14 Octobre, à 9 heures du matin, à la Faculté de médecine.

Il informe les congressistes que la réduction de tarif accordée par les compagnies de chemins de fer pour leur voyage à Paris s'étendait aux membres de leur famille. Les billets seront valables du 4 Octobre au 23 Octobre inclus. Les demandes de billets doivent être adressées au plus tard le samedi 28 Septembre.

La cotisation de membre titulaire est fixée à 20 francs. Les étudiants en médecine pourront être admis comme membres associés en payant une cotisation de 10 francs. Les souscriptions devront être envoyées à M. Masson, éditeur, 130, boulevard Saint-Germain, Paris.

Tout ce qui concerne la partie scientifique ou administrative du Congrès devra être adressé à MM. Fernand BÉZANCON, rue de Valenciennes, ou VINCENT GRIVON, 16, rue de l'Université, Paris.

Corps de santé militaire. — M. Fournié, médecin principal de 1^{re} classe, directeur du service de santé du 12^e corps d'armée, est nommé au grade de médecin inspecteur dans la 1^{re} section du cadre du corps de santé militaire, et désigné pour les fonctions de directeur du service de santé du 18^e corps d'armée à Orléans.

— Sont promus : Au grade de médecin principal de 1^{re} classe, MM. les médecins principaux de 2^e classe, Dieuvonville, Bérard, Bonnet, Léger ; au grade de médecin principal de 2^e classe, MM. les médecins-majors de 1^{re} classe, Clavelin, Petit, Brousse, Couillat, Singlet-Perrière ; au grade de médecin-major de 1^{re} classe, MM. les médecins-majors de 2^e classe, Louis, Courtot, Guillaume, Spillmann, Anselme, Maré, Barrier, Vialon, Destrez, Malafosse, Couturier ; au grade de médecin-major de 2^e classe, MM. les médecins aides-majors de 1^{re} classe, Dugrès, Tranchant, Guillaumin, Thollon, Boissy, Borie, Gatin, Tschouyres, Talabier, Michel, Malloy, Clément, Chapellier, Dusserre, Eyraud.

— Sont arrêtées les mutations suivantes : Médecins principaux de 1^{re} classe, — M. Gerbault est nommé médecin chef de l'Hôpital militaire de Saint-Denis ; M. Monart est nommé médecin chef de l'Hôpital militaire de Bourges ; M. Daburlet est nommé médecin chef de l'Hôpital militaire Villeneuve, à Lyon.

Médecins principaux de 2^e classe, — M. Bérard est nommé médecin chef de l'Hôpital militaire de Toul ; M. de Sunti est nommé médecin chef de l'Hôpital militaire de Nancy ; M. Renault est nommé médecin chef de l'École Polytechnique.

Médecins-majors de 1^{re} classe, — M. Billet passe à l'Hôpital militaire Saint-Martin, à Paris ; M. Duval est nommé médecin chef des salles militaires de l'hospice mixte de Fontenay ; M. Corlier est nommé médecin chef des salles militaires de l'hospice mixte de Bonni ; M. Gaget passe au 4^e rég. d'artillerie ; M. Weiss est maintenu au 156^e rég. d'infanterie ; M. Labanowski passe aux hôpitaux de la division d'Oran ; M. Paillois passe aux salles militaires de l'hospice mixte de Saint-Michel ; M. Gruet passe à l'Hôpital militaire Saint-Martin, à Paris ; M. Olivier passe au 2^e rég. d'artillerie ; M. Arnaud

PRÉPARATION ARSENICALE PRESQUE PAS TOXIQUE

On peut introduire dans l'organisme, au moyen de cette préparation, 10 à 60 FOIS PLUS D'ASENIX qu'avec les préparations arsenicales inorganiques

“ATAXYL”

prescrit avec succès dans les

LIÈGE ROUGE, PSORIASIS, PITYRIASIS ROUGE, DERMATITE HERPÉTOÏDE, GERCENOME

Maladie du sang et des nerfs, Arsenicémie généralisée.

Catarrhes du sang, Hystérie, Angine de poitrine, Sclérose rénale.

TUBERCULOSE — SYPHILIS — TRYPAENOSOMIASE

Emplâtre en injections sous-cutanées et par voie stomacale.

DEPOSITAIRES ET VENTE EN GROS :

MAX FRÈRES, 31, Rue des Petites-Ecuries, PARIS

La Littérature est envoyée à MM. les Docteurs sur leur demande.

SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES

“MODALIA”

Nouvelle Méthode
lodée
intensive

Combinaison organique
Granule stable, efficace, parfaitement
tolérée, même par les enfants en bas âge.
Doseur élevé, supérieur à toute pré-
paration similaire. Gout d'orade com-
biné au tannin par cuillerée à café.

TOUTES les INDICATIONS de l'IODE
Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
Tél. au central, 11-PELOULE, 2, St-Denis, Paris.

“IRIGÈNE”

Albume. — Peptone de viande pure.
SOLUBILITÉ PARFAITE. — Suralimentation.
Soc. des Probi ANDUS, 7, r. Grande Allée, Lille.

• 10 des BREVETS LUMIÈRE •
Richard graisse SESTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON

HEMOPLAS LUMIÈRE

Certaines préparations intégrales d'algues végétales
Médication dynamisante reconstituante et antitoxique

Cachexies de toute origine,
tubercules, cancer, anémie, neurosyphilis,
convalescences, hémorragie, etc.

DOSAGE : 2 ampoules de 10^{cc} par semaine.
Absorption rapide et indolore. Action prompte et sûre.

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES

PAR LES

SIROPS BROMURÉS

DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM
complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates ;
dosé exactement à 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM
contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur
par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM
contient exactement
1 gr. de sel, complètement exempt de Baryte, par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ
(POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES
contre les accidents nerveux de la digestion.
Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de échantillons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul
ROHAIS et C^e, Pharmacien de 1^{re} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

passé à l'hôpital militaire de Marseille; M. Klein passe au 30^e rég. d'artillerie.

Médecins-majors de 2^e classe. — M. Donnadieu passe au 66^e rég. d'infanterie; M. Sire passe au 69^e rég. d'artillerie; M. Launou-Crouse passe au 92^e rég. d'infanterie; M. Laine passe au 40^e rég. d'artillerie; M. Blum passe au 25^e rég. d'infanterie; M. Saint-Naud et détaché à la 7^e division du ministère de la Guerre; M. Dulaup passe au 12^e rég. d'artillerie; M. Ouz passe aux hôpitaux de la division d'Oran; M. Gauthier passe au 8^e escadron du train des équipages militaires; M. Fadelotte passe au 9^e rég. de chasseurs à cheval; M. Duméry passe au 4^e rég. de chasseurs à cheval; M. Rabussan passe au 20^e rég. de dragons; M. Rouffaud passe au 12^e bataillon d'artillerie à pied; M. Daren passe au 10^e rég. de dragons; M. David passe à l'école militaire préparatoire d'infanterie des Andelys; M. Angue passe au 15^e bataillon d'artillerie à pied; M. Pigeon passe au 6^e rég. de cuirassiers; M. Blondin passe aux hôpitaux de la division de Constantine; M. Wyrat passe au 30^e rég. d'infanterie; M. Severin passe à l'école de gymnastique de Joinville; M. Antoine passe à la direction du service de santé du 9^e corps d'armée; M. Laplanche est affecté au bataillon du 81^e rég. d'infanterie, détaché en Crète.

Médecins-majors de 1^{re} classe. — M. Péric est maintenu au 25^e rég. d'artillerie; M. Lejoux est affecté à l'hôpital militaire du camp de Châlons; M. Pons passe au 40^e rég. d'infanterie; M. Maitre passe au 113^e rég. d'infanterie; M. Bonieries passe au 10^e rég. d'infanterie; M. Bousquet passe au 106^e rég. d'infanterie; M. Carrel passe au 8^e rég. d'infanterie; M. Pietremont passe au 133^e rég. d'infanterie; M. Mourou passe au 52^e rég. d'infanterie; M. Lérand est affecté au bataillon du 81^e rég. d'infanterie détaché en Crète; M. Auzé passe au 17^e rég. de dragons; M. de Saint-Vincent de Pouras passe aux hôpitaux de la division d'Oran; M. Lhomme est affecté au bataillon du 81^e rég. d'infanterie détaché en Crète; M. Moreau est affecté au bataillon du 81^e rég. d'infanterie détaché en Crète; M. Carayon passe aux hôpitaux de la division d'occupation de Tunisie; M. Vignon passe aux hôpitaux de la division d'Alger; M. Morus passe au 89^e rég. d'infanterie et M. Paire, au 57^e rég. d'infanterie.

Médecins aides-majors de 2^e classe. — M. Chaillé passe au 27^e rég. d'infanterie; M. Mailloux passe au 10^e rég. de dragons; M. Mital passe au 6^e bataillon de chasseurs à pied; M. Saffores passe au 21^e rég. d'infanterie; M. Playoust passe au 17^e rég. d'infanterie.

Nécrologie. — On annonce la mort de M. A. Luean, ancien médecin de la marine; de M. Guiraud, professeur à la Faculté de médecine de Toulouse.

CONCOURS

Médecin adjoint de Bictre. — Un concours public pour la nomination à une place de médecin adjoint du service des aliénés dans les hospices de Bictre et de la Salpêtrière sera ouvert le lundi 25 Novembre 1937, à midi, dans la Salle des concours de l'Administration, rue de Saint-Pierre, n° 49.

Se. les Docteurs qui voudront concourir seront admis à se faire inscrire au Service du personnel de l'Administration, de midi à 3 heures, tous les jours, dimanches et fêtes exceptés, du lundi 21 Octobre au samedi 9 Novembre inclusivement.

Les candidats qui se présentent aux concours ouverts pour les places de médecin adjoint des quatre aliénés dans les hospices de Bictre et de la Salpêtrière doivent justifier de la quinquennale et être âgés de vingt-huit ans au moins.

Ils doivent justifier de cinq années de doctorat. Pour les candidats ayant été internes ou médecins dans les hospices et hospices de Paris ou dans les autres hôpitaux aliénés de la Seine, les années d'internat seront comptées comme années de doctorat.

Les candidats doivent se présenter au Service du personnel de l'Administration pour obtenir leur inscription, en déposant leurs pièces, et signer au registre ouvert à cet effet. Les candidats absents de Paris ou empêchés pourront demander leur inscription par lettre chargée.

Externat. — ANATOMIE. — Séance du 24 Septembre, — Articulation temporo-maxillaire. — Ont obtenu: MM. Robert (A.), 21; Morand, 11; Mirevet, 10; Richonnet (Pierre), 6; Morel (André), 5; Michel, 3; Pichonnet, 10; Monod (Lorenz), 13; Moineau, 12; Reynier (Jacques), 17; Penet, 6; Plotkin, 10; Modet (Henri), 3; Vaguet, 5; Truffaut, 14; Lese, 17; Sigaret, 4; Uhago, 3; Wagon, 10; Abenot, 11; MM. Pélard, Pélard, Thibault, Sureau, Séméon, Weber.

Séance du 26 Septembre. — Articulation de la hanche. — Ont obtenu: MM. Speth, 14; Zielesnik, 14; Kopelman, 7; Touchard, 16; Silva, 14; Sabatier, 8; Silorau,

10; Thiers, 16; Thomas, 13; Sellet, 15; Testard, 14; Wiert (Louis), 14; Pelaud, 11; Sédillot, 15; Suran, 13; Welsch, 9; Stréban, 13; Valadier, 13; Mito, Tunkin, 14; Trélat, 17, 1/2; — Absents: M. MM. Triquet, Viard (Luc), Sarazin, Teulière, Terrasson de Fougères, Térai, Schwartz.

Pneumologie. — En l'absence de M. Guibé, la séance du mercredi 25 Septembre n'a pu avoir lieu et la prochaine séance est renvoyée au mercredi 2 Octobre.

RENSEIGNEMENTS

A céder dans l'Ouest, clientèle médicale importante plus de quatorze mille francs touchés. Prix à débiter selon comptant. Ecrite, P. M., 391.

Rouen à louer très bel appartement occupé depuis 6 ans par docteur oculiste; position certaine. Pour renseignements, écrire à M. Toupin, pp. 3, rue Flaubert, Rouen.

Jeune docteur, 30 ans, serait reconnaissant à confrère pouvant lui procurer place auprès de personne âgée, infirme ou malade, passant l'hiver dans le Midi et ayant besoin de soins médicaux continus. Ecrite P. M., 392.

AVIS. — Si ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

BORO-BIGAN VIGIER, antiseptique, désinfectant, microbicide, électrisant, convient partout où l'antiseptique est de rigueur.

VEGETALINE DUBOIS, laxatif en comprimés ronds. Effet régulier, constant, modéré; ni coliques, nausées, 2, rue Logelbach.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décomposer certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémato-purificatrice, à la condition d'être prise avec du sang extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirog de Deschamps).

QUATAPLASME DU Dr LANGLEBERT. Pâiment complet. Phlegmasies. Endémies. Appendicites. Pylorites. Erythèles. Scrofes.

Le Gerant: PIERRE AGUR.

Paris. — L. MARTEAUX, imp., 1, rue Cassette.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBONNATISSOT

AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSEES

POURVOIR ÉLÉGER — DIGESTIONS PÉNICILES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS

CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.

24, Boulevard du Clapier, Paris. Vente par toutes pharmacies.

VALÉRIANOSE

Capsules de pepto-valériane à enveloppe de gluten. Chaque capsule correspond à 1 centil. à café de valériane liquide.

Dose: 2 de 2 à 4 capsules par jour.

SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX, ANTI-SPASMODIQUE, ANTINÉVRAALGIQUE

Indications: États névropathiques, hystérie, etc. Solubilité dans l'intestin seulement. Suppression des nausées et de l'intolérance gastrique. Absorption rapide par la présence de la peptone.

PHARMACIE A. GIGON, 7, rue Coudré-Henry, PARIS.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirope d'Hyphosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ

Prise de spécifier la préparation sur les ordonnances.

7^{me} SWANN, 12, rue Castiglione, PARIS

NATURE

ABONNEMENT

Paris, 20 fr.; Départ, 25 fr.; Etranger, 30 fr.

SANS PEUR

PNEUMATIQUE ANTIDÉPANT

IMPERFORABLE

Conditions spéciales à MM. les Docteurs.

10, AVENUE DE LA GRANDE-ARMÉE, PARIS

Téléph. 035-00

MORRHUINE JUNGKEN

à base d'Icté Albuminoïde, assimilable. 0,95 mg. par

d'Hyphosphites (CaO, NaO, KO) 0,40 mg. par

Phosphate de soude pur 0,25 mg. à l'écou

donne, dans les Hôpitaux, Dispensaires et à

de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans la convalescence des maladies infectieuses:

— Lymphatisme, Pré-tuberculose, Hérédité-Syphilis —

LABORATOIRE DUMÈNE, 10, rue de la Chapelle, BOULLEVOIS, PARIS

DOSES: Adultes, 2 à 3 cuill. à soupe par jour, après les repas.

Enfants depuis 5 ans, par cuillère à café, pur ou dilués dans l'eau.

NUTRIGÈNE

ALBUMOSE-PEPTONE DE VIANDE PURE

GOUT AGREABLE

Echantillons — Ecrite 3^{me} des Produits ANIOS (capital 1 million), rue grande ARS LILLE (Nord)

ANTISEPSIE DES MAINS

DE L'OPÉRATEUR

CHAMPS OPÉRATOIRES

SUPRÊME DESODORISANT

Société de l'ANIOCOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

CHAMPS OPÉRATOIRES

SUPRÊME DESODORISANT

MÉDICATION RÉFRACTÉE

TOLÉRANCE DES MÉDICAMENTS ASSURÉE

EFFICACITÉ DES MÉDICAMENTS ACCRUE

GLUTINO RESINEUX

GLOBULES FUMOUBE

GLUTINO RESINEUX

EXPOSÉ. — Insolubles dans l'Estomac; graduellement solubles et physiologiquement réfractés dans l'intestin,

Les Globules Fumouze sont toujours bien tolérés.

(Radiographie des GLOBULES FUMOUBE, D^r BARDET, Bulletin Général de Thérapeutique, 30 Octobre 1905).

CONSÉQUENCES. — La Tolérance de l'Organisme pour les médicaments administrés sous forme de Globules Fumouze assure l'efficacité de ces globules.

PLUS DE 100 SORTES DE GLOBULES FUMOUBE

Préparés d'avance

GLOBULES FUMOUBE

Antiasthmatiques

GLOBULES FUMOUBE

Antipyrine

GLOBULES FUMOUBE


Créosote
CARBONATÉE

GLOBULES FUMOUBE

Purgatifs

GLOBULES FUMOUBE

Biline



IODURE DE POTASSIUM

GLOBULES FUMOUBE

Salicylate de Soude

GLOBULES FUMOUBE

Pancréatine

GLOBULES FUMOUBE

Antidiarrhéiques

GLOBULES FUMOUBE

Helmitol Bayer

GLOBULES FUMOUBE

PROTOIODURE
d'Hydrargyre

GLOBULES FUMOUBE

Véronal

PRESCRIRE : GLOBULES FUMOUBE

(Indiquer le nom du Médicament)

AUTRES GLOBULES FUMOUBE : Antinévralgiques, Arséniate de Soude, Benzoate de Soude, Bromure de Potassium, Cocaïne, Dioscoride, Dioscoral, Entérinase, Gaïacol, Ichthyol, Iodure de Sodium, Morphine, Purgal-Kali, Pyramidon, Sels de Quinine, Sécérétigènes, Thyroïdine, Tannin, etc, etc.

ENVOI SUR DEMANDE, DE LA NOMENCLATURE COMPLÈTE DES GLOBULES FUMOUBE

Docteur FUMOUBE, 78, Faubourg St-Denis, PARIS

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Beaujeu.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Médecin de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gynécologie à l'hôpital Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESPOSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

P. DESPOSES. Physiologie musculaire. Gymnastique
de la région lombaire.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTINET. Traitement médicamenteux systé-
matique de l'artério-sclérose.

CONGRÈS

XIV^e Congrès international d'hygiène et de démogra-
phie. Berlin, 28-29 Septembre 1907.

SECTION I.

Microbiologie et Parasitologie appliquées à l'Hygiène.

L'Inoculation transcutanée de la tuberculose. — Des nou-
velles méthodes d'immunisation. — Sur les méthodes de
contrôle des sérum antitoxiques (cholère, dysen-
terie, sérum diphtérique). — Les spirochètes patho-
gènes. — Traitement de la dourine par l'oxyde. —
Nouvelles recherches sur la fièvre récurrente. — L'é-
tiologie de la syphilis. — Sur la prophylaxie de la
syphilis.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie de médecine. — La thérapeutique jugée par
les chiffres. — Sérum antidyentérique polyvalent. —
Recherches et observations au cours de deux grandes
épidémies de peste bovine en Egypte.

LYCETOL effervescent préparé par **VICARIO**
Le plus puissant dissolvant de l'acide urique. Vingt fois plus
utile que les sels de lithium, gravelle, coliques néphrétiques,
Goutte, Rhumatismes, etc. — Doses : de 2 à 6 mesures par jour.

TONIQUE DU CŒUR
RÉGÉNÉRATEUR DU MUSCLE CARDIAQUE
GRANULES ANTIMONIAUX du D^r PAPILLAUD
AFFECTIONS CARDIAQUES, EMPHYSEME, ARTÉRIO-SCLÉROSE

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies,
l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

POUGUES TONI-ALCALINE

BULLETIN REVUES ET ANALYSES
DE Microbiologie, Médecine, Biologie générale, Physiologie, Chimie bio-
logique, dans leurs rap-
ports avec la **BACTÉRIOLOGIE**. — *Journal bi-mensuel*. Paris, 22 fr.; Départements et Union postale, 24 fr.

XV^e ANNÉE. — N° 79. 2 OCTOBRE 1907.

CHRONIQUE

J. D. Vieux papiers.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

P. VERDUN. Précis de parasitologie humaine. — FÉLIX LE
DANTEC. Eléments de philosophie biologique.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

VIEUX PAPIERS

« Il y a déjà longtemps, disait La Bruyère, que l'on rit des médecins et que l'on s'en sert... Ceux qui se portent bien deviennent malades, il leur faut des gens dont le métier soit de les assurer qu'ils ne mourront point. »

La mode de se gausser des médecins n'est pas nouvelle, et les diatribes modernes contre le corps médical ne diffèrent des critiques anciennes que par un peu plus d'apreté et beaucoup moins d'esprit.

Le hasard m'a fait tomber sous les yeux un petit livre datant du milieu du siècle dernier et intitulé *Physiologie du médecin*; je ne puis résister au plaisir d'en reproduire quelques pages.

LE MÉDECIN DES DAMES

Si je n'étais pas ce que je suis, — c'est-à-dire

CARABANA Purgation par régime.
Congestion. Constipation.

Cuberculin Gest
DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE
POUR OPHTHALMO-RÉACTION Etabl^s Fournier Frères
Paris.

AMPOULES SIGMA Au bi-bromure de Hg.
LE PLUS INDOLORE DES SELS ACTIFS
Société d'Hygiène (25 juin)
LEFEVRE, 424, Boul. Péreire.
— ÉCHANTILLON SUR DEMANDE —
CONTREXEVILLE-PAVILLON

PNEUMOCOCCINE
PNEUMONIE TUBERCULOSE
LABORATOIRE E. VIEL, RENNES

rien du tout, position sociale la plus agréable de toutes, — je voudrais être médecin des dames.

Le médecin des dames a de nos jours remplacé le confesseur; et il est même encore plus que le confesseur, car il est le souverain directeur de l'âme et du corps de sa cliente. Une femme peut avoir des secrets pour son mari ou pour son amie la plus véritable (s'il existe des amies véritables); mais elle n'en a pas pour son docteur, qui, même pour traiter un simple coryza, exige préalablement que sa jolie malade lui déclare si le moral n'est pas attaqué.

Or, il n'est pas une femme — femme surtout — qui n'ait le moral plus ou moins attaqué.

L'une désire un cachemire vert, l'autre des boucles d'oreilles en diamants; celle-ci veut une catèche, celle-là une maison de campagne. Or, le meilleur moyen d'arriver à faire satisfaire par le mari tous ces goûts plus ou moins ruineux, c'est d'avoir une bonne petite malade nerveuse qui rende inévitable l'intervention du médecin et du spécifique nommé plus haut.

Il faudrait qu'un mari fût un barbare pour ne pas faire l'appoint d'un cachemire vert ou d'une petite maison de campagne prescrite par la Faculté.

Quand les conseils du médecin ont produit leur effet, la jolie malade lui dit : — Docteur, vous êtes un homme charmant ! — C'est la manière de remercier le mari.

Il y a des femmes qui, pour se poser agréablement dans le monde, touchent du piano, jouent la

CAPSULES COGNET
Dissolvant absolu iodoforné-croisé.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

BIOLACTYL
Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées
Tél. : Laboratoires Fournier Frères
824-30. 26, 24 de l'Hôpital — Paris

KEFIR CARRION 54, Panbourg
Saint-Honoré
Tél. 130-64
O f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

comédie de société, ou pratiquent l'accordéon; d'autres se font des femmes de lettres et donnent des soirées où, sous l'appât d'un punch à la romaine qui n'arrive jamais, elles font avaler à leurs invités plusieurs délices escortées de pas mal de rivières! D'autres, enfin, privées de tous ces talents que nous aurons la politesse de nous en faire agréer, ne veulent pas renoncer au plaisir de poser aussi d'une manière quelconque; en conséquence, elles se posent en femmes malades.

De la sorte elles ont toujours un sujet de conversation inépuisable, chose la plus précieuse pour toute femme qui n'a rien à faire du matin au soir. Il est bien entendu qu'elle se crée alors une maladie dont les détails n'ont rien de disgracieux, — et les nerfs sont tout ce que l'on peut choisir de mieux.

Un médecin qui voudrait prouver à sa jolie cliente qu'elle est bien portante quand elle veut être malade, serait un être bien peu intelligent; aussi a-t-il toujours quelque remède à prescrire pour combattre cette terrible maladie. L'ordonnance de l'emploi le plus fréquent consiste en un verre d'eau filtrée, dans lequel on fait dissoudre avec le plus grand soin quelques centigrammes de cette substance blanche que l'on vend chez les pharmaciens et aussi chez les épicuriers, sous le nom de sucre; puis on ajoute à cette potion quelques gouttes d'une petite fiole qui sent, à s'y méprendre, l'eau de fleurs d'orange.

Et voilà une femme sauvée! — au moins pour quelques jours.

Le médecin de dames est presque toujours attaché à quelque théâtre, et il peut encore continuer dans les coulisses son rôle de Français galant, en accédant à tous les caprices des actrices à la mode, qui désirent avoir un certificat de maladie pour pouvoir aller faire une partie de campagne ou assister aux courses de Chantilly.

Une autre spécialité de médecin de dames,

c'est d'être d'une force prodigieuse pour savoir choisir des nourrices. Ce sont des gourmets-jurés que l'on consulte et que l'on écoute religieusement toutes les fois qu'il s'agit de décider entre une grosse Alsacienne ou une appétissante Cauchoise. Et ne croyez pas que ces fonctions soient puériles. Plusieurs docteurs des plus à la mode ont dû leur vie et toutes sortes de croix d'honneur pour leur talent avec lequel ils savent déguster le lait qui leur est soumis.

Ils reconnaissent le cru, rien qu'à une simple goutte!

Ce sont les Brillat-Savarin du bureau des nourrices!

LES DOCTEURS EN JUPON

Les vieilles femmes, en général, et les vieilles portières, en particulier, ont une passion véritable pour la médecine, et cette passion, que je neerais pas de qualifier de malheureuse, vient encore puissamment en aide aux vulgaris exercés par le vulgaire des docteurs patentés.

Les portières surtout sont incorrigibles sur ce point, et rien ne peut leur ôter de l'idée que les médecins ne sont que des ânes et que les seuls remèdes qui puissent guérir sont les remèdes dits de *bonnes femmes*, — qualification qui ne semble bien risquée et n'applique aux vieilles portières. — Enfin, n'importe!

Non contentes d'occuper leurs vieux loisirs en faisant des ménages, de la soupe aux choux et des cancons, les portières veulent encore faire de la médecine.

Le dictionnaire complet des remèdes prescrits par ces hippocrates en jupon serait très curieux, mais tiendrait au moins vingt-cinq volumes in-folio, attendu que dans chaque pays, dans chaque province, dans chaque ville, dans chaque quartier, les vieilles femmes ont, sur un même malade, des manières de voir totalement différentes et des remèdes non moins variés.

Néanmoins, il est certains points sur lesquels toutes les portières du monde sont entièrement d'accord. D'abord, elles reconnaissent à l'unanimité que la diète prescrite par les médecins dans la plupart des maladies est une chose monstrueuse; aussi on ne leur ôtera jamais de la tête que presque tous les malades meurent de faim.

En conséquence, toute portière qui a pris un locataire en affection ne manque jamais de venir, lorsqu'il est malade, lui prodiguer les conseils les plus nourrissants, et au lieu du bouillon de veau qui ne sert qu'à creuser l'estomac, elle lui fait prendre une bonne assiette de soupe au lard émaillée de haricots blancs et de quelques petites tranches de cervelas à l'ail, pour relever l'appétit.

C'est inouï, la quantité de cervelas à l'ail qui est pêchée chaque jour au fond des tasses de bouillon apportées par les familles aux malades de l'Hôtel-Dieu et des autres hôpitaux de Paris! Le jambon est aussi regardé comme excellent pour l'estomac des malades et des convalescents: aussi les concierges des hôpitaux font-ils concurrence aux employés de l'octroi et connaissent-ils parfaitement toutes les manières dont on cherche à dissimuler un jambon, un pâté de veau froid ou un gigot.

Un autre principe général de la médecine des bonnes femmes, c'est que tout noyé ne meurt que par suite de la grande quantité d'eau qu'il a avalée; en conséquence, lorsqu'on retire un pauvre diable à moitié mort du fond de la rivière, s'il se trouve dans les environs une bonne femme, son affaire est faite: on le pend la tête en bas, jusqu'à ce qu'il ait rendu toute l'eau qui le gênait.

Quant il est bien mort, la bonne femme explique à l'assistance qui l'entoure que le noyé est mort parce qu'on ne l'avait pas pendu assez vite.

Quant aux bosses que se procurent les gamins en se culbutant sur le pavé, il est aussi reconnu à l'unanimité par les mêmes docteurs qu'on les guérit parfaitement en appliquant sur ladite bosse

NARCYL
Chlorhydrate d'Éthylmorphine
synthétique
GREMYL

APHYSO-CAUTERE DECHERY
Acad. des Sciences (Prix Barbier).
Cautère à fonctionnement automatique
SANS SOUFFLERIE
Voir la description dans le numéro
du 18 septembre 1901.
Prix: 50 francs.
GASSELLIN, CONSTRUCTEUR
4, boulevard St-Martin, PARIS

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE
cèdent rapidement à l'usage, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
des
L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION
Pharmacie G. SEGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

BISMUTOSE
ASTRINGENT d'action certaine et
absolument inoffensif dans
les MALADIES DE L'INTESTIN.
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires.
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
BROCHURE & ÉCHANTILLONS. Dr. REINICK, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

PAPAPINE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Une verre à liqueur d'Élixir, Sirop ou Vin de
Papapine de Trouette-Perret après chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Innocents-Indus rins, PARIS

GOUTTES LYONNaises
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Gouttes de Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires.
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
TROUETTE, 15, r. des Innocents-Indus rins, PARIS

MEDICAMENT
spécifique de la **TOUX** Spécialement de la
TOUX des TUBERCULEUX
N'entre pas l'expectoration. N'a pas
d'action sur le tube digestif ni sur le rein.
Formes Pharmaceutiques
SIROP dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe
3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles
Enfants: 2 à 4 ans, 4 à 8 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées;
7 à 10 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.
GRANULES dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par granule,
5 à 6 p. jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR NUTRITION GÉNÉRALE
Régule l'appétit et provoque une augmentation rapide du
poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaît
la purulence des abcès, etc. **LE TUBERCULEUX**
Extrait d'un rapport paru dans le Bulletin
de Paris et des Départements, Commission
d'Hygiène, d'Épidémiologie, Société
de Biologie, et Thérapeutique.
présenté à l'Académie de Médecine
le 10 Mars 1907.
de Dr. DEBRO
HISTOGENOL
de NALINE
FORMES: Émulsion; Élixir; 2 cuill. à soupe par jour.
Granules; 2 mesures par jour.
Amputés: 1 mesure par jour.
INDICATIONS:
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES,
NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.
LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS: S'adresser à NALINE, P^{re} à St-Denis (Seine).

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Innocents-Indus rins, PARIS

NISAMELINE
de TROUETTE-PERRET
contre l'Affection extra-cérébrale
Furunculose et Névralgie
Se trouve dans toutes les Pharmacies ou
forme de Sirop, Pâtes, Ventes, Bains.
E. TROUETTE, 15, r. des Innocents-Indus rins, PARIS

une pièce de cinq francs, et sur ladite pièce plusieurs bons coups de poing.

Le patient hurle, mais la bonne femme prétend que ça lui fait beaucoup de bien.

La colique était un mal trop vulgaire, mais aussi trop poignant pour ne pas éveiller le génie inventif des Esculapes en bonnet à barbe; aussi le nombre des recettes bonnes pour la colique est-il immense. Il nous suffira de dire que l'on n'a que l'embarras du choix entre une omelette aux fines herbes appliquée brûlante sur le creux de l'estomac, ou l'absorption immédiate d'une bouteille de vin dans laquelle on a fait infuser du genièvre, deux gousse d'ail, trois onces de cassonade et une pincée de tabac d'Espagne.

C'est là un remède souverain, il est rare que la même personne le prenne deux fois de suite.

Les maux de dents étant produits par la présence d'un petit ver blanc qu'on nomme *astécot*, la bonne femme, à laquelle on a recours, se met immédiatement à sa chasse avec une aiguille à tricoter, et à force de fouiller, de fouiller, elle finit par amener... un bon morceau de la genéve.

Quant au brigand d'astécot, il sait toujours se réfugier au fond de la mâchoire.

Dieu vous délivre à tout jamais des *bonnes femmes*!

Jugez d'après cela de ce que doivent être les *mauvaises*!

P. D.

A travers le Monde

ANGLETERRE

L'augmentation des dépenses d'assistance publique pour l'Angleterre et le pays de Galles a passé de 211.000.000 de francs en 1890 à 360.000.000 de francs en 1905; cette dernière somme correspond à une charge de 10 fr. 50 par habitant. Le nombre des

indigents assistés en 1905 a été de 898.000; à Londres, l'assistance de 163.000 indigents a coûté 100.500.000 francs.

PENNSYLVANIE

Un crédit de 5.000.000 de francs est mis à la disposition de l'Office de la santé publique pour la création d'un dispensaire antituberculeux dans chacun des 67 comtés de l'Etat. On projette, en outre, la construction, dans des forêts domaniales, de deux sanatoriums; ceux-ci seront composés d'une infirmerie pour les cas avancés et, pour les malades encore valides, de cottages en bois; lorsqu'ils seront rétablis, les tuberculeux pourront être employés à des travaux forestiers.

ÉTATS-UNIS

Un crédit de 7.250.000 francs vient d'être voté pour l'exécution, à New-York, de travaux hospitaliers. Ces travaux comprendront, notamment, la construction d'un pavillon pour le logement des infirmes de l'hôpital d'enfants de Randall's Island (1.000.000 de francs), d'une école et de logements pour les infirmes de l'hôpital de Kings County (1.250.000 francs), de nouveaux dortoirs à la « Farm Colony » (1.000.000 de francs), l'agrandissement du quartier de tuberculeux à l'hôpital de Blackwell's Island (900.000 francs), la construction d'un pavillon d'habitation pour les médecins résidents de l'hôpital métropolitain (500.000 francs).

LIVRES NOUVEAUX

P. Verdun. — *Précis de Parasitologie humaine*. 4 vol. in-18 de 727 pages, avec 310 figures et 5 planches en couleur, Paris, 1907, Prix : 8 francs. (Octave Doin, éditeur.)

En ces dernières années, l'étude de la parasitologie a pris en médecine une place des plus importantes due en grande part aux conditions nouvelles créées par les entreprises coloniales aujourd'hui si multipliées.

Pour cette raison, médecins et étudiants trouve-

ront un réel bénéfice à disposer d'un livre suffisamment clair et précis propre à les guider dans l'étude des nombreux organismes, tant végétaux qu'animaux, qui jouent un rôle dans notre pathologie. Et c'est justement le but que remplit le mieux du monde le nouvel ouvrage que vient de publier M. P. Verdun, professeur de zoologie médicale et pharmaceutique à la Faculté de médecine de Lille. Accompagné de nombreuses figures, judicieusement choisies et soigneusement dessinées, ce livre, qui enregistre les découvertes les plus récentes de la science, paraît donc appelé à rendre de réels services à ses lecteurs.

GEORGES VITOUX.

Félix Le Dantec. — *Éléments de philosophie biologique*. 1 vol. in-16, 3 fr. 50 (Félix Alcan, éditeur).

L'auteur s'attache à montrer que, à côté de la méthode générale des sciences physiques, la biologie peut employer aussi une méthode propre qui en fait une science fermée. Et, comme les résultats obtenus par ces deux méthodes concordent rigoureusement, il semble qu'il n'y ait rien dans la vie qui soit inaccessible à la mécanique.

C'est à cette démonstration qu'est consacrée la première partie du livre de M. Le Dantec. Dans la seconde, l'auteur prouve qu'il en est bien ainsi, en étudiant les questions les plus propres à illustrer les méthodes exposées dans la première. Il s'applique surtout à donner une formule scientifique à l'évolution individuelle et à l'hérédité des caractères acquis, ce qui conduit naturellement à la formation des espèces et à la loi biogénétique.

R. R.

BIBLIOGRAPHIE

1481. — M. Arthus. — *Précis de chimie physiologique*. Cinquième édition, revue et augmentée. 1 vol. in-8° de la Collection de *Précis médicaux*, de xi-427 pages, avec 111 figures dans le texte et 2 planches hors texte en couleurs. Cartonné toile souple. Prix : 6 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

OXYDASES

Ces ferments solubles du sang, producteurs d'ozone et d'oxygène, sont concentrés dans l'

Hémoglobine Deschiens

Présentée par Dujardin-Bennets à la Société de Thérapeutique comme « LE PLUS PUISSANT DES FERRUGINEUX », Sirop — Vin — Granulé. 9, Rue Paul-Baudry, PARIS



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de la **POCRÉINE** on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 gouttes ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

Iodone ROBIN

Combinaisons métallo-peptoniques découvertes par l'auteur en 1881.

Communication à l'Académie des Sciences, par BERTHELOT, en 1885

IODONE. — Thèse sur les Composés Iodés, Dr BOUTLAIRE 1006 F. M. P. — Communication à l'Académie de Médecine de Paris (Séance du 26 Mars 1907).
ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS ET ÉTRANGER

L'Iodone, combinaison d'Iode et de Peptone entièrement assimilable, remplace avec avantage l'Iode et les Iodures, sans crainte des conséquences de l'Iodisme.

5 Gouttes = 0,01 cent. d'Iode métallique.

20 Gouttes d'Iodone correspondent à 1 gr. d'Iodure alcalin.

DOSE MOYENNE : 5 à 20 Gouttes pour Enfants, 2 fls
10 à 50 Gouttes pour Adultes, 1 par jour.

Se prend facilement dans du lait le matin à jeun ou aux repas.

L'Iodone est un véritable Peptonate d'Iode. Ce produit est bien supérieur aux préparations similaires, dites Iodés organiques.

1° Par son procédé de préparation spéciale;

2° Par la qualité et la pureté de la Peptone employée, ne provenant ni d'origine végétale, ni d'albumines, et dépourvue de toutes les impuretés, ptomaines, etc., pouvant amener la décomposition et la production de l'Iode organique.

L'Iodone est entièrement assimilable et ne contient aucune trace d'Iode en liberté. (Voir Thèse du Dr Boutlaire 1906).

Les observations recueillies dans les Hôpitaux ont été remarquables.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Arteriosclérose — Affections cardiaques — Asthme — Emphysème — Obésité — Goutte — Rhumatisme — Faiblesse générale et Lymphatisme.

Dans toutes les principales Pharmacies. VENTE EN GROS : M^r ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS. — Échantillons à MM. les Médecins.

VALEROBROMINE LEGRAND

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE FRÈRES, 13, rue Pavée, PARIS

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Carbodge au Glucon et sucrés lentement solubles.

MORRHUETINE JUNGKEN

à base d'Iode Albuminoïde, assimilable... 0,015 mg. par cuillerée à soupe
d'Hypophosphites (Ca, Mg, Na, quinquina) 0,05 centig. à 1 cuillerée à soupe
Phosphate de soude pur... 0,25 à 1 cuillerée à soupe

donné, dans les Hôpitaux, Dispensaires et de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans la CONVALESCENCE des maladies infectieuses.

Dans le LYMPHATISME, la PRÉTUBERCULOSE, l'HERÉDO-SYPHILIS.

Doses : Adultes, 2 à 3 cuillerées à soupe par jour, après les repas.
Enfants, depuis 3 ans : par cuillerée à café ou à cuillère, pure ou diluée dans l'eau.

LABORATOIRE D'UNION, Place de l'Église, COURBEVOIE-PARIS

DIIDODOFORME TAINE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de l'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE — **DÉSINFECTANT** — **RIGOREUSEMENT INODORE.**

Dans toutes les Pharmacies : **ANTISCROFULEUX**

Bien Spécifier : **DIIDODOFORME TAINE** Agent **CICATRISANT** de premier ordre.

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

LE MONITEUR DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE

— 40^e Année —

REVUE FINANCIÈRE HEBDOMADAIRE ABSOLUMENT COMPLÈTE ET INDÉPENDANTE

Donnant tous renseignements, tirages, coupons, etc. — Informations express adressées par lettres à tous les abonnés.

UN ABONNEMENT GRATUIT D'ESSAI PENDANT UN MOIS

sera fait à toute demande adressée à la DIRECTION, rue Saint-Georges, 8, PARIS

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. chirurgicaux au Boure de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphthol, S. Naphthol soufré, S. Goudron et Naphthol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées).

— Savon Sublimé, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Rôseoline, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvélol, S. Thyrol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, varicelle, etc.), S. intime (à base de Stréptine)

Savon à l'Ichtyol, Acné, Rougours, S. Panama et Ichtyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué, — S. iodé à 5 %, d'Iode. — S. mercuriel à 33 %, de mercure. — S. au Tannoforme contre les sueurs. — S. au B. du Péron et Pétrole contre gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN

ANCIENS : 4 Cuillerées à soupe par jour, ENFANTS : 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

ANÉMIE, CHLOROSE, SCROFULES, RICHITISME, DÉBILITÉ GÉNÉRALE

SANGUINAL KREWEL

À BASE DE SELS SANGUINS NATURELS

DOSES : Simple, Blanc, Quinié, Iodé, Laxatif

2 à 3 flacons par jour, 0,005 de Quinié par flacon, 0,005 de Iodé par flacon, 0,005 de Laxatif par flacon.

Echantillon et littérature gratuits sur demande : F. BUNIERVE, Place 25, Rue de la Terrasse, Paris, XIV^e.

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSE ORIGINALE : 1 à 5 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

Ovo-Lécithine Billon

Reconstituant par excellence

Neurasthénie
Anémie cérébrale
Surmenage
Convalescences

États-Poulenc Frères, Paris

ADMISE DANS LES HÔPITAUX depuis 1886 * INSÉRÉE AU CODEX depuis 1892
SOLUTION DE

DIGITALINE crist. de PETIT-MIALHE

La Solution de Digitaline Petit-Mialhe étant miscible avec l'eau en toutes proportions, il est avantageux, selon la recommandation de Pétain, de la faire prendre par gouttes, à jeun, dans une tasse de tisane. La présence d'un compte-gouttes permet de mettre le dosage entre les mains du malade. — ÉCHANTILLONS GRATUITS.

TITRÉE AU MILLIÈME

AMPOULES isolées, pour injections hypodermiques, d'après la 1/4 de milligramme. GRANULES SOLUBLES dans 4/14 de milligramme.

PHARMACIE MIALHE, PETIT & ALBOUI, 8, Rue Favart, PARIS.

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE: MIALPETIT, PARIS

TÉLÉPHONE: 106 17.


DIADERMINE

Nouvel Excipient pour Pommades.

Remplace la Vaseline, l'Axonge, la Lanoline, etc., sur lesquels elle présente les avantages d'être **complètement neutre, soluble à l'eau et absolument inaltérable**. — Remarquablement absorbée par la peau. — Ne tache pas le linge. — Expérimentée à l'hôpital Saint-Louis. (Voir Bull. de la Soc. franç. de Dermat. et de Syphil., janv. 1906, n° 1, p. 24). — Échantillons gratuits.

BONETTI frères, 12, rue Vavin, PARIS

E. LEITZ, WETZLAR.



Appareil microphotographique universel.

MICROSCOPES

pour Travaux scientifiques et techniques.

MICROTOMES

Appareils microphotographiques,
Appareils de Projection,
Objectifs photographiques.

CATALOGUES SPÉCIAUX - ENVOI SUR DEMANDE GRATIS ET FRANCO

DÉPOSITAIRES À PARIS :

MM. E. COGIT & Co.

36, Boulevard Saint-Michel.

SUCCURSALES :

Berlin : N. W. Luisenstr., 45.
Londres : 9-15, Oxford Street.
New-York : 30, East 18th Street.

Frankfort-s-Mein : Kaiserstr., 64.
St-Petersbourg : Woskressenski, 41.
Chicago : 32-35, Clark Street.

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTIÈREMENT LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.
Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien Interne des Hôpitaux.
Usine et Dépôt: 15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)
TOUTES PHARMACIES. — SPÉCIALITÉ RECOMMANDÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

VOIES DIGESTIVES & URINAIRES

"STEM"



PUR JUS DE RAISINS FRAIS
STÉRILISÉ

SANS ADDITION D'AUCUN PRODUIT CHIMIQUE.
(SYSTÈME PASTEUR)

PARIS : 7, Place de la Bourse. (Dépôt). PARIS.
LYON : 19, Rue Confort. (Siège Social) LYON.
DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES.

SANS
ALCOOL

FACULTÉ DE PARIS

Bibliothèque. — MM. les étudiants sont informés qu'ils sont tenus de présenter leur carte d'immatriculation pour être admis à la Bibliothèque.

À partir du 16 Novembre, l'entrée de la Bibliothèque sera refusée à tout étudiant qui ne présentera pas sa carte d'immatriculation.

Nul ne peut prendre part aux travaux de la Faculté (cours, cliniques, Bibliothèque, travaux pratiques réglementaires ou facultatifs, travaux de laboratoire) sans être porté sur le registre d'immatriculation. (Décret du 21 Juillet 1907. Voir l'affiche: Immatriculation, inscriptions, etc.)

Examens. — MM. les candidats ajournés avant le 31 Mai 1908 pourront renouveler leurs épreuves, savoir : 1° L'épreuve pratique de dissection, à partir du 1^{er} Juin 1908; 2° L'épreuve pratique de médecine opératoire, à partir du 6 Avril et à partir du 1^{er} Juin 1908.

Les épreuves orales seront renouvelées : 1° À partir du 1^{er} Juin pour les candidats ayant échoué avant le 3 Mai; 2° À partir du 15 Juin pour les candidats ayant échoué après le 3 Mai et le 31 Mai.

Les candidats admis à renouveler l'épreuve pratique de médecine opératoire à partir du 6 Avril consigneront les 23 et 24 Mars, les candidats qui ne pourront renouveler cette épreuve qu'à partir du 1^{er} Juin, consigneront les 11, 12, 18 et 19 Mai inclusivement, dernier délai.

Pour les épreuves orales que la médecine opératoire, les candidats ajournés avant le 3 Mai consigneront les 11, 12, 18 et 19 Mai inclusivement, dernier délai, pour passer à partir du 15 Juin. Ils seront tenus de déclarer, en consignant, la date exacte de leur échec. Les élèves ajournés après le 31 Mai à un examen, quelle que soit la nature, ne pourront plus se présenter avant les vacances. MM. les étudiants sont prévenus que ces dispositions sont rigoureusement appliquées.

V. R. — Les services extraordinaires de Juin et Juillet 1908 ne seront ouverts qu'en tenant compte des dispositions de l'article 3 du décret du 25 Juillet 1899, et l'article 1^{er} du décret du 20 Mai 1902.

Décret. — Session de Novembre 1907 à Février 1908. — 2^e Examens. — Seront admis les candidats pourvus de huit inscriptions au 1^{er} semestre. Les conscriptions seront reçues le lundi et le mardi de chaque semaine, de midi à 3 heures, du 7 Octobre 1907 au 21 Janvier 1908. La session aura lieu d'Octobre 1907 au 16 Février 1908.

MM. les candidats qui n'auront point subi le 2^e examen avant la clôture du registre des inscriptions de Janvier 1908 ne pourront prendre la 1^{re} inscription qu'en vertu d'une autorisation spéciale de la commission scolaire. Par suite, ils ne seront admis à prendre part aux travaux pratiques de chimie pathologique et de médecine opératoire que sur leur demande, et si le service le permet.

Les candidats ajournés avant le 16 Février 1908 pourront se présenter de nouveau dans une session qui aura lieu du 3 au 5 Mai 1908. Pour cette dernière session, les conscriptions seront reçues les 6 et 7 Avril 1908. Toutefois, MM. les candidats seront soumis, selon les cas, aux délais d'ajournement fixés par le décret du 24 Juillet 1899.

Session de Mars à Mai 1908. — 1^{er} Examen. — Seront admis les candidats pourvus de six inscriptions non périmées, et ayant disséqué pendant deux semestres. Les conscriptions seront reçues les 21, 22, 24 et 25 Février 1908. La session commencera le 9 Mars 1908.

N. R. — En se présentant au Secrétariat (guichet n° 3), de midi à 3 heures, pour consigner, MM. les étudiants devront être munis de leur feuille d'inscriptions.

Exercices de dissection. — Classement dans les pavillons de dissection. (École pratique de la Faculté et amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux).

1. *Étudiants de 2^e année de dissection.* — Les étudiants de 2^e année de dissection sont appelés et classés dans les pavillons de la Faculté et de l'amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, d'après la note obtenue pendant la première année de dissection.

Seront inscrits et convoqués d'office, pour le choix des pavillons, les étudiants qui auront pris la 4^e inscription en Juillet, à la Faculté de médecine de Paris.

Sont invités à demander, par écrit, leur inscription, avant le 15 Septembre, les étudiants qui seraient en cours irrégulier d'études, et qui n'auraient pas disséqué pendant deux semestres, — ou qui auraient pris la 4^e inscription dans une ville ou école des départements (le dossier des élèves venant de province devra être parvenu à Paris avant le 15 Septembre).

Le classement aura lieu au petit amphithéâtre de la Faculté, à 9 heures du matin, le lundi 21 Octobre 1907. L'acte de convocation individuelle sera adressée à chaque étudiant inscrit. (Faire connaître les changements d'adresse, s'il y a lieu).

Etudiants de 1^{re} année de dissection. — Ces étudiants seront classés et convoqués d'après l'ordre de leur inscription à la Faculté. Les étudiants appelés sous les drapeaux sont priés d'en informer le Doyen aussitôt que possible.

Accouchements et gynécologie. — Les cours pra-

tiques suivants auront lieu à la clinique Bandoulet, 128, boulevard Port-Royal, savoir :

1^{re} *Accouchements.* — Cours pratique d'accouchements avec manœuvres opératoires, par M. Faure, ancien chef de clinique, et M. Moutonnet, chef de clinique.

Ces cours a commencé le lundi 23 Septembre 1907, à 9 heures du matin. Il sera complet en un mois; il a lieu tous les jours, à la même heure, à la clinique Bandoulet.

2^e *Gynécologie.* — Cours clinique et pratique de gynécologie, par M. Porrochi, agrégé, accoucheur des hôpitaux, assisté de M. Lescaze. Ces cours commenceront à la clinique Bandoulet le mercredi 20 Novembre 1907, à 10 heures du matin, et auront lieu les jours suivants à la même heure.

Il sera complet en 18 jours.

Le nombre des élèves est limité à douze. Ni les inscriptions dépassant ce chiffre, il y aurait un cours supplémentaire.

Le droit à verser est de 50 francs pour chaque cours.

Clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu. — M. le professeur Dr LÉVASSIÈRE, assisté de MM. MITHRAN, CANTONNET et PUY, commencent le mardi 22 Octobre prochain, à 8 heures (amphithéâtre Dupuytren), un cours pratique d'ophtalmologie.

Ces cours, qui seront complets en 12 leçons, auront lieu tous les jours et sera suivi de démonstrations cliniques et d'exercices pratiques.

Le droit à verser est de 50 francs.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — Sont nommés médecins aides-majors de 2^e classe, MM. Desquains, Langlois, Leduc, Walther.

— Médecins aides-majors de 2^e classe, Sont affectés : MM. Bellet, hôpital d'instruction du Val-de-Grâce (laboratoire de bactériologie); Jaudouin d'Angion, hôpital Villenay (à Lyon); Legrand, hôpital d'instruction du Val-de-Grâce (diagnostic chirurgical); Perrot, hôpital Villenay à Lyon; Lercher, 81^e rég. d'infanterie; De Person, hôpital Saint-Martin, Paris; Grizant, hôpital Saint-Martin, Paris; Bouffant, hôpital de Versailles; Rouch, hôpital Saint-Martin, Paris; Jeandry, hôpital Bégin, Saint-Mandé; Pagnier, hôpital Bégin, Saint-Mandé; Christiany, hôpital de Versailles; Favet, hôpital

ANIODOL

LE PLUS PUISSANT
Antiseptique Désodorisant
Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique.
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES
SOLUTION COMMERCIALE 1/100^e (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

PUISSANCES (établies par M^r FOUARD, Ch^m à l'INSTITUT PASTEUR)
BACTÉRICIDE 23,40 sur le Bacille typhique
ANTISEPTIQUE 62,85
Celles du Phénol étant : 1,85 et du Sublimé : 2,0.

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%
POUDRE D'ANIODOL **INSOLUBLE** remplace l'iodoforme.

Echant^{on} 8^{re} à l'ANIODOL, 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

Pas d'Iodisme
Ni Maux de Tête, Ni Céphalalgie, Ni Gastrite, ni Maux d'Estomac
KI GLUTO-BULLES-IOUGLA KI
à double enveloppe de
GLUTEN et KÉRATINE
Dose : à 25 centigr. **DIODURE D'IODIUM** chimiquement PUR
Soluble seulement dans l'intestin.

DOSAGE RIGORIEUX
TOLÉRANCE PARFAITE

Dépot et G^{de} Laboratoire Dr TISSOT, 34, B^{te} de Clévy, PARIS.
Exiger la  Timbre de garantie.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & C^o
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCREATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉBRANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font les demandes
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
41, Boulevard Malesherbes, Paris

GOUTTE, GRAVELLE
RHUMATISMES
SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les
SELS DE LITHINE EFFRÈVESCENTS
LE PERDRIEL
Carbonate, Benzoate, Salicylate, Citrate, Glycérophosphate, Bromhydrate

Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique même. L'acide carbonique naissant qui s'en dégage assure l'efficacité de la Lithine.

UN BOUCHON-MESURE représente 16 centigr. de SEL ACTIF.

Spécifiez et EXIGEZ le vrai LE PERDRIEL
pour éviter la substitution de sels autres, impurs ou mal dosés.

ALB. LE PERDRIEL, 14, Rue Milton, PARIS, et toutes Pharmacies.

PHOSPHO-CACAO

ALIMENT RECONSTITUANT
Végétal, sucré, sans sucre, pour les enfants.
Dose : 1 à 2 cuillerées par jour.
Phospho-Cacao apéritif et laxatif pour diabétiques.

"IODALIA"
Nouvelle Méthode
iodée
intensive

Combinaison organique
Granulé stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.
Dose : 2 cuillerées, suivies à toute préparation sucrée.
TOUTES les INDICATIONS de l'IODE
Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
Seules pharmacies : BOUILLON LAFITTE, 2, St-Denis, Paris.



VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ de L'HUILE de FOIE de MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condo, PARIS

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

AFFECTIIONS CARDIAQUES

MALADIES de POITRINE SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL


OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE

DÉTAIL - CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée



VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL


OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE

DÉTAIL - CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée



NOUVEAU SEL DE QUININE

Formiate basique de quinine Lacroix $C^{20}H^{14}AzO^6$, CO^2H

QUINOFORME

Le plus soluble et le plus riche des Sels connus

renferme **87,56 % de quinine**

Donne des solutions injectables NEUTRES et INDOLORES

H. LACROIX & C^o, 29 et 31, Rue Philippe-de-Girard, PARIS.

À PHARMACIENS

AMPOULES INJECTABLES
10 x 10 - 10 x 20 - 10 x 30 - 10 x 40

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS

ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif "Aconitine".

ACONITE ECALLE

(Alcoolature)

Titrée à 0,00 cgr. d'Aconitine cristallisée, par 1,000 grammes d'Alcoolature. Dix gouttes de lacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (20 à 40 gouttes en 24 heures).

SOLUTION d'ACONITINE crist. H. ECALLE

à 0,005 cgr. par 1,000 cgr. (10 à 25 gouttes en 24 heures)

GRANULES d'ACONITINE crist. H. ECALLE

à 1/100 milligr. (2 à 5 en 24 heures)


AMPOULES PROPULSIVES d'ACONITINE crist. H. ECALLE

Titrées au 1/100 de milligr. (1 à 5 en 24 heures) (Directement injectables).

AMPOULES PROPULSIVES d'ACONITINE crist. H. ECALLE

Titrées au 1/100 de milligr. (1 à 5 en 24 heures) (Directement injectables).

LABELONYE & C^o, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.



Échantillon gratuit aux Médecins.
Dépôt Général : 38, Rue du Baz, PARIS.

MORRHUOMALTOL

Glycérophosphaté de H. ECALLE

Le Reconstituant par excellence des **SYSTÈMES OSSEUX, NERVEUX et SANGUIN**


Il renferme tous les principes actifs :

1° de l'**HUILE de FOIE de MORUE**, Chlorures, Bromures, Iodures, etc.

2° du **MALT**, Diastase, qui en facilite la digestion, etc.;

3° 0 gr. 25 de **GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX** chimiquement pur par dose.

BRONZE, ARGENT, OR



EXPOSITIONS INTERNAT. et UNIV^{elles}
Brésil 1897, Barcelone 1888, Lyon 1889.

DOSES :

Adultes : 1 mesure ;

Enfants : 1/2 mesure avant chacun des deux principaux repas, avec un peu d'eau. - **PAIX : 4 & 50**

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif; 30 fois ou plus facile à assimiler. Aliment des Malades qui se digèrent mal ou qu'on veut suralimenter; 3 à 6 cuiller. par jour dans grès, lait; ou mouillé par Lavement nutritif; 2 cuiller. 425 ccs. 3 gout. laudanum.

Régénère le système nerveux. Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions. Maladies du tube digestif, consommation, indigestion, enfants, convalescence, etc.

DESITE, MYXÉDÈME, HERPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes de Catillon

à 0^{re}.25 de corps

THYROÏDE

— Titre, Stabilité, Efficacité certaine — L. & B.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cochin.
L. LANDOUZY Professeur de clinique médicale à la Faculté de Paris, Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
H. ROGER Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Mèd. de l'hôp. de la Charité.
M. LERMOYEZ Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE Assistant de gynécologie à l'hôpital Irvina, Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE EN CHARGE

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les lundis, mardis, vendredis, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

E. BONNAIRE. Vingt opérations césariennes pratiquées à l'hôpital Lariboisière.

ANÉRIÉ BAUMGARTNER. Le méga-colon.

MÉDECINE PRATIQUE

P. DESFOSSÉS. Capacité au travail. Consolidation vicieuse de fracture.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La dactyloscopie en clinique.

CONGRÈS

XIV^e Congrès international d'hygiène et de démographie. Berlin, 23-29 Septembre 1907.

SECTION I.

Microbiologie et Parasitologie appliquées à l'Hygiène.
Les bacilles de la fièvre typhoïde et des maladies paratyphoïdes. — Les malingues et les bactéries similaires. — Les protozoaires pathogènes. — Des insectes propagateurs de maladies et, en particulier, des tiques.

SECTION II.

Hygiène alimentaire et Physiologie appliquée à l'Hygiène.

SECTION III.

Hygiène de l'enfance et des écoles.

De l'assistance à donner aux nourrissons.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de chirurgie. — Lijames de l'aiselle. — Valvulotomie valvulaire de la valvule inférieure; hémiorésection de la mâchoire. Guérison. — Retraitement congénital du colon iliaque. — Présentation d'instruments.

Académie des sciences. — La parthénogénèse sans oxygène. — Les lésions consécutives à la compression et à l'écrasement des ganglions sensitifs.

CHRONIQUE

J. DUMONT. Autour du XIV^e Congrès international d'hygiène.

CARABANA PURGE GUERIT

Képhirotérapie. — Le "Képhirot Salitères", eupéptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Détail : Ph^e LANCOSME, 74, avenue d'Antin, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

AMPOULES VIEL Auto-Injectables B^e sans

CORRESPONDANCE

LIVRES NOUVEAUX

J. MOLINÉ. Les tumeurs malignes du larynx. — I. WATNBADUM. La physiologie humaine. Son mécanisme et son rôle social.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

AUTOUR

DU

XIV^e CONGRÈS INTERNATIONAL D'HYGIÈNE

Il y a quelque temps, dans une *Chronique* parue ici même et consacrée au dernier Congrès contre l'Alcoolisme de Stockholm, M. Legrain faisait ressortir que, « dans la plupart des Congrès, c'est à côté et en dehors qu'on travaille le plus, et le plus fructueusement ». Je crois qu'on peut rééditer

cette remarque à propos du Congrès d'Hygiène et de Démographie qui s'est tenu la semaine dernière à Berlin. Les travaux médicaux de ce Congrès, pour intéressants qu'ils aient été, n'ont mis au jour aucune découverte sensationnelle, n'ont marqué aucun progrès important dans la science de l'Hygiène : ce qui avait attiré, je crois, un si grand nombre de congressistes étrangers à Berlin, c'était le désir de voir comment les Allemands, passés maîtres depuis si longtemps en matière d'Hygiène, ont organisé dans leur pays la « Lutte pour l'Hygiène » et quels sont les profits qu'ils en ont retirés jusqu'ici, d'après les enseignements des Pettenkofer, Virchow, Robert Koch, et de leurs élèves.

Je n'ai ni l'intention, ni la prétention d'exposer, même sommairement, l'organisation de l'Hygiène publique en Allemagne, son but, ses moyens, ses résultats. Ce que je veux, c'est marquer simplement, en quelques notes brèves, ce que j'ai vu, ce que nous avons tous pu voir à Berlin.

..

Parlons d'abord de l'Exposition d'Hygiène, installée dans le palais même du Reichstag, où siégeait le Congrès.

Organisée grâce au concours du Chancelier de l'Empire, des Ministres de l'Instruction publique et des Cultes, des Finances, des Travaux publics et du Président du Reichstag, richement dotée par

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS

de SACTE

Comprimés à 0 fr. 30 lité. 0 fr. 015 de fer . . . 4 fr.

Donos : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.

Renseign^{ts}, éche^{ts}, VIVIER, r. La Fayette, 126, PARIS.

PRIX ORFÈRE DE 6000^e. PRIX DESPORTES. Académie de Médecine.

DIGITALINE cristallisée
NATIVE

DOSAGE RIGOUREUX
SÛRETÉ D'ACTION
CONSTANCE DES EFFETS

« Le Médicament possible avec la Digitaline Native est un produit pur, identique à la digitale et d'action certaine, constante et sûre, pouvant être employé, au avec la digitale, au avec les autres médicaments. »

STOVAÏNE Poulenc Frères
Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur
Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX Paris

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Rerire Paris, Compagnie de Ponges, 45-47, rue Anber.

LA BOURBOULE SOURCES CHOUSSY ET FERRIERE
Anémie, Fièvre, Lymphatisme, Maladies de la Peau.

PURGYL LAXATIF IDEAL
Agit sans violence. Pas d'écoulement.
Le mieux toléré par les enfants.
Echant. gratuits s^e demande. KCHLY, 160, r. S^e Maur, Paris.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ETHYLE
Asthme.

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICA
En seul Flacon indic.

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULE STABLE
Aggréable, parfaitement tolérée,
écou^{ts} d'usage par toutes les caté^g.
Excellente pour le rhume.

Ph^e VELOULE, 2, Foub^e B^e Desb^e Paris.

« Ulmarène »
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

les Instituts hygiéniques universitaires, les Municipalités et un grand nombre d'établissements industriels et commerciaux, cette Exposition, parfaitement conçue, avait pour but « de présenter, de la façon la plus propre à frapper la vue et l'esprit, un aperçu très complet des conquêtes réalisées dans le domaine de l'Hygiène ».

Cette exposition, faisant suite à l'Exposition spéciale des villes allemandes ayant plus de 100.000 habitants, qui avait été si brillamment réunie à Dresde il y a trois ans, avait aussi — il n'est que juste de le reconnaître — pour but de témoigner des efforts considérables faits par l'Allemagne, ses Instituts scientifiques, ses administrations publiques et ses habitants à divers titres, dans l'application pratique de l'Hygiène.

En se rendant aux séances, les congressistes pouvaient ainsi chaque jour prendre une véritable « leçon de choses », constater de visu les admirables résultats des recherches expérimentales poursuivies inlassablement par de nombreux et patients travailleurs dans les divers Instituts d'hygiène d'Allemagne relativement à l'étiologie, à l'anatomie pathologique, à la prophylaxie et à la thérapeutique des maladies infectieuses. Je signale notamment, en passant, les admirables pièces anatomiques et préparations microscopiques exposées par l'Office impérial d'Hygiène; les belles cultures microbiennes de l'Institut royal pour les maladies infectieuses; l'intéressante collection de glossines, anophèles, tiques, serpents venimeux du même Institut, etc.; l'exposition tout à fait remarquable de l'Institut d'Hygiène de l'Ecole supérieure vétérinaire de Berlin (organes d'animaux d'abattoir qui étaient atteints de maladies contagieuses transmissibles à l'homme — tuberculose, morve, anthrax, etc.) — parasites animaux et organes de parasites animaux transmissibles à l'homme par les aliments — cysticerques, ténuis, trichine —; collection de bacté-

ries pouvant être transmises à l'homme par la viande ou le lait, etc.).

Des tableaux muraux, des cartes, des reproductions plastiques en forme de cônes, cylindres, cubes, prismes, etc., permettaient de juger, d'un coup d'œil, des résultats obtenus en Allemagne — et, comparativement, dans les autres pays d'Europe — par l'application des diverses mesures prophylactiques contre les maladies infectieuses. En ce qui concerne particulièrement la fièvre typhoïde, la tuberculose, et surtout la variole et la rage, les Français ont pu faire plus d'une comparaison désavantageuse — disons mieux : décolante — pour leur pays.

Par contre l'Alcoolisme — pas plus qu'en France, pas plus qu'ailleurs — n'a sensiblement perdu de terrain en Allemagne, malgré toutes les mesures législatives prises contre lui, malgré la propagande la plus variée faite par diverses Ligues et Sociétés, en particulier par la Société allemande contre l'abus des boissons alcooliques, de Berlin.

L'Hygiène des Nourrissons, qui nous préoccupe si vivement en France et qui a d'ailleurs donné chez nous les admirables résultats qu'on connaît, ne laisse pas l'Allemagne indifférente, malgré la natalité considérable de cette nation; d'année en année, ce pays marque des progrès nouveaux dans cette branche de l'hygiène, et nul doute que, là encore, il ne tarde à nous égaler et peut-être à nous dépasser.

Je n'en finirais pas si je devais même simplement énumérer tout ce que j'ai vu à cette intéressante Exposition d'Hygiène de Berlin : plans d'hôpitaux, de sanatoriums, d'écoles, de casernes, de prisons, de logements ouvriers, de bains populaires; systèmes divers d'approvisionnement des villes en eau potable; systèmes d'évacuation des eaux d'égouts et de résidus industriels; systèmes d'enlèvement, de combustion ou de transformation des ordures ménagères; plans de

champs d'épandage, modèles d'installations pour clarification des eaux d'égouts par procédés biologiques ou par procédés chimiques; appareils et établissements crématoirs; dépôts mortuaires, si nombreux en Allemagne; procédés de nettoyage des rues; systèmes et appareils de désinfection pour hôpitaux, navires, maisons particulières, voitures, wagons de chemins de fer, etc.; moyens pour pratiquer la désinfection, notamment sur les navires; systèmes et appareils d'aération, de chauffage et d'éclairage; appareils et ustensiles pour laboratoires de recherches scientifiques; dessins et moules pour l'enseignement de l'hygiène dans les établissements d'instruction, parmi lesquels il faut citer, entre autres, comme des modèles les moules colorés de Roeder, représentant les différentes sortes d'excréments normaux et pathologiques du nourrisson, etc.

Je mentionnerai seulement, pour terminer, dans la section des « Maladies professionnelles », l'intéressante exposition de l'Institut impérial de médecine légale de Vienne, relative aux dégâts matériels et lésions organiques causés par la foudre et les courants électriques, et la très curieuse exposition de la Société allemande pour la lutte contre le Charlatanisme, où nos confrères ont pu prendre connaissance des innombrables moyens mis en œuvre par les charlatans passés et présents pour attirer à eux la clientèle crédule et payante, et aussi de l'insuffisance des armes dont nous disposons pour les combattre.

..

Sortis de l'Exposition d'Hygiène et sans quitter Berlin, les congressistes n'avaient que l'embaras du choix pour étudier de visu les multiples questions dont l'Exposition synthétisait les méthodes et la plupart des résultats. C'est ainsi que les Instituts scientifiques, tels que ceux de l'Office sanitaire impérial, centre d'études hygiéniques

CITROSODINE
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GREMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

**calme
arrête**

diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment utilisés : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pleurés des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Hypersécrétion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODES D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp., et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 4 comp. dissous dans une cuillerée d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon.

LA TOUX dans toutes les AFFECTIONS PULMONAIRES
est IMMÉDIATEMENT
CALMÉE par le **SIROP DU D^r BOUSQUET**
Le sirop, heureusement combiné pour présenter l'association des principes actifs précéden- à la drogue et à son l'antier-corrosif sans une forme agréable aux enfants, agit sur les affections des voies respiratoires, accompagnées de toux opiniâtre, d'oppression, de nerf, d'insomnie, etc.
— PHIX DU FLACON : 3 francs. —
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63 rue La Botte, PARIS (VII^e).

PHYTINE Contient 22,8 0/0 de phosphore organique assimilable.
PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES
Le problème de la nutrition phosphorique naturelle n'a été résolu que par la découverte de la Phytine. —
Pour échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ PHOSPHO-CACAO
ALIMENT RECONSTITUANT Végétal, sans sucre, pour tout âge. Dose : 2 à 4 cuillères par jour.
Phospho-Cacao spécial pour Diabétiques

PHOSPHO-CACAO

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 400 grammes de viande de bœuf par litre en conservé. — 10. Rue de l'Orne, PARIS — Contenance dans des Cruchons de grès la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques

SALENE Absolument inodore. Absorption rapide par la peau.
ÉTHÉR MÉTHYL-ÉTHYLGLYCOLIQUE DE L'ACIDE SALICYLIQUE
Indications : Rhumatisme articulaire aigu. Rhumatisme musculaire (Lumbago, Torticolis), Névrite rhumatismale, etc.
L'ÉTHÉR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône). Dép. pharmaceutique.
VENTES 2/ Millions de Bouteilles PAR AN
Succursales : G. L. 15 Août 1907

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

et de documentation administrative pour l'Empire allemand tout entier; l'Institut royal de Berlin pour les maladies contagieuses; l'Institut d'hygiène de l'Université de Berlin; la Section médicale du Ministère de la Guerre prussien, leur étaient largement ouverts.

D'autre part, la ville de Berlin elle-même avait tenu à montrer comment, depuis trente-cinq ans, elle a su se transformer hygiéniquement, et d'une ville, connue par sa saleté, son incommode et presque sa laideur, devenir, depuis ce temps relativement court, et peu à peu, l'une des capitales les plus salubres, les plus propres et les plus belles de l'Europe.

Un Comité local s'était d'ailleurs constitué dont les membres se mirent, avec la plus grande complaisance, à la disposition des congressistes pour leur faire visiter par petits groupes tous les établissements publics (Instituts, musées, hôpitaux, écoles, casernes, prisons, sanatoriums, bains publics, etc.) et même privés (villas, grands magasins), ainsi que tous les services municipaux (eaux, égouts, désinfection, etc.), susceptibles de les intéresser au point de vue de l'hygiène.

Je me propose, du reste, de décrire prochainement ce qui, dans ces visites, m'a paru plus particulièrement intéressant pour le médecin.

J. DUMONT.

CORRESPONDANCE

A propos de l'article de M. Caboché *Sur le rôle de la physiologie pituitaire dans la pathogénie du lupus vulgaire de la face* paru dans le n° 77, 25 Septembre 1907, nous recevons la lettre suivante :

Je vous serai obligé de bien vouloir faire passer dans votre prochain numéro de *La Presse Médicale* une petite rectification :

Dans une lettre qu'il nous adresse, M. Brocq nous

fait remarquer que notre article paru dans *La Presse Médicale* du 25 Septembre laisse croire qu'il n'attache aucune importance aux lésions de la pituitaire comme facteur étiologique du lupus cutané, alors que, depuis longtemps déjà, il soutient que la plupart des lupus du nez ne sont que la propagation à la peau d'un lupus de la muqueuse.

C'est, en effet, par erreur que, dans notre très rapide esquisse historique de la question, nous n'avons pas placé son nom à côté des autres auteurs qui admettent l'origine muqueuse pour les téguments du nez, et l'origine exogène pour les autres régions de la face.

H. CABOCHÉ.

LIVRES NOUVEAUX

J. Molinier. — *Les tumeurs malignes du larynx*. (Préface du Prof. Moure). 1^{er} vol. in-8° de 463 pages avec 65 figures dans le texte. Paris, 1907. Prix : 12 fr. (A. Maloine, éditeur.)

Depuis l'époque où Fauvel publia son *Traité des tumeurs du larynx*, il n'a été fait en France aucun traité spécialement consacré à cette question.

Dans sa préface, le professeur Moure se plaît à le rappeler, en assignant à l'ouvrage de Molinier la place qui lui convient.

Les progrès réalisés en histologie pathologique, le perfectionnement des moyens d'exploration du larynx, et, en général, l'évolution des idées médicales et chirurgicales contemporaines, imposaient, non pas un traité refondu, mais une œuvre nouvelle : tel est le livre de Molinier.

Dans la première partie de l'ouvrage, l'auteur présente une étude complète de la pathologie des tumeurs malignes du larynx. Toutes les opinions exprimées sur fondées sur des faits ou observations anatomiques. Elles sont déduites d'une expérience que l'on peut considérer comme démonstrative, en raison des matériaux qui lui servent de base.

La deuxième partie est consacrée à la thérapeutique. L'auteur, après avoir exposé les conditions de curabilité des tumeurs malignes, s'est surtout occupé

de la technique des diverses interventions, en ayant soin d'en poser les indications et d'en faire connaître les résultats opératoires et thérapeutiques. La statistique est des plus encourageantes.

En somme, M. Molinier a fait une œuvre utile et intéressante; aussi son ouvrage restera comme un véritable document dans l'histoire de la laryngologie.

ROBERT LEROUX.

I. Waynbaum. — *La physiologie humaine, son mécanisme et son rôle social*. 1^{er} vol. in-8° de 320 pages. Paris, 1907. Prix : 5 francs. (F. Alcan, éditeur.)

La théorie de la mimique formulée par M. Waynbaum est originale, mais bien audacieuse. Pour lui, toutes les expressions ont pour but, au moyen des contractions des muscles faciaux, d'assurer l'égalité de l'irrigation cérébrale par un équilibre constant entre les réseaux intra- et extra-craniaux. Toutes les autres explications sont rejetées par l'auteur, qui ne tient compte ni des états de toxicité musculaire, ni des adaptations motrices des organes des sens, ni des irradiations réflexes, etc. Le doute que beaucoup de physiologistes suivent M. Waynbaum dans cette interprétation aussi exclusive.

La seconde partie du livre, consacrée au rôle social de la physiologie, contient des vérités plus générales et moins discutables. Elle nous présente des portraits bien observés de la physiologie de l'orateur, de l'enfant, des aveugles, et un particulier des considérations sur le rôle de la physiologie médicale qui seront lues avec intérêt par tous les praticiens.

P. HARTENBERG.

BIBLIOGRAPHIE

1582. — A. Gilbert et L. Tholnot. — *NOUVEAU TRAITÉ DE MÉDECINE ET DE THÉRAPEUTIQUE*, Fasc. XVII. *Maladies de l'intestin*, par L. Gaillard, Guillard, Huthi, Thiercelin. 3^{ème} vol. gr. in-8°, de 501 pages, avec 79 figures. Prix : 9 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

Les états dépressifs et l'Iboquine

Il existe physiologiquement pour chacun de nos appareils, aussi bien que pour chacune des fonctions correspondantes, une certaine tonalité moyenne, un certain équilibre, inséparables de l'intégrité organique et fonctionnelle. Quand cet équilibre se rompt, quand cette sorte de potentiel vital subit une chute appréciable ou durable, on dit qu'il y a dépression : dépression musculaire, dépression nerveuse, dépression cardiaque, etc.

Le prototype des états dépressifs est incontestablement la neurasthénie, dans laquelle tous les organes sont plus ou moins touchés par le processus morbide ; mais on ne saurait traiter en quantités négligeables la dépression générale qui succède à toutes les maladies aiguës et en accompagne la convalescence, les dépressions plus localisées, les asthénies, comme on a coutume de les nommer, qui intéressent l'appareil circulatoire, et le cœur en

particulier, à la suite de la grippe et de la fièvre typhoïde; les psychasthénies, suites de surmenage cérébral, etc.

Contre ces états si communément observés et en dehors des règles de l'hygiène et des régimes alimentaires, nous possédons tout un arsenal de médicaments dits toniques, qui visent de s'écarter récemment d'un nouveau produit, sur lequel on fait les plus légitimes espérances. Il s'agit de l'Iboquine, extraite de l'Iboga du Congo, plante dont un empirisme heureux avait depuis longtemps révélé aux habitants de ces régions tropicales, les vertus stimulantes et anti-dépérissantes. L'Iboquine, étudiée plus particulièrement par E. Laidrin et le Dr A. Laidrin s'est montrée, aux bien dans les expériences de laboratoire entreprises de concert avec le Prof. Pouchet que dans les essais cliniques, comme un tonique musculaire et nerveux, un toni-cardiaque et un excitant de la nutrition.

Le mode d'administration le plus commode et le plus agréable est sans contredit la dragée Nyrdahl, dosée à 0,005 milligr. de chlorhydrate d'Iboga. Dose : 2 à 6 par jour au moment des repas.

ELIXIR de VIRGINIE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Le FLACON : 4 fr. 50 francs.

Envoi FRANCO de Brochures et d'Echantillons

DRAGÉES NYRDAHL

à l'Iboquine

Neurotonique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.

Le FLACON : 5 fr. francs.

Produits NYRDAHL, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

DIADERMINE

Nouvel Excipient pour Pommades.

Remplace la Vaseline, l'Axonge, la Lanoline, etc., sur lesquels elle présente les avantages d'être complètement neutre, soluble à l'eau et absolument inaltérable. — Remarquablement absorbée par la peau. — Ne tache pas le linge. — Expérimentée à l'Hôpital Saint-Louis. (Voir Bull. de la Soc. franc. de Dermat. et de Syphil., janv. 1906, n° 1, p. 24). — Echantillons gratuits.



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'Iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte, 1 à 30 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.



Une cuillerée à soupe = 1 gr. Thiocol Roche; = 0 gr. 55 Sésamol crist.



1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche; = 0 gr. 26 Sésamol crist.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co, 7, rue Saint-Glaude, PARIS

Tuberculose

Disparition de la **TOUX** et de l'**EXPECTORATION**.
Disparition de la **FIÈVRE**.
Disparition des **SUEURS NOCTURNES**.
Disparition de la **DYSPNÉE**.
AMÉLIORATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL.
Augmentation de l'**APPÉTIT**.
Régularisation des **FONCTIONS DIGESTIVES**.
AUGMENTATION DU POIDS DU CORPS.

Solubles dans l'eau,
Inodores,
Toujours tolérés par
l'estomac

Meilleur marché
que
toutes les Préparations
gaïcolées.

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

Névrosthénine Freyssinge

Gouttes de glycérophosphates alcalins (ni chaux, ni sucre, ni alcool), X à XV à chaque repas

Neurasthénie, Surmenage, Dépressions nerveuses

83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIOIDE

Premier Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

DECOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII^e Congrès International, Paris 1900).

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications
SANS IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur
et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule,
Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIOIDE.

LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

S^{es} des BREVETS LUMIÈRE

Echantil. gratuits SESTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON

PERSODINE LUMIÈRE

Exhaustif énergétique de la NUTRITION

Une dose par jour dans un peu d'eau.

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

Antithermique énergétique non tonique

Dose : 1 gr 250 à 1 gr 500 en comprimés.

HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Antiseptique, Antispyllitique organo-métallique

HEMOPLASE LUMIÈRE

Plasmothérapie sanguine des cachexies

GOUTTE

RHUMATISME

GRAVELLE

TEINTURE

DE

COCHEUX

MODE D'EMPLOI

Seul remède

contre les affec-

tions. Une cuillerée

à table le matin

et le soir, dans un

verre d'eau ou

de vin, produit 15

gouttes. C'est le

seul remède

efficace.

Éprouvé

chez les Médecins

depuis 1840

garantit l'efficacité

du produit

à

la guérison

de toutes les

affections

de la

goutte

SOLUTION

DE

DIGITALINE

CRISTALLINE

ANALOGUE

À LA DIGITALE

APPROPRIATION DU PRODUIT EN MÉDECINE — MÉTHODE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE

DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE

PARIS — 18, RUE HAUSSMANNE, PARIS, ET TOUTES LES PHARMACIES

GRANULES

DE DIGITALE

ANALOGUE

À LA DIGITALE

1 à 3 gms. par jour.

ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les dépénérations phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

BRANDT

(CACAO LACTÉ À LA VIANDE)

Contient par dose de 50 grammes (maximum pour une tasse)

1° Le lait condensé, de 150 grammes de lait frais;

2° La viande, de 60 grammes de muscle frais de bœuf;

3° Sucre et cacao diastase.

Laboratoire BRANDT, faub. St-Honoré, 106, PARIS (Broch. et échant. franco.)

ANTISEPSIE DES MAINS
DE L'OPÉRATEUR

SAVON A L'ANIODOL

CHAMPS OPÉRATOIRES
SUPRÊME DÉSODORISANT

Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom Pelletier et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les tels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITTS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans :

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSUMPTIVES ET LES ACCÈS FEBRILES.

Sous l'influence de la médication glycoyenne les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES de 0 gr. 05 de Glycogène. — INSTRUCTIONS données à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

RECEVIR LA SIGNATURE :

Ph^{ie} CHANDRON,
20, rue de Châteaudun.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRES ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif "Digitaline".

COMPRIMÉS DE DIGITALE

Solution de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.
Chaque comprimé renferme 0.50 mgr de Poudre de Feuilles de Digitale tirée à 2 gr. 50 de Digitaline crist. par 1.000 grain de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de Digitaline cristallisée. Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 1 à 4 en 24 heures).

Titrée au milligramme.
Cinq gouttes du Racon compte-gouttes spécial renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (30 à 50 gouttes en 24 heures).

Sirop de Digitale de LABELONYE

GRANULES de DIGITALINE crist.

Titré
à un tiers de milligramme de Digitaline crist. par centième de bouche.
Trois centièmes à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitaline cristallisée.

H. ECALLE
au dixième de milligramme (4 à 10 en 24 heures)
AMPOULES PROPULSIVES (bouteilles de) de DIGITALINE crist. H. ECALLE
Titrées au cinquième de milligramme (4 à 24 heures).
(Détaillement livrables)

Pharmacie CHANDRON, 20, rue de Châteaudun, PARIS.

SOLUTION
Pharm. 20, rue de Châteaudun, 20.

CREOSAL DUBOIS

PILULES
La Boite 3/2.

Médication
RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure. Découvert en 1890 par H. Dubois. Expérimenté avec succès dans les Hépatites. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

COMPRIMÉS
Dose : 1 à 2 par jour.

VEGETALINE DUBOIS

Médication
LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emollient et de Phénothaleïne.

Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

HOPITAUX ET HOSPICES

Clinique Tarnier. — M. G. LERACH, agrégé, a repris ses leçons de clinique obstétricale, qu'il continuera pendant tout d'octobre les mardis et samedis à 10 heures du matin.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Congrès français de médecine. — Voici le programme succinct du Congrès français de médecine qui s'ouvrira à la Faculté de Paris le lundi 14 Octobre, à 9 heures du matin, sous la présidence du professeur DUBOIS.

Les séances du matin, qui commenceront à 9 heures, seront réservées à la lecture et à la discussion des rapports. Celles de l'après-midi, qui commenceront à 2 heures, seront consacrées aux diverses communications des membres du Congrès.

Le mardi soir 15, le président du Congrès et M. Debove recevront les congressistes, 53, rue la Flotte.

La municipalité de Paris recevra les congressistes à l'Hôtel de Ville à une date qui sera ultérieurement fixée. Le banquet de clôture du Congrès aura lieu le mercredi soir 16 Octobre.

Tout ce qui concerne la partie scientifique ou administrative du Congrès doit être adressé à M. FERNAND BIZZACON, 81, rue de Monceau, Paris, ou à M. Y. GUÉROUX, 16, rue de l'Université, Paris.

Les souscriptions (20 francs) doivent être versées à la Librairie Masson, 129, boulevard Saint-Germain, Paris.

Les congressistes qui désirent prouver connaissances des *rapports* avant la séance d'ouverture pourront retirer le volume sur la présentation de leur quittance à partir du vendredi 11 Octobre à la Librairie Masson.

Les télégrammes médicaux urgents. — Le Conseil général de l'Ardeche vient d'adopter un vœu demandant que les télégrammes appelant un médecin en cas d'accident de grave maladie soient traités d'urgence en dehors des heures de bureau.

Service de santé du marin. — M. le médecin principal Fossard est attaché à l'État-major de M. le contre-amiral de Foul (escadre de la Méditerranée).

— M. le médecin principal de Gouyon de Pontouraud,

du port de Rochefort, est désigné pour servir à l'arsenal de ce port.

— M. le médecin de 1^{re} classe Dessemond-Sicard, du port de Cherbourg, est rattaché au port de Lorient.

— M. le médecin de 1^{re} classe Motin, du port de Cherbourg, est désigné pour embarquer sur la 2^e flottille de torpilleurs de la Méditerranée.

— M. le médecin de 2^e classe Chemin, du port de Rochefort, est désigné pour servir au 5^e dépôt des équipages de la flotte.

— M. le médecin de 2^e classe Colomb, du port de Lorient, est désigné pour servir au bataillon d'apprentis-filateurs.

Ecole principale du service de santé de la marine.

Sont admis à l'Ecole principale du service de santé de la marine à Bordeaux : MM. Kervran, Guay, Jubel, Fabre, Paredier, Segay, Rondet, Mazères, Lourea, Chaval, Soummer, Pinaud, Pautel, Lahennec, Babel, Le Bris, Rault, Chagnaud, Laborit, Vorech, Salday, Laurence, Montel, Marmouget, Dissez, Adrien, Morchechi, Esquier, Flèche, Noël, Hérard, Agostini, Kérbel, Guy, Robin, Guay, Fabel, Segay, Soummer, Babel, Vorech, Montel, Dissez, Adrien, Flèche, Noël, Agostini, Guy, Humez, Yver, Blazy, Le Jenae, Hédérer, Carot, Flechon, Thomas, Arter, Grané, Thidid, Siré, Solard, Beauvillat, Horvitz, Biazé, Alexandre, Henry, de Bourgoing, Melchior, Deronis, Calvi, Robert, Franck, Cabuaze, Saporie, Léger, Huit, Commenge, Gausson, Babin, Le Dentu et Gaudiche.

Les alcooliques aliénés. — L'enquête ouverte dans les asiles d'aliénés, pour déterminer le nombre exact des malades chez lesquels l'aliénation mentale a eu pour cause exclusive ou adjacente l'intoxication alcoolique, vient de se terminer.

Dans le rapport qu'il adresse au président du Conseil, M. Miran, directeur de l'Assistance publique au ministère de l'Intérieur, constate que le nombre des aliénés chez lesquels l'alcoolisme doit être incriminé, soit comme cause exclusive, soit comme cause prédominante, est de 9.922 sur 71.517, soit 13,66 pour 100 du contingent global des asiles.

Ce chiffre montre une augmentation de 57 pour 100 depuis 1897.

Le serment purgatoire des créances pour soins médicaux ne peut être prêtée que par le débiteur. — Une instruction en attribution du prix d'un imuble ayant été engagée dernièrement, devant le tribunal civil de la Seine, entre les créanciers d'une succession vacante, les médecins du débiteur, qui était mort depuis plusieurs

années, demandèrent leur collocation par privilège pour soins donnés au cours de la dernière maladie, en vertu de l'article 2101 du Code civil, paragraphe 3, ainsi conçu : « Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en soit la terminaison, sont répartis entre ceux à qui ils sont dus. » Le vendeur de l'immeuble, qui avait comme tel le privilège établi par l'article 2103, déclina leur opposer la prescription édictée par l'article 2272.

Les juges ont donné gain de cause à tous deux confondus. De leur décision, il résulte que la prescription *brevis temporis* établie par l'article 2272 du Code civil est fondée sur une présomption de paiement, susceptible d'être combattue, en vertu de l'article 2275 du même Code, par la délation du serment au débiteur qui l'oppose. Ces prescriptions ne peuvent, en son nom, acquiescer au débiteur qu'à la charge par lui de prêter le serment purgatoire prévu par le Code civil, et, comme la prestation de serment constitue un moyen ayant un caractère purement personnel, il ne peut émaner des créanciers du débiteur agissant au lieu et place de celui-ci. En conséquence, si le débiteur, qui serait fou de réclamer la prescription en ce qui concerne les honoraires médicaux, est décédé, les créanciers ne peuvent, en son nom, et à son défaut, se prévaloir des dispositions de l'article 2272 du Code civil.

Ainsi donc, toute créance pour soins donnés au cours de la dernière maladie continue de subsister, assortie des privilèges qui en garantissent le recouvrement, et est opposable aux créanciers du débiteur décédé, qui se prévalent à tort d'un droit que celui-ci eût seul pu exercer de son vivant.

Les bonnes dames d'enfants diplômées. — L'œuvre des Grâces publiques vient de valider la création d'une Ecole des bonnes d'enfants diplômées dont le but est d'apprendre à toute femme sans état et ayant la vocation maternelle, comment elle doit élever et soigner les enfants selon les méthodes pratiques de l'hygiène.

Grève de pharmaciens. — Le tarif officiel des produits pharmaceutiques ayant été établi pour l'usage des Compagnies d'assurances contre les accidents sans consulter les pharmaciens, les pharmaciens de Loue et de Lambourdin ont refusé de fournir aux blessés des médicaments sous prétexte que les prix indiqués sur le tarif étaient dérisoires. L'un d'eux a déclaré que tous ses collègues de Loue et de Lambourdin avaient décidé de se mettre en grève et de réclamer l'application du tarif de la Société de prévoyance des pharmaciens de la Seine à l'usage des sociétés de secours mutuels.

Colonies françaises.

Le gavage des nouveaux-nés au riz maché en Annam. — Le gavage au riz maché commence dès les



COLCHICINE DE MIDY

Chaque Capsule contient : 1/4 milligr. Colchicine pure; 20 mgr. Salicylate de Méthyle naturel.
4 à 6 Capsules par jour.

Soulagement et Disparition des Douleurs

Modifiant complètement la Diathèse urique
GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS

BETULICOL

Liniment à base de Salicylate de Méthyle nat. et de Chloro-Menthol.

DOULEURS des ARTICULATIONS, NEURALGIES, LUMBAGOS, "RHMATISMES"

Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.

Remplace le Salicylate de Soude à l'Intérieur

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICAUX CHIMIQUEMENT PURS

Exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes Paris

EKTORGAN

USAGE EXTERNE

"Ulmarène"

Medication salicylée locale.

(NON DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)

Succédant INODORE du Salicylate de méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné et s'emploie pur, en onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.

VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

MALADIES NERVEUSES

ÉPILEPSIE, MYSTÈRE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORE, NÉVROSES, etc.

TRIBROMURE DE A GIGON

Seul contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état de pureté absolue.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à la grande absorbabilité que l'acide bromhydrique possède et qu'il est capable d'absorber un grand nombre de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de Tilia, etc.).

Usage facile. Contre-indication médicale. — Dose : 6 à 8 capsules, 3 à 4 capsules-mesures par jour. En l'absence de 30 cgr. 60 cgr. ou 125 cgr.

On prépare **SIRAP TRIBROMURE DE GIGON** contenant un p. 100 de Tribromure de G. à base de Sirap d'orange amer.

Ph^{ie} GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris, toutes Pharmacies. Envoi franco d'essai à MM. les Docteurs.

premiers jours, alors que le lait de la mère est abondant et suffirait amplement. Le soin de mâcher le riz avant de le donner à l'enfant est souvent abandonné à une sœur, à la grand-mère, ou même à une domestique. Chez les pauvres, l'enfant est soumis à ce régime le cinquième jour après la naissance. Quand la mère reste au champ toute la journée ou va jusqu'au marché de la ville, on fait boire l'enfant en augmentant la dose. Bien d'étonnant à ce que, dans de pareilles conditions, un grand nombre d'enfants succombent à des entérites.

Étranger.

Congrès international de la tuberculose. — Le prochain Congrès international de la tuberculose se tiendra du 21 Septembre au 12 Octobre prochain à Washington (États-Unis).

Contre la tuberculose bovine. — Le professeur A. Eber, qui dirige l'Institut vétérinaire de l'Université de Leipzig, publie les résultats de ses expériences faites pendant deux ans avec le sérum contre la tuberculose bovine du professeur Behring. Il conclut que le sérum de Behring ne constitue pas un remède suffisamment efficace et définitif contre la contagion de bétail. Ce sérum peut être considéré simplement comme un remède auxiliaire, utile quand on l'emploie conjointement avec d'autres remèdes.

Une institution utile. — Un bureau de renseignements médicaux vient d'être créé au « Kaiser Friedrich Baue », à Berlin. Ce bureau renseigne les médecins se rendant à Berlin, dans un but d'étude. On pourra y obtenir tous les renseignements sur les cours gratuits et payants qui se donnent en cette ville pour les médecins; sur les organisations médicales, les hôpitaux, les cliniques, etc.; sur le moyen de suivre des conférences de clinique ainsi que les cours du soir des Sociétés médicales et enfin sur la faculté d'assister à des opérations dans les cliniques et les hôpitaux.

Tous les renseignements sont fournis gratuitement.

CONCOURS

Externat. — ANATOMIE. — *Séance du 1^{er} Octobre.* — *Muscle psoas-iliaque.* — Ont obtenu : M. Tschoumakow, 15; Weisgerber, 12; Thilon de Contigny, 8; Sondag, 18; Simon, 7; Tournadour d'Alby, 3; Thery, 16; Schoofs, 14; Témolinier, 11; Etienne, 10; Vallé, 4; Thery, 5; Radelle, 13; Lhayèsière, 15; Stelbel, 6; Weber, 6; Vivier, 14; Tarnesio, 15; M^{lle} Weil, 15. — *Absents :* M. Treys, Théracide.

Séance du 3 Octobre. — Sacrum. — Ont obtenu : MM. Verdier, 9; Pierson, 4; Videau, 10; Marey, 13; Le Jamet, 8; Lenormand, 5; Lanois, 16; Meuriss, 10; Juin, 13; Jagot-Lacourrière, 8; Jeuneau, 5; Mazoldi, 11; Mégan, 13; Maurer (Gérard), 11; Janin, 17; Mignin, 5; Jarselot, 6; Langlois, 14; M^{lle} Konievlitch, 12; Jarselowski, 1. — *Absents :* MM. Tizon, Sautier, Métras, Mayrin.

PATHELOGIE. — *Séance du 2 Octobre. — Eczéma gongolopier.* — Ont obtenu : MM. Boulanger (Mare), 5; Borel (Adrien), Marey, 5; Bardon, 15; Géonomos, 7; Bartholomé, 10; Bonnet, 14; Bonnedane, 6; Bloch (Ben), 12; Anyot, 10; Allo, 15; Beckier, 13; Bernard (Ulrich), 7; Berthomier-Lamer, 7; Barateau, 8; Breilman, 8; Apard, 8; Blanchés, 5; M^{lle} Blanchier, 14. — *Absents :* MM. Allamagny, Barrio, Bernardin.

Hôpitaux de Saint-Étienne. — Un concours pour la nomination d'un médecin suppléant sera ouvert le lundi 17 Février 1908.

Une autre concours pour la nomination d'un ophtalmologiste des hôpitaux de Saint-Étienne sera ouvert le lundi 16 Mars 1908, également à l'Hôtel-Dieu de Lyon.

Conditions d'admission à ces concours. — 1^{er} Au jour fixé pour les concours, les candidats devront avoir deux années de pratique comme docteur. Toutefois, cette condition n'est pas obligatoire pour ceux qui auraient fait, après une nomination aux concours, pendant quatre ans et à la satisfaction de l'Administration, le service d'élève interne dans les hôpitaux de Paris. L'un des deux autres villes où il y a un siège aux Facultés de l'État. Les candidats internes des hôpitaux de Saint-Étienne et autres villes dans lesquelles l'Internat n'est que de trois ans devront justifier, en outre de leurs années d'Internat, d'une année de pratique comme docteur; 2^o Les candidats devront être Français ou naturalisés Français; 3^o Ils seront tenus de se faire inscrire, quinze jours au moins avant l'ouverture du concours, au secrétariat de l'Administration des hospices civils de Saint-Étienne, rue Voltaire, 50, et d'y déposer leur diplôme de docteur, ainsi qu'un certificat de moralité récemment délivré par le maire de leur résidence. Tout candidat qui se présentera en invoquant le titre d'élève sort de l'un des hôpitaux civils ci-dessus désignés devra justifier, en outre, par pièces émises de l'Administration de cet hôpital, qu'il a été nommé interne au concours, et qu'il en a fait le service à la satisfaction de ladite Administration; 4^o Avant de concourir, chaque candidat devra souscrire une déclaration relative au service médical dans les hospices civils de Saint-Étienne, et sera réputé de plein droit s'être engagé, en cas de nomination, à se conformer à tous ces règlements et à tous

autres que l'Administration jugerait convenable d'adopter pour le bien du service. Les candidats pourront déposer au secrétariat leurs titres scientifiques, manuscrits ou imprimés concernant la médecine, et, s'il y a lieu, une note de leurs services. Ces documents seront mis sous les yeux de MM. les jurés.

Le médecin nommé remplira dans les établissements hospitaliers les fonctions de médecin suppléant et recevra un traitement proportionnel à la durée de ses suppléments, traitement calculé sur la base de 2,000 francs par an.

Le médecin sera titularisé, de droit, à la 1^{re} vacance qui se produira dans le Corps des médecins des hospices.

La durée des fonctions est fixée à vingt années, qui prendront cours du jour de la titularisation.

Le traitement annuel sera de 2,000 francs.

L'ophtalmologiste nommé entrera en exercice le 1^{er} Avril 1908. Son traitement annuel sera de 2,000 francs et la durée de ses fonctions est fixée à vingt ans.

Service de santé de la marine. — Les élèves du service de santé de la marine dont les noms suivent sont autorisés à prendre part au concours pour l'Externat des hôpitaux de Bordeaux qui doit s'ouvrir le 15 Octobre 1907: MM. Léger, de Bourayne, Thibaud, Guay, Carat.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

L'ALEXINE en relevant l'acidité du milieu favorise la solubilisation et par conséquent l'élimination des sels qui encombrant les organes (sclérose, rhumatisme phlogistique, gravelle, etc.).

OKYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoquinateur est une préparation de grande valeur biomédicale, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Simp. de Deschamps).

OUATAPLASME du D^r LANGELEBERT
Pansement complet
Phlegmons, Tumeurs, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, brûlures

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEUX, imp., 1, rue Cassette.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBONNATISSOT
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS
Très légèrement acidulé, ce Breuvage de Nougat.
ABSORPTION IMMÉDIATE. PAS DE NAUSÉES.
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTION FACILE — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.
24, Boulevard de Clugny, Paris 10^e et toutes Pharmacies.

ICHTHYOL
employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.
MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI
S'adresser pour les Monogrammes à la Société Française des Produits Sanitaires et Antibactériens, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD
MÉDICAMENT À BASE D'ARSENITE D'ANTIMOINE (0,001 mill par Granule).
EFFETS COMPLÉMENTAIRES DE L'ARSENITE ET DE L'ANTIMOINE. — RAPPORT À L'ACADÉMIE DE MÉDECINE.
EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation du Bronche, AFFECTIONS AIGÜES, Catarrhes, Troubles de la Circulation, ARTERIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nerveuses du Cœur. — DOSIS : 2 à 8 GRANULES par Jour.
Dépôt Général : Pharmacie GUYON, 7, Rue Croix-Martin, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de façon d'essai à MM. les Docteurs.

LIQUIDE INODORE
ANOS
LIQUIDE INODORE
CAUSTIQUE
AU TOULOU
POUDRE
remplace
l'iodure
à tout
usage.
OXYGÈNE NAISSANT
ANALYSE CHIMIQUE PAR LE DOCTEUR
Soc. des Prof. ANOS, 1, r. Grande-Alle, Lille.

VIOFORME
Le meilleur succédané de l'iodoforme.
Nécessaire dans tous les cas d'empoisonnement, d'indole, d'adipate à l'hôpital de la Charité, à Paris et dans les principaux hôpitaux de l'étranger.
Fabrique Bilel de produits chimiques.
BALE (Suisse).
Dépôt : G. BASTRE, 32, rue des Archives, PARIS.
H. GUYON, 10, place Morand, PARIS.

Contre la Blennorrhagie :
Capsules de GONOSAN
à l'Essence de Santal des Indes Orientales
et aux résines de Kava-Kava (Piper Methysticum).
6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE
cèdent rapidement à l'Ons employé, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
PHARMACIE G. SEGUIN, 105, Rue St-Honoré, Paris (Pass du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

Capsules de GONOSAN
à l'Essence de Santal des Indes Orientales
et aux résines de Kava-Kava (Piper Methysticum).
6 A 8 CAPSULES PAR JOUR
Supprime la DOULEUR.
Diminue les SÉCRÉTIONS.
Raccourcit la DURÉE de la maladie.
Évite les COMPLICATIONS.
ROHAIS & C^e, 2, rue des Lions, PARIS

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPHOPHOSPHITES
DU D^r CHURCHILL
Nécessaire à l'Acide phosphorique et à ses sels
Siropes Hypophosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL
Prise de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Ph^{ie} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

CHATTEL-GUYON
GUBLER
ENTÉRITES
TYPLITE
APPENDICITE
OBESITÉ
DYSPEPSIE
CONSTIPATION
AFFECTIONS
des PAYS CHAUDS

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Etr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

L. LANDOUZY Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Larousse.
Membre de l'Acad. de médecine.

H. ROGER Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'Ordre de la Croix.

E. BONNAIRE Professeur agrégé,
Aronchœur de l'hôp. Larousse.

M. LETULLE Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Doucicq.

M. LERMOYER Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

J.-L. FAURE Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôpital Cochin.

F. JAYLE Assistant de gynécologie à l'Hôpital Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
RÉDACTEURS

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 6 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

F. VIDAL, P. ABRAHI et M. BAULI. Différenciation de
plusieurs types d'ictères hémolytiques par le pro-
cédé des hémates déplaçables.

VI^e Conférence internationale de la tuberculose.
Vienne, 19-21 Septembre 1907.

Voies de pénétration de la tuberculose.

CONGRÈS

Vintième Congrès français de chirurgie. Paris, 7-12 Oc-
tobre 1907.

RAPPORTS ET DISCUSSIONS SUR LA QUESTION
MISE À L'ORDRE DU JOUR

Influence des rayons de Röntgen sur les tumeurs mali-
gnes.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie de médecine. — Traitement des navil vas-
culaires par le radium. — A propos du diagnostic et

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion Constipation.

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. GARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

ST-LEGER TONI-ALCALINE

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

MALADIES NERVEUSES, ÉPILEPSIE, etc.

TRIBROMURE DE GIGON
Solide, Desséché, Pureté absolue, Dosage facile.

Bulletins et Mémoires

HEBDOMADAIRE

de la Société médicale des Hôpitaux de Paris

Paris et Départements, 12 fr.; Union postale, 15 fr.

Bulletins et Mémoires

HEBDOMADAIRE

de la Société de Chirurgie de Paris

Paris. 18 fr.; Départements, 20 fr.; Union postale, 22 fr.

Revue d'Hygiène et de Police

Rédacteur en chef : D^r A.-J. MARTIN. — Rédacteur. —
Paris, 20 fr.; Départ., 22 fr.; Union postale, 22 fr.

XXV^e ANNÉE. — N° 81. 9 OCTOBRE 1907.

la classification des scolioses des adolescents. — In-
fluence de la réaction du plasma sanguin sur la for-
mation de la fibrine. — Essais sur une thérapéu-
tique nouvelle de la tuberculose basée sur l'action an-
tiseptique du fœle. — Tuberculose inflammatoire et rachis-
tisme tardif.

CHRONIQUE

ALFRED LEVY-BING. Congrès international de dermato-
logie et de syphiligraphie. New-York, 9-15 Septem-
bre 1907.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

H. S. FRANKEL. L'ataxie tabétique. Ses origines. Son
traitement par la rééducation des mouvements.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

CONGRÈS INTERNATIONAL

DE

DERMATOLOGIE & DE SYPHILIGRAPHIE

New-York, 9-15 Septembre 1907.

Le VI^e Congrès international de dermatologie
et de syphiligraphie s'est tenu à New-York, du
9 au 15 Septembre, dans les salles de l'Académie
de Médecine, où la Société de Médecine de New-
York lui avait accordé la plus large et la plus
soutueuse hospitalité.

Plus de deux cents médecins de tous les pays

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

Cuberculin Gest
DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE
POUR OPHTHALMO-RÉACTION Etabl^{ts} poulenç Frères
Paris.

BIOLACTYL
Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées

Tél. : Laboratoires Fournier Frères
824-30. 26, 34 de l'Hôpital — Paris

CONTREXEVILLE-PAVILLON

avaient répondu à l'appel du Comité d'organisa-
tion qui, sous la présidence de M. White, et
grâce à l'activité et à l'amabilité de son secrétaire
général, M. Fordyce, a assuré la brillante réussite
de cette première manifestation internationale de
la dermatologie dans le Nouveau-Monde.

Un grand nombre de maîtres de la dermato-
logie avaient bien voulu apporter leur concours
au Congrès, et nous avons rencontré, parmi
les délégués italiens, le professeur Campana,
MM. Bertarelli, Lombardo et Terzaghi; parmi
les délégués allemands, le professeur Hoffmann,
MM. Veiel et Neuberger; le professeur Wolff et
M. Hügel, d'Alsace-Lorraine. La France était
représentée par le professeur Gaucher, MM. Hal-
lopeau, Alex. Renault, Gaston et Lévy-Bing.

L'Angleterre, l'Autriche-Hongrie, l'Australie,
la Belgique, le Canada, le Danemark, le Japon,
la Russie, la Pologne étaient également rep-
résentés par un ou plusieurs délégués. Quant aux
Américains, ils étaient venus, très nombreux, de
tous les points de leur immense pays : de San-
Francisco, de Chicago, de la Nouvelle-Orléans,
de Philadelphie, de Baltimore, de Boston et de
toutes les villes importantes.

A la séance d'ouverture, le président, M. White,
souhaita la bienvenue aux membres du Congrès.
Il les remercia d'avoir choisi New-York comme
siège du VI^e Congrès de dermatologie et retrace,
dans un long discours, tous les progrès accom-
plis dans le traitement et la thérapeutique des
maladies cutanées et syphilitiques.

M. Ira Reusen, président de l'Université
John Hopkin, adresse un cordial salut aux con-
grégistes au nom des Universités américaines.

Le chirurgien-général, M. Riss, de la marine
américaine, représentant le président Roosevelt,
lit une adresse de bienvenue au nom du gouverne-
ment des États-Unis.

Après cette séance inaugurale, le Congrès

Eau
purgative **VILLACABRAS**

"TRÈS ACTIVES, DRAGÉES FER BRISS"

La meilleure forme pour l'usage du COMPRIMÉS
PYRAMIDON ADRIAN
à comprimer
par efflu.

Echantillons.

passé à l'exposé et à la discussion des rapports et des communications.

Citons quelques-unes des communications faites dans les différentes sessions.

M. CAMPANA (de Rome). Quelques propositions en vue de diminuer la propagation de la lèpre, et traitement de la lèpre.

M. GONZALEZ URUÑA (de Mexico). La tuberculose de la peau dans la ville de Mexico.

M. DEXCAN BELLEY (de New-York). Valeur du régime végétal absolu dans le psoriasis. (Ce régime a donné à l'auteur de très bons résultats.)

Le deuxième jour a été consacré à la présentation d'un grand nombre de malades, parmi lesquels beaucoup de névroses.

Puis, M. NEUBERGER (de Nuremberg) lit une communication sur le traumatisme comme facteur étiologique des maladies de la peau.

M. HEIDINGSFELD (de Cincinnati). Considérations étiologiques, cliniques et pathologiques sur un cas d'épithélioma cystique bénin.

M. HOWARD FOX (de New-York). Observations de maladies cutanées chez les névroses.

M. TOWLE (de Boston). Gangrène de la peau d'origine hystérique. — À ce propos, M. Gaucher rappelle que, au dernier Congrès français de neurologie, il a été souligné, avec le professeur Raymond, pour admettre l'existence de la gangrène hystérique. Évidemment, il faut ou un léger traumatisme ou une éruption antécédente, le plus souvent bulleuse, comme point de départ de cette gangrène, mais la vaso-constriction d'origine hystérique fait que cette gangrène se développe comme phénomène tropho-neurotique chez les hystériques; alors que les mêmes causes ne pourraient produire semblables phénomènes chez d'autres sujets.

M. F. SCHAMBERG (de Philadelphie). Injections bactériennes dans le traitement de certaines maladies de la peau.

M. T. CORLETT (de Cleveland). Erythème circiné bulleux et hémorragique.

M. MARCUS HLAASE (de Memphis). Hydroa des enfants, avec biopsie et recherches histopathologiques.

Le troisième jour, le Congrès décide de choisir Rome comme siège du VI^e Congrès international de dermatologie et de syphiligraphie, et le professeur De Amicis (de Naples) est élu président.

Le quatrième jour est consacré aux rayons X et au radium.

M. ROBERT ARBE (de New-York). Action spécifique du Radium sur les affections cutanées.

MM. TERZAGLI et CAMPANA (de Rome). Effets des rayons X dans la maladie de Paget.

M. HERMAN LAWRENCE (de Melbourne). Rayons X et maladies de la peau.

M. PUSEY (de Chicago). Rapport sur une série de cas d'épithéliomas traités depuis plus de trois ans par les rayons Röntgen.

M. STERN (de New-York). Rapport sur 800 cas d'affections cutanées traités par les rayons X et les courants de haute fréquence à l'hôpital du Mont-Sinaï.

Suit une longue discussion.

M. GAUCHER dit que les rayons X et le radium n'agissent que sur les épithéliomas superficiels, qu'on peut d'une façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus sûre et beaucoup moins coûteuse détruire par la cautérisation ignée. Des épithéliomas très étendus doivent être enlevés par le bistouri et il y aurait danger à perdre son temps en les traitant par les rayons X.

M. VRIEL (de Kanstadt) partage absolument l'opinion de M. Gaucher, comme il l'a déjà dit d'ailleurs au Congrès de Berlin.

M. CHAMBERS (de Toronto) soutient la même opinion.

Le cinquième jour fut consacré à la bactériologie de la syphilis.

M. ERICH HOPFMAN (de Berlin). Rapport sur l'état actuel de nos connaissances sur la parasitologie de la syphilis.

MM. HALLOPEAU et GASTOU (de Paris). Sur les localisations systématiques du Treponema Pallidum.

M. GAUCHER (de Paris). L'hérédosyphilis quaternaire du tissu réticulé.

MM. GAUCHER et LEVY-LING (de Paris). Les ostéopathies de l'hérédosyphilis quaternaire.

Les dernières séances furent remplies par des présentations de malades et d'intéressantes communications.

M. W. TAYLOR (de New-York). Contribution à l'étude de l'hérédosyphilis. — Des dangers de l'infection syphilitique par le massage.

M. POST (de Doston). Les dents d'Hutchinson; leurs variations et leur valeur.

M. ZEISLER (de Chicago). Zona arsenical.

M. GILCHUST (de Baltimore). Recherches expérimentales sur l'urticaire factice.


M. LOMBARDO (de Modane). Méthode simple et rapide de recherche du mercure dans l'urine.

Vendredi soir, 13 Septembre, eut lieu un banquet somptueux qui réunit tous les congressistes dans la superbe hôtel Waldorf-Astoria. Le professeur Gaucher, auquel on donna la parole le premier, au nom de la France, prononça le discours suivant :

Monsieur le Président, Messieurs,

Je suis heureux, au nom de la République française, de saluer la ville Américaine, au nom de la patrie de Lafayette, de saluer la patrie de Washington, au nom de la Faculté de Médecine de Paris, de saluer les médecins des États-Unis, au nom de la Dermatologie française, de saluer la Dermatologie américaine.

Je me plais à proclamer que le Congrès de New-York a été à la hauteur des précédents et que la Dermatologie internationale, grâce à nos réunions



NARCYL
Chlorhydrate d'Ethylmarché
synthétique
GRIMY

MEDICAMENT Spécialement de la
spécifique de la TOUX des TUBERCULOUX

N'entre pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

Formes Pharmaceutiques
SIROP dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe
3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées;
7 à 15 ans, 1 à 5 cuillerées à soupe.

GRANULES dosés à 0.03 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 p. jour; 7 à 9 dans les cas rebelles.

ANIODOL

LE PLUS PUISSANT
Antiseptique Désodorisant
Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique
N'ATTAQUE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES
SOLUTION COMMERCIALE : au 1/100^e (Une GRANDE CUILLERÉE dans un LITRE D'EAU pour usage courant).

PUISSANCES { **BACTÉRICIDE** 23.40 sur le Bacille typhique
 { **ANTISEPTIQUE** 52.85 (établies par M. FOUARD, Ch^e à l'INSTITUT PASTEUR
Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

CONVULSIVE
du Docteur WEIL
Traitement rationnel. Action rapide.

« Cette préparation, introduite dans la thérapeutique depuis 10 ans, y a conquis une place prépondérante comme excellent remède contre toutes les formes de l'Epilepsie, la danse de St-Guy et d'autres affections nerveuses. »
D^r L. M. BROSSY (Rev. Intern. d. Méd. d. R.).

ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE
FOURNISSEUR PHARMACIEN
Dépôt général : A. KRAUS, 10, rue Marbel, PARIS

CONSTIPATION
Appendicite, Migraine, Hémorroïdes
soient guéries par l'emploi de l'effort

POUDRE LAXATIVE ROCHER
DIGESTIVE — DÉPURATIVE — ANTHRACISER

NUTRIGENE
Albumose, — Peptone de viande pure.
SOLUBILITÉ PARFAITE. — Suralimentation
Sue des Prof^{rs} ANJOS, 7, r. Grande-Allee, Lille

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%
ANTISEPTISME des MAINS de l'OPÉRATEUR, de la PEAU, des SURFACES

POUDRE d'ANIODOL INSOLUBLE, remplace l'iodoforme

Echant^{ons} et Renseign^{ements} S^{ous} de l'ANIODOL 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER des CONTREFAÇONS

périodiques, aqiert, avec le temps, une prospérité grandissante : *Vires acquirit eundo*.

Il y a, d'ailleurs, dans ce pays, des écoles dermatologiques importantes, et la jeune Amérique n'a rien à envier à la vieille Europe. Il y a, à New-York, à Boston, à Philadelphie, à Baltimore, à Chicago, à Cincinnati, à San-Francisco, à la Nouvelle-Orléans et ailleurs, des dermatologistes de premier ordre, dont les travaux sont connus de tous et dont les découvertes ne comptent plus. Je n'en citerai qu'une, c'est la maladie de Dühring, *Dühring's disease*, qui a pris droit de cité dans la science médicale du monde entier.

Messieurs, l'Amérique est un très beau pays et vous êtes d'un grand peuple; nous avons beaucoup à apprendre chez vous. Après avoir été vos éducateurs, nous avons besoin de devenir vos disciples et, en résumant nos forces respectives, la sagesse et les traditions de la vieille Europe, l'ardeur conquérante et la témérité de la jeune Amérique, nous pourrions fournir le travail le plus productif pour le progrès et la prospérité de la Dermatologie.

Ce discours a été accueilli par de vifs applaudissements.

A la séance de clôture, le professeur Gaucher, désigné pour prendre la parole au nom des représentants étrangers, remercie le comité d'organisation et souhaite au prochain Congrès de Rome le même succès qu'à celui de New-York.

M. Bertarelli remercie au nom de l'Italie et donne rendez-vous aux Congressistes à Rome en 1911.

ALFRED LEVY-BING.

A travers le Monde

AFRIQUE OCCIDENTALE

Mission d'études de la maladie du sommeil. — M. Gustave Martin a rendu compte, par lettres des 5 et 26 Juin, des travaux de la mission. La tournée qu'il avait entreprise avec M. Rubaud, naturaliste,

dans la vallée de l'Alima, a été terminée le 28 Mai. Elle a été très fructueuse et les notes médicales prises en cours de route ont été l'objet d'un rapport à l'Institut Pasteur. Les deux voyageurs se félicitent de l'accueil qu'ils ont reçu de Mgr Augourd, qui leur a facilité le besogne. « Dans les missions de Sainte-Radegonde, de Bondji et de Lékéti, nous avons pu examiner sans ennui un grand nombre d'enfants. Dans les factoreries de N'Kounda, d'Okoï, grâce à l'activité et au zèle des agents concessionnaires, nous avons été à même, malgré un arrêt très court, de faire œuvre utile et précieuse aux points de vue diagnostic et prophylaxie. J'ai mis en route M. Labouret qui est parti à bord du *Dolique* jusqu'à Trébou. De là, il gagnera Bangui et Fort de Possel, s'arrêtera à la descente du Congo, dans la région contaminée de la région de Loukolila et remontera la Sangha.

« Au laboratoire, les études suivent leur cours. De nombreux malades en traitement ont été améliorés. Des recherches sur l'anatomie pathologique de la trypanosomiose humaine sont commencées.

« Les bâtiments annexes sont terminés. Des cages métalliques pour élever des mouches tsé-tsé et des moustiques ont été construites; elles serviront aux expériences de la transmission. Un aquarium a été prévu également pour l'étude des trypanosomes des poissons. Trois jennes crocodiles sont en notre possession, ainsi qu'un chimpanzé en parfait état et qui doit être inoculé. »

LIVRES NOUVEAUX

H. S. Frenkel. — *L'ataxie tabétique. Ses origines. Son traitement par la rééducation des mouvements*. Traduction de Van Billevelt. Préface du professeur Haymond, 1 vol. in-8° de 327 pages, avec 132 figures. Prix : 8 francs, 1907, Paris (F. Alcan, éditeur).

De tous les traitements de l'ataxie, dont le nombre même et la diversité proclament l'insuffisance, un seul demeure, qui, rationnellement établi, s'est peu à peu imposé comme incontestablement efficace : c'est le traitement par la rééducation.

Son promoteur, M. Frenkel, groupant et synthétisant les résultats de ses longues observations et de ses patientes recherches, a consacré au traitement par la rééducation un important ouvrage, dont la traduction se présente aux lecteurs français sous les auspices autorisés du professeur Raymond.

Divisé en deux parties, ce livre comporte d'abord une étude de l'ataxie tabétique, de ses formes, de ses causes, et en particulier du rôle dans sa production des troubles des sensibilités superficielles et profondes et de l'hypotonie.

Le dernier chapitre est la partie technique du livre; elle a été rédigée par l'auteur avec l'objection constante de fournir aux médecins des données directement applicables dans la pratique. Ceux-ci, dès lors, y trouveront, minutieusement détaillée, la description de toute la gamme des exercices de rééducation, dont la variété infinie peut s'adapter à toutes les modalités de l'ataxie. Déterminer celle-ci, choisir dans la progression indiquée le type d'exercice et le dispositif approprié reste le rôle du praticien, qui trouvera ici toutes les indications nécessaires pour lui permettre de diriger judicieusement et alléger la rééducation de son malade.

Ph. PAGNIZ.

BIBLIOGRAPHIE

1583. — E. Barral. — *TRÉFIS D'ANALYSE CHIMIQUE BIOLOGIQUE GÉNÉRALE*, 1 vol. in-18 de 412 pages, avec 155 figures. Prix : 6 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1585. — A. Gouget. — *L'ARTÉRIO-SCLÉROSE ET SON TRAITEMENT*, 1 pl. reliée par l'auteur avec l'objection constante de fournir aux médecins des données directement applicables dans la pratique. Ceux-ci, dès lors, y trouveront, minutieusement détaillée, la description de toute la gamme des exercices de rééducation, dont la variété infinie peut s'adapter à toutes les modalités de l'ataxie. Déterminer celle-ci, choisir dans la progression indiquée le type d'exercice et le dispositif approprié reste le rôle du praticien, qui trouvera ici toutes les indications nécessaires pour lui permettre de diriger judicieusement et alléger la rééducation de son malade.

1586. — Z. Melrois. — *FIBRE AMARILLA : étude clinique*, 1 vol. in-16 de 268 pages, avec tracés. (H. Garnier, éditeur, à Rio-de-Janeiro.)

1587. — L. Dumont. — *CONSEILS PRATIQUES SUR L'ÉLECTRICITÉ ET LES RAYONS X à l'usage des médecins*, 1 vol. in-8° de 270 pages, avec 85 figures. Prix : 2 fr. 50. (J. Maloine, éditeur.)

ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS : PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE : PRIX DESPORTES (1904)

DIGITALINE NATURELLE

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

GRANULES ENTièrement SOLUBLES, dosés très exactement } au 1/4 de milligramme.
SOLUTION INALTÉRABLE, titrée au MILLIÈME : 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.
AMPOULES (DIGITALINE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c.c. renferme 1/4 de milligramme.
 ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : MARTIGNAC & LASNIER, 24, Place des Vosges, PARIS (III^e).

AVIS IMPORTANT : SPÉCIFIER & EXIGER la Marque et la Signature de "DIGITALINE NATURELLE"



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : une injection intra-musculaire tous les deux jours.

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME
amènent la guérison, débouchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et C^e, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — L'apais l'Estomac.

VENTE

2 Millions de Bouteilles
PAR AN

Déclaration d'Intérêt Public
du 12 Août 1897

REPARATEUR — RECONSTITUANT — RÈMÉRILISATEUR

MORRHUETINE JUNGKEN

à base d'Iode Aluminosilicé, assimilable. . . 0.65 sup. par
d'Hypophosphates (Ca, Mg, Na, quinquina) 0.65 centig. cuillère
Phosphate de soude pur 0.55 « à soupe

donné, dans les Hôpitaux, Dispensaires et à
de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans la CONVALESCENCE des maladies infectieuses.

Dans le LYMPHATISME.
la PRÉTUBERCULOSE, l'HERÉDO-SYPHILIS.

Doses : Adultes, 1 à 3 cuillères à soupe par jour, après les repas.
Enfants, depuis 3 ans : par cuillère à café ou à cuillère.
part ou diluée dans l'eau.

LABORATOIRE D'UNION, 10, rue de la Courbe, COURBEVOIE-Paris

DYSPEPSIE - GOUTTE - RHUMATISME

Traités par la

POUDRE KUTNOW

C'est un fait bien connu que le Rhumatisme et la Goutte sont dus à la présence ou à l'excès d'acide urique dans l'économie.

Les médicaments qui ne servent qu'à purger ne sauraient ni guérir du Rhumatisme, ni apporter aucun soulagement aux angoisses de la dyspepsie; l'organisme est déjà affaibli, et l'on sait très bien qu'un tel traitement ne sert qu'à affaiblir davantage.

Il nous faut donc employer un remède qui élimine d'une façon efficace les poisons, cause de la maladie, et en même temps qui ait une action vivifiante sur l'organisme.

La Poudre Kutnow répond exactement à ces desiderata.



MARQUE DÉPOSÉE

QUELQUES ATTESTATIONS

Le *Medical Journal* d'Edimbourg, dit :

« La Poudre Kutnow est une excellente préparation que nous pouvons recommander hautement. »

Le *Medical Times and Hospital Gazette* dit :

« C'est une préparation efficace, agréable au goût et d'une grande valeur thérapeutique, particulièrement dans les troubles du foie et de l'estomac. »

Le *Lancet*, de Londres, dit :

« Notre analyse confirme la présence des propriétés thérapeutiques du sulfate de soude, de potassium, du carbonate de chaux, du lithium et du strontium. »

ÉCHANTILLONS

envoyés gratis

AUX MÉDECINS

Veuillez remplir CE COUPON

et l'adresser à MM. ROBERTS & C^e,

5, rue de la Paix, PARIS

ou directement à nos bureaux de Londres.

Docteur

Adresse

« P. M. »

ÉCHANTILLONS

envoyés gratis

AUX MÉDECINS

Seuls propriétaires : S. KUTNOW & C^e Ltd, 41, Farringdon Road, Londres, E. C. — Dépositaires-Propriétaires aux États-Unis : KUTNOW BROTHERS, 650, Broadway, New-York City.

EXTRAITS OPOTHÉRAPIQUES CHAIX & C^{ie}

AUTORISATION de l'ÉTAT rendue après avis du COMITÉ CONSULTATIF d'HYGIÈNE PUBLIQUE de FRANCE et de l'ACADÉMIE de MÉDECINE

10, Rue de l'Orne, Paris.

DÉTAIL : Principales Pharmacies.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRÈRE, à Champigny & Co, S^r, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules** et **Granules imprimés** de la Maison **FRÈRE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et le **dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

- 1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;
- 2° Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indubitablement l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats.
- 3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES
En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général : Maison FRÈRE, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison **FRÈRE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières; et celles-ci, toujours de premier choix, sont complètes, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRÈRE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS RAPIDEMENT

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROGRÈS

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-fine. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.

Flatulence.

Acidités.

Pituites — Diarrhée.

Dysenterie.

Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre

CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES : **POUDRE** : 2 à 3 cuillères à bouche. Dissoudre chaque cuiller dans un demi-verre d'eau étalée par jour. **PASTILLES** : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny & Co), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée



CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en gaulthol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour les injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 3

Synthétique et titrée à 25 O/O de Gaïacol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout poison et ne présente aucun danger. — La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour les injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 3 250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
entièrement préparés pour l'usage médical
17 Rue d'Athènes, Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

VALÉRIAL

BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN

Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures. Tolérance absolue. Odeur, saveur agréables.

ÉCHANTILLONS. LITTÉRATURE. Pharmacie **PUY** — Grenoble.

PUY

Liquide ou Capsules

VÉRITABLE SPÉCIFIQUE des NÉVROSES

Convulsives, douloureuses, spasmodiques. Épilepsie. Névralgies. Insomnies.

DOSE : Une cuillerée à café ou 4 capsules continuellement 1 gr. de Valérial. 1 à 4 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau sucrée.

PHOSPHATRIE

ARTHÉRISME-DIABÈTE-ANÉMIE

NEURASTHÉNIE

ALEXINE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau. Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux, Usine et dépôt : 18, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)

TOUTES PHARMACIES. — SPÉCIALITÉ RÉSOLUTIVE

ARTÉRIOSCLÉROSE - TUBERCULOSE

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communiqué à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique, THÈSE sur l'HISTOGENOL.

Préparé à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL

à base d'acide phosphorique

Émission : 2 cuill. à soupe par jour. Dilué : 2 cuill. à soupe par jour. Granulé : 2 mesures par jour. Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS : TUBERCULOSE, LYMPHATISME, SCROFULA, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à NALINE, P^u à St-Denis (Seine).

FACULTÉ DE PARIS

Diplôme de chirurgien-dentiste. — Une session d'examen pour le diplôme de chirurgien-dentiste aura lieu à la Faculté de médecine de l'Université de Paris, le 4 Novembre 1907.

Les candidats produiront les pièces suivantes : 1° Un extrait authentique de leur acte de naissance, et, s'il y a lieu, un extrait traduction également authentique de cette pièce; 2° un extrait de leur casier judiciaire; 3° soit un diplôme de bachelier, soit de certificat d'études prévu par le décret du 25 Juillet 1890, soit le certificat d'études primaires supérieures; 4° un certificat constatant qu'ils ont accompli, dans l'une des Ecoles dentaires, des études complètes et régulières. A ce certificat sera joint un extrait des registres de l'Ecole indiquant les dates d'entrée, d'inscriptions, etc.; 5° un certificat d'habilitation, délivré par M. le Directeur des travaux scientifiques de l'Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, certifiant justifiant du travail de l'élève et de son assiduité aux travaux pratiques de dissection.

Les consignations seront reçues, au secrétariat de la Faculté de médecine de l'Université de Paris, aux dates ci-après désignées, savoir : 1^{er} examen, les 21 et 22 Octobre 1907; 2^e examen, les 11 et 12 Octobre 1907; 3^e examen, les 2 et 3 Décembre 1907.

Les candidats consigneront les droits d'examen, de certificat d'aptitude et de diplôme fixés par les décrets des

14 Février 1894 et 26 Février 1907 (40 francs pour le 1^{er} examen, 30 francs pour le 2^e et 3^e examens, 20 francs pour chaque certificat d'aptitude et 100 francs pour le diplôme). Il sera fait rembourser, sur demande, des droits de ces certificats et de diplôme, selon les cas.

Les examens auront lieu aux dates ci-après désignées, savoir : 1^{er} examen du 4 au 8 Novembre 1907; 2^e examen, du 25 au 30 Novembre 1907; 3^e examen, du 16 au 21 Décembre 1907.

FACULTÉS DE PROVINCE

Ecole de médecine de Nantes. — M. A. Mullerbo, professeur d'anatomie pathologique à l'Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie de Nantes, est nommé, pour trois ans, à partir du 1^{er} Novembre 1907, directeur de ladite Ecole.

M. Maiguen est nommé préparateur de bactériologie à l'Ecole de médecine de Nantes.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôtel-Dieu. — *Maladies nerveuses et mentales.* — M. GILBERT-BALLEZ reprendra sa consultation externe et son cabinet, le samedi 19 Octobre, à 9 h. 1/2, et les continuera les samedis suivants, à la même heure.

LA QUESTION DU LAIT

A PARIS

« Il vaut mieux, dit le Dr Jacques Berillon, pour un petit Parisien moins légitime être mis aux calanques turques, surtout s'il y est mis dès sa naissance, que d'être envoyé en nourrice ».

Cette constatation qui termine l'appréciation du chapitre sur la mortalité de l'enfance dans l'Annuaire statistique de la Ville de Paris 1903, indique une fois de plus l'importance des soins donnés à l'enfance.

Pour le corps médical, la préoccupation est d'un ordre double : 1° établir la ration alimentaire du nourrisson d'après la composition chimique et la valeur énergétique des aliments donnés à l'enfant; 2° s'assurer des qualités hygiéniques et l'innocuité de ces aliments, notamment du lait qui est la base de la ration alimentaire.

Ces préoccupations sont d'autant plus importantes que — si l'on tient compte de la nécessité où se trouvent les mères des classes pauvres de cesser rapidement et, pour reprendre leur travail, l'allaitement maternel — l'utilité d'avoir un lait sain, hygiénique, s'impose davantage à l'attention du médecin.

Il est inutile de rappeler que le lait, liquide éminemment altérable, est un milieu de culture très recherché par les diverses variétés de microbes pathogènes. Le défaut de soins à la production, durant le transport, à la vente, et dans la famille, est une des causes d'assèchement constantes.

Aussi, depuis longtemps, les vétérinaires, les pharmaciens, réclament l'organisation d'un contrôle permanent du lait depuis l'étable jusqu'au moment de la consommation. Les récents Congrès de l'hygiène, le dernier Congrès de la tuberculose, la Commission permanente des maladies infectieuses, le Ministère de l'intérieur ont insisté, à diverses reprises, très énergiquement pour que ce contrôle fut établi. Malheureusement, la prévention des éleveurs et des fermiers d'un côté, le coût de ne pas engager des dépenses budgétaires nouvelles en quantités considérables, de l'autre, ont été le raisonnement de l'échec des vœux émis par les hygiénistes et le corps médical; et la seule surveillance qui soit exercée à l'heure actuelle sur le lait a pour objet la découverte des falsifications.

C'est une surveillance purement de police, nécessairement inefficace, parce qu'elle est limitée à l'examen clinique des produits livrés au consommateur, qui laisse complètement de côté l'examen bactériologique, par lequel se révèlent les maladies contagieuses.

Il y a très loin de cette surveillance de police au véritable contrôle, qui est pourtant seul capable d'être à la fois sur la santé et la nourriture des bêtes à l'étable, sur l'hygiène de l'étable, sur l'asepsie de la traite et des ustensiles, sur la composition chimique du lait et sur l'analyse bactériolo-

gique à l'étable et à l'arrivée au magasin de vente.

Ce contrôle complet permet seul de prévenir les contaminations du lait tout en assurant sa valeur nutritive.

En ce qui concerne la propreté de l'étable, la santé des vaches laitières, la propreté de la traite et du personnel, on est suffisamment édifié depuis longtemps par les nombreux travaux scientifiques qui ont traité de ces matières. Mais on est moins convaincu de l'utilité de voir le contrôle s'exercer au magasin de vente. Sans doute, les exemples sont suffisamment nombreux de cas de transmission de fièvre scarlatine, typhoïde, etc., par le lait aux magasins de vente; mais la vente dans des magasins spéciaux n'a jusqu'à présent pas été révélatrice comme complément nécessaire de mesures hygiéniques de prophylaxie des maladies contagieuses par le lait. On s'est aussi préoccupé des réceptacles servant au transport du lait, mais c'est surtout l'étagage qui a attiré l'attention des Pouvoirs publics, et les questions très importantes de nettoyage aseptique des pots et de bouchage ont été à peu près négligées.

Sur ce dernier point, nous croyons devoir rappeler les expériences faites à Boston. Le bouchage des bouteilles à lait à l'aide du liège, du bois ou du caoutchouc présente les dangers d'infection quand, réutilisé, ces bouchons deviennent crasseux ne peuvent être stérilisés à fond. Ainsi, un bouchon ayant été passé à la vapeur avant l'expédition du lait et présentant à première vue l'apparence d'un bouchon parfaitement propre et stérilisé, a été gratté à la surface ainsi que dans ses arêtes avec le point d'un couteau. On a obtenu ainsi, comme on le voit, une contamination ordinaire des petites plaques de gélatine, a démontré l'existence d'un nombre considérable de bactéries dont la présence dans le lait ne pouvait être que pernicieuse.

Un autre bouchon, choisis celui-là parmi ceux des bidons renvoyés à la ferme, donna des résultats plus concluants encore. Un grattage permit de débarrasser la surface de moisissures, mais les fissures étaient si imprégnées qu'un mélange d'un pen de lait stérilisé avec les impuretés provenant du grattage fit tourner le lait dans les vingt-quatre heures, et la culture sur plaque de gélatine donna par gramme les résultats suivants :

Nombre des bactéries digérant le lait.	2,760,000
— produisant la	—
formation gazeuse ammoniacale.	690,000
Surplus produisant l'acide lactique.	52,240,000
Total.	55,680,000

Lorsque, en dehors de ces dangers, la présence dans le magasin où le lait est vendu de produits divers susceptibles de causer les émanations délétères ou de provoquer l'ennuagement des vaches, on se rend compte, par l'usage qu'il est d'usage dans la plupart des maisons de vente en détail, les causes de contamination sont encore accrues, et il

Hôpital Saint-Antoine. — Cours de vacances, par M. A. BÉRENGER, médecin de l'Hôpital Saint-Antoine, tous les jours, du dimanche 20 Octobre au dimanche 27 Octobre.

Matin : 10 heures. — Enseignement des notions théoriques et techniques indispensables à la pratique de la radiologie, de la radiographie et de la radiodiagnostic.

Matin : 11 heures. — Exercices pratiques de radiologie, particulièrement appliqués à l'exploration des organes thoraciques et de l'estomac.

Soir : 2 heures. — Exercices pratiques de radiologie, simple et stéréoscopie, des divers régimes.

Le cours théorique est librement ouvert à tous les étudiants et docteurs en médecine; il commencera le dimanche 20 Octobre à 10 heures du matin, dans le laboratoire de radiologie médicale de M. BÉRENGER, à l'Hôpital Saint-Antoine.

Le droit d'inscription pour les exercices pratiques de radiologie et de radiographie est de 100 fr.; ils auront lieu à partir du lundi 21 Octobre (En raison du manque très restreint des personnes qui pourront y participer simultanément, on est prié de s'inscrire le plus tôt possible.)

NOUVELLES

Congrès français de médecine. — Programme scientifique résumé : Séances du lundi 9 Octobre. A 9 heures

apparaît alors plus nettement que, pour éarter toute cause d'infection du lait à la vente, il est préférable qu'elle soit opérée dans des locaux spacieux installés et aménagés conformément aux exigences les plus rigoureuses des prescriptions hygiéniques.

En ce qui concerne l'utilité du contrôle à la production, nous savons que le prochain Congrès français de médecine porte à son ordre du jour la question de l'origine intestinale de la tuberculose. Mais, quelque conclusion qui puisse intervenir, les faits aujourd'hui connus prouvent surabondamment la nécessité de la surveillance du bétail par l'examen bactériologique du lait. Les nombreux Congrès tenus de France en France, de la tuberculose, ont démontré que les résultats seraient bien différents si, par l'examen bactériologique du lait, les bêtes tuberculeuses avaient été dès l'origine écartées.

La vérité d'une telle démonstration est encore établie par les résultats obtenus par l'expérience que fait l'Association de l'Euvre sociale du Bon Lait.

Préoccupée à juste titre de la nécessité d'organiser un contrôle complet depuis la production jusqu'à la vente, cette Association, dont le Comité médical est présidé par M. le Dr PORAK, professeur agrégé et membre de l'Académie de Médecine, a réalisé de nombreux succès dans la lutte contre les hygiénistes en matière de contrôle du lait.

Il est intéressant pour le corps médical de savoir que tout le lait qui est soumis à son contrôle présente toutes les garanties de salubrité et d'innocuité exigées par la science.

Mais l'Association de l'Euvre sociale du Bon Lait n'a pas réalisé ces desiderata et mettre en pratique le contrôle vétérinaire, chimique et bactériologique, que parce que, tandis que la presque totalité des producteurs craint le contrôle, la Société Laitière Française a offert à l'Association du Bon Lait le contrôle des étables de ses fermiers, l'examen bactériologique et la surveillance chimique du lait à la production, en cours de transport et dans ses magasins de vente.

L'exemple est ainsi donné. En attendant qu'il soit suivi, le corps médical est dès à présent assuré d'avoir à sa disposition du lait parfaitement hygiénique.

De quelle façon y a-t-il lieu d'en faire usage dans l'établissement des rations alimentaires des nourrissons?

Quelle est la valeur nutritive et énergétique de ce lait? Quelles bases offre-t-il à l'alimentation du nourrisson aux divers âges?

Nous examinerons ces divers points dans un article ultérieur, de façon que le médecin ait, pour l'établissement du régime des nourrissons, des chiffres précis et non pas seulement des indications vagues et insuffisantes.

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges — Hypochondrie
 SURMENAGE
 EXCÈS

BIPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

DOSAGE par K°

La BIPHORINE, granulé à base de Kola, Glycérophosphate de Chaux, Quinquina et Cassia vanille, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidépresseur. La BIPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

Extrait de noix fraîches de Kola.....	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur.....	50 gr.
Extrait de Quinquina.....	10 gr.
Cassia caraque vanille.....	10 gr.
PARFUM.....	0 gr.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Echantillons aux Docteurs.

PAPAIN
TROUETTE-PERRET
 (Le plus puissant Digestif connu)

Se trouve à l'apothéose d'Elisir, Sirop ou Vin de Papaine de Trouette-Perret contre chaque repas.
 TROUETTE, 15, r. des Imprimeries-Industrielles, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
 de TROUETTE-PERRET
 (Créonate, Goldron & Tolu)
 Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires.
 Quatre à six Gouttes 4 ou 5 fois par jour aux repas.
 TROUETTE, 15, r. des Imprimeries-Industrielles, PARIS

POUDRE DE VIANDE
 de TROUETTE-PERRET
 La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur.
 TROUETTE, 15, r. des Imprimeries-Industrielles, PARIS

NISAMÉLINE
 de TROUETTE-PERRET
 contre Affections cutanées et Prurigieuses et Névralgies.
 Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pâtes, Ointments, Savons.
 TROUETTE, 15, r. des Imprimeries-Industrielles, PARIS

ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE, LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES, MALADIES OSSEUSES, RACHITISME, SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE, NÉVRALGIES

HÉMONEUROL COGNET

Combinaison granulée nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux
 RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE. RÉPARATEUR DE GLOBULES SANGUINS
 NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE
 PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
 BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES
 DILATATION DES BRONCHES
 PLEURÉSIES

CAPSULES COGNET

Eucalyptol absolu

Iodoforme-crésoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 du Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 55, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

Granules de Catillon
 à 1 Milligr. d'Extrait Titré de
STROPHANTUS

Certains Strophanthus sont inertes, d'autres toxiques, les lectures sont infidèles, c'est le vrai Granule de Catillon, Strophanthus, qui est le véritable remède pour l'étude du Strophanthus et la découverte du Strophanthus actif. Modèle d'Extrait, années 1890 — Paris, 3, Boulevard St-Martin et St-Pierre.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1890. Elles ont démontré que si 4 par jour donnent une diarrhée rapide, relient le cœur affaibli, dissipent l'ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans tolérance, pas de reconstitution.

Granules de Catillon
 à 1/10 DE MILLIGR. DE
STROPHANTUS
 CRISTALLISÉ
TONIQUE DU CŒUR
 NON DANGEREUX

LA

PRESSÉ MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Aide-chirurgien de l'Hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Jacques,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

F. JAYLE
Assistant du gynécologue à l'Hôpital Tenon,
Secrétaire de la Direction.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. RONNIE
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

Un numéro supplémentaire paraîtra Mardi matin et sera consacré au Congrès de médecine.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

MARCEL LABHÉ. Les pommes de terre dans le régime des diabétiques.

VIVIER. Technique de la pose de l'appareil de marche dans les fractures de jambe.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Fermentothérapie et hémostase du cancer.

SOCIÉTÉS DE PARIS

CONGRÈS

Vingtième Congrès français de chirurgie. Paris, 7-12 Octobre 1907 (suite).

CHRONIQUE

J. DUMONT. Notes sur l'hygiène publique à Berlin. Les Instituts d'hygiène.

Programme scientifique du IX^e Congrès de médecine.

NOUVELLES

NOTES

SUR L'HYGIÈNE PUBLIQUE À BERLIN

— LES INSTITUTS D'HYGIÈNE —

Nombres sont les établissements et services publics qui, à Berlin, méritent de retenir l'attention de l'hygiéniste et qui, en fait, lors du dernier Congrès International d'hygiène tenu dans cette ville, ont reçu la visite de la plupart des médecins, venus à l'occasion de ce congrès.

La place m'étant mesurée, je ne puis exposer ici, comme je l'aurais voulu, les observations intéressantes que j'ai faites, que nous avons tous pu faire au cours de nos rapides visites à ces divers établissements où éclat à chaque pas le souci constant de la part de l'État, des grandes

Administrations, des associations philanthropiques, de faire profiter immédiatement l'hygiène publique des acquisitions les plus récentes de la science.

Je me bornerai donc, en quelques articles, à donner un aperçu général aussi bref que possible de quelques établissements de toute première importance, plus particulièrement caractéristiques, et dont la visite s'impose à tous ceux que préoccupent les questions d'hygiène publique au triple point de vue de son étude scientifique, de son enseignement, de ses applications pratiques. Ces établissements sont :

L'Office impérial d'hygiène, l'Institut d'hygiène de l'Université de Berlin, l'Institut royal pour les Maladies contagieuses, le Musée d'hygiène, le Musée d'hygiène industrielle, l'Hôpital municipal Rudolf Virchow, les Sanatoriums de Beelitz.

* *

L'OFFICE IMPÉRIAL D'HYGIÈNE, dont on ne trouve nulle part l'analogue, a été créé le 28 Novembre 1875 à titre de dépendance de la Section de l'Intérieur de l'Administration générale de l'Empire d'Allemagne, sous les ordres directs du Chancelier, « afin d'imprimer une direction uniforme aux efforts tentés dans le domaine de l'hygiène publique ».

Intermédiaire entre la Science et l'État, déclare son acte constitutif, il doit préparer et réaliser l'application pratique, dans le domaine de la législation, des données acquises à la science.

Aussi a-t-il vu ses attributions s'accroître considérablement au cours de ses dernières années et actuellement ses différents services et laboratoires sont chargés de procéder à toutes les recherches concernant l'hygiène publique, et d'étudier et présenter les mesures sanitaires, édictées sous forme de lois, règlements ou instructions spéciales, de façon à fournir une appréciation scientifique rigoureuse sur ces recherches et sur ces mesures avant d'en introduire l'application dans les règlements et lois de police sanitaire de l'Empire. C'est dans ses laboratoires,

disons-le en passant, que Robert Koch, alors simple collaborateur de l'Office, jeta les bases des études bactériologiques qui s'y poursuivent aujourd'hui.

L'Office impérial d'hygiène comprend quatre sections : Une Section de médecine, qui s'occupe des questions touchant la police sanitaire, les établissements hygiéniques de bienfaisance, le service de la vaccine, la statistique et les publications de l'Office d'hygiène. — Une Section de chimie et d'hygiène, avec laboratoires de chimie, d'hygiène, de physiologie et de pharmacologie dont l'attribution principale est de faire toutes les analyses scientifiques (denrées alimentaires, produits pharmaceutiques, eaux, etc.). — Une Section vétérinaire qui s'occupe de tout ce qui touche à la médecine vétérinaire, à l'élevage du bétail, à la consommation publique des viandes, etc. — Une Section de bactériologie, enfin, qui est chargée de toutes les recherches bactériologiques, y compris des recherches expérimentales, notamment en ce qui concerne l'étude des protozoaires.

Tous les services et laboratoires de l'Office impérial d'hygiène, sauf ceux de la Section de bactériologie, sont installés dans de magnifiques constructions situées à l'extrémité est de « Tiergarten », dans la Klopstockstrasse. Il est à peine besoin de dire que ses laboratoires, parfaitement outillés, sont non moins parfaitement tenus, et qu'aux travaux qui en sortent, il n'y a, pour juger de leur nombre et de leur valeur, qu'à consulter la riche collection de publications que contient la bibliothèque de l'Office.

La Section bactériologique de l'Office impérial d'hygiène est installée depuis l'an dernier dans le grand bâtiment de Berlin, à Dahlem-Gross-Lichterfelde, sur la ligne de Potsdam. Le déplacement et l'agrandissement des laboratoires et écuries du service de bactériologie, jusque-là

FIGADOL en capsules de gluten —
1 capsule = 2 cuillerées
de la meilleure huile de foie de Morue.
VIVIER, rue La Fayette, 126, PARIS

POUGUES TONI-ALCALINE

Képhrothérapie. — Le « Képhil Salibres », eupéptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : PH^{ie} LANCOSME, 74, avenue d'Antin, Paris.

CARABANA PURGE GUÉRIT

"Ulmarène"

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Angine de poitrine).

STOVAINÉ Etabl^{ts}
Poulenc Frères
Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur
Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX, Paris

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN

Un seul flacon suffit.

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.
Pas d'écoulement.
Le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratis *demande. **COQUELUCHE**, 160, r. St-Maur, Paris.

AMPOULES VIEL Auto-Injectables B^{te} scind

SAINT-GALMIER BADOIT

compris dans le bâtiment principal de l'Office, avaient, en effet, été rendus nécessaires par le nombre toujours croissant des recherches qui on demandait à ce service. On songea alors à l'installer au large, en plein air, de façon à pouvoir donner à ses différents organes tout le développement nécessaire et à assurer en même temps à ses animaux les conditions de milieu les plus favorables à leur vie normale.

Nous avons pu visiter, sous la conduite de l'éminent directeur de l'Office impérial d'hygiène, M. Bunn, ce superbe établissement-annexe de Dahlem-Gross-Lichterfeld, situé dans une des plus jolies campagnes « des environs de Berlin, au milieu de verdoyants jardins et de coquettes villas. Il comprend un bâtiment à quatre étages occupés par les laboratoires, huit bâtiments servant d'écuries, plusieurs habitations pour le service, des jardins, des étangs, ainsi que toutes les annexes nécessaires (chauffage, installation électrique, four crématoire, appareils de désinfection, etc.). Les bâtiments et surtout les écuries et les laboratoires ont été, cela va sans dire, construits et agencés avec tous les perfectionnements modernes qu'on peut apporter dans les établissements de ce genre. Tous ceux qui les ont visités ont été frappés non seulement de leur élégante installation, mais surtout de leur parfaite organisation et, plus encore peut-être, de leur admirable tenue.

Pour en terminer avec l'Office impérial d'hygiène, disons que son personnel se compose actuellement : du président, de 3 directeurs, d'un chef de section, de 16 membres ordinaires (11 médecins, 1 chimiste, 1 pharmacien, 12 vétérinaires et 1 juriste), 11 aides à engagement fixe pour les travaux scientifiques et 28 occupés temporairement, dont 5 officiers du service de santé d'attachés de l'armée allemande. Plus 36 employés de bureau, mécaniciens, chauffeurs, garçons de bureau nécessaires, etc.

Le budget pour 1907 est de 694.560 marks, dont 217.000 marks pour achats divers.

INSTITUT D'HYGIÈNE DE L'UNIVERSITÉ DE BERLIN.

— L'enseignement officiel de l'hygiène, en Allemagne comme en France, est donné, d'une façon qu'on peut qualifier d'élémentaire, dans toutes les Universités; mais, en outre, nos voisins possèdent des Instituts d'hygiène, centres spéciaux d'enseignement de l'hygiène et de formation de médecins-hygiénistes. C'est exclusivement parmi ceux qui ont acquis ainsi une éducation sanitaire technique que se recrutent les nombreux fonctionnaires sanitaires des divers États, provinces et communes de l'Allemagne.

L'Institut d'hygiène annexé à l'Université de Berlin, et situé d'ailleurs assez loin du Palais de l'Université, dans la Hessische-Strasse, peut être considéré comme un modèle des établissements de ce genre. Nous décrivons rapidement sa disposition :

Le rez-de-chaussée comprend : la réfectoire, la salle de lecture, la bibliothèque, une petite salle de cours, la salle d'examen des candidats de physique, la section clinique de bactériologie, des salles de bain, l'atelier et l'appartement du mécanicien, les locaux de l'économat.

au premier étage se trouvent les bureaux du directeur, la grande salle de cours avec la salle de préparation, la collection de produits chimiques, le laboratoire de chimie, les locaux pour les appareils respiratoires et pour les calorimètres, la salle de pesage, la salle de combustion, la salle de physique, la salle d'incubation, les salles pour l'analyse des gaz et l'analyse spectrale.

Le deuxième étage est occupé par la section de bactériologie, qui comprend six salles pour les aides et les praticiens, ainsi que trois salles de cours, des salles d'incubation, etc.

Au troisième étage se trouve le musée d'hy-

giène; dans une aile latérale, la salle des protozoaires et les laboratoires pour les maladies contagieuses dangereuses (choléra, peste).

Dans les mansardes : les collections, l'atelier de photographie et une plate-forme pour les travaux météorologiques.

Dans le sous-sol : la salle des cartes, le chauffage, les dépôts de matériel, la presse hydraulique, une grande esplanade électrique, etc.

Ecurie pour les animaux et four crématoire dans un bâtiment annexe.

L'Institut d'hygiène est actuellement dirigé par le professeur Rubner.

L'INSTITUT ROYAL POUR LES MALADIES CONTAGIEUSES est l'analogue de notre Institut Pasteur. Aussi bien peut-on l'appeler — et les Allemands l'appellent-ils souvent — l'Institut-Koch (« Koch-Institut »). Il fut, en effet, créé dans le but de donner à Robert Koch un laboratoire digne de lui où il pût se consacrer tout entier à ses recherches bactériologiques et expérimentales sur les maladies contagieuses et étudier l'application de ses découvertes à la prophylaxie de ces maladies.

L'Institut fut établi primitivement, d'après les plans même de Koch, en 1890-1891, dans les dépendances de la Charité-Royale, d'où il fut transféré en 1900 sur l'emplacement qu'il occupe actuellement. Il fut divisé lors de sa création en deux sections : une section scientifique et une section hospitalière. Cette dernière est supprimée depuis le 1^{er} octobre 1906, date du fonctionnement de la section des maladies contagieuses qui fut créée à l'hôpital Rudolf Virchow, proche de l'Institut. Le médecin-directeur de cette section est en même temps membre de l'Institut pour les Maladies contagieuses.

L'Institut a principalement pour but de poursuivre l'étude scientifique des maladies conta-



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodo organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIDE par goutte. 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson lactée. — **Va au cœur mauvais goût.**

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

NEURALGIE - ARTERIO-SCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE

Application de la Méthode **LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN**

JOULIE

0,5 centigr. par cuillerée à café d'Acide L-Ascorbique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour. ENFANTS : Moitié de la dose.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU D^R BOUSQUET

Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.

DOSIS QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à soupe pour les Adultes.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Fayette PARIS (2)

PHYTINE

Contient 22,8 g/10 de phosphore organique assimilable.

PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES

Le problème de la médication phosphorée naturelle a été résolu que par la découverte de la Phytine. **© Cachets, dragées, comprimés, déliques**

Pour échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône). Dép^t pharmaceutique.

PHYTINATE DE QUININE

Le plus soluble des Sels de Quinine.

Contient 57 p. 100 de QUININE et 43 p. 100 de PHYTINE

Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine et de la Phytine.

ANTHÉRALGIQUE, TONIQUE, FÉBRIFUGE. — Comprimés à 0,10 centigr.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légitime à Estomac.

VENTE

20 Millions de Bouteilles

PARIS AN

Éclairé d'Éclairé Public du 12 Août 1897.

PHOSPHO-CACAO

ALIMENT RECONSTITUANT Végétal, sucré, pur, pour tout âge. Dose : 1 à 4 cuillerées par jour.

Phospho-Cacao spécial pour Diabétiques




Figure 1. — Institut Koch, vue de face.

gieuses. En outre, il fournit des rapports au ministère royal des cultes et, lorsqu'il y est invité, il participe à la lutte contre les maladies contagieuses.

Actuellement l'Institut est organisé comme il suit : section scientifique, section pour les maladies particulièrement dangereuses, section de recherches d'immunisation, section d'hygiène tropicale, section pour la protection contre la rage, section clinico-hygiénique.

L'Institut comprend : un grand bâtiment à trois étages contenant les laboratoires et les bureaux, quatre étables pour les animaux servant aux essais, deux bâtiments contenant les appartements des employés et un bâtiment d'autopsie. Ce dernier est situé sur les dépendances de l'hôpital Rudolf Virchow et communique avec la section des maladies contagieuses de cet hôpital.

L'administration est sous les ordres d'un directeur, qui est ac-

gnostic bactériologique, les laboratoires ambulants, les mesures prises pour empêcher l'importation et la transmission des germes contagieux au cours des travaux scientifiques faits sur eux; les étables et étables pour les animaux, le four crématoire, enfin les barques d'isolement pour les contagions éventuelles de laboratoires.

J. DUMONT.




Figure 2. — Institut Koch, vue d'ensemble.

tuellement le Dr Gaffky. L'Institut occupe en outre : six chefs de services, neuf aides, un certain nombre d'auxiliaires scientifiques rémunérés ou volontaires, ainsi qu'un personnel de vingt-sept employés et garçons de bureau.

Les dépenses se montent annuellement à environ 200.000 fr.; elles sont couvertes par des subventions de l'État.

Au point de vue hygiénique, il y a lieu de signaler particulièrement les installations de l'Institut servant à la lutte contre les maladies contagieuses d'après le dia-

PROGRAMME SCIENTIFIQUE DU NEUVIÈME CONGRÈS DE MÉDECINE

Lundi 15 Octobre 1907.

Séance inaugurale à 9 heures, au grand amphithéâtre de la Faculté.

Rapports de M. CARRIÈRE (de Lille) et MARCEL LABBE (de Paris) : L'hémophilie.

Communications : P. EUILLE-WEIL : Traitement des hémophiles et des états hémorragiques par les injections de sérum sanguin frais.

P. E.-WEIL et O. CLAUDE : Histoire d'un grand hémophile familial traité pendant un an.

ACHARD et FEUILLE : L'écémie aiguë hémorragique.

LENOBLE : Un cas chronique de purpura myélodide.

PERIN : L'anciété des cirrhosiques.

LAUNOIS et P. ESCHLÉ-WEIL : Splénomégalies et endocardites chroniques.

Séance de l'après-midi.

(Trois heures, grand amphithéâtre de la Faculté).

Communications diverses : — Tension artérielle, athérome, maladie du rein, du foie; diabète, obésité, cancer.

M. E. BIKER (Vichy) : Hypertension artérielle et hypertrophie du foie chez les obèses. Action des alcalins.

JEANDELLE et J. PARROT : De la pression artérielle dans le goitre et l'insuffisance thyroïdienne.

ERNEST BARRI : Le volume du cœur dans la tuberculose pulmonaire.

LOFFER : Poisons alimentaires et athérome. Discussion : JOSTÉ.

SNYERS : Les lésions du faisceau de His dans la maladie d'Adams Stokes.

CAUAT : Les variations albumineuses du sérum sanguin au cours de quelques cédèmes.

F. CHAIX : Le déterminisme expérimental de la rétention urinaire; son importance en physiologie et en pathologie.

L. BECO et LÉON PLUMIER : Les variations de la quantité d'urine excrétée ne sont-elles pas toujours tributaires des modifications de l'irrigation sanguine de rein?

ACHARD et PABREAU : L'élimination rénale de l'acide urique étudiée par la méthode histochimique.

CITROSODINE
Citrates trisodiques
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GREMY

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins communément utilisés : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

l'hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-dose. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuillère d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon.

ENTÉRITE

PÂTES ALIMENTAIRES ET FARINEUXES SPÉCIAUX POUR RÉGIMES
BIGNON-PARIAN, 5, rue de l'Arcade, Paris — (Catalogue franco.)

SOLUTION
Préparé par H. DUBOIS, 2, rue Logelbach, Paris.

CRÉOSAL DUBOIS

**Médication
RECONSTITUANTE**

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.
Découvert en 1890 par H. Dubois. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

COMPRIMÉS
Doses : 1 à 2 par jour.

VÉGÉTALE DUBOIS

**Médication
LAXATIVE**

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emodine et de Phénolphthaleïne.
Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapeutique Arsenicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**GOUTTES dosées à 2 milligr. 10 à 20 par jour.
en deux fois.

AMPOULES — à 50 — 1 à 2 par jour.

COMPRIMÉS — à 25 — 1 à 3 —

GRANULES — à 1 centigr. 2 à 6 —

— à 2 — 1 à 3 —

9, Rue de la Perle. — PARIS



Digalène

Nématoles thérapeutiques par la
Macération de Feuilles Fraîches de Digitale

DOSAGE RIGOREUX
ACTION RAPIDE
DIURÈSE INTENSE
TOLÉRANCE PARFAITE

Simple par la touche, le respiration
injection infra musculaires
indolores

Pas d'Accumulation

Solution de
DIGITOXINE
SOLUBLE
CHIMIQUEMENT
PUR



Pilules de Quassine Frémint

0^{re} 02 de Quassine amorphe et Extraits amers. 1 ou 2 avant chaque repas, contre :
Dyspepsie, Anorexie, Calculs, Constipation rebelle
83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON



ALIMENT MELLIN

pour ENFANTS et CONVALESCENTS
DIGESTION FACILE, ASSIMILATION PARFAITE
Soluble, Alcalin, sans AMIDON ni SUCRE ni CASSIÈRE

Préparé avec du froment et de l'orge distillés, tout l'amidon s'y trouve transformé en un sucre soluble et directement assimilable, le maltose, qui ne fermente pas et ne cause pas d'acidité dans l'estomac. Son action est immédiate les troubles de l'appétit.

L'Aliment Mellin facilite la digestion du lait de vache pour les enfants et les malades en rendant les aliments du lait légers, clairs et très digestibles, surtout dans le lait maternel. Il est le plus riche en principes nutritifs, et possède des propriétés rafraîchissantes pour l'estomac. — Recommandé pour l'alimentation des enfants, des convalescents et des dyspeptiques.

ANALYSE DU LABORATOIRE MUNICIPAL DE CHIMIE DE LA VILLE DE PARIS
Bimoléculaire : 252,25 (0,00) Crapaud : 252,25 (0,00) gr 110
Candeur : 252,25 (0,00) Bimoléculaire : 252,25 (0,00) gr 110
Maltose : 252,25 (0,00) Maltose : 252,25 (0,00) gr 110
Acide phosphorique : 252,25 (0,00) Acide phosphorique : 252,25 (0,00) gr 110

Déposé par la France : SCOTT & CO, 4, rue Chauvau-Lazare, PARIS

Echantillons gratuits envoyés sur demande à MM. les Docteurs

"Ulmarene" Médication salicylée locale.

(NOM DÉPOSÉ POUR TOUTS PAYS) Succédané INODORE du Salicylate de méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarene est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné à l'opiole pure, en onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.

VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS par les Injections Mercurielles

Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 40 0/0 de mercure

Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 1 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines — Repos. — Faire une 2^e série, etc. — Se servir de préférence de la Seringue spéciale du Dr Bartholémy à 15 divisions, chaque division correspondant exactement à 1 centigr. de mercure métallique.

Seringue spéciale du Docteur Bartholémy VIGIER - PARIS

La seringue avec une aiguille en platine iridiée de 5 ct.; Prix : à la PHARMACIE VIGIER 45 fr. — Si on se sert de la Seringue de Pravaz une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 0 gr. 05 par cent. cube. — Prix du flacon : 2 fr. 25

Graisse et la consistance spéciale de cette huile, le Calomel est soutenu en suspension.

Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — Repos. — Faire une 2^e série, etc.

HUILE AU BIODURE DE HG INDOLORE DE VIGIER

à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centimètre par centimètre cube. Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure. Ovale mercuriel de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions. Savon mercuriel Vigier, à 35 p. 100 de mercure, remplace les frictions. Emplâtre au calomel du Dr Quinquand, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.

PRIX DE LA BOITE PORCELAIN : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

SOLUTION de DIGITALENE CHIMIQUEMENT PUR à 15 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DU CONCOURS PHARMACIEN
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE

GRANULES de DIGITALENE CHIMIQUEMENT PUR à 15 p. 100



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 4 à 6 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDM AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur saumon, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Etendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLEURS BLANCHES**, les **MÉTRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la *Toilette intime de la Femme*. Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **PELLETIER** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour la pharmacie est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les seuls suivants :

Bisulfate de quinine.

Bromhydrate de quinine.

Lactate de quinine.

Chlorhydrate de quinine.

Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 40 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza**. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes :

- 1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale
- 2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, gomme, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'Usage Médical
17 Rue d'Albion, Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

TUBERCULOSES de 3 à 6 cuill.
CATARRHES à café par
GRIPPES, BRONCHITES jour deux
du lait ou du
sucre.

EMULSION Phospho-
MARCHEAIS Créosotée
Gaine à TOUX, relève l'APPÉTIT
et CICATRISE les lésions.
Bien tolérée — Parfait absorbée.

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec le Peptone

DECOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII^e Congrès International, Paris 1896).

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications
SANS IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur l'IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.

LABORATOIRES GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

Malt Barley

Pasteurisé

BIÈRE DE SANTÉ

NON ALCOOLISÉE

Phosphatée-Diastasée

BRASSERIE FANTA

6, Rue Guyot, PARIS

TÉLÉPHONE 513-82

CASTAGNE et CHIRAZ : Des albuminuries digestives et de leur traitement.

FERRAND : Néphrite syphilitique secondaire.

DEKSON : Diagnostic de la tuberculose du rein.

FERRAND DEANCOUX et PHILBERT : Les bacilles acido-résistants de l'urine.

FERRAND : Néphrite syphilitique secondaire.

GAULTIER : Calculs des voies biliaires et pancréatiques : le syndrome pancréato-biliaire ; son diagnostic par l'examen des fèces.

GAZAS (Lille) : Formes de transition dans le pancréas des diabétiques.

GAULTIER : De l'action physiologique et thérapeutique de l'extrait aqueux de fiele. Son emploi dans les hémodysés et comme médicament hypotenseur.

A. LAMARIE : Des angiocholiques chroniques des pays chauds.

MARCEL LAMÉ : Obésités simples et obésités compliquées.

JARDEL et NYVÈRE : Les fruits crus dans le régime des diabétiques.

DOYLE : Étiologie du cancer chez l'homme et chez les animaux.

LAUREN : Les tumeurs du nerf auditif.

ALFRED et PÉRE : Kystes congénitaux.

Mardi 15 octobre 1907.

Séance du matin, 9 heures (Grand amphithéâtre de la Faculté).

Rapport de MM. LENOIR, CASTAGNE et DUGARIER : Traitement de l'ulcère simple de l'estomac.

Discussion des Rapports — MM. DOYE, HANMANS, OLIVIER, MONTBRIET, TUFFIER : Traitement chimique de l'ulcère simple.

Communications — Maladie du tube digestif.

DECHAMPS : Traitement physiologique des affections légitimes de l'estomac, préventif de certaines formes de l'ulcère simple.

GILBERT et LAMONVILLE : Pseudo-ulcère stomacal d'origine biliaire.

LEMAIRE : Contribution à l'étude de l'acidité du suc gastrique.

A. GARN et CH. BOUQUET : Hémorragies oculaires du tube digestif et réaction de Weber.

MICHEL COMBES : Thérapie microbienne des affections intestinales chez l'adulte.

P. GARNIER : Gastro-entérites infantiles. Traitement par le régime sec.

DELAUDER : Isolation des végétations adénomateuses avec l'entérite mucocombreuse et l'appendicite.

Séance de l'après-midi (3 h.). Grand amphithéâtre.

Communications sur les questions proposées pour être discutées au Congrès.

I. La tuberculose pulmonaire est-elle d'origine générale ou d'origine intestinale. — M. VALLER et NYE.

LELIEUX : Portes d'entrée de la tuberculose.

JOURET : La tuberculose pulmonaire est-elle d'origine aérienne ou intestinale?

PUYOT : Origine intestinale de la tuberculose pulmonaire.

L. REVILLAT : La tuberculose infantile à la campagne ; son origine intestinale.

P. LECOUR et JEAN GARNIS : Recherches du bacille de Koch dans l'air des salles des tuberculeux.

S. BENJAMIN : La pré-tuberculose.

II. Valeur thérapeutique de la tuberculine. — VALLER, GUYARD (de Bézou), LENOIR, O. BENOIST.

DE STELLA : Le traitement de la tuberculose pulmonaire par la tuberculine.

GAZAS : Valeur thérapeutique des tuberculines en général et en particulier de la tuberculine Borax.

GUYARD et LENOIR (Lille) : La paratuberculine. Traitement de la tuberculose.

ANRÉ BERGERON : Tuberculine (Méthode de Spengler).

SYRSTAD et GOURAËN : Tuberculinisation progressive par la tuberculine de Denys ; Technique. Avantages et inconvénients.

CH. MANTOUX : Épreuve de l'ophtalmo-réaction chez 200 enfants non malades.

III. Les bacilles acido-résistants.

ROBERT et GALAVELLE : Expériences concernant l'induction d'un bacille acido-résistant saprophyte (bacille de la phlébe) sur la réactivité du colage à l'égard de la tuberculose.

ROBERT et GALAVELLE : Sur le pouvoir pathogène d'un bacille acido-résistant saprophyte (bacille de la phlébe) et ses relations avec le bacille de Koch. Ce bacille modifie-t-il ses propriétés dans les lésions qu'il détermine? Essais de passage en série.

FERRAND DEANCOUX et A. PHILBERT : Révision du groupe des bacilles dits acido-résistants.

IV. Les sporotrichoses cutanées. — Dr FURMANN, RAVAT et CIVATTE.

RAUTHY et BRISAUD : Sur un cas de sporotrichose.

GASTON : A propos des sporotrichoses cutanées et viscérales. Les mycoses dans leurs rapports avec la tuberculose : prédisposition, association, action imitatrice.

Mercredi 16 octobre 1907.

Séance du matin, 9 heures (Grand amphithéâtre).

Rapports de MM. GILBERT BALET et DUBREUIL et de M. SAYOUS : Pathogénie et traitement du goitre exophtalmique.

Discussion — MM. DOYE, ABARDE, KOEHLER, GAULTIER (Génève).

Communication. — LAUNOIS et CH. ESMIN. — Sur l'interprétation de certains symptômes du goitre exophtalmique.

DAVIS (Limooges) : Sur un cas de goitre exophtalmique, traité par les sous-mucos de Salles-de-Béarn.

Autres communications diverses sur les glandes à sécrétion interne et le système nerveux.

Hypophyse. SAYOUS : Les sécrétions internes. L'appareil hypophyso-surrénal ; son rôle à l'état normal et à l'état pathologique (travail présenté par M. LAUNOIS).

L. RENON : Insuffisance hypophysaire et myocardi.

P. JEANDELIZ et M. PERRIN : Sur la posologie des produits ophtalmiques.

Système nerveux. FAURE (La Malon) : Paralysies spasmodiques primitives et secondaires, origine et traitement. — Physiologie pathologique et rééducation motrice des troubles vésicaux des tabétiques.

Pourquoi le traitement mercuriel des tabétiques améliore les uns, aggrave les autres et reste indifférent dans beaucoup de cas (Lorédo).

DOUARD : Cardiacosclérose chez les vœux staliques. Mécanothérapie.

SAINTON et FERRAND : Varicosités généralisées et syndrôme chez une tabétique.

SAINTON et ROGER VOISIN : Le signe de Kernig d'origine cérébrale.

PIERRE PARROT : Quelques considérations sur l'hystéro-traumatisme chez le vieillard.

P. LÉVY : Inutilité des controverses sur les formules suggestion et persuasion. L'éducation, traitement des névroses.

ABARDE : Traitement d'une contracture convulsive au tétanos par la stase veineuse artificielle.

Séance de l'après-midi, 3 heures

(Grand amphithéâtre).

Suite des communications sur les questions proposées pour être discutées au Congrès.

V. La médication par l'argent colloïdal.

V. LIEBET : Action physiologique des colloïdes.

DOSE : 12 centigr. de notre extrait hydro-alcoolique spécial par pilule.

CONSTITUTION

PILULES DE CASCARA MIDY

ne produisant ni coliques, ni nausées, ni diarrhée.

Prescrit par les Sommités médicales du Monde entier même chez les femmes enceintes et les nourrices.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

Produit naturel et complet

Le plus doux et le plus sûr

LAXATIF

ne produisant ni coliques, ni nausées, ni diarrhée.

Prescrit par les Sommités médicales du Monde entier même chez les femmes enceintes et les nourrices.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

CONSTITUTION

PILULES DE CASCARA MIDY

ne produisant ni coliques, ni nausées, ni diarrhée.

MODE D'EMPLOI : 1 à 2 pilules le soir, au repas ou mieux au coucher.

"IODALIA"

Nouvelle Médecine

iodée intensive

Combinaison organique

Granulé stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.

DOSAGE élevé, supérieur à toute préparation similaire, 6 grammes d'iodure combiné à tantum par cuillère à café.

TOUTES les INDICATIONS de l'HYDRE

Dose : 2 à 4 cuillères à café et plus.

Id. sur ordonnance, 149, PÉLOULE, 2, P. St-Denis, Paris.

NUTRIGÈNE

Albumine — Peptone de viande pure. SOLUBILITÉ PARFAITE — Suralimentation.

Sur des Poudres ANTON, 2, r. Grande-Ville, Lille.

3^e des BREVETS LUMIÈRE

Echant. gratuite. SASTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON

HÉMOPLASME LUMIÈRE

Contient protoplasmiques intégrés de globules sanguins injectables

Médecine symptomatique moderne et antiseptique

Cachexies de toute origine, tuberculose, cancer, emphyse, neurasthénie, convalescences, hémorrhagie, etc.

Doses : 2 ampoules de 10ccm par semaine.

Absorption rapide et indolore. Action promptie et sûre.

PRÉPARATION ARSENICALE PRESQUE PAS TOXIQUE

On peut introduire dans l'organisme, au moyen de cette préparation, 40 à 60 FOIS PLUS D'ARSENIC qu'avec les préparations arsenicales inorganiques

"ATOXYL"

prescrit avec succès dans les

LYCHEN ROUGE, PSORIASIS, PITIRIASIS ROUGE, DERMATITE HERPÉTIQUE, CARCINOME

Maladie du sang et des nerfs, Paronchisme généralisé.

Calculus du sommet, Hystérie, Angine de poitrine, Sclérose rénale.

TUBERCULOSE — SYPHILIS — TRYPAENOSOMIASIS

S'emploie en injections sous-cutanées et par voie stomacale.

DEPÔSITAIRE ET VENTE EN GROS :

MAX FRÈRES, 31, Rue des Petites-Écuries, PARIS

La Littérature est envoyée à MM. les Docteurs sur leur demande.

SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES

LABORATOIRES CLIN

MÉTAUX COLLOÏDAUX ÉLECTRIQUES

(Ferments métalliques)
En solutions isotoniques, stérilisées et injectables.

STABLES

Les métaux colloïdaux préparés par la voie électrique par les Laboratoires Clin sont à grains fins et présentent le maximum de pureté, de pouvoir catalytique et d'activité physiologique et thérapeutique. Contrairement à certaines assertions qui nient la possibilité d'obtenir des colloïdes électriques, longtemps stables et actifs, les systèmes colloïdaux présentés par les Laboratoires Clin conservent, après plusieurs mois, toute leur action fermentaire (facilement contrôlable par la mesure du pouvoir catalytique) et toute leur activité thérapeutique démontrée par un grand nombre de faits cliniques.

1° ÉLECTRARGOL

Argent colloïdal électrique à petits grains.

2° ÉLECTRAUROL

Or colloïdal électrique à petits grains.

3° ÉLECTROPLATINOL

Platine colloïdal électrique à petits grains.

4° ÉLECTROPALLADIOL

Palladium colloïdal électrique à petits grains.

1^{re} Ampoules de 5 et 10 centimètres cubes, injections intra-musculaires.

2^{de} Pour l'Electrargol seul, flacons spéciaux stérilisés de 50 et 100 centimètres cubes (usage chirurgical). Collyre en ampoules compte-gouttes spéciales.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Maladies infectieuses en général, Pneumonie, Grippe, Pleurésie purulente, Fièvre typhoïde, Erysipèle, Septicémie, Méningite cérébro-spinale, Endocardite infectieuse, Abcès du Sein (Traitement sans incision), Affections gonococciques, Cystites, Affections puerpérales, Ophtalmies et Maladies des Yeux.

F. Comar & Fils & C^{ie} — PARIS

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES

PAR LES SIROPS BROMURÉS DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM^{rs} les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande
MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.
ROHAIS et C^{ie}, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-Interne des Hôpitaux de Paris.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^o ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Aide-chirurgien de l'hôp. Lariboisière.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laracé.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de l'Ors.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gynécologie à l'hôpital Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
P. DESFOSSES
Secrétaire de la Rédaction

J. DUMONT — R. ROMME
Rédacteurs

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur DUBOUX. Rapport des pancréatites avec la lithias biliaire. Syndrome pancréato-biliaire. Le drame pancréatique. Cystostéatose et hémorrhagies pancréatico-péritonéales.

MARIEU LETULLE. Fièvre typhoïde et « Ulcération de Duquet ».

CONGRÈS

IX^e Congrès français de médecine.

Discours de M. DEBOVE, président.

Discours de M. FERNAND BEZANCON, secrétaire général.

Résumé des rapports de MM. G. CARRIÈRE et MARCEL LABRÉ, sur l'« Hépatite » ; de MM. G. LINSOMIER, J. CASTAING et Ch. DEJABRIER, sur le « Traitement de l'ictère simple de l'adulte ».

Compte rendu des séances du lundi 14 Octobre.

CHRONIQUE

J. DEMONT. Notes sur l'hygiène publique à Berlin (Hôpitaux et Sanatoriums).

 **Contre l'Asthme**
Oppression — Bronchite Chronique.
Cigarettes d'Abyssinie Exibard
Efficacité certaine. — Soulagement immédiat.
Échantillon. — 102, rue Richelieu, Paris.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

Par le Sirop **BOUSQUET**
du Docteur

Titré à 0,01 de Dioxine Merck
et 10 gouttes de Bromoforme p^r cuillerée à bouche.
DOSE : 4 A 8 CUILLÉRIES A SOUPES, ADULTES
Ph^{ie} BOUSQUET et MIDY, 140, Fg-St-Honoré, Paris.

Revue Neurologique Organe officiel
de la Société de Neurologie
de Paris. Direction : E. BRINARD et P. MARIE.
Rédaction : HENRY MEYER. Paraît le 15 et le 30 de chaque
mois. — France, 30 fr.; Départements, 32 fr.

CONGRÈS FRANÇAIS DE MÉDECINE

9^e Session. — Paris, 14-17 Octobre 1907.

L'ouverture du neuvième Congrès de médecine a eu lieu hier, au grand amphithéâtre de la Faculté, au milieu d'une nombreuse affluence. Le bureau était constitué par M. le professeur Debove, président; M. Bayet, directeur de l'Enseignement supérieur; M. Liard, vice-recteur; M. Lépine, préfet de police; M. Félix Roussel, président du Conseil général; M. Mesnureur, directeur de l'Assistance publique; M. Bucquoy, vice-président de l'Académie de médecine; MM. les professeurs Cornil et Lépine, anciens présidents du Congrès; MM. Barth et Teissier (de Lyon), vice-présidents; F. Bezancon, secrétaire général; Y. Grifflon, secrétaire général adjoint; J. Renaud, trésorier du Congrès actuel.

Dans l'assistance se trouvent plusieurs professeurs et professeurs agrégés de la Faculté de Paris, de nombreux médecins des hôpitaux de Paris; les professeurs Arloing, P. Courmont, de Lyon; Mosé, de Toulouse; Bernheim, Parisot, de Nancy; D'Espine, Bard, de Genève; Coyne, Sabrazès, de Bordeaux; Illeu, de Liège; Suyers, de Gand, etc.

MM. Debove et Bezancon prononcent les discours que nous reproduisons plus loin, puis le Congrès se met au travail; de nombreuses et importantes questions sont portées au programme, le plus d'ordre purement médical, d'autres touchant par le côté thérapeutique au domaine de la chirurgie. Le Congrès a fait appel pour leur discussion au concours des chirurgiens. Beaucoup ont répondu à cet appel, qui constitue une heureuse innovation. Nul doute qu'il ne sorte de précieuses enseignements de cette collaboration entre médecins et chirurgiens.

DISCOURS DE M. DEBOVE

PRÉSIDENT

J'adresserai d'abord mon remerciement aux membres du précédent Congrès qui m'ont fait l'honneur de me nommer à la présidence de celui-ci, car les distinctions dues au suffrage de nos confrères ont seules une valeur indiscutable. En les décernant, vous ne tenez compte que de l'effort scientifique et de la rectitude professionnelle. Aussi suis-je profondément touché qu'on ait pu me juger digne de la place que j'occupe aujourd'hui.

Suivant l'usage, je dois inaugurer vos travaux par une allocution, et, dès le premier pas, je sens la difficulté de ma tâche.

Je ne ferai pas l'éloge de la science médicale, il est inutile de développer un sujet qui ne soulève aucune contradiction. Quelques esprits chagrins refusent seuls de considérer les progrès accomplis et nous reprochent d'ignorer ce que nous désirons si vivement connaître. Ces critiques sont généralement faites par des personnes étrangères à toute science, simples spectatrices du labeur des autres et inconscientes des obstacles que le travailleur rencontre sur sa route. On reconnaît considérablement le chemin parcouru si l'on veut bien penser que la science médicale est de date récente. On protestera contre cette affirmation en citant les grands noms d'Hippocrate et de Galien. Sans entrer dans le

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier

LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES

Directeur technique : Albert FOURNIER, ancien préparateur à la Sorbonne.
26, boulevard de l'Hôpital, PARIS

TELEPHONE : 824-30

CULTURES PURES SÉLECTIONNÉES

Affections gastro-intestinales.
Entérites, Appendicite,
Diarrhées infectieuses (Mères et Enfants),
Dysenterie, Dermatoses.

Dysenterie, Dermatoses.

HÉMATO-ÉTHYROIDINE

Contre la MALADIE DE BASEDOW

Préparation glycinée de sang d'animal
ayant subi la thyroïdectomie totale.
DOSE : 4 A 8 CUILLÉRIES A CAFÉ PAR JOUR
H. CARRION & C^o, 54, Fg Saint-Honoré, Paris

Tuberculoses, Bronchites. **Émulsion MARCAIS** Phospho-Glycérolite.
De 2 à 6 cuill. à café.

TOUT LE CORPS MÉDICAL
à intérêt à connaître
LES APPAREILS ORTHOPLASTIQUES
de **MAYET-GUILLOT**

67, rue Montorgueil, PARIS

détail de leur œuvre, ainsi pour eux le respect dû à des ancêtres illustres dont les ouvrages ont fait loi jusqu'au XVIII^e siècle, mais ils étaient alors l'objet d'un culte qui s'opposait à tout progrès. Vous ne pouvez en avoir de meilleure preuve que la correspondance de Guy Patin, qui reflète l'opinion de son temps. Il semble, en la lisant, que la médecine soit une religion, qu'Hippocrate et Galien en soient les prophètes et que leurs œuvres soient des textes sacrés. Tout ce qui consistait à les commenter et en faire l'interprétation se faisait avec une grande ferveur, mais il le faisait avec prudence, sous peine d'une condamnation prononcée par la Faculté et pour laquelle était invoqué le bras séculier du Parlement. Les choses ne pouvaient être autrement, car l'esprit d'un siècle se reflète d'une façon identique dans toutes les branches de son activité. Les contemporains de Louis XIV raisonnaient en médecine comme en politique, en religion, en philosophie. Le XVIII^e siècle, qui ébranla tant de croyances, révolutionna aussi la médecine. On examina, on douta, tout l'ancien édifice médical fut considéré avec scepticisme, et on cessa de chercher la vérité dans les livres des grands hommes inspirés des dieux. Je n'exagère rien en faisant intervenir la divinité, car dans le vif amphithéâtre où nous sommes réunis vous pouvez lire au-dessus de ma tête cette maxime gravée sur la muraille : « Ils tiennent des dieux les secrets qu'ils nous ont transmis ». L'inspiration divine ayant cessé, il fallut chercher ailleurs, on s'adressa à l'observation et à l'expérimentation.

En observant, nous regardons et essayons de comprendre, nous enregistrons des expériences pour ainsi dire faites par la nature et nous les expliquons par des hypothèses; mais nous sommes obligés d'attendre qu'elles nous soient présentées dans des conditions favorables, de là une difficulté! En effet, qu'un physicien ou un chimiste publie une découverte, immédiatement on se met à l'œuvre dans les laboratoires et, dans l'espace

de quelques semaines, on sait s'il s'agit d'une acquisition réelle. Souvent, au contraire, les faits annoncés par un clinicien ne peuvent être soumis à un contrôle immédiat, l'épreuve du temps détermine seule leur valeur. Il ne faut cependant pas déprécier l'observation, car elle est la mère de notre science. Grâce à elle, nos plus grands médecins ont produit des œuvres justement admirées et que les générations futures admireront encore. Il suffit de rappeler dans le dernier siècle les noms de Lavoisier et de Chuvp.

La rareté des faits observés dans des circonstances favorables devait amener à l'expérimentation, qui permet de les étudier dans des conditions variées et déterminées à l'avance. Mais, si vaste que soit la voie expérimentale, la médecine ne peut s'en contenter. D'abord on ne peut expérimenter que sur les animaux. Cette règle ne comporte aucune exception, car l'homme ne saurait l'être, même avec son consentement, l'objet d'aucune expérience. On objectera qu'on a expérimenté sur l'homme certains médicaments. Nous répondrons que toute intervention qui a pour but la guérison du malade peut être autorisée, qu'elle devient criminelle si elle doit satisfaire la curiosité scientifique. Ceci montre déjà que l'expérimentation ne peut nous suffire, puisque toutes les maladies humaines ne peuvent être transmises aux animaux, et qu'un résultat obtenu expérimentalement sur l'animal ne saurait, sans plus ample information, être déclaré applicable à la pathologie humaine. Ces réserves faites, il faut proclamer que les progrès dus à la méthode expérimentale sont considérables. Les travaux sortis de l'École Pastorianne le démontrent pleinement, travaux qui ont éclairé d'un jour nouveau la pathogénie et le traitement des maladies infectieuses et qui ne sont probablement que le prélude de découvertes futures.

Il semble que, grâce à l'observation et à l'expérimentation, la médecine doive faire les plus rapides

progrès. Ils sont malheureusement ralentis par des causes multiples, nous en énumérons quelques-unes.

Une de nos plus fréquences causes d'erreur, c'est que nous nous laissons séduire par les théories. On peut dire d'elles le plus grand bien ou le plus mal, leur application ce que l'Esopé disait de la langue. Elle est d'un côté la cause de progrès, elle satisfait l'esprit en donnant à une explication plausible, elle incite à faire de nouvelles expériences, destinées à les confirmer, ou les infirmer, mais il faut reconnaître qu'elles ont souvent aveuglé des savants, trop tendres pour les enfants de leur cerveau. Présentées avec art, elles ont pu troubler le jugement de plusieurs générations. Pour le démontrer, il suffit de relire les discussions qui eurent lieu dans plusieurs Sociétés savantes, lorsque Villemin affirma la contagion de la phtisie. Suggérée par le roman des diathèses, on ne voulait rien voir ni entendre qui fût contraire à l'enseignement traditionnel. Trop souvent, en effet, les hommes considèrent l'intensité de leur conviction comme une preuve de vérité, oubliant avec quelle facilité l'esprit humain se trompe et croit ce qui le satisfait.

On a dit souvent : c'est la nature qui se trompe; c'est la foi qui trompe. Il ne faut pas se contenter de croire, il est nécessaire de discuter et de rejeter ce qui n'est pas prouvé par des arguments scientifiques.

Quelle morale tirer de ceci? Que les théories sont nécessaires, qu'il faut toujours les distinguer des faits, ne jamais les considérer comme des vérités. Ne contractons avec elles que des unions passagères, soyons prêts à les abandonner dès qu'elles cessent d'être utiles. Il est entendu que nous limitons au domaine scientifique les conseils donnés sous cette forme.

TRAITEMENT

De la DIATHÈSE HYPOACIDE OU ALCALINE

Modification des Terrains d'Évolution

Par l'ALEXINE

Application intégrale et intensive de la Méthode Joulie.

« L'Humantisme tourne à l'aigre, la grande diathèse est l'acidisme ». Cette boutade du Dr Marchal de Calvi, répétée par M. Joulie, « a jamais été une vérité, ou plutôt l'autre concluait du particulier au général et confondait l'acidité stomacale avec l'acidité des humeurs, la dyspepsie acide entraînant au contraire la plupart du temps une hypacidité générale.

Nous rappellerons très brièvement ce qu'est seulement depuis les importants travaux du savant chimiste Joulie, et ce qu'est la Méthode Joulie, le dosage de l'acidité urinaire au moyen du sulfate de chaux, que nous avons des indications précises sur les réactions humorales, sur l'état des oxydations et des réductions, sur l'état du terrain, sur le chimisme des voies digestives. L'acidité urinaire, en effet, joue un rôle des plus importants en pathologie, car elle nous indique le degré d'acidité du plasma sanguin.

L'Hypacidité, nous avons pu le constater par un grand nombre d'analyses, est beaucoup moins fréquente qu'on ne le croyait autrefois et l'erreur provenait des procédés de dosage employés (sonde avec indicateur coloré). Nous devons mettre en garde les praticiens contre l'erreur qui tend à considérer comme hyperacides les sujets atteints d'hyperacidité stomacale ou urinaire. Ce n'est pas le fait d'un état pathologique, mais c'est l'absence de troubles généraux et profonds déterminés des acides nombreux et variés dans leur manifestation. Il en est de même de l'hyperacidité urinaire qui survient, et en particulier à la période aiguë de certaines maladies, est une hyperacidité passagère, due à des acides de fermentation d'origine gastro-intestinale. Cette acidité n'est pas

l'expression de l'acidité vraie sanguine; elle est plutôt d'ordre pathologique et disparaît d'ailleurs par un traitement approprié.

L'Hypacidité, au contraire, est de règle dans la plupart des affections chroniques (80 pour 100), et ses diverses conséquences rigides et dures (phosphaturie, déminéralisation, sclérose) doivent attirer sérieusement l'attention du médecin qui, heureusement, trouve dans l'acide phosphorique un puissant remède pour relever l'acidité des liquides organiques et y substituer un milieu enrichi et plus apte à la défense de l'organisme.

Le traitement par l'acide phosphorique libre de l'acidité hypacide ou alcaline rencontre peu d'adversaires aujourd'hui et, si les résultats cliniques n'ont pas toujours été conduits, il est certain que les insuccès proviennent plutôt de la mauvaise façon d'employer le remède que de la nature du procédé thérapeutique. L'acide phosphorique, en effet, comme d'ailleurs tous les acides forts, est caustique et doit être manié avec précaution. L'hyperacidité ne peut pas être soulagée par le procédé thérapeutique. L'acide phosphorique, en effet, comme d'ailleurs tous les acides forts, est caustique et doit être manié avec précaution. L'hyperacidité ne peut pas être soulagée par le procédé thérapeutique.

L'Alexine seule a pu, en réalisant la solidification de l'acide phosphorique, surmonter tous les inconvénients de l'acide liquide pur ou dilué (savour pénétrable, causticité, pureté, difficultés dans le dosage, le maintien et le transport). L'Alexine seule a pu, en réalisant la solidification de l'acide phosphorique, surmonter tous les inconvénients de l'acide liquide pur ou dilué (savour pénétrable, causticité, pureté, difficultés dans le dosage, le maintien et le transport).

Aux deux, l'acide phosphorique, entièrement libre, mais fixé sur certains produits lactés, est supporté par les estomacs les plus délicats et non par les hyperacidités diaphanes. L'Alexine est donc la forme de choix pour appliquer d'une façon intégrale et intensive la Méthode de Joulie et relever le taux de l'acidité des liquides organiques (sérum sanguin, lymphes, humeurs, etc.). A ceux qui peuvent encore et même toute les parfaits résultats de la Méthode phosphorique acide, soit qu'ils aient eu des mécomptes avec l'acide liquide, soit qu'ils n'aient pas appliqué la méthode d'une façon suffisante, nous recommandons fortement l'emploi de l'Alexine qui renferme par cuillerée à café 0,50 d'acide phosphorique officinal, rigoureusement dosé, chimiquement pur et entièrement libre, ainsi que des hypophosphites, du manganèse et de fer en quantité strictement nécessaire pour leur assimilation intégrale.

Nous ne passerons pas en revue tous les cas où

ce puissant remède peut trouver son application, mais nous pouvons en schématiser les principales indications d'après les réalités cliniques.

Diathèses arthritiques ou autres. — L'Alexine en redressant la diathèse hypacide se montre très efficace dans les affections chroniques graves (phosphaturie, déminéralisation, sclérose), toutes les affections consomptives, certaines Néphrites, le Diabète, les Varices, les Hémorroides et un grand nombre de maladies de la peau, entre autres l'eczéma. Ses effets sont remarquables dans la Sclérose des organes où elle joue un rôle décisif tout en relevant l'état général.

Fonction digestive. — L'Alexine exerce une action excitatrice sur les fonctions de l'appareil digestif et donne des résultats parfaits dans les dyspepsies hyposthéniques en particulier. L'Hyperchlorhydrie ne peut pas être soulagée par l'acide phosphorique, car elle est due à un obstacle à son emploi et dans ce cas l'emploi du carbonate de chaux comme saturant, à l'exclusion de tout carbonate alcalin soluble, est un excellent moyen de combattre l'excès d'acidité stomacale.

Système nerveux. — Chez les Surmésés, les Neurasthéniques, les Cérébraux et Intellectuels, dans les Psychasthénies habituelles ou accidentelles, l'Alexine est précieuse et produit d'excellents effets. Maladies infectieuses. — Le rôle de l'Alexine dans l'infection est moins connu, mais un grand nombre de cliniciens en ont fort apprécié l'action dans les infections urinaires, la Pylone typhoïde, etc. En relevant l'acidité des milieux elle s'oppose au développement des bactéries pathogènes qui, pour la plupart, et en particulier pour le bacille de la Tuberculose, ne peuvent se propager dans les milieux acides.

Posologie. — L'Alexine se prend : Chez les adultes à la dose de deux à quatre cuillerées-mesure par jour, délayées dans un verre d'eau. Chez les enfants, le bouchon contient une cuillerée à café.

Chez les enfants : de un demi à trois bouchons-mesure par jour, suivant l'âge. A partir de cinq ans on peut donner des cuillerées-mesure.

J. L. CHATELAIN.

1. Un échantillon d'Alexine suffisant pour essai clinique, ainsi que la littérature, est envoyé gratuitement à tout demandeur qui voudra bien en faire la demande aux Laboratoires Chatelet, 15, rue de Paris, Puteaux (Seine).

Une autre cause d'erreur fréquente dans notre science, c'est l'abus de la littérature. Nombre de médecins sont très lettrés, écrivent et parlent bien. Ces qualités sont développées par notre système de concours, qui consiste en épreuves dans lesquelles la forme joue souvent un grand rôle. Peut-être ne faut-il pas s'en plaindre, car exprimer clairement ses idées est un avantage et même un devoir, mais on ne peut s'empêcher de penser que bien des systèmes qui ont eu leur jour de succès n'auraient jamais retenu l'attention, si leurs auteurs n'avaient eu un talent littéraire qui a trop souvent masqué l'inconsistance de leur doctrine. Il ne faut pas s'imaginer qu'on a trouvé quelque chose quand on a rencontré une métaphore heureuse ou inventé un néologisme, ni croire qu'on réfute des expériences par des discours.

Les Sociétés savantes atténuent les difficultés que nous venons d'énumérer en soumettant les travaux qui leur sont présentés à une critique aussi profitable aux auteurs qu'au public médical. Aussi se sent-elles multipliées, et on peut se demander, étant donné leur nombre, si un Congrès comme le nôtre est d'une réelle utilité. Je répondrai oui, sans hésiter.

* *

Beaucoup de Sociétés savantes sont, en effet, devenues des Cercles aristocratiques très fermés : on ambitionne d'y être admis, moins pour publier ses travaux que pour accroître sa notoriété, son influence, et leur accès est réservé à un petit nombre d'élus. Nous accueillons au contraire tous les travailleurs, sans nous inquiéter de leur situation officielle ni de leur pays d'origine.

Aussi votre dernière réunion eut-elle lieu à Liège. Je suis heureux, en le rappelant, de remercier nos confrères belges de leur cordial accueil.

Grâce à la notoriété de vos membres, nous pouvons affirmer d'avance le succès de votre œu-

vre. Vous montrerez, une fois de plus, en accroissant notre patrimoine scientifique, que la Médecine française est bien vivante, car vous n'êtes pas de ceux qui prétendent que la science n'a pas de patrie, et lorsqu'une découverte est faite par un de nos compatriotes, vous en éprouvez un légitime orgueil.

C'est le même sentiment qui nous fait désirer que nos Facultés soient des foyers scientifiques dont l'avenir surpasse même le passé. Il serait en effet déplorable que nos Ecoles devinssent simplement professionnelles et qu'on se contentât d'y enseigner la pratique médicale. Ce serait fâcheux à tous égards : les étudiants n'y recevraient plus la culture qui les dispose à comprendre les progrès de la science, et les professeurs n'auraient plus le sens critique qu'ils ne peuvent acquérir que par leurs travaux personnels.

* *

Ces idées devront inspirer nos commissions de réformes d'études ; car si, nous occupant exclusivement de clinique, nous négligeons les branches multiples de la biologie, nous serions à la remorque des Universités qui auraient davantage sacrifié au culte de la Science. Je n'exprime qu'une crainte, elle ne se réalisera pas, nos concitoyens ont un bon sens et un patriotisme qui nous préserveront de ce danger. Aussi sommes-nous certains que par un effort commun des professeurs, des savants qui n'ont pas d'attache officielle, des praticiens dévoués à leur art, la Médecine française sera digne de son passé et que nos Universités continueront à attirer de nombreux étrangers, témoignage vivant de leur prospérité.

RAPPORT

DE M. FERNAND BEZANÇON

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Messieurs,

Si nous avons aujourd'hui l'honneur et le plaisir de vous recevoir à Paris, nous le devons, vous le savez, non à une vieille tradition, mais au contraire à une modification toute récente des statuts du Congrès français de médecine.

Le Congrès français de médecine, dont s'ouvre aujourd'hui la 9^e session, fut d'abord un Congrès exclusivement provincial et siégea successivement à Lyon, à Bordeaux, à Nancy, à Montpellier, à Lille et à Toulouse ; ce ne fut qu'à la suite du Congrès de Toulouse, quand eut été épuisée la série des villes universitaires, qu'il fut décidé que dorénavant le Congrès aurait ses assises alternatives en province et à Paris. C'est ainsi qu'en 1904 le Congrès siégea pour la première fois à Paris, sous la présidence de mon maître le professeur Cornil. En se séparant, le bureau de ce Congrès chargé de désigner la ville universitaire où devait siéger le prochain Congrès, eut la pensée d'agrandir le cercle de vos réunions et décida que la 8^e session aurait lieu à Liège, en 1905. C'était là, Messieurs, une heureuse initiative qui transformait notre Congrès français en un Congrès de langue française et amorçait, pour la première fois, un groupement scientifique entre la Belgique, la Suisse et la France. Le succès de ce Congrès ; présidé par le professeur Masius, de Liège, et par le professeur Lépine, de Lyon ; organisé, vous savez avec quel soin et avec quelle bonne grâce, par le professeur Henrijean, le succès de ce Congrès fut considérable. Les circonstances, d'ailleurs, étaient particulièrement favorables ! Liège attirait les congrès-

ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS : PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE : PRIX DESPORTES (1904)

DIGITALINE ^{LA} Crist^{te} de NATIVELLE

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

GRANULES
SOLUTION
AMPOULES

ENTIÈREMENT SOLUBLES, dosés très exactement | au 1/4 de milligramme.
| au 1/20^e de milligramme.

INALTÉRABLE, titrée au MILLIÈME : 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.

DOSE : Cinqante Gouttes (un milligramme de Digitaline) pendant un seul jour, ou Dix Gouttes, tous les jours, pendant cinq ou six jours.

(DIGITALINE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c. c. renferme 1/4 de milligramme.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : MARTIGNAC & LASNIER, 24, Place des Vosges, PARIS (III^e).AVIS IMPORTANT
À M.M. LES DOCTEURS

SPÉCIFIER & EXIGER

la Marque
et la Signature de NATIVELLE

sistes par l'attrait de sa belle exposition universelle; c'était la première fois que le Congrès français siégeait en dehors des frontières, et les médecins des pays de langue française étaient heureux de se réunir à Liège pour sceller cette première manifestation d'entente scientifique. La présence de M. Bienvu-Martin, ministre de l'Instruction publique de France, accentuait encore le caractère de l'internationalité du Congrès.

C'était donc à nouveau à Paris que revenait l'honneur de recevoir les médecins des pays de langue française, mais la réunion qui aurait dû avoir lieu en 1906, fut remise à cette année 1907, le Congrès international de médecine devant en 1906 se réunir à Lisbonne. Ce deuxième Congrès parisien allait-il avoir le même succès que ses deux devanciers? En 1904, c'était la première fois que le Congrès se réunissait à Paris; en 1905, à Liège, c'était le premier Congrès de langue française; en 1907, il n'y a plus l'attrait de la nouveauté, mais, par contre, une véritable pléthore de congrès: Congrès de Reims, Congrès de Berlin, Congrès de Vienne, et, en même temps, que Congrès de Paris, ouvrant presque à la même date, le Congrès d'Home. Dans ces conditions défavorables, le Congrès allait-il réussir.

Vous avez répondu, Messieurs, en venant à Paris encore plus nombreux qu'autrefois, attestant ainsi la vitalité et aussi l'utilité de notre Congrès.

On a beaucoup médié des Congrès, c'est là un thème banal de conversation entre médecins; les Congrès ont cependant leur agrément et leur utilité. Leur agrément, car ils offrent des occasions presque uniques de revoir de vieux amis que l'on n'a pas vus depuis longtemps et aussi de créer des liens d'amitié avec des collègues qu'on n'avait jusque-là jamais rencontrés, mais avec lesquels cependant on se sentait depuis longtemps à dis-

tance en communion d'idées, pour avoir eu les mêmes pensées sur certains sujets, pour s'être intéressés aux mêmes recherches, pour avoir eu les mêmes préoccupations scientifiques.

L'utilité des Congrès, elle n'est pas contestable, pour tous ceux de nos confrères qui, n'habitant pas de grands centres universitaires, n'ont pas comme nous, Parisiens, la leur disposition, des sociétés savantes hebdomadaires ou mensuelles pour communiquer leurs travaux. Le Congrès est une grande tribune ouverte à tous, et une tribune où la voix a une longue portée, si la communication elle-même est retentissante.

Les Congrès servent enfin surtout à un groupement des idées, à une coordination des travaux; c'est dans ce but que le bureau du Congrès qui finit lègue au Congrès qui succède trois sujets de rapports; autour de ces rapports se groupent des communications sur les mêmes sujets ou sur des sujets circonvoisins.

Le bureau de ce 13^e Congrès a pensé, Messieurs, qu'il y avait utilité à donner comme thème à vos travaux non seulement la discussion des rapports mais d'y ajouter celle d'un certain nombre de questions proposées à l'avenant.

Il y a intérêt en effet à ce que dans un Congrès la rubrique a Communications diverses » n'occupe pas trop de place et qu'on canalise, pour ainsi dire, le choix des sujets de communication. Mais ces questions ne doivent pas être choisies dans le même esprit que les rapports.

Alors que les rapports doivent surtout traiter des questions déjà à l'étude depuis de nombreuses années, au sujet desquelles de nombreux travaux ont été publiés, fournissant pour ainsi dire des monographies, nous pas définitives certes, mais fixant l'état de science, marquant un temps d'arrêt, les questions proposées, au contraire, doivent avoir trait à des sujets d'actualité, encore en pleine discussion; de ces questions, les uns, plus tard, pourront faire l'objet

de sujets de rapports, les autres disparaîtront de l'horizon scientifique.

Jamais plus qu'à notre époque n'est apparue l'utilité de la discussion dans les Congrès de ces questions d'actualité. Si vous parcourez en effet, Messieurs, les grands périodiques, vous verrez qu'au même moment, dans tous les pays, dans tous les centres de travail, on étudie les mêmes questions. On travaille en une même heureuse; un progrès de la physique ou de la chimie, une nouvelle technique ont ouvert une nouvelle voie de recherches. Vite de tous côtés on se met au travail pour vérifier l'exactitude de cette découverte; souvent après tout ce bruit le silence se fait l'oubli vient, ou bien au contraire, le fait étudié entre dans la catégorie des choses définitivement admises.

Il en est ainsi dans le domaine scientifique, et il suffit de vous rappeler les multiples recherches suscitées dans ces dernières années, par les travaux sur les agglutinines, sur les sensibilités, les agressions, les opsonines, les dernières venues. Mais c'est surtout dans le domaine thérapeutique que nous voyons apparaître sans cesse à l'horizon de nouveaux médicaments; pendant une année, quelquefois deux, ils brillent avec éclat. On ne parle plus que d'eux, tous les périodiques s'en occupent. Des industriels habiles, par une savante réclame, nous en montrent les propriétés merveilleuses; puis le temps fait son œuvre, quelques-uns de ces médicaments prennent une place définitive dans la thérapeutique, la plupart disparaissent pour jamais.

Eh bien, Messieurs, c'est dans les Congrès qu'il faut étudier ces questions d'actualité, surtout ces questions de thérapeutique nouvelle, qu'il faut en parler entre soi, se communiquer ses observations, apporter ses espérances, mais aussi et surtout formuler ses critiques.

C'est dans cet esprit que votre bureau a proposé à votre discussion un certain nombre de

OPOTHÉRAPIE STOMACALE

PAR LA DYSPÉPTIE

(Sue gastrique pur extrait du porc vivant.)

La Dyspeptie est obtenue par exclusion simple de l'estomac, grâce à l'implantation de l'œsophage sur le duodénum et par fistulisation secondaire du cardia à la peau. Le sue gastrique est ainsi recueilli par la fistule après chaque repas de l'animal et stérilisé par filtration.

La Dyspeptie rendue à l'insuffisance gastrique tantôt absolue, tantôt relative, qui se manifeste soit par des vomissements répétés, soit par des diarrhées chroniques, soit par des troubles dyspeptiques divers, qu'il est parfois difficile de différencier cliniquement sans l'aide de la sue gastrique.

Cette insuffisance gastrique est consécutive, soit à une gastrite, qui altère les glandes stomacales, soit à une infection ou une intoxication digestive qui en suspend le fonctionnement.

Dans tous ces cas, l'action du sue gastrique naturel est, non point de suppléer la sécrétion absente ou défectuelle, mais de la stimuler, et il est scientifiquement démontré que le sue gastrique contient en effet un principe excito-sécrétoire, non encore isolé, qui n'est ni la pepsine, ni l'HCl, et qui contribue à ramener les rapports sécrétoires à la normale, en exerçant une action stimulante sur la production en quantité de sue gastrique.

La Dyspeptie possède, contre certaines gastralgies des hyposécréteurs, une action sédative extrêmement démontre que le sue gastrique agit en effet sur les centres nerveux de l'intérieur des digestions. Pris par un homme à l'estomac normal, elle accélère, d'une façon manifeste, la digestion.

Donnée aux individus qui digèrent difficilement certains aliments, les aliments gras par exemple, elle leur permet d'en prendre sans troubles, sans inconvénients, une certaine quantité.

Chez les dyspeptiques authentiques, avec insuffisance gastrique réelle, qui présentent une sensation de pesanteur et de ballonnement stomacal dès la fin du repas, et un état de malaise et de gêne stomacale dans les heures qui suivent, ces symptômes disparaissent en quelques jours.

L'action du sue gastrique sur la nutrition gé-

rale ne se fait guère sentir qu'au bout de quinze à vingt jours environ; mais elle est souvent très remarquable. Chez tous les malades qui ont retiré du sue gastrique une bénéfice subjective notable, l'on note l'augmentation de poids; ce gain de poids est particulièrement sensible chez les tuberculeux à la première période, dyspeptiques, auxquels on l'administre, avec le plus grand avantage.

Cette insuffisance gastrique vraie, le sue gastrique a des effets immédiats et des effets éloignés qui sont, par ordre chronologique : la sédation de la douleur, l'accélération des digestions, la disparition ou l'atténuation considérable des troubles secondaires généraux et intestinaux de la dyspeptie, le retour de l'appétit et enfin l'amélioration de la nutrition générale marquée par une augmentation de poids.

Cette action clinique, thérapeutique, se prolonge bien au delà du traitement; les observations de V. Noorden* en font foi : la Dyspeptie n'aide pas seulement, mais elle régénère les fonctions gastriques qui agissent plus ou moins durablement.

En dehors des troubles gastriques primitifs ou secondaires, c'est dans le traitement diététique des tuberculeux que l'on obtient du sue gastrique les plus brillants et les plus utiles résultats. Contre l'insuffisance absolue des tuberculeux au début, contre les lenteurs parfois si pénibles de la digestion, contre les vomissements rebelles aux médicaments plus avant, contre la toux définitive elle-même, jamais la Dyspeptie ne fait défaut, tout qu'elle favorise au début de la maladie et permette une suralimentation impossible sans elle, tout qu'elle exerce avec grand avantage ses vertus sur la nutrition, relevant le poids et les forces d'un tuberculeux inapétent, tout que, dans les dernières périodes de la maladie, elle supplée les forces de l'organisme affaibli, et qu'elle ajoute d'inutiles douleurs à l'agonie.

La Dyspeptie a été expérimentée avec succès et est employée dans les principaux sanatoria et hôpitaux de France et de Suisse et d'Allemagne (observ. des D^{rs} Goulet, Legry, Testier, G. Petit, Litten, Von Noorden, Lips, Humbert, Frey, Stephan, Von Murali, Eschschag, etc.).

Elle est ainsi nettement utile aux troubles de gastro-entérite des nourrissons. Sans son influence,

l'appétit, la digestion et la nutrition se relèvent avec une rapidité inaccoutumée, la même ou les soins les plus précis et le régime le mieux approprié ont échoué. M. le professeur agrégé Mery a signalé cet effet de la Dyspeptie dans ses observations des D^{rs} Brun, Barbier, Guinon, Molin, Thiercelin, Terrien, Sabrazas, Guérin, M^{rs} Gausse, etc., et par les thèses spéciales de Nicolas, Edmon, Malakian.

De l'ensemble de ces observations, ressort cette impression très nette que la Dyspeptie est le médicament le plus puissant que nous possédions pour appuyer le régime des nourrissons atteints de gastro-entérite chronique, sur la pente de l'athéropie. Quand celle-ci est constituée, son action est nulle par contre, car il ne peut pas régénérer le fonctionnement des muqueuses digestives atrophiées totalement; mais si cette action est très favorable dans les cas graves où on l'essaie en désespoir de cause, elle est extrêmement rapide et désireuse dans les cas récents, bénins, que le régime peut supporter encore beaucoup de peine. Il n'est pour ainsi dire pas un cas d'enfant inapétent, constipé, pâle, souffrant sans être malade, où la Dyspeptie n'ait, en quelques jours, nettoyé la langue, restitué l'appétit et accéléré l'intestin.

Poologie. — La Dyspeptie doit être administrée aux adultes à raison de 1 à 2 cuillerées à soupe, soit pure, soit mélangée à un peu de bière, de vin, de thé, quelques moments avant chaque repas. Pour les enfants, on peut la mélanger à café, pour en diluer dans un peu d'eau d'Ardenne, sucrée, également avant chaque tétée ou prise d'aliments, pour que l'enfant rassasié ne refuse pas le médicament.

On doit insister surtout sur les points suivants : l'utilité des doses dépassant deux cuillerées à soupe par repas.

Utilité de doses relativement fortes au début du traitement.

Nécessité d'une administration intermittente du médicament au bout d'une certaine période d'usage continu, pour en maintenir l'efficacité.

Nécessité d'un régime approprié pour chaque malade, la Dyspeptie n'étant jamais que l'adjuvant souvent indispensable et tout puissant du régime d'hygiène générale et alimentaire.

Laboratoire de Physiologie au Puits d'Angie, par Le Chesnay (Seine-et-Oise).

questions d'actualité dont la solution intéresse au plus haut point l'hygiéniste ou le thérapeute.

La tuberculose pulmonaire est-elle d'origine aërienne ou d'origine intestinale?

La valeur thérapeutique de la tuberculine;
les bacilles acido-résistants;
les sporotrichoses cutanées;
la médication par l'argent colloïdal;
l'introduction électrolytique des médicaments;
l'action thérapeutique du radium.

Comme vous l'avez lu par la lecture du programme, un grand nombre de communicateurs, et des plus qualifiés, ont répondu à notre appel. Au nom du bureau je les remercie ainsi que MM. les rapporteurs et les membres du comité de patronage, du concours qu'ils nous ont apporté.

M. le Ministre de l'Instruction publique et M. le Président du Conseil municipal de Paris, en accordant une subvention importante, ont aussi beaucoup contribué à assurer le succès de ce Congrès. Qu'ils nous permettent de leur exprimer nos sentiments de profonde gratitude.

Il me reste pour terminer, messieurs, à exprimer mes sentiments personnels de vive reconnaissance à mes collègues du Congrès de Liège, pour le grand honneur qu'ils m'ont fait en me désignant comme secrétaire général de ce Congrès.

FIÈVRE TYPHOÏDE

ET

"ULCÉRATION DE DUGUET"

Par Maurice LEITULLE

De tous les signes diagnostiques isolés par la clinique ou par l'anatomie pathologique dans l'étude de la dolichentérie, il n'en est peut-être pas qui ait aussi bien résisté à l'épreuve du temps et aux révolutions de la science bactériologique que celui esquissé, il y a plus de trente ans déjà,

par Bouveret, repris, fouillé à fond et enfin imposé à la science médicale, en 1883, par Duguet sous le terme « d'angine ulcéreuse de la fièvre typhoïde ».

Entrez dans un service d'hôpital où se trouvent en traitement plusieurs malades typhoïdiques; examinez chaque jour leur gorge en bonne lumière et en prenant soin d'abaisser la base de la langue, sans brutalité comme sans faiblesse: vous aurez grande chance (au moins une fois sur 7 ou 8 cas)




Figure 1. — Ulcérations typhoïdiques des piliers et de la luette.

Exemple remarquable de 7 « ulcérations de Duguet », siégeant au nombre de 4 sur les piliers, et de 3 sur la face antérieure de la luette.

de trouver le « signe de Duguet », ulcération staphylococcique intéressante à coup sûr, puisque, selon l'avis de tous ceux d'entre nous qui, depuis près d'un quart de siècle, poursuivent l'enquête, elle constitue une lésion pathognomonique. Traçons-en rapidement les caractères.

Sur un point quelconque de la face antérieure d'un pilier antérieur du voile du palais, le plus souvent vers sa moitié supérieure, plus rarement sur le relief formé par le pilier postérieur, ou encore à la face inférieure du voile ou de la luette, apparaît une porte de substance, une excoriation plutôt qu'une ulcération, ovalaire et dirigée suivant l'axe des piliers, ou nettement arrondie. Le fond en est gris-jamâtre, gris-rosé, lisse ou granité; ses bords, nets, non tuméfiés, sont régulièrement rouges, taillés à pic. La surface de cette plaie est toujours très superficielle; ses dimensions varient entre 6 à 7 millimètres et 15 à 20 millimètres; elle n'est jamais recouverte de fausses membranes ni d'enduit pultacé. Elle est, d'habitude, indolore et passe inaperçue quand on ne surveille pas, chaque matin, la gorge des malades. Au bout d'une huitaine, une douzaine tout au plus, après une période d'augmentation de trois ou quatre jours pendant laquelle l'altération s'est peu étendue ou s'est légèrement accusée en profondeur jusqu'à parfois mettre à nu les fibres musculaires du pilier, la réparation s'effectue par un fin léger bourgeonnement rosâtre. Quelque grave que soit la forme générale de la fièvre typhoïde, la guérison de cette petite plaie superficielle est la règle.

Le nombre des ulcérations de Duguet, pour un cas donné, est variable. Le plus souvent, on n'en découvre qu'une ou deux, situées presque toujours alors d'une façon symétrique sur la partie moyenne ou supérieure des piliers antérieurs. Une seule fois (fig. 1) en ai trouvé jusqu'à 7, semées sur les piliers et la luette. Ce grand nombre est l'ex-

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.



Une cuillerée - bouche = 1 gr. Thiocol Roche; = 0 gr. 52 Galacol crist.

Tuberculose

Disparition de la TOUX et de l'EXPECTORATION.

Disparition de la FIÈVRE.

Disparition des SUEURS NOCTURNES.

Disparition de la DYSPNÉE.

AMÉLIORATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL.

Augmentation de l'APPÉTIT.

Régularisation des FONCTIONS DIGESTIVES.

Augmentation DU POIDS DU CORPS.

Solubles dans l'eau,
Inodores,
Toujours tolérés par
l'estomac.



1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche; = 0 gr. 26 Galacol crist.

Meilleur marché
que
toutes les Préparations
galacolées.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, rue Saint-Claude, PARIS

ception. Le reste de la cavité buccale demeure, d'ordinaire, indemne. Une fois, j'ai vu, en même temps que le signe de Duguet, une exulcération aphthoïde à la face interne de la lèvre inférieure.

L'époque d'apparition de cette affection si curieuse offre un réel intérêt. D'ordinaire, le signe de Duguet se montre dans le courant du second septennaire, en même temps que les taches rosées lentéculaires. Toutefois, il lui arrive d'apparaître avant l'éruption entée et avant que le séro-diagnostic de Vidal ne soit encore positif. Ce double caractère fait de l'ulcération gutturale un « signe diagnostique hâtif » et lui donne une valeur considérable. Jusqu'à présent, en effet, aucune maladie générale autre que la dothériémie ne peut revendiquer ce signe; d'autre part, j'ai vu, jamais non plus l'ulcération gutturale typhoïdique ne débute, passé le quinzième jour au plus tard. Ce détail, joint à la bénignité constante de l'affection et à sa courte durée, permet de la différencier de toutes les variétés de pharyngo-laryngo-typhus dont les ulcérations profondes, creusées au début du tissu réticulé des régions périlaryngienne et laryngée, ont une longue durée et comportent une gravité redoutable.

de cliniciens. Landouzy, Derignac, Chauvart, Hutinel, Lécroché et Talamon, Gilbert Ballet, Raymond, Tripiër, Devie, Fontan, Rappin apportèrent leur contribution à l'œuvre nouvelle et donnèrent à ce signe droit de cité dans la nosologie.

L'étranger suivit. Kalin, Wagner, Fränkel, Dwoniglozoff, Burton-Fauning reprirent la ques-

tion sous différentes faces. Puis un long silence se fit, jusqu'en 1890, où mon élève et collaborateur Schaefer consacra à l'ulcération gutturale typhoïdique ses recherches entreprises avec moi, à Boucaut. Il est donc difficile d'établir sur des chiffres positifs la fréquence de ce signe. Si je m'en rapporte au dire des auteurs et de mes collègues des hôpitaux de Paris, c'est une fois sur six, une fois sur dix cas de fièvre typhoïde qu'en clinique on le décelé. Mon maître Duguet me déclarait, il y a quelques semaines, l'avoir rencontré dans sa clientèle, tant hospitalière qu'urbaine, plus d'une centaine de fois. En 1899, avec Schaefer, j'en ai vu neuf cas; auparavant, en quinze années d'hôpital, j'en avais recueilli une trentaine; depuis 1899, j'en vois, chaque année, quatre ou cinq observations, tantôt plus, tantôt moins, suivant l'épidémie; cela porte à mon actif plus d'une soixantaine de cas.

Comme, sur ce chiffre déjà important, je n'ai eu qu'une seule fois la possibilité d'examiner *post mortem* la lésion, toutes mes autopsies de fièvre typhoïde étant soigneusement faites, il me semble permis d'en conclure que le signe de Duguet est plutôt fréquent dans les formes bénignes de la fièvre typhoïde.

L'anatomie pathologique de la lésion ne repose, à l'heure actuelle, que sur un très minime nombre de faits: je citerai surtout le mien, qui montre l'ulcération en évolution complète, et celui de Launoy, qui correspond à la réparation élasticienne. L'histologie pathologique de la plaie est des plus simples (fig. 2). La perte de substance est peu profonde; elle peut cependant




Figure 2. — Ulcération typhoïdique du pilier antérieur du voile du palais (Ulcération de Duguet). Grossissement 24x1.

A la partie supérieure de la figure, le revêtement épithélial pavimenteux de la muqueuse a été enlevé, ce qui correspond à l'ulcération.

Le derme, encore intact aux deux extrémités de la préparation, se montre, au centre, partiellement détruit, et forme le fond de l'ulcération. Ses mailles, à ce niveau, sont infiltrées de nombreux éléments lymphatiques qui, à gauche, rejoignent même la couche profonde des épithéliums sans y former un îlot de tissu réticulé.

Au-dessous du derme, les fausses musculaires et les fibres élastiques du pilier antérieur, surtout au fond de l'ulcération, sont dissociées par les éléments lymphatiques disséminés. Quelques fibres musculaires tapissent le fond de la perte de substance.

Les couches plus profondes, glandes et squelette conjonctivo-vasculaire, sont normales. Les canaux glandulaires, très larges, sont remplis de leucocytes.

La fréquence de cette manifestation spécifique est grande; elle varie suivant les années, peut-être aussi suivant les saisons; elle m'a paru être plus commune pendant le semestre d'été. Soumise à des enquêtes serrées en France au moment où Duguet la mit en valeur, cette ulcération staphylinée compte parmi ses parrains une pléiade

Principe actif du Corps jaune de l'Ovaire

TRAITEMENT RATIONNEL

de la Ménopause naturelle et opératoire,
des Troubles de la puberté,
de l'Insuffisance ovarienne.

STATISTIQUE

DES RÉSULTATS OBTENUS A L'HOPITAL BROCA (Thèse de M. le Dr DREVET, Juillet 1907)

- 1° Dans les Troubles liés à l'hypofonction de la glande ovarienne et à la ménopause naturelle;
2° Les Troubles liés à la suppression de la glande ovarienne et consécutifs à la ménopause artificielle post-opératoire.

Sur 13 cas de dysménorrhée (Règles irrégulières):
10 cas de régularisation;
3 insuccès.
Sur 13 cas de dysménorrhée (qualité de l'écoulement sanguin):
7 cas heureusement modifiés;
6 insuccès.
Sur 18 cas de dysménorrhée (douleurs précédant et accompagnant les règles):
7 cas dans lesquels les phénomènes douloureux furent supprimés;

3 cas dans lesquels les phénomènes furent amenés;
4 insuccès.
Sur 26 cas de troubles vaso-moteurs et congestifs:
10 cas de suppression de ces troubles;
15 cas d'amélioration;
1 insuccès.
Sur 27 cas de troubles nerveux:
8 cas de suppression de ces troubles;
12 cas d'amélioration;
7 insuccès.

Sur 21 cas de troubles digestifs:
10 cas de suppression ou d'amélioration;
5 insuccès.
Sur 22 cas de neurasthénie ou de symptômes neurasthéniformes:
14 cas d'amélioration;
8 insuccès.
Sur 23 cas d'asthénie musculaire:
3 cas de suppression;
14 cas d'amélioration;
9 insuccès.

FORMES PHARMACEUTIQUES ET DOSES

AMPOULES: Une injection intra-musculaire tous les deux jours. | PILULES: 2 à 10 par jour, suivant les cas, aux repas.
GOUTTES: 30 à 10 deux ou trois fois par jour, aux repas.

G. GRÉMY, 16, rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

mettre à nu et entamer les fibres musculaires parsemant la sous-muqueuse. L'ulcération est aiguë, tapissée de leucocytes mononucléaires en proportions assez discrètes ou rares, sans grandes fusées interstitielles latérales; on ne peut trouver sur les bords de la perte de substance de traces nettes de follicules typhoidiques. S'il en existait à ce niveau, ils ont été détruits. Le fond de l'ulcération est plan, couvert de microbes multiples, parmi lesquels, pendant la vie du malade, il nous a été jusqu'à présent impossible, à mes collaborateurs Schaefer et Bergeron et à moi, d'isoler et de cultiver un bacille d'Eberth caractéristique. Le bacille de Vincent et son spirille satellite y font également défaut.

En l'absence d'une preuve biologique permettant d'affirmer la nature éberthienne de l'ulcération gutturale, il est bien difficile d'établir l'origine et la cause de cette lésion. Bouveret, rapportant les premiers cas, rattacha judicieusement cette plaie à la maladie typhoidique, et songea à l'identifier aux lésions folliculaires décrites jadis par Louis pour le pharyngo-larynx et l'intestin.

Le microscope, en montrant, d'une part, l'exceptionnelle rareté des follicules lymphatiques dans les régions préférées par l'ulcération de Duguet, de l'autre, l'absence habituelle du bacille typhique à ce niveau, remit tout en question. Devic voit, dans la compression exercée dans le décuibitus typique par la langue fuligineuse, un « point d'appui » pour les toxines éberthiennes; Schaefer y ajoute la sécheresse habituelle du voile et son immobilité, conditions très favorables, d'ailleurs, au muguet primitif du voile, naguère encore fréquent dans le cours de la dothiéntérie.

Peu importe, au reste, pour la question. Qu'il suffise de savoir les corrélations étroites, spécifiques, de l'ulcération staphylophénique et de la fièvre typhoïde et de se rappeler sa grande valeur sémiologique.

L'ulcération de Duguet se reconnaît au premier coup d'œil. On ne peut la confondre ni avec l'herpès guttural, ni avec la stomatite aphteuse, ni avec les fausses membranes diphtériques, encore moins avec la tuberculose aiguë bucco-pharyngée. Le diagnostic s'impose : il suffit de regarder. Aucune erreur n'est possible.

..

Pourquoi donc, s'il en est ainsi, ce signe si précis, qui ne trompe jamais, et si facile à reconnaître, n'est-il pas plus utilisé? Pourquoi ne semble-t-il pas plus connu, puisqu'on ne le cite guère dans les mémoires ayant trait à la fièvre typhoïde? Depuis tantôt huit ans, aucun travail important sur ce point de sémiologie n'a, que je sache, vu le jour. La cause, je ne dis pas de cette défaillance, mais de ce silence? J'en connais au moins une, que mes collègues des hôpitaux confirmeront sans doute : nos élèves n'examinent la gorge des typhiques que si les malades se plaignent d'en souffrir. Or, la gorge est rarement fort douloureuse au cours de cette maladie; sinon c'est fort tard, aux heures angoissantes du laryngopharynx, et à cette époque le signe de Duguet a déjà disparu; la plaie, s'il en existait, est déterrée.

À l'exemple de plusieurs de mes collègues, j'exige que, tous les matins, la gorge de chaque typhoïdique soit inspectée avec soin. C'est le secret de ma riche collection.

Enfin, voici peut-être un moyen d'être bientôt fixé sur la fréquence de cette affection. À ma connaissance, l'ulcération de Duguet n'existe pas dans les diverses formes et variétés des paratyphoïdes. Si les observations ultérieures confirment cette remarque, le signe de Duguet deviendra un élément capital du diagnostic différentiel, et il faudra toujours le rechercher et le signaler dans les états typhoïdiques. La parole est aux faits nouveaux.

MAURICE LETULLE.

NOTES

SUR L'HYGIÈNE PUBLIQUE À BERLIN

— HOPITAUX ET SANATORIUMS —

Berlin possède de nombreux hôpitaux, anciens ou modernes. Tous ont été construits ou transformés à plusieurs reprises sans ménager l'argent, de façon à les tenir toujours à la hauteur des progrès de l'hygiène. Le plus beau type de ces hôpitaux nous est offert par l'hôpital municipal Rudolph Virchow.

Quant aux Sanatoriums, si l'on veut avoir une idée de la conception actuelle que s'en font les Allemands, il faut aller visiter les Sanatoriums que l'Office régional d'Assurances de Berlin a construits dans ces dernières années à Beelitz.

..

HÔPITAL MUNICIPAL RUDOLPH VIRCHOW. — Nous avons eu l'occasion de visiter ce superbe établissement, le plus récent et aussi le plus vaste des hôpitaux de Berlin, en même temps que la délégation du Conseil municipal de Paris venue pour étudier l'organisation de l'hygiène hospitalière en Allemagne. Il faut espérer que nos édiles sauront s'inspirer, au moment de la construction des nouveaux hôpitaux projetés, des observations qu'ont dû faire leurs collègues, en particulier au cours de cette visite, et qui seront sans doute consignées dans leur rapport. Quoi qu'il en soit, nous tenons à remercier vivement M. Ohlmüller, directeur administratif de l'hôpital Virchow, de l'amabilité avec laquelle il nous a guidés et donné tous les renseignements intéressants sur l'aménagement des bâtiments et l'organisation du service.

L'hôpital Virchow est une véritable cité couvrant plus de 25 hectares, dont les 62 bâti-

Nouveau Traitement de l'Auto-Intoxication Intestinale

ET DE SES CONSÉQUENCES MORBIDES

PAR LA **FIXINE GRÉMY** ≡

(Alumine lactique)

La *Fixine* est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé. Chaque grain est carobé de telle façon que la *Fixine* est insoluble dans l'estomac et pénètre intacte dans l'intestin où, lentement, elle se dédouble en acide lactique naissant et en alumine gélatineuse.

L'acide lactique naissant possède une action antiputride bien connue. Il s'oppose à la pullulation des microbes de la putréfaction, il diminue leur vitalité, leur activité et leur virulence; il empêche dans une mesure très appréciable la formation des produits de la putréfaction azotée qui apparaissent dans l'intestin sous l'influence des microbes.

L'alumine est précipitée à l'état gélatineux. Cette gelée, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, chemine le

long du tube digestif, déteignant la muqueuse à la manière d'une véritable éponge, s'imbibant des entérotoxines et des poisons formés par les putréfactions, les retenant et les entraînant avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de *Fixe-poisons* et de *Fixe-toxines* n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

La *Fixine* possède donc vis-à-vis des microbes et des poisons intestinaux une double action :

Antimicrobienne par l'acide lactique naissant.
Antitoxique par l'alumine gélatineuse.

DOSE ET MODE D'EMPLOI : Une à deux cuillerées à café après le repas du matin, du midi et du soir.
Chaque cuillerée à café (5 gr.) de *Fixine* contient 1 gramme d'alumine lactique. Avaler les grains de *Fixine* avec une gorgée d'eau **SANS LES CROQUET.**

Littérature et Echantillons sur demande : G. GRÉMY, 16, rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

LABORATOIRES CLIN

MÉTAUX COLLOÏDAUX ÉLECTRIQUES

(FERMENTS MÉTALLIQUES)

**En solutions isotoniques, stérilisées et injectables
STABLES**

Les métaux colloïdaux préparés par la voie électrique par les Laboratoires Clin sont à grains fins et présentent le maximum de pureté, de pouvoir catalytique et d'activité physiologique et thérapeutique. L'indivisibilité à certaines assertions qui nient la possibilité d'obtenir des colloïdes électriques, longtemps stables et actifs, les systèmes colloïdaux présentés par les Laboratoires Clin conservent, après plusieurs mois, toute leur action fermentaire (facilement contrôlable par la mesure du pouvoir catalytique) et toute leur activité thérapeutique (démontrée par un grand nombre de faits cliniques).

1° ÉLECTRARGOL

Argent colloïdal électrique à petits grains.

2° ÉLECTRAUROL

Or colloïdal électrique à petits grains.

3° ÉLECTROPLATINOL

Platine colloïdal électrique à petits grains.

4° ÉLECTROPALLADIOL

Palladium colloïdal électrique à petits grains.

1° Ampoules de 5 et 10 centimètres cubes, injections intra-musculaires.

2° Pour l'Electrargol seul, flacons spéciaux stérilisés de 50 et 100 cent. cubes (usage chirurgical). Collyre en ampoules compte-gouttes spéciaux.

Applications thérapeutiques

Maladies infectieuses en général, Pneumonie, Grippe, Pleurésie purulente, Fièvre typhoïde, Erysipèle, Septicémie, Méningite cérébro-spinale, Endocardite infectieuse, Abcès du Sein (Traitement sans incision), Affections gonococciques, Cystites, Affections puerpérales, Ophtalmies, etc.

Médication Antituberculeuse

PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote pur.

CAPSULES à enveloppe mince de gluten : 20 centigr. par capsule. — 4 à 10 par jour.

ÉMULSION : 50 centigr. par cuillerée à café; par la bouche : 2 à 6 cuillerées à café par jour; en lavements : 1 à 3 cuillerées à café dans un demi-verre de lait tiède.

TUBES stérilisés de 3 cent. cubes. Solution huileuse titrée à 10 centigrammes par cc.; injecter une ampoule tous les deux jours.

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol pur.

CAPSULES à enveloppe mince de gluten : 15 centigr. par capsule. — 2 à 6 par jour.

SOLUTION : 10 centigr. par cuillerée à café, 2 à 6 par jour.

TUBES stérilisés : 5 centigr. par cc., 1 ampoule par jour.

VIN ET SIROP NOURRY

Combinaison d'iode et de tannin
exempte de tout iodure alcalin.

Dosage : { 0 gr. 05 d'iode } par cuillerée à soupe de Vin ou de Sirop.
 { 0 gr. 10 de tannin }

CACODYLATE DE SOUDE CLIN

GLOBULES à enveloppe mince de gluten : 1 centigr. par globeule, 2 à 4 par jour.

GOUTTES : 1 centigr. par 5 gouttes, 10 à 15 gouttes 3 fois par jour.

TUBES stérilisés : 1° Solution titrée à 5 centigr. par cc.

2° Solution titrée à 10 centigr. par cc. Injecter une ampoule par jour.

MÉTHARSINATE CLIN

Méthylarsinate disodique pur.

GLOBULES à enveloppe mince de gluten : 1 centigr. par globeule, 2 à 5 par jour.

GOUTTES : 1 centigr. par 5 gouttes, 10 à 25 gouttes par jour.

TUBES stérilisés : 5 centigr. par cc., injecter une ampoule par jour.

CACODYLATE DE GAÏACOL CLIN

Formule du Dr BARBARY

En Tubes stérilisés pour
injections hypodermiques.

Solution aqueuse titrée à 5 centigr. par cc.
Injection intramusculaire de 1 ampoule par jour.

F. Comar & Fils & C^{ie} — PARIS

ALEXINE

Abstraction faite de toute théorie, les résultats cliniques ont prouvé que l'ALEXINE réussit, même dans les cas où l'acide phosphorique libre pur ou dilué a échoué ou n'a pas été toléré.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :
LABORATOIRES CHATELAIN
pour l'application de la Méthode Joulie.
15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)

POSTES MÉDICAUX

Remplacements.
Affaires Para-Médicales.

CABINET GALLET

— 20^e ANNÉE —

17, boulevard St-Michel, Paris

TÉLÉPHONE : 824-81

Ammonol Souffre
la bouillie
et guérit
STIMULANT
Antipyrétique — Analgésique.
RÉGULATEUR DU CŒUR
Sédatif nerveux

PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE
Pas de sueurs — Non dépressif.

Littérature et Échantillons :
SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'AMMONOL
33, rue Saint-Jacques, Paris.

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
(Communication au XII^e Congrès International, Paris 1900)

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications
SANS IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur
et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule,
Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE SUR L'IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.
LABORATOIRE GALBRUN, 48, Rue Oberkampf, PARIS.

Le plus fidèle, Le plus constant, Le plus inoffensif des DIURÉTIQUES

EST LA

SANTHÉOSE

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

Le médicament régulateur par excellence,
d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la proctite, l'albuminurie, l'hydropisie.

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. — Ces cachets sont en FORME DE CŒUR et se présentent en boîte de 24 — Prix : 5 francs.

PHOSPHATÉE

L'adjunct le plus sûr des cures de déchloruration, est pour le brightique le remède le plus héroïque qu'est la digitale pour le cœur.

CAFFÉINÉE

Le médicament de choix des cardiopathiques fait disparaître les oedèmes et la dyspnée, renforce le système, régularise le cours du sang.

LITHINÉE

Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifestations : guérit les crises, enraye la diathèse urique, soulève les acides urinaires.

PRODUITS FRANÇAIS

DEPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 — PARIS

PRODUIT FRANÇAIS

LYMPHATISME SCROFULE TUBERCULOSE ANÉMIE NEURASTHÉNIE CACHEXIE PALUSTRE

EXPÉRIMENTÉ DANS LES
HÔPITAUX de PARIS

COMMUNICATIONS
à l'Académie des Sciences,
à la Société de Biologie et de
Thérapeutique.

THÈSE
sur l'HISTOGENOL présentée
à la Faculté de Médecine de Paris

(NAUD, Éditeur).

HISTOGENOL NALINE

réunissant combine à l'ÉTAT ORGANIQUE tous les avantages sans les inconvénients
de la MÉDICAMENT ARSENICALE et PHOSPHORE.

Puissant accélérateur
de la nutrition générale.

Active l'assimilation
et régularise la déassimilation.

DOSES

FORME LIQUIDE

(émulsion et Rhizy)
Adulte : 2 cuill. à soupe par jour.
Enfant : 1 cuill. à dessert ou
à café par jour.

FORME GRANULÉE

Adulte : 2 mesures par jour.
Enfant : 2 demi-mesures par jour.

AMPOULES

Échantillons et Littérature : s'adresser à M. NALINE, 15^{me}, Préparateur à Saint-Denis.

ments, entourés d'arbres, de pelouses, de jardins fleuris, peuvent donner asile à 2.000 malades et loger, en outre, un personnel médical, infirmier et administratif de plus de 500 personnes. Le plan ci-contre indique la disposition de ses différents bâtiments. Ce qu'il n'exprime pas, c'est l'impression agréable qu'on éprouve à la vue de tous ces pavillons, pourtant si simples d'aspect, mais si bien proportionnés et disposés,

au fond, montre son dôme par-dessus la cime des arbres et les jets d'eau élançés. Le joli parc contigu à l'hôpital, le calme qui règne dans ces lieux achèvent de leur donner un caractère quasi-champêtre.

L'hôpital Virchow est un hôpital général qui comprend 2 sections de médecine et 2 sections de chirurgie, 2 sections pour les maladies cutanées et sexuelles, 2 sections pour les maladies

des laboratoires de chimie et de bactériologie et quantité de services annexes : cuisine, buanderie, bâtiment de désinfection, etc.).

Je n'entrerais pas dans les détails d'aménagements de ces différents services. Je dirai seulement que la section des maladies contagieuses est reliée directement à l'Institut pour les maladies contagieuses (Institut Koch) situé en face, de l'autre côté de la Fohrerstrasse; d'autre part, que les pa-




Figure 2. — Hôpital Virchow. (Une terrasse.)



Figure 3. — Hôpital Virchow. (Une chambre de malade.)

avec leurs petites terrasses bordées de gazon, de haies d'arbustes et de plates-bandes en fleurs, avec leurs portes et leurs fenêtres enguirlandées de plantes grimpantes, avec leurs allées transversales ombragées d'arbres et coupées ci et là de corbeilles fleuries. Quant à l'allée centrale, elle a vraiment grand air quand l'œil l'embrasse dans toute sa longueur, depuis la cour d'honneur aux pelouses verdoyantes jusqu'à la chapelle qui, tout

contagieuses banales, 1 section pour les maladies contagieuses graves (bâtiment de la quarantaine), 1 section pour les maladies des yeux, 1 section pour les maladies des oreilles, de la gorge et du nez, 1 section de gynécologie et d'accouchement, 1 section pour les agités, plus des services de radiologie—dirigés par un médecin!—, de photothérapie, d'hydrothérapie, de mécano-thérapie, une pharmacie, un institut anato-mo-pathologique,

villons de médecine et de chirurgie sont disposés de chaque côté de la grande allée centrale et, perpendiculairement à cette allée, les pavillons de médecine à droite (en se dirigeant vers la chapelle), les pavillons de chirurgie à gauche. Dans chacune de ces sections il y a quatre pavillons pour les femmes; par contre, s'il y a sept pavillons pour hommes dans la section de chirurgie, il n'y en a que cinq dans la section de médecine. Dans

En prescrivant les Produits
BIEN SPÉCIFIER
le NOM et la MARQUE



qui en garantit l'authenticité

VICHY-ÉTAT



VICHY-CELESTINS

Maladies de la vessie et des reins, Goutte, Diabète, Arthritisme.

VICHY-GRANDE-GRILLE

Maladies du foie et de l'appareil biliaire.

VICHY-HOPITAL

Maladies de l'estomac et de l'intestin.

SEL VICHY-ÉTAT

pour rendre l'eau alcaline et digestive.

PASTILLES VICHY-ÉTAT

Digestion difficile — deux ou trois après les repas.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Eau alcaline instantanée. — Digestive et gazeuse.

cette dernière section, le bâtiment de l'hydrothérapie établit la séparation entre les pavillons des femmes et les pavillons des hommes; dans la section de chirurgie, c'est le pavillon des grandes salles d'opération qui établit cette séparation.

Chaque pavillon, qu'il s'agisse d'un pavillon de médecine ou d'un pavillon de chirurgie, ne comprend qu'un rez-de-chaussée et contient, deux salles de malades (la fig. 3 représente l'une de ces salles), séparées l'une de l'autre et aussi de l'extrémité correspondante du pavillon par des petites salles de service (petite cuisine, salle de petite chirurgie, salle de réunion pour les malades, pour les sœurs, réfectoire, salle de désinfection, petite salle de bains, water-closets, lavabos. Le nombre de lits par salle est de vingt, jamais plus; jamais on n'ajoute de « brancards » supplémentaires.

Chaque salle est tenue d'une façon irréprochable, construite et aménagée d'après les données les plus récentes de l'hygiène. Des peintures claires, des fleurs, des plantes vertes, placées çà et là, celles qui encadrent toutes les fenêtres, donnent à ces salles un aspect attrayant. D'ailleurs, comme je l'ai dit déjà, les façades des pavillons sont bordées de terrasses cimentées sur lesquelles, quand le temps s'y prête, on tire les lits des malades qui ne peuvent se lever, faisant ainsi bénéficier ces malades d'une véritable cure d'air et de soleil (fig. 2).

Quant aux malades qui peuvent marcher, ils ont à leur entière disposition un très beau parc (lundi, mercredi, vendredis pour les femmes, mardi, jeudi, samedi pour les hommes), avec des bancs et rotondes de repos et de larges espaces nivelés pour les jeux. La façon dont ce parc était

le don de réveiller chez les Français l'esprit d'indiscipline et l'instinct de destruction.

J'en termine avec l'hôpital Virchow. Et pourtant il y aurait encore bien des choses à dire, par exemple sur l'installation modèle des pavillons pour maladies contagieuses, sur l'aménagement des salles d'opération, sur les services d'hydrothérapie et de mécano-thérapie, sur les cuisines, buanderies, les appareils de désinfection, le chauffage, la ventilation, etc.

J'ajouterai seulement, pour ceux qui aiment les chiffres, que l'hôpital Virchow a coûté près de 24 millions de francs dont 4 millions pour l'aménagement intérieur, que sa construction a duré sept ans et demi, qu'il a été inauguré il y a juste un an, que dans les six premiers mois de son existence il a hospitalisé 2.758 malades, enfin que les frais d'exploitation s'élèvent par an à 1.750.000 francs.



Figure 4. — Une portie des pavillons, vue du parc.

entretenu, la façon surtout dont il était respecté par les malades a été un sujet d'étonnement pour nos compatriotes qui s'aperçoivent tous les jours à quel point les « Avis » et « Règlements » affichés à la porte de nos jardins et de nos monuments ont

dans le but d'éviter l'incapacité de travail prématurée d'un assuré, les Sanatoriums de l'Office régional d'assurances de Berlin occupent à Döberitz, à quelques 50 kilomètres de Berlin, un vaste terrain de 140 hectares, situé à 63 mètres seule-

SANATORIUMS DE L'OFFICE RÉGIONAL D'ASSURANCES DE BERLIN, A DÖBERITZ I/M. — Construits par application de la loi sur l'Assurance contre les maladies et la vieillesse qui autorise les Caisses d'Assurances à faire appliquer un traitement prophylactique

TIODINE COGNET

Thiosinnaminéthyl iodide $C^6S^1Az^2H^{13}I$

COMBINAISON ORGANO-IODIQUE DÉFINIE

Injectable

Absolument Indolore

Teneur en Iode considérable 47%

Sans Iodisme

Stabilité et Solubilité parfaites

Ni toxique, ni caustique.

VOIE HYPODERMIQUE
AMPOULES

1 inject. tous les 2 jours.

VOIE STOMACALE
PILULES
2 à 6 par jour.

TOUTES les INDICATIONS de l'IODE, des IODURES
et de la **THIOSINNAMINE**

Syphilis second. et tert. Affect. parasyph. Tabès. Artério-Sclérose. Rhumatisme. Tuberculoses torpides et ganglionnaires. Rachitisme. Myocardites. Angines de Poitrine. Asthme. Emphysème. Bronchites chroniques. Adhérences. Synéchies. Cicatrices. Néphrites, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : **A. COGNET, 43, Rue de Saintonge, PARIS.**

ment au-dessus du niveau de la mer, entouré d'une ceinture de bois de pins s'étendant à plusieurs kilomètres au loin. La plus proche agglomération humaine en est éloignée de 5 kilomètres. Le voisinage du chemin de fer (grande ligne de Hanovre à Berlin) rend les communications avec Berlin des plus faciles.

Les Sanatoriums de Beelitz, qui sont construits et aménagés d'après les plus récentes données de l'hygiène et de la physiothérapie, sont au nombre de quatre : savoir deux sanatoriums proprement dits pour *prétuberculeux* et deux *sanatoriums-hôpitaux* pour *phthisiques* avérés, mais susceptibles de guérir et de recouvrer leur capacité de travail. Les tuberculeux diagnostiqués incurables sont rigoureusement exclus de ces sanatoriums et soignés chez eux à l'aide de l'indemnité maladie à laquelle ils ont droit.

Comme on le voit sur le plan général ci-dessus, les sanatoriums proprement dits A' et A'' sont séparés des sanatoriums-hôpitaux B' et B'' par un large intervalle de terrain au milieu duquel court, de l'est à l'ouest, la ligne du chemin de fer. Dans chaque groupe, le sanatorium pour femmes est séparé du sanatorium pour hommes par la grande route régionale qui coupe perpendiculairement la ligne du chemin de fer.

Dans chaque sanatorium, les pavillons occupés par les malades sont tous orientés longitudinalement de l'est à l'ouest. Leur disposition et leur aménagement sont sensiblement les mêmes dans les deux groupes de sanatoriums. Les chambres des malades sont exclusivement ouvertes au sud, le nombre de lits qu'elles contiennent est habituellement de deux à quatre, exceptionnellement de six à huit. Le mobilier est réduit au strict nécessaire. Les parquets enroulés, les murs peints à l'huile, et avec tous leurs angles arrondis, permettent le nettoyage et la

désinfection faciles du local. Les lits sont entourés de paravents dont le revêtement est fréquemment changé et désinfecté et qui sont destinés à empêcher les malades d'expectorer les uns sur les autres pendant la nuit. Le chauffage est fait à l'eau chaude ou à la vapeur à basse pression au moyen d'une installation à distance dont les chaudières servent en même temps à produire la vapeur pour les bains, pour la cuisine et la ban-

corridors et les cages d'escalier du pavillon du sanatorium, l'air frais est réchauffé dans des chambres spéciales et humidifié au moyen de vapeur d'eau. L'air vicié est évacué par des cheminées qui le conduisent sous le toit où les différentes cheminées sont réunies dans des canaux en cloisons Rabitz et conduites aux cheminées d'évacuation. Chacune de ces cheminées d'évacuation contient un radiateur servant à augmenter le tirage naturel.

Outre les chambres des malades, chaque pavillon contient, il va sans dire, tous les aménagements nécessaires par le traitement physiothérapique moderne de la tuberculose pulmonaire, notamment des salles d'hydrothérapie, de massage, une installation pour bains de lumière, etc.

Trois pavillons possèdent chacun un petit laboratoire pour les analyses chimiques et les recherches microscopiques; le quatrième possède un grand laboratoire de bactériologie et un autre de radiologie.

De grands halls, ouverts au midi et compris entre les pavillons, sont destinés aux cures de repos à l'air libre; ils sont reliés par des galeries de promenade ayant la même exposition et où se rendent les malades quand le mauvais temps les empêche de sortir.

Le plan ci-contre dessus l'emplacement et la légende l'énormité de tous les bâtiments accessoires mais nécessaires au fonctionnement du sanatorium : bâtiment de l'administration, établissement central de bains, buanderies, cuisines, salles des machines, ateliers divers, bâtiments de désinfection, villas des médecins chefs de service, etc., etc.

Chaque groupe de sanatorium peut donner asile actuellement à 300 malades (200 hommes, 100 femmes), mais les agrandissements projetés et dont une partie — la moitié — est achevée et mise



Figure 5. — Hôpital Virchow. (Un pavillon dans le parc.)

derie. Quant à la ventilation, l'air frais est amené aux bâtiments par des kiosques d'aérage et des canaux souterrains d'arrivée d'air, extrêmement larges et recouverts de carreaux émaillés, donc faciles à nettoyer; il est conduit aux différents bâtiments au moyen de ventilateurs et de canaux spéciaux. Dans les pavillons du sanatorium de phthisiques, dans l'établissement central de bains, dans les réfectoires, les cabines de bains, les

LE

VIN GIRARD

de la Croix de Genève

IDO-TANNIQUE PHOSPHATÉ

EST ORDONNÉ par plus de 30,000 MÉDECINS, et cela s'explique si l'on songe que le **VIN GIRARD**

REPLACE l'Huile de foie de morue,
EST exactement dosé, agréable au goût, **EUPEPTIQUE**; il stimule les fonctions digestives et d'assimilation, la résolution des tubercules et leur transformation crétacée, la toux et l'oppression, la misère physiologique, considéré par beaucoup comme le spécifique du lymphatisme et de la scrofule.

EN RÉSUMÉ, c'est la meilleure façon de faire absorber l'Iode : aux **FEMMES, aux ADULTES, aux ENFANTS.**

SIROP GIRARD

Même Composition

S'ORDONNE PLUS SPÉCIALEMENT EN MÉDECINE INFANTILE



en service depuis dimanche dernier, augmenteront prochainement ce nombre d'une quantité notable.

La direction économique de l'ensemble des sanatoriums de Berlitz est confiée à un inspecteur principal de l'Office d'assurances régional de Berlin. Le personnel médical et infirmier comprend : 2 médecins en chef, 2 premiers médecins, 6 internes, 12 sœurs, 22 infirmiers et infirmières ; le personnel administratif et secondaire, près de 250 personnes.

Pour expliquer cette abondance de personnel, je dois ajouter que le sanatorium de Berlitz fait non seulement ses légumes, mais son pain et sa viande, son eau de seltz, etc., et que toutes les réparations du matériel des établissements sont exécutés dans ses ateliers.

Ainsi sont évitées, dans la limite du possible, toutes les causes de contamination des fournisseurs par les malades et des malades par les fournisseurs. Pour empêcher la contamination des malades entre eux, on a pris, est-il besoin de le dire, les mesures les plus sévères auxquelles les Allemands, avec leur esprit de discipline, se plient d'ailleurs sans peine. Je n'insiste pas sur les règlements minutieux imposés aux malades, sur la désinfection des crachoirs et des crachats, des linges et vêtements, des ustensiles de table et de cuisine, voire des eaux d'épous, qui sont ensuite emmenées à plusieurs kilomètres dans un champ d'épandage, d'ailleurs séparé des sanatoriums par une large bande de forêt.

Ce qui est surtout remarquable, c'est que cet établissement, qui a déjà six ans de fonctionnement, est aussi propre et en aussi parfait état de conservation que s'il




Figure 6. — Plan général des Sanatoriums de Beelitz.

A¹, sanatorium pour tuberculeux (hommes); A², sanatorium pour tuberculeux (femmes); B¹, sanatorium pour tuberculeux avérés (hommes); B², sanatorium pour tuberculeux avérés (femmes); a, agrandissements projetés; c, bâtiment des cuisines; d, bâtiment des dortoirs; e, bâtiment du personnel; f, bâtiment du personnel (projeté); g, bâtiment de désinfection, de crémation et d'autopie; A¹, A², B¹, B², administration; a, bâtiment de l'administration (projeté); c, bâtiment des chaudières et des pompes; d, bâtiment des pompes élévatoires; e, bâtiment des pompes élévatoires et puis; m, jeu de boules; n, jardins; o, bâtiment des pompes élévatoires; p, bâtiment et l'évacuation des eaux sales et des matières usées; q, villa des médecins; r, directeur, 1777, concierges; s, chapelle; t, écuries et pompes à incendie; u, serre et

venait d'être ouvert. N'oublions pas qu'il est exclusivement fréquenté par la population ouvrière de la capitale.

Nous ne nous pas à juger en ce moment et à cette place, la question, ailleurs si controversée, des résultats que donnent de tels établissements, tant au point de vue prophylactique qu'au point de vue social et économique. On sait que, grâce à deux milliards et demi que possèdent actuellement les Caisses d'Assurances ouvrières en Allemagne, on y peut créer de nombreuses institutions de toutes sortes dans l'intérêt des travailleurs, institutions où ils se sentent d'autant plus à l'aise qu'ils savent que c'est grâce à leur épargne continue, sagement administrée, qu'ils en doivent la réalisation. Bureaux d'assistance et de renseignements, asiles spéciaux, maisons salubres, villes auxiliaires, institutions d'hygiène, etc., tout cela se multiplie et s'affirme avec une pourvue le plus grand profit de la nation allemande.

On comptait en Allemagne, au printemps de 1907, en activité : 87 sanatoriums populaires, avec 8.422 lits; 35 sanatoriums privés avec 2.118 lits; 17 pour enfants tuberculeux avec 650 lits; 67 pour enfants scrofuleux avec 6.902 lits; et, en construction, 11 sanatoria populaires devant comprendre plus de 800 lits. Ajoutons-y 2 colonies rurales, 67 établissements de convalescence installés en forêts, environ 90 comités et 117 bureaux de renseignements et d'assistance aux tuberculeux, 3 écoles forestières et 4 sanatoriums spéciaux pour les personnes atteintes de lupus.

Tel est le bilan actuel de l'effort fait en Allemagne en vue de la prophylaxie et de la préservation de la tuberculose.

J. DUMONT.

RECONSTITUANT
DU
SYSTÈME NERVEUX

Neuroisine

Prunier

PHOSPHO-GLYCÉRATE
DE CHAUX PUR

6, avenue Victoria, 6
PARIS
ET PHARMACIES

BROMURE DE POTASSIUM
Granulé
FALIÈRES

APPROBATION
de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Contre les
AFFECTIONS NERVEUSES, INSOMNIES,
NEURALGIES, MIGRAINES, CONGESTION,
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ETC.

N. B. — Chaque flacon est accompagné
d'une cuiller-mesure, et suffit pour un mois
environ de traitement.

SIROP de FALIÈRES
à l'ÉCORCE d'ORANGE AMÈRE et au
BROMURE de POTASSIUM
absolument pur et seul approuvé
PARIS — 6, AVENUE VICTORIA, 6 — PARIS
ET DANS LES PRINCIPALES PHARMACIES

Se Méfier des Substitutions — Refuser les Imitations

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Fabriques avec les SELS NATURELS extraits à VICHY des SOURCES

CÉLESTINS — GRANDE-GRILLE — HOPITAL

Recommandés pour rendre instantanément

ALCALINE ET GAZEUSE TOUTE BOISSON

Exiger la marque VICHY-ÉTAT

Le Flacon de 100 Comprimés VICHY-ÉTAT, 2 francs.

TOUTES PHARMACIES

Bière FANTA



**SPÉCIALE
POUR
NOURRICES**

6 Rue GUYOT

TÉLÉPHONE 513 88
PARIS

Pastourisé **Malt Barley** Pastourisé

BIÈRE DE SANTÉ NON ALCOOLISÉE

TONIQUE, DIGESTIVE, PHOSPHATÉE, DIASTASÉE

BRASSERIE FANTA

TÉLÉPHONE 513-82

6, rue Guyot, PARIS et dans toutes les bonnes Pharmacies

Prix de la Bouteille : 0 fr. 65 (verre non compris).

PUISSANCE BACTÉRIQUE ET INNOCUITÉ DE L'ANIODOL

Réalisation de l'antiseptisme interne.

Il n'est peut-être pas de question qui ait soulevé de plus chaudes discussions, de plus ardues controverses que la question de l'antiseptisme. Tour à tour glorieuse et détrônée, elle a été nos jours incommensurablement glorifiée aux améliorations apportées par nos chimistes dans la fabrication des antiseptiques. Après d'innombrables recherches, ils sont arrivés en effet à produire un antiseptique exempt de tout reproche, qui satisfait à la fois le bactériologiste du laboratoire et le clinicien dans la pratique. Nous avons cité l'Aniodol. Et l'on peut dire que cet excellent produit n'a pas peu contribué à remettre en honneur dans ces dernières années l'antiseptisme qui demeure, malgré tous les procédés modernes, la condition essentielle du succès. A l'heure actuelle, depuis le plus petit praticien de campagne, jusqu'au professeur le plus éminent, tous emploient avec succès l'Aniodol. C'est que, nous l'avons dit, le laboratoire se lie avec la clinique pour déclarer l'Aniodol le bactéricide le plus puissant, comme il devient en applications le plus efficace, le plus rapide, le plus incommode et le plus inoffensif. C'est là certes les qualités les plus précieuses que l'on doit aujourd'hui exiger d'un bon antiseptique. Le pouvoir bactéricide de l'Aniodol avait été depuis longtemps constaté par les cliniciens quand un de nos chimistes les plus distingués, M. FOUARD, de l'Institut Pasteur, déterminait scientifiquement et d'une façon pour ainsi dire mathématique, la puissance antiseptique de l'Aniodol.

Et voici le procédé qu'il a employé :

« Pour le pouvoir antiseptique, dit-il dans son rapport, l'ensemencement d'une culture de chaque microbe développé dans deux tubes : l'un à l'échelle, a été fait sur 10^e de centimètre cube de culture pour 5 centimètres cubes de bouillon stérile renfermant la dose d'antiseptique mesurée. Les observations relatives au développement du microbe dans le milieu stérile ont été faites au bout de vingt-quatre heures.

« Pour le pouvoir bactéricide, l'ensemencement a sur 5 centimètres cubes de bouillon stérile a été pratiqué comme d'habitude en présence de centimètres cubes de culture, et après un séjour de 48 heures à l'échelle, un a été pratiqué un nouvel ensemencement, sans antiseptique, de tous les milieux précédents, à raison de 10^e de centimètres cubes dans des tubes de bouillon stérile portés à l'échelle à 37 degrés. Les observations de développement ont été relevées au bout de quarante-huit heures.

Voici quelques-uns des résultats qu'il a obtenus et qui se passent de commentaires.

Pour la puissance antiseptique, M. Fouard a pris comme terme de comparaison, le Phénol. Alors que, pour une même culture dans un milieu ensemencé de staphylocoque doré, il faut 1 gr. 40 de phénol pour 1000, il faut seulement 0 gr. 07 d'Aniodol. Pour le streptocoque pyogène, cet ennemi terrible, il faut 1 gr. 30 de Phénol et seulement 0 gr. 02 d'Aniodol. Pour le bacille d'Eberth, il gr. 05 de Phénol, et seulement 0 gr. 025 d'Aniodol. Pour le bacille cholérique (Cassini), 1 gr. 3 de Phénol et seulement 0 gr. 05 d'Aniodol.

Les résultats ne sont-ils pas très concluants pour la puissance bactéricide. Pour tuer au bout de dix heures une semence de staphylocoque doré, il faut 2 gr. 5 pour 1000 de Phénol et seulement 0 gr. 25 d'Aniodol. Pour le streptocoque

pyogène, 1 gr. 35 de Phénol et 0 gr. 09 d'Aniodol. Pour le bacille typhique, 3 gr. 5 de Phénol et 0 gr. 15 d'Aniodol. Pour le bacille Anthracis, 11 gr. 5 de Phénol et 0 gr. 04 d'Aniodol.

Rien que ces chiffres montrent d'une façon maladroite l'infériorité supérieure de l'Aniodol sur tous les produits ordinaires jusqu'à ce jour. C'est que l'Aniodol ne fait pas comme le sublimé et les anciens antiseptiques qui coagulent les humeurs de l'organisme et limitent ainsi l'action de la surface des plaies. Lui, il est anti-coagulant, il a ainsi, non une action extérieure sur le corps du microbe, mais, comme le dit Pourd, une action « physiologique interne, modifiant le protoplasma, coagulant d'une manière osmologique à travers la membrane d'enveloppe ».

La clinique d'ailleurs avait déjà, avant l'époque, amplement confirmé ces démonstrations de laboratoire. Il y a déjà près de huit ans que le professeur PRAXIN, ayant expérimenté l'Aniodol à la Clinique Baudeloque le déclarait le plus puissant des antiseptiques connus. Il proclamait le savon à l'Aniodol un bactéricide et un désodorisant parfait. Chacun connaît l'odeur repoussante et persistante de la putréfaction testaculeuse plaénétaire. « Eh bien, dit le professeur Pinard, il suffit de se laver à l'Aniodol pour que cette odeur disparaisse, non pas pour un moment, mais pour toujours, car je connais pas un désodorant qui agisse aussi instantanément, aussi complètement. »

Le professeur QUERRA, à la Maternité de Marseille, et ses élèves, publièrent maintes fois les résultats merveilleux obtenus en obstétrique et M. Jean Livon ne disait-il pas encore au dernier Congrès de gynécologie (Alger, avril 1907) : « L'Aniodol est dépourvu d'odeur, n'attaque pas les instruments et a un pouvoir bactéricide presque double de celui du sublimé. Nous en avons obtenu les meilleurs effets dans l'ophtalmie des nouveau-nés, et l'efficacité comme bactéricide de la flore vaginale. » A la suite de ces grands maîtres, tous les praticiens emploieront l'Aniodol et l'appliqueront dans toutes les branches de la médecine et de la chirurgie. Il n'est pas d'espécialité où l'Aniodol n'ait tenu ses promesses et ses résultats ont été durables; depuis de longues années, ils se maintiennent toujours constants, toujours certains, et c'est à cela que l'Aniodol doit sa place à la tête des antiseptiques modernes.

Il serait fastidieux de citer les innombrables observations qui nous viennent tant de la France entière que de l'étranger : nous choisissons parmi les plus récentes, celles qui nous paraissent les plus propres à éclairer la question devant nos confrères. Le professeur Gaudon, de Besançon, nous cite le cas d'une escarce très étendue et très profonde de la région sacro-coccygienne qu'il avait dans son service de l'hôpital Saint-Jacques : tous les médicaments les plus recommandés et les plus actifs avaient échoué : acide phénique, nitrate d'argent, sublimé, permanganate de potasse, leuque de bière, etc. Il eut l'idée des lavages avec la solution d'Aniodol (1 cuillerée par litre d'eau bouillie) et rapidement la suppuration diminua : en quelques jours, la plaie, devenue rose, bourgeonna et la Poudre d'Aniodol acheva la complète cicatrisation. C'est bien dans ces cas rebelles à tout traitement qu'apparaît la supériorité incontestable de l'Aniodol.

Le professeur Constantinos Alvanos, de Tinos (Grèce), dans un récent ouvrage le recommande à son tour comme le meilleur comme un antiseptique puissant, comme le roi de tout autre du même genre. Dans un article récent sur le Traitement des fractures de la colonne vertébrale, M. Raymond Belbeze (Province médicale, 7 Septembre 1907)

recommande pour l'antiseptisme des sondes et de la vessie dans le cas de rétention d'urine, la solution d'Aniodol au 1/100, et il ajoute comme recommandation : « Ne jamais avoir le malheur de remplacer cette solution par de l'eau phéniquée. »

N'a-t-on pas vu d'ailleurs le rapport des cas de guérison rapide d'urétrite, hémorragique, de vaginite et d'ulcérations chancéreuses par lavages avec la solution d'Aniodol recouverte ensuite de Poudre d'Aniodol ?

M. Arnaud, de Bordeaux, nous a rapporté des cas de dacryocystites rebelles avec obstruction du canal nasal, pour lesquelles il employa une pommade à l'Aniodol qu'il injecta avec une seringue de Pravaz muni d'un canal ayant à peu près la grosseur d'un mouton n° 3 de Bowman? Les résultats, dit-il, dépassent tout ce qu'il avait obtenu avec les autres antiseptiques.

Enfin Classras recommande de priser dans le coryza aigu ou chronique la poudre suivante :

Poudre d'Aniodol 3 grammes.
Lactose en poudre 7 — — — — — { N.S.A.

En terminant cette étude, citons encore quelques cas de médecine journalière qui nous ont été signalés par d'honorables confrères.

M. Lanas, de Toulouse, cite le fait suivant : un enfant de cinq ans atteint de pleurésie pulmonaire dut subir une large thoracotomie : une supputation interminable épuisait le pauvre enfant qui, se cachant de plus en plus, inspirait à son entourage les craintes les plus justifiées. M. Lanas, dit l'histoire de la pleurésie de grands lavages à l'Aniodol (1 cuillerée par litre d'eau bouillie). L'amélioration ne se fit point attendre : en quelques jours, l'état s'améliora notablement, la suppuration diminua très vite, et il guérit contre tout espoir.

De même le Dr G. PÉTR, de Paris, appelé en consultation pour des *névroses tuberculeuses*, insistait pour les lavages à l'Aniodol suivis d'applications de Poudre d'Aniodol sur les plaies, et en quelques jours la cicatrisation était obtenue.

Dans un cas de grippe intestinale une maladie faisait une température de 104 tous les soirs avec légères vomissements muqueux. L'état général devenant mauvais, le médecin traitant ordonna 1 cuillerée d'Aniodol le soir dans une tasse de lait chaud. Le lendemain, 2 cuillerées à trois heures d'intervalle. Et le soir même la température disparut et la convalescence fut très rapide. C'est bien l'antiseptisme interne, desideratum cher à notre maître, le professeur BOUCHARD, et recherché en vain depuis de longues années.

Grâce à l'Aniodol, on peut aspirer et désodoriser le tube digestif, à l'exemple de M. PANCRIN, de Tiffi, qui, dans deux cas de gastro-entérite, rebelle au traitement classique, obtint la disparition de tous les accidents : fièvre, diarrhée et des selles, malodores, diarrhée, en faisant prendre à ses malades, âgés de trois et de neuf ans, une cuillerée de la solution ordinaire d'Aniodol au centième, dans un verre d'eau, par verres, dans les vingt-quatre heures.

C'est là une immense progrès qui permettra de lutter avec succès, non seulement contre la *tuberculose intestinale*, mais encore contre les diverses infections microbiennes, cause si si grand nombre de maladies, de faire usage de l'Aniodol, non comme un antiseptique réservé à certaines spécialités, mais comme un antiseptique général, applicable à tous les accidents.

En présence de ces résultats si remarquables, nous ne pouvons, comme le professeur Pinard, qu'engager nos confrères à l'expérimenter largement l'Aniodol. D^r REUNAZ.

POUDRE D'ASTHME

Soulage instantané

— L'ASTHME —

ÉCHANTILLON

H. FERRÉ-BLOTTIER & Co, Docteur en Médecine,
Pharmaciens de 1^{er} Classe,
102, Rue Richelieu, Paris.


TUBERCULOSES à 36 cent.
CATARRHES à 1 cent.
GRIPPES, BRONCHITES à 1 cent.
EMULSION à 1 cent.
MARCHAIS à 1 cent.
Calmes la TOUX, relâche l'APPÉTIT.
CICATRISE les VÉSIES.
Bien tolérée — Parfait absorbée.

LE PLUS PUISSANT
Antiseptique Désodorisant
Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique.
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES
SOLUTION COMMERCIALE au 1/1000 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

PUISSANCES (établies par M^r FOUARD, Ch^{re} à l'INSTITUT PASTEUR)
BACTÉRICIDE 23.40
ANTISEPTIQUE 52.85 sur le Bacille typhique
Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE DE L'ANIODOL 2%
POUDRE D'ANIODOL INSOLUBLE
dans l'eau (Poudre d'iodoforme).

Echantillon 8^{me} de l'ANIODOL 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER des CONTREFAÇONS.



TOLÉRANCE DES MÉDICAMENTS ASSURÉE **EFFICACITÉ DES MÉDICAMENTS ACCRUE**

GLOBULES FUMOUCZE

GLUTINO RÉSINEUX **GLUTINO RÉSINEUX**

Un même médicament est d'autant plus efficace qu'il est mieux toléré.

Sous forme de GLOBULES FUMOUCZE, les Médicaments
présentent leur maximum d'efficacité,
conséquence de la tolérance parfaite de l'Organisme.

Les Avantages des Globules Fumouze ont été démontrés d'une façon éclatante par la Radiographie
(D^r BARDET, Bulletin Général de Thérapeutique, 30 Octobre 1905).

(PLUS DE) 100 FORMULES DE GLOBULES FUMOUCZE (PRÊTES)

SÉDATIFS

Antinévralgiques Antipyrine Antipyrine Quininée Antispasmodiques Bromhydrate de Quinine Bromure de Potassium	Cocaine (HCl) Cynoglousse Morphine (HCl) Quinine (HCl ou H ₂ SO ₄) Thébaïques Véronal, etc.
---	---

PURGATIFS

Belladonés Bile Calomel Entérinase Jalap Purgal-Kali	Purgatifs (Résines) Rhubarbe Scammonée Secrétigènes Toni-laxatifs, Etc.
---	--

IODURÉS

Iodure de Potassium.....	0,25
— — — — —	0,10
Antiasthmiques (Iodure composé).....	0,20

SALICYLÉS

Aspirine Bayer Salicylate de Soude Salicylés composés	Ac. Salicylique Salol Etc.
---	----------------------------------

MERCURIAUX

Calomel Hydrargyriques (Hg. purifié) Hydrargyrene (Pepto HgCl ²)	Protoiodure Hg (sans opium) Protoiodure Hg Thébaïque Salicylate d'Hydrargyre
--	--

AUTRES GLOBULES FUMOUCZE

Aconit, Antidiarrhéiques, Arséniate de Soude, Dioscoral (Méthylarsinate de Soude, Dioscoral-Lécithine, Dioscoride, Crésote, Gaïacol, Helmitol Bayer, Ichthyol, Lécithine, Pancréatine, Tannin, Térébenthine, Terpene, Thyroïdine, Vermifuges, etc.

Prescrire : Globules Fumouze et indiquer le Médicament

ENVOI SUR DEMANDE, DE LA NOMENCLATURE COMPLÈTE DES GLOBULES FUMOUCZE

Docteur **FUMOUCZE**, 78, Faubourg S. Denis, PARIS

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Vulvologiste agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

H. ROGER
Professeur de Pathologie expé-
rimentale à la Faculté de Paris.
Méd. de l'Esp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gynécologie à l'Hôpital Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis,
de 2 heures à 2 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX ~~~~

Professeur H. ROGER. Les variations de l'eau dans l'organisme des hanités.

CONGRÈS ~~~~

Nouvelle session. Congrès de médecine, tenu à Paris du 14 au 16 Octobre 1907.

Résumé des rapports de MM. GILBERT BALLEY, LOUIS DELORME et PAUL SAINTON, sur le *Goutte craphalminique*.

Communications diverses.

CHRONIQUE ~~~~

MAURICE PERRIN. La répercussion des charges fiscales sur l'hygiène.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX ~~~~

A. LAVERAN. Traité du Paludisme.

NOUVELLES ~~~~

ALPHITHÉ Préparation spéciale d'Orge germé donne une boisson chaude, active la digestion des féculents par sa diastase et la nutrition, par ses phosphates naturels.
Pharmacie VICARIO, 17, Boul. Haussmann, PARIS.

CONTREXEVILLE-PAVILLON

"TRÈS ACTIVES. DRAGÉES FER BRISS"

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

POUGUES TONI-ALCALINE

AMPOULES SIGMA Au bi-bromure de Hg. LE PLUS INDOLORE DES SELS ACTIFS
Société de thérapeutique (25 juin)
LAFREVILLE, 124, boulevard Péreire.
— ÉCHANTILLON SUR DEMANDE —

Annales de Dermatologie et de Syphiligraphie publiées par MM. Ernest Besnier, A. Doyon, L. Brocq, R. du Castel, A. Fournier, H. Hallopeau, G. Thibierge, W. Dubreuilh. — Journal mensuel. Paris, 30 fr.; Départements et Union postale, 32 fr.

XV^e ANNÉE. — N° 84, 16 OCTOBRE 1907.

LA

RÉPERCUSSION DES CHARGES FISCALES SUR L'HYGIÈNE

Il y a deux manières d'équilibrer un budget : réduire les dépenses, accroître les recettes. Certaines nations, dont la nôtre, préfèrent la seconde manière; et comme les recettes de l'État, des départements et des communes résident surtout dans les impôts, ceux-ci ne peuvent qu'augmenter et constituent des charges bien lourdes pour l'immense majorité des contribuables.

Parfois, sous le prétexte de dégrever les petits contribuables, on augmente les charges des autres, remplaçant par exemple l'octroi, « l'impôt pour tous », par une imposition sur la propriété bâtie, « l'impôt pour les propriétaires seulement ». Voilà de moins la théorie; mais en pratique est-on bien sûr de n'atteindre que les propriétaires?

Je ne veux pas me placer ici au point de vue du droit au respect qu'à la propriété immobilière ou mobilière. Le capital est le fruit de l'épargne, grâce à laquelle le salaire, produit du travail, est partiellement mis en réserve pour l'avenir. Si le travailleur, après avoir dépensé le nécessaire, a le droit de consommer en nourriture et en boisson supplémentaires l'excédent qui lui reste, pourquoi n'aurait-il pas celui de réserver cet excédent pour en jouir plus tard ou en faire bénéficier ses enfants? Et si ultérieurement il apporte sa collaboration en capital à une entreprise dans laquelle d'autres apporteront leur collaboration en travail immédiat, pourquoi ce capital, auxiliaire de ce travail, n'aurait-il pas le droit d'être rémunéré au même titre que lui? Je n'insiste pas sur ce point de vue, voulant seulement exposer ici les conséquences fâcheuses pour celui qui ne possède rien de l'impôt pesant lourdement sur celui qui possède quelque chose.

En ce qui concerne la propriété bâtie, la possibilité de cette répercussion a été signalée d'abord par M. Paul Leroy-Beaulieu, dont la compétence en économie politique fait autorité dans le monde entier. *A priori*, en effet, on pouvait prévoir que l'augmentation des taxes sur la propriété bâtie aurait les conséquences suivantes :

Les propriétaires plus imposés feront moins construire d'immeubles nouveaux ou réparer d'anciens immeubles, d'où diminution de travail et de bien-être pour les ouvriers du bâtiment; la conservation des vieilles maisons, moins hygiéniques certainement que les nouvelles constructions, aura pour conséquence un retard dans les progrès de l'assainissement des villes. Peu à peu, les loyers augmenteront, même pour les tout petits logements, même pour les logements ouvriers, et les locataires seront souvent obligés de faire à leurs frais certaines réparations que les propriétaires refuseront de faire après l'augmentation de leurs charges. Les familles nombreuses manqueront de place suffisante, à cause de la cherté des loyers. Les propriétaires, ayant vu diminuer leurs revenus, seront moins larges dans leurs souscriptions aux œuvres d'assistance et de philanthropie dont bénéficient les ouvriers. Bref, l'impôt qui ne devait atteindre que les propriétaires atteindra aussi les locataires; machine de guerre contre le capital, il frappera par ricochet le « prolétaire » qui était censé favoriser. Ces prévisions se sont réalisées de point en point.

CARABANA

Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

BIO-LACTYL

Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées

Tél. : Laboratoires Fournier Frères
824-30. 26, 28 de l'Hôpital — Paris

CAPSULES COGNET

Bronchites aiguës, chroniques, TUBERCULOSE

Euberculin Gest
DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE
POUR OPHTHALMO-RÉACTION Etabl. Poulenc Frères Paris.

Médication Salicylée locale. Indolore
ULMAROL, LINIMENT à l'ULMARÈNE
de Dr AUGÉ GAGNEP
Pour le Traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

KEFIR CARRION 54, Faubourg
St-Hippolyte, 119-120-121
O f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

point, et de divers côtés on a signalé ces répercussions fâcheuses. Deux exemples suffiront, car ils sont topiques.

J'emprunte le premier à une « Etude sur les charges de la propriété bâtie à Lyon », présentée par M. André George au Congrès de la propriété bâtie, tenu à Versailles en 1906.

La ville de Lyon a supprimé son octroi pour le remplacer par diverses taxes. Actuellement, le montant des charges communes à tous les immeubles lyonnais absorbe de 25 à 33 pour 100 du revenu net. Aussi l'arrêt de la construction dans cette ville est-il frappant; et d'autre part, les loyers ont augmenté et l'hygiène est devenue plus déficiente. L'auteur conclut :

L'expérience Lyon comporte un enseignement d'ordre général, c'est qu'il existe dans le monde économique une justice innamuable des choses. Les socialistes lyonnais, au lieu de se plaindre de la situation, ont cherché à modifier tous leurs dispositions pour faire supporter à la propriété bâtie presque toute la charge de la suppression de l'octroi. Il n'ont pas complètement atteint leur but, mais ils ont obtenu, en tout cas, une certaine amélioration, mais, par le jeu mystérieux d'incidences économiques complexes, les énormes taxes sur les maisons faisaient par là-même disparaître les énormes taxes sur le commerce, en partie, sur les épaves de l'immobilier, en partie, sur les marchandises. On a obtenu, par ce moyen, une contribution à la réforme. L'augmentation assez générale des loyers des parcs a été le choc en retour des taxes oppressives sur les maisons, les propriétaires ont dû se faire de l'immobilier le produit unique de tous les impôts nouveaux. A force de superposer indûment les taxes sur les maisons, les législateurs modernes ont provoqué la déperdition des conditions d'habitation ouvrière; ils découragent la construction et provoquent ainsi des hausses de loyers qui frappent, en définitive, les occupants des logements les plus modestes, les plus humbles.

Voici maintenant un second exemple que je trouve dans une interview de M. Saradin, maire de Nantes, prise par *L'Information* et reproduite par de nombreux journaux lors du récent Congrès de l'Octroi (Paris, 21 Mai 1907). Je cite textuellement : « Les taxes de remplacement, dit le maire

de Nantes, ont eu pour résultat de faire augmenter les loyers, aussi bien ceux de la classe ouvrière que ceux de la classe moyenne. La diminution du prix des objets de consommation n'est pas venue compenser cette augmentation des loyers; le prix des denrées précédemment assujetties à l'octroi est resté le même pour la population ouvrière qui achète au détail. »

Les faits prouvent donc que les charges fiscales de la propriété bâtie atteignent les ouvriers dans leur travail et dans l'équilibre de leur modeste budget. Leur hygiène en souffre également puisqu'ils sont obligés de se loger plus étroitement et d'économiser davantage sur leur nourriture et sur leurs vêtements; et en définitive l'ouvrier subit dans sa santé et dans celle de ses enfants le choc en retour des taxes qui ne devraient grever que les riches. J'ajoute que les familles ouvrières sont atteintes aussi dans leur *moralité*, par l'effet de l'entassement, des promiscuités de voisinage, du découragement qui résulte de la misère. Si bien qu'on peut dire sans paradoxe qu'il faut dégrever les propriétaires pour améliorer le sort de ceux qui ne le sont pas¹.

Bien d'autres impôts sont antihygiéniques, tel celui des portes et fenêtres, qui va contre l'aération des appartements; telles aussi les charges fiscales de la terre, contribuant à rendre la culture peu rémunératrice et par contre-coup à dépeupler les campagnes, etc.

D'ailleurs le mode d'assise de nos impôts actuels ou des divers impôts proposés pour les

1. Le Congrès de l'Alliance d'hygiène sociale récemment tenu à Lyon vient d'appeler l'attention des pouvoirs publics sur cette question en votant ce vœu de M. Augustin Rey, « que sous peine de nuire aux travaux d'assainissement et d'entretien du logement, il ne soit pas procédé à de nouvelles aggravations d'impôt sur la propriété bâtie servant à l'habitation ». *La Presse Médicale*, 1907, 14 Septembre, n° 74.

remplacer est défectueux; les charges fiscales, en effet, sont toujours d'autant plus grandes que les contribuables sont plus chargés de famille.

Dans de telles conditions, les familles riches, aisées ou moyennes peuvent encore se tirer d'affaire, par la diminution du superflu pour les uns, du bien-être pour les autres; mais les familles modestes, les familles ouvrières en particulier, sont exposées à descendre au-dessous du minimum de bien-être nécessaire pour l'observance des règles élémentaires d'hygiène.

Par analogie, on peut critiquer bien des mesures sanitaires ou d'assistance¹. Ces mesures, destinées, en principe, à faire du bien aux humbles, sont trop coûteuses et entraînent de nouveaux impôts dont la répercussion lointaine amènera indirectement une diminution de l'hygiène; on devrait donc prévoir ces effets tardifs et ces contre-coups.

En dernière analyse, toutes les classes de la société sont solidaires les unes des autres; si le riche est surtaxé par le fisc, le pauvre en souffre; si les fortunes étaient nivelées, les industries de luxe seraient anéanties et leurs ouvriers sans travail; si tous les hommes étaient assujettis au même labeur matériel, ce n'en serait fait de la science, de l'art et du progrès; si la propriété personnelle venait à disparaître pour faire place à la propriété collective, l'initiative et l'émulation n'auraient plus de raison d'être et disparaîtraient, etc. Il est donc évident que le régime actuel, en compte de ce lien entre tous les citoyens, a fait aussi que les lois fiscales ne soient jamais inspirées par la haine ou l'envie, mais restent en harmonie avec les principes de la justice et de la probité sociales.

MAURICE PERRIN (de Naney).

1. P. DESVOSES, — « Bon sens et bienfaisance », *La Presse Médicale*, 1907, 31 Juillet, n° 61.

NARCYL
Chlorhydrate d'Éthylнарсеіне
synthétique

CIGARETTES D'ABYSSINIE
EXIBARD
Très efficaces contre
— L'ASTHME —
— ÉCHANTILLON —

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
 L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — Laplus Lesbère à l'Estomac.
 VENTE 2 1/2 Millions de Bouteilles
 PAR AN
 Déclarée d'Intérêt Public
 Arrêté du 12 Août 1893

MEDICAMENT **Toux** Spécialité de la
spécifique de la **Toux des TUBERCULEUX**

N'entraîne pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

Formes Pharmaceutiques

SIROP dosé à 0,03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe
3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles

Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 8 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées;
7 à 15 ans, 4 à 3 cuillerées à soupe.


GRANULÉS dosés à 0,02 centigr. de NARCYL par gra-

Phosphates
d'Hyposphosphites
d'Hyposulfites
d'Hyposulfures

RECHERCHES — REFORMES — RECONSTITUTION

MORRHUETINE JUNKEN

Phosphates
d'Hyposphosphites
d'Hyposulfites
d'Hyposulfures



à base d'Iodo Aluminodique, assimilable. 0,045 mg.
 d'Hyposphosphites (Ca, Mg, Na, K, quinqués) 0,05 centig.
 Phosphate de soude pur 0,35 „ par cuillerée
à sucrer

a donné, dans les **Hôpitaux, Dispensaires** et à
 de **nombreux praticiens,**
 des résultats frappants dans la **CONVALESCENCE** des maladies infectueuses.

Dans le LYPHATISME.
 la PRÉTUBERCULOSE, l'HÉRÉDO-SYPHILIS.

Phosphates
d'Hyposphosphites
d'Hyposulfites
d'Hyposulfures

Doses

Adultes, 2 à 3 cuillerées à soupe par jour, après les repas.
 Enfants depuis 3 ans à 1 cuillerée à café ou à cuillère,
 pure ou diluée dans l'eau.

Phosphates
d'Hyposphosphites
d'Hyposulfites
d'Hyposulfures

LABORATOIRE DUHAME, Pharm. 40, 41, 42, COURBEVOIE-Paris

HOPOGAN

MEDICINAUX
ENT PURS
préparés par
MEDICAL
de France

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

A travers le Monde

ALLEMAGNE

D'après *Tuberculosis*, le rapport du Comité central allemand sur le dernier exercice (l'état de la lutte contre la tuberculose au printemps de 1907), publié par M. Nietner, donne les chiffres suivants des institutions servant à cette lutte en Allemagne. A présent il y en a activité : 87 sanatoriums populaires avec 8,322 lits (5,472 pour hommes, 2,658 pour femmes et 292 pour hommes et femmes indistinctement), 35 sanatoriums privés avec 2,118 lits, 17 sanatoriums pour enfants tuberculeux avec 650 lits et 67 établissements pour enfants scrofuleux, etc., avec 6,092 lits. En outre, il y a en cours de construction 11 sanatoriums populaires avec 800 lits en chiffres ronds. Il existe aussi 10 maisons de traitement pulmonaires (et 2 autres sont en construction), 2 colonies rurales, 67 établissements de convalescence forestiers, 117 bureaux de renseignement et d'assistance et environ 90 comités de tuberculose d'une valeur égale dans le Grand-Duché de Bade, 3 écoles forestières et enfin 4 sanatoriums spéciaux pour les personnes atteintes de lupus.

AUTRICHE


Les autorités municipales de Vienne songent à utiliser et capter une partie des sources de la rivière Salza, sur les limites de la Basse-Autriche, pour augmenter d'au moins 180 millions de litres par jour les ressources du service des eaux de la capitale.

CHINE

On annonce qu'un édit, publié à Pékin, a prohibé la consommation de l'opium ; l'emploi devra avoir cessé dans dix ans. On sait tout l'intérêt que comporte cette mesure, d'abord à cause de ses résultats bienfaisants pour la santé publique, et ensuite en raison des sommes considérables engagées dans le commerce de l'opium. L'Inde anglaise fournissait la presque totalité de l'opium en Chine, soit 2 millions et demi de kilogrammes par an ; ce commerce rapportait en moyenne dans ces dernières années 100 millions de francs.

LIVRES NOUVEAUX

A. Laveran, membre de l'Institut et de l'Académie de médecine. — *Traité du Paludisme*. Deuxième édition, entièrement refondue. 1 vol. gr. in-8° de vii-622 pages, avec 58 figures dans le texte et une



Soldats japonais munis de la moustiquaire réglementaire.

planche hors texte en couleurs. Prix : 12 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

Le paludisme est aujourd'hui l'une des maladies les mieux connues. Ses causes, sa propagation, les

moyens de le traiter et de le prévenir sont passés au rang des notions classiques de pathologie. Nul n'était plus compétent pour exposer l'histoire complète de cette maladie, que l'auteur de la découverte de son parasite à qui l'on doit, en outre, une série d'importantes recherches sur son anatomie pathologique, sa propagation par les moustiques et sa prophylaxie.

La première édition de cet ouvrage a été publiée en 1898. Depuis lors, l'hypothèse émise par M. Laveran, dès 1881, sur le rôle des moustiques dans la propagation du paludisme a été vérifiée. Il est aujourd'hui démontré que l'hématozoaire du paludisme accomplit plusieurs phases de son évolution dans le corps des moustiques du genre anophèles, et que les anophèles qui se sont infectés en suçant le sang de sujets atteints de paludisme transmettent la maladie par leurs piqûres. Cette découverte, si importante au point de vue de la prophylaxie, a entraîné des remaniements nombreux dans cette nouvelle édition. Un chapitre a été consacré à l'étude de l'évolution de *Humanus malaria* dans les anophèles et à l'exposé des notions élémentaires que le médecin doit posséder aujourd'hui sur l'anatomie, la biologie et la systématique des culicidés.

Le chapitre relatif à la prophylaxie a dû être remanié et a reçu le développement que comporte cette question capitale dans le paludisme. M. Laveran en pose les règles fondamentales et précises ; il entre dans les détails les plus circonstanciés sur les différentes méthodes prophylactiques, en particulier sur les moyens de destruction des moustiques, les mesures à prendre contre les piqûres, la prophylaxie médicamenteuse, et enfin les progrès économiques et hygiéniques dont l'influence sur le paludisme n'est pas douteuse.

Tous les autres chapitres de l'ouvrage ont été remaniés et mis au courant de la science. C'est donc là le traité le plus original et le plus complet du paludisme ; il est écrit avec cette sobriété de style, cette clarté et cette précision sévère qui caractérisent les ouvrages de M. Laveran. Le praticien qui a à compter avec les manifestations polymorphes du paludisme, les médecins de la marine et des colonies, les médecins de plantation, les médecins sanitaires maritimes trouveront dans cet ouvrage toutes les données utiles pour combattre le redoutable fléau.

TÉNIA ET VIANDE DE MOUTON

On sait que la chair crue des bovidés et ses succédanés occasionnent fréquemment le ténia.

On crut se mettre à l'abri de ce grave inconvénient en prescrivant la viande de mouton. Or MM. les professeurs Demons et Aronau ont exposé devant la Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux (Mars 1904) que le mouton est très souvent porteur de ténia à échinocoques.

Ces parasites occasionnent des kystes hydatiques, maladie très fréquente dans les Landes, où l'on consomme beaucoup de mouton.

On peut pratiquer la Zomothérapie commodément et économiquement, sans craindre cette complication, en faisant usage d'une préparation pure d'hémoglobine. Le sirop d'hémoglobine de Deschiens a donné sous ce rapport, dans les hôpitaux, des résultats remarquables chez les tuberculeux, les anémiques et les neurasthéniques ; la cuillerée à soupe équivaut à 1/2 litre de jus de viande. On en donne une à chaque repas.



PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES ROUFFES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

Créine Gremy

16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

SUGCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 100 grammes de viande de bœuf maculée d'huile d'olive et de sucre. — Contient dans deux cruches de grès la "BUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

Pastilles de Stovaine Billon

contre
Affections
Bouche
Gorge
Larynx
Estomac.

Etabl^{re} POULENÉ Frères, Paris

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALOOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES

ADRIAN

LIQUIDE ou GRANULÉ

**TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE**

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

8, Rue de la Perle, PARIS.

DIIDODOFORME TAINE

ATANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de L'YODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE Pansements
DESINFECTANT RIGOUREUSEMENT INODORES
ANTISCROFULEUX Agit **CICATRISANT** le premier créant.

Dans toutes les Pharmacies
Bien Spécifier : DIIDODOFORME TAINE

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

RICHARD CH. HELLER & C^{IE}, Constructeurs-Électriciens

PARIS — 18, Cité Trévise, 18 — PARIS

TÉLÉPHONE 160.58

TOUS APPAREILS ÉLECTRO-MÉDICAUX

Galvanisation. Électrolyse. Bains Hydro-Électriques.
Cataphorèse.

FARADISATION — FRANKLINISATION

Galvano-caustique. Endoscopie. Diaphanoscopie.
Cystoscopie.


ACCUMULATEURS — TABLEAUX DE DISTRIBUTION

PETITES DYNAMOS — APPAREILS DE MESURE

Appareils d'adaptation pour brancher
les instruments sur les Stations centrales.

ÉLECTROMOTEURS

pour opérations chirurgicales, Massage vibratoire,
pneumatique, etc.



ENVOI DU CATALOGUE SUR DEMANDE

**FARADISATION SINUSOÏDALE (VOLTAISATION)
RAYONS X**

Appareils, Instruments et Accessoires divers.

ARSONVALISATION

Appareils phototherapies.

BAINS DE LUMIÈRE

Appareils pour la méthode Finzen.

BAINS ÉLECTRIQUES D'AIR CHAUD

APPAREILS DU D^r DESFOSSÉS

Cabinets d'Electrothérapie — Laboratoire de Radiographie.

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
en leur principal principe actif "Aconitine".

ACONIT ECALLE

(Alcoolature)

Titrée à 0.50 cgr. d'Aconitine cristallisée, par 100 grammes d'Alcoolature.

Dix gouttes du sirop **composé-gouttes** spécial^{re} renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (20 à 30 gouttes en 24 heures).

SOLUTION d'ACONITINE crist. H. ECALLE
au milligramme. (10 à 25 gouttes en 24 heures)

GRANULES d'ACONITINE crist. H. ECALLE
au 1/10^e milligr. (12 à 20 en 24 heures)

AMPOULES PROPULSIVES ("eau tiède")
d'ACONITINE crist. H. ECALLE
Titrées au 1/10^e de milligr. (4 à 5 en 24 heures)
(Éviter l'usage prolongé.)

LABELONYE & C^{ie}, 99, Rue d'Aboville, PARIS.

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE
cèdent rapidement à son emploi, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION

PARMAGIX G. SEGUIN, 145, Rue St-Henri, Paris (Rue du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

ANIODOL

LE PLUS PUISSANT
Antiseptique Désodorisant
Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Gaustique.

OBSTÉTRIQUE CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES

SOLUTION COMMERCIALE à 1/100^e (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

PUISSANCES (établies par M^r FOUARD, Ch^m à l'INSTITUT PASTEUR)

BACTÉRICIDE 23.40 sur le Bacille typhique
ANTISEPTIQUE 52.85

Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE à L'ANIODOL 2%

POUDRE D'ANIODOL

remplace l'YODOFORME

Féhat^{re} 5^{re} de l'ANIODOL 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER des CONTREFAÇONS.

Glycérophosphate ^{granulé} ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infailible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE** chez les **ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.**
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

VOIES DIGESTIVES & URINAIRES

"STEM"

PUR JUS DE RAISINS FRAIS

STÉRILISÉ

SANS ADDITION D'AUCUN PRODUIT CHIMIQUE.

(SYSTÈME PASTEUR)

PARIS : 7, Place de la Bourse. (Dépôt). PARIS.
LYON : 19, Rue Confort. (Siège Social). LYON.
DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES.



ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.
Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacie de 1^{re} classe, ancien Interne des Hôpitaux.
Usine et Dépôt : 18, rue de Paris, PUTAUX (Seine)
TOUTES PHARMACIES — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

ADMISE DANS LES HÔPITAUX depuis 1886 * INSÉRÉE AU CODEX depuis 1892
SOLUTION DE

DIGITALINE PETIT-MIALHE

crist. de

TITRÉE AU MILLIÈME

La Solution de Digitaline Petit-Mialhe étant miscible avec l'eau en toutes proportions, il est avantageux, selon la recommandation de l'Académie, de la faire prendre par gouttes, à jeun, dans une tasse de tisane. La présence d'un compo-soluble permet de mettre le flacon entre les mains du malade. — ÉCHANTILLONS GRATUITS.

AMPOULES indolores, pour injections hypodermiques, dosées à 1/4 de milligramme.
GRANULES SOLIDULES dosées à 1/10 de milligramme.

PHARMACIE MIALHE, PETIT & ALBOU, 8, Rue Favart, PARIS.
ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : MIALPETIT, PARIS. TÉLÉPHONE : 106-17.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTAROSE

MÉDICATION À BASE D'ACIDE PROTOCÉTARIQUE
Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE**; de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.

Dose : 30 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

PUISSANT ACCELERATEUR: NUTRITION GÉNÉRALE

ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et dissout la purulence des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communications à l'Académie des Sciences, à l'Académie de Biologie, et Thérapeutiques.
Thèse sur l'HISTOGENOL, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL

Médication Acido-Phosphore organique.

à base de Nucleo-rhine.

FORMES :

Emulsion : 1 cuill. à soupe par jour.

Élixir : 1 cuill. à soupe par jour.

Granulé : 2 mesures par jour.

Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :

LYMPHATISME, SCROFULÉ, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et RECHERCHES : S'adresser à NALINE, 11, rue St-Denis (Seine).

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR SALON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

RIX DU POT : 0 FR. 50

Livraisons quotidiennes. 28, rue de Trévise, Paris (76). 140-78 Fournisseur des Hôpitaux

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycérols.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas la linge.

Étude par MM. LENEPRE, BUZZI, GARLOPEAU (Thèse de Paris, janv. 1898).
SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

— Librairie et Révision —
M. M. REINICKE
30, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP D'BOUSQUET

Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme par centimètre cube.
Dose : QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Prescrire en D' BOUSQUET, 43, Rue la Boétie (PARIS)

FACULTÉ DE PARIS

Institut de médecine coloniale. — L'Institut de médecine coloniale a été créé pour donner aux médecins français un enseignement théorique et pratique des maladies tropicales. Les cours durent environ deux mois et demi. La session de 1907 a commencé le 15 Octobre et sera terminée vers la fin de Décembre.

Pouvent s'inscrire les étudiants pourvus de 10 inscriptions et les docteurs en médecine français et étrangers. A la fin des cours de la session, les étudiants subissent un examen et obtiennent un diplôme.

L'enseignement théorique et les démonstrations de laboratoire sont donnés à la Faculté de médecine (École pratique, 21, rue de l'École-de-Médecine) et des laboratoires suivants : *Pathologie expérimentale et comparée, Parasitologie, Hygiène.* L'enseignement clinique est donné à l'Hôpital d'Antoni (hôpital des Dames françaises), 93, rue Michel-Ange. L'enseignement théorique et de laboratoire a lieu dans l'après-midi, tous les jours de la semaine, sauf le lundi, à l'École pratique. L'enseignement clinique, deux fois par semaine, le matin, à 10 heures, à l'Hôpital d'Antoni.

PROGRAMME DES COURS. — *Technique bactériologique et hématologique.* par M. le professeur ROGER (15 leçons et démonstrations pratiques) : Stérilisation. Milieux de culture. Méthodes de coloration. Méthodes de culture. Analyse de l'eau, du sol, des poussières, du sang, etc. Analyse des nutriments fécaux.

Dans ces leçons et dans les démonstrations pratiques qui y font immédiatement suite, les élèves sont mis au courant des méthodes les plus récentes de l'examen et des colorations du sang, ainsi que de toute la technique bactériologique avec ses applications particulières aux maladies tropicales.

Parasitologie. par M. le professeur BLANCHARD (21 leçons et démonstrations pratiques) : Parasites animaux. Examen du sang de l'homme et des animaux. Analyse des nutriments fécaux. Parasites du sang. Filaires pullulantes. Filaires. Filariose. Nématoïdes. Gastrodes, etc. Animaux venimeux. Parasites végétaux. Mycoses.

Chirurgie des pays chauds. par M. le professeur LÉVY et M. Mourou. Les leçons de cours (6 leçons) à l'ambulance du Laboratoire de pathologie expérimentale et comparée. I. Considérations générales. Les hépatites. — II. Traitement chirurgical des hépatites. — III. Les tumeurs malignes (hyperplasie, inflammation, abcès, ruptures). Lésions chirurgicales de la filariose. — IV. Lésions chirurgicales de la filariose (surtout). La bilharziose. Le ver de Médine. — V. L'hépatite des Arabes.

— VI. Bubon d'Orient. Anthrax. Gangrène du rectum. La conservation des appareils et des instruments dans les pays chauds.

Médecine des gens dans les pays chauds. par M. le professeur DE LAPEYRONNE (4 leçons, à l'Hôtel-Dieu). — I. Ophthalmies. — II. Manifestations oculaires de la lèpre, de la variole, etc. Irida-choroidites infectieuses. — III. Hépatites. Les œuflets toxiques. — IV. Des tumeurs urgentes dans les traumatismes de l'œil. Hygiène de l'œil dans les pays chauds.

Épidémiologie étiologique. par M. le professeur CRISTACHE (6 leçons et exercices pratiques) : I. Prophylaxie de la peste, du choléra, de la fièvre jaune, de la dysentérie épidémique, de la fièvre typhoïde. — II. Hygiène à bord. — III. Désinfection.

Pathologie et hygiène tropicales. par M. WURTZ, agrégé, chargé de cours. — Pathologie exotique (37 leçons) : Peste. Fièvre jaune. Choléra. Dysentérie. Diarrhées des pays chauds. Fièvre du mal. Fièvre récurrente. Fièvres paludéennes. Fièvre bilieuse. Fièvre bilieuse. Dracunculose. Lèpre (distribution géographique et bactériologie). Ictérié. Anthrax. Verru, Pied de Madura. Maladie du sommeil. Fièvre jamaïque de rivière, etc. Hygiène tropicale (10 leçons). Trois de ces leçons seront consacrées aux maladies parasitaires évitables au point de vue des médecins maritimes). — Vingt exercices de diagnostic bactériologique appliqués aux maladies tropicales (laboratoire d'hygiène).

Affections de la peau. (M. le professeur GAUCHER). Huit leçons de dermatologie topique. Quatre leçons par M. le professeur GAUCHER : Lèpre. Boutons d'Orient. Ulcères de l'écaille. Les quatre leçons par M. JACQUES, agrégé : Syphilis exotique. Pian ou Frangulaire. Dermatocaryose toxique : Tokelau. Carats. Dermatose produites par des parasites animaux. Hygiène de la peau sous les tropiques. Technique histologique et bactériologique appliquée à l'étude des maladies cutanées. Les leçons de M. le professeur GAUCHER auront lieu à 10 h. du matin, à l'Hôpital Saint-Louis (amphithéâtre de la clinique). Les quatre leçons de M. JACQUES auront lieu à l'Hôpital Saint-Louis (salle des conférences du Laboratoire municipal).

Droits à verser : Un droit d'inscription, 20 francs ; un droit de bibliothèque, 10 francs ; un droit de transport, 150 francs ; deux examens, gratuits.

Envoyer les demandes, par écrit, au Doyen de la Faculté de médecine, et pour tous autres renseignements, au Doyen de la Faculté de médecine (à Paris) ou au Doyen de la Faculté de médecine (à l'étranger). Les titres et diplômes, et de plus, pour les étrangers, l'acte de naissance, devront être produits au moment de l'inscription.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — Pendant le semestre d'hiver, à partir du 6 Novembre, M. MATTHIEU, aidé de ses assistants, fera une série de conférences; ces leçons auront lieu aux jours et heures indiqués ci-dessous, dans le service de la consultation (30, rue de Clélieux).

Le mardi à 10 heures : Examen des malades de la consultation externe, par M. MATTHIEU. Le mercredi, à 10 h. 1/2 : Conférence de M. J.-C. ROUX. Le jeudi, à 10 h. 1/2 : Conférence de M. MATTHIEU. Le vendredi, à 10 heures : Conférence de M. LAMOTTE, sur les méthodes d'exploration gastro-intestinale, ou de M. MOUTIER, sur l'anatomie pathologique de l'appareil digestif. Le lundi à 10 heures : Visite dans la salle Chancel; conférence et présentation de malades.

Hôpital Saint-Louis. — M. HALLOUET reprendra ses leçons cliniques sur les maladies cutanées et syphilitiques, le jeudi 17 Octobre, à 3 heures, et les continuera les jeudis suivants à la même heure.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Congrès français de médecine. — Le bureau du Congrès communique les deux informations suivantes :

Le 1^{er} au 10^{er} Octobre, seront tenus au Grand Hôtel de Paris, à 2 heures précises par la municipalité de Paris. Les congressistes devront se rendre séparément à la salle du Budget.

Le banquet de clôture du Congrès aura lieu mercredi soir 15 Octobre, à 7 h. 3/4, au restaurant Ledoyen (Champs-Élysées).

Association internationale d'urologie. — Une Assemblée générale des délégués de presque toutes les nations d'Europe et d'Orient vint d'arriver à l'Hôtel Neckers, sous la présidence du professeur Albarran. Elle a décidé la constitution d'une Association internationale d'urologie dont les bases sont à peu près les mêmes que celles de l'Association internationale de néphrologie. Elle doit se réunir en Congrès tous les trois ans et comprendre qu'un nombre très limité de membres pour chaque nation et ne discuter que des questions mises à l'ordre du jour. Le premier Congrès aura lieu à Paris pendant la première semaine d'Octobre 1908.

Le bureau du Comité permanent de l'Association est le suivant : *Président* : M. le professeur GUYON (Paris).

RÉGIME LACTÉ

Au médecin désireux d'indiquer et de surveiller le régime alimentaire de ses nourrissons, de ses malades et des gens bien portants, il importe d'avoir une base de moyenne constante et connue. Le lait est malheureusement envisagé comme une sorte d'entité dont la teneur en éléments est à peu près toujours incertaine pour le praticien.

Les difficultés résultant de l'ignorance de la composition chimique du lait ont donné comme base de régime sautent aux yeux; et le plus souvent le praticien, surpris de déconvenues dans les résultats du régime prescrit, ne peut pas chercher de ce côté.

Il importe donc au plus haut point au médecin d'avoir un lait sain, hygiénique, de composition moyenne connue et de pouvoir énergétique déterminé.

En ce qui concerne la ration alimentaire de l'enfant, Michel et Perret, dans leur mémoire couronné par la Société d'hygiène alimentaire, ont examiné (V. notamment pp. 238 et suiv., pp. 264 et suiv. et pp. 341 et suiv. in *Revue de la Société d'Hygiène alimentaire*, 1906) les moyens d'établir des rations précises. Les auteurs font porter leurs calculs sur un lait théorique, mais le praticien y trouve un guide pratique.

On y voit que, pour un enfant de 3 kilogrammes, par exemple, la ration correspondante au besoin d'azote est de

200 grammes seulement de lait pur, tandis que pour couvrir le besoin d'énergie il en faudrait 520 cc. Comme, d'autre part, le nourrisson supporte aisément des quantités d'albume notablement supérieures à celles qu'il peut supporter sans troubles minima, il faut seulement tenir compte de la valeur calorifique et s'assurer un lait pur et sain.

Ce lait, pur et sain, est indiqué par l'Association de l'Œuvre sociale du bon lait, qui contrôle chimiquement et bactériologiquement la production et la vente, à l'étable et au dépôt de débit, le lait de la Société Laitière Maggi, de façon à en assurer la salubrité et à faire écarter, dès l'origine, les laits de vaches atteintes de tuberculose, de fièvre aphteuse, etc.

Bien entendu, la première condition exigée est l'innocuité. Donner du lait de vache tuberculeux à un enfant sain ou à un malade tuberculeux ou non, c'est leur faire boire par gorgée la terrible maladie et c'est annuler tous bons résultats que pourraient procurer les moyens thérapeutiques, même les meilleurs. De ce côté, la médecine a toute sécurité, car la Société Laitière Maggi paye aux propriétaires de vaches malades pour l'abattage de ces bêtes une indemnité égale à celle de l'Etat; en sorte que le fermier a tout avantage à faire abattre au plus tôt ses vaches tuberculeuses, aphteuses ou péri-pneumoniques; au lieu de continuer à exploiter leur production laitière et à répandre ainsi les maladies contagieuses. Nous ne connaissons aucune autre entreprise de laiterie qui coopère d'une façon aussi louable (parce qu'aussi coûteuse, mais par contre aussi

officée) à la lutte contre la tuberculose.

Du côté de l'innocuité, le praticien a donc toute garantie avec le lait de la Société Laitière Maggi. Le prix de vente de 0,25, obtenu grâce à la vente directe au consommateur, au dépôt, écarte aussi, par la remise directe du lait aux mains du consommateur, toute cause de falsification.

Quant à la composition chimique, le laboratoire de l'Œuvre sociale du bon lait donne pour 7.178 analyses faites de Juillet 1906 à fin Juin 1907, pour les laits du matin et du soir, une teneur moyenne qui, pour beurre, varie d'ailleurs selon les influences saisonnières et l'alimentation conséquente, mais dont les chiffres se rapprochent sensiblement quant à la valeur calorifique des chiffres théoriques précités dans les traités. En sorte que le médecin a toujours sous la main un lait à la portée des bourses les plus pauvres, qui peut servir de base certaine et connue à tout régime alimentaire.

Reste à connaître la valeur calorifique. D'après l'Œuvre sociale, un litre de lait de la Société Laitière Maggi fournit à l'organisme une moyenne approximative de 670 calories utilisables. Le lait théorique choisi par Michel et Perret en donne 680. D'après ces chiffres, le médecin peut calculer les applications qu'il en doit faire pour établir les rations selon les conditions d'âge, de poids, de santé, de maladie, les besoins de croissance et d'énergie. Dans tous les cas, dès à présent, le praticien est en possession d'une base populaire et pratique de régime alimentaire lacté.



VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE
Iodo-Tannique Phosphaté
SUGCÉDANÉ de L'HUILE de FOIE de MORUE
APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT
22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

ANÉMIE
FAIBLESSE GÉNÉRALE

MALADIES de POITRINE

Un Verre à Madère de


VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	Ogr. 075 milligr.
Tannin pur.....	Ogr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	Ogr. 75 centigr.

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIONS CARDIAQUES

VENTE RÉGLEMENTÉE


assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
OBLIGATOIRE



TOPIQUES CHAUMEL
à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
OBLIGATOIRE



TOPIQUES CHAUMEL
à la glycérine solidifiée

DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses
Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de

LAB-LACTO-FERMENT MIALHE

Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Mennier. (Académie de Médecine, 14 janvier 1906)

TITRAGE — Le Lab-Lacto-Ferment MIALHE, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que de lait d'environ un système de litres. — Une demi-once pour les Enfants.

MODE D'EMPLOI — Introduire une mesure de Lait dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'un et après dissolution remplir le verre avec du lait.

Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de Lab-Lacto-Ferment qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la fermentation ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOULI, 8, rue Favart, Paris
Echantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 106-17

Paludisme } AMPOULES / 0,35
et CACHETS / 0,30

QUINOFORME

H. LACROIX & C^e
31, Rue Philippe-Girard
PARIS

IODALBIN
ADRIAN

10 Gouttes IODE par centimètre cube

IODE ORGANIQUE DISSOLUBLE
Remplaçant les Iodures. — Parfaitement toléré.
Pas d'IRRITATION

5 à 20 gouttes 2 fois par jour, aux repas.

BROMALBIN
ADRIAN

10 Gouttes BROME par centimètre cube.

BROME ORGANIQUE DISSOLUBLE
Remplaçant les Bromures alcalins.
Pas de BROMISME.

10 à 20 gouttes 2 fois par jour aux repas.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimenter: 5 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait, ou nourrir par Lavement nutritif: 2 cuiller. 125 ccu. 3 fois, le soir.

VIN DE PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif!
20 fois ses poids vides peut assimiler.

Aliment des Nouragues qui ne digèrent

Vieilles et Glycophosphates assimilables. — Très utile aux débilisés.

Reconstitue les Forces, l'Appétit, la Digestion.

Maladies du tube digestif, consommation, insappence, enfants, convalescents, etc.

Tablettes de Catillon
à 0^{re} 25 de corps

THYROÏDE

— Titré, Stérilisé, Efficacité certaine —

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dep. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie} ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRON
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

F. JAYLE
Assistant de gynécologie à l'Hôpital Broca,
Secrétaire de la Direction.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Samedi, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

L. BORDIN et **PIERRE WEIL**. Méningite syphilitique
secondaire aiguë (méningite précoce, préséro-
liquide).

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Bactériothérapie lactique dans les entérites
infantiles.

CONGRÈS

Nouvelle session. Congrès de médecine, tenu à Paris
du 14 au 16 Octobre 1907 (suite).

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie de médecine. — Étiologie et prophylaxie de
certains cas de tétanos; rôle de l'émétophane infecté. —
Sur les prétendues glandes à venin des maraîchers. —
Sur la tournaillon d'orge et son alcool, le sulfate
d'hydrazine, leur emploi en thérapeutique. — Té-
tanos des bourses.

Société médicale des hôpitaux. — Bactériologie du rhu-
matisme articulaire aigu. — Réaction méningée asep-
tique au cours d'une otite moyenne suppurée; intégrité
des polyculaires; guérison. — Purité tuberculeuse. —
Note sur les sporotrichoses généralisées expérimentales.
— Structure des nodules sporotrichosiques expérimentaux.

Société de médecine de Paris. — La question de vin au
point de vue de l'hygiène alimentaire.

CHRONIQUE

A.-C. TARTANIN. XI^e Congrès international contre l'al-
coolisme, Stockholm, Juillet 1907.

LIVRES NOUVEAUX

LOUIS FLAUX. Le délit pénal de contamination inter-
sexuelle.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

CARABANA PURGE GUÉRIT

(ASTHME EXIBARD)
Poudre et Cigarettes
Efficacité certaine. — Soulagement immédiat.
A. FERRE-BLOTTIER & C^{ie}, 17, rue de la Harpe,
(Gochastillon). — 109, rue Richelieu, Paris.

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN

Un seul flacon suffit.

SAINT-GALMIER BADOIT

XV^e ANNÉE. — N° 85, 19 OCTOBRE 1907.

XI^e CONGRÈS INTERNATIONAL

CONTRE L'ALCOOLISME

Stockholm, Juillet 1907.

Ce Congrès aura surtout servi à exalter les fa-
cilités d'abstinence dont s'enorgueillit la Suède.

J'ai dit ailleurs — mais il faut bien y revenir —
l'état d'âme des congressistes, subissant l'influence
allemande qui absorbera bientôt leur pays, et
marquant leurs antipathies pour les Latins.

Les bannières déployées, les chants enflammés,
les discours exaltés, une propagande peu retenue,
tout contribuait à donner de l'ensemble l'impression
d'une « congrégation laïque qui s'est juré
d'exterminer le démon Alcool », car le but que
se proposent les abstinentes — c'est de ne pas en
cacher point — est d'amener, par tous les moyens possi-
bles, les gouvernements à la prohibition absolue,
non seulement de l'alcool, mais du vin.

1. A. T. — « Le 11^e Congrès international contre l'al-
coolisme ». Le Temps, 12 Août.

PRIX ORFÈVRE DE 6000^{fr}. PRIX DESPORTES. Académie de Médecine.

DIGITALINE cristallisée NATIVE

**DOSAGE RIGOUREUX
SÛRETÉ D'ACTION
CONSTANCE DES EFFETS**

« La Médicine possède avec la Digitaline Native un produit
pur, identique à lui-même et d'action certaine, certaine qui se
peuvent être réalisées, ni avec la plante, ni avec les extraits
généralisés. »

STOVAÏNE

Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur
Marché des ANESTHÉSQUES LOCAUX. Paris

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Pongues, 45-47, rue Aubur.

LA BOURBOULE SOURCES
CHOUSSY ET PERRIERE
Anémie, Fièvre, Lymphatisme, Maladies de la Peau.

LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.
Le mieux toléré par les enfants.
Régime, gratuits s'en demande. KQEHLY, 160, r. S^t-Maur, Paris.

AMPOULES BOISSY A L'IOBURÉ D'ÉTHYLE
ANESTH.

Qui veut trop prouver ne prouve rien; les
« totalistes » l'oublient, et, pour leur zèle inconsi-
déré, tous les arguments sont bons qui favo-
rissent leur thèse.

C'est ainsi qu'avec une belle inconscience ils
déforment l'histoire, nous montrant, d'un côté,
« les peuples classiques tomber peu à peu dans
« une ivrognerie presque incroyable; de l'autre,
« les habitants du Nord, et les peuples germa-
« niques en général, à qui revient, avant tout, la
« gloire des Européens, comme s'étant rendus
« capables d'accomplir leurs grandes destinées
« dans une vie sans alcool (?) » (*L'ivrognerie des
anciens peuples du Nord*, par A. E. Lidström.
D. M. Orebou).

Je ne parle naturellement pas des statistiques,
et je passe sous silence les arguments psycho-
logiques invoqués à tous propos. Je ne veux
examiner ici que la Physiologie, la Thérapeutique
et la Science Médicale, appelées à fournir le
même concours que l'histoire. Dès qu'un fait se
présente qui ne favorise pas la théorie de l'ab-
stention, on l'écarte, simplement. De gens accou-
tums à ne chercher dans la Science que les données
qui sont en accord avec la Sociologie, on
serait en droit d'attendre plus d'impartialité.

Voulant avoir pour soi la Science, le Comité
d'organisation du Congrès avait innové en créant
une section spéciale d'Alcologie — « dont le dé-

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS
ou FERROPLASME de SAGET
Capsules à 0 gr. 15 litre 0 gr. 05 de fer . . . 5 fr.
Comprimés à 0 gr. 30 litre 0 gr. 008 de fer . . . 4 fr.
Donc : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.
Renseign^{er}, éche^{er}, VIVIEN, r. La Fayette, 102, PARIS.

Etabli^{er}
Poulenc Frères
Bau purgative **VILLACABRAS**

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULE STABLE
Agriable, parfaitement tolérée,
6 gr. d'iodure par cuiller à café
Excellente pour le rhumatisme

'Ulmarené'
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

« vellement a été si rapide ces derniers temps, mais qui, au contraire de la plupart des autres sciences, a jusqu'ici été privée de l'avantage d'un Congrès international, qui permette à ses représentants dans les différents pays de se rencontrer pour échanger leurs idées et se communiquer leurs découvertes ou leurs expériences les plus récentes ». (Programme officiel du Congrès). A cette section d'alcoologie, section scientifique, dans laquelle l'alcool devait être envisagé en soi, en dehors de toute considération sentimentale, le professeur Landourey et M. H. Labbé, dont on avait instamment sollicité la collaboration, avaient, sur la foi des traités, présenté un rapport sur l'alcool-aliment. Leur travail était basé, non sur des expériences de laboratoire portant sur des animaux, mais sur des faits cliniques; ils avaient, se plaçant exclusivement sur le terrain physiologique et ne considérant que l'HYGIÈNE ALIMENTAIRE, étudié les effets de l'alcool-vin, dans une ration calculée, pour un homme normal.

MM. Landourey et H. Labbé concluaient en s'appuyant sur les travaux d'Atwater, de Duclaux et d'Armand Gautier :

« L'alcool est un aliment-condiment dont, « physiologiquement, l'emploi est licite dans une « alimentation rationnelle, autant que son mésusage est contre-indiqué ».

Cette thèse de la modération, si modérée en elle-même, émane d'esprits pratiques qui voient les choses telles qu'elles sont, avec les yeux de la raison; qui pensent qu'en matière de lutte antialcoolique, comme de lutte antibacillaire et antivénérienne, c'est scientifiquement et non sentimentalement que doivent être étudiées les questions. La thèse soulève chez les abstinents une tempête de protestations. Quelques énergumènes germains y trouveront une provocation à la débauche et l'occasion leur fut bonne de crier à l'immoralité des Français! Le président fut forcé

d'intervenir, et une dame suédoise prit la parole pour rappeler que, dans une section scientifique, toute opinion avait le droit de se faire entendre. Mais il ne saurait être question de discuter dans ces conditions, avec un auditoire fanatisé, qui répondait sentiment, lorsqu'on lui parlait Physiologie et Alimentation rationnelle.

* *

Tout autre fut l'accueil réservé au Rapport du professeur Taav. Laitinen (d'Helsingfors), que l'on nous avait, à Stockholm, représenté comme devant être l'œuvre capitale du Congrès.

D'après des expériences faites sur des lapins et sur des cochons d'Inde, il déclara que de petites doses d'alcool diminuaient le pouvoir de résistance de l'organisme animal. Je résumerai brièvement et impartialement l'étude de M. Laitinen.

Un certain nombre de cobayes et de lapins, bien installés et vivant exactement dans les mêmes conditions, sont divisés en deux groupes. Aux uns, qui seront les animaux témoins, on donne à boire de l'eau ordinaire; à l'eau de boisson des autres, on ajoute de l'alcool (1 centimètre cube par kilogramme d'animal).

On expérimente leur pouvoir de résistance vis-à-vis de l'auto-infection et vis-à-vis de l'intoxication par la diphtérie.

Il s'est trouvé, dit M. Laitinen, que les animaux alcoolisés « possédaient une résistance « moindre. Cette différence n'était pas trop « grande, mais très nettement reconnaissable ».

L'expérimentateur constata que les petites doses d'alcool avaient nettement influencé le pouvoir hémostatique du sang des lapins et peu diminué son pouvoir bactéricide¹.

1. Nous nous sommes imposé de reproduire textuellement dans cette note les chiffres donnés par M. Laitinen, afin que le lecteur puisse contrôler la valeur scientifique de ses recherches.

Pour ce qui concerne la progéniture de ces animaux, voici les résultats obtenus :

Lapins alcoolisés.	Lapins témoins.
61,29 pour 100 des petits sont morts. . .	44,17 pour 100
38,71 — — — ont vécu. . .	45,83 —
Il y a eu en moyenne à la naissance :	
79 grammes.	87 gr. 46
Il augmentent, pendant les 20 premiers jours, de 7 gr. 13 par jour.	9 — 4

Cobayes alcoolisés.	Cobayes témoins.
36,76 pour 100 des petits sont morts. . .	21,74 pour 100
63,24 — — — ont vécu. . .	72,26 —
Il y a eu en moyenne à la naissance :	
70 gr. 41.	77 gr. 31
Il augmentent, pendant les 20 premiers jours, de 9 gr. 78 par jour.	4 — 12
Et les 20 premiers jours de 8 gr. 30.	9 — 2

Et M. Laitinen ajoute : « L'influence des petites « doses d'alcool sur la dégénérescence, bien que « peu considérable, est nettement mise en jour. »

Ces expériences sont évidemment intéressantes; mais enfin des cochons d'Inde et des lapins l'homme il y a tout de même de la marge — sans compter que nos ancêtres s'accoutumaient vraisemblablement mieux de l'alcool et du vin que les animaux de laboratoire.

* *

Il suffisait pour être écouté au Congrès de parler suivant le mode sentimental.

Ceux-là qui mettaient un crime de plus sur le compte de l'alcool étaient assurés des faveurs du public.

Le professeur Aschaffenburg, de Cologne, nous apprend que « 5 grammes d'alcool absolu amène déjà une destruction de l'action de la voix »; on peut le prouver ». [Alkohol und Zurechnungsfähigkeit. Professor Aschaffenburg (Köln a/R.).]

Nous avons chez nous l'habitude de traiter quelques maladies avec l'alcool. « Autrefois, alors

CITROSODINE
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GREMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pléiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Hypersécrétion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 4 comp. dissous dans une cuill. d'eau avant chaque tétée ou mélange au biberon.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP D'BOUSQUET
OU
Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à soupe pour les Adultes.
Prescription du Dr BOUSQUET, 53, rue La Harpe, PARIS (5^e).

PHYTINE Contient 22,8 0/0 de phosphore organique assimilable.
PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES
Le problème de la nutrition phosphorée naturelle n'a été résolu que par la découverte de la Phytine.
Pour échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-PONS (Rhône). Dép^t pharmaceutique.

FORTOSSAN N'altère pas le Lait. Soutient la stérilisation.
PHYTINE NEUTRE EN TABLETTES AU SUCRE DE LAIT
La meilleure préparation pour administrer la Phytine aux enfants au-dessous de 2 ans.
ANTIRACHITIQUE — FAVORISE LA CROISSANCE
POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-PONS (Rhône). Dép^t pharmaceutique.

PHOSPHO-CACAO ALIMENT RECONSTITUANT Végétal, sans sucre, pour tout âge. Dose : 1 à 4 cuillerées par jour. Phospho-Cacao spécial Diabétiques.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT 20 Millions de Bouteilles PAR AN
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et la plus saine.
Déclaré d'Intérêt Public par Décret du 12 Août 1897.

« que les autres narcotiques de la série grasse n'étaient pas encore connus, l'importance thérapéutique de l'alcool était encore considérable. Il en est tout autrement aujourd'hui. » *Somme toute, en thérapeutique, il est facile de se passer de l'alcool.*

« Toute une série d'anciennes indications pour l'usage de l'alcool sont dépourvues de principe scientifique.

« L'usage de l'alcool dans les hôpitaux diminue de plus en plus. L'alcool ne doit être employé que quand il est strictement indiqué, pour des raisons physiologiques. » [Alkohol und Medizin. Leidgedanken von Dr. med. Vogt (Christiania).]

Une certaine réaction s'est opérée contre l'abus qu'on en avait pu faire autrefois. Faut-il nous attendre à le voir disparaître complètement de la liste des médicaments ?

Voici ce que dit M. Vogt :

« Le professeur Max Kassowitz nous apprend encore que « l'alcool n'est ni un bon ni un mauvais aliment, mais un poison, qui, comme toutes les autres substances toxiques, détruit le protoplasma, c'est-à-dire la substance vivante des tissus, tandis que les aliments servent à renouveler les portions de protoplasma dévies par l'activité vitale. » [Alkoholität und Alkoholtherapie. Prof. Max Kassowitz (Wien).] ».

1. Toujours les raisons physiologiques. Mais il y avait tant de psychiatres et d'aliénistes à ce Congrès !

2. « Lorsqu'on ordonne de l'alcool dans les maladies infectieuses, on ne peut arriver au but qu'on se propose : ou de combattre les ferments morbides, ou de fortifier l'organisme dans sa lutte contre les parasites qui l'assailent.

« Dans un sens comme dans l'autre, on n'atteint que le contraire.

« Des hommes alcoolisés et des animaux expérimentalement alcoolisés sont beaucoup plus sensibles à la contagion et sont atteints beaucoup plus souvent et beaucoup plus vite par les maladies infectieuses que ceux non alcoolisés. » (Loc cit., 9.)

Le professeur Kassowitz nous apprend encore que l'alcool diminue la résistance à la maladie. Chez un alcoolique, c'est évident, mais non chez un non alcoolique. Peut-on envisager de la même façon l'alcool dont est imprégné un buveur invétéré qui fait une pneumonie, et l'alcool de la potion de Todd ?

Nous avons entendu répéter que la consommation de l'alcool diminuait en Suède. Cela doit être. Mais il y a une chose non moins certaine, c'est que le nombre des alcooliques augmente, si nous nous en rapportons aux chiffres fournis par M. Victor Almqvist (Stockholm) dans son travail sur l'alcool et la Criminalité.

Il me semble que l'on n'a pas fait suffisamment attention à cette « vétillerie ». J'avoue qu'elle me déconcerte. La Suède est un pays où la lutte contre l'alcool est engagée à outrance et qui compte, comme chacun sait, plus de 150.000 Bons Tempeliers, sans compter les autres Tempeliers et diverses Sociétés d'abstinence...

En vérité, ces gens que l'on voit tout sacrifier à leur idée fixe sembleraient atteints d'une maladie nouvelle, la *phobie de l'alcool*. Leur point de départ était excellent, mais leurs exigences, leur absolutisme intolérant, l'excommunication sentimentale dont ils frappent tout ce qui est modéré, constituent, il faut bien le dire, un plaidoyer peu adroit en faveur de la cause, pourtant si intéressante, de l'anti-alcoolisme.

A.-C. TARTARIN (Menton).

LIVRES NOUVEAUX

Louis FIAUX. — *Le délit pénal de contamination interséculaire*, 1 vol. in-16 de 261 pages. Prix : 2 fr. 50, 1907. (F. ALCAÏ, éditeur.)

La Commission extraparlamentaire du régime des mœurs, estimant que la répression pour contagion vénérienne frappant la femme seule, sans inquiéter

l'homme, constituait une iniquité, a purement et simplement voté l'abolition de l'ancienne peine des mœurs. Elle la remplace par un régime de droit commun dont les deux principaux traits sont : 1° le *délit de racolage scandaleux*, permettant sous une forme nouvelle la surveillance de la prostitution ; 2° les *délits civils et pénal de contamination interséculaire*, applicables aux personnes des deux sexes, sans distinction de condition ni d'état.

Le délit civil existe depuis longtemps dans la jurisprudence, le délit pénal est un fait nouveau. Voici le texte de la loi : « Les pénalités prévues par les articles 309, 310, 311, 319 et 320 du Code pénal sont applicables, suivant les distinctions y contenues, à la communication des maladies vénériennes. »

C'est à la discussion de ce délit pénal, avec nombreux documents à l'appui, qu'il consacra l'ouvrage de M. Louis FIAUX, dont la compétence en matière de police des mœurs est bien connue.

Au moment où le ministre de l'Intérieur vient de déposer sur le bureau de la Chambre le projet de loi formidablement haut, ce livre acquiert pour les hygiénistes et les médecins un haut intérêt d'actualité.

P. HALTENBERG.

BIBLIOGRAPHIE

1488. — G. DAREMBERG. — *LES GRANDS MÉDECINS DU XIX^e SIÈCLE*, 1 vol. in-8^e de 252 pages. Prix : 5 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

1489. — F. de GRAMMONT. — *TRAITÉ DE L'ARTHRITISME*, 1 vol. in-8^e de vi-496 pages. Prix : 8 fr. (J. Maloin, éditeur.)

1490. — L. DELHERM et A. LAQUERRIÈRE. — *Les troubles du système nerveux*, 4 plaquettes in-16 de 96 pages, avec 11 figures, cartonnées. Prix : 1 fr. 50. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1491. — E. KRUPPELIN. — *INTRODUCTION À LA PSYCHIATRIE CLINIQUE*, traduite sur la seconde édition allemande par A. DEVAUX et P. MERKLEN. 1 vol. gr. in-8^e, de xiv-339 pages. Prix : 12 fr. (Vigot frères, éditeurs.)

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

Traitement de la Neurasthénie par l'Iboquine.

On a vécu longtemps avec cette idée erronée que certaines névroses, la Neurasthénie, l'Hyperesthésie, sont l'appanage exclusif des hautes classes de la Société. Il semblait qu'au certain minimum de fortune est indispensable pour être atteint de ces maladies qu'on eût volontiers considérées comme des articles de luxe, au comble de la morbidité. Or, il est loin d'en être ainsi, et les travaux récents des Leubuscher, des Bibrowicz en Allemagne, des Iscovesco en France ont surabondamment démontré que la neurasthénie n'épargne pas les classes pauvres, et qu'elle sévit même avec une certaine intensité dans les milieux ouvriers. Et ces faits sont d'autant plus regrettables que cette affection, chronique par essence, ne s'améliore et ne guérit qu'aux prix d'un traitement long et coûteux. Ce qui est sans inconvénient pour les malades fortunés qui ont à la fois devant eux le temps et l'argent devient au contraire un

obstacle difficile, sinon impossible à vaincre pour les toutes petites bourses.

Comment, en effet, consacrer le temps voulu à se reposer, à changer de milieu, à s'isoler au besoin, quand la nécessité de vivre est la pressante et que la vie n'est assurée que par le travail ? Aussi ne saurait-on accueillir avec assez de satisfaction les médicaments susceptibles de produire sur les organismes atteints le maximum d'effet dans le minimum de temps.

L'Iboquine, introduite dernièrement dans la thérapeutique par les recherches de E. Landrin et du Dr A. Landrin, apparaît comme un agent efficace, susceptible de remplir ce programme. Extraite de l'Iboga du Congo, que les nègres utilisent de temps immémorial comme stimulant et antidépresseur, l'Iboquine possède des propriétés incontestables comme tonique musculaire, tonique nerveux, tonique cardiaque. C'est à ce titre qu'elle trouve son emploi tout à fait justifié dans le traitement de la neurasthénie. L'Iboquine s'emploie sous forme de chlorhydrate. La préparation la plus facile à administrer et la plus agréable à prendre se trouve sous contraité la Dragée Nyrdahl. Dose : 2 à 6 par jour.

Remplace la Vaseline, l'Axonge, la Lanoline, etc., sur lesquels elle présente les avantages d'être **complètement neutre, soluble à l'eau et absolument inaltérable**. — Remarquablement absorbée par la peau. — Ne tache pas le linge. — Expérimentée à l'Hôpital Saint-Louis. (Voir Bull. de la Soc. franç. de dermat. et de Syphil., janv. 1906, n° 4, p. 24). — Échantillons gratuits.

ELIXIR de VIRGINIE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON : 4 fr. 50 franco.

Envoi FRANCO de Brochures et d'Échantillons

DRAGÉES NYRDAHL

à l'Iboquine

Nervosthéniques, Tonique musculaire et cardiaque, Extrait de la Nutrition.

LE FLACON : 5 fr. franco.

Produits NYRDAHL, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

DIADERMINE

Nouvel Excipient pour Pommades.



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes données à 1 centig. de PROTIODE par goutte. 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

**FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRÉE**

LEVURE DE BIÈRE

SÈCHE TITRÉE

ADRIAN & C^{ie}

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

GRANULÉ PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & C^{ie}

**TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES**

ARRHENAL

CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR

ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 millig.
Ampoules stériles... à 50
Comprimés dosés... à 25
Granules — — — à 1 centig.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORMÉ

amènent la guérison, débarrassent les bronches et font disparaître la fluidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN & C^{ie}, Paris.**

Employé dans les Hôpitaux.

APPLICATION FACILE
sur tous les points sensibles ou creux.

Effet Certain.

PROPRÉTÉ

VESICATOIRE LIQUIDE

Par d'Accidents
contarides.
Rien à craindre, quel
que soient les mouvements.

Gros : 11, Rue de la Parle, Paris.

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE
du D^r LANGLEBERT

POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BARRÈS, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris chez soi et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE
du D^r SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Covalamine,
2 — de Sulfate de Potasse,
2 — d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacon de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
en flacon de 30 gr.

Redistrib. sur l'Huile d'amandes douces.

BRANDT

(CACAO LACTÉ A LA VIANDE)

Contient par dose de 50 grammes (maximum pour une tasse)

1° Le lait condensé, de 150 grammes de lait frais;
2° La viande, de 60 grammes de muscle frais de bœuf;
3° Sucre et cacao dissous.

Laboratoires BRANDT, faub St-Honoré, 106, PARIS (Broch. et échant. franco.)

A dose et
dau ordinaire
la
MAL-TENDRE
la
SOLUTION
MÂTRE
par l'addition même
remplace
la
sublime
et
PAINMENTE
d'une table
dose 1 à 2
Quelle que soit la
No tâche pas
2 cent
et
et l'acide
LABRATOIRE
rue de Rennes
63

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONODE
Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
(Communication au XIII^e Congrès International, Paris 1900)

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications
SANS IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule, Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE SUR IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONODE.

LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

S^{us} des BREVETS LUMIERE
Rebapt. gratuit 332179, 9, Courde la Liberté, LYON

PERSODINE LUMIERE
Excellent énergique de la NUTRITION
Une dose par jour dans un peu d'eau.

CRYOGÉNINE LUMIERE
Antithermique énergique non toxique
Dose : 1/2 à 1/3 d'1/2 en comprimé.

HERMOPHENYL LUMIERE
Antispasmodique, Antipylorique, organo-métallique

HEMOPLASE LUMIERE
Plasmothérapie sanguine des cachexies

GOUTE

RHUMATISME
GRAVELLE

TEINTURE DE COCHEUX

Équipement dans les hôpitaux depuis 1840

CHIMIE ET MÉTALLURGIE

MAISON FONDÉE EN 1840

PARIS

INDUSTRIELLES

BOULEVARD

SOLUTION de DIGITALINE cristalline
à 100 mg. par 10 gouttes

APPROPRIATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE

DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
D^r H. ALAS, 8, Rue Daubigny, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES de DIGIT VIKER chloroforme
à 25 mg. par 100

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation des Fractures, etc.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. — Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER

à 0 gr. 25 centigr.
Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (aryth. card.), Rachitisme.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow, Pelade; Pour développer les seins.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptyse, Goutte, etc.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
Contre Affections ovariques, Diabète; pour faciliter la digestion des féculents.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier

à 0 gr. 50 centigr.
Contre la Diabète (calme la soif).

Capsules PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Contre les Maladies de la prostate.

CAPSULES SPLENIQUES VIGIER

à 0 gr. 50 centigr. de rate.
Contre Cachexie palustre, Anémie, etc.

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.

CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 cent. de placenta.

CAPSULES EUPÉPTIQUES

à 0 gr. 30 c. de substance intestinale.
Contre Affections de l'intestin.

CAPSULES RÉNALES

à 0 gr. 30 centigr. de rein.
Albuminurie, Néphrites.

Pour toutes ces sortes de capsules la dose est de 2 à 6 par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales
et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Mothysticum).

6 À 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR**.

Diminue les **SÉCRETIONS**.

Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.

Évite les **COMPLICATIONS**.

ROHAIS & C^e, 2, rue des Lions, PARIS



ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Etranger, 30 fr.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
41, Boulevard Haussmann, Paris.

REPLACE et SUPPRIME
l'IODOFORME

POUDRE d'ANIODOL

INSOLUBLE
ne sent pas

Échantillons sur demande aux Docteurs.

Société de l'**ANIODOL**, 9 Rue Tronchet, PARIS

GYNÉCOLOGIE

Le **Thigénol Roche** est :

INODORE NON CAUSTIQUE SOLUBLE EAU
INSIPIDE NON TOXIQUE GLYCÉRINE

**Action calmante énergique,
Décongestion puissante,
Diminution des pertes.**

Pansements faits tous les jours ou tous les deux jours avec des tampons de coton hydrophile fortement imprégnés de la solution :

Thigénol Roche. 30 ou 45 gr.
Glycérine 70 ou 55 gr.

Si les tamponnements ne peuvent être pratiqués ou pour compléter le traitement, employer les **OVULES ROCHE, AU THIGÉNOL** préparés par Ch. WEISS.



Les taches de **THIGÉNOL** sur la peau et le linge disparaissent rapidement par simple lavage à l'EAU.

Echantillons et littérature sur demande. — **F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e**, 7, rue Saint-Claude, PARIS

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 22 Octobre 1907. — 5^e, **Chirurgie** (Première partie), Hôtel-Dieu : MM. Krimisson, Leguen, Gosset, — 5^e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu : MM. Brissaud, Legry, Marcel Labbé, M. Guicher, censeur; M. Tréssier, suppléant. — 5^e **Chirurgie** (Première partie), Charité : MM. Richa, Delens, Prost, — 5^e (Deuxième partie), Charité : MM. Bojerine, Balthazard, Maseigne, M. Roger, censeur; M. Claude, suppléant.

Mardi 23 Octobre 1907. — 5^e, **Chirurgie** (Première partie) (1^{re} série), Charité : MM. Berger, Albarran, Marion, — 5^e **Chirurgie** (Première partie) (2^e série), Charité : M. De Laperosse, Aurvy, Morestin, M. Deslaffay, censeur; M. Dupré, suppléant. — 5^e (Obstétrique) (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Bar, Demelin, Brindeau, M. Langlois, suppléant.

Mardi 23 Octobre 1907. — 5^e, **Chirurgie** (Première partie) (1^{re} série), Charité : MM. Berger, Albarran, Marion, — 5^e **Chirurgie** (Première partie) (2^e série), Charité : M. De Laperosse, Aurvy, Morestin, M. Deslaffay, censeur; M. Dupré, suppléant. — 5^e (Obstétrique) (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Bar, Demelin, Brindeau, M. Langlois, suppléant.

Mardi 23 Octobre 1907. — 5^e, **Chirurgie** (Première partie) (1^{re} série), Charité : MM. Berger, Albarran, Marion, — 5^e **Chirurgie** (Première partie) (2^e série), Charité : M. De Laperosse, Aurvy, Morestin, M. Deslaffay, censeur; M. Dupré, suppléant. — 5^e (Obstétrique) (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Bar, Demelin, Brindeau, M. Langlois, suppléant.

Mardi 23 Octobre 1907. — 5^e, **Chirurgie** (Première partie) (1^{re} série), Charité : MM. Berger, Albarran, Marion, — 5^e **Chirurgie** (Première partie) (2^e série), Charité : M. De Laperosse, Aurvy, Morestin, M. Deslaffay, censeur; M. Dupré, suppléant. — 5^e (Obstétrique) (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Bar, Demelin, Brindeau, M. Langlois, suppléant.

Mardi 23 Octobre 1907. — 5^e, **Chirurgie** (Première partie) (1^{re} série), Charité : MM. Berger, Albarran, Marion, — 5^e **Chirurgie** (Première partie) (2^e série), Charité : M. De Laperosse, Aurvy, Morestin, M. Deslaffay, censeur; M. Dupré, suppléant. — 5^e (Obstétrique) (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Bar, Demelin, Brindeau, M. Langlois, suppléant.

Mardi 23 Octobre 1907. — 5^e, **Chirurgie** (Première partie) (1^{re} série), Charité : MM. Berger, Albarran, Marion, — 5^e **Chirurgie** (Première partie) (2^e série), Charité : M. De Laperosse, Aurvy, Morestin, M. Deslaffay, censeur; M. Dupré, suppléant. — 5^e (Obstétrique) (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Bar, Demelin, Brindeau, M. Langlois, suppléant.

Clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu. — Programme du Cours pratique d'ophtalmologie, du 22 Octobre au 16 Novembre 1907. Hôtel-Dieu (consultatoire Dupuytren et Polytechnique de Paris), service de M. le professeur DE LAPEROSE.

I. Mardi 22 Octobre, 3 heures. — M. DE LAPEROSE : Introduction. *Corne, Kératite* au général. K. phlycténulaire, K. pousseuse, K. parastelle.

II. Mercredi 23 Octobre, 2 heures. — M. MONTIUS : Kératite intersticielle. Conséquences des kératites : taies et staphylomes. Scieritides et épiscieritides.

III. Jeudi 24 Octobre, 2 heures. — M. CANTONNET : *Conjonctive*. Les conjonctivites aiguës; examen bactériologique des principes espèces microbiciennes.

IV. Vendredi 25 Octobre, 2 heures. — M. PLEY : Examen de l'œil. Éclairage focal. Ophtalmoscope : notions élémentaires.

V. Samedi 26 Octobre, 3 heures. — M. DE LAPEROSE : Conjonctivites chroniques : C. folliculaire : trachome, Syphilis et trachome. Tumeurs du globe.

VI. Lundi 28 Octobre, 2 heures. — M. PLEY : Examen à l'image droite et à l'image inversée.

VII. Mardi 29 Octobre, 2 heures. — M. CANTONNET : *Voies lacrymales*. Dacryocystites et péricystites. Dacryocystites. Tumeurs de la glande lacrymale.

VIII. Mercredi 30 Octobre, 2 heures. — M. MONTIUS : *Paupières*. Des blépharites. Dermatoses et tumeurs des paupières. Déviation du bord palpébral et troubles nasaux.

IX. Jeudi 31 Octobre, 2 heures. — M. MONTIUS : *Tractus oculi*, iris et iridochoroidites, leurs conséquences.

X. Lundi 4 Novembre, 2 heures. — M. PLEY : Skiascopie. Mesure de la myopie et de l'hypermétropie. Astigmatisme. Ophtalmométrie.

XI. Mardi 5 Novembre, 2 heures. — M. CANTONNET : Séméiologie de la pupille : les réflexes pupillaires. Tumeurs intraoculaires.

XII. Mercredi 6 Novembre, 2 heures. — M. MONTIUS : Des glaucomes.

XIII. Jeudi 7 Novembre, 2 heures. — M. CANTONNET : *Cristallin*. Classification des cataractes. Lésions du cristallin.

XIV. Vendredi 8 Novembre, 2 heures. — M. PLEY : Acuité visuelle. Echelles optométriques. Verres de lunettes. Diopscopie.

XV. Samedi 9 Novembre, 3 heures. — M. DE LAPEROSE : *Rétine*. Hémorragies. Embolie et thrombose de l'artère et de la veine centrale. Décollement de la rétine.

XVI. Lundi 11 Novembre, 2 heures. — M. PLEY : Champ visuel. Périmétrie. Perception des couleurs.

XVII. Mardi 12 Novembre, 2 heures. — M. CANTONNET : Rétinites et chorioretinites.

XVIII. Mercredi 13 Novembre, 2 heures. — M. MONTIUS : *Voies optiques*. Névrites optiques : ataxie. Atrophie pupillaire. Les anisoptiques et l'hémianopsie.

XIX. Jeudi 14 Novembre, 2 heures. — M. CANTONNET : Traumatisme de l'œil; accidents infectieux. Ophtalmie sympathique.

XX. Vendredi 15 Novembre, 2 heures. — M. MONTIUS : *Orbite*. Phlegmon et thrombophlébite. Conséquences des sinusites. Tumeurs de l'orbite.

XXI. Samedi 16 Novembre, 3 heures. — M. DE LAPEROSE : *Appareil moteur de l'œil*. Le diplopie; moyen de la reconnaître. Paralysies oculaires. Strabisme.

Laryngologie, rhinologie et otologie. — M. CANTONNET, chirurgien de cours, assisté de MM. COLINET, RABÉ et BLANQUET, reprendra le cours gratuit, à l'Amphithéâtre Crémieux (École pratique, 13, rue de l'École-de-Médecine), le mardi 9 Novembre 1907, à 3 heures.

Programme du cours : 1^{er} Mardi, jeudi, samedi, M. CANTONNET : Présentation de malades; 2^{es} Jeudi, mercredi, vendredi, MM. COLLINET, RABÉ et BLANQUET : Conférences d'oto-rhino-laryngologie.

Les exercices pratiques ont lieu toute l'année sans interruption.

Examen et traitement des malades par les élèves, tous les jours, de 3 à 5 heures.

Le droit de laboratoire pour chaque série d'un mois est de 50 francs.

Un certificat d'études est délivré aux élèves.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôtel-Dieu. — M. le professeur BARRAUD reprendra ses leçons de consultation des maladies nerveuses, le mercredi 23 Octobre, à 9 heures, dans le salon de la salle Sainte-Madeleine, et les continuera tous les mercredis à la même heure.

NOUVELLES

Distinctions honorifiques. — Officier d'Académie. — M. Denis, à Imphy (Nièvre).

Mérite agricole. — Chercheur : M. Guénod, à Tunis.

Bureaux d'hygiène. — La vacance de directeur du bureau municipal d'hygiène est déclarée ouverte pour les villes ci-après, dans les conditions respectivement déterminées.

HÉMORRHOÏDES

SUPPOSITOIRES ADRENO-STYPTIQUES DE MIDY

Nouveau Traitement rationnel des HÉMORRHOÏDES

par l'association de Produits vaso-constricteurs
décongestionnants
antiseptiques
calmants
rigoureusement dosés

Formule (Adrénoïne 1/4 milligr.,
Anesthésique stéarique 0,30 milligr.,
Extrait antihémorrhoidal et a.
(Hamamelis, Opium, Tannin, etc.))

1 à 2 suppositoires par jour pour les Hémorrhoides internes..... La Boîte de 10.
Applications de pommade pour les Hémorrhoides externes, chaque tube est muni d'un cône isolé..... 5/50

PHARMACIE MIDY
413, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

SOLUTION
Fondée en 1842 Avenue 97.

CRÉOSOL DUBOIS
La Boîte - 3/50

Médication RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.
Découvert en 1890 par H. DUBOIS. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibactérien.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

COMPRIMÉS
Doses : 1 à 2 par jour.

VEGETAL DUBOIS
COMPRIMÉS
à 1/2 le franc

Médication LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emodine et de Phenolphthéine.
Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

minées par les arrêtés municipaux: Pougères (Ille-et-Vilaine), arrêté municipal du 16 Juillet 1907; traitement: 5.000 francs; Rennes (Ille-et-Vilaine), arrêté municipal du 21 Septembre 1907; traitement: 2.000 francs; Bourgneuf (Loire), arrêté municipal du 16 Septembre 1907; traitement: 5.000 francs.

Les candidats ont un délai de vingt jours, expirant le 31 Octobre 1907, pour adresser au ministre de l'Intérieur leurs demandes accompagnées de tous titres, justifications ou références permettant d'apprécier leurs connaissances scientifiques et administratives, ainsi que la notoriété acquise par eux dans des services analogues ou des fonctions antérieures. Cette candidature s'applique exclusivement au poste envisagé.

La demande doit préciser notamment la date de naissance du candidat et la date des diplômes obtenus; l'exposé des titres doit être aussi détaillé que possible et accompagné d'un exemplaire des ouvrages et articles publiés. Les candidats peuvent demander à être entendus par la Commission du Conseil supérieur d'hygiène.

À la date du 2 Octobre 1907, la nomenclature a été publiée au *Journal officiel* en ce qui concerne le Bureau d'hygiène de Roubaix (Nord). Traitement alloué: 5.000 francs. Le délai pour faire acte de candidature expirait le 21 Octobre.

Service de santé de la marine. — Sont promus: Au grade de médecin général de 2^e classe: M. le médecin en chef de 1^{re} classe Buret; au grade de médecin en chef de 1^{re} classe, M. le médecin en chef de 2^e classe Minchaud; au grade de médecin en chef de 2^e classe, M. le médecin principal Michel; au grade de médecin principal, MM. les médecins de 1^{re} classe Gastaldi, Ripoteau; au grade de médecin de 1^{re} classe, MM. les médecins de 2^e classe Chemin, Denier.

— M. le médecin principal Thamin, du port de Lorient, est désigné pour remplir les fonctions de médecin de la division navale de l'Indo-Chine.

— M. le médecin de 2^e classe Moreau, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur la canonnière *Surprise*, dans la division navale de l'Océan Indien.

Bactériologie. — M. LORRAIN, ancien interne des hôpitaux, commencent le mardi 2 Novembre, à 2 heures, au laboratoire de l'hôpital Saint-Joseph (7, rue Pierre-Lurouesse), une série de 20 leçons pratiques de bactériologie médicale. Les leçons auront lieu les mardis, jeudis, samedis, à la même heure.

Union française pour le sauvetage de l'enfance. — Consultations médico-pédagogiques gratuites pour les enfants retardataires, difficiles, indisciplinés, vicieux, pervers, atteints de maladies nerveuses ou mentales. Médecin consultant: M. JACQUES ROBINOVITCH, médecin

de la Salpêtrière, tous les mardis à 4 heures, 115, rue du Faubourg-Poissonnière, Paris.

Médecins des enfants assistés de la Seine. — MM. Geaton, résident à Issore, Paul Malsang, résident à Châteaufort, Duray, résident à Saint-Germain-Tallandier, Malleville, résident à Vieux-Colombier, Forer, résident à Saatchilands, Ledovatz, résident à Saint-Germain-Lemoine, Sauval, médecin en chef à l'hôpital d'Issore, et Rouss, résident à la Charité-sur-Loire, sont nommés médecins des Enfants assistés de la Seine (voir ci-dessus).

— M. Gonjon est nommé Médecin des Enfants assistés de la Seine à Mally-la-Ville.

CONCOURS

Prosecutorat de Clamart. — ÉPREUVES ORALES. — Séance du 15 Octobre. — Ont obtenu: MM. Capette, 15 1/2; Payin, 16; Mathieu, 17; Descomps, 19.

Séance du 17 Octobre. — Ont obtenu: M. Mocquet, 18 1/2; Murat, 18 1/2; Suar, 16; Picot, 17.

Prix Filloux. — Sont désignés pour faire partie du jury des concours pour le prix Filloux, MM. Bourgeois, Schellen, Leroy, Jaffroy, Rochard.

Externat. — ANATOMIE. — Séance du 15 Octobre. — *Articulation tibio-tarsienne.* — Ont obtenu: M. M. Long, 16; Lejollin, 8; Leblanc Albert, 12; Lavergne (Louis), 7; Libert, 15; Leroy (Mauro), 10; L'Hirondin, 12; Leroy (René), 15; Lauriol, 10; Latour, 9; Léchelle, 8; Lambourn, 10; Le Carpentier, 6; Bonnet, 14; Audebert, 10; Bérand, 16.

Séance du 17 Octobre. — *Description des cavités du cœur.* — Ont obtenu: M. M. Arnal, 12; Boulanger (Gaston), 2; Briault, 14; Bourgeois, 8; Carpentier, 6; Dergès, 6; Bardon, 8; Barreaud, 13; Baudouin, 10; Caydeville, 6; Buret, 13; Buffet, 5; Bideaux, 5; Brunen, 8; Benoist-Pilliville, 15; Mlle Cahau, 11; Aumont, 10; M. Boube, Benoît (Mauro).

Hôpitaux de Bordeaux. — Voici les noms des membres des jurys des concours qui doivent avoir lieu prochainement.

CONCOURS DE L'INTERNAT. — *Juges titulaires:* M. Darand, Pictot, Abadie, Chivannaz, Courty, Verdet, Victor Pictot. *Juges suppléants:* M. Duru, Mesnard, Lanneau, Vesot, Pousson, de Bouchaud, Hillyguy. *Concours par l'Externat.* — *Juges titulaires:* M. Demons, Michéau, Bousquet, Gayot, Duvergy. *Juges suppléants:* M. Lannelongue, Mongour, Vergier, Gabannes, Rocher.

RENSEIGNEMENTS

Dame désirait emploi dans cabinet médical ou clinique de Paris pour recevoir clientèle. Ecrire P. M., 386.

On offre situation à un médecin pouvant donner tout son temps à une entreprise ayant un côté médical et un côté commercial. Il est nécessaire d'avoir la parole facile, d'être très sérieux et d'avoir une bonne tenue. Se présenter à M. Haudry, 24, rue Royale, Paris.

Cours pratique pour les maladies des oreilles, nez, larynx, broncho-aspiration. — Le cours des Drs L. et G. GUYOT (annoncé pour le 12) commencera le jeudi 14 Novembre, à 5 heures du soir. Essentiellement pratique, il comprendra 20 leçons avec examens de malades, technique, petites opérations. S'inscrire et envoyer droits d'inscriptions (100 fr.) à la Clinique, 15, rue de Chaligny (1, rue Vaneau). Nombre des places limité.

Leçons pratiques de clinique externe. avec examens aux lits des malades, faites par interne en chirurgie, pendant le mois de Novembre. Trois leçons par semaine: mardi, jeudi, samedi, à 5 heures. Droits d'inscription: 40 fr. S'inscrire chez le concierge de l'hôtel Dineau.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 10 fr.

L'ALEXINE en relevant l'acidité du milieu favorise la solubilisation et par conséquent l'élimination des sels qui encombrent les organes (sclérose, rhumatisme phosphatique, gravelle, etc.).

OXYBASES. — Ces sels sont solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent dissiper l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'émulsion hypertonique doit sa grande valeur thérapeutique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sifap de Deschamps).

QUATAPLASME Du Dr LANGLIBERT
Phagmatas, Eczéma, Appendicites, Phlébites, Dystrophies, Urémiures.

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTELL, Imp., 1, rue Cassette.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à L'ANIS
Très agréable traitement de l'estomac et de l'intestin.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTION FACILE — SALINÉMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.
24, Boulevard de Cligny, Paris et tous pharmacies.

Anémie, Chloro-Anémie, Lymphatisme, Névroses du Cœur, Troubles de la circulation, Affections Scrofuleuses et Cutanées, traitées avec succès par les Graines Médicales Parisiennes
GRANULES ANTIMONIO-FERREUX du Dr PAPILLAUD
Médication ferro-arsénicale (arsenic, 0,001 mgm par Granule et Fer)
Présence stimulante du Fer, Arsénio et Antimoine à l'état de sel le plus assimilable. — Dose: 2 à 3 granules par jour.
Dépôt Gd: M. GIGOT, 7, rue Croix-Martin, PARIS et (en P. M.) — Bureau de France d'An. J. Les Doyens.

KEPHIR SALIERES
Le Seul Kéfir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non calicatoire.
« Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de ses ferments (Mélange de Lactobacilles et de Streptococcus) rendant possibles et faciles les régimes de Kéfir en France et à l'Étranger. »
DÉPOSÉ: dépôt agréé du Pharmacien, Fac. de Lille.
Par jour: 1 à 3 Boîtes (forme caissette à 100 gr.) par et sucrées.
Uniquement: L'Éclairage Scientifique de Paris (S. de J.) — Dépôt: A. L. de la Paix, Paris.
DÉTAILS: Pharmacie LACOMME, 17, rue de Valenciennes, Paris.

ICHTHYOL
employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.
MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

LIQUIDE remplace SUBSTITUT CAUSTIQUE au TOXIQUE au tout jour
ANOS
OXYGÈNE NAISSANT
ANTICORROSIF
Soc. des Prod. ANOS, 7, rue Grande-Alle, Lille.

VIOFORME
Le meilleur succédané de l'iodoforme, stérilisable, décolorant, non irritant, inodore, Adopté à l'hôpital de la Charité à Paris et dans les principaux hôpitaux de l'étranger. Fabrique Belge de produits chimiques, BAILE (Belgique).
N° 151, C. H. BASSIN, 35, rue des Archives, PARIS.
H. GUYOT, 15, place Morand, LYON.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieure à l'acide phosphorique et à ses sels
Siropes d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc. de Dr CHURCHILL
Prise et spécifier la préparation pour les enfants.
P. M. SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

CHATTEL-GUYON
GUBLER
ENTÉRIQUES
TYPLITE
APPENDICITE
OBESITÉ
DYSPEPSIE
CONSTIPATION
AFFECTIONS des PAYS CHAUDS

HYPOPHOSPHITES
PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
Exclusivement préparés pour l'usage Médical
USAGE INTERNE 17 Rue d'Athènes Paris **USAGE EXTERNE**

Médication arrhénique

CACODYLATE DE SOUDE CLIN

(Diméthylarsinate monosodique)

GOUTTES : 1 cgr. par cinq gouttes.
GLOBULES : 1 cgr. par globeule.
TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :
1^{re} SOLUTION titrée à 5 centigr. par c. c.
2^e SOLUTION titrée à 10 centigr. par c. c.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de protoxyde de Fer, renfermant le Fer et l'Acide cacodylique combinés dans des proportions thérapeutiques.

Une dose moyenne de 0 gr. 10 par jour correspond à :
0 gr. 05 de Fer au minimum d'oxydation et 0 gr. 05 d'Acide cacodylique.

GOUTTES : 0 gr. 025 par cinq gouttes.
GLOBULES : 0 gr. 025 par globeule.
TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :
SOLUTION titrée à 5 cgr. par c. c.

CACODYLATES DIVERS EN TUBES STÉRILISÉS CLIN

CACODYLATE de CAÏACOL (Formule du Dr BARBARY)
titré à 0 gr. 05 par c. c.
CACODYLATE de MAGNÈSE titré à 0 gr. 10 par c. c.
titré à 0 gr. 20 par c. c.
CACODYLATE de STRYCHNINE titré à 0 gr. 001 par c. c.
CACODYLATE de SESQUIOXYDE de FER, titré à 0 gr. 05 par c. c.

MÉTHARSINATE CLIN

(Monométhylarsinate diosodique, arrhénal)

GOUTTES : 1 cgr. par cinq gouttes.
GLOBULES : 1 cgr. par globeule.
TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :
SOLUTION titrée à 5 cgr. par c. c.

MÉTHARSINATE DE FER CLIN

(Méthylarsinate ferrique)

GOUTTES : 1 cgr. par cinq gouttes.
GLOBULES : 1 cgr. par globeule.
TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :
SOLUTION titrée à 5 cgr. par c. c.

NÉOQUININE ARSINÉE (Falières)

Méthylarsino-Glycérophosphate de Quinine, renfermant 70 % de Quinine et 15 % de Méthylarsinate.

Permet à la fois le Traitement arrhénique et quinique (Paludisme, Grippe, Néoplasmes).

CACHETS dosés à 0 gr. 25.
CAPSULES dosées à 0 gr. 10.
TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :
SOLUTION titrée à 0 gr. 50 par c. c.

LABORATOIRES CLIN - PARIS

5241

PRODUITS HEYDEN

COLLARGOL

Action excellente dans toutes les affections septiques : **Septicémie, Processus puerpéral, —**

Méningite, Rhumatismes blennorrhagiques, Diphtérie, Typhus, etc. — Lavages antiseptiques, ni irritants, ni toxiques, pour muqueuses infectées, Plaies de toute nature, cavités, etc.

En Pomade : ONGUENT CREDE, pots à 25 grammes.
En Comprimés à 5 centigr. : TABLETS n° 30.
En Nature : FLACONS de 5 grammes.

OMOROL

Nouvelle combinaison protéinée d'argent à 10/0. Insoluble dans l'eau, soluble dans les sécrétions, le sérum physiologique, etc. Antiseptique énergique à action pénétrante et durable pour muqueuses enflammées et plaies infectées. L'OMOROL n'est pas un caustique et n'a pas d'effet irritant.

INDICATIONS : Diphtérie, angine (traitement local), pharyngite, amygdalite, etc. (Gargarismes, badigeonnages, insufflations); Affections de la conjonctive et de l'appareil génital.

Littérature et échantillons gratuits chez le Représentant des Produits HEYDEN : M. Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris (40)

Maladies du Cerveau ÉPILEPSIE — HYSTÉRIE — NÉVROSES Traitées depuis 40 ANS avec succès par les SIROPS HENRY MURE

1^{er} Au Bromure de Potassium. 2^o Polybromuré (potassium, sodium, ammonium).
3^o Au Bromure de Sodium. 4^o Au Bromure de Strontium (exempt de baryte).
Rigoureusement dosés, 5 grammes de sel chimiquement pur par cuillère à potage et 50 centigr. par cuillère à café de sirop d'écornes d'orange amères Irreguadien.
Établies avec des sels et des éléments susceptibles de satisfaire le praticien le plus difficile, ces préparations permettent de donner expérimentalement dans des conditions idéales, le valeur thérapeutique des divers bromures seuls ou associés. — FLACON : 5 fr.
NOM HENRY MURE A. GAZAGNE, 174-176, rue d'Alsace, Pont-Saint-Espirit (Gard).

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimentez : 3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait, ou nourrir par Lavement nutritif : 2 cuiller. à 3 cuiller. par jour.
VIN DE PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif : 10 fois sa poids viande tend assimilable.
Riche en Fer, Phosphore, Iode, et Appétit, les Digestions.
Malades du tube digestif, constipation, insappétence, enfants, convalescents, etc.

OSÉITE, MYXÉDÈME, HERPÉTISME, GOÏTE

Tablettes de Catillon

à 0 gr. 25 de corps

THYROIDÉ

— Titré, Stérilisé, Efficacité certaine — L. S. B.

blessés. Ceux-ci ne pourront être relevés que pendant les accalmies du feu, ou, bien souvent, que dans la soirée ou la nuit.

« Mais un fait certain se produira : c'est que tous les blessés qui pourront marcher, se traîner même, ne resteront pas à l'endroit où ils seront tombés. Une force naturelle, involontaire, les contraindra à chercher le chemin de l'arrière, et ils feront, en sens inverse, se traînant, se défilant, le chemin qu'ils auront fait pour s'approcher de l'ennemi. Ils rechercheront les abris pour ne pas être blessés de nouveau. Quand ils auront trouvé un abri sûr, entre la ligne de feu où ils sont tombés et le poste de secours, ils s'arrêteront. Ils se grouperont là ; il y aura à cet endroit un nid de blessés.

« Le rôle du poste de secours, qui devra être toujours — et en cela les anciennes conceptions sont toujours vraies — placé dans un endroit efficacement abrité du feu, sera donc, dès qu'il le pourra, le plus tôt possible, d'envoyer des brancardiers, conduits par des médecins auxiliaires ou même par des aides-majors, à la recherche des nids de blessés en attendant qu'il soit possible, au moment d'une accalmie du feu, ou le soir, ou après le combat, d'aller ramasser les blessés isolés sur la ligne de feu et partout où ils seront tombés. Au poste de secours, il faudra faire le plus grand nombre de blessés, et faire sentir au combattant qu'il n'est pas abandonné, que le pansement est là tout près, que le médecin, lui aussi, le cherche et l'attend pour le guérir et le reconforter. »

Ces idées, qui découlent de la logique des faits observés dans les dernières guerres et des pro-

habilités futures, ont été mises en pratique dès le lendemain, 3 Octobre, au moment de l'installation et du fonctionnement des postes de secours et de l'ambulance. Malgré le temps exécrable qu'il fit pendant cette journée, la recherche et le transport des blessés se firent de la façon la plus satisfaisante. En très peu de temps, en moins d'une heure grâce aux moyens de transports : brancards ordinaires, brancards roulants, caacolets, voitures de blessés, relais d'ambulance dont le rôle est assez mal défini, plus de 180 blessés furent transportés des nids de blessés aux postes de secours, puis des postes de secours à l'ambulance, sur un terrain de 4 kilomètres de front et de 1.500 mètres de profondeur.

E. DE PRADEL
Médecin-major de 2^e classe
de l'armée territoriale.

NOTES

SUR L'HYGIÈNE PUBLIQUE À BERLIN

— LES MUSÉES —

MUSÉE D'HYGIÈNE. — Le Musée d'hygiène occupe dans la Klosterstrasse un bâtiment qui était contigu à l'ancien Institut d'hygiène, dirigé par le professeur Koch. Nous avons vu que, depuis, on a érigé pour ce dernier un établissement scientifique plus important ; mais le Musée d'hygiène est resté installé dans l'ancien palais qui lui était affecté.

Une exposition nationale d'hygiène avait eu lieu à Berlin en 1883 ; le ministère de l'Instruction publique donna l'ordre de conserver tous les objets envoyés par les États confédérés et le nombre de villes et de services publics. Ce fut ainsi que fut tout d'abord formé le Musée d'hy-

giène, qui ne tarda pas à s'enrichir de dons en nombre considérable, provenant de sociétés philanthropiques ou d'enseignement et de beaucoup d'industriels.

Tel qu'il est aujourd'hui, il constitue assurément encore la collection la plus importante d'objets relatifs à l'hygiène qui existe en Europe.

Un catalogue descriptif, qui compte près de 1.100 numéros, énumère les objets exposés, qui sont groupés de la manière suivante :
— Appareils de sauvetage et de sécurité.
— Sécurité du travail dans les manufactures.
— Hygiène industrielle. — Maisons ouvrières.
— Appareils de chauffage et de désinfection.
— Appareils de ventilation. — Enlèvement des immondices.
— Approvisionnement en eau potable.
— Habitations. — Éclairage. — Secours aux blessés civils et militaires. — Vêtements.
— Hygiène de l'enfance. — Hygiène scolaire.
— Gymnastique. — Alimentation. — Hôpitaux, hospices, asiles, crèches, prisons.

Tous les objets, maquettes, modèles, plans, cartes, diagrammes, etc., ainsi réunis, sont répartis dans trente-quatre salles occupant deux étages. On y compte, en plus, une bibliothèque et une salle de lecture.

Le Musée est ouvert tous les jours et gratuit. Un concierge et deux personnes de service suffisent pour en assurer l'entretien sous la haute direction de l'un des professeurs de l'Université.

Il n'a fallu qu'environ 100.000 francs pour son aménagement, et son entretien absorbe une somme infime. La valeur des objets qu'il renferme dépasse 600.000 francs.

Placé au centre même de Berlin, non loin du Rathhaus (Hôtel de Ville) et dans une rue très fréquentée, il constitue un moyen d'enseignement populaire extrêmement précieux. On y peut facilement étudier, en effet, non seulement les installations sanitaires de l'Allemagne, mais même les dispositifs les mieux appropriés à la préserva-

NARCYL
Chlorhydrate d'Éthylharcéine
synthétique
GREMY

MÉDICAMENT

spécifique de la TOUX

N'entre pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

Formes Pharmaceutiques

SIROP dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe
3 à 4 cuillerées à soupe par jour ; 5 à 6 dans les cas rebelles
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 8 cuillerées à café ; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées ;
7 à 10 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

GRANULES dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par granulé, 5 à 6 p. jour ; 7 à 8 dans les cas rebelles.

ANIODOL
LE PLUS PUISSANT
Antiseptique Désodorisant
Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique
N'ATTUQUE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES
SOLUTION COMMERCIALE : au 1/100^e (Une Grande CUILLERÉE dans UN LITRE D'EAU pour usage courant).
PUISSANCES { BACTÉRICIDE 23.40 sur le Bacille typhique
ANTISEPTIQUE 52.85 } (établies par M. FOUARD, Ch^e à l'INSTITUT PASTEUR
Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.
SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 %
ANTISEPTIC des MAINS de l'OPÉRATEUR, de la PEAU, des SURFACES
POUDRE d'ANIODOL INSOLUBLE, remplace l'IODOFORME
Echant^{ms} et Renseign^{ts} S^{ts} de l'ANIODOL, 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER des CONTREFAÇONS

CONVULSINE
ÉPILEPSIE
CONVULSIONS
MALADIES NERVEUSES
du Docteur WEIL
Traitement rationnel, action rapide.
• Cette préparation, introduite dans la thérapeutique depuis 10 ans, s'est conquise une place prépondérante comme un excellent remède contre toutes les formes de l'Épilepsie, la danse de St-Guy et d'autres affections nerveuses.
D^r L. M. BOUQUY (Res. bienn. d. Méd. d. B.)
ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE
POISSON, pharmacien.
Dépôt général : A. FRAYS, 19, rue Warber, PARIS

CONSTIPATION
Appendicite, Migraine, Hémorroïdes
sont guéries par l'emploi de cette
POUDRE LAXATIVE RÔCHER
DIGESTIVE — DÉPURATIVE — ANTIRHÉUMATIQUE

NUTRIGÈNE
Albumose. — Peptone de viande pure.
SOLUBILITÉ PARFAITE. — Suralimentation.
Suc des Prod^{ts} ANIOS, 7, r. Grande-Ville, Lille.

tion et à l'amélioration des conditions de la vie humaine à tous les âges et dans toutes les classes sociales.

MUSÉE D'HYGIÈNE INDUSTRIELLE. — L'exposition permanente du bien-être ouvrier (Die ständige Ausstellung für Arbeiterwohlfaht) a été inaugurée le 13 juin 1903 à Charlottenburg, près de Berlin. C'est l'équivalent pour nous d'un musée de la prévention des accidents et de l'hygiène industrielle, comme il en a été installé un y a quelques années dans des conditions plus modestes au Conservatoire des arts et métiers à Paris.

Le bâtiment d'administration comprend, outre les pièces de l'administration proprement dite, une bibliothèque, une salle de lecture, des salles pour le musée de la tuberculose et une salle de conférences pouvant recevoir 200 auditeurs. Le hall d'exposition qui lui fait suite présente, au rez-de-chaussée, une superficie de 1.300 mètres carrés; il possède une galerie supérieure de 830 mètres carrés de surface, soit au total 2.190 mètres carrés.

L'entrée et la surveillance du Musée sont assurées par une subvention annuelle de 40.000 marks environ allouée par le Reichstag.

Le Musée compte deux sections particulièrement importantes : l'une consacrée à l'exposition permanente des mesures destinées à assurer la protection de l'ouvrier contre les accidents, l'autre réservée aux questions d'hygiène industrielle et d'hygiène sociale.

Pour la première, le principe a été de n'admettre que les appareils qui ont déjà trouvé leur application dans les ateliers et usines, de telle sorte que le Musée donne des notions très complètes de la technique appliquée à la protection ouvrière.

Cent quinze machines sont exposées en plein fonctionnement; elles sont commandées par un

moteur, en tant qu'elles ne sont pas construites pour la commande à bras. Elles sont toutes installées sur le sol du hall, tandis que la galerie reçoit de nombreux appareils, modèles, dessins et photographies. De courtes descriptions fournissent les renseignements nécessaires pour en faciliter l'intelligence. Les pièces servant à prévenir les accidents sur les objets exposés sont peintes en rouge; les dispositifs servant à l'enlèvement des poussières, gaz ou vapeurs nuisibles à la santé sont peints en bleu.

Dans le vestibule sont disposés les appareils pour la protection des yeux : treillis métalliques, lunettes de verre, de mica, de celluloïd. Dans la salle principale, à droite, sont différents modèles de mouffes avec arrêt automatique; des machines pour le travail du bois : scies circulaires, machines à raboter, à fraiser; en face, les machines pour le travail du métal : balanciers, cisailles avec protecteurs, machines à essieu avec dispositifs destinés à recueillir les éclats ou à enlever les poussières. Plus loin, des machines pour la préparation ou l'impression du papier ou des presses à savon montrent des dispositifs destinés à protéger les mains des ouvriers.

Citons également des machines à hacher la viande, les légumes, etc.

Au milieu de la salle sont les machines agricoles, les objets de sûreté pour la navigation : obturation des voies d'eau par pression hydraulique, étanchéité des parois, appareils de sauvetage. Citons, en outre une collection d'appareils variés pour chaudières à vapeur, manomètres et boîtes à graisse. L'industrie des transports et l'industrie des mines, les filatures ont également une large place dans ces collections.

Bref, toutes les industries sont représentées. Chacune d'elles montre ce qu'elle a su faire pour protéger le travailleur dans son labeur, même contre lui-même s'il commet quelque imprudence ou quelque oubli.

La deuxième section du Musée est particulièrement destinée à enseigner les mesures prises pour assurer la protection des ouvriers contre les influences nocives qu'ils peuvent rencontrer dans leurs travaux.

C'est ainsi qu'on a réuni les appareils destinés à purifier l'air des salles, à enlever les poussières dangereuses. On voit notamment des masques faits d'une étoffe filtrante qui sépare l'air des poussières qui le souillent avant de le laisser pénétrer dans la bouche ou le nez.

Le Musée vulgarise encore les notions relatives aux habitations, à l'alimentation de l'ouvrier, aux soins, à l'éducation à donner aux enfants et à la jeunesse. Il se complète par une bibliothèque où tous ceux qu'intéressent ces questions peuvent venir travailler et puiser des renseignements.

Une grande salle spéciale sert aux cours et conférences qui ont lieu chaque semaine et sont assidûment suivies.

Pour constituer les collections du Musée, l'administration a fait appel aux concours des constructeurs et des inventeurs. Elle leur a offert gratuitement la place et la force motrice, estimant qu'ils trouveraient intérêt à donner la grande publicité du Musée à leurs machines ou à leurs inventions. Elle les a même autorisés à placer, à côté de chaque objet, des prospectus mis à la disposition du public. Elle a compté aussi sur l'appui de tous les groupements intéressés à l'œuvre du Musée et particulièrement des corporations syndicales.

Elle s'est réservée, d'ailleurs, le droit de n'accepter que les objets qu'elle estimera pouvoir figurer utilement dans les collections. Ces objets sont considérés comme prêts temporairement et l'administration peut, en tout temps, les remettre à la disposition du prêteur, qui devra les enlever.

J. DUMONT.

ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS : PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE : PRIX DESPORTES (1904)

DIGITALE

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

GRANULES ENTièrement SOLUBLES, dosés très exactement 1/4 ou 1/10 de milligramme.

SOLUTION INALTÉRABLE, titrée au MILLIÈME; 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME. DOSE : Cinqante Gouttes (un milligramme de Digitale) pendant un seul jour, ou Dix Gouttes, tous les jours, pendant cinq ou six jours.

AMPOULES (DIGITALE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c. c. renferme 1/4 de milligramme.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : MARTIGNAC & LAGNIER, 24, Place des Vosges, PARIS (III^e).

AVIS IMPORTANT : SPÉCIFIER & EXIGER la Marque et la Signature de NATIVELLE

A M. M. LES DOCTEURS



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÈNE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

Iodone ROBIN

Combinaisons métallo-peptoniques découvertes par l'auteur en 1881.

Communication à l'Académie des Sciences, par BERTHELOT, en 1885

IODONE. — Thèse sur les Composés Iodés, Dr BOULAIRE 1906 F. M. P. — Communication à l'Académie de Médecine de Paris (Séance du 20 Mars 1907).
ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS ET ÉTRANGER

L'**Iodone**, combinaison d'Iode et de Peptone entièrement assimilable, remplace avec avantage l'Iode et les Iodures, sans craindre les conséquences de l'Iodisme.

5 Gouttes = 0.01 cent. d'Iode métallique.

50 Gouttes d'Iodone correspondent à 1 gr. d'Iodure alcalin.

DOSE NORMALE : 5 à 20 Gouttes pour Enfants. 2 fois
10 à 50 Gouttes pour Adultes. 1 par jour.

Se prend facilement dans du lait le matin à jeun ou aux repas.

L'**Iodone** est un véritable Peptonate d'Iode. Ce produit est bien supérieur aux préparations similaires, dites Iodées organiques.

1° Par son procédé de préparation spéciale ;

2° Par la qualité et la pureté de la Peptone employée, ne provenant ni d'origine végétale, ni d'albumoses, et dépourvue de toutes les impuretés, ptomaïnes, etc., pouvant amener la décomposition et la précipitation de l'Iode organique.

L'**Iodone** est entièrement assimilable et ne contient aucune trace d'Iode en liberté. (Voir Thèse du Dr Boulaire 1906).

Les observations recueillies dans les Hôpitaux ont été remarquables.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Artériosclérose — Affections cardiaques — Asthme — Emphyème — Obésité — Goutte — Rhumatisme — Faiblesse générale et Lymphatisme.

Dans toutes les principales Pharmacies. VENTE EN GROS : **MM. ROBIN, 43, Rue de Poissy, PARIS.** — Échantillons à MM. les Médecins.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**

la *Dilatation des Bronches* et la *Bronchorrhée*, LES

CAPSULES SÉRAFON

de **GAÏACOL IODOFORMÉ**

amènent la guérison, désobstruent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^e, Paris.**

CALYX-PURPUREA

Dosage expérimenté à la Phaléme et Glucosides associés

Purgatif — Désinfectant idéal
Agit sans coliques

A. ROUDEL & C^e, BORDEAUX

REPARATEUR — RECONSTITUANT — RENÉRIALISATEUR

MORRHUÉTINE JUNGKEN

à base d'Iode Albuminoïdique, assimilable... 0.015 mg.
d'Hypophosphites (Ca, Mg, Na, quinine) 25 0.05 centig.
Phosphate de soude pur... 0.25 » par cuillère à soupe

à donner, dans les **Hôpitaux, Dispensaires** et à de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans le **CONVALESCENCE** des malades infectieux.

Dans le **LYMPHATISME**, la **PRÉTUBERCULOSE**, l'**HERÉDO-SYPHILIS**.

Doses : Adultes, 2 à 3 cuillères à soupe par jour, après les repas.
Enfants, depuis 3 ans : par cuillère à café ou à entremets, pure ou diluée dans l'eau.

LABORATOIRE DUHÈME, Pharm. de 1^{re} classe, COURBEVOIE-Paris.

POUDRE KUTNOW

(Kutnow's Powder)

POUDRE EFFERVESCENTE PERFECTIONNÉE DE CARLSBAD

Laxative, Purgative et Rafraîchissante.

La *Lancet*, de Londres, dit :

« Les vertus thérapeutiques des eaux bien connues de Carlsbad sont dues à la présence de sels minéraux dont l'analyse a fait connaître la composition en sulfates de soude et de potasse, en même temps que des parcelles de carbonate de chaux et des traces de titane et de strontium. Ces eaux sont universellement réputées pour leur efficacité contre les rhumatismes, la Goutte et les Affections du rein. La Poudre Kutnow contient, en mélange avec d'autres substances, le principe actif de la source directement extrait de l'eau minérale. Notre analyse a confirmé la présence des principales bases énumérées plus haut.



La Poudre effervescente de Carlsbad de Kutnow constitue un des plus grands progrès de la thérapeutique moderne, en ce sens qu'elle met à la disposition des médecins un sel effervescent qui remplace avantageusement la cure minérale de Carlsbad.

La Poudre Kutnow constitue un laxatif universel qui trouve son application dans les affections suivantes :

Maladies de l'estomac et du foie ; Goutte ; Rhumatisme et Arthrite rhumatismale ; Maladies de la peau, des reins et de la vessie ; Hémorrhoides, enfin dans toutes les formes de la Constipation et dans toutes les affections dues à la présence de l'acide urique ; dans la Grossesse, etc.

OPINIONS DE SAVANTS MÉDECINS

Le professeur LAWSON TAIT recommande hautement la Poudre Kutnow.

Le Dr Sir MOREL MACKENZIE, médecin consultant de la Famille royale d'Angleterre, a dit : « J'ai essayé cette Poudre et en ai constaté l'efficacité. »

Un échantillon sera envoyé à titre gracieux à MM. les Docteurs.

Adresser les demandes :

à **MM. ROBERTS & C^e, 5, rue de la Paix, Paris.**
ou à **MM. S. KUTNOW & Co, Ltd,**
41, Farringdon Road, Londres, E. C.

BON POUR ÉCHANTILLON
de **POUDRE KUTNOW** (Kutnow's Powder)

Nom :

Adresse :

“ P. M. ”

EXTRAITS OPOTHERAPIQUES CHAIX & C^{ie}
HYPODERMIQUE — OVARIQUE THYROÏDIEN. HÉPATIQUE. PANCRÉATIQUE — TESTICULAIRE. NÉPHRÉTIQUE. SUPRÉNAL. THYRIQUE. RYTHMISME. — INGESTION. 40, Rue de l'Orse, Paris. DÉTAIL : Principales Pharmacies

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Vlande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue. — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les dépérissements phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.
Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CONVALESCENCE * FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina. (3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

* Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^e), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »
(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY et C^e), 19, rue Jacob, PARIS.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garantie. Chacune d'elles porte le nom **PELLETIER** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorohydro-sulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITTS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, en diminuant dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSOMPTIVES ET LES ACCÈS FÉBRILES.

Sous l'influence de la médication glyco-génique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE : *J. de Nitt*
Ph^e CHANDRON,
20, rue de Châteaudun.

ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne nuisent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES et non pas argentes, et portent chacune en noir la signature *Vallet*

Toutes Pharmacies — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^e), 19, rue Jacob, Paris.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.

Étourdissements.

Crampes d'estomac.

Vomissements nerveux.

Hystérie.

Spasmes. — Syncopes.

Convulsions.

Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHER CLERTAN

PRÉPARÉES par un PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^e), 19, rue Jacob, PARIS.

liqueur dissous



CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titré à 25 O/O de Gaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosoles de bois, à forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaiacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 3

250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 49, rue Jacob, Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Jean 31 Octobre 1907. — 1^{re}, M. SARRIEN : Physiologie de l'endocrane; MM. Dieulafoy, Joffroy, Dupré, Renon. — 2^e, M. LÉVY : Les recrudescences de la scarlatine; MM. Dieulafoy, Joffroy, Dupré, Renon. — 3^e, M. LÉVY : L'ématothérapie de la maladie de Basedow; MM. Joffroy, Dieulafoy, Dupré, Renon. — 4^e, M. VEXLAUD : Étude des crises douloureuses abdominales en rapport avec le purpura; MM. Hutinel, Gilbert, Albert Robin, Mery. — 5^e, M. RIVET : Recherches cliniques, bactériologiques et physiologiques sur l'évolution des gastro-entérites infantiles (influence de divers régimes); MM. Hutinel, Gilbert, Albert Robin, Mery. — 6^e, M. REMUET : L'athérome aortique expérimental; MM. Gilbert, Hutinel, Albert Robin, Mery. — 7^e, M. BUNY : Recherches expérimentales sur les injections intra-musculaires d'huile grise; MM. Albert Robin, Hutinel, Gilbert, Mery.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 28 Octobre 1907. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Hôte-Dieu; M. Kérissolan, Leguen, Mauchère. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Hôte-Dieu; MM. Delens, Gosset, Pierre Bayet, M. Gaudouy, censeur; M. Balthazard, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie), Charité; M. Reclus, Ang, Broca, Prost. — 2^e, Dentaire partie, Charité; M. Roger, Margat, Labbé, Jouveque, M. Dejantez, censeur; M. Claude, suppléant. — 2^e, Sages-Femmes, Clinique Baudeloch, à 9 heures du matin; M. Pinard, Legue, Wallich, M. André Broca, suppléant.

Mardi 29 Octobre 1907. — 5^e, Chirurgie (Première partie), Charité; M. De Laperosse, Marion, Avray. — 5^e, Dentaire partie (1^{re} série), Charité; M. MM. Dieulafoy, Thirlois, Renon, M. Pozzi, censeur; M. Vaquez, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier; MM. Bar, Demelin, Brindeau, M. Langlois, suppléant.

Mercredi 30 Octobre 1907. — 5^e, Chirurgie (Première partie), Laënnec; M. Kérissolan, Leguen, Mauchère. — 5^e, Dentaire partie (1^{re} série), Laënnec; M. MM. Brissaud, Legry, Claude. — 5^e, Dentaire partie (2^e série), Laënnec; M. Dejantez, Balthazard, Marcel Labbé, M. Reclus, censeur; M. Vaquez, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudeloch, à 9 heures du matin; M. Pinard, Legue, Wallich, M. André Broca, suppléant.

Judi 31 Octobre 1907. — Dissection, Ecole pratique:

MM. Pozzi, Thériot, Morestin. Épreuve pratique. — 2^e, M. M. Gley, Lannoy, Desgrès. — 4^e, M. M. Pouchet, Gilbert Ballet, Langlois, M. Albarus, censeur; M. Thirlois, suppléant.

Clinique thérapeutique. — M. le professeur ALBERT REUZY commencera à l'Hôpital Beaujon son Cours de clinique thérapeutique le jeudi 14 Novembre 1907, à 10 heures du matin, et il continuera les mardis et jeudis suivants, à la même heure.

Clinique des maladies cutanées et syphilitiques. — M. le professeur GARNIER commencera ce cours le mercredi 6 Novembre 1907, à 10 heures du matin, à l'Hôpital Saint-Louis (amphithéâtre des cliniques), et il continuera les dimanches et mercredis suivants, à la même heure. — Mercredi : Leçon clinique; dimanche : Leçon didactique; dermatoses vasculaires; dermatoses pigmentaires; dermatoses hypertrophiques et tumeurs de la peau. La première leçon (mercredi 6 Novembre) sera consacrée à l'étude du spirochète de la syphilis.

Clinique ophtalmologique. — Tableau général des cliniques, conférences et cours annexes qui seront donnés à la Clinique ophtalmologique de l'Hôte-Dieu pendant l'année scolaire 1907-1908.

Enseignement clinique. — L'enseignement clinique par M. le professeur de LAPERRONNE a lieu tous les jours, à 9 heures, à partir du 3 Novembre 1907. Lundi : Polyclinique et examen des malades; Mardi : Opérations et visites dans les salles; Mercredi : Polyclinique et ophtalmoscopie; Jeudi : Opérations et visites dans les salles; Vendredi : Polyclinique; à 19 heures, leçons cliniques à l'amphithéâtre Dupuytren; Samedi : Laboratoire.

Cours pratique d'ophtalmologie. — Ce cours, fait par le professeur de LAPERRONNE, assisté de MM. MONTHEUX, GASTONNET et PARY, chefs de clinique et de laboratoire, commencera le mardi 22 Octobre 1907 (3 heures, amphithéâtre Dupuytren). Il seet de cours d'introduction pour les docteurs et étudiants qui désirent suivre la clinique pendant l'année scolaire. Les élèves sont exercés individuellement au maniement de l'ophtalmoscope et des appareils employés en oculistique. Le droit à verser est de 50 francs.

Conférences sur les maladies des yeux (1^{re} série). — Ces conférences seront faites par M. Portland, ophtalmogiste des hôpitaux, à partir du lundi 23 Novembre 1907 (3 heures, amphithéâtre Dupuytren). Elles portent sur les affections oculaires et les traumatismes que doivent connaître et savoir traiter tous les médecins praticiens (présentation de malade). Elles sont obligatoires pour les stagiaires inscrits à la clinique pendant le semestre

d'hiver. Les étudiants pourvus de 12 inscriptions peuvent se faire inscrire à la Faculté pour suivre ces conférences. L'inscription est gratuite.

Leçons d'ophtalmologie. — M. le professeur de LAPERRONNE fera, les lundis 25 Novembre, 2, 9 et 16 Décembre, à 10 heures, des leçons sur les maladies des yeux dans les pays chauds. Les auditeurs de la clinique sont admis à assister à ces leçons.

Conférences sur les maladies des yeux (2^e série). — Ces conférences sont faites par M. TARNIER, ophtalmogiste de l'hôpital des Enfants-Malades, à partir du lundi 16 Mars 1908 (3 heures, amphithéâtre Dupuytren). Comme pour la 1^{re} série, elles sont obligatoires pour les stagiaires inscrits à la clinique pendant le semestre d'été. Les étudiants pourvus de 12 inscriptions peuvent se faire inscrire à la Faculté pour suivre ces conférences. L'inscription est gratuite.

Cours de perfectionnement. — M. le professeur de LAPERRONNE, assisté de M. WEISS, professeur agrégé de physiologie, et de MM. MONTHEUX, GASTONNET, GULLÉ, chefs de clinique et de laboratoire, commencera ce cours le mardi 21 Avril 1908 (3 heures, amphithéâtre Dupuytren).

Ce cours de technique ophtalmologique, destiné aux docteurs et étudiants qui désirent se spécialiser, comprend : 1^o la médecine opératoire; 2^o l'ophtalmologie et les applications de l'électricité; 3^o l'anatomie pathologique et la bactériologie oculaires; 4^o l'examen rhinologique appliqué à l'ophtalmologie. Le droit à verser est de 100 francs.

Cours de vaccins. — M. MONTHEUX et CANTONNET, chefs de clinique et de laboratoire, feront un cours de révision, avec présentation de malades, pendant les mois d'Août et de Septembre 1908. Le droit à verser est de 50 francs.

Des affiches spéciales indiqueront le programme et l'heure des cours annexes.

Anatomie. — M. le professeur A. NICOLAS commencera le Cours d'anatomie le samedi 9 Novembre 1907, à 4 heures (grand amphithéâtre de l'Ecole pratique), et il continuera les mardis, jeudis et samedis suivants à la même heure. — *Objet du cours* : Contres nerveux.

Chimie biologique. — M. MAILLARD, agrégé, commencera les Conférences de chimie biologique le samedi 9 Novembre 1907, à 4 heures (amphithéâtre de physique et de chimie, à la Faculté), et les continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

Objet des conférences : Les constituants chimiques de l'organisme.

Pharmacologie et matière médicale. — Conférences pratiques et étude du Drogulier, par M. CHEVALER, prépa-

OBESITÉ - GOUTTE - MYXÈDE - INFANTILISME - CRÉTINISME - FIBROMES

THYROÏDINE FLOURENS

PASTILLES DOSÉES À 0,20 CENTIG.

Adultes.....	2 à 6 par jour.	PASTILLES DOSÉES À 5 CENTIG.	Adultes.....	2 à 6 par jour.
Enfants.....	1 à 5	Enfants.....	1 à 5	

OVARINE FLOURENS

AMÉNORRÉE - MÉNAPAUSE - CHLOROSE - TROUBLES POST-OVARIOTOMIQUES

PASTILLES DOSÉES À 10 CENTIGRAMMES - 2 à 10 par jour.

Sont également préparés à la Pharmacie FLOURENS, 62, rue Notre-Dame, BORDEAUX les pilules de CAPSULE SUPRÉNALE - HÉPATINE - MÉDULORINE MYOCARDINE - NEPHROSINE - ORKISTINE - PNEUMONINE - PROSTATINE SEMINALINE - SPLENINE - TUMOSINE

CHÈQUE : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, D. rue de la Paix, PARIS

LA MÉNORRÉE, LA DYSMÉNORRÉE, LA MÉNORRAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
des
L'APIOL JORET & HOMOLLE
PHÉOLATE DOCTEUR EN EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION
Pharmaz G. SEGUIN, 145, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

Biébé PUY

SPÉCIALE POUR NOURRISSÉS 6, Rue GUYOT

Échantillons. Littérature. Pharmacie PUY, Grenoble.

VALÉRAL PUY

Véritable spécifique des NÉVROSES

Liquide ou Capsules

BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN

Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures - Tolérance absolue - Odeur, saveur agréables.

Echantillons. Littérature. Pharmacie PUY, Grenoble.

ARTHRITISME - DIABÈTE - ANÉMIE

ALÉXINE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de Fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouillons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau. Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien Interne des Hôpitaux.
Usine et Dépôt : 18, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)
TOUTES PHARMACIES — SPÉCIALITÉ SOUVERAINE

ARTÉRIOSCLÉROSE - TUBERCULOSE

HOPOGAN PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS
Exclusivement préparés pour l'Usage Médical

EKTOKOLAN

NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges - Hypochondrie
 SURMENAGE
 EXCÈS

BIPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

DOSAGE par K°

La BIPHORINE, granulé à base de Kola, Glycerophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène antinévralgique et antidépresseur. La BIPHORINE est agréable au goût et prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

Extrait de noix fraîches de Kola.....	40 gr.
Glycerophosphate de Chaux pur.....	50 gr.
Extrait de Quinquina.....	10 gr.
Pâte cacao vanille.....	40 gr.
Pâte.....	Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Echantillons aux Docteurs.

PAPAINÉ
TROUETTE-PERRET
 (Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de Papainé de Trouette-Perret après chaque repas.
 TROUETTE, 15, r. des Imprimeries-Industrielles, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
 de TROUETTE-PERRET
 (Créosote, Goldrind et Tolu)
 Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires
 Quatre à six Capsules par jour aux repas.
 T. TROUETTE, 15, r. des Imprimeries-Industrielles, PARIS

POUDRE DE VIANDE
 de TROUETTE-PERRET
 La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
 T. TROUETTE, 15, r. des Imprimeries-Industrielles, PARIS

NISAMÉLINE
 de TROUETTE-PERRET
 contre Affections cutanées et Pruriginieuses et Névralgies
 Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Unctuos, Zestes, Baumes.
 T. TROUETTE, 15, r. des Imprimeries-Industrielles, PARIS

LABORATOIRE DE STÉRILISATION
 85, Rue Mozart, PARIS

AMPOULES FRAISSE

A TOUS PRODUITS INJECTABLES

PRIX EXCLUSIFS A MM. LES DOCTEURS
 (Boîtes de 25 ou 50 ampoules)

BOITES DE 50 AMPOULES	DOSAGE par cent. cube	PRIX de la boîte
Morphine.	0 gr. 01	5 fr.
Huile camphrée.	0 gr. 10	5 »
Caféine.	0 gr. 20	5 »
Ergotinine.	1/2 milligr.	5 »
Spartéine.	0 gr. 03	5 »
Cocaïne.	0 gr. 01	5 »
50 Ampoules d'urgence (assorties).	assort (la boîte)	5 »
Héroïne.	0 gr. 01	5 »
Cacodylate de Soude.	0 gr. 05	5 »
Arrhénal.	0 gr. 05	5 »
Glycérophosphate de Soude.	0 gr. 20	6 »
Cacodylate iodo-hydrargyrique.	0 gr. 03	6 »
Benzoate de Mercure.	0 gr. 01	5 »
Bi-iodure ioduré (sol. aqueuse).	0 gr. 02	6 »

Le Laboratoire FRAISSE exécute toute formule spéciale qui lui est confiée.

Marius FRAISSE, pharmacien. Tél. 682-16

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR: NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des abcès chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Commendations à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et Thérapeutique.
 Titulaire du DIPLOME D'HONNEUR, présenté à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL
 à base de Nucléoline.
 FORMES :
 Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour.
 Sirop : 2 cuill. à soupe par jour.
 Granulé : 2 mesures par jour.
 Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
 LYPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.
 LITTÉRATURE et SCIENTIFIQUE : S'adresser à NALINE, P.M. à St-Denis (Seine).

PRÉPARATION ARSENICALE PRESQUE PAS TOXIQUE

On peut introduire dans l'organisme, au moyen de cette préparation, 40 à 60 FOIS PLUS D'ARSENIC qu'avec les préparations arsenicales inorganiques

="ATOXYL"=

prescrit avec succès dans les
 LYMBÈRE RUBER, PHTHISIE RUBRA, NÉPHRITE NÉPHRITIQUE, GARGISME
 Maladie du sang et des nerfs, Furunculose généralisée.
 Catarrhes du sommet, Hystérie, Angine de poitrine, Névralgie cubitale.
TUBERCULOSE - SYPHILIS - TRYPAOSOMIASIS
 Simple en injections sous-cutanées et par voie stomacale.

DÉPOSITAIRES ET VENTE EN GROS :
MAX FRÈRES, 31, Rue des Petites-Écuries, PARIS

La Littérature est envoyée à MM. les Docteurs sur leur demande.
 SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Granules de Catillon
 à 1 Milligr. l'Extrait Titré de
STROPHANTINE

Certains Strophantines sont inertes, d'autres toxiques, les Seules sont indiquées, c'est les **Grains Granules de Catillon**. Extra de l'Extrait de Strophantine pour l'étude des Strophantines et la découverte de la Strophantine extra. Médaille d'Or d'Exposition, 1900 - Paris, 2, Boulevard de la Chapelle et Paris.

C'est avec ces Granules qu'on étale les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1910. Elles ont démontré que à 4 par jour donnent une diurèse rapide, réduisent le cœur adhérent, dissipent
ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈME
 Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Bien immédiat, usage continu sans inconvénient, pas de vasoconstriction. **Grains Granules de Catillon**. Extra de l'Extrait de Strophantine pour l'étude des Strophantines et la découverte de la Strophantine extra. Médaille d'Or d'Exposition, 1900 - Paris, 2, Boulevard de la Chapelle et Paris.

Paris - L. MARTELL, imprimeur, 1, rue Cassette.

Granules de Catillon
 à 1/10 de MILLIGRAMME DE
STROPHANTINE
 CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR NON
 DÉRIVÉ

L'A

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements, 40 fr.
Union postale, 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
E. BONNAIRE Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
J.-L. FAURE Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Cochin.
L. LANDOUZY Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Académie de médecine.
M. LETULLE Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.
H. ROGER Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.
M. LERMOYEZ Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE Assistant de gynécologie à l'hôpital Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundi, mercredi, vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

H. ROGER et L.-G. SIMON. Action du suc gastrique
sur les féculents.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Coagulation du sang et rétraction du caillot.

CONGRÈS

Deuxième Congrès international de Physiothérapie.
Rome, 15-16 Octobre 1907.
Vingt-troisième Congrès français de chirurgie. Paris, 7-12 Oc-
tobre 1907 (suite).

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de biologie. — Hypertrophie cardiaque causée
par l'adrénaline et toxine typhique. — Actinémie. —
Recherche du bacille de Koch dans l'air des salles occu-
pées par des tuberculeux. — Propriétés immunisantes
de sérum d'un malade convalescent d'adénome charbon-
neux de la face. — Instabilité de la virulence des spi-
rilles et sa fixation par l'hôte invertébré. — Le méca-
nisme régulateur des leucocytes intra et extra-vasculaire.
— Note sur quelques points particuliers de la
cicatrisation de la tuberculose. — Diminution de la capaci-
té chlorurée des tuberculeux au début. — Note sur la
cellule de Kieffer et ses modifications dans certaines
conditions expérimentales. — Influence de la pression,
de la température et de l'état hygrométrique de l'air
sur l'hypertrophie périphérique pendant les ascensions
en ballon. — Ophtalmoparésie de Calmette en psy-
chiatrie.

Société de thérapeutique.

CHRONIQUE

MAURICE LETULLE. Sevestre, 1843-1907.

VARIÉTÉS

Un client sérieux.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

SEVESTRE

1843-1907

Notre collègue Sevestre, médecin des enfants,
vient de s'éteindre à soixante-quatre ans, à la
veille de prendre sa retraite, après une carrière
aussi bien remplie qu'elle fut exemplaire.

**

Peu d'existences médicales auront été plus
simples et plus régulières dans leur progression
vers les hautes destinées de notre corporation
que celle de cet excellent médecin doublé d'un
parfait honnête homme, que fut notre cher et
regretté président. Au sortir de son internat,
choisi comme chef de clinique par Germain Sée,
Sevestre arrivait sans tarder, presque sans lutte,
médecin des hôpitaux, tant son érudition sûre et
ses grandes qualités de clinicien le désignaient
pour les premières places. Bientôt son mariage,
en le faisant entrer dans la famille d'un maître
éminent en pédiatrie, Archanbault, dédédia
Sevestre à se spécialiser dans la pratique de la
médecine infantile. Il y devait trouver bien vite
une notoriété, une considération qui allaient
faire de lui à son tour, jusqu'à ces derniers mois,
un des maîtres les plus incontestés de cette école
qui, depuis plus d'un siècle, enfanta tant de
grandes et belles figures, les Rilliet, les Barthez,
les Roger, les Bergeron, les Labric, les Cadet de
Gassicourt, pour ne citer que quelques-uns des
noms les plus illustres.

C'est que Sevestre avait su, par un don de
nature, joindre à une science consommée de la
pathologie infantile, acquise à force d'études et

d'observation, toutes les qualités professionnelles,
toutes les vertus désirables chez un médecin d'en-
fants.

Ceux d'entre nous qui, comme moi, ont en la
joie de vivre de longs mois eût à côté avec lui,
dans sa sympathique intimité de la salle de garde
de la Charité, ne me contrediront certes pas.
Ils se rappelleront la courtoisie empreinte d'hu-
manité, la bonhomie débordante de douceur,
mais aussi relevée par une grande finesse, qui,
déjà, je parle d'il y a trente ans, caractérisait
la personnalité toute discrète, fort modeste et
combien pleine de charme du jeune chef de cli-
nique à la Faculté. Tel il était alors, tel Sevestre
est demeuré sa vie entière, semblable à lui-même,
exempt de jalousie, n'ayant pas d'ennemis, pas
même d'envieux, incapable je ne dis pas d'une
mauvaise action, mais seulement d'une mauvaise
pensée envers ses rivaux, surtout lorsque les
circonstances avaient fait d'eux ses vainqueurs.
Jamais un mot cruel, nulle acrimoine, aucun
reproche ne seront sortis de ses lèvres, si durs
que lui aient été les coups de la destinée.

A une bonté rayonnante et inépuisable, Sevestre
joignait une aimable simplicité.

La douceur de sa voix, l'harmonieuse réserve
de ses gestes, son calme proverbial, sa prudence
lui acquiesçaient d'emblée la confiance de ceux qui
s'adressaient à lui, conquérant leur amitié
fidèle, et lui attachaient l'affection si touchante
de ses petits malades en ville ainsi qu'à l'hôpital.

Médecin fort instruit, esprit ouvert à tous les
progrès de la science, comme ses travaux sur la

HÉMONEUROL COGNET
Oxyhémoglobine, Kolamine et glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL.

POUGUES TONI-ALCALINE

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN
Un seul Flacon suffit.

(10) Contre l'Asthme
Oppression — Bronchite Chronique.
Cigarettes d'Abyssinie Exibard
Efficacité certaine. Soulagement immédiat.
Échantillon. — 102, rue Richelieu, Paris.

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier

Directeur technique : Albert FOURNIER, ancien préparateur à la Sorbonne.
Téléph. : 824-30 26, boulevard de l'Hôpital, PARIS
Adr. télégr. : Labiochim-Paris.

XV^e ANNÉE. — N° 87, 26 OCTOBRE 1907.AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Angine de poitrine).

STOVAINÉ Etabl^{ts}
Poulenc Frères
Paris
Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur
Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX

CARABANA PURGE GUÉRIT

CULTURES PURES SÉLECTIONNÉES
Affections gastro-intestinales, Entérites, Appendicites, Diarrhées
infectieuses (Métis et Enfants), Dysenterie, Dermatoses.

LABORATOIRES FOURNIER

Fournisseur de l'Assistance publique.

Ulmarrène
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

SAINT-GALMIER BADOIT
LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.
Le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratuits à demande. KOHLÉ, 160, r. S^t-Maur, Paris

diphthérie et sur le sérum antidiphthérique en font foi, observateur expérimenté et thérapeute sagace, notre collègue aura fourni sa carrière sans heurts, sans connaître les heures de découragement, sans souffrir de l'injustice de ses pairs. L'Académie de médecine lui ouvrait ses portes au moment propice, en pleine maturité cérébrale; et, comme Sevestre avait décidé de borner sa seule ambition aux douces joies du devoir professionnel bien rempli et de l'affection de sa chère famille, il sut ainsi être heureux.

Enfin, vint un jour où, à des signes qui ne pouvaient tromper sa longue expérience, notre ami sentit que l'heure décisive, l'heure du destin allait bientôt sonner pour lui; cet homme de bien coignait ses reins, se reconut prêt, et la philosophie serotine qui avait délaissé sa vie le prépara à la mort. Il dut attendre de longs mois sa fin; il le fit avec une patience, une égalité d'humeur, une douce résignation qui ne manquaient pas de grandeur. De ses jours comptés il acceptait l'échéance prochaine sans avertissement, sans révolte, comme il avait autrefois accepté les deuils intimes, les douloureuses épreuves qui ne l'avaient guère ménagé durant un demi-siècle de lutte pour la vie.

Il voyait s'éteindre en lui progressivement la flamme intérieure, le *quid divinum* auquel il devait ses succès mérités, sa notoriété scientifique et, biens plus précieux encore, sa santé, son impeccable moralité, grâce à laquelle il avait pu passer dans la vie avec un caractère bien trempé, un cœur bon, une âme forte.

Son dernier regret aura été de partir un peu trop tôt, avant d'avoir pu assurer l'avenir médical d'un fils tendrement aimé.

Souhaitons que la grande famille médicale, à laquelle notre éminent collègue fit tant honneur, réalise bientôt, car elle le peut, le vœu suprême d'un père mourant.

MAURICE LETULLE.

VARIÉTÉS

Un client sérieux.

Ce qui va suivre n'est pas un conte de Courteline mais une histoire vraie, une page de l'histoire d'un confrère électro-thérapeute.

Il y a quelques mois, dans le cabinet d'un de nos confrères dont le nom est des plus connus dans le monde médical parisien, se présentait un étranger à type et à accent yankees.

— Docteur, dit l'Américain, je suis atteint depuis plus de cinq ans d'une névralgie faciale extrêmement douloureuse; j'ai consulté nombre de vos confrères, soit en Amérique, soit en Europe, et aucun des traitements suivis ne m'a procuré le moindre soulagement. J'ai entendu parler de vous comme ayant guéri parfaitement des cas analogues au mien, et je viens vous demander si vous voudriez m'appliquer votre traitement.

— Je crois, en effet, dit notre confrère, que dans beaucoup de cas de névralgie faciale l'électricité amène rapidement la disparition des douleurs et, sans vous promettre absolument la guérison, je suis disposé à faire de mon mieux pour arriver à vous débarrasser de cette névralgie; si vous voulez, nous pouvons commencer le traitement dès aujourd'hui. La proposition est acceptée; dès la première séance, l'Américain est soulagé, et, en quelques séances la guérison était complète. A la dernière consultation l'étranger dit à notre confrère : — Docteur, vous m'avez rendu un très grand service et, si vous le permettez, je vous enverrai demain les honoraires que je vous dois.

Assentiment du confrère, shake-hands, exit l'Américain.

Le lendemain, notre électro-thérapeute recevait une lettre où, à sa grande stupeur, il trouvait un chèque de cent mille francs avec une carte où se lisait le nom d'un milliardaire bien connu.

Eh bien, notre confrère se rendit à l'hôtel où logeait le riche yankee, se fit annoncer et dit à son ex-malade :

— Je viens de recevoir un chèque; je crois, Monsieur, qu'il y a une erreur de chiffres, car le somme indiquée est de cent mille francs.

— Il n'y a aucune erreur de ma part, et je suis très heureux de pouvoir reconnaître le service que vous m'avez rendu en me débarrassant d'une infirmité insupportable.

— Vous vous exagérerez l'importance du service; je vous ai fait un nombre de x séances d'électricité, à tant la séance; vous me devez seulement la somme de A.

— Nullément, nullement, insista l'Américain, gardez le chèque. Je ne me tiens pas du reste comme ayant eu un service, et j'espère bien vous faire en plus un petit cadeau.

Quelques jours après, l'électro-thérapeute recevait les titres de propriété d'un hôtel situé non loin de l'Arc de Triomphe, où il a installé depuis son cabinet médical et son domicile particulier, et dont la valeur marchande est estimée plus d'un million.

Cette histoire arrivée méritait, n'est-ce pas d'être rapportée. De tels clients, l'espèce est vraiment trop rare.

A travers le Monde

CONGO

Le gouvernement congolais a accepté officiellement les propositions américaines du 21 juin, l'invitant à ouvrir une enquête au sujet du commerce de l'opium, de concert avec les Etats-Unis, la France, l'Allemagne, la Hollande et la Grande-Bretagne. Il faut espérer que cette adhésion va se marquer par de sérieux résultats.

CONGO

L'Etat indépendant du Congo a fait construire dans ces derniers temps toute une série de lazarets destinés aux indigènes atteints de la maladie du sommeil; le *Mouvement géographique* signale que celui de Léopoldville est déjà en plein fonctionnement; d'autres sont achevés ou vont l'être, à Boma, Nouvelle-Anvers, Ilembo, Luzambo, Kabinda. Ces lazarets sont toujours établis à grande distance des villages et des rivières, dans le dessein d'éviter la contamination.

ÉTATS-UNIS

A New-York, un vieux bateau à vapeur est utilisé

PROTIODE
Iodoéthylglycine
GREMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodo organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte. 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

NEURASTHÉNIE - ARTERIO-SCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE
LIQUEUR PEPTO-OSPHORIQUE ADRIAN
Application de la Méthode JOULIE
0.25 centigr. par cuillerée à café d'Extrait Phosphoré Adrien.
9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS
ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX SIROP D'BOUSQUET

Titré à 0.04 d'IODINE-MERCK et II gouttes de Bromoforme (première à bouche).
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du BOUSQUET, 63, Rue La Fayette, PARIS (2).

PHYTINE

Contient 22.8 g/0 de phosphore organique assimilable.

PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES

Le problème de la médication phosphorée naturelle n'a été résolu que par la découverte de la Phytine.

● Cachets, Granulés, Comprimés, Gélules

Pour échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône). Dépôt pharmaceutique.

SALENE

Absolument inodore. Absorption rapide par la peau.

ÉTHÉR MÉTHYL-ÉTHYLGLYCOLIQUE DE L'ACIDE SALICYLIQUE

Indications : Rhumatisme articulaire aigu. Rhumatisme musculaire (Lumbago, Torticolis). Névralgie rhumatismale, etc.

ÉTHÉR MÉTHYL-ÉTHYLGLYCOLIQUE DE L'ACIDE SALICYLIQUE. — Laques Liégeois à Estemac.

VENTE 2/ Millions de Bouteilles

PARIS AN

Éclairage d'interdit Public

du 12 Août 1899.

PHOSPHO-CACAO

ALIMENT RECONSTITUANT
Végétal, extra-nutritif, pour tout âge.
Dose : 3 à 6 cuillerées à café.
Phospho-Cacao spécial pour Diabétiques

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE) SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à Estemac.

pour procurer une cure d'air aux tuberculeux des deux sexes des quartiers surpeuplés; les malades arrivent à 7 heures du matin et passent la journée en mer; on leur donne du pain et du beurre à volonté, et on fait des distributions d'œufs et de lait; le prix de journée est de 1 fr. 55.

ISLANDE

En 1905, la population de l'Islande s'élevait à 80.500 individus. L'émigration, qui chaque année enlève à cette grande île du nord de nombreux habitants et qui a abouti à la constitution d'une importante colonie islandaise aux États-Unis, a, en 1905, enregistré 300 départs.

D'après le rapport du consul de Grande-Bretagne à Reykjavik, l'Islande aurait le privilège d'être le pays du monde où l'on vit le plus vieux. La durée moyenne de la vie y serait de 61 ans, dépassant notablement celle constatée en Suède et en Norvège pour la période 1881-1890, qui sont respectivement de 50,02 et de 49,91 ans.

LIVRES NOUVEAUX

G. Dony et Paul Camus. — *La Psychose maniaque dépressive*. 1 plaquette in-16 de 96 pages avec 10 figures. Cartonné, prix : 1 fr. 50. (J.-B. Baillière, éditeur.)

Ce petit livre est consacré à une œuvre de synthèse qui vise à grouper comme manifestations d'une seule et même maladie fondamentale, la *folie maniaque dépressive*, des états qui, actuellement, sont encore décrits séparément sous les vocables de manie et mélancolie simple, intermittentes et périodiques, de folies à double forme, circulaires, etc.

Un premier chapitre d'historique critique et de définition permet à MM. Dony et P. Camus de discuter la légitimité de cette conception et d'en préciser les origines.

L'étude clinique très fouillée, appuyée de figures peu nombreuses mais parfaitement expressives, est divisée en plusieurs chapitres consacrés à une description d'ensemble de la psychose maniaque dépres-

sive et de ses symptômes fondamentaux, à une description de détail de ses types cliniques et de leur évolution, ceux-ci répartis en trois groupes : états maniaques, états dépressifs, états mixtes.

Suivant cette conception, la manie n'est donc plus l'antithèse de la mélancolie; l'une et l'autre naissent sur un fond de dépression et débütent par des phénomènes de dépression accompagnés de douleur morale. La nature intime de la psychose maniaque dépressive est encore bien insuffisamment déterminée, mais déjà l'on peut dire qu'elle est primitivement une maladie de la sensibilité morale, de la cénesthésie cérébrale qui ne devient que secondairement une maladie de l'intelligence.

Elle rentre dans le grand groupe des *cénestopathies*, dont l'étude n'est qu'à peine ébauchée, mais dont on peut juger de l'intérêt qu'elle présentera par le premier chapitre que vient d'écrire MM. Dony et Paul Camus.

Ph. PACHIEZ.

BIBLIOGRAPHIE

1492. — P. Joire. — *TRAITÉ DE L'HYPNOTISME EXPÉRIMENTAL ET THÉRAPEUTIQUE*; ses applications à la médecine, à l'éducation et à la psychologie. 1 vol. in-8° de 456 pages, avec 44 figures. Prix : 4 fr. (Vigot frères, éditeurs.)

1493. — Schmieden. — *INSTRUCTION POUR LE TRAITEMENT DE L'HYPHÉMIE*, traduite de l'allemand par M^{re} Fortoul. 1 brochure in-8° de 46 pages, avec 13 figures. Prix : 1 fr. 25. (Vigot frères, éditeurs.)

1494. — H. Mendel. — *MEMENTO THÉRAPEUTIQUE DES MALADIES DES ORGANES RESPIRATOIRES*. 4 vol. in-18 de 216 pages. Prix 4 fr. 50 (Chez l'auteur, 9, rue d'Assas).

1495. — L. Jullien. — *LE MAUVAIS MAL*. 1 vol. in-8° de 360 pages. Prix : 2 fr. (Ch. Boulangé, éditeur.)

1496. — P. Soubeiran et P. Ardin-Delteil. — *PETITE CHIRURGIE ET PRATIQUES SPÉCIALES COURANTES*. 1 vol. in-8° de 506 pages, avec 236 figures, cartonné toile. Prix : 9 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs, à Paris; Colet et fils, éditeurs, à Montpellier.)

1497. — H. Obersteiner. — *Die PROGRESSIVE ALLGEMEINE PARALYSE*. Zweite Auflage auf Grund der Darstellung von Wolland Prof. R. V. Kraft-Ebing neu bearbeitet. 1 vol. in-8° de 217 pages (Alfred Holder, éditeur, à Leipzig).

1498. — G. Lyon. — *TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE CLINIQUE THÉRAPEUTIQUE*. Septième édition, revue et augmentée. 1 vol. gr. in-8° de xvi-1726 pages, relié toile. Prix : 25 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

1499. — G. H. Roger. — *INTRODUCTION À L'ÉTUDE DE LA MÉDECINE*. Troisième édition, revue et corrigée. 1 vol. in-8° de xii-741 pages. Prix : 9 fr. cartonné, 10 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

1500. — L. Bard. — *PRÉCIS DES EXAMENS DE LABORATOIRE EMPLOYÉS EN CLINIQUE*. 1 vol. in-8° (*Collection de Précis Médicaux*) de xx-627 pages, avec 158 figures dans le texte, en noir et en couleurs, cartonné toile souple. Prix : 9 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

SOMMAIRES DES REVUES

REVUE NEUROLOGIQUE. Recueil de travaux originaux, d'analyses et de bibliographie concernant la neurologie et la psychiatrie, paraissant le 15 et le 30 de chaque mois. Organe officiel de la Société de Neurologie de Paris. Direction : E. BRISAUD et Pierre MARIE. Rédaction : HENRY MEIGS. — France, 30 fr. Union postale, 32 fr. Le numéro 1 fr. 50.

Sommaire du n° 19 (15 octobre 1907).

Mémoires originaux.

I. — G. Étienne. Phénomènes oculomoteurs d'origine cutanée, labyrinthique et cochléaire chez un tabétique; leurs significations.

II. — E. Jeannelme et Sézary. Hérpès de la face et syndrome sympathique cervical chez un tabétique.

Analyses :

Neurologie, psychiatrie, thérapeutique.



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements piluleux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp., et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuill. d'eau avant chaque tétée ou mélange au biberon.

COQUELUCHE guérie par PEARLINE DESTREMON

COMPOSITION

Liquoré Pearson, Valériane de Caféine.

Atrapa Belladonna, Benzozate du Benjoin.

52, rue Hourtlaux, Aubervilliers
ET TOUTES PHARMACIES

SOLUTION
Dose : 8 à 12 gouttes par jour.

CREOSOL DUBOIS

Médication RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.
Découvert en 1890 par H. Dubois. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

COMPRIMÉS
Dose : 1 à 2 par jour.

VEGETALINE DUBOIS

Médication LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emodine et de Phenolphthéine.

Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

EXTRAITS OPOTHERAPIQUES CHAIX & C^{ie} 10, Rue de l'Orne, Paris.
#PODERATIE — CHOLIQUE THYROIDIEN. HEPATIQUE. PANCREATIQUE. TESTICULAIRE. NEPHRÉTIQUE. ADRENAL. THYMOÏDIE. HYPOPHYSAIRE. — INGESTION. DÉTAIL : Principales Pharmacies.

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapeutique Arsénicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNAL**

GOUTTES	dosées à 2 milligr.	10 à 20 par jour. on deux fois.
AMPOULES	— à 50 —	1 à 2 par jour.
COMPRIMÉS	— à 25 —	1 à 3 —
GRANULES	— à 1 centigr.	2 à 6 —
—	— à 2 —	1 à 3 —

9, Rue de la Perle. — PARIS




Digalène

Mêmes effets thérapeutiques qu'avec la
Macération de Feuilles fraîches de Digitale

DOSAGE RIGOREUX
ACTION RAPIDE
DIURÈSE INTENSE
TOLÉRANCE PARFAITE

S'emploie par la bouche, à l'orée
en injections sous-cutanées,
injections intra-musculaires
— indolores.

Solution de
DIGITONINE
SOLUBLE
CLUSTIA
(C₁₂H₂₂O₁₁)



Pas d'Accumulation

DOCTEURS

Le

Porte-Plume Idéal Waterman

est une

NÉCESSITÉ

pour le

MÉDECIN

En vente : PAPETERIE GRAVADE

Ch. SACHET, Succr, 29, boul. St-Michel.

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphthol, S. Naphthol soufre, S. Goudron et Naphthol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées).

— Savon Sublimé, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvéeol, S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, varicelle, etc.), S. intime (à base de Sublimé)

Savon.
à l'Ichthyol,
Acrné, Rou-
geurs, S. Pa-
nama et Ichthyol,
S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, S. Pétole, S. Goudron boriqué. — S. iodé à 5 %, d'iode. — S. mercuriel à 33 %, de mercure. — S. au Tanniforme contre les sueurs. — S. au B. du Pétron et Pétole contre gale, parasites.

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses.
Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSAGE ORDINAIRE : 1 à 3 capsules par jour.
Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance d'un médecin.

SOLUTION de
DIGITONINE Cristallisée
de DIGITALE
1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
50 mg. / 5 LITRES — Rue Daubigny, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES
de DIGITALE
à 0 gr. 10 centigr.
1 à 3 par jour.

LA MORTALITÉ INFANTILE

Diminue considérablement par l'emploi régulier de l'**ALIMENT MELLIN** granulé, phosphaté, soluble, le meilleur pour les enfants. L'unique aliment ne contenant pas l'amidon des farines alimentaires.

40 Années de Succès

Recommandé par tous les Médecins

FLACONS A 1/50 ET 2/50. FRANCO GARE 2/60 EN PLUS
Toutes Pharmacies et grandes Maisons d'Épicerie

Dépot pour la France:

SCOTT & C^{ie}, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS

Echantillons gratuits envoyés sur demande à MM. les Docteurs



**ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE,
LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES,
MALADIES OSSEUSES, RACHITISME,
SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE,
NEURALGIES**

HÉMONEUROL COGNET

Combinaison
nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux
RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE, RÉPARATEUR DES GLOBULES SANGUINS
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE
PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

Capsules Dartois

Ogr. 05 véritable crémote de hêtre titrée en Galicool. 2 à 5 à chaque repas, contre :

Toux rebelles, Bronchites chroniques, Tuberculose

83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT
Téléphone 289-01
67, Rue Montorgueil, PARIS.

**TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES**

CAPSULES COGNET

Eucalyptol
absolu

Iodoformo-crémoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

HOPOGAN

USAGE INTERNE

**PEROXYDES MÉDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'Usage Médical**

17, Rue d'Athènes, Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

**TUBERCULOSES
CATARRHES
GRIPPES, BRONCHITES**

de 3 à 6 cuill.
à café par
jour dans
du lait ou du
beurre.
**EMULSION
MARCHAIS**
Phospho-
Crémoté
Calme la TOUX, relève l'APPÉTIT
et CICATRISE les lésions.
Bien tolérée — Facile à absorber.

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS
GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU
ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou
minérale, avant ou après les repas.

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec le Peptone
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
(Communication au XIII^e Congrès International, Paris 1900).

**Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications
SANS IODISME**

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur
et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule,
Affections Glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur l'IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.
LABORATOIRE GALBRUN, 48, Rue Oberkampf, PARIS.

SUC GASTRIQUE
PURI DU PORC VIVANT
DYSPEPTINE
DU D^r HEPP

AFFÉCTIONS GASTRO-INTESTINALES DIARRHÉES
INDIGESTIONS — ANOREXIE — SURALIMENTATION
GASTRO-ENTÉRITE ET DIARRHÉE INFANTILES

LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE
14, RUE D'ANGLE PAR LE CHEVREY (A. CHEVREY)

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 6 Novembre 1907. — 1^{re} heure. — M. GAUTHIER: La motilité sabbite dans le mal de Pott. Étude clinique et médico-légale. MM. Gauthier, Reclus, Alural Labbe, Ombredanne. — M. BRAZIN: Étude sur les tumeurs solides primitives du mésothèque. MM. Reclus, Gauthier, Marcel Labbé, Ombredanne.

Jeudi 7 Novembre 1907. à 1 heure. — M. COTTU: Contribution à l'étude des fugues (étude clinique, diagnostic, pronostic et médico-légale). MM. Debore, Raymond, Gilbert Ballet, Castaigne. — M. MAGNIN: État psychique des accidentés. L'hyperésie de l'ent. MM. Raymond, Debore, Gilbert Ballet, Castaigne. — M. MAILLARD: Considérations sur la maladie de Parkinson et sur quelques fonctions cérébrales: tonus, équilibre, expression. MM. Gilbert Ballet, Debore, Raymond, Castaigne. — M. LE FAUCON: Contribution à l'étude du traitement des luxations anciennes de l'épaule (vérité antérieure). MM. Berger, Gilbert, Carnot, Lenoir. — M. PUYRAULT: Étude clinique des albuminuries unilatérales dans la tuberculose du pignon. MM. Gilbert, Berger, Carnot, Lenoir.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 4 Novembre 1907. — 3^e heure. — M. CHIRURGIE (Première partie). Hôtel-Dieu: M. KIRINSON, Leconte, Ombredanne. — 5^e (Deuxième partie). Hôtel-Dieu: M. Brissard, Sicard, Leper, M. Dejerine, censeur; M. Zimmern, suppléant.

Mardi 5 Novembre 1907. — 3^e (Chirurgie) (Première partie). Charité: M. QUEN, Morestin, Lenoir. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série). Charité: M. Dénalof, Rénon, Carnot. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série). Charité: M. Huet, Claude, Nobécourt. M. Alhann, censeur; M. Gouget, suppléant.

Mercredi 6 Novembre 1907. — Médecine opératoire, Ecole pratique. MM. Segond, Gasset, Nieloux, Pigeure pratique. — 3^e Oral (Première partie). MM. Dénalof, Proust. — 5^e Oral (Deuxième partie). M. Brissard, Roger, Sicard. — 1^{re} Chirurgien-dentiste (1^{re} série): M. M. Ch. Richet, Retterer, Brauer. — 1^{re} Chirurgien-dentiste (2^e série): M. M. Gley, Thiry, Meunier, M. Denchard, censeur. M. André Richet, suppléant.

Jeudi 7 Novembre 1907. — Médecine opératoire, Ecole pratique: M. M. Quén, Auvery, Morestin. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie

pathologique: M. M. Chantemesse, Nieloux, Brumpr. Examen pratique. — 5^e M. M. Proust, Langlois, Desgrès. — 5^e (Deuxième partie): M. M. Dénalof, Rénon, Fernand Bézier. — 1^{re} Chirurgien-dentiste: M. M. Gley, Thiry, Lanois. M. Pouchet, censeur; M. Balthazard, suppléant.

Vendredi 8 Novembre 1907. — 5^e Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Necker: M. M. Reclus, Proust, Ombredanne. — 5^e Chirurgie (Première partie) (2^e série). Necker: M. M. Proust, Pigeure, Leconte. M. Landouzy, censeur; M. Leper, suppléant. — 5^e Obstétrique (Première partie). Clinique Baudouine: M. M. Pinaud, Potocki, Couvelaire, M. Zimmern, suppléant. — Samedi 9 Novembre 1907. — Obstétrique (Première partie). Clinique Tarnier: M. M. Dar, Bricard, Jeannin. M. Nieloux, suppléant.

CLINIQUES

Clinique médicale. — M. le professeur DENOVE fera ses leçons de clinique médicale tous les matins, à 10 heures, dans l'amphithéâtre de la clinique médicale (Hôpital Beaujeu).

Visite et examen des malades, tous les matins, à 9 heures, salles Beilher (femmes) et Sandras (hommes). Tous les vendredis, à 10 heures, démonstrations de dermatologie par M. JEANSELME, agrégé.

Clinique médicale. — M. MARCEL LABBÉ, agrégé, commencera le *Cours de clinique médicale*, à l'Hôpital Saint-Antoine, le jeudi 14 Novembre 1907, à 10 h. 1/2, au pavillon Moineau, et le continuera les lundis et jeudis suivants, à la même heure.

Programme de l'enseignement (tous les jours, visite à 9 heures précises). — Lundi: Leçon de sténologie clinique. — Mardi: Examen des malades entrants. — Mercredi: Examen des malades entrants. — Jeudi: Leçon de clinique médicale. — Vendredi: Consultation spéciale pour les maladies de l'estomac, par M. DESMAREZ. — Samedi: Leçon de thérapeutique clinique.

Des démonstrations spéciales seront faites par M. M. ROSENTHAL et AGASSIS-LAPORTE, chefs de clinique; BÉNAUD, GUIRA et WERTZ, chefs du laboratoire; LUNON, chef du service d'électrothérapie; G. A. WELT, chef du service d'oto-rhino-laryngologie; et DOLBEAU.

Clinique chirurgicale infantile. — M. le professeur KIRINSON commencera son *Cours de clinique chirurgicale infantile*, le mardi 5 Novembre 1907, à 10 heures du matin, et le continuera les samedis et mardis suivants, à la même heure.

Mardi et samedi, à 10 heures: Leçons du professeur. — Jeudi, de 10 heures à midi: Consultations orthopé-

ques (Conférence clinique et examen des malades). MM. AUVERGÉ et GASSY, chefs de clinique, feront des conférences complémentaires sur la Chirurgie infantile. La date de ces conférences sera fixée ultérieurement.

Maladies des enfants. — M. le professeur HUTINEL commencera le *Cours de Clinique des maladies infantiles*, le samedi 16 Novembre 1907, à 10 heures du matin (Hôpital des Enfants-Malades, 140, rue de Sévres), et le continuera les mardis et samedis suivants, à la même heure.

Clinique thérapeutique. — Organisation de l'enseignement, pour l'année scolaire 1907-1908. Tous les jeudis, à 10 heures du matin, leçon de clinique thérapeutique avec présentation de malades, par M. le professeur ALBERT ROUX (grand amphithéâtre des cours, hôpital Beaujeu). Tous les matins, à 9 heures, au lit du malade, salles Assaëf et Louis, enseignement pratique suivi d'interrogations.

Trois fois par semaine, les lundis, mercredis, vendredis, de 10 heures et demie à 11 heures et demie, un enseignement complémentaire de thérapeutique sera fait avec les concours des collaborateurs suivants: M. G. BARDET, l'art de formuler; M. LÉON BELLIN, maladies du nez, de la gorge et de l'oreille; M. BOURGNEAUX, chimie biologique appliquée à la thérapeutique; par M. P. CAYROL, maladies des voies urinaires; M. CLARET, maladies du pignon; M. A. COYON, chef de clinique, maladies de la nutrition; M. L. DOMINICI, maladies du sang; M. DELBEAU, électrothérapie; M. RENÉ GAUTHIER, maladies de l'intestin, du foie, du pancréas; M. GAUTIER, massage; M. LEREDU, maladies cutanées et syphilitiques; M. MICHELI, maladies du cœur; M. CH. SAUVAT, maladies des yeux; M. CH. SAUVAT, maladies du système nerveux; M. VITMAN, chef de clinique adjoint, maladies des reins.

Un programme détaillé sera remis à chacun des élèves. En outre, chaque semaine, les élèves seront exercés individuellement aux recherches de laboratoire (chimisme gastrique, analyse d'urines, etc.).

Clinique des maladies mentales et des maladies de l'encéphale. — M. le professeur JERONY commencera le *Cours de clinique des maladies mentales*, le samedi 16 Novembre 1907, à 10 heures, à l'amphithéâtre de l'Asile Sainte-Anne, et le continuera les mercredis et samedis suivants, à la même heure.

Cours de clinique de psychiatrie: MM. DUPUY et CHARPENTIER, chefs de clinique, commenceront un cours théorique de psychiatrie, à l'Asile Sainte-Anne, le jeudi 7 Novembre 1907, à 9 heures, et le continueront les samedis, lundis et jeudis suivants, à la même heure, pendant les mois de Novembre, Décembre et Janvier.

VALÉRIANOSE
Capsules de pepto-valériamine à enveloppe de gluten.
Chaque capsule correspond à 4 centils, à café de valériane liquide.
Dose: de 2 à 4 capsules par jour.
SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX, ANTISPASMODIQUE, ANTINÉVRALGIQUE
Indications: États névropathiques, hystérie, etc.
Soulattitude dans l'intestin seulement. Suppression des nausées et de l'insolubilité gastrique. Absorption rapide par la présence de la peptone.
PHARMACIE A. GILSON, 7, RUE CROIX-ROUGE, PARIS.

Traitement héroïque
des **TUBERCULEUX, NEURASTHÉNIQUES, EMACIÉS**
BRANDT
CACAO LACTÉ À LA VIANDE
(Supplément d'élite)
Laboratoires BRANDT, 7, rue Malher, PARIS (10^e) — (Broch. et échant. f.)

NUTRIGNE
Aliments nutritifs à base de viande pure.
SOLUBILITÉ PARFAITE. — Suralimentation.
Seo des Prod' ANOS, 3, Grande-Avenue, Lille.
S^o des BREVETS LUMIÈRE
Échant. gratuits. ÉCHAPPE, 9, Cours de la Liberté, LYON
HEMOPLASE LUMIÈRE
Cet agent thérapeutique agit par l'absorption des toxiques
Médicament dynamogène reconstituant et antitoxique
Chochettes de toute origine, tuberculeux, cancer, anémie, neurasthénie, convalescences, hémorragie, etc.
Doses: 2 ampoules de 10^{cc} par semaine.
Absorption rapide et indolore. Action prompt et sûre.

SIROPS MODÈRES
DE J.-P. LAROZE
SIROP LAROZE À L'IODURE DE POTASSIUM
Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorure de Bromure et d'Iodates.
SIROP LAROZE À L'IODURE DE SODIUM
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.
SIROP LAROZE À L'IODURE DE STRONTIUM
Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur, complètement exempt de Baryte.
SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER
Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.
ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.
MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.
ROHAIS et C^e, Pharmacie de 1^{re} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

Enseignes de maladies et rédactions d'observations ou de rapports. MM. DUPUY et CHARPENTIER, chefs de clinique, dirigeront ces exercices pratiques qui se feront à la clinique des maladies mentales, les jeudis et samedis, à 10 heures, et commenceront le lundi 11 Novembre 1907, à la même heure.

Exercices pratiques de psychologie. M. G. DUMAS, chef de laboratoire de psychologie, chargé du Cours de psychologie expérimentale à la Faculté des Lettres, dirigera les exercices pratiques de psychologie, les dimanches matin à 9 h. 1/2 (laboratoire de psychologie).

Clinique des maladies du système nerveux. — M. le professeur RAYMOND commencera le cours de *Clinique des maladies du système nerveux* le mardi 19 Novembre 1907, à 10 heures du matin (hôpital de la Salpêtrière), et il continuera les vendredis et samedis suivants, à la même heure.

Programme d'enseignement complémentaire: Pathologie générale du système nerveux: M. HENRI CLAUDE, agrégé. — Sémiologie des maladies du système nerveux: M. ROSE. — Histologie normale et pathologie du système nerveux: M. ARQUIER. — Psychologie clinique: M. JANET. — Electrodiagnostic et électrothérapie: M. HIRTZ. — Examen du larynx: M. CARTAZ. — Examen des yeux: MM. DUPUY-DUTEMPS et KENIG. — Examen des oreilles: M. GELLÉ.

Clinique d'accouchements et de gynécologie. (Clinique Tarnier, 89, rue d'Assas). — M. le professeur PAUL IRLA reprendra le *Cours de clinique d'accouchements* le mardi 19 Novembre 1907, à 9 heures du matin (Clinique Tarnier, rue d'Assas), et il continuera les samedis et samedis suivants, à la même heure.

Ordre du cours. — Mardi et samedi: Leçons à l'amphithéâtre. Leçons au lit des malades, tous les matins, à 9 heures.

COURS

Pathologie expérimentale et comparée. — M. le professeur BÉGIN commencera son cours le jeudi 7 Novembre 1907, à 4 heures de l'après-midi (petit amphithéâtre de la Faculté), et il continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

Objet du Cours: Suppuration. Gangrène. Tuberculose.

Pathologie chirurgicale. — M. PROUST, agrégé, chargé de cours, commencera le Cours de pathologie chirurgicale le lundi 4 Novembre 1907, à 4 heures (grand amphithéâtre de la Faculté), et il continuera les mercredis, vendredis et samedis suivants, à la même heure.

Sujet du Cours: Affections traumatiques du crâne et du rachis. Affections des organes génito-urinaires.

NOUVELLES

La peste à Dunkerque. — Un cas de peste bubonique s'est déclaré à bord d'un vapeur arrivé à Dunkerque.

Toutes les mesures prophylactiques ont été prises pour éviter la propagation de la maladie.

Eratum. N° 85, page 688, Contribution à l'étude de l'acidité du suc gastrique. Au lieu de M. LAMOTTE, lire M. LEMATTE.

CONCOURS

Prosecutorat de Clamart. — ÉPREUVE ORALE. — Séance du 22 Octobre. — Développement et rapports du rectum. — Ont obtenu: MM. Meradé, 16; Bréchet, 17 1/2; Heitz-Boyer, 18; Desmaretz, 19.

Précis. — Docteur des localisations cérébrales. — Ont obtenu: MM. Bréchet, 16; Muret, 17; Meradé, 17; Snuvé, 19.

Externat. — PATHOLOGIE. — Diagnostic et traitement de la rétention d'urine chez l'homme et chez la femme. — Ont obtenu: MM. Girardot (Maurice), 5; Grosjean, 5; Guisouille, 4; Haristoy, 10; Gaudré, 10; Herchebat, 4; Grodoville, 8; Fréze, 13; Guillemin, 10; Girard (Fernand), 12; Guelluël, 13; Gerber, 14; Gauthier (Raoul), 3; Fourgon, 10; Guinet, 3; More Henri, 9; Huard, 10; Née-Giboulod, 10. — Absents: MM. Houbert, Girard (Louis), Gautier (Ernest), Grandin. Gérard (Paul), Guinoulas, Gent, Mlle Goldensam.

RENSEIGNEMENTS

Bon poste médical à prendre dans localité agréée de Seine-et-Oise. S'adresser, à MM. Nicolle, 9, r. Racine, Paris.

Interne des hôpitaux désirant remplacement de docteur à Paris ou dans banlieue. Écrire P. M., n° 113.

Hôpital Saint-Antoine. — Sous la direction de M. Mosny, médecin de l'hôpital, M. Marcel Pinard, interne du service, commencera le lundi 11 Novembre un cours élémentaire pratique d'auscultation appliquée au diagnostic des affections de l'appareil respiratoire. Le cours, complet en 12 leçons, aura lieu tous les matins à 8 h. 1/2. Droits d'inscription: 40 fr. S'inscrire auprès de M. Pinard.

Jeune docteur demande place dans clinique otorhino-laryngologique. Écrire P. M., n° 411.

Dame veuve désirerait place de secrétaire chez médecin ou dentiste, ou de directrice dans une clinique ou maison de santé. Écrire P. M., n° 110.

Oral, 3^e examen, 1^{er} partie: section par 3 internes en 40 leçons, dont 15 avec examen de malades à 5 heures. S'adresser. Salle de garde de la Charité, lundi, mercredi, vendredi.

Cours pratique pour les maladies des oreilles, nez, larynx, broncho-oesophagoscope. — Le cours des Drs LEC et GIESSÉ (annoncé par le 12) commencera le jeudi 14 Novembre, à 5 heures du soir. Essentiellement pratique, il comprendra 29 leçons avec examens de malades, technique, petites opérations. S'inscrire et envoyer droits d'inscriptions (100 fr.), à la Clinique, 15, rue de Chauliades (5, rue Vaneau). Nombre des places limité.

Leçons pratiques de clinique externe, avec examen sur lits des malades, faites par interne en chirurgie, pendant le mois de Novembre. Trois leçons par semaine: mardi, jeudi, samedi, à 5 heures. Droits d'inscription: 40 fr. S'inscrire chez le concierge de l'Hôtel Dies.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

BORO-BORAX VIGIER, antiseptique, désinfectant, microbicide, cicatrisant, convient partout où l'antiseptique est de rigueur.

VEGETALINE DUROIS, laxatif en comprimés ronds. Effet régulier, constant, modéré; ni coliques, ni nausées, 2, rue Logelbach.

OXYBASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent dénouer l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémato-purificatrice, la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Simp de Chénies).

QUATAPLASME du Dr LANGLEHER. — Pansement complet. Phlegmons, Eczéma, Apoplexies, Pustules, Erysipèles, Ulcères.

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, imp., 1, rue Cassette.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à L'ANIS

Très habilement additionné de Bromure de Potassium.

AGILES — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES

Pouvoir absorbant considérable.

QUESTIONS PEUPLÉS — MILLIÈRES — OULATIONS

CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.

24, Boulevard de Clugny, Paris et toutes pharmacies.

MORRHUETINE JUNGKEN

à base d'Iode Albuminoïdique, assimilable. . . 0.05 mg.

• d'Hypophosphites (Cas, Mg, Na, potassium) 0.05 cent.

• Phosphate de soude pur 0.25

à doser, dans les Hôpitaux, Dispensaires et

de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans la CONVALESCENCE des maladies infectieuses.

Dans le LYMPHATISME, la PRÉTUBERCULOSE, l'HERPÈS-SYPHILIS.

Doses: Adultes, 2 à 3 cuillerées à soupe par jour, après les repas.

Enfants depuis 3 ans: pas cuillerée à café ou à cuillerées, puis on descend dans l'âge.

LABORATOIRE DUMÈNE, Place de l'Église, COURBEVOIE-Paris

KEPHIR SALMON Alimentation des Typhoïdiques et des Tuberculeux

KEPHIR: N° I. Laxatif; N° II. Alimentaire; N° III. Consistant.

PULVO-KEPHIR pour préparer soi-même le Kéfir lait diastase.

Prix de la boîte de 40 doses: 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Valenciennes (Tél. 149-78).

Fournisseurs des Hôpitaux. LIVRAISONS QUOTIDIENNES.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

REPLACEZ ET SUPPRIMEZ l'IODOFORME

IODURE D'ANIOBOL

INSOLUBLE ne sent pas

Echantillons sur demande aux Docteurs.

Société de l'ANIOBOL, 9 Rue Tranchesi, PARIS

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES DU D^r CHURCHILL

Simp Supplément à l'Acide phosphorique il est seul

Sirop Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc. de CHURCHILL

Pris de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph^o SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

SANS PEUR

PNEUMATIQUE ANTIDRAPANT IMPERFORABLE

Conditions spéciales à MM. les Docteurs.

11, AVENUE de la CLAUDE-ANNE, PARIS

Téléph. 422-40

ABONNEMENT: Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.; Étranger, 26 fr.

MALADIES NERVEUSES

ÉPILEPSIE, MYSTÈRE, CLAMPES, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHOREE, NÉVROSES, etc.

TRIBROMURE DE A GIGON

Sei soluble les 3 bromures: POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'usage des 3 Cures SODIUM potassio.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa grande absoction. Chaque flacon est accompagné d'un petit livre de lecture, et d'un gramme de Tribromure qui suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, café, sucrose, etc.).

Dose: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfant: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 3 à 5 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 5 à 10 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 10 à 15 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 15 à 20 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 20 à 30 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 30 à 40 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 40 à 50 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 50 à 60 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 60 à 70 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 70 à 80 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 80 à 90 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 90 à 100 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 100 à 110 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 110 à 120 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 120 à 130 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 130 à 140 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 140 à 150 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 150 à 160 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 160 à 170 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 170 à 180 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 180 à 190 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 190 à 200 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 200 à 210 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 210 à 220 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 220 à 230 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 230 à 240 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 240 à 250 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 250 à 260 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 260 à 270 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 270 à 280 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 280 à 290 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 290 à 300 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 300 à 310 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 310 à 320 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 320 à 330 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 330 à 340 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 340 à 350 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 350 à 360 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 360 à 370 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 370 à 380 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 380 à 390 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 390 à 400 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 400 à 410 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 410 à 420 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 420 à 430 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 430 à 440 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 440 à 450 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 450 à 460 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 460 à 470 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 470 à 480 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 480 à 490 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 490 à 500 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 500 à 510 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 510 à 520 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 520 à 530 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 530 à 540 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 540 à 550 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 550 à 560 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 560 à 570 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 570 à 580 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 580 à 590 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 590 à 600 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 600 à 610 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 610 à 620 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 620 à 630 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 630 à 640 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 640 à 650 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 650 à 660 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 660 à 670 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 670 à 680 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 680 à 690 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 690 à 700 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 700 à 710 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 710 à 720 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 720 à 730 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 730 à 740 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 740 à 750 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 750 à 760 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 760 à 770 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 770 à 780 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 780 à 790 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 790 à 800 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 800 à 810 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 810 à 820 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 820 à 830 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 830 à 840 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 840 à 850 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 850 à 860 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 860 à 870 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 870 à 880 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 880 à 890 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 890 à 900 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 900 à 910 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 910 à 920 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 920 à 930 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 930 à 940 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 940 à 950 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 950 à 960 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 960 à 970 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 970 à 980 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 980 à 990 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 990 à 1000 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1000 à 1010 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1010 à 1020 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1020 à 1030 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1030 à 1040 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1040 à 1050 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1050 à 1060 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1060 à 1070 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1070 à 1080 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1080 à 1090 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1090 à 1100 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1100 à 1110 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1110 à 1120 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1120 à 1130 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1130 à 1140 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1140 à 1150 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1150 à 1160 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1160 à 1170 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1170 à 1180 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1180 à 1190 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1190 à 1200 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1200 à 1210 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1210 à 1220 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1220 à 1230 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1230 à 1240 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1240 à 1250 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1250 à 1260 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1260 à 1270 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1270 à 1280 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1280 à 1290 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1290 à 1300 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1300 à 1310 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1310 à 1320 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1320 à 1330 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1330 à 1340 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1340 à 1350 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1350 à 1360 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1360 à 1370 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1370 à 1380 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1380 à 1390 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1390 à 1400 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1400 à 1410 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1410 à 1420 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1420 à 1430 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1430 à 1440 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1440 à 1450 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1450 à 1460 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1460 à 1470 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1470 à 1480 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1480 à 1490 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1490 à 1500 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1500 à 1510 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1510 à 1520 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1520 à 1530 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1530 à 1540 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1540 à 1550 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1550 à 1560 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1560 à 1570 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1570 à 1580 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1580 à 1590 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1590 à 1600 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1600 à 1610 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1610 à 1620 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1620 à 1630 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1630 à 1640 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1640 à 1650 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1650 à 1660 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1660 à 1670 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1670 à 1680 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1680 à 1690 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1690 à 1700 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1700 à 1710 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1710 à 1720 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1720 à 1730 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1730 à 1740 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1740 à 1750 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1750 à 1760 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1760 à 1770 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1770 à 1780 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1780 à 1790 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1790 à 1800 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1800 à 1810 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1810 à 1820 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1820 à 1830 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1830 à 1840 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1840 à 1850 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1850 à 1860 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1860 à 1870 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1870 à 1880 ans: 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, après les repas.

Enfants de 1880 à 1890 ans: 1

Eliminateur Physiologique de l'Acide urique

SOLUROL

(ACIDE THYMINIQUE PUR)

« L'Acide thyminique est l'éliminateur physiologique de l'acide urique.
« Son absence chez les goutteux détermine la rétention des urates et leur
« dépôt dans les tissus ».

Le **SOLUROL** (*Acide thyminique*) doit être employé dans tous les cas où l'acide urique est formé en quantité supérieure à la normale, et notamment dans les diverses manifestations de l'**arthritisme**.

Dans la **Goutte aiguë**, le **SOLUROL** diminue l'intensité des crises et les espace de plus en plus.

Dans la **Goutte chronique**, les **Lithiases**, les **Coliques néphrétiques**, le **Rhumatisme déformant** et dans la **Diathèse urique** en général, le **SOLUROL**, en assurant une élimination complète de l'acide urique, fait disparaître les symptômes causés par l'uricémie.

Le **SOLUROL** s'administre sous forme de **Comprimés dosés à 0^{re} 25**.

DOSE MOYENNE : 0^{re} 75 de **SOLUROL** par jour, soit 3 **COMPRIMÉS**. — On peut sans inconvénient porter cette dose à 1 gr. 25 et même 1 gr. 50, suivant l'intensité de la crise.

Le **SOLUROL** ne fatigue pas l'estomac.


(Demander la Littérature aux Laboratoires CLIN)

LABORATOIRES CLIN, F. COMAR & C^{ie}, PARIS.

1004

Solubilités comparées
de l'Acide urique dans :

PIPÉRAZINE



PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine
par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : 3 à 6 mesures par jour.
Comme préventif : 1 à 3 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

VENTE
RÉGLEMENTÉE

PROD. F. COMAR & C^{ie} FABRIQUEUR PRINCIPAL
DÉTAIL : CHAUMEL, 87 RUE LAFFITTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UNIQUEMENT COMPOSÉS DE :
GOUTTES CHAUMEL
BOULES CHAUMEL
PESAIRES CHAUMEL
DIMENSIONS RÉGULIÈRES DE MOITIE

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

PROD. F. COMAR & C^{ie} FABRIQUEUR PRINCIPAL
DÉTAIL : CHAUMEL, 87 RUE LAFFITTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UNIQUEMENT COMPOSÉS DE :
GOUTTES CHAUMEL
BOULES CHAUMEL
PESAIRES CHAUMEL
DIMENSIONS RÉGULIÈRES DE MOITIE

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dep. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
Paris (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements... 40 fr.
Union postale... 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laennec,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gynécologie à l'Hôpital Broca,
Secrétaire de la Société

— RÉDACTION —
P. DESFOSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 4 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A. LEMIERRE et P. ABRAHI. Fièvre typhoïde et infection descendante des voies biliaires.

MÉDECINE PRATIQUE

ALBERT BUCHET. L'ion zinc dans les infections gonococciques.

CONGRÈS

XIV^e Congrès international d'hygiène et de démographie. Berlin, 23-29 Septembre 1907.

XI^e Session de l'Association française d'urologie. Paris, 10-12 Octobre 1907.

XX^e Congrès français de chirurgie. Paris, 7-12 Octobre 1907 (suite).

CHRONIQUE

RAOUL BERNON. A propos de Madame Bovary.

NOUVELLES

LYCETOL effervescent **VICARIO**
préparé par
La plus puissante dissolvant de l'acide urique. Vingt fois plus
actif que les sels de lithium, brucine, dolomite, néphrétiques,
Goutte, Rhumatisme, etc. — Dose : de 2 à 6 onces par jour.

CONTREXEVILLE-PAVILLON

"TRÈS ACTIVES, DRAGÉES FER BRISS"

BORICINE MEISSONIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

POUGUES TONI-ALCALINE

AMPOULES SIGMA
Au bi-bromure de Hg.
Le PLUS INOCCUE DES SELS CTIFS
Société thérapeutique (25 juil)
LEVEYRE, 124, Mont. Perretre.
— ÉCHANTILLON SUR DEMANDE —

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN
OXYGÈNE PUR NAISSANT

BULLETIN REVUES ET ANALYSES des travaux de
DE Microbiologie, Médecine, Biologie générale,
Physiologie, Chimie biologique, dans leurs rap-

ports avec la **BACTÉRIOLOGIE**. — Journal bi-mensuel. Paris, 22 fr.; Départements et Union postale, 24 fr.

XX^e ANNÉE. — N° 88, 30 OCTOBRE 1907

A PROPOS DE MADAME BOVARY

Un matin d'Octobre 1878, notre camarade Henri Dumont entra dans le réfectoire des internes, à l'Hôtel-Dieu de Rouen, ayant un grand panier au bras. « Je vous apporte, dit-il, des poires venant d'un arbre planté par Bovary ! » On fit bonjour à la « manifestation » du camarade et on n'en parla plus. Cet incident avait piqué ma curiosité et je poursuivais Dumont de mes questions. Il y répondait de très bonne grâce. Il me raconta que sa famille habitait le village de Ry et précisément la maison où s'était empoisonné M^{me} Bovary; il me dit que beaucoup de détails du roman étaient vrais, que la pharmacie, l'auberge, les Halles existaient encore.

Tous ces détails me paraissent intéressants. Ils donnaient des indications sur la méthode de travail de Flaubert, et, à mes yeux, animaient le roman d'une vie particulière.

J'avais souvent entendu ma mère parler de Blainville et de Ry, parce qu'elle était originaire de la région. Je la questionnai comme j'avais questionné Dumont. Ma mère me parut tout d'abord peu désireuse de parler; il semblait que le sujet lui répugnât; peu à peu je finis par savoir quelques détails : l'héroïne du roman s'appelait de son vrai nom Delphine C...; elle avait été, dans son enfance, une compagne de ma mère, elles avaient été en pension quelques mois ensemble dans le joli bourg de Caillay, chez M^{lle} Pauline Bisson, qui tenait une institution de « Jeunes demoiselles ». Très liée d'abord avec son amie

Delphine C..., ma mère ne tarda pas à la perdre de vue.

Elle ne la retrouva que quelques années plus tard; c'était alors une fille assez coquette, se laissant conter fleurette par nombre de garçons du pays. Elle avait un goût particulier pour les alcaïques de notaires, parmi lesquels était mon oncle, un frère de ma mère, clerc de notaire à Blainville.

Quand on apprit qu'elle épousait un médecin, ce fut un événement. Quelques mois après son mariage, elle vint voir ses amies et leur donner des détails sur sa nouvelle existence. Les confidences furent interrompues par la sonnerie des vêpres, mais elle s'abstint d'aller à l'office en disant que son mari n'avait jamais salé le pavé d'une église. Ce fut la dernière entrevue des deux compagnes. D'après les dires de ma mère, Delphine C... était très jolie; c'était une brune aux yeux troublants, un type exceptionnel en Normandie. Grande, bien faite, de belle allure. D'une intelligence médiocre, elle n'avait aucune culture; très prétentieuse, il lui arrivait souvent de faire des cuirs et des velours en laran.

Henri Dumont donnait aussi quelques indications sur Bovary, qui, de son vrai nom, s'appelait D... Il avait été élève du service de Flaubert père, à l'Hôtel-Dieu, et sa mère devait être en relations assez suivies avec M^{me} Flaubert. C'était un garçon

PRIX ORFÈVRE DE 6000^e. PRIX DESPORTES. — Académie de Médecine.

DIGITALINE cristallisée NATIVELE

DOSAGE RIGOREUX
SURETÉ D'ACTION
CONSTANCE DES EFFETS

« La Matière possible avec la Digitaline Nativele un produit pur, identique à l'écume et d'action certaine, constante qui ne présente aucun inconvénient ni avec le sucre, ni avec les autres médicaments. »
« Extrait de l'Académie de Médecine. »

Eau purgative **VILLACABRAS**

CARABANA

Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier

Cultures pures sélectionnées

Tél. : Laboratoires Fournier F^{er}
824-30. 26, 3^e de l'Hôpital — Paris

Cuberculin Gest

DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE

POUR OPTALMO-RÉACTION Etalé : pouleux Frères Paris.

SEDATIF à SYSTEME NERVEUX. Antispasmodique, Antidépresseur

VALERIANOSE de A. GIGON

Capitales du PEPTO-VALERIANATE à l'enveloppe de Gluten
Suppression des Nauses et de l'Intolérance gastrique.

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Maur
Tél. 136-64

0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

lourdaut que son peu de culture et de fortune rendait ridiculement timide. Une fois par semaine, sa mère lui apportait à Rouen un morceau de veau cuit à la casserole et avec de petites carottes, et c'était le meilleur de son menu pour la semaine entière. Dans la réalité comme dans le roman, il y avait antagonisme entre l'homme lourd et grossier et la femme ayant du sang.

Telles étaient les indications recueillies en 1878, à l'Hôtel-Dieu.

Je ne pouvais plus à ces histoires quand mon savant camarade et ami Georges Dubosc attira l'attention sur *La véritable Madame Bovary* dans une série d'articles très intéressants parus dans le *Journal de Rouen* du 22 Novembre 1870. Entre temps, plusieurs littérateurs s'étaient occupés de l'héroïne de Ily, entre autres M. Emile Deshayes.

Le corps médical fut toujours un admirateur de Flaubert, dont la méthode dérive des procédés médicaux d'observation. Bien souvent j'eus l'occasion de conduire des confrères de Paris dans le pavillon de l'Hôtel-Dieu où sont nés les Flaubert. L'excellent et regretté Hanot fut, avec Strauss, le Parisien le plus passionné de Flaubert, et il me poussa à recueillir des notes sur Delphine C...

La première chose à faire était un pèlerinage au village de Ry. C'est un joli petit bourg normand blotti dans la vallée et sous le feuillage. Il est propre et tout en longueur. Les maisons y respirent le calme et l'aisance, et le jour de notre visite de petits tas roses au coin des portes indiquaient que les ménagères | elle avait conservé son comptoir en hémicycle, |

venaient de faire leurs confitures. La pharmacie existe toujours; jusque dans ces derniers temps,

ses bœufs Louis XVI et Empire, et le capharnaüm avec la planche aux poisons. Il y a quelques mois seulement qu'un bouleversement sacrilège a dispersé tant de documents célèbres. L'extraordinaire et délicieuse officine de M. Tranchepain, à Bihorel, près Rouen, a recueilli bon nombre d'objets venant de la pharmacie Homais.

Homais s'appelait en réalité J... C'était, paraît-il, un gros bonhomme flâneur et clérical, communément à la fable. Ce n'est pas lui qui servit de modèle à Flaubert, mais bien plutôt un pharmacien de Forges-les-Eaux nommé M... (Robert Duquesne, *M. Homais voyage*, Paris, 1905). Flaubert s'installa un mois à Forges, à l'Hôtel du Mouton, pour étudier les mœurs de la campagne, et en particulier celles du pharmacien. Ce dernier était un anti-clérical à tous crins et un républicain désintéressé. En 1848, il donna son argentier à la Monnaie pour faire des pièces de cent sous.

Revenons à Ry. J'ai beaucoup connu le fils du pharmacien de Ry, Napoléon, le frère d'Athalie (Gustave Flaubert avait dans sa famille un Achille et un Cléophas). C'était un excellent homme, docteur en médecine de je ne sais quelle Faculté américaine, pharmacien, philanthrope et fourrieriste. Il avait inventé des engrais chimiques pour lesquels il obtint un diplôme au Comice agricole. Il n'y eut jamais de Comice agricole à Ry. C'est celui de Darnétal que Flaubert a décrit. Je suis l'heureux possesseur du diplôme obtenu à ce Comice par le fils d'Homais!

Je crois bien qu'il ne sut jamais exactement



NARCYL
Chlorhydrate d'Éthylmorphine
synthétique
GRÉMY

MEDICAMENT Spécialement de la
spécifique de la TOUX TOUX des TUBERCULEUX

N'entraîne pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

Formes Pharmaceutiques
SIROP dose à 0.02 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe
3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées;
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

GRANULES dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 p. jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

POUDRE D'ABYSSINIE
EXIBARD
Soulage instantanément
L'ASTHME

— CHANTILLON —
H. FERRÉ-BLOTTIERE & Co
17 rue de la Harpe, 102, rue Richelieu, PARIS

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

VENTES
20 Millions de Bouteilles
PAR AN
Célebre d'interdit Public
du 12 Août 1897.

MORRHUETINE JUNGKEN
à base d'Iodo-Librominodique, assimilable. . . 0.015 mg.
• d'Hypophosphites (Cin, Mag, Neo, quinine) 0.05 centigr. par cuillerée
• Phosphate du soude pur 0.25 " " 4 à 6 cuillerées
donné, dans les Hôpitaux, Dispensaires et à de nombreux praticiens.
des résultats frappants dans la **CONVALESCENCE** des maladies infectieuses.
Dans le **LYMPHATISME**, la **PRÉTUBERCULOSE**, l'**HÉRÉDO-SYPHILIS**.
Doses : Adultes, 2 à 3 cuillerées à soupe par jour, après les repas.
Enfants depuis 3 ans : 1 cuillerée à café ou à cuillerées, pure ou diluée dans l'eau.
LABORATOIRE DUNHEM, Pharm. de 1^{re} classe, COURVOISIER-Paris

HOPOGAN **PEROXYDES MEDICINAUX** **EKTOGAN**
USAGE INTERNE **EXCLUSIVEMENT PRÉPARÉS POUR L'USAGE MÉDICAL** USAGE EXTERNE
17 Rue d'Athènes, Paris

quel rôle son père avait joué dans l'imagination des lecteurs du roman, mais on aurait dit qu'il avait pris à tâche de reproduire dans la vie réelle le type idéal que Flaubert avait forgé. Comme Bouvard et Pécuchet, il avait entrepris cent choses, il cultivait « l'industrie et les beaux-arts, ces deux sœurs ».

L'église de Ily est un délicieux monument précédé d'un porche en bois, petit chef-d'œuvre de la Renaissance. Près la porte est la tombe d'Emma. Depuis longtemps déjà la pierre tumulaire a été enlevée pour couper court aux allées et venues scandaleuses des curieux venus de Rouen. C'était une pauvre petite pierre verticale contrastant avec le monument relativement somptueux de la première M^{me} D... Emma était morte un soir de marché, le 6 Mars 1848, et quand on l'inhumait, la fosse étant trop petite, on la mit presque debout. Un enfant de chœur qui assistait à la cérémonie existe encore.

La maison de Bovary n'existe plus; elle a été supprimée en 1859 par la construction d'une route, mais il y a encore un coin de jardin donnant sur la rivière, et si on ne voit plus la *planche aux vaches*, on voit la place où Emma passait pour aller à ses rendez-vous.

La seconde maison de Bovary existe encore. Elle est presque en face du *Lion d'or*. C'est dans son jardin qu'on trouve les poiriers plantés par Bovary. Près de la maison est un vieux puits au milieu d'un buisson de noisetiers où Emma se rendait la nuit. Au fond du jardin, une allée très étroite filant entre deux haies et conduisant hors du village à l'abri de tous les regards. C'était une maison à échappement.

Le *Lion d'or* a été malheureusement transformé. Une bâtisse moderne a remplacé la cuisine avec sa grande cheminée normande. Disparue aussi la diligence! Le père Hivry, de son vrai nom Thérain, est mort il y a deux ans. Ce de choses il devait savoir! C'est lui qui le mardi et le vendredi rapportait, de la ville, pour Emma, les livres des cabinets de lecture. Le vendredi était le jour d'Emma. Ce jour-là elle jouait à la grande madame, elle fermait les rideaux, allumait

les bougies et attendait les visites qui ne venaient pas.

Les détails sur la véritable Bovary ont peut-être bien peu d'intérêt. Ce qui importe, c'est la vraie Bovary, celle de Flaubert. Cependant, Georges Dubosc a eu raison d'attirer l'attention sur eux, car ce sont autant de documents sur lesquels Flaubert a travaillé. Ils permettent d'analyser sa méthode. Ils montrent mieux que toutes les critiques comment Flaubert est l'inventeur du roman, non pas réaliste, mais documentaire. Elevé dans un milieu médical, il a pris une observation, et cette observation a été le point de départ d'un travail qui est unique dans la littérature française.

On aura beau dire, tous ceux qui ont tant soit peu l'amour du document humain seront curieux de savoir si Emma était jolie. Les auteurs ne sont pas parfaitement d'accord sur ce point. Blonde pour les uns, brune pour les autres, on a dit qu'elle était banale et quelconque. J'ai trois témoignages en faveur de sa beauté: celui de sa mère, celui d'une vieille dame de mes clientes qui la connut à la belle époque, et enfin celui de sa bonne qui existe encore.

Voici le résultat de mon entrevue avec cette dernière, il y a deux ans. Sur les indications de notre confrère Asselin, de Rly, nous allons à la recherche de M^{me} Y^{ve} X..., à Saint-Martin-des-Baours. Près de l'église nous la rencontrons. Elle venait de *dîner* chez sa fille et maintenant chez elle au hameau voisin, portant à la main une tasse pleine de crème; c'était son souper.

Soixante-dix-neuf ans, petite, très droite, le visage fin, le sourire agréable, l'œil enfoncé, perçant et doucement interrogateur. Elle a été *servante* chez M. et M^{me} D..., puis elle s'est mariée.

Quand on lui parle de M^{me} D..., elle s'arrête et sa mémoire fait un effort en arrière. « Quelles bonnes gens c'étaient! Je fus servante chez eux dès leur arrivée à Rly. J'avais dix-huit ans, le même âge que madame. Oh! la jolie femme! elle était admirablement jolie. Sa figure ovale, sa taille, sa stature, ses beaux cheveux châtain, tout était beau en elle.

« Mais elle était blonde? — Non, monsieur, elle était châtain et d'une beauté comme on n'en fait plus. M. C..., son père, était bel homme aussi! et il était curieux de sa demoiselle. Qué belle fille! Elle avait fait des sinagrées pour se faire épouser. Son père ne voulait point et, finalement après, son mari ne lui plaisait plus.

« Était-elle gaie? — Oh! monsieur, on dansait souvent dans ce temps-là devant leur maison, sur la route. On était gai, plus qu'aujourd'hui. Madame ne prêtait ses robes, je m'enfournais là-dedans et j'allais danser!

« Était-elle dévote? — Pour ça non. Je ne la vis jamais aller à la messe.

« A qui passait-elle son temps? — A ne rien faire. Nous lisions ensemble des histoires et des livres de médecine. Et puis, M. C... venait souvent...

« Comment M^{me} D... est-elle morte? — Ah! ça je ne sais pas!...

« Dieu qu'elle était jolie! C'est tout ce que je peux vous dire, mon bon monsieur. »

La plus belle description de la plus jolie femme ne vaut pas un portrait. Existe-t-il un portrait d'Emma Bovary? Peut-être. Dans tous les cas, il existe au musée de Rouen un tableau qui peut donner une idée de ce qu'elle était. C'est le tableau de Court représentant une jeune fille aux bandeaux plats cousant à sa fenêtre ouverte. « C'est à peu près cela, avec l'innocence en moins » me disait ma mère. Or, il existe un autre portrait de cette même jeune femme en costume de bal masqué, on le trouve dans le salon d'attente du maire de Rouen. Jusqu'à nouvel ordre, je le considère comme pouvant donner une idée de ce qu'était Emma Bovary.

« Elle mit un pantalon de velours et des bas rouges, avec une perruque en catogan et un lambeau sur l'oreille... »

RAOUL BRUNON,
Directeur de l'École de médecine
et de pharmacie de Rouen.

1. Elle avait subi une grossesse avec des serviettes.

COXYDASES

Ces ferments solubles du sang, producteurs d'ozone et d'oxygène, sont concentrés dans l'

Hémoglobine Deschiens

Présentée par Duquart-Beaumont à la Société de Thérapeutique comme : **LE PLUS PUISSANT DES FERRUGINEUX**, Strop — Vin — Granulé 9, Rue Paul-Baudry, PARIS



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'**OCRÉINE** on observe :
LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS,
PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NEURASTHÉNIE,
L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.
GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.
AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1891

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE
CÉRÉALES
ADRIAN

ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS } - à dessert -

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

ANIOS ANTISEPTIQUE

PHYSIOLOGIQUE CELLULAIRE

(TRIOXYCHLOROMÉTHYLE DE VANADIUM)

sans culture ni mercure

ni toxique - ni caustique - désodorisant

NE TACHE NI LINGE, NI INSTRUMENTS

CHIRURGIE, GYNÉCOLOGIE
ACCOUCHEMENTS

POUDRE ANIOS
SANS ODEUR
REMPLACE L'IODOFORME

Provo et Echantillons gratuits à D^m. Les Médecins
qui en feront la demande

L'HYGIÈNE GÉNÉRALE et INDUSTRIELLE
Capital 1 million

7, Rue Grande-Allice LILLE (Nord) France
et 242, Rue Nationale.

DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE Pansements
DÉSINFECTANT RIGOREUSEMENT INODORES
ANTISCROFULEUX
Dans toutes les Pharmacies : Bien, Spéciale : DIODOFORME TAINÉ Agit CICATRISANT de premier ordre.
Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE

Diphosphate de Manganèse. — Diphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.
Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.
Usine et Dépôt : 15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)
TOUTES PHARMACIES. — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR : NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades ; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et de Saint-Marie. Commissionné par l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique.
Thèse sur l'HISTOGENOL, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL
à base de Nicotinarhine.
FORMES : Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour.
Extrait : 2 cuill. à soupe par jour.
Granulé : 2 mesures par jour.
Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SORFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.
LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à MALINE, PH^m à St-Denis (Seine).

LA TOUX dans toutes les AFFECTIONS PULMONAIRES

est IMMÉDIATEMENT
CALMÉE par le

SIROP D'BOUSQUET
ou

Ce sirop, heureusement combiné pour présenter l'association des principes actifs précédents à la dose et au hautier-corse sous une forme agréable aux malades, repaissant, par la pureté de ses éléments et leur dosage rigoureux, la meilleure médication à opposer aux AFFECTIONS des voies respiratoires, accompagnées de toux opiniâtre, d'épuisement nerveux, d'insomnie, etc.

REFUSER LES IMITATIONS ET LES PRODUITS PRÉSENTÉS SOUS DES NOMS SIMILAIRES

Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63 rue La Botte, PARIS (VII^m).

LABORATOIRES CLIN

MÉTAUX COLLOÏDAUX ÉLECTRIQUES

(Ferments métalliques)
En solutions isotoniques, stérilisées et injectables.
STABLES

Les métaux colloïdaux préparés par la voie électrique par les Laboratoires Clin sont à grains fins et présentent le maximum de pureté, de pouvoir catalytique et d'activité physiologique et thérapeutique.

Contrairement à certaines assertions qui nient la possibilité d'obtenir des colloïdes électriques, longtemps stables et actifs, les systèmes colloïdaux présentés par les Laboratoires Clin conservent, après plusieurs mois, toute leur action fermentaire (facilement contrôlable par la mesure du pouvoir catalytique) et toute leur activité thérapeutique démontrée par un grand nombre de faits cliniques.

1° ÉLECTRARGOL

Argent colloïdal électrique à petits grains.

2° ÉLECTRAUROL

Or colloïdal électrique à petits grains.

3° ÉLECTROPLATINOL

Platine colloïdale électrique à petits grains.

4° ÉLECTROPALLADIOL

Palladium colloïdal électrique à petits grains.

1^{re} Ampoules de 5 et 10 centimètres cubes, injections intra-musculaires.

2^{de} Pour l'Electrargol seul, flacons spéciaux stérilisés de 50 et 100 centimètres cubes (usage chirurgical). Collyre en ampoules compte-gouttes spéciales.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Maladies infectieuses en général, Pneumonie, Grippe, Pleurésie purulente, Fièvre typhoïde, Erysipèle, Septicémie, Méningeo-cérébro-spinale, Endocardite infectieuse, Abcès du Sein (Traitement sans incision), Affections gonococciques, Cystites, Affections puerpérales. Ophtalmies et Maladies des Yeux.

1275

F. Comar & Fils & C^{ie} — PARIS

CHEVEUX, BARBE, CILS, SOURCILS

**LOTION
DEQUÉANT**

Pour faire repousser, empêcher de tomber, de blanchir, recolorer sans teindre, à tout âge et dans tous les cas. Renseignements gratuits. Envoi franco de l'Extrait des Mémoires à l'Académie de Médecine. Écrire ou s'adresser à **L. DEQUÉANT, Ph^m, 38, Rue Clignancourt, Paris.** Prix de Faveur pour le Corps Médical.

**LOTION
DEQUÉANT**


ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.



APHYSO-CAUTERE DECHERY

Aud. des Sciences (Prix Barbier).
Breveté à l'Institut Pasteur.
Voir la description dans le numéro du 18 septembre 1901.

Prix : 80 francs.
GASSELIN, CONSTRUCT^r
4, boul. St-Martin, PARIS

VOIES DIGESTIVES & URINAIRES

“STEM”

**PUR JUS DE RAISINS FRAIS
STÉRILISÉ**

SANS ADDITION D'AUCUN PRODUIT CHIMIQUE.
(SYSTÈME PASTEUR)

PARIS : 7, Place de la Bourse. (Dépôt). PARIS.
LYON : 19, Rue Comfart. (Siège Social). LYON.
DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES.



SANS
ALCOOL

ANIODOL

**LE PLUS PUISSANT
Antiseptique Désodorisant**
Sans Mercure, ni Cuivre — Ne teinte pas — Ni Toxique, ni Cancérogène.
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES
SOLUTION COMMERCIALE No 1/100. (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

PUISSANCES (établies par M^r FOUARD, Ch^m à l'INSTITUT PASTEUR)
BACTÉRICIDE 23.40 sur le Bacille typhique
ANTISEPTIQUE 52.85
Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2^{de}
POUDRE D'ANIODOL **INSOLUBLE**
remplace l'IOODOFORME

Échant^{rs} B^{is} à l'ANIODOL, 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale Lénée. — Le professeur LÉNÉE commencera ses leçons de clinique le Vendredi 8 NOVEMBRE, à 10 h. 1/2 (Amphithéâtre de la clinique médicale) et les continuera les mardis et les vendredis à la même heure.

Visite et examen des malades : tous les jours, 9 heures. Sallés Guersent (échelle), Grisolles (hommes), Rostan (femmes).

Lundi, après la visite, 10 heures : CONSULTATION : Diagnostique et ordonnances commentés.

Mardi, leçon dans les salles.

Mercredi et jeudi, après la visite, à 10 h. 1/2, à l'Amphithéâtre : Conférences de Clinique et de Physique médicales.

Les mercredis 13, 20, 27 Novembre, 4, 11, 18 Décembre.

Les jeudis 15, 22, 29 Novembre, 5, 12, 19 Décembre, par M. Henri Labbé, chef de Laboratoire : *Notions de Chimie appliquée à l'étude de l'Nutrition normale et pathologique.*

I. Digestion. Assimilation. Excrétion. — II. Aliments : protéides, albuminoïdes, Grasses, Hydrate de carbone, Sucres, Substances minérales. — III. Cycles de Carbone et de l'Azote : Urée, Ammoniaque, Acide urique, etc. — IV. Excrétions : Urines, normales et pathologiques. Pécies. Analyses. — V. Synthèse des phénomènes de la Nutrition : Loi des Échanges, Loi de l'Équilibre. — Matière Médicale Alimentaire : Régimes de santé, de maladies, Hygiène culinaire.

Les mercredis 15, 22, 29 Janvier 1908, 5, 12, 19 Février 1908.

Les jeudis 16, 23, 30 Janvier 1908, et 6, 13, 20 Février 1908, par M. Weiss, professeur agrégé : *Notions de Physiologie appliquée.*

I. Circulation : Pression sanguine, Osмосe, Isotonie, Osmose, Hypertonie, Hypotonie, Sphygmomanométrie, Sphygmographe, Cardioraphie. — II. Électricité médicale, Électrolyse, Ionisation, Courants, courants, interrupteur, de haute fréquence (d'Arnould). — III. Electro-diagnostic. Electrothérapie. — IV. Radiologie. Radioactivité. Radiothérapie. — V. Radioactivité. Radiomètre.

Vendredi, après la visite, à 10 h. 1/2 : leçon clinique à l'Amphithéâtre.

Samedi, après la visite, à 10 h. 1/2 : Conférence et exercices de sémiologie.

Pharmacologie et matière médicale. — M. le professeur GABRIEL POCHET commencera le Cours de pharmacologie le samedi 9 Novembre 1907, à 4 heures de

matinée (amphithéâtre de pharmacologie) et les continuera les mardis, jeudis et samedis suivants à la même heure.

Ordre du cours. — Mardis et samedis : Leçon théorique. Étude des médicaments du système nerveux central (médicaments antipyrétiques et antitumescents). Quinquina, Antipyrine, Pyramidon. Analgésiques. Acide salicylique. Acide benzoïque. Groupe II. Modificateurs du système nerveux périphérique. Hypocistitiques généraux neuro-musculaires. Groupe III. Sédatifs et stimulants de l'action nerveuse. Antispasmodiques. Modérateurs réflexes. Excitateurs réflexes. — Jeudi : Conférences pratiques et interrogations. Exercices pratiques de reconnaissance et de détermination des drogues simples et composées, étude de leurs propriétés toxiques et médicamenteuses, applications aux sciences médicales. Art de formuler. Réduction d'ordonnances. Applications pratiques.

Thérapeutique. — M. le professeur GILBERT commencera le Cours de thérapeutique le samedi 9 Novembre 1907, à 5 heures de l'après-midi (petit amphithéâtre), et les continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

Programme du cours. — Les médicaments inorganiques (minéraux et eaux minérales). L'art de formuler.

Pendant le 2^e semestre, M. CARNOT, agrégé, traitera des médicaments organiques (médicaments d'origine végétale, animale et bactérienne, médicaments synthétiques), ainsi que des régimes alimentaires. Des leçons de psychiatrie et de physiothérapie (électrothérapie, hydrothérapie, kinésithérapie, radiothérapie, photothérapie, etc.), seront en outre réparties sur les deux semestres, de telle sorte que le cours de thérapeutique sera complet en huit mois.

Pathologie externe. — M. OMBREDAIN, agrégé, commencera ces conférences le jeudi 14 Novembre 1907, à 4 heures (grand amphithéâtre de la Faculté), et les continuera les samedis, mardis et jeudis suivants à la même heure.

Objet du Cours : Pathologie des régions : thorax et abdomen.

Pathologie interne. — M. GOURY, agrégé, commencera ces conférences le samedi 9 Novembre 1907, à 3 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et les continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

Sujet des conférences : Maladies du tube digestif.

Médecine légale. — M. BALTHAZARD, agrégé, commencera ses Conférences le lundi 4 Janvier 1908, à 6 heures (amphithéâtre de pharmacologie de la Faculté),

et les continuera tous les jours suivants, à la même heure, pendant les mois de Janvier et de Février.

Objet du cours. — Attentats à la pudeur, Avortement et infanticide, Pénal, Strangulation, Suffocation et Submersion. Les six premières leçons sur les attentats à la pudeur.

Gynécologie opératoire et chirurgie abdominale. — Un cours de technique expérimentale (opérations sur l'animal vivant) par MM. PROCTER, agrégé, et DARRIVIEUX, chef de clinique, sous la direction de M. le professeur S. POZZI, commencera le samedi 9 Novembre à l'Hôpital Beaujon, à 2 h. 1/2 de l'après-midi, et se continuera les mardis, jeudis et samedis suivants.

Programme du cours. — 1^{re} leçon : Technique générale des opérations gynécologiques par la voie abdominale. Suture de la paroi abdominale. — 2^e leçon : Hystérectomie abdominale totale et subtotale avec ou sans ablation des annexes. — 3^e leçon : Raccourcissement extra-péritonéal des ligaments ronds. Hystéropexie : Périnéopexie. — 4^e leçon : Néphrectomie. Néphropexie. Néphrotomie. — 5^e leçon : Utréro-ovo cystostomie. Résection et suture de la vessie. — 6^e leçon : Appendicéctomie. Technique des sutures intestinales. Bontons de Murphy. — 7^e leçon : Résections et anastomoses intestinales. Anastomose iléo-tylo-lombale, termino-trancale, termino-latérale. Iléo-sigmoïdostomie. Exclusion de l'intestin. — 8^e leçon : Gastro-entérostomie. Résection de l'estomac. Pyloroplastomie. — 9^e leçon : Phlébotomie sur les voies biliaires. Cholecystostomie. Cholecystostomie. — 10^e leçon : Cholecystectomie. Cholédoctomie et drainage des voies biliaires.

Le droit à visiter est fixé à 50 francs.

Clinicat. — Clinicien médical : M. Le Play est nommé chef de clinique titulaire.

Clinicien médecine interne : Sont nommés : M. Babonrix, chef de clinique titulaire. M. Voisin, chef de clinique adjoint.

FACULTÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lille. — Sont nommés pour l'année scolaire 1907-1908 : M. Tondet, moniteur de dentisterie. M. Edg. Bernard, moniteur des travaux pratiques d'anatomie pathologique. M. Vanheke, aide-préparateur de physiologie. M. Laurent, moniteur des travaux pratiques de pharmacie. M. Bury, préparateur de chimie organique. M. Debaucq, aide-préparateur de chimie organique. M. Leclercq (Jules), aide-préparateur de médecine légale.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principe actif « Digitaline ».

COMPRIMÉS DE DIGITALE Solution de DIGITALINE crist. H. ECALLE H. ECALLE
Doseur en Pharmacie de l'Université de Paris.
Chaque comprimé renferme 0,40 mgr. de Potasse Potassée Digitaline titrée à 50 de Digitaline crist. pur 1,000 mgr. de plante séchée, pur conséquent équivalentement un quart de milligr. de Digitaline cristallisée. (Le 1^{er} comprimé doit être infusé, soit à une macération (de 1 à 4 en 24 heures).

Sirop de Digitale de LABELONYE Titré
à un tiers de milligramme de Digitaline crist. par cuillerée à bouche.
Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, retournent par conséquent un grammogramme de Digitaline cristallisée.
LABÉLONYE & Co, 59, rue d'Assas, 4, Paris.

LAIT CALLÉ BULGARE
Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPPIR SALON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour évaluer les effets de la vieillesse et comme antispasmodique intestinal.
PRIX DU POT 1 O. FR. 60
Livraisons quotidiennes. 28, rue de Trévise, Paris (Tel. 149-78) Fournisseurs des Hôpitaux

LE MONITEUR DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE

— 40^e Année —
REVUE FINANCIÈRE HEBDOMADAIRE ABSOLUMENT COMPLÈTE ET INDÉPENDANTE
Demande tous renseignements, offres, coupons, etc. — Informations express adressées par la poste à tous les abonnés.
UN ABONNÉ DÉPENSE D'ESSAI PENDANT UN MOIS
sera fait à toute demande adressée à la DIRECTION, rue Saint Georges, 20, PARIS

Pas d'Iodisme
Ni Maux de Tête, Ni Céphalalgie, Ni Gastrite, ni Maux d'Estomac

GLUTO-BULLES-JOUGLA
à double enveloppe de
GLUTEN et KÉRATINE
Dose : 20 centigr. de
DIODURE POTASSIUM chimiquement pur
Soluble seulement dans l'intestin.

DOSAGE RIGOUREUX
TOLÉRANCE PARFAITE

Dépot et Gros : Laboratoires D'ISSOT, 24, Bd. de Clichy, PARIS.
Exiger le
Timbre de garantie.

NOUVEAU SEL DE QUININE
Formule basique de quinine Lacroix
C²¹H²⁴N²O⁸, C²¹H²²N²O⁸

QUINOFORME
Le plus soluble et le plus riche des Sels connus
renferme 87,56 % de quinine
Donne des solutions injectables NEUTRES et INDOLORES

H. LACROIX & Co, 29 et 31, rue Philippe-de-Girard, PARIS.

ANTI-SEPTIQUE DESINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Beaumartin, Paris.

ABONNEMENT :
Paris, 20 fr. ; Départements (25 fr.) ;
Étranger, 26 fr.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Lariboisière. — M. PIERRE SEHENLAU, agrégé de la Faculté, chargé de cours, communique son enseignement sur les maladies du nez, de la gorge, des oreilles, de la bouche et du cou, le lundi 2 Décembre, dans son service de l'hôpital Lariboisière (nouveaux bâtiments) avec l'assistance de M. LOMBARD, CAROCCO, GUYOT, GIBERT, LEMAÎTRE et les internes du service.

Cet enseignement sera gratuit.

Les élèves inscrits, après un mois d'instruction technique, seront admis pour trois mois à la consultation, sous le contrôle permanent des assistants directs.

Il leur sera ensuite délivré un certificat d'études. Tous les médecins et tous les étudiants en médecine sont admis aux leçons cliniques. Cet enseignement clinique sera accompagné et suivi, autant que de besoin, de démonstrations anatomiques et d'un cours de médecine opératoire spéciale, qui seront faits à l'École d'anatomie et de chirurgie des hôpitaux, 17, rue du Fer-à-Moulin.

Distribution du travail : Consultations : mardi, jeudi, samedi. Examen public des malades par le chef : mardi, samedi. Leçon clinique hebdomadaire : mercredi. Opérations : lundi, vendredi. Visitations subordonnées : jeudi.

Hôpital Saint-Antoine. — M. VAQUEZ, agrégé, médecin de l'hôpital Saint-Antoine, commencera le samedi 16 Novembre, à 10 heures, ses conférences de : Notions élémentaires de thérapeutique appliquées à la clinique, pavillon Lavoisier, et les continuera les samedis suivants, à la même heure.

Dispensaire Furtado-Helne. — Une place d'internat (service de médecine) sera vacante le 15 Novembre. Les candidats sont priés de s'adresser à M. CH. LENOIR, 14, rue Chauveau-Lagarde.

N. B. — On demande surtout un externe ou ancien externe des hôpitaux d'enfants, ayant 16 inscriptions.

NOUVELLES

Conseil de surveillance de l'Assistance publique. MM. Tantet et Lajorgue, membres du Conseil municipal, viennent d'être nommés membres du Conseil de surveillance de l'Assistance publique.

Conseil supérieur des Sociétés de secours mutuels. — M. Gairal vient d'être élu représentant des syndicats médicaux au Conseil supérieur des Sociétés de secours mutuels.

École annexe de médecine navale. — M. le médecin de 2^e classe Colomb, du port de Lorient, est nommé à l'emploi de professeur d'anatomie à l'École annexe de médecine navale de Rochefort.

Médecin des Enfants assistés. — M. Cot est nommé médecin des Enfants assistés de la Seine, pour la circonscription de Tulle.

M. Bernard est nommé médecin des Enfants assistés de la Seine pour la circonscription de Saülieu et chargé de la contre-visite de l'Agence de Saülieu.

Bactériologie et technique microscopique. — M. LATREUX, chef de laboratoire de la Faculté à l'hôpital Broca, recommence ses cours pratiques, 5, rue du Pont-de-Lodi, le mardi, 12 Novembre : 1^{er} à 3 heures, bactériologie et microbiologie ; 3^{es} à 5 heures, technique microscopique et anatomie pathologique.

On s'inscrit, 58, rue Saint-André-des-Arts, de 2 à 3 heures.

École pratique d'odontologie et de stomatologie. Enseignement spécial de la chirurgie dentaire aux docteurs en médecine.

L'enseignement est divisé en trois parties : 1. Travaux pratiques sur fantôme ; 2. Travaux pratiques de prothèse au laboratoire ; 3. Clinique de dentisterie opératoire et de prothèse. Le Cours a une durée minimum de six mois avec facilité de prolongation, à la volonté de l'élève. Les malades admis à la clinique de l'École reçoivent gratuitement les soins et appareils, ce qui assure une application pratique très suffisante pour accomplir toutes les opérations courantes de la chirurgie dentaire.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. SIFFER, 97, boulevard Saint-Michel, de 1 heure à 2 heures, Paris.

CONCOURS

Externat. — **PATHOLOGIE.** — Séance du 28 Octobre. — *Sigée de la grossesse normale.* — Ont obtenu : MM. Guénaud, 10; Girard (Luci-m), 9; Garnier, 7; Gayron-Chic, 12; Gauthier (Jean), 8; Houssiaux, 7; Gaultier, 12; Garin, 12; Huard (Jean), 16; Housiaux, 15; Hostinger; Le Louet, 9; Pitard, 10; Perrin 9; Monse (Sylvain), 15; Paley, 14; Mlle Gato-Gatowsky, 7; Oberlin, 12; Monbail, 14. — *Aborts.* : MM. Gendron, Iluyot, Peyrot, Parisi, Neytten; Mlle Rochline.

Hôpitaux de Rouen. — Un concours po. la nomination à trois places d'internes titulaires au pharmacien dans les hôpitaux de Rouen, aura lieu le jeudi 19 Décembre.

RENSEIGNEMENTS

Étudiant, études finies, ancien interne prov. des hôpitaux, demande remplacer docteur un clinicien ou plus. Ecrite P. M., 418.

Dame veuve désirent place de secrétaire chez médecin ou dentiste, ou de directrice dans une clinique ou maison de santé. Ecrite P. M., n° 410.

Hôpital Saint-Antoine. — Sous la direction de M. Moisy, médecin de l'hôpital, M. Marcel Pinard, interne du service, commencera le lundi 11 Novembre un cours d'anatomie pratique d'auscultation appliquée au diagnostic des affections de l'appareil respiratoire. Le cours, composé de 12 leçons, aura lieu tous les matins à 8 h. 1/2. Droits d'inscription : 50 fr. S'inscrire auprès de M. Pinard.

MM. Félix Marsan et Doury, internes des hôpitaux, commenceront le 15 Novembre leurs conférences privées d'Anatomie. S'inscrire à la salle de garde de l'Hôtel-Dieu.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

PLUME DE POCHÉ MOORE

M. M. les Praticiens. Demander le Catalogue : MOORE'S FRENCH AGENCY, 10, rue de Valenciennes, Paris. La seule vraiment INVERSABLE dans le monde; NE PAS LA PORTER EN SABLE.

SAVOIR DENTIFRICER VIGIER, le meilleur dentifrice antiseptique pour l'entretien des dents, gencives et muqueuses. Il évite les accidents buccaux chez les typhiliques.

NEUROSINE PRUNIER
Reconstituant général.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris — L. MARTINEZ, imp., 1, rue Cassette.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE

MÉDICATION RECONSTITUANTE

Variable PRODIGE des DYSPASIES CONSTITUTIONNELLES

Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.

Reconstitue tout type de système, végétal, animal, continue et multiple de la

MÉDICATION PHOSPHORE, ARSENICALE ET HÉMATIQUE

NERVOCITINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP ET AMPOULES

Indications : Neurasthénie, Anémie de toute origine, Chlorose, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Troubles et Crises de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néphralgie, Impaludisme et toutes Défaillances.

Prescrire : NERVOCITINE TISSOT.

1 à 5 Dragées par jour, par repas, 1 à 6 cuillerées de Sirop.

Pour les Brevets : Modèle déposé de Sirop de protection.

MODE D'EMPLOI : 1 à 5 Dragées par jour, par repas, 1 à 6 cuillerées de Sirop.

Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Clugny, PARIS, et toutes Pharmacies.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTAROSE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCÉTARIQUE

Contre les **VOIEMENTS** en général; les **VOIEMENTS de la GROSSESSE**; de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.

Dose : 1 à 2 Capsules, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

L'AMÉNORRÉE, la DYSAMÉNORRÉE, la MENORRAGIE

céderont rapidement à l'usage rapide de 2 à 5 Capsules par jour

L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

Pharmacie G. SÉGUIN, 165, Rue St-Henoch, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

SIROP DE FELLOWS

Hygiénique, complet

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE NOUVELLE PRÉPARATION

OPÉRISE, CHLOR, FER, BISMUTHÉ

Contenant : PHOSPHORE, CHLORURE DE POTASSIUM, QUININE, STYRACINE ET PHOSPHORE, (à l'état d'Hydroquinone)

(le sirop de Styracine par lui-même est un médicament)

SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE

dans les cas de :

PHYSIQUE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFAIBLESSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

Pour les Brevets : Modèle déposé de Sirop de protection.

Pharmacien 150, rue des Pharmaciens Demi-St-Aube

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

EUKINASE
EUPEPTIQUE-INTÉSTINAL

H. CARRION & C^{ie}
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TELEPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

BISMUTOSE

ASTRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN, calme l'irritation et sert de protection dans l'ULCÈRE de l'ESTOMAC, l'HYPERACIDITÉ, etc.

Bouche et Chénouillet. M. REINCKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pomades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycérols.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas le linge.

Étudié par MM. LEBRETON, BUZZI, GARLOPEAU (Thèse de Paris, Janv. 1898).

SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

Authentique et légal.

M. M. REINCKE
39, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

PAPAÏE

TROUETTE-PERRET

(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Élixir, Sirop ou Vin de Papaye de Trouette-Perret après chaque repas.

TROUETTE, 15, r. des Imprimeries Indus. Paris

GOUTTES LYOVIENNES

de TROUETTE-PERRET

(Orfèvre, Goudron & Tolu)

Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires

Quatre à six Gouttes par jour au repas.

TROUETTE, 15, r. des Imprimeries Indus. Paris

POUDRE DE VIANDE

de TROUETTE-PERRET

Le plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur

TROUETTE, 15, r. des Imprimeries Indus. Paris

NISAMÉLINE

de TROUETTE-PERRET

contre Affections cutanées et Névralgies

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Vaseline, Savon.

TROUETTE, 15, r. des Imprimeries Indus. Paris

Ovo-Lécithine Billon

Reconstituant par excellence

Neurasthénie
Anémie cérébrale
Surmenage
Convalescences

Etabl^s Poulet, Frères, Paris

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

ENTÉRITE

PÂTES ALIMENTAIRES ET FARINEUXES SPÉCIAUX POUR RÉGIMES
BIGNON-PARIANI, 5, rue de l'Arcade, Paris — (Catalogue franco.)

HEMORRHOÏDES

SOULAGEMENT IMMÉDIAT et GUÉRISON RAPIDE
par l'emploi des **Suppositoires d'Anusol** du Docteur GÖEDEKE
à base d'**IODORÉSORCINOSULFITE** de BISMUTH

PRODUIT CHIMIQUE PUR, DÉFINI et ABSOLUMENT INOFFENSIF

Les Suppositoires d'Anusol ne contiennent aucune substance narcotique ni toxique.

DÉPÔT GÉNÉRAL : PHARMACIE du D^r MIALHE
8, Rue Favart, 8 - PARIS

PRIX de la Boîte de 10 Suppositoires : 4 francs.

SUPPOSITOIRES D'ANUSOL

<p>IODALBIN ADRIAN</p> <p>Remplacent les Iodures. — Parfaitement toléré. Pas d'IODISME</p> <p>5 Centigrammes IODE par centimètre cube 5 à 20 gouttes 2 fois par jour, aux repas.</p>	<p>BROMALBIN ADRIAN</p> <p>Remplacent les Bromures alcalins. Pas de BROMISME.</p> <p>10 Centigr. BROME par centimètre cube. 40 à 25 gouttes 2 fois par jour aux repas.</p>
---	---

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimenter : 5 à 6 cuiller. par jour sans gras, lait, ou nourrir par Lavement nutritif : 10 fois ou plus viande bien assimilable.

VIN DE PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif : 10 fois ou plus viande bien assimilable. Aliments de Stadales qui ne digèrent. Aliment nutritif : 2 cuiller, 120 cou, 3 gout. laudanum. Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. Refait les forces, l'appétit, la Digestion. Maladies du tube digestif, consommation, l'aspersion, enfants, convalescents etc.

OBESITÉ, MYXEDEME, HERPÉTISME, GOÏTE
Tablettes de Catillon
à 0^{re} 25 de corps
THYROÏDE
— Titre, Stérilisé, Efficacité certaine. — L. a n

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dep. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSEON ET C^{ie} ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE

Professeur de clinique médicale
de clinique ophtalmologique
à l'Hôpital-Dieu.

E. BONNAIRE

Professeur agrégé,
Aronchour de l'Ép. Lariboisière.

J.-L. FAURE

Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôpital Cochin.

L. LANDOUZY

Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laënnec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE

Professeur agrégé,
Médecin de l'Ép. Boucicaut.

H. ROGER

Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'Ép. de la Charité.

M. LERMOYEZ

Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE

Assistant de gynécologie à l'Hôpital Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis,
de 2 heures à 4 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

P. BAZY. Pathogénie des épidémies à répétition.
Résolution des canaux définitifs comme moyen de les prévenir.

JULIEN LEMARIE. Quelques points particuliers de la
curation d'une tuberculose.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTINET. Comment il faut administrer l'aspi-
rine.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Luciole et rayons X.

CONGRÈS

XI^e Session de l'Association française d'urologie. Paris,
10-12 octobre 1907 (fin).

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'ophtalmologie de Paris. — Pustule maligne
palébrale avec plegmon rétroculaire de la face. Gué-
rison. — Cas particulier de strabisme surmouvement
fonctionnel.

— Aggravation de lésions tuberculeuses intra-oculaires
par l'insufflation de tuberculine dans le cul-de-sac con-
jonctival. — Une variété d'épithélioma des paupières.
— De la nécessité d'exiger un minimum d'identité visuelle
de la part des conducteurs d'automobiles.

Société anatomique. — Cystostéato-nécrose aiguë du
paracérus. — Consolidation vicieuse de fracture. —
Anomalie utérine et fibromes. — Kyste congénital pré-
stéral.

Société de pédiatrie. — Atonie musculaire congénitale.
— Forme syncale de la grippe chez le nourrisson.
— Maladie de Recklinghausen. — Gêne respiratoire.
— Sténose congénitale hypertrophique du pylore.
— Lymphome tuberculeux chez une héméro-
syphilique. — Fièvre typhoïde et pneumonie. — Cuti-
réaction. Oculo-réaction. Injection sous-cutanée de
tuberculine.

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie.
— Pénétration de gus dans le péritoine, à la suite d'une
injection intra-utérine d'eau oxygénée. — Traitement
des vomissements graves de la grossesse par dilution
du col. — Observation d'accouchement triple.

CARABANA PURGE GUÉRIT

PAPETERIE Pour vos registres de comptabi-
lité, feuilles d'ordonnances, d'ho-
noraires, de température et autres imprimés, adressez-
vous à la maison Ch. SACHET, 28, 84 Saint-Michel, qui a
la spécialité de ces articles. — Stylographes en tous genres.

Contre l'Asthme

Cigarettes d'Abyssinie Exibard

Efficacité certaine. — Soulagement immédiat.

— SCHANTILLON —

402, Rue Richelieu, PARIS.

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN
Un seul flacon suffit.

SAINT-GERMAIN DADOIT

XV^e ANNÉE — N° 89, 2 NOVEMBRE 1907

Société de chirurgie. — Chirurgie des voies biliaires. —

— Sur le traitement de l'astéromyélite aiguë. — Ché-
loplastie. — Radiographie plastique. — Lipome du cœur.

Société de biologie. — Mémoire par fragilité globu-
laire et hémolyse par action plasmatique. — Propriétés
des bancs du lapin immunisé avec le sérum d'un
malade guéri du charbon. — Intoxications alimen-
taires à entérocoques. — Pathogénie de l'artério-sclé-
rose. — Etude expérimentale de l'ophtalmo-réaction à
la tuberculine.

Société médicale des hôpitaux. — Paroxysmes doulou-
reux abdominaux de purpura de l'enfant. — Un nou-
veau cas de sporotrichose de l'index. — Lymphangite sporotrichosique consécutive. — Contri-
bution à l'étude expérimentale microbiologique de la
sporotrichose. — Broncho-œsophagite. — Convul-
sions épileptiformes et hémipégie au cours d'une fièvre
typhoïde.

Académie de médecine. — Audition et phonation chez
les sourds-muets. — Sur le rôle des extenseurs et des
flexisseurs dans la préhension manuelle. — Sur l'ori-
gine des cellules sensorielles et leur répartition primitive
chez l'embryon de certains vertébrés. — Rapports.

ANALYSES

Chirurgie. — HESSE. Le traitement des hernies gan-
gréneuses.

Médecine. — C. NORDMANN. Etude critique de la dia-
gnostication d'Ehrlich : sa valeur diagnostique et pronostic.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — J. GOUNTEAU et
L. LAFAY. Le mucus de l'œille adhérent au mu-
lienne comme unesèque histologique en otorhino-
laryngologie.

Histoire de la Médecine, Généralités. — F. GANNOZ.
Introduction à la thérapeutique naturiste par les agents
physiques et diététiques.

CHRONIQUE

GROUPE VITROUX. Le III^e Congrès de l'hygiène des tra-
vailleurs.

VARIÉTÉS

P. D. Le cancer.

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

LE III^e CONGRÈS

DE L'HYGIÈNE DES TRAVAILLEURS

Pour la troisième fois, il vient de se tenir dans
le petit amphithéâtre du Conservatoire des Arts-
et-Métiers, sous la présidence de M. Briat,
membre du Conseil supérieur du travail, le Con-
grès annuel de l'hygiène et de la sécurité des
travailleurs.

Cette réunion, pour n'avoir pas attiré l'atten-
tion du grand public, n'a pas cependant laissé de
présenter un très réel intérêt. En ce temps où
l'hygiène sociale préoccupe vivement les meilleurs
esprits, on ne saurait, en effet, négliger de prêter
attention à toutes les questions intéressant
l'hygiène et la sécurité des ouvriers à l'usine ou
à l'atelier.

Aussi, au Congrès qui vient d'avoir lieu,
voyait-on réunis, à côté des délégués des bourses
du travail et des syndicats professionnels, les
inspecteurs et inspectrices du travail et nombre
de médecins, d'ingénieurs et d'architectes.

Les travaux du Congrès ont commencé par
l'examen du rapport présenté au nom du conseil
d'administration de l'Association ouvrière de
l'hygiène et de la sécurité des travailleurs, rap-
port qui a été adopté.

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS

ou FERROPLASMA phénix Vichy

Capsules à 0 gr. 55 litre. 0 gr. 015 de fer . . . 5 fr.

Comprimés à 0 gr. 30 litre. 0 gr. 008 de fer . . . 4 fr.

Dose : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.

Renseign., échant., VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.

STOVAÏNE

Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur
Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX

Etabl^{ts}
Poulenq
Frères
Paris

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.

Rue de Paris, Compagnie de Pignes, 15-17, rue Anber.

CHOLEINE CAMUS 4 à 6 pilules
par jour.

PURGYL LAXATIF IDEAL
Agt. sans danger. Pas d'accoutumance.
Le mieux toléré par les enfants.

Echant. gratuits sur demande. KEEHLY, 160, r. S^t-Maur, Paris

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ETHYLE
Asthme.

BOLD-VERNE contre maladies du foie, dyspepsies,

l'atonie, flatulences intermittentes, cachexies paludéennes.

IODALIA

Médication iodée intensive
GRANULE STABLE
Agréable, parfaitement tolérée,
6gr. d'iodure par cuillère à café.

Ph^{ie} FÉLLELL, 2, Faub^g S^t-Denis, Paris. Echantillons sur demande.

Ulmaren^e

Succédané iodurée du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

Les congressistes ont ensuite procédé à l'étude d'un important travail de M. Vila, chimiste, sur « le danger de la manipulation et du transport du linge sale ».

Conformément aux propositions de l'auteur du mémoire, les membres du Congrès ont été unanimes à en voter les conclusions portant que l'on devrait dorénavant exiger, en vue d'assainir l'industrie du blanchissage qui fait tant de victimes, notamment par contagion tuberculeuse :

1° Que le transport des lourdes charges de linge ne soit plus effectué par des apprenties, des femmes de faible constitution ou en état de grossesse;

2° Qu'on interdise le triage du linge dans les voitures employées par les blanchisseurs de gros pour le transport à l'usine. Dans ces conditions, cette opération est des plus répréhensibles. Elle mérite d'être sévèrement punie. Malgré les plaintes les plus formelles, aucune sanction n'est venue faire cesser ces opérations.

Comme complément à l'adoption de ces conclusions, le Congrès a émis un vœu relatif à la mise en vente du linge et des vêtements déjà portés.

Il est inadmissible, en effet, ont estimé les délégués, qu'il ne soit pas pris de mesures de précaution destinées à prévenir les inconvénients de la dispersion par les marchands d'objets usagers pouvant être contaminés et, de ce chef, susceptibles de provoquer des contagions ou même des épidémies. Par suite, il y aurait lieu de soumettre les revendeurs et brocanteurs à la surveillance d'une inspection sévère, qui aurait les pouvoirs nécessaires pour ordonner la désinfection et même, au besoin, la destruction de tous les objets suspects.

La question des modifications à apporter à la loi de 1893 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs a ensuite été l'objet d'un rapport très

étudié de M. Briat, rapport qui a donné lieu à l'adoption, par le Congrès, des vœux suivants :
1° Lois du 12 Juin 1903, 11 Juillet 1903 : suppression de la mise en demeure; établissement de la récidive dans tous les cas; peine d'emprisonnement remplaçant la fermeture de l'établissement;

2° Renforcement de l'inspection du travail;
3° Réglementation des rapports de service de l'inspection du travail avec les parquets;

4° Action civile des syndicats en matière de contraventions à la législation du travail;

5° Déclaration obligatoire des maladies professionnelles.

Un dernier rapport sur le projet de loi Viviani instituant des délégués adjoints aux inspecteurs du travail, était encore à l'ordre du jour.

Conformément aux conclusions du rapporteur de la question, le Congrès a réclamé la création d'un corps de délégués ouvriers, élus et rééligibles par les syndicats et ayant les mêmes droits que les inspecteurs du travail.

Enfin, parmi les communications présentées par les membres du Congrès, nous devons retenir celle de M. Bernheim, qui a traité en médecin et en hygiéniste la question du logement ouvrier, et celle de M. René Martail, qui a réclamé la création d'un laboratoire et d'archives d'hygiène ouvrière.

GEORGES VITOUX.

VARIÉTÉS

Le cancer.

Le cancer, dernièrement, a suscité la naissance bruyante d'une Ligne qui paraît aujourd'hui quelque peu tombée en léthargie. Il constitue un fléau sur la gravité duquel on ne saurait trop attirer l'attention.

Dans un livre récent, notre distingué confrère Bertillon a condensé des points intéressants sur la question de la fréquence et de la distribution géographique du cancer.

La fréquence moyenne actuelle (1901-1905) du cancer est de 109 décès annuels pour 100.000 habitants. Cette fréquence est loin de s'être accrue.

Paris présente un chiffre très voisin de celui des autres villes du nord de la France (exception du chiffre de Rouen qui est beaucoup plus frappé), Lyon et Saint-Etienne présentent des chiffres assez élevés. Le cancer est plus rare dans les villes du sud de la France (et notamment dans un grand nombre de villes de seconde ordre).

Le cancer a tendance à augmenter de fréquence. Les chiffres antérieurs à 1880 (et notamment à 1874) ne doivent être acceptés qu'avec réserve. Voici comment se résument les périodes plus récentes.

PARIS

Sur 100.000 habitants, combien de décès annuels par cancer :

1876-1880.	94	1891-1895.	99
1881-1885.	95	1896-1900.	105
1886-1890.	99	1901-1905.	109

L'augmentation, on le voit, est lente mais continue.

VARIATIONS DE FRÉQUENCE DANS LES GRANDES CAPITALES.
Le même accroissement se remarque à Londres et à Berlin, dont nous citons les chiffres. Sur 100.000 habitants combien de décès annuels par cancer :

LONDRES

1851-1860.	42	1881-1890.	68
1861-1870.	48	1891-1900.	85
1871-1880.	55	1901-1904.	92

BERLIN

	Cancers et tumeurs.	Tumeurs utérines.
1881-1885.	55	14
1886-1890.	65	12
1891-1895.	75	13
1896-1900.	85	13

1. JACQUES BERTILLON. — « De la fréquence des principales causes de décès à Paris pendant la seconde moitié



G. GRÉMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment utilisés : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Hypersécrétion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp., et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuill. d'eau avec chaque tétée ou mélangé au biberon.

SOLUTION
Préparé par H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

CRÉOSAL DUBOIS

La Boîte de 1/2 Litre

Médication RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.
Découvert en 1890 par H. Dubois. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

COMPRIMÉS
Dose : 1 à 2 par jour.

VÉGÉTALINE DUBOIS

La Boîte de 1/2 Litre

Médication LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emodine et de Phénolphtaléine.
Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

On voit qu'à Londres l'accroissement a été plus rapide qu'à Paris. Le cancer y a toujours été et y est encore plus rapide qu'à Paris, mais son accroissement est plus rapide, car le chiffre de 1881-1890 (68 décès pour 100.000 habitants) est au chiffre actuel (92) comme 100 est à 135; l'accroissement est d'un tiers, tandis qu'à Paris le chiffre 1881-1890 (97 décès pour 100.000 habitants) est au chiffre actuel (108) comme 100 est à 111; l'accroissement n'est que d'un dixième.

FREQUENCE PAR AGE. — On sait que le cancer est une maladie qui se développe avec l'âge. Il n'est pas inconnu dans l'enfance, mais il y est très rare, et siège le plus souvent dans d'autres organes (ail, etc.) que ceux qui l'atteignent dans l'âge mûr ou dans la vieillesse.

C'est vers trente ans que le cancer prend une fréquence notable; elle augmente ensuite d'âge en âge, suivant une progression régulière jusqu'à l'extrême vieillesse où il atteint son maximum.

FREQUENCE PAR SEXE ET PAR AGE. — Le cancer est, en termes généraux plus fréquent chez la femme que chez l'homme. Mais c'est surtout de trente à cinquante ans que la différence est sensible; à cet âge, la femme est deux fois plus exposée que l'homme. La différence s'atténue ensuite et ne tarde pas à disparaître.

Sur 100.000 habitants, combien de décès annuels par cancer :

1901-1905 : cavité buccale, 3,7; de l'estomac et du foie, 45,7; du péritoine, des intestins et du rectum, 15,9; des organes génitaux de la femme, 20,6; du sein, 8,2.

On voit que l'augmentation de la fréquence du cancer est due exclusivement au cancer de l'estomac et à celui du rectum.

Le cancer n'étant pas plus fréquent en voie de diminution.

FREQUENCE PAR ARRONDISSEMENT PARISIEN. — Les différences qui séparent les différents arrondissements sont moindres pour le cancer que pour d'autres maladies.

du XIX^e siècle, et notamment pendant la période 1886-1906. Paris, Imprimerie municipale.

En termes généraux, le cancer est plus fréquent dans les arrondissements pauvres de la périphérie que dans les arrondissements du centre.

Le riche arrondissement de l'Elysée compte toujours moins de cancéreux que les autres; depuis 1881, il n'a pas cessé d'avoir le minimum. Le IX^e (Opéra), très riche aussi, participe au même privilège.

Les autres arrondissements du centre ont presque tous un chiffre voisin de 96 décès annuels pour 100.000 habitants, excepté le VII^e (Palais-Bourbon) qui présente constamment des chiffres plus élevés. Parmi les arrondissements excentriques, ceux de la rive gauche sont constamment les plus frappés. Le IX^e (Opéra) et le XV^e (Observatoire) le font à l'exception sans doute par la présence de la Salpêtrière. Le XIV^e (Observatoire) et le XV^e (Observatoire) ne sont pas moins frappés. Ces différences générales se retrouvent le plus souvent lorsqu'on examine la fréquence du cancer selon son siège. Le cancer de la bouche (toujours rare) est toujours beaucoup plus répandu dans le VII^e (Palais-Bourbon) que dans les autres, tandis qu'il est à peu près uniformément réparti dans le reste de la ville.

Le cancer de l'estomac et du foie est toujours rare dans le VIII^e (Elysée) et le IX^e (Opéra), tandis qu'il est constamment fréquent dans le XX^e (Mémorial), le XIII^e (Gobelins), le XIV^e (Observatoire). Il a augmenté de fréquence dans le XV^e (Passy).

Le cancer des organes génitaux de la femme est toujours beaucoup plus répandu dans les arrondissements excentriques (Passy, Batignolles-Monceau) exceptés que dans ceux du centre. C'est toujours dans le XV^e (Vaugirard) qu'il semble le plus fréquent, et c'est toujours dans le riche VIII^e (Elysée) qu'il est le plus rare (il y est trois ou quatre fois plus rare qu'à Vaugirard). Nous avons vu plus haut que contrairement aux cancers autrement placés, le cancer utérin diminue de fréquence à Paris. Cette diminution paraît générale à tous les arrondissements (sauf quelques irrégularités insignifiantes). Les XVII^e, XIX^e et XX^e arrondissements sont les seuls dans lesquels sa fréquence paraît stationnaire.

Enfin le cancer du sein paraît trouver aussi son maximum dans le XV^e (Vaugirard). P. D.

BIBLIOGRAPHIE

1502. — J. Lahor et Lucien Graux. — L'ALIMENTATION A SON MAXIMUM DANS UN NÉPHROSE. 1 vol. petit in-8 de 284 pages. Prix : 3 fr. 50. (P. H. L. Alcan, éditeur.)

SOMMAIRES DES REVUES

ARCHIVES DE MÉDECINE EXPÉRIMENTALE ET D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE. Fondées par J.-M. CHARCOT, publiées par MM. CHANCER, JOFFROY, LÉPINE, ROGER et paraissant tous les deux mois.

Secrétaires de la rédaction : Ch. ACHARD, H. WEITZ. — Paris, 25, rue de Valenciennes; 25 fr. Union postale : 26 fr. Le numéro : 4 fr. 50.

SOMMAIRE du N° 5.

Minutaires originaux.

I. — R. Sabouraud. Sur l'« Eczéma marginatum » de Hebra, « Trichophytie inguinale » et son parasite (avec figures dans le texte).

II. — Ch. Dopfer. Anatomie pathologique des dysenteries balnéaires et bilharziennes (avec figures dans le texte).

III. — Maurice Letulle. Contribution à l'histopathologie générale du cancer. Le cancer épithélial (avec figures dans le texte).

IV. — MM. J. Théodol et Robert Debré. A propos d'un épithélioma du médiastin antérieur. Essai de classification des tumeurs cancéreuses de la loge thyroïdienne (avec figures dans le texte).

V. — Louis Aiquet et Paul Touchard. Lésions des glandes vasculaires sanguines dans deux cas de sclérodémie généralisée.

VI. — Richard Blumenthal. Sur l'origine mycogène de la polyarthrite vrate.

VII. — Bogoleff. Contribution à l'étologie du pityriasis rubra leucade, du pemphigus foliaceus et de la dermatite hémiprédile de Duhring.

VIII. — Loeper et J. Fleat. Contribution à l'étude de l'amylose.

Analyses bibliographiques :

M. ARTHUR, P. MERKLEN, L. JACQUET et M. FERRAND.

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

L'Iboga du Congo. L'Ibogaïne

C'est Corvisart qui disait, je crois, qu'il faut employer un médicament pendant qu'il guérit. Dans un accès de scepticisme un peu outrancier, il exprimait sans doute la part qu'il faut faire, dans bien des cas, à la mode, et à l'espèce de suggestion qui résulte d'une réclamation obtenue par certains agents médicamenteux. Combien, en effet, dans le nombre incalculable de drogues qui sont jetées chaque jour aux médecins et aux malades possèdent une réelle valeur, et méritent d'être conservées dans l'arsenal thérapeutique ! Combien disparaissent tout jamais, à peine sorties des creusets du laboratoire, à quelles failles retentissent-elles, depuis quelques années, n'avaient-elles pas assisté ?

En présence de ces incertitudes, nous nous croyons autorisés à appeler l'attention du corps médical sur l'Ibogaïne. Ce nouveau médicament a été extrait de l'Iboga du Congo, importé récemment en France par J. Bykowski qui,

au cours de ses voyages d'exploration dans l'Afrique occidentale, avait constaté que les indigènes ont pour cette plante une véritable vénération; ils lui attribuent des propriétés surhumaines et la considèrent comme un merveilleux stimulant général et un anti-dépresseur. Ce que l'empirisme a depuis longtemps appris à ces populations ignorantes, les travaux de laboratoire et des expériences soigneusement conduites par le Prof. Pondich et le Dr A. Landrin, ainsi que par le Prof. Luchard dans son service de Necker, l'ont hautement confirmé. L'Ibogaïne agit, en effet, sur le système nerveux pour le tonifier, le remonter; elle agit sur les phénomènes de la nutrition qu'elle active; elle agit sur le système musculaire, sur l'appareil circulatoire pour en régulariser les fonctions. A ces effets, elle est indiquée dans la neurasthénie et tous les états de débilité organique qu'on observe dans les convalescences, la suite du surmenage, dans la plupart des maladies chroniques.

La préparation la plus efficace et la plus facile à administrer est la dragée Nyrdahl qui contient 5 milligrammes de chlorhydrate d'Ibogaïne et dont on prend 2 à 6 par jour.

ELIXIR DE VIRGINE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON : 4 fr. 50 franco.

Envoi FRANCO de Brochures et d'Echantillons

DRAGÉES NYRDAHL

à l'Ibogaïne

Névrosisme, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.

LE FLACON : 5 fr. franco.

Produits NYRDAHL, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

COQUELUCHE guérie par

PEARLSINE DESTREMENT

par 25 c. l. à 10 c. l. en 10 ou 15 jours.

COMPOSITION

Liquor Pearson, Valériane de Caféine, Alcool Bichloride, Benzoin du Bénin.

52, rue Hurlbut, Anversvilliers

ET TOUTES PHARMACIES

PROTIODE

Iodoéthylglycine

GREMY

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodo-organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme. Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes données à 1 cent. de PROTIODE par goutte, 15 à 25 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson lactée. — 3 à 4 années marquées goutte.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

L'AUTOMOBILE DU MÉDECIN

2 CYLINDRES

8/10 HP

5.500 FR.

LA MIEUX ÉTUDIÉE ET LA PLUS ÉCONOMIQUE POUR
UN SERVICE RÉGULIER DE VILLE OU DE TOURISME

4 CYLINDRES

10/16 HP

7.500 FR.

A. CLÉMENT, Constructeur

Quai Michelet, LEVALLOIS

PRODUITS HEYDEN

CREOSOTAL

Action curative de la Créosote sans ses effets caustiques et toxiques. Remède le plus efficace contre la phtisie (alterner avec le Duotal Heyden). Guérit les pneumonies, à hautes doses : 10 à 15 grammes par jour ; résultat certain dans toutes les affections aiguës des voies respiratoires ; antiscrofuleux interne supérieur.


Prescrire : CRÉOSOTAL "HEYDEN", 1 flacon de 100 grammes.

DUOTAL

"HEYDEN" (Éther carbonique du Gaïacol). Poudre inodore et insipide, contenant 90 0/0 de Gaïacol actif ; tolérance parfaite ; aucune action toxique ou caustique ; remède sans égal contre la tuberculose pulmonaire, les catarrhes chroniques des voies respiratoires. Antiseptique intestinal dans la fièvre typhoïde et l'entérite.

Prescrire : DUOTAL "HEYDEN", 1 sachet de 25 grammes.
Exiger des Pharmacies le "CRÉOSOTAL" et le "DUOTAL".
Refuser les succédanés.

Littérature et échantillons gratuits chez le Représentant des Produits HEYDEN : M. Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris (4°)



APHISO-CAUTÈRE DECHERY
Acad. des Sciences (Prix Berlier).
Cautère à fonctionnement automatique
SANS SOUFFLERIE
Voir la description dans le numéro
du 18 septembre 1901.
Prix : 80 francs.
GASSELIN, CONSTRUCTEUR
4, boul. St-Martin, PARIS

Névrosthénine Freyssinge

Gouttes de glycérophosphates alcalins (al chaux, ni sucre, ni alcool), X4XV4 chaque repas
Neurasthénie, Surmenage, Dépressions nerveuses
83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec le Peptono
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
(Communication au XIII^e Congrès International, Paris 1900).

Remplace l'Iode et l'iodures dans toutes leurs applications
SANS IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur
et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule,
Affections Glandulaires, Rachitisme, Gôtre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.
LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

S^{ts} des BREVETS LUMIÈRE
Rohatit, graissier, 9, Cour de la Liberté, LYON

PERSODINE LUMIÈRE
Existant énergique de la NUTRITION
Une dose par jour dans un peu d'eau.

CRYOGÉNINE LUMIÈRE
Antituberculeux énergique non toxique
Dose : 0,20 à 1,00 en comprimés.

HERMOPHÉNYL LUMIÈRE
Antiseptique, Antisiphilitique organo-métallique

HEMOPLASE LUMIÈRE
Plasmothérapie sanguine des cachexies

GOUTTE

RHUMATISME

GRAVELLE

TEINTURE DE COCHEUX

Éprouvé dans les hôpitaux depuis 1840
LABORATOIRE A. COCHEUX
FARMACIE
163 rue de la Harpe, PARIS

SOLUTION DE DIGITALINE
Crystalline
10 MILLIGRAMMES
Veuillez voir 50 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
50^e C^{te} VIAL, 2, Rue Daubigny, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULÉS de DIGITALINE chlorurée
163 mg. par jour.

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales)

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR LE PLUS PUISSANT

Solution d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

à 1/1000^e

LE FLACON DE 30 c.c. 5 fr.
LE PETIT FLACON DE 5 c.c. (conviennent particulièrement aux prescriptions au public) 1.50

Granules d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

dosés à 1/4 de milligr. par granule.

LE FLACON 4 fr.

Suppositoires d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

dosés à 1/2 milligr. par suppositoire.

LA BOÎTE 3.50

Adrénaline Clin chimiquement pure

en divisions de 5 centigr.

LA TUBE 4 fr.

Les prix indiqués sont les prix au public.

LABORATOIRES CLIN - PARIS

Collyre d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

En ampoules compte-gouttes spéciale de 10 c.c.

Calibrée et conservant la solution stérile.

Solution à 1/5000^e. L'AMPOULE 3 fr.

Associations : Collyres stérilisés Clin

à l'Adrénaline-Cocaine

0 gr. 002 Adrén. + 0 gr. 20 Cocaine par 10 c.c. — L'AMPOULE : 3.25

à l'Adrénaline-Esrine

0 gr. 002 Adrén. + 0 gr. 05 Esérine par 10 c.c. — L'AMPOULE : 4 fr.

Tubes stérilisés

d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

pour injections hypodermiques

Solution titrée à 1/2 milligr. par c.c.

LA BOÎTE DE 10 TUBES : 6 fr.

Associations : Tubes stérilisés Clin

à l'Adrénaline-Cocaine

1/4 milligr. Adr. + 1 milligr. Cocaine par c.c. — LA BOÎTE DE 6 : 2'50 — de 12 : 4'50

4/10 milligr. Adr. + 1/10 gr. 01 Cocaine par c.c. — LA BOÎTE DE 6 : 2'25 — de 12 : 4 fr.

4/10 milligr. Adr. + 0 gr. 02 Cocaine par c.c. — LA BOÎTE DE 6 : 2'50 — de 12 : 4'50

à l'Adrénaline-Stovaine

1/10 milligr. Adr. + 1/10 gr. 01 Stovaine par c.c. — LA BOÎTE DE 6 : 2'25 — de 12 : 4 fr.

4/5 milligr. Adr. + 0 gr. 02 Stovaine par c.c. — LA BOÎTE DE 6 : 2'50 — de 12 : 4'50

1235

Traitement de la Tuberculose

DE LA GRIPPE, NEURASTHÉNIE, IMPALUDISME

Par le CACODYLATE de GAIACOL

Cette combinaison de l'Arsenic à l'état organique avec le Gaïacol ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'Anémie, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc. Elle favorise la croissance.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES

à 0 gr. 05 de CACODYLATE de GAIACOL par cent. cube.

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

Perléines de Gaïacacodyl Vigier

à 0 gr. 025 de CACODYLATE de GAIACOL

DOSE : 2 à 4 perléines par jour, au moment des repas.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Huile vierge de Foie de Morue


VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : Iode, Phosphore et Alcaloïdes; elle est très bien supportée, même pendant l'été. — Prix du flacon : 4 francs.

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

E. LEITZ, WETZLAR.



Appareil microphotographique universel.

MICROSCOPES

pour Travaux scientifiques et techniques.

MICROTOMES

Appareils microphotographiques.

Appareils de Projection,

Objectifs photographiques.

CATALOGUES SPÉCIAUX - ENVOI SUR DEMANDE GRATIS ET FRANCO

DÉPOSITAIRES À PARIS :

MM. E. COGIT & Co.

26, Boulevard Saint-Michel.

SUCCURSALES :

Berlin : N. W. Luisenstr. 45.

London : 9-15, Oxford Street.

New-York : 30, East 104th Street.

Frankfurt-a-Main : Kaiserstr. 61.

St.-Petersbourg : Wolkow-senski, 11.

Chicago : 23-28, Clark Street.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique chirurgicale. — M. AUVRAY, agrégé, chargé du cours, commencera ses leçons le vendredi 8 Novembre 1907, à 9 h. 1/2 (Amphithéâtre Cheval), et le continuera les mardis et vendredis suivants, à la même heure.

Enseignement complémentaire : Consultations et cours pratiques pour les maladies des oreilles, du nez et de la gorge, les mardis et les samedis à 4 h. 1/2, par M. GUYEZ. Conférences cliniques de clinique chirurgicale, les lundis et vendredis, à 5 heures, à l'Amphithéâtre Cheval, par M. FRANCAIS, chef de clinique.

Clinique ophtalmologique. — M. le professeur P. DE LAPERRONNE commencera son cours de clinique ophtalmologique le vendredi 8 Novembre 1907.

Ordre du service : Lundi, à 5 heures : Policlinique (salle de consultation). — Mardi, à 9 heures : Opération. — Mercredi, à 10 heures : Examens ophtalmologiques. — Jeudi, à 9 heures : Opération. — Vendredi, à 10 heures : Leçons cliniques (Amphithéâtre Dupuytren). — Samedi, à 9 heures : Laboratoire. — Tous les matins, à 9 heures : Consultation externe.

Pathologie interne. — M. le professeur BISSAUDO commencera le *Cours de pathologie interne* le samedi 9 Novembre 1907, à 6 heures (petit Amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

Anatomie. — M. REBER, agrégé, chef des travaux anatomiques, commencera son cours le mardi 19 Novembre 1907, à 6 heures (petit Amphithéâtre de l'Ecole pratique), et le continuera les jeudis, samedis et mardis suivants, à la même heure.

Objet du cours : Dissection, anatomie systématique et topographique des viscères.

Hygiène. — M. MAGGIORI, agrégé, commencera ses conférences le mercredi 6 Novembre 1907, à 3 heures (petit Amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Broussais. — Une série de 30 leçons sur les maladies du foie sera faite à l'Hôpital Broussais, sous la direction du professeur GILBERT, par M. M. GARNIER et LESBOULET, médecins des hôpitaux, HEBERICH, LIEP-

MANN, JONIER, CHURAT et VILLARET, anciens internes des hôpitaux, pendant les mois de Novembre et Décembre 1907, *Janvier et Février 1908*. Les leçons auront lieu les mardis et vendredis matin à 10 heures. Chaque leçon sera suivie d'exercices pratiques : examen de malades, analyses d'urine et de sérum, démonstrations anatomo-pathologiques. La première leçon aura lieu le vendredi 8 Novembre.

Programme des leçons. — I. Sémiologie physique du foie. — II et III. Sémiologie fonctionnelle. — IV, V et VI. La fonction biliaire ; troubles urinaires et fécaux. — VII. Sémiologie des troubles de la circulation veineuse intra-hépatique. — VIII. Retenissement des maladies du foie et des voies biliaires sur les divers organes. — IX. Étiologie générale des affections hépatiques et biliaires. Microbisme biliaire. — X. Les angiosclérotiques. — XI. La cholémie simple familiale. — XII. Les icères aigus. — XIII. Les icères chroniques. — XIV. La lithase biliaire. — XV. Les cirrhoses biliaires. — XVI. Cirrhose de Laennec. — XVII. Les affections hépatiques dues à l'alcool. — XVIII. Les kystes hydatiques du foie. — XIX. Le foie cardiaque. — XX. Affection du péritoine péri-hépatique. — XXI. Le foie dans les maladies infectieuses. — XXII. Tuberculose et foie. — XXIII. Syphilis et foie. — XXIV et XXV. Sténose et dégénérescence de la cellule hépatique. — XXVI. Suppuration intra-hépatique. — XXVII et XXVIII. Cancer du foie et des voies biliaires.

De plus, une leçon sera faite par M. GARNOT, professeur agrégé, médecin des hôpitaux, sur *les conceptions pathologiques du foie et du pancréas*, et une par M. P. EMILE, *Weil*, ancien interne des hôpitaux, sur *les conceptions pathologiques du foie et de la rate*.

NOUVELLES

Paris et Départements.

L'assistance aux enfants anormaux. — Une députation lyonnaise, composée de M. Beauvage, professeur à la Faculté de Lyon, adjoint au maire, de M. Chazal, docteur instituteur et d'une directrice d'école, est allée étudier à Bordeaux l'installation et le fonctionnement des œuvres d'assistance pour les enfants anormaux, afin d'organiser des œuvres et des services similaires à Lyon.

La députation, guidée par M. Régis, professeur à la Faculté de médecine de Bordeaux, et M. Anselme Léon, conseiller à la Cour, a visité successivement les cliniques spéciales pour enfants anormaux des écoles, le quartier des idiots perfectibles de l'asile d'aliénés de Châtea-

u-Picau, et le service des enfants nerveux et arriérés de l'hôpital du Boucaut, la clinique Saint-Louis, les établissements des sourds-muets et des aveugles, l'école d'infirmes de M. Lande et différents établissements hospitaliers.

Société médicale des dentistes des hôpitaux. — Dans sa dernière réunion, la Société a adopté une résolution portant qu'elle considère les appareils de prothèse dentaire en caoutchouc duré comme absolument incapables de provoquer par eux-mêmes des accidents bactériels.

Elle a ensuite adopté le vœu suivant qui sera adressé au Conseil de surveillance de l'Assistance publique : « que les dentistes des hôpitaux nommés au concours soient désignés désormais *stomatologistes des hôpitaux*, et que le concours par lequel ils sont nommés à ces postes soit officiellement désigné sous le nom de *Concours de stomatologistes des hôpitaux* ».

Enfin, M. P. RONI annonce à la Société qu'il commencera le 8 Novembre à l'Hôtel-Dieu, dans le service de M. Cruet, une série de conférences de stomatologie.

Corps de santé militaire. — Sont nommés dans le cadre des officiers de réserve et de l'armée territoriale : Au grade de médecin principal de 1^{re} classe de réserve, MM. les médecins principaux de 1^{re} classe de l'armée active retraités Douyon, Brisset, Guignone.

Au grade de médecin principal de 2^e classe de l'armée active retraité Massonnaud.

Au grade de médecin-major de 1^{re} classe de réserve, MM. les médecins-majors de 1^{re} classe de l'armée active retraités Gardol, Morin, Guiton, Martini, Arrangé, Speckhahn, Douillet, Pulg, Delahousse, Payret.

Au grade de médecin-major de 1^{re} classe de l'armée territoriale, MM. les médecins-majors de 1^{re} classe de l'armée active retraités Maris, Berthod.

Au grade de médecin-major de 2^e classe de réserve, M. le médecin-major de 2^e classe de l'armée active, Julia.

Au grade de médecin aide-major de 1^{re} classe de réserve, MM. les médecins aides-majors de 1^{re} classe de l'armée active Garnier, Canjole.

Au grade de médecin aide-major de 2^e classe de réserve, MM. Bourd, Couder, Darbès, Servet, Lebar, François, Roques, Briquet, Fumours, Olivier, Grandjean, Bouchesche, Birault, Daniel, Klein, Poncet, Deshayes, Herbinet, Cliré, Fauré-Benault, Collet, Reynaud, Blane, Geoffroy, Mont-Régis, Porel, Boulaux, Abadie, Levadoux, Nardoux, Roubaud, Chapotin, de la Fontaine, Gaiquer, Fournier, Dourmel, Jannet, Mandrot, Pétremont,

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAL

à l'Essence de Santal des Indes Orientales
et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la DOULEUR.

Diminue les SÉCRÉTIONS.

Raccourcit la DURÉE de la maladie.

Évite les COMPLICATIONS.

ROHAIS & C^e, 2, rue des Lions, PARIS

BRANDT

(CACAO LACTÉ À LA VIANDE)

Pour cause d'Aggrandissement

LES LABORATOIRES P. BRANDT

Sont transférés 7, rue Malher, PARIS (IV^e) — (Broch. et échant. franco.)REMPLACE et SUPPRIME
l'IODOFORMEPOUDRE D'IODOL
INSOLUBLE
ne sent pas
Échantillons sur demande aux Docteurs.
Société de l'ANIDOL, 9 Rue Tronchet, PARIS

COLCH-SAL DE WIDY

Chaque Capsule contient : 1/4 milligr. Colchicine pure; 20 mgr. Salicylate de Méthyle naturel.
à 6 Capsules par jour.Soulagement et Disparition des Douleurs
Modifiant complètement la Diathèse urique
GOUTTE et RHUMATISMES AIGUS

BETUL-OL

Liquide à base de Salicylate de Méthyle nat. et de Chloro-Menthol.

DOULEURS d'ARTICULATIONS, NÉVRALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES

Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.

Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

LE VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté



EST ORDONNÉ par plus de 30.000 **MÉDECINS** et cela s'explique si l'on songe que le **VIN GIRARD**

REPLACE l'huile de foie de morue,
EST exactement dosé, agréable au goût, **EUPEPTIQUE**, il stimule les fonctions digestives et d'assimilation,

FACILITE la résolution des tubercules et leur transformation crétacée,

CALME la toux et l'oppression,

COMBAT la misère physiologique,

EST considéré par beaucoup comme le spécifique du lymphatisme et de la scrofule.

EN RÉSUMÉ, c'est la meilleure façon de faire absorber l'iode aux **FEMMES**, aux **ADULTES**, aux **ENFANTS**.

SIROP GIRARD

MÊME COMPOSITION

S'ordonne plus spécialement en Médecine Infantile

tenus d'y fréquenter journellement; mais cela apparaît très facile si l'on considère que les moustiques n'entraient en chasse que le soir et que les relations nécessaires entre Européens et autochtones sont extrêmement diurnes; il suffit donc que les Européens s'écartent des groupements indigènes avant la tombée de la nuit.

D'autre part, le moustique étant incapable de voler au delà de 500 à 800 mètres de son habitat ordinaire, il en découle que les cités européennes n'ont pas besoin d'être à plus de 1.000 à 1.500 mètres des villages indigènes; il ne s'agit donc pas, à proprement parler, d'éloigner les maisons européennes des maisons indigènes, mais plutôt d'éviter leur promiscuité. Il convient de remarquer que, dans les colonies françaises, cette promiscuité existe le plus souvent; il n'en est pas de même dans les colonies anglaises où, généralement, les blancs demeurent très loin de toute agglomération indigène; ils viennent à celles-ci pour le temps de leurs affaires et en partent aussitôt.

L'efficacité de ce procédé n'est pas douteuse: c'est ainsi que dans la ville hollandaise de Batavia qui était infestée de paludisme, on a constaté une disparition presque complète de cette maladie le jour où les indigènes ont été rejetés loin du quartier blanc.

2° Il est recommandé, après le coucher du soleil, de ne laisser accessible aucune partie du corps; à partir du soir, donc, que les vêtements soient placés aux poignets et aux chevilles; que les mains soient gantées et la figure abritée sous un tulle; que les lits soient garnis de moustiquières.

Ces précautions, utiles en tous temps, deviennent indispensables en certaines circonstances, lorsque existent, par exemple, des cas de fièvre jaune ou de paludisme périodique; il convient alors, en outre, de tendre des treillages métalliques à mailles très fines à toutes les ouvertures des habitations.

Cette méthode a toujours donné des résultats très satisfaisants: à la Havane, notamment, les autorités américaines, à partir de 1900, ont si bien pratiqué l'isolement des malades atteints de fièvre jaune et ont si bien protégé les individus contre les piqûres des moustiques, que la maladie, qui faisait chaque année plusieurs centaines de victimes, en a, pour ainsi dire, disparu maintenant.

II. Destruction des moustiques. — Les procédés de destruction des moustiques s'attaquent tantôt aux œufs ou aux larves de ces insectes, tantôt aux adultes.

A. Destruction des œufs ou larves. — Étant donné que la femelle du moustique pond toujours dans l'eau stagnante et ne saurait pondre ailleurs, et que les larves se développent à l'étroit même de la ponte, le meilleur moyen de détruire les œufs et les larves est, évidemment, de supprimer les eaux stagnantes.

Or, on a remarqué que certains moustiques pondent au dehors et d'autres à l'intérieur des habitations; parmi ceux-ci le *stegomyia*, vecteur de la fièvre jaune. Dans un pays simplement infecté de fièvre jaune et non de paludisme, il est donc inutile de se préoccuper des mares extérieures; c'est aux mares domestiques qu'il faut s'attaquer. Ainsi, à la Havane, on a formé des équipes d'agents (*stegomyia brigade*), ayant pour fonctions de pénétrer dans les appartements, de vérifier qu'aucun ustensile de ménage ne contenait de l'eau à découvert et de signaler aux autorités les délinquants; ceux-ci sont punis d'amende, de prison, de bastonnade, suivant la gravité des négligences commises.

D'autre part, des expériences ont été faites qui montrent que certaines espèces de moustiques ne pondent jamais que dans des mares accidentelles (eau accumulée dans des débris de vaisselle, boîtes de conserves, tessons de bouteilles, fragments de noix de coco, etc.); tandis que d'autres (telle, par exemple, l'espèce qui transmet le paludisme) ne pondent jamais que dans des mares permanentes; en vertu de cette constatation, à la côte de Sierra-Leone qui était infestée de moustiques variés, le service de santé mit en mouvement deux équipes: l'équipe *Culicis*, chargée d'empêcher la formation des mares accidentelles, c'est-à-dire de faire disparaître tous les débris de vaisselle, de noix de coco, etc., et l'équipe *Anopheles*, chargée de combler les mares permanentes.

Il ne faudrait pas croire cependant que, pour se débarrasser du paludisme, il suffise de détruire les mares permanentes sans se préoccuper des mares accidentelles; car l'anophele, accoutumé à pondre dans les mares permanentes, s'habitue à pondre dans les mares accidentelles si les premières viennent à

lui faire défaut. Il est donc indispensable de s'attaquer à toutes les mares indistinctement; on commence par ramasser les débris de vaisselle, boîtes de conserves, etc., susceptibles de s'emplier d'eau et dont la quantité est énorme dans les villes mal tenues; en Sierra-Leone, par exemple, les alentours de cinquante maisons en fournirent dix tombereaux.

Puis on s'attaque aux mares permanentes; toutes celles qui n'ont pas des dimensions excessives et sont sans utilité agricole sont comblées; les autres sont peuplées de poissons qui se nourrissent des œufs et des larves.

Par la suite, lorsque des mares accidentelles se forment, après les pluies, dans les dépressions du sol ou dans des anfractuosités quelconques, on y verse soit du pétrole, soit certaines couleurs d'aniline, soit une infusion de feuilles de tabac ou diverses autres substances; l'infusion de tabac et les couleurs d'aniline ont, sur les œufs et sur les larves, une action toxique; quant au pétrole, il agit en formant, à la surface de l'eau, une mince pellicule imperméable à l'air, ce qui provoque l'asphyxie des œufs et des larves. Ce procédé est excellent, mais assez coûteux, la couche de pétrole devant être renouvelée plusieurs fois, à cause de son évaporation rapide.

B. Destruction des moustiques adultes. — 1° Un savant américain a proposé la mise en circulation de libellules carnassières (*dragons flies*) qui mangent les moustiques et dont, en outre, les larves aquatiques se nourrissent de larves de moustiques. Je ne crois pas que cette méthode ait été jamais mise en usage.

2° On a recommandé de tuer les moustiques à l'aide de certaines odeurs, de certaines fumées ou de certains gaz qui leur sont toxiques; tels l'odeur d'essence de trichlorobenzène, d'iodoforme, de menthol, de naphthalène, de camphre, etc., les fumées de tabac, de poudre de chrysanthème, de poudre de pyrrhène, de papier, etc., le gaz d'éclairage, l'acétylène, le gaz sulfureux, etc. De tels moyens ont l'inconvénient de ne pouvoir s'appliquer utilement que dans les endroits clos, et de présenter pour ceux qui les emploient un certain désagrément et même un certain danger;

3° M. Blin, des troupes coloniales, en service à

NARCYL
Chlorhydrate d'Éthylmorphine
synthétique
GREMY

MÉDICAMENT
spécifique de la

TOUX Spécialement de la
TOUX des TUBERCULEUX

N'entre pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.


Formes Pharmaceutiques

SIROP dosé à 0,05 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe
2 à 4 cuillerées à soupe par jour; 2 à 8 dans les cas rebelles
Enfants: 2 à 4 ans, 1 à 8 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées;
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

GRANULES dosés à 0,02 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 p. jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

ANTIOCOL
LE PLUS PUISSANT
Antiseptique Désodorisant
Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique
N'ATTAQUE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES
SOLUTION COMMERCIALE: n° 41100* (Une GRANDE CUILLÈRE dans un LITRE d'EAU pour usage courant).
POISSANCES { **BACTÉRICIDE 23.40** } sur le Bacille typhique
{ **ANTISEPTIQUE 52.85** } (Établies par M. FOUARD, Ch^{re} à l'INSTITUT PASTEUR
Celles du Phénol étant: 1.85 et du Sublimé: 20.

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 %
ANTISEPTISME des MAINS de l'OPÉRATEUR, de la PEAU, des SURFACES
POUDRE d'ANIODOL INSOLUBLE, remplace l'IODOFORME
Echant^{ons} et Renseign^{ements} Sté de l'ANIODOL, 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER des CONTREFAÇONS

SUC GASTRIQUE
PUR DU PORC VIVANT
DYSEPTINE
DU D^r HEPP
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES, DIARRHÉES
INDIGESTIONS — ANOREXIE — SURALIMENTATION
GASTRO-ENTÉRITE et DIARRHÉE INFANTILES

LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE
du PÉRIOT-ANGLES par L. E. CHENYAT (Lyon-6)

Kotonou, vient de se livrer à une série d'expériences assez curieuses qui lui ont fait imaginer un procédé nouveau : M. Blin, s'étant inquiété de savoir ce que deviennent les moustiques pendant le jour, découvrit qu'ils s'abritent dans toutes les anfractuosités naturelles, ombreuses et fraîches, notamment dans les trous de crabes et dans les dépressions que forment entre elles les racines saillantes du palétuvier. Il imagina de combler la plupart de ces anfractuosités naturelles et de créer des anfractuosités artificielles destinées à servir de pièges.

Il creusa d'abord dans le sol des trous verticaux ; mais bien peu de moustiques s'y réfugiaient parce que, la verticalité des trous permettant l'accès des rayons solaires, l'ombre et la fraîcheur y étaient insuffisantes. Il disposa alors des trous obliques, faisant avec le sol un angle très aigu, profonde d'au moins 40 centimètres, larges de 30 centimètres environ, à orifice rétréci orienté de façon que le vent n'y puisse pénétrer ; les moustiques se réfugiaient en grand nombre dans ces trous ; il n'y eut plus qu'à passer dans tous les trous, avant que les moustiques n'en soient sortis, c'est-à-dire avant le coucher du soleil, des torches enflammées.

Ce procédé ne manque pas d'originalité ; il est même assez plaisant ; mais on doit éviter les ironies faciles et signaler plutôt que M. Blin obtint avec son système des résultats tellement satisfaisants que, dit le journal officiel de la Côte occidentale d'Afrique, les Européens de Kotonou manifestèrent l'intention d'abandonner leurs moustiquaires. Il convient toutefois de faire la part de l'enthousiasme dont bénéficient souvent les procédés nouveaux, surtout sous le soleil ardent d'outre-mer, car M. Blin donna exactement la valeur du son procédé en calculant que 15 trous-pièges, utilisés pendant quinze jours, ont permis de tuer 11.708 moustiques. Qu'est-ce que détruire quelques milliers de moustiques, alors qu'en une seule année la femelle de certaines espèces (*anopheles*) met en circulation 31 millions 1/2 de femelles, et la femelle d'autres espèces (*culex*) 1 million de milliards de femelles.

La conclusion qui se dégage de cet exposé est que tous les procédés de défense contre les mous-

tiques sont bons dès qu'ils sont employés avec la ferme volonté de les faire réussir, c'est-à-dire avec méthode, rigueur et persévérance.

Au surplus, ces procédés ont d'avantages qu'ils ne s'excluent pas ; le meilleur procédé est donc sans doute de les employer tous concurremment : moustiquaires autour des lits et grillages aux fenêtres ; destruction des mares qu'on peut détruire, peuplement ou pétroliisation des arbres ; établissement de nombreux trous-pièges.

CHARLES VALENTINO.

A travers le Monde

FINLANDE

La Laponie finlandaise a une étendue de 61.000 kilomètres carrés.

En 1900, la population de cet immense territoire n'était que de 10.982 unités, soit 0,48 habitant au kilomètre carré, ou environ 1 habitant par 5,6 kilomètres carrés.

Si l'on considère seulement les trois paroisses de l'extrême nord, singulièrement moins encore est la population ; dans celles d'Utsjoki, d'Inari et d'Enontekiö, on ne compte respectivement que 1 habitant par 9,6 kilomètres carrés, par 13 kilomètres carrés et par 9,3 kilomètres carrés.

Les 10.982 habitants de la Laponie finlandaise se décomposent en 9.513 Finnois et seulement 1.469 Lapons.

Les Lapons ne sont pas en voie d'extinction ; les statistiques publiées par le Comité finlandais sont probantes à cet égard. La population laponne des paroisses d'Utsjoki et d'Inari a presque doublé en un siècle ; dans le premier de ces districts, 254 Lapons en 1800, 475 en 1900 ; dans le second, 145 en 1800, 799 en 1900. Dans les paroisses méridionales de Kittilä et de Sodankylä, il s'est produit également une augmentation du nombre des Lapons ; ce n'est que dans celles de Muonio et d'Enontekiö qu'une diminution a été observée, mais elle est très faible.

A Utsjoki, où l'élément lapon forme la presque

totalité de la population, de 1880 à 1900 l'accroissement annuel a été de 6,6 pour 1000 environ.

BIBLIOGRAPHIE

1501. — P. POINTE, A. CHARRY et B. CUNEO. — *Abrégé d'anatomie*. 3 vol. gr. in-8° formant ensemble 1.600 pages, illustrés de 1.000 figures en noir et en couleurs, richement reliés toile anglaise, tête dorée. Prix : 50 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs).

Les tomes I et II sont actuellement en vente au prix de 35 francs. Le tome III, qui paraîtra en Mai 1908, sera mis en vente au prix de 15 francs.

SOMMAIRES DES REVUES

ANNALES DE DERMATOLOGIE ET DE SYPHILIGRAPHIE. fondées par A. DOYON. IV^e série, publiée par ERNEST BENSER, L. BROQUÉ, J. DARIER, W. DUBREUIL, A. FOURNIER, H. HALLOPEAU, G. THIERRE, directeur de la publication, et paraissent tous les mois. — Paris : 30 fr. Départements et Union postale : 32 fr. Le numéro : 3 fr.

Sommaire du n° 10 (Octobre 1907) :

Nécrologie :

Adrien Doyon, 1827-1907.

Travaux originaux :

E. Bodin. Sur un nouveau champignon du Favus (achorien gypseux).

De Beumann et Gougerot. Sporotrichoses tuberculoïdes.

Revue de syphiligraphie :

A. Jouty, von Schrotter et R. Ranjad. Syphilis des voies respiratoires.

Brenning. Accidents causés par l'atoxyl.

Revue de virologie :

J.-W. Ingram. Hémostase chez l'enfant.

Lorlat-Jacob et Salomon. Lésions du système nerveux d'origine hémorragique.

Correspondance.

ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS : PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE : PRIX DESPORTS (1904)

DIGITALINE NATIVELLE

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

GRANULES ENTièrement SOLUBLES, dosés très exactement | au 1/4 de milligramme.
SOLUTION INALTÉRABLE, titrée au MILLIÈME : 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.
AMPOULES (DIGITALINE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c. c. renferme 1/4 de milligramme.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : MARTIGNAC & LAMIER, 24, Place des Voyages, PARIS (III^e).

AVIS IMPORTANT : SPÉCIFIER & EXIGER

la Marque et la Signature de NATIVELLE

Ocréine
Greny

16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÈME NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 40 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE
Diphosphate de Manganèse. — Diphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.
Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.
Usine et Dépôt: 15, rue de Paris, PUTKAÏN (Séoul)
TOUTES PHARMACIES — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

AFFECTIONS PULMONAIRES TUBERCULOSE


Les seuls préparations
ayant donné des résultats
appreciables et constants
dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable,
elles sont toujours acceptées
même par les malades les plus
difficiles.

Eviter les contrefaçons.

Schneider & Lohmann
FRIEDRICH-LARBECH 14
7 rue Saint Claude
Paris



Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dittation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GALICOL IODOFORME

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la stilité des crachats.

Préparation et Vente en Gros: **ADRIAN et C^e, Paris.**

GALYX-PURPUREA

Dosage expérimental à la Phtaléine et Glucosides associés

Purgatif - Désinfectant idéal
Agit sans coliques
A. ROUDEL & C^e, BORDEAUX

POUDRE

GRATIS



ET

FRANCO

GRATIS

ET

FRANCO

KUTNOW

Traitement pour Diathèses, dues à L'ACIDE URIQUE

La **Poudre Kutnow** dissout et élimine l'acide urique et les déchets phosphatiques ainsi que tous les produits difficiles à l'élimination. Les douleurs intenses produites par les calculs, cystites et pyélites sont rapidement soulagées par l'emploi de cette Poudre. Ces résultats sont dus à ce fait que la **Poudre Kutnow** remédie aux vices de la digestion, si souvent responsables des innombrables affections communes à l'humanité.

La **Poudre Kutnow** est le remède le plus utile contre le Rhumatisme, la Goutte, la Dyspepsie et autres maladies, parce qu'elle renferme tous les principes bienfaisants des Spas européens les plus renommés et qu'elle possède des vertus absolument uniques.

OPINIONS DE SAVANTS MÉDECINS

M. M. D. MORELL MACKENZIE a dit: « J'ai essayé la **POUDRE KUTNOW** et j'ai constaté qu'elle est tout particulièrement efficace. »

Le professeur B. L. WYMAN M. D. a dit: « J'ai essayé la **POUDRE KUTNOW**.... résultat très satisfaisant. »

Veuillez remplir CE COUPON

et l'adresser à **MM. ROBERTS & C^e,**
5, rue de la Paix, PARIS
ou directement à nos bureaux de Londres.

Docteur _____
Adresse _____
« P. M. »

ÉCHANTILLONS
envoyés gratis
AUX MÉDECINS

ÉCHANTILLONS
envoyés gratis
AUX MÉDECINS

Seuls propriétaires: S. KUTNOW & C^e Ltd, 41, Farringdon Road, Londres, E. C. — Dépositaires-Propriétaires aux Etats-Unis: KUTNOW BROTHERS, 655, Broadway, New-York City.

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Boîte: 64 capsules par jar. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en déterminant des contractions de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, cou leur saumon, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **MÉTrites** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la *Toilette intime de la Femme*.

Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRÈRE, A Champigny & C^o, 8^o, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules** et **Granules imprimés** de la Maison FRÈRE sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le nom et la dose du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES
1^o Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;

2^o Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indifféremment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats.

3^o Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général Maison FRÈRE, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison FRÈRE a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'urologie, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules labellées. — Elle fournit les matières premières; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison FRÈRE évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine

de PELETTIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **Pelletier** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants:

Bromate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorohydro-sulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Se dissolvent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPÔT: Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose: 2 à 3 cuillerées par jour: à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes:

1^o CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale.

2^o INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Séparément recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, gomme, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

NÉURALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'essence de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux: 5 gouttes par perle.

DOSÉ: 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.
Flatulence.
Acidités.

Pituites. — Diarrhée.
Dysenterie.
Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.
DOSES (POURNE: 2 à 4 cuillerées à bouche. Dissoudre chaque cuillerée dans un demi-verre d'eau étalée, par jour PASTILLES: 3 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny & C^o), 19, rue Jacob, PARIS.

marque déposée



CREOSOTE ALPHA

synthétique et titrée à 23 O/O de Guaiacol cristallisé. — La Creosote Alpha est préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des colorants de bois, à forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en guaiacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Creosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 3

250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

CONSTIPATION
Appendicite, Migraine, Hémorroïdes
sont guéries par l'emploi de la délicieuse
POUDRE LAXATIVE ROCHER
DIGESTIVE — DÉPURATIVE — ANTIBILIEUSE

Glycérophosphate Granulé ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

Infaillible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE** chez les **ENFANTS**
ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

VENTE
RÉGLMENTÉE
78, FAUBOURG

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

**VENTE
RÉGLMENTÉE**

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

PARIS - FUMERIES 78, FAUBOURG SAINT-HIPPOLITE

DETIL - CHATELAIN, 87, RUE LAFFITTE, PARIS

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICIAIRE OBLIGÉ

[illegible]

DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses
Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de

LAB-LACTO-FERMENT MIAT-HE

Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Neunier.

TITRAGE. — Le Lab-Lacto-Ferment MIALHE, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne acidification stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'environ un système de litre. — Une demi-mesure pour les Enfants.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait. Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de **Lab-Lacto-Forment** qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la caséification ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie **MIALHE, PETIT et ALBOUI**, 8, rue Favart, Paris.

Echantillons gratuits aux Docteurs

Téléphone 196-13

Maladies du Cerveau
ÉPILEPSIE — HYSTÉRIE — NÉVROSES
Traitées depuis 40 ANS avec succès par les
SIROPS HENRY MURE

¹ Au **Bromure de potassium**. ² Au **Bromure de Sodium**. ³ Au **Bromure de Strontium** (excepté de baryte).
Rigoureusement dosées, 2 grammes de sel chimique d'orange amère à potasse et 50 centg. par cuillerée à café de sirop d'écloches d'orange amère à potasse.

Établies avec des soins et des éléments susceptibles de satisfaire le praticien le plus difficile, ces préparations permettent de comparer thérapeutiquement des divers bromures sous des conditions identiques, la valeur thérapeutique des divers bromures se trouvant ainsi mise en évidence.

MALSON HENRY MURIE. A. GAZAGNE, 184 et 186, rue de Valenciennes, Font-Saint-Eprit, France.

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de
STROPHANTUS

ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiolopathies de l'Enfance.

Certains *Strophantus* sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, critiquer les *Trails Grammales* de *Griffiths*, Prix de l'Académie de Médecine pour l'étude des *Strophantus* et la découverte de la *Strophantine* arist. Médaille d'Or Expos. univers. 1900 — 2

Granules de Catillon
A 1/10 DE MILLIGR. DE
STROPHANTINE
CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR NON
DIURÉTIQUE
1, 3, Boulevard St-Martin et Phos.

1, 3, Boulevard St-Martin et Ph^{ie}.

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.)

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain,
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements... 40 fr.
Union postale... 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur de Pathologie expérimentale et clinique, ophthalmologue à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé, Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé, Chirurgien de l'Hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Professeur de Pathologie expérimentale à l'Hôpital Laennec, Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé, Médecin de l'Hôp. Bicaireau.
M. LERMOYER
Médecin du Hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE
Assistant de gynécologie à l'Hôpital Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
P. DESPOSES
Secrétaire de la Rédaction
J. DUMONT — R. ROMME
Secrétaires
Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les lundis, Mercredis, Vendredis, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur ROGER. Les réactions défensives de l'organisme contre les infections.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTINET. Les pilules mœuvrières.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Le problème du cancer.

CONGRÈS

XX^e Congrès français de chirurgie. Paris, 7-12 Octobre 1907 (suite).

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de chirurgie. — Dilatation congénitale dite « idiopathique » du colon (sigmoïde). — De l'intervention immédiate dans les plaies de l'oreille par projectiles. — Deux cas malheureux d'extirpation ou de ligature d'utérus. — Ablation d'un vaste épithélioma de la face, développé sur un vieux lupus; autoplastie par greffes de Thiersch. — Epithélioma de la main greffé sur une électricité datant de 40 ans; amputation d'une partie des doigts, du carpe, de l'extrémité inférieure du cubitus. — Tumeur de l'estomac; persistance des troubles malgré la gastro-entérostomie.

POUGUES TONI-ALCALINE

Képhirothérapie. — Le « Képhir Salitres », eupeptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Détail : Ph^{ie} LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN

Un seul Flacon suffit.

(ASTHME EXIBARD)
Poudre et Cigarettes
Efficacité certaine. — Soulagement immédiat.
H. FERRE-SLOTIERRE & C^e, 1^{er} au 146, Ph^{ie} du 1^{er} Classe.
(Ghentillon). — 102, rue Richelieu, Paris.

Revue de Gynécologie et de Chirurgie
abdominale
publiée par Samuel POZZI
tous les deux mois.
France, 28 fr.; Union post., 30 fr.

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier

Directeur technique : ALBERT FOURNIER, ancien préparateur à la Sorbonne.
Téléph. : 824-30
26, boulevard de l'Hôpital, PARIS.
Adr. télégr. : Labiochim-Paris.

XX^e ANNÉE. — N° 91, 9 NOVEMBRE 1907.

gastro-entérostomie ultérieure; guérison. — Vierge étranglée dans un cerou. — Grossesse pavorosa; extraction d'un fœtus vivant de 5 mois avec le placenta; guérison sans complications. — Election.

Académie des sciences. — L'antilarinate de soude dans la syphilis. — Causes des crises trypanotiques et des rechutes qui les suivent. — Action accélétrante propre des fluorures de sodium sur la coagulation du lait par les présures végétales. — La radiographie en médecine légale. — Le traitement des maladies mentales. — Un nouveau mode de réaction de la peau à la tuberculine et son utilisation dans le diagnostic de la tuberculose. — Mécanisme général de la transformation du glycogène en glucose par les muscles et les tissus animaux. — Nouveau quantimètre pour rayons X.

ANALYSES

Chirurgie. — MONNIER. Etude clinique sur la strumectomie, basée sur 670 opérations de goitre.

Pathologie chirurgicale. — EXAMER REUEL. Etude clinique et thérapeutique de la rectite purulente.

CHRONIQUE

II. Gros. Assistance médicale musulmane et marabouts.

CORRESPONDANCE

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

CHOLEINE CAMUS 411 pilules

ANPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Angine de poitrine).

LA NATURE
Revue illustrée des Sciences et de leurs applications aux Arts et à l'Industrie, fondée en 1873 par Gaston TISSANDIER. Revue hebdomadaire richement illustrée. — Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.; Union postale, 26 fr.

STOVAINÉ Etabl^{ts} Poulenc Frères Paris
Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur
Marché des ANESTHÉSQUES LOCAUX

CARABANA PURGE GUÉRIT

CULTURES PURES SÉLECTIONNÉES
Affections gastro-intestinales, Entérites, Appendicites, Diarrhées infectieuses (Adultes et Enfants), Dysenterie, Dermatoses.

LABORATOIRES FOURNIER
Fournisseur de l'Assistance publique.

ASSISTANCE MÉDICALE MUSULMANE ET MARABOUTS

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt la note que M. le médecin-major Boigey a publiée dernièrement dans *La Presse Médicale* sur l'assistance hospitalière en pays musulman. On y trouve un certain nombre de remarques judicieuses. Mais il est un point qu'il est impossible d'admettre sans discussion : c'est l'intervention des marabouts dans les infirmeries ou hôpitaux indigènes. Ce n'est pas la première fois que je trouve cette proposition sous la plume d'un médecin militaire. Dois-je en conclure ou bien que nos confrères de l'armée demeurent trop peu de temps en contact intime avec les indigènes pour acquiescer une notion exacte du rôle des marabouts, ou bien qu'il y a marabouts et marabouts : ceux du territoire civil et ceux du territoire militaire ?

Les marabouts des territoires civils, les seuls que je connaisse, sont des individus ignorants, cupides, dénués de tout sens moral, qui exploitent sans vergogne la naïveté de leurs coreligionnaires en leur laissant croire qu'en relations avec la divinité ils possèdent une puissance surnaturelle : pouvoir de faire retrouver les objets perdus ou volés, pouvoir de faire la pluie ou le beau temps, pouvoir de guérir les malades.

Mais leur entremise est loin d'être désintéressée. Les marabouts vivent grassement de la crédulité des autres musulmans. Pour entretenir

FIGADOL en capsules de gluten — 1 capsule = 2 cuillerées de la meilleure huile de foin de Mouton.
VIVIEN, rue La Fayette, 126, PARIS

Eau purgative VILLACABRAS

SAINT-GALMIER BADOIT

PURGYL LAXATIF IDEAL
Apt. sans souffrance. Pas d'écoulement.
Le mieux toléré par les enfants.
Echant. gratuits si demande. KEBLY, 160, r. S^t-Maur, Paris

pour prendre connaissance d'une note du directeur de l'Assistance publique. Un monsieur avait demandé une audience au directeur de l'Assistance publique, afin de lui signaler un fait très grave qui s'était passé à l'hôpital Beaujon.

C'était le fait des compresses soi-disant oubliées. Je répondis, séance tenante, au directeur de l'Assistance publique qu'il pouvait prévenir le plaignant, soit officiellement, soit officieusement, que je ne lui donnerais d'explications que devant des experts ou devant le tribunal et que je me proposais même, dans ce cas, de lui demander des dommages-intérêts qui profiteraient à nos malades pauvres et à nos caisses de bienfaisance professionnelle.

J'ai attendu.

Or, un beau matin, le mercredi 30, paraissaient dans deux journaux une note dans laquelle un chirurgien de l'hôpital Beaujon était accusé de négligence et d'oubli malencontreux. Le soir, mon nom était dans plusieurs journaux et j'y étais traité on ne peut comment. On annonçait en outre que des poursuites étaient engagées contre moi. Par respect pour la justice de mon pays, j'ai attendu encore huit jours l'assignation. Voyant que je ne pourrais pas parler devant le tribunal, je replace la question sur le terrain où on l'a mise.

Le 31 Octobre 1906, venait me voir à l'hôpital, avec une lettre de recommandation, une personne, M^{lle} X..., qui désirait se faire opérer par moi.

Elle portait une tumeur volumineuse à l'abdomen. Je jugeai la situation grave, mais l'opération était indispensable et la seule chance de salut : je pratiquai l'opération le 6 Novembre 1906.

J'ai l'habitude de dicter, sur un registre, après chaque opération, tout ce qui a été fait pendant l'opération, de sorte que je n'ai eu qu'à prendre mon registre d'opérations pour voir ce que j'avais fait le 6 Novembre 1906.

Ce jour-là, j'ai opéré une demoiselle X..., pour une tumeur de l'ovaire. Je pourrais transcrire ce qui est écrit : je résume en disant que j'ai fait la marsupialisation d'une poche kystique.

Cette méthode opératoire, autrefois très employée, n'est plus guère utilisée que dans des cas particulièrement graves, et pour nous de plus en plus rares,

où l'ablation complète d'une tumeur kystique créait des dangers immédiats et très sérieux. On laisse alors une portion de la poche, celle qui est trop adhérente aux organes voisins et on en suture les bords aux lèvres de l'incision de la peau.

La marsupialisation nous permet de sauver des existences qui, avec d'autres méthodes opératoires, courraient les plus grands risques de succomber dans les deux ou trois premiers jours après l'opération. Sans doute, de cette façon, la guérison est longue à venir ; mais un vieux proverbe ne dit-il pas : « Un rustre vivait vaut mieux qu'un prince mort ! »

On met toujours dans cette poche des mèches, on des drains, on les deux, pour permettre aux liquides qui se forment dans son intérieur d'être évacués au dehors. Le pansement de ces sortes d'opérations consiste à retirer tous les jours, toutes les deux ou trois jours, ces mèches et à les remplacer par d'autres.

Je ne sais pas ce qu'a de commun la D^{lle} X..., mon opérée du 6 Novembre 1906, avec M^{lle} R..., dont le fils fait tant parler de lui ; mais je crois bien que ce fils doit être ce jeune homme qui venait la voir à l'hôpital et disait au personnel hospitalier de la salle qu'il était attaché à la préfecture de police et était très bien avec M. Lépine (sic).

Cette D^{lle} X..., opérée le 6 Novembre, est sortie le 20 Novembre sur sa demande, quatorze jours après son opération, disant qu'elle pouvait continuer à se faire soigner par son médecin. L'hôpital n'étant pas une prison, je n'ai pas pu l'empêcher de s'en aller. Depuis, je n'en ai plus entendu parler, pas plus que de son médecin, et j'ai quelque raison d'être surpris que personne n'ait daigné venir nous demander des renseignements sur ce qui avait été fait ni des conseils sur la marche à suivre. Nous nous serions empressés de les donner, comme nous le faisons toujours. Ce que je sais, c'est qu'elle vit toujours.

Quant à la manière dont les compresses seraient restées dans le ventre (?), j'attends toujours qu'on me le demande devant le tribunal, et alors je ferai comparaitre mon opérée du 6 Novembre 1906 qui viendra, j'en suis sûr, reprocher à M^{lle} R... son ingratitude, et qui lui dira que c'est à la façon dont elle a été opérée qu'elle doit d'être encore en vie.

Je ferai citer aussi comme témoin le Dr V... pour

lui fournir l'occasion (qu'il a malheureusement laissé échapper) de protester et de démentir les propos inconsiderés qu'on lui a prêtés, l'attitude qu'on lui a fait tenir et les actes imprudents et dangereux qu'on lui a fait commettre, au grand détriment de la vérité que je viens, en toute conscience, défendre.

Dr BARR.

Chirurgien de l'Hôpital Beaujon.

BIBLIOGRAPHIE

1503. — E. ESCAT. — *TECHNIQUE OTO-RHINO-LARYNGOLOGIQUE à l'usage de l'étudiant et du médecin praticien*. 1 vol. in-8° de six-vingt pages, avec 322 figures. Prix : 8 fr. (J. Maloine, éditeur.)

SOMMAIRES DES REVUES

ARCHIVES DE MÉDECINE DES ENFANTS, publiées par MM. J. GRANCHER, O. LANGELOUET, V. HUTINEL, A.-B. MARFAN, P. MOIZAID, A. SILVESTRE, J. COMBY, directeur de la publication, et paraissant tous les mois. — Paris et départements : 14 fr. Union postale : 16 fr. Le numéro : 1 fr. 50. SOMMAIRE du n° 11 (Novembre 1907).

Mémoires originaux : D'Espine et Jeanneret. Anémie pseudo-leucémique. E. Weil et L. Thénest. Rhumatisme viscéral. Nobécourt et Tixier. Rythme respiratoire dans la fièvre typhoïde.

A. Arraga. Myxodème thyroïdien.

Revue générale : Névrite interstitielle hypertrophique.

Analyses : Publications périodiques. Thèses et brochures. Livres.

Société de pédiatrie :

Novelles :



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.


calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Physiocrétion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODES D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 4 comp. dissous dans une cuill. d'eau avant chaque tétée ou mélange au biberon.



Produit naturel et complet
Le plus doux et le plus sûr

LAXATIF
ne produisant ni coliques,
ni nausées, ni diarrhée.

Prescrit par les Sommités médicales
du monde entier
même chez les femmes enceintes et les nourrices.

Pharmacie MIDY, 413, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.



HOPOGAN
USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MEDICAL
17 Rue d'Athènes - Paris

EKTOGAN
USAGE EXTERNE

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZÉMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapie Arsenicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**

GOUTTES dosées à 2 milligr. 10 à 20 par jour.
en deux fois.
AMPOULES — à 50 — 1 à 2 par jour.
COMPRIMÉS — à 25 — 1 à 3 —
GRANULES — à 1 centigr. 2 à 6 —
— à 2 — 1 à 3 —

9, Rue de la Perle. - PARIS

ALEXINE

Abstraction faite de toute théorie, les résultats cliniques ont prouvé que l'**ALEXINE** réussit, même dans les cas où l'acide phosphorique libre pur ou dilué a échoué ou n'a pas été toléré.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :
LABORATOIRES CHATELAIN

pour l'application de la Méthode Joulie.

15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)

Pilules de Quassine Frémint

0^{re} 02 de Quassine amorphe titrée et Extraits amers. 1 ou 2 avant chaque repas, contre :
Dyspepsie, Anorexie, Calculs, Constipation rebelle
83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

PRÉPARATION ARSENICALE PRESQUE PAS TOXIQUE

On peut introduire dans l'organisme, au moyen de cette préparation,
10 à 60 FOIS PLUS D'ARSENIC
qu'avec les préparations arsenicales inorganiques

="ATOXYL"=

prescrit avec succès dans les

LICHEN RUBER, PSORIASIS, PYTHRIASIS RUDDA, DERMATITE HERPÉTOÏDIE, GARDIOME

Maladie du sang et des nerfs, Paronectose généralisée.

Catarrhes du nez, larynx, Angine de poitrine, Sclérose rénale.

TUBERCULOSE — SYPHILIS — TRYPAOSOMIASE

S'emploie en injections sous-cutanées et par voie stomacale.

DEPOSITAIRES ET VENTE EN Gros :

MAX FRÈRES, 31, Rue des Petites-Écuries, PARIS

La Littérature est envoyée à MM. les Docteurs sur leur demande.

SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES

TRAITEMENT DE SYPHILIS par les Injections Mercurielles

Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 40 0/0 de mercure

Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 8 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — Repos. — Faire une 2^e série, etc. — Se servir de préférence de la Seringue spéciale du Dr Barthélemy à 15 divisions, chaque division correspondant exactement à 1 centigr. de mercure métallique.

Seringue spéciale du Docteur Barthélemy
VIGIER - PARIS

La seringue avec une aiguille en platine tridale de 5 et. Prix : à la PHARMACIE VIGIER : 45 fr. — Si on se sert de la Seringue de Pravaz une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 0 gr. 05 par cent. cube. — Prix du flacon : 5 fr. 25

Grise à la constance spéciale de l'huile, le Calomel est soigné en suspension.

Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — Repos. — Faire une 2^e série, etc.

HUILE AU BIODURE DE HG INDOLORE DE VIGIER

à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centimètre par centimètre cube. Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure. Ovides mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions. Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions. Emplâtre au calomel du Dr Quinquand, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et ceux des végétations.

PRIX DE LA BOITE PORCELAINE : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

SOLUTION DE
DIGITALINE CHIMIQUE
AU MILLIÈRE
Coulé en 50 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR EN 1889 DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE
FUSÉE U.S.A. — Quevenne, PARIS, et autres Pharmacies

GRANULES
DE DIGIT. VIGIER
CHIMIQUE
à 0.05 mg.
à 0.10 mg.

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone
DECOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
(Communication au XIII^e Congrès International, Paris 1900).

Remplace l'Iode et l'Iodures dans toutes leurs applications SANS IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur
et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule,
Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur l'IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.


LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

SUC GASTRIQUE
DU PORC VIVANT

DYSPEPTINE

DU D^r HÉPP

AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES. DIARRHÉES
INDIGESTIONS — ANOREXIE — SUR-VENTION
GASTRO-ENTERITE et DIARRHÉES INFANTILES



LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE
DUVETTES-ANGLES par LE CHESNAY (L.-d.-d.)



ALIMENT MELLIN

pour ENFANTS et CONVALESCENTS

DIGESTION FACILE, ASSIMILATION PARFAITE
Soluble, Alcalin, sans AMIDON ni SUCRE ni CANNE

Préparé avec du Froment et de l'Œuf distillés, tout l'union s'y trouve transformée en un sucre soluble et directement assimilable, et le maltose, qui ne fermentent pas et ne s'acidifient dans l'estomac.

L'Aliment Mellin facilite la digestion du lait de vache par les enfants et les malades en rendant les albumines du lait légères, claires et très digestibles comme dans le lait maternel. — Il est le plus riche en phosphore naturel, et possède des propriétés infatigables pour l'intestin. — Recommandé pour l'alimentation des enfants, des convalescents et des dyspeptiques.

ANALYSE DU LABORATOIRE MUNICIPAL DE CHIMIE DE LA VILLE DE PARIS
Matière sèche 37,40 g/100 Graines 3,27 g/100
Craquelure 5,27 g/100 Lait de vache 3,27 g/100
Matière sèche 3,27 g/100 Lait de vache 3,27 g/100
Acide phosphorique 6,27 g/100. Teneur microscopique : Absence d'amidon

Déposé par la France SCOTT & CO, 4, r. Chauveau-Lagrèze, PARIS
Echantillons gratuits envoyés sur demande à MM. les Docteurs

PUISSANT ACCELERATEUR: NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et dissiper la parulose des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Stations. Communication à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique, l'Union sur l'HISTOGENOL, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL
à base de NALINE
do Nucleo-Phospho.
FORMES :
Sous forme : 2 cuill. à soupe par jour.
Gélule : 2 cuill. à soupe par jour.
Granulé : 2 mesures par jour.
Amplifié : 1 mesure par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES,
NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et REMPLISSONS : S'adresser à NALINE, PH^{ie} à St-Denis (Seine).

En prescrivant les Produits
BIEN SPÉCIFIER
le NOM et la MARQUE



qui en garantit l'authenticité

VICHY-ÉTAT

VICHY-CELESTINS

Maladies de la vessie et des reins, Goutte, Diabète, Arthritisme.

VICHY-GRANDE-GRILLE

Maladies du foie et de l'appareil biliaire.

VICHY-HOPITAL

Maladies de l'estomac et de l'intestin.

SEL VICHY-ÉTAT

pour rendre l'eau alcaline et digestive.

PASTILLES VICHY-ÉTAT

Digestion difficile — deux ou trois après les repas.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Eau alcaline instantanée. — Digestive et gazeuse.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique chirurgicale. — M. le professeur PATEL RUCLES commencera à l'hôpital de la Charité son Cours de *clinique chirurgicale* le lundi 18 novembre 1907, à 9 h. 1/2 du matin, et le continuera les mercredis, samedis et lundis suivants, à la même heure.

Des cours pratiques seront faits dans le courant de l'année par M. SCHWARTZ, chef de clinique, et par M. PIGUARD, chef de clinique adjoint; ils seront annoncés par une affiche spéciale.

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — M. le professeur DIEULAUFY a commencé son enseignement clinique à l'Hôtel-Dieu. Il reprendra ses leçons à l'amphithéâtre Trousseau, le samedi 23 novembre 1907, à 10 heures et demie du matin, et les continuera les mercredis et samedis suivants, à la même heure.

Visite et examen des malades tous les matins, à 9 heures (salle Saint-Christophe et Sainte-Jeanne). Enseignement complémentaire (démonstrations cliniques et exercices pratiques). — Sémiologie : M. COCROUX et LE PLAT, chefs de clinique, le mercredi et le samedi, à 5 heures, salles Saint-Christophe et Sainte-Jeanne. — Anatomie pathologique et bactériologie : M. RICHÉ GATTIER et NATAN-LABRIE, chefs de laboratoire, le jeudi, après la visite, au laboratoire de la clinique. — Laryngologie, rhinologie, otologie : M. BOISSIER, le lundi après la visite. — Electrothérapie, radiologie : M. LACAZE, le vendredi après la visite. — Dermatologie : M. DUNÉ, le mardi, après la visite.

Clinique des maladies des voies urinaires. — M. le professeur ALBARAN commencera ses leçons le mercredi 12 novembre 1907, et les continuera les samedis et mercredis, à 10 heures (hôpital Necker).

Physiologie. — M. le professeur CH. RICHET commencera le Cours de *physiologie* le mardi 12 novembre 1907, à 5 heures (grand amphithéâtre de l'École pratique), et le continuera les jeudis, samedis et mardis suivants, à la même heure. *Objet du cours* : Nerveux et système nerveux.

Médecine légale. — M. le professeur THOUVENOT commencera le Cours de *médecine légale* le lundi 11 novembre 1907, à 6 heures de l'après-midi (amphithéâtre de pharmacologie de la Faculté), et le continuera tous les jours suivants, le mercredi excepté, à la même heure, pendant les mois de novembre et décembre.

Médecine légale pratique. — Le cours de médecine légale pratique commencera à la Morgue le mercredi 13 novembre 1907, à 2 heures de l'après-midi, et se con-

tinuera les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure. *Ordre du cours* : les mercredis, M. le professeur THOUVENOT; les vendredis, M. DISCOVERT; les lundis, M. VIBERT.

Les conférences pratiques de physiologie, d'anatomie pathologique et de chimie appliquée à la toxicologie seront faites au laboratoire de toxicologie (casernes de la Cité, 2, quai de Marech-Néuf). Ces conférences auront lieu dans l'ordre suivant, à dater du jeudi 7 novembre 1907, les lundis, mercredis et jeudis. *Ordre du cours* : les jeudis à 2 heures, M. DISCOVERT; les mardis à 3 heures, M. VIBERT; les mercredis à 3 h. 1/2, M. OZIER.

M. ERNEST DUPRÉ, agrégé, médecin en chef-adjoint de l'Infirmière spéciale, commencera ses conférences le samedi 23 novembre 1907, à 3 heures, et les continuera les samedis suivants, à la même heure, 3 quai de l'École (Infirmière spéciale).

Seront seuls admis à suivre le cours de *Médecine légale pratique* et les conférences, sur la présentation d'une carte spéciale qui leur sera délivrée, après inscription au secrétariat de la Faculté : 1° MM. les docteurs en médecine; 2° MM. les étudiants ayant subi le 3^e examen de docteur.

Le laboratoire de chimie (casernes de la Cité, 2, quai de Marech-Néuf) sera également ouvert aux élèves qui désireront entreprendre des recherches personnelles sur des sujets de chimie toxicologique. Ces élèves seront inscrits au laboratoire, et après autorisation du doyen, sur la présentation de la carte d'immatriculation et de la quittance du droit prescrit (50 francs par trimestre).

Seront seuls admis à suivre les conférences cliniques de *Psychiatrie médico-légale*, sur la présentation d'une carte spéciale qui leur sera délivrée, sur leur demande, au secrétariat de la Faculté de médecine (guichet n° 2), tous les jours, de midi à 3 heures : 1° MM. les docteurs en médecine; 2° MM. les internes des hôpitaux de la Faculté, et les continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure.

Parasitologie et histoire naturelle médicale. — M. le professeur R. BLANCHARD commencera le Cours de *Parasitologie et Histoire naturelle médicale*, le mercredi 13 novembre 1907, à 4 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure.

Programme du cours : Questions nouvelles de parasitologie. Végétaux parasites. Animaux vésiculaires.

Physique biologique. — M. le professeur GABRIEL commencera le Cours de *Physique biologique* le lundi 11 novembre 1907, à 5 heures (amphithéâtre de physique et de chimie, à la Faculté), et le continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants, à la même heure.

Objet du cours : Méthodes d'enregistrement des phénomènes physiologiques et cliniques; modes de représentation. Applications de la médecine à la physiologie. De la chaleur dans ses rapports avec la physiologie et la thérapeutique. Des actions moléculaires et leurs applications médicales.

Ce cours est destiné aux élèves de 1^{re} et de 2^e années. **Clinique chirurgicale infantile.** — M. M. AUVERT et GARNI, chefs de clinique, commenceront le lundi 18 novembre 1907, à 5 heures, un Cours de clinique annexé sur la *Chirurgie infantile et orthopédique*. Le cours aura lieu tous les jours, à la même heure, et comprendra 30 leçons.

Le droit à verser est fixé à 50 francs.

Neurophysiologie avec démonstrations cliniques et anatomiques. — M. JEROME CLAUDE, agrégé, commencera ses *Conférences de pathologie du système nerveux*, accompagnées de démonstrations cliniques et anatomiques, le mardi 12 novembre 1907, à 4 heures du soir, à la Salpêtrière (amphithéâtre de la Clinique), et les continuera les jeudis et mardis suivants, à la même heure. *Programme du cours* : Maladies de la moelle.

Anatomie pathologique. — M. LECAY, agrégé, commencera les *Conférences d'anatomie pathologique* le mardi 12 novembre 1907, à 5 heures, et les continuera les jeudis, samedis et mardis suivants, à la même heure, au laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique.

FACULTÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Montpellier. — M. RANZIER, agrégé, chargé de cours à la Faculté de médecine de Montpellier, est nommé professeur de pathologie et de thérapeutique générale (fondation Jannus).

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôtel-Dieu. — M. R. FRANÇAIS, chef de Clinique chirurgicale, commencera le lundi 18 novembre, à l'Hôtel-Dieu, amphithéâtre Chénuel, à 5 heures, une série de Conférences publiques de clinique chirurgicale avec examen médical, et les continuera les lundis et vendredis suivants, à la même heure.

Hôpital Lariboisière. — M. P. LE GENDRE recommencera ses *Conférences de pratique médicale (thérapeutique et dentologie)* le samedi 16 novembre 1907, à

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS
GASTRICINE DU D^r DUHURCAU
 ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**
 Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

"Ulmarene" Médication salicylée locale.
 (NON DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)
 Succédané INODORE du Salicylate de méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.
L'Ulmarene est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique concentré et s'emploie pur, on le dissout ou on l'incorpore à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.

VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER
 Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
 ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

"TODALIA"
 Nouvelle Méthode
 iodée
 intensive

Combinaison organique
 Granulé stable, agréable, tolérante, même par les Enfants en bas âge.
 Dosage élevé, supérieur à toute préparation similaire, etc. (Dose combinée au tanin par cuillerée à café).
TOUTES les INDICATIONS de l'IODÉE
 Dose : 2 à 4 cuillerées à café, 3 fois par jour.
 Fab. française, N° DÉPOSÉ, 2, F^r St-Denis, Paris.

NUTRIGÈNE
 Alimentaire — Peptone de viande pure, SOLUBILITÉ PARFAITE. — Sur-alimentation.
 Sec. des Prods. ANHIS, 7, r. Grande-Armée, Lille.

S^r des BREVETS LUMIÈRE
 Échant. gratuits. SEBASTIEN, 9, Cours de la Liberté, LYON

HÉMOPLASME LUMIÈRE
 Contient protoplasmique intégral dépourvu de suspensions injectables
 Médication dynamogène reconstituante et antitoxique
 Cachexies de toute origine, tuberculeuse, cancer, anémie, neurasthénie, convalescences, hémorrhagie, etc.
 Doses : 2 ampoules de 10^{cc} par semaine.
 Absorption rapide et inodore. Action prompt et sûre.

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES
 PAR LES

SIROPS BROMURÉS
 DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM
 complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromates; dose exclusive : 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM
 contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM
 contient exactement 1 gr. de sel, complètement exempt de Baryte, par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ
 (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)
 Une cuillerée à potage de SIROP contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES
 contre les accidents nerveux de la digestion.
 Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul
 ROHAIS et C^{ie}, Pharmaciens de 1^{re} cl., ex-Interne des Hôpitaux de Paris.

10 h. 1/2, à l'amphithéâtre de l'hôpital, et les continuera les samedis suivants à la même heure.

Sujet des conférences. — **Thérapeutique** : L'alimentation des malades. Les dyspepsies symptomatiques. Colopathies et colospasme. Les fièvres intermittentes. Les vertiges. Les bronchites et les broncho-pneumonies. La collaboration médico-chirurgicale. Les gangrènes pulmonnaires. Les méningites. Les anémies. Les émissions sanguines. — **Déontologie** : Le médecin et la mort. Formation intellectuelle et morale du médecin. Choix d'une spécialité, orientation professionnelle. L'installation et les débuts du praticien. Le médecin confident. Le médecin scolaire.

NOUVELLES

Une nouvelle chaire d'obstétrique. — Dans sa séance du 5 Novembre, la Chambre des députés, sur la demande de M. Cazeneuve, a voté un crédit de 19.050 francs, crédit repoussé par la Commission du budget et par le Gouvernement, pour l'organisation d'une troisième chaire d'obstétrique à la Faculté de médecine de Paris.

A la suite de ce vote, le Conseil de la Faculté a adressé des félicitations à M. le professeur Cazeneuve, député, qui, par son opportune et efficace intervention, a fait voter le crédit nécessaire pour l'installation de la chaire de clinique obstétricale pour les sages-femmes, chaire demandée par le Conseil depuis cinq ans.

Pour encourager la science. — Sur la demande de M. Thivrier, la Chambre, dans sa séance du 5 Novembre, n ouvert, au budget de 1908, un crédit de 25,000 francs destiné à acheter du radium pour les laboratoires officiels qui en sont dépourvus.

Distinctions honorifiques. — MÉDAILLE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE. — M. Giraud, à Saint-Yvon (Seine-Inférieure).

MÉDAILLE DES ÉPIDÉMIES. — *Médaille de bronze* :
MM. Jousaoulme, Papail, médecins sanitaires maritimes,
Massacrés, étudiant à Paris.

Service sanitaire maritime. — Deux places de médecins de la santé sont vacantes aux ports de Paulliac et du Havre. Conformément à l'article 2 du décret du 9 Novembre 1901, les candidats sont invités à produire, dans un délai de quinze jours leur demande accompagnée de l'exposé de leurs titres et de toutes justifications utiles.

Les candidats doivent faire valoir notamment leurs connaissances spéciales touchant : l'épidémiologie ; la bactériologie ; la pratique des services sanitaires qu'ils auraient acquis en France, aux colonies, dans la marine

ou dans l'armée, particulièrement en ce qui concerne la désinfection, l'application des règlements en vigueur et l'aptitude administrative que comporte la direction de ces services.

Nécrologie. — On annonce la mort de M. H. Folet, professeur de clinique chirurgicale de la Faculté de médecine de Lille.

CONCLUSIONS

Prosectorat de Clamart. — 3^e ÉPREUVE ORALE. —
Séance du 7 Novembre. — Le mal sous-occipital. — Ont
obtenu : MM. Meradé, 16; Descomps, 18 1/2; Mocquet,
17 1/2; Muthien, 17 1/2.

Externat. — ANATOMIE. — *Séance du 5 Novembre.* — *Veines superficielles du membre inférieur.* — Ont obtenu : MM. Bernardin, 1; Baude, 10; Bardet (Daniel), 8; Boulay (Edouard), 14; Burety, 15; Ardillier, 12; Gouin, 12; Bourdeaux, 15; Baad, 8; Bouheret, 8; Brunraud, 16; Berthomieux-Lamer, 17; Berger, 8. — *Absent :* M. Barajjou.

Séance du 7 Novembre. — Os malinca inférieure. —
 Ont obtenu : MM. Bartisot, 7; Blazaire, 9; Bouchon, 9;
 Bloch (J.), 48; Boulay (Il), 8; Boutin, 11; Besset, 4;
 Bloch (R.), 14; Baillieu, 13; Besancon, 12; Alary, 14;
 Amaudou, 14; Cambessedès, 10; Bortnowski, 5; Mayaud,
 6; Lecomte, 10; Gauthier, 10.
PATHOLOGIE. — Séance du 6 Novembre. Anthrax.
 Ont obtenu : MM. Monguillou, 13; Monod (Loreux), 8;
 Morin (Alexandre), 15; Quirol, 10; Penet, 12; Porcheron;
 Poursain; Peroni, 16; Michaux, 12; Powitewicz, 14;
 Rigault (P.), 9; Morieand, 8; Rnaud, 12; Prunier, 12;
 Roux, 12; Rabreau, 16. — *Absents*: M. Narey,
 Robillard, Olive, Noël (Ch.), Parent, Pegnet, Regnier (J.).
NEVROSE.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux, rempl., affaires para-médicales,
Cub. Gallet, 47, Bd St-Michel, 20^e année. Tél. 824-81.

Préparation théorique et pratique aux 3^e et 5^e *doctorats* par deux internes (médecine et chirurgie). Ecrire
P. 31 491

Oral, 3^e examen, 1^{re} partie : revision par 3 internes en 40 leçons, dont 15 avec examen de malades : 50 fr.

S'adress. Salle de garde de la Charité, lundi, mercredi
vendredi

Cours pratique pour les malades de la gorge, nez, oreilles, broncho-œsophagoscopie.— Les docteurs LUC et GUTSZCZ commenceront le jeudi 14 courant à 5 heures du soir à leur *clinique*, 15, rue de Chanaileilles (rue Vaneau), un *cours essentiellement pratique*, qui comprendra vingt leçons et durera cinq semaines. S'inscrire à la clinique par envoi de carte et droits d'inscription (100 francs).

Etudiant en médecine, 16 inscriptions, désire place rétribuée dans *clinique* matinée ou après-midi. Ecrire P. M. 419.

Interne des hôpitaux commencera prochainement une *Conférence préparatoire* aux Ecoles du service de santé militaire de Lyon et maritime de Bordeaux. Ecrire P. M., 518.

M. Trémolières, ancien interne, et M. Bréchet, aide d'anatomie, reprendront le 15 Novembre leur *Conférence privée d'Internat*. S'adresser chez M. Bréchet, 7, rue de Lille, de 6 à 7 heures.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

BORO-BORAX VIGIER, antiseptique, désinfectant, microbicide, cicatrisant, convient partout où l'antisepsie est de rigueur.

VÉGÉTALE DUBOIS, laxatif en comprimés ronds. Effet régulier, constant, modéré; ni coliques, ni nausées. 2, rue Lagelbach.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

OUATAPLASME Du Dr LANGLEBERT
Pansement complet.

Le Gérant : PIERRE AUGER

Paris. — L. MARTINUX, imp., 1, rue Cassette

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON TISSOT
 AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
 Très légèrement additionné de Bicarbonate de Sodium.
 ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSÉES
 Pouvoir absorbant considérable.
 DIGESTIONS PENIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
 CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.
 34, Boulevard du Clichy, Paris 18 (Métro ANKARA).

BRANDT

(CACAO LACTÉ A LA VIANDE)

Contient par dose de 50 grammes (maximum pour une tasse)

- 1^o Le lait condensé, de 450 grammes de lait frais;
- 2^o La viande, de 60 grammes de viande fraîche de bœuf;
- 3^o Sucre et cacao dissous.

Laboratoire BRANDT, 7, rue Malher, PARIS (IV^e) — (Broch. et échant. franco.)

SANS PEUR
PNEUMATIQUE ANTIDERAPANT
IMPERFORABLE
 Conditions spéciales à MM. les Docteurs.
 19, AVENUE de la GRANDE-ARMÉE, PARIS
 Téléphone : 932-00

ANTISEPSIE DES MAINS
DE L'OPÉRATEUR

SAVON A L'ANIODOL

DES CHAMPS OPÉRATOIRES
SUPRÊME DESODORISANT

Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU **D^r CHURCHILL**
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirope d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,
FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL
Prépare de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Ph^a SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contient : POTASSE, CHAUX, FER, MANGANESE,
QUININE, STRICHNINE et PHOSPHORE,
(à l'état d'Hypophosphites)
(1 milligr. de Strichnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, NACHYRIE,
AFFAIBLESSEMENT, Épuisement, etc., etc., etc.
Dose : 250 Cuillerées à Café deux ou trois fois par jour.
SUIVEZ-VOUS Chez tous Pharmaciens DENT.FL496
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

TUBERCULOSES de 3 à 6 cuill.
CATARRHES à café par
GRIPPES, BRONCHITES jour dans
du lait ou
du bouillon.

EMULSION Phospho-
Créosotée
MARCHAIS
Crain la TOUX, relève l'APPÉTIT
et CICATRISE les lésions.
Bonne tolérance, sans absorbée.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE) **VENTE**
SOURCE BADOIT 21 Millions de Bouteilles
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac. **PAR AN**
 Déclarée d'intérêt Public du 12 Août 1897.

[illegible]

EXTRAITS OPOTHÉRAPIQUES CHAIX & C^{ie}
AUTORISATION de l'ÉTAT rendue après AVIS du COMITÉ CONSULTATIF d'HYGIÈNE PUBLIQUE de FRANCE et de l'ACADÉMIE de MÉDECINE

CLIN & C^{IE}

VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iodure alcalin ; Goût agréable ; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient : $\left\{ \begin{array}{l} \text{Cinq centigr. d'Iode;} \\ \text{Dix centigr. de Tanin;} \end{array} \right\}$ en combinaison.

INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe ; Enfants, une ou deux cuillerées à café ; aux repas. 854

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'iodure double de Tanin et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.

SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES

Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée.

Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 857

SOLUTION DE SALICYLATE DE SOUDE du Dr CLIN

Dosage rigoureux ; Pureté absolue ; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe. 50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 865

SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons. 863

PILULES du Dr MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinlum.

INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.

DOSES : Deux par jour ; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 866

DRAGÉES de Fer Rabuteau

Lauréat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.

à base de Protochlorure de Fer chimiquement pur

Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de

Chloro-Albuminate de fer.

Considérées dans les travaux les plus récents comme le

Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement.

Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 869

CLIN & C^{ie} — F. COMAR & FILS & C^{ie}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS.

SOLUTION CRÉOSAL DUBOIS PILULES

Medication
RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.

Découvert en 1890 par H. Dubois. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.

H. DUBOIS, 2, Rue Legelbach, PARIS.

COMPRIMÉS VÉGÉTALE DUBOIS

Medication
LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Émodine et de Phénolphthaléine.

Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

H. DUBOIS, 2, Rue Legelbach, PARIS.

ADMISE DANS LES HÔPITAUX depuis 1886 + INSÉRÉE AU CODEX depuis 1892
SOLUTION DE

DIGITALINE crist. de PETIT-MIALHE

TITRÉE AU MILLIÈME

La Solution de Digitaline Petit-Mialhe étant miscible avec l'eau en toutes proportions, il est avantageux, selon la recommandation de l'Académie, de la faire prendre par gouttes, à jeun, dans une tasse de tisane. La présence d'un compte-gouttes permet de mettre le flacon entre les mains du malade. — ÉCHANTILLONS GRATUITS.

AMPOULES hypodermiques, pour injections hypodermiques, dosées à 1/4 de milligramme. GRANULES SOLUBLES dosés à 1/4 de milligramme.

PHARMACIE MIALHE, PETIT & ALBOUI, 8, Rue Favart, PARIS.

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : MIALPETIT, PARIS

TÉLÉPHONE : 106 17.

Sirop et Dragées à l'IODURE de FER de F. GILLE

INALTERABLE

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgie de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec,
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Broussais.
H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de la Charité.
M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE
Assistant du gynécologue à l'hôpital Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
—
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 6 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

LÉON BERNARD et ALEX. CANADAS. Le cœur des goitroïdes.

MÉDECINE PRATIQUE

Ch. SCHMITT. L'ion phosphorique.

CONGRÈS

XX^e Congrès français de chirurgie. Paris, 7-12 Octobre 1907 (fin).

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'ophtalmologie de Paris. — Pseudo-tumeur du globe oculaire. — Anévrisme artério-veineux traumatique de l'orbite. — Gomme tuberculeuse de la sclérotique. — Présentation d'une tête de fœtus cyclope. — Recherche des scoloses continues au moyen de stéréoscope diédre de Pigeon. — Le pronostic des corps étrangers magnétiques intra-oculaires. — Les appareils à projection.

Société de thérapeutique. — Traitement de l'asthénie par l'injection intra-veineuse de strophantine. — Mauvaise alimentation et atrophie. — Sur un cas de néphrite chronique guérie par l'ergothérapie réelle. — Sur la constitution clinique de la phlébitose, rôle du sang.

Société de neurologie. — Apoplexie bulbo-prothérotelle circonscrite à la suite d'une émotion provoquée par un traumatisme insignifiant. — Syringomyélie. — Myélogie cérébrale infantile à type pseudo-bulbaire. — Paralysie de l'élevation des globes oculaires pour les mouvements volontaires, avec intégrité des mouvements automatique-réflexes. — Tétanos mental de Brisson. Inutilité du traitement chirurgical. — Méninigte chro-

nique syphilitique tardive. — Paralysie myopathique des vieillards. — Injections arachnoïdiennes de fibrine dans le tabes. — Arthropathies tabétiques localisées par des traumatismes. — Monopégie crurale. — Lésion cérébrale congénitale. — Malformations congénitales, syringomyélie congénitale ou lésions diffuses du système nerveux. Présentation de malade. — Polio-myélite antérieure aiguë de l'adulte. — Monopégie brachiale droite. Ramollissement de la partie moyenne de la frontale ascendante. — Myélonalgie chez un opéré d'un néoplasme ulcéré de la verge. — Tumeur de la queue de cheval. — Effets de l'opothérapie hypophysaire sur le syndrome de Parkinson.

Société française de dermatologie et de syphiligraphie. — Mycosis rubra pilaire. Ophtalmo-réaction négative. — Mycosis fongicide amélioré par ménoragie. — Miro contaminé par son enfant hérédo-syphilitique neuf mois après la naissance. — Traitement du mycosis fongicide par le radium et par les rayons X. — Une nouvelle préparation de calomel injectable. — Pathogénie de la scorbutie, son traitement par le tétrachlorure de carbone soufre.

Académie de médecine. — Sur le fonctionnement de la loi Roussel. — Action comparée de l'entéro-cinase et des sels de chaux sur le suc pancréatique inactif. — Influence du chlorure de sodium sur la sécrétion gastrique. — Sur la polypté thermique centrale. — Contribution à l'étude expérimentale des cellules géantes. — Sur les relations fonctionnelles par l'intermédiaire des sécrétions intestinales. — Rapport.

ANALYSES

Chirurgie. — Th. Dr. MARTEL. Le traitement opératoire des hémorragies immédiates consécutives aux plaies du poulmon.

Pathologie chirurgicale. — ZAKARI. Cancer primitif de l'appendice iléo-cœcal.

CHRONIQUE

M. LEBRAND. La Croix-Rouge au Maroc.

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

CARABANA Purgation par régime.
Congestion. Constipation.

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées

Tél.: Laboratoires Fournier Frères
824-30 26, 34 de l'Hôpital — Paris

Cuberculin Gest
DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE
POUR OPHTHALMO-RÉACTION Etabli: pouleux Frères
Paris.

Médication salicylée locale. Inodore
ULMAROL LINIMENT à l'ULMARÈNE
de D^r ANDRÉ GIGON
Pr^{re} le Traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

KEFIR CARRION 54, Faubourg
Saint-Bonheur
Tél. 136-64
O. f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

ALPHITHÉ Préparation spéciale
d'orge germé
Donne une boisson chaude, activant la digestion des
fécules par sa diastase et la nutrition, par ses
phosphates naturels.
Pharmacie VICARIO, 17, Boulevard Haussmann, PARIS.

CONTREXEVILLE - PAVILLON
"TRÈS ACTIVES DRAGÉES FER BRISS"

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

POUGUES Toni-ALCAINE

AMPOULES SIGMA
Au bio-bromure de Hg.
LE PLUS INDOLORE DES SELS ACTIFS
Société de thérapeutique (30 juin)
LEFEVRE, 134, Boulevard Péreire.
— ÉCHANTILLON SUR DEMANDE —

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN
OXYGÈNE PUR NAISSANT

MALADIES PULMONAIRES
Globules du D^r DE KORAB
à l'PHÉLÉNINE de KORAB
2 à 4 Globules par Jour.

organisation parallèle, ni même d'implanter sur l'organisme officiel une greffe plus ou moins viable, sous les étiquettes d'hôpital-annexe ou de dispensaire de campagne. Les dames de la Croix-Rouge touchaient bord à Casablanca pour se mettre à la disposition du service de santé et être employées dans les formations sanitaires, ainsi que *forment des infirmières payées*.

Nul plus que moi n'accueillit ce court et vaillant programme avec une sympathie curieuse et rassurée. Mais je puis dire maintenant que mon optimisme n'eut point grand écho. Des critiques, des réticences, des sourires, furent les affirmations d'une hostilité déclarée ou d'un scepticisme poli. Et je connais assez l'opinion générale sur une intervention féminine de cette nature pour être sûr que, loin d'être, les commentaires ne lui firent pas un crédit de confiance. J'insiste sur ce préambule pour souligner que la Croix-Rouge avait tout à faire pour imposer à l'opinion médicale le prestige de sa collaboration directe.

Les douze infirmières sont réparties dans les formations sanitaires du corps de débarquement, à raison de 9 pour l'hôpital de campagne et de 3 pour l'ambulance. Elle suivent ponctuellement l'emploi du temps qui leur fut tracé par M. le médecin principal Bassompierre, directeur du service de santé, et par M. le médecin-major Zumbiel, médecin chef de l'hôpital de campagne. De 7 heures du matin à 5 heures du soir, elles sont à leur poste et deux d'entre elles sont de garde la nuit. Elles s'assurent de la propreté des locaux et des malades, prennent les températures, distribuent les aliments, font les petits pansements et collaborent aux grands, recueillent les observations, s'occupent de la lingerie, de la cuisine, de la pharmacie, font prendre les bains des typhloïdiques; elles font, en un mot, intégralement le métier d'infirmières avec compétence, avec

discipline, avec gaieté. J'ajouterais que deux d'entre elles accompagnent les convois d'évacuation sur l'Algérie et assurent à bord leur tâche quotidienne dans des conditions particulièrement pénibles.

Après plusieurs semaines de leur service, il n'est pas difficile de prophétiser le résultat de cette expérience, et j'ai recueilli des exclamations laudatives des mêmes lèvres que plissaient l'ironie. Le succès rapide de l'apparition féminine sous les tentes de l'hôpital de Casablanca doit être interprété dans ses causes et pour ses résultats.

Il faut mettre en relief la très heureuse, la très opportune idée qui inspira à la Société de secours son mode de coopération dans la campagne actuelle, et le sens louable, quasi-révolutionnaire, que lui donna une adhésion officielle. Envoyer aux troupes qui guerroyaient des dons en nature, diriger vers les malades lointains un riche courant de charité, c'est bien. Dresser à côté des ambulances et des hôpitaux d'autres hôpitaux, où s'offrira l'initiative de médecins et d'infirmières volontaires, c'est encore bien. Mais il n'y a là que des utilités contingentes. Aux appels d'argent pour une si bonne cause, il y aura toujours des réponses favorables; d'autre part, le service de santé est à même — Dieu merci — d'hospitaliser et soigner, par ses propres moyens, les blessés et malades d'un corps expéditionnaire de 6.000 hommes, comme il est logique, comme il est raisonnable qu'il fasse. Mais ce qu'il n'a pas, ce qui est introuvable dans ses cadres et dans ses réserves, c'est la Femme, dont la présence près du malade et dans une organisation hospitalière est un besoin.

Pour surveiller la préparation et la répartition des aliments, premiers agents de la thérapeutique; pour assurer la propreté des locaux et des malades, véritable procédé de désinfection courante; pour exercer une surveillance persévérante et perspicace, guide précieux des méde-

cins; pour répandre dans les salles ou sous les tentes je ne sais quels rayons de gaieté, toniques des courages amoindris; pour cette besogne d'une importance strictement médicale, la Femme manque dans nos hôpitaux militaires. La section de la Croix-Rouge est venue combler cette lacune au corps expéditionnaire de Casablanca. Ses infirmières ont offert, en outre, l'aide d'une intelligence éclairée par des études précises, d'une compétence acquise dans de longs stages hospitaliers. Elles mettent un soin pareil à veiller aux cuisines, à diriger la buanderie et à recueillir une observation médicale. Surtout elles sont modestes et disciplinées.

Cette militarisation de l'infirmière, dont l'expérience se développe à Casablanca sous un jour très heureux, ne paraît capable d'exercer aussi une influence profonde sur le sort des sociétés de secours. Jusqu'à ces toutes dernières années, une véritable suspicion a tenu les infirmières des sociétés d'assistance presque à l'écart des prévisions du service de santé. L'effort qui fut poursuivi par la création des dispensaires-secours, des hôpitaux d'instruction, donne ses premiers fruits. Les Sociétés de secours sont aujourd'hui capables de fournir des infirmières instruites, courageuses, disciplinées. Telle est la réalité qui s'affirme; elle légitime les plus grandes espérances.

Désormais, en mettant à les employer la même bonne volonté qu'elles mettent à être utiles, le service de santé pourra trouver, pour les infirmières volontaires, des fonctions favorables à leur activité. Dans les campagnes coloniales, aux crises d'épidémie et même et surtout dans le calme chronique de la paix, cette utilisation s'imposera bientôt.

1. D'après des renseignements que je n'ai pu contrôler, des sections d'infirmières de l'Union des Femmes de France et de l'Association des Dames françaises, auraient été affectées aux hôpitaux d'évacuation d'Oran et d'Alger.

NARCYL
Chlorhydrate d'Éthylmorphine
synthétique
GRÉMY

CIGARETTES D'ABYSSINIE
EXIBARD
Très efficaces contre
— L'ASTHME —
— ÉCHANTILLON —
M. FERRÉ-BLOTTIER & Co, Docteur en Médecine,
Pharmacien de 1^{re} Classe,
102, Rue Richelieu, Paris.

MEDICAMENT **TOUX** Spécialement de la
spécifique de la **TOUX** des **TUBERCULEUX**
N'entraîne pas l'expectoration. N'a pas
d'action sur le tube digestif ni sur le rein.
Formes Pharmaceutiques
SIROP dosé à 0.02 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe
3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 3 à 5 dans les cas rebelles
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées;
7 à 15 ans, 4 à 3 cuillerées à soupe.
GRANULES dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 p. jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

MORRHUETINE JUNGKEN
base d'iodo Albuminodique, assimilable. . . 0.015 mg.
d'Hypophosphates (Ca, Mg, Na, quinquina) 0.05 centigr. par cuillerée
Phosphate de soude pur 0.25 à soupe
donné, dans les **HÔPITAUX, DISPENSAIRES** et à
de nombreux praticiens.
des résultats frappants dans la **CONVALESCENCE** des malades infectieux.
Dans le **LYMPHATISME**,
la **PRÉTUBERCULOSE**, l'**HERÉDO-SYPHILIS**.
Adultes, 2 à 3 cuillerées à soupe par jour, après les repas.
Enfants depuis 3 ans : par cuillerée à café ou à cuillerées,
après un affaiblissement de l'estomac.
LABORATOIRE DUNHEM, Pharm. de 1^{re} classe, COURBEVOIE-Paris

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU D'BOUSQUET
Titré à 0.014 DIONINE-MERCK et II gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8e)

ENTÉRITE

PÂTES ALIMENTAIRES ET FARINEUX SPÉCIAUX POUR RÉGIMES
BIGNON-PARIANI, 5, rue de l'Arcade, Paris — (Catalogue franco.)

A la guerre aussi, dans les grandes guerres, il y a, pour les zèles éduqués qui s'offrent, une part plus large que celle qui leur est actuellement conférée. Sans vouloir développer ici ce sujet, qu'il me soit permis de rééditer une opinion ailleurs exprimée. J'ai la conviction que, dans une guerre européenne, les Cadres de secours pourraient évoluer dans un cadre beaucoup plus large que celui où le règlement les confine.

On sait qu'elles ne sont admises que dans la zone de l'arrière, pour organiser des hôpitaux auxiliaires ou alimenter les infirmières de gare. Mais, qu'on veuille bien, par exemple, imaginer un Moudon européen, l'hypothèse d'une grande bataille durant huit jours sur une étendue de 60 kilomètres. Il y aura là d'immenses carrefours de blessés, où le calme se fera pour plusieurs jours, où le service de santé sera harassé et débordé, où le secours d'une intervention privée serait le bienvenu. Quelle impossibilité à admettre que des trains, des convois d'automobiles, venus d'au delà des armées, par les voies détournées, conduits par les volontaires du sport, pourvus des volontaires de la Croix-Rouge, puissent arriver sur le terrain même de la lutte, recueillir les blessés et les malades pour alimenter leurs hôpitaux de l'arrière ! Aux besoins de l'armée moderne, il faut adapter toutes les ressources de l'énergie moderne. Je ne donne pas à cette proposition le caractère d'un programme ; je veux ouvrir simplement le champ à des hypothèses légitimes. L'éducation de l'infirmière volontaire, qui fut poursuivie ces dernières années, et sa militarisation qui s'ébauche, autorisent toutes les espérances.

En outre, l'effort poursuivi par la Croix-Rouge lui sera directement profitable. Il n'est pas niable que, dans ces dernières années, le flot des adhé-

sions nouvelles aux Sociétés d'assistance se soit notablement tari. Parce que la guerre est apparue plus problématique à notre pacifisme accru, parce que les longues préparations sont réfrégères au prosélytisme des masses, parce que des œuvres nouvelles viennent sans cesse solliciter la charité et le temps des altruistes, on put craindre un arrêt dans le développement, dans la vitalité des Sociétés d'assistance. La création des dispensaires-écoles, institution d'une charité immédiate, et la coopération à l'effort national sous la forme exquise de l'assistance hospitalière, sont des agents parfaits de prestige et d'émulation.

La Croix-Rouge bénéficiera de la notoriété de sa besogne utile ; son activité présente est un moyen d'énergie propagande.

L'évolution entraîne dans sa marche tout ce qui ne doit pas végéter et périr ; les Sociétés d'assistance militaire n'échappent pas à cette loi. Dans une armée nationale faite pour une guerre nationale, toutes les forces du pays doivent coopérer à l'effort commun, tendre au but commun. Les faibles seront ceux-là qui ne sauront pas employer toutes les énergies disponibles.

Considérée sous ce jour, l'appartenance de l'infirmière près du soldat malade est un symbole et un progrès.

Mes visites aux formations sanitaires de Casablanca, où passent, dans une activité d'abeilles, les silhouettes blanches des dames ambulancières, ont accru ma foi dans l'utilité de leur zèle, employé comme il convient. J'ai voulu formuler cette opinion sur le vif, dans le brouhaha du camp, sous le frêle abri de la tente, à quelques pas de l'hôpital de guerre où la volontaire française gagne laborieusement son premier chevron.

M. LÉGRAND,

Médecin-major aux hôpitaux d'Alger, détaché au 29 Tirailleurs à Casablanca.

1. M. LÉGRAND, — « L'assistance féminine en temps de guerre », Librairie Universelle, Paris.

BIBLIOGRAPHIE

1501. — J. Pariset. — PASSION ARTÉRIELLE ET CHANGES A SÉQUENCES CERVEAUX (Voie, reins, surrénales, hypophyse), Essai de pathologie expérimentale. 1 vol. gr. in-8° de x-562 pages, avec 11 figures et 4 planches hors texte. Prix : 8 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1505. — E. Fleury. — PRÉCIS D'HYDROLOGIE. II : Eau minérale. 1 vol. in-12 de 322 pages. Prix : 4 fr. (H. Desjardins, éditeur, Paris.)

SOMMAIRES DES REVUES

REVIEW D'ORTHOPÉDIE, publiée sous la direction de E. KIRKISSON, avec la collaboration de O. LANGE, L. LONGUE, A. POXCET, DUCAT, PICHAS ; Secrétaire de la rédaction, M. GIBEL ; paraissant tous les deux mois. — Paris : 15 fr. Départements : 17 fr. Union postale : 18 fr. Le numéro : 2 fr. 75. SOMMAIRE du n° 6 (Novembre 1907).

Mémoires originaux :

D.-J. Cranwell. Kystes hydatiques de l'humérus (plaques XXVI et XXVII).

Frolich. Traitement orthopédique de certaines formes de la maladie de Little (avec figures dans le texte).

René Le Fort. Le genou recarvatus acquis (suite et fin) (avec figures dans le texte).

E. Kirkisson. De la valeur des transplantations tendineuses dans les paralysies.

Revue de faits :

A. Broca. Exostose sous-unguêale du médius droit (avec figures dans le texte).

Joan. Arrêt de développement du membre inférieur gauche et luxation congénitale de la hanche (avec figures dans le texte).

Analyses.


LES CONTRE-INDICATIONS DU FER

Tous les praticiens savent que le fer est contre-indiqué chez les tuberculeux, les dyspeptiques et les eczémateux. Comment alors assurer la réparation globale chez ces malades, qui sont le plus souvent en état d'hyoglobémie notable ?

L'hémoglobine vraie (qu'il ne faut pas confondre avec le sang desséché ou glycérolé) qui décore de ce nom dans le commerce) rend ici des services qu'on ne peut apprécier déjà nombre de médecins, traitant soit les affections générales, soit les maladies de la peau.

L'hémoglobine constitue un traitement à la fois ferrugineux et zomothérapique, exempt des complications qu'entraîne l'usage de la viande crue et de ses jus (tenia, ptomaines).

Cette substance ne demande aucun effort aux organes digestifs, pour la raison qu'elle constitue un fer déjà vitalisé. (Expériences dans les hôpitaux de Paris, Hémoglobine Deschiens.)



Oeréine
Greny

16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OERÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPHOLES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

Iodone ROBIN

Combinaisons métallo-peptoniques découvertes par l'auteur en 1881.

Communication à l'Académie des Sciences, par BERTHELOT, en 1885

IODONE. — Thèse sur les Composés Iodés, Dr BOULAIN 1906 F. M. P. — Communication à l'Académie de Médecine de Paris (Séance du 20 Mars 1907).
ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS ET ÉTRANGER

L'Iodone, combinaison d'Iode et de Peptone entièrement assimilable, remplace avec avantage l'Iode et les Iodures, sans craindre les conséquences de l'Iodisme.

5 Gouttes = 0,01 cent. d'Iode métallique.

20 Gouttes d'Iodone correspondent à 1 gr. d'Iodure alcalin.

DOSE MOYENNE : 15 à 20 Gouttes pour Enfants. 12 fois

140 à 20 Gouttes pour Adultes. 1 par jour.

Se prend facilement dans du lait le matin à jeun ou aux repas.

L'Iodone est un véritable Peptonate d'Iode. Ce produit est bien supérieur aux préparations similaires, dites Iodés organiques.

1° Par son procédé de préparation spéciale;

2° Par la qualité et la pureté de la Peptone employée, ne provenant ni d'origine végétale ni d'albumines, et dépourvue de toutes les impuretés, phosphates, etc., pouvant amener la dyspepsie et la précipitation de l'Iode organique.

L'Iodone est entièrement assimilable et ne contient aucune trace d'Iode en liberté. (Voir Thèse du Dr Boulaire 1906).

Les observations recueillies dans les Hôpitaux ont été remarquables.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Artériosclérose — Affections cardiaques — Asthme — Emphysème — Obésité — Goutte — Rhumatisme — Faiblesse générale et Lymphatisme

Dans toutes les principales Pharmacies. VENTE EN GROS : M^{re} ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS. — Échantillons à M^{re} les Médecins.

VALEROBROMINE

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE FRÈRES, 13, rue Pavée, PARIS

LEGRAND

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Carbénage au Gléon et moyen lentement soluble

RICHARD CH. HELLER & C^{IE}, Constructeurs-Électriciens

SERVICE D

PARIS — 18, Cité Trévise, 18 — PARIS,

TÉLÉPHONE 160.58

TOUS APPAREILS ÉLECTRO-MÉDICAUX

Galvanisation Électrolyse. Bains Hydro-Électriques. Cataphorèse.

FARADISATION — FRANKLINISATION

Galvano-caustique Endoscopie. Diaphanoscopie. Cystoscopie.


ACCUMULATEURS — BATTERIES DE DISTRIBUTION

PETITES DYNAMOS — APPAREILS DE MESURE

Appareils d'adaptation pour brancher les Instrument sur les Stations centrales.

ÉLECTROMOTEURS

pour opérations chirurgicales, Massage vibratoire. pneumatique, etc.



FARADISATION SINUSOÏDALE (VOLTAÏSATION) RAYONS X

Appareils, Instruments et Accessoires divers.

ARSONVALISATION

Appareils photothérapiques.

BAINS DE LUMIÈRE

Appareils pour la méthode Finsen.

BAINS ÉLECTRIQUES D'AIR CHAUD

APPAREILS DU D' DESFOSSÉS

Cabinets d'Electrothérapie — Laboratoire de Radiographie.

ENVOI DU CATALOGUE SUR DEMANDE

CHEVEUX, BARBE, CILS, SOURCILS

**LOTION
DEQUEANT**

Pour faire repousser, empêcher de tomber, de blanchir, recolorer sans teindre, à tout âge et dans tous les cas. Remise gratuite. Envoi franco de l'Extrait des Mémoires à l'Académie de Médecine. Écrire ou s'adresser à L. DEQUEANT, Ph^{re}, 38, Rue Clignancourt, Paris. Prix de Faveur pour le Corps Médical.

**LOTION
DEQUEANT**

DIODOFORME TAINE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE

DESINFECTANT

RIGOREUSEMENT INODORES

Dans toutes les Pharmacies : **ANTISCROFULEUX**

Marque DÉPOSÉE : DIODOFORME TAINE

Ag^{re} **QUICATRISANT** de premier ordre.

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

Pastourisé Malt Barley Pastourisé

BIÈRE DE SANTÉ NON ALCOLISÉE

TONIQUE, DIGESTIVE, PHOSPHATÉE, DIASÉE

BRASSERIE FANTA

TÉLÉPHONE 543-82

6, rue Guyot, PARIS et dans toutes les bonnes Pharmacies

Prix de la Bouteille : 0 fr. 65 (verre non compris)

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE
GÉRÉALES
ADRIAN

ADULTES : 4 Cuillérées à soupe par jour.
ENFANTS : 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur acre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom Pelletier et renferme 40 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, sert à justifier son emploi dans

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSUMPTIVES ET LES ACCÈS FEBRILES.

Sous l'influence de la médication glycoénergique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement du poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE :

Ph^{ie} CHANDRON, 20, rue de Châteaudun.



Digalène


Mâmes effets thérapeutiques qu'une fois

Macération de Feuilles fraîches de Digitalité

DOSAGE RIGOUREUX
ACTION RAPIDE
DIURÈSE INTENSE
TOLÉRANCE PARFAITE

S'emploie par la bouche, le rectum
en injections sous-cutanées
injections intra-musculaires
indolores

Pas d'Accumulation



VOIES DIGESTIVES & URINAIRES

"STEM"

PUR JUS DE RAISINS FRAIS

STÉRILISÉ

SANS ADDITION D'AUCUN PRODUIT CHIMIQUE.

(SYSTÈME PASTEUR)

PARIS : 7, Place de la Bourse. (Dépôt). PARIS.

LYON : 19, Rue Confort. (Siège Social) LYON.

DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES.



SANS
ALCOOL

ANIODOL

LE PLUS PUISSANT

Antiseptique Désodorisant

Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique.

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES

SOLUTION COMMERCIALE au 1/1000 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

PUISSANCES (établies par M^r FOUARD, Ch^{re} à l'INSTITUT PASTEUR)

BACTÉRICIDE 23.40 / sur le Bacille typhique

ANTISEPTIQUE 52.85

Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 2%

POUDRE D'ANIODOL INSOLUBLE

Echant^{on} 5^{me} à l'ANIODOL. 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

FACULTÉ DE PARIS

Fermeture de la Faculté de médecine. — Le conseil de l'Université s'est réuni lundi matin à la Sorbonne, à l'occasion des troubles de la Faculté de médecine. Il a pris la délibération suivante :

Considérant que les 8 et 9 Novembre des désordres violents se sont produits dans la Faculté de médecine à l'ouverture des cours de deux professeurs récemment nommés ;

Considérant que si, en toute circonstance, les manifestations légitimes des étudiants sont respectables comme contraires à la discipline et au bon ordre des études, elles deviennent intolérables quand elles se présentent comme une protestation contre des nominations rigoureuses, dans lesquelles les pouvoirs compétents n'ont en vue que l'intérêt des études et des étudiants, et quand elles prennent le caractère de violence qui a marqué celles des 8 et 9 Novembre ;

Considérant qu'il est indispensable de couper court à de pareils désordres ;

Est d'avis :

Que la Faculté de médecine soit fermée à dater de ce jour jusqu'à la fin du premier semestre de l'année scolaire, avec toutes les conséquences de droit ;

Que toutefois les étudiants qui, faute de justifier du grade de docteur au 1^{er} Décembre prochain, seraient appelés sous les drapeaux, soient admis à subir leurs examens avant cette date.

Le ministre de l'Instruction publique a décidé d'adopter cet avis, et, en conséquence, il a pris un arrêté portant fermeture de la Faculté de médecine de l'Université de Paris jusqu'au 31 Décembre prochain.

Vacance de chaire. — La chaire d'anatomie pathologique de la Faculté de médecine de l'Université de Paris est déclarée vacante.

Un délai de vingt jours est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

HOPITALS ET HOSPICES

Hôpital Lariboisière. — M. HARTMAN, agrégé, chirurgien de cours, a rempli ses leçons cliniques le mardi 5 Novembre à 10 h. 1/2, et les continuera les mardis suivants à la même heure : le mercredi à 9 h. 1/2, opérations ; le jeudi à 9 h. 1/2, polyclinique, par M. Lavenant, assistant du service ; le vendredi à 9 h. 1/2, leçon de thé-

rapeutique chirurgicale et de technique opératoire par M. Hartmann, le samedi à 10 h. 1/2, leçon par M. Lecœur, agrégé ; le lundi à 9 h. 1/2, opérations.

Hôpital Broca. — M. J. DARRIÈRE. Les lundis, mercredis et vendredis, à 9 heures : Consultations de dermatologie à la Salle des consultations.

Le mardi : Opérations dermatologiques à la salle Vidal.

A partir du 1^{er} Février 1908 : Conférences sur un sujet dermatologique, avec présentations de malades et projection microscopiques.

Le sujet de ces conférences et les dates auxquelles elles auront lieu seront fixés ultérieurement.

Hôpital des Enfants-Malades. — M. BROCA. Les mardis et les jeudis, à la consultation : Examen et interrogatoire des malades par les élèves, sous la direction du chef de service.

Les mercredis, à 10 h. 1/2 (à partir du 13 Novembre), à la Salle des Conférences : Leçons cliniques de chirurgie infantile.

M. MOULARD. Les mercredis et les samedis, à 9 h. 1/2, dans les salles : Examen des malades nouveaux et conférences cliniques.

M. RICHARDIN. Les jeudis, à 10 h., salle Bachez : Démonstrations cliniques et examen de malades par les élèves.

Les mercredis, à 10 h. : Consultation externe. Examen des malades (diagnostic et traitement).

M. YAUER. Les lundis, à 10 h. 1/2, salle Gillette : Conférences d'hygiène et de clinique infantile.

Les jeudis, de 10 h. à midi, à la Consultation externe : Démonstrations pratiques de clinique infantile.

F. YAUER. Ophtalmologie. Les mardis, de 9 h. 1/2 à 10 h. 1/2 ; Présentation de malades. De 10 h. 1/2 à 11 h. 1/2 : Examen de l'œil en médecine générale.

Les jeudis et samedis : Consultations et opérations.

Clinique nationale ophtalmologique des Quinze-Vingts. — MM. THOUVENOT, CHATELAIN, KATZ et VALU-LEU commencent, le mardi 19 Novembre, à 1 heure, des leçons cliniques qui'lls continueront les mardis suivants à la même heure.

Les leçons seront faites alternativement par les quatre médecins de la clinique. Consultations et opérations à 1 heure.

Hôpital Necker. — Le Conseil municipal de Paris vient d'adopter un projet de délibération approuvant le projet d'agrandissement du laboratoire central de radiographie de l'Hôpital Necker.

Hôpitaux de Bordeaux. — Les récompenses suivantes

ont été distribuées par l'administration des hospices de Bordeaux :

Interces. — Prix Delor : M. Dubourdieu. Prix de l'Administration : P. Carlos. Prix Léviens : M. Latronche. Médailles d'argent : MM. Lefèvre, Gausseger, Perrier, Peyruchet, Cligot, Audert, Toulleux, Chaboussat, Gadeuve, Beauvieux. Médailles de bronze : MM. Parelher, Chauvet, de Raquigne.

Interces provisoires. — Médailles d'argent : MM. Dupérier, Paroquier.

Eclatées. — Médailles d'argent : MM. Jean Ferron, Brun, Molinier, Louis Ferron, Creux, Antonin, Lamothe, Soubat, Colgodon. — Médailles de bronze : M. Lamothe, Jellien, Lalemp, Lohuey, Cristol, Nouallier, Tardieu, Brou-Papet, Cazaliet, Piteaud, Brouay, Pastureau, Fouchet, Pizet, Boyer de la Girodne, Donnan, Tourret, Guillaud, Baudrimont, Angustou, Germain.

COLLÈGE DE FRANCE

Les vacances de chaire. — Dans sa séance de dimanche, l'Assemblée des professeurs du Collège de France a décidé de proposer au choix du ministre, pour la succession de la chaire de pathologie générale et de la chaire de chimie organique : en première ligne, M. Jungfleisch ; en seconde ligne, M. Bouveault.

De plus, l'Assemblée a décidé, par 21 voix contre 14, la transformation de la chaire de pathologie générale et comparée, rendue vacante par la mort du professeur Charria. Il est probable que cette chaire sera transformée en chaire de biologie chimique.

Par contre, la chaire de chimie minérale, rendue vacante par la démission de M. Le Chatelier, sera maintenue.

NOUVELLES

Laboratoire d'évolution des êtres organisés (3, rue d'Ulm). Certificat d'embryologie générale.

— 1. Enseignement théorique : M. A. GRIFFON, professeur, traitera : Le mercredi, à 2 heures, De l'influence des parasites sur la morphologie de leurs hôtes. — Le samedi, à 11 heures, De l'étude du développement ontogénique des métazoaires.

M. F. LE DANTEC, chargé de cours, traitera : Les lundis et jeudis, à 10 h. 1/2, De la vie et de l'énergie des espèces.

M. M. CAULLEY, professeur adjoint, exposera : Les lun-

PAPAIN
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Se vend à l'épicerie d'Éclair, 5 rue de la
Papier de Trouette-Perret sous chaque papier.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Ordoxane, Gouttes et Tolu)
Le remède le plus puissant contre
les Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Gouttes par jour ou deux.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles Industriels, PARIS

POUDRE DE WARDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur
TROUETTE, 15, r. des Immeubles Industriels, PARIS

NSAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections extérieures et
Pruriginieuses et Xérophagies
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, Pâtes, Teintures, Baumes.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles Industriels, PARIS

TANNATE D'OREXINE
Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument inoffensif, agissant rapidement chez les
ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS et de
GROSSESSES. — A la dose de 6 gr. 50, 2 fois par jour, en 3 tablettes ou comprimés.
TABLETTES et COMPRIMÉS D'OREXINE : PHARMACIE NORMALE 47, r. Drouot, Paris
(Brochures et Échantillons) M. REINICKE, 39, r. Ste-Groix-de-la-Brétonnerie, Paris.

**PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRES
ECALLE-LABELONYE**
PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
en leur principe actif principal.

LAIT CAILLÉ BULGARE
Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR
SALON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour
enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50 Fournisseur
quotidiennes. 28, rue de Trévise, Paris (Tél. 149-78) des Hôpitaux

COMPRIMÉS DE DIGITALE Solution de DIGITALINE crist.
H. ECALLE
Titre au milligramme.
Cinq gouttes du sirop de camomille
contenant un centigramme de digitale cristallisée
à la dose de 10 à 20 gouttes.
(20 à 50 gouttes en 24 heures).

Sirup de Digitale de LABELONYE
Titre
à un tiers de milligramme de digitale crist.
par goutte à la bouche.
Trois cuillerées à bouche ou la dose normale
de 24 heures, renferment par conséquent un
centigramme de digitale cristallisée.
LABELONYE & Co, 39, rue d'Abouir, PARIS.

NOUVEAU SEL DE QUININE
Formule basique du quinine Lacroix $C^{10}H^{14}AsO_6 \cdot CO_2H^2$
QUINOFORME
Le plus soluble et le plus riche des Sels connus
renferme 87,56 % de quinine
Donne des solutions injectables NEUTRES et INDOLORES

H. LACROIX & Co, 29 et 31, Rue Philippe-de-Girard, PARIS.

ANÉMIE LA BURBONNE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES
LYSOL
ANTISEPTIQUE DESINFECTANT
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
A. BURBONNE, Roubaix, France

dis et murtis, à 5 h. 1/2, l'embryogénie des principaux groupes d'invertébrés.

M. E. RAUAT, maître de conférences, traitera : Le vendredi, à 5 h. 1/2, Des facteurs de la tératogénèse (mécanisme embryonnaire).

II. Enseignement pratique : Des travaux pratiques préparatoires au certificat auront lieu les lundis, à 1 h. 1/2, sous la direction du professeur, avec le concours de MM. E. RAUAT, maître de conférences, et A. CHAPPELIER, attaché au laboratoire. Ils porteront sur la spermatogénèse, l'ovogénèse, la fécondation, l'organogénèse et l'état des formes larvaires dans les principaux groupes d'animaux. Le laboratoire est ouvert toute la semaine aux personnes désirant s'initier à la technique embryologique, entreprendre des recherches originales ou faire une étude plus approfondie de l'embryologie sur les collections générales du laboratoire d'évolution, la collection LEMIRE (Mollusques de l'atome) et l'herbier F. DUHAY (Algues d'Europe et d'Algérie) seront également mises à la disposition des travailleurs. Le laboratoire de Zoologie maritime de Wimereux est ouvert pendant toute l'année (y compris les vacances). Les demandes d'admission devront être adressées à M. A. GIARD, directeur, ou à M. P. FRANÇOIS, chef des travaux.

Stomatologie pratique. — M. Nocué, docteur des hôpitaux, commencera le lundi matin 11 Novembre, à 8 h. 1/2, son cours annuel de Stomatologie pratique et le continuera les lundis et vendredis à la même heure dans sa clinique d'enseignement, 50, rue du faubourg Saint-Antoine.

La méningite cérébro-spinale. — Un cas de méningite cérébro-spinale a été constaté au 97^e d'infanterie à Sarrebourg. Plusieurs soldats ayant été au contact du malade ont été isolés. On craint qu'ils ne soient contaminés. Des mesures très énergiques ont été prises pour prévenir la propagation de l'épidémie.

CONCOURS

Médecin adjoint du service des aliénés. — Sont désignés pour faire partie du jury de ce concours : MM. Buvignier, Charpentier, Nogrette, Bouchette, Rénon, Letalle et Lwoff.

M. Rénon a accepté.

Externat. — PATHOLOGIE. — Séance du 8 Novembre. — Symptômes et diagnostic de l'appendicite aiguë. — Ont obtenu : MM. Roussel, 10; Pineau (Alfred), 13; Okamanz,

10; Maurel (Géard), 8; Verne, 17; Trémolières, 9; Tréfont, 17; Vigot, 10; Schlimann, 10; Thery, 14; Schoofs, 15; Simon, 9; Scherer, 12; Noyelles, 11; Saxe, 14; M^{lle} Schmarie. — Absents : MM. Téral, Sabatier, Sémonet, Treys.

Séance du 11 Novembre. — Symptômes et diagnostic de la fièvre typhoïde. — Ont obtenu : MM. Simon, 8; Vigot, 10; Wiat (Louis), 14; Vivier, 15; Thibierge, 19; Soren, 10; Spekt, 14; Vallentin, 18; Testard, 12; Zidinski, 14; Stébel, 9; Rudelle, 17; Uhago, 10; Welsh, 11; S^{te}-Traskowski, 14; Tamin, 12. — Absents : MM. Téral, Schwartz, Triquet, M^{lle} Schmarie.

Erratum. — Dans la séance du 4 Novembre, M. Monod (Raoul) a obtenu la note 15 et non la note 8.

Répertoire thérapeutique

L'Autane.

On a donné le d' autane à un mélange de formaldéhyde solide et de peroxydes alcalins ou alcalino-terreux. Ce mélange, préconisé comme agent de désinfection, se trouve en Allemagne sous forme d'une poudre blanche, lourde. Il possède la propriété de dégager, au contact de l'eau, de l'aldéhyde formique et de l'oxygène, en même temps que se forment des quantités considérables de vapeur d'eau. On n'a donc pas besoin pour se servir de ce produit, d'un appareil particulier. Il suffit de verser dans un vase de tôle, d'une capacité suffisante, la poudre d'autane avec un égal volume d'eau, pour voir se former, au bout de quelques minutes, un vif dégagement de vapeurs humides de formaldéhyde.

On détermine de cette façon la désinfection des locaux ; mais l'autane peut encore être utilisé pour la désinfection continue des planchers dans les écoles, les wagons et les édifices publics ; il suffit alors de le répandre en petite quantité sur le plancher où, sous l'influence de l'humidité de l'air, il subit une décomposition spontanée. Grâce encore à cette décomposition, il peut servir à désodoriser les caves, les chambres mortuaires, etc., dans lesquelles règne une odeur de putréfaction et de mois. (Journal de pharmacie et de chimie, 1907, n° 7.)

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux, rempl., affaires para-médicales, Cab. Gallet, 47, Bd St-Michel, 20^e année. Tél. 821-81.

Conférences préparatoires aux écoles du Service de santé militaire de Lyon et Maritime de Bordeaux commencées incessamment par un ex-télie de ces écoles. Ecrire : P. M., n° 929.

Deux internes d'accouchement commenceront incessamment préparation pratique au 6^e examen (accouch.) : manœuvres obstétricales. S'adresser à la salle de garde de la Maternité, 119, Bd de Port-Royal, tous les matins.

MM. Félix Marsan et Doury, internes des hôpitaux, commenceront le 13 Novembre leurs conférences privées d'Internat. S'inscrire à la salle de garde de l'Hôtel-Dieu.

M. Trémolières, ancien interne, et M. Bréchet, aide d'anatomie, reprendront le 15 Novembre leur Conférence privée d'Internat. S'adresser chez M. Bréchet, 7, rue de Lille, de 6 à 7 heures.

Cours pratique pour les maladies de la gorge, nez, oreilles **bruncho-otolaryngologie.** — Les docteurs Luc et Guézet commencent le jeudi 14 courant à 5 heures du soir à leur clinique, 14, rue de Chamille (rue Vaneau), un cours essentiellement pratique, qui comprendra vingt leçons et durera cinq semaines. S'inscrire à la clinique par envoi de carte et droits d'inscription (100 francs).

AVIS. — Il ne sera rendu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

PLUME DE POCHÉ
MOORE

ÉH. les Praticiens
Brevetés d'Experts
MOORE'S FRENCH AGENCY, 8, Boulevard Polakowski, Paris.
La seule vraiment INVERSABLE dans le monde, M^{re} la Princesse de Bavière.

CHOLEINE CAMUS. — Ophothérapie biliaire.
Lithase, insuffisance biliaire, coliques muco-bronchiques.

QUATAPLASME DU D^r LANGEBERT
Pansement complet.
Phlegmones, Eczéma, Apéritifs, Phlébites, Erysipèles, Ulcères.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — J. MANTOUX, imp., 1, rue Cassette.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-IRONIQUE

MÉDICATION RECONSTITUANTE
VÉRITABLE SPÉCIFIQUE DES DYSGRÉSIES CONSUMPTIVES
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.
Remède pour former rapidement, organiser, développer et maintenir en santé la
MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSENICALE et HÉMATIQUE

NERVOCITINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPOULES
Indications : Neurasthénie, Anémie de toute origine, Chlorose, Fatigue ovarienne, Stérilité, Surmenage, Rachitisme, Troubles de Croissance, Anémie, Névrose, Diabète, Lymphatisme, Néphrite, Impuissance, Testes Développées.

Prescrire : NERVOCITINE TISSOT.
1 à 5 dragées par jour aux repas ; 2 à 6 cuillerées de Sirop. — Pour les Enfants : Notice jointe au Sirop de préférence.

Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Cligny, PARIS, et toutes Pharmacies.

SUC GASTRIQUE
FON DU PORC VIVANT

DYSPEPTINE
DU D^r HEPPE

AFFÉCTIONS GASTRO-INTESTINALES, DIARRHÉES, INDIGESTIONS — ANÉMIE — SURALIMENTATION — GASTRO-ENTÉRITE et DIARRHÉE INFANTILES

PARIS — 10, rue de Valenciennes — H. CARRION & C^{ie}, 10, rue de Valenciennes

Laboratoire de Physiologie
du VÉTÉRINAIRE par LE CHEVREY (Ch.-de-Fr.)

Ammonol
Soleur la BOUTEILLE en papier

STIMULANT
Antipyrétique — Analgésique.
RÉGULATEUR DU CŒUR
Sédatif nerveux

PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE
Pas de sucs — Non dépressif.

Littérature et Échantillons :
SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'AMMONOL
83, rue Saint-Jacques, Paris.

EUKINASE
EUPÉPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136-64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE

MÉDICATION À BASE D'ACIDE PROTOCATARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général ; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE ; de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.

Dose : 30 à 50 gouttes, 2 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue de Louvre), PARIS.

AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE
doivent résulter de l'usage, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE
des
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION
Pharmacie G. SÉGUIN, 145, Rue St-Hippolyte, Paris (Place du Trône Français) et toutes Pharmacies.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

Dermatologie, Gynécologie

THIOL
LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, ptes, vernis, crèmes, emplâtres, glycérols.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'aime pas le linge.
Étudié par MM. Lemaire, Dezin, Gaudreau (Tisse de Paris, JANV. 1898).
SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS
Littérature et échantillons
M. M. REINICKE
38, rue Solais-Croix-de-la-Bretagne, PARIS

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

Ovo-Lécithine Billon

Reconstituant par excellence

Neurasthénie
Anémie cérébrale
Surmenage
Convalescences

Etab. Poulenc Frères, Paris

S. 1- de la Paris	IODALBIN ADRIAN 3 Centigrammes IODE par centimètre cube	IODE ORGANIQUE DISSIMULE Remplaçant les Iodures. — Parfaitement toléré. Pas d'IODISME 5 à 30 gouttes 2 fois par jour, aux repas.	BROMALBIN ADRIAN 10 Centigr. BROME par centimètre cube.	BROME ORGANIQUE DISSIMULE Remplaçant les Bromures alcalins. Pas de BROMISME. 40 à 25 gouttes 2 fois par jour aux repas.
----------------------	---	---	---	--

VALÉRAL PUY

Liquide ou Capsules
BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN

Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures. Tolérance absolue. Odeur, saveur agréables.

ÉCHANTILLONS. LITTÉRATURE. **Pharmacie PUY — Grenoble.**

VÉRITABLE SPÉCIFIQUE des NÉVROSES

Convulsives, douloureuses, épileptiques.
Phobies. Névralgies. Insomnies.

DOSE : Une cuillerée à café ou 4 capsules contiennent 1 gr. de Valéral. 1 à 3 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau sucrée.

HOPOGAN USAGE INTERNE	PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MEDICAL 17 Rue d'Athènes - Paris	EKTOGAN USAGE EXTERNE
---------------------------------	--	---------------------------------

Chloro-Anémie
CONVALESCENCES
ATONIE

DRAGÉES DE FER COGNET

Protosulfate de Fer et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES COGNET

Eucalyptol absolu
Iodoforme-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pepsine ou qu'on veut suralimentez : 5 à 6 cuill. par jour dans du lait, ou nourrir par le lait avec un peu de sucre. Viande et glycérophosphate assimilables. — Très utile aux débilités.

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif : 30 fois son poids viande tout assimilable. Aliment des Malades qui ne digèrent pas. — 2 cuill., 1 à 2 cuill., 5 fois, 1 cuill. — Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions. Maladies du tube digestif, constipation, indigestion, affaiblissement, etc.

ONÉSITE. MYXÉDÈME. HERPÉTISME. GOÏTRE

Tablettes de Catillon
à 0,25 de corps

THYROÏDE

— Titré, Sterilisé, Efficacité certaine

actuel de la science anatomique si profondément modifiée par les découvertes de ces dernières années. Ce programme encyclopédique imposait nécessairement à l'ouvrage des dimensions considérables. Mais il est évident que l'étudiant et le praticien ordinaire n'ont pas besoin d'approfondir les questions anatomiques au même degré que l'aide d'anatomie qui prépare le prosecteur ou que le professeur qui a charge


d'un enseignement; ils n'ont pas besoin d'une bibliographie étendue. Pour le gros des lecteurs, le Traité d'anatomie humaine et les ouvrages de volume semblable étaient trop complets et en même temps d'un prix trop élevé; ce qu'il fallait à ces lecteurs, c'était un ouvrage, commode, abondamment illustré, en un volume qui nût la concision à la clarté; où ils pussent trouver les notions anatomiques indispensables dégagées des détails superflus, dégagées des hypothèses théorico-philosophiques. Ce livre, ils le trouveront dans l'Abbrégé d'anatomie que publie aujourd'hui la maison Masson, livre parfait à tous les égards, d'un prix abordable, d'un aspect des plus séduisants et contenant tout ce qu'il importe au médecin de savoir d'anatomie.

L'Abbrégé d'anatomie formera trois volumes qui ne seront point vendus séparément.

Deux volumes sont en vente à la date de ce jour, le tome III paraîtra en Mai 1908.

Détail des volumes. — Tome I : *Embryologie, Ostéologie, Artéologie, Myologie*. Un volume grand in-8° de 560 pages avec 402 figures en noir et en couleurs.

TOME II. — *Cœur, Artères, Veines lymphatiques. Centres nerveux. Nerfs crâniens. Nerfs rachidiens*. Un volume grand in-8° de 500 pages avec 248 figures en noir et en couleurs. Ces deux volumes pris en-



EXEMPLES DES FIGURES

semble reliés toile anglaise, 35 francs, reliure spéciale, des maroquin, 38 francs.

Pour paraître en 1908. — Tome III : *Tube digestif et annexes. Organes respiratoires. Appareil urinaire.*

Organes génitaux de l'homme et de la femme. Organes des sens. Un volume grand in-8° d'environ 650 pages et 300 figures.

Ce volume sera mis en vente au prix de 15 francs relié toile et de 17 francs relié maroquin.

À dater de la publication du tome III, les tomes I et II ne seront plus vendus séparément.

P. D.

BIBLIOGRAPHIE

1506. — P. G. UNNA. — THÉRAPEUTIQUE DES MALADIES DE LA PEAU, traduit d'après la deuxième édition allemande par A. DUTOT et P. SELLMANN. 1 vol. gr. in-8° de 367 pages. Prix : 8 fr. (Félix Alcan, éditeur).

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLE ICONOGRAPHIE DE LA SYPHILIS.

J.-M. CHARCOT, GILLES DE LA TOURETTE, PAUL RICHET, ALBERT LONDE, fondateurs. Recueil de travaux originaux consacré à l'Iconographie médicale et artistique. — Direction : PAUL RICHET. Rédaction : ISSAN MEXIC. Paraissant tous les deux mois. — Paris : 30 fr. Départements : 32 fr. Union postale : 33 fr. Le numéro : 6 fr.

SOMMAIRE du n° 4.

Raymond et Lejonne. Syringomyélie avec phénomènes bulbaire et troubles trophiques internes (3 planches et 2 figures).

R. Weber. De quelques altérations du tissu cérébral dues à la présence de tumeurs (11 figures et 2 planches).

Klippel et Paul Bouchet. Hémiplégie avec atrophie numérique des tissus (3 planches et 11 figures).

Berlioz et Boidi Trotti. Le radiostomatisme dans un cas de dilatation paralytique de l'oesophage (2 planches).

Wladysko. Troubles mentaux pendant le siège de Port-Arthur.

Auguste Marie. Folles pellagresques des Arabes (1 planche).

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

Les états dépressifs et l'Iboquine

Il existe physiologiquement pour chacun de nos appareils, aussi bien que pour chacune des fonctions correspondantes, une certaine tonalité moyenne, un certain équilibre, une certaine harmonie de l'intégrité organique et fonctionnelle. Quand cet équilibre se rompt, quand cette sorte de potentiel vital subit une chute appréciable, on durable, on dit qu'il y a dépression : dépression musculaire, dépression nerveuse, dépression cardiaque, etc.

Le prototype des états dépressifs est incontestablement la neurasthénie, dans laquelle tous les organes sont plus ou moins touchés par le processus morbide; mais on ne saurait traiter en quantités négligeables la dépression générale qui succède à toutes les maladies aiguës et en accompagne la convalescence, les dépressions plus localisées, les asthénies, comme on a coutume de les nommer, qui intéressent l'appareil circulatoire, et le cœur en

particulier, à la suite de la grippe et de la fièvre typhoïde; les psychasthénies, suites de surmenage cérébral, etc.

Contre ces états si communément observés et en dehors des règles de l'hygiène et des régimes alimentaires, nous possédons tout un arsenal de médicaments dits toniques, qui vient de s'enrichir récemment d'un nouveau produit, sur lequel on fait les plus légitimes espérances. Il s'agit de l'Iboquine, extraite de l'Iboga du Congo, plante dont un empirisme luxuriant avait depuis longtemps révélé aux habitants de ces régions tropicales, les vertus stimulantes et anti-dépresseurs. L'Iboquine, étudiée plus particulièrement par E. Landrin et le Dr A. Landrin s'est montrée, aussi bien dans les expériences de laboratoire entreprises de concert avec le Prof. Pouchet que dans les essais cliniques, comme un tonique musculaire et nerveux, un toni-cardiaque et un excitant de la nutrition.

Le mode d'administration le plus commode et le plus agréable est sans contredit la dragée Nyrdahl, dosée à 0,005 milligr. de chlorhydrate d'Ibogaïne. Dose : 2 à 6 par jour au moment des repas.

ELIXIR de VIRGINIE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON : 4 fr. 50 francs.

Envoi FRANCO de Brochures et d'Échantillons

DRAGÉES NYRDAHL

à l'Iboquine

Nervostimulant, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.

LE FLACON : 5 fr. francs.

Produits NYRDAHL, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

COQUELUCHE guérie par

PEARSINE DESTREMONT


par 24 h., 1 à 10 cuill. à café suivant l'âge.

COMPOSITION

Liquor Peppermint, Valériane de Calédoine, Atropa Belladonna, Benzoin de Benjoin.

52, rue Houtart, Aubervilliers

ET TOUTES PHARMACIES



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centigr. de PROTIDE par goutte, 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N° aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extraitt à froid. — 400 grammes de viande de bœuf var cuillerée CHAIX & C°. 10, rue de l'Oratoire, PARIS — Contient dans 300 grammes de zéro 15 "SUCCO" conserve indifféremment ses propriétés physiques et thérapeutiques

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 c.
Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation des Fractures, etc.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 c.
Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. — Aménorrhée. — Dysménorrhée. — Maladies nerveuses, etc.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER

à 0 gr. 25 centigr.
Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myxœdème scléreux (arth. card.), Rachitisme.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la Essence, Maladie de Basedow, Pelade; Pour développer les seins.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
Contre la Grippose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Contre Affections ovariennes, Diabète; pour faciliter la digestion des féculents.

CAPSULES PANCRÉATIQUES VIGIER

à 0 gr. 50 centigr.
Contre la Diabète (calme la soif).

CAPSULES PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Contre les Maladies de la prostate.

CAPSULES SPÉNIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. de rate.
Contre Cachexie palustre, Anémie, etc.

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.

CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 cent. de placenta.

CAPSULES EUPEPTIQUES

à 0 gr. 30 c. de substance intestinale.
Contre Affections de l'intestin.

CAPSULES RÉNALES

à 0 gr. 30 centigr. de rosin.
Albuminurie, Néphrites.

Pour toutes ces sortes de capsules la dose est de 2 à 6 par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

OBESITÉ - GOÎTRE - MYXŒDÈME - INFANTILISME - CRÉTINISME - FIBROMES

THYROIDINE FLOURENS

PASTILLES DOSÉES à 0,30 centigr. PILULES DOSÉES à 5 centigr.
Adultes 2 à 6 par jour. Adultes 8 à 20 par jour.
Enfants 1 à 8 - - - - - Enfants 1 à 8 -

OVAIRINE FLOURENS

AMÉNORRÉE - MÉNOPAUSE - CHLOROSE - TROUBLES POST-OVARIOTOMIQUES
PILULES DOSÉES à 10 centigrammes : 25 à 100 par jour.

Sont également préparées à la Pharmacie FLOURENS, 62, rue Notre-Dame, BORDEAUX les pilules de
CAPSULE SURRÉNALE - ENCEPHALINE - HÉPATINE - MEDULLOSINE
MYOCARDINE - NÉPHROSINE - ORKITE - PNEUMONINE - PROSTATINE
SEMINALE - SPLENINE - TUMOSINE

GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, PARIS.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GALICOL IODOFORME

amont la guérison, éliminant les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en gros : ADEIAN et Co, Paris.

ARTHRITISME - DIABÈTE - ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULÉ)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTIÈREMENT LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.

Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.

Usine et Dépôt: 15, rue de Paris, NUYEAUX (Seine-et-Oise).

TOUTES PHARMACIES. — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE - TUBERCULOSE

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIDE

François Combarieu directeur et entièrement stable de l'iodo avec la Peptone

DECOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII^e Congrès International, Paris 1900)

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications
SANS IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur
et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule,
Affections Glandulaires, Rachitisme, Goître, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIDE.

LABORATOIRE GALBRUN, 48, Rue Oberkampf, PARIS.


SUC GASTRIQUE

PUR DU PORC VIVANT

DYSPEPTINE

DU D^r HEPP

AFFÉCTIONS GASTRO-INTESTINALES, DIARRHÉES
INDIGESTIONS — ANOREXIE — SURALIMENTATION
GASTRO-ENTERITE et DIARRHÉES INFANTILES



LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE
du FORT-ANCIEN par LE CHESNAY (S.-et-M.)

SOLUTION
de DIGITALINE Cristalline
à 10 milligrammes
Chaque verre 50 gouttes

APPROPRIÉE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE
90, rue de la Harpe, PARIS, au coin de la rue de la Harpe.

GRANULÉS
de DIGITALINE chlorurée
à 10 milligrammes
125 par boîte

LABORATOIRES CLIN

MÉTAUX COLLOÏDAUX ÉLECTRIQUES

(Ferments métalliques)

En solutions isotoniques, stériles et injectables.

STABLES

Les métaux colloïdaux préparés par la voie électrique par les Laboratoires Clin sont à grains fins et présentent le maximum de pureté, de pouvoir catalytique et d'activité physiologique et thérapeutique. Contrairement à certaines assertions qui nient la possibilité d'obtenir des colloïdes électriques, longtemps stables et actifs, les systèmes colloïdaux présentés par les Laboratoires Clin conservent, après plusieurs mois, toute leur action fermentaire (facilement contrôlable par la mesure du pouvoir catalytique) et toute leur activité thérapeutique démontrée par un grand nombre de faits cliniques.

1° ÉLECTRARGOL

Argent colloïdal électrique à petits grains.

2° ÉLECTRAUROL

Or colloïdal électrique à petits grains.

3° ÉLECTROPLATINOL

Platine colloïdal électrique à petits grains.

4° ELECTROPALLADIOL

Palladium colloïdal électrique à petits grains.

1° Ampoules de 5 et 10 centimètres cubes, injections intra-musculaires.

2° Pour l'Electrargol seul, flacons spéciaux stérilisés de 50 et 100 centimètres cubes (usage chirurgical). Collyre en ampoules compte-gouttes spéciaux.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Maladies infectieuses en général, Pneumonie, Grippe, Pleurésie purulente, Fièvre typhoïde, Erysipèle, Septicémie, Méningite cérébro-spinale, Endocardite infectieuse, Absès du Sein (traitement sans incision), Affections gonococciques, Cystites, Affections puerpérales, Ophthalmies et Maladies des Yeux.

F. Comar & Fils & C^{ie} — PARIS



Sirop Roche
THIOL
PREPARE
CH. WEISS
30 BOULEVARD MAGENTA
PARIS
PRIX 4 fr

THIOL
PREPARE
CH. WEISS
30 BOULEVARD MAGENTA
PARIS
PRIX 4 fr

Affections pulmonaires Tuberculose

*Les seules préparations ayant donné
des résultats appréciables et constants
dans le traitement de la*

TUBERCULOSE PULMONAIRE

*Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours
acceptées même par les malades les plus
difficiles.*

Éviter les contrefaçons

Echantillon et Littérature
HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}
7 rue Saint Claude
PARIS

Chlorose, Anémie, Influenza, Syphilis, Tuberculose, Paludisme

Lorsque dans certains cas, après avoir essayé nombre de préparations martiales sans obtenir de résultats, on déclare l'inutilité du fer, c'est qu'on a passé à côté de la bonne préparation; de sorte que le cas prétendu incurable a été guéri par un médecin faisant appel à une préparation ferrugineuse d'une marque éprouvée, telle que le Sirop ou les Dragées de Gille. (Presse Médicale.)

Sirop et Dragées
A L'IODURE DE FER INALTÉRABLE
DE F. GILLE
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Entrepôt Général : 73, Rue S^{te}-Anne, Paris, chez MM. GIRARD & C^{ie}, Ph^{arm}, Succ^{rs} de F. GILLE
DEPOT DANS TOUTES LES PHARMACIES

DOSAGE :

Dragées : 0e05 cent. par Dragée.
Sirop : 0e10 c. par cuillerée à soupe.

MODE d'ADMINISTRATION :

Dose QUOTIDIENNE :

Dragées, au milieu ou à la fin du repas :
2 à 4 aux enfants.
4 à 8 aux adolescents et adultes.

Sirop, à la fin du repas :

1 cuillerée à soupe aux enfants.
2 cuillerées à soupe aux adolescents et adultes.

PRODUITS HEYDEN

SALIT

(Éther salicylique du Bornéol).

Action prompte dans toutes les affections rhumatismales survenues après refroidissement : Lumbago, Rhumatismes articulaires, aigus et chroniques, Ténosynovites, Névralgies aiguës, etc. N'irrite pas comme le Salicylate de méthyle et n'a pas d'effet secondaire sur les organes internes comme le salicylate de soude.

En frictions sur la place douloureuse plusieurs fois par jour.

Prescrire : SALIT, 1 flacon de 50 grammes.

XÉROFORME

Le meilleur succédané de l'iodoforme; inodore, non toxique, analgésique, hémostatique et stérilisable. Aucune action irritante; ne cause jamais d'eczéma; spécifique dans les eczémas humides, l'intertrigo, les ulcères de jambes et les brûlures.

Prescrire : 1 FLACON A SAUPOUDRER à 5 gr. ou BOITE à 25 gr.

Littérature et échantillons gratuits chez le Représentant des Produits HEYDEN : M. Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris (4^e)

HEMORRHOÏDES

SOULAGEMENT IMMÉDIAT et GUÉRISON RAPIDE

par l'emploi des **Suppositoires d'Anusol** du Docteur GÖEDEKE

à base d'IODORÉSORCINOSULFITE de RISMUTH

PRODUIT CHIMIQUE PUR, DÉFINI et ABSOLUMENT INOFFENSIF

Les Suppositoires d'Anusol ne contiennent aucune substance narcotique ni toxique.

DÉPÔT GÉNÉRAL : PHARMACIE du D^r MIALHE

8, Rue Favart, 8 - PARIS

PRIX de la Boîte de 10 Suppositoires : 4 francs.

SUPPOSITOIRES d'ANUSOL

ANTIDÉPÉRIQUES
ANUSOL

DÉCONGESTIONNANTS
ANUSOL

ANALGÉSQUES
ANUSOL

CURATIFS
ANUSOL

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

CHATELAIN, 87 RUE LAFFETTE, PARIS

BOITE : 10 MOYENS 7/8 FAUVOURN 21 PARIS PARIS

BOULES CHAUMEL (L'ÉCLAIRÉ)

BOULES CHAUMEL (L'ÉCLAIRÉ)

DIMENSIONS RÉGULIÈRES DE MOYEN

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

CHATELAIN, 87 RUE LAFFETTE, PARIS

BOITE : 10 MOYENS 7/8 FAUVOURN 21 PARIS PARIS

BOULES CHAUMEL (L'ÉCLAIRÉ)

BOULES CHAUMEL (L'ÉCLAIRÉ)

DIMENSIONS RÉGULIÈRES DE MOYEN

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Larousse.
Membre de l'Académie de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucquet.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Anselme.

F. JAYLE
Assistant de gynécologie à l'hôpital Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

CHAUDET. De la rachistostomie.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTINET. Troubles pharyngés d'origine dyspeptique.

LOR. Appareil pratique pour donner en même temps le chloroforme et l'oxygène.

CONGRÈS

I^{er} Congrès de la Société allemande d'urologie. Vienne, 2-5 Octobre 1907.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Bactériologie du rhumatisme. — Volume des hématies granulocytaires dans les icères congénitaux hémolytiques. Rôle de la rate dans cette affection. — Les trois cholémies congénitales. — Autopsie d'un cas de purpura à début pseudo-petionique. — Hémiplegie dans la fièvre typhoïde. — Corps étranger bronchique extrait par la bronchoscopie. — Rétrécissement cicatriciel infranchissable opéré et guéri par l'œsophagoscopie. — Sténose hypertrophique du pylore chez un nourrisson de deux mois, traitée avec succès par la pyloroplastie.

CARABANA Purgation par régime.
Congestion Constipation.

MALADIES PULMONAIRES
Globules du D^r KORAB
à l'PHÉLÉNINE de KORAB
2 à 4 Globules par Jour.

ST-LÉGER TONI-ALCALINE

SEDATIF DU SYSTÈME NERVEUX. Antiépileptique
VALÉRIANOSSE de A. GIGON
Capsules de PEPTO-VALÉRIANATE à enveloppe os glute
Suppression des Hémicrises et de l'insolubilité gastrique.

Affections des VOIES RESPIRATOIRES et HYGIÈNE de la BOUCHE

Tablettes **OXYMETHOL PERRAUDIN**

Menthol — Oxygène — OXYGÈNE NAISSANT — Benzoin de Suède
Yucca, Gripe, Rhinorrhée, Laryngite, Asthme, Emphyseme, du Glottis, Pleur
Pneumonie, etc. — 100 gélules Boite — Ph^o PERRAUDIN, 70, R. Legendre, PARIS

(10) Contre l'Asthme
Oppression. — Bronchite Chronique.
Cigarettes d'Abysinie Exibard
Efficacité certaine. — Soulagement immédiat.
Echantillon. — 402, rue Richelieu, Paris.

LA NATURE Revue illustrée des Sciences et de
leurs applications aux Arts et à
l'Industrie, fondée en 1873 par
Gaston TISSANDIER. Revue hebdomadaire richement
illustrée. Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Union postale, 26 fr.

XV^e ANNÉE. — N° 94. 20 NOVEMBRE 1907.

Société de biologie. — Chlorure de calcium dans l'excrém. — De l'appendicite au cours de la syphilis secondaire. — Diminution des albumines du sérum sanguin chez les cirrhotiques ascitiques. — De l'influence des composés minéraux du phosphore sur la grandeur de la malade étiologique moyenne. — Sur l'introduction du soufre dans l'organisme par la voie sous-cutanée.

Société de médecine. — Paris. — L'inhalation en thérapeutique. — Rapports de la syphilis et du cancer. — Le vin au point de vue de l'hygiène alimentaire.

Société de médecine légale. — Le diagnostic de la mort par submersion par l'hématimétrie. — Les anomalies de l'école aux compagnies de discipline. — Le lot de 1438 sur les aliénés.

Académie de médecine. — Mortalité par alcoolisme. — Affections vasculaires congénitales d'hérédité syphilitique. — Rapport. — Elections.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Traitement de l'épithélioma cutané. — Traitement des lésions cancéreuses par la méthode de Bier. — L'endométrite de l'asthme. — Appendicite consensuelle à la sécrétion de l'appareil génital. — Ulcère gastrique perforé chez un jeune garçon.

CHRONIQUE

HENRY GRÉNIER. Prophylaxie des maladies vénériennes dans l'armée.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

TH. TUVIER et P. DESFOSSÉS. Petite chirurgie pratique.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

LA BOURBOULE SOURCES
Anémie, Fièvre, Lymphatisme, Maladies de la Peau.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE
POUR OPHTALMO-RÉACTION Etabl^{ts} Poujenc Frères
Paris.

BIOLACTYL
Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées
Tél. : Laboratoires Fournier Frères
824-30. 26, Bd de l'Hôpital — Paris

CONTREXEVILLE-PAVILLON

PROPHYLAXIE

DES MALADIES VÉNÉRIENNES
DANS L'ARMÉE

La prophylaxie des maladies vénériennes dans l'armée semble entrer dans une phase nouvelle. Aussi sommes-nous heureux de pouvoir placer sous les yeux de nos lecteurs la circulaire que vient de rédiger M. Henry Chéron, l'ancien sous-secrétaire d'État au ministère de la Guerre. Il est inutile de faire ressortir la haute portée sociale de ce document, et nous espérons apprendre bientôt, par les statistiques que publiera le ministère, la marche décroissante des infections vénériennes des soldats.

Direction du service de santé : bureau du matériel, de la comptabilité et des invalides, n° 54.

Instruction relative à la prophylaxie des maladies vénériennes. — (E. M., vol. 83, p. 253.)
(H. O. n° 1432.)

Les recherches poursuivies en France par Metchnikoff et Roux sur la syphilis, en Allemagne par Neisser sur la blennorrhagie, ont démontré que ces deux infections pouvaient être, pendant les premières heures qui suivent la con-

DRAGEES de FER COGNET
Protocoles de Fer et Quinine cristallisés.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

PLASMA DE QUINONE
Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE
POUR OPHTALMO-RÉACTION Etabl^{ts} Poujenc Frères
Paris.

BIOLACTYL
Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées
Tél. : Laboratoires Fournier Frères
824-30. 26, Bd de l'Hôpital — Paris

CONTREXEVILLE-PAVILLON

BORICANE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

"TRÈS ACTIVES DRAGEES FER BRISS"

La meilleure forme pour l'usage du COMPRIMÉS
PYRAMIDON ADRIAN
3 comprimés par dose.
Echantillon.

tamination, prévenues, dans un grand nombre de cas, par des soins d'une application extrêmement aisée.

Ces constatations ont une portée pratique considérable. Elles fournissent de nouvelles armes pour lutter contre le péril vénérien. Il est indispensable de prendre à cet égard, dans l'armée, toutes les mesures prophylactiques nécessaires.

En pareille matière, il faut écarter nettement tous les préjugés. Il importe à la santé publique, à la préservation de l'espèce, à la paix même des familles, qu'aucune précaution ne soit négligée pour enrayer les contaminations vénériennes.

Au surplus, la moralité des individus n'a jamais rien gagné à l'ignorance ou à la dissimulation. C'est accomplir un devoir social de détruire les jeunes soldats de certains dangers qui les menacent et de leur fournir les moyens d'en éviter autant que possible les conséquences, quand ils y sont exposés.

A cet effet, j'ai décidé de compléter par les dispositions ci-après les mesures prescrites par les règlements et les circulaires ministérielles actuellement en vigueur.

Chaque année, aussitôt après l'incorporation, les médecins des corps feront aux sous-officiers et hommes de troupe des conférences sur les maladies vénériennes, leurs conditions de développement, leurs dangers pour l'individu comme pour l'espèce, leur traitement même et surtout leur prophylaxie.

Ils saisiront toutes les occasions pour commenter et développer les données de ces conférences, sous forme de causeries familiales et de conseils individuels, en se mettant à la portée de chacun. Ils n'hésiteront pas à entrer dans certains détails précis de prophylaxie pratique, tirés des plus récentes acquisitions de la science.

C'est ainsi qu'ils feront connaître qu'on peut éviter la blennorragie si l'on procède avec soin au

lavage des muqueuses qui ont subi le contact suspect, et à leur désinfection à l'aide d'une solution de permanganate de potasse.

De même, ils indiqueront qu'il est possible d'empêcher le développement d'un chancre syphilitique au moyen d'ongtions faites avec une pommade au calomel, sur les points de revêtement cutané ou muqueux qui ont été exposés à la contamination. Ils feront observer, tout particulièrement, que les précautions qui précèdent ont d'autant plus de chance d'être efficaces qu'elles sont prises plus promptement après le rapport infectant.

En vue de faciliter la mise en pratique des conseils qu'ils auront ainsi donnés, il sera réservé dans les infirmeries régimentaires un local spécial où seront disposés les médicaments antiseptiques, ainsi que les ustensiles nécessaires. Les hommes qui se seront exposés à la contagion pourront s'y rendre dès leur rentrée à la caserne. Ce service spécial sera placé sous la surveillance de l'infirmier de garde, qui recevra des instructions à cet effet.

On mettra à la disposition des intéressés :
1° Une pommade composée de dix parties de calomel et de vingt parties de lanoline molle ;
2° Une solution de permanganate de potasse à 1 pour 5000.

Pour augmenter l'efficacité de cette solution, il y aura avantage à ne l'employer que tiède.

Le dispositif suivant, qui est des plus simples, peut être recommandé à titre d'indication.

Sur une étagère ou sur un support quelconque, situé à 1 m., 25 du sol, on place un flacon ordinaire d'une contenance de plusieurs litres, et destiné à recevoir la solution de permanganate de potasse. Son orifice est obturé à l'aide d'un bouchon de caoutchouc à deux pertuis, qui livrent passage à des tubes de verre.

Le premier de ces tubes, qui sert à l'introduc-

tion de l'air, pénètre de quelques centimètres seulement dans le goulot; il est fermé extérieurement par un flocon de ouate non comprimé.

L'autre tube descend jusqu'à 1 centimètre au fond du récepteur et se recourbe en crosse à sa partie supérieure au-dessus du bouchon. A cette extrémité est adapté un tube de caoutchouc de 1 m., 50 de longueur. Le tube de verre et le tube de caoutchouc qui lui fait suite forment siphon. On peut arrêter à volonté l'écoulement de la solution antiseptique en comprimant le tube de caoutchouc au moyen d'une pince en bois et à ressort.

Pour pratiquer le lavage urétral, on se servira d'une canule faite d'un tube de verre de 10 centimètres de long et terminé par une extrémité légèrement conique.

Chaque canule, après avoir été utilisée, devra être immédiatement stérilisée dans l'eau bouillante par l'infirmier de service et conservée dans une solution de sublimé à 1 pour 1000. Il conviendra d'appeler tout spécialement l'attention des infirmiers sur l'importance de cette prescription.

La pommade au calomel conservée dans un récipient de faïence, sera délivrée par petites boîtes en bois d'une contenance de 5 grammes.

Il sera recommandé aux intéressés de procéder d'abord aux lavages avec la solution de permanganate de potasse, puis à l'ongtion avec la pommade au calomel, suivant les prescriptions de détail qui seront données par les médecins du corps.

Chaque année, les commandants de corps d'armée adresseront au ministre un rapport sur l'exécution des instructions qui précèdent. Ce rapport donnera notamment la statistique comparative des cas de syphilis et de blennorragie pendant l'année envisagée et pendant les dix années précédentes.

Il signalera, en outre, les cas constatés chez des

FIXINE

GREMY

Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, soluble seulement dans l'intestin, où elle se dédouble en acide lactique et en alumine gélatineuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue.

L'alumine est précipitée à l'état gélatineux. Cette gelée, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, chemine le long du tube digestif, détergent la muqueuse à la manière d'une éponge, s'imbibant des entérotoxines et les poisons formés par les putréfactions, les retenant et les entraînant avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de Fixe-poisons, de Fixe-toxines, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

DOSE ET MODE D'EMPLOI. — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (1 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. Avaler les grains de **Fixine** avec une gorgée d'eau sans les croquer.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU D^R BOUSQUET

Titré à 0,01% **DIONINE-MERCK** « Il gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.

DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.

Pharmacie du **D^R BOUSQUET**, 63, Rue La Fayette PARIS (2^e)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE



Ph^o **MIDY**, 140, Faubourg St-Honoré, PARIS

COLCHI-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient : 1/4 milligr. Colchicine purée 20 mgr. Salicylate de Méthyle naturel.
4 à 16 CAPSULES PAR DOSE.

Soulagement et Disparition des Douleurs

Modifiant complètement la Diathèse urique

GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS

BETUL-OL

Liniment à base de Salicylate de Méthyle nat. et de Chloro-Menthol.

DOULEURS des ARTICULATIONS, NEURALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES

Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.

Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur

militaires ayant été soumis aux mesures prophylactiques prévues par la présente circulaire.

Pour le ministre,
Le sous-secrétaire d'Etat,
HENRY CHÉRON.

A travers le Monde

COCHINCHINE

L'empoisonnement par le faux aisé étoilé, fausse badiane, badiane du Japon (*Mlicum religiosum*), est assez peu connu. Notre confrère Montel, de Saigon, attire l'attention sur les méfaits de cette graine. La substitution de la fausse badiane à la vraie est fréquente en Extrême-Orient, les épiciers indigènes vendant également les deux badianes si semblables entre elles. L'intoxication par la fausse badiane est caractérisée au point de vue clinique par des crises épileptiformes répétées, dans l'intervalle desquelles le malade est plongé dans un état semi-comateux. Le poison paraît avoir une action particulièrement funeste sur le rein. Il est bon de précaution contre ce danger ceux des Européens qui, dans ces régions, ont l'habitude d'absorber des infusions d'anis. (*Annales d'hygiène et de médecine coloniales*, 1907, n° 3.)

LIVRES NOUVEAUX

Th. Taffier et P. Desfossez. — *Petite Chirurgie pratique*. Deuxième édition, révisée et augmentée. 1 vol. gr. in-8°, de 568 pages, avec 353 figures dans le texte. Relié toile souple, prix : 10 fr. Paris, 1908, (Masson et C^e, éditeurs.)

Dès son apparition, la *Petite chirurgie pratique* de MM. Taffier et Desfossez avait reçu dans le monde des étudiants et des débutants l'accueil le plus favorable; ce livre n'avait pas tardé à devenir classique.

La publication d'une nouvelle édition a été pour les auteurs l'occasion de reviser un certain nombre de chapitres et de combler les quelques lacunes qui


avaient été signalées. Les remaniements portent sur plus du cinquième du livre. Les additions comprennent entre autres : le rôle de l'infirmière, le pansage des brûlures, les greffes dermo-épidermiques,



SPECIMEN DES FIGURES.
Transport et étiolement des grelles.

L'anesthésie par la stovaine, la méthode de Bier, la gymnastique de la respiration et du maintien, etc...

Les médecins de campagne sont dans la nécessité de s'occuper de la bouche et des dents de leurs malades; ils ne doivent pas se borner aux extractions dentaires, ils peuvent et doivent connaître les points principaux de la petite chirurgie dentaire. Ces connaissances en art dentaire si utiles et qui peuvent



SPECIMEN DES FIGURES.
Ventouse de Bier pour l'hypertonie du genou.

être la source d'avantages de tout ordre, les praticiens les trouveront dans la partie du livre écrite par M. Neveu sur les *extractions dentaires et l'hygiène de la bouche et des dents*.

Ce chapitre si substantiel écrit d'une façon si pré-

cise, est admirablement illustré par des figures très claires, reproductions schématiques et scrupuleuses de photographies instantanées. A côté de chaque figure montrant l'acte de l'extraction dentaire, sont reproduits le davier, la dent et la façon dont le



SPECIMEN DES FIGURES.
Extraction d'une incisive inférieure.

davier doit opérer la prise. Impossible, si on lit les pages écrites par M. Neveu de ne pas réussir les extractions dentaires, est écueil des praticiens débutants.

Sous sa forme nouvelle, l'ouvrage ne comporte pas moins de 353 figures qui contribueront certainement à augmenter le succès auquel le livre est appelé.

G. VITOUX.

BIBLIOGRAPHIE

1507. — A. Malret. — *LA SALOPERIE*; étude psychologique, clinique et médico-légale. 1 vol. in-8° de 195 pages. Prix : 4 fr. (Masson et C^e, éditeurs à Paris; Coulet et fils, éditeurs à Montpellier.)

NARCYL
Chlorhydrate d'Éthylmarcaine
synthétique
GREMY

MÉDICAMENT spécifique de la TOUX

Spécialement de la TOUX des TUBERCULEUX

N'entraîne pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

Formes Pharmaceutiques

SIROP

dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe
3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles

Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées;

7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

GRANULES

dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par gramme, 5 à 6 p. jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

ANIODOL
LE PLUS PUISSANT
Antiseptique Désodorisant
Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique
N'ATTAQUE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES
SOLUTION COMMERCIALE : au 1/100^e (Une GRANDE CUILLERÉE dans un LITRE d'EAU pour usage courant).
PUISSANCES { BACTÉRICIDE 23.40 / sur le Bacille typhique
ANTISEPTIQUE 52.85 / (établies par M. FOUARD, Ch^e à l'INSTITUT PASTEUR
Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.
SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 0/0
ANTISEPTISME des MAINS de l'OPÉRATEUR, de la PEAU, des SURFACES
POUDRE d'ANIODOL INSOLUBLE : remplace l'ODOFORME
Echant^{re} et Renseign^{ts} S^{rs} de l'ANIODOL, 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

SUC GASTRIQUE
PUR DU PORC VIVANT
DYSPEPTINE
DU Dr HÉPP
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES DIARRHÉES
INDIGESTIONS — ANOREXIE — SURALIMENTATION
GASTRO-ENTÉRITE et DIARRHÉE INFANTILES
PARIS : FL. CARRION & C^e, 40, Rue de Valenciennes
LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE
Quartier-Médical par le CHESNAY (S.-et-O.)

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas. Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

VALÉRAL PUY

Liquide ou Capsules

BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN

Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures. Tolérance absolue. Odeur, saveur agréables.

ÉCHANTILLONS. LITTÉRATURE. Pharmacie PUY — Grenoble.

VÉRITABLE SPÉCIFIQUE

des NÉVROSES

Convulsives, douloureuses, spasmodiques. Phobies. Névralgies. Insomnies.

DOSE : Une cuillerée à café ou 4 capsules contiennent 1 gr. de Valéral. 1 à 3 cuillerées à café dans un demi-verre d'un suc.

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

COMME CHOLAGOGUE PROPHYLACTIQUE

Pour combattre la fermentation et les infections microbiennes, la POUDRE KUTNOW a maintenant soutenu l'épreuve du temps. Elle a été proclamée inestimable par le corps médical entier, lequel a besoin d'un antiseptique puissant et efficace, aussi agréable au goût que rafraîchissant. La POUDRE KUTNOW est donc toute indiquée dans toutes les maladies :

DE L'ESTOMAC, DU FOIE, DU REIN ET DE LA VESSIE

CAUSÉES PAR UN MÉTABOLISME DÉFECTUEUX ET UNE DIATHÈSE DUE A L'ACIDE URIQUE

Sûr, Efficace et Doux

VILLA NOBISTERN, MARIENBAD, le 2 OCTOBRE 1902.

« J'ai prescrit la POUDRE KUTNOW, de temps à autre et je l'ai toujours trouvée sûre et parfaitement efficace. D'une action douce, elle n'irrite nullement les muqueuses et n'est suivie d'aucun mauvais effet.

« J'ai obtenu des résultats tout à fait excellents dans des cas de dyspepsie, d'hyperhémie du foie, de catarrhe intestinal et de constipation chronique. Elle a l'avantage d'être agréable au goût et peut être prise par les personnes d'une constitution délicate à n'importe quelle époque de l'année.

MAX PORGES

Docteur en Médecine.

Un échantillon sera envoyé à titre gracieux à MM. les Docteurs.

Adresser les demandes :

à MM. ROBERTS & Co, 5, rue de la Paix, Paris, ou à MM. S. KUTNOW & Co, Ltd, 41, Farringdon Road, Londres, E. C.

BON POUR ÉCHANTILLON
de POUDRE KUTNOW (Kutnow's Powder)

Dr _____

Adresse : _____

« P. M. »

MORRHUOL
de
CHAPOTEAUT

MORRHUOL
CRÉOSOTÉ
de
CHAPOTEAUT

Le MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de morue, sous la parie grasse. Il représente 25 fois son poids d'huile et se délivre en petites capsules rondes contenant 20 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brune. — DOSE JOURNALIÈRE: 2 à 3 capsules pour les enfants; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Les Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacia, 4, rue Bourdaloue.

FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui « distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robies plus ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CONVALESCENCE * FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUININUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina. (3 gr. de principes toniques et 4 gr. 50 d'alcoolols par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

* toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^o), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »

(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY et C^o), 19, rue Jacob, PARIS.

GLYCOGÈNE

du Docteur J. de NITTS

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSOMPTIVES ET ACCÈS FEBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE :

PARIS - Ph^o VIAL, 20, rue de Châteaudun.

et principales Pharmacies.

• VIN DE PEPTONE •
De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 40 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

Le Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employé depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE STRONTIUM EXEMPTS DE BARYTE DE PARAF-JAVAL	<i>Bromure</i> de <i>Strontium</i> .	Maladies nerveuses.
	<i>Iodure</i> de <i>Strontium</i> .	Maladies du cœur.
	<i>Lactate</i> de <i>Strontium</i> .	Albuminurie.
	Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.	

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES PILULES de Vallet qui sont BLANCHES

et non pas argentées, et portent chacune l'impression ou noir le signature

Toutes Pharmacies — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^o), 19, rue Jacob, Paris.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.

Étourdissements.

Crampes d'estomac.

Vomissements nerveux.

Hystérie.

Spasmes — Syncopes.

Convulsions.

Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHÉR CLERTAN

PRÉPARÉS PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^o), 19, rue Jacob, PARIS.

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 O/O de Gaiaccol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaiacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en facons de 3

250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercrèdi 27 Novembre 1907, à 1 heure. — M. SAVOUREL : L'organisation moderne des premiers secours en cas d'accident ou de maladie subite; MM. Pouchet, Landouzy, Richard, Marvel Labbé. — M. FRANÇOIS : Etude clinique et thérapeutique des vomissements du nourrisson (action curative du citrate de soude); MM. Pouchet, Landouzy, Richard, Marvel Labbé. — M. VENEUR : Contribution à l'étude de la cure thermique. Du rôle de quelques adjuvants; MM. Landouzy, Pouchet, Richard, Marvel Labbé. — M. TARDY : Traité à défaut par ophtalmologie (faucès) (Hutchinson); MM. Brissaud, Dejerine, Riches, Lecœur. — M. GASTHORN : Les faux gastropathes; MM. Dejerine, Brissaud, Riches, Lecœur. — M. BÉRIER : Excèses ganglionnaires dans le traitement opératoire du cancer de la vulve; MM. Riches, Brissaud, Dejerine, Lecœur. — M. VERMOREL : De l'origine thyroïdienne de certaines tachycardies ou palpitations dites nerveuses de la puberté et de la ménopause; MM. Gaucher, Roger, Mauguier, Sicaud. — M. TROUVET : Etude sur le chancro des genévies; MM. Gaucher, Roger, Mauguier, Sicaud. — M. DALGAS : Des syphilides lupoïdes du nez; MM. Gaucher, Roger, Mauguier, Sicaud. — M. GEMER : Contribution à l'étude du traitement de la blennorrhagie; MM. Roger, Gaucher, Mauguier, Sicaud. — M. COLLIER : Contribution à l'étude des pleurésies cloisonnées; MM. Roger, Gaucher, Mauguier, Sicaud.

Jeudi 28 Novembre 1907, à 1 heure. — M. MIGNARD : De pouls lent permanent (syndrome de Stokes-Adams); Etude clinique et pathogénique; MM. Debave, Batiniel, Gilbert, Castaigne. — M. LEROUX : De la thrombose cardiaque de la diphtérie; MM. Batiniel, Debave, Gilbert, Castaigne. — M. DUBA : L'ozène en thérapeutique. La personne, L'hyperméromé; MM. Gilbert, Debave, Batiniel, Castaigne. — M. ELUI : De l'épilepsie alcoolique; MM. Raymond, Gilbert Batiniel, Claude, Balhazard. — M. LOUVIER : De la paralysie générale juvénile; MM. Raymond, Gilbert Batiniel, Claude, Balhazard. — M. PÉCARI : MM. Raymond, Gilbert Batiniel, Claude, Balhazard. — M. BARD : De la médecine populaire dans la littérature romaine; MM. Gilbert Batiniel, Raymond, Claude, Balhazard. — M. PÉCARI : La céphalée dans les tumeurs de l'encéphale; MM. Gilbert Batiniel, Raymond, Claude, Balhazard. — M. PÉCARI : Contribution à l'étude du traitement des phlébites du membre inférieur;

MM. Pozzi, Bar, Marion, Jeannin. — M. VAILLANT : Contribution à l'étude du traitement de la syphilis du nouveau-né; MM. Bar, Pozzi, Marion, Jeannin. — M. DUBOIS : Antoine Dubois; MM. Bar, Pozzi, Marion, Jeannin. — M. DESROUX : De l'ophtalmie sympathique atténuée; MM. De Laperouse, Quérou, Autry, Lenoir. — M. ZIMMER : Méfaits antiseptiques; MM. Quérou, De Laperouse, Autry, Lenoir. — M. MESSIER : Contribution à l'étude des malinéfices consécutives aux fractures de la base du crâne; MM. Quérou, De Laperouse, Autry, Lenoir.

EXAMENS DE DOCTORAT

Mardi 26 Novembre 1907. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série). Charré : 2^e série; MM. Dicauloy, Renou, Carnot. — 2^e (Deuxième partie) (2^e série), Charré : 2^e série; MM. Joffroy, Thibault, Claude, M. Allouin, censeur; M. Gogel, suppléant.

FACULTÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Nancy. — Les chaires d'anatomie et d'histologie sont déclarées vacantes. Un délai de vingt jours est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

Faculté de médecine de Nancy. — Sont nommés chefs de clinique chirurgicale : MM. Barthélemy et Drouot; adjoint : M. Ruet; clinique médicale : MM. Parinet et Ruet; clinique médicale infantile : M. Gopfert; clinique obstétricale : M. Spire; clinique ophtalmologique : M. Chéry.

— M. RICHARD est nommé professeur; MM. Motet et Watrin, aides d'anatomie.

HOPITAUX ET HOSPICES

Clinique médicale de l'Hôtel Dieu (service de M. le professeur CHÉRIAT). — MM. O. GROSZUS et LE PLAT, chefs de clinique, feront tous les mardis et vendredis, à 2 heures de soir (à partir du mardi 26 Novembre 1907), dans le salon de la salle Saint-Christophe, une conférence clinique avec examen de malades.

Hôpital Necker. — M. RICHARD, tous les mardis matin, à partir de 9 h. 1/2 jusqu'à 11 heures, à l'ambulance hospitalière de l'Hôpital Necker, consultation et présentation de malades cardiaques, avec cautions cliniques

et thérapeutiques sur ces malades, à partir du premier mardi de Novembre.

A partir du mois de Mars 1908, les jeudis, leçons de clinique et de thérapeutique par M. Huchard et plusieurs de ses collègues, sur des sujets de médecine plus divers (un plus les indications).

M. HINTZ, à partir du mois de Janvier 1908, tous les mercredis à 10 heures, conférences sur la thérapeutique des maladies des voies respiratoires, à l'exception de la tuberculose.

M. EMILE SERGENT, service de la consultation de médecine. Le matin à 10 heures, exercices de médecine pratique (interrogatoire et examen d'un malade, discussion du diagnostic et des plus indiqués thérapeutiques, manière de formuler et de rédiger une ordonnance).

Des conférences pratiques sur le diagnostic et le traitement des maladies chroniques des voies respiratoires seront annoncées ultérieurement.

Hôpital des Enfants-Malades. — L'administration de l'Assistance publique a proposé au Conseil municipal d'installer un nouveau service de soins externes dans la chapelle désaffectée de l'Hôpital des Enfants-Malades.

Malgré les critiques auxquelles a donné lieu l'installation actuelle, la 4^e commission n'a pas approuvé ce projet qu'elle trouve insuffisant. Sur le rapport de M. d'Andigné, le Conseil a invité l'Assistance publique à faire une nouvelle étude.

Hôpital Cochin-Annexe. — M. HUGOUL fuit, à la suite de consultation, tous les lundis, à 9 heures du soir, à partir du 18 Novembre, une conférence clinique, avec examen de malades et présentation de moulages, sur la *Syphilis primaire et secondaire* (chancres, herpès, blennorrhagie aiguë et chronique).

Hôpital de la Pitié. — M. PAUL DALCQZ commença ses leçons cliniques sur les *Maladies des femmes*, le Jeudi 21 Novembre, à 10 heures, et les continuera les jeudis suivants, à la même heure (laboratoire de la salle Servet).

Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux. — Sous la direction de M. PARAS SERRAVAL, directeur de l'amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, une série de 16 Conférences pratiques d'anatomie pathologique sera faite par M. PATRICK, sous-chef du laboratoire, à partir du mercredi 27 Novembre, les lundis, mercredis et vendredis de 2 à 4 heures. 1. Prélevement des pièces. Technique et indications de la biopsie. 2. Méthodes générales de fixation, d'inclusion et de colorations. 3. Sang normal. Technique d'un examen microscopique. 4. Examen des globules rouges et des globules blancs. Empilage leucocytaire.

LA TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'Hérès, Sirup ou Vin de
Pépasse de Trouette-Perret après chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Gouttes de Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Contre à six Capsules et par jour aux repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIARE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

SAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et
Pruriginieuses et Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies
forme de Sirup, Pilules, Tondre, Savon.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS
ECALLE-LABELONYE
PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
en leur principal principe actif "Aconitine".
AGONIT ECALLE
(Alcaloïdique)
Titre à 0,0001 gramme de substance cristalline,
par 100 grammes d'Alcoolature.
Dix gouttes du *Purpurea-purpurea* contiennent
exactement un dixième de milligramme
d'Aconitine cristalline. (20 à 30 gouttes en 24 heures)
LABELONYE & C^{ie}, 95, Rue d'Aboukir, PARIS

SOLUTION d'ACONITINE crit. H. ECALLE
à 0,0001 gramme (20 à 30 gouttes en 24 heures)
GRANULES d'ACONITINE crit. H. ECALLE
à 0,0001 gramme (2 à 3 en 24 heures)
AMPOULES PROPULSIVES
d'ACONITINE crit.
Titrées au 1/10 de milligramme (1 à 2 en 24 heures)
(Injections intramusculaires, injectables).

CALYX-PURPUREA
Dessiné expérimentalement à l'Hôpital-musée Glusac des accoussés

MORRHUETINE LUNGEN
à base d'Iodo Albuminoïdique, assimilable... 0,015 mg. par
d'Hydrophosphite (CaO, MgO, NaOH) 0,015 mg. par
Phosphate de soude pur 0,015 mg. par
à donner, dans les Hôpitaux, Dispensaires et
de nombreux praticiens.
des résultats frappants dans la **CONVALESCENCE** des maladies infectieuses.
Dans le LYMPHATISME.
la PRÉTUBERCULOSE, l'HERPÈS-SYPHILIS.
Doses : Adultes, 2 à 3 cuillères à soupe par jour, après les repas.
Enfants depuis 6 ans, 1 cuillère à café ou à carreau,
pure ou diluée dans l'eau.
LABORATOIRE DIHNE, Pharm. de 1^{re} classe, COUREVOISIE-PARIS

Pas d'Accumulation
Maceration de Feuilles Fraîches de Digitale
DOSAGE RIGOUREUX
ACTION RAPIDE
DIURÈSE INTENSE
TOLÉRANCE PARFAITE
S'emploie par la bouche, le rectum
en injections intramusculaires
indolores

AMPOULES de DIGALENE
Chaque ampoule de 1 cc. est dosée
pour l'injection intramusculaire
DIGITOXINE SOLUBLE CLISTIN
FROTHERON-LAROCHE
1 rue d'Alsace

à. Le sang à l'état pathologique. Notions de diagnostic et de pronostic fournies par l'examen du sang. Le sang dans les infections. Les leucémies. 5. Examen des liquides organiques. Cytologie, Ponction lombaire. 6. L'inflammation aiguë. Types cellulaires. Inflammations nodulaires chroniques. Anatomie pathologique générale de la tuberculose. 7. Anatomie pathologique générale de la syphilis. 8 et 9. Les tumeurs. Erythématisme. 10. Les différents types de sarcomes. 11. Autres types de néoplasmes, myxomes, fibromes, kystes, etc. 12. Lésions du système vasculaire : myocardites, endocardites, arétries, phlébites. 13. Lésions des ganglions et de la rate. 14. Système respiratoire. Bronchites. Pneumonie. Tuberculose pulmonaire. 15. Tumeur digestive. Cancer. Tuberculose. Syphilis de la langue. Cancer de l'estomac. Appendicite. 16. Lésions du foie : foie gras, foie cardiaque, les cirrhoses. 17. Anatomie pathologique du rein : les néphrites. 18. Anatomie pathologique des organes génitaux : ovaire, utérus, testicule.

Chaque séance est suivie d'une lecture de conférences, et d'une distribution de coupures que les élèves conservent et gardent pour leur collection. Le nombre des places est limité à 20. L'accès des conférences est gratuit pour les internes des hôpitaux. Un droit d'inscription de 50 francs est dû par tous les autres auditeurs. Se faire inscrire à l'Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, 17, rue du Fess-Moulin.

NOUVELLES

Distinctions honorifiques. — MÉRITE AGRICOLE. — Chevalier : M. Darlot, à Marseille.

Association corporative des étudiants en médecine. — La fermeture des cours de la Faculté portant préjudice aux étudiants de première année, l'Association corporative des étudiants en médecine organise des cours qui seront faits par des aides d'anatomie et des internes en médecine.

Ces cours sont spécialement réservés aux membres de l'Association.

Un cours d'ostéologie a commencé hier mardi à 11 h. 1/2. Des cours de myologie et d'angiologie, etc., seront ouverts ultérieurement.

S'inscrire au secrétariat de l'Association.

Société de l'Internat. — La Société de l'Internat tiendra une séance pour l'étude de questions professionnelles le jeudi, 21 courant, à 8 h. 1/2 du soir, dans les locaux de la Société de chirurgie.

Commission permanente du Congrès des praticiens. —

Dans sa dernière séance du 16 Novembre, la commission permanente a voté un ordre du jour confirmant un précédent qui éliminait les professeurs de la Faculté d'avoir nommé aux chaires d'anatomie et d'histologie des professeurs spécialisés dans ces branches de la science médicale et ne faisant pas de clientèle; elle a regretté et déploré les manifestations faites à l'École de médecine à cette occasion.

Elle a décidé de poursuivre par tous les moyens la suppression du certificat d'aptitude à l'agrégation, ainsi que de tous les diplômes spéciaux.

Elle a voté une motion en faveur de l'institution d'un conseil supérieur de médecine au ministère de l'Instruction publique.

Enfin, elle a décidé l'organisation d'un nouveau Congrès qui se tiendra à Lille en 1908.

— La prochaine séance de la Société de l'Internat aura lieu le jeudi 21 Novembre, à 8 h. 1/2 du soir, 12, rue de Seine, dans les locaux de la Société de chirurgie.

Ordre du jour. — 1° De l'anatomie des Fossés et des Ecoles de médecine. M. M. JAVEL. — 2° Sur la création d'assistants dans les hôpitaux de Paris. M. JAVEL. M. L'ÉVÊQUE. — 3° Compte rendu de la Commission extra-parlementaire de réformes des études médicales. M. VAGUÉ. — 4° Projet d'impôt sur le revenu de la profession médicale. M. WELANT.

CONCOURS

Médecin adjoint du service des aliénés. — Le jury du prochain concours de médecin adjoint est définitivement composé de MM. Bourneville, Charpentier, Roubinovitch, Lwoff, Balloche, Rénon, Letulle.

Prosecteur. — LECTURE DES COUPURES. — Séance du 16 Novembre. — Ont obtenu : MM. Bréchet, 20; Mathieu, 26; Heide-Doyr, 28.

Externat. — ANATOMIE. — Séance du 16 Novembre. — Anatomie du muscle diaphragme. — Ont obtenu : MM. Féré, 9; Feuillet (Raoul), 9; Delavrière, 10; Chalmers, 10; Parisi, 10; de Carvalho, 7; Devaux, 13; Fauré, 14; Delpé, 9; Devilliers, 15; Benjigues, 12; Chassin, 12; Chardon, 9; Mlle Gelink, 12. — Absents : MM. Leloir, Duprédant, Fabrigère.

Pathologie. — Séance du 16 Novembre. — Symptômes et diagnostic du mal de Pott dorsu-lombaire. — Ont obtenu : MM. Tillen de Courty, 11; Uss, 10; Yvonne, 15; 13/2; Sorrel, 8; Sahatier, 5; Turmes, 10; Tournaudour d'Alph, 5; Stréliniano, 15; Parisi, 14; Tourchard, 13; Stépanoff, 7; Lubetzki (Albert), 12; Janin, 16;

Le Jumeau; Mlle Trélat, 7 1/2. — Absents : MM. Siera, Terrasson de Fonçergues, Samier, Le Roux.

Séance du 18 Novembre. — Symptômes des épanchements liquides de la plèvre. — Ont obtenu : MM. Joly, 9; Ruiz, 10; Kersch, 17; Lelong, 17; Verat, 7; Lévy, 7; Marzoulet, 16; Vachon, 6; Sarrazin, 8; Luquet, 15; Lacau Saint-Gully, 15; Labbé, 6; Lamure, 17; Raphaël (Isaac), 8; Laplanche, 15; Leroy (Maurice), 8; Mlle Koslud, 11. — Absent : M. Ménagé.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux. rempli, affaires para-médicales, Gab. Gallot, 47, St-Michel, 20e année, Tél. 89.

Préparation théorique et pratique aux traités et cinqième docteurs. par deux internes (médecine et chirurgie). Ecrite P. M. 421.

Cours pratiques des maladies des voies urinaires du Dr Bunzet, chef de clinique à la Faculté. Conférences et leçons pratiques de diagnostic et de thérapeutique. Leçons pratiques les mardis et vendredis soirs, à 8 h. à la clinique, 76, quai des Orfèvres. Nombre des élèves limité. Pour renseign., s'adresser D. BUNZET, 19, r. de Lille.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 10 fr. 10.

BORO-BORAX VIGIER. antiseptique, désinfectant, microbicide, électrolyte, convient partout où l'antiseptisme est de rigueur.

ZOMOTHÉRAPIE Une cuillerée à soupe d'HÉMO-GLOBINE DESCHENS contiennent tous les principes zomothérapiques et opothérapiques de 200 grammes de viande crue. Une cuillerée à soupe à chaque repas.

CHOLEINE CAMUS. — Ophothérapie biliaire. Mithase, insufflation biliaire, Colite mazo-membraneuse.

QUATAPLASME de Dr L. LANGLEBERT. Plâtrage complet. Phlegmons, Eczéma, Appendicite, Phlébites, Erysipèle, Brûlures.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTELL, Imp., 1, rue Casseio.

SIROP DE FELLOWS
Un Elixir Hyposphorique composé
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
CONTIENT : POTASSE CHAUDE, FER, MARSEILLE,
QUININE, STROCHINE ET PHOSPHORE.
(à l'usage d'hyposphoriques)
(à l'usage d'hyposphoriques)
NON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
PHYSIQUE, NÉURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFAIBLISSEMENT, RACHITISME,
APPÉTIT, etc.
Dose : 30 à 40 gouttes, 3 à 4 fois par jour.
Félicité 9708. Chez les Pharmaciens Dents-FI.496
Dépôt Général : 5, rue de la Paix, PARIS.

**ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE**
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS
de la GROSSESSE; de la MIGRAINE; et du TAT NAUSÉUX.
Dose : 30 à 40 gouttes, 3 à 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

KEPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques
et des Tuberculeux
KEPHIR : N° I, Lactique; N° II, Alimentaire; N° III, Constant.
PULVO-KEPHIR pour préparer soi-même
le Képhil lait distillé.
Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LAITIÈRE, 28, rue de Trévise (Téléph. 149-78).
FOUNISSEUR DES HÔPITAUX LIVRAISON SOUS ÉCRITURES

LA MENORRHÉE, la DYSMENORRHÉE, la MENORRHAGIE
cèdent rapidement à son emploi, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
des
L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
Pharmacie G. SÉGUIN, 105, rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GERMAIN (LOIRE) VENTS
SOURCE BADOT 21 Millions de Boutelles
PAR AN
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère et la plus Saine.
Légende d'attribution, Paris du 15 Août 1897.

EUKINASE
EUPÉPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & C^o
35, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

Ammonol Stimulant
Antipyrétique — Analgésique.
RÉGULATEUR DU CŒUR
Sédatif nerveux
PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE
Pas de nausées — Non dépressif
Littérature et Échantillons :
SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'AMMONOL
38, rue Saint-Jacques, Paris.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61 Boulevard Beaumarchais, Paris

IODOL
Brochure et Échantillon. M. RICHENCK, 29, r. Ste-Croix-de-la-Brétonnerie, Paris.

SA S
Eaux Minérales Naturelles adoucies dans les Hôpitaux
Saint-Jean. N°s d'ordonnance, apéritif, digestif.
Préconise, Rins, catarrhe, bile, diabète, goutte.
Dominoque, Anémie, chlore, épilepsie.
Desire, Gargil, vertiges, Magdeleine, Rins, gravelle
Rigolotte, Anémie, Impériale, Rins d'été.
Tous apéritifs à boire. Une bouteille par jour.
BOITE GÉNÉRALE DES EAUX, VALS (Ardèche).

ÉPILEPSIE CONVULSIVE
MALADIES NERVEUSES
du
Docteur WEILL
Traitement rationnel. Action rapide.
« C'est la préparation, introduite sous la
« thérapeutique depuis 10 ans, y a conquis
« une place prépondérante comme un ex-
« cellent remède contre toutes les formes
« de l'épilepsie, la danse de St-Guy
« et d'autres affections nerveuses. »
Dr L. M. BERNARD (Boulevard de Médi. 4, R.)
ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE
POISSONNY, pharmacien.
Dépôt général : A. KRAS, 19, rue Marbeuf, PARIS

CONSTIPATION
Appendicite, Migraine, Hémorroïdes
sont guéries par l'emploi de la célèbre
POUDRE LAXATIVE ROCHER
DIGESTIVE — DÉPURATIVE — ANTILÉPTEUSE

Le meilleur succédané de Piodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
recommandé par les Sommités médicales —
Brochure et Échantillon. M. RICHENCK, 29, r. Ste-Croix-de-la-Brétonnerie, Paris.

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPORONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Larabée.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gynécologie à l'Hôpital Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

EMILE GÉRAUDEL. A propos du foie cardiaque. Réponse à M. le D^r Bauer.

D^r JOSÉF. Athérome humain. Athérome expérimental et capsules surrénales.

S. I. DE JONC. Valeur pratique de la vaccination antituberculeuse des bovins par le procédé de von Bühring. L'expérience de Leipzig d'après le prof. Eber.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Auto-intoxication intestinale et défense de l'organisme par l'intestin.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société anatomique. — Appendicite, — Néoplasme du testicule, — Tumeur du cou, — Absès de l'ovaire chez une jeune fille, — Tumeur du testicule, — Hémiplegie ancienne par ramollissement, avec anesthésie à maximum périphérique et abolition des réflexes tendineux du membre inférieur.

Académie des sciences.

Société de thérapeutique.

Société de pédiatrie. — Scapulum valgum passager, — Zona compliquée de hoquet, — Gros ventre pur distension du colon, — Cent cas d'ophtalmite-réaction à la tuberculine, — Group pseudo-membraneux non diphtérique.

POUGUES TONI-ALCALINE

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier

Cultures pures sélectionnées

Culture liquide à ingérer directement.
Comprimés.
Culture pour cultiver le lait.

AFFÉCTIONS GASTRO-INTESTINALES, ENTÉRIQUES
APPENDICITE, DIARRHÉES INFECTIEUSES (AMÉTIQUES ET INFLUENZES)
DYSENTÉRIES, DERMATOSES

Laboratoires FOURNIER F^{tes}

Directeur technique : **Albert FOURNIER**

ANCIEN PRÉPARATEUR A LA SORBONNE

Téléph. 824-30

26, boul. de l'Hôpital, PARIS

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Képhirothérapie. — Le "Képhi Salitères", eueptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoutés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^{ie} LANCOSME, 74, avenue d'Antin, Paris.

XV^e ANNÉE. — N° 95 23 NOVEMBRE 1907

rique, — Idiotie onéurotique familiale, — Tubes compliqués de paralyse générale fruste, — Anémie grave consécutive à une septicémie, suite d'otite, — Stéatose du foie, — Anémie pseudo-leucémique traitée par la moelle osseuse, — Scierlatine et appendicite, — Compression vago-trachéale mortelle par un abcès ganglionnaire tuberculeux enkysté, — Ataxie musculaire congénitale.

Société médicale des hôpitaux.

Société de chirurgie. — Sur les accidents cérébraux immédiatement consécutifs à la ligation de la carotide primitive, — Sur la conduite à tenir vis-à-vis des projectiles intra-auriculaires, — Tumeur péri-intestinale de nature inflammatoire : résection de l'intestin ; guérison, — Fistule stercorale ayant pour siège l'appendice et étant survenue à la suite d'une separation péri-appendiculaire.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine interne de Berlin. — Physiologie des amygdales et indication de leur ablation.

CONGRÈS

XIV^e Congrès international d'hygiène et de démographie. Berlin, 28-29 Septembre 1907 (suite).

ANALYSES

CHRONIQUE

Faculté de médecine de Paris. Élection du doyen.

GASTIER. Viandes et viandes.

LIVRES NOUVEAUX

L. JULIEN. Le « Mauvais moi ».

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

STOVAÏNE

Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur
Marché des ANESTHÉSQUES LOCAUX

CARABANA PURGE GUÉRIT

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN

Un seul flacon suffit.

Contre l'Asthme

Cigarettes d'Abyssinie Exibard

Efficacité certaine. — Soulagement immédiat.

SCHEIDT & CO

402, Rue Richelieu, Paris. —

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN
OXYGÈNE PUR NAISSANT

LYCETOL offre comme un VICARIO
Le plus puissant dissolvant préparé par
le plus actif des laboratoires. Vingt fois plus
soluble que le salicylate, Greville, Collette, Goutte,
Goutte, Rhumatismes, etc. — Doses : de 3 à 6 onces par jour.

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

— ÉLECTION DU DOYEN —

M. le professeur Debove était parvenu au terme de son mandat et s'étant refusé formellement, malgré les sollicitations de ses amis et de ses collègues, à le voir renouveler, les professeurs et agrégés de la Faculté de médecine de Paris se sont réunis, le 21 Novembre, pour nommer un nouveau doyen. M. le professeur Landouzy a obtenu pour la présentation en première ligne 57 voix sur 63 ; M. le professeur Pouchet, présent en deuxième ligne, a eu le même nombre de suffrages.

Nous sommes persuadés que nos lecteurs voudront s'associer au Comité de *La Presse Médicale*, pour applaudir à un choix aussi heureux que celui qui vient d'être fait par notre Faculté de médecine, et pour exprimer à l'éminent professeur Landouzy, qui en a été l'objet, leurs bien sincères et bien respectueuses félicitations.

CHOLEINE CAMUS

4 à 8 gélules par jour

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE

(Angine de poitrine).

STOVAÏNE

Etabli^{er}
Poulenc
Frères
Paris

"Ulmarène"

Succédané INDORÉ de Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

PURGYL

LAXATIF IDEAL
Agit sans nuire.
Pas d'accompagnement.
Le mieux toléré par les enfants.

Echant. gratuits si demande KEHLY, 160, r. S. Maurice, Paris

SAINT-GALMIER BADOTT

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

POUDRE d'ANIODOL

Non toxique.
Non caustique.
Remède idéal pour l'eczéma (voir éducation aux Médecins).
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOL, 9, Rue Truchetet, PARIS.

VIANDES ET VIANDES

Le citadin français consomme environ 90 kilogrammes de viande par tête et par an. Le professeur Landouzy a été l'un des premiers à démontrer que l'abus de cet aliment était irraisonné. Dans sa remarquable enquête sur l'alimentation d'une centaine d'ouvriers et d'employés parisiens, il montre que l'on peut trouver ailleurs que dans la viande les éléments albuminoïdes nécessaires à la « ration d'entretien ». Cette conception, vieille en pratique, mais si neuve en théorie, équivaut à une orientation différente de l'alimentation, tout en laissant intact ce principe que « l'élément albuminoïde ne peut être remplacé par aucun autre, que seul il peut représenter l'usage de l'organisme, parce que, seul, il présente l'azote sous une forme assimilable (Alquier) ».

Tous les calculs nécessités par l'établissement d'un menu d'alimentation rationnelle sont basés sur la teneur en substances protéiques de viande de moyenne qualité. Or, celle qui débitent certains éaux et marchés forains des quartiers excentriques n'est pas toujours de « moyenne qualité ». Provenant souvent d'animaux maigres, mal nourris, elle ne donne pas au consommateur un rendement proportionnel au prix qu'elle a coûté. Non seulement chez ces animaux la quantité d'os par rapport à la substance nutritive, aux muscles, est exagérée, mais un certain degré d'humidité du tissu conjonctif et de la graisse, d'hydroémie, augmente très notablement la teneur en eau de ces viandes.

Dans d'autres villes, où l'inspection sanitaire ne fonctionne pas d'une façon aussi sérieuse qu'à Paris, ou même n'existe pas du tout, les substances carnées mises en vente sont loin d'avoir une valeur nutritive suffisante, et par conséquent, incapables de donner à l'ouvrier qui les ingère

la somme d'éléments nutritifs qu'il en est en droit d'en attendre.


On rencontre, bien entendu, tous les intermédiaires entre cette viande insuffisamment alibile et celle d'un animal de 1^{re} qualité engraisé dans les pâturages renommés du Charolais ou du Limousin. La nature des aliments influe d'une façon prépondérante et sur le rendement des bœufs de boucherie en viande nette, et sur la qualité et la saveur de celle-ci. Il est à peu près admis, d'autre part, que l'impression produite sur les papilles gustatives par la chair musculaire est due en grande partie à des matières peu connues fournies à l'animal par son alimentation habituelle. Le travail influe sur la fibre musculaire ; exagéré, il durcit les tissus, les rend coriaces, peu nutritifs ; modéré, il est favorable à la rapidité de la chair. C'est ainsi que les animaux de certaines races renommées, charolaise, nivernaise, limousine, sont employés à deux fins : après avoir rendu service en tant qu'animaux moteurs, ils sont engraisés dans des prairies fertiles, ou embouchées, et donnent une chair d'une finesse et d'une succulence remarquables. Les vaches normandes nourries à l'herbage donnent également une viande excellente. Les nourrisseurs de Paris et des environs recherchent les vaches flamandes qui leur donnent un rendement en lait très rémunérateur. Mais les pâturages sont rares dans cette région et la nourriture de ces animaux : pailles et drèches de brasseries, d'amidonneries, tisseurs d'huileries plus ou moins nocifs, drèches liquides des distilleries de grains, laissent beaucoup à désirer. Aussi le muscle s'en ressent : mou, flasque, quelque peu décoloré, il est recouvert d'une graisse molle, peu appréciée. De même, dans le Nord, les bœufs sucriers, alimentés d'une façon intensive avec les résidus des sucreries, des distilleries, donnent une chair musculaire peu saine ; parfois même, cette alimentation défectueuse produit une viande hydrogénée, dont la graisse a disparu complète-

ment, remplacée dans les espaces intermusculaires par une trame conjonctive grésilleuse ou jaunâtre gorgée de sérosité.

Dans les pays pauvres, Bresse, Sologne, certaines parties de la Bretagne, le cultivateur demande à ses animaux le lait dont il se nourrit, des jeunes pour l'élevage et la boucherie, et enfin le travail de la terre. Que leur donne-t-il en échange ? Une nourriture insuffisante, du foin de mauvaise qualité, riche en jones, en prèles, en carex ; dans les années de disette : des feuilles sèches, de la bruyère, des genêts. Ce sont ces malheureuses bêtes squelettiques, que l'on rencontre, trop souvent, hélas ! sur nos marchés, et que des bouchers peu scrupuleux recherchent avec soin, certains qu'ils sont de leur placement facile : fourniture de troupes, d'hôpitaux, d'établissements où la viande ne subit aucune visite au moment de la livraison, fabriques de produits manipulés.

Les jeunes animaux préparés en vue de la boucherie n'ont pas toujours une alimentation appropriée. Le chair du veau n'est vraiment savoureuse qu'à l'âge de trois mois environ, et lorsque celui-ci a été nourri presque exclusivement de lait. Dans ces conditions, le prix du litre ressort à 5 ou 6 centimes. On a donc avantage à faire du beurre et du fromage, et pour remplacer la crème on emploie, tantôt des substances grasses : margarine, huile végétale, huile de foie de morue ; tantôt des substances amyloïdes : fécule, amidon. Ces veaux, mal nourris, sont livrés trop jeunes au couteau du boucher, et nous donnent ces viandes molles, flasques, sans consistance, insuffisamment alibiles, et dans la graisse présente une teinte bistrée caractéristique.

A notre avis, cette question de la maigreur des animaux de boucherie a une importance capitale, car, « les viandes maigres fournissent, plus que toutes les autres, matière à tromperie sur leur valeur commerciale, leur valeur alimentaire. Ache-



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire existant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-aminoté de la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES ET MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte, 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

NEU-
Application
de la Méthode
JOUÏE

LIQUEUR PEPTO-IPHOSPHORIQUE ADRIAN

0,25 centigr. par cuillerée à café
d'eau ou de boisson habituelle

9, RUE DE LA PERLE, 9
PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

Capsules Dartois

Ogr. 0,5 véritable crémée de hêtre titrée en Gaiacol. 2 à 5 à chaque repas, contre :
Toux rebelles, Bronchites chroniques, Tuberculose

83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

TUBERCULOSES de 3 à 6 caill. de Phospho-
CATARRHES à café par Créosote
GRIPPES, BRONCHITES jour dans
de lait ou de
beurre
MARCHAIS Calme la TOUX, relève l'APPÉTIT
et cicatrise les lésions.
Bien tolérée — Parfait absorbée.

LA MORTALITÉ INFANTILE

Diminue considérablement par l'emploi régulier de l'**ALIMENT MELLIN** granulé, phosphaté, soluble, le meilleur pour les enfants. L'unique aliment ne contenant pas l'amidon des farines alimentaires.

40 Années de Succès
Recommandé par tous les Médecins
FLACONS A 1/50 ET 2/50. FRANCO GARE 0/60 EN PLUS
Toutes Pharmacies et grandes Maisons d'Épicerie
Dépôt pour la France :
SCOTT & Co, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS
Échantillons gratuits envoyés sur demande à MM. les Docteurs



COQUELUCHE guérie par **PEARSINE DESTREMONT**
par 25 cc. à 10 cc. à café suivant l'âge.

COMPOSITION
Liquor Pearson, Valériane de Caféine.
Alcool Belladonna, Benzate du Benjoin.

52, rue Henriette, Aubervilliers
ET TOUTES PHARMACIES

tées à bas prix, elles sont vendues avec des gains illicites dans les marchés populeux ou écoulées dans les modestes restaurants d'étudiants, d'ouvriers, et parfois dans certains établissements dont les décorations servent à voiler bien des défaillances au point de vue qualité et salubrité des aliments (Piette) ».

La présence de la graisse dans la viande est non-seulement une garantie pour le consommateur de la qualité de celle-ci, mais joue un rôle psychique prépondérant. Pavlow l'a bien montré dans ses expériences de repas fictifs, constatant que le suc gastrique était sécrété pendant toute la durée de ces repas; démontrant en outre, que ce suc psychique prépare en temps ordinaire le terrain au suc gastrique normal, et permet de la sorte une meilleure digestion. De plus, en physiologie pure, ces graisses sont un aliment d'épargne réduisant l'élimination azotée, et permettant une assimilation plus grande des protéiques, comme le montre le tableau suivant :

CHIEN RECEVANT UNE ALIMENTATION CARNÉE PURE OU UNE ALIMENTATION ADIPO-CARNÉE (Arthus).

RATON ALIMENTAIRE		PROTÉIQUES décomposées exprimées par poids correspondant de chair.	PROTÉIQUES usuelles d'écouées (—) ou fixées (+).
Viande.	Graisse.		
1.600	0	1.512	— 12
1.600	150	1.475	+ 26
500	0	558	— 56
500	100	520	+ 20

Si, de plus, nous nous en rapportons aux travaux de Kœnig, nous voyons que la quantité de graisse est contrebalancée en grande partie par la teneur en eau.

ALIMENTS	ALBUMI- NIDES	GRAISSE	SELS	EAU
Boeuf. Moyenne des viandes maigres.	20,71	1,74	1,18	76,37
Boeuf. Moyenne des viandes grasses.	16,75	29,28	0,92	53,05

Depuis plusieurs années, on tente d'acclimater en France l'établissement des états de basse boucherie (Freibach des Allemands) où seraient mises en vente des viandes insuffisamment alibiles, parasitaires ou provenant d'animaux à tuberculose localisée, mais qu'une stérilisation préalable, faite sous le contrôle d'un service sanitaire, aurait rendues sans danger pour l'alimentation de l'homme. L'ouvrier pauvre y trouverait à un prix avantageux des aliments dont l'innocuité serait certaine. Mais, par cela même qu'on les qualifie d'*insuffisamment alibiles*, les viandes d'animaux trop vieilles, chez lesquels la désassimilation s'est faite d'une façon exagérée, seraient-elles bien à leur place ? Sans doute elles seraient vendues avec l'étiquette « qualité inférieure », mais la famille pauvre qui viendrait s'approvisionner à l'étal de basse boucherie ne serait-elle pas trompée sur leur valeur alimentaire, garantie en quelque sorte par la surveillance administrative. Nous pensons qu'il serait peut-être préférable d'être très sévère pour ces viandes médiocres et de réserver la Freibach pour la chair d'animaux abattus au début de certaines maladies : rougeur, accident de parturition, fracture, etc., et pour celle dont la nocivité disparaît après stérilisation : cysticercose du bœuf et du porc, tuberculose sans lésions généralisées, etc.

De cette façon, les ouvriers et employés pauvres des villes pourraient y trouver un aliment

dont la valeur alimentaire et la salubrité ne laisseraient rien à désirer.

Et c'est là un côté intéressant de l'hygiène alimentaire.

GAUTIER.

LIVRES NOUVEAUX

L. Jullien. — Le « Mauvais mal », un volume in-12, 355 pages, (Cn. BOULANGER, éditeur).

Sous ce titre, M. L. Jullien a écrit en un volume les « Pratiques d'un médecin » publiées dans un journal sportif, l'*Auto*, au cours des années 1906 et 1907.

Dans ces causeries familières, l'auteur expose au public, d'une façon élégante et imagée, en toute liberté et sans fausse honte, les nombreuses manifestations de syphilis et ses dangers.

Cet ouvrage de vulgarisation possède l'exactitude et la précision scientifique; s'il s'adresse aux profanes, qui, mieux instruits du « Mauvais mal » pourront plus facilement l'éviter, il sera, lui aussi avec intérêt et profit par les médecins. F. T.

SOMMAIRES DES REVUES

ANNALES DE DERMATOLOGIE ET DE SYPHILIGRAPHIE

SOMMAIRE DU N° 11 (Novembre 1907).

Travaux originaux :

E. Constant. Dermite polymorphe et pemphigus végétant.

De Burmann et Gougerot. Sporotrichoses tuberculeuses.

L.-M. Bonnet. Un cas de sporotrichose.

Revue des Congrès :

A. Fage. Sixième Congrès international de dermatologie, New-York, 9 au 14 Septembre 1907.

Revue de dermatologie.



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'asthme de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

l'hypersécrétion, active l'élémination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp., et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuiller d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon.

SOLUTION
Préparé par H. DUBOIS, 2, rue Logelbach, PARIS.

CREOSAL DUBOIS

Médication
RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phénolique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure. Découvert en 1890 par H. Dubois. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.

H. DUBOIS, 2, rue Logelbach, PARIS.

COMPRIMÉS
Doses : 1 à 3 par jour.

VEGETALINE DUBOIS

Médication
LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emodine et de Phénolphthaleine.

Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

H. DUBOIS, 2, rue Logelbach, PARIS.

HOPOGAN **PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS** **EKTOGAN**

USAGE INTERNE **17 Rue d'Athènes Paris** **USAGE EXTERNE**

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapeutique Arsénicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**

GOUTTES	dosées à 2 milligr.	10 à 20 par jour. en deux fois.
AMPOULES	— à 50 —	1 à 2 par jour.
COMPRIMÉS	— à 25 —	1 à 3 —
GRANULES	— à 1 centigr.	2 à 6 —
—	— à 2 —	1 à 3 —

9. Rue de la Perle. - PARIS

ALEXINE

Abstraction faite de toute théorie, les résultats cliniques ont prouvé que l'**ALEXINE** réussit, même dans les cas où l'acide phosphorique libre pur ou dilué a échoué ou n'a pas été toléré.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

LABORATOIRES CHATELAIN

pour l'application de la Méthode Joule.

15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)

Waterman's Ideal Fountain Pen



A L'AMPHITHÉÂTRE

Servez-vous de la

Plume "idéal" Waterman

POUR SUIVRE VOS COURS

En vente : PAPETERIE GRAVADE

CH. SACHET, succ^r, 29, boul. Saint-Michel

*La plume Waterman est une unité
pour la réussite*

D^r Roux-Pélet

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphol, S. Naphol soufré, S. Goudron et Naphol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées).

— Savon Sublimé, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvéol, S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, varicelle, etc.), S. intime (à base de Sublimé)

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

Savon à l'Ichthyol, Acné, Rougeurs, S. Panama et Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué, — S. iodé à 5 % d'iode. — S. mercuriel à 33 % de mercure. — S. au Tannin forme contre les sueurs. — S. au B^rdu Perou et Pétrole contre gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE. 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSE ORDINAIRE : 1 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

SOLUTION de
DIGITALIS Granulés
au meilleur
prix de 40 gouttes

APPROPRIATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE
DIGITALIS HOMOLLE QUÉVENNE

GRANULES
de **DIOSGÉNE** chloroformé
10 à 20 par jour

Pastilles de Stovaine Billon

Etabli^{re} POULENC Frères, Paris.

contre :
Affections
Bouche
Gorge
Larynx
Estomac.

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII^e Congrès International, Paris 1900).

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications
SANS IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur
et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule,
Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur l'IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.
LABORATOIRES GALBRUN, 48, Rue Oberkampf, PARIS.

SUC GASTRIQUE
PUR DU PORC VIVANT

DYSPEPTINE

DU D^r HEPP

AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES, DIARRHÉES
INDIGESTIONS - INDURÉE - SURALIMENTATION
GASTRO-ENTERITE et DIARRHÉE INFANTILES



DEPT. FOUR. PARIS : H. GARRON & C^o, 105, RUE DE SEVRES

LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE
du PASTEUR-ANALYSEUR pur LE CHÉBAT (L. 1890)

ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE (Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)

à Mercure et Arsenic dissimulés

Avantages de l'ÉNÉSOL :

1^o Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du Hg. 1^o) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2^o L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3^o L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthyle.

L'ÉNÉSOL est délivré
en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc.
(0 gr. 06 par ampoule.)
La Boîte de 10 Ampoules..... 4 fr.

Le nom d'ÉNÉSOL qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

TELEPHONE :
906-37 - 820-34

LABORATOIRES CLIN
F. COMAR & FILS & C^{ie}, Successeurs

Pharmaciens de 1^{re} Classe, Fournisseurs des Hôpitaux.
20, Rue des Fossés-Saint-Jacques - PARIS

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :
COMAR-PARIS

FACULTÉS DE PROVINCE

École de médecine de Clermont-Ferrand. — M. Piolet, chargé d'un cours d'histologie, est nommé professeur d'histologie.

M. Maurin, chargé d'un cours de pathologie médicale, est nommé professeur de clinique médicale.

M. Vigneaud, chargé d'un cours complémentaire d'hygiène, est chargé, pour l'année scolaire 1907-1908, d'un cours de pathologie interne.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Bretonneau. — M. VULLIEM, chirurgien de l'hôpital Bretonneau, élu, à partir du 1^{er} Décembre 1907, tous les jours, à 9 h. 1/2 du matin, au Pavillon Marjolin, aux leçons cliniques sur le sujet de chirurgie d'enfants et d'orthopédie alternativement.

NOUVELLES

Corps de santé militaire. — Sont arrêtées les mutations suivantes dans le personnel du cadre auxiliaire du corps de santé : Médecin principal de 1^{re} classe de réserve, M. Caron passe à la 13^e région. Médecins-majors de 1^{re} classe de l'armée territoriale, M. Fabre passe à la 10^e région, M. Rochelaine passe à la 10^e région. Médecins aides-majors de 1^{re} classe de réserve, M. Leclercq passe à la 15^e région, M. Bédouin passe à la 10^e région, M. Daboiss passe à la 20^e région. Médecin aide-major de 1^{re} classe de l'armée territoriale, M. Caron passe à la 10^e région. Médecins aides-majors de 2^e classe de réserve, M. Eignat passe à la 13^e région, M. Gabus passe à la 5^e région, M. Candé passe aux troupes coloniales, M. Chavagne passe à la 15^e région, M. Fazeul passe à la 9^e région, M. Laplace passe à la 15^e région, M. Lereux passe à la 3^e région, M. Lombard passe au gouvernement militaire de Paris, M. Payillon passe à la 15^e région, M. Privat de Fontaine passe à la 1^{re} région, M. Thiéry passe aux troupes coloniales.

Association des médecins légistes. — L'Association des médecins légistes de l'Université de Paris a tenu son Assemblée générale le samedi 16 Novembre, à la Faculté de médecine. Le soir eut lieu le banquet annuel, sous la présidence de M. le professeur Joffroy et de M. le professeur Thoinot.

Le Bureau de l'Association pour l'année 1908 est composé de la manière suivante : Président, M. BARRUCY, vice-président, M. LEBOU, secrétaire général, M. DABOUT, trésorier, M. PRASSIN; secrétaires des séances, MM. GROSSET et J. THIÉRIER.

Société des médecins inspecteurs des écoles de Paris et de la Seine. — La prochaine réunion de la Société aura lieu à la mairie de V^{le} arrondissement, le jeudi 28 Novembre, à 8 h. 1/2 du soir.

Ordre du jour. — De l'utilité de la fermeture des écoles en cas d'épidémie (discussion). — Compte rendu du Congrès international d'hygiène scolaire de Londres (M. de Pradel). — Réponse à certaines objections concernant la fiche scolaire (M. H. Garheon). — Les exeurs scolaires de vacances (avec projections) (M. Cayla). — L'examen de la vie des écoles.

Société philanthropique de Paris. — Le Société philanthropique de Paris a créé, 201, avenue du Maine (passage Bimbut), 75, sous le nom d'Asile maternel, une maison de convalescence destinée à recevoir, pendant une période de quatorze jours, les femmes sortant, après leurs couches, de l'Hôpital de la Maternité ou de toute autre maison d'accouchement et n'étant pas encore suffisamment rétablies pour reprendre leur travail.

Les femmes y sont admises seules ou avec l'enfant dont elles viennent d'accoucher, à quelque nationalité et à quelque religion qu'elles appartiennent, qu'elles soient ou non mariées, sous la seule condition de se soumettre au règlement de la maison. On leur y assure gratuitement des soins éclairés et le bienfait d'une nourriture substantielle et réconfortante.

De plus, à l'Asile maternel, sont annexés un dispensaire gynécologique et une infirmerie où, en cas de besoin, tous les soins médicaux et chirurgicaux leur sont également donnés à titre gratuit.

Mutuelle médicale française de retraites. — Nous rappelons à nos lecteurs la *Mutuelle médicale française de retraites*, œuvre purement philanthropique, fondée par le Syndicat médical de l'arrondissement de Saumur, approuvée par arrêté ministériel du 10 Mai 1900, patronnée par l'Association des médecins de Maine-et-Loire.

Elle s'étend à tous les médecins de France et à leurs femmes, et est destinée à donner à ses adhérents une retraite de droit et non de faveur, soit entière (après cinquante ans d'âge et vingt ans de participation), soit proportionnelle (après cinq ans de participation) — dans tous les cas, la pratique médicale étant abandonnée, — pour une cotisation annuelle de 60 francs.

Au 1^{er} Septembre dernier, le nombre des Sociétaires

(hommes et femmes), s'élevait à 250 et l'avoir social à 78.300 fr. 71.

Le veuve d'un Sociétaire (y ayant droit) est retraitée à 375 francs pour l'année 1907, et un Sociétaire hors d'état d'exercer la médecine à 450 francs.

S'adresser pour tous renseignements, au Secrétaire, M. Terrien, à Varennes-Loire.

CONCOURS

Prosectorat de Clamart. — A la suite du concours qui vient d'avoir lieu, sont nommés prosecteurs MM. Descomps et Desmout.

Médaille d'or (médecine). — Les concours pour les prix à décerner à MM. les élèves internes en médecine de quatorze concours (concours de médecine interne le lundi 9 Mars 1908, à 4 heures, à l'Hôtel-Dieu).

Les élèves qui désireront y prendre part seront admis à se faire inscrire au Service du personnel de l'Administration tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de 11 heures à 3 heures, du 20 au 11 Janvier 1908 inclusivement.

Le mémoire prescrit comme épreuve du concours devra être déposé au Service du personnel au plus tard le samedi 11 Janvier 1908, à 3 heures, dernier délai.

Internat. — La composition écrite du concours de l'Internat aura lieu à la date fixée, le lundi 10 Décembre, à midi, dans la Salle Saint-Jean, à l'Hôtel de Ville (entrée par la rue du Faubourg, porte du côté de la rue de Rivoli). Seront seuls admis dans la salle les candidats porteurs du bulletin spécial qui leur aura été délivré par l'Administration au moment de leur inscription ou concours.

Les candidats devront, à leur entrée dans la salle, recevoir un numéro leur indiquant la place qu'ils doivent occuper, sont invités à se présenter dès 11 h. 1/2.

Externat. — ANATOMIE. — Séance du 18 Novembre (1^{re} séance). — *Articulation de l'épaule.* — Ont obtenu : MM. Esculier, 11; Deron, 12; Chazanhol, 10; Favent, 9; Dismont, 14; Deloux (Léon), 6; Deville, 18; Chouard, 13; Déjardin, 11; Dacroty, 3; Dufau, 4; Eudel, 13; Champagne, 6; M^{lle} Condat, 11; Chassery, 12. — *Albans* : M. Drogotits, Simonnet, Goutin, Champy, Collin, Dusoy.

Séance du 19 Novembre (2^e séance). — *Articulation du coude.* — Ont obtenu : MM. Farcy, 10; Delagrègne, 9; Delaite, 16; Esmein, 14; Daguan, 8; Dognon, 10; Corbin, 10; Flouret, 13; Courcier, 10; Couffard, 18; Chabrol, 10; Esculier, 13; Cleis, 17; Durand (Jacques), 14; Cruss-

ADJUDICAIRES. DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS. **GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU** ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ** Se prend par cuillerées à café dans un peu d'eau, ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

“**Ulmarene**” Médication salicylée locale. Succédané INODORE du Salicylate de méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes. L'Ulmarene est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné et s'emploie pur, en onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.

VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

PUISSANT ACCELERATEUR DE NUTRITION GENERALE
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et arrête la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.
EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communication à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique.
Tous les HÔPITALIERS ont à la Faculté de Médecine de Paris.
à base de NACLININE.
FORMES : Emulsion 3 cuill. à soupe par jour. Sirop 3 cuill. à soupe par jour. Granulés : 1 mesure par jour. Ampoules : 1 ampoule par jour.
INDICATIONS : LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, OPIOMANIE, CONVALESCENCE, etc.
LITTÉRATURE et EXAMENS. S'adresser à NACLININE, 10, rue St-Denis (Seine).

Syphilithérapie Injections Indolores au Gaiacoloid.
HUTCHINSON. HUTH AT CALDON.
Bi-Iodure H-H-Brom, Bi-iodure, Cyanure d'Hg, etc.
Pharm. DURET, 19, boulevard Malesherbes, Paris.

NUTRIGENE
Aliments — Peptone de viande pure. SOLUBILITÉ PARFAITE. — Stérilisation. Suc des Inst' ANORS, 7, r. Grande-Ville, Lille.

“**IODALIA**” Nouvelle Médecine iodée intensive.

HEMOPLASME LUMIERE
Contient protéinogène intégral digéré dans un sérum injectable. Médication dynamique reconstruite et antitoxique.
Cachexies de toute origine, tuberculose, cancer, anémie, neurasthénie, convalescences, hémorragie, etc.
Doses : 2 ampoules de 10cm³ par semaine. Absorption rapide et indolore. Action prompte et sûre.

Pastoriser **Malt Barley** Pastoriser
BIÈRE DE SANTÉ NON ALCOOLISÉE
TONIQUE, DIGESTIVE, PHOSPHATÉE, DIASTASÉE
BRASSERIE FANTA
TÉLÉPHONE 513-82
6, rue Guyot, PARIS et dans toutes les bonnes Pharmacies
Prix de la Bouteille : 0 fr. 65 (verre non compris)

saire, 6. — *Absents* : MM. Chabron, Collignon, Escouhonne, Desnos, Durand (Raymond), Cavillon.

Séance du 11 novembre, — Arrière auxiliaire. — Ont obtenu : MM. Decrop, 12; Charrier, 20; Chevalereau, 17; Dragatits, 14; Ecollé, 20; Fischer, 7; Foige, 13; Feillet (Gustave), 11; Dietz, 18; Chamlian, 8; Conte, 9; Eissen, 9; Castelijn, 13; Doyen, 10. — *Absents* : MM. Duguet, Duhailliet de Lamotte.

Èvénement en pharmacie des dispensaires. — Sont désignés pour faire partie du jury de ces concours : MM. Legroux, Pagnien, Houssaye, Heret et M. le professeur Bouchard.

Hôpital de Saint-Étienne. — Le concours public qui doit avoir lieu le 17 Février 1908, précédemment annoncé pour une place de médecin suppléant de ces établissements, aura lieu pour une place de médecin titulaire et s'ouvrira à l'Hôtel-Dieu de Lyon à la date ci-dessus indiquée.

Le médecin à nommer à la suite de ce concours entrera en fonctions le 1^{er} Mars 1908.

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétaire des Hospices, rue Valbenoite, 60, à Saint-Étienne.

Hôpitaux de Lille. — Après concours sont nommés : internes titulaires, MM. Légrand (L.), Vanbecque, Vouters, Breug, Deladrière; Internes provisoires, MM. Peyp, Duvalier, Lhéroux.

Après concours sont nommés : externes des hôpitaux de Lille, MM. Fontan, Leroy, Devulder, Dabot, Reffelin, Ducamp, And, Norel, Lefebvre, Lesur, Bailly, Desjardins, Thierghien, Marchand, Evrard, Dubuisson, Druessé, Hui, Pette, Mascré, Fontaine.

Le prix de l'internat pour la médecine est attribué à M. Minet (J.), et pour la chirurgie à M. Minet et Verhaeghe.

ne l'emploie pas pur, mais sous forme d'un mélange que l'on prépare d'après la formule ci-dessous :

Bromotane 10 grammes.
Talc de Venise }
Oxyde de zinc } à 5

On l'a employé également, sous forme de pommade à la lanoline à 10 pour 100, contre le prurit vulvaire. (*Journal de pharmacie et de chimie*, 1907, 1^{er} Octobre.)

La poudre de Kutnow.

Les principes actifs de la poudre de Kutnow sont les mêmes que ceux qui forment la base des eaux laxatives naturelles; le grand avantage de cette poudre est que la saveur désagréable de ces principes salins y est absolument dissimulée, au point qu'une solution de poudre de Kutnow constitue une boisson agréable et rafraîchissante.

L'usage de ce purgatif se répand de plus en plus dans la thérapeutique des maladies du foie, du rein, de l'estomac et de la vésicule biliaire accompagnées de constipation, dyspepsie, goutte, rhumatisme et autres affections dues à la présence en excès d'acide urique dans l'organisme. Nombre de médecins la prescrivent avec succès aux diététiques et aux personnes pléthoriques.

La poudre Kutnow peut être administrée dans de l'eau froide, tiède ou chaude, à volonté, mais en tout cas le mieux est de faire absorber ensuite au malade une boisson bien chaude et prise en quantité.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux. rempli, affaires para-médicales, Cab. Gallet, 47, Bd St-Michel, 20^{es} années, Tel. 821-61.

Bonne place, fondation, offerte à jeune médecin capable, 2 b. Paris. Clientèle nombreuse de suite. Ecrite *P. M.*, n° 427.

M. Clunet et Ribetol, internes des hôpitaux, reprendront, dans le courant de Décembre, leur conférence d'externat. S'adresser à la Salle de garde de l'Hôtel-Dieu.

Voitures et voiturettes à l'essai : Ecrite jusqu'au 1^{er} Décembre à l'Association provinciale industrielle, 15,

rue Bachaumont, Paris, et ensuite 14, rue Rambaud, à Lu Rochelle (Cher.-Inf.).

Cours pratiques des maladies des voies urinaires de D^r Buzet, anc. chef de clinique à la Faculté. Conférences et leçons pratiques de diagnostic et de thérapeutique. Leçons pratiques les mardis et vendredis soir, 8 h., à la clinique, 76, quai des Orfèvres. Nombre des élèves limité. Pour renseign., s'adresser D^r BAZET, 19, r. de Lille.

Leçons pratiques de clinique externe, avec examens aux lits des malades, toutes par interne en chirurgie, pendant le mois de Décembre. Trois leçons par semaine : mardi, jeudi, samedi, à 5 heures. Droits d'inscription : 30 fr. S'inscrire, chez le concierge de l'Hôtel-Dieu.

Travaux pratiques de laboratoire. — Du 2 au 21 Décembre 1907, auront lieu au laboratoire de l'Hôpital de Rothschild des exercices pratiques sur les méthodes de laboratoire appliquées à la clinique. — 1^{er} sera fait deux séries : 1^{re} bactériologie et hématologie; 2^e urologie et chimie biologique. — Les droits de laboratoire seront de 30 francs par série. Prière de s'inscrire à l'Hôpital, 76, rue de Picpus, où on pourra demander le programme détaillé.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

BORO-BORAX VIGIER, antiseptique, désinfectant, microbicide, cicatrisant, convient partout où l'antisepsie est de rigueur.

VEGETALINE DUBOIS, laxatif en comprimés roses. Effet régulier, constant, modéré; ni coliques, ni nausées, 2, rue Logelbach.

OKYDASEN. — Ces ferments solubles, producteurs d'osone et d'oxygène, peuvent dissocier l'action certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hématoïdique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deechen).

QUATAPLASME DU D^r LANGHELM. — PAINCHENOT, comp. Phlegmasies, Eczéma, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Brûlures.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEUX, imp., 1, rue Cassette.

Répertoire thérapeutique

Bromotane.

Le "bromotane" ou méthylène-urée bromotannique, est le produit de condensation de l'aldéhyde formique du bromotannin et de l'urée. Il se présente sous la forme d'une poudre fine, légère, jaune brunâtre, n'ayant ni odeur ni saveur bien marquées.

O. Schöcher et H. Rothschold recommandent le bromotane pour le traitement des eczémas humides. On

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à L'ANIS

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSÉES

Pour les troubles digestifs, les indigestions, les flatulences, les ballonnements, les dilatations, les constipations, les diarrhées, les coliques, etc.

Ph. Boudard de Cligny, Paris et autres pharmacies.

VALÉRIANOSE

Capsules de pepto-valériane à enveloppe de gluten.

Chaque capsule correspond à 2 cuill. à café de valériane liquide.

Dose : de 2 à 4 capsules par jour.

SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX, ANTISPASMODIQUE, ANTINÉVRALGIQUE

Indications : États névropathiques, hystérie, etc.

Solubilité dans l'Alcool seulement. Suppression des nausées et de l'intolérance gastrique. Absorption rapide par la présence de la peptone.

PHARMACIE A. GIGON, 7, RUE COCHERON, PARIS.

SANS PEUR

PNEUMATIQUE ANTIDÉRAPANT IMPERFORABLE

Conditions spéciales à MM. les Docteurs.

19, AVENUE DE LA GRANDE-ARMÉE, PARIS

Téléph. 932-00

ABONNEMENT

Paris, 20 fr. Départ, 25 fr.;

Strasbourg, 20 fr.

BRANDT

(CACAO LACTÉ à LA VIANDE)

Pour cause d'Aggrandissement

LES LABORATOIRES P. BRANDT

Sont transférés 7, rue Malher, PARIS (1^{re}) — (Broch. et échant. franco.)

EXTRAITS OPOTHÉRAPIQUES CHAIX & C^{ie}

AUTORISATION DE L'ÉTAT rendue après avis du COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE EN FRANCE ET DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

10, Rue de l'Orme, Paris.

URSAUX — Principaux Pharmaciens

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Pris de spécifier la préparation sur la ordonnance.

Ph^{ie} WANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

SIROP de FELLOWS

sux Hypophosphites composés

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE MEILLEURE PRÉPARATION

Contient : POTASSE, CHAUX, FER, MAGNÈSE, etc.

(à l'usage des Hypophosphites)

(et millier de Stréptococcus et Coliforms)

SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE

Ph^{ie} WANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

2/Millions de Bouteilles PAR AN

Antisepsie des Mains de L'OPÉRATEUR

SAVON à l'ANGLAIS

OPÉRATEUR

CHAMPS ODORES

SUPRÊME DÉSODORISANT

Société de l'ANJOLLO, 9, Rue Tronchet, PARIS.

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycérols.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas le linge.

Étudié par MM. LEROUX, BUIZ, CARLOPEAU (Thèse de Paris, Janv. 1898).

SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

M. M. REINICKE

38, rue Saint-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

Le problème de la Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la

PHYTINE

Principe Phospho-organique des Graines végétales

Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.) tous les produits phosphorés naturels connus

Reconstituant général - Apéritif puissant

Traitement de l'Insomnie nerveuse

Cachets à 0 gr. 50 — Granulés à 0 gr. 50 par mesure

Gélules à 0 gr. 25 — Comprimés à 0 gr. 125

1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

ECHANTILLONS GRATUITS ET LITTÉRATURE

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône), Dép^t pharmaceutique.

ADMISE DANS LES HÔPITAUX depuis 1886 * INSÉRÉE AU CODEX depuis 1892

SOLUTION DE

DIGITALINE PETIT-MALHE

crist. de

TITRÉE AU MILLIÈME

La Solution de Digitaline Petit-Malhe étant miscible avec l'eau en toutes proportions, il est avantageux, selon la recommandation de Potain, de la faire prendre par gouttes, à jeun, dans une tasse de tisane. La présence d'un compte-gouttes permet de mettre le flacon entre les mains du malade — ÉCHANTILLONS GRATUITS.

AMPOULES isodenses pour injections hypodermiques, doses à 1/4 de milligramme. GRANULES SOLIDULES doses à 1/4 de milligramme.

PHARMACIE MIALHE, PETIT & ALBOU, 8, Rue Favart, PARIS.

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE: MIALPETIT, PARIS

TÉLÉPHONE: 100-17.

Sirop et Dragées à l'IODURE de FER de F. GILLE

INALTERABLE

Maladies du Cerveau
ÉPILEPSIE — HYSTÉRIE — NÉVROSES
Traitées depuis 40 ANS avec succès par les

SIROPS HENRY MURE

1^{er} Au Bromure de Potassium. 2^o Polybromuré (potassium, sodium, ammonium). 3^o Au Bromure de Sodium. 4^o Au Bromure de Strontium (excepté de l'usage). Répandus dans le monde, 2 grammes de sel chimiquement pur par cuillerée à soupe et 50 centigr. par cuillerée à café de sirop d'écailles d'oranges amères irréprochable.

Établies avec des soins et des éléments susceptibles de satisfaire expérimentalement dans des conditions identiques, la valeur thérapeutique des divers bromures seuls ou associés. — FLACON: 1 fr. 50. Maison HENRY MURE, A. GAZAGNE, 11^{me} et 1^{re} rue de la Gare, Pont-Saint-Espri (Gard).

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif; 30 fois sa poids viande bien assimilable. Aliments des Malades qui ne digèrent. Vinés et Oxyphosphates assimilables. — Très utile aux débilités, l'effaite les forces, l'appétit, les Digestions. Malades du tube digestif, consommation, l'appétit, enfants, convalescents, etc.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Par ou qu'on veut s'alimenter: 1 à 2 cuiller. par jour deux fois, lait, ou nourrir par lavement nutritif: 2 cuiller., 125 eau, 5 gouttes, le soir.

OBESITÉ, MYXÉDEME, HERPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes de Catillon
à 0^{re} 25 de corps

THYROÏDE

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque année.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucassat.
M. LERMOYEN
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE
Assistant de gynécologie à l'Hôpital Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
—
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES
—

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis,
de 8 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A. BROCA. Tuberculose d'un ancien pied plat.
MAGEL NATAN. La cellule de Kupffer et son évolution vers la cellule géante.

MÉDECINE PRATIQUE

P. HARBOSIN. Quand et comment doit-on faire une injection de sérum antitétanique?

CONGRÈS

XIV^e Congrès international d'hygiène et de démographie. Berlin, 23-29 Septembre 1907 (suite).

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine bérinoise. — Deux cas de paralysie médiale traités opératoirement et guéris. — Deux variétés rares de luxation tibiennue. — Une forme exceptionnelle de ramollissement des os. — Sur l'étiologie des déviations de la colonne vertébrale.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Ophtalmo-réaction à la tuberculine. — Résultats éloignés du traitement du nerf par le radium. — Syndrome de Basedow consécutif à une crise de rhumatisme articulaire aigu prolongé. — Rapports de la maladie de Basedow avec le rhumatisme articulaire aigu. — Réaction malingré

puriforme aseptique consécutive à une rachisloviolation. Intégrité des polymérides. Zone condénil. Guérison. — Complications médullaires de la blennorragie.

Société de biologie. — Abcès du foie et angioscholite consécutifs aux septiciémies expérimentales à microbes anérobies. — Mesurements intravital de la prostate. — Réaction cutanée à la tuberculine dans la tuberculose expérimentale. — Recherches sur la stercobiline (urobilino fécale). Pigments biliaires, stercobiline et stercobilinogène dans les fèces physiologiques. — Sécrétion rénale, cirrhose hépatique et suite expérimentale par les sels de potasse. — Méthode simplifiée de la recherche du bacille typhique dans les garde-robes. — Election.

Société d'obstétrique de Paris.

Société anatomique.

Académie de médecine.

ANALYSES

CHRONIQUE

LEGRAIN. Alcool et épilepsie.

A TRAVERS LE MONDE

M. JEAN LEGENDRE. Le paludisme au Se-Tchou.

LIVRES NOUVEAUX

GASTON LYON. Traité élémentaire de clinique thérapeutique.

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

CARABANA Purgation par régime.
Congestion Constipation.

Affections des VOIES RESPIRATOIRES et HYGIÈNE DE LA BOUCHE
Tablettes OXYMENTHOL PERRAUDIN
Menthyl-Cogestatives — OXYGÈNE NAISSANT — Benzate de Soufre
Toux, Grippe, Pharyngites, Laryngites, Asthme, Emphysème, etc. 6140 p^{er}jour
*75 bis N° 1. — Sa vente au détail — Par P^{er} PERRAUDIN, 70, R. Legendre, Paris

BIOLACTYL
Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées
Tél. : Laboratoires Fournier P^{er}
824-30. 26, 3^e de l'Hôpital — Paris

Cuberculin Gest
DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE
POUR OPHTHALMO-RÉACTION Etabl^{ls} poulenc Frères
Paris.

TONIQUE DU CŒUR
RÉGÉNÉRATEUR DU MUSCLE CARDIAQUE
GRANULES ANTIMONIAUX de D^r PAPILLAUD
AFFECTIONS CARDIAQUES, EMPHYSEME, ARTERIO-SCLÉROSE

FIGADOL en capsules de gluten —
1 capsule = 2 cuillerées
de la meilleure huile de foie de Morue.
VIVIER, rue La Fayette, 126, PARIS

PRIX ORFÈVRE DE 6000^e. — PRIX DESPORTES. — Académie de Médecine.
DIGITALINE cristallisée
NATIVE
DOSAGE RIGOUREUX
SURTOUT D'ACTION
CONSTANTE DES EFFETS
« La Digitale purifiée par la Digitale Native ou purifiée par le procédé de l'Académie de Médecine, est la seule qui ait été reconnue par l'Académie de Médecine comme étant la seule véritablement efficace. »
Comptes rendus Académie de Médecine

KEFIR CARRION 54, Pambour
Saint-Bonnet
Etabl^{ls} 136-64
0 fr. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

LYCETOL effervescent **VICARIO**
Le plus puissant dissolvant de l'acide urique. Vingt fois plus actif que les sels de lithium. Gravelle. Gouttes néphrétiques. Goutte. Rhumatismes, etc. — Boîte de 24 6 monnaie par jour.

CONTRÉXEVILLE-PAVILLON
"TRÈS ACTIVES DRAGÉES FER BRISS"

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

POUGUES Toni-ALCALINE

AMPOULES SIGMA Au bi-bromure de Hg.
LE PLUS MODÈRE DES SELS CHLORÉS
Société Industrielle (22 Jura)
LEFÈVRE, 134, Boulevard de la République.
— ÉCHANTILLON SUR DEMANDE —

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN
OXYGÈNE PUR NAISSANT

MALADIES PULMONAIRES
Globules du D^r DE KORAB
à l'HÉLÉNE de
2 à 4 Globules par Jour.

au delirium tremens chez des alcooliques hantement intoxiqués. Ces malades offrent tout d'abord les signes les plus caractéristiques de l'alcoolisme chronique (tremblement, névrites, vertiges, insomnie, diminution des aptitudes intellectuelles, obtusion, loquacité, etc.); mais, plus tard, il existe d'importantes différences, qui justifient la distinction faite par Brax en deux types fondamentaux : 1° l'alcoolépilepsie ; 2° l'épilepsie habituelle des buveurs.

Dans le premier cas, les accidents épileptiques disparaissent totalement par l'abstinence, au plus tard en huit à quinze jours; l'épilepsie disparaît plus tôt en tout cas que les premiers symptômes de l'alcoolisme.

Les anamnétiques indiquent que le premier accès survient ordinairement dans l'ivresse) est une grande crise classique, complètement développée.

À ces grandes crises succède le plus souvent une stupeur profonde et prolongée. L'ictus psychique est plus lent, pas aussi aigu que dans l'épilepsie idiopathique. Les troubles du caractère durent fort longtemps. La tendance à de nouvelles manifestations épileptiques persiste après ces crises, et il suffira pour cela d'excès alcooliques insignifiants. Le fait essentiel est la disparition des accès par l'abstinence, par suite de la curabilité relative de la maladie.

Dans le deuxième cas (épilepsie habituelle des buveurs), les accès persistent dans l'abstinence. Il s'agit d'une épilepsie tardive qui est survenue sans autre moment étiologique qu'un abus prolongé des boissons fortes. Après l'attaque, persiste une symptomatologie beaucoup plus ressemblante à l'épilepsie essentielle; cela se caractérise par un déclin progressif de l'intelligence, par des états fréquents et durables d'égarement et par une altération du sentiment. Cette forme de la maladie est plus rapprochée de l'épilepsie que la pre-

mière, qui est plus proche de l'alcoolisme chronique.

Entre l'épilepsie et le delirium tremens existent des relations très étroites. D'après Siemering, Moeli, Bonhaeffler, 33, 40 et 23 pour 100 des délirants sont épileptiques. Le délire peut s'ajouter immédiatement à la crise ou survenir vingt-quatre à soixante heures après.

Enfin, il existe encore une relation indirecte entre l'alcool et l'épilepsie, par l'intermédiaire de l'artériosclérose, en ce sens que l'alcool engendre cette maladie, laquelle crée à son tour l'épilepsie.

LEGRAND.

À travers le Monde

CHINE

Le paludisme au Se-Tchoan.

La province du Se-Tchoan, comme celle du Yunnan et comme sans doute beaucoup d'autres provinces chinoises, paie un large tribut au paludisme. Je ne parlais que de la première, la seule que je connaisse, et surtout de sa capitale Tchentan, où je réside depuis dix-huit mois et où j'ai eu l'occasion d'assister à deux saisons paludéennes.

Toutes les conditions sont réunies pour le développement de l'endémie-épidémie. La plaine de Tchentan est peuplée d'êtres humains plantés en rizières immergées à la fin de Mai, et où l'anophèle trouve un excellent habitat.

C'est en Mai que j'ai constaté la présence des premiers nés de ces insectes; ils sont alors assez rares; en Juin, ils deviennent plus nombreux; en Juillet, Août et Septembre, ils sont légion. J'en ai même vu un fin Novembre.

La variété que j'ai observée ici est la même que j'ai rencontrée dans les postes du Tonkin où j'ai séjourné. D'assez forte taille, elle présente à l'œil nu trois taches brunes bien apparentes sur le bord costal de l'aile, et de petits points disséminés sur le reste de l'organe. Au microscope, pour ne parler que de la

tête, elle offre uniquement les écailles fourchues, cheveux en brosse qui caractérisent toutes les sortes d'anophèles. C'est le « siensis » bien à sa place dans le pays qui lui a vu son nom. J'en fais chaque soir à mon domicile une récolte abondante, je dirai rien des autres variétés de culicidés qui le précèdent, l'accompagnent et le suivent; il les dépasse en nombre au point d'atteindre en Juillet et Août la proportion de 70 pour 100.

En ville, j'ai vainement cherché où il va pondre ses œufs et développer ses larves.

Les cas de malaria apparaissent peu de temps après l'anophèle et suivent un accroissement parallèle au nombre de ses représentants.

Un médecin chinois m'a déclaré que la saison paludéenne dure de la cinquième à la huitième lune, quatre mois environ. C'est à peu près exact, mais que j'ai pu le constater; cette saison serait même un peu plus longue et varierait entre quatre et cinq mois. J'ai vu un cas isolé de malaria, très caractéristique, fin Mars; il est probable que, placé dans de meilleures conditions d'observation, on pourrait constater des cas de récidive pendant tout l'hiver.

En Juillet, Août et Septembre 1906, l'Hôpital de la Mission catholique a reçu de nombreux soldats paludés provoquant de deux casernes situées l'une à environ 6 kilomètres extra-muros, l'autre dans la ville même. L'efficacité du traitement qu'on lui attribue ces soldats à l'hôpital.

Pendant un intervalle de six semaines à cet hôpital, j'ai eu l'occasion d'observer les manifestations cliniques de la malaria à Tchentan. La plupart des malades étaient frappés sévèrement par des formes rémittentes ou quotidiennes à températures élevées ou bien par des tierces ou quarts malignes; toutes laissaient derrière elles une longue période d'épuisement. Elles s'accompagnaient fréquemment de subleture et d'une splénomégalie quelquefois très considérable.

À la caserne où je m'étais rendu pour récolter des moustiques, sur 20 soldats indisponibles dont j'ai palpé l'hypochondre gauche, 17 présentaient de l'hypertrophie de la rate.

Cette année a vu se reproduire sur la même troupe l'épidémie de malaria. J'ai récemment examiné une

FIXINE

GREMY.

Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granules insolubles dans l'estomac, soluble seulement dans l'intestin, où elle se dédouble en acide lactique naissant et en alumine gélatineuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue. L'alumine est précipitée à l'état gélatineux. Cette gelée, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, nettoie le long du tube digestif, détergent la muqueuse à la manière d'une éponge, s'imbibant des enterotoxines et des poisons formés par les putréfactions, les retient et les entraînant avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de Fixe-poisons, de Fixe-toxines, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

DOSE ET MODE D'EMPLOI. — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée (à café) contient 1 gr. d'alumine lactique. Avaler les grains de Fixine avec une gorgée d'eau dans la cuvette.

POUDRE D'ABYSSINIE

EXIBARD

Soulage instantanément

L'ASTHME

ÉCHANTILLON

H. FERRÉ-SLOTTERIE & Co

10, rue de la Harpe, 104 et 106, Paris

SEPARATION — RECONSTITUTION — REINTEGRATION

MORRHUETINE JUNGKEN

à base d'Iode Albuminodique, assimilable... 0.015 mg. par

« Hypophosphite de Magn. Nat. quinquante 1335 0.62 centig. » par

« Phosphate de soude pur... 0.35 » par

à domer, dans les **Hôpitaux, Dispensaires et à**

de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans la **CONVALESCENCE** des maladies infectieuses.

Dans le **LYMPHATISME**.

la **PRÉTUBERCULOSE, l'HÉRÉDO-SYPHILIS.**

Doses.

Adultes, 2 à 3 cuillerées à soupe par jour, après les repas.

Enfants, depuis 2 ans; par cuillerée à café ou à cuillère, pure ou délavée dans l'eau.

LA MORRHUETINE JUNGKEN, préparée par **COUREVOISIE-Paris**

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU D. BOUSQUET

Titre à 0.01 de **DIONINE-MERCK** et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.

DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.

Parqueté au 21 BOULEVARD, 22, Rue la Fayette, PARIS 10

ENTÉRITE

PÂTES ALIMENTAIRES ET FARINEUX SPÉCIAUX POUR RÉGIMES

BIGNON-PARIANI, 5, rue de l'Arenée, Paris — (Catalogue franco.)

trentaine de ces paludéens dont quelques-uns en plein accès et doux au stade initial de frisson. J'ai fait des prélèvements de sang sur 9 d'entre eux; après coloration au bleu de méthylène boraté, j'ai trouvé chez 4 des croissants abondants, jusqu'à 3 dans le même champ microscopique; chez les mêmes et chez les 5 autres j'ai décélé en même temps des érythrocytes libres et des formes endoglobulaires de toute taille.

En dehors de la gravité des cas, l'importance de cette épidémie se juge par le nombre des atteintes: plus de 50 hommes sur un effectif de 400 atteints indisponibles au moment de ma visite. Il est probable que toute cette troupe est impaludée.

Les malades ont eux-mêmes remarqué l'hypertrophie de leur rate, qu'un grade m'exprimait en disant « que le ventre devient gros à gauche ». Sons les lits des hommes atteints, les anophèles pullulaient en compagnie d'énormes culx.

L'ignone s'il y a eu des cas mortels.

L'infection palustre n'épargne naturellement pas la population civile. J'ai vu l'année dernière de nombreux consultants, coolies pour la plupart, qui se disaient atteints de paludisme à accès revenant tous les deux ou trois jours. Presque tous étaient en apyrexie au moment de l'examen, mais la palpation de leur hypochondre gauche où se sentait facilement et où se voyait même quelquefois la saillie d'une rate énorme, confirmait le diagnostic.

Je soigne actuellement deux tierces graves anciennes et une fièvre de première invasion reconnue cliniquement et au microscope.

Les enfants sont atteints comme les adultes; j'en ai vu deux à grosse rate. Agés de quelques années, dont les parents m'ont déclaré qu'ils avaient des accès quotidiens depuis près d'un mois. A l'école industrielle, j'ai trouvé plusieurs apprentis splénomégaliens qui avaient du paludisme, qu'ils connaissent bien.

Il est donc avéré que le paludisme règne en abondance dans la plaine de Tchontou ainsi que dans d'autres régions de la province d'où provenaient un certain nombre de malades que j'ai observés, coolies qui déposent leur charge aux gîtes de toutes les routes. Ce fait, que tous les Chinois connaissent le paludisme (pai-tse) est un indice de sa fréquence. Je

crois cependant que tout en sachant lui attribuer les formes intermittentes ils manquent souvent de lui rapporter les formes continues et rémittentes qu'ils dénomment fièvre typhoïde (hou-ping).

Dans le traitement de toutes ces formes on obtient d'excellents résultats par la médication quinqué dont les Chinois apprécient l'efficacité.

Pour terminer ce rapide aperçu je déclarerai que si des Européens avaient à construire des voies ferrées au Se-Tchoan, ils doivent être avertis qu'ils se trouveront en présence de l'ennemi palustre, qu'ils devront combattre énergiquement dans leur propre intérêt et dans l'intérêt des travailleurs indigènes dont le concours leur est indispensable.

M. JEAN LEGENDEZ,
Médecin des troupes coloniales, mem-
bre de la Mission médicale du Se-
Tchoan.

LIVRES NOUVEAUX

Gaston Lyon. — *Traité élémentaire de clinique thérapeutique*, 7^e édition revue et augmentée. 1 vol. in-8° de 1726 pages. Relié toile, 25 fr. (Masson et C^e, éditeurs.)

Ce traité, vieux de douze ans à peine, en est à sa 7^e édition française. Tout élogé paraîtrait fade à côté de cette simple constatation.

La raison de cet extraordinaire succès est des plus simples: l'œuvre est parfaitement adaptée à son but, au public auquel elle s'adresse. C'est le dictionnaire de médecine pratique le plus... pratique que nous connaissions. Les praticiens ne s'y sont pas trompés; sûrs d'y trouver tout ce dont ils ont réellement besoin — clinique et thérapeutique — ils lui ont, dès son apparition, accordé leur faveur. Si le livre a résisté victorieusement à l'épreuve définitive du temps, si le public médical lui est resté fidèle, c'est précisément parce que ce titre de succès successifs ont permis à l'auteur de conserver à son œuvre son caractère essentiel, celui d'être la condensation, le résumé très exact, très actuel et très informé de l'état présent de la pratique médicale.

Cette nouvelle édition, reflet fidèle de l'évolution des théories pathogéniques et de la pratique thérapeutique, se distingue des précédentes par l'addition de quelques chapitres nouveaux, tels les parasthésies pharyngées, les pleurésies hémorragiques, les paralysies du voile du palais. Elle s'en distingue surtout par les remaniements très profonds apportés à certaines parties de l'ouvrage, qui en font véritablement des chapitres nouveaux. A ce point de vue, il faut signaler tout particulièrement les chapitres consacrés aux entéro-névroses, aux indications du régime déchloruré dans le mal de Bright, et surtout ceux consacrés aux auto-intoxications d'origine intestinale, où le lecteur trouvera l'exposé et la critique des acquisitions cliniques et thérapeutiques les plus récentes relatives à la diététique et de la bactériothérapie en particulier.

ALFRED MARTINET.

BIBLIOGRAPHIE

1508. — H. Feham. — *Das ENGEL BECKEN. Eine Studie über den Geburtsverlauf und die Indikationen zur Operativen Eingriffen*. 1 vol. gr. in-8° de 25-209 pages. Prix: marks 5/40. (Alfred Holder, éditeur à Vienne.)

1510. — P. Courmont. — *PRÉCIS DE PATHOLOGIE GÉNÉRALE*. 1 vol. in-18 de 1100 pages avec 121 figures, cartonné toile. Prix: 12 fr. (O. Doyn, éditeur.)

SOMMAIRES DES REVUES

REVUE NEUROLOGIQUE

Sommaire du n° 21 (15 Novembre 1907).

Mémoires originaux:

M. Marinisco. Plasticité et amiboïsme des cellules des ganglions sensitifs.

Analyses:


Neurologie. Psychiatrie. Thérapeutique.

OXYDASES

Ces ferments solubles du sang, producteurs d'ozone et d'oxygène, sont concentrés dans l'

Hémoglobine Deschiens

Présentée par Ingénieur-Bonnet à la Société de Thérapeutique comme « LE PLUS PUISSANT DES FERRUGINEUX », Sirop — Vin — Granulé. 9, Rue Paul-Baudry, PARIS



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'POCRÉINE on observe:

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES: 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES: 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES: Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée CHAIX & C^e, 10, Rue de l'Orce, PARIS — Contient deux des cruebons de grès la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques

Glycérophosphate ^{granulé} ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infaillible contre : RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

Névralgies rebelles — Sciatique — Tics douloureux.

AMPOULES ANALGÉSQUES FRAISSE

A la Scopolamine et au Glycérophosphate de soude.

DOSAGE. — Chaque ampoule contient :

1° 1/10° de milligramme de Scopolamine ;

2° 0 gr. 20 de Glycérophosphate de soude.

EMPLOI. — Injecter *loco dolenti* le contenu d'une ampoule tous les jours pendant 8 jours. — Repos de 8 jours et reprendre ensuite jusqu'à effet.

BOITE DE 6 AMPOULES : 3 francs

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

données à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 12 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du **KÉPHIR SALMON** est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Livraisons quotidiennes. 28, rue de Trévise, Paris (161-149-78) Fournisseur des Hôpitaux

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN

ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS : 4 — à dessert.

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

3, Rue de la Perle, PARIS.

DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE

Panséments

DÉSINFECTANT

RIGOUREUSEMENT INODORES

Dans toutes les Pharmacies : **ANTISCROFULEUX**

Bien S'obtenir : **DIODOFORME TAINÉ** **LEUICICATRISANT** de premier ordre.

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — **Jus: 4 à 10 capsules par jour.**
PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Bonur.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDE AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur saumon, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **MÉTRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la Femme**.
Pharmacie TRAPNARD, 26, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **Pelletier** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 5 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les seuls suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPÔT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUE DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza**. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.**

CYPRIDOL

1° **CAPSULES DE CYPRIDOL**, pour la médication par le virus rétinale;
2° **INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL**.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, gomme, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. **PARIS, 8, rue Vivienne.**

Ce produit se présente sous deux formes :

AFFECTIONS PULMONAIRES TUBERCULOSE



Les seules préparations ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.

Eviter les contrefaçons.

Dépositaire d'Exclusif : **FRUITMAN LA ROCHE**, 7 rue Saint Claude, PARIS.

VOIES DIGESTIVES & URINAIRES

"STEM"

PUR JUS DE RAISINS FRAIS
STÉRILISÉ

SANS ADDITION D'AUCUN PRODUIT CHIMIQUE.
(SYSTÈME PASTEUR)

PARIS : 7, Place de la Bourse. (Dépôt). PARIS.
LYON : 19, Rue Confort. (Siège Social). LYON.
DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES.



ANIODOL

LE PLUS PUISSANT

Antiseptique Désodorisant

Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Canstique.

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100^e (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

PUISSANCES (établies par M^r FOUARD, Ch^e à l'INSTITUT PASTEUR)

BACTÉRICIDE 23.40 sur le Bacille typhique

ANTISEPTIQUE 52.85

Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2^o

POUDRE D'ANIODOL INSOULUBLE

Echant^{on} 5^o à l'ANIODOL, 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôtel-Dieu. — Le Conseil municipal de Paris, sur la proposition de M. Ch. Taniet, vient de prendre une délibération invitant l'administration à présenter un plan d'ensemble pour la prompt installation de l'électricité et d'un laboratoire de radiographie à l'Hôtel-Dieu.

Hôpital Saint-Louis. — Avant-hier, le directeur de l'Assistance publique a inauguré à l'Hôpital Saint-Louis les services de photoradiographie que dirige M. de Hourmann. M. Falcens, membre du conseil de surveillance de l'Assistance publique, M. Faillat, conseiller municipal du quartier, et un grand nombre de médecins assistaient à cette cérémonie.

La radiographie et le contrôle médical des hôpitaux. — Au cours de la dernière séance du Conseil municipal de Paris, M. Honoré Rousselle a fait renvoyer à la cinquième commission une proposition tendant à l'organisation des laboratoires de radiographie dans les hôpitaux. Dans la même séance, le Conseil a voté, à l'unanimité, la même commission une proposition de M. Heppenheim demandant l'ouverture d'un crédit de 15.000 francs pour la création d'un contrôle médical dans les hôpitaux.

Hôpital Furtado Helle. — La vacance, que nous avons annoncée au son temps d'une place d'interne en médecine dans le service de M. Leroux, à l'Hôpital Furtado Helle, vient d'être comblée par la nomination de M. Vouzelle (Mure), ancien externe des hôpitaux de Paris.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — La prochaine séance de la Société de l'Internat aura lieu le jeudi 25 Novembre, à 5 h. 1/2 du soir, 12, rue de Seine, dans les locaux de la Société de Chirurgie.

Ordre du jour : Communications à 5 h. 1/2. — 1^{re} Un cas de fracture fermée de l'extrémité supérieure de l'humérus guéri par les aggrès de Jacob. Présentation de malades et radiographies par M. PÉREIRA; 2^e un cas d'ostéite des osiers; par M. JINNET; 3^e la radiographie plastique; par M. ANNET; 4^e la psychotomie par l'excision du nerf; par M. P. L. LÉVY; 5^e de l'hydatidisme précoce pour les caeuers utérins; par M. E. RIVAUD; 6^e de l'expulsion des fibromes de l'utérus avec sphère et phéonèmes d'infection putride après des séances d'électrisation; par M. JAYLE; 7^e de la neu-

rotonomie partielle dans le traitement des kystes hydatiques du rein; par M. VICAIR; 8^e sur l'incision immédiate dans les coups de feu de l'oreille; par M. WIGART.

Conférence à 5 h. 3/4, par M. BEAUXOIS: Tuberculose pulmonaire latente et tuberculose pulmonaire aiguë.

Syndicat des médecins de la Seine. — Dimanche dernier 24 Novembre, au grand Amphithéâtre de la Faculté de médecine de Paris, a eu lieu l'Assemblée générale du syndicat des médecins de la Seine. L'ordre du jour comportait l'élection du conseil d'administration. Voici les résultats du scrutin: nombre des votants, 338; Majorité, 175 voix.

Présidents : Philippeaux, 184, élu; Descaut, 150.

Vice-présidents : Bellocquent, 305, élu; Noir, 180, élu; Billot, 150.

Secrétaire général : Guillemont, 175, élu; Larchambault, 150.

Secrétaires des séances : Diverses, 177, élu; Levasseur, 309, élu; Guillon, 158.

Rédacteur du Bulletin : Leredde, 181, élu; Gaultier l'Hardy, 147.

Treizième : Ymout, 313, élu.

Conseillers : Bernoulli, 180, élu; Loiseux, 175, élu; Duverdière, 175, élu; Leclerc, de Courbevoie, 184, élu; Fournier, d'Asnières, 335, élu; Perrodou, de Saint-Ouen, 187, élu.

Religieuses : Thiellouard, 172; Tealour, 172; Wicar, 171; Ramonet, 170; Dally, 166; Chandebois, 166; Laquerrière, 164; Duboulet, 164; Hamelin, 161; Hauman, 160; Delmont-Bellet, 158; Manguy, 156; Biard, 145; Sallafraux, 145; Teillière, 138; Chapon, 132; Grunberg, 118.

Bureaux municipaux d'hygiène. — La vacance de directeur du Bureau municipal d'hygiène est déclarée ouverte pour les villes ci-après, dans les conditions respectivement énoncées par les arrêtés municipaux : Versailles (Seine-et-Oise), arrêté municipal du 4 Novembre 1907; traitement : 4.000 francs; Cambes-lès-Bains (Basses-Pyrénées), arrêté municipal du 27 Septembre 1907; traitement : 500 francs; Nîmes (Ailier), arrêté municipal du 21 Octobre 1907; traitement : 500 francs.

Les candidats ont un délai expirant le 12 Décembre 1907, pour adresser au ministre de l'Intérieur leurs demandes accompagnées de tous titres, justifications ou résumés présentant d'apprécier leurs connaissances scientifiques et administratives, ainsi que la notoriété acquise par eux dans des services analogues ou des fonctions antérieures. Cette candidature s'applique exclusivement au poste civique.

La demande doit préciser notamment la date de naissance du candidat et le date des diplômes obtenus. Elle doit être accompagnée d'un exemplaire des ouvrages ou articles publiés. Les candidats peuvent, en outre, demander à être entendus par la Commission du Conseil supérieur d'hygiène.

Hommage à M. Guinard. — Les élèves et les amis de M. Guinard, à l'occasion de sa récente nomination dans l'ordre de la Légion d'honneur, ont l'intention de lui offrir un objet d'art.

Les souscriptions seront reçues jusqu'au 20 Décembre par M. Péchamant, 7, rue de la Bue, et par M. Raymond et Maufort, internes à l'Hôtel-Dieu.

Une lettre ultérieure fixera le jour où sera remis ce souvenir.

Le chiffre de la cotation est fixé à 25 francs.

Hommage à M. Leredde. — Un banquet sera offert à M. Leredde par ses amis, à l'occasion de sa nomination au grade de chevalier de la Légion d'honneur, le 30 Novembre, sous la présidence du professeur Albert Robin, rembrant, Lesdoux, 8 heures du soir.

Prière d'adresser les adhésions à M. Laborde, 16, avenue Trudaine. Prix du banquet : 13 francs. Tenu de ville.

IV^e Congrès de climatologie et d'hygiène urbaine. — Ce Congrès se tiendra à Biarritz, du 20 au 25 Avril 1908 (semaine de Pâques), sous la présidence du professeur FRÉDES, doyen de la Faculté de médecine de Bordeaux.

Les questions suivantes sont, dès à présent, mises à l'ordre du jour et feront l'objet de rapports spéciaux :


- « Indications et contre-indications du climat océanique dans les états neurosthéniques. » Rapporteur : M. RÉGIS, professeur des maladies mentales à la Faculté de médecine de Bordeaux; De l'action combinée du climat marin et de la médication chlorurée sodique dans la tuberculose ganglionnaire. » Rapporteur : M. RICHARDIER, médecin des hôpitaux de Paris; De la cure marine et la cure chlorurée-sodique dans le rachitisme. » Rapporteur : M. DUCLOS, professeur de clinique chirurgicale à la Faculté de médecine de Bordeaux; Les bureaux municipaux d'hygiène et les règlements sanitaires dans les stations climatiques. » Rapporteur : M. MOSBY, médecin des hôpitaux de Paris, auditeur au Conseil supérieur d'hygiène publique de France; « Climatologie du golf de Gascogne. » Rapporteur : M. CAMRO, médecin du sanatorium d'Hydange.

Le Comité d'organisation du Congrès a son siège à Biarritz, où l'on peut adresser toute demande de renseignements à M. F. GAILLARD, secrétaire général.

SUC GASTRIQUE
PUR DU PORC VIVANT

DYSPEPTINE
DU D^r HEPP

AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES, DIARRHÉES, INDIGESTIONS, ACIDITÉ, SURALIMENTATION, GASTRO-ENTÉRITE ET DIARRHÉE INFANTILES



LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE
d'après l'analyse par LÉ. CHESNAY (1-0-04)

Ammonol Indique la douleur en goutte

STIMULANT
Antipyrétique — Analgésique.
RÉGULATEUR DU CŒUR
Sédatif nerveux

PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE
Pas de sueurs — Non dépressif.

Littérature et Échantillons :
SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'AMMONOL
33, rue Saint-Jacques, Paris.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co
54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 136.84

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRES
ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif "DIGITALINE".

COMPRIMÉS DE DIGITALE Solution de DIGITALINE crist.
H. ECALLE Titre au milligramme
Docteur en Pharmacie du Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,30 gr. de **Poudre de Feuilles de Digitale titrée à 5 gr. 50 de Digitale crist.** par 1.000 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de **Digitaline cristalline**. Il est destiné sous à une infusion, soit à une macération (cette 1 à 4 en 24 heures).

Sirop de Digitale de LABELONYE Titre à un tiers de milligramme de Digitale crist. par cuillerée à bouche.
Trois cuillerées à bouche ou le dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de **Digitaline cristalline**. (SÉCIGES & Co, Paris)

GRANULES de DIGITALINE crist.
au dixième de milligramme, 4 à 10 en 24 heures)
AMPOULES PROPULSIVES (même force) de **DIGITALINE crist.** H. ECALLE
Titre au dixième de milligramme (4 à 10 en 24 heures) (Directement injectibles).
ABOUB, PARIS, 10, rue de Valenciennes

DIGESTIONS DIFFICILES MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

GASTRICINE DU D^r DUHOUCARU
ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**
se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

CHEVEUX, BARBE, CILS, SOUS-POILS

LOTION DEQUEANT

Pour faire pousser, empêcher de tomber, de blanchir, recolorer sans teindre, à tout âge et dans tous les cas. Remède unique, garanti, envoi franco de l'Extrait des Mémoires à l'Académie de Médecine. Prix de détail : L. DEQUEANT, 14, 38, Rue Clignancourt, Paris.

LOTION DEQUEANT

HOPOGAN **PEROXIDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS** **EKTOGAN**
exclusivement préparés pour l'USAGE MEDICAL
17 Rue d'Athènes-Paris

Nomination. — Nous apprenons avec plaisir que notre excellent confrère et collaborateur, R. Lhomic, vient d'être nommé médecin de la légation de France à Pékin.

CONCOURS

Médecin-adjoint du service des aliénés. — ÉPREUVE écrite. — Séance du 25 Novembre. — Le quatrième ventricle.

Questions restées dans l'air : Les nerfs moteurs du Pail. — La moelle épinière.

La première épreuve de lecture aura lieu demain jeudi, 8 heures, à l'Hôpital de la Charité.

Externat. — ANATOMIE. — Séance du 25 Novembre. — Rapports de la trachée. — Ont obtenu : MM. Chéguen-Lagrèze, 12; Chomont, 10; Derancourt, 16; Guillemin, 11; Guillemin, 11; Grégoire, 4; Guéret, 10; Pourquier, 4; Roussel (Isaac), 10; Goussier, 13; Guillaumot, 4; Hugué, 14; Goussier, 17; Francon, 10; Guinet, 10; Mlle Berni, 9. — Absents : MM. Gaillard, Fourny, Gautier (Ernst), Gauthier (J.), Surraun, Hahault, Mlle Goldmann.

Séance du 26 Novembre. — *Muscles masticateurs.* — Ont obtenu : MM. Harrier, 8; Bigault (Ansel), 6; Guverneur, 20; Grosjean, 14; Ilue, 17; Faveat, 12; Benjamine, 3; Garin, 15; Frogé, 3; Gaulin, 14; Huard (Jean), 18; Haristoy, 18; Fontanel, 14; Vacher, 10; Mlle Huard, 12. — Absents : MM. Jacquemin, Doube, Poujoux, Gendron, Weissweiler, Ponce, Jacobé, Gaudot, Chinnolaud.

PATHOLOGIE. — Séance du 22 Novembre. — *Fracture de l'extrémité inférieure du radius.* — Ont obtenu : MM. Lacau-Champagnon, 17 1/2; L'Hiroud, 18 1/2; Lichine (Eugène), 11; Lonnét, 9; Magnin, 12; Larrieu, 8; Marquette, 14; Lénormand, 13; de Lafargue-Bazas, 14; Leduc (Albert), 15; Lavedan, 18; Jeannot, 14; Merisier, 16; Lohaut, 7; Lufage, 10; Mlle Konditschky, 13. — Absents : MM. Métras, Leseu, Lescuyer, Neu-Léville.

Séance du 26 Novembre. — *Phlébitis des membres inférieurs.* — Ont obtenu : Mlle Legillon, 5; Faveat, 4; Lichelle, 11; Weissweiler, 11; Bonhomme, 10; Le Noux, 14; Lavand, 9; Libert, 14; Lavigne, 14; Maro, 4; Landrin, 12; Ropieure, 18; Marnier, 8; Lebas, 12; Jain, 13; Mlle Lempert, 18; Leven, 16; Lévi-Alvarez, 17; Konofoff, 15; Kopoline, 4. — Absents : MM. Maupin, Hoff, Solles, Blaise, Lumbour, de Longueville-Juchicou, Le Bourdelle, Bettinger, Kopelman, Montagne, Leduc, Mlle Lipkine.

Erratum. — A la séance du 18 Novembre, M. Dufoir a obtenu la note 12.

Inspecteur départemental de l'hygiène. — Un concours sera ouvert en Décembre prochain, à Amiens, pour le poste d'inspecteur départemental de l'hygiène dans le département de la Somme.

Les avantages attribués à cette fonction sont : 1° Un traitement fixe de 8.000 francs; 2° le remboursement des frais de déplacement à raison de 0 fr. 25 par kilomètre parcouru.

Les candidats devront être Français, âgés de trente ans au moins et de quarante-cinq ans au plus, et pourvus du diplôme de docteur en médecine.

Ils devront adresser leur demande, sur papier timbré à 0 fr. 60, au Préfet de la Somme, qui leur fera connaître si elle est agréée et s'ils sont admis à prendre part au concours.

Ils joindront à cette demande : 1° Leur acte de naissance; 2° un certificat médical d'aptitude physique; 3° un exposé de leurs titres comprenant les listes de services et le résumé des travaux; 4° leurs principales publications; 5° l'engagement, pour le cas où ils seraient nommés, de renoncer à faire de la clientèle, de se consacrer exclusivement à leur fonction, de ne prendre, en conséquence, aucune autre fonction ou mandat public.

Le programme du concours comporte les épreuves suivantes :

1° Une épreuve écrite portant sur une question administrative tirée de la Législation de l'Hygiène en France;

2° Une épreuve écrite comportant deux questions : l'une sur un sujet visant la prophylaxie générale ou la prophylaxie spéciale des maladies transmissibles, l'autre sur un sujet d'hygiène générale avec application de la physique ou de la chimie à l'hygiène;

3° Une épreuve de titres;

4° Une leçon orale sur un sujet de vulgarisation des notions hygiéniques employées pour combattre la propagation des maladies transmissibles. Cette leçon devra être faite en vue de l'auditoire spécial (cultivateurs, ouvriers, municipalités, etc.), après quod l'inspecteur départemental sera spécialement poursuivi la vulgarisation de l'hygiène;

5° Une interrogation sur les méthodes et instruments et sur la pratique technique de la désinfection, et une interrogation sur la pratique administrative de la désinfection.

Celui des concurrents qui, à la suite de ce concours, sera nommé inspecteur départemental de l'hygiène, entrera en fonctions à partir du 1er Janvier 1908.

Hôpitals de Toulon. — A la suite du concours ouvert devant la Faculté de Montpellier, M. Malarié est nommé chirurgien de l'hôpital de Toulon.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux. rempl., affaires para-médicales, Camb. Gallet, 47, Bd St-Michel, 20^e année, Tél. 824-81.

Travaux pratiques de laboratoire. — Du 24 au 21 Décembre 1907, auront lieu au laboratoire de l'Hôpital de Rothschild les exercices pratiques sur les méthodes de laboratoire applicables à la clinique : 1° uru fait deux séries : 1° bactériologie et hématologie; 2° urologie et chimie biologique. — Les droits de laboratoire seront de 30 francs par série. Prière de s'inscrire à l'Hôpital, 76, rue de Flécos, où on pourra demander le programme détaillé.

Volures et volutures à l'essai : Revoir jusqu'au 1^{er} Décembre à l'Association provinciale industrielle, 18, rue Beaumont, Paris, et ensuite 11, rue Rambaud, à La Rochelle (Cher.-Inf.).

Cours pratique des maladies des voies urinaires du Dr Brunet, anc. chef de clinique à la Faculté. Conférences et leçons pratiques de diagnostic et de thérapeutique. Leçons pratiques les mardis et vendredis soir, 8 h., à la clinique 76, quai des Orfèvres. Nombre des élèves limité. Pour renseignements, s'adresser Dr Brunet, 19, r. de Lille.

Leçons pratiques de Clinique externe, avec examen aux lits des malades, fait par interne en chirurgie, pendant le mois de Décembre. Trois leçons par semaine : mardi, jeudi, samedi, à 8 heures. Droits d'inscription : 30 fr. S'inscrire chez le concierge de l'Hôtel-Dieu.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

PLUME DE POCHÉ MOORE

MOORE'S FRENCH AGENCY, 9, Boulevard des Capucines, Paris. La seule vraiment INVERSABLE sans le moindre, NEW LA FORTÉ DE HA.

CHOLÈRE CAMUS. — Ophorhaphie biliaire.

Lithaie, insuffisance biliaire, Coliques mœnombrueuses.

QUATAPLASME

Phlegmones, Erysipèles, Apandicitis, Phlébitis, Zanthropie, Erythème.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTELL, imp., 1, rue Cassette.

UNIVÉRAL PUY
Liquide ou Capsules
BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN
Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures — Tolérance absolue — Odeur, saveur agréables.
Echantillons. Littérature. Pharmacie PUY, Grenoble.

Véritable spécifique des NÉVROSES

Convulsives, douloureuses, spasmodiques, — Phobies, Névralgies, Insomnies.

Dose : Une cuill. à café ou 4 capsules contiennent 1 gr. de Valériol, 4 à 3 cuill. à café dans un demi-verre d'eau sucrée.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SAINT RIVALE. — La plus Légère et l'Estomac.

VENTE
31 Millions à Bouteilles
PAR 2 AN
Déclaration d'attribution Publique
du 22 Août 1897.

BISMUTOSE
ASTRINGENT d'action certaine et absolument inoffensive dans les MALADIES DE L'INTESTIN calante et irritatif et sert de protection dans l'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, l'HYPERACIDITÉ, etc (Recherches et Résumés). M. REINCKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

Dermatologie, Gynécologie

THIO
LIQUIDE ET POUDRE
Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycérols.

Antipyrétique remarquable — bien toléré, fade, se dissout facilement dans l'eau et n'aime pas le linge.

Étudié par MM. LESPÈRE, BUZZI, GARNIER (Thèse de Paris, 1898).

SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

Littérature et échantillons

M. M. REINCKE

39, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

SIROP DE FELLOWS

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE BUELE PRÉPARATION

Contient : POTASSIUM, FER, MANAGÈRE,

QUININE, STROCHINE et PHOSPHORE.

(Le Sirop d'Hygiène et de Santé)

SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE

dans les cas de

PHYSIQUE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,

APPÉTITS PULMONAIRES, RACHITISME,

APPARTELIEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

BOITE 100 GROSSES CIGARETTES, 100 GROSSES

FLACON 750 Chez tous Pharmaciens Dose 1/4 1/50

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE

cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION

Pharmacie G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTROAROSE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROPOCÉTRARIQUE

Contre les VOIEMENTS en général; les VOIEMENTS

de la GROSSESSE; de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.

Dose : 50 à 20 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Rouge (Rue du Louvre), PARIS.

PAINÉ
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu.)
Une verre à liqueur d'Aigle, Sireu ou Vin de
Painé de Trouette-Perret après chaque repas.
TROUETTE, 15, r. de la République-Industrielle, PARIS

GOUTTES LYONNaises
de TROUETTE-PERRET
(Ordonnée, Gouttes de Voies)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
TROUETTE, 15, r. de la République-Industrielle, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
Le plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur
TROUETTE, 15, r. de la République-Industrielle, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et
Pruriginieuses et Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, Pâtes, Tisanes, Bains, etc.
TROUETTE, 15, r. de la République-Industrielle, PARIS

PIPERAZINE MIDY


Granulée
éffervescente

Diéthylène Diamine = $AZH < \begin{smallmatrix} CH^2-CH^2 \\ CH^2-CH^2 \end{smallmatrix} > AZH$ Alcalin organique DELIQUESCENT ne pouvant se présenter en cachets.

GOUTTE * RHUMATISME
GRAVELLE * COLIQUES NÉPHRÉTIQUES

Arthritisme

dans toutes ses manifestations



LE PLUS GRAND DISSOLVANT DE L'ACIDE URIQUE

« L'Urate de Pipérazine formé par la combinaison de l'Acide urique et de la Pipérazine, est soluble dans 47 fois son poids d'eau, alors qu'il en faut au moins 368 parties pour dissoudre les autres urates alcalins. »

INNOCUITÉ ABSOLUE

Sans action sur les Reins, le Cœur et les Vaisseaux.
BIEN TOLÉRÉE - N'AGIT PAS SUR L'ESTOMAC

MODE D'EMPLOI :

Pendant les **CRISES** : 3 à 6 mesures par jour.

Comme **PRÉVENTIF** : 1 à 3 mesures par jour, 10 jours chaque mois.

Chaque mesure contient 50 centigr. de Pipérazine chimiquement pure et doit être prescrite à jeun ou à distance des repas dissoute dans un verre d'eau.

La Vente des Produits Midy est réglementée et assurée aux Pharmaciens un bénéfice normal.

DEMANDES de LITTÉRATURE et d'ÉCHANTILLONS
9, Rue du Commandant Rivière, PARIS.

PHARMACIE MIDY, 140, Faubourg St-Honoré, Paris
et toutes Pharmacies de France et de l'Étranger.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^o, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent de commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Larancé.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gynécologie à l'hôpital Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESPOSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX ~~~

C. FOIX et E. MALLEIN. La réaction de Bordet et Gengou vis-à-vis du streptocoque dans la scarlatine.

MÉDECINE PRATIQUE ~~~

JEAN-M. VILLETTE. La faradisation dans les syncope chloroformiques.

ALEX. RENAULT. Les pilules mercurielles.

LE MOUVEMENT MÉDICAL ~~~

R. ROMME. L'otoxyl et la maladie du sommeil.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER ~~~

Société impérial-royale des médecins de Vienne. — Réparation esthétique de pertes de substance consécutives à des interventions pour sinusite frontale suppurée double. — Pustules vésiculaires ascendantes du bord de la langue. — Élimination totale de l'œdème. — Sarcome alvéolaire de la mamelle. — Augmentation du duvet pendant la grossesse. — Un cas de gigantisme. — Nouveau procédé de traitement du décollement de la rétine.

SOCIÉTÉS DE PARIS ~~~

Académie des sciences. — Correction de l'astigmatisme des prismes biréfringents. — Le diagnostic de la mort

CARABANA PURGE GUÉRIT

PAPETERIE Pour vos registres de comptabilité, feuillets d'ordonnances, d'honoraires, de températures et autres imprimés, adressez-vous à la maison Ch. SACHET, 29, rue Saint-Michel, qui a la spécialité de ces articles. — Stylographes en tous genres.

TABLETTES OXYMETHOL PERRAUDIN
OXYGÈNE PUR NAISSANT

Contre l'Asthme
Cigarettes d'Abyssinie Esbhard
Efficacité certaine. — Soulagement immédiat.
— ÉCHANTILLON —
402, Rue Richelieu, Paris.

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULE STABLE
Agréable, parfaitement goûtée.
402, rue Richelieu, Paris. Échantillons sur demande.

BIOACTYL
Ferment Lactique Fournier

Directeur technique : Albert FOURNIER, ancien préparateur à la Sorbonne.
Téléph. : 824-30
Adr. télégr. : Labiochim-Paris.

26, boulevard de l'Hôpital, PARIS

Fournisseur de l'Assistance publique.

réelle et la radiographie. — Réclamation de priorité. — La sécrétion couparée des deux reins dans le diabète hydrurique. — Stérilisation ovarique chez la femme par rayons X. — La radioactivité des eaux souterraines et leur hydrologie. — Action des produits solubles des bacilles tuberculeux. — La propriété trypanolytique du sérum dans le nagana expérimental.

Société de médecine de Paris. — Hydrosalpinx. — Du vin au point de vue de l'hygiène alimentaire.

Société de chirurgie. — Sur les accidents immédiats consécutifs à la ligature de la carotide primitive. — Un cas de méguenon observé à l'occasion d'un traumatisme abdominal. — Épithélioma primitif de la vésicule biliaire. — Tuberculeux diffus du tarse gauche par les injections sclérogènes. — Résultat éloigné d'une restauration des narines. — A propos d'un cas d'angione de la langue.

CONGRÈS ~~~

XIV^e Congrès international d'hygiène et de démographie. Berlin, 28-29 Septembre 1907 (suite).

ANALYSES ~~~

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE ~~~

CHRONIQUE ~~~

MAIRE NAGOTTE-WILBOUCHWITZ. Les aveugles en Russie. Valentin Haüy et Skrebittski.

CORRESPONDANCE ~~~

LIVRES NOUVEAUX ~~~

F. TERRIER. Précis d'ophtalmologie.

BIBLIOGRAPHIE ~~~

SOMMAIRES DES REVUES ~~~

NOUVELLES ~~~

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE
Asthme.

STOVAÏNE Etabl^{ts} Poulenc Frères
Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur
Marché des ANESTHÉSQUES LOCAUX Paris

ST-LEGER, Docteurs, internes, Étudiants, GRATIS.
Écrire Paris, Compagnie de Pongues, 45-47, rue Aubert.

CHOLÉINE CAMUS 4 à 6 capsules
par jour.

CULTURES PURES SÉLECTIONNÉES
Affections gastro-intestinales, Entérites, Appendicites, Diarrhées
Infectieuses (Médus et Tachis), Dysenterie, Dermatoses.

LABORATOIRES FOURNIER

Directeur technique : Albert FOURNIER, ancien préparateur à la Sorbonne.

26, boulevard de l'Hôpital, PARIS

Fournisseur de l'Assistance publique.

LES AVEUGLES EN RUSSIE

VALENTIN HAÜY ET SKREBITZKI

Valentin Haüy fut, sous le règne de Louis XVI, le fondateur du premier établissement d'instruction pour les aveugles, « l'Institut des jeunes aveugles ». On sait moins qu'il fut le créateur d'une œuvre semblable en Russie, où l'empereur Alexandre I^{er} l'avait prié de venir en 1806, après que Napoléon eut décrété la fermeture de l'Institut de Paris. En traversant l'Europe, Haüy, dont la renommée était déjà grande, eut l'occasion d'exposer ses méthodes d'enseignement et d'assistance aux divers gouvernements, aux savants, aux particuliers, et la graine ainsi semée germa en établissements d'instruction et en œuvres d'assistance.

Mais, une fois arrivé en Russie, le grand homme actif, honnête et confiant, ne connut guère que des ennemis et des déceptions; il se heurta à toutes les résistances passives des bureaux, à la mauvaise foi, à l'indifférence. Après quelques conférences où le grand monde le fit et admira un de ses élèves aveugles, la mode s'en fut ailleurs et Haüy resta aux prises avec l'administration. Rien de ce qui lui avait été promis au nom de l'empereur et du ministre n'avait été préparé pour son arrivée, ni le local pour l'Institut, ni le futur directeur dont Haüy devait faire l'éducation professionnelle, ni

HÉMONÉUROL COGNET
Oxyémophilique, Kaléine et Oxyémophilique de Chaux
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN
Un seul flacon suffit.

“Ulmarène”
Succédané INODORÉ de Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

SAINT-GALMIER BADOIT

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans effort.
Pour l'entière satisfaction.
Le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratuits sur demande. KEHLY, 160, r. S-Maur, Paris

les aveugles qu'il devait instruire. Il fallut écrire, faire des rapports, supplier pour obtenir le nécessaire, et pendant longtemps on lui répondit qu'il n'y avait pas d'aveugles en Russie, tandis qu'il leur faisait l'aumône dans la rue, qu'il en hébergeait chez lui, qu'il en avait vu une cinquantaine dans un hospice. Finalement, il obtint quinze élèves, et la lutte continua pour les subsides, les instruments, les aides, sans qu'on pût trouver aucun motif avouable à cette résistance sournoise aux intentions de l'empereur. La raison devait résider dans l'opposition routinière à toute nouveauté et dans quelques malversations des fonds destinés à l'œuvre. Valentin Haüy lutta en Russie durant onze années pour le bien des aveugles, et, lorsqu'il quitta le pays, en 1817, l'institut des aveugles, toujours rudimentaire, avait néanmoins sa vie assurée; mais il végétait en élevant un très petit nombre d'aveugles, en abandonnant un certain nombre des métiers qu'il y avait introduits Haüy.

De 1819 à 1877, rien ne paraît avoir été fait en Russie pour les aveugles; l'institut fondé par Haüy, et transmis à la Société philanthropique dès 1819, servait vraisemblablement de sinécure à quelques fonctionnaires.

C'est à l'époque de la guerre russo-turque, en 1877, qu'entre en scène le continuateur de Haüy en Russie, M. Skrebitzki, oculiste renommé.

La Société de secours aux familles des guerriers s'était proposé, parmi d'autres tâches, l'assistance aux soldats qui avaient perdu la vue à la guerre; c'est ainsi que naquit une branche de la philanthropie jusque-là inconnue en Russie : la protection des aveugles. Quelques opérations heureuses ayant montré à M. Skrebitzki que quelques-uns des aveugles pouvaient être secourus et recouvrer la vue, il obtint de la Société protectrice d'être envoyé en divers points de l'empire, où l'on aurait réuni, au préalable, tous les soldats

aveugles de la région. Il rapporta de ces expéditions la confirmation de son idée, qu'un très petit nombre de soldats, 5 pour 100 tout au plus, avaient perdu la vue du fait de l'ennemi, tandis que presque tous devaient leur cécité à des maladies contractées avant la guerre; de véritables foules d'aveugles et de malades s'entassèrent dans les points visités par l'oculiste; la cécité et les diverses affections oculaires, répandues dans les campagnes d'une manière effrayante, étaient dues à l'ignorance, à la pauvreté, à l'absence de tout secours médical.

Au cri d'alarme poussé par Skrebitzki en présence d'un aussi terrible fléau, les fonctionnaires et les savants officiels répondirent par l'incrédulité, la négation sans preuves, l'accusation de calomnie, etc. Le fameux : « il n'y a pas d'aveugles en Russie », opposé à Haüy, fut réédité. Il décida d'apporter des chiffres irréfutables, en dressant une statistique d'après les rapports des conseils de révision, mais il fallut une persévérance et une patience héroïques pour arracher quelque 3.000 documents aux bureaux qui les détenaient, et des années de travail furent consacrées par M. Skrebitzki et par sa femme au dépouillement de ces documents.

Il démontra ainsi ce qu'il avait avancé : c'est que les aveugles soi-disant victimes de la guerre, n'étaient que une infime partie des centaines de mille d'aveugles qui peuplaient les villages de la vaste Russie. Il fallait organiser sur une grande échelle l'assistance médicale dans les campagnes, afin d'enrayer le fléau, d'empêcher de nouvelles victimes. Il fallait aussi reprendre l'œuvre de Haüy, fonder dans toute la Russie des instituts pour éduquer, instruire les jeunes aveugles, apprendre des métiers, donner un gagne-pain aux aveugles adultes. C'est dans ce but que fut constituée, en 1881, la Société protectrice des aveugles, M. Skrebitzki étant membre du Comité de direction de la Société. Il alla en Europe, à plusieurs

reprises, étudier à fond tous les établissements occidentaux, et fit tout ce qu'il était humainement possible pour diriger l'assistance aux aveugles en Russie dans la voie tracée par la science et l'expérience européennes. Mais il rencontra une résistance et une hostilité telles, qu'il résigna ses fonctions au bout de peu d'années et continua à travailler en dehors des cadres officiels, à soigner les malades et les aveugles, à réunir des matériaux en Europe et en Russie.

Les fruits de ce travail de vingt années sont réunis dans un volume unique dans son genre, intitulé *l'Éducation, l'Instruction, l'assistance des aveugles en Occident*. Il n'existe aucune publication aussi complète concernant les aveugles.

Ce volume de 1.000 pages est édité en russe seulement, et il est regrettable, pour le bien des aveugles, qu'il n'ait pas été traduit jusqu'ici. Tout ce qui intéresse les aveugles y est exposé, étudié et jugé; la psychologie de l'enfant aveugle dès sa naissance, son éducation, les jeux, l'instruction; l'éducation dans les instituts spéciaux et l'éducation avec les voyants; la question des aveugles sourds-muets; la description des méthodes employées dans tous les pays d'Europe; l'organisation, le côté économique des divers établissements; le détail de l'enseignement de tous les métiers accessibles aux aveugles, le côté social de la question, l'aptitude des aveugles à gagner leur vie, l'assistance directe aux aveugles indigents, la statistique de la cécité en Europe. Sur toutes ces questions est porté le jugement d'un homme passionné pour son travail, dévoué aux aveugles, indépendant dans ses opinions sur les pays et les personnes. C'est véritablement une belle et grande œuvre qui est triste de voir ignorée, faute de ressources pour la traduire en une langue occidentale.

MARIE NAGOTTE-WILBOUCHEWITZ.

CITROSODINE
Citrates trisodiques
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GRÉMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tordives, les vomissements pileux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Hypersécrétion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-dose. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuill. d'eau avant chaque tétée ou mélange au biberon.

ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS : PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE : PRIX DESPORTES (1904)

DIGITALINE NATURELLE

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

GRANULES ENTièrement SOLUBLES, dosés très exactement | au 1/4 de milligramme.

SOLUTION INALTÉRABLE, titrée au MILLIÈME : 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.

AMPOULES (DIGITALINE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c.c. renferme 1/4 de milligramme.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : MARTIGNAC & LASNER, 24, Place des Vosges, PARIS (III^e).

AVIS IMPORTANT
A M.M. LES DOCTEURS

SPÉCIFIER & EXIGER

la Marque
et la Signature de **NATURELLE**

CORRESPONDANCE

« Paris, le 23 Novembre 1907.

« Mon cher Confère,

« Une lettre de M. Josué, parue dans le dernier numéro de *La Presse Médicale*, est relative à mon article sur « l'athérome humoral, l'athérome expérimental et les capsules surrénales », appelle de ma part quelques mots de réponse, que je vous serai obligé de publier.

« M. Josué paraît craindre qu'un passage de cet article puisse donner lieu à une interprétation erronée en laissant croire que c'est moi qui ai le premier posé la question d'une relation à établir entre l'état des capsules surrénales et la production de l'athérome.

« M. Josué veut bien reconnaître qu'une semblable interprétation « serait certainement contraire à la « pensée de l'auteur ». Je l'en remercie, mais, même sans cette attestation qui n'est précieuse, je puis établir que, dès le début de mes recherches sur la question, je me suis attaché, une fois pour toutes, à ne laisser place à aucune ambiguïté et à rendre pleine justice à M. Josué. Du reste, cela ressort de sa lettre même.

« Quand j'ai fait à la Société de Biologie (19 Décembre 1903) ma communication sur les rapports possibles de l'athérome aortique et des altérations capsulaires, j'ai pris soin (M. Josué le reconnaît) de commencer par rappeler ses expériences antérieures et la relation qu'il tendait à établir entre l'état des capsules et l'athérome. Aussi, lorsque, dans mon récent article, j'ai fait allusion à ma communication antérieure, il m'a paru inutile de revenir sur une priorité qui n'était, à ma connaissance, contestée par personne, et que, pour ma part, j'aurais dû publiquement reconnaître. Au surplus, comment un seul de lecteurs de mon article eût-il pu s'imaginer que je songeais à me laisser attribuer la paternité d'une théorie (l'origine capsulaire de l'athérome), alors que cet article était précisément destiné à soutenir la théorie diamétralement opposée ?

« Veuillez agréer, mon cher Confère, l'expression de mes meilleurs sentiments.

« A. GOUGET. »

LIVRES NOUVEAUX

F. Terrien, ophtalmologiste de l'hôpital des Enfants-Malades. — *Précis d'ophtalmologie*. « Bibliothèque du docteur en médecine de Gilbert et Fournier », 1 vol., in-18 de 600 pages, avec 271 fig. dans le texte. Paris. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

L'ouvrage de M. Terrien répond exactement au but que se sont assigné MM. Gilbert et Fournier en publiant la « Bibliothèque du docteur en médecine ». Avant d'entrer dans le détail des affections oculaires, il décrit avec beaucoup de soin les divers modes d'examen que non seulement tout oculiste, mais encore tout médecin, devrait connaître, en ayant bien soin d'éviter les formules compliquées dans lesquelles pourrait se perdre l'étudiant : examen à l'éclairage oblique, à l'ophtalmoscope, au périmètre, recherche de l'acuité visuelle et correction des vices de réfraction. Un chapitre très utile sur l'examen des accidents du travail et sur la simulation termine cette première partie.

La description des maladies des yeux est présentée suivant un plan classique, en insistant, bien entendu, sur les maladies des membranes externes, en particulier sur les conjonctivites et les kératites. Si, malgré le volume réduit, cet ouvrage est très complet, c'est que l'auteur s'est abstenu de développements théoriques ou de discussions pathologiques. Grâce à l'emploi de ces caractères différents, il a pu mettre en relief certaines parties capitales, réservant les petits caractères pour la partie anatomique, la description des procédés opératoires très succinctement résumés, et pour quelques affections plus rares.

Ainsi que je l'ai dit dans l'avant-propos de ce livre, ce n'est pas un mince mérite, pour M. Terrien, d'avoir fait servir sa grande érudition à la composition de ce petit manuel, en évitant l'écueil de développements inutiles. L'habitude de l'enseignement, prise dans les cours faits à la Clinique de l'Œil, lui a montré ce qu'il était vraiment utile d'apprendre aux élèves.

F. DE LAPERRONNE.

BIBLIOGRAPHIE

1509. — Robert-Simon. — *APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES DE L'EAU DE MER*. 1 vol. petit in-8° de l'encyclopédie des aide-mémoire de 187 pages. Prix broché : 2 fr. 50. Cartonnet toile : 3 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

1511. — V. Morax. — *LES NOUVEAUX PROCÉDÉS DE DIAGNOSTIC DE LA TYPHUS*. 1 brochure in-8° de 32 pages avec une planche en couleurs. Prix : 1 fr. 50. (O. Dehn, éditeur.)

SOMMAIRES DES REVUES

REVUE D'HYGIÈNE ET DE POLICE SANITAIRE, fondée par E. VALLIN, paraissent tous les mois sous la direction de A.-J. MARTIN.
Comité de rédaction : MM. CALMETTE, LIEUILLÉ, L. MARTIN, PERRAUD, ROUX, VINCENT.
Abonnement annuel : Paris : 20 fr. Départements : 22 fr. Union postale : 23 fr. Le numéro : 2 fr.
Sommaire du n° 11 (Novembre 1907).

Névrologie :

M. EMILE THÉLAT.

Mémoires :

I. Bréchet. De la désinfection dans les hôpitaux, sanatoriums, asiles et au domicile privé du malade.
II. J. Espanet. L'industrie de la copierie des poils, inconvénients qu'elle présente, procédés employés pour remplacer le nitrate acide de mercure dans l'opération du séchage.

Société de médecine publique et de génie sanitaire :

(Séance du 23 Octobre 1907).

Revue des Congrès. — Bibliographie. — Revue des journaux. — Chronique du génie sanitaire. — Informations.

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

Ibogaine, Ouabaine, Yohimbine.

On confond souvent l'ibogaine avec l'ouabaine ou la yohimbine, dont les propriétés sont complètement différentes. L'ouabaine, extrêmement toxique, a été expérimentée contre l'asthme et la coqueluche. La yohimbine est un aphrodisiaque.

L'ibogaine, tirée de l'iboga du Congo, est peu toxique. C'est un médicament névrosé, et en même temps toni-cardiaque et excitant de la nutrition. On la prescrit sous forme de dragées Nyrdahl, à base d'ibogaine (formule du Dr Landry), 2 à 6 par jour.

Indications : névroses, atonies nerveuses et musculaires, surmenage, convalescences, dilatation du cœur, etc.

ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON : 4 fr. 50 franco.

ENVOI FRANCO DE BROCHURES ET D'ÉCHANTILLONS

IBOGAÏNE

Névrosé, Tonicque musculaire et cardiaque. Excitant de la Nutrition.

LE FLACON : 5 fr. franco.

DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL

Pharmacie MORIDE, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

PHYTINE

Contient 22,8 0/0 de phosphore organique assimilable.

PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES

« Le principe de la médication phosphorée naturelle n'a été obtenu que par la découverte de Phytine, sous forme de dragées Nyrdahl, à base d'ibogaine (formule du Dr Landry), 2 à 6 par jour.

Indications : névroses, atonies nerveuses et musculaires, surmenage, convalescences, dilatation du cœur, etc.

SALÈNE

Absolument inodore. Absorption rapide par la peau.

ÉTHÉR MÉTHYL-ÉTHYLGLYCOLIQUE DE L'ACIDE SALICYLIQUE

Indications : Rhumatisme articulaire aigu, Rhumatisme musculaire (Lumbago, Torticolis), Névrite rhumatismale, etc.

Tous les pharmaciens, DÉPÔT : Pharmacie Moride, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS.

HOPOGAN

PEROXYDES MÉDICAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL

EKTOGAN

USAGE INTERNE

17 Rue d'Athènes Paris

USAGE EXTERNE

COQUELUCHE guérie par

PEARSINE DESTREMOY

par 30 cl., 1 à 10 cuill. à café suivant l'âge.

LIQUEUR PEARSON, Valériane de Castille. Atrops Belladone, Benzoin de Benjoin.

52, rue Meurville, Aubervilliers ET TOUTES PHARMACIES

PROTIODE

Iodoéthylglycine

GREMY

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dontées à 1 centig. de PROTIODE par goutte. 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

PRODUITS HEYDEN

COLLARGOL

Action excellente dans toutes les affections septiques : **Septicémie, Processus puerpéral, — Méningite, Rhumatismes blennorrhagiques, Diphtérie, Typhus, etc.** — Lavages antiseptiques, ni irritants, ni toxiques, pour muqueuses infectées, Plaies de toute nature, évitées, etc.

Prescrire : En Pomade : ONGUENT CREDE, pots à 5 grammes.
En Comprimés à 5 centigr. : TUBES N° 50.
En Nature : PLACONS de 5 grammes.

OMOROL

Nouvelle combinaison protéique d'argent à 10 0/0. Insoluble dans l'eau, soluble dans les sécrétions, le sérum physiologique, etc. **Antiseptique énergique à action pénétrante et durable pour muqueuses enflammées et plaies infectées. L'OMOROL n'est pas un caustique et n'a pas d'effet irritant.**

INDICATIONS : **Diphtérie, angine** (traitement local), **pharyngite, amygdalite, etc.** (Gargarismes, badigeonnages, insufflations); **Affections de la conjonctive et de l'appareil génital.**

Littérature et échantillons gratuits chez le Représentant des Produits HEYDEN : M. Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris (4^e)

PUISSANT ACCELERATEUR DE NUTRITION GENERALE
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaît la purulence des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

EXPERIMENTE avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communications à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et Thérapeutique. Titres en PNEUMOLOGIE, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL

à base de Nucleobrine.

FORMES :
Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour.
Extrait : 12 cuill. à soupe par jour.
Granulé : 2 mesures par jour.
Amphol : 1 cuillère par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHENIE, CHLORO-ANEMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS s'adresser à NALINE, P^o 18-Denis (Sein).

ANTISEPSIE DES MAINS DE L'OPÉRATEUR

SAVON A L'ANIODOL

CHAMPS OPÉRATOIRES
SUPRÊME DÉSODORISANT

Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tranchet, PARIS.

Névrosthénine Freyssinge

Gouttes de glycérophosphates alcalins (ni chaux, ni sucre, ni alcool), X & XY à chaque repas
Neurasthénie, Surmenage, Dépressions nerveuses
83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIOIDE
Première Combinaison directe et entièrement stable de l'iode avec la Peptone
DECOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
(Communication au XIII^e Congrès International, Paris 1900)

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications SANS IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule, Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur l'IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIOIDE.
LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

SUC GASTRIQUE
SUC DU PORC VIVANT

DYSPEPTINE

DU D^r HEPP

AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES CHRONIQUES
INDIGESTIONS — ANOREXIE — SURMENAGEMENT
GASTRO-ENTÉRITE et DIARRHÉE INFANTILES



PARIS : H. CARRON & C^o, 24, R^{ue} de Valenciennes
LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE
du VITTEL-ANCIEN par LE CHESNAY (L^o 40-000)

SOLUTION de
DIGITALINE Cristalline
N° 10 MILLIGRAMMES
Chaque verre-cuillère

APPROPRIATION DU PACTÉRIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DU 1^{er} CONCOURS DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE
PARIS : 1^{er} ET 2^{es} R^{ues} Cassiniennes. PARIS, et toutes P^harmacies.

GRANULES de
DIGITALINE
à 10 MILLIGRAMMES
1 à 2 g^{rs} par jour.

LABORATOIRES CLIN

MÉTAUX COLLOÏDAUX ÉLECTRIQUES

(Ferments métalliques)
En solutions isotoniques, stériles et injectables.
STABLES

Les métaux colloïdaux préparés par la voie électrique par les Laboratoires Clin sont à grains fins et présentent le maximum de pureté, de pouvoir catalytique et d'activité physiologique et thérapeutique.

Contrairement à certaines assertions qui nient la possibilité d'obtenir des colloïdes électriques, longtemps stables et actifs, les systèmes colloïdaux présentés par les Laboratoires Clin conservent, après plusieurs mois, toute leur action fermentaire (facilement contrôlable par la mesure du pouvoir catalytique) et toute leur activité thérapeutique démontrée par un grand nombre de faits cliniques.

1° ÉLECTRARGOL

Argent colloïdal électrique à petits grains.

2° ÉLECTRAUROL

Or colloïdal électrique à petits grains.

3° ÉLECTROPLATINOL

Platine colloïdal électrique à petits grains.

4° ÉLECTROPALLADIOL

Palladium colloïdal électrique à petits grains.

1° Ampoules de 5 et 10 centimètres cubes, injections intra-musculaires.

2° Pour l'Electrargol seul, flacons spéciaux stérilisés de 50 et 100 centimètres cubes (usage chirurgical). Collyres en ampoules compte-gouttes spéciales.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Maladies infectieuses en général. Pneumonie, Grippe, Pleurésie purulente, Fièvre typhoïde, Erysipèle, Septicémie, Méningite cérébro-spinale, Endocardite infectieuse, Abscess du Sein (Traitement sans incision), Affections gonococciques, Cystites, Affections puerpérales, Ophtalmies et Maladies des Yeux.

1239

F. Comar & Fils & C^{ie} — PARIS

Traitement de la Tuberculose

DE LA GRIPPE, NEURASTHÉNIE, IMPALUDISME
Par le GAIACODYLATE de GAIACOL

Cette combinaison de l'Arsenic à l'état organique avec le Gaïacol ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'Anémie, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc. Elle favorise la croissance.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES

à 0 gr. 95 de GAIACODYLATE de GAIACOL par cent. cube.

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

Perléines de Gaïacacodyl Vigier

à 0 gr. 025 de GAIACODYLATE de GAIACOL

DOSE : 2 à 4 perléines par jour, au moment des repas.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Huile vierge de Foie de Morue VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : Iode, Phosphore et Alcaloïdes; elle est très bien supportée, même pendant l'hiver. — Prix du flacon : 4 francs.

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

PRÉPARATION ARSENICALE PRESQUE PAS TOXIQUE
On peut introduire dans l'organisme, au moyen de cette préparation, 10 à 40 FOIS PLUS D'ARSENIC qu'avec les préparations arsenicales inorganiques

= "ATOXYL" =

prescrit avec succès dans les

LICHEN RUDE, PSORIASIS, PITIRIASIS RUBRA, DERMATITE DÉRÉPTIFORME, GARCINOME

Maladie du sang et des nerfs, Paracoccidie généralisée.

Catarrhes du sommet, Hystérie, Angine de poitrine, Sclérose rémittente.

TUBERCULOSE — SYPHILIS — TRYPA NOSOMIASIS

S'emploie en injections sous-cutanées et par voie stomacale.

DEPOSITAIRES ET VENTE EN GROS :

MAX FRÈRES, 31, Rue des Petites-Ecuries, PARIS

La Littérature est envoyée à MM. les Docteurs sur leur demande.

SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTIÈREMENT LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.
Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.

Usine et Dépôt : 18, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)

TOUTES PHARMACIES — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

PHOSPHATURIE

NEURASTHÉNIE

FACULTÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lille. — Les chaires de thérapeutique et de médecine légale de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lille sont déclarées vacantes.

Un délai de vingt jours est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

La fermeture de la Faculté de Nancy. — On annonce de Nancy qu'à la suite de manifestations qui se sont produites à la Faculté de médecine et des scènes de violence qui se sont déroulées, le Conseil de l'Université s'est réuni et a pris la délibération suivante :

« Considérant que la manifestation du 22 Novembre, qui est déjà la seconde de l'année, au vu et sans seulement, comme la première du 8 courant, le professeur Cabot, mais encore le Conseil de l'Université pour la mesure qu'il avait prise à la suite de la première manifestation ;

Qu'elle a été accompagnée de violences indisciplinées (voies de faits sur des personnes aussi bien que bris de vitres et détérioration de matériel d'enseignement) ;

Qu'elle résulte d'une action concertée des étudiants de première et deuxième années de la Faculté de médecine ;

Le Conseil est d'avis, conformément à l'article 40 du décret du 21 Juillet 1897, que la Faculté de médecine soit fermée pour les étudiants de première et deuxième années pendant le premier trimestre de la présente année scolaire, c'est-à-dire jusqu'au 31 Décembre 1907, et demande au ministre de vouloir bien ordonner cette fermeture ;

Le ministre a ratifié la proposition du Conseil de l'Université.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Louis. — M. HENRI DEVERGÉ, médecin des hôpitaux, fera dans un service d'étudiants de l'Hôpital Saint-Louis six conférences gratuites sur les maladies nerveuses les plus communément observées chez les enfants, les mercredi 11 et 18 Décembre 1907, les jeudi 12 et 19 Décembre 1907, les vendredi 13 et 20 Décembre 1907, à 10 heures du matin.

Prière de s'inscrire d'avance dans le service, le nombre des places étant limité.

Hôpital Beaumont. — M. T. FÉLIX, agrégé, chirurgien de l'Hôpital Beaumont, commencera le cours pratique de

chirurgie expérimentale le lundi 2 Décembre, à 2 heures, et le continuera tous les jours, à la même heure. Les élèves écopés, lésés lors des opérations, les animaux, le matériel aseptique et les instruments seront mis à la disposition des élèves. (Pour tous renseignements, s'adresser au service de M. Tuffier.)

La suite des conférences. — 2. Anesthésies musculaires-tendineuses. Sutures osseuses. — 3. Gastro-entérostomie. Résection du pyllore. Cholécystectomie. — 4. Cholécystectomie. Cholécystérentérostomie. Néphrectomie. — 5. Néphrectomie. Urdécoléctomie. — 6. Plaies de l'intestin. Entéro-anastomoses. — 7. Résections intestinales. Exclusion de l'intestin. — 8. Hystérectomie. Ablation des ovaires. Hystérectomie. — 9. Thoracotomie. Opérations sur la plèvre dans la chambre pneumotique. Plaies du cœur. Plaies du psoas. — 10. Trépanations crâniennes. Opérations sur le cerveau.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — Sont arrivées les mutations suivantes :

Médecin principal de 2^e classe : M. Vigoulet passe à la section technique du service de santé.

Médecins-majors de 1^{re} classe : M. Strubel est nommé médecin-chef de l'hôpital militaire de La Rochelle ; M. Marie passe aux salles militaires de l'hospice mixte de Poitiers ; M. Esot passe à l'hôpital militaire de Toulouse ; M. Gondal passe au 125^e rég. d'infanterie ; M. Cuveret est affecté aux salles militaires de l'hospice mixte de Clermont-Ferrand.

Médecins-majors de 2^e classe : M. Fromont passe au 127^e rég. d'infanterie ; M. Gavillier passe au 154^e rég. d'infanterie ; M. Molnet passe au 114^e rég. d'infanterie ; M. Fournier est maintenu au 144^e rég. d'infanterie ; M. Bory passe à la direction du service de santé du gouvernement militaire de Paris ; M. Defont passe au 1^{er} bataillon de chasseurs à pied ; M. Gerbaux passe à l'école militaire de l'artillerie et du génie de Versailles ; M. Fohanne passe au 2^e rég. de dragons ; M. Perrin est affecté aux salles militaires de Rouen ; M. Desse est nommé médecin-chef de Belle-Ile-en-Mer ; M. Bonhomme passe aux hôpitaux de la division d'Oran ; M. Pigeon passe au 35^e rég. d'artillerie ; M. Trille passe au 1^{er} rég. d'infanterie ; M. Lannou passe au 2^e rég. de chasseurs à cheval ; M. Monod passe au 1^{er} rég. du génie et détaché à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce ; M. Denard passe aux hôpitaux de la division d'occupation de Tunisie.

Médecins aides-majors de 1^{re} classe : M. Borderies passe au 107^e rég. d'infanterie ; M. Piétrement est maintenu au 14^e rég. de chasseurs à cheval ; M. Coudry passe au 133^e rég. d'infanterie ; M. Gahard passe au 6^e rég. d'infanterie ; M. Izanc passe au 30^e rég. d'artillerie ; M. Tréves passe au 103^e rég. d'infanterie.

Médecins aides-majors de 2^e classe : M. Bertelin passe au 42^e rég. d'infanterie ; M. Piquet passe au 38^e rég. d'infanterie ; M. Jaubert passe au 22^e rég. d'infanterie.

Sont arrivées les mutations suivantes : Médecins principaux de 2^e classe, M. Sanglé-Perrière passe à l'hôpital militaire de Villamary (Lyon) ; M. Clavelin passe à l'hôpital militaire de Marseille.

Médecins-majors de 1^{re} classe : M. Strubel est maintenu au 125^e rég. d'infanterie ; M. Weiss est nommé médecin-chef de l'hôpital militaire de Sedan ; M. Landouzy passe à l'hôpital militaire de Bourges ; M. Hordis-Égès passe à l'hôpital militaire de Bayonne ; M. Lebon passe à l'hôpital militaire d'Oran ; M. Esot passe aux salles militaires de l'hospice mixte de Tours ; M. Pettier passe au 10^e rég. d'artillerie ; M. de Ville passe aux salles militaires de l'hospice mixte de Grenoble ; M. Jacob passe à l'hôpital militaire de Villamary-Lyon.

Médecins-majors de 2^e classe : M. Julia passe au 108^e rég. d'infanterie ; M. Bormand passe au 32^e rég. d'infanterie ; M. Roy passe au 62^e rég. d'infanterie ; M. Briot passe au 17^e rég. d'artillerie ; M. Ferrand passe au 17^e rég. d'infanterie ; M. Martin passe au 103^e rég. d'infanterie ; M. Franquet passe au 125^e rég. d'infanterie ; M. Demichiel passe au 12^e bataillon d'artillerie à pied ; M. Courvais passe au 9^e rég. de dragons ; M. Gallot passe au 6^e rég. de cuirassiers ; M. Rouffandis passe au 11^e rég. de hussards ; M. Sauters passe au 10^e rég. de cuirassiers ; M. Dautuille passe à l'école militaire préparatoire d'infanterie de Montreuil-sur-Mer ; M. Ehrmann passe au 35^e rég. de dragons ; M. Briole passe aux hôpitaux de la division d'Alger.

Médecins aides-majors de 1^{re} classe : M. Escher passe aux hôpitaux de la division d'Oran ; M. Roudier passe au 1^{er} bataillon d'infanterie légère d'Afrique ; M. Demanneville passe au 8^e rég. de hussards ; M. Metzger passe au 131^e rég. d'infanterie ; M. Chunal passe au 2^e rég. de tirailleurs algériens ; M. Royer passe au 161^e rég. d'infanterie ; M. Charrier passe aux hôpitaux de la division d'Oran ; M. Thellier passe au 32^e rég. d'artillerie ; M. Genuelle passe aux hôpitaux de la division de Constantine.

Société des sciences médicales de Montpellier. — La Société des sciences médicales de Montpellier vient de tenir sa première séance et a élu, pour 1907-1908, son bureau, composé comme suit : Président : M. le profes-

SIROPS IODURÉS DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient / gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

ROTAIS et C^e, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

Ovo-Lécithine Billon

Reconstituant par excellence

Neurasthénie
Anémie cérébrale
Surmenage
Convalescences

Établ. Poulenc Frères, Paris

SOLUTION
Flacon 50 et 100 grammes.

CRÉOSAL DUBOIS

Médication RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.
Découvert en 1890 par H. Dubois. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.

H. DUBOIS, 2, Rue Legelbach, PARIS.

COMPRIMÉS
Dozage : 1 à 3 par jour.

VEGETALINE DUBOIS

Médication LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Émodine et de Phénolphthaléine.
Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

H. DUBOIS, 2, Rue Legelbach, PARIS.

Maladies du Cerveau ÉPILEPSIE — HYSTÉRIE — NÉVROSES

Traitées depuis 40 ans avec succès par les

SIROPS HENRY MURE

1° Au Bromure de Potassium. 2° Polybromure (potassium, sodium, magnésium).
3° Au Bromure de Sodium. 4° Au Bromure de Strontium (surtout de baryte).
Moyennement dosés, 5 grammes de sel chimiquement pur par cuillerée à soupe et 10 centigr. par cuillerée à café de sirop décoloré d'orange amère irréprochable.
Établies avec des soins et des éléments susceptibles de satisfaire le praticien le plus difficile, ces préparations permettent de comparer expérimentalement dans des conditions identiques, la valeur thérapeutique des divers bromures seuls ou associés. — FLACON : 5 fr.
Maison HENRY MURE, A. GAZAGNE, 114 (à l'ancien quai d'Orléans), Pont-Neuf, Paris (1er).

Chlorose, Anémie, Influenza, Syphilis, Tuberculose, Paludisme

Lorsque dans certains cas, après avoir essayé nombre de préparations martiales sans obtenir de résultats, on déclare l'insuffisance du fer, c'est qu'on a passé à côté de la bonne préparation; de sorte que le cas prétendu incurable a été guéri par un médecin faisant appel à une préparation ferrugineuse d'une marque éprouvée, telle que le Sirop ou les Dragées de Gille.

(Presse Médicale.)

Sirop et Dragées

A L'IODURE DE FER INALTÉRABLE

DE F. GILLE

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Entrepôt Général : 73, Rue St^e-Anne, Paris, chez MM. GIRARD & C^{ie}, Ph^{arm}, Succ^{rs} de F. GILLE
DEPOT DANS TOUTES LES PHARMACIES

DOSAGE :

Dragées : 0e05 cent. par Dragée.
Sirop : 0e10c. par cuillerée à soupe.

MODE d'ADMINISTRATION :

DOSE QUOTIDIENNE :

Dragées, ou milieu ou à la fin du repas :
2 à 4 aux enfants.
4 à 8 aux adolescents et adultes.
Sirop, à la fin du repas :
1 cuillerée à soupe aux enfants.
2 cuillerées à soupe aux adolescents et adultes.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas ou que on veut suralimenter : 5 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait, ou nourrir par lavement nutritif : 2 cuiller. 422 cent. 5, gout, laudanum.

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif : 20 fois son poids viande bouillie assimilable. Aliments des Malades qui ne digèrent. Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilites. Rétablit le "Pouvoir", l'appétit, la Digestion. Maladies du tube digestif, consommation, insipiente, enfants, convalescents, etc.

VIN DE PEPTONE CATILLON

OBESITÉ, MYXÉDEME, HERPÉTISME, GOÏTRE
Tablettes de Catillon
à 0e25 de corps

THYROÏDE

— Titre. Stérilisé. Efficacité certaine. — 3 à 4.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

 LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
 { Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^{ie} ÉDITEURS
 120, boulevard Saint-Germain.
 PARIS (VI)

ABONNEMENTS :
 Paris et Départements 40 fr.
 Union postale 45 fr.
 Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPEROUSSE
 Professeur de clinique médicale
 de clinique ophtalmologique
 à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
 Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
 Professeur agrégé,
 Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
 Professeur de clinique médicale
 à l'hôpital Lariboisière.
 Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
 Professeur agrégé,
 Médecin de l'hôp. Boucicot.

H. ROGER
 Professeur de Pathologie exp.
 à la Faculté de Paris,
 Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LEMOYER
 Médecin
 de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
 Assistant de gynécologie à l'hôpital Broca,
 Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
 SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
 SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
 Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
 de 5 heures à 6 heures.

AVIS DE L'ADMINISTRATION

Nous prévenons ceux de nos lecteurs
 dont l'abonnement expire le 31 Décembre
 courant, que nous mettons en circulation
 les quittances de renouvellement pour l'an-
 née 1908, à partir du 15.

Nous les prions de vouloir bien donner
 des ordres pour qu'elles soient payées à
 présentation.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

AMÉDÉE BAUMGARTNER. Le traitement de l'appendicite
 d'après quelques travaux récents.

E. JOURDAN. Des altérations des dernières phalanges
 dans la maladie bleue.

P. DESFOSSÉS. Examen clinique des formes extérieures
 du COU.

MÉDECINE PRATIQUE

LEGRAIN. Traitement du diète alcoolique.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société médicale de Londres. — Quelques cas rares de
 diabète.

Société royale de médecine de Londres. — Dégénéres-
 cence graisseuse du sang. — Macroglossia neurofibro-
 matosa. — Un cas d'atrophie cérébelleuse.

CARABANA Purgation pour régime.
 Congestion Constipation.

MALADIES PULMONAIRES
Globules du D^r KORAB
 à l'PHÉLÉNINE de KORAB
 2 à 4 Globules par Jour.

ST-LÉGER TONI-ALCALINE

MALADIES NERVEUSES, EPILEPSIE, etc.
TRIBOMURE de GIGON
 Solide, Desséché, Pureté absolue, Dosage facile.

Maladies des VOIES RESPIRATOIRES et HYGIÈNE de la BOUCHE
Tablettes OXYMENTHOL-PERRAUDIN
 Menthol-Osostyrine — OXYGÈNE NAISANT — Extrait de Sauge
 Toux, Grippe, Rhumes, Bronchites, Asthme, Emphyseme, etc. 6 à 10 p/jour
 1/75 Salin. — 1/25 à 1/100 en Eau — Ph^o PERRAUDIN, 70, R. Legendre, Paris

ASTHME EXIBARD
 Pousses et Crampes
 Efficacité certaine. — Soulagement immédiat.
 H. FERRE-SLOTTERIE & C^{ie}, 37, rue Médi, Ph^o de 1^{re} Classe
 (Excellentes) — 102, rue Richelieu, Paris.

XV^e ANNÉE — N° 98, 4 DÉCEMBRE 1907.

Société impériale-royale des médecins de Vienne. —
 Diagnostic d'une tumeur du médiastin sous l'aide des
 rayons de Röntgen. — Autopsies pour pertes de sub-
 stance du crâne. — Volumineux calcul appendiculaire.
 — Hernie diaphragmatique de l'estomac. — Blessure
 des gros vaisseaux et nerfs de cou par coup de son-
 nette. — Plusieurs cas d'occlusion intestinale par
 calculs biliaires.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société nationale de médecine de Lyon.

Société médicale des hôpitaux de Lyon.

Société des sciences médicales de Lyon.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux.

Société anatomique.

Société de biologie.

Académie des sciences.

Académie de médecine.

ANALYSES

CHRONIQUE

L. LANDOUZY. Pathologie et thérapeutique générales. Les
 venins. Les animaux venimeux et la sérothérapie anti-
 venimeuse.

VARIÉTÉS

P. D. Thérapeutique et statistique.

A TRAVERS LE MONDE

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

LA BOURBOULE SOURCES
CHOUSSY et **PERRIERE**
 Azémie, Fièvre, Lymphatisme, Maladies de la Peau.

HAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PLASMA de QUINTON
 Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

PATHOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE GÉNÉRALES

LES VENINS

LES ANIMAUX VENIMEUX ET LA

SÉROTHÉRAPIE ANTIVENIMEUSE

Biologistes et médecins sauront gré au profes-
 seur Calmette d'avoir réuni en un volume les
 belles études, poursuivies par lui et par ses élèves,
 depuis quinze ans, sur les venins et la sérothé-
 rapie antivenimeuse.

Cette œuvre considérable n'intéresse pas seule-
 ment l'hygiène coloniale, la vie des indigènes et
 des voyageurs des contrées tropicales où, annuel-
 lement, les morsures des serpents font plus de
 cinquante mille victimes. Elle porte plus haut,
 invitant les physiologistes et les pathologistes
 généraux à approfondir une série de questions
 doctrinales et pratiques relatives aux toxines et
 aux antitoxines, dont les venins et les antivenins
 ne sont qu'un cas particulier.

L'heure est venue de montrer comment et com-
 bien la sérothérapie antivenimeuse, établie sur
 des bases scientifiques, est entrée dans la pra-
 tique grâce aux travaux de Calmette, complétés
 par ceux de Phisalix et Bertrand, de Fraser, de

1. A. CALMETTE, membre correspondant de l'Institut et
 de l'Académie de médecine, directeur de l'Institut Pasteur
 de Lille. — Les venins, les animaux venimeux et la
 sérothérapie antivenimeuse. 1 vol. in-8 de XVI-266 pages,
 avec 125 fig. dans le texte, relié toile 12 fr. (Masson et C^{ie},
 éditeurs).

CAPSULES COGNET
 Encapsulés absolus iodofornio-crocoïdés.

BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

Tuberculin Gest
 DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE
 POUR OPHTHALMO-RÉACTION
 Etabl^{ts} Poulenc Frères
 Paris.

BIOLACTYL
 Ferment Lactique Fournier
 Cultures pures sélectionnées
 Tél. : Laboratoires Fournier Frères
 824-30. 26, 34 de l'Hôpital — Paris

CONTREXEVILLE-PAVILLON

BORICINE MEISSONNIER
 Antiseptique de la peau et des muqueuses.

" TRÈS ACTIVES DRAGÉES FER BRISS "

La meilleure forme pour l'usage du COMPRIMÉS
PYRAMIDON ADRIAN
 3 comprimés
 1/2 cramo.
 Echantillons.

Geo Lamb, de F. Tidswell, de Martin, de Mac Farland et de Vital Brazil.

L'ouvrage comporte cinq parties : les premières, surtout, doivent retenir notre attention. Tout d'abord, l'auteur traite de la classification générale, des caractères anatomo-physiologiques, des mœurs et de la répartition géographique des serpents venimeux. La troisième partie est consacrée à la sérothérapie antivenimeuse ; la cinquième relate les observations de morsures de serpents traitées par le sérum, en même temps qu'elle nous documente sur la récolte du venin de Cobra dans les établissements français de l'Inde.

On sait l'Europe relativement protégée, puisque, de toutes les parties du monde, c'est chez elle que sont relativement rares les représentants des deux grandes familles de serpents venimeux : les *Colubridae* et les *Viperidae*. Encore, n'est-ce guère qu'avec les *Viperinae*, sous-famille des *Viperidae* (les *Crotalinae* habitant surtout l'Asie, l'Afrique et l'Amérique) que nous avons à compter dans le centre et dans le sud de l'Europe.

Trois genres de Vipères, la *Vipera nasuta*, la *Vipera berus* (vulgo Pélidae), la *Vipera aspis* (vulgo Vipère rouge) sont assez répandues chez nous ; elles abondent dans le Jura, l'Isère, l'Ardenne, en Auvergne, en Bretagne, en Vendée, dans la forêt de Fontainebleau.

Dans les seuls départements de la Vendée et de la Loire-Inférieure, Vieux Grand-Maraïs a, en six années, compté 321 morsures, dont 62 suivies de mort ; en Auvergne, M. Fredet, de Royat, a relaté 14 observations ayant amené 6 décès.

La faible quantité de venin, 10 centigrammes, que, d'ordinaire, sécrète en une morsure la Vipère de Fontainebleau, peut suffire pour tuer, presque 10 pour 100 des morsures ont entraîné la mort. Les chapitres plus particulièrement instructifs de l'ouvrage sont consacrés : à l'étude du processus de sécrétion du venin dans les cellules des glandes ; à l'étude physique et chimique des venins ; à l'ana-

lyse des toxo-albumines auxquelles ils doivent leurs propriétés toxiques ; aux agents chimiques (permanganate de potasse, chlorure d'or, chlorure de chaux, eau bromée saturée, trichlorure d'iode) ; aux agents physiques (froid, chaleur, courants électrolytiques, radium) modifiant ou détruisant les venins qui, vis-à-vis de la chaleur notamment, se comportent comme les diastases et les toxines microbienne.

Les morsures de serpents venimeux manifes-



Vipera berus, ou Pélidae.



Vipera aspis, de la forêt de Fontainebleau.

tent leur action toxique par deux ordres de phénomènes : les uns, surtout locaux, affectant le siège et les alentours de la morsure ; les autres, généraux, intéressant d'emblée la circulation et le système nerveux. Les phénomènes locaux se voient prédominant après les morsures des *Viperidae* ; les accidents généraux, si foudroyants, appartiennent plutôt aux morsures des *Colubridae* et des *Crotalinae*.

La dose mortelle de venin varie ; avec l'espèce du serpent ; avec les périodes du jeûne et de la mue d'une part ; et, d'autre part, avec l'espèce de

l'animal mordu ou mis en expérience par injection directe du venin. C'est ainsi que 0 gr. 0002 de venin de Naja tue un cobaye de 600 grammes ; alors qu'il faut, pour amener la mort d'un même animal, dans le même temps, 0 gr. 0004 de venin de la Pélidae, et seulement 0 gr. 00006 de venin de l'Enhydrina pour tuer 1 kilogramme de lapin ; et, vraisemblablement, 0 gr. 01 de venin de Cobra pour tuer un homme.

De même que les doses qui blessent ou tuent sont variables du Cobra à la Vipère, les suites des morsures non mortelles sont différentes. L'individu qui n'est pas tué en est quitte pour un œdème momentané de la région mordue, œdème fréquemment suivi in situ d'un abcès. S'il s'agit d'une morsure de *Viperidae*, la lésion locale, beaucoup plus étendue, aboutit d'ordinaire à la formation d'une plaque de gangrène. Des hémorragies des muqueuses, des suffusions sanguines dans les cavités séreuses, telles que la plèvre ou le péricarde, peuvent survenir plus ou moins tardivement. Il se produit parfois des infarctus pulmonaires, des hémorragies rénales, de l'albuminurie ou des hématuries. Déjà prompt quand la morsure a jeté le venin dans la peau, l'empoisonnement est foudroyant ou rapide quand le poison pénètre d'emblée dans le torrent circulatoire, soit par la morsure directe d'une yeipe, soit par injection expérimentale intra-veineuse. Dans le cas des *Viperidae*, la coagulation du sang, et, par suite, la mort, sont presque instantanées. Avec les venins des *Colubridae*, qui suppriment au contraire la coagulabilité du sang, les effets toxiques se font sentir au bout de quelques minutes.

Pour continuer l'opposition déjà signalée entre le venin des *Colubridae* et celui des *Viperidae*, il est à remarquer que, pénétrant dans les voies digestives, le venin des premiers est inoffensif, tandis que celui des seconds empoisonne.

Les sécrétions glandulaires laissent passer le venin sans qu'il semble avoir perdu de sa nocuité,

FIXINE

GREMY

Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'eau, soluble seulement dans l'acétate, où elle se dissout en acide lactique naissant et en alumine gélatineuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue. L'alumine est précipitée à l'état gélatineux. Cette gelée, insoluble dans l'intestin, non toxique et adhésive non absorbable, chemine le long du tube digestif, détergeant la muqueuse à la manière d'une éponge, s'imbibant des putréfactions et des poisons formés par les putréfactions, les retenant et les entraînant avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de Fixe-poisons, de Fixe-toxines, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

DOSE ET MODE D'EMPLOI. — "Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (5 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. Arrêter les grains de Fixine avec une gorgée d'eau sans les croquer."

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU D^r BOUSQUET
Titre à 0,04 : BIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
Dose : QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 62, Rue La Fayette, PARIS (8)

Océine Gremy
16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'**OCCRÉINE** on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère d'Estimée.

VENTE
20 Millions de Bouteilles
PAR AN
Dépôt d'Alsace, Public
du 25 Août 1907.

CALYX-PURPUREA
Dusage expérimental à la Phlébite et Glucosides associés

Purgatif - Désinfectant idéal
Agit sans coliques
A. ROUDEL & C^e, BORDEAUX



Récolte du venin d'un *Lachela* à l'Institut sérothérapique de São Paulo (Brésil).

à telle enseigne qu'on vit, en 1893, mourir à Madras une femme piquée par un Cobra, et, quelques heures après la morsure, le bébé. Elle nourrissait son enfant, et celui-ci succomba avec tous les symptômes de l'empoisonnement, bien qu'il eût pris une seule fois le lait de sa mère depuis la morsure, et qu'il n'eût pas été lui-même touché.

Les désordres histologiques sont surtout marqués sur la foie et le rein, le foie étant de beaucoup le plus atteint : le protoplasma se condense dans certaines parties de la cellule, laissant des vacuoles dont les limites ne sont pas bien déterminées. Une partie du protoplasma cellulaire est nécrosée et détruite. Dans ces cas, les noyaux ont déjà subi une altération. Quoique leurs contours soient bien définis, on ne trouve dans leur intérieur que très peu de chromatine sous forme de petites granulations, et le liquide des noyaux se colore faiblement par les couleurs basiques parce qu'il contient un peu de chromatine dissoute. Au total, le venin produit dans la foie des lésions de dégénérescence graisseuse ou de nécrose, et une infiltration des voies biliaires par des cellules lymphatiques.

Tous étendus sur les lésions rénales, portant principalement sur le glomérule : les vaisseaux du bouquet sont ectasiques; leurs parois

sont parfois rompues et le sang s'est épanché dans la cavité capsulaire. Celle-ci est remplie d'un exsudat granuleux, d'autant plus important que l'intoxication a été plus lente. Le revêtement épithélial de la capsule de Bowman est boursoufflé; le noyau se colore mal. Les épithéliums des tubuli sont détachés. Le cœur présente des infiltrations hémorragiques et les pommés des infarctus. Dans les muscles striés s'observent des lésions de nécrose ressemblant à celles qu'occasionnent les substances chimiques caustiques.

Des études particulièrement intéressantes sont celles qui se rapportent à l'action des venins sur le sang (coagulation, anticoagulation); à l'action exercée sur les leucocytes, sur les globules rouges et sur le sérum, les venins étant tous hémolytiques; aux actions protéolytiques, cytolytiques, bactériolytiques et dastasiques des venins; à l'action de diverses diastases sur les venins; à l'action destructive telle que des lapins peuvent ingérer sans inconvénient des doses de venin 600 fois mortelles; à la toxicité du sang des serpents venimeux.

Aux chapitres XI et XII sont envisagées : l'immunité naturelle relative de certains animaux, la mangouste, le hérisson; l'immunité acquise ou héréditaire de l'homme à l'égard du venin des serpents. Celle-ci, connue de l'Antiquité, se retrouve aujourd'hui en Afrique et en Asie, où de père en fils des indigènes font métier de *chasseurs de serpents* et de *guérisseurs*, intervenant, préventivement ou curativement, à la faveur d'inoculations sous-cutanées qu'ils font, soit d'une poudre composée de foie et de fiel de serpents pilés avec les glandes à venin, soit d'une pâte gluante composée de venins et de substances végétales.

Les indigènes de la Guyane usent d'abord pour eux-mêmes de cette sorte de vaccination à laquelle ils paraissent pouvoir impunément subir la morsure des serpents les plus venimeux. Du reste, on connaît, en France, des chasseurs de Vi-

pères qui se confèrent l'immunité par des inoculations graduées auxquelles ils recourent annuellement.

A en croire certains voyageurs, les *guérisseurs* de la Guyane et de Mozambique transmettraient héréditairement à leur famille l'immunité qu'ils ont acquise par des inoculations répétées qu'ils se font de venin. Pour vraisemblable ou vraie que soit la chose, elle n'est pas nouvelle, vu qu'on la trouve explicitement notée dans un passage de *la Pharsale*, où Lucain décrit les mœurs des Psyllæ, peuplade avec laquelle l'armée de Caton se rencontre pendant son séjour en Afrique. C'est en termes absolument précis que, en l'an 90, se trouve décrite cette immunité héréditaire de toute une race contre le venin des serpents; et, pour le dire en passant, le passage de Lucain est singulièrement curieux, puisqu'il constitue le document le plus ancien, que je sache, touchant un des points les plus intéressants de la Pathologie Générale : l'immunité héréditaire.

C'est cette vaccination, anciennement connue de l'empirisme, que, sous la forme de sérothérapie antivenimeuse, Calmette a su réaliser scientifiquement, procédant en la matière suivant la méthode générale de Behring et de Roux pour la sérothérapie antidiptérique.

Trois chapitres du livre sont consacrés : à la vaccination contre le venin; à la préparation du sérum antivenimeux, à ses propriétés préventives à l'égard de l'intoxication par le venin; à la spécificité et à la polyvalence des sérums antivenimeux; au mécanisme de la neutralisation du venin par l'antitoxine; au traitement des morsures de reptiles venimeux chez l'homme; aux indications et à la technique de la sérothérapie antivenimeuse.

LA MÉDICATION SPÉCIFIQUE DES MORSURES DE SERPENTS EST, sans conteste, LA SÉROTHÉRAPIE; aussi doit-on y recourir aussi hautement que possible, pour arrêter l'intoxication générale, si elle a

Pipérazine Midy

Dihydrate $\text{A} \cdot \text{Z} \cdot \text{H} < \text{C} \cdot \text{H}_2 - \text{C} \cdot \text{H}_2 > \text{A} \cdot \text{Z} \cdot \text{H}$

Alcalin oranique ne pouvant se séparer en acides.

GOUTTE * RHUMATISME
GRAVELLE * COLIQUES NÉPHRÉTIQUES
ARTHRITISME
dans toutes ses manifestations

LE PLUS GRAND DISSOLVANT de l'ACIDE URIQUE

Innocuité absolue Sans action sur les Reins, le Cœur et les Vaisseaux BIEN TOLÉRÉE — N'AGIT PAS SUR L'ESTOMAC


MODE D'EMPLOI : Pendant les ORISSES : 3 à 6 mesures par jour. Comme PRÉVENTIF : 1 à 3 mesures par jour, 10 jours chaque mois.

Chaque mesure contient 50 centigrammes de Pipérazine chimiquement pure et doit être prescrite à jeun ou à distance des repas dissoute dans un verre d'eau.

La Vente des Produits Midy est réglementée et assurée aux Pharmaciens à bonification normale.

DEMANDES DE LITTÉRATURE ET D'ÉCHANTILLONS : 0, Rue du Commandant Rivière, PARIS.

PHARMACIE MIDY, 140, Faubourg Saint-Honoré, Paris (toutes Pharmacies de France et de l'Étranger).



déjà commencé à se produire, ou pour l'empêcher de se manifester.

On se servira d'une seringue stérilisable de 10 centimètres cubes, semblable à celle qu'on emploie pour les diphtériques. On injectera tout le contenu d'un flacon de sérum (10 centimètres cubes de sérum liquide ou 1 gramme de sérum sec dissous dans les centimètres cubes d'eau bouillie) dans le tissu cellulaire sous-cutané de l'abdomen, au niveau du flanc.

Il n'est nullement utile de faire l'injection au niveau de la morsure; le sérum s'absorbe mieux et plus rapidement lorsqu'on l'injecte dans les tissus lâches de la peau du ventre.

Si l'intervention n'a pu avoir lieu que plusieurs heures après la morsure, et si celle-ci est produite par un serpent de grande taille ou d'espèce particulièrement dangereuse, tel que le Naja indien, il est préférable d'injecter immédiatement dans le flanc du blessé trois doses entières, ou encore une dose directement dans une veine.

Le plus ordinairement, quelques minutes après la première injection, la douleur locale, l'excitation, les crampes et les nausées ne tardent pas à se dissiper. L'amélioration progresse très vite et tout rentre dans l'ordre. Ce n'est que des coliques, d'Annamites et d'Indiens mordus par des Cobras; comme des nombreux individus atteints gravement par des Vipères en Loir-et-Cher, dans la Loire, en Indre-et-Loire, qui, uniquement traités par le sérum Calmette, guérissent.

La quatrième partie de l'ouvrage est consacrée à l'étude des venins dans la série animale, beaucoup d'autres animaux que les reptiles possédant des glandes venimeuses et des appareils d'inoculation qui leur servent, soit à se défendre contre leurs ennemis naturels, soit à capturer les proies vivantes dont ils font leur nourriture.

Parmi ces venins, celui du Crapaud, par exemple, celui de certains poissons, la Viper, par exemple, présentent des rapports étroits avec les

venins de serpents, en ce sens qu'il est constitué par des substances protéiques modifiables par la chaleur et précipitables par l'alcool; d'autres possèdent des caractères spéciaux se rapprochant des alcaloïdes. C'est le cas de la *thalassiné* et de la *congestine* isolées par Ch. Richet des tentacules des Actinies, poisons que les Calentérés sécrètent sous forme d'une substance visqueuse assez virulente pour produire la maladie professionnelle des plongeurs *pêcheurs d'éponges* dans la Méditerranée, maladie exclusivement observée chez les pêcheurs qui plongent sans scaphandre.

Les symptômes qui succèdent au contact des Calentérés sont une déminéralisation et une sensation de brûlure intenses. Une papule de consistance cornée apparaît d'abord à l'endroit où le derme a été touché; celle-ci s'entourne bientôt d'une zone rouge qui devient bleutée, puis noire, et qui s'étend plus ou moins loin, suivant la région atteinte, et suivant la virulence du venin.

Au bout de peu de jours, le tégument se sphacèle et laisse une plaie profonde qui suppure malgré les pansements antiseptiques. Un mouvement fébrile, avec frisson, apparaît dès la première manifestation de la maladie et s'accompagne bientôt de céphalalgie, de soif et de courbature.

Les venins des Crapauds et des Salamandres présentent une similitude très étroite; ils sont faits de mélanges de poisons, les uns analogues aux alcaloïdes végétaux, les autres proches parents des toxines microbiennes et des venins de serpents. Dans le venin du Crapaud se trouvent deux substances toxiques principales, la *bifatoïne*, de nature résinoïde, soluble dans l'alcool, peu soluble dans l'eau; c'est un poison cardiaque, en ce sens que ses effets sont identiques à ceux de la digitale; et la *bifatoïne*, très soluble dans l'eau et dans l'alcool, poison nerveux dont on pourrait faire un succédané des strychnines.

Pour intéresser plus directement les physiologistes que les médecins, le chapitre des VENINS

DANS LA SÉRIE ANIMALE, au même titre que tant d'autres questions résolues ou soulevées dans l'ouvrage de Calmette, met les premiers comme les seconds en maintes suggestions. Ne leur montre-t-il pas, par exemple, une fois de plus, — *natura non facit salus*, — combien les phénomènes de la vie se ressemblent chez les plantes et chez les animaux, puisque les uns et les autres peuvent sécréter des poisons; comment, au travers des siècles, par l'emploi de certaines lianes (riches en toxo-albumines si semblables aux toxo-albumines des venins), l'empirisme avait réussi à trouver des manières de contre-poisons; comment encore, usant de la Vipère, du Crapaud, du foie, du fiel et de la chair de serpents, en tant que drogues neuro-toniques ou cardio-toniques, les Anciens ne faisaient pas, à tout prendre, de la médecine ni si absurde, ni si insuffisante?

Outre ces suggestions, et bien d'autres, en lesquelles il se trouvera amené à chacune des pages du livre de Calmette, le lecteur emportera la claire vision de la révolution opérée par la Science Expérimentale, particulièrement dans le traitement de la diphtérie et de l'envennement, dotés toutes deux par la Sérothérapie, d'une médication préventive et curative, dont les indications, comme les résultats, sont rigoureusement éprouvés par la Clinique, aussi bien armée aujourd'hui, qu'elle était hier désemparée.

L. LANDOUZY.



MATIÈRE MÉDICALE MODERNE

L'opothérapie biliaire dans le traitement des coliques hépatiques, de l'insuffisance biliaire et de l'entéro-colite muco-membraneuse.

L'opothérapie biliaire n'est pas nouvelle. Les vertus cholagogues du fiel de bœuf, bien connues des vieux praticiens, l'avaient fait conseiller avec succès dans le traitement des affections du foie. Il semble cependant que les expériences récentes, en faisant mieux connaître au physiologiste et au médecin le rôle considérable de la bile dans l'organisme, et la gravité des troubles occasionnés par son insuffisance ou sa suppression, ont mieux permis d'apprécier à sa valeur l'importance du rôle que doit prendre l'opothérapie biliaire dans le traitement des affections hépatiques et gastro-intestinales.

M. Huchard, jugeant les résultats obtenus par ses devanciers et par lui-même, traduisait ainsi son opinion sur la médication par l'extrait de fiel de bœuf dans la lithase biliaire.

« L'extrait de fiel de bœuf prescrit pendant la crise purgative, on diminue l'intensité lorsqu'il est associé à l'intestin purgatif. »

« Ce médicament administré après les crises et dans leur intervalle, prévient les récidives, diminue la congestion du foie et exerce une action très favorable sur les troubles digestifs. »

« Après le traitement de Vichy, il favorise encore davantage l'évacuation des choléolithes sous la forme de bile biliaire. »

C'est une médication très recommandable puisqu'elle s'appuie non seulement sur les expériences physiologiques de ces derniers temps, mais encore sur la tradition ancienne! »

Des expériences sur les lapins et concluant ont en effet démontré d'une manière irréfutable que la bile était le meilleur, sinon le seul cholagogue véritable.

C'est cette action cholagogue du fiel que l'on utilisa, chaque fois que se produisait l'arrêt ou l'insuffisance de la fonction ou de l'excrétion biliaire normale.

L'opothérapie se produit au cours des *ictères par ré-*

tentation ou des *ictères infectieux*. On connaît la lésion symptomatique qui en résulte: les graisses et une partie des albuminoïdes restent fusibles, les matières fécales sont décolorées, friables, les urines, pâles, d'une odeur rouspante; la constipation est opiniâtre, des troubles dyspeptiques surviennent et l'état général se trouve sérieusement affecté.

Il en est de même, à un degré plus ou moins marqué, dans toutes les formes de l'insuffisance biliaire, qu'on rencontre au cours d'un grand nombre d'affections: par arrêt inhibitoire des sécrétions du foie après les crises des coliques hépatiques, par torpeur sécrétoire au cours des ictères infectieux, par altération ou ralentissement de la fonction biliaire, au cours des congestions hépatiques, de la cholémie, des tumeurs du foie ou des organes voisins.

Dans une note à la Société de Biologie, M. le prof. Roger, en Décembre 1905, communiquait les résultats de ses travaux sur la mucusine et la leucotion anticoagulante de la bile. Peu de temps après, MM. Nepper et Riva présentèrent à la même Société le résumé de leurs recherches expérimentales cliniques sur les substances anticoagulantes de la bile dans leurs rapports avec la *colite muco-membraneuse* et son traitement.¹

« Ces travaux résultaient les conclusions suivantes dont il est inutile de souligner la haute portée thérapeutique. »

« Il existe normalement dans l'intestin une sécrétion de mucus nécessaire à la traversée digestive. »

« Il existe dans les humeurs une quantité déterminée d'un ferment coagulant spécial auquel M. Roger a donné le nom de mucusine. »

« Il existe dans la bile des substances anticoagulantes qui s'opposent à l'action de la mucusine. »

Le fonctionnement normal de l'intestin est lié à l'état d'équilibre entre la mucusine et les substances anticoagulantes de la bile.

La formation de membranes résulte soit de l'hypersecretion de la mucusine, soit de l'insuffisance relative ou absolue de la substance anticoagulante, et par conséquent, de la bile.

MM. Nepper et Riva, passant à la pratique, ont traité des *colites muco-membraneuses caractérisées et intérieures* par l'administration de l'extrait biliaire à des doses convenables, et ils ont obtenu les résultats suivants:

1° *Evacuation abondante de membranes au début;*

2° *Sélation de la douleur en un temps variable de vingt-quatre heures à huit jours;*

3° *Disparition des muco-membranes;*

4° *Régularisation des selles molles et normales de consistance et de composition.*

On est donc en droit de conclure que l'opothérapie biliaire est le traitement de choix de l'entéro-colite muco-membraneuse, au même titre que de la lithase et de l'insuffisance biliaire.

De Miranda n'est-il pas fait d'autre part de l'insuffisance biliaire la principale cause de l'arthritis?

Il semble découler de ces recherches récentes toute une série d'indications nouvelles fort intéressantes de l'opothérapie biliaire, bien mises en évidence dans la thèse de Daugey (Paris, 1907).

À quelle préparation devez-vous adresser? La *Cholémie* n'est-elle pas l'élément d'un extrait décoloré et inaltérable de fiel de bœuf nous paraît présenter toutes garanties. Elle nous a, depuis plus de deux ans, donné toute satisfaction, de même qu'une nombreuse confrérie qui l'a expérimentée.

D^r D.

INDICATIONS ET DOSES DE LA CHOLÉMIE CAUS.

Lithiase biliaire. — 4 à 6 pilules par jour, pendant vingt jours, dix jours de repos et reprendre. Le traitement doit être longtemps continué.

Coliques hépatiques. — Pendant la crise, 2 pilules toutes les deux heures, jusqu'à 12, puis douze heures et reprendre. Après la crise, 6 à 8 par jour.

Ictères, cholémie. — 4 à 6 pilules par jour.

Constipation. — 4, 6, 8, 10 pilules par jour, diminuer progressivement, cesser dix jours et reprendre.

Entéro-colite. — Valenz d'abord la constipation, prendre ensuite 4 à 6 pilules par jour jusqu'à disparition des muco-membranes et fonctionnement normal de l'intestin.

Envoi de brochures et d'échantillons, sur demande à M. CAUS, pharmacien à Moulins (Allier).

1. M. HUCHARD, — *Journal des Praticiens*, Nov. 1903.

1. M. NEPPER, — *Société de Biologie*, Dec. 1905.

2. M. ROGER et RIVA, — *Société de Biologie*, Janv. 1906.

VARIÉTÉS

Thérapeutique et statistique.

On ferait un livre bien curieux sur la grandeur et la décadence des médicaments, et on sent combien la modestie devrait être une qualité primordiale des plus illustres d'entre nous, quand on voit avec quelle indifférence est envisagée telle médication accueillie quelques années auparavant avec enthousiasme et foi.

Nous a-t-on assez empestés autrefois avec l'acide phénique et l'iodoforme? Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour purger les choses de chirurgie de ces deux dangereux bandes?

Qu'est devenu l'acide picrique sans lequel, pendant quelques mois, on n'aurait pas eu possible la thérapeutique des brûlures?

Combien avons-nous vu passer de substances antifebriles et antituberculeuses, venues d'outre-Rhin sur les ailes de la réclame!

M. le professeur Grimbet, directeur de la Pharmacie centrale, a donné dernièrement des documents qui permettent de suivre le mouvement thérapeutique de ces dix dernières années. Le fait le plus saillant est l'état stationnaire des dépenses en médicaments classiques, et cela en dépit de l'introduction des nouveaux médicaments de synthèse. Par exemple, depuis quarante ans, la Pharmacie centrale vend 200 kilogrammes par an d'opium; landanum de Sydenham, 50 kilogrammes; extrait de quinquina, 400 kilogrammes; emplatère diachylon, 2.000 kilogrammes; teinture d'iode, 3.000 kilogrammes; et parmi les médicaments chimiques: glycérine, 55.000 kilogrammes; bromure de potassium, 1.200 kilogrammes; sous-nitrate de bismuth, 600 kilogrammes; salicylate de soude, 400 kilogrammes; nitrate d'argent, 60 kilogrammes; calomel, 30 kilogrammes; kermès minéral, 12 kilogrammes; de 10 à 12.000 sauges; et enfin chloroforme anesthésique, 2.000 kilogrammes (en 66.000 flacons de 30 grammes). Sous au contraire en baisse sensible: iodures de potassium (de 1.200 à 700 kilogrammes), et de sodium (de 100 à 60 kilogrammes); sels de quinine (de 75 à 50 kilogrammes);

antipyrine (de 397 à 250 kilogrammes); glycéro-phosphate de chaux (de 170 à 300 kilogrammes); cacodylate de soude (de 14 à 6 kilogrammes), et en baisse rapide: les antiseptiques topiques comme le sublimé (de 2.000 kilogrammes à 693 kilogrammes); l'acide phénique (de 12.000 à 5.900 kilogrammes); le bi-iodure de mercure (de 74 à 25 kilogrammes); l'iodoforme (de 600 à 200 kilogrammes); les antiseptiques intestinaux: naphthol B (de 104 à 14 kilogrammes); benzonaphtol (de 74 à 21 kilogrammes); salol (de 311 à 38 kilogrammes); la cantharide, qui en vingt ans passe de 200 à 16 kilogrammes, et la caféine (de 39 à 15 kilogrammes). — Les médicaments dont l'usage augmente sont: l'eau oxygénée de 1.000 litres à 102.000 litres); le formol (de 300 à 2.000 kilogrammes); la théobromine (de 26 à 115 kilogrammes); le salicylate de méthyle (de 2 à 700 kilogrammes); le pyramidon, l'aspirine, l'eurotrophine, le protargol, le salophène, le véronal, le dermatol, etc. P. D.

A travers le Monde

MADAGASCAR

La clinique et le laboratoire démontrent l'existence réelle de la tuberculose à Madagascar, mais elle y est beaucoup plus rare qu'en Europe.

Chez les indigènes, la tuberculose, d'après quelques années, semble rester à l'état stationnaire; elle est beaucoup moins fréquente qu'en Europe; aussi bien sur les hauts plateaux qu'à la côte. Elle est plus grave et évolue plus rapidement sur la côte que sur les hauts plateaux; certaines races indigènes sont à peu près indemnes. Il semblerait même d'après la statistique de Tananarive, que la maladie est en voie de décroissance.

Chez les Européens, la tuberculose est très rare; cela se conçoit facilement du reste, les faibles et les débiles, c'est-à-dire les candidats à la tuberculose, ne venant guère dans cette colonie.

Chez les créoles, — A Madagascar sont venus des éreboles originaires de la Réunion ou de Martinique; ils fournissent une proportion considérable de cas de tuberculose. C'est ainsi que, pendant les années

découlées de 1899 à 1902, le contingent militaire de la Réunion a fourni à lui seul 35 tuberculeux par centaines pour le seul hôpital de Diégo, sur un effectif moyen de 400. Cette fréquence de la tuberculose chez les Réunionnais impose des mesures à prendre de ce côté, mais d'une façon générale le problème social de la tuberculose ne se pose pas à Madagascar avec autant d'acuité qu'en France; le grand fléau est le paludisme. (Fontoutony.)

SÉNÉGAL.

La maladie du sommeil semble avoir complètement disparu de certaines régions du Sénégal, comme la Petite-Côte, où elle a exercé ses ravages il y a à peine quinze à vingt ans. Cette affection, comme la mouche tsé-tsé elle-même, paraît avoir complètement disparu de la colonie à la suite des déboisements.

SOMMAIRES DES REVUES

REVUE DE GYNÉCOLOGIE ET DE CHIRURGIE ABDOMINALE, publiée sous la direction de S. J. JAVAT, Secrétaire de la rédaction: P. JAVAT, Secrétaire adjoint: X. BENDER. Paraît tous les deux mois. Abonnement annuel: France: 28 fr. Union postale: 30 fr. Le numéro: 6 fr.

SOMMAIRE du n° 5.

Travaux originaux:

Emile Forge et Georges Massabau. — Les tumeurs à formations «chorio-épithéliomateuses» des glandes génitales; en particulier de l'ovaire (avec 2 planches hors texte).

J. Albarcan et E. Papin. — Recherches sur l'auscultation du bassin et l'exploration sanguine du rein (1^{re} mémoire); avec 29 figures en noir et en couleurs.

Maurice Letulle. — Les cancers primitifs de l'appendice vermiforme du cæcum (avec 23 figures en noir et 2 planches en couleurs).

Analyses.

Index bibliographique.

Agent **HYPOTENSEUR** par excellence.

MEMBRANES CONGESTIVES
HEMPTYSES — MEMBRANES
ARTÉRIOSCLÉROSE

VELLEDOL ADRIAN

PILULES
doses à 0,05 centigr.
à 5 par jour.

AMPOULES INJECTABLES
à 0,10 centigr. par C. C. — 4 à 3 par jour.
Paris. — 9, Rue de la Perle.

Principe actif
du **GUI**

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ÉTHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIE ADRIAN
à 60°

Redistillé sur l'Huile d'amanthes douces.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE
du D^r SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient:
2 centigr. de Cœvillamarine.
— de Sulfate de Sparteine.
d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÉMA
PSORIASIS — LICHER — LEUCORRÉE

LEVURE DE BIÈRE

SECHE TITRÉE

ADRIAN & C^o

Employé dans les Hôpitaux:

APPLICATION FACILE
sur les points vulnérables.

Effet Certain

PROPRETÉ

VÉSICATOIRE MOU
DE SÉRAFON

Par d'Accidents
cutanés, éruptions
Fait à l'étranger, contre
quel que soit le mouvement.

Paris. — 41, Rue de la Perle, Paris.

TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES

ARRHENAL
CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR

ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.
Ampoules stériles... à 30 —
Comprimés dosés... à 25 —
Granules — à 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros: **ADRIAN & C^o, Paris.**

Iodone ROBIN

Combinaisons métallo-peptoniques découvertes par l'auteur en 1881.

Communication à l'Académie des Sciences, par BERTHELOT, en 1885

IODOPE. — Thèse sur les Composés Iodés, Dr BOULAIRE 1906 F. M. P. — Communication à l'Académie de Médecine de Paris (Séance du 26 Mars 1907).

ADMISS DANS LES HOPITAUX DE PARIS ET ÉTRANGER

L'Iodone, combinaison d'Iode et de Peptone entièrement assimilable, remplace avec avantage l'Iode et les Iodures, sans craindre les conséquences de l'Iodisme.

5 Gouttes = 0.01 cent. d'Iode métallique.

20 Gouttes d'Iodone correspondent à 1 gr. d'Iodure alcalin.

DOSE MOYENNE : 5 à 20 Gouttes pour Enfants. 2 fois
10 à 50 Gouttes pour Adultes. 1 par jour.

Se prend facilement dans du lait le matin à jeun ou aux repas.

L'Iodone est un véritable Peptonate d'Iode. Ce produit est bien supérieur aux préparations similaires, dites Iodés organiques.

1° Par son procédé de préparation spéciale ;
2° Par la qualité et la pureté de la Peptone employée, ne provenant ni d'origine végétale, ni d'aliments, et dépourvue de toutes les impuretés, ptomaïnes, etc., pouvant amener la décomposition et la précipitation de l'Iode organique.

L'Iodone est entièrement assimilable et ne contient aucune trace d'Iode en liberté. (Voir Thèse du Dr Boulaire 1906).

Les observations recueillies dans les Hôpitaux ont été remarquables.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Artériosclérose — Affections cardiaques — Asthme — Emphyseme — Obésité — Goutte — Rhumatisme — Faiblesse générale et Lymphatisme.

Dans toutes les principales Pharmacies. VENTE EN GROS : M^{re} ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS. — Échantillons à MM. les Médecins.

ALEXINE

ÉCH. ANTILONS ET LITTÉRATURE :

LABORATOIRES CHATELAIN

pour l'application de la Méthode JOULIE

15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)

L'ALEXINE rétablit l'équilibre calcaire de l'organisme :

1° Chez les tuberculeux, les affaiblis, en relevant l'acidité du milieu, l'ALEXINE rend solubles les sels de chaux naturels des aliments et permet l'assimilation presque intégrale de la chaux régénératrice.

2° Chez les arthritiques, dans l'artériosclérose, la goutte chronique, le rhumatisme noueux, l'ALEXINE joue un rôle véritablement décalcifiant en débarrassant les tissus des dépôts calcaires qui les encombrant.

POUDRE KUTNOW

(Kutnow's Powder)

CATARRHE GASTRIQUE, CALCULS BILIAIRES, CALCULS DU REIN
GOUTTE, RHUMATISME ET DIATHÈSES, dues à l'Acide urique.

Le Docteur ERNST OTT, médecin de Sa Majesté le Roi Edouard VII, à Marienbad, écrit :

« Depuis quelque temps, je prescris la POUDRE KUTNOW à nombre de mes malades comme traitement postérieur à leur cure à Marienbad et tous m'ont déclaré en avoir retiré d'excellents résultats. Je considère la POUDRE KUTNOW comme un purgatif des plus efficaces, car elle donne des selles abondantes et bilieuses, sans provoquer ni malaises, ni douleurs, ni autres troubles consécutifs. Dans bien des cas d'inactivité du foie, je fus enchanté de ses effets rapides. Je l'ai trouvée très utile dans des cas de dyspepsie grave, et, par conséquent, je puis consciencieusement affirmer que la POUDRE KUTNOW constitue l'un des laxatifs les meilleurs, les plus efficaces et les plus agréables à prendre. »

MARIENBAD, LE 9 SEPTEMBRE 1902.

ERNST OTT
Docteur en Médecine.



La POUDRE KUTNOW est la reproduction de toutes les vertus thérapeutiques et productrices de santé des Spas européens les plus célèbres; elle possède les mêmes qualités médicinales, mais avec, en plus, celle d'être agréable au goût. Elle produit un effet à la fois stimulant et doux sur l'organisme et facilite la prompt élimination du corps de toutes les substances nocives.

Un échantillon sera envoyé à titre gracieux à MM. les Docteurs.

Adresser les demandes :

à MM. ROBERTS & Co^e, 5, rue de la Paix, Paris,
ou à MM. S. KUTNOW & Co, Ltd,
41, Farringdon Road, Londres, E. C.

BON POUR ÉCHANTILLON
de **POUDRE KUTNOW** (Kutnow's Powder)

Nom : _____

Adresse : _____

« P. M. »

EXTRAITS OPHTHÉRAPIQUES CHAIX & Co^{ie} 40, Rue de l'Orne, Paris.
HYPOPHYSINE — GRIQUE THYROIDIEN. HÉPATIQUE PANCRÉATIQUE TESTICULAIRE RÉPRÉSENT. — SURRENAL. THYMOÏQUE. HYPOPHYSIEN — INGESTION. — Extraits Principales Pharmacies.

COLLÈGE DE FRANCE

Transformation de chaire. — Par décret rendu sur la proposition du ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes, la chaire de pathologie générale et comparée du Collège de France est transformée en chaire de biologie générale.

Un arrêté ministériel déclare la vacance de cette dite chaire.

Un décret du 10 mois est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

FACULTÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Nancy. — M. le professeur Gross est nommé docteur de la Faculté.

HOPITAUX ET HOSPICES

Honorariat des hôpitaux. — L'honorariat est conféré à M. Mallaplan, médecin de l'Hôpital Saint-Louis; Terrier, professeur de chirurgie à l'Hôpital de la Pitié; Hombert, chirurgien de l'Hôpital Cochin, et Porat, accoucheur en chef de la Maternité.

Mutations dans les hôpitaux. — Par suite de la retraite de MM. Hombert et Terrier, et du décès de M. Porat, les mutations suivantes ont lieu parmi les chirurgiens des hôpitaux de Paris :

M. Pignat passe de Bichat à Lariboisière; M. Hortmann, de Lariboisière à Bichat; M. Arrou, de Saint-Louis (enfants) à la Pitié; M. Guillemain, d'Ivry à Cochin; M. Lamy, de Bichat à Saint-Louis (enfants); M. Auvray, du Bureau central à Ivry; M. Richa, du Bureau central à Bichat; M. Murion, du Bureau central à Lariboisière (anesthésie).

Hôpital Broca. — Une nouvelle série du *Cours de gynécologie opératoire et chirurgie abdominale (opérations sur l'animal vivant)*, par MM. Proust, agrégé, et Dancigers, chef de clinique, sous la direction de M. le professeur S. Pozzi, commencera le samedi 7 Décembre, à l'Hôpital Broca, à 2 h. 12 de l'après-midi, et se continuera les mardis, jeudis et samedis suivants.

Le droit à verser est fixé à 50 francs.

Hôpital Broca. — Le conseil municipal de Paris vient d'émettre l'avis qu'il y a lieu : 1° D'approuver le

projet de construction, à l'Hôpital Broca, d'un pavillon d'isolement pour les opérés ;

2° D'autoriser, sous réserve de l'extinction de la subvention dont il sera ci-après parlé, l'exécution des travaux qui seront confiés aux entrepreneurs adjudicataires de l'entretien ou concédés par marchés amiables ;

3° D'inscrire la dépense, évaluée à 83,000 francs après rabais et sous trois fois compris, sur une subvention de pareille somme que l'Administration est invitée à solliciter de l'Etat sur les fonds du pari mutuel.

Hôpital Cochin. — Le conseil municipal de Paris vient d'émettre l'avis qu'il y a lieu : 1° D'approuver le projet d'extension et d'agrandissement du pavillon Velpéau (gynécologie), à l'Hôpital Cochin ;

2° D'autoriser, sous réserve de l'extinction de la subvention dont il sera ci-après parlé, l'exécution des travaux qui seront, suivant leur nature ou leur importance, mis en adjudication publique, concédés par marchés amiables ou confiés aux entrepreneurs adjudicataires de l'entretien ou aux entrepreneurs adjudicataires des travaux d'entretien et d'agrandissement de l'Hôpital Cochin, aux clauses et conditions de leurs marchés ;

3° D'imputer la dépense, évaluée, après rabais escomptés et sous trois fois compris, à 183,000 francs, sur une subvention de pareille somme que l'Administration est invitée à solliciter sur les fonds du pari mutuel.

Amphithéâtre d'anatomie. — Sous la direction de M. PIERRE SERREAU, directeur de l'Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, une série exceptionnelle de médecine opératoire en douze leçons commencera le mercredi 4 Décembre, à 1 heure et demie, et aura lieu tous les jours à la même leçon.

L'accès à ces conférences est gratuit pour les Internes et Extérieurs des hôpitaux. Un droit de 50 francs est exigé de tous les autres auditeurs. Nombre d'élèves admis : 50 au maximum. Se faire inscrire, 17, rue de Fer-a-Moulin.

Infirmerie spéciale. — M. E. DURAT, agrégé, médecin de l'Infirmerie spéciale, commencera ses conférences cliniques de psychiatrie médico-légale le samedi 7 Décembre, à 3 heures, à l'Infirmerie spéciale de la Préfecture de police, 3, quai de l'Horloge.

Des cartes d'admission sont délivrées au secrétariat de la Faculté, guichet n° 3.

L'isolement des malades dans les salles des hôpitaux. — M. Jolibois ayant déposé devant le Conseil municipal de Paris une proposition tendant à la construction des boxes dans les salles des hôpitaux et hospices, pour séparer les malades, l'Administration de l'Assistance publique, consultée, a fait savoir que l'adoption de cette

mesure entraînerait de gros frais tant à cause de l'installation qu'à cause de l'augmentation du personnel et de la suppression nécessaire d'un certain nombre de lits, et que, de plus, elle entraînerait totalement la suppression des brancards.

Dans ces conditions, la 5^e commission du Conseil municipal a cru devoir proposer l'ordre du jour pur et simple sur la proposition de M. Jolibois, ordre du jour qui a été voté par le Conseil.

Hôpital militaire de Châlons. — Le service du génie n'a fait la remise des locaux du nouvel hôpital militaire à la commission des hospices civils de Châlons et au service militaire.

Ce nouvel hôpital est géré par l'Administration des hôpitaux civils de Châlons-sur-Marne, à laquelle l'autorité militaire payera les journées d'hospitalisation des malades militaires.

Le service médical est et dirigé par M. Grivet, médecin principal de 1^{re} classe.

Hôpitaux de Bordeaux. — Sont nommés : M. Arnoux, médecin honoraire des hôpitaux ; M. Durand (sur demande), médecin honoraire des hôpitaux ; M. Emile Bilot, médecin titulaire à l'Hôpital Saint-André ; M. Rozat, médecin adjoint à l'Hôpital des Enfants ; M. Hirioguen, chirurgien en chef de la Maternité, chirurgien accoucheur honoraire ; M. Rivière, chirurgien en chef de la Maternité ; M. Fleury, premier chirurgien accoucheur adjoint ; M. Chabreuil, deuxième chirurgien accoucheur adjoint ; M. Andrieux, premier concours, est nommé accoucheur en chef des hôpitaux ;

M. Lefèvre, après concours, est nommé médecin résident.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — Sont arrêtées les mutations suivantes : Médecin principal de 2^e classe : M. Véron passe à l'hôpital militaire Villeneuve à Lyon.

Médecin-major de 1^{re} classe : M. Blason passe au 117^e rég. d'infanterie ; M. Simon passe au 40^e rég. d'infanterie ; M. Manon est affecté à l'hôpital militaire de Bordeaux.

Médecin-major de 2^e classe : M. Claude passe au 96^e rég. d'infanterie ; M. Dornand passe aux hôpitaux de la division d'Oran ; M. Blum passe au 52^e rég. d'infanterie ; M. Laporte passe au 62^e rég. d'infanterie ; M. Con-

NÉVRALGIES MIGRAINES
CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GÉNÉRAL FAP LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN MÉDECIN

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution IMMÉDIATE DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dose rigoureuse : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes pharmacies. — Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.
Flatulence.
Acidités.Pituites — Diarrhée.
Dysenterie.
Fièvre Typhoïde.Pastilles et Poudre
DE
CHARBON DE BELLÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

So prend avant ou après les repas.

DOSES : Poudre : 2 à 3 cuillères à soupe. Bêles : 2 cuillères à soupe dans un demi-verre d'eau sucrée.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny & Co), 19, rue Jacob, PARIS.

PILULES & GRANULES
IMPRIMÉSde la Maison L. FRERE, A. Champigny & Co, S^r, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules et Granules imprimés** de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le non et la dose du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque **PILULE ou GRANULE**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1^{er} Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solidité dans l'estomac ;

2^{es} Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'unité des doses premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats.

3^{es} Par suite de l'inscriptibilité du non et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général : Maison **FRERE**, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison **FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent se procurer leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières ; et elle-celle, tout de premier choix, sont complètes, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

Marque déposée



CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titré à 25 0/0 de Gaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaiacol ; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en Sacons de 3

250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, Paris.

in passe au 145^e rég. d'infanterie; M. Gudet passe au 158^e rég. d'infanterie; M. Cauvet passe au 20^e rég. d'infanterie; M. Fuivre passe au 82^e rég. d'infanterie; M. Rougier passe au 72^e rég. d'infanterie; M. Vires passe au 20^e rég. d'infanterie; M. Peleaux passe à l'hôpital militaire d'Antilles-les-Bains; M. Pla passe au 57^e rég. d'infanterie; M. Galais est maintenu au 3^e rég. du génie; M. Nielsen passe au 9^e escadron de troupes légères; M. Chaudouze passe au 6^e rég. de hussards; M. Altz passe au 8^e rég. de chasseurs à cheval; M. Damage passe au 2^e zouaves.

Médecins aides-majors de 1^{re} classe : M. Van Mervis passe au 20^e rég. d'infanterie; M. Genet passe au 10^e rég. d'infanterie; M. Matsonnave passe au 9^e hussards.

Médecin aide-major de 2^e classe : M. Jacquemart passe à l'hôpital militaire du camp de Chalons.

Sont arrivés les nominations suivantes : Médecins principaux de 2^e classe : M. André est nommé médecin chef des salles militaires de l'hospice mixte de Verdun. M. de Santé est maintenu à l'hôpital militaire de Toulouse. M. Véron est nommé médecin chef de l'hôpital militaire de Belfort. M. Sangle-ferrière est nommé médecin chef des salles militaires de l'hospice mixte de Rouen.

Médecins-majors de 1^{re} classe : M. Deppe passe à l'hôpital militaire de Nancy. M. Otti passe à l'hôpital militaire de Toul. M. Raynaud est nommé médecin chef de l'hôpital militaire de la Rochelle. M. Bouchet est affecté pour ordre aux salles militaires de l'hospice mixte de Tours.

Médecins-majors de 2^e classe : M. Demarrie passe au 38^e régiment d'infanterie. M. Roy est maintenu provisoirement aux hôpitaux militaires de la division d'Oran. M. Duron passe au 125^e régiment d'infanterie. M. Vigneron passe au 57^e régiment d'infanterie. M. Martin passe au 150^e régiment d'infanterie. M. Defaux passe aux hôpitaux de la division de Constantine. M. Diraux est maintenu au 20^e régiment d'artillerie. M. Pla passe au 9^e régiment de dragons. M. Calais passe au 15^e bataillon de chasseurs à pied. M. Desse est affecté au 2^e régiment de chasseurs à cheval. M. Béranget passe au 2^e bataillon de chasseurs à pied. M. Lannou est nommé médecin chef de l'hôpital de Belle-Ile-en-Mer. M. Demard passe au 5^e régiment de tirailleurs.

Médecins aides-majors de 1^{re} classe : M. Escher passe au 32^e régiment d'artillerie. M. Mirépass passe au 2^e classe. M. Derappe passe au 68^e régiment d'infanterie. M. Baurrier passe au 9^e bataillon de chasseurs à pied. M. Frenel passe au 10^e régiment de chasseurs à pied. M. Clunprier passe au 12^e régiment d'artillerie.

Service de santé de la marine. — M. le médecin principal Lassabadié, du port de Rochefort, est désigné pour servir à la prévôté d'Indret.

— M. le médecin de 1^{re} classe Chapuis est désigné pour embarquer sur le contre-torpilleur *Cassini*, dans l'escadre du Nord.

— M. le médecin de 1^{re} classe Gaillard, du port de Toulon, est désigné pour embarquer, le 8 Décembre 1907, à la 1^{re} flottille de sous-marins de la Manche.

— M. le médecin de 1^{re} classe Poutal, du port de Lorient, est désigné pour remplir les fonctions de médecin-major du point d'appui de la flotte à Drigo-Suarez.

— M. le médecin de 2^e classe Balaieu, du port de Cherbourg, est désigné pour embarquer, le 6 Décembre 1907, sur le *Brétagne*, école des mousses à Brest.

— M. le médecin de 2^e classe Balaieu, du port de Brest, est désigné pour remplir les fonctions de médecin résident à l'hôpital maritime de Rochefort.

— M. le médecin de 2^e classe Savidan, du port de Cherbourg, est désigné pour servir à la prévôté des forges de la Chausserie à Goringy.

— M. le médecin de 2^e classe Giatrot, du port de Toulon, est désigné pour servir au bataillon d'apprentis fusiliers à Lorient.

— M. le médecin principal Ripoteau, du port de Cherbourg, est désigné pour servir à l'arsenal de Lorient.

— Il est accordé à M. le médecin en chef de 2^e classe Frabaud, du port de Toulon, un congé de deux mois, à solde entière, pour suivre des cours de clinique à Paris.

— M. le médecin principal Salatin, du port de Brest, est désigné pour servir à l'arsenal de Lorient.

— M. le médecin de 2^e classe Giadotti, du port de Toulon, est désigné pour faire partie de la mission arctique française, à compter du jour de son débarquement à Murvelles.

— M. le médecin de 1^{re} classe Hamon, du port de Brest, est désigné pour embarquer à la 1^{re} flottille de torpilleurs de la Manche.

— M. le médecin de 2^e classe Laurès, du port de Rochefort, est désigné pour embarquer sur la canonnière cuirassée le *Phélicien*, dans la division navale de Tunisie.

Composition de la commission de classement chargée sous la présidence du ministre de la Marine de dresser pour l'année 1908, les tableaux d'avancement en grade et de concours pour la Légion d'honneur des officiers du corps de santé de la marine :

M. le contre-amiral Baudry-Lacourtière, chef des services de la flotte, armée et marins; M. le médecin général de 1^{re} classe Bertrand et M. le médecin général de 2^e classe Duchâteau, Jacquemart et Burel (membres suppléants); pharmaciens : M. le médecin général de 1^{re} classe Bertrand, M. les pharmaciens en chef de 1^{re} classe Billandeau et Taillotte.

— M. le médecin de 1^{re} classe Chapuis, du port de

Brest, est désigné pour embarquer sur le *Pourvoyeur* (point d'appui de la flotte à Drigo-Suarez).

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés : En Indo-Chine, M. Doucet, médecin-major de 1^{re} classe.

En Chine, M. Cajolet, médecin-major de 2^e classe.

En Tonkin, M. Llionne, médecin-major de 2^e classe.

A Madagascar, M. Guérhet, médecin-major de 1^{re} classe.

En Congo, M. Le Gorgeu, médecin aide-major de 1^{re} classe.

A la Côte d'Ivoire, M. Philippe, médecin aide-major de 1^{re} classe.

A la Guyane, M. Izard, médecin aide-major de 1^{re} classe.

En France : médecin-major de 1^{re} classe, M. Emili; médecins-majors de 2^e classe, MM. Joutet, Brochard, Bruni, Vallet, Broquet; médecins aides-majors de 1^{re} classe, MM. Yvonne, Trivido, Le Page, Parnaud, Maridasson; médecins aides-majors de 2^e classe, MM. Guenne, Chaillet.

— MM. les médecins aides-majors de 1^{re} classe Rougier et Jaurégui sont affectés au 20^e rég. d'infanterie coloniale à Paris en vue d'accomplir un stage à l'Ecole d'odontologie de M. Filire.

Inspection de la vaccine. — M. Barnet, préparateur à l'Institut Pasteur, est nommé médecin inspecteur de la vaccination à Paris.

Médecin des Enfants assistés. — M. Comoy, résident à Saint-Honoré-les-Bains, est nommé médecin des Enfants assistés de la Seine pour la circonscription de Moulins-Engilbert.

Médecin inspecteur des écoles. — M. Noir est nommé médecin inspecteur des écoles du 5^e arrondissement.

M. Naïs est nommé médecin inspecteur des écoles du 10^e arrondissement.

IV^e Congrès de Climatotherapie et Hygiène urbaine (Biarritz, 29-25 Avril 1908). — Nous avons précédemment annoncé les rapports qui seront présentés à ce Congrès.

Voici quelle est la composition de son bureau :


Président : M. le professeur PARRIS, doyen de la Faculté de médecine de Bordeaux.

Vice-présidents nationaux : MM. les professeurs ANNOZAN, de Bordeaux; NETTEL, de Paris; OLIVE, de Nantes; Vice-présidents régionaux : MM. FÉRAL, d'Arac'hon; LALOUPE, d'Arac'hon.

Vice-président local : M. LAYLEUX, de Biarritz.

Le programme du Congrès sera bientôt complètement

E. LEITZ WETZLAR.



Appareil microphotographique universel.

MICROSCOPES

pour Travaux scientifiques et techniques.

MICROTOMES

Appareils microphotographiques,

Appareils de Projection,

Objectifs photographiques.

CATALOGUES SPÉCIAUX - ENVOI SUR DEMANDE GRATIS ET FRANCO

MM. E. COGIT & Co.

26, Boulevard Saint-Michel.

SUCCURSALES :

Berlin : N. W. Luisenstr. 45.
Londres : 9-15, Bedford Street.
New-York : 39, East 18th Street.

Frankfort-a-Mein : Kaiserstr. 64.
St-Petersbourg : Wolkonskenskii, 11.
Chicago : 32-38, Clark Street.

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil. PARIS.

APHYSO-CAUTERE DECHERY
Fond. des Sciences (Vice-Président).
Centre à l'Institut national d'hygiène
SANS SOUFFLERIE
Voir la description dans le numéro
de 15 septembre 1907.
Prix : 80 francs.
GASSELIN, CONSTRUCT^r
4, boulevard Saint-Martin, PARIS



Ammonol
Antipyrétique Analgésique.
RÉGULATEUR DU CŒUR
Sédatif nerveux

PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE
Pas de sueurs - Non dépressif.

Littérature et Echantillons :
SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'AMMONOL
83, rue Saint-Jacques, Paris.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co^{ie}
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE
cèdent rapidement à l'emploi, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION
Pharmacie G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

élaboré; il comprendra des excursions aux stations climatiques voisines du pays basque et du golfe de Gascogne, tant en France qu'en Espagne.

Les démarches sont pour être obtenues, comme à l'ordinaire, le voyage à demi-tarif pour les congressistes. Les auteurs de communications voudront bien adresser le plus tôt possible le titre de leur travail à M. GALLAND, secrétaire général, à Biarritz, qui répondra d'ailleurs à toute demande de renseignements.

Les inscriptions sont reçues des maintenant; prière d'envoyer les cotisations (50 francs membres titulaires, 10 francs membres adjoints) à M. BEKKE, trésorier, à Biarritz.

Étranger.

Le choléra en Turquie. — Le Conseil de santé international a décidé que non seulement les navires de pèlerins venant des ports russes, mais aussi tous les autres navires seraient soumis à Kavak, sur le Bosphore, à une inspection médicale, et à cette inspection fait constater sans un navire nu de choléra déclaré ou de maladie pouvant être soupçonné d'être le choléra, le navire recevra l'ordre de repartir.

Considérant cette décision comme étant en contradiction avec les conventions, avec les droits et aussi avec les sentiments humanitaires, le délégué austro-hongrois a immédiatement rédigé une protestation contre la décision du Conseil international.

Trois grammes de radium. — Les journaux de Vienne annoncent que l'on vient d'extraire de dix tonnes de minerai données par le gouvernement autrichien à l'Académie des sciences de Vienne la quantité ferme de trois grammes de radium.

Cette masse importante du précieux corps va permettre d'entreprendre des expériences du plus haut intérêt.

Exposition Franco-Britannique de Londres 1908. — Le Comité d'installation de la classe 16 (médecine, chirurgie, névrologie et orthopédie), organisée à l'Exposition de Londres une exposition des principaux livres de médecine, chirurgie, hygiène et sciences y afférentes, publiés ces dernières années, ainsi que des Revues de médecine. Nos confrères n'auront à payer pour tous les livres que la somme de dix francs pour le premier volume et de cinq francs pour les volumes suivants. Il joint de tous les avantages des titres exposés. Adressez les demandes à M. LUCIEN GRACX, 95, avenue Kleber, Paris, secrétaire de la classe 16.

CONCOURS

Médecin adjoint du service des aliénés. — **EMBAUVÉ CLINIQUE.** — *Séance du 30 Novembre.* — Ont obtenu : MM. VERNIS, 18; Jaquelet, 17; Lory, 16.

ÉCRIVE CLINIQUE APPLICABLE. — *Séance du 3 Décembre.* — Ont obtenu : MM. VERNIS, 18; Jaquelet, 18.

Interne. — Sont désignés pour faire partie du jury du prochain concours de l'Internat, MM. MARY, Bât, André Gosselin, Courtois-Suffit, Alai Renault, Lemerant, Mousnier, Ouhredine, Krimsson, Dénich.

MM. André Jouvelet et Lemerant ont accepté.

Externat. — **ANATOMIE.** — *Séance du 30 Novembre.* — *Articulation du genou.* — Ont obtenu : MM. Doulet, 7; Gattelier, 16; Gerber, 15; Gauthier (Raoul), 8; Bouvier, 16; Gauthier (Jean), 9; Gueffucci, 17; Verrin, 16; MARY Perlat, 16. — **Physiologie.** — MM. Blane (Georges), Buisson (Antoine), Genty, Noël, Lesclap (Emile), Jablovski, Grundin.

PATHOLOGIE. — *Séance du 29 Novembre.* — *Parasité.* — Ont obtenu : MM. LUTILLÉ, 4; Massollet, 17; Lenois, 13; Malesy, 15; Jagot-Lacoussière, 8; Lagulier, 10; Lesueur (Raoul), 14; Laroit, 6; Langlois, 16; 16; Salles, 11; Le-france, 16; Lavabre, 8; Lapeyre, 11; Bettinger, 14; Lespi-nasse, 17; Pillot, 15; Jacquemin, 12; Mlle Lavergne, 14; MARY Perlat, 16. — **Absents :** MM. Marquet, Alfarié, Lemoine, Lordez, Laguerre, Poujola, Jais, Leclercq, Lavergne (L.), Lehmann, Galluchon, Bertrand, Vial (Marcel).

Interne en pharmacie des asiles d'aliénés. — Un concours pour ouvrir six places d'interne titulaire et pharmacien dans les asiles publics d'aliénés du département de la Seine, asile clinique, asiles de Van-dœuvre, Ville-Evrard, Villejuif et Maison-Blanche, sera ouvert le 15 janvier prochain, à l'Asile clinique, rue Cabanis, n° 13, à Paris.

Les candidats qui désirent prendre part à ce concours devront se faire inscrire à la Préfecture de la Seine, service des aliénés, 11^e bureau, annexe de l'Hôtel de Ville, 2, rue Labou, tous les jours, dimanches et fêtes exceptés, de dix heures à midi et de cinq heures. Le registre d'inscription sera ouvert du lundi 9 au samedi 21 Décembre 1907 inclusivement.

Médecins de colonisation. — Ainsi que nous l'avons annoncé, il sera ouvert le Mars 1908 un concours pour le recrutement de 10 médecins de colonisation.

Ce concours aura lieu devant un jury composé d'un conseiller ou d'un conseiller adjoint du Gouvernement, président, de trois professeurs de l'école de médecine

désignés par le Gouverneur général et de l'inspecteur général des services d'assistance.

Pour être admis à prendre part à ce concours, les candidats devront justifier : 1° Qu'ils sont Français jouissant de leurs droits; 2° Qu'ils sont docteurs en médecine d'une Faculté française; 3° Qu'ils sont âgés de moins de trente-cinq ans; 4° Que leur titre est recueilli à quarante ans pour ceux qui justifieront de cinq ans de services dans les armées de terre ou de mer; 5° Qu'ils ont satisfait à la loi sur le recrutement.

Pour assurer l'exécution des dispositions qui président les candidats devront faire parvenir au Gouvernement général avant le 1^{er} Février 1908, en même temps que leur demande, les pièces suivantes : 1° Le diplôme de docteur dûment légalisé; 2° Leur diplôme de docteur en médecine; 3° Un certificat de bonne vie et mœurs ayant moins de trois mois de date; 4° Un extrait de leur casier judiciaire remontant jusqu'à la cinquième année; 5° Un état signalétique et des services militaires; 6° Les justificatifs de leurs titres ou travaux scientifiques et des services publics qu'ils auraient précédemment rendus; 7° Un certificat d'un médecin assermenté par l'Administration constatant leur aptitude à un service essentiellement actif.

La liste des candidats admis à concourir sera arrêtée définitivement au moins quinze jours avant l'ouverture du concours; un avis adressé aux candidats leur fera connaître le lieu où ils devront se réunir et l'heure à laquelle commenceront les épreuves.

Les épreuves du concours sont les suivantes : 1° Une épreuve écrite sur un sujet d'hygiène ou de clinique intéressant plus spécialement l'Algérie (quatre heures sont accordées pour cette épreuve); 2° Une épreuve pratique de microscopie clinique; 3° Un examen clinique de deux malades, dont un atteint d'affection locale et l'autre plus particulièrement aux pays du nord de l'Afrique; 4° Des interrogations portant sur un programme comprenant des notions sur l'hygiène, l'assistance publique, la médecine légale, les maladies communes dans l'Afrique du nord, les éléments de toxicologie appliquée à la médecine et la pharmacie pratique. Le programme détaillé sera adressé à chacun des candidats sur sa demande.

Note. — L'épreuve écrite est écrite simultanément à Paris et à Alger; elle décide de l'admissibilité des candidats qui sont appelés à subir les épreuves pratiques et orales à Alger.

Il sera tenu compte aux candidats : 1° Des services rendus comme médecin intérimaire du service médical de colonisation ou stagiaire des hôpitaux de la Colonie par une justification faite de 5 à 25 points; 2° De la connaissance des langues arabe ou kabyle par une majeure

PAPAINÉ
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'Elisir, 3 fois par jour.
Papainé de Trousseau-Perret agit chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Incurables Indes, PARIS

GOUTTES LYONNENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Guérison & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires.
Attention à six capsules à 10 par jour.
TROUETTE, 15, r. des Incurables Indes, PARIS

POUDRE DE VINDE
de TROUETTE-PERRET
Le plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur.
TROUETTE, 15, r. des Incurables Indes, PARIS

VSAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et Psoriasis
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pâtes, Poudres, Savons.
TROUETTE, 15, r. des Incurables Indes, PARIS

MORRHUETINE JUNKEN

à base d'Iode Albuminoïdique, assimilable... 0.015 mg. par

• 4 Hypophosphites (Ca, Mg, Na, Quinine) 133 0.01 centigr. • 4 gouttes

• Phosphate de soude pur 0.05 • 4 gouttes

a donné, dans les **Mémoires**, Dispositifs et de nombreux protocoles.

des remèdes d'appareils dans la **CONVALESCENCE** des maladies infectieuses.

Dans le LYMPHATISME, la PRÉTUBERCULOSE, l'HÉRÉDO-SYPHILIS.

Adultes, 2 à 3 cuillères à soupe par jour, après les repas.
Doses : Enfants depuis 3 ans par cuillère à café ou à cuillère, 2 fois ou 4 fois dans la journée.

LABORATOIRE CHIMIQUE, PHARM. de 1^{er} CLASSE, COURBEVOIE-BOULEVARD.

KEPHR SALIERES

Le Seul Képhr Fabrique en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives, n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non calcaire.

• Sa conservation de 1 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de ses fermentés Méthode Mikado, (lire d'inst. Pasteur) et à son procédé breveté sans échauffement et sans l'usage des acides de Képhr au France et à l'Étranger.

• D'ÉCRÉMENT pur et sans addition de Phosphate. F. de L. L.

Par jour : 1 à 2 cuillères (forme capsule) 3 fois par jour, après les repas.

Vente : L'ÉCRÉMENT de PHOSPHATE (N° 1) Dose : 1 cuillère à café de Paris, Paris.

DÉTAIL : PHARMACIE LANGOIRE, 71, Avenue d'Antin, Paris.

PEROXIDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MEDICAL

17 Rue d'Athènes - Paris

EXTOGAN

USAGE MEDICAL

USAGE MEDICAL

tion fixe ainsi : Diplôme ou prime de première classe : 25 points; diplôme ou prime de deuxième classe : 15 points. Nota 1° obtienne aux examens oraux annuels de l'Administration départementale, 12 points.

Pour être admis à subir les épreuves pratiques et orales, les candidats devront obtenir pour l'épreuve écrite la moitié au moins de nombre maximum des points. Ne pourront être reçus définitivement que les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, les 6/10 du nombre maximum des points.

Les candidats définitivement reçus seront nommés suivant les nécessités du service à la 1^{re} classe du grade de médecin de colonisation.

Les médecins de colonisation sont répartis en cinq classes, qui correspondent aux traitements suivants : Première classe, 5,000 fr.; Deuxième classe, 4,500 fr.; Troisième classe, 4,000 fr.; Quatrième classe, 3,500 fr.; Cinquième classe, 3,000 fr.

L'avancement ne peut être obtenu qu'après deux ans au moins passés dans la classe immédiatement inférieure.

Les avantages accordés aux médecins de colonisation, en dehors de leur clientèle payante, se composent d'un traitement fixe, à la charge de l'Etat, d'une indemnité de logement de 100 francs au minimum ou du logement en nature à la charge des communes de la circonscription, et, éventuellement, d'indemnités relatives à la surveillance des enfants du premier âge établies par la loi du 29 Septembre 1874, des honoraires payés par les départements pour les enfants assistés malades, des rétributions du département pour les vaccinations réussies, enfin d'indemnité accordée pour la connaissance de la langue arabe.

Médecins adjoints des asiles publics d'aliénés. — Un concours pour l'admission aux emplois de médecin adjoint des asiles publics d'aliénés s'ouvrira à Paris, au ministère de l'Intérieur, le lundi 3 Février 1908.

Les candidats devront adresser leur demande de participation à ses épreuves au président du Conseil, ministre de l'Intérieur, qui leur fera connaître si elle est agréée.

Cette demande devra être accompagnée de toutes les pièces énumérées dans le décret pris le 1^{er} Août 1906. Les candidatures seront inscrites au ministère de l'Intérieur (1^{er} bureau de la direction de l'assistance et de l'hygiène publiques, 7, rue Camillehaudry), du 10 Décembre 1907 au 4 Janvier 1908 inclus.

Le nombre des places mises au concours est fixé à dix.

Répertoire thérapeutique

Le malt Barley.

Les levures constituent dans la nature un des agents principaux de la fabrication des substances nutritives.

Les bières, en particulier la bière dite de malt, contiennent de la graisse, des albuminoïdes et des sels minéraux, des phosphates qui se rapprochent de ceux des cendres de l'extrait de viande.

La présence de ses phosphates naturels organo-végétaux se trouve au maximum dans le malt Barley, qui est une vraie boisson à proprement parler mais un aliment véritable d'une absorption et d'une assimilation extrêmement faciles.

Depuis le jour où Payen démontra l'identité de la maltase et de la diastase salivaire, on obtint dans les bières de malt des agents *eupéptiques* des plus précieux.

Cette double action, action nutritive et action favorisant la digestion, explique le succès du malt Barley dans les dyspepsies, l'atonie gastrique, les gastro-entérites.

Antiseptique et antioxygène par ses levures, eupéptique par sa diastase, stimulant et sédatif par son houblon, sérieusement digestif et nutritif par son orge, le malt Barley améliore tous les processus digestifs.

La richesse en principes phosphatés fait du malt Barley le meilleur aliment phosphaté pour la croissance, pour la tuberculose, dont la phosphaturie est souvent le signe précoce, pour tous les états de dépression physique ou purement nerveux, comme on en observe dans la convalescence et dans les états marqués où on englobe sous la dénomination de mal définis ou englobe sous la dénomination de neurasthénie. Le malt Barley est au même titre la boisson par excellence de la femme enceinte et de la nourrice.

Aus des grands avantages de ce malt est sa saveur fine et moelleuse. D'une conservation parfaite, d'une belle couleur limpide, d'une teneur très faible en alcool, c'est le type du breuvage médicamenteux et hygiénique.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicales. rempl., affaires para-médicales, Cabot, Gallet, 47, Bd St-Michel, 2^{de} année, Tél. 824-81.

Cours pratiques des maladies des voies urinaires du Dr Banzet, ancien chef de clinique à la Faculté, Conférences et leçons pratiques de diagnostic et de thérapeutique. Leçons pratiques les mardis et vendredis soir, 8 h. 1/2, à la clinique, 76, quai des Orfèvres. Nombre des élèves limité. Pour renseign., s'adresser Dr Banzet, 19, r. de Lille.

MM. Claret et Ribesol. internes des hôpitaux, reprenant, dans le courant de Décembre, leur conférence d'externat. S'adresser à la Salle de garde de l'Hôtel-Dieu.

MM. Emile Merle et Georges Wolfromm, internes des hôpitaux, commenceront prochainement une conférence privée d'externat. S'adresser à la Salle de Garde de l'Hôtel-Dieu.

A vendre : *Limonasse* de l'azur Bonall 1906, 14 chev. Etat parfait. Prix 8,000 fr. S'adresser P. M., 435.

Etudiant, ancien interne pour. désire emploi d'aide ou d'internat dans clin., hôp. ou dispens. K. P. M., 436.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

BORO-BORAX VIGIER, antiseptique, désinfectant, microbicide, cicatrisant, convient partout où l'indispensable est de rigueur.

LA VIANDE CRUE au sens plus restreint souvent les maladies et les expose au tétanos. Le sirop d'**HÉMOGLOBINE DESCHÈNES** les renforce et évite les complications et élimine dans l'urine, l'urémie, la leucémie, la néphrite, etc. 1^{re} c. à soute à ch. repas.

CHOLENE CAMUS. — Otophore biliaire. Cholisme, insuffisance biliaire. Colites muco-membraneuses.

OUATAPLASME de Dr LANGLEBERT. Pansement complet. Psoriasis, Eczéma, Appendicite, Phlébite, Erysipèle, Brûlures.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — I. MARSEILLE, Imp., 1, rue Cassette.

CONSTITUTION
Appendicite, Migraine, Hémorroïdes
sont guéries par la célèbre
POUDRE LAXATIVE ROCHER
DIGESTIVE — DÉPURATIVE — ANTIBILIEUSE



ABONNEMENT
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Etranger, 28 fr.

Dans les **CONGESTIONS** et les
Troubles fonctionnels du **FOIE**,
la **DYSPEPSIE AIGUË**,
les **VERS INTESTINAUX**,
les **CAECALITES** d'origine **INFLAMMATOIRE**
ou **CONSTITUTIONNELLE** au long séjour dans les **SALES**
ou **CHOLÉRA** dans les **SALES**, A Paris et à l'étranger,
de 50 à 100 gouttes par jour de

BOLDO-VERNE

à 4 cuillerées à café d'**EXTRAIT DE BOLDO-VERNE**

Dépôt : **W. HENRI**, Professeur à l'École de Médecine
GRANDE (FRANCE)
Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Etranger

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des **Maladies cutanées et des organes génito-urinaires**, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTAROSE
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTÉGÉRIQUE
Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.
Dose : 10 à 20 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du LAUREAUX), PARIS.

"Ulmarene" Médication salicylée locale.
Succédant à l'iodure du salicylate de méthyle pour le traitement du **RHUMATISME** sous toutes ses formes.
L'Ulmarene est **iodure**, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné et s'emploie pur, en onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.

VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

KEPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KEPHIR : N° I, Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.
PULVO-KEPHIR pour préparer lui-même le Kephir lui-même.
Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LAITIÈRE, 26, rue de France (Tél. 149-78)
FOURNISSEUR DES HÔPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISMES
sont combattus avec succès par les
SELS DE LITHINE EFFERVESCENTS
LE PERDRIEL
Carbonate, Benzoate, Salicylate, Citrate, Glycérophosphate, Bromhydrate
Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique même.
L'acide carbonique mélangé qui s'en dégage assure l'efficacité de la Lithine.

UN BOUCHON-MESURE représente 15 centigr. de Sels ACTIFS.

SPECIFIEZ et EXIGEZ le nom LE PERDRIEL pour éviter la substitution de similaires inactifs, impurs ou sans effets.

ALS. LE PERDRIEL, 14, Rue Milton, PARIS, et toutes Pharmacies.

NEURONAL HYPOPHOSPHATE excellent, d'action prompt et sûre, sans inconvénients secondaires aux doses de 0 gr. 50 à 3 gr.
Analgésique et calmant dans la **CÉPHALÉE NERVEUSE** et celles des **ÉPILEPTIQUES**
qui duels s'aggr. 30 à 50 gr. (franch. et Scherhauer). N. NEURONAL, 3^{re} Gratin (à l'Éclaircie), Paris
— COM. AIRMES de NEURONAL — 1^{re} CENTRALE DE FRANCE, 7, Rue de Jouv, Paris.

BIOPHORINE GIRARD

Kola Glycérophosphatée

XXXXXXXXXX



*Agréable au goût,
exactement dosée,
d'une efficacité constante,
elle est acceptée avec plaisir par les malades
et ordonnée par le Corps médical du monde
entier.*

*NEURASTHÉNIE
NEURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE
ATAXIE, VERTIGES
EXCÈS, SURMENAGE
SPORTS*

DOSE : 2 à 3 cuillerées à café par jour, que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

Le succès de la BIOPHORINE ayant donné lieu à de nombreuses imitations, bien exiger la marque et la signature de

A. GIRARD, 22, Rue de Condé, PARIS

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dep. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^o, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.

Union postale 45 fr.

Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Larousse.
Membre de l'Acad. du Médecin.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Larousse.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de psychologie à l'hôpital Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

AVIS DE L'ADMINISTRATION

Nous prévenons ceux de nos lecteurs
dont l'abonnement expire le 31 Décembre
courant, que nous mettons en circulation
les quittances de renouvellement pour l'an-
née 1908, à partir du 15.

Nous les prions de vouloir bien donner
des ordres pour qu'elles soient payées à
présentation.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur F. DE LAPERRONNE. L'ophtalmoréaction
présente-t-elle quelques dangers pour l'œil?

ANRÉ BOUQUON. Tuberculines et vaccins de Carl
Spegler. Principes de sa méthode.

MÉDECINE PRATIQUE

P. D. Organisation du traitement médical de l'aire de
l'estomac.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Les pénies et l'ossification partielle du
pénis.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société médicale de Genève. — L'ophtalmoréaction à
la tuberculine chez l'enfant.

Société médicale de la Suisse romande. — L'ophtalmoréaction à la tuberculine : sa valeur.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de l'internet des hôpitaux de Paris. — Frac-
ture fermée de l'extrémité supérieure de l'humérus. Bon
résultat obtenu par les agresses de Jacod. — Dec-
démie opérée. — Présentation de radiographies plasti-
ques. — La psychothérapie au récent congrès de méde-
cine. — Ostéite des os maxillaires. — De l'expulsion des
fibromes de l'utérus avec spandale et phénomènes
d'infection putride après des séances d'électrisation. —
De l'hystérectomie précoce pour les cancers utérins. —
Conférence sur la tuberculose palmariale latente et sur
la tuberculose aténuee. — Projet d'impôt sur le revenu
de la profession médicale. — De l'autonomie des Fac-
ultés et Ecoles de médecine.

Société d'ophtalmologie de Paris.

Société de chirurgie. — Sur les parodontites post-opé-
ratoires. — Nérose totale du tibia à la suite d'une osté-
omyélite. — Surmeo récidivé insupportable du maxillaire
supérieur, semblant avoir évolué plus rapidement
encore sous l'action des rayons X. — Fibrome
énorme de la voûte palatine. — Lésions à acétyle
pour opérations chirurgicales. — Dentier arrêté dans
le duodénum. — Tumeur villosité du rectum. — Cancer
du col utérin coïncidant avec une tuberculose annexielle.
— Du fonctionnement des gastro-entéro-stomates
dans les cas de pylore perméable.

ANALYSES

CHRONIQUE

L. d'ANFREVILLE. Les lois et l'hygiène.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

H. ROGER. Manuel des maladies du tube digestif.

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

La Digitaline crystallisée de Nativelle

présente les plus sérieuses garanties

GRANULES au 1/4 de milligramme.

SOLUTION au 100 de milligramme.

AMPOULES au 1/4 de milligramme.

Niveu antiseptique marque Xeroflex.

MARTIGNAC & C^o, 24, Place des Vignes, PARIS

PAPETERIE Pour vos registres de comptabi-
lité, feuilles d'ordonnances, d'ho-
noraires, de températures et autres imprimés, adressez-
vous à la maison Ch. SACHET, 29, Rd Saint-Michel, qui a
la spécialité de ces articles. — Stylographes ou tous genres.

PURGYL LAXATIF IDEAL
agit sans violence.
Par d'accommodement
le mieux toléré par les enfants.
Recommandé, gratuits et demande. KCEHL, 140, r. St-Maur, Paris

STOVAINE

Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur
Marché des ANESTHÉSQUES LOCAUX

Etabl^{ts}
Poulenc
Frères
Paris

POUGES TONI-ALCALINE

Contre l'Asthme
Oppression. — Bronchite Chronique.
Cigarettes d'Abyssinie Exibard
Efficacité certaine. — Soulagement immédiat.
Échantillon. — 102, rue Richelieu, Paris.

CARABANA PURGE GUÉRIT

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN

Un seul flacon suffit.

CHOLÉINE CAMUS 4 à 8 pilules par jour

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE

(Angine de poitrine)

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN
OXYGÈNE PUR NAISANT

Képhirothérapie. — Le "Képhi Salitères",
eupéptique et antiputride, est accepté par tous les
malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^o LANCOSME, 74, avenue d'Antin, Paris.

donne le conseil motivé, tant pour lui que pour les autres, à cause de la contagion, de demeurer quarante jours dans sa chambre.

Passant par hasard, la semaine suivante, devant la boutique de son malade occasionnel, quelle n'est pas sa surprise de voir celui-ci servir ses clients, bras retroussés, couper, peser et envelopper le pain avec ses mains encore couvertes de squames!

Le médecin se permet d'adresser des observations au boulangier, qui le met sans cérémonie à la porte. Il pense alors devoir prévenir du fait la préfecture de police.

La loi lui imposant l'obligation, sous peine d'amende et même de prison, de faire connaître aux autorités les cas de maladies contagieuses qui se présentent dans sa clientèle, il suppose ces autorités également armées contre les malades qui, par imprudence ou autrement, font courir des dangers à la santé publique.

Notre confrère se trompait dans la circonstance. Il encauvrait bien une pénalité s'il oubliait de signaler la scarlatine de son client, mais ce dernier avait toute licence de distribuer, avec son pain, sa maladie aux chalandis qui fréquentent sa boutique, et la loi était absolument désarmée contre lui.

Le maire d'une ville coloniale importante se désintéressait, récemment, d'un malade qui refusait de se laisser isoler alors que son médecin le déclarait atteint de petite vérole; mais au moins cela se passait-il aux colonies!

Voici, du reste, un autre exemple, également recueilli à Paris et qui confirmera les conclusions tirées de l'histoire du boulangier.

Nous nous plaignions, Dieu sait à combien juste titre, de la diminution progressive chez nous du nombre des naissances, mais nous ne voulons pas rechercher les raisons véritables de cet état déplorable des choses ou, du moins, nous ne nous essayons guère à combattre ces causes.

Mais cherchons nous seulement, ce qui serait plus facile, à lutter contre ceux qui, dans un but intéressé, propagent et augmentent le mal?

Des commerçants peu scrupuleux envoient sous enveloppe non fermée, timbrée à 5 centimes, une brochure très suggestive dont l'enveloppe elle-même mérite une description.

Cette enveloppe, frappée d'armes peu apparentes, porte une estampille qui veut paraître officielle, car on y lit : Ville de Paris, service spécial d'hygiène et, dans un coin : cet avis doit être remis, sans retard, en vertu de la loi du 29 Juillet 1881.

L'intérêt que présente la lecture du contenu n'est pas indigne de ces prémisses.

La brochure et le prospectus qui s'y trouvent adjoints sont adressés aux « seules dames mariées » et ne doivent pas être lus par « les personnes trop susceptibles ».

Cette littérature spéciale est distribuée dans « le but purement humanitaire », par une association dont la composition paraît assez difficile à reconnaître.

On voit, en effet, selon les pages, tantôt une ligue philanthropique dont le titre, à défaut de l'adresse, est indiqué, tantôt un groupe de sages-femmes, tantôt un nom de pharmacien.

À côté du but essentiellement humanitaire qu'ils poursuivent, les auteurs de la brochure recherchent peut-être également des bénéfices plus palpables, car ils préconisent contre le « retard des époques » un traitement spécial de loge magique.

La brochure elle-même, qui cite à côté d'Aristote et de Malthus un journaliste et un romancier contemporains, tend à démontrer que la femme et l'homme ont également droit au « bonheur » et que le bonheur ne peut être complet s'il est traversé par la crainte, soit de la maladie, soit, et surtout, de l'enfant.

Ces philanthropes spéciaux veulent heureuse-

ment, et le procédé qu'ils indiquent sans en omettre le prix, donne toute sécurité et peut être employé « même à l'insu du mari ».

On peut également demander tous renseignements à la maison, dont la discrétion est absolue.

Si ces philanthropes veulent, ne peut-on, comme tout à l'heure, regretter que la justice et la loi ne suivent pas leur exemple?

Mais peut-être ces dernières sont-elles, l'une et l'autre, également désarmées une fois de plus?

L. D'ARFÈVILLER.

À travers le Monde

ALGERIE

La race algérienne, naturellement vigoureuse, est présentement décimée par la tuberculose et la syphilis. En ce qui concerne la première de ces deux maladies, sa dissémination est assurée par les conditions lamentables de vie au point de vue d'hygiène, qui sont celles de tous les indigènes. L'ignorance, l'indolence, le fatalisme habituels à ceux-ci, s'opposent à la prise des seules mesures qui pourraient assurer la prophylaxie. Aussi la mortalité tuberculeuse est-elle actuellement énorme. Ainsi, à Souk-Ahras, ville de 10.000 habitants de la province de Constantine, un cinquième des enfants âgés de moins de deux ans meurt tuberculeux, et cette effrayante létalité est partout semblable, favorisée notamment par l'usage de lait provenant de vaches atteintes de tuberculose de la mamelle. Celles-ci sont, en effet, fort nombreuses, une sur dix environ, et il n'est point possible de persuader aux indigènes que ces animaux présentent les apparences de la santé peuvent disséminer les germes d'une affection mortelle.

Quant à la syphilis, la situation est non moins grave. Les Arabes sont en nombre considérable des syphilitiques héréditaires. Rarément chez eux on

1. Borgey (de Diskra). — « Tuberculose et syphilis chez les indigènes du nord de l'Afrique ». *Revue d'hygiène et de police sanitaire*, n° 8, Août 1907, p. 680-689.

PROTIODE
Iodoéthylglycine
GREMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iodé est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'efflime lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iodé et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte. 15 à 20 gouttes 3 ou 4 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

NEURASTHÉNIE - ARTERIO-SCLÉROSE - NEURALGIE - GOUTTE
Application de la Méthode
LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN
9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS
ADULTES : 4 à 6 cuillères à café par jour.
ENFANTS : Motif de la dose.

Traitement héroïque

des **TUBERCULEUX, NEURASTHÉNIQUES, EMACIÉS**

BRANDT

CACAO LACTÉ À LA VIANDE

(Superaliment d'élite)

Laboratoires BRANDT, 7, rue Malher, PARIS (14^e) — (Broch. et échant. f^{rs}.)

Pilules de Quassine Frémint

0^{re} 02 de Quassine anarphylétrée et Extraits amers. 1 ou 2 avant chaque repas, contre : Dyspepsie, Anorexie, Calculs, Constipation rebelle

83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

COQUELUCHE guérie par

PEARLSINE DESTREMONT par 24 h., 1 à 10 cuill. à café suivant l'âge.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE LA NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades. Fait tomber la fièvre et dissout la purulence des abcès chez les **TUBERCULEUX**.
EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Universités. Communiqués à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et Thérapeutique.
Préparé par **HISTOGENOL**, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.
à base de Nucleurhine.
FORMES : Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour. Pilule : 2 cuill. à soupe par jour. Goutte : 2 cuill. à soupe par jour. Ampoules : 1 ampoule par jour.
INDICATIONS : LYPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, GONNÉALGIE, etc.
LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : s'adresser à **NALINE**, P.M. à St-Denis (Seine).

COMPOSITION
Liquor Pearson, Valériane de Béthune, Atropa Belladonna, Benzène du Benjoin.

52, rue Montmartre, Aubervilliers
ET TOUTES PHARMACIES

trouve le chancre. Leur syphilis est, le plus souvent, grave. Ici encore la prophylaxie est fort difficile. Les Arabes ne comprenant pas l'utilité de se soumettre à un traitement prolongé alors que les accidents externes ont cessé. Pour obtenir que les mesures propres à restreindre la diffusion de la maladie soient acceptées par la population arabe, il faudrait que celles-ci soient imposées, au nom d'Allah, par l'intermédiaire des autorités indigènes, ou particulièrement par les muphtis et les marabouts. G. V.

LIVRES NOUVEAUX

Manuel des maladies du tube digestif, publié sous la direction de M. DEBOVE, Ch. ACHARD, J. CASTAGNE. Tome I : *Bouche, Pharynx, Œsophage, Estomac*, par PAISSAC, RATHERY. Roux. 1 vol. in-8° de 725 p., avec fig. Prix 14 fr. (Masson et Co, éditeurs, Paris, 1907.)

La physiologie et la pathologie du tube digestif attirent de plus en plus l'attention des observateurs. Les travaux se succèdent, les procédés d'exploration se multiplient. Aussi sera-t-on heureux de trouver, condensées en deux volumes, les dernières acquisitions de la science.

De ces deux volumes, le premier qui vient de paraître, traite des affections de la bouche, du pharynx, de l'œsophage et de l'estomac.

M. Paissac a accueilli la tâche très difficile de présenter l'histoire des stomites et des angines. Les descriptions qu'il donne sont claires, précises et suffisamment documentées. Je regrette cependant que dans le chapitre consacré au muguet, des travaux importants n'aient pas été mentionnés, notamment les recherches de Vuillemin, et qu'il n'ait pas été fait mention des angines orales algues.

La classification des angines adoptée par M. Paissac a le mérite d'être fort simple et tend à concilier les données de la clinique avec les résultats de la bactériologie. Elle répond, ou à peu près, aux besoins de la pratique. Mais, il restera bien des cas qu'il sera difficile de cataloguer. Pendant mon séjour à l'hôpital d'Auberlilliers, j'ai essayé de reprendre l'étude des angines, j'ai trouvé le tâche au-dessus de mes forces. Mes internes, malgré l'avantage que

leur donnait la jeunesse, ne se sont pas sentis le courage d'aborder un pareil travail. Les 998 observations que j'ai recueillies et publiées ne m'ont même pas permis d'établir la base d'une classification rationnelle. L'histoire des angines représente, selon moi, un des chapitres les plus difficiles de la pathologie. Il faut donc féliciter sincèrement ceux qui essayent d'y projeter de la lumière ou de grouper les résultats actuellement acquis.

Les affections de l'œsophage sont moins variées et moins complexes. Leur description a été faite avec beaucoup de soin par M. Rathery.

Les deux tiers du volume sont consacrés à l'étude des maladies de l'estomac. L'auteur, J.-C. Roux, s'adonne depuis longtemps à l'étude du tube digestif. Par l'importance de ses travaux antérieurs, il était tout indiqué pour traiter ce chapitre essentiel de la pathologie. La lecture de son article m'a vivement intéressé. Ce n'est pas un banal travail de compilation, c'est l'œuvre d'un médecin compétent.

L'auteur passe en revue les procédés d'exploration de l'estomac, il montre comment on peut déterminer la valeur de la sécrétion gastrique, mesurer les fonctions motrices, étudier la sensibilité de l'organe; puis il consacre une série de chapitres aux différentes formes de dyspepsies et enfin il décrit les affections organiques, gastrites, ulcères, cancer. Toutes ces descriptions sont exactes, bien présentées et souvent agrémentées de données personnelles. Cette monographie des affections gastriques rendra les plus grands services aux praticiens.

Voilà donc un volume qui continue dignement l'intéressante publication dirigée par MM. Debove, Achard et Castaigne. H. Rogee.

BIBLIOGRAPHIE

1512. — J. WALSH. — THIRD ANNUAL REPORT OF THE HENRY PIPPS INSTITUTE for the study, treatment and Prevention of tuberculosis. 1 vol. gr. in-8° de 510 p., avec planches hors texte. (Henry Phipps Institute, Philadelphie.)

1513. — Th. TUFFIER et P. DESFOSSES. — PETITE CHIRURGIE PRATIQUE. Deuxième édition, revue et aug-

mentée. 1 vol. gr. in-8° de n° 568 pages, avec 353 fig. dans le texte. Cartonné toile souple. Prix : 10 francs. (Masson et Co, éditeurs.)

1514. — BÉNI-BARDE. — LA NEURASTHÉNIE : Les vrais et les faux neurasthéniques. 1 vol. gr. in-8° de LXV-485 pages. Prix : 8 francs. (Masson et Co, éditeurs.)

1515. — P. PIC. — LES BEAUX LIVRES : Gaillardises et curiosités historiques du temps passé recueillies ad usum Medici. 1 vol. in-16, de 388 pages, avec 80 reproductions de portraits anciens. Prix : 8 fr. (G. Steinheil, éditeur.)

1516. — G. KAPSAMMER. — NIERENKRAENKHEIT UND NIERENCHIRURGIE. 2 vol. gr. in-8°, d'ensemble 1.000 p., avec 68 figures dans le texte. Prix : 20 marks. (Wilhelm Braumüller, éditeur à Leipzig et à Vienne.)

1517. — G. RUBENTHALER. — PRÉCIS DE TECHNIQUE HISTOLOGIQUE ET CYTOLOGIQUE. 1 vol. in-18, de 395 pages, avec 18 figures et 12 microphotographies. Prix : 5 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

SOMMAIRES DES REVUES

ARCHIVES D'ANATOMIE MICROSCOPIQUE, fondées par E.-G. BALBIANI et L. RANVIER, publiées par L. RANVIER et L.-H. HENRIEUX, professeurs au Collège de France, et paraissant à des époques indéterminées, avec nombreuses planches en noir et en couleur. — Paris, Départements et Union postale : 50 fr. Chaque fascicule séparément : 15 fr.

SOMMAIRE des fascicules 3 et 4.

A. GUIEYSSIE. Étude des organes digestifs chez les Crustacés (avec figures dans le texte) [planches XII à XIV].

J. RENAUT. Les cellules connectives rhagiocirines [planches XV à XVII].

H. LAMS. Contribution à l'étude de la genèse du vitellus dans l'ovule des Amphibiens (*Rana temporaria*) (avec figures dans le texte) [planches XVIII à XXIV].

CITROSODINE GREMY
Citrates trisodiques
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

Immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

l'hypersecrétion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODES D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp., et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 4 comp. dissous dans une cuiller d'eau avant chaque tétée ou allaitement au biberon.

SOLUTION
Préparé par H. DUBOIS 2°

CREOSOL DUBOIS
La dose : 3 g.

Médication RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre noir.
Découvert en 1890 par H. Dubois. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.
H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

COMPRIMÉS
Dose : 1 à 2 par jour.

VEGETALINE DUBOIS
COMPRIMÉS
à 15. le flacon.

Médication LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emodine et de Phénophtaléine.
Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.
H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

HOPOGAN **PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS** **EKTOGAN**
exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes, Paris
USAGE INTERNE USAGE EXTÉRIER

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapie Arsenicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**

GOUTTES	dosées à 2 milligr.	10 à 20 par jour.
		en deux fois.
AMPOULES	— à 50 —	1 à 2 par jour.
COMPRIMÉS	— à 25 —	1 à 3 —
GRANULES	— à 1 centigr.	2 à 6 —
—	— à 2 —	1 à 3 —

9. Rue de la Perle. - PARIS

Névralgies rebelles — Sciatique — Tics douloureux.

AMPOULES ANALGÉSIIQUES FRAISSE

A la Scopolamine et au Glycérophosphate de soude.

DOSAGE. — Chaque ampoule contient :

- 1° 1/10^e de milligramme de Scopolamine ;
2° 0 gr. 30 de Glycérophosphate de soude.

EMPL. — Injecter *loco dolenti* le contenu d'une ampoule tous les jours pendant 8 jours. — Repos de 8 jours et reprendre ensuite jusqu'à effet.

BOITE DE 6 AMPOULES : 3 francs

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Caodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Caodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Caodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Framboise Comestible et Culturement stable de l'Iode avec le Peptonate

DECOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII^e Congrès International, Paris 1900).

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications
SANS IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule, Affections Glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur l'ICOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.

LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

SUC GASTRIQUE
PUR DU PORC VIVANT

DYSPEPTINE
DU D^r HÉPP

AFFÉCTIONS GASTRO-INTESTINALES, DIARRHÉES, INDIGESTIONS — ANOREXIE — SURALIMENTATION GASTRO-ENTERITE et DIARRHÉE INFANTILES

DE 100 grammes PARIS, H. GARRON & C^o 242, Rue de la Harpe

LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE du Purin et du Suc par LE CHESNAY (L.-G.)

FACULTÉ DE PARIS

Chaire d'anatomie pathologique. — Dans sa réunion de jeudi, l'assemblée des professeurs de la Faculté ayant à pourvoir au remplacement de M. Cornil a présenté, en première ligne, M. Pierre Marie; en seconde ligne, M. Maurice Lelieur.

HOPITAUX ET HOSPICES

Mutations dans les hôpitaux (services de médecine). — M. Viorist passe aux Enfants-Assistés; M. Méry, aux Enfants-Malades; M. Bouilhoche, à Bretonneau; M. Triboulet, à Trousseau.

M. Thibierge passe à Saint-Louis; M. Jeannelme à Breun.

M. Legry passe à Saint-Antoine; MM. Hadelot et Bazouan à Tesson; M. Goguet, à Glande-Bernard; M. Evrard, à Dubois; M. Dufour, à la Maternité; M. Macquignie, à Sainte-Prisne; M. Delia, à Delbrousse.

Mutations dans les hôpitaux (services d'accouchements). — Par suite du passage de M. Bar à la clinique de la Faculté, de l'admission à l'honorariat de M. Pura, les mutations suivantes ont lieu dans les services d'accouchement:

M. Maygrier passe à la Maternité; M. Doléris à Saint-Antoine; M. Lepage à Boucquet; M. Tissier à la Charité; M. Poloczi à la Pitié.

La laïcisation des hôpitaux. — Sur un rapport du ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes, le président de la République vient de rendre le décret suivant:

Les établissements fondés à l'Hôtel-Dieu et à l'Hôpital Saint-Louis, à Paris, par la congrégation des hospitalières autorisée à Paris par décret du 26 décembre 1810, sont fermés.

En conséquence, est rapporté ledit décret en ce qu'il a de contraire au présent décret.

NOUVELLES

Les services techniques du bureau d'hygiène de la ville de Paris. — Par arrêtés, précédemment, les services techniques du bureau d'hygiène de la ville de Paris sont réorganisés.

Il est créé une Commission de surveillance et de per-

fectionnement du bureau d'hygiène de la ville de Paris (préfecture de la Seine).

Cette Commission est chargée d'examiner toutes les mesures à prendre pour assurer la sauvegarde de la santé publique à Paris, le bon fonctionnement des services d'hygiène et l'application de la loi tant sur la protection de la santé publique que des règlements sanitaires.

Cette Commission est composée: 1° De six membres désignés par le préfet de la Seine parmi les membres du Conseil départemental d'hygiène qui n'appartiennent pas aux services techniques ou administratifs de la ville de Paris; 2° De six membres du Conseil municipal de la ville de Paris.

Pourront assister aux séances de la Commission avec voix consultative: L'inspecteur général des services techniques d'hygiène, les chefs des services techniques d'hygiène, les chefs des services des eaux et égouts, de la voirie publique, l'architecte-voyer en chef. Il en sera de même du directeur des affaires municipales et du directeur administratif des services d'architecture, du chef du bureau administratif d'hygiène, du chef du bureau de la statistique municipale. Un inspecteur des services administratifs et financiers de la préfecture de la Seine, désigné à cet effet, assistera également aux séances de la Commission. La préfecture de police et l'administration générale de l'Assistance publique seront également invitées à se faire représenter.

Le président de la Commission est désigné par le préfet de la Seine.

Cette Commission se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par mois.

L'inspecteur général de l'Assistance et de la salubrité de l'habitation prend désormais le titre d'inspecteur général des services techniques d'hygiène de la ville de Paris. Il relève directement du préfet de la Seine, dont il est le conseil technique et auquel il propose toutes les mesures qu'il juge utiles. Il lui adresse ses rapports sans intermédiaire.

Il est chargé: 1° De suivre tous les mouvements des maladies épidémiques; à cet effet, les divers services du bureau d'hygiène, sans exception, l'inspection médicale des écoles, ainsi que le bureau de la statistique et l'Assistance publique lui adressent directement et d'urgence tous les renseignements intéressant la santé publique à Paris; 2° De faire parvenir directement et d'urgence, aux services techniques, toutes indications sur les mesures qu'il estime devoir être prises dans l'intérêt de la santé publique; 3° D'inspecter, aux points de vue de l'hygiène et de la santé publique à Paris, le fonctionnement de tous les services de la préfecture de la Seine, sans exception, et de signaler aux chefs des services et au préfet

de la Seine toutes déficiences constatées à ces points de vue.

Pour l'exécution des mesures d'hygiène, il est constitué des services techniques.

Ces services qui, au point de vue administratif et financier, relèvent tous de la direction des affaires municipales, sont, au point de vue technique, autonomes; leurs chefs sont directement responsables de leur gestion.

Ces services techniques sont: 1° Le service de la désinfection, des ambulances et de la surveillance médicale des sources; 2° Le service de la vaccination; 3° Le service de la surveillance des eaux d'alimentation; 4° Les laboratoires de l'Observatoire de Montsouris; 5° Le service technique de l'hygiène de l'habitation.

Le visa sanitaire des constructions neuves est donné par l'architecte-voyer en chef.

L'Instruction administrative des demandes en autorisation de bâtir et de la délivrance de ces autorisations continue à être assurée par les soins de la direction administrative d'architecture.

Nominations. — M. A.-J. Martin, inspecteur général de l'Assistance et de la salubrité de l'habitation, prendra désormais le titre d'inspecteur général des services techniques d'hygiène de la ville de Paris (Préfecture de la Seine).

M. Thierry, actuellement adjoint à l'inspecteur général du service de l'Assistance et de la salubrité de l'habitation, est nommé chef du service de la Désinfection, des Ambulances et de la Surveillance médicale des sources.

M. Dithert, actuellement chef du service de la Surveillance des sources de la ville de Paris, est nommé chef du service de la Surveillance aux Eaux d'Alimentation.

M. Juillerat, chef de 1^{re} classe au 2^e bureau de la direction des Affaires municipales, est chargé du bureau administratif des services d'hygiène de la ville de Paris.


M. Villard, rédacteur principal de 1^{re} classe au 2^e bureau de la direction des affaires municipales, est nommé sous-chef de bureau de 3^e classe à la 2^e section du bureau administratif des services d'hygiène de la ville de Paris, en remplacement.

Syndicat des médecins de la Seine. — Le scrutin de ballottage pour la désignation de deux membres du conseil d'administration a donné les résultats suivants: Sont nommés, MM. Dully, 94 voix; Grauberg, 93 voix.

Syndicat des médecins de Marseille. conférence Albertin-Bollet. — Le syndicat des médecins de Marseille nous informe qu'il a organisé pour le mardi 10 Décembre à 9 heures du soir une conférence qui sera faite par MM. Albertin et Bollet, de Lyon, sur la question


SOLUBILITE, COMPARAISONS DE L'ACIDE URIQUE DANS LE PIPERAZINE

BIBORATE
SODIUM
CITRATE
DE LITHINE
CITRATE
DE POTASSE



Un calcul d'acide urique en contact pendant 72 heures à 37° dans des solutions à 1% des produits suivants, sera:

92% de son poids dans la PIPERAZINE
40% — — — — — le Citrate de Lithine
20% — — — — — le Citrate de Potasse
8% — — — — — le Citrate de Potasse



Acide urique
dissout
ne pouvant se précipiter en caillots.

GOUTTE * RHUMATISME GRAVELLE * COLIQUES NEPHRETIQUES ARTHRITISME dans toutes ses manifestations

LE PLUS GRAND DISSOLVANT DE L'ACIDE URIQUE

Innocuité absolue SANS ACTION SUR LES REINS, LE CŒUR ET LES VESSES
BIEN TOLÉRÉE — N'AGIT PAS SUR L'ESTOMAC

MODE D'EMPLOI: Pendant les CRISES, 3 à 4 mesures par jour.
Comme PRÉVENTIF, 1 à 3 mesures par jour, 10 jours chaque mois.

Chaque mesure contient 20 centigrammes de Piperazine chimiquement pure et doit être prise à jeun ou à distance des repas dissoute dans un verre d'eau.

La Vente des Produits Midy est réglementée et assurée aux Pharmaciens un bénéfice normal.

DEMANDES DE LITTÉRATURE ET D'ÉCHANTILLONS: 9, Rue du Commandant Rivière, PARIS.

PHARMACIE MIDY, 140, Faubourg Saint-Honoré, Paris (et toutes Pharmacies de France et de l'Étranger).

Cette règle, non seulement Le Fort l'a suivie, mais elle fut pour lui d'une exceptionnelle rigueur; la raison, c'est qu'il désirait la connaissance de la vérité subversive, par lui découverte, à une méthode nouvelle, inconnue à l'époque: cette méthode était l'utilisation des statistiques étrangères comparées.

Ainsi, par sa découverte, Le Fort était un révolutionnaire; par la méthode de cette découverte, il condamnait les satisfactions faciles et les erreurs inévitables des connaissances incomplètes; le résultat ne se fit pas attendre, et, par une désignation bien connue de moi-même, le perturbateur fut bientôt dit un génou.

Ayant ainsi tout contre lui, il devait rencontrer toutes les difficultés, tous les obstacles sur sa route inépuisable; ce qui n'est que trop certain, c'est que, pour son œuvre hors de pair, il a récolté l'incrédulité dédante et puis l'injustice et l'oubli.

Et pourtant son rôle fut précis, flagrant aussi son anticipation éclairvoyante sur les progrès ultérieurs; et, si j'allonge aujourd'hui la longue tâche de vous parler de Le Fort, c'est que j'ai à cœur de remettre au jour une page d'histoire, bien à tort effacée, et de remplir un devoir qui m'est cher, en rappelant ses mérites dans toute leur réalité.

..

L'œuvre qui fait de Le Fort un précurseur est la doctrine contagionniste générale, qu'il a promulguée en 1865.

Par cette doctrine, qui lui appartient intégralement en propre, c'est la substitue, sans réserve aucune, la « notion de contagion » à la notion d'épidémie; — « toute maladie capable de diffusion épidémique est contagieuse; » il n'y a ni génie épidémique, ni « quid dritum; » c'est la contagion qui fait l'épidémie; et non pas l'épidémie qui fait la contagion; — l'épidémie n'est que l'aggrégation des cas accumulés par une contagion qu'on a laissée s'exercer librement.

Cela textuellement en 1865.
L'agent de la contagion n'est pas dans « des effluves miasmatiques généraux prétendus des nuisances épidémiques »; cet agent est un élément nu-

alible existant chez le malade, et transportable du malade à l'individu sain. Mais, pour que cet agent transporté produise ses effets, « il faut qu'il trouve un terrain convenable, convenablement préparé, et « sa germination sera facilitée, gênée et empêchée » par des conditions biologiques et atmosphériques ».

Tout cela textuellement en 1865.

Cet agent, Le Fort l'appelle *germe-contage*, dénomination aussi juste que l'idée elle-même.

Le mode de transport du germe-contage varie pour les diverses maladies contagieuses: pour le choléra et pour la fièvre typhoïde, Le Fort, l'un des premiers, a prouvé le transport par les eaux de boisson et par les épous; pour l'infection purulente de toute origine, pour l'érysipèle, il a découvert que le transport a lieu par l'intermédiaire des instruments, des éponges et autres objets de pansement, par le chirurgien et ses aides, et par les infirmiers.

Convaincu de la vérité de sa doctrine et de ses conséquences, il y conforme sa pratique dès qu'il est titulaire d'un service de chirurgie générale, c'est-à-dire en 1867; à l'hôpital Cochin, il s'impose et exige de tous la plus absolue propreté, le lavage des mains, parfois dans l'alcool camphré pur, avant toute opération, avant tout pansement; il se sert de ses instruments, et non de ceux de l'hôpital; il supprime les pinces garnies de mors camelés, réservoirs certains pour le germe-contage; il proscribit charge, écart, éponges; il n'emploie pas un linge, pas une compresse sans les avoir purifiés dans l'eau alcoolisée camphrée; il institue le pansement à l'eau alcoolisée (simple ou camphrée), pansement qu'il a dénommé à balnéation continue, et qu'il a décrit, après deux ans d'épreuve, dans une lecture à l'Académie, en Mai 1870. Par cet ensemble de précautions minutieuses, il veut éviter l'apport et la diffusion des germes contagieux, et il crée et applique ainsi, lui le premier, la méthode qui fut appelée plus tard *chirurgie aseptique*.

Les résultats en ont démontré l'efficacité; je ne m'arrête pas sur les deux premières années 1868 et 1869, exceptionnellement heureuses, qui, pour sept amputations de cuisse et de jambe, ne donnent aucun

décès, alors que la mortalité moyenne des hôpitaux de Paris pour cette même catégorie d'opérations, et pour cette même période antérieure au pansement de Lister, s'élève à 65,7 pour 100; mais j'insiste sur deux autres statistiques, qui prouvent nettement les résultats favorables de la méthode de Le Fort.

L'un des tableaux comprend la totalité (75 cas) des amputations de cuisse et de jambe pratiquées par lui dans la période de 1867 à 1887: la mortalité est de 24 pour 100; — l'autre tableau donne pour les mêmes opérations la mortalité des hôpitaux de Paris dans les deux années 1882 et 1883: elle se chiffre par 40 pour 100. Différence en faveur de Le Fort: 16 pour 100. Pour donner à ce chiffre de 10 pour 100 sa valeur réelle, il importe de ne pas perdre de vue qu'il s'applique aux années 1882 et 1883; or, à cette date, la vigoureuse initiative et l'admirable campagne de notre éminent collègue Lucas-Championnière avaient depuis longtemps assuré l'adoption en France de la méthode listérienne; on peut donc penser — c'est la vérité — que, dans ces années 1882 et 1883, les chirurgiens des hôpitaux de Paris, la plupart au moins, assistent dans leur service du pansement de Lister.

Du reste, la comparaison directe des statistiques de Le Fort avec celles de Lister lui-même, pour la période de 1870 à 1875, est favorable à la méthode aseptique de notre compatriote, puisque, pour l'amputation de la cuisse, les résultats sont égaux, tandis que, pour l'amputation de la jambe, ceux de Le Fort sont supérieurs dans la proportion de 25,7 pour 100 contre 33 pour 100.

En présence de ces chiffres, il est difficile de comprendre qu'on ait pu contester les avantages du système de pansement créé par notre collègue, comme conséquence de sa doctrine contagionniste.

Mais on comprend moins aisément encore les critiques rétrospectives, qui prétendaient réduire jusqu'à la supprimer la valeur de l'œuvre de Le Fort.

On lui a reproché, par exemple, de ne pas l'avoir achevée, de ne pas être allé jusqu'au bout; mais, si l'on fait, il eût été un créateur définitif, et non plus

1. « Des Maternités », in Œuvres de Le Fort, éditées par Lejeune, t. I, p. 167.

1. « Œuvres de Le Fort », t. I, p. 610. — 2. *Ibid.*, p. 694. 3. *Ibid.*, p. 556.

FIXINE

GREMY.

CIGARETTES D'ABYSSINIE

EXIBARD

Très efficaces contre

— L'ASTHME —

— ÉCHANTILLON —

H. FERRÉ-BLOTTE & Co, Docteur en Médecine,
Chirurgien de St-Omer
102, Rue Richelieu, Paris.

Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, soluble seulement dans l'intestin, où elle se dédouble en acide lactique naturel et en alumine gélatineuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue.

L'alumine est précipitée à l'état gélatineux. Ce gelée, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, chemine le long du tube digestif, détergent la muqueuse à la manière d'une éponge, s'imbibant des entérotoxines et des poisons formés par les putréfactions, les retenant et les entraînant avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de Fixe-poisons, de Fixe-toxines, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

DOSE ET MODE D'EMPLOI. — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (3 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. Avaler les grains de Fixine avec une gorgée d'eau sans le cogner.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE GÉRÉALES ADRIAN

ADRIAN

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GERMAIN (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

VENTE 2/ Millions de Bouteilles

PARIS

Expéditions en France et à l'étranger

du 12 Août 1897.

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXIDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS

Exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

ENTÉRITE

PÂTES ALIMENTAIRES ET FARINEUX SPÉCIAUX POUR RÉGIMES

BIGNON-PARIAN, 5, rue de l'Arcade, Paris — (Catalogue franco)

un préjugé. Ce préjugé, en vérité, est plus que bizarre, car il repose entièrement sur une erreur de date : en 1855, à l'époque où Le Fort a publié sa doctrine, la bactériologie n'était pas née, elle n'était pas même soupçonnée ; donc, lorsqu'il attribuait les infections d'apparence épidémique à la transmission par un contagion infecté et transporté hors de lui, il était aussi loin que possible dans cette voie toute nouvelle. Il ne pouvait pas appeler son contagion microbe : le microbe n'existait pas ; il ne pouvait pas le saisir et l'isoler : la technique spéciale était ignorée comme son objet, et la vérité salutaire par lui proclamée, il la devait à une autre méthode toute personnelle, savoir : l'étude sur places des hôpitaux et des maternités de presque toute l'Europe, les retours aux statistiques complètes, l'analyse d'épidémies et de faits tellement nombreux que les conclusions dégagées avaient toute la force d'une démonstration expérimentale.

On a dit qu'il avait lui-même renoncé à sa doctrine après l'avènement de la bactériologie, l'imputation de la fausseté se démontre par ces deux déclarations, textuellement citées : « Or, qu'est-ce que le microbe, « s'il n'est la personnalisation, pour chaque maladie contagieuse, de son germe-contage particulier ? » — « Je suis tout prêt à admettre que les maladies transmissibles ont pour agents de transmission des germes animés, des microbes reconnaissables au microscope, se propageant dans un milieu de culture. Je l'admets d'autant plus volontiers que la découverte des microbes spéciaux est la confirmation de l'existence du germe-contage, qui n'était pour moi qu'un être de raison, dont j'avais démontré l'action dès 1855, en m'appuyant sur l'observation et la clinique. »

Ainsi, bien loin de faiblir, Le Fort établit que la nos bactériologie, récemment acquise, confirme et complète sa doctrine primordiale du germe-contage. C'est l'absolue vérité.

On a prétendu, par surcroît, qu'il avait compromis, et pour ainsi dire annihilé, sa propre doctrine, en niant l'extériorité constante du germe morbifique.

Ce reproche est plus étrange encore que les précédents.

denis : cette négation, loin d'être blâmable, est pour Le Fort un mérite de plus, puisqu'il écartait ainsi la faute commise par la microbiologie à sa naissance. Ne sait-on pas, en effet, que la théorie de l'extériorité consignée des microbes pathogènes n'a eu qu'un triomphe à la reconnaissance du dualisme étiologique, que j'ai démontré dès le début de cette histoire, le consacrant par les dénominations rapidement adoptées d'infection extrinsèque et d'infection intrinsèque ou auto-infection ? En soutenant l'extériorité possible du contagion, Le Fort défendait donc un principe qui défie la contestation.

Ainsi disparaissent à la lumière de la vérité les reproches d'une critique aveugle. Aucune doute n'est possible : pour tout juge impartial, la doctrine contagionniste générale de Le Fort et ses applications pratiques demeurent intactes en face des progrès qu'elles ont devancés ; qu'on ne perde pas de vue la substitution fondamentale de la contagion à l'épidémie, nous pas pour une maladie déterminée, mais pour toutes les maladies épidémiques, tant médiales que chirurgicales et puerpérales, et l'on reconnaitra que son œuvre de précurseur possède, en toute réalité, la signification indéniable d'une œuvre de réforme.

LIVRES NOUVEAUX

A Ribemont-Dessaignes. — *Iconographie obstétricale* (fascicule II). 1 vol. in-4 de 54 pages, avec 12 planches en couleurs. Prix : 12 fr. (Masson et Co, éditeurs).

Ce deuxième fascicule est consacré aux anomalies et monstruosités fœtales.

Une étude d'ensemble met d'abord lumineusement au point les travaux des tératologistes, au premier rang desquels se placent les deux Geoffroy-Saint-Hilaire et Dareste. Puis vient l'exposé analytique de types particulièrement intéressants.

Parmi les anomalies histologiques, M. Ribemont-Dessaignes étudie spécialement l'ictéose fœtale, l'hypertrophie généralisée et la diathèse angioneurotose. Les rapports anormaux de l'arnion et du fœtus, les

adhérences placentaires et amniotiques, les brides amniotiques, envisagés comme facteurs de monstruosités (exsorsion, exencephalie, pseudo-encéphale, amputations congénitales) sont soigneusement exposés. Haut observations anatomo-cliniques servent de base personnelle à cette étude.

Boize planches reproduisant les aquarelles de M. Ribemont-Dessaignes illustrent le texte, et, devant cette nouvelle série, nous ne pouvons que redire notre admiration pour la valeur scientifique et artistique de ces merveilleuses planches, dans leur forme et leurs couleurs tant de pièces nettes et intéressantes.

A. COUILLIERE.

BIBLIOGRAPHIE

1518. — G. Dieulafoy. — *MANUEL DE PATHOLOGIE INTERNE. Quatrième édition, entièrement refondue.* 4 vol. in-16, d'ensemble 1,130 pages, illustrés de figures dans le texte et de planches hors texte noir et en couleurs, relié toile souple, tranches rouges. Prix : 32 fr. (Masson et Co, éditeurs.)

1519. — Th. Perrin. — *DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DES AFFECTIONS CHRONIQUES LES PLUS FRÉQUENTES DU CANAL URÉTERAL ET DE LA VESSIE.* 1 vol. in-8°, de 110 pages, avec 22 planches photo-typoscopiques. (A. Maloine, éditeur.)

SOMMAIRES DES REVUES

REVUE NEUROLOGIQUE

Sommaire du n° 22 (30 Novembre).

Mémoires originaux :

Brissaud et Sicard. — Traitement des névralgies du trijumeau par les injections prolongées d'alcool.

L. Marchand et H. Nouët. — Les syndromes mentaux symptomatiques de la sclérose cérébrale supériorielle diffuse.

Analyses :


Neurologie. Psychiatrie. Thérapeutique.

1. « Œuvres de Le Fort », t. I, p. 571. — 2, *Ibid.*, p. 630.

LA MÉDIATION GLYCÉROPHOSPHATÉE

Les jeunes d'œufs rendent incontestablement de réels services dans certains cas de dénutrition, en introduisant dans l'économie des glycérophosphates très assimilables.

On arrivera à des résultats plus complets et plus rapides chez les anémiques, les neurasthéniques et les tuberculeux, avec l'hémoglobine vraie, plus riche en glycérophosphate de fer naturel et contenant des oxydases. Cette médication provoque dans le sang une véritable pluie d'hématoblastes et assure ainsi une régénération globale complète. Malheureusement l'hémoglobine du commerce n'est, le plus souvent, qu'un sang desséché ou glycérolisé, sans valeur, plutôt nuisible qu'utile. Le médecin ne retirera d'effets sérieux que d'une préparation hémoglobine pure, ayant fait ses preuves, comme les sirop de Deschiens présenté par Dujardin-Beaumetz à la Société de thérapeutique et titrant 15 % à l'hémochromomètre de Malassez.



PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de la POGRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée d'huile et 100 grammes de sucre. — Contient des glucosides de glucose et de "SUCCO" comme un médicament à propriétés physiologiques et thérapeutiques.

Glycérophosphate granulé ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE


Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infailible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE** chez les **ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.**
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

L'AUTOMOBILE DU MÉDECIN



2 Cylindres. 8/10 HP : 5.500 FR.

— LA MIEUX ÉTUDIÉE —
ET LA PLUS ÉCONOMIQUE POUR
UN SERVICE RÉGULIER DE VILLE
— OU DE TOURISME —

"BAYARD"



4 Cylindres. 10/16 HP : 7.500 FR.

A. CLÉMENT, Constructeur ★ Quai Michelet, LEVALLOIS

VOIES DIGESTIVES & URINAIRES

"STEM"

PUR JUS DE RAISINS FRAIS
STÉRILISÉ

SANS ADDITION D'AUCUN PRODUIT CHIMIQUE.

(SYSTÈME PASTEUR)

PARIS : 7, Place de la Bourse. (DÉPÔT). PARIS.
LYON : 19, Rue Comfart. (SIÈGE SOCIAL). LYON.
DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES.



SANS
ALCOOL

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULÉ)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTIÈREMENT LIBRE
Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, 4 chaque repas, dans de l'eau.
Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.
Usine et dépôt : 15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)
TOUTES PHARMACIES — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE - TUBERCULOSE

ANÉMIE. CHLOROSE. NEURASTHÉNIE.
LYMPHATISME. TUBERCULOSES. CACHEXIES.
MALADIES OSSEUSES. RACHITISME.
SCROFULES. ALBUMINURIE. PHOSPHATURIE.
NEURALGIES

HÉMONEUROL COGNET

Combinaison
granule
nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux
RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE. RÉPARATEUR des GLOBULES SANGUINS
NUTRIMENT des SUBSTANCES NERVEUSE et OSSEUSE

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES et CHRONIQUES
DILATATION des BRONCHES
PNEUMIES

CAPSULES COGNET

Eucalyptol
absolu
Iodoformo-crésoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, et PHARMACIES.



Ces Capsules renforcent l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urèthre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL.

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Rordalou, PARIS.

TOILETTE ET HYGIENE DE LA FEMME

Etendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **MÉTRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la Femme**.

Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom Pelletier et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants:

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT: Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antisepique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza**. Dose: 2 à 3 cuillerées par jour: à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Rordalou.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes

1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;

2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, goître, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, 3, rue Vivienne.



Affections pulmonaires Tuberculose

Les seules préparations ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Grace à leur goût agréable elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.

Eviter les contrefaçons.



Exhibition et Laiterie
FROHMANN-LA ROCHE, 4
7 rue Saint Claude
PARIS

FACULTÉ DE PARIS

Le nouveau doyen de la Faculté de Médecine de Paris. — Par arrêté, en date du 4 Décembre 1907, du ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes, M. Landouzy, professeur de clinique médicale à la Faculté de médecine de l'Université de Paris, est nommé pour trois ans, à partir du 16 Décembre 1907, doyen de ladite Faculté.

Anatomie pathologique. — Un cours d'anatomie pathologique des maladies vénériennes et de la peau sera fait par M. MULLAN, médecin des hôpitaux, du 6 janvier au 3 Mars 1907.

Le cours comprendra des leçons et des manipulations. Il y aura 30 leçons qui seront faites l'après-midi : les lundis, mercredis et vendredis, à 2 h 1/2, à l'École pratique de la Faculté de médecine, au laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique (au 2^e étage, porte à droite).

Les manipulations seront faites aux jours intermédiaires ou, s'il y a lieu, qui devront fournir les réactifs nécessaires et apporter leur microscope.

Programme des cours : Technique histologique. — Fixation. Inclusion. Coupes. Colorations, etc. (Techniques histologiques spéciales : Coloration de la kératine, de l'épithélium, des fibres élastiques, etc.).

Histologie de la peau normale. — Dermo et épiderme. Anus de la peau : poils, ongles, glandes sudoripares, glandes sébacées, vaisseaux et nerfs de la peau. La peau suivant les régions : cuir chevelu, aisselles, oreilles, dos, paumes des mains, plante des pieds, etc.

Anatomie pathologique générale. — Congestion. Œdème. Hémorragie. Inflammation dermique : dyséplasie. Atrophie des cellules épi. Infiltrats cellulaires. Inflammation épidermique : vésiculation. Bulles. Phlyctènes. Pustulation. Hyperkeratose. Hyperkératose. Parakératose. Dyskératose. Piquetures. Folliculites. Hydrosadénites. Dermocystes. Scrofes.

Anatomie pathologique spéciale. — Eczéma. Scrophides. Psoriasis. Lichen plan. Lichen circiné. Zona. Kératodermes. Pityriasis. Goutte. Lymphatisme. Tuberculose cutanée. Lupus erythémateux. Tuberculose. Chancres mou. Lèpre. Actinomycose. Morve. Ulcères de jambe. Leucoplasie et épithélioma de la langue. Epithélioma et tumeurs de la peau. Chancres syphilitiques. Plaques syphilitiques des muqueuses et de la peau. Gommies syphilitiques. Tabes. Syphilis du cordon et du placenta.

Parasites. — Gonococcus. Bacille du chancre mou. Tré-

ponema pallidum. Spirilles de Vincent, Sporotrichum, etc. Le droit de voter est de 80 francs. Un cours semblable à lieu tous les ans en janvier et février.

FACULTÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lille. — Récompenses

attribuées pour l'exercice 1906-1907 :
Section de médecine. — Première année, Prix : M. Henri Leroy; mentions honorables : MM. Robert Devulder, Marcel Leun, Charles Fontan. Prix : M. Maurice Lenoir; mention honorable : M. Marcel Pellissier. — Troisième année, Prix : M. Elieue Ysaubert; mention honorable : M. Edouard Duvalier.

Section de pharmacie. — Première année, Prix : M. Maurice Delamotte. — Deuxième année, Prix : M. Albert Lenoir; mention honorable : M. Albert Bouché. — Troisième année, Prix : M. Armand Bury.

Prix de thèses. — Médaille d'or : M. Louis Arquebambert; médaille d'argent : M. Louis Dumont; médaille de bronze : M. Edgar Boudet, Emmanuel Lenoir; mentions honorables : MM. Georges Petit, Emile Beau. — Prix Philippart, subvention Philippart et prix Caseneuve. — M. Jean Minet.

Faculté de médecine de Nancy. — Au cours de la dernière séance du Conseil de l'Université de Nancy, M. le professeur Gros, doyen de la Faculté de médecine, a fait part de l'émotion causée par la fermeture de la Faculté de médecine, et a montré les conséquences très graves de cette fermeture pour les étudiants.

Le Conseil a pris acte des déclarations du doyen et souligné une démarche des étudiants lui permet de demander au ministre une mesure de clémence.

De leur côté, *Le Temps*, les étudiants ont décidé de ne faire aucune démarche pour obtenir le réouverture de la Faculté. Il est donc vraisemblable que la Faculté de Nancy restera fermée jusqu'au 31 Décembre.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Laënnec. — M. E. BARRÉ commencera ses Conférences de clinique et de thérapeutique sur les *Maladies du cœur* le mercredi 18 Décembre, à 10 heures, et les continuera le mercredi de chaque semaine, à la même heure.

Hôpitaux d'Oran. — M. J. Abadie, ex-chef de cli-

nique chirurgicale à l'Université de Montpellier, nommé au concours chirurgien-adjoint à l'hôpital civil d'Oran, vient d'être nommé chirurgien chef de service à cet hôpital.

NOUVELLES

Office international d'hygiène. — Le président du Conseil municipal de Paris a informé le Conseil, dans sa dernière séance, qu'un office permanent pour l'étude des questions intéressant l'hygiène et les maladies épidémiques devait être prochainement installé à Paris.

Le ministre des Affaires étrangères a demandé si la Ville de Paris serait disposée à accorder le local nécessaire.

L'administration propose à cet effet un appartement situé au premier étage du presbytère de l'église Saint-Louis, boulevard de Sébastopol. Cet appartement serait accordé moyennant un loyer de 1 franc par an et le remboursement des charges y afférentes.

Ces conclusions ont été adoptées.

Service de santé de la marine. — M. le médecin principal Valence, du port de Brest, est désigné pour servir au 3^e dépôt des équipages de la Flotte à Lorient.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin inspecteur Primet, membre du Conseil supérieur de santé au ministère des Colonies, a été nommé directeur du service de santé du groupe de l'Indo-Chine, à Hanoi, en remplacement de M. le médecin inspecteur Clavel, qui va arriver un terme de son temps de séjour colonial.

Sont affectés : Au Tonkin, MM. Rey, Grandmire, médecins-majors de 2^e classe.

En Indo-Chine, M. Mercier, médecin aide-major de 1^{re} classe.

En Afrique occidentale, MM. les médecins-majors de 1^{re} classe Millet, Leclerc, Logerais, et les médecins-majors de 2^e classe Lurty, Rousseau, Portes.

En France, MM. les médecins-majors de 1^{re} classe, Talayrach, Lépinay, Braxton-Bourgeois, Tsché, Bin, MM. les médecins-majors de 2^e classe, Pothion-Lépine, Pajot, Gravot, Chagnelguel, Brunati, Tanvet, Léger, Depot, Laffay; M. le médecin aide-major de 1^{re} classe, Housch.

Union fédérative des médecins de réserve et de pharmacie territoriale. — Le banquet annuel de cette association aura lieu le mardi 17 Décembre 1907, à 7 h 1/2 du soir, à l'hôtel Continental, sous la présidence effective

ANIODOL
LE PLUS PUISSANT
Antiseptique Désodorisant
Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Gâtieux.
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES
SOLUTION CONCENTRÉE au 1/1000, une grande cuillerée dans 1 litre d'eau peut usage courant.

PUISSANCES (établies par M^r FOUARD, Ch^z à l'INSTITUT PASTEUR)
BACTÉRICIDE 23.40 sur le Bacille typhique
ANTISEPTIQUE 52.85
Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 50.

SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 2%
POUDRE D'ANIODOL INSOLUBLE
remplace l'iodoforme.
Echantⁿ 8^e à l'ANIODOL 32, Rue des Mathurins, PARIS — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

DIODOFORME TAINÉ
AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS du IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.
ANESTHÉSIQUE DÉSINFECTANT RIGOUREUSEMENT INODORE
Faisant même
Dans toutes les Pharmacies : ANTISORFULEUX
Bien s'appliquer : DIODOFORME TAINÉ Agent CICAIRISANT de premier ordre.
Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

VALÉRAL PUY
Véritable spécifique
des NÉVROSES
Convulsives, douloureuses, spasmodiques, — Phobies, Névralgies, Insomnies.
Dose : Une cuillère, à café ou 4 capsules contiennent 1 gr. de Valéral. 4 à 8 cuill. à café dans un demi-verre d'eau sucrée.

BRÔMVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN
Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures — Tolérance absolue — Odeur, saveur agréables.
Échantillons, Littérature, Pharmacie PUY, Grenoble.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP D'IBOUSQUET
OU
Titré à 0,01 de DIONINE-MEROK et 1/2 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
DOSE ADULTES : 2 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du Dr IBOUSQUET, 83, Rue de la Harpe, PARIS.

SANS PEUR
PNEUMATIQUE ANTIDÉPARANT IMPERFORABLE
Conditions spéciales à MM. les Docteurs.
19, AVENUE DE LA GRANDE-ARMÉE, PARIS.
Téléph. 472-20.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
A. GUYOT & C^{ie}, 10, Rue de Valenciennes, Paris.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CETAROSE
MÉDICAMENT à BASE d'ACIDE PROTOCETARIQUE
CONTRE LES VOMISSEMENTS en général; LES VOMISSEMENTS de la GROSSESSE; de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.
Dose : 2 à 3 Brûlures par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Croix-Bonnet (Rue du Louvre), PARIS.

CHEVEUX, BARBE, CILS, SOURCILS
LOTION DÉQUEANT
Pour faire repousser, empêcher de tomber, de blanchir, recolorer sans teindre, à tout âge et dans tous les cas. Renseignements gratuits. Envoi franco de l'Extrait des Mémoires de l'Académie de Médecine. Remise au docteur L. DEQUEANT, Ph^z, 38, Rue Clignancourt, Paris. Prix de Faveur pour le Corps Médical.

LOTION DÉQUEANT


Ovo-Lécithine Billon

Reconstituant par excellence

Neurasthénie
Anémie cérébrale
Surmenage
Convalescences

Etabl. Potilene Frères Paris

Pipérazine Midy



Alcalin organique
DELICIEUX
ne pouvant se priver en cachets.

GOUTTE * RHUMATISME
GRAVELLE * COLIQUES NÉPHRÉTIQUES
ARTHRITISME

dans toutes ses manifestations

LE PLUS GRAND DISSOLVANT de l'ACIDE URIQUE

Innocuité absolue Sans action sur les Reins, le Cœur et les Vaisseaux
BIEN TOLÉRÉE — N'AGIT PAS SUR L'ESTOMAC


MODE D'EMPLOI : Pendant les **CRISES** : 3 à 4 mesures par jour
Comme **PRÉVENTIF** : 1 à 3 mesures par jour, 10 jours chaque mois.
Chaque mesure contient 20 centigrammes de **Pipérazine** chimiquement pure et doit être prise à jeun ou à distance des repas dissoute dans un verre d'eau.

[La Vente des Produits Midy est réglementée et assurée aux Pharmaciens à bénéfice normal.]

DEMANDES DE LITTÉRATURE ET D'ÉCHANTILLONS : 9, Rue du Commandant Rivière, PARIS.
PHARMACIE MIDY, 140, Faubourg Saint-Honoré, Paris et toutes Pharmacies de France et de l'Étranger.

Solubilités comparées de l'Acide urique dans :

PIPERAZINE



Un calcul d'Acide urique en contact pendant 11 heures à 37° dans des solutions à 4 % des produits suivants, perd :

92 % de son poids dans la **PIPERAZINE**
40 % — — — le Bicarbonate de Soude.
20 % — — — le Citrate de Lithine
8 % — — — le Bi-Carbo. de Soude.
8 % — — — le Citrate de Potasse.

DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses
Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de

LAB-LACTO-FERMENT MIALHE

Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald, de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Mennier. (Académie de Médecine, 14 janvier 1903)

UTILISATION : Le Lab-Lacto-Ferment MIALHE, extrait de la mamme stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit qui contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne cœlification stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'un litre ou un système de litre. — Une demi-mesure pour les Enfants.

MANÈGE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lait dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait. Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de Lab-Lacto-Ferment qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la cœlification ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie **MIALHE, PETIT et ALBOUI**, 8, rue Favart, Paris
Échantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 100-17

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
{ Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Lariboisière.
Membre de l'Académie de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

F. JAYLE
Assistant de gynécologie à l'Hôpital Broca,
Secrétaire de la Direction.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. du Hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
bibliothèque Masson les lundis, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

AVIS DE L'ADMINISTRATION

Nous prévenons ceux de nos lecteurs
dont l'abonnement expire le 31 Décembre
courant, que nous mettons en circulation
les quittances de renouvellement pour l'an-
née 1908, à partir du 15.

Nous les prions de vouloir bien donner
des ordres pour qu'elles soient payées à
présentation.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

F. JAYLE et ROBERT LOUVY. Le traitement des mé-
trites par l'application de ventouses sur le col
— méthode de Blier.

MÉDECINE PRATIQUE

ARMAND BERNARD. Périostite aiguë supprimée.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Le jeu du sphincter pylorique.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de thérapeutique.
Société française de dermatologie et de syphilogra-
phie.
Société de neurologie.
Société de laryngologie, d'otologie et de rhinologie de
Paris.

CARABANA PURGE GUÉRIT

LA BOURBOULE SOURCES
CHOUSSET et PERRIERE
Anémie, Fièvre, Lymphatisme, Maladies de la Peau.

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées

Tél. : Laboratoires Fournier 1^{er}
824-30. 26, 24 de l'Hôpital — Paris

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULÉ STABLE
Agréable, parfaitement tolérée,
Exempte d'iodure par suite à cette
Excellente sur dosage.

Képhirothérapie. — Le "Képhir Sarrasin",
cuupeutique et antiputride, est accepté par tous les
malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^{ie} LANCOSME, 74, avenue d'Antin, Paris.

XV^e ANNÉE. — N° 101. 14 DÉCEMBRE 1907.

Société anatomique.
Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie. —
Académie des sciences.

Société de chirurgie. — Sur les tumeurs inflammatoires
péri-intestinales. — Goitre traité par l'extirpation.
— Traitement des atrophies musculaires consécutives
aux épanchements orbitaux et en particulier à l'hy-
darthrose, par la méthode du travail musculaire avec
progression des résistances. — Du fonctionnement des
gastro-entéro-anastomoses dans les cas de pylore per-
méable. — Tumeur blanche du genou guérie par les
injections sclérotiques; résultat délogé. — Hémie cra-
niale (épilepsie) traitée par l'incision esthétique sus-
suspensée.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société royale de médecine de Londres. — Nature de
l'épilepsie. — Deux cas de cardiopathie congénitale. —
Goitre exophtalmique et myxœdème. — Traitement de
la luxation récidivante de l'épaule.

ANALYSES

CHRONIQUE

L'hygiène dentaire dans l'armée.

LIVRES NOUVEAUX

A. DEMME. La chirurgie du champ de bataille d'après
les enseignements modernes. Méthodes de panserment
et interventions d'urgence.

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN
OXYGÈNE PUR NAISSANT

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ETHYLE
Antiseptique

STOVAÏNE Etabl^{ts}
Poulenc
Frères
Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur
Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX Paris

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Rue de Paris, Compagnie de Pougues, 45-47, rue Anber.

CHOLÉINE CAMUS 448 globules
par jour.

Contre l'Asthme
Oppression. — Bronchite Chronique.
Cigarettes d'Abyssinie Exibard
Efficacité certaine. — Soulagement immédiat.
Échantillon. — 102, rue Richelieu, Paris.

L'HYGIÈNE DENTAIRE DANS L'ARMÉE

Il y a quelque temps, l'un de nos camarades,
qui a passé plusieurs années de sa vie au pays
jaune et nous a maintes fois intéressés par ses
récits et ses études prises sur le vif, nous fai-
sait connaître, à cette même place « la propreté
japonaise ». M. Malignon nous montrait, à la
lueur de rayons émanés de l'empire du Soleil-
Levant, combien l'Orient était encore digne
d'éclairer l'Occident, par l'intelligence avec
laquelle il savait mettre en pratique les règles
les plus élémentaires de l'hygiène, notamment en
ce qui concerne les soins de la bouche et des
dents. Le Japonais, disait-il, a grand soin de sa
mâchoire; en se levant, il se lave la bouche et les
dents. Chaque soldat japonais a dans son sac sa
brosse à dents et de la poudre dentifrice. Tou-
jours on est frappé du nombre considérable de
gens du peuple qui ont des dents arificées. « Chez
nous, la classe aisée seule — et encore! — fré-
quente chez le dentiste et se nettoie les dents. »

Rien n'est malheureusement plus vrai que cette
dernière proposition; et cependant, la carie den-
taire semble très fréquente en France. C'est ainsi

1. J.-J. MATIGNON. — « La propreté japonaise », *La
Presse Médicale*, 1907, 7 Août, n° 63, p. 505 [Amures].

FIGADOL en capsules de gluten —
1 capsule = 2 cuillerées
de la meilleure huile de foie de Morue.
VIVIEN, rue La Fayette, 126, Paris.

COQUELUCHE GOUTTES PECTORALES NICAN
En scal Fieson solifi.

POUDRE d'ANIODOL Non toxique.
Agi^{ts} sans culture. Non caustique.
Remplace l'iodoforme (sans échauffement du tissu).
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS

SAINT-GALMIER BADOIT
LAXATIF IDEAL
Agi^{ts} sans culture. Pas d'écoulement.
Le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratuits sur demande. KEHL, 160, r. S-Maur, Paris

que M. Hallopeau, en examinant la dentition des seuls malades de ses salles n'ayant pas dépassé cinquante ans, a reconnu que 87 pour 100 d'entre eux étaient atteints de carie dentaire.

Mais cette affection n'est pas un apanage de l'âge mûr, ainsi qu'on pourrait le croire, et le renseignement qui précède. Dès l'âge le plus tendre, la carie dentaire commence ses ravages. Combien fréquente n'est-elle pas, en effet, chez les tout jeunes enfants que leurs premières passions, souvent éveillées et encouragées par des parents inconséquents, poussent vers le goût des choses sucrées!

Et, plus tard, il arrive souvent que l'adolescent grandisse en même temps que son mal. Rien d'étonnant donc à ce que, dès l'âge de vingt ou vingt-cinq ans, on trouve la carie dentaire chez 80 pour 100 des sujets examinés. Si l'on tient compte, en outre, des avulsions dentaires pratiquées, 13,9 pour 100 seulement des sujets de cet âge présenteraient une dentition en parfait état. Ce sont, d'ailleurs, les données fournies par M. le médecin-major Gary, qui examina 1.078 soldats au point de vue de la carie dentaire. La plupart de ces jeunes gens atteints de carie dentaire présentent 1 à 4 ou 5 dents cariées; mais il en est aussi (4,9 pour 100) qui portent plus de 10 dents cariées. Enfin, certains, heureusement plus rares, n'ont plus que des mâchoires offrant un aspect complètement délabré, soit que leurs dents aient été avulsées, soit que les couronnes, rongées par une carie non soignée, se soient brisées.

En effet, ni le paysan ni l'ouvrier, ignorants de toute hygiène dentaire, ne savent pas qu'une dent malade peut être soignée et guérie; dès qu'ils

souffrent, ils réclament l'avulsion: ils pêchent par ignorance.

Aussi l'armée, cette grande éducatrice, a-t-elle pensé qu'il était un de ses devoirs sociaux, de faire cette éducation spéciale des citoyens: elle veut dorénavant les instruire en théorie et en pratique, leur apprendre les bienfaits de l'hygiène des dents, et les faire bénéficier des progrès accomplis par l'art dentaire; en échange, ils diront autour d'eux ce qu'ils auront appris, quand ils reprendront la charue ou le marteau.

..

Une récente circulaire ministérielle (10 Octobre 1907) vient, en effet, d'organiser un service de stomatologie dans l'armée, et nous ne pouvons que nous en féliciter.

Jusqu'à présent, les futurs médecins militaires recevaient déjà quelques leçons théoriques d'art dentaire au Val-de-Grâce; mais nul enseignement pratique ne leur était donné. Une fois livrés à eux-mêmes, dans leur service régimentaire, ils trouvaient à leur disposition quelques instruments pour l'avulsion, aucun pour le pansement ou l'obturation des dents. Un peu d'adresse, quelque pratique, et ils devenaient capables d'extirper convenablement une dent. Mais il advenait fréquemment que quelques-uns, très habiles, arrachaient toujours, et d'autres, moins experts, n'arrachaient jamais. Et ceux-ci avaient peut-être d'autant plus raison qu'ils bornaient leur rôle à celui de conseiller en odontologie; ils se contentaient de nettoyer la dent malade, d'y appliquer un tampon antiseptique et d'adresser le malade à un dentiste de profession qui, lui, ferait le nécessaire.

Cependant quelques médecins-chefs avaient déjà dans différentes garnisons essayé de mettre à contribution le savoir de certains étudiants dentistes, qui accomplissaient leur service militaire.

En 1905, M. le médecin inspecteur Vaillard,

directeur de l'Ecole de Lyon — cette École préparatoire du Val-de-Grâce — prescrivait de faire aux élèves des conférences dentaires avec enseignement pratique. Aussitôt, un répétiteur de cette École, M. le médecin-major de 1^{re} classe Ecot, se rendait à l'Université d'Heidelberg, et s'inscrivait auprès d'un dentiste éminent, M. Port, qui, lui-même, était allé se perfectionner en Amérique. M. Ecot rapportait à Lyon de nombreux documents, des pièces anatomiques normales et pathologiques, et surtout la pratique de la radiographie¹ dentaire, qu'il importait à l'hôpital militaire de Lyon pour l'utiliser dans la pratique et la théorie. C'est ainsi qu'il put réunir un grand nombre de plaques radiographiques, reproduisant des dispositions anatomiques pathologiques, l'histoire de l'extraction, etc. Dans ces conditions, il réussit, en s'aidant de projections des plus instructives, à intéresser rapidement ses élèves. Ses efforts furent pleinement couronnés de succès, et pour l'instruction de ses disciples, et pour le bien des malades. En effet, dès l'année 1905, un service dentaire fonctionna à l'hôpital militaire Desgenettes sous sa direction; un dentiste diplômé y fut attaché, et des soins quotidiens furent donnés aux hommes de la garnison de Lyon et à ceux des garnisons voisines (pansements, obturations, dentiers partiels et complets).

Enfin, une heureuse circulaire ministérielle vient de réorganiser, de régler définitivement le service de la stomatologie dans l'armée :

« Au Val-de-Grâce, un enseignement spécial, théorique et pratique, sera donné par un médecin militaire pourvu d'un diplôme d'une école dentaire de Paris ou du diplôme de chirurgien-dentiste d'une Faculté de médecine.

1. La radiographie dentaire est très simple à faire avec des pellicules; elle donne des résultats intéressants et pratiques (étude des différentes anomalies dentaires sur le vivant, etc.).

1. HALLOPEAU. — « Statistique pédiatrique ». *Ann. de Dermat. et Syphil.*, 1902.
2. GARY. — « Étude de la pelode ». *Arch. de méd. et pharm. mil.*, 1904.



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Hyperacrité, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuiller d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon.

ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS : PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE : PRIX DESPORTES (1904)

DIGITALE NATURELLE

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

GRANULES ENTièrement SOLUBLES, dosés très exactement) au 1/4 de milligramme.
SOLUTION INALTÉRABLE, titrée au MILLIÈME : 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.
AMPOULES (DIGITALE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c.c. renferme 1/4 de milligramme.
ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : MARTIGNAC & LASNIER, 24, Place des Voages, PARIS (III^e).

AVIS IMPORTANT
À M. LES DOCTEURS

SPÉCIFIER & EXIGER

la Marque
et la Signature de NATURELLE

« Dans les corps de troupe, au moment de l'incorporation, les médecins procéderont à l'examen de la bouche et des dents de chaque soldat, et mentionneront le résultat de leurs constatations au recto d'une fiche individuelle. Des examens ultérieurs seront pratiqués tous les trois mois, et leurs résultats consignés sur la fiche.

« Le verso de la fiche dentaire sera réservé aux observations des médecins stomatologistes. « Il appartiendra aux médecins des corps d'assurer, dès à présent, dans la limite des moyens dont ils disposent, le traitement des affections dentaires, en attendant qu'un nombre suffisant de spécialistes formés au Val-de-Grâce permette d'organiser plus complètement le service dans chaque garnison. »

Parce que l'incorporation était d'autant plus nécessaire, qu'en 1903, par exemple, les affections des dents avaient entraîné l'hospitalisation de 1.845 soldats, car la dent de sagesse, par son évolution et ses complications, vient encore ajouter ses inforts à ceux d'une mauvaise dentition.

En Allemagne, où, pour 1.000 hommes examinés, on trouve en moyenne 5,9 dents altérées par tête (en France 4,14 par tête d'après Gary), le service dentaire de l'armée fonctionne déjà depuis un certain nombre d'années. Depuis le 3 Avril 1902, une circulaire prescrivait en Saxe de faire connaître aux hommes l'hygiène de la bouche. Une circulaire du 17 Mars 1903 généralise cette mesure à toute l'armée allemande : des conférences sont faites aux sous-officiers par un médecin militaire quelque temps avant l'arrivée des recrues. En outre, un médecin auxiliaire fait, après l'incorporation, des théories aux hommes de chaque compagnie en présence des gradés. Aux stations dentaires, qui fonctionnent dans la plupart des garnisons, une obturation ne revient pas à 15 centimes; un appareil prothétique de 8 dents coûte environ 9 francs. Le service est

assuré par des dentistes de profession ou des élèves dentistes qui accomplissent leur service militaire.

Dans un régiment d'infanterie, dit le médecin militaire allemand Richter, il serait nécessaire de pratiquer annuellement 2.300 avulsions, 2.100 obturations et de délivrer 50 appareils prothétiques.

L'organisation d'un service de stomatologie dans l'armée a donné les meilleurs résultats en Allemagne; nul doute qu'il n'en soit de même en France.

G. FISCHER,
Médecin-major de 2^e classe.

LIVRES NOUVEAUX

A. Demmler. — *La chirurgie du champ de bataille d'après les enseignements modernes : méthodes de pansement et interventions d'urgence*. 1 vol. petit in-8° (Encyclopédie des aide-mémoire) de 164 pages. Prix : broché 2 fr. 50, cartonné toile 3 fr. (MASON ET C^{ie}, éditeurs.)

Comment concilier les conditions de la guerre moderne et les idées chirurgicales actuelles? Quel sera le rôle du chirurgien militaire aux divers échelons du service sanitaire? Telle est la question que se pose l'auteur, et il en étudie les divers points en profitant de l'enseignement fourni par les guerres de ces dernières années.

Après avoir examiné la gravité comparée des blessures par les projectiles anciens et modernes, M. Demmler se demande comment pourrait être appliquées sur le champ de bataille les méthodes nouvelles. Depuis quelques années les auteurs du *napalm* fait autorité envisagent comme devant être très réduit le rôle chirurgical dans les heures qui suivent la bataille; la simple application d'un pansement tout préparé et pas autre chose. C'est, au dire

1. RICHTER. — *Deutsche militärärz. Zeitschr.*, 1900, Janvier.

de M. Demmler, aller trop loin; il est quelques cas où le chirurgien aura un rôle à jouer.

Sur le champ de bataille, on n'interviendra qu'en cas d'urgence manifeste et d'accident compromettant la vie de l'individu ou la viabilité de l'organe. L'auteur est amené ainsi à se demander quels seront ces cas d'urgence qu'il passe en revue méthodiquement, tissu par tissu, organe par organe.

L'ensemble de cet ouvrage se recommande par son originalité et sa logique; l'auteur est de ceux qui savent convaincre. M. Cu.

BIBLIOGRAPHIE

1520. — G. Carrière. — *TRAITÉ CLINIQUE ET THÉRAPEUTIQUE DES MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE. Deuxième édition, revue et augmentée*. 1 vol. gr. in-8°, de 161-687 pages, avec figures dans le texte. Prix : 15 fr. (Vigot frères, éditeurs.)

SOMMAIRES DES REVUES

ARCHIVES DE MÉDECINE DES ENFANTS

SOMMAIRE du n° 12.

Mémoires originaux :

G. Caccia. — *Cystite chez les nourrissons.*

Brudzinski. — *Hôpital des enfants de Lodz.*

Recueil de faits :

Haushalter. — *Sérum de Vaillard dans la dysenterie.*

Revue générale :

Le paludisme chez les enfants.

Analyses :

Publications périodiques. Thèses et brochures.

Livres :

Société de pédiatrie.

Nouvelles.

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

Ibogaïne, Ouabaine, Yohimbine.

On confond souvent l'ibogaïne avec l'ouabaine ou la yohimbine, dont les propriétés sont complètement différentes. L'ouabaine, extrêmement toxique, a été expérimentée contre l'asthme et la coqueluche. L'yohimbine est un aphrodisiaque.

L'ibogaïne, tirée de l'iboga du Congo, est peu toxique. C'est un médicament névrosé, et en même temps toni-cardiaque et excitant de la nutrition. On la prescrit sous forme de dragées Nyrdahl, à base d'ibogaïne (formule du Dr Landrin), 2 à 6 par jour.

Indications : névrosisme, atonies nerveuses et musculaires, surmenage, convalescences, dilatation du cœur, etc.

ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON : 4 fr. 60 francs.

ENVOI FRANCO DE BROCHURES ET D'ÉCHANTILLONS

IBOGAÏNE

Névrosé, Tonic musculaire et cardiaque. Excitant de la Nutrition.

LE FLACON : 5 fr. francs.

DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL

Pharmacie MORIDE, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

PHYTINE

Contient 22,8 o/o
de phosphore
organique
assimilable.

PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES

« La méthode de la médication phospha-minérale n'a été réussie que par la découverte de la Phytine. » — *o* Cacahutes, Oranges, Compres, Oignons.

Pour échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône). Dép^t pharmaceutique.

PHYTINATE DE QUININE

Le plus soluble
des
Sels de Quinine.

Contient 57 p. 100 de QUININE et 43 p. 100 de PHYTINE

Réunit les propriétés thérapeutiques de la quinine et de la Phytine.

ANTINEURALGIQUE, TONIQUE, FÉBRIFUGE. — *o* Comprimés à 0,70 centigr.

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes - Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

COQUELUCHE guérie par

PEARLINE DESTREMONT
par 21 ch. à 10 centil. café suivant l'âge.

COMPOSITION
Liquide Pearson, Valériane de Caféine.
Atropa Belladonna, Benzoin du Bejujón.

58, rue Hourtaut, Aubervilliers
ET TOUTES PHARMACIES

Eliminateur Physiologique de l'Acide urique

SOLUROL

(ACIDE THYMINIQUE PUR)

« L'Acide thyminique est l'éliminateur physiologique de l'acide urique.
« Son absence chez les gouteux détermine la rétention des urates et leur dépôt dans les tissus ».

Le **SOLUROL** (Acide thyminique) doit être employé dans tous les cas où l'acide urique est formé en quantité supérieure à la normale, et notamment dans les diverses manifestations de l'**arthritisme**.

Dans la **Goutte aiguë**, le **SOLUROL** diminue l'intensité des crises et les espace de plus en plus.

Dans la **Goutte chronique**, les **Lithiases**, les **Coliques néphrétiques**, le **Rhumatisme déformant** et dans la **Diathèse urique** en général, le **SOLUROL**, en assurant une élimination complète de l'acide urique, fait disparaître les symptômes causés par l'uricémie.

Le **SOLUROL** s'administre sous forme de **Comprimés dosés à 0^{re} 25**.

DOSE MOYENNE : Or 75 de **SOLUROL** par jour, soit 3 **COMPRIMÉS**. — On peut sans inconvénient porter cette dose à 1 gr. 25 et même 1 gr. 50, suivant l'intensité de la crise.

Le **SOLUROL** ne fatigue pas l'estomac.

(Demander la Littérature aux Laboratoires CLIN)

LABORATOIRES CLIN, F. COMAR & C^e, PARIS.

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 c.

Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation des Fractures, etc.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 c.

Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER

à 0 gr. 25 centigr.

Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (arth. card.), Rachitisme.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.

CHLOROSE. Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow, Pelade: Pour développer les seins.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.

Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.

CAPSULES DE PANCRÈTE VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.

Contre Affections ovariques, Diabète; pour faciliter la digestion des féculents.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier

à 0 gr. 50 centigr.

Contre la Diabète (calme la soif).

Capsules PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.

Contre les Maladies de la prostate.

CAPSULES SPLENIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. de rate.

Contre Cachexie, Anémie, etc.

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.

Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.

CAPSULES GALATOGÈNES

à 0 gr. 30 centigr. de placenta.

CAPSULES RUPEPTIQUES

à 0 gr. 30 c. de substance intestinale.

Contre Affections de l'intestin.

CAPSULES RÉNALES

à 0 gr. 30 centigr. de rein.

Albuminurie, Néphrites.

Pour toutes ces sortes de capsules la dose est de 2 à 6 par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

DOCTEURS



Le

Porte-Plume
(Idéal)
Waterman

est une

NÉCESSITÉ

pour le

MÉDECIN

En vente : PAPETERIE GRAVADE

Ch. SACHET, Succr, 29, boul. St-Michel.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Jeu. 19 Décembre 1907. — à 1 heure. — M. MICHAUT : Considérations sur le traitement des brûlures et en particulier sur le traitement préventif de leurs cicatrices vicieuses par l'emploi du pyrolyse. — MM. Berger, Albarran, Morestin, Lenoir.

EXAMENS DE DOCTORAT

Jeu. 19 Décembre 1907. — 2^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Joffroy, Desgrès, Castaigne. Épreuve pratique. — 1^{er}, Oral, salle Corvisart : MM. De Laperouse, Lanois, Cado, — 2^e (1^{re} série), salle Vulpain : MM. Prenant, Longue, Mailhard. — 2^e (2^e série), salle Vulpain : MM. Gley, Milton, Niclois. — 3^e, Oral (Première partie), (1^{re} série), salle Pasteur : MM. Puzi, Thiéry, Brindeau. — 3^e, Oral (Première partie) (2^e série), salle Richet : MM. Bar, Retrier, Marjot. — 2^e, Oral, salle Broussais, (Deuxième partie) : MM. Dieulafoy, Rénon, Jeannine. — 3^e (1^{re} série), salle Chancourton : MM. Chantemesse, Gilbert, Balthazard. — 4^e (2^e série), salle Bédard : MM. Gilbert Ballet, Fernand Hennequin, Richard, M. Tholot, censeur; M. Carnot, suppléant.

Vendredi 20 Décembre 1907. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Necker : MM. Krimmstein, Pierre Danval, Ombrière. — 5^e, Chirurgie (2^e partie) (2^e série), Necker : MM. Reclus, Proust, Lecène, M. Segond, censeur; M. Gosset, suppléant.

Samedi 21 Décembre 1907. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Beaujon : MM. Raymond, Albert Robin, Fernand Beaumont. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Beaujon : MM. Hittet, Rénon, Nobécourt. — 5^e (Deuxième partie) (3^e série), Beaujon : MM. Chantemesse, Jeannine, Castaigne, M. Quéne, censeur; M. Lanois, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : M. Hur, Demelin, Jeannin. M. André Broca, suppléant.

Réouverture de la Faculté. — Sur la demande du professeur Landouzy, et en considération de l'attitude des étudiants depuis la fermeture de la Faculté, M. Briand, ministre de l'Instruction publique, a décidé que la Faculté de médecine serait ouverte le lundi 16 Décembre, jour de l'entrée en fonctions du nouveau doyen.

Diverses mesures provisoires seront prises dans l'intérêt de l'ordre et des étudiants.

D'une manière générale, les cartes seront exigées à l'entrée de la Faculté et de l'École pratique, pour les cours et pour les travaux pratiques.

Les cours d'anatomie et d'histologie ne seront ouverts qu'aux étudiants de première et de deuxième années, auxquels ils sont destinés. Ces étudiants n'y seront admis que sur la présentation de cartes spéciales, nominatives.

Les cartes seront à la disposition des intéressés au secrétariat de la Faculté, de neuf heures à midi, les vendredis, samedi, dimanche, lundi et mardi, 13, 14, 15, 16 et 17 Décembre.

Des affiches spéciales feront connaître les jours et heures auxquels seront repris les différents cours.

Clinique gynécologique de la Faculté de médecine à l'hôpital Broca. — M. le professeur Puzi reprendra ses leçons cliniques le lundi 16 Décembre, à 10 heures du matin, et les continuera les lundis et vendredis suivants à la même heure (lundi, leçon à l'ampithéâtre; vendredi, au lit des malades).

Chirurgie-dentiste. — Une session extraordinaire pour les dentistes et troisième examen conduisant au diplôme de chirurgien-dentiste s'ouvrira à la Faculté de médecine de Paris le 6 Janvier 1908.

Les inscriptions seront reçues pour le deuxième examen les 13 et 17 Décembre 1907, pour le troisième examen les 13 et 14 Janvier 1908.

Les examens auront lieu pour le deuxième examen, du 6 au 11 Janvier, pour le troisième examen, du 27 Janvier au 1^{er} Février 1908.

FACULTÉ DE PROVINCE

Ecole de médecine d'Alger. — M. Fuster est institué, pour une période de neuf ans, suppléant des chaires de pathologie et de clinique chirurgicales, et de clinique obstétricale.

HOPITAUX ET HOSPICES

Titulaires des services de consultation de médecine et des services temporaires. — *Consultations.* — Coëlle : M. Claude; Saint-Amand : M. Ancelot; Lamoignon : MM. Labbé et Bernard; Boncourt : M. Fournier; Lariboisière : M. Bèrge; Broussais : M. Carnot; Richet : M. Laflitte; Necker : M. Sergent; Tenon : M. Brouardel; Hôtel-Dieu : M. Siorid; Beaujon : M. Gagne; Trousseau :

M. Rist; Charité : M. Millan; Pitié : M. Jousse; Andral (Bastion 27) :

Services temporaires. — Service de l'Érysipèle (Bastion 29) : M. Griffon; Saint-Louis (enfants) : M. Apert; Hôtel-Dieu : MM. Josselin; M. de Massary et Garnier.

Médecins des hôpitaux chargés des remplacements : MM. Joué, Lenoir, Papillon, Gaudy, Guillaum, Ramond, Lereboullet, Pissavy, Gustave, Laiguel-Lavigne.

Hôpital Hérold. — M. LEAUGH, médecin de l'hôpital Hérold, fera tous les vendredis à 2 heures de l'après-midi, à l'hôtel des Nations Savantes, 28, rue Serpente, à partir du 10 Janvier 1908, un cours sur le *serpentisme*, *in vivo*, *des maladies*.

Hôpital Lariboisière. — M. MORAX, ophthalmologiste de Lariboisière, fera du mardi 7 Janvier au lundi 10 Février 1908, une série de 30 démonstrations techniques et cliniques, avec la collaboration de MM. CARLOTTI, DEVENGER et BARIET.

Cet enseignement de premier degré s'adresse aux étudiants en médecine et aux docteurs désireux d'acquiescer les notions élémentaires indispensables de pathologie oculaire.

Les démonstrations auront lieu, tous les matins, à 8 h. 3/4, dans le service d'ophthalmologie et ne dépasseront pas trois quarts d'heure.

Le droit d'inscription est de 30 francs. Les internes et externes des hôpitaux en sont dispensés.

M. HAUERT, assistant du service, recevra les inscriptions à l'hôpital Lariboisière et adressera sur demande un programme détaillé.

Enseignement du second degré. — Cet enseignement s'adresse aux étudiants en médecine et aux docteurs qui veulent approfondir l'étude de la pathologie oculaire. Il comprendra une série de cours répartis sur une période de deux années et dont une affiche ultérieure précisera la date et le programme.

Les cours suivants auront lieu pendant les mois de Mai, Juin, et Juillet 1908 :

1^o Un cours de technique histologique et bactériologique, dans ses rapports avec le diagnostic oculaire ;

2^o Un cours de technique chirurgicale spéciale.

Des cours de sémiologie oculaire, de technique ophthalmologique, etc., seront faits pendant l'année 1909.

Hôpital Trousseau. — Un décret présidentiel déclare d'utilité publique l'agrandissement de l'hôpital Trousseau, à Paris, un moyen de l'acquisition des quatre propriétés figurées au plan produit à l'enquête sous les n^{os} 5, 4, 3 et 7.

D'après ce décret, le Préfet de la Seine, agissant au nom de la Ville de Paris et pour le compte de l'Adminis-

PREPARATION ARSENICALE PRESQUE PAS TOXIQUE

On peut introduire dans l'organisme, au moyen de cette préparation,

40 à 60 FOIS PLUS D'ARSENIC

qu'avec les préparations arsenicales inorganiques

="ATCYL"=

prescrit avec succès dans les

ACHEN ROBER, PSORIASIS, PITYRIASIS RUBRA, DERMATITE HERPÉTIFORME, CARCINOME

Maladie du sang et des nerfs, Furonculose généralisée.

Catarhes du nez, otite, Angine de poitrine, Sclérose réente.

TUBERCULOSE — SYPHILIS — TRYPAENOSOMIASE

S'emploie en injections sous-cutanées et par voie stomacale.

DEPOSITAIRES ET VENTE EN GROS :

MAX FRÈRES, 31, Rue des Petites-Écuries, PARIS

La Littérature est envoyée à MM. les Docteurs sur leur demande.

SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES

SANS PEUR

PNEUMATIQUE ANTIERAPANT IMPERFORABLE

Conditions spéciales à MM. les Docteurs.
19, AVENUE DE LA GRANDE-ARMÉE, PARIS
Téléph. 932-09

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui font le commandé

SOIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Neumman, Paris.

BRANDT
(CACAO LACTÉ A LA VIANDE)

Pour cause d'Aggrandissement

LES LABORATOIRES P. BRANDT

Sont transférés 7, rue Malher, PARIS (1^{re}) — (Broch. et échant. franco.)

SIROPS LAROZE

DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'Iodure,
complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement
1 gr. d'Iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'Iodure chimiquement pur
complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement
5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.

ENVOI de l'Annuaire pharmaceutique à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et C^e, Pharmacien de 1^{re} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

tration générale de l'Assistance publique à Paris, est autorisé à acquiescer, soit à l'ambule, soit par voie d'expropriation, en vertu de la loi du 3 Mai 1901, les propriétés ci-dessus désignées.

Il sera pourvu à la dépense d'acquisition, évaluée à 496,450 francs, par l'imputation de pareille somme au budget de l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris, chapitre II, Dépenses extraordinaires, Capitaux.

NOUVELLES

Académie des sciences morales et politiques. — Dans sa séance annuelle, l'Académie des sciences morales et politiques, qui avait mis au concours, pour le *prix Sainclair*, la question : « De modifications à apporter à la législation française sur les aliénés », a accordé les récompenses suivantes : 1^{re} une somme de 2,000 francs à M. S. Cossa, médecin inspecteur des asiles d'aliénés à Nice; 2^e une somme de 1,000 francs à M. Marcel Vidiot, médecin adjoint des asiles d'aliénés à M. M. Spach; 3^e une somme de 1,000 francs à M. Ginhel, médecin de l'asile d'aliénés de Préfontaine; 4^e une somme de 1,000 francs à M. Marie, médecin des asiles d'aliénés de la Seine, et M. R. Decante; 5^e une somme de 1,000 francs à M. A. Anthème, médecin de la Maison nationale de Charente, et M. L. Anthème.

Le *Pr. Carlier* (1,000 fr.) a été déclaré à M. le professeur Lombard; Marcel Labbé, professeur agrégé, et H. Labbé, chef de laboratoire.

Prix Nobel. — Le *Pr. Nobel* de médecine est décerné à M. Laveran (de Paris).

En dehors d'une médaille d'or et d'un diplôme, le montant du prix s'élève, cette année, à 100,823 francs.

Médecins et Société de secours mutuels. — Les médecins de Pontaise et de Saint-Ouen-l'Aumône (Seine-et-Oise), en discussion de tarif avec la Société de secours mutuels de la localité, mettent en garde leurs confrères contre les offres qui pourraient leur être faites. Ils demandent tous les renseignements désirables.

Société végétarienne de France. — Aujourd'hui, à 8 h. 1/2 précises du soir, aura lieu, à la salle des Agriculteurs de France, 8, rue d'Athènes, une conférence de M. V. Panchet sur *Le végétarisme et la chirurgie*.

Cette conférence sera précédée d'un cours de physiologie alimentaire par M^{me} Sarnowska.

Hommage à M. Hallopeau. — Le dimanche 22 Décembre, à 10 heures du matin, dans la salle du Musée de l'Hôpital Saint-Louis, le professeur Lannelongue remettra à M. H. Hallopeau, de concert avec ses élèves et amis, la médaille gravée à son effigie par M. Chaplain.

Nécrologie. — On annonce la mort, à Francfort, de M. le professeur Schmidt.

CONCOURS

Médecin adjoint du service des aliénés. — A la suite du concours qui vient d'avoir lieu, M. Vurpas a été nommé médecin adjoint du service des aliénés.

Répertoire thérapeutique

Hydroxycaféine.

Ce nouveau médicament, qui possède des propriétés diurétiques très marquées, est identique à l'acide triméthylurique.

L'hydroxycaféine est très facilement soluble dans l'eau chaude ainsi que dans les acides, les carbonates alcalins et le benzoate de sodium; elle se dissout très difficilement dans l'alcool, l'éther et le chloroforme. On utilise l'hydroxycaféine sous forme de solution obtenue au moyen de benzoate de sodium (0 gr. 5 d'hydroxycaféine pour 10 centimètres cubes d'une solution à 5 pour 100 de benzoate). D'après M. Starkenstein, l'hydroxycaféine, à haute dose, serait un diurétique puissant et dénué de tout pouvoir toxique. (*Journal de pharmacie et de chimie*, 1907, 4^{re} Octobre.)

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux. rempl., affaires para-médicales, Cab. Gallat, 47, 84 St-Michel, 20^{ème} année. Tél. 824-81.

On demande docteur capable, renseignements bien, dans petite ville du Centre. Pressé. Ecrire: P. M., n° 441.

Poste à céder, portes de Paris, aff. 12,000 fr. fixes, transmissibles, Bonnes conditions, malade. — A céder: *Pos. post. Paris IX* aff. affaires: 30,000 fr. 20 ans d'existence, concours du cadant 6 ans. Conditions avantageuses. Ecrire: de La Cour, 45, 14^{ème} St-Michel.

A vendre: *double phatone de Dion*, 10 chx, 2 cylindres, 1905, avec capote, glace. Etat parfait. Prix: 7,300 fr. Ecr.: P. M., n° 440.

Etudiant, anc. int. en prov. demande place rétribuée d'internat ou d'aide du clinique, hôpital ou dispensaire. Accompanyerai malade dans déplacements. Ecrire: P. M., n° 439.

A vendre Garches: 15 minutes de Paris, St-Lazare, pour maison de santé ou de convalescence: vaste habitation, parc boisé, 21,000 mètres, beau panorama. Vendeur: 170, Grande-Rue; renseignements: Grémiaux, 4, av. Hoche.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 10 fr. 10.

Report de l'Académie de Médecine (7 août 1877). **CROSNIER** MINÉRAL-SULFUREUX Succédant des Eaux Sulfureuses.

L'ALEXIN en relevant l'acidité du milieu favorise la neutralisation et par conséquent l'élimination des sels qui encombrant les organes (sclérose, rhumatisme phosphorique, gravelle, etc.).

OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE Siroop d'HEMOLOBINE DESCHAINS dosé à 2 gr. 50 d'hémoglobine nasissante par cuillerée à soupe. Une à chaque repas.

QUATAPLASME Du D^r LANGEBERT Plâtrasement complet. Phlegmasies, Eczéma, Appendicite, Phlébitis, Erysipèle, Scrofles.

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, Imp., 1, rue Cassette.

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE KAVVOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR**.
Diminue les **SECRÉTIONS**.
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS**.

ROHAIS & C^e, 2, rue des Lions, PARIS

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle ou leur principal principe actif "Digitaline".

COMPRIMÉS DE DIGITALE Solution de DIGITALE crist.

H. ECALLE

H. ECALLE

Chaque comprimé renferme 0.10 cgr. de **Poudre de Feuilles de Digitale** tirée à 2 pr. 50 de **Digitaline** crist. par 1000 gram de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligr. de **Digitaline cristallisée**. Il est destiné sous une *infusion*, soit à une *macération* (de 4 à 5 en 24 heures).

Siroop de Digitale de LABELONYE

Titré à un tiers de milligramme de **Digitaline** crist. par cuillerée à bouche.

Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renforcées par conséquent un milligramme de **Digitaline cristallisée**.

ECALLE-LABELONYE & C^e, 29, Rue d'Aboukir, PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

Titré au milligramme.

Cinq gouttes du *flacon compte-gouttes* soutient parfaitement mathématiquement un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée**. (30 à 50 gouttes en 24 heures).

GRANULES de DIGITALE crist.

au dixième de milligr. 4 à 10 ou 20 heures.

AMPOULES PROPULSIVES (Nouveau Système) de **DIGITALE** crist. H. ECALLE Titrées au dixième de milligr. (4 à 10 en 24 heures).

(Détaillement en pharmacies)

VENTE 2/ MILLIÈRE & BOUTILLON

PAR AN

Déclaration d'État Public du 12 août 1922.

ICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, de la Maladie des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT A LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

5^{es} DES BREVETS LUMIERE

Kébanat, Société SESTIER, 9, Courde la Liberté, LYON

PERSONDINE LUMIERE

Excitant énergétique de la NUTRITION

Une dose par jour et un se d'un.

CRYOGÉNINE LUMIERE

Antithermique énergique non toxique

Dose: 10 à 20 à 30 en 24 heures.

HERMOPHENYL LUMIERE

Antiseptique, Antipyrétique, Antispasmodique

HEMOPLASME LUMIERE

Plasmochimie sanguine des cachectiques

LIQUIDE VIOFORME

LIQUIDE VIOFORME

LIQUIDE VIOFORME

LIQUIDE VIOFORME

LIQUIDE VIOFORME

LIQUIDE VIOFORME

LIQUIDE VIOFORME

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, de la Maladie des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT A LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

5^{es} DES BREVETS LUMIERE

Kébanat, Société SESTIER, 9, Courde la Liberté, LYON

PERSONDINE LUMIERE

Excitant énergétique de la NUTRITION

Une dose par jour et un se d'un.

CRYOGÉNINE LUMIERE

Antithermique énergique non toxique

Dose: 10 à 20 à 30 en 24 heures.

HERMOPHENYL LUMIERE

Antiseptique, Antipyrétique, Antispasmodique

HEMOPLASME LUMIERE

Plasmochimie sanguine des cachectiques

LIQUIDE VIOFORME

LIQUIDE VIOFORME

LIQUIDE VIOFORME

LIQUIDE VIOFORME

LIQUIDE VIOFORME

LIQUIDE VIOFORME

LIQUIDE VIOFORME

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

HYPHOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supplémentaire à l'Acide phosphorique à 100 cgr.

Siroop d'Hyphosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du D^r CHURCHILL

Prépare et spécifie la préparation sur les ordonnances.

Ph^{ie} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

CHATEL GUYON

LIQUIDE VIOFORME

LIQUIDE VIOFORME

LIQUIDE VIOFORME

LIQUIDE VIOFORME

LIQUIDE VIOFORME

LIQUIDE VIOFORME

LIQUIDE VIOFORME

LIQUIDE VIOFORME

LIQUIDE VIOFORME

LIQUIDE VIOFORME

LIQUIDE VIOFORME

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Etr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Larraucade.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Beauclaus.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gynécologie à l'hôpital Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 6 heures à 6 heures.

AVIS DE L'ADMINISTRATION

Nous prévenons ceux de nos lecteurs
dont l'abonnement expire le 31 Décembre
contrairement, que nous mettons en circulation
les quittances de renouvellement pour l'an-
née 1908, à partir du 15.

Nous les prions de vouloir bien donner
des ordres pour qu'elles soient payées à
présentation.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

M. le professeur FRENANT. Leçon d'ouverture.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux.

Société de biologie.

Société anatomique.

Société de médecine de Paris.

Académie des sciences. — La prétendue toxicité des
haricots de Hongrie. — L'oxyde de carbone dans le gaz
de houille. — Les insulines du gui. — Action des fely-
toxines sur le système nerveux des animaux immu-
nisés contre ces substances. — Existence du phosphore
dans la matière grasse des microbes. — Effets de la

lumière sur la vision. — Influence de la lumière am-
biance sur la vision des signaux de nuit de la marine. —
Propriété trypanolytique du sérum dans le nagana ex-
perimental. — Action du chlore sur le bacille tubercu-
leux. — La radiographie des organes abdominaux per-
met-elle le diagnostic de la mort réelle?

Académie de médecine. — Présentations d'ouvrages. —
Présentation d'un cas de chromolyse. — Hygiène et
épidémies des casernes. — Rapport.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société belge de dermatologie et de syphiligraphie. —
L'ophtalmoréaction dans le lupus tuberculeux.

Société des médecins allemands de Prague. — La
cuti-réaction dans la tuberculose cutanée.

Société des médecins allemands de Bohême. — Sur la
contenance en leucithine des érythrocytes dans le dis-
sète sucré.

Société de médecine interne de Berlin. — Présence de
lymphocytes dans les crachats du début de la tubercu-
lose pulmonaire.

ANALYSES

CHRONIQUE

M. L. A. Laveran et le prix Nobel.
P. DESFOSSÉS. Le mouvement de la population en France.

LIVRES NOUVEAUX

MAURICE ARTHUR. Précis de Chimie physiologique.

DRAGÉES DE FER COGNET

Protocollate de Fer et Quinquina cristallisé.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

HAMAMELINE ROYA : Tonicque vasculaire.

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. GARRON & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

Tuberculin Gest

DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE poulenc Frères
POUR OPHTALMO-RÉACTION Etabl. Paris.

"Ulmarène"

Succédané INOUBÉ de Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

TONIQUE DU CŒUR
RÉGÉNÉRATEUR DU MUSCLE CARDIAQUE
GRANULES ANTIMONIAUX du Dr PAVILLON
AFFECTIONS CARDIAQUES, EMPYSEME, ARTERIO-SCLÉROSE
CONTREXEVILLE-PAVILLON

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées

Tél. : Laboratoires Fournier Frères
824-30. 26, 34 de l'Hôpital — Paris

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies,
l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

CARABANA

Purgation pur régime.
Congestion Constipation.

Maladies Pulmonaires

Globules du Dr KORAB
à l'HYALÉLINE de KORAB
2 à 4 Globules par Jour.

ST-LÉGER TONI-ALCALINE

Eau purgative VILLACABRAS

Affections des VOIES RESPIRATOIRES et HYGIÈNE de la BOUCHE
Tablettes **OXYMENTHOL PERRAUDIN**
Menthyl-Coaractolone — OXYGÈNE NAISANT — Benzate de Soude
Toux Grippe, Pharyngites, Laryngites, Asthme, Emphyseme, etc. 6 à 10 glob.
"75 bis", la "6" galilé, etc. — P^{re} PERRAUDIN, 70, R. Legendre, Paris

Contre l'Asthme

Cigarettes d'Abyssinie Exibard

Efficacité certaine. — Soulagement immédiat.

— ECHANTILLON —
102, Rue Richelieu, Paris.

BORICANE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

"TRÈS ACTIVES DRAGÉES FER BRISS"

La meilleure forme pour l'usage du comprimé

PYRAMIDON ADRIAN
à comprimés
par effluve.
Echantillon.

Quarante-cinq départements ont fourni des excédents de décès en 1906; il y en avait 44 en 1905 et seulement 36 en 1904 et 1903.

Par rapport à 1905, il y a diminution du nombre des naissances dans 44 départements.

Parmi les 43 départements où l'on a enregistré plus de naissances en 1906 qu'en 1905, ceux

Calais, 0,97; Morbihan, 0,79; Haute-Vienne, 0,67; Nord, 0,62; Landes, 0,48; territoire de Belfort, 0,47; Vendée, 0,46; Lozère, 0,45;

Les départements où l'excédent des décès rap-

EXCÉDENT ANNUEL MOTEN DES NAISSANCES SUR LES DÉCÈS
POUR 10.000 HABITANTS

PÉRIODE	FRANCE ENTRÉE AUXILIAIRE	AUTRICH HONGRIE	BOLOGNE	ANALYSE	PAYS-BAS	ITALIE	NOUVEAU MEXIQUE	RUSSIE
1821-1825	67	67	67	67	67	67	150	137
1826-1830	50	50	50	50	50	50	130	84
1831-1835	25	25	25	25	25	25	111	53
1836-1840	48	48	48	48	48	48	108	81
1841-1845	54	106	96	91	109	105	130	111
1846-1850	38	51	67	78	97	82	130	99
1851-1855	30	31	32	36	42	39	122	101
1856-1860	38	104	100	87	106	65	165	120
1861-1865	38	100	89	90	102	106	153	131
1866-1870	15	98	70	62	129	101	165	92
1871-1875	5	101	67	47	125	105	157	131
1876-1880	29	131	82	77	102	105	157	131
1881-1885	25	115	70	60	114	108	160	119
1886-1890	11	123	88	115	91	121	161	134
1891-1895	1	120	95	98	88	118	152	105
1896-1900	13	117	115	115	115	120	110	108
1901-1905	18	119	121	110	107	121	115	111



Le nombre des départements teints en noir, où il y a excédent des décès sur les naissances, s'est accru.

où l'augmentation est la plus élevée sont : Seine, 1.210 naissances en plus; Meurthe-et-Moselle, 598; Bouches-du-Rhône, 494; Alpes-Maritimes, 493; Maine-et-Loire, 324; Aisne, 294.

L'augmentation du nombre des décès par rapport à 1905 s'étend à 51 départements.

Si l'on classe les départements suivant la valeur relative de l'excédent des naissances par rapport au chiffre de population légale, ceux qui fournissent les proportions les plus élevées sont :

Finistère, 0,98 pour 100 habitants; Pas-de-

porté au chiffre de population légale atteint les valeurs les plus fortes sont : Lot, 0,74 pour 100 habitants; Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne, 0,61; Gers, 0,56; Haute-Garonne, 0,55. Ce sont à très peu près les mêmes départements que les années précédentes.

Diminution de la natalité, augmentation de la mortalité sont des symptômes des plus alarmants; c'est un véritable péril national.

P. DESPOISS.

LIVRES NOUVEAUX

Maurice Arthus, professeur de physiologie à l'Université de Lausanne. — *Précis de Chimie physiologique*, 5^e édition, revue et augmentée. 1 vol. In-8 de vi-427 pages. « collection de Précis médicaux », avec

114 figures dans le texte et 2 planches hors texte en couleurs, cartonné toile souple. Prix : 6 fr. (Masson et Co, éditeurs).

Quand, dans l'espace de quelques années, un livre d'enseignement atteint cinq éditions et que ses traductions — en allemand et en russe — ont le même succès à l'étranger, il est permis de dire qu'il répond à un réel besoin. C'est précisément le cas du *Précis de Chimie physiologique* de M. Arthus, qui est aujourd'hui à sa cinquième édition.

Le succès de ce précis s'explique, du reste, quand on songe qu'à un moment où a paru la première édition de ce livre il n'existait pas d'ouvrage dans lequel l'étudiant pût trouver exposé le minimum des notions élémentaires de chimie physiologique. Les traités de physiologie supposaient connues ces notions, ou, s'ils contenaient un chapitre de chimie physiologique, ce chapitre ne réunissait pas les faits indispensables à la compréhension des autres parties de l'ouvrage. D'un autre côté, les traités de chimie physiologique renfermaient les notions utiles aux physiologistes, mais disséminées au milieu de beaucoup d'autres qui n'ont d'intérêt que pour les chimistes. Aussi bien l'étudiant ne pouvait guère reconnaître dans cet ouvrage l'indispensable et le superflu. C'est ce que M. Arthus a fort bien compris en nous donnant un livre intermédiaire aux traités de chimie physiologique et aux traités de physiologie, un précis contenant toutes les notions chimiques nécessaires et rien que les notions chimiques nécessaires pour l'étude de la physiologie.

L'auteur s'est toujours efforcé, dans les éditions successives, de tenir son livre au courant des développements rapides de la physiologie. Il l'a fait aussi pour la cinquième édition, en y introduisant de nouvelles notions sur la constitution et la structure de la molécule protéique et de ses produits de désintégration, sur la composition des enzymes, des renseignements sur la composition des aliments, etc., etc. Malgré ces additions nécessaires qu'il a ajoutées, ce livre reste le livre élémentaire contenant le minimum de ce que doit savoir aujourd'hui l'étudiant en physiologie et tous les renseignements qu'il peut être utiles au médecin dans sa clientèle.

R. ROMME.



10, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 gouttes ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

VALÉRAL

PUY

Liquide ou Capsules

BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN

Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures. Tolérance absolue. Odeur, saveur agréables.

ÉCHANTILLONS. LITTÉRATURE, Pharmacie PUY - Grenoble.

des VÉRITABLE SPÉCIFIQUE NÉVROSES

Convulsives, douloureuses, spasmodiques. Phobies, Névralgies, Insomnies.

DOSE : Une cuillerée à café ou 4 capsules contenant 1 gr. de Valéral, 1 à 3 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau sucrée.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : ADEYAN et Co, Paris.

Agent HYPOTENSEUR par excellence.

MÉNORRAGIES GASTROSTOMIQUES
HÉMOPTYSIES - MÉNORRAGIES
ARTÉRIOSCLÉROSE

VELLEDOL ADRIAN

PILULES
doses à 0,65 centigr.
à 6 par jour.
AMPOULES INJECTABLES
à 0,10 centigr. par C.C. - 1 à 3 par jour.
Paris. - 9, Rue de la Poivre.

EXTRAITS OPOTHERAPIQUES CHAIX & Co
HYPERTENSIE - OVARIQUE - THYROIDIEN - NÉPHRIQUE - PANGASTRIQUE - TESTICULAIRE - NÉPHRÉTIQUE - ADRENALE - THYMIQUE - HYPOTHYMIQUE - INGESTION

10, Rue de l'Urne, Paris.
Détail : Pharmacies et Pharmaciens.

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

PRESCRIRE :

Un bouchon-mesure dans un demi-verre d'eau doux à quatre fois par jour. — Réserve de moitié pour les enfants.

ALEXINE

Les phosphates naturels des graines végétales et des plantes, et en particulier le phosphate de chaux, se trouvent en abondance dans les aliments, mais sous la forme basique et insoluble.

L'ALEXINE (acide phosphorique libre granulé), en modifiant l'acidité des milieux, rend solubles et assimilables ces phosphates, sans transformation chimique et tels que la nature nous les offre.

L'ALEXINE réalise donc ainsi le double problème de la Médication phosphorée intense et de la Médication calcique, toutes deux aussi indispensables à l'organisme.

LABORATOIRES : 15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)

HYPÉRÉMIE DU FOIE

ET SES SYMPTÔMES

Langue chargée, Maux de tête, Nausées, Diarrhée bilieuse, Douleurs dans l'abdomen, Fièvre émaciée, Irritabilité, Sensation générale de dépression et de malaise, sont combattus avec le plus grand succès par un traitement régulier à la

POUDRE KUTNOW

(Kutnow's Powder)

Le principal mérite de la Poudre Kutnow, c'est le pouvoir remarquable qu'elle a de nettoyer les intestins efficacement, de stimuler le foie et d'éliminer tous poisons ou dépôts putréfiants qui pourraient s'être accumulés dans l'organisme et ce, sans causer la moindre douleur, ni le moindre mal à aucun des organes sur lesquels elle agit. Elle ne contient pas de sucre.

MODE D'EMPLOI ET DOSES

La Poudre Kutnow, d'un goût très agréable, est acceptée par les estomacs les plus délicats.

Dose laxative : Une cuillerée à dessert;

Dose purgative : Une cuillerée à soupe;

De préférence AVANT le premier repas ou à l'heure du coucher.



Le Practitioner, de Londres, en mars 1904, écrivait

« Cette préparation (la Poudre Kutnow) est d'un goût agréable..... Elle constitue, sous une forme agréable, un médicament laxatif, qui, pris dans un peu d'eau chaude, à jeun, avant le petit déjeuner, agit dans l'espace d'environ une heure. En ces temps de constipation, due, dit-on, au surmenage moderne et au raffinement de la nourriture, il est bon de savoir qu'il existe un remède apéritif, qui peut être pris sans donner lieu à des nausées.

« Les personnes atteintes d'hémorroïdes trouveront la Poudre Kutnow des plus utiles, parce que, douce dans ses effets, elle soulage par son action hydragogue l'appareil porte obstrué par les déchets de l'organisme. Les avantages d'une cure par un remède apéritif sain se manifestent souvent par une sensation de bien-être qui suit le lavage des voies excrétoires et l'élimination des déchets nocifs. »

ÉCHANTILLONS

ENVOYÉS GRATIS

AUX MÉDECINS

FORMULE DE DEMANDE

à ROBERTS et C^{ie}, Pharmaciens, 5, Rue de la Paix, Paris.

Veuillez m'envoyer un ÉCHANTILLON GRATUIT de POUDRE KUTNOW

(Nom)

(Adresse)

" P. M. "

La POUDRE KUTNOW se trouve à PARIS chez ROBERTS et C^{ie}, pharmaciens, 5, rue de la Paix et dans toutes les bonnes pharmacies. Propriétaires : S. KUTNOW & C^{ie}, Ltd, 41, Farringdon Road, LONDRES. E. C.

MORRHUOL de CHAPOTEAUT

MORRHUOL CRÉOSOTÉ de CHAPOTEAUT

Le MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sauf la partie grasse. Il représente 45 fois son poids d'huile et se délivre en petites capsules contenant 20 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brune. — Dose : JOURNAUX : 3 à 5 capsules pour les enfants ; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuol correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 1, rue Boudelaire.

FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1892.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centi-
grammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses ; que ce qui « distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com-
battre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus « ou moins nombreuses. »

Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Boudelaire.

GLYCOGÈNE

du Docteur J. de NITTIS

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids. ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSOMPTIVES ET ACCÈS FEBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE : *D^r J. de Nittis*

PARIS - Ph^{ie} VIAL, 20, rue de Châteaudun, et principales Pharmacies.

• VIN DE PEPTONE • De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun suite alim.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Boudelaire, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS
DE
STRONTIUM
EXEMPTS DE BARYTE
DE
PARAF-JAVAL

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.
Lactate de Strontium. } Albuminurie.
Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

Névralgies rebelles — Sciatique — Tics douloureux.

AMPOULES ANALGÉSQUES FRAISSE

A la Scopolamine et au Glycérophosphate de soude.

DOSAGE. — Chaque ampoule contient :

- 1^o 1/10^e de milligramme de Scopolamine ;
- 2^o 0 gr. 20 de Glycérophosphate de soude.

EMPLOI. — Injecter *loco dolenti* le contenu d'une ampoule tous les jours pendant 8 jours. — Repos de 8 jours et reprendre ensuite jusqu'à effet.

BOITE DE 6 AMPOULES : 3 francs

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1^o En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2^o En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Judi 26 Décembre 1907, à 1 heure. — **M. PIGOT :** Sur l'anatomie des voies biliaires principales avec l'intestin : MM. Berger, Albarran, Marion, Lenoir, — **M. LÉVY :** Contribution à l'étude du pneumothorax chirurgical : MM. Berger, Albarran, Marion, Lenoir, — **M. CLARYS :** Le tumeur blanche du coude de l'enfant : MM. Albarran, Berger, Marion, Lenoir, — **M. GUYOT :** Colostomie zonulaire : MM. de Laperouse, Thoinot, Bar, Jeannin, — **M. DUCHÉLON :** De l'état antérieur dans les accidents du travail : MM. Thoinot, de Laperouse, Bar, Jeannin, — **M. DUBRAY :** Remarques sur quelques-unes des modifications de l'urine chez les célestiques : MM. Bar, de Laperouse, Thoinot, Jeannin.

Vendredi 27 Décembre 1907, à 1 heure. — **M. BOURDIN :** Accidents d'indigestion dans le traitement ophtalmique du myxœdème : MM. Brissaud, Gaucher, Rigier, Sicard, — **M. MALLOUET :** Recherches anatomo-cliniques sur les réactions pleuro-cutanées : MM. Gaucher, Rigier, Sicard, — **Mlle FALCON :** Recherches expérimentales sur l'anesthésie par le chloroforme : MM. Brissaud, Gaucher, Sicard.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 30 Décembre 1907, à 5 h. — **(Deuxième partie) (1^{re} série).** Hôpital-Dieu : MM. Brissaud, Rigier, Sicard, — **(Deuxième partie) (2^e série).** Hôpital-Dieu : MM. Dejerine, André Jonssat, Leper, N. Reclus, censeur; M. Zimmern, suppléant.

Mardi 31 Décembre 1907, à 5 h. — **Chirurgie (Première partie).** Charité : MM. Quéau, Morestin, Lenoir, — **(Deuxième partie).** Charité : MM. Dieulafoy, Rénon, Jeannel, — **M. BERGER,** censeur; M. GUYOT, suppléant.

Judi 30 Décembre 1907, à 2 h. — **(Deuxième partie).** Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Chantemesse, Fernand Beaujeu, Niclaus. Épreuve pratique : 1^{re}, Oral : M. QUIN, Anvay, Morestin, — **Oral (Première partie) :** MM. Pazzi, Gasc, Brindau, M. Frenant, censeur; M. Millard, suppléant.

Vendredi 27 Décembre 1907, à 5 h. — **Médecine opératoire.** École pratique : MM. Reclus, Niclaus, Lescage. Épreuve pratique : 1^{re}, Oral : MM. Pouchet, Richard, Leper, M. GUYOT, censeur; M. DESGRES, suppléant. — **5^e Chirurgie (Première partie) (1^{re} série).** Necker : MM. Kirschnick, Pierre Dubut, Oubredanne, — **5^e Chirurgie (Première partie)**

(2^e série). Necker : MM. Segond, Gosset, Prout, M. Joffroy, censeur; M. Zimmern, suppléant.

Samedi 28 Décembre 1907, à 10 h. — **Otologie (Première partie).** Clinique Tarnier : MM. Bar, Demelin, Brindau, M. Langlois, suppléant.

Secrétariat. — Jusqu'à nouvel ordre, les guichets du Secrétariat de la Faculté seront ouverts tous les jours de 9 heures à midi, au lieu de midi à 3 heures.

Reprise des cours et conférences. — **FACULTÉ DE MÉDECINE.** — **(Grand amphithéâtre).** — **M. le professeur PRÉVANT** a commencé le cours d'histologie le jeudi 16 Décembre, à 5 heures. — **M. le professeur NICOLAS** a commencé le cours d'anatomie le mardi 17 Décembre, à 4 heures. — **M. JEANNIN,** agrégé, continuera les conférences d'accouchements le samedi 21 Décembre, à 6 heures. Entrée, 12, rue de l'École-de-Médecine.

(Petit amphithéâtre). — **M. le professeur BLANCHARD** commencera le cours de parasitologie le vendredi 20 Décembre, à 4 heures; — **M. le professeur ROGER** commencera le cours de pathologie expérimentale le samedi 21 Décembre, à 4 heures. Il traitera pendant 4 leçons des subitaneos et continuera le cours de pathologie le dimanche 7 Janvier 1908. — **M. le professeur GILBERT** commencera le cours de thérapeutique le samedi 21 Décembre, à 5 heures; — **M. le professeur BARBAUD** commencera le cours de pathologie interne le samedi 21 Décembre, à 6 heures; — **M. MACAGIAC,** agrégé, continuera les conférences d'hygiène le vendredi 20 Décembre, à 3 heures; **M. GUYOT,** agrégé, continuera les conférences de pathologie interne le samedi 21 Décembre, à 3 heures. Entrée par la grille de la cour.

ÉCOLE PRATIQUE. — **(Grand amphithéâtre).** — **M. le professeur RICHET** commencera le cours de physiologie le samedi 21 Décembre, à 4 heures; — **M. POUCHET,** agrégé, chargé de cours, continuera le cours de pathologie externe le vendredi 20 Décembre, à 4 heures; — **M. OUBREDANNE,** agrégé, continuera les conférences de pathologie externe le samedi 21 Décembre, à 4 heures; — **M. RAPPET,** agrégé, chargé des travaux anatomiques, continuera le cours d'anatomie le samedi 21 Décembre, à 6 heures. Entrée, 21, rue de l'École-de-Médecine.

Clinique médicale. **M. MARCEL LAMBI,** agrégé, chargé de cours, continuera le cours de clinique médicale à l'hôpital Saint-Antoine, le jeudi 19 Décembre 1907, à 10 h. 1/2, au pavillon Molana, et il continuera les jours suivants, à la même heure.

Programme d'enseignement : Tous ces jours, visite à 9 heures précises.

Lundi : leçon de séméiologie clinique; mardi : examen des malades entrants; mercredi : examen des malades

entrants; jeudi : leçon de clinique médicale; vendredi : consultation spéciale pour les maladies de l'estomac; samedi : leçon de thérapeutique et de clinique.

Des démonstrations spéciales seront faites par MM. Rosenthal et Agasse-Lafont, chefs de clinique; Benaud, Ghika et Winter, chefs de laboratoire; Lechon, chef du service de radiothérapie; G.-A. Weil, chef du service d'oto-rhino-laryngologie et Doulcan.

CONCOURS

Internat. — L'épreuve écrite du concours de l'Internat a eu lieu le lundi 16 Décembre. Quatre cent vingt copies ont été remises.

Questions posées : *Configuration extérieure et rapport du corps thoracique. Signes, diagnostic et traitement de la gangrène pulmonaire.*

Questions posées dans l'après-midi : *La prostate. Complications articulaires de la blennorrhée. Triangle de Scarpa. Formes cliniques de l'urticaire.*

ANATOMIE. — Le jury se compose de MM. Méry, Jousset, Mauchère, Oudinot et Ribesou-Désaignes.

Les séances auront lieu, à Bonaparte, les lundis à 5 heures, les mercredis à 5 h. 1/2, les vendredis à 5 heures.

Première séance vendredi 20 Décembre, à 5 heures.

Ordre de la séance : 1^{re} à 1 h. 1/2, au n° 420.

PÉRIODE. — Le jury se compose de MM. Durier, Alexandre Renault, Courty-Suffit, Broca et Lenoir.

Les séances auront lieu, à la Charité, les lundis, mercredis et samedis, à 4 h. 1/2.

Première séance mercredi 18 Décembre, à 4 h. 1/2.

Ordre de lecture : Commencera au n° 211, se continuera jusqu'au n° 420, recommencera au n° 1.

ORDRE DE LECTURE DES CORPUS. — **N° 1.** Flato; 2. Richet; 3. Bonissol; **N° 4.** d'Argent; **N° 5.** Gastand; 6. Svecinicki; 7. Douray; 8. Gollion; 9. Odoj; 10. Gosselin; 11. Perry (Naurie); 12. Boute; 13. Philpott; 14. Desbouts; 15. Pout; 16. Patenostre; 17. Mollins; 18. Wilmet; 19. Théry; 20. Avezon; 21. Mallerre; 22. Petit (Jacques); 23. Roy; 24. Marie; 25. Bernard; 26. Jollivet; 27. Guerrero; 28. Delagénie; 29. Salas; 30. Chamard-Blois.

31. Perdoux; 32. Bloch (Mare); 33. Croissant; 34. Lemerigier; 35. LeFrère; 36. Loy; 37. Roux (Georges); 38. Marquis (Paul); 39. Prier; 40. Hue; 41. Gautier (Emile); 42. Pousin; 43. Diaque; 44. Bonrouillon; 45. Rouget; 46. Mlle de Joug; 47. M. Godowski; 48. Dethier; 49. Mora; 50. Pouquign; 51. Rousseau (Emile); 52. Delivet; 53. Pruvost; 54. Ghy; 55. Toulait; 56. Nicoud; 57. Pimpenau; 58. Dubois (Robert); 59. Philbert; 60.

CONVALESCENCE & FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINQUINA LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé — Contient tous les principes utiles du quinquina.

(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^o), 19, rue Jacob, Paris.

ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer Inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES et non pas argentées, et portent chaque capsule en noir la signature *Vallet*Toutes Pharmacies — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^o), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »

(FARMACIE RICHARD-BOUARD)

Sommeil calme sans céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE. pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^o), 19, rue Jacob, Paris.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.

Étourdissements.

Crampes d'estomac.

Vomissements nerveux.

Hystérie.

Spasmes — Syncopes.

Convulsions.

Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHÉR CLERTAN

PRÉPARÉES par un PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 6 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^o), 19, rue Jacob, Paris.

Marque déposée



CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titré à 28 O/O de Gaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha était préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, à forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaiacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est constamment recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en Sacons de 5

250, 500 et 1.000 gr.

Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris ... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements. 40 fr.
Union postale. 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPORERNE Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE Professeur agrégé,
Archevêque de l'hop. Lariboisière.

J.-L. FAURE Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY Doyen de la Faculté de médecine,
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE Professeur agrégé,
Médecin de l'hop. Boucquet.

H. ROGER Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hop. de la Charité.

M. LERMOYER Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE Assistant de gynécologie à l'hôpital Brou,
Secrétaire de la Direction.

— REDACTION —

P. DESFOSSÉS
Secrétaire de la Rédaction

J. DUMONT — R. ROMME
Secrétaires

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis,
de 9 heures à 6 heures.

AVIS DE L'ADMINISTRATION

Nous prévenons ceux de nos lecteurs
dont l'abonnement expire le 31 Décembre
courant, que nous mettons en circulation
les quittances de renouvellement pour l'an-
née 1908, à partir du 15.

Nous les prions de vouloir bien donner
des ordres pour qu'elles soient payées à
présentation.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

II. ROGER et L.-G. SMOX. Action synergique des sucs
gastrique et pancréatique sur les féculents.
M. GEMMÉ. Le fonctionnement de la bouche stomacale
chez les gastro-entérotoniques à pylore per-
méable.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. L'ostéomalacie, les capsules sécrétrices et
l'adrénaline.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de thérapeutique. — Ophéo-sar. — Sur les
huiles injectables méconériques : Huile grise et Huile
en emulsi. — Recherches pharmacologiques sur les
préparations galéniques de chaux indur. Détermi-
nation de leur valeur par la méthode physiologique.

PRIX OPFILA de 5000 fr. — PRIX DESPORTES
Académie de Médecine.

DIGITALINE crist. NATIVE

Employée dans tous les Hôpitaux
de Paris.

IODALIA

Médication iodée intensive
GRANULE STABLE
Agréable, purifiée, sans sel,
égale d'iodure par milligramme.
Echantillon sur demande

Ph^e VÉLOUXE, 2, Faub^e St Denis, Paris.

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées

741. Laboratoire Fournier Ph^e
824-30. 26, 34 de l'Hôpital — Paris

Képhirothérapie. — Le «Képhi-Salères»,
eupeptique et antiputride, est accepté par tous les
malades débilités du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^e LANCOSME, 74, avenue d'Antin, Paris.

XV^e ANNÉE. — N° 103 21 DÉCEMBRE 1907

Traitement de l'adéno-pathie trachéo-bronchique. —
Elections.

Société de médecine légale. — Discussion sur le projet
de loi de régime des aliénés.

Société de chirurgie. — Sur le traitement des épan-
chements articulaires (épanchons et hyarthroses)
et des atrophies musculaires consécutives. — Sur les
tumeurs vilieuses du rectum. — Sur le fonctionnement
de la nouvelle bouche dans les gastro-entérostomies. —
Sur la prothèse immédiate à la suite des réssections de
la mâchoire inférieure. — Hémirésection du cœde
pour lavation irréditable des deux os de l'avant-bras.
— Laryngotomie suivie de dilatation canthotomie du
larynx pour une sténose laryngée consécutive à une
grippe post-typhique. — Testicule artificiel en
goutte. — Elections.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société impérial-royale des médecins de Vienne. —
Un cas de fistule gastro-entérique opérée et guérie. —
Extraction par la bronchoscopie inférieure, d'un corps
étranger de la trachée chez un enfant âgé de huit mois.
— Influence de la castration sur le développement
de l'organisme.

Société francienne d'obstétrique et de gynécologie.
— Fibromes utérins et stérilité.

ANALYSES

CHRONIQUE

N. GIBARD-MANGIN. Un novateur au XVIII^e siècle.

LIVRES NOUVEAUX

A. MARRET et J.-E. FLORENCE. Le travail intellectuel et
les fonctions de l'organisme.

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

POUGUES TONI-ALCALINE

STOVAINÉ
Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur
Marché des ANESTHÉSQUES LOCAUX

Etabl^{ts}
Poulenc
Frères
Paris

CARABANA PURGE GUÉRIT

COQUELUCHÉ GOUTTES pectorales NICAN
Un seul Flacon suffit.

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Pas d'accoutumance.
Le mieux toléré par les enfants.

Rechant, gratuits s'adressant : KGHLY, 400, St-Maur, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE, déclarée d'utilité publique.

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN
OXYGÈNE PUR NAÏSSANT

UN NOVATEUR AU XVIII^e SIÈCLE

Jetant un coup d'œil d'une part sur la vie de
société, d'autre part sur l'état de la science médi-
cale au XVIII^e siècle, nous acquérons vite la cer-
titude qu'aucune des lois de l'hygiène n'était connue
des médecins ni de leurs clients.

Les uns usaient des privilèges de leur rang
pour s'entasser à Versailles, près du roi, dans des
conditions matérielles déplorables; logés dans
des antichambres exigües, sans air ni lumière,
tous soins de propreté étant bannis; ils menaient
une vie oisive, uniquement animée de plaisirs
goûtés sans modération.

Les autres, véritables médecins de Molière,
continuaient à porter perruque et à user à tort et
à travers de la saignée, des lavements, des émé-
tiques et des purgatifs, n'usant d'une routine
orgueilleuse.

Aussi de quels sarcasmes le Genevois Tronchin
fut-il accueilli quand il voulut mettre en pratique
la théorie énoncée par son maître Boerhaave au
début du XVIII^e siècle : « L'art de guérir n'est
jamais plus puissant que lorsqu'il est soumis à la
nature ! »

Navré des excès commis par ses confrères et

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS

ou FERROFLAME de SACHET

Capulés à 0 gr. 15 litre. 0 gr. 015 de fer . . . 5 fr.

Comprimés à 0 gr. 20 litre. 0 gr. 008 de fer . . . 4 fr.

Doses : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.

Renseign^{ts}, échant^{ts}, VIVIEN, r. La Fayette, 120, PARIS.

PAPETERIE Pour vos registres de comptabil-
ité, de températures et autres imprimés, d'hu-
moraires, de la maison Ch. SACHET, 29, Pd Saint-Michel, qui a
la spécialité de ces articles. — Stylographes en tous genres.

Contre l'Asthme
Oppression. — Bronchite Chronique.
Poudre d'Abysinie Exibard
Efficacité certaine. — Soulagement immédiat.
Échantillon. — 402, rue Richelieu, Paris.

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Angine de poitrine).

CHOLÉINE CAMUS 6 capsules
par jour.

peu soucieux de sa popularité, Tronchin écrivait : « Mieux vaudrait, tout bien compté, qu'il n'y eût pas de médecins; mieux vaudrait que la vie des hommes fût confiée à la bonne nature dont les ressources sont infinies. » Ce fut une levée de bouilliers en masse, traduite par nombre de pamphlets et de dessins dont quelques-uns sont pleins d'esprit.

Une estampe représente le médecin à la mode carrossé sous les roues de son pesant et luxueux carrosse les médecins botanistes et minéralogistes; une autre critique l'usage de l'eau préconisée par Tronchin, qui est représenté en porteur d'eau chargé de deux seaux avec la suscription : « Buvez de l'eau ».

Sur le nom de tronchinades, de violentes récriminations éclatèrent contre le médecin genevois, l'accusant de ne devoir son succès qu'à la sottise contagieuse.

« Qu'on appelle aujourd'hui bon ton »,

et ne lui accordant aucun mérite personnel. L'hygiène qu'il s'efforçait de faire intervenir dans toute thérapeutique le fait soupçonner de charlatanisme.

« Vous n'ordonnez, vous muquant d'eux
Que la diète et l'exercice. »

Quelle part faut-il faire aux critiques ? et pourquoi ce médecin qui devait devenir celui de tous les petits-maitres de la Régence est-il si violemment attaqué et si hautement apprécié tout ensemble ?

Véritable hygiéniste et fin psychologue, d'un physique agréable si nous en croyons son client Voltaire et le peintre Liotard, Tronchin devait réussir et soulever l'animosité de tous les praticiens de l'époque.

Sur quels points se porta son action ? En réalité, ce novateur n'a rien rejeté de parti pris, mais il a modifié de mauvaises habitudes de sa clientèle et fait évoluer l'art médical dans le sens de la vérité. Le premier, il a compris que la gra-

visité des maladies résidait autant dans leurs causes que dans les qualités du terrain sur lequel elles évoluaient : pour s'en convaincre, il suffit de se rendre compte des précautions dont il s'entourait pour inoculer la variole, refusant parfois les risques d'une telle intervention, ce qu'il admettait pour la princesse de Beauvau, ou préparant une évolution sans danger par une judicieuse prophylaxie : le duc d'Orléans fut de longs jours en observation et au régime avant d'être inoculé.

Notre siècle a résolu des questions d'hygiène qui furent posées par Tronchin, et sur lesquelles il fut inattaquable : appelé près de la dauphine atteinte de phthisie et confinée dans un appartement hermétiquement clos, il s'écria dès l'entrée : « La princesse est empoisonnée ! » et, avant de l'examiner, il fait décloquer les fenêtres ; plus tard, il devait s'élever contre l'insalubrité du grand canal, nettoyé grâce à ses démarches.

En même temps qu'il préconisait l'oreiller de erin et la disparition des baldaquins drapés, il écrivait à l'abbé de Bussy : « Dieu ne vous avait donné que des cheveux pour couvrir votre tête et vous y avez ajouté, mon cher abbé, trois calottes de flanelle. »

Tronchin se résignait difficilement à porter la perqure, et il l'acrochait à un clou dès qu'il en avait la liberté.

Ce novateur qui préconisait la vie régulière et l'exercice avait affaire à forte partie ; il dut, précurseur de Gruby, user de stratagèmes et créa les pilules à la Tronchin faites de mie de pain, et devant être administrées à 7 heures en se levant, à 5 heures après un repas léger, et à 9 heures en se couchant. Son action fut considérable puisque les bonnes faiseuses purent lancer les tronchines, robes courtes sans paniers, qui permirent aux femmes de qualité de quitter chaise-longue et couche molleuse, pour aller de bon matin s'exercer à la marche pour raison de santé, ce qui fit le nom de tronchinier.

Dès cette époque, bien avant Jean-Jacques, toutes les formes d'exercice, l'équitation entre autres, prirent leur place dans la vie quotidienne, à condition d'éviter toute fatigue exagérée ; « on ne fait pas athlète, on le devient ».

Contre toutes les idées du temps, le Genevois fit cesser la claustration des femmes excitées, les menages d'un enfant débile et plein d'humeurs. Ennemi de la vie sédentaire, il créa les bureaux à la Tronchin, qui permettent d'écrire ou travailler debout.

La question du régime alimentaire fut souvent mise en valeur par Tronchin, qui écrivait à Diderot : « Si l'on est gourmand, il faut commencer par s'en corriger, car les jours des gourmands sont comptés ; » et en compulsant ses lettres, qui sont autant de consultations, on s'aperçoit qu'aucun régime n'y manque, même le régime farineux, qui avait pu nous paraître de récente importation ! et la suralimentation qu'il applique fort judicieusement à la pauvre dauphine putative Marie-Joséphine.

Le régime hygiénique qui fit fureur, fut une des passions de Tronchin, qui, malgré cela, considère le vin en petite quantité comme un digestif, tandis qu'il compare le thé et le café à l'or qui a corrompu Rome ; du reste, il déplore l'usage des boissons chaudes, comme déprimantes, au même titre que les bains chauds, leur attribuant « tous les nouveaux maux dont le siège est dans les nerfs », préconisant au contraire les boissons et les bains froids, qui, aidés de la gymnastique et des frictions sèches, rendront l'énergie aux jeunes générations. D'une lettre au baron d'Aiguines : « Mangez sobriement, préférez les aliments les plus simples, menez une vie active, vous n'aurez ni étourdissements, ni tintements d'oreilles, ni

1. Les Précautions de Moreau.

CITROSODINE
Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0gr25 cent.
GRÉMY
G. GRÉMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, eria, manganèse, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Hyperacrité, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

USES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-dose. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans un cuill. d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon.

IODALBIN
ADRIAN
20 Coullgoum IODE pure cristalline seule
3 à 20 gouttes 2 fois par jour, aux repas.

BROMALBIN
ADRIAN
10 Coullgoum BROME pure cristalline seule.

BROME ORGANIQUE DISSIMULÉ
Remplacant les Bromures alcalins.
Pas de BROMISME.
40 à 80 gouttes 2 fois par jour aux repas.

Capsules Dartois
Ogr. G. Véritable crémole de hêtre titrée en Gaiacol. 2 à 5 à chaque repas, contre :
Toux rebelles, Bronchites chroniques, Tuberculose
83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

TUBERCULOSES, CATARRHES, GRIPPES, BRONCHITES
de 3 à 6 cuill. par jour dans du lait ou du bouillon.
EMULSION MARCHAIS
Phosphore pur dans l'huile de foie de morue.
Calme la toux, l'asthme et cicatrise les lésions.
Bien tolérée — Parfaitement absorbée.

PHYTINE
Contient 22,8 0/0 de phosphore organique assimilable.
PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES
« Le préfabriqué de la médication phosphorée naturelle n'a été résolu que par la découverte de la Phytine. »
Pour échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône). Dép. pharmaceutique.

SALÈNE
Absolument inodore. Absorption rapide par la peau.
ÉTHÉR MÉTHYL-ÉTHYLGLYCOLIQUE DE L'ACIDE SALICYLIQUE
Indications : Rhumatisme articulaire aigu, Rhumatisme musculaire (Lumbago, Torticolis), Névrite rhumatoïde, etc.
LIQUOR SALICINICUS, Boisson de Benjoin.
COMPOSITION : Liqueur Pearson, Valériane de Calédoine, Atropine Belladonna, Boisson de Benjoin.
52, rue Beauriant, Anderwilfers
ET TOUTES PHARMACIES

COQUELUCHE par **PEARLINE DESTREMENT**
par 50 c. l., 1 à 10 cuill. café suivant l'âge.

digestions lentes. » Il est impossible de mieux résumer.

Par l'exercice et le régime, Tronchin entreprit la lutte contre les « vapeureuses » et les « petits-maitres de la Régence », auxquels il dut en même temps rendre l'équilibre nerveux : en leur démontrant l'innanité de leurs maux. Je ne puis mieux faire que de citer une lettre à la comtesse de Saint-Étienne, datée de 1756, et que ne désavouerait pas nos maîtres de la Salpêtrière :

« La plupart des maux dont vous avez pris la peine de me faire l'histoire, et que j'ai, par compassion, lue d'un bout à l'autre, sont des maux factices qui, par conséquent, ne ressemblent à rien : le nombre de ces maux actuels ou possibles est presque sans fin et en raison composée de la faiblesse du corps et de l'âme des malades, de la multiplicité des mauvais remèdes, de l'ignorance et de la friponnerie de ceux qui les donnent. »

..

Il serait long d'étudier l'œuvre de Tronchin dans le détail; il a même touché à l'orthopédie et à la puériculture, ceci bien avant Rousseau; mais comment passer sous silence la courageuse campagne menée par lui pour faire triompher la pratique de l'inoculation en France.

Importée des bords de la mer Caspienne, et introduite en Angleterre dès 1718 par Lady Montagu, elle fut admise en Hollande et à Genève à la suite de l'inoculation du fils de Tronchin; la France allait suivre. Malheureusement, le clergé intervint et cette pratique fut considérée comme sacrilège et interdite par la Faculté, malgré les critiques de Voltaire, administrateur de la méthode et client de Tronchin.

En 1756, celui-ci vint de Genève inoculer le duc d'Orléans et, un peu plus tard, à la suite de la mort d'Elisabeth de Parme, fille de Louis XV, et de sa fille Marie-Elisabeth, il fut appelé à inoculer l'enfant.

Le succès semblait certain quand, en 1763, le Parlement suspendit provisoirement cette méthode, et on dut se sacher pour se faire inoculer. Grâce à une prophylaxie sévère, Tronchin obtint tant de succès, qu'après la mort de Louis XV, victime de son obstination, Louis XVI fut variolisé par Richard, aidé de Tronchin, qui ne put considérer la partie gagnée qu'après 1777, quand les ducs de Valois et de Montpensier furent inoculés et qu'il touchait à la fin de sa carrière. Novateur, Tronchin le fut, même dans l'expression de ses ordonnances, remplaçant le pathos médical de l'époque par une langue précise, sans pruderie.

Tout ce qui peut se faire entendre Il appelle tout par son nom.

Il manque à la gloire de Tronchin d'avoir été un savant, mais son œuvre est déjà considérable en restant celle d'un praticien qui eut le tort de vouloir publier, en 1757, *De colica Pictorum*, compilation sur la colique saturnine, ne valant que par cette réflexion d'observateur qu'elle était souvent causée par le plomb.

N. GHARDE-MANGIN.

LIVRES NOUVEAUX

A. Mairet et J.E. Florence. — *Le travail intellectuel et les fonctions de l'organisme*. 1 vol. in-8° de 128 pages. Prix : 3 francs. (COULET et FILS, Montpeller; MASSON et Co, Paris.)

Le professeur Mairet, dans un travail déjà ancien sur l'élimination de l'acide phosphorique chez l'homme sain, l'aliéné, l'épileptique et l'hystérique, avait admis que, sous l'influence du travail intellectuel, la nutrition générale était ralentie, tandis que la nutrition cérébrale était activée.

Avec des techniques nouvelles, les auteurs ont repris cette question des rapports du travail intellectuel avec la nutrition de l'organisme, et ce sont les

résultats, très scrupuleusement déduits d'expériences précises, qui sont exposés dans ce livre. On peut les résumer d'un mot :

Le travail intellectuel diminue l'absorption, ralentit la nutrition générale, active la nutrition du cerveau. Pendant la période de repos qui suit celle du travail intellectuel, il se produit donc, par un phénomène de compensation, une suractivité de la nutrition générale et une moindre activité de la nutrition du cerveau.

LAIGNEUL-LAVASTINE.

BIBLIOGRAPHIE

1521. — J. Lévy. — *L'Hématothérapie dans la maladie de Basedow*. 1 vol. in-8°, de 55 pages. Prix : 2 fr. (Félix Alcan, éditeur.)

SOMMAIRES DES REVUES

ARCHIVES DE MÉDECINE EXPÉRIMENTALE ET D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE

SOMMAIRE DU N° 6.

Mémoires originaux :

R. Sabouraud. — Sur l'« Eczéma marginatum » de Hebra. — Triophylie inguinale et son parasite » (2^e partie. Étude expérimentale). Plaques XVII et XVIII (avec figures dans le texte).


J. Sabrazès et P. Hugnot. — Sarcome des deux reins et des deux surrénales (avec figures dans le texte). Lorrain. — Appendicite chronique et anomalies de l'appendice (avec figures dans le texte).

Marcel Garnier. — Sur un microbe particulier trouvé dans un kyste hydatique suppuré et gazeux (avec figures dans le texte).

E. Lenoble. — Recherches sur les réactions sanguines dans les anémies et les clats infectieux de l'enfance, surtout accompagnés de grosse fièvre et de grosse rate.

Analyses et Bibliographie :

L. Bado, G. HUMBERT et H. MAILLET, PAUL COURMONT, V. MORAS.



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte. 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

SOLUTION
Flacon de 1/2 litre et 2 litres

CRÉOSAL DUBOIS

PILULES
La Boîte de 50

Médication
RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.
Découvert en 1890 par H. Dubois. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

COMPRIMÉS
Doses : 1 à 2 par jour.

VÉGÉTALE DUBOIS

COMPRIMÉS
de 1/2 à 1 litre

Médication
LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emodine et de Phénolphthaleïne.

Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

HOPOGAN

USAGÉ INTERNE

PEROXYDES MÉDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGÉ MÉDICAL

17 Rue d'Athènes, Paris

EKTOGAN

USAGÉ EXTERNE

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapeutique Arsénicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**

GOUTTES dosées à 2 milligr. 10 à 20 par jour.
en deux fois.
AMPOULES — à 50 — 1 à 2 par jour.
COMPRIMÉS — à 25 — 1 à 3 —
GRANULES — à 1 centigr. 2 à 6 —
— — à 2 — 1 à 3 —

9, Rue de la Perle. — PARIS

VALEROBROMINE

LIQUIDE, 0,50 par cuill. à café, 2 à 6 par jour.
DARRASSE FRÈRES, 13, rue Pavée, PARIS

LEGRAND

CAPSULES, 0,25 par capsule, 4 à 12 par jour.
Carrolage ou Glaces et moyen lentement soluble.

Une Nécessité pour le Médecin

PORTE-PLUME "IDÉAL" WATERMAN

à Réservoir d'Encre

Application
de la Méthode
JOULIENEU-ASTHÉNIE — ARTERIO-SCLÉROSE — RHUMATISME — GOUTTE
LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN0,25 centigr. par cuillères à café
d'Acide Phosphorique Anhydre.9, RUE DE LA PERLE, 9
PARISADULTES : 4 à 6 cuillères à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII^e Congrès International, Paris 1900).

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications SANS IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur
et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule,
Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.

LABORATOIRE GALBRUN, 48, Rue Oberkampf, PARIS.

SUC GASTRIQUE
FUIT DU PORC VIVANT

DYSPEPTINE

OU D^{rs} HEPP

AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES, DARTHÉES
INDIGESTIONS — ANOREXIE — SURALIMENTATION
GASTRO-ENTERITE et DARTHÉES INFANTILES

DEPOT FRAIS PARIS : H. GARRION & C^o, 85, Rue de Valenciennes

LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE
du FUIT-D'ARLE par LE CHENAY (Lyon-6)

SOLUTION DE
DIGITALINE GROSSELE
10 MILLIGRAMMES
Par cuill. à caféAPPROPRIATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
PARIS — 11, rue de ValenciennesGRANULES
de DIGIT. V. GROSSELE
à 10-15-20-30
à 2 par jour

Pastilles de Stovaine Billon

contre :

Affections
Bouche
Gorge
Larynx
Estomac.

Etabl^{ts} POULENC Frères, Paris.

LA MORTALITÉ INFANTILE

Diminue considérablement par l'emploi régulier de l'**ALIMENT MELLIN** granulé, phosphaté, soluble, le meilleur pour les enfants. L'unique aliment ne contenant pas l'amidon des farines alimentaires.

40 Années de Succès

Recommandé par tous les Médecins

FLACONS A 1/50 ET 2/50. FRANCO GARE 0/60 EN PLUS
Toutes Pharmacies et grandes Maisons d'Épicerie

Dépôt pour la France :

SCOTT & C^{ie}, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS

Échantillons gratuits envoyés sur demande à MM. les Docteurs



PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la pureté des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Reconnu par l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et Therapeutique.

Trouve sur l'**HISTOGENOL**, présentée à la Société de Médecine de Paris.

HISTOGENOL
Mélange Arsénio-Phosphore organique

à base de **HYDROPHOSPHATE**
FORMES :
Emulsion : 1 cuill. à soupe par jour.
Sirop : 1 cuill. à soupe par jour.
Granulé : 2 mesures par jour.
Ampoules : 1 ampoule par jour.

TUBERCULOSE

INDICATIONS :
LYMPHATISME, SCROFULA, ERYTHÈME CHRONIQUE, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.


LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à NALINE, P^{ne} 1 St-Denis (Seine).

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX SIROP DU D^r BOUSQUET

Titré à 0,014 **DIONINE-MERCK** et 11 gouttes de Bromoforme purifiée à l'huile.

Dose : CONTINUER : 4 à 8 cuillerées à soupe pour les Adultes.
Thérapie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Rochefoucauld, PARIS.

Pipérazine Midy



Alcalin organique
DELICIEUX
ne pouvant se prescrire en cachets

**GOUTTE * RHUMATISME
GRAVELLE * COLIQUES NÉPHRÉTIQUES
ARTHRITISME**
dans toutes ses manifestations

LE PLUS GRAND DISSOLVANT de l'ACIDE URIQUE

Innocuité absolue Sans action sur les Reins, le Cœur et les Vaisseaux
BIEN TOLÉRÉE - N'AGIT PAS SUR l'ESTOMAC

MODE d'EMPLOI : Pendant les **ORISES** : 3 à 6 mesures par jour
Comme **PRÉVENTIF** : 1 à 2 mesures par jour, 10 jours chaque mois.
Chaque mesure contient 26 centigrammes de Pipérazine chimiquement pure et agit être pré-sourde et joint ou à distance des repas dissout toute la urée d'acide.


La Vente des Produits Midy est réglementée et assurée aux Pharmaciens un bénéfice normal.

DEMANDES DE LITTÉRATURE ET d'ÉCHANTILLONS : 9, Rue du Commandant Rivière, PARIS.

PHARMACIE MIDY, 140, Faubourg Saint-Honoré, Paris et toutes Pharmacies de France et de l'Étranger.

Solubilités comparées de l'acide urique dans :

PIPERAZINE



Un calcul d'Acide urique en contact pendant 11 heures à 37° dans des solutions à 1% des produits suivants, voir :

92% de son poids dans la **PIPERAZINE**
40% — — — — — le Citrate de Lithine
20% — — — — — le Citrate de Potasse
8% — — — — — le Bicarbonate de Soude.

FACULTÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Toulouse. — Une place de professeur titulaire est déclarée vacante à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Toulouse.

Un délai de vingt jours est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Lariboisière. — M. BONNAIRE fut dans son service de l'hôpital Lariboisière, pendant le mois de Janvier, un *Cours pratique d'accouchement avec manœuvres obstétricales*, pour les docteurs en médecine français et étrangers.

Hôpital Saint-Antoine. — M. Mesny étudiera l'étiologie, le diagnostic, le pronostic, le traitement et la prophylaxie de la tuberculose pulmonaire chez l'homme, en 15 leçons qui auront lieu chaque jour, sauf le dimanche et le lundi, à 9 heures du matin, à l'hôpital Saint-Antoine (Laboratoire Louis).

Le nombre des élèves est fixé à 30.
Droit d'inscription à cette série de 15 leçons : 20 francs.
La première série commencera le mardi 21 Janvier
1908.

Programme du cours : 1^{er} Leçon : Exposition du programme du cours. — 2^e Leçon : Étiologie. Le bacille de la tuberculose humaine. — 3^e Leçon : Étiologie (suite). Le poison du bacille de la tuberculose. — 4^e Leçon : Étiologie (suite). Conditions étiologiques spécifiques. — 5^e Leçon : Étiologie (suite). Hérédité de la tuberculose. — 6^e Leçon : Étiologie (suite). Contagion de la tuberculose. — 7^e et 8^e Leçons : Diagnostic. Diagnostic clinique. — 9^e et 10^e Leçons : Diagnostic expérimental. — 11^e Leçon : Diagnostic et pronostic. — 12^e et 13^e Leçons : Traitement. Cure hygiénodétériorante de la tuberculose. — 14^e Leçon : Traitement. Cure hygiénodétériorante. — 15^e Leçon : Traitement. Thérapeutique spécifique. — 16^e Leçon : Prophylaxie. Individuelle, collective, sociale.

Sous la direction de M. Mosxy, l'interna du service fern, dans le courant de l'année, plusieurs séries de conférences d'auscultation appliquée au diagnostic des maladies de l'appareil respiratoire.

Hôpitaux d'Amiens. — M. VICTOR PAUCHET et M. BLONDEL, assistant de la clinique des voies urinaires.

commenceront le premier lundi de Mars 1908, à 10 heures, un cours d'urologie pratique qui sera continué les lundis suivants. Examen clinique des malades.

NOUVELLES

Bureau d'hygiène de la Ville de Paris. — Sont nommés membres de la Commission de surveillance et de perfectionnement du Bureau d'hygiène de la Ville de Paris (préfecture de la Seine) : MM. Roux, Chantemesse, Duguot, Michel Lévy, Riche, Thoinot, André Lefèvre, Armand Grébaud, Landrin, L. Guibert, Navarre, Ambroise Rendu, membres du Conseil municipal de Paris.

— M. Roux, membre de l'Institut et de l'Académie de médecine, directeur de l'Institut Pasteur, est nommé président de ladite Commission.

— Pourront assister aux séances de la Commission avec voix consultative : le directeur des Affaires municipales ; le directeur administratif des services d'Architecture, Promenades et Plantations ; le directeur de l'Inspection générale et du Contentieux ou son délégué ; le directeur de l'administration générale de l'Assistance publique ou son délégué ; l'Inspecteur général des Services techniques d'hygiène ; les chefs des Services techniques d'hygiène ; les chefs des Services des eaux et égouts de la ville publique ; l'architecte-voyer en chef ; le chef du Bureau administratif d'hygiène ; le chef du Bureau de la statistique municipale.

— M. Fillassier, sous-chef du bureau administratif des Services d'hygiène, et le chef du bureau de l'inspecteur général des Services d'hygiène rempliront les fonctions de secrétaires.

CONCOURS

Internat. — LECTURE DES COPIES. — PATHOLOGIE.
— *Seance du 18 Decembre.* — Ont obtenu : MM. Léger, 8; Douay, 11; Chevillier (Paul), 8; Weissenbach, 11; Frieker, 2; Bougeant, 5; Paris, 8; Bax, 6; Poirat-Delnech. 3; Chataign. 4. — *Absents*: MM. Piot, Maleplate.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux, rempl., affaires para-médicales,
Cab. Gallet, 47, Bd St-Michel, 20^e année, Tél. 824-81.

➔ Vente à l'essai d'autos neuves et d'occ. toutes forces et marg. S'adr. Pineaud, pl. Petits-Bancs, La Rochelle (Ch.-Inf.).

Jeunes docteurs dés. acq. Paris ou prov. postes méd. gén. ou para-méd. Ecr. Cab. Méd., 45, bd St-Michel, Paris.

Place d'Interne vacante à l'Asile d'aliénés d'Evreux (Eure). Traitement 900 fr., logement, nourriture, etc. Il faut au moins dix inscriptions non périmées. S'adresser au directeur.

A vendre : *Coupé de Dion*, 2 pl. conduite inter. 10 H.
P. 2 cylindres 1907, absol. neuve. pas encore roulé,
7.800 fr. Ecrire docteur Triaou, à Salbries (Loir-et-Cher).

Après décès, V^{ve} aisée cédait gratuit¹ belle client. à
D^r dist. et sér. Ville 3.000 h. 200 k. de Paris. — **D^r sérieux**
et repr. bien dès. remplac. Cab. Bougault, 45, Bd St-Michel.

On demande étudiant français de 1^{re} ou de 2^e année, dans clinique d'oto-rhino-laryngologie. S'adresser : 52, rue Lafayette, au Docteur Clary.

M. Desmarest, prosceteur, et M. Rivet, ancien interne, reprendront prochainement leur conférence d'internat. S'inscrire à l'amphithéâtre d'anatomie, 17, rue du Fer-à-Moulin, tous les jours, de 1 h. 1/2 à 4 h.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

BORO-BORAX VIGIER, antiseptique, désinfectant, microbicide, cicatrisant, convient partout où l'antisepsie est de rigueur.

VÉGÉTALE DUBOIS, laxatif en comprimés ronds. Effet régulier, constant, modéré; ni coliques, ni nausées. 2, rue Logelbach.

Syphilithérapie Injections Indolores
au Galacoloid.

HUILE GRISE - HUILE AU CALOMEL.
 Bi-iodure, Bi-brom., Benzolate, Cyanure d'Hg etc.
 Pharm. DURAN, 40, boulevard Malesherbes, Paris.

OUATAPLASME Du Dr LANGLEBERT
Pansement complet
Phlegmons. Eczéma. Appendicites. Phlébites. Erysipèles. Brûlures.

Le Gérant : PIERRE AUGER

Paris. — L. MARETHEUX, imp., 1, rue Cassette.

AFFECTIONS PULMONAIRES

TUBERCULOSE

Les seules préparations
ayant donné des résultats
appréciables et constants
dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable,
elles sont toujours acceptées
même par les malades les plus
difficiles.

Elever les cataplasmes

Dépositaires en France :
FROTHMAN-LA ROCHE & Co,
7 rue Saint Claude
Lyon

Comprimés
THIOLCOL ROCHÉ
pour combattre l'asthme et la toux.
Frothman-La Roche & Co
Lyon - Paris - Marseille

Prix 4 fr.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU **D^r CHURCHILL**
Glen Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop et Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,
FER, COMPOSÉ, etc., du **D^r CHURCHILL**
Prépare de spécifier la préparation
sur les ordonnances.
Ph^o SWANN, 32, Rue Castiglione, PARIS

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphoriles composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant : POISSON, FER, MARÉE,
QUININE, STYCHONISME, HUISSIER,
(à l'Etat d'Hypophosphoriles)
(et mélange de Styrénine par Culture à Gels)
SON ACTION EST PRÉVENUE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
ASTHÉNIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTION PULMONAIRE, LÉPTE,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
BOITE : Six Goulette - 1/2 Litre - Six et trois sous la Parité
Flacon 750. Chez toutes Pharmacies Demi-Flacon
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
 L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

VENTE
 2¹/2 Millions de Bouteilles
PAR AN
 Déclarée d'Intérêt Public
 du 12 Août 1897.

ANTISEPSIE DES MAINS
DE L'OPÉRATEUR

SAVON A L'ANIODOL ET A CHAMPS OPÉRATOIRES

SUPRÊME DESODORISANT

Société de l'**ANIODOL**, 9, Rue Tronchet, PARIS.

BRANDT

(CACAO LACTÉ A LA VIANDE)

Contient par dose de 50 grammes (maximum pour une tasse)

- 1^o Le lait condensé, de 150 grammes de lait frais ;
- 2^o La viande, de 60 grammes de muscle frais de bœuf ;
- 3^o Sucre et cacao dissouts.

Laboratoires BRANDT, 7, rue Malher, PARIS (14^e) — (Broch. et échant. franco.)

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales)

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR LE PLUS PUISSANT

Solution d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

à 1/1000°

1. LE FLACON DE 30 C.C. 5 fr.
1. LE PETIT FLACON DE 5 C.C. (convenient particulièrement aux prescriptions au public) 1.50

Granules d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

dosés à 1/4 de milligr. par granule.

1. LE FLACON 4 fr.

Suppositoires d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

dosés à 1/2 milligr. par suppositoire.

1. LA BOÎTE 3.50

Adrénaline Clin chimiquement pure

en divisions de 5 centigr.

1. LE TUBE 4 fr.

Les prix indiqués sont les prix au public.

LABORATOIRES CLIN - PARIS

Collure d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

En ampoule compte-gouttes spéciale de 10 c.c.

Calibrée et conservant la solution stérile.

Solution à 1/5000°.

L'AMPOULE ... 3 fr.

Associations : Collures stérilisés Clin

à l'Adrénaline-Cocaine

0 gr. 002 Adrén. + 0 gr. 30 Cocaine par 10 c.c. - L'AMPOULE : 3.25

à l'Adrénaline-Eserine

0 gr. 002 Adrén. + 0 gr. 05 Eserine par 10 c.c. - L'AMPOULE : 4 fr.

Tubes stérilisés

d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

pour Injections hypodermiques

Solution titrée à 1/2 mmgr. par c.c.

1. La Boîte de 10 Tubes : 6 fr.

Associations : Tubes stérilisés Clin

à l'Adrénaline-Cocaine

1/4 mmgr. Adr. + 1 mmgr. Cocaine par c.c. - La Boîte de 6 : 2'50 - de 12 : 4'50

1/10 mmgr. Adr. + 1/10 gr. 05 Cocaine par c.c. - La Boîte de 6 : 2'25 - de 12 : 4 fr.

1/10 mmgr. Adr. + 0 gr. 02 Cocaine par c.c. - La Boîte de 6 : 2'50 - de 12 : 4'50

à l'Adrénaline-Eserine

1/10 mmgr. Adr. + 1 gr. 015 Eserine par c.c. - La Boîte de 6 : 2'25 - de 12 : 4 fr.

1/10 mmgr. Adr. + 0 gr. 02 Eserine par c.c. - La Boîte de 6 : 2'50 - de 12 : 4'50

1235

ADMISE DANS LES HÔPITAUX depuis 1886 * INSÉRÉE AU CODEX depuis 1892
SOLUTION DE

DIGITALINE PETIT-MIALHE

CHIST. de

TITRÉE AU MILLIÈME

La Solution de Digitaline Petit-Mialhe étant miscible avec l'eau en toutes proportions, il est avantageux, selon la recommandation de l'Académie, de la faire prendre par goutes, à jeun, dans une tasse de thé. La présence d'un compte-gouttes permet de mettre le flacon entre les mains du malade. - ÉCHANTILLONS GRATUITS.

AMPOULES isolées, pour injections hypodermiques, dosées à 1/4 de milligramme.

GRANULES SOLIDULES dissous à 1/4 de milligramme.

PHARMACIE MIALHE, PETIT & ALBOU, 8, Rue Favart, PARIS.

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : MIALPETIT, PARIS

TÉLÉPHONE : 106-17.

Sirop et Dragées à l'IODURE de FER de F. GILLE

INALTERABLE



VIN ECALLE

Exposition Universelle



TONIQUE et RECONSTITUANT * à la KOLA et à la COCA

(Rigoureusement dosé à UN GRAMME de chaque substance par verre à madère)

DOSE : Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. - Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.

Ce Vin préparé avec un VIN TANNIQUE d'un degré alcoolique très faible est le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

PRIS : 4'50. - DÉPOT GÉNÉRAL : 38, Rue du Bac, PARIS.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. - Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

EN POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif; 10 fois son poids viande bien assimilable.

Aliment des NÉPHRITIQUES qui ne digèrent

pas ou qu'on veut suralimenter; 5 à 6 cuiller. par jour des gros, lait; on nourrit par lavement nutritif; 2 cuiller. 125 ccs., 3 gout. laudanum.

Viande et Glycérophosphates assimilables. - Très utile aux débilités.

Récolté à la Forcée, l'Appelot, les Digeolette.

Malades du tube digestif, constipation, insipience, enfants, convalescents, etc.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Tatbédem de Catillon

à 0'25 de corps

THYROÏDE

- Titre Stérile, Efficacité certaine.

Paris. - L. MATHIEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPORONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Président agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Président agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Docteur de la Faculté de médecine,
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Beaucaud.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gynécologie à l'hôpital Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESPOSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

AVIS DE L'ADMINISTRATION

Nous prévenons ceux de nos lecteurs dont l'abonnement expire le 31 Décembre courant, que les quittances de renouvellement pour l'année 1908 ont été mises en circulation.

Nous les prions de vouloir bien donner des ordres pour qu'elles soient payées à présentation.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur NICOLAS. Leçon d'ouverture.

MÉDECINE PRATIQUE

FERNAND LÉVY. Le sous-nitrate de bismuth dans les maladies de l'estomac.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de pédiatrie. — Achondroplasie, — Atrophie et hypertrophie des prématurés. — Œculo-réaction à la tuberculose. — Pénétration d'un ascarié dans un tube de Fein. — Kyste hydatique du pousmon. — Broncho-œsophagoscopie. — Maladie de Barlow. — Élimination des chlorures et albuminate au cours de la scuriale.

LYCETOL effervescent VICARIO

Le plus puissant dissolvant de l'acide urique. Vingt fois plus actif que les sels de lithine. Gravelle. Coliques néphrétiques, Goutte, Rhumatismes, etc. — Dose : de 2 à 6 capsules par jour.

CONTREXEVILLE - PAVILLON

"TRÈS ACTIVES DRAGÉES FER BRISS"

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

POUGUES Toni-ALCALINE

AMPOULES SIGMA
Au bi-bromure de Hg.
LE PLUS INDOLENT DES SELS ACTIFS
Société d'Hygiène (25 jours)
LEFEVRE, 124, BOUL. POISSONNIÈRE.
— ÉCHANTILLON SUR DEMANDE —

LA BOURBOULE
Anémie, Fièvre, Lymphatisme, Maladies de la Peau.

Maladies PULMONAIRES
Globules du D^r **KORAB**
à l'HÉLÉNINE de
2 à 4 Globules par Jour.

XV^e ANNÉE. — N° 104 25 DÉCEMBRE 1907.

Société d'obstétrique de Paris. — Inversion utérine totale spontanée après l'accouchement. Réduction manuelle immédiate suivie de guérison. — Sur l'endoscopie de l'intérus après l'avortement et dans les suites de couches normales et pathologiques. — Présentation d'un fœtus atteint de malformations de la tête. — Infection ombilicale latente avec localisations septiques secondaires multiples (vessie, pousmon, parotides, pous), — Contribution à l'étude du cas de l'infarction ombilicale. — Opération éviscéreuse chez une femme à terme présentant un syphilisme rectal avec anus iliaque. — Anomalies du travail au cours d'une maladie de Friedreich. — Présentation d'un œuf avec placenta anasale. — Présentation d'un monstre symple de cinq mois et demi.

Société médicale des hôpitaux.

Société de biologie.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Académie de médecine de New-York. — Six cas d'endocardite maligne. — L'endocardite maligne au point de vue chirurgical. — Invasions intestinales causées par un papillome de l'anse oméga chez une femme de quarante-cinq ans.

ANALYSES

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

CHRONIQUE

P. DESPOSES, CA et Lb.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

CARABANA Purgation pour régime.

Constipation.

Affections des VOIES RESPIRATOIRES et HYGIÈNE DE LA BOUCHE
Tablettes **OXYMENTHOL PERRAUDIN**
Menthyl-Coagorator — OXYGÈNE NAISSANT — Benzène de Source Font-de-Puy, Phosphore, Lavage, Antiseptique, etc. 10 g/jour
*70 bis (Lb.) — 100 g/jour (Lb.) — Ph^r PERRAUDIN, 70, R. Legendre, Paris

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier

Directeur technique : Albert FOURNIER, ancien préparateur à la Sorbonne.

Téléph. : 824-30

Adr. télégr. : Lohbachim-Paris.

MALADIES NERVEUSES, ÉPILEPSIE, etc.
TRIBROMURE de GIGON
Solide, Desséché, Pureté absolue, Dosage facile.

Cuberculin Gest
DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE
pour OPHTHALMO-RÉACTION
Établi : **poulenc Frères**
Paris.

ÇA ET LA

La Presse Médicale relatait dernièrement le rôle des plus utiles joué à Casablanca par les infirmières de la Société de secours aux blessés militaires.

Il y a déjà longtemps que l'Angleterre utilise l'assistance féminine dans ses formations hospitalières coloniales.

Le lieutenant Mercadier a en l'occasion de visiter les colonies anglaises de l'Ouest-Africain, et il a signalé des points intéressants concernant l'administration de la South-West and Northern Nigeria et le développement rapide que présente cette colonie.

De son rapport adressé à la Société de Géographie, nous extrayons les passages ayant trait à l'organisation médicale :

La capitale commerciale de la colonie est Lokodja, ville située au confluent des deux grandes voies de communication, le Niger et le Bénoué. Elle est située au pied d'un grand plateau d'une hauteur de 30 ou 40 mètres; elle se compose d'un village indigène et d'un centre européen comprenant des maisons en bois sur pilotis que les Anglais nomment « bangalows ».

1. M. LEGRAND. — « La Croix-Rouge au Maroc », La Presse Médicale, 1907, 13 Novembre, n° 92.

FIGADOL en capsules de gluten —
1 capsule = 2 cuillerées
de la meilleure huile de foie de Morue.
VIVIER, rue La Fayette, 126, PARIS

"Ulmarene"
Succédané INODORE de Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

CULTURES PURES SÉLECTIONNÉES
Affections gastro-intestinales, Entérites, Appendicites, Diarrhées infectieuses (Shigelles et Entamoebes), Dysenteries, Dermatoses.

LABORATOIRES FOURNIER

26, boulevard de l'Hôpital, PARIS.

Fournisseur de l'Assistance publique.

KEFIR CARRION
54, Faubourg Saint-Hippolyte
Téléph. 136-64
0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

Le climat n'y est pas excellent; il est néanmoins plus sain qu'aux environs. On est d'ailleurs admirablement soigné à Lokodjo par les « nurses » anglaises; il y en a six. Elles prennent part à la vie courante et mettent dans la vie sociale beaucoup d'entraîn et de gaieté.

Voici comment se recrutent ces « nurses » :

Dès qu'une vacance de « nurse » se produit, le Colonial office le fait savoir au « Committee of the Colonial Nursing Association », qui lui fournit des candidates. La candidate préférée est la jeune fille de vingt-cinq à trente-cinq ans, ayant déjà, autant que possible, l'expérience des maladies tropicales. Elle doit consentir à passer un examen médical devant les médecins du Colonial office « medical advisers ». Une fois acceptée, on lui donne 12 livres pour s'équiper et un passage gratuit de première classe jusqu'à destination. Sa solde est fixée à 100 livres par an; 115 livres au bout de trois ans. Cette solde est augmentée considérablement par deux indemnités qui sont : 1° le *duty pay*, ou indemnité de fonctions, 2° la *local allowance*, sorte d'indemnité de résidence à 6 shillings par jour.

Leur séjour colonial est d'un an. Si elles veulent retourner en Afrique pour un second séjour, elles touchent de nouveau la prime d'équipement (12 livres). En somme, sans comprendre cette dernière prime, une « nurse » touche 5.500 à 6.000 francs par an.

Cette somme est assez convenable; du reste, les services médicaux sont, d'une façon générale, beaucoup mieux rémunérés que dans les colonies françaises.

Dès le début, les Anglais ont tenu à assurer le service médical d'une façon pratique et complète et à donner à leurs médecins des appointements suffisants.

Ils ont créé le *West African Medical Staff*; ce corps médical est composé de docteurs âgés de vingt-cinq à trente-cinq ans, choisis par le Colonial office, parmi les candidats ayant fait une demande. Ces candidats sont envoyés trois mois à l'Ecole de médecine.

1. La livre sterling est d'une valeur courante de 25 francs.

cine tropicale (School of Tropical Medicine). Le prix de la pension (48 livres environ) est payé par le gouvernement, qui donne en plus au futur médecin colonial 5 shillings par jour pendant son séjour à l'Ecole. Celui-ci doit signer auparavant une déclaration d'acceptation du poste qui lui sera désigné par le secrétaire des Colonies. Si, pour une raison quelconque, le candidat n'obtient pas le diplôme de fin d'études, s'il est renvoyé ou s'il quitte le service pour toute autre cause d'infirmité ou de maladie, il doit rembourser les frais d'Ecole.

Le séjour d'école terminé et le diplôme obtenu, les candidats touchent 12 livres pour s'équiper et rejoignent le poste qui leur est désigné. Ils ont droit au passage gratuit de première classe (*Cst Elder Passenger*). Le séjour colonial est d'un an. Les grades et soldes sont comme il suit :

- 1° Simple Medical Officer : 400 à 500 livres;
- 2° Senior Medical Officer : 600 à 700 livres;
- 3° Deputy Medical Officer : 700 à 800 livres;
- 4° Principal Medical Officer : 1.000 à 1.200 livr.

Ce dernier est le chef du service médical. De plus, les médecins ont droit aux indemnités suivantes : 1° Pour le cheval : 2 sh. 6 d. par jour; 2° Indemnité de fonctions en service actif (active service allowance) : 5 sh.

Enfin, il leur est permis d'avoir une clientèle à eux, tant que la chose ne gêne par leur service officiel. Cela augmente, dans certains endroits, leur solde dans des conditions considérables. Bien entendu, instruments, appareils, campement, leur sont fournis par le gouvernement.

Au bout de neuf ans de service, dont six dans la colonie, le médecin peut se retirer et toucher une prime de 25.000 francs. S'ils ne se retirent qu'au bout de douze ans, dont huit dans la colonie, la prime est de 31.250 francs. Ces primes peuvent être remplacées par des pensions proportionnelles.

Il y a loin, on le voit, du traitement du médecin colonial anglais au traitement du médecin colonial français. La France a résolu le problème de dépenser pour ses fonctionnaires plus qu'aucun autre pays du monde et de payer chacun d'eux très chichement.

A travers le Monde

BRESIL.

« Un de nos lecteurs nous envoie quelques détails sur l'histoire de l'Alaham.

Ce fut en 1865 que M. Silva Lima commença à étudier attentivement l'Alaham, affection assez fréquente à Bahia chez les noirs africains et leurs descendants, la première étude sur ce sujet fut publiée en 1867 dans la *Gazeta medica da Bahia*, n° 13 et 15.

D'autres travaux assez nombreux sur la nature ont été publiés pendant les douze années suivantes, tant au Brésil que dans la République Argentine ainsi que dans quelques pays européens qui possèdent des colonies en Afrique ou en Asie; mais c'est à Silva Lima qu'on doit accorder la priorité.

JAPON.

« On se plaint en Europe, et en France en particulier, de la pléthore médicale; nous n'avons rien à envier aux peuples d'Orient, à en juger par la statistique suivante. A la fin de 1906, le nombre des médecins exerçant au Japon s'élevait à 34.611, plus 706 dentistes diplômés. L'incorporation de 1905 à 1906 n'était pas moindre de 710 nouveaux docteurs. Ce chiffre donne une proportion de 1 médecin pour 1.348 habitants. Comme en Europe, dans les grandes villes la proportion est plus élevée; à Tokio, notamment, il y a 1 médecin pour 810 habitants. Sur le nombre total de 34.000 docteurs, on ne compte que 30 étrangers. Il y a au Japon 786 hôpitaux, dont 630 sont des institutions privées; à Tokio, Yokohama et Kobe, il y a quelques hôpitaux ou asiles appartenant à des nations étrangères et dirigés par leurs nationaux.

LIVRES NOUVEAUX

L. Jaquet et M. Ferrand. — *Traitement de la syphilis*, 1 vol. in-12, 164 pages. *Encyclopédie scientifique des Médecins*, Broché, 2 fr. 50; cartonné toile, 3 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

Dans ce petit volume, MM. L. Jaquet et M. Fer-

FIXINE

GREMY.

Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, soluble seulement dans l'intestin, où elle se dédouble en acide lactique naissant et en alumine galénique.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue.

L'alumine est précipitée à l'état glycoléux. Cette gélule, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'où l'on ne peut absorber, chemine le long du tube digestif, détrempant la muqueuse à la manière d'une éponge, s'imbibant des entérotoxines et des poisons formés par les putréfactions, les retient et les entraînant avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de Fixa-poisons, de Fixa-toxines, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine géluleuse vis-à-vis des matières organiques.

DOSE ET MODE D'EMPLOI. — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (3 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. Avaler les grains de Fixine avec une gorgée d'eau sans les croquer.

POUDRE
D'ABYSSINIE
EXIBARD
Soulage instantanément
L'ASTHME

— EXANTILLON —
H. FERRÉ-LOTTERIE & C^{ie}
12, rue de la Harpe, PARIS

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE
CÉRÉALES
ADRIAN

ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour,
ENFANTS } 4 — à dessert.

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME SANS EN AVOIR L'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE PAINEMENT
DÉSINFECTANT RIGOUREUSEMENT INODORE

Dans toutes les Pharmacies : **ANTISCORFULEUX**
Dien-Epithier : **DIODOFORME TAINÉ** Agent **QICATRISANT** de premier ordre.

Polypharmacie et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

rand résumé avec clarté et précision et, ce qui ajoute encore à ces deux qualités didactiques, un style élégant et sobre, les moyens et les méthodes du traitement antisyphilitique.

Après avoir exposé la façon dont agissent le mercure et l'iode suivant leur mode d'absorption, les modifications qu'ils font subir à l'organisme malade, ils montrent comment on doit combiner l'action de ces médicaments pour combattre l'infection syphilitique et mettre autant que possible le malade à l'abri de ses manifestations.

L'hygiène physique et morale, la cure thermominérale, utiles auxiliaires du traitement médicamenteux, sont exposées avec autant de soin que celui-ci par MM. L. Jaquet et M. Ferrand, qui n'ont pas oublié les essais les plus récents de traitement par l'oxyde et de sérothérapie antisyphilitique.

Loin de formuler le traitement de la syphilis en quelques règles applicables à tous les malades, MM. L. Jaquet et M. Ferrand insistent sur la nécessité de l'adapter à l'évolution de la maladie, si variable selon le sujet qu'elle frappe. L'intervention thérapeutique doit être aussi complexe que le mal auquel elle s'adresse, aussi profonds que lui, en un mot, *individuelle*.

Après avoir vu le livre, le praticien, connaissant bien l'action, les effets physiologiques et thérapeutiques, des indications du traitement antisyphilitique, saura s'acquiescer avec fruit de la triple tâche qui lui incombe : « Faire disparaître les manifestations présentes et prévenir ou réduire au minimum les accidents à venir; mettre à l'abri de la contagion les individus qui l'approchent; garantir sa descendance. » F. T.

Bourget. — *Les maladies du l'estomac et leur traitement*. 1 vol. in-8° de 300 pages, avec 12 planches. Prix : 5 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

Le livre du professeur Bourget est l'exposé des leçons qu'il a faites devant les étudiants qui préparent leur examen. L'auteur a cherché à rester toujours dans le domaine de la clinique pratique et de l'observation physiologique, laissant ses ouvrages spéciaux ou plus étendus le soin de discuter sur les théories, ou de décrire en détail les méthodes de laboratoire. Tout ce que M. Bourget expose dans ces leçons,

trouve son application pratique au lit du malade. Même les recherches cliniques pourrout être faites dans le cabinet du médecin praticien, qui pourra les exécuter avec une instrumentation très simple. Il arrivera, en suivant les conseils de M. Bourget, à établir facilement et rapidement un diagnostic complet de la fonction digestive. Et ce diagnostic lui dictera sa ligne de conduite au point de vue thérapeutique.

R. R.

Blarez. — *L'urine au point de vue clinique et médical. Analyse simplifiée*. 1 vol. in-18, avec figures. Prix : 3 francs, 1908 (MALOINE, éditeur.)

Ce volume, admirablement adapté à son but, n'est pas écrit pour les savants, mais pour les médecins, les pharmaciens et les chimistes. Ils y trouveront les indications nécessaires pour obtenir dans chaque cas particulier des résultats suffisamment précis pour les besoins de la clinique. L'auteur, tout à la compétence est indiscutable, a recherché surtout la clarté, la simplicité, la précision; il a su mettre à la portée de tous les techniques réputées les plus délicates, et ici son œuvre dans sa forme modeste a pris un caractère vraiment original.

Signalons à ce point de vue son appareil cyroscopique simplifié, son appareil pour le dosage de l'azote total, une méthode pour le dosage volumétrique de l'acide urique, etc.

ALFRED MARTIN.

BIBLIOGRAPHIE

1522. — W. Osler. — *LA PRATIQUE DE LA MÉDECINE*. Traduction française, par M. SALOMON et L. LAZARD. 1 vol. in-8°, de 1.224 pages, avec 22 figures et 4 planches en couleurs. Cartonné. Prix : 25 fr. (G. Steinheil, éditeur.)

1523. — R. Gaultier. — *CALCULS DES VOIES BILIAIRES ET PANCRÉATIQUES*. 1 plaquette in-18, de 100 pages, avec 16 figures, cartonnée. Prix : 1 fr. 50. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1524. — A. Godlewski. — *LES NEURASTHÉNIES*. Deuxième édition, revue et augmentée. 1 vol. in-8°, de 312 pages. (A. Maloine, éditeur.)

1525. — E. Liotard. — *MANUEL PRATIQUE ET SIMPLIFIÉ D'ANALYSE DES URINES ET AUTRES SÉCRÉTIONS ORGANIQUES*. Troisième édition, revue et augmentée. 1 vol. petit in-8°, de x-181 pages. (A. Maloine, éditeur.)

1526. — L. Audain. — *LES HÉMOCHROMOBLASTOCYTES ou MICROCYTES; leur importance dans le diagnostic du paludisme*. 1 vol. in-8°, de 75 pages. (Imprimerie Verollet, à Port-au-Prince.)

1527. — F. Marié-Davy. — *ASSAINISSEMENT ET SALUBRITÉ DE L'HABITATION*. Compte rendu des travaux du 11^e Congrès international tenu à Genève du 4 au 6 Septembre 1906. 1 vol. gr. in-8°, de 874 pages, avec figures. Cartonné toile. (J. Roussel, éditeur.)

1528. — A. Le Dentu et P. Delbet. — *NOUVEAU TRAITÉ DE CHIRURGIE*. Fascicule 25 : *Mémoires*, par M. JABOULAT et M. PATIL. 1 vol. gr. in-8°, de 526 pages, avec 128 figures. Prix : 8 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1529. — A. Chantemesse et E. Mosny. — *TRAITÉ D'HYGIÈNE*. Fascicule 14 : *Approvisionnement communal*, par F. PUTZEYS, E. PUTZEYS, M. PIETTER. 1 vol. gr. in-8°, de 461 pages, avec 134 figures. Prix : 10 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1530. — A. Gilbert et L. Tholozan. — *NOUVEAU TRAITÉ DE MÉDECINE ET DE THÉRAPEUTIQUE*. Fascicule 26 : *Sémiologie de l'appareil respiratoire*, par H. BARTH. 1 vol. gr. in-8° de 200 pages, avec 94 figures. Prix : 4 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

SOMMAIRES DES REVUES

REVUE NEUROLOGIQUE

SOMMAIRE du N° 23.

Mémoires originaux :

Félix Rose et Henri François. — Amyotrophie des membres supérieurs et du thorax sans troubles de la sensibilité.

Analyses :

Neurologie. Psychiatrie. Assistance. Thérapeutique.

OXYDASES

Ces ferments solubles du sang, producteurs d'ozone et d'oxygène, sont concentrés dans l'

Hémoglobine Deschiens

Préparée par Dugard-Baumets à la Société de Thérapeutique comme « LE PLUS PUISSANT DES FERRUGINEUX », Sirop — Vin — Granulé, 9, rue Paul-Baudry, PARIS



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 40 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.


AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée CHAIX & C^e, 10, Rue de l'Oratoire, PARIS — Contenus dans des cruchons de grès la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques

PIPERAZINE MIDY

Granulée effervescente

Diéthylène
Diamine



Alcalin organique
DELICIEUX
se pouvant se prendre en Goutte.

GOUTTE * RHUMATISME
GRAVELLE * COLIQUES NÉPHRÉTIQUES

Arthritisme

dans toutes ses manifestations



LE PLUS GRAND DISSOLVANT DE L'ACIDE URIQUE

« L'Urate de Pipérazine formé par la combinaison de l'Acide urique et de la Pipérazine, est soluble dans 47 fois son poids d'eau, alors qu'il en faut au moins 368 parties pour dissoudre les autres urates alcalins. »

INNOCUITÉ ABSOLUE

Sans action sur les Reins, le Cœur et les Vaisseaux.
BIEN TOLÉRÉE - N'AGIT PAS SUR L'ESTOMAC

MODE D'EMPLOI :

Pendant les **CRISES** : 3 à 6 mesures par jour.

Comme **PRÉVENTIF** : 1 à 3 mesures par jour, 10 jours chaque mois.

Chaque mesure contient 20 centigr. de Pipérazine chimiquement pure et doit être prise à jeun ou à distance des repas dissouts dans un verre d'eau.

La Vente des Produits Midy est réglementée et assurée aux Pharmaciens un bénéfice normal.

DEMANDES DE LITTÉRATURE et d'ÉCHANTILLONS
9, Rue du Commandant Riéler, PARIS.

PHARMACIE MIDY, 140, Faubourg St-Honoré, Paris
et toutes Pharmacies de France et de l'Etranger.



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — *Pos.*: 4 à 10 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDM AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur saumon, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — *Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.*

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **MÉTRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la *Toilette intime de la Femme*.

Pharmacie TRAPEVARD, 38, rue des Dames, et toutes les Pharmacies

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **Pelletier** et renferme 10 centigrammes. Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les seuls suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteauneuf, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes

- 1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;
- 2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, gomme, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. — *PARIS, 8, rue Vivienne.*

LIRE AVEC SOIN

la Brochure intitulée :

TRAITEMENT ÉTIOLOGIQUE ET SPÉCIFIQUE DES AFFECTIONS BRONCHO-PULMONAIRES

QUI SERA TRÈS PROCHAINEMENT ADRESSÉE AU CORPS MÉDICAL

MM. les Médecins qui ne l'auraient pas reçue au plus tard le 5 janvier, sont priés de le signaler à M. LOGEAIS, 37, avenue Marceau, PARIS, qui leur en fera l'envoi immédiat.

UNE MÉDICATION RATIONNELLE

La nouvelle médication végétale, présentée sous le nom de **CURATIF VAUGIRARD**, répond aux données scientifiques les plus récentes et marque un sérieux progrès dans l'art de guérir. Non seulement elle présente la totalité des principes actifs contenus dans les plantes fraîches qui en constituent la base, mais ces principes y gardent leur puissante activité native et leurs affinités chimiques.

Aussi le **CURATIF VAUGIRARD** apparaît-il comme la médication la plus rationnelle des diverses affections pulmonaires, car il agit à la fois comme **anticatarrhal**, comme **antiseptique** et comme **expectorant** du poumon. C'est à cette triade thérapeutique qu'il est redevable de son efficacité puissante.

Catarrhe Bronchique
Bronchectasie
Broncho-Pneumonie
Pleurésie
Affections Gripiales
TUBERCULOSE
PULMONAIRE

Traitement étiologique et rationnel
des Affections broncho-pulmonaires
PAR LE

CURATIF VAUGIRARD

DOSES :
2 à 6 cuillerées
par jour
avant les repas.

PRODUIT EXCLUSIVEMENT VÉGÉTAL et NON TOXIQUE
renfermant la totalité des principes actifs contenus dans la racine fraîche de l'*Asclepias tuberosa* et dans l'écorce fraîche du *Byronnia crassifolia*.

SES ÉLÉMENTS ESSENTIELS
CONSTITUENT UNE TRIADE THÉRAPEUTIQUE

1° Un TANNIN HYPERACTIF doué de propriétés désinfectantes et cicatrisantes tout à fait spéciales.	2° Un GLUCOSIDE agissant à la fois comme tonique et comme dépoussiératif et comme expectorant .	3° Une ESSENCE très volatile puissamment antiseptique s'éliminant par la surface pulmonaire.
---	---	---

Dépôt Général : E. LOGEAIS, 37, Avenue Marceau, PARIS.

FACULTÉ DE PARIS

Secrétariat. — Les bureaux du Secrétariat de la Faculté sont désormais ouverts de midi à 3 heures.

Clinique d'accouchements et de gynécologie (clinique Tarnier, 89, rue d'Assas). — M. le professeur PAUL BAR reprendra le *Cours de clinique d'accouchements*, le mardi 7 janvier 1908, à 9 heures du matin (clinique Tarnier, rue d'Assas), et le continuera les samedis et mardis suivants, à la même heure.

Ordre du cours : Mardi et samedi, leçons à l'amphithéâtre, leçons au lit des malades, tous les matins, à 9 heures.

Thérapeutique. — Le cours du professeur GILBERT sera ouvert après les vacances du Jour de l'An, le 7 janvier 1908, à 5 heures.

Physiologie. — M. P. LASAULNIÈRE, préparateur, commencent au Laboratoire expérimental, à partir du 15 janvier, une série de *Conférences pratiques de physiologie normale et appliquée* qui comprendra 24 leçons.

Le droit à verser est de 50 francs.

Conférences d'ophtalmologie (service du professeur de Laperouse). — M. BOUTAN, ophtalmologiste des Hôpitaux, commencera le lundi 15 janvier, à 2 heures, à l'Hôtel-Dieu (grand amphithéâtre), une série de *douze conférences* avec présentation de malades. Il les continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants aux mêmes heures. Ces conférences sont obligatoires pour les étudiants inscrits à la Clinique ophtalmologique.

Les étudiants pourvus de 12 inscriptions peuvent se faire inscrire à la Faculté. L'inscription est gratuite.

FACULTÉS DE PROVINCE

École de médecine d'Angers. — L'École de médecine d'Angers vient de célébrer son centenaire.

M. Port, inspecteur général, chef du cabinet du ministre de l'Instruction publique, devant présider cette solennité. En son absence, le professeur POZI, désigné comme représentant de l'Académie de médecine, avait été délégué par le ministre à la présidence.

Le professeur POZI a félicité les maîtres et donné d'utiles conseils aux élèves, puis M. Legrand, directeur de l'École de médecine, a fait l'histoire de cette École pendant le siècle qui vient de s'écouler et cité les noms de ses plus illustres professeurs.

M. Montpéroux a prononcé ensuite l'éloge de Germain-Mixard, chirurgien de mérite et homme de bien, dont la ville d'Angers est fière à juste titre.

M. Jugot a terminé la cérémonie par une magistrale étude des progrès merveilleux de la médecine depuis 1807, grâce aux découvertes de l'astuce et aux efforts incessants des médecins dans l'application de l'observation et de l'expérimentation.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hospice de la Salpêtrière. — M. JULES VOISIN commencera ses *Conférences cliniques sur les maladies mentales et nerveuses*, spécialement chez les enfants, le jeudi 9 janvier 1908, à 10 heures, et les continuera les jendis suivants à la même heure.

Hospice de Bicêtre. — A partir du 26 Décembre prochain, M. JACQUES ROBINOVITCH, médecin adjoint de la Salpêtrière, passe en qualité de médecin en chef à l'Hospice de Bicêtre, en remplacement de M. Charles Feret, décédé.

Hospice national des Quinze-Vingts. — Dans sa dernière séance, le Conseil municipal de Paris a pris une délibération accordant une somme de 10,000 francs à la clinique ophtalmologique de l'hospice national des Quinze-Vingts.

NOUVELLES

Distinctions honorifiques. — A l'issue du banquet de l'Union fédérative des médecins de réserve et de l'armée territoriale, M. Chéron, sous-secrétaire d'Etat à la Guerre, a remis les distinctions honorifiques suivantes : officiers de l'Instruction publique, MM. Laurent et Bernard ; officiers d'Académie, MM. Brodier et Boismard ; chevaliers du Mérite agricole, MM. Foinet et Tallemer.

La lutte contre l'absinthe. — Un décret présidentiel décide que les absinthés et similaires livrables à la consommation ne peuvent renfermer, par litre, plus de 3 gr. 50 d'essence de safran, sur plus de 1 gramme d'essence d'absinthe.

La tunique des médecins militaires. — Une circulaire ministérielle récente fixe comme suit la forme de la tunique attribuée aux médecins :

Cette tunique adopte la forme générale de celle des officiers d'infanterie sans brides d'épaulettes.

Le col est en velours rouge. Les parements droits sont en drap du fond, avec pattes de parement en velours rouge.

Dans la grande tenue, les épaulettes sont ornées de pattes d'épaulettes noires brodées en or, d'un modèle analogue à celui actuellement réglementaire pour les médecins.

Pour la tenue du jour et la tenue de campagne, les pattes seraient remplacées par des pattes molles unies en drap du fond, de mêmes dimensions que la patte brulée et portant une effigie d'un petit bouton d'uniforme vers son extrémité supérieure.

Le bas des manches de la tunique de deuxième tenue des médecins sera fendu comme l'est actuellement la vareuse de deuxième tenue.

Corps de saint militaire. — Sont arrêtées les mutations suivantes :

Médecins principaux de 1^{re} classe : M. Pazzoli est affecté à l'hôpital militaire Saint-Martin et détaché à la 7^e direction du ministère de la Guerre ; M. Polin est nommé adjoint au directeur du service de santé au ministère de la Guerre.

Médecins principaux de 2^e classe : M. Béchard est nommé médecin chef de l'hôpital militaire de Belfort ; M. Sudour est nommé médecin chef des salles militaires de l'hospice mixte de Niines ; M. Jury passe à l'hôpital militaire du Dey, à Alger.

Médecins-majors de 1^{re} classe : M. Dujard est nommé médecin chef des salles militaires de l'hospice mixte de Linoges.

Médecins-majors de 2^e classe : M. Godel passe au 48^e rég. d'infanterie ; M. Rogier passe au 120^e rég. d'infanterie ; M. Roujeau passe au 35^e rég. d'infanterie ; M. Bliet est affecté à la 7^e direction du ministère de la Guerre ; M. Reubenthaler passe à la place et laboratoire de bactériologie de Châlons-sur-Marne ; M. Paloque passe aux hôpitaux de la direction de Constantine.

Médecins aides-majors de 1^{re} classe : M. Piémont passe au 9^e rég. de dragons ; M. Van Morris passe au 15^e rég. d'artillerie ; M. Cent passe au 3^e rég. d'artillerie ; M. Beaupasse passe au 160^e rég. d'infanterie ; M. Vallat passe au 13^e rég. d'infanterie ; M. Maisonneuve passe au 16^e rég. d'infanterie ; M. Coudetille passe au 66^e rég. d'infanterie ; M. Joazeau passe à l'École militaire préparatoire de cavalerie d'Autun ; M. Perrin passe à la compagnie saharienne de Colomb ; M. Pion passe au 74^e rég. de hussards ; M. Séverin passe à l'École militaire d'infanterie de Saint-Maixent ; M. Salzes passe au 11^e rég. de chasseurs à cheval ; M. Gobinet passe au 9^e rég. de dragons ; M. Billel passe au 20^e bataillon de chasseurs à pied ; M. Ségneurin passe au 36^e rég. d'infanterie ; M. Martinet

Le plus fidèle, Le plus constant, Le plus inoffensif des DIURÉTIQUES

EST LA

SANTALÉOS

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

PHOSPHATÉE

CAFÉINÉE

LITHINÉE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'arthritisme, le rhumatisme, la gichtose, l'albuminurie, l'hyperlipémie.

L'indiquant le plus sûr, le plus efficace de l'hydratation est pour le brigitique le remède le plus héroïque qu'il est le délitte pour le cardiaque.

Le médicament de choix des cardiopathes fait disparaître les anémies et la dyspnée, régule la systole, régularise le cours du sang.

Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifestations : gichtose, urémie, calculs, diabète urinaire, sensibilise les acides urinaires.

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. — Ces cachets sont en FORME DE CŒUR et se présentent en boîte de 24. — Prix : 5 francs.

PRODUITS FRANÇAIS

DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4. — PARIS

PRODUIT FRANÇAIS

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — Le plus Léger et l'Estomac.

VENTE

2 Millions de Bouteilles

PARIS
Dépôt Général Badoit
du 12 Août 1897

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU

ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

CHEVEUX, BARBE, CILS, SOURCILS

LOTION DEQUEANT

Pour faire repousser, empêcher de tomber, de blanchir, recolorer sans teindre, à tout âge et dans tous les cas. *Annotations gratuites.* Envoi franco de l'Extrait des Mémoires l'Académie de Médecine, le 10 octobre 1907. **DEQUEANT, 38, Rue Clignancourt, Paris.** Prix de Faveur pour le Corps Médical.

LOTION DEQUEANT

HOPOGAN
USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes-Paris

EKTOGAN
USAGE EXTERNE

passé au 10^e rég. d'infanterie; M. Péro passe à la compagnie saharienne de la Sora-Bani-Abbas.

M. le médecin inspecteur Virey, directeur du service de santé du 15^e corps d'armée, est placé dans la 2^e section (réserve) du cadre des médecins inspecteurs.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2^e classe Marin, du port de Cherbourg, est désigné pour servir en sous-ordre aux établissements de prothèse maritime.

Anatomie pathologique. — M. LORRAUX, ancien interne des hôpitaux, commencera le mardi 14 Janvier 1908, à 2 heures, au laboratoire de l'hôpital Saint-Joseph, 7, rue Pierre-Laurose, une série de 30 leçons élémentaires d'histologie normale et pathologique.

Les leçons auront lieu les mardis, jeudis et samedis à la même heure. Les élèves font des préparations histologiques qui restent leur propriété et leur constituent une collection à la fin du cours. S'adresser au laboratoire.

La Société médicale des praticiens, dans son assemblée générale annuelle du 20 Décembre a nommé son bureau pour 1908. Ont été élus :

Président : M. LE FÉLITATIER; **vice-présidents :** MM. MONNET et A. MOULIN; **secrétaire général :** M. P. BARLEIN; **trésorier :** M. KAMINSKY.

La Société a entendu comme une communication très intéressante, faite par M. KOLAT, ancien professeur à l'Université de Buenos-Ayres, sur l'emploi de la radioscopie pour le diagnostic des affections du tube digestif (avec nombreuses projections et dessins).

Société de kinésithérapie de Paris. — Dans la réunion du 13 Décembre 1907, la Société de kinésithérapie de Paris a procédé au renouvellement de son bureau pour 1908. Sont élus : président de la Société : M. P. KOUNOVY, chargé de la direction du service de massage et de rééducation à la clinique Churot (Salpêtrière); secrétaire général : M. G. BLOCH, et trésorier : M. GEORGEY SAINT-HILAIRE. Les réunions de la Société ont lieu le deuxième vendredi de chaque mois au siège social de la Société, 6, rue Antoine-Dubois.

Subventions à des œuvres d'assistance. — Sur le rapport de M. Fribolet, le Conseil municipal de Paris vient d'accorder les subventions suivantes : 15,000 francs à l'Œuvre de l'Enfance contre la tuberculose; 6,500 francs à l'Œuvre de la Pouponnière; 3,000 francs à l'Œuvre Henry Collet, du lait maternel.

Exemple à suivre. — Les médecins de Vincennes réunis en assemblée générale, ont, à l'unanimité, décidé une légère modification à leurs tarifs habituels.

Celle-ci porte sur les visites qui seront sollicitées le dimanche après-midi ou le soir (de 7 à 10 heures) en semaine. Ces visites exceptionnelles seront dorénavant tarifées cinq francs aux nulades.

Cette majoration a pour but de faire disparaître l'habitude qu'ont certains clients de les appeler, soit le dimanche après-midi, soit dans la soirée des jours ouvrables, alors qu'ils pourraient tout aussi bien le faire aux heures normales des visites et des consultations.

L'Assistance médicale gratuite dans la Somme. — Les médecins syndiqués du département de la Somme ont décidé de ne plus faire partie de l'assistance médicale gratuite à partir du 1^{er} Janvier prochain.

Cette décision est prise parce que le Conseil général de la Somme décide, lors du vote du budget, de réduire proportionnellement les émoluments des médecins de l'Assistance médicale, et le montant des dépenses de ce service dépassait 256,000 francs.

Les médecins demandent l'application du tarif de la Seine-Inférieure dans le département de la Somme.

Réunion médico-chirurgicale des hôpitaux de Bordeaux. — Dans sa dernière séance, la Réunion médico-chirurgicale a renouvelé son bureau. Ont été élus : **Président,** M. Courtin; **Vice-Président,** M. Riott; **Secrétaire,** M. J. Carles.

La peste en Algérie. — On signale l'apparition de deux cas de peste au port de Ténis, M. Raynaud, directeur des services sanitaires d'Algérie, est parti d'urgence à destination de ce port.

Nécrologie. — M. G.-F. SABADY, fondateur et rédacteur en chef du *Medical Record*, a succombé récemment à New-York, après une magnifique carrière comme journaliste médical. Ce fut, en effet, un écrivain de race et l'un des plus brillants publicistes de notre époque. Né en Juin 1837, il est mort à soixante-deux ans, ayant rempli une belle carrière de chirurgien pratiquant à New-York Hospital.

Mais c'est surtout comme critique et polémiste médical qu'il s'est fait connaître et qu'il a acquis une très grande popularité aux Etats-Unis, où son influence était considérable. Pendant de longues années, il a rempli le *Medical Record* d'articles vibrants, de campagnes de presse inépuisables, qui, malheureusement, sont inconnus dans notre pays. Ceux, seuls, qui sont au courant des choses d'outre-mer, ont pu apprécier son enthousiasme, son travail et sa vaillance. Aussi nous a-t-il semblé utile d'annoncer cette perte irréparable dans un journal de médecine français.

N. BRADTON.

CONCOURS

Internat. — LECTURE DES COPIES. — ANATOMIE. — Séance du 20 Décembre. — Ont obtenu : M^{rs} Michel, 12; Rousselot, 10; Wiéwinski, 7; Dourmy, 11; Cottillon, 13; Odoul, 8; M^{rs} d'Argent, 4. — *Aband.* M. Fint.

PATHOLOGIE. — Séance du 21 Décembre. — Ont obtenu : MM. Chubbert (Paul), 6; Vignérat, 12; Pinehon, 5; Coloni, 12; Norrel, 12; Corpechot, 8; Huber, 11; Bollaek, 16; Brod, 16. — *Aband.* M. Collet.

École de médecine de Dijon. — Des concours s'ouvrent le 25 Mai prochain devant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lyon pour les emplois de suppléant des chaires de physique, de chimie, de pathologie et de clinique médicale à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Dijon.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture desdits concours.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux, rempl., affaires purement médicales, Cab. Collet, 47, Bd St-Michel, 20^e année, Tél. 823-81.

7^e Vente à l'essai d'articles neufs et d'oc. toutes forces et marq. S'adr. Fineaud, pl. Futil-Blanche, La Roche (Ch.-Inf.).

Leçons données des. acc. Paris ou par. postes méd. gén. on parvient. For. Cab. Méd., 48, bd St-Michel, Paris.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

PLUME DE POCHÉ MOORE

La Plume de Poché Moore est la seule qui ne se casse jamais. Elle est fabriquée en France, à Paris, par la Société Moore's French Agency, 20, Boulevard Poissonnière, Paris. Elle est vraiment INVERSABLE dans le sens où elle ne se casse jamais.

CHLOËNE CAMUS. — Otopharynx biliaire. Lithias, insuffisance biliaire. Colites, maux-membranes.

QUATAPLASME DU D^r LANGELET. Remède complet. Psoriasis, Eczéma, Appendicite, Phlébite, Erysipèle, Brûlures.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — 11, MAURETTE, Imp., 1, rue Cassette.

Ammonol Soulag. du DUREUR en général

STIMULANT
Antipyrétique — Analgésique.

RÉGULATEUR DU CŒUR
Sédatif nerveux

PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE
Pas de sueurs — Non dépressif.

Littérature et Echantillons :
SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'AMMONOL
83, rue Saint-Jacques, Paris.

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphates composés

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION

POTASSIUM CHLORIDE, FER MARQUÉ, CONTIENANT : QUININE, STÉRILISÉE ET CHOCOLATÉ (à l'usage d'hygiène)

(1 milligr. de Strophane sur 100 milligr. de Sirop)

SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE dans les cas de :

PHYSIQUE, NÉURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

DOSE : 1 cuillerée à café 3 fois au repas par jour.

Flacon 7/100. 0.10 fr. les Pharmacies Demi-Flacon 0.05 fr.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de Paris, PARIS.

BISMUTOSE

causant l'irritation et sert de protection dans l'ulcère de l'estomac, l'ulcère de la bronche et l'ulcère de la trachée.

Bronchite et l'ulcère de la trachée.

M. REINCKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretagne, Paris.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^o
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 130.64

PANCREATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

CONSTIPATION
Appendicite, Migraine, Hémorroïdes

POUDRE LAXATIVE ROCHER
DIGESTIVE — DÉPURATIVE — ANTILITHIQUE

LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
11, Boulevard Bessière, Paris

AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MENORRAGIE
obtiennent rapidement l'un emploi, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

Pharmacie G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE; de la MIGRAINE; et l'ÉTAT NAUSEUX.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

KEPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

PULVO-KEPHIR pour préparer soi-même le Kéfir lait distillé.

Prix de la boîte de 10 doses : 2 francs

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Tél. 149-78)
FOURNISSEUR DES HÔPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES

PAPAYE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre de liqueur d'Élixir, ou Vin de Papaye de Trouette-Perret après chaque repas.

TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVOINENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Codon, et Yuzu)

Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires

TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur

TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMELINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et Prurigineuses et Névralgies

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudres, etc.

TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

LE VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté



EST ORDONNÉ par plus de 30.000 *MÉDECINS* et
cela s'explique si l'on songe que le
VIN GIRARD

REMPLECE

l'huile de foie de morue,

EST

exactement dosé, agréable au goût,
EUPEPTIQUE, il stimule les
fonctions digestives et d'assimilation,

FACILITE

la résolution des tubercules et leur
transformation crétaécée,

CALME

la toux et l'oppression,

COMBAT

la misère physiologique,

EST

considéré par beaucoup comme le
spécifique du lymphatisme et de la
scrofule.

EN RÉSUMÉ,

c'est la meilleure façon de faire
absorber l'iode aux **FEMMES**, aux
ADULTES, aux **ENFANTS**.

SIROP GIRARD

MÊME COMPOSITION

S'ordonne plus spécialement en Médecine Infantile

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dep. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Docteur de la Faculté de médecine,
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Beauclou.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gynécologie à l'Hôpital Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Bibliothèque Masson les lundis, mercredis, vendredis,
de 8 heures à 2 heures.

AVIS DE L'ADMINISTRATION

Nous prévenons ceux de nos lecteurs
dont l'abonnement expire le 31 Décembre
courant, que les quittances de renouvellement
pour l'année 1908 ont été mises en
circulation.

Nous les prions de vouloir bien donner
des ordres pour qu'elles soient payées à
présentation.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

R. PROUST. La technique de l'opération de Kraske.
MAURICE LETULLE. Rupture spontanée de l'aorte.
A. SZÉARY. Technique et valeur de l'examen micro-
biologique dans la syphilis.

MÉDECINE PRATIQUE

H. FORESTIER. Procédé de mensuration du raccourcissement de la cuisse.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Points douloureux et contracture de la paroi
abdominale. — Tumeur fibreuse d'un otest.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société anatomique. — Appendicite prise pour une
tumeur maligne. — Tumeur fibreuse d'un otest.

CARABANA PURGE GUÉRIT

POUDRE d'ANIDOL Non toxique.
Non caustique.
Remplace l'iodoforme (sans décoloration sur l'épiderme).
SOCIÉTÉ de l'ANIDOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN
OXYGÈNE PUR NAISSANT

(ASTHME EXIBARD)
Poudre et Cigarettes
Efficacité certaine. — Soulagement immédiat.
H. FERRÉ-BLOTTIERE & C^{ie}, 1^{er} en Méd., 11^{me} de 1^{re} Classe.
(Echantillon). — 402, rue Richelieu, Paris.

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULÉ STABLE
Agréable, parfaitement tolérée,
égale à l'odeur par suite de la glycérine.
Ph^{ie} PÉLLEU, 2, Faub. St-Denis, Paris. Echantillon sur demande.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ETHYLE
Asthme.
XV^e ANNÉE. — N° 105, 28 DÉCEMBRE 1907

Anomalie cardiaque. — Fibromes utérins. — Granulie
péritonéale aiguë d'origine vulvaire. — Syndrome de la
vulve. — Entérocolite et appendicite. — Tuberculose
de l'appendice.

Académie de médecine. — Présentation d'ouvrages. —
Mortalité par syphilis. — Traitement de la coxo-tuber-
culose dans la phase de début. — Elections.

ANALYSES

Bactériologie. — KORENTSCHIEWSKY. Bactériologie des
oreilles.

Ophtalmologie. — Prof. ROLLET. La myopie frontale-
orbitaire. — O. DEFOUR. La myopie oculaire. Recherches
expérimentales sur le cobaye.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — A. DENKER. Sur
l'opération des tumeurs malignes du nez.

Neurologie et Psychiatrie. — CH. LADAME. Quelques
considérations sur la syphilis cérébrale diffuse.

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. L'anatomie du vivant.
FÉLIX REGNAULT. L'œuvre pathologique des céphalopodes
de Smyrne.

CORRESPONDANCE

LIVRES NOUVEAUX

L. BARD. Précis des examens de laboratoire employés en
clinique. — JEAN LAMON et LUCIEN GRAUX. — L'alimen-
tation à mar marché, saine et rationnelle.

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

PRESCRIRE

OCEANINE EAU DE MER
isotonique
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, rue Caumartin
Tél 245-56 PARIS

STOVAÏNE Etabl^{ts}
Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur
Marché des ANESTHÉSQUES LOCAUX
Poulenc Frères
Paris

S^t-LÉON, Docteurs, internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Pongues, 15-17, rue Auber.

CHOLÉINE CAMUS 4 à 8 g par jour
EAU DE TABLE SANS RIVALE, déclarée d'utilité publique.

SAINT-GALMIER BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE, déclarée d'utilité publique.

L'ANATOMIE DU VIVANT

J'ai sous les yeux un livre que viennent de
publier MM. Charpy et Jammes, sous le nom de
Guide anatomique aux musées de sculpture. Ce



Figure 1. — Division de la tête en face et crâne.

livre ne s'adresse pas spécialement aux méde-

1. CHARPY ET JAMMES. — *Guide anatomique aux musées
de sculpture*, Paris, 1908, 1 vol. in-8° avec figures dans
le texte. Prix : 2 francs (Masson et C^{ie}, éditeurs).

HÉMONEUROL COGNET
Océanologique, Éléments et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

COOQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN
Et seul Flacon suffi.

HISTOGENOL
NALINE, Saint-Denis (Seine).

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans caustique.
Les mieux toléré par les enfants.
Echant. gratuits s^t demande. KOBLY, 140, r. St-Maur, Paris




Figure 2. — Attitude hanchée d'après l'Antinoüs.
Planche extraite
du *Guide anatomique aux musées de sculpture*
(Charpy et Jammes).

eins; il se propose de mettre les amateurs d'art, les visiteurs de musées, à même d'étudier avec fruit et de comprendre les œuvres de sculpture, en leur donnant la connaissance des formes extérieures de l'homme vivant. Ce livre est appelé à un grand succès. C'est une nouvelle manifestation d'une orientation récente de l'anatomie sur laquelle, a récemment insisté H. Meige dans un très remarquable article de la *Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière*.

..

Écoutez cet auteur : « Une révolution, nous dit-il, — révolution pacifique, mais révolution tout de même, — est en train de s'opérer dans les études anatomiques. La tyrannie du cadavre est fortement ébranlée. L'anatomie du vivant défend ses droits légitimes. Elle vient de remporter des victoires dont la Science, l'Art, l'Humanité tout entière ne peuvent que bénéficier.

« Les germes de la révolution anatomique ont commencé à poindre il y a une vingtaine d'années environ. Dans la *Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière*, on peut en retrouver les jeunes floraisons. Aujourd'hui ces germes ont fructifié.

« Il n'y a pas bien longtemps encore, l'enseignement anatomique avait pour base unique la dissection. Le cadavre en faisait tous les frais.

« L'aspect extérieur du sujet ? — A quoi bon ? Tout pour l'organe : os, muscle, nerf, articulation.

« La peau, le pannicule graisseux ? — Déchets superflus.

« C'était le triomphe de l'anatomie du cadavre, mieux encore, de l'anatomie du contenu du cadavre.

« On étudiait l'os en soi, le muscle en soi. Malheur à qui ne savait réciter par cœur — car comment les retenir autrement ? — les faces et les bords d'une tubérosité définie géométriquement.




Figure 3. — Proportions du corps féminin.
La ligne A-B indique la demi-taille. Planche extraite
du *Guide anatomique aux musées de sculpture* (Charpy et Jammes).



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

**calme
arrête
diminue**

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

l'hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 4 comp. dissous dans une cuillère d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon.



Leucoplaste
Emplâtre caoutchouté
adhésif blanc.

ADHESION : immédiate et parfaite.

IRRITATION : évitée absolument.

EMPLOI : économique et facile.

CONSERVATION : excellente.

CONFECTION : Rouleaux de 1 à 5 m sur 18 cm

Bobines de 5 m sur 1¼, 2¼, 3¼, 5, 6¼, 7½ cm

Prix courants, échantillons, brochures gratuits et franco.

Vente en gros : A. Kraus, 37, Rue Godot de Mauroi, Paris,
Détail Toutes pharmacies.

PRÉPARATION ARSENICALE PRESQUE PAS TOXIQUE

On peut introduire dans l'organisme, au moyen de cette préparation, 40 à 60 FOIS PLUS D'ARSENIC qu'avec les préparations arsenicales inorganiques

="ATOXYL"=

prescrit avec succès dans les

LEUCOPLASTE, PYTHIASIS, RUDEA, DERMATITE HERPÉTIFORME, SCLÉROSE

Maladie du sang et des nerfs, Furonculose généralisée.

Calculs du sommet, Hystérie, Angine de poitrine, Sclérose rénale.

TUBERCULOSE — SYPHILIS — TRYPANOSOMIASIS

S'emploie en injections sous-cutanées et par voie stomacale.

DEPOSITAIRES ET VENTE EN GROS :

MAX FRÈRES, 31, Rue des Petites-Écuries, PARIS

La Littérature est envoyée à MM. les Docteurs sur leur demande.

SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

VENTES
2^{es} Boutelleries
PARIS AN

Déclaré d'intérêt public
le 18 Août 1897.

Et quelle géométrie ! « Le grand trochanter présente à considérer deux faces et quatre bords... » La face interne se confond dans la plus grande partie avec la base du col... Le bord antérieur, très épais, offre la figure d'un petit rectangle, etc., etc. — Ou ceci encore : « Dans les os larges, on considère deux faces et une circonférence ; et celle-ci est elle-même subdivisée en bords et en angles. »

« Pour beaucoup ce langage est encore classique. »

« Sappey, le consciencieux Sappey, dont on ne peut s'empêcher d'admirer en tant d'occasions le talent descriptif, n'avait pas osé se débarrasser de ces formules traditionnelles. « Les termes de comparaison, écrivait-il, ont été empruntés à la géométrie. Les os se présentent assez mal à ce langage sévère. » — Alors, pourquoi l'employer ? — Parce que, répond Sappey, « l'anatomie est aussi une science de précision, et comme, d'une autre part, il y a en réalité un grand avantage à n'employer que des termes bien définis et connus de tous, cet usage a fini par prévaloir. »

« Mais qui reconnaît une face, si elle n'existe pas, puisqu'elle se confond avec le reste de l'os ? Qu'est-ce qu'un bord ayant la « surface » d'un rectangle ? Et qu'est-ce qu'un solide qui n'a que deux faces... et quatre bords ? Qu'est-ce enfin qu'une circonférence, subdivisée en bords et angles ?

« Singulière précision, en vérité, que celle qui consiste à appliquer des « termes bien définis et connus de tous » à des objets auxquels ces termes sont inapplicables.

« Nous avons tout appris le squelette à l'aide d'os soigneusement ruginés, desséchés, passés

qu'elle ne soit que le prélude d'une ostéologie moins macabre, l'ostéologie du vivant.

« Or, après avoir donné connaissance de l'os en soi, de l'os mort, enseignait-on l'os en place,

ou vivant ? Apprenait-on à retrouver telle ou telle apophyse, telle ou telle gouttière sous la peau d'un sujet en vie ? — Non, jamais. L'enseignement de l'ostéologie semblait fait pour des anthropologistes ; et il s'adressait à de futurs médecins... Combien, parmi ceux-ci, une fois devenus praticiens, seront appelés à manier un os tout sec ? Par contre, chacun ne devrait-il pas être en mesure d'examiner l'ossature tout malade venu pour le consulter ? La plupart s'abstiennent, et pour cause : on ne leur a jamais fait reconnaître un os *in situ*. Ils ont pu demeurer des virtuoses du squelette, aptes à réciter encore leur galimatias géométrico-ostéologique. La bonne aulaine pour le patient, si son docteur n'est pas capable — à moins de le désespérer — de retrouver sur son corps une éminence osseuse ou une érête d'insertion, s'il enfond — cela arrive — une saillie normale avec une exostose surajoutée...

« Et les muscles ?

« A la table de dissection, la meilleure note était pour la préparation où bouchons et ficelles artistement réparties donnaient l'impression du plus habile jeu de patience. Surtout, qu'on n'y vit pas un atome de graisse ! Heureux ceux que le sort gratifiait d'un maigre « maëchabé » à l'...

« A l'examen, la forte éote à qui connaît ses insertions avait imperturbablement que jadis il fallait savoir le *Jardin des racines*




Figure 4. — Muscles du membre supérieur.
Planche extraite de la Nouvelle anatomie artistique de P. Richer.

al tale. Cette étude préliminaire est nécessaire, inévitable ; à une condition cependant : c'est

qu'elle ne soit que le prélude d'une ostéologie moins macabre, l'ostéologie du vivant.

LIRE AVEC SOIN

la Brochure intitulée :

TRAITEMENT ÉTIOLOGIQUE ET SPÉCIFIQUE DES AFFECTIONS BRONCHO-PULMONAIRES

QUI SERA TRÈS PROCHAINEMENT ADRESSÉE AU CORPS MÉDICAL

MM. les Médecins qui ne l'auraient pas reçue au plus tard le 5 janvier, sont priés de le signaler à M. LOGEAT, 37, avenue Marceau, PARIS, qui leur en fera l'envoi immédiat.

UNE MÉDICATION RATIONNELLE

La nouvelle médication végétale, présentée sous le nom de CURATIF VAUGIRARD, répond aux données scientifiques les plus récentes et marque un sérieux progrès dans l'art de guérir. Non seulement elle présente la totalité des principes actifs contenus dans les plantes fraîches qui en constituent la base, mais ces principes y gardent leur puissante activité native et leurs affinités chimiques.

Aussi le CURATIF VAUGIRARD apparaît-il comme la médication la plus rationnelle des diverses affections pulmonaires, car il agit à la fois comme antieatarrhal, comme antiseptique et comme cicatrisant du poumon. C'est à cette triade thérapeutique qu'il est redevable de son efficacité puissante.

Catarrhe Bronchique
Bronchectasie
Broncho-Pneumonie
Pleurésie
Affections Gripiales
TUBERCULOSE
PULMONAIRE

Traitement étiologique et rationnel
des Affections broncho-pulmonaires
PAR LE

**CURATIF
VAUGIRARD**

DOSES :
2 à 6 cuillerées
par jour
avant les repas.

PRODUIT EXCLUSIVEMENT VÉGÉTAL et NON TOXIQUE
renfermant la totalité des principes actifs contenus dans la racine fraîche de l'Asclepias tuberosus
et dans l'écorce fraîche de Bysonima crassifolia.
SES ÉLÉMENTS ESSENTIELS
CONSTITUENT UNE TRIADE THÉRAPEUTIQUE VISANT LA TOTALITÉ DES SYMPTÔMES MORBIDES

1° Un TANNIN
HYPERACTIF
doux de propriétés
desséchantes et cicatrisantes
tout à fait spéciales.

2° Un GLUCOSIDE
agissant à la fois
comme tonique
comme dépuratif
et comme expectorant

3° Un ESSENCE
très volatile
puissamment antiseptique
s'accumulant par
la surface pulmonaire.

Dépôt Général : E. LOGEAT, 37, Avenue Marceau, PARIS.

grecques. Le seul muscle étudié, exigé, c'était le muscle du mort, et du mort écorché, cette chose inerte, flasque, qui prend la forme que l'on veut, qui se place où cela est commode, dont on avait pris soin de limiter les attaches aux points précis qu'indiquaient les traités, le scalpel doit pour cela contraindre quelque peu la nature.

« Les rapports, les fonctions musculaires, on en parlait assurément en quelques mots; mais la forme vivante, mais les modifications de cette forme entrevue sous la peau, suivant les sujets, suivant les attitudes... Néant. Et c'est avec cette seule anatomie cadavérique qu'on a fabriqué des générations de médecins, destinés, dans leur pratique, à n'avoir à se prononcer que sur l'anatomie des vivants. »

Jamais on n'a montré à un futur docteur en médecine un homme nu normal et de bonne santé. Le dogme du cadavre a pesé lourdement sur tout l'enseignement médical, comme si ce dernier avait eu pour objet principal de fabriquer des médecins... pour les morts !

Lisez les articles de H. Meige, et vous verrez comment Gerdy, le premier, avait conçu le plan d'un ouvrage d'anatomie des formes extérieures du corps humain appliquée à la peinture, à la sculpture et à la chirurgie. Cette idée, reprise par Cruveilhier, ravivée par Charcot, trouva son commencement d'application dans les travaux d'un médecin instruit, doublé d'un remarquable artiste : Paul Richer.

En 1890, P. Richer publia sa *Description des formes extérieures du corps humain, au repos et dans les principaux mouvements*. Il venait de créer l'*Anatomie du vivant*. Plus tard, continuant l'étude de l'être humain vivant, P. Richer entreprit de dresser le *Canon des proportions du corps humain*. Un livre et une statue firent les fruits de ses observations et de ses recherches.

Poursuivant encore son œuvre, M. Richer publia la *Physiologie artistique de l'homme en mouvement*; dans ce livre il entreprit de décrire et de




Figure 5. — Formes extérieures du tronc (vue postérieure).
Planche extraite
de la *Nouvelle anatomie artistique* de P. Richer.

figurer les modifications morphologiques qui résultent des différents états musculaires, contrac-

tion, relâchement, distension au cours des principaux actes de la vie de relation, la station, la marche, la course et les mouvements simples des membres.

On trouvera le résumé de l'ensemble de ces recherches dans la *Nouvelle anatomie artistique*, livre excellent, qui s'adresse surtout aux artistes, mais que les médecins ont profité à consulter.

Le cadavre a perdu et perdra de jour en jour de son importance. Une heure viendra où, à côté de la chaire d'anatomie cadavérique s'élèvera la chaire d'anatomie appliquée, d'anatomie du vivant.

Il ne s'agit pas seulement de l'anatomie des formes extérieures. Les rayons X constituent un procédé d'exploration qui permettra de contrôler et de rectifier sur bien des points les données du scalpel. À l'aide des rayons X, on a refait l'anatomie topographique de l'estomac. *La Presse Médicale* a publié, à diverses reprises, sous la signature de MM. Leven et Barret, plus récemment sous celle de MM. Tuffier et Aubourg, des études radioscopiques et radiographiques de l'estomac du vivant. Nos lecteurs savent qu'il est devenu facile, grâce aux rayons X, d'avoir des renseignements sur la forme, les dimensions, le siège, la motricité de l'estomac. Ils savent que dans son ensemble l'estomac du vivant a plutôt la forme d'un cylindre à extrémité inférieure recourbée vers le rachis. Les figures classiques des traités d'anatomie, figurant l'estomac sous forme d'une énorme cornue couchée mollement en travers de l'abdomen, ne représentent qu'un organe mort et nullement l'estomac que le médecin a, si souvent, à explorer et à traiter.

Les rayons X ont été employés également avec le plus grand succès sur le cadavre pour l'étude de l'angiologie, notamment de l'angiologie des

LABORATOIRES CLIN

MÉTAUX COLLOÏDAUX ÉLECTRIQUES

(Ferments métalliques)
En solutions isotoniques, stériles et injectables.
STABLES

Les métaux colloïdaux préparés par la voie électrique par les Laboratoires Clin sont à grains fins et présentent le maximum de pureté, de pouvoir catalytique et d'activité physiologique et thérapeutique.

Contrairement à certaines assertions qui nient la possibilité d'obtenir des colloïdes électriques, longtemps stables et actifs, les systèmes colloïdaux présentés par les Laboratoires Clin conservent, après plusieurs mois, toute leur action thérapeutique (facilement contrôlable par la mesure du pouvoir catalytique) et toute leur activité thérapeutique démontre par un grand nombre de faits cliniques.

1° ÉLECTRARGOL

Argent colloïdal électrique à petits grains.

2° ÉLECTRAUROL

Or colloïdal électrique à petits grains.

3° ÉLECTROPLATINOL

Platine colloïdale électrique à petits grains.

4° ÉLECTROPALLADIOL

Palladium colloïdal électrique à petits grains.

1° Ampoules de 5 et 10 centimètres cubes, injections intra-musculaires.

2° Pour l'Électrargol seul, flacons spéciaux stérilisés de 50 et 100 centimètres cubes (usage chirurgical). Collyres en ampoules compte-gouttes spéciaux.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Maladies infectieuses en général. Pneumonie, Grippe, Pleurésie purulente, Fièvre typhoïde, Erysipèle, Septicémie, Méningite cérébro-spinale, Endocardite infectieuse, Abcès du Sein (Traitement sans incision), Affections gonococciques, Cystites, Affections puerpérales. Ophtalmies et Maladies des Yeux.

F. Comar & Fils & C^{ie} — PARIS

os. On peut dire qu'ils ouvrent une ère nouvelle aux recherches anatomiques.

saïres, indispensables; eux seuls fixent, dans l'esprit, le souvenir des multiples éléments dont est constitué le corps humain, mais la dissection n'est pas toute l'anatomie; le cadavre ne doit être qu'un moyen pour s'élever à la compréhension de l'être vivant; ce qu'il importe au médecin de connaître, c'est l'anatomie biologique, l'anatomie du vivant.




Figure 6 (d'après une radiographie).
Artères du creux poplité, d'après A. G. FRYETT (de Melbourne).

Il ne faut pas mépriser des exercices de dissection; ils sont, non seulement utiles, mais nécessaires; ils sont, non seulement utiles, mais nécessaires.

servir, qu'à la préparer et à la faire mieux concevoir. »

Comme le fait remarquer H. Meigs dans l'*Iconographie de la Salpêtrière*, la nécessité de l'étude et même d'un enseignement de la morphologie humaine aux étudiants est aujourd'hui proclamée par un grand nombre de voix autorisées dans le corps médical. Le professeur Lannelongue dernièrement n'a pas hésité à faire, devant une haute assemblée scientifique, l'aveu de la pauvreté de nos connaissances en morphologie.

« L'anatomie de l'homme vivant, c'est-à-dire de ses divers organes en fonction, comprend tout un ordre de considérations dont je n'ai, pour mon propre compte, qu'une très pauvre idée, et il y a là, en même temps qu'un ensemble de connaissances à acquérir, une éducation médicale à faire. On est élevé et dressé à fond dans la religion du cadavre envisagé sous tous ses aspects, et on ne se préoccupe pas de ce qui mériterait d'être appelé l'anatomie biologique, qui est la seule qu'on ne devrait pas ignorer, l'étude du cadavre ne devant la préparer et à la faire mieux concevoir. »

P. DESPOSES.

L'ŒUVRE PATHOLOGIQUE

DES COROPLASTES DE SMYRNE

Depuis quelques années, on trouve dans les ruines de Smyrne une série extrêmement nombreuse et variée de terres cuites grecques. Grâce à l'obligeance de mon ami, M. Gaudin, actuellement directeur du chemin de fer de Damas à la Mecque, j'ai pu étudier à diverses reprises la



Figure 1. — Torticoles.

collection qu'il a donnée au musée du Louvre et celle, plus importante, qui reste en sa possession.

1. Voir notamment: FÉLIX RIGNAULT. « Les terres cuites grecques de Smyrne ». *Revue encyclopédique*, 1900, 8 Juillet, Larousse, éditeur, p. 589. — « La gynécologie dans l'iconographie antique ». *Revue de Gyn. et de Chir. abdom.*, 1907, Février.

ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS : PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE : PRIX DESPORTES (1904)


DIGITALINE NATIVELLE

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

GRANULES ENTièrement SOLUBLES, dosés très exactement } au 1/4 de milligramme.
SOLUTION INALTÉRABLE, titrée au MILLIÈME; 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.
AMPOULES (DIGITALINE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c.c. renferme 1/4 de milligramme.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURES: MARTIGNAC & LASNIER, 24, Place des Vosges, PARIS (III^e).

AVIS IMPORTANT À M.M. LES DOCTEURS **SPÉCIFIER & EXIGER** la Marque et la Signature de NATIVELLE



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte, 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

ENTÉRITE

PÂTES ALIMENTAIRES ET FARINEUX SPÉCIAUX POUR RÉGIMES
BIGNON-PARIAN, 5, rue de l'Arcade, Paris — (Catalogue franco.)



Figure 2.
Crâne volumineux.
Hydroscephalus probable.

On les trouve, nous dit M. Gaudin, sur l'emplacement de l'ancienne ville, au milieu des débris de tuiles, enduites du rouge antique, et d'objets domestiques, plats, assiettes, vases.

Les habitants de Smyrne, au II^e siècle avant le Christ — c'est la date que nous a indiquée M. E. Potier — possédaient dans leurs habitations des figurines aux aspects les plus variés : uns parfaits de beauté féminine, bourgeois, soldats, gens du peuple, professionnels de toutes sortes; il y avait aussi des grotesques, des caricatures et un grand nombre de sujets pathologiques.

Quelle était leur destination? Ce n'était pas évidemment dans un but ornemental que les Grecs les plaçaient dans leurs demeures, car ils ignoraient le bibelot, et l'objet artistique était chez eux un objet utile. Il est probable que ces

statuettes avaient pour les vivants le même usage que pour les morts. Le cadavre est enterré avec les objets domestiques qu'il emploiera dans l'autre vie. Or, depuis la plus haute antiquité, nous disent les archéologues, on place, dans les tombes, des silènes, des grotesques mythologiques, riant et gambadant, dont les grimaces devaient — non pas, comme on l'a dit, divertir le mort —, mais écarter les mauvaises influences, les mauvais génies; les gestes obscènes que font certaines statuettes étaient aussi des exorcismes. La grimace et la difformité sont un préservatif pour le



Figure 3.
Selerodermie.



Figure 4.
Perte de l'oreille droite.

mort, et c'est pour cette raison qu'on les reproduisait.

Les terres cuites placées dans la maison — peut-être étaient-elles honorées comme les dieux lares — protégeaient la famille contre les influences néfastes. Certaines représentaient un type morbide; elles garantissaient justement des maladies spéciales qu'elles figuraient. De même, les sauvages sculptent de grossières chauchas de varioleux, de rhumatisants, de paralytiques, de contracturés, etc.; ces fétiches témoignent de leurs connaissances en pathologie. Dans nos pays, les saints guerriers les maladies dont ils ont souffert leurs statues en montrent les signes.

On comprend pourquoi — à Smyrne ces repro-

ductions de maladies étaient très nombreuses, — pourquoi elles sont faites avec un grand souci de vérité; — pourquoi, enfin, elles rappellent parfois les descriptions des traités médicaux de l'époque.

Ces statuettes pathologiques sont très nombreuses; j'en ai compté plus de deux cents sur environ onze cents statuettes. Au contraire, dans les tombes, ce genre est exceptionnel: avant les fouilles de Smyrne, on en connaissait environ une vingtaine, décrites par Charcot, Paul Richer, Henri Meigs, moi-même, etc. En effet, un mort ne craint plus les maladies; les fétiches employés contre elles étaient ceux qu'on devait penser le moins à mettre dans les tombes.

Les figures pathologiques sont reproduites avec un grand souci de vérité; car chaque terre cuite était censée préserver de la maladie qu'elle représentait; il fallait donc que celle-ci fût mise bien en évidence. On peut ainsi aisément reconnaître des bossus, des hydropiques, des paralysés, des contracturés, des aveugles, des lépreux, des hernieux, des hydrocèles, des hémorroidaires, etc. Pourtant, le diagnostic est souvent hésitant; cela n'a pas lieu d'étonner, si l'on songe que le médecin ne reconnaît pas toujours le mal dont souffre son client; combien, à plus forte raison, est-il délicat d'établir un diagnostic sur une terre cuite vieille de deux mille ans et qui ne montre que quelques signes. Enfin, plusieurs de ces figurines sont sujettes à contestation: les uns y voient



Figure 5.
Déformation du crâne en barque ou scaphocephalie.

1. Celle-ci existe encore sur les flancs du mont Tugus, Voir SALOMON REINACH, « Esquisses archéologiques », p. 218.

PRODUITS HEYDEN

SALIT

(Éther salicylique du Borneol).
Action prompte dans toutes les affections rhumatismales survenues après refroidissement: **Lumbago**, **Rhumatismes articulaires**, **aigus et chroniques**, **Ténosynovites**, **Névralgies aiguës**, etc. N'irrite pas comme le Salicylate de méthyle et n'a pas d'effet secondaire sur les organes internes comme le salicylate de soude.

En frictions sur la place douloureuse plusieurs fois par jour.

Prescrire: **SALIT**, 1 flacon de 50 grammes.

XEROFORME

Le meilleur succédané de l'iodoforme; inodore, non toxique, analgésique, hémostatique et stérilisant. Aucune action irritante; ne cause jamais d'eczéma; spécifique dans les **eczémas humides**, l'intertrigo, les ulcères de jambes et les brûlures.

Prescrire: 4 FLACON A SAUPOUDRER à 5 gr. ou BOITE à 25 gr.

Littérature et échantillons gratuits chez le Représentant des Produits HEYDEN: M. Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris (4^e)

Iodone ROBIN

Combinaisons métallo-peptoniques découvertes par l'auteur en 1881.

Communication à l'Académie des Sciences, par BERTHELOT, en 1885

IODONE. — Thèse sur les Composés iodés, Dr BOULARD 1906 F. M. P. — Communication à l'Académie de Médecine de Paris (Séance du 26 Mars 1907).

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS ET ÉTRANGER

L'**Iodone**, combinaison d'Iode et de Peptone entièrement assimilable, remplace avec avantage l'Iode et les Iodures, sans crainte des conséquences de l'Iodisme.

5 Gouttes = 0.01 cent. d'Iode métallique.

20 Gouttes d'Iodone correspondent à 0.20 d'Iode alcool.

DOSE NOUVEAU : 5 à 20 Gouttes pour Enfants, 2 à 10 à 15 Gouttes pour Adultes, 1 par jour.

Se prend facilement dans du lait le matin à jeun ou aux repas.

L'**Iodone** est un véritable Peptonate d'Iode. Ce produit est bien supérieur aux préparations similaires, dites Iodes organiques.

1^o Par son procédé de préparation spéciale.

2^o Par la quantité et la pureté de la Peptone employée, ne provenant ni d'origine végétale, ni d'origine animale, et dépourvue de toutes les impuretés, ptomaines, etc., pouvant amener la décomposition et la précipitation de l'Iode organique.

L'**Iodone** est entièrement assimilable et ne contient aucune trace d'Iode en liberté. (Voir Thèse du Dr Bouillard 1906).

Les observations recueillies dans les Hôpitaux ont été remarquables.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES: Artériosclérose — Affections cardiaques — Asthme — Emphyseme — Obésité — Goutte — Rhumatisme — Faiblesse générale et Lymphatisme.

Dans toutes les principales Pharmacies. VENTE EN GROS: M^r ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS. — Échantillons à M^r les Médecins.

des grotesques, des caricatures; les autres des maladies. En tout cas, étant donné leur nombre, même si on ne retient que les types morbides incontestables, l'archéologue sera forcé d'en demander l'étude exacte à un médecin.

Les statuettes semblent parfois l'illustration de certains passages des auteurs anciens, notamment d'Hippocrate. Les Grecs du 1^{er} siècle avant notre ère juraient déjà par les écrits de ce grand homme. Rien d'étonnant que, étant donné leur désir d'exactitude, les coroplastes aient utilisé ses descriptions; quoi qu'il en soit, il ne faut pas étudier les terres cuites de Smyrne uniquement avec nos traits actuels: on se reportera également à l'époque où elles ont été exécutées et on les jugera avec la science d'alors.

Nous ne pouvons, en quelques lignes, décrire une telle collection. Je me propose de le faire bientôt, dans un ouvrage spécial, avec toutes les reproductions nécessaires. Quelques figures permettront pourtant de juger de l'importance de l'ensemble. Voici (fig. 1) un sujet atteint de torticolis. Il a la pose classique: tête inclinée du côté contracturé; la face est tournée à l'opposé.

La figure 2 représente un sujet au front bombé et haut, aux tempes saillantes, aux yeux petits et enfoncés; le nez est écarté à sa racine et l'espace entre les deux orbites est étroit. Ne serait-ce pas un hydrocéphale dont l'intelligence n'est pas proportionnelle au volume du crâne, comme en témoigne son air naïf?



Figure 7.
Crâne développé en hauteur ou oxycephale.

comme l'attestent ses yeux vagues et sa bouche entrouverte. Les cinq figures qui suivent sont des crânes déformés. Il ne s'agit pas de simples grotesques, comme on l'a soutenu. Déjà, il y a une douzaine d'années, j'avais, à propos de statuettes semblables, reconnu qu'il s'agissait de types pathologiques, et mes assertions avaient été vivement critiquées. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs terres cuites smyrniotes présenter des déformations correspondant à celles qu'a décrites Virchow. Sur les photographies représentées ici, nous avons: — Figure 5: un crâne allongé d'avant en arrière en forme de barque ou scaphocephale. — Figure 6: un crâne tout en hauteur, en forme de tour ou acrocephale. Le sujet est manifestement idiot et

La figure 3 rappelle une sclérodémie. La peau est lisse, tendue, sauf au front où se marquent quelques rides: elle paraît n'avoir plus l'élasticité suffisante pour permettre l'occlusion de la bouche et des yeux, aspect de la peau bien difficile à représenter sur une terre cuite, et que l'artiste a pourtant réussi à exprimer.

La figure 4 a perdu son oreille droite; ce n'est pas une cassure, comme on pourrait le croire; le coroplaste l'a exécutée ainsi. Le blessé est profondément prostré,



Figure 8.
Crâne bossué. Type du crâne dénommé phoxoi par les auteurs anciens.

strumeux, comme le montrent son air stupide et ses lèvres épaisses. — Figure 7: un crâne également développé en hauteur, mais formant pointe, ayant vaguement la forme d'un pain de sucre: c'est l'oxycephalie des anthropologues. Le sujet a de plus une atrophie notable de la face droite et une déviation du nez. — Figures 8 et 9: deux crânes bossus; la saillie est en haut et en avant. Ce sont des spécimens des crânes dénommés «phoxoi» par les anciens. S'il on retrouve sur ces statuettes les principaux types différenciés récemment par Virchow et les anthropologues, cela prouve la sincérité des coroplastes, mais il est évident que les anciens n'envisageaient pas ces déformations comme le font les savants actuels. Les auteurs grecs et latins avaient pourtant étudié ces crânes étranges. Galien — je l'ai indiqué au dernier Congrès pour l'Avancement des Sciences, à Reims, — distinguait parmi les crânes déformés ou phoxoi ceux qui étaient saillants en arrière, et ceux qui avaient une prééminence antérieure. Et il ajoutait que c'était l'absence de suture qui provoquait ces formes; il ne se trompait que sur un point: il déclarait ces sutures absentes, alors que nous savons qu'elles ont existé, puis se sont soudées. Galien rappelle enfin qu'il a tiré ces connaissances du traité d'Hippocrate; mais, chez ce dernier, la description des crânes phoxoi a été si altérée par les transcriptions qu'elle est devenue incompréhensible.

Cette légère incursion dans la littérature ancienne donne idée des rapports qui existent entre les notions grecques smyrniotes et les écrits des pères de la médecine.

FÉLIX REGNAULT.

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

L'Iboqa du Congo. L'Iboquine

C'est Corvisart qui disait, je crois, qu'il faut employer un médicament pendant qu'il guérit. Dans un accès de scepticisme un peu outrancier, il exprimait sans doute la part qu'il faut faire, dans bien des cas, à la mode, et à l'espèce de suggestion qui résulte d'une réclamation habilement faite, dans les succès passagers obtenus par certains agents médicamenteux. Combien, en effet, dans le nombre incalculable de drogues qui sont jetées chaque jour aux médecins et aux malades possèdent une réelle valeur, et méritent d'être conservées dans l'arsenal thérapeutique? Combien disparaissent à tout jamais, à peine sorties des creusets du laboratoire. A quelles faillites retentissantes, depuis quelques années, n'avons-nous pas assisté? En présence de ces insuccès, nous nous croyons autorisés à appeler l'attention du corps médical sur l'Iboquine. Ce nouveau médicament a été extrait de l'Iboqa du Congo, importé récemment en France par J. Dybowski qui,

au cours de ses voyages d'exploration dans l'Afrique occidentale, avait constaté que les indigènes ont pour cette plante une véritable vénération: ils lui attribuent des propriétés surnaturelles et la considèrent comme un merveilleux stimulant général et un anti-dépêrteur. Ce que l'empirisme a depuis longtemps appris à ces populations ignorantes, les travaux de laboratoire et des expériences scientifiques conduites par le Prof. Pouchet et le Dr A. Landrin, ainsi que par le Prof. Luchard dans son service de Nécker, l'ont hautement confirmé. L'Iboquine agit, en effet, sur le système nerveux pour le tonifier, le remonter; elle agit sur les phénomènes de la nutrition qu'elle active; elle agit sur le système musculaire, sur l'appareil circulatoire pour en régulariser les fonctions. A ces titres, elle est indiquée dans la neurasthénie et tous les états de débilité organique qu'on observe dans les convalescences, à la suite du surmenage, dans la plupart des maladies chroniques.

La préparation la plus efficace et la plus facile à administrer est la dragée Nyrdahl qui contient 5 milligrammes de chlorhydrate d'Iboquine et dont on prend 3 à 6 par jour.

ELIXIR de VIRGINIE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Le FLACON : 4 fr. 50 francs.

Envoi FRANCO de Brochures et d'Echantillons

DRAGÉES NYRDAHL à l'Iboquine

Neurosthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excellent de la Nutrition.

Le FLACON : 5 fr. franco.

Produits NYRDAHL, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

SOLUTION
Flacon de 1/2 litre dose 12.

CRÉOSAL DUBOIS
La Boîte 1/2 litre.

Médication RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.
Découvert en 1890 par H. DUBOIS. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

COMPRIMÉS
Dose : 1 à 2 par jour.

VEGETALINE DUBOIS
COMPRIMÉS
à 1/2 litre dose 12.

Médication LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emollient et de Phénolphtaléine.
Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

PIPERAZINE MIDY


Granulée effervescente

Diéthylène Diamine = $\text{AZH} < \begin{smallmatrix} \text{CH}^2 - \text{CH}^2 \\ \text{CH}^2 - \text{CH}^2 \end{smallmatrix} > \text{AZH}$ Alcalin organique DELIQUESCENT ne pouvant se présenter en cachets.

GOUTTE * RHUMATISME
GRAVELLE * COLIQUES NÉPHRÉTIQUES

Arthritisme

dans toutes ses manifestations



LE PLUS GRAND DISSOLVANT DE L'ACIDE URIQUE

« L'Urate de Pipérazine formé par la combinaison de l'Acide urique et de la Pipérazine, est soluble dans 47 fois son poids d'eau, alors qu'il en faut au moins 368 parties pour dissoudre les autres urates alcalins. »

INNOCUITÉ ABSOLUE

Sans action sur les Reins, le Cœur et les Vaisseaux.
BIEN TOLÉRÉE — N'AGIT PAS SUR L'ESTOMAC

MODE D'EMPLOI :

Pendant les **CRISES** : 3 à 6 mesures par jour.

Comme **PREVENTIF** : 1 à 3 mesures par jour, 10 jours chaque mois.

Chaque mesure contient 30 centigr. de Pipérazine chimiquement pure et doit être prescrite à jeun ou à distance des repas dissouts dans un verre d'eau.

La Vente des Produits Midy est réglementée et assure aux Pharmaciens un bénéfice normal.

DEMANDES DE LITTÉRATURE et d'ÉCHANTILLONS
9, Rue du Commandant Rivière, PARIS.

PHARMACIE MIDY, 140, Faubourg St-Honoré, Paris
et toutes Pharmacies de France et de l'Etranger.

Ovo-Lécithine Billon

Reconstituant par excellence

Neurasthénie
Anémie cérébrale
Surmenage
Convalescences

Etab^s Poulenc Frères Paris

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES PAR LES SIROPS BROMURES DE J.P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour

ENVOI de flacons spécimen à MM^{rs} les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande
MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.
ROHAIS et C^e, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec le Peptone

DECOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII^e Congrès International, Paris 1900).

**Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications
SANS IODISME**

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur
et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule,
Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE SUR L'IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.

PARIS

ELATINE BOÛIN

Extra-t liquide concentré
ou
GEMME DE SAPIN
et Goudron de Norvège



AFFECTIONS-BRONCHES

MALADIES de la VESSIE et des REINS

De NORVÈGE : 3 litres à 5 litres

ou plus dans la bronchite chronique

ou de - ou bien encore

S'emploie également en fumigations

Par inhalations et inhalations.

PH. N. 2° 50

FAGARD & LEVREY (Haut-Rhin),

23, Avenue de la Motte-Picquet, PARIS

ET TOUTES PHARMACIES.

CORRESPONDANCE

Nous recevons d'un de nos abonnés la lettre suivante :

Dans la séance de l'Académie de médecine du 3 Décembre dernier, M. Berger présentait, au nom de M. André (de Pérome), une pièce provenant d'un arrachement total du membre supérieur, avec l'omoplate, produit par une machine. La main gauche avait été saisie par une courroie de compression, et le membre entraîné autour d'un arbre de couche faisant soixante tours à la minute.


Dans sa communication, M. Berger déclare qu'il ne connaît qu'un exemple d'arrachement aussi étendu qui est cité et figuré par Cheselden dans son *Traité d'anatomie*.

J'ai présenté à la Société anatomique, le 13 Novembre 1896¹, un membre supérieur droit arraché dans des conditions à peu près semblables; et il m'a paru d'autant plus intéressant de rappeler cette observation, dont j'ai conservé des photographies, que la section produite par l'arrachement devait être semblable à celle du cas rapporté par M. Berger.

Il s'agissait d'un ouvrier d'usine, âgé de vingt-cinq ans. Lorsque se produisit l'accident, il était occupé à nettoyer le treuil d'un monte-charge, dont les contre-poids avaient été calés pour immobiliser l'appareil. Le treuil, autour duquel s'enroulait le câble métallique de l'ascenseur, reposait sur les extrémités d'un anneau en ciment, dans lequel il tournait. Par quel malheureux hasard le soutien des contre-poids vint-il à manquer? Le treuil se mit en mouvement et le câble, saisissant l'avant-bras droit au niveau du poignet, le membre fut entraîné, la paume de la main en dehors. On voit très nettement sur l'épreuve photographique figurée

ici une ligne oblique allant du radius à l'extrémité inférieure du cubitus, produite par les frottements de la courroie sur la peau, et se détachant en blanc sur la coloration foncée des régions voisines, qui étaient couvertes de cambouis.

La course du treuil fut assez lente pour que le malheureux pût assister à son supplice et en noter les détails avec un sang-froid remarquable. Il éprouva d'abord une violente douleur, accompagnée d'un craquement, provoqués par la fracture des deux os de l'avant-bras au point où le câble les avait saisis; puis, l'appareil continuant à tourner, l'avant-



Arrachement total du membre supérieur droit.

bras et le bras furent attirés, jusqu'à ce que le thorax vint butter contre la paroi de l'anneau. Il se produisit alors une traction terrible, la victime se crispant contre le socle et résistant de toutes ses forces pour n'être pas entraîné. Cette situation dura pendant un temps appréciable; et, finalement, le bras fut arraché.

Le blessé dut la vie à son calme extraordinaire. Il comprima immédiatement la plaie, qui saignait abondamment, avec sa main gauche, et eut le courage de descendre ainsi à un étage inférieur où l'un de ses camarades, bien avisé, le ligatura aussi fortement que possible avec une longue et large ceinture de flanelle qu'il portait. Ce bandage compressif fut suffisant

pour modérer l'hémorragie. Quelques instants après, le malade entra à l'hôpital Saint-Louis, dans le service de M. Richetot, dont j'avais l'honneur d'être l'interne.

Il me fut facile de lier aussitôt les vaisseaux qui étaient tirés et ne présentaient guère que le tiers de leur calibre normal. Les muscles, sectionnés ou arrachés, ne saignaient pas. Après une désinfection soignée de la plaie, une légère régularisation des lambeaux musculaires, je pus aisément suturer la peau, en laissant un drain dans la plaie. La réunion se fit d'ailleurs sans aucune suppuration et le malade, guéri, quittait le service au bout d'une quinzaine de jours.

Ainsi qu'on peut s'en rendre compte sur les épreuves ci-jointes, l'arrachement comprenait le bras, avec l'omoplate qui était recouverte de tous ses muscles. Ceux qui prenaient attache sur le thorax avaient été sectionnés au ras de la peau.

La déchirure cutanée (v. fig.) était d'une régularité parfaite, comme une section au bistouri, et présentait exactement le tracé classique du lambeau dans la désarticulation inter-scapulo-thoracique. C'est même ce qui me permit d'affronter aussi exactement les bords de la plaie. J'insistais sur ce fait dans ma communication à la Société anatomique et il est intéressant de constater la même remarque dans l'observation de M. André.

Les articulations du coude et scapulo-humérale étaient intactes. En plus de la fracture double des os de l'avant-bras et de l'entrecoupe du paquet vasculo-nervé, il existait des lésions de l'omoplate.

Celles-ci furent décrites et présentées à la Société anatomique, le 4 Décembre 1896, par Morestin, qui s'occupait alors beaucoup de cette question, et n'avait demandé la pièce. L'omoplate était le siège d'une fracture longitudinale incomplète, avec fracture, elle-même incomplète, de l'épine. En regardant

A. Bull. de la Soc. anat. de Paris, 1896, Novembre, p. 742.

AFFECTIONS PULMONAIRES TUBERCULOSE

Les seules préparations ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.

Eviter les contrefaçons.

Exclusivement à l'usage de
PHOTIMAN-LA ROCHE,
7 rue Saint Claude
PARIS

Traitement de la Tuberculose

DE LA GRIPPE, NEURASTHÉNIE, IMPALUDISME

Par le CACODYLATE DE GAIACOL

Cette combinaison de l'arsenic à l'état organique avec le Gaiacol ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'Aémie, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc. Elle favorise la croissance.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES

à 0 gr. 05 de CACODYLATE DE GAIACOL par cent. cube.

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

Perleines de Gaiacacodyl Vigier

à 0 gr. 025 de CACODYLATE DE GAIACOL

DOSE : 2 à 4 perleines par jour, au moment des repas.

Prix du flacon : 4 fr. 50


Huile vierge de Foie de Morue VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : Iode, Phosphore et Alcaloides; elle est très bien supportée, même pendant l'été. — Prix du flacon : 4 francs.

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

l'os par sa face antérieure, on voyait qu'il était divisé



longitudinalement depuis le bord supérieur jusqu'au voisinage de l'angle inférieur.



Sur la face postérieure, indépendamment de ce trait de fracture, il y en avait encore un autre coupant obliquement l'épine. Celle-ci n'était pas complètement détachée. En effet, des deux lames compactes que possède cette crête osseuse, l'inférieure était seule fracturée. La supérieure, celle qui regarde la fosse sus-épineuse, n'était intéressée que dans son quart externe.

Les trois figures ci-jointes

dispensent d'insister plus longuement sur la disposition des traits de fracture, et, mieux qu'aucune description, en feront comprendre le trajet et l'étendue.

G. POUCOY,
Ancien interne des hôpitaux.

LIVRES NOUVEAUX

L. Bard, professeur de clinique médicale à l'Université de Genève. — *Précis des examens de laboratoire employés en clinique*, avec la collaboration de G. HUMBERT et H. MALLET. 1 vol. in-8° de xx-627 pages avec 138 figures en noir et en couleurs (*Collection de Précis Médicaux*). Cartonnet, toile soignée, prix : 9 fr. (Masson et C^e, éditeurs, Paris, 1908.)

Voilà un excellent ouvrage qui est appelé à rendre les plus grands services. On peut affirmer, sans crainte de se tromper, que l'édition actuelle sera vite



Cristaux d'oxalate de chaux.

épuisée, ce qui permettra aux auteurs de maintenir leur précis au courant des nouvelles acquisitions.

L'ouvrage se divise en six parties. La première est consacrée aux examens cliniques. Les descriptions données sont claires et précises. On trouve tout ce que le médecin doit savoir sur l'analyse du sang, des urines, des calculs.

La deuxième partie fait connaître les méthodes d'exploration physique. Les auteurs passent en revue les procédés de mensuration, ils décrivent les méthodes d'enregistrement, indiquent les moyens de déterminer la propriété moléculaire des liquides. La color-

métrie, la polarimétrie, la spectroscopie sont étudiées comme il convient. J'ai seulement regretté de ne pas trouver quelques indications sur la thermométrie et la calorimétrie.

L'exposé des méthodes histologiques, qui remplit la troisième partie, est absolument parfait. On y trouve toutes les indications désirables sur les examens cytologiques et sur la recherche des parasites.

La quatrième partie traite des bactéries. Il était très difficile de condenser en quelques pages les nombreuses méthodes actuellement utilisées en clinique et de donner les caractères permettant de reconnaître



Spirales de Curschmann.

les principales espèces pathogènes. J'y ai relevé quelques incorrections. Ainsi, il me semble injuste de fixer la découverte du bacille charbonneux à l'année 1877 et de l'attribuer à Pasteur. C'est Davaine qui avait vu cet agent pathogène en 1850; et, depuis cette époque, son étude avait suscité un grand nombre de travaux. Il ne s'agit, il est vrai, que d'une erreur historique, sans importance, qu'il sera facile de corriger. J'espère aussi que, dans la prochaine édition, nous trouverons une description de la méthode de Wright pour la recherche et la détermination des opsonines. Les

MASSON ET C^e, ÉDITEURS, 120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, PARIS

G.-M. DEBOVE

Doyen de la Faculté de Médecine,
Membre de l'Académie de Médecine.

Ch. ACHARD

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine,
Médecin des hôpitaux.

J. CASTAIGNE

l'Professeur agrégé à la Faculté de Médecine.

DIRECTEURS

Manuel des Maladies du Tube Digestif

VIENT DE PARAÎTRE :

TOME II

Intestin, Péritoine, Glandes Salivaires, Pancréas

PAR MM.

M. LOEPER, CH. ESMONET, X. GOURAUD, L.-G. SIMON,
L. BOIDIN, F. RATHERY

1 volume grand in-8°, de 808 pages, avec 116 figures dans
le texte 14 francs.

DÉJÀ PARU :

Tome I^{er}

BOUCHE, PHARYNX, ŒSOPHAGE, ESTOMAC

PAR MM.

G. PAISSEAU, F. RATHERY, J.-CH. ROUX

1 volume grand in-8° de 725 pages, avec figures dans
le texte 14 francs.




Fig. 51. — Sacrome primitif de l'intestin grêle.

procédés proposés par le savant anglais semblent appelés à rendre aux médecins les plus grands services et méritent déjà de fixer l'attention.

J'ajoute longtemps chercher pour pouvoir formuler ces petites critiques. Par contre, je ne puis que louer les deux dernières parties de l'ouvrage. L'étude des épreuves expérimentales (recherches de violence et mesure de toxicité) et des épreuves fonctionnelles (chlorismes, gastrique, exploration de l'intestin, du foie, du pancréas, des reins, éliminations provoquées, etc.) est aussi complète et aussi intéressante que possible.

Les méthodes de laboratoire entrent de plus en plus dans la pratique courante. Tous les médecins doivent savoir dans quelles conditions on peut y avoir recours, quels procédés on doit employer, quels renseignements on peut en attendre. Ils ne trouveront pas de meilleur guide que le livre publié par le professeur Bard et ses collaborateurs.

H. ROGER.

Jeau Lahor et Lucien Graux. — *L'alimentation à bon marché, saine et rationnelle*. 1 vol. in-16. Prix : 3 fr. 50. (Félix Alcan, éditeur.)

Ce volume est le complément attendu du livre antérieur de M. J. Lahor : « Les habitations, leur décoration et leur mobilier à bon marché. »

Les auteurs, faisant état des acquisitions les plus récentes de la science diététique, font un exposé clair et pratique de ce que pourrait et devrait être l'alimentation saine, rationnelle, économique.

Ils proposent quelques réformes susceptibles de leur avis de faciliter la solution du problème redoutable de l'alimentation populaire, savoir : abrogation des lois protectionnistes relatives aux substances alimen-

taires, création d'un enseignement ménager réellement pratique, réforme alimentaire dans un sens végétarien mixte, création et multiplication de cuisines et restaurants populaires ou à bon marché.

ALFRED MARTINY.

BIBLIOGRAPHIE

1531. — A. Heindl. — *THÉRAPEUTIQUE DES MALADIES DE LA BOUCHE, DU PHARYNX ET DU LARYNX*. Traduction et annotations par C. CHAUVET et M. MENIER. 1 vol. in-8°, de 252 pages. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1532. — E. Gérard et A. Bonn. — *TRAITÉ PRATIQUE D'ANALYSE DES NÉRÉES ALIMENTAIRES*. 1 vol. in-8° de 598 pages, avec 41 figures, cartonné. Prix : 15 fr. (Vigot frères, éditeurs.)

1533. — F. Malméjac. — *COMMENT ÉPRIMER SON EAUX*. 1 vol. in-16, de 216 pages, avec 12 figures. Cartonné. Prix : 3 fr. 50. (Vigot frères, éditeurs.)

1534. — J.-A. Molinif. — *ANALYTIQUE DE L'ESPRIT HUMAIN ET DE LA VIE*. 1 vol. in-12, de 128 pages. Prix : 2 fr. (Vigot frères, éditeurs.)

1535. — A. Besson. — *TRISTESSE CHIRURGICALE JOURNALIÈRE AU LIT DE MALADE*. 2^e édition. 1 vol. in-8°, de 259 pages, avec 28 figures. Prix : 3 fr. (Vigot frères, éditeurs.)

1536. — J. Lœb. — *LA DYNAMIQUE DES PHÉNOMÈNES DE LA VIE*, traduit de l'allemand par H. DAUBIN et G. SCHÖPFER. 1 vol. in-8°, de xv-402 pages, cartonné. Prix : 9 fr. (Félix Alcan, éditeur.)

1537. — A. Deschamps. — *LES MALADIES DE L'NERGIE : Les asthénies générales*. 1 vol. in-8°, de vii-500 pages. Prix : 8 fr. (Félix Alcan, éditeur.)

1538. — E. Laurent. — *LE CRIMINEL, Aux points de vue anthropologique, psychologique et social*. 1 vol. in-8°, de 246 pages. Prix : 3 fr. 50. (Vigot frères, éditeurs.)

1539. — J. Grasset. — *LA RESPONSABILITÉ DES CRIMINELS*. 1 vol. petit in-8°, de 276 pages. Prix : 3 fr. 50. (Bernard Grasset, éditeur, Paris.)

1540. — Ch.-E. Walker. — *THE ESSENTIAL CYTO-*

LOGY. 1 vol. in-8°, de 139 pages, avec 49 figures. Cartonné toile. Prix 7 schill. (Archibald Constable & Co, éditeurs, à Londres.)

1541. — A. Robin. — *LES FERMENTS MÉTALLIQUES ET LEUR EMPLOI EN THÉRAPEUTIQUE*. 1 vol. in-18, de 252 pages, avec nombreux graphiques. Prix : 4 fr. (J. Rueff, éditeur.)

1542. — M.-E. Pozzi-Escot. — *TUBERCULES MODERNES SUR LA MATIÈRE*. 1 vol. in-18 de 96 pages. Prix : 1 fr. 50. (J. Roussel, éditeur.)

1543. — M.-E. Pozzi-Escot. *LA RADIO-ACTIVITÉ DE LA MATIÈRE*. 1 vol. in-18, de 108 pages. Prix : 1 fr. 50. (J. Roussel, éditeur.)

1544. — A. Suarez de Mendoza. — *DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DE LAS ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS*. 1 vol. gr. in-8°, de xiv-700 pages, avec nombreuses figures dans le texte et 2 planches hors texte en couleurs. Prix : 15 pesetas. (Perlada, Pares et C^{ia}, éditeurs, à Madrid.)

SOMMAIRES DES REVUES

ANNALES DE DERMATOLOGIE ET DE SYPHILIGRAPHIE

SOMMAIRE du n° 12 (Décembre 1907).

Travaux originaux :

J. Nicolas et P. Gauthier. — *Cutiréaction et ophthalmoréaction dans diverses dermatoses d'origine tuberculeuse* ou non.

W. Dubreuilh et G. Petges. — *Lichen plan atrophique*.

Recueil de faits :

Bénaky. — *Neurofibromatose généralisée avec mollesse pendulaire de la moitié gauche de la face et ptosis du pavillon de l'oreille; atrophie du membre supérieur gauche et syndactylie*.

Revue générale :

A. Civatte. *À quelles conditions peut-on autoriser le mariage des syphilitiques?*

Revue de dermatologie.

Revue de syphiligraphie.

Névralgies rebelles — Sciatique — Tics douloureux.

AMPOULES ANALGÉSQUES FRAISSE

A la Scopalamine et au Glycérophosphate de soude.

DOSAGE. — Chaque ampoule contient :

1^{re} 1/10^e de milligramme de Scopalamine ;2^e 0 gr. 20 de Glycérophosphate de soude.

EMPLOI. — *Injecter loco dolenti* le contenu d'une ampoule tous les jours pendant 8 jours. — Repos de 8 jours et reprendre ensuite jusqu'à effet.

BOITE DE 6 AMPOULES : 3 francs

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 12 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

FACULTÉ DE PARIS

Nomination. — Par décret en date du 20 Décembre 1907, rendu sur le rapport du ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes, M. Marie, agrégé des Facultés de médecine, est nommé professeur d'anatomie pathologique à la Faculté de médecine de l'Université de Paris, à partir du 1^{er} Janvier 1908.

Clinique d'accouchements et de gynécologie, clinique Tarnier (89, rue d'Assas). — Tableau général de l'enseignement clinique et des cours annexes donnés à la clinique Tarnier pendant l'année scolaire 1907-1908. Tous les matins, à 9 heures, enseignement clinique par le professeur. — Lundi : Examen des femmes accouchées. — Mardi : Leçon clinique à l'ampiphithèque. — Mercredi : Examen des femmes enceintes. — Jeudi : Examen des femmes atteintes d'affections gynécologiques. — Vendredi : Consultation de nourrissons. — Samedi : Leçon clinique à l'ampiphithèque.

Cours annexes. — Premier semestre. — Du 6 au 25 Janvier : tous les jours, à 8 heures, cours de pratique obstétricale, par MM. CATHALA et DEVAIGNE. Ce cours comprendra 18 leçons. Les élèves seront exercés individuellement aux manœuvres obstétricales. Le droit à verser est de 50 francs.

Du 27 Janvier au 8 Février : tous les jours, à 4 heures, cours sur l'alimentation du nouveau-né (allaitement maternel et artificiel, sevrage), par MM. DEVAIGNE, PERRET, TRIBIERE. Ce cours comprendra 12 leçons à la suite desquelles des démonstrations pratiques seront faites au Laboratoire. Le droit à verser est de 50 francs pour les étudiants ou médecins non inscrits à l'un quelconque des cours de la clinique Tarnier.

Du 10 au 29 Février : tous les jours, à 4 heures, cours de gynécologie pratique, par M. BENOIST, avec le concours de M. LEQUEUX. Les élèves seront exercés individuellement aux opérations sur des animaux. Le droit à verser est de 50 francs.

Deuxième semestre. — Du 9 au 28 Mars : tous les jours, à 4 heures, cours de pratique obstétricale, par MM. PAUL GUÉNÉE et LEQUEUX. Ce cours comprendra 18 leçons. Les élèves seront exercés individuellement aux manœuvres obstétricales. Le droit à verser est de 50 francs.

Du 30 Mars au 11 Avril : tous les jours, à 4 heures, cours sur l'alimentation du nouveau-né (allaitement maternel et artificiel, sevrage), par MM. DEVAIGNE, PERRET, TRIBIERE. Ce cours comprendra 12 leçons à la suite desquelles des démonstrations pratiques seront faites au

Laboratoire, avec le concours de M. DAUZY, chef de Laboratoire. Le droit à verser est de 50 francs pour les étudiants ou médecins non inscrits à l'un quelconque des cours de la clinique Tarnier.

Du 25 Mai au 19 Juin : tous les jours, à 4 heures, cours de gynécologie pratique, par M. BENOIST, avec le concours de M. CATHALA. Les élèves seront exercés individuellement aux opérations sur des animaux. Le droit à verser est de 50 francs.

Cours de perfectionnement. — Du 4 au 23 Mai : tous les matins, à 8 h. 3/4, avec le concours de MM. MAYEUX, BONNAIRE, BENOIST et JEANIN, agrégés. Ce cours comprendra 15 leçons. Sont admis, sans verser de droits, les étudiants et les médecins inscrits à l'un quelconque des cours donnés à la clinique dans l'année. Le droit à verser pour les autres auditeurs est de 50 francs.

Une affiche spéciale indiquera le programme et l'ordre des leçons.

Cours de vacances, dirigé par MM. BENOIST et JEANIN, agrégés : du 1^{er} Août au 1^{er} Septembre, par M. JEANIN, avec le concours de MM. P. GUÉNÉE et CATHALA ; du 1^{er} Septembre au 1^{er} Octobre, par M. BENOIST, avec le concours de MM. DEVAIGNE et LEQUEUX. Le droit à verser pour chacun des cours de vacances est de 50 francs. Une affiche spéciale indiquera le programme et l'ordre des leçons.

NOUVELLES

Corps de santé militaire. — M. le médecin-inspecteur Poligon, directeur du service de santé de l'armée territoriale, est placé dans la 2^e section (réserve du cadre des médecins-inspecteurs).

— Les officiers du corps de santé de l'armée territoriale dont les noms suivent sont rayés des cadres, savoir : médecins-majors de 2^e classe, MM. Charnel, Lamiot ; médecins aides-majors de 1^{re} classe, MM. Debu, Delbarre, Guilbert ; médecin aide-major de 2^e classe, M. Beyeret.

Conseil de surveillance des eaux et bureaux d'hygiène militaire. — Une circulaire du sous-secrétaire d'Etat à la Guerre règle les conditions d'établissement d'un conseil de surveillance des eaux destinées à l'alimentation de l'armée et de bureaux d'hygiène militaire devant fonctionner dans chaque garnison.

Le conseil supérieur de surveillance a pour fonctions : 1^o De rédiger, sous forme d'instruction, un programme de recherches destiné à servir de guide aux bureaux d'hy-

giène militaire, pour l'étude et la surveillance des eaux d'alimentation ;

2^o D'étudier tous les projets de captage ou d'adduction d'eau qui seront établis en vue de l'alimentation des casernes ou de tous autres établissements militaires, et d'inscrire un avis sur les propositions qu'ils renferment ;

3^o De prévoir, quand il y aura lieu, la nécessité d'installer des appareils d'épuration, et de déterminer pour chaque cas d'espèce le procédé à employer ;

4^o D'insister sur les points les plus importants de la convention à passer avec les municipalités ;

5^o D'examiner les rapports qui seront adressés chaque année par les bureaux d'hygiène militaire sur le service des eaux de la garnison à laquelle ils appartiennent, et d'en déduire, le cas échéant, les améliorations à y apporter ;

6^o De se prononcer sur toutes les propositions concernant les eaux d'alimentation qui pourront émaner des bureaux d'hygiène ou lui être soumises par le ministre.

Aux bureaux d'hygiène militaire incombe le soin de rassembler tous les éléments indispensables dans l'état actuel de la science, pour apprécier comme il convient la valeur des eaux potables. En conséquence, ils ont la charge :

1^o De prélever et d'expédier aux laboratoires d'expertises, les échantillons d'eau destinés aux analyses chimiques et bactériologiques. Ces opérations devront être exécutées avec toutes les précautions recommandées dans la notice n° 35, annexée au règlement sur le service de santé de l'armée à l'intérieur ;

2^o De procéder aux études topographiques et géologiques nécessaires pour reconnaître l'origine réelle des sources, pour déterminer l'étendue probable de leur bassin d'alimentation, ainsi que la nature des terrains qui entrent dans sa constitution ; pour rechercher les diverses causes de contamination permanentes ou éphémères, rapprochées ou éloignées, qui peuvent exister soit au niveau du bassin d'alimentation, soit sur le parcours de la canalisation ; pour délimiter enfin le périmètre de protection qui lui est prudent d'assigner au capage ;

3^o D'étudier l'influence des saisons et des pluies sur le débit de la source et sur la limpidité du liquide ;

4^o De constater si la température de l'eau est sensiblement constante ou si elle se modifie dans les adductions et les canalisations et subit de notables variations du fait des saisons et des pluies ;

5^o De contrôler le fonctionnement des diverses installations prévues dans certaines garnisons pour l'épuration de l'eau de boisson ;

6^o De surveiller les dégradations qui peuvent survenir accidentellement aux conduites, réservoirs, etc., et même que les changements qui peuvent être apportés au ré-

PRESCRIRE :

« Les phosphates naturels des graines végétales et des plantes, et en particulier le phosphate de chaux, se trouvent en abondance dans les aliments, mais sous la forme basique et insoluble.

L'ALEXINE (acide phosphorique libre granulé), en modifiant l'acidité des milieux, rend solubles et assimilables ces phosphates, sans transformation chimique, et est tel que la nature nous les offre.

L'ALEXINE réalise donc ainsi le double problème de la Médication phosphorée intense et de la Médication calcique, toutes deux aussi indispensables à l'organisme.

Un bouchon-mesure dans un demi-verre d'eau deux à quatre fois par jour. — Réintroduit de moitié pour les enfants.

LABORATOIRES : 15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)

ANIODOL

LE PLUS PUISSANT
Antiseptique Désodorisant
Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Canstique.
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100. (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

PUISSANCES (établies par M^r FOUARD, Ch^e à l'INSTITUT PASTEUR)
BACTÉRICIDE 23.40 sur le Bacille typhique
ANTISEPTIQUE 52.85
Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 2%
POUDRE d'ANIODOL INSOLUBLE remplace l'IODOPHORE.
Echantillon N° 87 à l'ANIODOL, 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

VOIES DIGESTIVES & URINAIRES

STEM

PUR JUS DE RAISINS FRAIS
STÉRILISÉ
SANS ADDITION D'AUCUN PRODUIT CHIMIQUE.
(SYSTÈME PASTEUR)

PARIS : 7, Place de la Bourse. (Dépôt). PARIS.
LYON : 19, Rue Comfart. (SIÈGE SOCIAL). LYON.
DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES.

ANALYSE PRODIGE

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

gime des eaux et qui sont de nature à offrir quelque danger pour ceux qui consomment l'eau sans épuration préalable;

7° De rendre immédiatement compte de ces modifications à l'autorité municipale locale qui devra prendre aussitôt les mesures de prophylaxie qui s'imposent;

8° De procéder aux enquêtes et enquêtes ou aux recherches expérimentales qui seraient jugées nécessaires par le conseil supérieur de surveillance; et, en attendant, d'adresser, d'adresser en pourparlers, quand il y aura lieu, avec les bureaux municipaux d'hygiène prévus par la loi du 5 février 1902, avec les commissions sanitaires ou le conseil départemental d'hygiène.

Chaque année, à la date du 1^{er} juillet, les bureaux d'hygiène municipale transmettent au ministre, sous le timbre de la 7^e direction, un compte rendu des soins opératoires, ainsi que leurs propositions en vue des améliorations qui jugent nécessaires. Ces rapports seront soumis à l'examen des commissions.

Le premier rapport, qui sera adressé le 1^{er} juillet 1908, devra, exceptionnellement, contenir une étude détaillée du service des eaux de chaque garon.

Le choléra en Tunisie. — Après une épidémie du corps de santé attaché à la cavalerie de la région de Médine pour la Mecque, dix-huit pèlerins ont été atteints de choléra et dix d'entre eux sont déjà morts.

CONCOURS

Interne. — LITTÉRATURE DES CORPES. — ANATOMIE. — Séance du 22 décembre. — Ont obtenu : 1^{er} M. M. 9; Ferry (Maurice), 10; Boute, 7; Philippon, 12; Desbouis, 8; Pont, 11; Patenotre, 6; Maisons, 12; Thiry, 4; Ayeon, 10. — *Abest* : M. Willmet.

Pneumologie. — Séance du 22 décembre. — Ont obtenu : MM. Logre, 10; Escallier, 5; Briou, 12; Mornard, 9; Fabre, 10; Alne, 10; Chevalier (Pierre), 5; Pellot, 9; Lorin, 8; Jollin, 6. — *Abest* : M. Migon.

Médecins en chef des asiles publics d'aliénés de la Seine. — Le Président de la République vient de rendre le décret suivant :

Art. 1^{er}. — Un concours sera ouvert toutes les fois qu'il y aura lieu de pourvoir à un poste de médecin en chef des asiles publics d'aliénés de la Seine, à l'exception des postes de directeur-adjoint des colonies d'aliénés et des titulaires continueront à être nommés comme par le passé.

Art. 2. — Par mesure transitoire, un poste sur deux sera réservé au far et à mesure des vacances dans les

asiles de la Seine aux directeurs-médecins des colonies d'aliénés actuellement en fonctions.

Art. 3. — Les concours pour les opérations s'effectueront à Paris, par les soins de la préfecture de la Seine, sont annoncés au moins six semaines à l'avance par des affiches apposées dans chaque département au siège de la préfecture, et s'il y a lieu, la Seine ou à l'école de médecine et à l'Asile départemental d'aliénés.

Art. 4. — Sont admis à prendre part au concours : 1^{er} Les directeurs-médecins et médecins en chef des colonies d'aliénés de la Seine et des asiles publics de la France;

2^o Les médecins adjoints ayant subi avec succès les concours d'adjuvants, les chefs de clinique de pathologie mentale et des maladies de l'esprit, la Faculté de médecine de Paris ayant été, par décisions antérieures, assimilés aux médecins adjoints reçus aux concours.

Tous ces praticiens devront justifier de l'occupation d'un poste pendant la période d'attente d'un poste, soit dans les colonies d'aliénés de la Seine, soit dans les asiles publics d'aliénés, et n'auront pas dépassé l'âge de cinquante ans, à la date de l'ouverture du concours.

Art. 5. — Les candidats qui désirent prendre part au concours doivent se présenter à la préfecture de la Seine (direction des affaires départementales, service des aliénés, 1^{er} bureau), à M. Lohau, (Paris) pour obtenir leur inscription, en déposant les certificats ou diplômes constatant qu'ils remplissent les conditions d'exercice prescrites par l'article 4.

Les candidats absents de Paris ou empêchés peuvent demander leur inscription par lettre recommandée. Toute demande d'inscription faite après le jour fixé pour la clôture des inscriptions ne peut être accueillie.

Art. 6. — Les candidats admis à prendre part au concours sont classés trois semaines avant la date d'ouverture du concours et arrêtés par le ministre de l'Intérieur, après avis du préfet de la Seine.

Art. 7. — Dès que la liste des candidats est close, les membres du jury qui doivent être ainsi désignés conformément aux dispositions de l'article 9 sont tirés au sort par les soins d'une Commission composée d'un inspecteur général des établissements administratifs du ministère de l'Intérieur, président, d'un délégué du préfet de la Seine et de deux membres délégués par la Commission de surveillance des asiles publics d'aliénés du département.

Les membres du jury sont convoqués par le préfet de la Seine pour commettre la composition du jury.

Art. 8. — Tout degré de parenté ou d'alliance, jusques et y compris le sixième degré, entre un concurrent et un des membres du jury ou entre les membres du jury,

tutes, chancres (Dr Frouin), pour le pansement des abcès et phlegmons (Dr Chovel), des fistules osseuses, adhésives (Dr Charlier), des plaies chirurgicales et des grands traumatismes osseux, (Dr O. Darrou), des fistules lacrimales, (Dr Alb. Marceaux), il faut employer des pansements ungués à la solution d'anios 2 pour 100. Quand la suppuration a diminué, que les phénomènes inflammatoires soient rétrogradés, et quand il faut faire la cicatrisation, la poudre d'anios en un est le topique de choix.

La solution à 1 pour 100 utilisée de bonne heure a donné au Dr O. Darrou d'excellents résultats dans le traitement des *herpès* (action hémostatique, antiprurigineuse, désinfectante). Plus tard il saupoudre la plaie avec :

Anios n poudre } à la
Amidon pulvérisé }

Le même auteur signale aussi dans ces cas, les bons effets de la pommade à l'anios (1 pour 10).

Le Dr D'Amour préconise cet antiseptique contre l'eczéma *de l'oreille*. Après lavage à l'acide borique, on conduit un audit externe avec la solution 2 pour 100. L'auteur fait instiller dans l'oreille quelques gouttes de la solution suivante :

Anios pulvérisé 1 gr.
Glycérol neutre 10 gr.

Il observe des effets antiprurigineux et désodorisants très nets.

Pour l'érysipèle, Domag se sert des compresses d'anios 2 p. 100, et dans tous les cas observés à la trioxychlorométhyle de vanadium aréa rapidement l'évolution de la dermite érysipélateuse.

En urologie, le Dr Gervai ¹ signale les effets décongestifs et autogonococides de la solution à 1 pour 400 employée en lavages antérieurs et postérieurs dans le blennorrhagie. Nous trouvons encore cette dose signalée par le Dr Le Fur ² dans le traitement des cystites.

En gynécologie, le Boinar et Roca ³ déclarent la solution 2 p. 100 pour 100 préconisée par l'auteur antiseptique dans la médication des valvulogénies.

En urologie, le Dr Gervai ¹ signale les effets décongestifs et autogonococides de la solution à 1 pour 400 employée en lavages antérieurs et postérieurs dans le blennorrhagie. Nous trouvons encore cette dose signalée par le Dr Le Fur ² dans le traitement des cystites.

En gynécologie, le Boinar et Roca ³ déclarent la solution 2 p. 100 pour 100 préconisée par l'auteur antiseptique dans la médication des valvulogénies.

En urologie, le Dr Gervai ¹ signale les effets décongestifs et autogonococides de la solution à 1 pour 400 employée en lavages antérieurs et postérieurs dans le blennorrhagie. Nous trouvons encore cette dose signalée par le Dr Le Fur ² dans le traitement des cystites.

En gynécologie, le Boinar et Roca ³ déclarent la solution 2 p. 100 pour 100 préconisée par l'auteur antiseptique dans la médication des valvulogénies.

En urologie, le Dr Gervai ¹ signale les effets décongestifs et autogonococides de la solution à 1 pour 400 employée en lavages antérieurs et postérieurs dans le blennorrhagie. Nous trouvons encore cette dose signalée par le Dr Le Fur ² dans le traitement des cystites.

En gynécologie, le Boinar et Roca ³ déclarent la solution 2 p. 100 pour 100 préconisée par l'auteur antiseptique dans la médication des valvulogénies.

En urologie, le Dr Gervai ¹ signale les effets décongestifs et autogonococides de la solution à 1 pour 400 employée en lavages antérieurs et postérieurs dans le blennorrhagie. Nous trouvons encore cette dose signalée par le Dr Le Fur ² dans le traitement des cystites.

En gynécologie, le Boinar et Roca ³ déclarent la solution 2 p. 100 pour 100 préconisée par l'auteur antiseptique dans la médication des valvulogénies.

En urologie, le Dr Gervai ¹ signale les effets décongestifs et autogonococides de la solution à 1 pour 400 employée en lavages antérieurs et postérieurs dans le blennorrhagie. Nous trouvons encore cette dose signalée par le Dr Le Fur ² dans le traitement des cystites.

En gynécologie, le Boinar et Roca ³ déclarent la solution 2 p. 100 pour 100 préconisée par l'auteur antiseptique dans la médication des valvulogénies.

donne lieu à réusation d'office de la part de l'Administration.

Si les concurrents ont à proposer des réusations, ils forment immédiatement une demande motivée, par écrit et enclavée, adressée au préfet de la Seine. Les candidats ont cinq jours, à partir de la constitution définitive du jury, pour formuler leurs réclamations.

Art. 9. — Le jury est composé comme suit :

Un inspecteur général des services administratifs du ministère de l'Intérieur, nommé par le ministre, président. Un professeur ou agrégé choisi par le ministre de l'Intérieur, sur une liste de trois noms présentée par la Faculté de médecine de Paris.

Deux médecins en chef des asiles publics d'aliénés de la Seine.

Un médecin en chef appartenant soit à la maison nationale de Charenton, soit aux quartiers de l'Asile de Bicêtre ou de la Salpêtrière, soit à l'infirmerie du dépôt des aliénés de la Seine.

Deux directeurs-médecins ou médecins en chef des asiles publics des départements autres que la Seine;

Deux suppléants, dont l'un pris parmi les médecins en chef des asiles de la Seine, et l'autre parmi ceux des asiles des autres départements.

Les listes des médecins parmi lesquels sont tirés au sort les membres du jury, sont arrêtées par le ministre, sur la plus grande liste possible, en tenant compte de l'hygiène publique, après avis du préfet, et ne doivent comprendre que des médecins comptant au moins cinq années de grade et n'ayant pas pris part aux opérations antérieures concourant au même poste. Le président, ne pouvant faire partie de deux juries consécutifs.

Sont adjoints au jury, avec voix consultative :

Le chef du service des aliénés de la préfecture de la Seine et le chef du service des aliénés de la préfecture de l'assistance et de l'hygiène publiques au ministère de l'Intérieur.

En outre, un secrétaire administratif est désigné, par arrêté préfectoral, pour assister le jury dans les diverses opérations du concours.

Art. 10. — Si un assesseur du jury, pour un motif quelconque, ne peut assister à une séance du concours, il ne pourra, au plus tard, continuer à siéger dans le jury dudit concours; mais le jury devra, pour délibérer, être composé de cinq membres au moins.

Art. 11. — Les épreuves du concours sont réglées comme suit :

1^o Une épreuve écrite de pathologie mentale, pour laquelle il sera accordé quatre heures;

2^o Une épreuve clinique de deux malades d'un service d'aliénés. Le candidat aura une heure pour l'examen des

nites et des affections métriques et anxieuses. Dans ce cas, il est val, ces auteurs préconisent un unguent à l'anios (solution d'anios 2 p. 100) ou les pansements vaginaux à la glycérine thigéonolée (thigéonol, 45 gr., glycérine, 55).

En gynécologie, dit le Dr Roca, l'anios nous a donné d'excellents résultats, et nous croyons faire œuvre utile en le recommandant aux praticiens.

En obstétrique, le Dr Em. Demoz préconise hautement la solution à 2 pour 100 pour les lavages intra-utérins, et pour l'opération, et il affirme que cet antiseptique est à la fois un curatif et un prophylactique des infections puerpérales.

D'autres auteurs, et parmi eux Giboin ⁴, Harlin ⁵, Laubray ⁶, Derruau ⁷, reconnaissent aux propriétés excitantes cellulaires de l'anios pulvérisé, des indications spéciales. Utilisé sur les abcès, les écoulements vaginaux, les plaies, la vitalité languissante des tissus, favorise la néoformation des cellules et comble la perte de substance en un temps relativement court. L'anios pulvérisé, dit le Dr Derruau, est le plus efficace, résiste jusqu'à 4 à tout autre antiseptique.

« L'action kératinisante de cette substance est nettement supérieure à celle de la plupart des topiques utilisés jusqu'à présent. » — Les plaies soumises à l'anios, écrit le Dr Derruau, se cicatrisent d'une façon particulièrement rapide; en aucun cas nous n'avons observé de lésions irritatives.

De semblables résultats cliniques ne peuvent s'observer avec « l'an oxigénée commerciale, trop fugace dans ses effets et constamment par ses acides. Ils ne sont pas fournis davantage par les antiseptiques habituels qui ne possèdent pas entièrement les propriétés nécessaires, ou qui sont aléatoires et toxiques.

L'anios naissant présentait au contraire l'ensemble des qualités curatives et pratiques de l'antiseptique idéal. Mais pour qu'il lui fut possible de donner toute sa force thérapeutique, il fallait le purifier. Le Dr Derruau a obtenu ce résultat, et c'est là le desideratum réalisé par la fermentation oxygénée, le Trioxychlorométhyle de vanadium.

1. *Gazette des hôp.*, n° 45, 1907.

2. *Progrès méd.*, n° 29, 1907.

3. *Bull. méd.*, n° 35 et 36, 1907.

4. *Progrès méd.*, n° 23, 1907.

5. « Maladies des voies urinaires, » in *nouveau traité de Brouardel et Gilbert*, 1906.

6. *Progrès méd.*, n° 29, 1907.

7. *Gazette des hôp.*, n° 132.

8. *Gazette des hôp.*, n° 56, 1907.

9. *Progrès méd.*, n° 23, 1907.

10. *Bull. méd.*, n° 88, 1907.

11. *Progrès méd.*, n° 41, 1907.

12. *Bull. gén. de l'éclairc.*, 31 octobre, 1907.

SUR LES

EFFETS ANTISEPTIQUES ET CICATRISANTS

de la

FERMENTATION OXYGÉNÉE

ANIOS

(Trioxychlorométhyle de Vanadium)

Des recherches récentes ont montré que l'oxygène devient un antiseptique de très grande valeur quand on le fournit aux tissus d'une façon régulière et diluée. Tel est le principe de la fermentation oxygénée réalisée en pratique par le trioxychlorométhyle de vanadium.

« Ce corps chimique est en effet, un véritable ferment qui, mis en action par les substances organiques, leur fournit, sans jamais épuiser, de l'oxygène naissant. La valeur thérapeutique désinfectante et surtout kératoplastique de l'oxygène, se trouve ainsi considérablement renforcée et sans inconvénients. »

A vrai dire, l'anios ne constitue pas réellement un antiseptique nouveau, puisqu'il s'agit encore de l'oxygène. Mais ce qui est nouveau, et constitue un réel progrès thérapeutique, c'est la possibilité, grâce à lui, d'utiliser un foyer infectieux, d'oxygène naissant pour les pansements à demeure humides et secs. L'action de l'anios devient ainsi beaucoup plus puissante que celle de l'oxygène pur, par exemple, et se voit en résultat la moindre causticité ou toxicité.

Les auteurs affirment que la solution à 2 pour 100 possède le pouvoir germicide au moins égal celui du salubril (Dr Chlaïry), et que la poudre d'anios, sans égaler, est supérieure à l'iodoforme au point de vue kératoplastique (Dr Alb. Marceaux). Le Boinar ¹.

Il est donc pas étonnant que l'anios ait été largement préconisé en chirurgie générale, en gynécologie, en obstétrique, et il est utile de résumer ici pour le praticien ses différents modes d'emploi.

1. *Chirurgie générale.* — Les plaies, les ulcères, les plaies cutanées, des panaris, abcès, atones, fis-

1. *Journ. des sciences médicales de Lille*, n° 57, 1907.

2. *Bull. méd.*, n° 35, 1907.

3. *Concours méd.*, n° 19 et 41, 1907.

4. *Concours méd.*, n° 41, 1907.

5. *Progrès méd.*, n° 12, 1907.

deux malades, vingt minutes de réflexion et trente minutes d'exposition;

38 Une épreuve écrite sur l'examen de deux aliénés, dont l'un sera l'objet d'une consultation, l'autre l'objet d'un rapport médico-légal. Il sera accordé au candidat trente minutes pour examiner chacun des malades et trois heures au total pour rédiger le rapport et la consultation;

39 Une épreuve écrite sur une question relative aux soins à donner aux différentes catégories d'aliénés, pour laquelle il sera accordé deux heures;

40 Une épreuve de clinique médicale ordinaire, portant sur un malade. Il sera accordé au candidat vingt minutes pour l'examen, vingt minutes de réflexion et vingt minutes d'exposition;

41 Une épreuve sur titres. Les points de l'épreuve sur titres sont donnés au début du concours.

Art. 12. — Le maximum des points attribués à chacune des épreuves est fixé à 30.

Dans le cas où le nombre des candidats ayant pris part aux deux premières épreuves est supérieur au quadruple du nombre des places, ces deux premières épreuves peuvent être considérées comme éliminatoires pour la moitié des candidats;

Art. 13. — La police générale du concours est confiée au jury qui détermine, notamment, les règles à appliquer au choix des compositions, à la lecture et à la remise des copies, désigne les services où doivent être habiles les épreuves cliniques, fixe le choix des malades qui seront l'objet de ces épreuves, et prend toutes dispositions utiles pour assurer la régularité et la sincérité du concours.

Art. 14. — En dehors du jury et du secrétaire administratif, sont seuls admis dans les locaux consacrés aux épreuves écrites les candidats appelés à prendre part au concours. Les épreuves orales sont publiques.

Art. 15. — A la fin de chaque séance, il est donné, publiquement, communication aux candidats du nombre des points qui leur sont attribués.

Art. 16. — Les candidats qui ont passé avec succès les épreuves du concours sont, en cas de plusieurs places vacantes, classés par le jury, dans l'ordre de mérite; ils font alors choix des places à attribuer, suivant leur ordre de classement.

Art. 17. — Les arrêtés préfectoraux investissent les intérêts de leurs fonctions, les arrêtés ministériels déterminant le traitement à leur allouer et la date de leur entrée en fonctions, sont pris dans les mêmes formes que les arrêtés relatifs aux médecins des asiles des autres départements.

Art. 18. — Les frais du concours sont à la charge du département de la Seine.

Art. 19. — Sont abrogés les arrêtés ministériels des 31 Juillet et 11 Septembre 1907, et toutes dispositions contraires au présent décret.

Répertoire thérapeutique

La Pipérazine.

La pipérazine $C_{11}H_{14}N_2$ est une base qui se présente sous forme d'une masse cristalline insoluble, soluble presque en toutes proportions dans l'eau; c'est un produit de synthèse non caustique et non toxique.

Elle possède la propriété de dissoudre de très grandes quantités d'acide urique; elle se combine à l'urée en donnant un urate soluble dans 57 fois son poids d'eau; c'est de beaucoup le sel urique le plus soluble, c'est-à-dire beaucoup plus soluble que l'urate de lithine qui exige encore 368 fois son poids d'eau pour être dissous.

La pipérazine modifie la constitution de l'acide urique. Wittezh l'a démontré par l'expérience suivante: si l'on filtre la figon de Pfeiffer l'urine d'un goutteux ayant préalablement subi le traitement par la pipérazine, loin d'abandonner son acide urique, elle en absorbe au contraire. La pipérazine a rendu l'acide urique « non précipitable », suivant l'expression de Fauvel.

En clinique, les succès de la pipérazine ont confirmé les résultats expérimentaux. C'est un médicament parfait dans les diverses manifestations de l'arthritisme. Selwenger a vu disparaître, grâce à elle, des tophs considérables.

Dans la lithiase rénale, elle a donné d'excellents résultats. A. Esner (de Philadelphie) conclut qu'il ne faut jamais songer à opérer les calculs avant d'avoir, grâce à un traitement suffisant par la pipérazine, obtenu leur désagrégation.

Dans le diabète, M. Gruber a vu par la pipérazine le sucre diminuer peu à peu dans les urines.

Dans le rhumatisme, les sépiatiques, certaines dermatoses, la pipérazine a donné d'excellents résultats.

Administrée à l'intérieur même à la dose de 1 à 3 grammes par jour, la pipérazine est absolument

inoffensive, et son emploi peut être prolongé très longtemps sans aucun inconvénient.

En raison de sa *déliquescente*, la pipérazine ne peut être prescrite en nature, soit en cachets, soit en paquets. La meilleure forme thérapeutique est le granulé effervescent, qui est de conservation presque indéfinie et constitue un remède facilement accepté par le malade, bien toléré par l'estomac et rapidement assimilé grâce à sa solubilité en présence de l'acide carbonique naissant.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux, rempl. affaires para-médicales, Cab. Gallet, 47, bd St-Michel, 20e année. Tél. 829-81.

■ Vente à l'essai d'autos neuves et d'occ. toutes forces et marq. S'adr. Plineau, pl. Petite-Banque, La Rochelle (Ch.-Inf.).

Jeunes docteurs etc. acq. Paris on prov. postes méd. gén. ou para-méd. Eer. Cab. Méd., 45, bd St-Michel, Paris.

MM. G. Doury et G. Deverre, internes des hôpitaux, commenceront dans le début de Janvier 1908, une conférence privée d'externat. S'adresser à la salle de garde de Tenon.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

Rapport de l'Académie de Médecine (17 août 1877).
CROSNIER SIROP MINÉRAL-SULFUREUX
Succédané des Eaux Sulfureuses.

ZOMOTHERAPIE. Une cuillerée à soupe de Sirop contient tous les principes zomothérapiques et opothérapiques de 200 grammes de viande crue. Une cuillerée à soupe à chaque repas.

QUATAPLASME Du Dr LANGLEBERT
Pansement complet.
Phlegmasies, Eczéma, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Ulcères.

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTIN, imp., 1, rue Cassette.

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales
et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methisticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la DOULEUR.

Diminue les SÉCRÉTIONS.

Raccourcit la DURÉE de la maladie.

Évite les COMPLICATIONS.

ROHAIS & Co, 2, rue des Lions, PARIS

Traitement héroïque

des TUBERCULEUX, NEURASTHÉNIQUES, EMACIÉS

BRANDT

CACAO LACTÉ A LA VIANDE

(Supplément d'aliments)

Laboratoires BRANDT, 7, rue Malher, PARIS (19e) — (Broch. et échant. f. r.)

N° des BREVETS LUMIERE
Echant. gratuits. S'ESTIVER, 9, Cours de la Liberté, LYON

PERSODINE LUMIERE
Excellent réactif de la NUTRITION
Une dose par jour est un peu d'or.

CROGÉNINE LUMIERE
Antibactérienne, désodorisante, non toxique
Dose: 1 gr20 à 1 gr50 en comprimés.

HERMOPHÉNYL LUMIERE
Antiseptique, Antiphlogistique organo-métallique

HEMOPLASME LUMIERE
Plasmothérapie sanguine des cachexies



ABONNEMENT:
Paris, 30 fr.; Béziers, 25 fr.;
Etranger, 30 fr.

VIOFORME

Le meilleur succédané de l'iodoforme, stérilisable, désodorisant, non irritant, insoluble. Adopté à l'hôpital de la Charité, à Paris et dans les principaux hôpitaux du étranger. Fabrique Bâloise de produits chimiques, BALE (Suisse).

1000: C. H. Bâle, 30, rue des Archives, Bâle.
H. GALLAND, 15, place Morand, 1905.

Médication Reconstituante
TUBERCULEUX, MALADES DE LA TUBERCULOSE, etc.

HYPOPHOSPHITES
DU Dr CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Séro-phosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc. de Dr CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation lors des ordonnances.

Ph^o SWANK, 42, Rue Cassette, PARIS

CHATEL-GUYON

GUBLER

ENTÉRITES
TYPHLOTE
APPENDICITE
OBESITÉ
DYSPEPSIE
CONSTIPATION
AFFECTIONS
des PAYS CHAUDS

HOPOGAN **PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS** **EKTOGAN**
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes à Paris
USAGE INTERNE USAGE EXTERNE

HEMORRHOÏDES

SOULAGEMENT IMMÉDIAT et GUÉRISON RAPIDE
par l'emploi des **Suppositoires d'Anusol** du Docteur GÉDEKE
à base d'**IODORESORCINOSULFITE** de BISMUTH

PRODUIT CHIMIQUE PUR, DÉFINI et ABSOLUMENT INOFFENSIF

Les Suppositoires d'Anusol ne contiennent aucune substance narcotique ni toxique.

DÉPÔT GÉNÉRAL : PHARMACIE du D^r MIALHE
8, Rue Favart, 8 - PARIS
PRIX de la Boîte de 10 Suppositoires : 4 francs.

SUPPOSITOIRES d'ANUSOL

ANTIPYÉTIQUES, DÉCONGESTIONNANTS, ANALGÉSQUES, CURATIFS

VENTE RÉGLEMENTÉE **VENTE RÉGLEMENTÉE**

assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
OBLIGATOIRE

TOPIQUES CHAUMEL **TOPIQUES CHAUMEL**

à la glycérine solidifiée

0007 : TONIQUE 70, PARODINE 20, DODIS 200.
0008 : CHAUMEL 70, PARODINE 20, DODIS 200.

BOULE CHAUMEL (TOPIQUE SOLIDE)
DIMENSIONS RÉGULIÈRES DE MOYENNE

IODALBIN ADRIAN **LODE ORGANIQUE DISSIMULÉ** **BROMALBIN ADRIAN** **BROME ORGANIQUE DISSIMULÉ**

Remplacent les Iodures. — Parfaitement toléré. Pas d'IODISME. Remplacent les Bromures alcalins. Pas de BROMISME.

2 Contingences IODE par cuillerée café. 4 à 20 gouttes 2 fois par jour, aux repas. 10 Contingences BROME par cuillerée café. 40 à 20 gouttes 2 fois par jour aux repas.

Maladies du Cerveau
ÉPILEPSIE — HYSTÉRIE — NÉVROSES
Traitées depuis 40 ANS avec succès par les
SIROPS HENRY MURE

1^{er} Au Bromure de Potassium. 2^o Polypomérite (potassium, sodium, exempt de baryte).
3^o Au Bromure de Sodium. 4^o Au Bromure de Strontium (exempt de baryte).

Régulièrement dosés, 2 grammes de sel chimiquement pur par cuillerée à soupe et 50 centig. par cuillerée à café de sirop d'écornes d'orange amères irrecrochables.

Établies avec des sels et des éléments succiniques de sulfatifier le praticien le plus difficile, ces proportions permettent de comparer expérimentalement dans des conditions identiques, la valeur thérapeutique des divers bromures seuls ou associés. — PLACON : 5 fr.

MAISON HENRY MURE, 4, CAZAIGNE, 1^{er} étage (deuxième entrée) Pont Saint-Espérance.

Chlorose, Anémie, Influenza, Syphilis, Tuberculose, Paludisme

Lorsque dans certains cas, après avoir essayé nombre de préparations martiales sans obtenir de résultats, on déclare l'inutilité du fer, c'est qu'on a passé à côté de la bonne préparation; de sorte que les cas prétendus incurables a été guéri par un médecin faisant appel à une préparation ferrugineuse d'une marque éprouvée, telle que le Sirop ou les Dragées de Gille.

(Presse Médicale.)

Sirop et Dragées
A L'IODURE DE FER INALTÉRABLE
DE F. GILLE
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Entrepôt Général : 73, Rue St-Anne, Paris, chez M. M. GIRARD & C^e, Ph^{ns}, Succ^{rs} de F. GILLE

DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

DOSAGE :
Dragées : 0e05 cent. par Dragée.
Sirop : 0e10c. par cuillerée à soupe.

MODE D'ADMINISTRATION :
DOSE QUOTIDIENNE :
Dragées, au milieu ou à la fin du repas :
2 à 4 aux enfants,
4 à 8 aux adolescents et adultes.

Sirop, à la fin du repas :
1 cuillerée à soupe aux enfants,
2 cuillerées à soupe
aux adolescents et adultes.

Officiellement adoptées dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, assimilable, on ne peut plus nutritif : 50 fois son poids viande bouillie assimilable. Aliment des Malades qui ne digèrent pas ou qu'on veut suralimenter : 5 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait, ou mousses par lavement nutritif : 2 cuiller. 125 cent. 5 gout. la cuiller.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux diabétiques. Rétablit les forces, l'appétit, les Digestions. Malades du tube digestif, constipation, l'apoplexie, la neurasthénie, le rachitisme, etc.

Tablettes de Catillon
à 0e25 de corps

THYROÏDE

— Titre, Stérilité, Efficacité certaine